

Precepljenost šolskih otrok v Sloveniji v šolskem letu 2013/2014

V Programu cepljenja in zaščite z zdravili za šolsko leto 2013/2014 so opredeljena obvezna cepljenja, ki se za šolarje in mladino opravljajo v javnih in zasebnih šolskih dispanzerjih in študentskih ambulantah. Za šolske otroke in mladino je bilo obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in hepatitisu B. Cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) se je izvajalo kot neobvezno cepljenje.

Tabela 1: Precepljenost proti hepatitisu B (s 3 odmerki cepiva)

šolsko leto	precepljenost (%)
2009/2010	97,0
2010/2011	92,1
2011/2012	82,4
2012/2013	90,4
2013/2014	88,6

Tabela 2: Precepljenost proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (z 2. odmerkom cepiva)

šolsko leto	precepljenost (%)
2009/2010	96,4
2010/2011	96,0
2011/2012	95,7
2012/2013	96,0
2013/2014	94,3

Tabela 3: Precepljenost proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (3. razred OŠ)

šolsko leto	precepljenost (%)
2009/2010	97,5
2010/2011	96,6
2011/2012	96,9
2012/2013	94,6
2013/2014	94,7

Tabela 4: Precepljenost proti okužbam s HPV v 6. razredu OŠ (s 3 odmerki cepiva)

Regija	precepljenost (%)	<i>precepljenost (%)</i>	<i>precepljenost (%)</i>	<i>precepljenost (%)</i>
	2013/2014	<i>2012/2013</i>	<i>2011/2012</i>	<i>2010/2011</i>
CE	59,1	<i>57,58</i>	<i>58,42</i>	<i>49,27</i>
GO	35,1	<i>39,09</i>	<i>41,24</i>	<i>40,18</i>
KP	52,6	<i>51,53</i>	<i>55,93</i>	<i>52,87</i>
KR	35,6	<i>42,03</i>	<i>44,56</i>	<i>42,66</i>
LJ	30,5	<i>32,85</i>	<i>47,98</i>	<i>56,83</i>
MB	61,5	<i>67,35</i>	<i>72,24</i>	<i>65,91</i>
MS	62,7	<i>71,88</i>	<i>72,21</i>	<i>87,26</i>
NM	35,1	<i>41,95</i>	<i>36,70</i>	<i>39,72</i>
RAVNE	80,2	<i>79,28</i>	<i>85,80</i>	<i>68,96</i>
SLOVENIJA	45,5	<i>48,86</i>	<i>54,93</i>	<i>55,00</i>

Tabela 5: Precepljenost proti tetanusu (srednješolsko izobraževanje)

Regija	precepljenost (%)	<i>precepljenost (%)</i>	<i>precepljenost (%)</i>	<i>precepljenost (%)</i>
	2013/2014	<i>2012/2013</i>	<i>2011/2012</i>	<i>2010/2011</i>
CE	91,4	<i>94,39</i>	<i>94,83</i>	<i>91,47</i>
GO	96,3	<i>90,60</i>	<i>90,52</i>	<i>79,65</i>
KP	91,9	<i>90,38</i>	<i>96,34</i>	<i>90,19</i>
KR	95,8	<i>97,05</i>	<i>95,45</i>	<i>91,65</i>
LJ	84,0	<i>94,85</i>	<i>92,76</i>	<i>91,73</i>
MB	94,6	<i>92,58</i>	<i>97,92</i>	<i>96,42</i>
MS	92,0	<i>94,67</i>	<i>75,88</i>	<i>94,16</i>
NM	95,6	<i>95,57</i>	<i>96,48</i>	<i>96,03</i>
RAVNE	93,8	<i>97,80</i>	<i>94,97</i>	<i>98,93</i>
SLOVENIJA	90,8	<i>94,56</i>	<i>93,53</i>	<i>92,33</i>

Pripravil:
Center za nalezljive bolezni
NIJZ

Ljubljana, 19. 5. 2015