

**CENTER ZA NALEZLJIVE BOLEZNI
ODDELEK ZA AIDS IN SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI**

PRIJAVLJENI PRIMERI SPOLNO PRENOSLJIVIH OKUŽB V SLOVENIJI

od 1. januarja do 31. decembra 2000

V letu 2000 je bilo na osnovi zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljenih skupno 267 primerov spolno prenosljivih okužb, 213 pri moških in 54 pri ženskah. Od tega so bili prijavljeni 4 primeri poznega sifilisa pri moških in 7 primerov pri ženskah, 59 primerov gonoreje pri moških in 12 primerov pri ženskah ter 91 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe pri moških in 12 primerov pri ženskah. Ostale prijave so primeri genitalnih mikoplazemskih okužb (70, predvsem iz ljubljanske regije), nekaj primerov genitalnih bradavic (10, prijave so predvsem iz ravenske regije) in posamezni primeri trihomonioze in genitalnega herpesa. V celotnem obdobju nismo prejeli niti ene prijave zgodnjega sifilisa. Večina vseh prijavljenih primerov je bila prijavljena iz mreže območnih dispanzerjev za spolno prenosljive okužbe.

Razporeditev prijavljenih primerov spolno prenosljivih okužb (SPO) po diagnozah, glede na regijo bivališča in spol je razvidna iz Tabele 1, razporeditev glede na spol in starostno skupino pa iz Tabele 2.

Glede na to, da v zadnjem letu ni bilo prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa, ki relativno zanesljivo odražajo pojavljanje te bolezni med prebivalstvom, bi lahko sklepali, da je epidemija sifilisa, ki se je v Sloveniji začela v letu 1994, zaenkrat obvladana.

Podatki o prijavljenih primerih vseh ostalih spolno prenosljivih okužb, kljub povečanju števila prijavljenih primerov gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe v zadnjem letu v primerjavi s prejšnjimi, gotovo podcenjujejo pojavljanje teh bolezni med prebivalstvom in nikakor niso pokazatelj bremena teh bolezni v populaciji. Odražajo le sporadično prijavljanje posameznih zdravnikov.

Tabela 1: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po regiji bivališča in spolu

ZDRAVSTVENA REGIJA	SPOL	ZGODNJI SIFILIS	POZNI SIFILIS	GONOREJA	UROGEN. KLAMID.OK.
CELJE	MOŠKI	0	1	4	8
	ŽENSKE	0	2	1	1
	SKUPAJ	0	3	5	9
GORICA	MOŠKI	0	0	1	4
	ŽENSKE	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	1	4
KOPER	MOŠKI	0	0	4	9
	ŽENSKE	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	4	9
KRANJ	MOŠKI	0	0	5	3
	ŽENSKE	0	1	1	0
	SKUPAJ	0	1	6	3
LJUBLJANA	MOŠKI	0	0	25	60
	ŽENSKE	0	2	4	8
	SKUPAJ	0	2	29	68
MARIBOR	MOŠKI	0	2	6	4
	ŽENSKE	0	1	0	1
	SKUPAJ	0	3	6	5
MURSKA SOBOTA	MOŠKI	0	1	2	1
	ŽENSKE	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	1	2	1
NOVO MESTO	MOŠKI	0	0	6	2
	ŽENSKE	0	1	2	0
	SKUPAJ	0	1	8	2
RAVNE	MOŠKI	0	0	4	0
	ŽENSKE	0	0	4	2
	SKUPAJ	0	0	8	2
TUJCI	MOŠKI	0	0	1	0
	ŽENSKE	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	1	0
SLOVENIJA-SKUPAJ	MOŠKI	0	4	58	91
	ŽENSKE	0	7	12	12
	SKUPAJ	0	11	70	103

*pri enem primeru moškega z gonorejo, ni znana regija bivališča

Tabela 2: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po spolu in starosti

	SPOL	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 44	45 - 64	NEZN.ST.	SKUPAJ
ZGODNJI SIFILIS A 51	MOŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	0	0
POZNI SIFILIS A 52	MOŠKI	0	1	0	0	1	2	0	4
	ŽENSKE	1	2	2	1	1	0	0	7
	SKUPAJ	1	3	2	1	2	2	0	11
GONOREJA A 54	MOŠKI	0	20	15	8	6	6	4	59
	ŽENSKE	6	2	2	0	2	0	0	12
	SKUPAJ	6	22	17	8	8	6	4	71
KLAMIDIJSKA OK. A 56	MOŠKI	2	25	32	17	12	3	0	91
	ŽENSKE	0	7	3	0	2	0	0	12
	SKUPAJ	2	32	35	17	14	3	0	103

Poročilo smo pripravile:

Marta Grgič Vitek, dr. med.

Asist. mag. Irena Klavs, dr. med.

Zdenka Kastelic