

CENTER ZA NALEZLJIVE BOLEZNI
ODDELEK ZA AIDS IN SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI

PRIJAVLJENI PRIMERI SPOLNO PRENOSLJIVIH OKUŽB V SLOVENIJI
od 1. oktobra do 31. decembra 2002

V obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2002 sta bila na osnovi zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. št. 69/95) Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljena 2 primera zgodnjega sifilisa, eden pri moških in eden pri ženskah, 19 primerov gonoreje, od tega 16 pri moških in 3 pri ženskah ter 59 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe, 27 pri moških in 32 pri ženskah.

V vsem letu 2002 pa je bilo Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljenih skupno 579 primerov spolno prenosljivih okužb, 364 pri moških in 212 pri ženskah. Od tega je bilo prijavljenih 9 primerov zgodnjega sifilisa pri moških in 2 primera pri ženskah, en primer poznega sifilisa pri moških in 2 primera pri ženskah, en primer neopredeljenega sifilisa pri ženskah, 50 primerov gonoreje pri moških in 5 primerov pri ženskah ter 101 primer spolno prenesene klamidijske okužbe pri moških in 102 primera pri ženskah. Ostale prijave so primeri genitalnega herpesa (51), genitalnih bradavic (132), nespecifičnega uretritisa (112) in izcedka iz sečnice moškega (11). Večina prijavljenih primerov je bila prijavljena iz mreže območnih dispanzerjev za spolno prenosljive okužbe.

Razporeditev prijavljenih primerov spolno prenosljivih okužb (SPO) v letu 2002 po diagnozah, glede na regijo bivališča in spol je razvidna iz Tabele 1, razporeditev glede na spol in starostno skupino pa iz Tabele 2. Pri vseh 24 primerih klamidijske okužbe v starosti pod 15 let je šlo za obporodni klamidijski konjunktivitis pri novorojenčkih.

Incidenčne stopnje prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa so se od leta 1975 zmanjševale, v letu 1994 pa so začele naraščati. V letu 1999 se je incidenčna stopnja ponovno znižala na nivo izpred leta 1994 in je v letu 2002 dosegla 0,6/100.000 (Slika 1).

Prijavne incidenčne stopnje gonoreje (v letu 2002: 2,8/100.000 prebivalcev) se v zadnjih letih zmanjšujejo, najbolj izrazito v zadnjih 6 letih (Slika 2), vendar ocenjujemo, da ti podatki močno podcenjujejo dejansko incidenčno stopnjo.

Razen podatkov o zgodnjem sifilisu, podatki o prijavljenih primerih vseh ostalih spolno prenosljivih okužb, gotovo podcenjujejo pojavljanje teh boleznih med prebivalstvom in nikakor niso pokazatelj bremena teh boleznih v populaciji. Odražajo le sporadično prijavljanje posameznih zdravnikov.


Tabela 1: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po regiji bivališča in spolu, 2002

ZDRAVSTVENA REGIJA	SPOL	ZGODNJI SIFILIS	POZNI SIFILIS	NEOPR. SIFILIS	GONOREJ A	UROGEN. KLAMID.OK.
CELJE	MOŠKI	2	0	0	2	8
	ŽENSKE	0	0	0	0	11
	SKUPAJ	2	0	0	2	19
GORICA	MOŠKI	0	0	0	0	6
	ŽENSKE	0	0	0	0	3
	SKUPAJ	0	0	0	0	9
KOPER	MOŠKI	1	0	0	4	9
	ŽENSKE	0	0	0	0	2
	SKUPAJ	1	0	0	4	11
KRANJ	MOŠKI	0	1	0	3	20
	ŽENSKE	0	0	0	1	66
	SKUPAJ	0	1	0	4	86
LJUBLJANA	MOŠKI	3	0	0	27	46
	ŽENSKE	2	2	1	4	16
	SKUPAJ	5	2	1	31	62
MARIBOR	MOŠKI	2	0	0	9	6
	ŽENSKE	0	0	0	0	1
	SKUPAJ	2	0	0	9	7
MURSKA SOBOTA	MOŠKI	0	0	0	4	1
	ŽENSKE	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	4	1
NOVO MESTO	MOŠKI	1	0	0	1	4
	ŽENSKE	0	0	0	0	1
	SKUPAJ	1	0	0	1	5
RAVNE	MOŠKI	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	1
	SKUPAJ	0	0	0	0	1
TUJCI	MOŠKI	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	0	0
SLOVENIJA-SKUPAJ	MOŠKI	9	1	0	50	100
	ŽENSKE	2	2	1	5	101
	SKUPAJ	11	3	1	55	201*


*Pri 2 primerih s klamidijsko okužbo ni znana regija bivališča

Tabela 2: Prijavljeni novo diagnosticirani primeri SPO po spolu in starosti, 2002

	SPOL	<15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 44	45 - 64	65+	NEZN.ST	SKUPAJ
ZGODNJI SIFILIS A51	MOŠKI	0	0	0	3	2	0	4	0	0	9
	ŽENSKE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	SKUPAJ	0	1	0	4	2	0	4	0	0	11
POZNI SIFILIS A52	MOŠKI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	ŽENSKE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	SKUPAJ	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
NEOPRED. SIFILIS A53	MOŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	SKUPAJ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
GONOREJA A54	MOŠKI	0	3	7	16	13	6	4	0	1	50
	ŽENSKE	0	1	2	0	2	0	0	0	0	5
	SKUPAJ	0	4	9	16	15	6	4	0	1	55
KLAMIDIJSKA OK. A56	MOŠKI	14	4	20	25	16	15	5	1	1	101
	ŽENSKE	10	8	26	30	10	13	4	0	1	102
	SKUPAJ	24	12	46	55	26	28	9	1	2	203



Slika 1: Prijavne incidenčne stopnje zgodnjega sifilisa v Sloveniji, 1986 – 2002



Slika 2: Prijavne incidenčne stopnje gonoreje v Sloveniji, 1990 - 2002

Poročilo smo pripravile:
 Marta Grgič Vitek, dr. med.
 Mag. Irena Klavs, dr. med.
 Zdenka Kastelic, lab. tehnik