

KRAJ, DATUM, URA	Ljubljana, 06.07.2021 ob 14:30
NAMEN SESTANKA	sestane Posvetovalne skupine za cepljenje

AGENDA	
1.	Pregled sklepov preteklih sestankov
2.	“Mešane sheme”
3.	Cepljenje transplantirancev s 3. odmerkom?
4.	Cepljenje prebolevnikov v DSO
5.	Povečanje precepljenosti proti covid-19 – spodbude/obveznost?
6.	Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji
7.	Presledki med cepljenjem proti covid-19 in operativnimi posegi
8.	Omejitev uporabe cepiva Vaxevria ob nizki aktivnosti epidemije
9.	Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)	
Ad. 1	Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP

Ad 2. “Mešane sheme”

Člani PSC za 2. odmerek priporočajo uporabo cepiva istega proizvajalca kot za 1. odmerek (v skladu s SmPC), vendar menijo, da se glede na izsledke zadnjih raziskav lahko pacientom omogoči »mešane sheme« (zamenjava cepiva za 2. odmerek) cepljenja proti covid-19. V primeru da pacient želi nadaljevati cepljenje proti covid-19 z drugim cepivom naj izpolni izjavo (po vzoru obrazca, ki ga je pripravil ZD LJ) in se seznanj s tveganj.

Ad 3. Cepljenje transplantirancev s 3. odmerkom?

Glede na to, da imajo transplantiranci lahko posebne sheme cepljenja, člani PSC menijo, da te osebe v skladu s presojo lečečega specialista lahko prejmejo 3.odmerek cepiva proti covid-19 (odločitev je individualna).

Ad 4. Cepljenje prebolewnikov v DSO

Člani PSC priporočajo (glede na specifičnost okolja v DSO), da se prebolewnike v DSO cepi z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19 (tako kot imunsko oslabiljene osebe).

Ad 5. Povečanje precepljenosti proti covid-19 – spodbude/obveznost?

Člani PSC predlagajo različne spodbude za povečanje precepljenosti (npr. več dopusta, višji znesek turističnih bonov, bivanje v študentskih domovih, ipd.) za cepljene osebe. Ena izmed možnosti za povečanje precepljenosti bi bila tudi obveznost cepljenja za določene poklicne skupine.

Ad 6. Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji

Točka prestavljena na naslednji sestanek.

Ad 7. Presledki med cepljenjem proti covid-19 in operativnimi posegi

Člani PSC svetujejo nekajdnevni (največ en teden) presledki med cepljenjem proti covid-19 in operativnim posegom (zaradi lažjega razlikovanja neželenih učinkov od zapletov operacij). Oseba po operaciji je lahko cepljena takoj, ko je stabilna.

Ad 8. Omejitev uporabe cepiva Vaxevria ob nizki aktivnosti epidemije

Zaradi trenutno nizke aktivnosti epidemije covid-19 v Sloveniji in zadostnih zalog mRNA cepiv, ki so nekoliko bolj učinkovita je ocena razmerja med koristmi in tveganji za uporabo cepiva Vaxzevria spremenjena, zato člani PSC menijo, da je smiselno v trenutni situaciji prednostno uporabljati mRNA cepiva.

Ad 9. Razno

- stališče glede odloka Madžarske, ki omogoča cepljenje oseb iz obmejnih regij sosednjih držav (pomurska regija) na Madžarskem – zaprosilo MZ
Mnenje članov PSC je, da so količine cepiv v Sloveniji trenutno zadostne za cepljenje vseh naših prebivalcev.

- trajanje zaščite pri osebah, ki so zbolele po cepljenju – potrdila

Oseba, ki je zbolela po cepljenju, kot dokaz zaščite prejme potrdilo o cepljenju.

- vnos cepljenj opravljenih v tujini (ZDA, Srbija,...) za slovenske državljane za zagotavljanje digitalnega covid potrdila

NIJZ pojasni kako je z izdajanjem certifikatov tujcem cepljenim v Sloveniji in našim državljanom, ki so bili cepljeni v tujini.

- Če je oseba cepljena s 1. odmerkom v tujini in z 2. odmerkom v SLO, se v eRCO vnese 2. odmerek cepljenja in oseba prejme certifikat 2/2.
- Če slovenski državljan oba odmerka prejme v tujini, tam pridobi ustrezno potrdilo o cepljenju.
- Če se tujec cepi z obema odmerkoma v SLO, prejme ustrezno potrdilo v SLO.

NIJZ seznanili člane PSC s prošnjo MZ za stališče glede cepljenja otrok proti covid-19. Člani PSC podajo mnenje, da se otroke cepi skladno z SmPC, priporoča se cepljenje otrok, ki so posebej ranljivi.

ZAKLJUČEK SESTANKA

16:30
