




Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# **Prepovedane droge: kaj vemo o razširjenosti uporabe in izstopajočih skupinah?**

**Andreja Drev**

# Zakaj so **droge** problem?



**Droge**  
**možgane**  
**„ugrabijo“**  
in se postavijo  
na sam vrh  
**motivacijske**  
**lestvice**

# Razširjenost uporabe prepovedanih drog

Raziskava o uporabi drog v splošni  
populaciji, 15–64 let

**vsak šesti prebivalec**

je že kdaj v življenju  
uporabil katero izmed

**prepovedanih drog** ali **NPS**



**20 %**



**12 %**

**konoplja**

je najbolj razširjena  
**prepovedana droga**

# Starostno obdobje za začetek uporabe

večine prepovedanih drog  
je od 18. do 22. leta.



# Konoplja

uporaba kadarkoli, zadnjih 12 mesecev in  
zadnjih 30 dni



# Konoplja

## mladi 15–24 let

### uporaba

- SLO: zadnje leto 25 %; že kdaj 15 %
- EU: zadnje leto 17 %; že kdaj 14 %
- večina, ki je poročala o uporabi konoplje, je poročala tudi o uporabi NPS

### tveganost redne uporabe

- SLO: 7 % ni tveganj; 13 % majhno tveganje; 51 % zelo tvegano
- EU: 3 % ni tveganj; 8 % majhno tveganje; 63 % zelo tvegano

### dostop do konoplje (v 24 urah)

- SLO: 61 % lahko
- EU: 58 % lahko

### viri informacij o drogah

- splet 59 %
- prijatelji 36 %
- zdravstveno osebje 31 %

# Konoplja

## 15-letniki

**Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju  
(HBSC 2014): uporaba konoplje med 15-letniki**

kadarkoli v  
življenju:


**21,5 %**

v zadnjem  
letu:

**18,7 %**

v zadnjem  
meseču:

**10,3 %**



**3 %**  
uporabijo  
konopljo  
pri  
13. letih  
ali prej



**23,5 % 19,1 %**

# Adolescenca: tvegano obdobje za uporabo **drog**





# Vzroki – vzvodi za uporabo drog

- radovednost
- iskanje vznemirljivih občutkov
- preganjanje dolgočasje
- pripadnost skupini
- reševanje osebnih težav, stisk
- samozdravljenje

THE BATTLE  
AGAINST BOREDOM



CONTINUES...

razlika

fantje

dekleta



# Konoplja

zdravljenje, zastrupitve, smrti



# Kokain, ekstazi

## Splošna populacija:

- moški
- 15–24 let, 25–34 let
- šolajoči
- brezposelni
- brez partnerja

## Ciljne skupine:

- visoko tvegani uporabniki drog
- obiskovalci nočnih klubov, zabav
- zaporniki



zastupitve  
s **heroinom**  
in  
**kokainom**  
v porastu



# Heroin

## Splošna populacija:

- moški
- 25-34 let, 35-44 let
- brezposelni
- brez partnerja

## Ciljne skupine:

- visoko tvegani uporabniki drog
- zaporniki



# NPS splošna populacija 0,6 %



**moški**



**starostna skupina  
15–24 let**



**šolajoči, brezposelni**



**mesto**

**21**

**povprečna starost ob prvi  
uporabi 21 let**

**injecirajoči  
uporabniki  
drog**

**zaporniki**

**psihonavti**

**obiskovalci  
klubov,  
plesnih  
zabav**

**mladi v  
starosti  
15–24**

**moški, ki imajo  
spolne odnose  
z moškimi**

že kdaj v življenju  
**11 %**

**17,5 let**  
kanabinoidi,  
**19 let** katinoni

radovednost,  
eksperimentiranje,  
boljše počutje

**kombinacija  
s klasičnimi  
drogami,  
alkoholom**

že kdaj v življenju  
**SLO 13 %**  
**EU 8 %**

v zadnjem letu  
**SLO 4 %**  
**EU 3 %**

v zadnjem mesecu  
**SLO 3 %**  
**EU 1 %**

Eurobarometer, 2014  
15–24 let

**obiskovalci  
nočnih  
klubov,  
zabav z  
elektronsko  
glasbo**

**3-MMC,  
metilón,  
mefedron**

**Kje dobijo?**

- prijatelji
- preprodajalec
- redkeje splet

**Kje uporabijo?**

- zabave, dogodki
- s prijatelji, doma
- redkeje sami



# Zaporniki

podatki Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

**2015:** zaznali pojav sintetičnih kanabinoidov (5F-AKB48)

„zmija, afgana“

zastrupitve

**sintetični kanabinoidi v zaporu – zakaj?**



**raziskava:**

cena, dostopnost, testi ne zaznajo, sprostitiv, čas hitreje mine (Baker 2015)



# Psihonavti



tipični „**psihonavt**“ je: ?

- belopolt moški,  
star 15–35 let
- univerzitetna  
izobrazba
- dobra zaposlitev
- IT znanje
- samski
- uporabnik **drog**

(Orsini in sod. 2015)



**injiciranje 3-  
MMC**

**pomanjkanje  
kokaina**

**cena**

**dostopnost**

**posledice**

**injicirajoči  
uporabniki  
drog**


**moški, ki imajo  
spolne odnose  
z moškimi**

**samozavest**

**večja želja po  
spolnosti/  
bolj intenzivna  
izkušnja**

**lažje se  
povežejo z  
drugo osebo**  
**posledice**

# Zastrupitve



**več  
zastrupitev  
z  
NPS**



**90 %,  
21 let**

# Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

MDMB-CHMICA na območjih Maribora, Celja in Novega mesta, v obliki rastlinske mešanice in pastozne snovi črne barve.

Ekstazi, različne tabletki in v kristalih.

Ekstazi, ki vsebuje NPS.

Amfetamin, metamfetamin, ketamin.

Različni NPS.

Sintetični opiat.



