

Kazalnik potreb po obravnavi uporabnikov drog

(Evidenca obravnave uporabnikov drog)

Metodološka navodila, razl. 3.2

Ljubljana, 2015

Spremljanje sprememb

Datum	Različica	Opis spremembe	Avtor spremembe
Februar 2013	3.0	Prenovljena različica metodoloških navodil zaradi prenovljenega vprašalnika Evidenca obravnave uporabnikov drog. Velja za sprejem podatkov od leta 2013 naprej.	Delovna skupina za droge
September 2013	3.1	Prenovljena različica metodoloških navodil z vsebinskimi kontrolami zaradi elektronskega vnosa podatkov.	Ada Hočevar Grom, Milan Krek, Tina Anderle Miloš Kravanja Nataša Delfar
Januar 2014	3.1	Redakcijska prenovljena različica metodoloških navodil zaradi reorganizacije IVZ in ZZV v NIJZ	Nataša Delfar Ada Hočevar Grom, Milan Krek
Oktober 2014	3.2	Krajšanje vprašalnika in priprava na spletno aplikacijo. Velja za sprejem podatkov od 1.1. 2015 naprej.	Delovna skupina za TDI, Milan Krek, Jelka Mišigoj Krek, Metka Švigelj, Jasna Čuk

Kratice

CPZOPD	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
CPZOD	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
DRID	Nalezljive bolezni, povezane z uporabo drog
EMCDDA	Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
GBL	Gamabutirolakton
GHB	Gamahidroksibutirirčna kislina
HCl	Hidroklorid
HCV	Virus hepatitisa C
HBV	Virus hepatitisa B
HIV	Virus človeške imunske pomanjkljivosti
MDMA	Metilendioksimetamfetamin
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NZO	Nadomestno zdravljenje z opiodi
HPUD	Zelo tvegana uporaba drog

Pri pripravi metodoloških navodil različice 3.0 so sodelovali:

(po abecednem vrstnem redu)

Jasna Čuk, CPZOD Logatec

Nataša Delfar, NIJZ

Ada Hočevar Grom, NIJZ

Irena Klavs, NIJZ

Milan Krek, NIJZ OE Koper, odgovoren za TDI-indikator,

Jelka Mišigoj Krek, CPOZPD Koper, vodja CPOZPD Koper

Jožica Šelb Šemerl, NIJZ

Romana Štokelj, NIJZ

Metka Švigelj, CPZOPD Ljubljana

Zaščita dokumenta

©2015 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršen koli način in v katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo skladno z avtorskoppravno in kazensko zakonodajo.

KAZALO

I UVOD	6
II CILJ IN NAMEN DOKUMENTA	7
Kaj je cilj Kazalnika potreb po obravnavi?	7
Čemu služijo zbrane informacije in kaj je njihov namen?	7
Kako se doseže namen Kazalnika potreb po obravnavi?	7
III DEFINICIJE	8
IV NABOR PODATKOV IN DINAMIKA POROČANJA	10
V PODATKI IZVAJALCA	11
1. ŠIFRA IZVAJALCA	11
2. VRSTA IZVAJALCA	13
3. OBČINA IZVAJANJA PROGRAMA	13
4. ŠIFRI UPORABNIKA	14
VI OPIS KONTAKTA UPORABNIKA Z IZVAJALCEM	16
5. DATUM TOKRATNEGA VSTOPA V PROGRAM	18
6. KDO GA JE NAPOTIL V VAŠ PROGRAM?	18
7. ALI JE ŽE BIL OBRAVNAVAN ZARADI UPORABE DROG V KATEREM KOLI PROGRAMU?	19
8. ČE JE UPORABNIK ŽE BIL KDAJ OBRAVNAVAN ZARADI UPORABE DROG, V KATEREM PROGRAMU JE BIL OBRAVNAVAN?	20
9. ČE JE ŽE BIL OBRAVNAVAN V KATEREM KOLI DRUGEM PROGRAMU, KDAJ JE BIL OBRAVNAVAN ZADNJIČ?	21
10. ALI JE UPORABNIK DROG TRENUTNO V OBRAVNAVI DRUGJE?	21
11. ČE JE, KJE?	22
VII DEMOGRAFSKI PODATKI UPORABNIKA	23
12. DATUM ROJSTVA	23
13. SPOL	23
14. DRŽAVLJANSTVO	24
15. ZAPOSLOTITVENI STATUS UPORABNIKA DROG V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	24
16. NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE UPORABNIKA DROG	25
17. V KATERI OBČINI JE IMEL STALNO PREBIVALIŠČE ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM?	26
18. V KATERI OBČINI JE ŽIVEL ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM?	26
19. STATUS BIVANJA V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	27

20.	S KOM JE ŽIVEL ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM? ..	28
21.	ALI IMA OTROKE OZ. ALI ŽIVI Z NJIMI?	29
22.	ALI JE ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM ŽIVEL Z ODVISNIKOM (OSEBO, KI JE BILA KADAR KOLI ODVISNA) OD PREPOVEDANIH DROG?	29
VIII ŠKODLJIVA UPORABA DROG		30
23.	KATERO DROGO JE UPORABLJAL KOT GLAVNO DROGO V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?	30
23. a	NAČIN UPORABE GLAVNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	33
23. b	POGOSTOST UPORABE GLAVNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	34
23. c	STAROST OB PRVI UPORABI GLAVNE DROGE	34
23. d	TRAJANJE REDNE UPORABE GLAVNE DROGE V LETIH	35
24.–27.	KATERO DROGO JE UPORABLJAL KOT DODATNO DROGO V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?	36
24. a–27. a	NAČIN UPORABE DODATNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	38
24. b–27. b	POGOSTOST UPORABE DODATNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM	39
24. c–27. c	STAROST OB PRVI UPORABI DODATNE DROGE	40
24. d–27. d	TRAJANJE REDNE UPORABE DODATNE DROGE V LETIH	41
28.	STAROST OB PRVI UPORABI KATERE KOLI PREPOVEDANE DROGE	41
29.	VPIŠITE ŠIFRO IN IME PREPOVEDANE DROGE OB PRVI UPORABI	42
30.	KATERI KRITERIJ STE UPORABILI PRI RAZVRŠČANJU DODATNIH DROG?	42
31.	ALI JE BILO TEŽKO DOLOČITI, KATERA JE BILA GLAVNA DROGA V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?	43
32.	ALI JE ŽE BIL VKLJUČEN V PROGRAM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA Z OPIOIDI (NZO)?	44
33.	STAROST V LETIH OB PRVI VKLJUČITVI V PROGRAM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA Z OPIOIDI (NZO)?	44
IX TVEGANO VEDENJE		45
34.	ALI SI JE DROGO KDAJKOLI INJICIRAL?	45
35.	STAROST OB PRVEM INJICIRANJU	45
36.	ALI JE KDAJKOLI SOUPORABIL IGLO IN/ALI BRIZGO (UPORABIL IGLO IN/ALI BRIZGO, KI JO JE PREDTEM ŽE UPORABIL NEKDO DRUG)?	46
37.	ALI JE SOUPORABLJAL IGLO IN/ALI BRIZGO OB ZADNJEM INJICIRANJU?	46

38.	ALI JE KDAJKOLI SOUPORABLJAL OSTALI PRIBOR ZA INJICIRANJE DROG?	47
39.	ALI JE SOUPORABLJAL OSTALI PRIBOR ZA INJICIRANJE OB ZADNJEM INJICIRANJU?	47
40.	ALI JE PREJEL/KUPIL STERILNE IGLE IN BRIZGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED TOKRATNIM VSTOPOM V PROGRAM?	48
41.	KJE JE KUPIL/PREJEL NAJVEČ STERILNIH IGEL IN BRIZG V ZADNJIH 30 DNEH PRED TOKRATNIM VSTOPOM V PROGRAM ZDRAVLJENJA?	48
42.	ALI JE ŽE IMEL SPOLNE ODNOSE?	49
43.	ALI JE PRI ZADNJEM SPOLNEM ODNOSU UPORABIL KONDOM?	49
44.	ALI JE IMEL V ZADNJIH 12 MESECIH STALNEGA SPOLNEGA PARTNERJA?	50
45.	ŠTEVILO VSEH SPOLNIH PARTNERJEV V ZADNJIH 12 MESECIH	50
46.	ALI JE KDAJKOLI PREJEL PLAČILO ZA SPOLNE ODNOSE?	51
X	KAZALNIKI OKUŽB	52
47.	ALI JE POPOLNO CEPLJEN PROTI HEPATITISU B (HBV)?	52
48.	ALI JE BIL TESTIRAN NA HIV PRED VSTOPOM V PROGRAM?	52
49.	ALI JE BIL TESTIRAN NA HCV PRED VSTOPOM V PROGRAM?	53
50.	ALI JE BIL TESTIRAN NA HBV PRED VSTOPOM V PROGRAM?	53
51.	REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS A PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU	54
52.	REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS B PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU	55
53.	REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS C PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU	56
54.	REZULTATI TESTIRANJA NA OKUŽBO HIV PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU	57
XI	OSTALO	58
55a – 55e.	ALI SE ZDRAVI OZIROMA SE JE ZDRAVIL ZA KATERO IZMED NAVEDENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI?	58
56.	ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN S STRANI POLICIJE?	58
57.	ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN NA SODIŠČU?	59
58.	ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA?	59
59.	ALI MU/JI JE BILO VOZNIŠKO DOVOLJENJE KDAJKOLI ODVZETO ZARADI UPORABE DROG?	60
	PRILOGA 1: ŠIFRANT OBČIN	61

I UVOD

Podatki o uporabnikih drog, ki vstopajo v programe za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, Zavodi za prestajanje kazni zapora, programe zmanjševanja tveganja in v visokopražne programe, predstavljajo pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in za razvijanje dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja uporabnikov drog in za oceno razširjenosti problematike uporabe drog. Ti podatki so tudi osnova za poročanje v okviru obveznosti, ki jih ima Slovenija do Evropske unije oz. Evropskega centra za nadzor nad drogami in odvisnostjo od drog (EMCDDA) in drugih mednarodnih organizacij. Podatke skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list, št. 65/2000), podatkovna zbirka Evidenca obravnave uživalcev drog, zbira in z njimi upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Po 10-letnem obdobju zbiranja podatkov na nacionalni in tudi evropski ravni se je pojavila potreba po prenovi načina zbiranja podatkov, ki bo odražala spremembe na področju uporabe drog, ki so se zgodile v tem času. Metodološka navodila predstavljajo prenovljeno različico prejšnjih metodoloških navodil in so dopolnitev prenovljenega vprašalnika Evidenca obravnave uporabnikov drog. Ta, ki jih predstavljamo, so prva različica prenovljenih metodoloških navodil; pozneje jih bomo lahko še usklajevali glede na potrebe skrbnika zbirke in poročevalcev.

Pri prenovi so poleg strokovnjakov z NIJZ sodelovali tudi strokovnjaki iz Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOD), ki so veliko pripomogli h kakovosti prenovljenega vprašalnika Evidenca obravnave uporabnikov drog. Za ves trud se jim iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala gre Jelki Mišigoj Krek iz CPZOD Koper, Metki Švigelj iz CPZOD Ljubljana in Jasni Čuk iz CPZOD Logatec, ki so še posebej aktivno sodelovale pri prenovi vprašalnika in v to delo vložile precej svojega prostega časa.

Skladno z zgoraj navedenim **Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva** se v vseh javnih zdravstvenih zavodih enotno evidentira iskanje pomoči zaradi rabe prepovedanih drog. Evidentira se vsako osebo, ki prvič ali ponovno išče pomoč zaradi uživanja prepovedanih drog v koledarskem letu, torej med vključno 1. januarjem in vključno 31. decembrom tekočega leta.

Za zbiranje, obdelavo in za posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov iz tega zakona, se uporabljajo določbe **Zakona o varstvu osebnih podatkov** (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007).

Poroča se na NIJZ na predpisanem obrazcu Evidenca obravnave uporabnikov drog, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2013, v papirni ali elektronski obliki.

Izpolnjene vprašalnike o uporabnikih drog posredujte na naslov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravstveno podatkovni center
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

Za vsa morebitna vprašanja smo na voljo na e-naslovu droge@nijz.si ali info@nijz.si.

II CILJ IN NAMEN DOKUMENTA

Kaj je cilj Kazalnika potreb po obravnavi?

Cilj Kazalnika potreb po obravnavi uporabnikov drog je zbiranje podatkov o številu in značilnostih oseb, ki prvič ali ponovno vstopajo v program obravnave odvisnosti od drog (uporabniki) v koledarskem letu, ne pa o osebah, ki so v obravnavi neprekinjeno. EMCDDA ga je priznal kot standardiziran instrument za zbiranje in poročanje podatkov o osebah, ki vstopajo v programe obravnave zaradi uporabe drog.

Čemu služijo zbrane informacije in kaj je njihov namen?

Osnovni namen informacij, zbranih s kazalnikom potreb po obravnavi, je pridobiti vpogled v značilnosti, tvegana vedenja in vzorce uporabe drog pri ljudeh, ki se zdravijo zaradi uporabe drog, ter pomagati oceniti trende glede pojavnosti in pogostosti ter vzorca problematičnega uživanja drog. Določa tudi metodološka merila za vključitev/izključitev posameznih primerov, zajetih v poročanje.

Podatke je treba zapisati takoj, ko uporabnik vstopi v program, običajno ob sprejetju na obravnavo oz. na začetku obravnave, takoj po strokovni oceni uporabnikovih značilnosti in potreb. Zbrane informacije o uporabniku morajo v največji mogoči meri odražati vzorce uporabe drog pred začetkom zdravljenja.

Kako se doseže namen Kazalnika potreb po obravnavi?

Programi (centri) za preprečevanje in obravnavo odvisnosti od drog običajno zbirajo veliko podatkov o svojih uporabnikih. Te informacije strokovnjaki zbirajo predvsem za namene terapijskega postopka pa tudi zaradi administrativnih in upravnih razlogov ter za epidemiološke namene na lokalni, nacionalni in na mednarodni ravni. Programi CPZOD in drugi programi predstavljajo temeljni vir informacij za pridobitev vpogleda v uporabo nedovoljenih drog, ki je pogosto družbeno stigmatizirano vedenje in ga je zato težko zajeti.

Vendar je treba upoštevati, da niso vsi problematični uporabniki drog v stiku s CPZOD. Nekateri uporabniki niso v stiku z nobenim programom (npr. nekateri družbeno integrirani uživalci kokaina ali marihuane, nekateri zelo marginalizirani uživalci heroína) ali pa so v stiku s programi, ki zaradi različnih razlogov ne zbirajo informacij o svojih uporabnikih ali pa se podatki ne poročajo v nacionalne sisteme spremljanja (npr. zasebni psihiatri, spletni programi, splošni zdravniki ali programi zmanjševanja škode). Zato smemo oblikovati zaključke le o zdravljenih uporabnikih drog v skupnosti ki so vključeni v programe, kjer zbiramo podatke. Še posebej moramo biti previdni, kadar izvedemo zaključke na podlagi majhnih sprememb in/ali na majhnem številu uporabnikov. Poleg navedenega je treba upoštevati tudi dostopnost storitev, morebitne spremembe v zagotavljanju storitev in sistemu poročanja.

III DEFINICIJE

Evidenca obravnave uporabnikov drog je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki išče pomoč zaradi posledic uporabe prepovedanih drog v koledarskem letu (med vključno 1. januarjem in vključno 31. decembrom). Evidentira se oseba, ki vstopa v program **prvič** ali **ponovno**. Če oseba v istem koledarskem letu vstopi v program večkrat, se zapiše samo prva obravnava. Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov: podatki izvajalca, opis kontakta uporabnika z izvajalcem, demografski podatki uporabnika, škodljiva uporaba drog, tvegano vedenje, kazalniki okužb, obravnava zaradi drugih bolezni in obravnava drugje.

Obravnava odvisnosti od drog pri osebah odvisnih od drog je opredeljena kot dejavnost oziroma dejavnosti, ki so neposredno usmerjene na osebe, ki imajo težave zaradi uporabe prepovedanih drog, in so namenjene doseganju določenih ciljev v zvezi z zmanjšanjem in/ali odpravo teh težav. Dejavnost izvajajo izkušeni in pooblaščen strokovnjaki v okviru priznanih postopkov zdravniške, psihološke ali socialne pomoči.

Program obravnave odvisnosti od drog je dejavnost, ki zagotavlja obravnavo odvisnosti od drog in pomoč osebam s težavami zaradi uporabe drog. Programi obravnave odvisnosti od drog se lahko izvajajo v specializiranih centrih, ki se osredinjajo na zdravljenje uživalcev drog, ali v večjih centrih, usmerjenih na različne skupine uporabnikov (npr. duševne bolnike, uživalce alkohola itn.). Lahko so osnovani znotraj zdravstvenih ali nezdravstvenih, vladnih ali nevladnih, javnih ali zasebnih centrov. V našem primeru so to CPZOPD.

Evidentirana oseba – vprašalnik loči dve kategoriji evidentiranih oseb (osebo, ki prvič vstopa v določen program, tj prvič evidentirana oseba v tem programu, in osebo, ki ponovno vstopa v isti program po preinitvi, daljši od **šestih mesecev**). Pri evidentiranju in vpisu osebe v evidenco se uporablja dve šifri: šifro Soundex in šifro, ki jo uporablja organizacija Stigma, kar zagotavlja anonimnost posameznika, a omogoča primerjave med obravnavami v različnih programih.

Začetek obravnave se šteje prvi uradni osebni stik med uporabnikom in programom. Med tem stikom mora biti omogočeno identificirati uporabnika (preprečevanje dvojnega štetja) ter oceniti uporabnikove značilnosti in potrebe, povezane s težavami zaradi uporabe drog.

Konec obravnave je, ko nastopi uradni zaključek (dogovorjen ali ne) ali ko uporabnik preneha obiskovati program za obravnavo odvisnosti ali ko umre. Razlog za konec obravnave je lahko opustitev zdravljenja uporabnika, končano zdravljenje prek centra oz. terapevta in smrt uporabnika.

Obdobje obravnave je opredeljeno kot obdobje storitve od začetka obravnave zaradi težav z drogami do konca predpisanega načrta obravnave.

Glavna droga je opredeljena kot droga, ki uporabniku ob vstopu v obravnavo povzroča največ težav. Običajno temelji na izjavi uporabnika in (ali) diagnozi, ki jo postavi terapevt. Za kodiranje podatka glavne droge se uporablja Avstralska klasifikacija MKB-10-AM. Podatek o glavni drogi je ključnega pomena in ga je treba poročati za vsakega uporabnika.

Dodatne droge so tiste droge, kot sta jih ocenila uporabnik in/ali terapevt, ki se uporabljajo poleg glavne droge in uporabniku povzročajo težave in/ali spremenijo naravo težave.

Tvegano vedenje je vbrizgavanje droge (ne glede na glavno ali dodatno drogo), pri čemer je podatek o tvegane vedenju (souporaba igel, brizg in preostalega pribora za vbrizgavanje; tvegano spolno vedenje) pomemben za ugotavljanje prenosa nalezljivih bolezni (hepatitis, HIV) ter drugih bolezni in poškodb pri uporabnikih drog.

IV NABOR PODATKOV IN DINAMIKA POROČANJA

Podatki so organizirani v 7 sklopov:

1. Podatki izvajalca
2. Opis kontakta uporabnika z izvajalcem
3. Demografski podatki uporabnika
4. Škodljiva uporaba drog
5. Tvegano vedenje
6. Kazalniki okužb
7. Ostalo

DINAMIKA POROČANJA

Izpolnjene obrazce o uporabnikih drog, ki so iskali pomoč v posameznem programu, se sproti poroča preko spletne aplikacije, ki je dostopna na naslovu: <https://tdi.nijz.si/>. Vsi obrazci za preteklo leto morajo biti izpolnjeni najpozneje **do 20. februarja** tekočega leta.

POJASNILO: Na vsako vprašanje je mogoč en odgovor. Pri vprašanjih, pri katerih je izjemoma mogočih več odgovorov, je to jasno napisano. V metodoloških navodilih boste pri vsakem vprašanju zasledili tudi **Format**, ki je lahko NUM (numeričen) ali CHAR (karakter): **to je navodilo osebi, ki dela spletno aplikacijo.**

V PODATKI IZVAJALCA

1. ŠIFRA IZVAJALCA

Zaloga vrednosti: Trimestno celo število.

Šifra izvajalca: /___/___/___/ (vpišite šifro)

Format: NUM (3)

Definicija: Šifra izvajalca, kjer se izvaja obravnava.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifra izvajalca. V spodnji preglednici so prikazane šifre za vsako posamezno poročevalsko enoto.

Kontrola: DA. Podan je šifrant šifre izvajalca.

Obvezno poročanje: DA.

Preglednica 1: Šifre poročevalskih enot

Šifra	Zavodi za prestajanje kazni zapora (ZPKZ)
001	ZPKZ Ljubljana – Povšetova
002	ZPKZ Dob pri Mirni
003	ZPKZ Ig (ženski)
004	ZPKZ Maribor
005	ZPKZ Koper
006	ZPKZ Celje
008	ZPKZ Ljubljana (odd. Novo mesto)
009	ZPKZ Ljubljana – Ig (odprti odd.)
010	ZPKZ Maribor (odd. Murska Sobota)
011	ZPKZ Maribor (odd. Rogoza)
012	ZPKZ Koper (odd. Nova Gorica)
013	ZPKZ Popravni dom Radeče
Šifra	Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)
101	Zdravstveni dom Ljubljana Center , Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
102	Klinični center za mentalno zdravje , Center za zdravljenje odvisnosti od drog,(CPZOD), Zaloška 29, 1000 Ljubljana
121	Zdravstveni dom Trbovlje , Rudarska 12, 1420 Trbovlje
131	Zdravstveni dom Logatec , Notranjska cesta 2, 1370 Logatec
133	Zdravstveni dom Kočevje , Roška 18, 1330 Kočevje
201	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor , Ulica talcev 9, 2000 Maribor
321	Zdravstveni dom Celje , Gledališka 4, 3000 Celje
331	Zdravstveni dom Velenje , Vodnikova 1, 3320 Velenje
401	Zdravstveni dom Kranj , Gosposvetska 10, 4000 Kranj
501	Zdravstveni dom Nova Gorica , Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
601	Zdravstveni dom Koper , Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper
621	Zdravstveni dom Ilirska Bistrica , Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
622	Zdravstveni dom Sežana , Partizanska cesta 24, 6210 Sežana
625	Febris, d. o. o. , Zdravstveni dom Pivka, Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka
631	Zdravstveni dom Piran , Cankarjevo nabrežje 9 a, 6330 Piran
633	Zdravstveni dom Izola , Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
801	Zdravstveni dom Novo mesto , Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
821	Zdravstveni dom Brežice , Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
901	Zdravstveni dom Murska Sobota , Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota

2. VRSTA IZVAJALCA

Zaloga vrednosti: Dvomešno celo število.

Vrsta izvajalca: /___/___/ (vpišite šifro)

10 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

11 Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

12 Ambulanta v zavodih za prestajanje kazni

13 Nizkopražna nevladna organizacija

14 Visokopražna nevladna organizacija

Format: NUM (2)

Definicija: Šifra vrste izvajalca, kjer se izvaja obravnava.

Navodilo za uporabo: Vpiše se vrsta izvajalca iz zgornje zaloge vrednosti. Vrsta izvajalca se loči glede na to, kakšno obravnavo izvaja.

Kontrola: DA. Podan je šifrant vrste izvajalca.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

3. OBČINA IZVAJANJA PROGRAMA

Zaloga vrednosti: Trimestno celo število.

Občina izvajanja programa /___/___/___/ (vpišite šifro)

Format: NUM (3)

Definicija: Šifra občine, kjer se izvaja obravnava.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifra občine. Šifra občine se določi glede na to, v kateri občini se obravnavo izvaja. Šifrant je v prilogi 1.

Kontrola: DA. Podan je šifrant občin. Občina izvajanja programa in šifra izvajalca se povezujeta. Npr. če je šifra izvajalca 1-ZPKZ Ljubljana – Povšetova, je šifra občine izvajanja programa 61-Ljubljana.

Obvezno poročanje: DA.

4. ŠIFRI UPORABNIKA

Isti šifri uporabnika (Soundex in Stigmina šifra) se ponovno vpiše na 4. stran vprašalnika pred 5. sklopom Tvegano vedenje.

Soundex:

Zaloga vrednosti: Štirimestna kombinacija črke in treh števil.

Format: CHAR (4)

Definicija: Identifikator uporabnika drog, ki ga ni mogoče pretvoriti v obliko, iz katere je nastal.

Navodilo za uporabo: Šifra Soundex se določi po spodnjih navodilih pretvorbe priimka uporabnika drog v šifro Soundex.

Kontrola: DA. Vsak izpolnjen vprašalnik predstavlja nov zapis v bazi.

Obvezno poročanje: DA.

Navodila za tvorbo šifre Soundex:

Pred prvim poskusom šifriranja pazljivo preberite vseh 7 pravil.

- Vzemite prvo črko priimka. Tej bodo sledile 3 številke, ki označujejo soglasnike priimka in jih boste določili po naslednjih pravilih:**

A, E, I, O, U, Y, H in W	nikoli nimajo šifre
B, F, P, V	šifrirajte 1
C, Č, G, J, K, Q, S, Š, X, Z, Ž	šifrirajte 2
D, T	šifrirajte 3
L	šifrirajte 4
M, N	šifrirajte 5
R	šifrirajte 6

- Soglasnike po začetni črki spremenite v odgovarjajoča števila, kot je to navedeno v 1. točki, kot se po vrstnem redu pojavljanja v priimku.**

npr.: DOLINAR D456; ZAPLOTNIK Z143

- Šifra ima vedno samo 3 številke. Preostale soglasnike v dolгих priimkih zanemarimo. Pri kratkih priimkih na preostalih mestih dodamo ničle.**

npr.: PLETERŠEK P436; FALE F400; JEREB J610

4. **Dvojne soglasnike ali več zaporednih soglasnikov iz iste skupine črk upoštevamo kot enega samega.**

npr.: TELL T400; RADEŠČEK R322

5. **Soglasnik, ki neposredno sledi začetnici priimka in je iz iste skupine črk, zanemarimo.**

npr.: ŠČUKA Š200

6. **Dvojni priimek šifriramo kot enega samega.**

npr.: NOVAK-OŠTIR N122

7. **Soglasniki iz iste skupine črk, ki jih ločujeta samo W ali H, so upoštevani kot en sam.**

npr.: TOTH-DEBEVEC T311

Stigmina šifra:

Zaloga vrednosti: Osemestna kombinacija črk in števil.

Format: CHAR (8)

Definicija: Identifikator uporabnika drog, ki ga ni mogoče pretvoriti v obliko, iz katere je nastal.

Navodilo za uporabo: Stigmina šifra se določi po spodnjih navodilih pretvorbe imena, priimka in datuma rojstva uporabnika drog.

Obvezno poročanje: DA.

Navodila za tvorbo Stigmine šifre:

Vzamemo:

- prvo črko imena;
- tretjo in zadnjo črko priimka; (če priimek vsebuje samo dve črki ali tri črke, vzamemo prvo in zadnjo črko priimka; v primeru dveh priimkov šifriramo kot enega samega)
- oznako spola z veliko tiskano črko (M, Ž);
- mesec in leto rojstva z dvomestnima številcama.

Primer Stigmine šifre:

Janez Novak, rojen 12. oktobra 1975	Šifra: JVKM1075
-------------------------------------	-----------------

Primer Stigmine šifre pri kratkih priimkih:

Ana Arh, rojena 15. maja 1989	Šifra: AAHŽ0589
-------------------------------	-----------------

Primer Stigmine šifre v primeru dveh priimkov:

Janez Novak Godec, rojen 17. februarja 1985	Šifra: JVCM0285
Janez Aš Novak, rojen 12. novembra 1980	Šifra: J KM1180

VI OPIS KONTAKTA UPORABNIKA Z IZVAJALCEM

UPORABNIK

Definicija: **Uporabnik** je oseba, ki začenja prvič ali ponovno postopek obravnave zaradi težav, ki so posledica njegovega uživanja drog v programu obravnave odvisnosti v koledarskem letu od vključno 1. januarja do vključno 31. decembra.

[Uporabnika je mogoče v koledarskem letu sporočiti samo enkrat.](#)

Merila za vključitev:

1. Oseba, ki je začela obravnavo odvisnosti (prvo ali ponovno) od drog med vključno 1. januarjem in vključno 31. decembrom tekočega poročevalskega leta.
2. Če se je oseba v letu poročanja začela prvič (prva obravnava) ali ponovno zdraviti (ponovna obravnava) več kot enkrat, se na NIJZ sporoči **samo prva ponovna** obravnava;

Merila za izključitev:

1. Oseba, ki stopi v stik s centrom za zdravljenje v imenu uporabnika drog, vendar ni uporabnik drog (prijatelj, mama, oče).
2. Oseba, ki ima težave zaradi svojega osebnega odnosa z uporabnikom drog in je prišla po nasvet, sama pa ni uporabnica drog.
3. Oseba, ki je bila v koledarskem letu že prijavljena v istem ali drugem CPZOD.
4. Oseba, ki se poleg že potekajoče obravnave zaradi uporabe drog v CPZOD vključi v drug vzporedni program zdravljenja, ki je lahko del obravnave, ki je že bila sporočena/prijavljena (v istem ali preteklem koledarskem letu), npr. psihoterapija ob vzporednem nadomestnem zdravljenju z opiodi ali pa gre za drug program.
5. Oseba, ki začne nov postopek zdravljenja, ki je nadaljevanje obravnave v CPZOD (ki je bila sporočena/prijavljena v istem ali preteklem koledarskem letu), npr. bolnišnična detoksikacija po dvoletnem nadomestnem zdravljenju.

OBRAVNAVA ODVISNOSTI

Definicija: **Obravnava odvisnosti** od drog je opredeljena kot dejavnost oz. dejavnosti, ki so neposredno usmerjene na osebe, ki imajo težave zaradi uporabe drog, in so namenjene doseganju določenih ciljev v zvezi z zmanjšanjem in/ali odpravo teh težav. Dejavnost izvajajo izkušeni in pooblašeni strokovnjaki v okviru priznanih postopkov zdravniške, psihološke ali

socialne pomoči. Definicija je precej široka in vključuje širok razpon različnih uporabnikov in njihovih problemov zaradi uporabe drog. Ključni namen zbiranja podatkov je epidemiološki.

Merila za vključitev:

- postopki, katerih glavni cilj je detoksikacija;
- postopki, katerih glavni cilj je abstinenca;
- nadomestno zdravljenje;
- posebni/strukturirani dolgotrajnejši programi obravnave odvisnosti od drog;
- postopki, usmerjeni na zmanjševanje škode, povezane z uporabo drog, če so organizirani v okviru načrtovanih programov;
- psihoterapija/svetovanje;
- strukturirana obravnava z močno socialno komponento;
- zdravljenje z zdravniško pomočjo;
- nemedicinski postopki, vključeni v načrtovane programe;
- posebno zdravljenje v varovanih okoljih za uporabnike drog.

Merila za izključitev:

- občasni postopki, ki niso del načrtovanega programa;
- stiki uporabnika drog s programom, pri katerih uporaba drog ni glavni razlog za iskanje pomoči;
- stiki uporabnika drog s splošnimi službami, ki vključujejo samo prošnjo za socialno pomoč;
- stiki samo prek telefona ali dopisovanja;
- stiki z družino uporabnika ali drugimi osebami, ki same ne uživajo drog;
- prestajanje zaporne kazni samo po sebi;
- obravnava samo prek interneta;
- programi, ki zagotavljajo samo izmenjavo igel.

5. DATUM TOKRATNEGA VSTOPA V PROGRAM

Zaloga vrednosti: Osemestno celo število.

Datum tokratnega vstopa v program:

--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--

dan mesec leto

Format: DATE (8)

Definicija: Datum prvega ali ponovnega vstopa v program je začetek obravnave. Šteje se prvi ali ponovni uradni osebni stik med uporabnikom in centrom.

Navodilo za uporabo: Vpišejo se dan, mesec in leto, ko je uporabnik drog prvič ali ponovno vstopil v program. Za potrebe poročanja je pomemben samo prvi vstop ali ponovni vstop v program v koledarskem letu.

Kontrola: DA. Dan ne sme presegati število 31, mesec ne sme presegati število 12, leto ne sme presegati tekočega leta. Datum tokratnega vstopa v program mora biti večji od datuma rojstva.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

6. KDO GA JE NAPOTIL V VAŠ PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Sam
2. Družina, prijatelji itn. (brez vključitve druge inštitucije)
3. Drug center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
4. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
5. Splošni/družinski zdravnik
6. Bolnišnica ali druga zdravstvena služba
7. Zavod za prestajanje kazni
8. Center za socialno delo
9. Sodišče/Policija
10. Nevladni program (navedite, kateri)
11. Drugi (navedite, kdo)
98. *Ne želi odgovoriti.*
99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Oseba ali inštitucija, ki je imela poglobitni vpliv, da se je uporabnik drog vključil v obravnavo.

Navodilo za uporabo: Obkroži se samo ena zaloga vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

7. ALI JE ŽE BIL OBRAVNAVAN ZARADI UPORABE DROG V KATEREM KOLI PROGRAMU?

Zaloga vrednosti:

1. Ne, nikoli ni bil vključen v obravnavo zaradi uporabe drog.
2. Da, bil je že vključen v obravnavo zaradi uporabe drog.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Predhodna obravnavo se nanaša na zadnjo obravnavo zaradi uporabe drog v katerem koli programu in kadar koli v življenju.

Navodilo za uporabo: Če uporabnik drog še nikoli do zdaj ni iskal pomoči zaradi uporabe drog, se obkroži/označi zalogo vrednosti 1 in nadaljuje z vprašanjem 10. Prav tako se nadaljuje z vprašanjem 10, če uporabnik ne želi odgovoriti (zaloga vrednosti 8) ali ni znano (zaloga vrednosti 9). Če je uporabnik drog že iskal pomoč zaradi uporabe drog v katerem koli centru kadar koli, se obkroži/označi zalogo vrednosti 2.

Torej, če oseba stopi v obravnavo ponovno v istem koledarskem letu po prekinitvi, ki je daljša od šestih mesecev, se to osebo NE EVIDENTIRA.

V primeru, da je oseba prvič stopila v obravnavo v preteklem letu in je ta ista oseba ponovno stopila v obravnavo v tekočem letu po prekinitvi, ki je daljša od šestih mesecev, se to osebo evidentira kot ponovno obravnavano in se označi zalogo vrednosti 2.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

8. ČE JE UPORABNIK ŽE BIL KDAJ OBRAVNAVAN ZARADI UPORABE DROG, V KATEREM PROGRAMU JE BIL OBRAVNAVAN?

Zaloga vrednosti:

1. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)
2. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CZOPD)
3. Detoksikacija v psihiatrični bolnišnici
4. Zavod za prestajanje kazni zapora
5. Terapevtska skupnost v Sloveniji
6. Terapevtska skupnost v tujini
7. Nizkopražni program
8. Drugo (navedite)
98. *Ne želi odgovoriti.*
99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Program obravnave odvisnosti od drog je ustanova, ki zagotavlja obravnavo odvisnosti od drog osebam s težavami zaradi uporabe drog. Programi obravnave odvisnosti od drog so lahko specializirani centri, ki se osredinjajo na zdravljenje uporabnikov drog ali pa so vključeni v večje centre, usmerjene na različne skupine uporabnikov (npr. duševne bolnike, uživalce alkohola itn.). Lahko so osnovani znotraj zdravstvenih ali nezdravstvenih, vladnih ali nevladnih, javnih ali zasebnih centrov.

Navodilo za uporabo: Obkrožite/označite program/-e obravnave, v katerega/katere je bil predhodno vključen. *Možnih je več odgovorov.*

Kontrola: DA.

Če uporabnik ne želi odgovoriti (zaloga vrednosti 98) ali ni znano (zaloga vrednosti 99) je v tem primeru možen le ta odgovor in ni možnih več odgovorov (od zaloge vrednosti 1 do zaloge vrednosti 8).

Obvezno poročanje: DA.

9. ČE JE ŽE BIL OBRAVNAVAN V KATEREM KOLI DRUGEM PROGRAMU, KDAJ JE BIL OBRAVNAVAN ZADNJIČ?

Zaloga vrednosti: Štirimestno celo število.

Leto obravnave: / / / / /

9998. *Ne želi odgovoriti.*

9999. *Ni znano.*

Format: NUM (4)

Definicija: Predhodna obravnava se nanaša na zadnjo obravnavo zaradi uporabe drog v katerem koli programu in kadar koli v življenju.

Navodilo za uporabo: Vpiše se leto **zadnje** obravnave iz kartoteke, če je bil uporabnik drog zadnjič obravnavan v vašem centru. Če je bil uporabnik drog predhodno obravnaven v drugem programu, se zapiše letnica, ki jo je navedel uporabnik drog.

Kontrola: DA. Podan šifrant.

Leto obravnave je enako ali manjše datumu tokratnega vstopa v program.

Obvezno poročanje: DA.

10. ALI JE UPORABNIK DROG TRENUTNO V OBRAVNAVI DRUGJE?

Zaloga vrednosti:

1. Da.

2. Ne.

8. *Ne želi odgovoriti.*

9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Trenutna obravnava drugje se nanaša na **istočasno** obravnavo zaradi uporabe drog še v katerem koli drugem programu.

Navodilo za uporabo: Če je uporabnik drog, ki je trenutno v obravnavi v vašem centru, v obravnavi še v katerem koli drugem programu, se obkroži vrednost 1 (Da). Če je uporabnik drog v trenutni obravnavi samo v vašem centru, se obkroži vrednost 2 (Ne) in pojdite na vprašanje 12. Prav tako, če uporabnik ne želi odgovoriti (zaloga vrednosti 8) ali ni znano (zaloga vrednosti 9), pojdite na vprašanje 12.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

11. ČE JE, KJE?

Zaloga vrednosti:

1. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)
2. Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CZOPD)
3. Detoksikacija v psihiatrični bolnišnici
4. Zavod za prestajanje kazni zapora
5. Terapevtska skupnost v Sloveniji
6. Terapevtska skupnost v tujini
7. Nizkopražni program
8. Drugo (navedite)
98. *Ne želi odgovoriti.*
99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Program obravnave odvisnosti od drog je ustanova, ki zagotavlja obravnavo odvisnosti od drog osebam s težavami zaradi uporabe drog. Programi obravnave odvisnosti od drog so lahko specializirani centri, ki se osredinjajo na zdravljenje uporabnikov drog ali pa so vključeni v večje centre, usmerjene na različne skupine uporabnikov (npr. duševne bolnike, uživalce alkohola itn.). Lahko so osnovani znotraj zdravstvenih ali nezdravstvenih, vladnih ali nevladnih, javnih ali zasebnih centrov.

Navodilo za uporabo: Obkrožite/označite program obravnave, v katerega je vključen. Če se označi zalogo vrednosti 1 (Da) pri vprašanju 10., se pri vprašanju 11. ne more označiti zalogo vrednosti 1 (Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)).

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

12. DATUM ROJSTVA

13. SPOL

14. DRŽAVLJANSTVO

Zaloga vrednosti:

1. Državljan Slovenije
2. Državljan držav EU
3. Državljan drugih držav izven EU
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki posamezniku priznava poseben pravni status (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Navodilo za uporabo: Obkroži/označi se ustrezno zalogo vrednosti. Mogoč je samo en odgovor. Če ima uporabnik drog dve državljanstvi, se navede samo tisto državljanstvo, za katero se opredeli.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

15. ZAPOSLOTITVENI STATUS UPORABNIKA DROG V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Redno zaposlen
2. Občasno zaposlen
3. Brezposeln
4. Neaktiven
5. Študent, dijak
6. Upokojen (redno upokojen, invalidsko upokojen, predčasno upokojen)
7. Drugo, npr: prejema socialne prejemke, gospodinja, invalid (navedite, kaj)
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija:

občasno zaposlen = če je delo občasno, neredno ali se pojavlja vsake toliko časa

redno zaposlen = če je delo pogosto, redno in/ali zagotovljeno s pisno pogodbo, lahko je za določen ali nedoločen čas

študenti = osebe, ki se šolajo

brezposelni = osebe, ki ne delajo in aktivno iščejo zaposlitve

neaktivni = osebe, ki se ne šolajo, ne delajo in ne iščejo zaposlitve, ker niso mogle najti zaposlitve

upokojenci = osebe, ki prejemajo pokojnino za svoje prejemke

drugo = trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo po oceni Zavoda RS za zaposlovanje in prejema denarno pomoč Centra za socialno delo, prijavljen/-a na Centru za socialno delo, gospodinja, invalid, osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, pri odgovoru navedite, za katero kategorijo gre.

Navodilo za uporabo: Obkroži se ustrezno zalogo vrednosti. Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

16. NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE UPORABNIKA DROG

Zaloga vrednosti:

1. Nepopolna osnovnošolska izobrazba
2. Osnovnošolska izobrazba
3. Poklicna ali srednješolska izobrazba
4. Višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba
5. Specializacija, magisterij, doktorat
8. Ne želi odgovoriti.
9. Ni znano.

Format: NUM (2)

Definicija: Izobrazba je najvišja dosežena stopnja veljavne izobrazbe, ki jo je oseba pridobila:

- po javnoveljavnih izobraževalnih programih;
- v izobraževanjih, ki nadomeščajo redna izobraževanja (izobraževanje ob delu, na daljavo itn.), s tečaji, z izpiti oziroma na drug način, skladen s predpisi, ki urejajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Navodilo za uporabo: Obkroži/označi se ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

17. V KATERI OBČINI JE IMEL STALNO PREBIVALIŠČE ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti: Trimestno celo število.

/__/ __/ __/ (vpišite šifro občine)

997. Nima stalnega prebivališča

998. *Ne želi odgovoriti.*

999. *Ni znano.*

Format: NUM (3)

Definicija: Šifra občine, kjer ima stalno prebivališče. **Stalno prebivališče** je naselje, v katerem se je oseba naselila oziroma prijavila z namenom, da bo v njem stalno živel(a) (vir: Statistični urad Republike Slovenije). Šifra občine se določi glede na to, v kateri občini ima stalno prebivališče. *Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.* Šifrant občin je v prilogi 1.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifro občine, kjer ima stalno prebivališče.

Kontrola: DA.

Če uporabnik nima stalnega prebivališča (zaloga vrednosti 997), ni možno pri vprašanju 19 (Status bivanja) obkrožiti/označiti stalno namestitev (zaloga vrednosti 1).

Obvezno poročanje: DA.

18. V KATERI OBČINI JE ŽIVEL ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti: Trimestno celo število.

/__/ __/ __/ (vpišite šifro občine)

998. *Ne želi odgovoriti.*

999. *Ni znano.*

Format: NUM (3)

Definicija: Šifra občine se določi glede na to, v kateri občini prebiva v zadnjih 30 dneh, ne glede na to, ali ima tam prijavljeno stalno prebivališče ali ne. Če uporabnik drog v zadnjih 30 dneh pred obravnavo živi na več lokacijah (npr. živi pri prijatelju, čez nekaj dni se seli k znancu, nato k sorodnikom ...), se zapiše zadnje prebivališče. *Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.* Šifrant občin je v prilogi 1.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifro občine, kjer je živel/živi v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

19. STATUS BIVANJA V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Stalna namestitev
2. Nestalna namestitev
3. Brezdomec
4. V priporu/zaporu
5. Drugo (navedite)
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. Neznano

Format: NUM (2)

Definicija:

Namestitev pomeni prebivanje posameznika v določenem kraju.

Nestalna namestitev je namestitev na različnih krajih v zadnjih 30 dneh (pri prijateljih, znancih, sorodnikih itn.).

Stalna namestitev je namestitev, ki traja več kot 30 dni v enem kraju.

Ustanova je javna ustanova, kot so npr.: bolnišnica, dijaški dom, študentski dom.

Brezdomec je oseba, ki spi na prostem in nima dostopa do 24-urne nastanitve/nima prebivališča ali se zateče v zavetišča, ki vključujejo le nočitve.

Uporabniki z nestalno namestitvijo so uporabniki, ki živijo na različnih krajih (pri prijateljih, znancih, pri sorodnikih itn.) in so se v obdobju zadnjih 30 dni pred vključitvijo v zdravljenje selili iz enega kraja v drugega.

Če uporabnik živi v ustanovi (zadnjih 30 dni), ga je treba navesti v **kategoriji 5 (Drugo)** in navesti, za katero ustanovo gre. Brezdomec je tisti uporabnik drog, ki spi na prostem in nima dostopa do 24-urne nastanitve/nima prebivališča ali se zateče v zavetišča, ki vključujejo le nočitve.

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.

Navodilo za uporabo: Obkroži/označi se ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Če uporabnik nima stalnega prebivališča (vprašanje 17, zaloga vrednosti 997), ni možno obkrožiti/označiti stalno namestitev (zaloga vrednosti 1).

Če ima uporabnik stalno namestitev (zaloga vrednosti 1), ni možno obkrožiti/označiti zalogo vrednosti 5 pri vprašanju 20.

Če ima uporabnik status bivanja v priporu/zaporu, se obkroži/označi zalogo vrednosti 4 in je pri vprašanju 20 možno obkrožiti/označiti samo zalogo vrednosti 5.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

20. S KOM JE ŽIVEL ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Sam.
2. S primarno družino (starši itn.).
3. S partnerjem/ otroki.
4. S prijatelji ali drugimi osebami, s katerimi ni v sorodstvu.
5. Drugo, npr. inštitucije, zavetišča, zapor (navedite).
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: S kom je živel/živi zadnjih 30 dni pred vstopom v program se nanaša na obliko gospodinjstva, v katerem je živel/živi. Če uporabnik drog živi v ustanovi ali zaporu, ga navedite pod 5. (*Drugo*). Če ima gospodinjstvo skupaj s starimi starši, tetami, strici, z bratranci, s sestrničami, ga tudi navedite pod 5. (*Drugo*). Če ima gospodinjstvo skupaj s starši, z brati in s sestrami, ga navedite pod 2. (*S primarno družino*). Če ima gospodinjstvo s partnerjem (je poročen ali v zunajzakonski skupnosti) in/ali otroki, ga navedi pod 3.

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.

Navodilo za uporabo: Obkroži se ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Če ima uporabnik stalno namestitev (vprašanje 19, zaloga vrednosti 1), ni možno obkrožiti/označiti zalogo vrednosti 5.

Če ima uporabnik status bivanja v priporu/zaporu (vprašanje 19, zaloga vrednosti 4), je možno obkrožiti/označiti samo zalogo vrednosti 5.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

21. ALI IMA OTROKE OZ. ALI ŽIVI Z NJIMI?

Zaloga vrednosti:

1. Nima otrok in ne živi z njimi.
2. Nima otrok in živi z otroki drugih.
3. Ima otroke, a ne živi z njimi.
4. Ima otroke in živi z njimi.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Otrok je tukaj mišljen kot biološki ali posvojeni otrok ali pa otrok, ki ga ima partner iz prejšnje veze in ga je pripeljal v skupno gospodinjstvo. Če uporabnik drog nima svojih (bioloških) otrok in živi z otrokom/ki, ki ga/jih ima partner iz prejšnje veze in ga je pripeljal v skupno gospodinjstvo, se obkroži točko 2. (Nima otrok in živi z otroki drugih.). Če ima uporabnik drog biološke otroke in ne živi z njimi, vendar pa živi z otrokom/-ki ki ga/jih ima partner iz prejšnje veze in ga je pripeljal v skupno gospodinjstvo, se obkroži točko 3. (Ima otroke, a ne živi z njimi.). Točko 4 se obkroži, če ima uporabnik drog biološke otroke in živi z njimi. Če uporabnik drog nima otrok niti ne živi z otroki, se obkroži točko 1 (Nima otrok in ne živi z njimi.).

Navodilo za uporabo: Obkroži se ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

22. ALI JE ZADNJIH 30 DNI PRED VSTOPOM V PROGRAM ŽIVEL Z ODVISNIKOM (OSEBO, KI JE BILA KADAR KOLI ODVISNA) OD PREPOVEDANIH DROG?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Odvisnik od drog je pri tem vprašanju mišljena oseba, ki je bila kadar koli odvisna od prepovedanih drog (alkohol ni vključen), ne glede na to, ali ta oseba uporablja droge ali pa je ozdravljena.

Navodilo za uporabo: Obkrožite ustrezno zalogo vrednosti. *Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave.*

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

VIII ŠKODLJIVA UPORABA DROG

23. KATERO DROGO JE UPORABLJAL KOT GLAVNO DROGO V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

Opioidi

- 11. Heroin
- 12. Metadon
- 13. Buprenorfina
- 14. Fentanil
- 15. Buprenorfin/naloxon
- 16. SR-morfin
- 17. Drugi opioidi (navedite)

Kokain

- 21. Kokain
- 22. Crack
- 23. Drugo (navedite)

Stimulansi

- 31. Amfetamini
- 32. Matamfetamini
- 33. MDMA in njegovi produkti
- 34. Mefedron
- 35. Drugi stimulansi (navedite)

Hipnotiki in sedativi

- 41. Barbiturati
- 42. Benzodiazepini
- 43. GHB/GBL
- 44. Midazolam
- 45. Drugi hipnotiki in sedativi (navedite)

Halucinogeni

- 51. LSD
- 52. Ketamin
- 53. Drugi halucinogeni (navedite)

Hlapljive snovi

- 61. Hlapljive snovi

Kanabis

- 71. Kanabis
- 72. Sintetični kanabinoidi
- 73. Hašiš

Druge snovi

- 91. Druge snovi (navedite)

Format: NUM (2)

Definicija: Glavna droga je droga, ki povzroča večino težav pri uporabniku, zaradi katere je prišel po pomoč, in/ali tista, ki jo je kot glavno drogo po pogovoru z uporabnikom ocenil strokovnjak (terapevt).

To vprašanje mora biti vedno izpolnjeno, ne glede na to, ali se za uporabnika naknadno ugotovi, da ima težave zaradi uporabe več različnih vrst drog (to je dodatna informacija). Tudi če je glavno drogo težko določiti, je treba za uporabnika **vedno** izbrati eno glavno drogo. Glavna droga je tista droga, zaradi katere ima uporabnik najresnejše težave (zdravstvene, duševne, socialne itn). Je tista droga, zaradi katere je uporabnik vstopil v program.

Vključene so samo tiste snovi, ki uporabniku povzročajo težave skladno z oceno uporabnika in za katero uporabnik išče pomoč v programu in na podlagi ocene strokovnjaka.

Drugi opioidi vključujejo vse opioide, ki niso vključeni v prejšnje kategorije (Šifrant Opioidi 11–16). Fentanil kot glavna droga je snov, ki je bila proizvedena na nezakonitem trgu, ali tudi medicinski proizvod, ki se uporablja zunaj zdravniške prakse (ni bil predpisan na recept ali dan v zdravstveni ustanovi kot terapija).

Med glavne droge ne sodijo:

- alkohol (je lahko vključen samo med dodatne droge);
- tobak;
- psihoaktivna zdravila, ki jih uporabnik uporablja izključno v terapevtske namene in jih prejme na podlagi zdravniškega recepta ali terapije v zdravstveni ustanovi in so skladna z medicinsko prakso.

Kategorija se nanaša na obdobje 30 dni pred začetkom zdravljenja z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno zdravljenje, abstinerajo od drog ali so bili pred vključitvijo v zdravljenje v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred začetkom odtegnitvenega zdravljenja, abstininanjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifra glavne droge.

Kontrola: DA. Podan je šifrant drog.

Možni načini uporabe posamezne droge.

V oklepajih so podani možni načini uporabe posamezne droge:

I - Injiciral/Vbrizgal

K - Kadil/Inhaliral

J - Jedel/Pil

N – Njuhal

Opioidi

11. Heroin (I,K,N,)
12. Metadon (I,J,N)
13. Buprenorfina (I,J,N)
14. Fentanil (I,J,N)
15. Buprenorphin/naloxon (I,J,N)
16. SR-morfin (I,J,N)
17. Drugi opioidi (navedite) (I,J,N)

Kokain

21. Kokain (I,K,N)
22. Crack (I,K,N)

Stimulansi

31. Amfetamini (I,J,N)
32. Matamfetamini (I,J,N)
33. MDMA in njegovi produkti (I,J,N)
34. Mefedron (I,J,N)
35. Drugi stimulansi (navedite) (I,K,J,N)

Hipnotiki in sedativi

41. Barbituratil (I,J,N)
42. Benzodiazepinil (I,J,N)
43. GHB/GBL (J)
44. Midazolam (I,J,N)

Halucinogeni

51. LSD (J)
52. Ketamin (I,J)

Hlapljive snovi

61. Hlapljive snovi (K)

Kanabis

71. Kanabis (K,J)
72. Sintetični kanabinoidi (J,K)
73. Hašiš (K,J)

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

23. a NAČIN UPORABE GLAVNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Injiciral/Vbrizgal
2. Kadi/Inhaliral
3. Jedel/Pil
4. Njuhal
5. Drugo (navedite)
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Način uporabe glavne droge je **običajen oz. najpogostejši način**, s katerim je uporabnik drog uporabljal glavno drogo.

Kajenje/Inhaliranje se nanaša na uživanje snovi prek dihalnih poti (prek nosu ali ust); povezano je s snovjo, ki se uporablja v obliki hlapov. Njuhanje se nanaša na nosno pot in snov, ki se uporablja v obliki prahu. Drugo se nanaša predvsem na uporabo obližev.

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom vstopa v obravnavo z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno zdravljenje, abstinirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v obravnavo v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred odtegnitvenim zdravljenjem, abstiniranjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Vpiše se ustrezno številko zaloge vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

23. b POGOSTOST UPORABE GLAVNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Vsak dan.
2. 4–6 dni v tednu.
3. 2–3 dni v tednu.
4. Enkrat tedensko ali manj.
5. Ni uporabljal v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Pogostost uporabe se nanaša na pogostost uporabe glavne droge v enem tednu in je kazalnik resnosti uporabe.

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom zdravljenja z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno obravnavo, abstininirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v obravnavo v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred odtegnitveno obravnavo, abstininiranjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Vpiše se ustrezno številko zaloge vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

23. c STAROST OB PRVI UPORABI GLAVNE DROGE

Zaloga vrednosti: Dvomestno celo število.

Starost: /___/___/ (v letih)

98. *Ne želi odgovoriti.*
99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Starost ob prvi uporabi glavne droge se nanaša na starost, ko je uporabnik prvič uporabil prepovedano glavno drogo na kateri koli način.

Navodilo za uporabo: Vpišite starost v dopolnjenih letih, ko je uporabnik drog prvič uporabil zdajšnjo glavno prepovedano drogo, ne glede na to, ali je bila v tistem obdobju glavna droga ali ne.

Kontrola: DA. Starost je omejena od 0 do 90 let. Starost ob prvi uporabi glavne droge mora biti manjša ali enaka datumu rojstva.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

23. d TRAJANJE REDNE UPORABE GLAVNE DROGE V LETIH

Zaloga vrednosti: Dvomešno celo število.

Trajanje redne uporabe: / ___ / ___ / (v letih)

97. Manj kot 1 leto

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Trajanje redne uporabe glavne droge se nanaša na časovno obdobje, ko je uporabnik drog uporabljal glavno drogo.

Navodilo za uporabo: Vpišite leta redne uporabe glavne droge. Če je imel uporabnik drog med leti uporabe glavne droge krajša ali daljša obdobja abstiniranja, se obdobja abstiniranja odštejejo od skupnega trajanja redne uporabe glavne droge.

Kontrola: DA. Trajanje uporabe glavne droge je omejeno od 1 do 90 let. Če je uporabnik uporabljal glavno drogo manj kot eno leto se vpiše vrednost 97. Trajanje redne uporabe glavne droge v letih mora biti manjša ali enaka starosti uporabnika – starosti ob prvi uporabi glavne droge.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

24.–27. KATERO DROGO JE UPORABLJAL KOT DODATNO DROGO V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

Opioidi

- 11. Heroin
- 12. Metadon
- 13. Buprenorfina
- 14. Fentanil
- 15. Buprenorfin/naloxon
- 16. SR-morfin
- 17. Drugi opioidi (navedite)

Kokain

- 21. Kokain
- 22. Crack
- 23. Drugo (navedite)

Stimulansi

- 31. Amfetamini
- 32. Matamfetamini
- 33. MDMA in njegovi produkti
- 34. Mefedron
- 35. Drugi stimulansi (navedite)

Hipnotiki in sedativi

- 41. Barbiturati
- 42. Benzodiazepini
- 43. GHB/GBL
- 44. Midazolam
- 45. Drugi hipnotiki in sedativi (navedite)

Halucinogeni

- 51. LSD
- 52. Ketamin
- 53. Drugi halucinogeni (navedite)

Hlapljive snovi

- 61. Hlapljive snovi

Kanabis

- 71. Kanabis
- 72. Sintetični kanabinoidi
- 73. Hašiš

Alkohol

- 81. Alkohol

Druge snovi

- 91. Druge snovi (navedite)

Format: NUM (2)

Definicija: Dodatne droge so tiste droge, ki poleg glavne droge povzročajo nove ali dodatne težave pri uporabniku, kar oceni po pogovoru z uporabnikom strokovnjak (terapevt).

Če uporabnik ne uporablja dodatne droge, se pri vprašanju 24 v rubriko dodatna droga 1 vpiše šifro 97 (Ni uporabljal) in nadaljuje z vprašanjem 28. Navedene so lahko največ štiri dodatne droge. V obrazcu za sporočanje podatkov mora biti navedeno največje število drog (v okviru največ štirih), ki jih navede vsak posameznik. Za namene poročanja se vrstni red navajanja dodatne droge nanaša na klinično pomembnost težav, ki jih ima uporabnik drog s posamezno drogo. Samo če to ni mogoče, je vrstni red navajanja dodatnih drog naslednji: najprej snovi, ki se uživajo z injiciranjem, in nato snovi glede na pogostost uživanja. Če nič od zgoraj navedenega ni mogoče, je vrstni red tak, kakršen je na seznamu snovi.

Alkohol je vključen kot dodatna droga.

Tobak in **zdravila**, ki se uživajo v namene zdravljenja ter na podlagi zdravniškega recepta in skladno z zdravniško prakso, niso vključeni.

Drugi opioidi vključujejo vse opioide, ki niso vključeni v prejšnjih kategorijah (Šifrant Opioidi 11–16).

Če dodatne droge ni uporabljal, pri vprašanju 24 v rubriko dodatna droga 1 se vpiše šifra 97 (Ni uporabljal).

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom zdravljenja z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno zdravljenje, abstिनirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v zdravljenje v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred začetkom odtegnitvenega zdravljenja, abstिनiranjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Vpiše se šifra dodatne droge.

Kontrola: DA. Podan šifrant drog.

Če uporabnik ni uporabljal dodatno drogo se označi zaloga vrednosti 97 (Ni uporabljal).

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

24. a–27. a NAČIN UPORABE DODATNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Injiciral/Vbrizgal.
2. Kadil/Inhaliral.
3. Jedel/Pil.
4. Njuhal.
5. Drugo (navedite).
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Način uporabe dodatne droge je **običajen oz. najpogostejši način**, s katerim je uporabnik drog uporabljal dodatno drogo.

Kajenje/Inhaliranje se nanaša na uživanje snovi prek dihalnih poti (prek nosu ali ust); povezano je s snovjo, ki se uporablja v obliki hlapov. Njuhanje se nanaša na nosno pot in snov, ki se uporablja v obliki prahu. Drugo se nanaša predvsem na uporabo obližev. Navodilo velja za vse dodatne droge (dodatna droga 1, dodatna droga 2, dodatna droga 3 in dodatna droga 4).

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom vstopa v obravnavo z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno zdravljenje, abstininirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v obravnavo v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred odtegnitvenim zdravljenjem, abstiniranjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Vpiše se ustrezna številka zaloge vrednosti.

Kontrola: DA.

Če uporabnik ni uporabljal dodatno drogo (vprašanje 24 – vprašanje 27, zaloga vrednosti 97), ni možno napisati/označiti zalogo vrednosti pri vprašanju 24a-27a.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

24. b–27. b POGOSTOST UPORABE DODATNE DROGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM

Zaloga vrednosti:

1. Vsak dan.
2. 4–6 dni v tednu.
3. 2–3 dni v tednu.
4. Enkrat tedensko ali manj.
5. Ni uporabljal v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Pogostost uporabe se nanaša na pogostost uporabe dodatne droge v zadnjih 30 dneh.

Pogostost uživanja dodatne droge je kazalnik stopnje resnosti uporabe drog. Vpišite tisto zalogo vrednosti, ki najbolje opisuje pogostost uporabo dodatne droge. Navodilo velja za vse dodatne droge (dodatna droga 1, dodatna droga 2, dodatna droga 3 in dodatna droga 4). *Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom zdravljenja z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno obravnavo, abstininirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v obravnavo v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred odtegnitveno obravnavo, abstininiranjem od drog ali pridržanjem.*

Navodilo za uporabo: Vpiše se ustrezno številko zaloge vrednosti.

Kontrola: DA.

Če uporabnik ni uporabljal dodatno drogo (vprašanje 24 – vprašanje 27, zaloga vrednosti 97), ni možno napisati/označiti zalogo pri vprašanju 24b-27b.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

24. c–27. c STAROST OB PRVI UPORABI DODATNE DROGE

Zaloga vrednosti: Dvomestno celo število

Starost: /___/___/ (v letih)

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Starost ob prvi uporabi dodatne droge se nanaša na starost, ko je uporabnik prvič uporabil drugo drogo ali preostale prepovedane droge.

Navodilo za uporabo: Vpišite starost, ko je uporabnik drog prvič uporabil prepovedano drogo. Navodilo velja za vse dodatne droge (dodatna droga 1, dodatna droga 2, dodatna droga 3 in dodatna droga 4).

Kontrola: DA.

Če uporabnik ni uporabljal dodatno drogo (vprašanje 24 – vprašanje 27, zaloga vrednosti 97), ni možno napisati starost pri vprašanju 24c-27c. Starost je omejena od 0 do 90 let.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

24. d–27. d TRAJANJE REDNE UPORABE DODATNE DROGE V LETIH

Zaloga vrednosti: Dvomesno celo število.

Trajanje redne uporabe: / ___ / ___ / (v letih)

97. Manj kot 1 leto.

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Trajanje redne uporabe dodatne droge se nanaša na časovno obdobje, ko je uporabnik drog uporabljal dodatno drogo. Navodilo velja za vse dodatne droge (dodatna droga 1, dodatna droga 2, dodatna droga 3 in dodatna droga 4).

Navodilo za uporabo: Vpišite leta redne uporabe dodatne droge. Če je imel uporabnik drog med leti uporabe dodatne droge krajša ali daljša obdobja abstiniranja, se obdobja abstiniranja odštejejo od skupnega trajanja redne uporabe dodatne droge.

Kontrola: DA.

Če uporabnik ni uporabljal dodatno drogo (vprašanje 24 – vprašanje 27, zaloga vrednosti 97), ni možno napisati trajanje redne uporabe pri vprašanju 24d-27d. Trajanje uporabe dodatne droge je omejeno od 1 do 90 let. Če je uporabnik uporabljal dodatno drogo manj kot eno leto se vpiše vrednost 97.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

28. STAROST OB PRVI UPORABI KATERE KOLI PREPOVEDANE DROGE

Zaloga vrednosti: Dvomesno celo število.

Starost: / ___ / ___ / (v letih)

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Starost ob prvi uporabi katere koli prepovedane droge se nanaša na starost, ko je uporabnik prvič uporabil prepovedano drogo.

Navodilo za uporabo: Vpišite starost v dopolnjenih letih, ko je uporabnik drog prvič uporabil prepovedano drogo. Uporaba alkohola je izključena.

Kontrola: DA. Starost ob prvi uporabi katerekoli prepovedane droge mora biti manjša ali enaka starosti uporabnika.

Starost ob prvi uporabi katerekoli prepovedane droge je lahko enaka ali manjša od starosti ob prvi uporabi glavne ali dodatne droge (vprašanje 24c-28c). Starost je omejena od 0 do 90 let.

Obvezno poročanje: DA.

29. VPIŠITE ŠIFRO IN IME PREPOVEDANE DROGE OB PRVI UPORABI

Zaloga vrednosti:

Šifra droge: /___/___/

Ime droge (prosimo napišite):

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format (Šifra droge): NUM (2)

Format (Ime droge): CHAR (30)

Definicija: Šifra droge je zaloga vrednosti, ime droge je opis zaloge vrednosti.

Navodilo za uporabo: Vpišite šifro prepovedane droge ob prvi uporabi. Zaloga vrednosti je enaka kot pri glavni drogi. Uporaba alkohola je izključena. Šifrant za droge je na strani 30.

Kontrola: DA. Podan je šifrant drog.

Obvezno poročanje: DA.

30. KATERI KRITERIJ STE UPORABILI PRI RAZVRŠČANJU DODATNIH DROG?

Zaloga vrednosti:

1. Klinična pomembnost
2. Pomembnost glede na način in pogostost uporabe
3. Vrstni red s seznama v tabeli

Format: NUM (1)

Definicija: Klinična pomembnost se nanaša na klinično pomembnost težav, ki jih ima uporabnik drog. Pomembnost glede na način in pogostost uporabe se nanaša na razvrščanje glede na snovi, ki se uživajo z injiciranjem, ali pogostost uživanja.

Za namene poročanja se vrstni red navajanja dodatne droge nanaša na klinično pomembnost težav, ki jih ima uporabnik drog. Samo če to ni mogoče, je vrstni red navajanja dodatnih drog naslednji: najprej snovi, ki se uživajo z injiciranjem, in nato snovi glede na pogostost uživanja. Če nič od zgoraj navedenega ni mogoče, je vrstni red tak, kakršen je na seznamu snovi.

Navodilo za uporabo: Obkrožite ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

31. ALI JE BILO TEŽKO DOLOČITI, KATERA JE BILA GLAVNA DROGA V ZADNJIH 30 DNEH PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.

Format: NUM (1)

Definicija: Težavnost določitve glavne droge pomeni, da je bilo težko oceniti, katera droga je tista, ki je privedla do obravnave.

Težave pri določanju glavne droge zaradi uporabe več različnih vrst drog se nanašajo na primere, ko so težave uporabnika povezane z uporabo dveh ali več drog hkrati in je zelo težko oceniti, katera je bila glavna droga, ki je privedla do začetka obravnave. Ta kategorija mora biti vedno izpolnjena, čeprav se uporablja samo ena droga (oziroma je mogoče z zadostno natančnostjo določiti glavno drogo med več snovmi, ki se uporabljajo) in uporabnik NE uporablja več vrst različnih drog (v tem primeru na vprašanje odgovorite z NE).

Nanaša se na obdobje 30 dni pred začetkom obravnave z izjemo uporabnikov, ki so vključeni v odtegnitveno obravnavo, abstininirajo od drog ali so bili pred vključitvijo v obravnavo v priporu. V teh primerih se referenčno obdobje nanaša na 30 dni pred odtegnitveno obravnavo, abstininiranjem od drog ali pridržanjem.

Navodilo za uporabo: Označite ustrezno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

32. ALI JE ŽE BIL VKLJUČEN V PROGRAM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA Z OPIOIDI (NZO)?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Nadomestno zdravljenje z opiodi se nanaša na metadon, buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Če uporabnik drog ni bil še nikoli vključen v nadomestno zdravljenje z opiodi, obkrožite/označite zalogo vrednosti 2 (Ne) in pojdite na vprašanje 34. Prav tako, če uporabnik ne želi odgovoriti (zaloga vrednosti 8) ali ni znano (zaloga vrednosti 9), pojdite na vprašanje 34.

Kontrola: DA.

Na to vprašanje odgovarjajo tisti uporabniki drog, ki so že bili kdaj obravnavani zaradi uporabe drog (vprašanje 8, zaloga vrednosti 1- zaloga vrednosti 4) ali vprašanje 12 (zaloga vrednosti 1- zaloga vrednosti 4).

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

33. STAROST V LETIH OB PRVI VKLJUČITVI V PROGRAM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA Z OPIOIDI (NZO)?

Zaloga vrednosti: Dvomešno celo število.

Starost: / ___ / ___ / (v letih)

98. *Ne želi odgovoriti.*
99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Starost ob prvi vključitvi v program nadomestnega zdravljenja z opiodi (NZO) se nanaša na dopolnjeno starost, ko je bil uporabnik prvič vključen v program NZO.

Navodilo za uporabo: Vpišite starost, ko je bil uporabnik drog prvič vključen v program nadomestnega zdravljenja z opiodi (NZO).

Kontrola: DA. Starost je omejena od 0 do 90 let.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

IX TVEGANO VEDENJE

34. ALI SI JE DROGO KDAJKOLI INJICIRAL?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli
2. Injiciral, vendar ne v zadnjih 12 mesecih
3. Injiciral v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh
4. Injiciral v zadnjih 30 dneh, a manj kot enkrat na dan
5. Injiciral v zadnjih 30 dneh vsaj enkrat na dan
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Injiciranje se nanaša na kakršno koli injiciranje katere koli droge, ne le primarne droge. To je še zlasti pomembno v zvezi s prenašanjem okužb (HIV, virusni hepatitis) pa tudi z drugimi boleznimi in s poškodbami ter z vprašanji glede zmanjševanja škode. Injiciranje za namene zdravljenja drugih somatskih bolezni mora biti izključeno (sladkorna bolezen itn.).

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Vprašanje se nanaša na injiciranje **vseh** drog, ne le glavne droge. Če si uporabnik drog nikoli **NI** injiciral droge, pojdite na vprašanje 42.

Kontrola: DA

Če si uporabnik drog nikoli ni injiciral droge ali ne želi odgovoriti ali ni znano pojdite na vprašanje 42.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

35. STAROST OB PRVEM INJICIRANJU

Zaloga vrednosti: Dvomestno celo število.

Starost: /___/___/ let

98. *Ne želi odgovoriti.*

99. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Starost ob prvem injiciranju se nanaša na dopolnjeno starost, ko si je uporabnik prvič injiciral katero koli prepovedano drogo.

Navodilo za uporabo: Vpišite dopolnjeno starost v letih ob prvem injiciranju katere koli droge. Če uporabnik drog prvič vstopa v program, se zapiše starost, ki jo navede. Če je

dokumentirana starost ob prvem injiciranju iz prejšnjih obravnav, se navede zapisana starost, če se zapisana in navedena starost razlikujeta.

Kontrola: DA

Starost ob prvem injiciranju ne sme biti višja od starosti uporabnika drog.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

36. ALI JE KDAJKOLI SOUPORABIL IGLO IN/ALI BRIZGO (UPORABIL IGLO IN/ALI BRIZGO, KI JO JE PREDTEM ŽE UPORABIL NEKDO DRUG)?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli.
2. Souporabljal, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Souporabljal v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh.
4. Souporabljal v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Souporaba igle in/ali brizge se nanaša na uporabo igle in/ali brizge, ki jo je pred tem uporabil že nekdo drug.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Če uporabnik drog nikoli **NI** souporabil igle in/ali brizge, pojdite na vprašanje 38.

Kontrola: DA

Če uporabnik drog nikoli ni souporabil igle in/ali brizge ali ne želi odgovoriti ali ni znano pojdite na vprašanje 38.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA

37. ALI JE SOUPORABLJAL IGLO IN/ALI BRIZGO OB ZADNJEM INJICIRANJU?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Souporaba igle in/ali brizge se nanaša na uporabo igle in/ali brizge, ki jo je pred tem uporabil že nekdo drug.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA

38. ALI JE KDAJKOLI SOUPORABLJAL OSTALI PRIBOR ZA INJICIRANJE DROG?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli.
2. Souporabljal, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Souporabljal v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh.
4. Souporabljal v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znan.*

Format: NUM (2)

Definicija: Preostali pribor (razen igle in brizge) se nanaša na žlico ali druge predmete, v katerih ali s katerimi se pripravlja droga. Souporaba se nanaša tudi na uporabo preostalega pribora, ki ga je pred tem uporabil že nekdo drug ali ki ga uporabnik po uporabi posreduje nekomu drugemu, da ga uporabi.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Če uporabnik drog nikoli **NI** souporabljal preostalega pribora, pojdite na vprašanje 40.

Kontrola: DA

Če uporabnik drog nikoli ni souporabljal preostalega pribora ali ne želi odgovoriti ali ni znano, pojdite na vprašanje 40.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA

39. ALI JE SOUPORABLJAL OSTALI PRIBOR ZA INJICIRANJE OB ZADNJEM INJICIRANJU?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Preostali pribor (razen igle in brizge) se nanaša na žlico ali druge predmete, v katerih ali s katerimi se pripravlja droga. Souporaba se nanaša na uporabo preostalega pribora, ki ga je pred tem uporabil že nekdo drug ali ki ga uporabnik po uporabi posreduje nekomu drugemu, da ga uporabi.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA

40. ALI JE PREJEL/KUPIL STERILNE IGLE IN BRIZGE V ZADNJIH 30 DNEH PRED TOKRATNIM VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Ni prejel/kupil.
2. Prejel/kupil je manj kot 28 igel in brizg.
3. Prejel/kupil je vsaj 28 igel in brizg.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Brezplačno prejetje (npr. v programu zmanjševanja škode zaradi injiciranja prepovedanih drog) ali nakup sterilnih igel ali brizg (npr. v lekarni) v obdobju zadnjih 30 dni pred tokratnim vstopom v program.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Če uporabnik drog **NI** prejel in/ali kupil sterilnih igel ali brizg v zadnjih 30 dneh, pojdite na vprašanje 42.

Kontrola: DA

Če uporabnik drog ni prejel in/ali kupil sterilnih igel ali brizg v zadnjih 30 dneh ali ne želi odgovoriti ali ni znano, pojdite na vprašanje 42.

Obvezno poročanje: DA.

41. KJE JE KUPIL/PREJEL NAJVEČ STERILNIH IGEL IN BRIZG V ZADNJIH 30 DNEH PRED TOKRATNIM VSTOPOM V PROGRAM ZDRAVLJENJA?

Zaloga vrednosti:

1. V lekarni.
2. V nizkopražnem programu.
3. Od prijatelja, znanca.
4. Od preprodajalca droge.
5. Drugo (navedite, kje).
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Mesto nakupa ali vir brezplačnega prejetja sterilnih igel in brizg v obdobju zadnjih 30 dni pred tokratnim vstopom v program.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

42. ALI JE ŽE IMEL SPOLNE ODNOSE?

Zaloga vrednosti:

1. Še nikoli ni imel spolnega odnosa.
2. Spolni odnos je imel, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Spolni odnos je imel v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh.
4. Spolni odnos je imel v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Spolni odnos je oralni ali vaginalni ali analni spolni odnos. Nepenetrantne spolne stike se izključijo.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti. Če uporabnik drog še **NI** imel spolnega odnosa, pojdite na vprašanje 47.

Kontrola: DA

Če uporabnik drog še ni imel spolnega odnosa ali ne želi odgovoriti ali ni znano, pojdite na vprašanje 47.

Obvezno poročanje: DA.

43. ALI JE PRI ZADNJEM SPOLNEM ODNOSU UPORABIL KONDOM?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Uporaba kondoma pri zadnjem spolnem odnosu (oralnem, vaginalnem ali analnem).

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

44. ALI JE IMEL V ZADNJIH 12 MESECIH STALNEGA SPOLNEGA PARTNERJA?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Stalni spolni partner je oseba, s katero je imel v zadnjih 12 mesecih spolne odnose (oralne, vaginalne ali analne) in za katero sam meni, da je stalni spolni partner.

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

45. ŠTEVILO VSEH SPOLNIH PARTNERJEV V ZADNJIH 12 MESECIH

Zaloga vrednosti:

Število: / ___ / ___ / ___ /

998. *Ne želi odgovoriti.*
999. *Ni znano.*

Format: NUM (3)

Definicija: Spolni partner je katera koli oseba, s katero je imel v zadnjih 12 mesecih spolne odnose (oralne, vaginalne ali analne).

Navodilo za uporabo: Vpišite številno vseh spolnih partnerjev, ki jih je imel uporabnik drog v zadnjih 12 mesecih.

Kontrola: DA

Če je število vseh spolnih partnerjev večje od 100 se vpiše zalogo vrednosti 997.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA

46. ALI JE KDAJKOLI PREJEL PLAČILO ZA SPOLNE ODNOSE?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli ni prejel plačila za spolne odnose.
2. Prejel plačilo za spolne odnose, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Prejel plačilo za spolne odnose v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh.
4. Prejel plačilo za spolne odnose v zadnjih 30 dneh.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Prejetje plačila za spolne odnose vključuje poleg denarja tudi druge vrste plačila (npr. drogo ali druge dobrine).

Navodilo za uporabo: Obkrožite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

X KAZALNIKI OKUŽB

47. ALI JE POPOLNO CEPLJEN PROTI HEPATITISU B (HBV)?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli ni bil cepljen proti HBV.
2. Bil je nepopolno cepljen proti HBV.
3. Bil je popolno cepljen proti HBV.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Popolno cepljenje proti hepatitisu B (HBV) je prejetje 3 odmerkov cepiva proti HBV skladno z navodili.

Navodilo za uporabo: Obkrožite/označite eno zalogo vrednosti. Po potrebi glejte tudi zadnji program cepljenja in zaščite z zdravili, ki je objavljen vsako leto na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

48. ALI JE BIL TESTIRAN NA HIV PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli ni bil testiran.
2. Bil testiran, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil negativen.
4. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil pozitiven.
5. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ga ne želi povedati.
6. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Za testiranje na HIV se šteje odvzem kužnine za namen postavitve diagnoze morebitne okužbe s HIV.

Navodilo za uporabo: Označi se ustrezno eno zalogo vrednosti. V primeru, da se označi zaloga vrednosti 1 (Nikoli ni bil testiran) se ne odgovarja na vprašanje 54.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

49. ALI JE BIL TESTIRAN NA HCV PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli ni bil testiran.
2. Bil testiran, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil negativen.
4. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil pozitiven.
5. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ga ne želi povedati.
6. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Za testiranje na HCV se šteje odvzem kužnine za namen postavitve diagnoze morebitne okužbe s HCV.

Navodilo za uporabo: Označi se ustrezno eno zalogo vrednosti. V primeru, da se označi zaloga vrednosti 1 (Nikoli ni bil testiran) se ne odgovarja na vprašanje 53.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

50. ALI JE BIL TESTIRAN NA HBV PRED VSTOPOM V PROGRAM?

Zaloga vrednosti:

1. Nikoli ni bil testiran.
2. Bil testiran, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.
3. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil negativen.
4. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, ki je bil pozitiven.
5. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ga ne želi povedati.
6. Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Za testiranje na HBV se šteje odvzem kužnine za namen postavitve diagnoze morebitne okužbe s HBV.

Navodilo za uporabo: Označi se ustrezno eno zalogo vrednosti. V primeru, da se označi zaloga vrednosti 1 (Nikoli ni bil testiran) se ne odgovarja na vprašanje 52.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA. Poročanje na EMCDDA.

51. REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS A PRED POVPRASHEVANJEM PO ZDRAVLJENJU

Zaloga vrednosti hepatitisa A:

anti HAV (celotni):

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (pozitiven, negativen, ni testiran): **Format:** NUM (1)

anti HAV IgM:

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (pozitiven, negativen, ni testiran): **Format:** NUM (1)

Definicija: Kot rezultat testiranja se navede rezultat ustrezne mikrobiološke preiskave, kot je razvidno iz mikrobiološkega izvida.

Navodilo za uporabo: Vpišite podatke, ki so na voljo v dokumentaciji v CPZOD ali iz ustreznih laboratorijskih izvidov oziroma zdravstvene dokumentacije. Leto zadnjega odvzema vpišite, rezultat testiranja pa označite.

Kontrola: DA.

Leto zadnjega odvzema ne sme biti večje od datuma tokratnega vstopa v program (vprašanje 5).

Obvezno poročanje: DA.

52. REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS B PRED POVPRASHEVANJEM PO ZDRAVLJENJU

Zaloga vrednosti hepatitisa B:

HBs Ag (presejalni test):

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

anti HBs (kvantitativno):

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

anti HBc (celotni):

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

anti HBc IgM:

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

HBe Ag:

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

anti HBe:

Leto zadnjega odvzema: /__/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

Definicija: Kot rezultat testiranja se navede rezultat ustrezne mikrobiološke preiskave, kot je razvidno iz mikrobiološkega izvida.

Navodilo za uporabo: Vpišite podatke, ki so na voljo v dokumentaciji v CPZOD ali iz ustreznih laboratorijskih izvidov oziroma zdravstvene dokumentacije na ustreznih izvidih. Leto zadnjega odvzema vpišite, rezultat testiranja pa označite.

Kontrola: DA.

Leto zadnjega odvzema ne sme biti večje od datuma tokratnega vstopa v program (vprašanje 5). V primeru, da se pri vprašanju 50. označi zalogo vrednosti 5 (Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ge ne želi povedati) ali zalogo vrednosti 6 (Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja), se pri vprašanju 52 označi zalogo vrednosti 9 (Ni znano).

Obvezno poročanje: DA.

53. REZULTATI TESTIRANJA NA HEPATITIS C PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU

Zaloga vrednosti hepatitisa C:

Anti HCV (presejalni test):

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/ Format: NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): Format: NUM (1)

Anti HCV (potrditveni test):

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/ Format: NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): Format: NUM (1)

Kvalitativni HCV RNA PCR:

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/ Format: NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): Format: NUM (1)

Definicija: Kot rezultat testiranja se navede rezultat ustrezne mikrobiološke preiskave, kot je razvidno iz mikrobiološkega izvida.

Navodilo za uporabo: Vpišite podatke, ki so na voljo v dokumentaciji v CPZOD ali iz ustreznih laboratorijskih izvidov oziroma zdravstvene dokumentacije. Leto zadnjega odvzema vpišite, rezultat testiranja pa označite.

Kontrola: DA.

Leto zadnjega odvzema ne sme biti večje od datuma tokratnega vstopa v program (vprašanje 5). V primeru, da se pri vprašanju 49. označi zalogo vrednosti 5 (Bil testiran v zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ge ne želi povedati) ali zalogo vrednosti 6 (Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja), se pri vprašanju 53 označi zalogo vrednosti 9 (Ni znano).

Obvezno poročanje: DA.

54. REZULTATI TESTIRANJA NA OKUŽBO HIV PRED POVPRASEVANJEM PO ZDRAVLJENJU

Zaloga vrednosti okužbe s HIV:

Anti HIV 1/2/0 (presejalni test tretje generacije):

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

Anti HIV 1/2/0 in HIV-1 antigen p24 (presejalni test četrte generacije):

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

Anti HIV 1/2: potrditveni Western blot test:

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

Anti HIV 1/2: potrditveni Imunoblot blot test:

Leto zadnjega odvzema: /_/_/_/_/_/_/ **Format:** NUM (4)

Rezultat (1. pozitiven, 2. negativen, 3. ni testiran, 9. Ni znano): **Format:** NUM (1)

Definicija: Kot rezultat testiranja se navede rezultat ustrezne mikrobiološke preiskave, kot je razvidno iz mikrobiološkega izvida.

Navodilo za uporabo: Vpišite podatke, ki so na voljo v dokumentaciji v CPZOD ali iz ustreznih laboratorijskih izvidov oziroma zdravstvene dokumentacije. Leto zadnjega odvzema vpišite, rezultat testiranja pa označite.

Kontrola: DA.

Leto zadnjega odvzema ne sme biti večje od datuma tokratnega vstopa v program (vprašanje 5). V primeru, da se pri vprašanju 48. označi zalogo vrednosti 5 (Bil testiran v

zadnjih 12 mesecih in ve rezultat testiranja, a ge ne želi povedati) ali zalogo vrednosti 6 (Bil testiran v zadnjih 12 mesecih, a ne ve rezultata testiranja), se pri vprašanju 54. označi zalogo vrednosti 9 (Ni znano).

Obvezno poročanje: DA.

XI OSTALO

55a – 55e. ALI SE ZDRAVI OZIROMA SE JE ZDRAVIL ZA KATERO IZMED NAVEDENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Šteje se vse primere zdravljenja nalezljivih bolezni, za katere imamo tudi zdravstveno dokumentacijo ali je mogoče preveriti pri posamezni zdravstveni službi ali jih anamnestično navede uporabnik.

Navodilo za uporabo: Za vsako nalezljivo bolezen označite eno zalogo vrednosti.

	55a. Tuberkuloza	55b. Hepatitis A	55c. Hepatitis B	55d. Hepatitis C	55e. HIV/AIDS
1. Da					
2. Ne					
9. <i>Ni znano</i>					

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

56. ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN S STRANI POLICIJE?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Obravnava s strani policije pomeni, da je bil že pridržan zaradi prekrška ali kaznivega dejanja, povezanega z drogami na policiji.

Navodilo za uporabo: Označite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

57. ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN NA SODIŠČU?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Obravnavan na sodišču pomeni, da je bil obravnavan na sodišču zaradi problemov, ki so bili povezani z drogami.

Navodilo za uporabo: Označite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

58. ALI JE BIL ZARADI DROG ŽE OBRAVNAVAN V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Obravnava v zavodu za prestajanje kazni zavora pomeni, da je bil uporabnik programa na prestajanju kazni ali v preiskovalnem zaporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami.

Navodilo za uporabo: Označite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

59. ALI MU/JI JE BIL VOZNIŠKO DOVOLJENJE KDAJKOLI ODVZETO ZARADI UPORABE DROG?

Zaloga vrednosti:

1. Da.
2. Ne.
8. *Ne želi odgovoriti.*
9. *Ni znano.*

Format: NUM (2)

Definicija: Mišljen je odvzem voznškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom drog. Ta je dokazana v okviru postopka, ki ga izvede policija s pomočjo strokovno odvzetega biološkega materiala konkretne osebe. Vozniško dovoljenje je lahko odvzeto na kraju samem, kjer je policija ugotovila prekršek – vožnjo pod vplivom drog –, ali je odvzeto v sodnem postopku.

Navodilo za uporabo: Označite eno zalogo vrednosti.

Kontrola: DA.

Obvezno poročanje: DA.

PRILOGA 1: ŠIFRANT OBČIN

Šifra	Ime občine	Šifra	Ime občine
001	AJDOVŠČINA	045	KIDRIČEVO
002	BELTINCI	046	KOBARID
003	BLED	047	KOBILJE
004	BOHINJ	048	KOČEVJE
005	BOROVNICA	049	KOMEN
006	BOVEC	050	KOPER
007	BRDA	051	KOZJE
008	BREZOVICA	052	KRANJ
009	BREŽICE	053	KRANJSKA GORA
010	TIŠINA	054	KRŠKO
011	CELJE	055	KUNGOTA
012	CERKLJE NA GORENJSKEM	056	KUZMA
013	CERKNICA	057	LAŠKO
014	CERKNO	058	LENART
015	ČRENŠOVCI	059	LENDAVA
016	ČRNA NA KOROŠKEM	060	LITIJA
017	ČRNOMELJ	061	LJUBLJANA
018	DESTRNIK	062	LJUBNO
019	DIVAČA	063	LJUTOMER
020	DOBREPOLJE	064	LOGATEC
021	DOBROVA - POLHOV GRADEC	065	LOŠKA DOLINA
022	DOL PRI LJUBLJANI	066	LOŠKI POTOK
023	DOMŽALE	067	LUČE
024	DORNAVA	068	LUKOVICA
025	DRAVOGRAD	069	MAJŠPERK
026	DUPLEK	070	MARIBOR
027	GORENJA VAS - POLJANE	071	MEDVODE
028	GORIŠNICA	072	MENGEŠ
029	GORNJA RADGONA	073	METLIKA
030	GORNJI GRAD	074	MEŽICA
031	GORNJI PETROVCI	075	MIREN - KOSTANJEVICA
032	GROSUPLJE	076	MISLINJA
033	ŠALOVCI	077	MORAVČE
034	HRASTNIK	078	MORAVSKE TOPLICE
035	HRPELJE - KOZINA	079	MOZIRJE
036	IDRIJA	080	MURSKA SOBOTA
037	IG	081	MUTA
038	ILIRSKA BISTRICA	082	NAKLO
039	IVANČNA GORICA	083	NAZARJE
040	IZOLA	084	NOVA GORICA
041	JESENICE	085	NOVO MESTO
042	JURŠINCI	086	ODRANCI
043	KAMNIK	087	ORMOŽ
044	KANAL	088	OSILNICA

Šifra	Ime občine
089	PESNICA
090	PIRAN
091	PIVKA
092	PODČETRTEK
093	PODVELKA
094	POSTOJNA
095	PREDDVOR
096	PTUJ
097	PUCONCI
098	RAČE-FRAM
099	RADEČE
100	RADENCI
101	RADLJE OB DRAVI
102	RADOVLJICA
103	RAVNE NA KOROŠKEM
104	RIBNICA
105	ROGAŠOVCI
106	ROGAŠKA SLATINA
107	ROGATEC
108	RUŠE
109	SEMIČ
110	SEVNICA
111	SEŽANA
112	SLOVENJ GRADEC
113	SLOVENSKA BISTRICA
114	SLOVENSKE KONJICE
115	STARŠE
116	SVETI JURIJ
117	ŠENČUR
118	ŠENTILJ
119	ŠENTJERNEJ
120	ŠENTJUR
121	ŠKOCJAN
122	ŠKOFJA LOKA
123	ŠKOFLJICA
124	ŠMARJE PRI JELŠAH
125	ŠMARTNO OB PAKI
126	ŠOŠTANJ
127	ŠTORE
128	TOLMIN
129	TRBOVLJE
130	TREBNJE
131	TRŽIČ
132	TURNIŠČE
133	VELENJE
134	VELIKE LAŠČE
135	VIDEM

Šifra	Ime občine
136	VIPAVA
137	VITANJE
138	VODICE
139	VOJNIK
140	VRHNIKA
141	VUZENICA
142	ZAGORJE OB SAVI
143	ZAVRČ
144	ZREČE
146	ŽELEZNIKI
147	ŽIRI
148	BENEDIKT
149	BISTRICA OB SOTLI
150	BLOKE
151	BRASLOVČE
152	CANKOVA
153	CERKVENJAK
154	DOBJE
155	DOBRNA
156	DOBROVNIK
157	DOLENJSKE TOPLICE
158	GRAD
159	HAJDINA
160	HOČE - SLIVNICA
161	HODOŠ
162	HORJUL
163	JEZERSKO
164	KOMENDA
165	KOSTEL
166	KRIŽEVCI
167	LOVRENC NA POHORJU
168	MARKOVCI
169	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
170	MIRNA PEČ
171	OPLOTNICA
172	PODLEHNIK
173	POLZELA
174	PREBOLD
175	PREVALJE
176	RAZKRIŽJE
177	RIBNICA NA POHORJU
178	SELNICA OB DRAVI
179	SODRAŽICA
180	SOLČAVA
181	SVETA ANA
182	SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
183	ŠEMPETER - VRTOJBA

Šifra	Ime občine
184	TABOR
185	TRNOVSKA VAS
186	TRZIN
187	VELIKA POLANA
188	VERŽEJ
189	VRANSKO
190	ŽALEC
191	ŽETALE
192	ŽIROVNICA
193	ŽUŽEMBERK
194	ŠMARTNO PRI LITJI
195	APAČE
196	CIRKULANE
197	KOSTANJEVICA NA KRKI
198	MAKOLE

Šifra	Ime občine
199	MOKRONOG - TREBELNO
200	POLJČANE
201	RENČE - VOGRSKO
202	SREDIŠČE OB DRAVI
203	STRAŽA
204	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
205	SVETI TOMAŽ
206	ŠMARJEŠKE TOPLICE
207	GORJE
208	LOG-DRAGOMER
209	REČICA OB SAVINJI
210	SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
211	ŠENTRUPERT
212	MIRNA
213	ANKARAN



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

Kazalnik potreb po obravnavi uporabnikov drog

(Evidenca obravnave uporabnikov drog)

Ljubljana, januar 2015