

POGLAVJE 16

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96) Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96)

V novi avstralski modifikaciji MKB-10-AM-v6 v primerjavi s prej veljavno MKB-10 iz poglavja št. 16 ni **izbrisana nobena koda**. **Vstavljenih je 42 novih kod**, in sicer gre za razširitve dvanajstih posameznih štirimestnih kod v petmestne kode.

V poglavju so glede na 2. izdajo MKB-10 tudi spremembe v drobnem tisku in spremembe dikcije pri posameznih sicer nespremenjenih kodah, ki so vse opisane v nadaljevanju.

Nove petmestne podkategorije še niso uradno sprejete od WHO in jih vsebuje le avstralska modifikacija MKB-10-AM-v6. Izmed ostalih sprememb so nekatere že priznane kot uradne WHO posodobitve 2. izdaje MKB-10.

Nove kode v poglavju 16:

1. Kodo P07.0 **Skrajno majhna porodna teža**

Porodna teža 999 g ali manj.

se razširi:

P07.0 Skrajno majhna porodna teža

P07.01 Skrajno majhna porodna teža 499 g ali manj

P07.02 Skrajno majhna porodna teža 500 – 749 g

P07.03 Skrajno majhna porodna teža 750 – 999 g

2. Kodo P07.1 **Druge vrste majhna porodna teža**

Porodna teža 1000–2499 g.

se razširi:

P07.1 Druge vrste majhna porodna teža

P07.11 Majhna porodna teža 1000 – 1249 g

P07.12 Majhna porodna teža 1250 – 1499 g

P07.13 Majhna porodna teža 1500 – 2499 g

3. Kodo P07.2 **Skrajna nezrelost**

Manj kot 28 polnih tednov (manj kot 196 polnih dni) nosečnosti.

se razširi:

P07.2 Skrajna nezrelost

P07.21 Skrajna nezrelost, manj kot 24 tednov

Extreme immaturity, less than 168 completed days

P07.22 Skrajna nezrelost, od 24 do 28 tednov

Extreme immaturity, 168 or more completed days but less than 196 completed days

4. Kodo P07.3 **Drugi nedonošenčki**

28 polnih tednov ali več, vendar manj kot 37 polnih tednov (196 polnih dni, vendar manj kot 259 polnih dni) nosečnosti.

Nedonošenost BDO

se razširi:

P07.3 Drugi nedonošenčki

- P07.30 Nedonošenček, nespecifično
- P07.31 Nedonošenček, od 28 do 32 tednov
Other preterm infant, 196 or more completed days but less than 224 completed days
- P07.32 Nedonošenček, od 32 do 37 tednov
Other preterm infant, 224 or more completed days but less than 259 completed days

5. Kodo P28.4 **Druge vrste apneja pri novorojenčku**

se razširi:

- P28.4 Druge vrste apneja pri novorojenčku**
- P28.40 Apneja novorojenčka, neopredeljena
- P28.41 Apneja pri nedonošenčku
- P28.42 Obstruktivna apneja pri novorojenčku
- P28.49 Druge vrste apneja pri novorojenčku

6. Kodo P28.8 **Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku**

- Stokanje (sopenje) novorojenčka
- Prirojeni (laringealni) stridor BDO
- Izključeno:*** zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0)

se razširi:

- P28.8 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku**
- Izključeno:*** zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0)
- P28.81 Nahod pri novorojenčku
- P28.82 Pridobljena zožitev sapnika pod grlom
Postintubation subglottic stenosis in newborn
- P28.83 Stokanje pri novorojenčku
- P28.89 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

7. Kodo P29.8 **Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju**

se razširi:

- P29.8 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju**
- P29.81 Hipotenzija pri novorojenčku
- P29.82 Benigni in nepomembni srčni šumi pri novorojenčku
Functional cardiac murmur in newborn
- P29.89 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

8. Kodo P37.5 **Kandidioza novorojenčka**

se razširi:

- P37.5 Kandidioza novorojenčka**
- P37.50 Kandidioza novorojenčka, neopredeljena
- P37.51 Kandidioza lokalno ali kandidioza prebavil pri novorojenčku
Neonatal candidiasis:
 - mucocutaneous
 - oral
 - perineal
- P37.52 Invazivna kandidioza novorojenčka
Generalised neonatal candidal sepsis

Neonatal pulmonary } candidiasis
Systemic neonatal }
P37.59 Druge vrste kandidioza novorojenčka

9. Kodo P74.2 **Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku**

se razširi:

P74.2 Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku

P74.20 Motnje v **ravnovesju** natrija pri novorojenčku, neopredeljene

P74.21 Hipernatremija pri novorojenčku

P74.22 Hiponatremija pri novorojenčku

P74.29 Druge motnje v **ravnovesju** natrija pri novorojenčku

10. Kodo P74.3 **Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku**

se razširi:

P74.3 Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku

P74.30 Motnje v **ravnovesju** kalija pri novorojenčku, neopredeljene

P74.31 Hiperkaliemija pri novorojenčku

P74.32 Hipokaliemija pri novorojenčku

P74.39 Druge motnje v **ravnovesju** kalija pri novorojenčku

11. Kodo P96.5 **Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje**

se razširi:

P96.5 Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje

Excludes: fetus and newborn affected by placental separation and haemorrhage due to intrauterine procedures (P02.1)

P96.50 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi neopredeljenega intrauterinega posega

P96.51 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi amniocenteze

P96.52 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi biopsije horijskih resic

P96.53 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi kordocenteze

Fetus or newborn affected by cordocentesis

P96.54 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi zapletov pri kirurških posegih na plodu

P96.59 Plod in novorojenček, prizadeta zaradi drugih intrauterinih postopkov

12. Kodo P96.8 **Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju**

se razširi:

P96.8 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P96.81 Tremor pri novorojenčku

Excludes: when due to known biochemical or neurological abnormality – see Alphabetic Index

P96.89 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

Spremembe dikcije pri sicer nespremenjenih kodah v poglavju 16:

Pri kodi

P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih morfoloških in funkcionalnih anomalij posteljice

- Posteljica:
- disfunkcija
 - infarkt
 - nezadostnost

se dikcija spremeni v

P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih anomalij posteljice

- Posteljica:
- disfunkcija
 - infarkt
 - nezadostnost
-

Pri kodi

P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege in disproporca med porodom in otrokovim rojstvom

- Ozka medenica
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O64–O66
Persistentna okcipitalno–posteriorna lega
Prečna lega

se dikcija spremeni v

P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege, disproporca med porodom

- Ozka medenica
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O64–O66
Persistentna okcipitalno–posteriorna lega
Prečna lega
-

Pri kodi

P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov ob porodu in otrokovem rojstvu

- Abnormalnost mehke porodne poti
Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O60–O75, in zaradi posegov med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v P02.– in P03.0–P03.6
Indukcija poroda

se dikcija spremeni v

P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov med porodom

- Abnormalnost mehke porodne poti
Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O60–O75, in zaradi posegov med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v P02.– in P03.0–P03.6
Indukcija poroda
-

Pri kodi

P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapleta med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljenega

se dikcija spremeni v

P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi neopredeljenega zapleta med porodom in otrokovim rojstvom

Pri kodi

Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka

Vključeno: neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice

Izključeno: prirojene malformacije (Q00–Q99)
zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste čezmerne hemolize kot posledica zdravlil ali strupov, prenesenih od matere (P58.4)

se dikcija spremeni v

P04 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi preko posteljice ali materinega mleka

Vključeno: neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice

Izključeno: prirojene malformacije (Q00–Q99)
neonatal jaundice due to drugs or toxins transmitted from mother (P58.4)

Pri kodi

P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom

Reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi

se dikcija spremeni v

P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi, med nosečnostjo in porodom

Reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi

Pri kodi

P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost

Izključeno: anestezija in analgezija pri materi (P04.0)
abstinenčni znaki zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1)

se dikcija spremeni v

P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki povzročajo zasvojenost

Izključeno: anestezija in analgezija pri materi (P04.0)
abstinenčni znaki zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1)

Ostale spremembe v poglavju 16:

Z zvezdico označena kategorija v tem poglavju je:

P75* Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1†)

Vključeno: stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, celo če je prišlo do smrti ali bolezni šele kasneje

Izključeno: prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
tetanus novorojenčkov (A33)

Zvezdica ostaja iz MKB-10 (2. izdaja). **Dikciji "Mekonijski ileus", se doda "pri cistični fibrozi"** (E84.1† Cistična fibroza z znaki prizadetosti črevesa).

Pod **Izključeno**, je v drugi vrstici namesto E90 po novem E89, ker nova verzija ne vsebuje več kode E90* Prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) motnje pri boleznih, uvrščenih drugje.

Pri kodi

P00.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih infekcijskih in parazitskih bolezni
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v A00–B99 in J09–J11, vendar sam brez znakov te bolezni

Izključeno: infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje (P35–P39)
infekcije roditelja in druge lokalizirane materine infekcije (P00.8)

je v drobnem tisku J10 zamenjano z J09, ker nova verzija vsebuje novo kategorijo J09 Gripa z virusom ptičje gripe. Influenza caused by influenza viruses that normally infect only birds and, less commonly, other animals.

Pri kodi

P05.0 Lahek za gestacijsko starost
Navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko starost.
Lahek za starost

se razširi drobni tisk

P05.0 Lahek za gestacijsko starost
Asymmetrical growth retardation (navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko starost)
Lahek za starost

Pri kodi

P05.1 Majhen za gestacijsko starost
Navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost. Majhen za starost
Majhen in lahek za starost

se razširi drobni tisk

P05.1 Majhen za gestacijsko starost
Majhen in lahek za starost
Majhen za starost
Symmetrical growth retardation (navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost)

Pri kodi

P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena
Upočasnjena rast plodu BDO

se razširi drobni tisk

P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena
Fetal growth restriction NOS

Pri kodi

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku

se doda drobni tisk

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku
Meconium aspiration syndrome
Mekonijski pnevmonitis

Pri kodi

P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju

se spremeni dikcija in doda drobni tisk

P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju
Bronchopulmonary dysplasia originating in the perinatal period

Pri kodi

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem
Apneja pri novorojenčku med spanjem

se razširi drobni tisk

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem
Congenital central hypoventilation
Apneja pri novorojenčku med spanjem BDO

Pri kodi

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku

se doda drobni tisk

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku
Hypoventilation of newborn

Excludes: Congenital central hypoventilation (P28.3)

Pri kodi

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku

se doda drobni tisk

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku

Excludes: congenital heart block (Q24.6)

Pri kodi

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija
Kasno zapiranje arterioznega duktusa
(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku

se razširi drobni tisk

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija
Kasno zapiranje arterioznega duktusa
(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku

Excludes: patent ductus arteriosus (Q25.0)

Pri kodi

P54.5 Kožna krvavitev novorojenčka
Podplutbe }
Pikčaste krvavitve (ekhimoze) } plodu ali novorojenčka
Petehije }
Površinski hematomi }

Izključeno: podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe (P12.3)
kefalhematom zaradi porodne poškodbe (P12.0)

so v drobnem tisku dodane Petehije.

Pri kodi

P59 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

Izključeno: zaradi prirojenih napak presnove (metabolizma) (E70– E89)
kernikterus (P57.–)

je v drobnem tisku koda E89 nadomestila kodo E90, ki je nova verzija ne vsebuje več.

Pri kodi

P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka

se spremeni dikcija in doda drobni tisk

P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka
Late metabolic acidosis of newborn

Pri kodi

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka

se doda drobni tisk

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka
Transitory renal impairment of newborn

Pri kodi

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa

se doda drobni tisk

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa
Meconium ileus

Pri kodi

P78.3 Neinfekcijska driska novorojenčka
Driska novorojenčka

Izključeno: driska novorojenčka BDO v deželah, kjer zaradi okoliščin lahko sumimo, da gre za infekcijo (A09)

je spremenjena dikcija drobnega tiska

P78.3 **Neinfekcijska driska novorojenčka**
Driska novorojenčka

Excludes: infectious neonatal diarrhoea (A09.0)

Pri kodi

P91.1 **Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka**

se doda drobni tisk

P91.1 **Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka**
Acquired porencephalic cysts of newborn

Pri kodi

P91.2 **Levkomalacija možganov**

se doda drobni tisk

P91.2 **Levkomalacija možganov novorojenčka**
Periventricular leukomalacia [PVL]
Subcortical leukomalacia

Pri kodi

P92.5 **Težave pri dojenju novorojenčka**

se doda drobni tisk

P92.5 **Težave pri dojenju novorojenčka**
Breast refusal, persistent

Pri kodi

P92.8 **Druge težave pri hranjenju novorojenčka**

se doda drobni tisk

P92.8 **Druge težave pri hranjenju novorojenčka**
Feeding problems due to:
• short frenulum
• tongue tie
Incoordinate } suck
Uncoordinate }

Pri kodi

P94.2 **Prirojeni mišični hipotonus**
Nespecifični sindrom ohlapnega otroka

se razširi dikcija drobnega tiska

P94.2 **Prirojeni mišični hipotonus**
Floppy baby NOS
Nespecifični sindrom ohlapnega otroka