



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM RS (PIS) ePrenosi

Specifikacije preverjanja podatkov preko sistema ePrenosi za  
PIS, v 1.3

Ljubljana, december 2014

## Spremljanje sprememb

| Datum          | Verzija     | Opis spremembe   | Avtor spremembe                           |
|----------------|-------------|--|---|
| Feb. 2013      | delovna 1.0 | Vsebinske kontrole   | T. Zupanič, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf |
| Mar. 2013      | delovna 1.1 | Vsebinske kontrole – popravek pri kontroli podatka 98 (sprememba zgornje meje)   | T. Zupanič, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf |
| avgust 2013    | 1.0         | dopolnitev tabel s sporočili   | Živa Rant                                 |
| September 2013 | 1.2         | Dopolnitev kontrol   | Borut Zupan                               |
| December 2014  | 1.3.        | Dopolnitev kontrol<br>Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133<br><br>Napake in opozorila SBO-00572, SBO-00583, SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133, PIS-00141 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno) | Zenit Karadža                             |

### Pripravili:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Andreja Rudolf

Barbara Mihevc Ponikvar

Borut Zupan

Tina Zupanič

Zenit Karadža

### Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so sodelovali:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Barbara Mihevc Ponikvar

Živa Rant

Andreja Rudolf

Tina Zupanič

Borut Zupan

## KAZALO

|  |           |
|--|-----------|
| KAZALO                                       | 4         |
| NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE                  | 9         |
| IZHODIŠČA                                    | 9         |
| NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL       | 9         |
| <b>Podatki o paketu – porod</b>              | <b>10</b> |
| 1. LETO PORODA                               | 10        |
| 2. OBDOBJE PORODA                            | 10        |
| <b>Podatki o paketu – novorojenček</b>       | <b>10</b> |
| 3. LETO ROJSTVA                              | 10        |
| 4. OBDOBJE ROJSTVA                           | 11        |
| <b>Podatki o izvajalcu</b>                   | <b>11</b> |
| 5. OZNAKA IZVAJALCA                          | 11        |
| <b>Podatki o pacientu</b>                    | <b>11</b> |
| 6. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)     | 11        |
| 7. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA                      | 11        |
| 8. DATUM ROJSTVA                             | 11        |
| 9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA              | 11        |
| 10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA           | 12        |
| 11. NASLOV OBIČAJNEGA BIVALIŠČA              | 12        |
| 12. POŠTA OBIČAJNEGA BIVALIŠČA               | 12        |
| 13. ZAKONSKI STAN                            | 12        |
| 14. STOPNJA IZOBRAZBE                        | 12        |
| 15. DELO, KI GA OPRAVLJA                     | 13        |
| 16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE                   | 13        |
| 17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE       | 13        |
| 18. PRIIMEK MATERE                           | 13        |
| 19. IME MATERE                               | 13        |
| 20. IME IN PRIIMEK OTROKA                    | 13        |
| <b>Podatki o sprejemu</b>                    | <b>14</b> |
| 21. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO   | 14        |
| 22. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE | 14        |
| 23. INDIKATOR SPREJEMA                       | 14        |
| 24. PONOJNI SPREJEM                          | 14        |
| 25. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO              | 14        |
| 26. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO                | 14        |
| <b>Podatki o bolnišnični epizodi</b>         | <b>15</b> |
| 27. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE              | 15        |
| 28. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE              | 15        |
| 29. ZAPOREDNA ŠTEVILKA EPIZODE               | 15        |
| 30. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE        | 15        |
| 31. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI   | 15        |
| 32. ŠIFRA LOKACIJE                           | 15        |

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 33.                                   | DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE   | 16        |
| 34.                                   | NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE                               | 16        |
| 35.                                   | OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)   | 16        |
| 36.                                   | GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE   | 16        |
| 37.                                   | DODATNA DIAGNOZA  | 18        |
| 38.                                   | DIAGNOZA ZAPLETA  | 18        |
| 39.                                   | GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK<br>BOLNIŠNIČNE EPIZODE             | 19        |
| 40.                                   | DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA<br>POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE | 19        |
| 41.                                   | TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE<br>EPIZODE (do 19)            | 19        |
| 42.                                   | DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA<br>BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)  | 19        |
| 43.                                   | ŠTEVILKA PORODA   | 19        |
| 44.                                   | NEPOSREDNI VZROK SMRTI  | 19        |
| <b>Podatki o očetu</b>                |   | <b>20</b> |
| 45.                                   | DATUM ROJSTVA OČETA   | 20        |
| 46.                                   | STOPNJA IZOBRAZBE OČETA   | 20        |
| <b>Podatki o nosečnosti in porodu</b> |   | <b>21</b> |
| 47.                                   | DATUM PORODA  | 21        |
| 48.                                   | NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU                              | 21        |
| 49.                                   | SPREJEM   | 21        |
| 50.                                   | OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE  | 22        |
| 51.                                   | OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU   | 22        |
| 52.                                   | KONTRACEPCIJA PRI ZANOSITVI   | 22        |
| 53.                                   | DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)  | 23        |
| 54.                                   | ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)  | 23        |
| 55.                                   | TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)   | 24        |
| 56.                                   | TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM)                                    | 24        |
| 57.                                   | ZAPOREDNA NOSEČNOST   | 24        |
| 58.                                   | ZAPOREDNI POROD   | 25        |
| 59.                                   | ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI                                   | 25        |
| 60.                                   | ŠTEVILO UZ PREGLEDV V NOSEČNOSTI  | 26        |
| 61.                                   | TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI                            | 26        |
| 62.                                   | ŠOLA ZA STARŠE  | 27        |
| 63.                                   | MATERINSKA KNJIŽICA   | 27        |
| 64.                                   | ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI   | 27        |
| 65.                                   | ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE                                  | 27        |
| 66.                                   | ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE                                    | 28        |
| 67.                                   | ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE                                     | 28        |
| 68.                                   | ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE                                | 28        |
| 69.                                   | ŠTEVILO PREZGODNJIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE                                | 29        |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 70.  | DATUM ZADNJEGA PORODA  | 29 |
| 71.  | ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE              | 29 |
| 72.  | ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE                   | 29 |
| 73.  | ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE                    | 30 |
| 74.  | VIŠINA PORODNICE   | 30 |
| 75.  | TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO                              | 31 |
| 76.  | TEŽA PORODNICE OB PORODU                                     | 31 |
| 77.  | DRUŽINSKA ANAMNEZA   | 31 |
| 78.  | KAJENJE  | 32 |
| 79.  | ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET                                    | 32 |
| 80.  | ODVISNICA OD ALKOHOLA  | 32 |
| 81.  | BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG                                   | 33 |
| 82.  | ODVISNICA OD IV DROG   | 33 |
| 83.  | TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN                      | 33 |
| 84.  | BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO                                     | 34 |
| 85.  | GINEKOLOŠKA ANAMNEZA   | 34 |
| 86.  | ZANOSITEV  | 34 |
| 87.  | SEDANJA NOSEČNOST  | 34 |
| 88.  | ZA KROMOSOMOPATIJE   | 35 |
| 89.  | DRUGA PRESEJANJA   | 35 |
| 90.  | INTRAUTERINI POSEGI  | 35 |
| 91.  | ZDRAVILA V NOSEČNOSTI  | 36 |
| 92.  | ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA                             | 36 |
| 93.  | ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO<br>PORODA | 36 |
| 94.  | ZAČETEK PORODA   | 37 |
| 95.  | TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA                        | 37 |
| 96.  | ZDRAVILA MED PORODOM   | 37 |
| 97.  | OKSITOCIN MED PORODOM  | 38 |
| 98.  | DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA                                   | 38 |
| 99.  | pH (SKALP)   | 38 |
| 100. | ŠTEVILO ROJENIH OTROK  | 39 |
| 101. | NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA                             | 39 |
| 102. | TRAJANJE PORODA  | 39 |
| 103. | EPIZIOTOMIJA   | 39 |
| 104. | POŠKODBE PORODNE POTI  | 40 |
| 105. | POSEGI DRUGI   | 40 |
| 106. | NEPRAVILNOSTI PLACENTE                                       | 40 |
| 107. | ZAPLETI 3. PORODNE DOBE                                      | 40 |
| 108. | PORODNA ANALGEZIJA   | 41 |
| 109. | ANESTEZIJA PRI PORODU  | 41 |
| 110. | RANA   | 41 |
| 111. | OKUŽBE PO PORODU   | 42 |
| 112. | TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI                                      | 42 |
| 113. | PSIHIATRIČNI ZAPLETI   | 42 |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 114.  | TEŽAVE PRI DOJENJU                            | 43        |
| 115.  | OPERATIVNI POSEGI PO PORODU                   | 43        |
| 116.  | DRUGI ZAPLETI PO PORODU                       | 43        |
| <b>Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev</b> |   | <b>44</b> |
| 117.  | RAZPOK MEHURJA                                | 44        |
| 118.  | PLODOVNICA                                    | 44        |
| 119.  | NADZOR PLODA MED PORODOM                      | 44        |
| 120.  | VSTAVA  | 44        |
| 121.  | OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA                  | 45        |
| 122.  | POSEGI MED PORODOM                            | 45        |
| 123.  | POPKOVNICA                                    | 45        |
| 124.  | STANJE OTROK OB ROJSTVU                       | 46        |
| 125.  | PRISTAVLJANJE OTROKA                          | 46        |
| <b>Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka</b>                     |   | <b>47</b> |
| 126.  | ČAS ROJSTVA                                   | 47        |
| 127.  | SPOL OTROKA                                   | 47        |
| 128.  | ZAPOREDJE OTROKA                              | 47        |
| 129.  | PORODNA TEŽA                                  | 47        |
| 130.  | DOLŽINA OB PORODU                             | 50        |
| 131.  | OBSEG GLAVE OB PORODU                         | 50        |
| 132.  | TEŽA OB ODPUSTU                               | 50        |
| 133.  | DOLŽINA OB ODPUSTU                            | 51        |
| 134.  | OBSEG GLAVE OB ODPUSTU                        | 52        |
| 135.  | GESTACIJSKA STAROST                           | 52        |
| 136.  | ZA GESTACIJSKO STAROST                        | 53        |
| 137.  | pH ARTERIJE UMBILIKALIS                       | 53        |
| 138.  | APGAR PO 1. MINUTI                            | 53        |
| 139.  | APGAR PO 5. MINUTI                            | 54        |
| 140.  | APGAR PO 10. MINUTAH/ OB SPREJEMU             | 54        |
| 141.  | UKREPI ZA OŽIVLJANJE                          | 55        |
| 142.  | MESTO PREMESTITVE/ ODPUSTA                    | 55        |
| 143.  | BCG   | 56        |
| 144.  | PRESEJANJE FENILKETONURIJA (F)                | 56        |
| 145.  | PRESEJANJE TSH                                | 56        |
| 146.  | DOJENJE                                       | 57        |
| 147.  | UZ KOLKOV – IZVID DESNEGA KOLKA               | 57        |
| 148.  | UZ KOLKOV – IZVID LEVEGA KOLKA                | 58        |
| 149.  | UZ GLAVE                                      | 58        |
| 150.  | UZ SEČIL                                      | 58        |
| 151.  | UZ SRCA                                       | 59        |
| 152.  | TEOAE   | 59        |
| 153.  | SpO2  | 59        |
| 154.  | PRESVETLITEV OČESA                            | 60        |
| 155.  | NEGA  | 60        |
| 156.  | ŠTEVILO DNI ROOMING-IN (ali DELNI ROOMING-IN) | 61        |

|                  |                                  |    |
|------------------|----------------------------------|----|
| 157.             | ŠTEVILO DNI POSEBNE NEGE         | 61 |
| 158.             | ŠTEVILO DNI INTENZIVNE NEGE      | 62 |
| 159.             | ŠTEVILO DNI INTENZIVNE TERAPIJE  | 62 |
| 160.             | POSEGI                           | 62 |
| 161.             | PRIROJENE RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI | 63 |
| 162.             | SUM/ OKUŽBA                      | 63 |
| 163.             | NAJPOGOSTEJŠE DIAGNOZE           | 64 |
| 164.             | STAROST UMRLEGA OTROKA           | 64 |
| 165.             | DATUM SMRTI OTROKA               | 64 |
| 166.             | URA SMRTI OTROKA                 | 65 |
| 167.             | OBDUKCIJA                        | 65 |
| 168.             | VZROK SMRTI NOVOROJENČKA         | 66 |
| 169.             | UKINITEV ZDRAVLJENJA             | 66 |
| SEZNAM ŠIFRANTOV |                                  | 67 |



## **NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE**

Predlog kontrol za leto 2013 za Perinatalni informacijski sistem se bo uporabil kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev, da bodo seznanjeni s kontrolami, ki se bodo izvajale ob sprejemu podatkov in jih bodo lahko vključili že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2013 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola in obvezno.

## **IZHODIŠČA**

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Perinatalni informacijski sistem RS (PIS): Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov perinatalnega informacijskega sistema preko e-prenosa, v 1.3

## **NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL**

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Izvajalci zdravstvenih storitev, ki uporabljajo XML konverter imajo na voljo možnost validacije XML paketa v smislu kontrol (preverjanje formata podatkov, obveznih polj ipd.) paketa pred pošiljanjem le-tega.

## Podatki o paketu – porod

### 1. LETO PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega ali tekočega leta.
- Kontrola z letom rojstva. Leto rojstva in leto poroda morata biti enaka.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                               |
|-----------|-----|---|
| PIS-00010 | N   | Napačno leto poroda                     |
| PIS-00011 | N   | Leto rojstva se ne ujema z letom poroda |

### 2. OBDOBJE PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje poroda'.
- Kontrola z obdobjem rojstva. Obdobje rojstva in obdobje poroda morata biti enaka.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                     |
|-----------|-----|---|
| PIS-00020 | N   | Napačno obdobje poroda                        |
| PIS-00021 | N   | Obdobje rojstva se ne ujema z obdobjem poroda |

## Podatki o paketu – novorojenček

### 3. LETO ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki. Kontrola naj dopusti vnos paketa iz prejšnjega leta.
- 

| Oznaka    | Tip | Sporočilo             |
|-----------|-----|-----------------------|
| PIS-00030 | N   | Napačno leto rojstva. |

#### 4. OBDOBJE ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Obdobje rojstva'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                |
|-----------|-----|--------------------------|
| PIS-00040 | N   | Napačno obdobje rojstva. |

#### Podatki o izvajalcu

#### 5. OZNAKA IZVAJALCA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Kontrola je definirana v SBO

#### Podatki o pacientu

#### 6. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Kontrola je definirana v SBO

#### 7. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Kontrola je definirana v SBO

#### 8. DATUM ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-8).

#### 9. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-9).

## **10. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-10).

## **11. NASLOV OBIČAJNEGA BIVALIŠČA**

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** POGOJNO

- Naslov običajnega bivališča se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

## **12. POŠTA OBIČAJNEGA BIVALIŠČA**

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** POGOJNO

- Pošta običajnega bivališča se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

## **13. ZAKONSKI STAN**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-11).

## **14. STOPNJA IZOBRAZBE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA - Sprememba: Da - – Pri napaki PIS-00141 se beležijo pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu)

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-12).
- Dodatno opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
  1. srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let ,
  2. višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,
  3. visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,
  4. podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
  5. doktorat (podatek 14 = 12) ni dopusten pri mlajših od 25 let.
- Opozorilo kadar pri podatku 14 vrednost 99 (neznano) presega 3% vseh zapisov celotnega mesečnega paketa enega izvajalca.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                       | Isto kot |
|-----------|-----|---|----------|
| PIS-00140 | O   | Izobrazba ne ustreza starosti.                  | FS-00140 |
| PIS-00141 | O   | Preveliko število zapisov z vrednostjo neznano! | FS-00141 |

#### **15. DELO, KI GA OPRAVLJA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-13).

#### **16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE**

**Zaloga vrednosti:** Šifrant SKD

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-14).

#### **17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-15).

#### **18. PRIIMEK MATERE**

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** OBVEZNO

- Priimek porodnice se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

#### **19. IME MATERE**

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** OBVEZNO

- Vpiše se ime porodnice. Ime porodnice se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

#### **20. IME IN PRIIMEK OTROKA**

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** OBVEZNO

- Vpišeta se ime in priimek otroka. Ime in priimek otroka se vpišeta le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.

## Podatki o sprejemu

### **21. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA V BOLNIŠNICO**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-16).

### **22. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-17).

### **23. INDIKATOR SPREJEMA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-18).

### **24. PONOJNI SPREJEM**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-19).

### **25. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-20).

### **26. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-21).

## Podatki o bolnišnični epizodi

### 27. VZROK BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Kontrola kot v SBO

- 

### 28. VRSTA BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta bolnišnične obravnave' SBO, polje SBO-29.

### 29. ZAPOREDNA ŠTEVILKA EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

Ob nastopu nove epizode v okviru iste bolnišnične obravnave pacienta, se zaporedna številka epizode poveča za 1 (polje SBO-12).

Kadar je vzrok bolnišnične epizode 8 – novorojenček, je zaporedna številka epizode vedno 1.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00290 | N   | Zaporedna številka epizode pri novorojenčku ni 1. |

### 30. DATUM ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-31).

### 31. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-33).

### 32. ŠIFRA LOKACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-34).

### **33. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-35).

### **34. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-37).
- Dodatne logične kontrole s podatkom 142 (Mesto premestitve/ odpusta):
  1. Če je podatek 34 (Napotitev/ stanje ob zaključku) = 1, potem je podatek 142 = 1;
  2. Če je podatek 34 = 2, potem je podatek 142 = 1 ali 2 ali 3 ali 4 ali 6 ali 7 ali 9 ali 10;
  3. Če je podatek 34 = 82 ali 83, potem je podatek 142 = 5.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00340 | O   | Napačna napotitev/stanje glede na mesto premestitve/odpusta. |

### **35. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-38).

### **36. GLAVNA DIAGNOZA BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-39).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave (porodi, novorojenček):
  - **Porodi:**
    1. **Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave porod (= 4):**



Kode iz XV. poglavja MKB 10-AM (verzija 6) razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94 ter O96 – O97.

**2. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki se lahko pojavljajo kot glavne diagnoze pri različnih vzrokih bolnišnične obravnave:**

Kode O10.0 – O16, O21.0 – O26.9, O29.0 – O29.9, O30.0 – O46.9, O48, O60.0 – O75.9 (nekateri kode iz tega sklopa glede na vsebinski pomen), O85.0 – O92.7, O95, O98.0 – O99.8 se kot glavne diagnoze lahko pojavijo med vzroki bolnišnične obravnave zaradi bolezni in vzroki bolnišnične obravnave zaradi porodov.

Kadar poteka porod brez zapletov, je glavna diagnoza teh obravnav praviloma porod (MKB-10-AM, verzija 6 - kode O80 – O82).

Kadar pa pride v času poroda oziroma poporodnega obdobja **do zapleta**, je glavna diagnoza lahko diagnoza zapleta (ostale kode iz XV poglavja MKB-10-AM, verzija 6 - razen: O00.0 – O08.9, O09.0 – O09.9, O20.0 – O20.9, O28.0 – O28.9, O47.0 – O47.9, O94, O96 – O97), bolnišnična obravnava pa se beleži prav tako med vzroke bolnišnične obravnave zaradi poroda.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                |
|-----------|-----|--|
| PIS-00360 | N   | Glavna diagnoza ni predvidena za porode. |

○ **Novorojenček:**

**1. Kategorije MKB-10-AM (verzija 6), ki so kot glavne diagnoze dopustne, kadar je vzrok bolnišnične obravnave obravnava novorojenčka (= 8):**

|   |             |
|---|-------------|
| Novorojenček brez patoloških stanj                          |             |
| Živorajeni otroci glede na kraj rojstva                     | Z38         |
| Enojček, rojen v bolnišnici                                 | Z38.0       |
| Enojček, rojen zunaj bolnišnice                             | Z38.1       |
| Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva                 | Z38.2       |
| Dvojček, rojen v bolnišnici                                 | Z38.3       |
| Dvojček, rojen zunaj bolnišnice                             | Z38.4       |
| Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva                 | Z38.5       |
| Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici                 | Z38.6       |
| Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice             | Z38.7       |
| Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede na kraj rojstva | Z38.8       |
| Bolezni   | A00.0-N99.9 |
| Stanja iz perinat. obdobja                                  | P00.0-P96.9 |
| Prirojene malformacije                                      | Q00.0-Q99.9 |
| Simptomi, znaki, izvidi                                     | R00.0-R99   |

Dejavniki, ki vplivajo na zdrav. stanje  
in stik z zdrav. službo

Z00.0-Z99.9

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                      |
|-----------|-----|--|
| PIS-00361 | N   | Glavna diagnoza ni predvidena za novorojenčke. |

**! Nedopustne diagnoze**  
(SBO-0039E)

**O00.0 – O99.8**

### Posebnosti

Kadar je novorojenček popolnoma zdrav, je potrebno navesti glavno diagnozo Z38.-

Če je prisotno bolezensko stanje ali se pojavi, koda Z38.- ne sme biti glavna diagnoza.

Kode Z37.- so namenjene za beleženje izhoda poroda pri materi (navodila po MKB-10-AM, verzija 6) (SBO-0039C).

### 37. DODATNA DIAGNOZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-39).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Glede na izid poroda je *med dodatnimi diagnozami vedno potrebno navesti eno* izmed diagnoz Z37.0 – Z37.9.
- Obveznost polja velja zgolj za porode, kjer je obvezna dodatna diagnoza ena izmed diagnoz Z37.0 – Z37.9., ne pa tudi za novorojenčka

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00370 | N   | Pri porodu je potrebno navesti eno izmed dodatnih diagnoz Z37.0 – Z37.9. |

### 38. DIAGNOZA ZAPLETA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-41).
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Če zapletov ni, se polje ne izpolni.

**39. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE  
EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-42).
- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov, verzija 6.

**40. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA  
POSTOPKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-43).

**41. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK BOLNIŠNIČNE  
EPIZODE (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-44).
- Preverjanje po šifrantu Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov, verzija 6.

**42. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA  
BOLNIŠNIČNE EPIZODE (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-42).

**43. ŠTEVILKA PORODA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Številka poroda je v PIS obvezen podatek (SBO-00711).

**44. NEPOSREDNI VZROK SMRTI**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Veljajo enake kontrole kot v SBO (polje SBO-68).

- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pacient v bolnišnici umrl (podatek 34 = 82 ali 83), sicer se polje ne izpolni.

## Podatki o očetu

### 45. DATUM ROJSTVA OČETA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Opozorilo, če je oseba stara več kot 65 let.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-00450 | O   | Starost očeta je več kot 65 let |

### 46. STOPNJA IZOBRAZBE OČETA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Preverjanje po šifrantu 'Stopnja izobrazbe'.
- Dodatno opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
  - srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let,
  - višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,
  - visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,
  - podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
  - doktorat (podatek 14 = 12) ni dopusten pri mlajših od 25 let.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            | Isto kot  |
|-----------|-----|--------------------------------------|-----------|
| PIS-00460 | N   | Šifra izobrazbe očeta je napačna     | SBO-00110 |
| PIS-00461 | O   | Izobrazba očeta ne ustreza starosti. | FS-00140  |

## Podatki o nosečnosti in porodu

### 47. DATUM PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum poroda se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Datum poroda ne sme biti manjši od datuma sprejema. Izjemoma je datum poroda lahko manjši od datuma sprejema, če je pri podatku 49 (»Sprejem«) vrednost 4 ali 5 ali 6.
- Skladnost datuma s polji, rezerviranimi za datum znotraj EMŠO (po zakonskih določilih).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00470 | O   | Datum poroda ne sme biti manjši od datuma sprejema |
| PIS-00471 | O   | Datum poroda ni skladen z EMŠO.                    |

### 48. NAPOTENA ZA VODENJE NOSEČNOSTI V TERCIARNEM CENTRU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Napotitev za vodenje nosečnosti v terciarnem centru se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00480 | N   | Napačna šifra napotitve za vodenje nosečnosti v terciarnem centru. |

### 49. SPREJEM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Datum poroda se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Sprejem'.

- V primeru, da je porodnica premeščena kot TIU in nato do poroda še hospitalizirana, se to še vedno beleži kot »TIU« (3).
- V primeru, da gre za TIU, nato pa je nosečnica odpuščena in ponovno sprejeta na hospitalizacijo pa je to »hospitalizirana pri nas« (2).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo              |
|-----------|-----|------------------------|
| PIS-00490 | N   | Napačna šifra sprejema |

#### 50. OD KJE – OZNAKA DRUGE PORODNIŠNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje se izpolni le, če je pri »sprejemu« (podatek 49) izbrana možnost 3.
- Preverjanje po šifrantu 'Oznaka izvajalca'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00500 | N   | Napačna oznaka izvajalca (porodnišnice).                    |
| PIS-00501 | N   | Sprejem ima vrednost 3, manjka pa oznaka druge porodnišnice |

#### 51. OSEBA, KI SPREMLJA PORODNICO PRI PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Oseba pri porodu'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-00510 | N   | Napačna šifra osebe pri porodu. |

#### 52. KONTRACEPCIJA PRI ZANOSITVI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Kontracepcija'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00520 | N   | Napačna šifra kontracepcije pri zanositvi. |

### 53. DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-55), kontrole se razlikujejo)
- Datum zadnje menstruacije mora biti najmanj 20 tednov manjši od datuma rojstva otroka.
- Datum zadnje menstruacije mora biti največ 50 tednov pred datumom rojstva otroka. Če je datum zadnje menstruacije več kot 50 tednov pred datumom rojstva je obvezno preverjanje podatka, razen če ima mati v ginekološki anamnezi (podatek 65) vrednost 10 – »motnje menstruacijskega ciklusa (ciklus krajši od 21 dni oz. daljši od 45 dni)«, ali pa če ima predhodni porod (podatek 70 – »Datum zadnjega poroda«) v istem oziroma prejšnjem koledarskem letu.
- Vnešen mora biti celoten datum. Običajne vrednosti za leto so tekoče in predhodno leto, nižje vrednosti morajo imeti opozorilo.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00510 | O   | Datum zadnje menstruacije ni najmanj 20 tednov manjši od datuma rojstva otroka. |
| PIS-00511 | O   | Datum zadnje menstruacije je več kot 50 tednov pred datumom rojstva otroka.     |
| PIS-00512 | O   | Datum ni veljaven za tekoče in predhodno leto.                                  |
| PIS-00513 | O   | Datum je večji od datuma poroda   |

### 54. ZANESLJIV DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:
  - 1 – ne
  - 2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-00540 | N   | Napačna šifra zanesljivega datuma ZM. |

### 55. TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-57), kontrole se razlikujejo)
- Možne vrednosti so od 21 do 44 tednov.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00550 | O   | Tedni nosečnosti (po UZ) je neveljavna vrednost. |

### 56. TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod. (Isti podatek je tudi pri fetalnih smrtih (polje FS-56), kontrole se razlikujejo)
- Možne vrednosti so od 21 do 44 tednov.
- Kontrola le v primeru, če je zanesljiv datum zadnje menstruacije = 2 (podatek 54).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00560 | O   | Tedni nosečnosti (po ZM) je neveljavna vrednost. |

### 57. ZAPOREDNA NOSEČNOST

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne vrednosti so od 1 do 30, z opozorilom nad 15.
- Vrednost pri zaporedni nosečnosti mora biti enaka vsoti števila spontanah splavov, umetnih splavov, pravočasnih porodov, prezgodnjih porodov in izvenmaterničnih nosečnosti + 1.

| Oznaka | Tip | Sporočilo |
|--------|-----|-----------|
|--------|-----|-----------|



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| PIS-00570 | N | Napačno število zaporedne nosečnosti.  |
| PIS-00571 | O | Število zaporednih nosečnosti >15.   |
| PIS-00572 | O | Vrednost zaporednih nosečnosti se ne sklada z števili splavov, porodov in izvenmaterničnih nosečnosti. |

## 58. ZAPOREDNI POROD

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne vrednosti so od 1 do 20, z opozorilom nad 10.
- Vrednost pri zaporednem porodu mora biti enaka vsoti števila pravočasnih porodov in prezgodnjih porodov + 1.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00580 | N   | Napačno število zaporednega poroda.  |
| PIS-00581 | O   | Število zaporednih porodov >10.  |
| PIS-00582 | O   | Vrednost zaporednih porodov se ne sklada z vsoto pravočasnih in prezgodnjih porodov. |

## 59. ŠTEVILO OBISKOV V POSVETOVALNICI V NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Če porodnica v času nosečnosti ni obiskovala posvetovalnice, se vpiše vrednost 0 (v tem primeru morata biti izpuščena podatka o številu UZ v nosečnosti (podatek 60) in tednu prvega pregleda v posvetovalnici (podatek 61)).
- Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00590 | N   | Napačno število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti. |
| PIS-00591 | O   | Število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti > 15.    |

## 60. ŠTEVILO UZ PREGLEDOV V NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše, če je število obiskov v posvetovalnici večje od 0 (podatek 59).
- Če pri porodnici v času nosečnosti ni bila opravljena nobena UZ preiskava, se vpiše vrednost 0.
- Možne so vrednosti med 0 in 20 (z opozorilom nad 15).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00600 | N   | Napačno število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti.                      |
| PIS-00601 | O   | Število obiskov v posvetovalnici v nosečnosti > 15.                         |
| PIS-00602 | N   | Število obiskov v posvetovalnici=0, število UZ pregledov mora biti izpuščen |
| PIS-00603 | O   | Število obiskov v posvetovalnici > 0, število UZ pregledov ni podan.        |

## 61. TEDEN NOSEČNOSTI PRI PRVEM PREGLEDU V POSVETOVALNICI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše, če je število obiskov v posvetovalnici večje od 0 (podatek 59).
- Možne so vrednosti od 4 do 41.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00610 | O   | Napačno število tednov pri prvem pregledu v posvetovalnici.                                |
| PIS-00611 | N   | Število obiskov v posvetovalnici=0, teden nosečnosti pri prvem pregledu mora biti izpuščen |
| PIS-00612 | N   | Število obiskov v posvetovalnici > 0, teden nosečnosti pri prvem pregledu ni podan         |

## 62. ŠOLA ZA STARŠE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                     |
|-----------|-----|-------------------------------|
| PIS-00620 | N   | Napačna šifra šole za starše. |

## 63. MATERINSKA KNJIŽICA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-00540 | N   | Napačna šifra materinske knjižice. |

## 64. ŠTEVILO HOSPITALIZACIJ V NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 10.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                    |
|-----------|-----|--|
| PIS-00640 | O   | Napačno število hospitalizacij v nosečnosti. |

## 65. ŠTEVILO SPONTANIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-00650 | O   | Napačno število spontanih splavov. |

#### 66. ŠTEVILO UMETNIH SPLAVOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                        |
|-----------|-----|----------------------------------|
| PIS-00660 | O   | Napačno število umetnih splavov. |

#### 67. ŠTEVILO IMN NOSEČNOSTI V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-00670 | O   | Napačno število IMN nosečnosti. |

#### 68. ŠTEVILO PRAVOČASNIH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 15, z opozorilom nad 10.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-00680 | N   | Napačno število pravočasnih porodov. |
| PIS-00681 | O   | Število pravočasnih porodov > 10.    |

### 69. ŠTEVILO PREZGODNIJH PORODOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 15, z opozorilom nad 10.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-00690 | N   | Napačno število prezgodnjih porodov. |
| PIS-00691 | O   | Število prezgodnjih porodov > 15.    |

### 70. DATUM ZADNJEGA PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se izpolni, kadar je vrednost pri zaporednem porodu > 1 (podatek 58).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                |
|-----------|-----|--|
| PIS-00700 | O   | Ni datuma zadnjega poroda pri porodih >1 |

### 71. ŠTEVILO MRTVOROJENIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                           |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| PIS-00710 | O   | Napačno število mrtvorojenih otrok. |

### 72. ŠTEVILO CARSKIH REZOV V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.

- Kontrola z zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58). Če je število carskih rezov v anamnezi  $> 0$ , mora biti zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58)  $>$  ali  $=$  število carskih rezov + 1.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00720 | O   | Napačno število carskih rezov.   |
| PIS-00721 | O   | Število carskih rezov ni v skladu z zaporedno nosečnostjo ali z zaporednim porodom |

### 73. ŠTEVILO UMRLIH OTROK V ANAMNEZI PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 0 do 9.
- Kontrola z zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58). Če je število umrlih otrok v anamnezi  $> 0$ , mora biti zaporedna nosečnost (podatek 57) in zaporedni porod (podatek 58)  $>$  ali  $=$  število umrlih otrok + 1.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00730 | O   | Napačno število umrlih otrok.  |
| PIS-00731 | O   | Napačno število zaporednih nosečnosti glede na število umrlih otrok. |
| PIS-00732 | O   | Napačno število zaporednih porodov glede na število umrlih otrok.    |

### 74. VIŠINA PORODNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 120 do 210. Opozorilo, če je višina manj kot 120 ali več kot 210 centimetrov.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-00740 | O   | Porodnica meri manj kot 120 cm. |
| PIS-00741 | O   | Porodnica meri več kot 210 cm.  |

## 75. TEŽA PORODNICE PRED NOSEČNOSTJO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 40 do 130. Opozorilo, če je teža manjša kot 40 ali večja kot 130 kilogramov.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00750 | O   | Teža porodnice pred nosečnostjo je manj kot 40 kg. |
| PIS-00751 | O   | Teža porodnice pred nosečnostjo je več kot 130 kg. |

## 76. TEŽA PORODNICE OB PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Možne so vrednosti od 45 do 145. Opozorilo, če je teža manjša kot 45 ali večja kot 145 kilogramov.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00760 | O   | Teža porodnice ob porodu je manj kot 45 kg. |
| PIS-00761 | O   | Teža porodnice ob porodu je več kot 145 kg. |

## 77. DRUŽINSKA ANAMNEZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Družinska anamneza'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                         |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| PIS-00770 | N   | Napačna šifra družinske anamneze. |

**DEJAVNIKI ŽIVLJENJSKEGA SLOGA V ČASU NOSEČNOSTI (podatek 78 – podatek 83)**

**78. KAJENJE**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo              |
|-----------|-----|------------------------|
| PIS-00780 | N   | Napačna šifra kajenja. |

**79. ŠTEVILO POKAJENIH CIGARET**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Podatek se vpiše le kadar je pri podatku 'Kajenje' (podatek 78) označena vrednost 2.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-00790 | O   | Podatek se ne ujema s poljem kajenje. |

**80. ODVISNICA OD ALKOHOLA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-00800 | N   | Napačna šifra odvisnice od alkohola. |



### 81. BIVŠA ODVISNICA OD IV DROG

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                 |
|-----------|-----|---|
| PIS-00810 | N   | Napačna šifra bivše odvisnice od IV drog. |

### 82. ODVISNICA OD IV DROG

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                           |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| PIS-00820 | N   | Napačna šifra odvisnice od IV drog. |

### 83. TELESNA AKTIVNOST VSAJ DVAKRAT NA TEDEN

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                       |
|-----------|-----|---|
| PIS-00830 | N   | Napačna šifra aktivnosti vsaj dvakrat na teden. |

#### 84. BOLEZNI PRED NOSEČNOSTJO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Bolezni pred nosečnostjo' in MKB-10-AM, verzija 6.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                               |
|-----------|-----|---|
| PIS-00840 | N   | Napačna šifra bolezni pred nosečnostjo. |

#### 85. GINEKOLOŠKA ANAMNEZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Ginekološka anamneza'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                           |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| PIS-00850 | N   | Napačna šifra ginekološka anamneze. |

#### 86. ZANOSITEV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zanositev'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                |
|-----------|-----|--------------------------|
| PIS-00540 | N   | Napačna šifra zanositve. |

#### 87. SEDANJA NOSEČNOST

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Sedanja nosečnost' in MKB-10-AM, verzija 6.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                         |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| PIS-00540 | N   | Napačna šifra sedanje nosečnosti. |

## NOSEČNOSTNA PRESEJANJA (podatek 88 – podatek 89)

### 88. ZA KROMOSOMOPATIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Za kromosomopatije'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                      |
|-----------|-----|--------------------------------|
| PIS-00880 | N   | Napačna šifra kromosomopatije. |

### 89. DRUGA PRESEJANJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Druga presejanja'.
- Če porodnici v času nosečnosti ni bilo opravljeno nobeno presejanje, se polje pusti prazno.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-00890 | N   | Napačna šifra drugih presejanj. |

### 90. INTRAUTERINI POSEGI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Intrauterini posegi'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-00900 | N   | Napačna šifra intrauterinih posegov. |

### 91. ZDRAVILA V NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zdravila v nosečnosti'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                           |
|-----------|-----|-------------------------------------|
| PIS-00910 | N   | Napačna šifra zdravil v nosečnosti. |

### 92. ŠTEVILO ODMERKOV KORTIKOSTEROIDA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon (podatek 91 = 3) ali betametazon (podatek 91 = 4).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                      |
|-----------|-----|--|
| PIS-00920 | N   | Število odmerkov kortikosteroida se ne vpisuje |

### 93. ŠTEVILO DNI OD ZADNJEGA ODMERKA KORTIKOSTEROIDA DO PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica v času nosečnosti prejela deksametazon (podatek 91 = 3) ali betametazon (podatek 91 = 4).

- Če je od prejema zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda minilo manj kot 24 ur, se vpiše 0.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-00930 | N   | Število dni od zadjega odmerka kortikosteroida se ne vpišuje       |
| PIS-00931 | N   | Število dni od zadnjega odmerka kortikosteroida do poroda ni podan |

#### 94. ZAČETEK PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Začetek poroda'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                     |
|-----------|-----|-------------------------------|
| PIS-00940 | N   | Napačna šifra začetka poroda. |

#### 95. TRAJANJE OD RAZPOKA MEHURJA DO PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

#### 96. ZDRAVILA MED PORODOM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zdravila med porodom'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-00960 | N   | Napačna šifra zdravil med porodom. |

## 97. OKSITOCIN MED PORODOM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin (podatek 96 = 1).
- Preverjanje po šifrantu 'Oksitocin med porodom'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00970 | N   | Napačna šifra oksitocina med porodom.   |
| PIS-00971 | N   | Porodnica ni sprejela oksitocin med porodom.  |
| PIS-00972 | N   | V polju zdravila med porodom je izbran oksitocin, manjka polje oksitocin med porodom. |

## 98. DOSEŽEN ODMEREK OKSITOCINA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Polje se izpolni, če je porodnica med porodom prejela oksitocin (podatek 96 = 1).
- Možne so vrednosti od 5 do 100.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                   |
|-----------|-----|---|
| PIS-00980 | O   | Napačna vrednost odmerka oksitocina.        |
| PIS-00981 | O   | Podatek ni usklajen z zdravili med porodom. |

## 99. pH (SKALP)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Če pH vrednost venozne krvi iz plodovega skalpa ni bila odvzeta, se vpiše vrednost 1.

### 100. ŠTEVILO ROJENIH OTROK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Število rojenih otrok'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-01000 | N   | Napačna šifra števila rojenih otrok. |

### 101. NEPRAVILNOSTI MED POTEKOM PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Nepravilnosti med potekom poroda'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                       |
|-----------|-----|---|
| PIS-01010 | N   | Napačna šifra nepravilnosti med potekom poroda. |

### 102. TRAJANJE PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.

### 103. EPIZIOTOMIJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Epiziotomija'.
- Epiziotomija (vrednost 1 ali 2) praviloma ni možna pri carskem rezu (podatek 121 = 1).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01030 | N   | Napačna šifra epiziotomije.                       |
| PIS-01031 | O   | Epiziotomija praviloma ni možna pri carskem rezu. |

#### 104. POŠKODBE PORODNE POTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Poškodbe porodne poti' in MKB-10-AM, verzija 6.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-01040 | N   | Napačna šifra poškodbe porodne poti. |

#### 105. POSEGI DRUGI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Posegi drugi'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                     |
|-----------|-----|-------------------------------|
| PIS-01050 | N   | Napačna šifra drugih posegov. |

#### 106. NEPRAVILNOSTI PLACENTE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Nepravilnosti placente'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-01060 | N   | Napačna šifra nepravilnosti placente. |

#### 107. ZAPLETI 3. PORODNE DOBE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA



- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Zapleti 3. porodne dobe'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                               |
|-----------|-----|---|
| PIS-01070 | N   | Napačna šifra zapletov 3. porodne dobe. |

#### 108. PORODNA ANALGEZIJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Porodna analgezija'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                         |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| PIS-01080 | N   | Napačna šifra porodne analgezije. |

#### 109. ANESTEZIJA PRI PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Anestezija'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                 |
|-----------|-----|---------------------------|
| PIS-01090 | N   | Napačna šifra anestezije. |

#### 110. RANA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Rana'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo           |
|-----------|-----|---------------------|
| PIS-01100 | N   | Napačna šifra rane. |

### 111. OKUŽBE PO PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Okužbe po porodu'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                        |
|-----------|-----|----------------------------------|
| PIS-01110 | N   | Napačna šifra okužbe pri porodu. |

### 112. TROMBOEMBOLIČNI ZAPLETI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Tromboembolični zapleti'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                |
|-----------|-----|--|
| PIS-01120 | N   | Napačna šifra tromboemboličnih zapletov. |

### 113. PSIHIATRIČNI ZAPLETI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Psihiatrični zapleti'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-01130 | N   | Napačna šifra psihiatričnih zapletov. |

#### 114. TEŽAVE PRI DOJENJU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Težave pri dojenju'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                        |
|-----------|-----|----------------------------------|
| PIS-01140 | N   | Napačna šifra težav pri dojenju. |

#### 115. OPERATIVNI POSEGI PO PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Operativni posegi po porodu'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                     |
|-----------|-----|---|
| PIS-01150 | N   | Napačna šifra operativnih posegov pri porodu. |

#### 116. DRUGI ZAPLETI PO PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 4=porod.
- Preverjanje po šifrantu 'Drugi zapleti po porodu'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                |
|-----------|-----|--|
| PIS-01160 | N   | Napačna šifra drugih zapletov po porodu. |

## Podatki iz anamneze porodnice: število zapisov = število rojstev

### 117. RAZPOK MEHURJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Razpok mehurja'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                      |
|-----------|-----|--------------------------------|
| PIS-01170 | N   | Napačna šifra razpoka mehurja. |

### 118. PLODOVNICA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Plodovnica'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                 |
|-----------|-----|---------------------------|
| PIS-01180 | N   | Napačna šifra plodovnice. |

### 119. NADZOR PLODA MED PORODOM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Nadzor ploda med porodom'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-01190 | N   | Napačna šifra nadzora med porodom. |

### 120. VSTAVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Vstava'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo             |
|-----------|-----|-----------------------|
| PIS-01200 | N   | Napačna šifra vstave. |

### 121. OPERATIVNO DOKONČANJE PORODA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Operativno dokončanje poroda'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                     |
|-----------|-----|---|
| PIS-01210 | N   | Napačna šifra operativnega dokončanja poroda. |

### 122. POSEGI MED PORODOM

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Posegi med porodom'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-01220 | N   | Napačna šifra posegov med porodom. |

### 123. POPKOVNICA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Popkavnica'.
- Vrednost ne sme biti 0, kadar je med vzroki smrti novorojenčka koda P024, P025 ali P026.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01230 | N   | Napačna šifra popkavnice.   |
| PIS-01231 | O   | Vrednost ne sme biti 0, kadar je med vzroki smrti novorojenčka koda P024, P025 ali P026 |

#### 124. STANJE OTROK OB ROJSTVU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Stanje otrok ob rojstvu'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                              |
|-----------|-----|--|
| PIS-01240 | N   | Napačna šifra stanja otrok ob rojstvu. |

#### 125. PRISTAVLJANJE OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o pristavljanju otroka izpusti.

| • Oznaka  | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01250 | N   | Nesmiselen podatek o pristavljanju otroka, otrok je mrtev. |

## Podatki o bolnišnični obravnavi novorojenčka

### 126. ČAS ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.

### 127. SPOL OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Spol otroka'.

### 128. ZAPOREDJE OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

#### Zaloga vrednosti:

- 0– enojček
- 1– dvojček A
- 2– dvojček B
- 3– trojček A
- 4– trojček B
- 5– trojček C
- 9– drugo.

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Zaporedje otroka'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-01280 | N   | Napačna šifra zaporedja otroka. |

### 129. PORODNA TEŽA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 500 do 5500. V primeru porodne teže novorojenčka, ki je manjša od 500 g ali večja od 5500 g, je potrebno opozorilo.
- Mrtvorojeni otrok mora biti težak 500 g ali več, izjema so dvojčki in trojčki, ..., ki so lahko tudi lažji, če njihov par ustreza pogoju za vključitev med rojstva (je živorojen in/ali je težak 500 gramov in več).
- Porodno težo otroka (podatek 129) je potrebno preveriti v povezavi z gestacijsko starostjo (podatek 135). Uporabi se v tabeli 2A in 2B navedene mejne vrednosti porodne teže v gramih, ki se razlikujejo glede na spol otroka ter glede na to ali je otrok označen kot primeren, prelahak ali pretežak za svojo gestacijsko starost. Pri novorojenčkih pri katerih so mejne vrednosti izven navedenih mejnih vrednosti, je potrebno opozorilo, podatke pa je potrebno dodatno preveriti v medicinski dokumentaciji (ali gre za res prave vrednosti ali pa za napako v beleženju porodne teže oziroma tedna gestacije).

**Tabela 2A: Mejne vrednosti za dečke**

| Dečki               |       | Porodna teža (v g)                         |              |   |              |  |              |
|---------------------|-------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|
|                     |       | PRIMERNI ZA GESTACIJSKO STAROST (primeren) |              | PRELAHKI ZA GESTACIJSKO STAROST (majhen/zahiranček) |              | PRETEŽKI ZA GESTACIJSKO STAROST (prevelik) |              |
|                     |       | SPODNJA MEJA                               | ZGORNJA MEJA | SPODNJA MEJA  | ZGORNJA MEJA | SPODNJA MEJA                               | ZGORNJA MEJA |
| gestacijska starost | DO 24 | 400  | 950          | 350   | 700          | 700  | 1400         |
|                     | 25    | 450  | 1100         | 400   | 800          | 800  | 1600         |
|                     | 26    | 500  | 1250         | 450   | 900          | 900  | 1800         |
|                     | 27    | 600  | 1400         | 500   | 1000         | 1000                                       | 2000         |
|                     | 28    | 700  | 1600         | 550   | 1150         | 1150                                       | 2300         |
|                     | 29    | 800  | 1800         | 600   | 1300         | 1300                                       | 2600         |
|                     | 30    | 900  | 2000         | 700   | 1450         | 1450                                       | 2900         |
|                     | 31    | 1050                                       | 2200         | 800   | 1650         | 1650                                       | 3300         |
|                     | 32    | 1200                                       | 2400         | 900   | 1850         | 1850                                       | 3700         |
|                     | 33    | 1400                                       | 2700         | 1000  | 2050         | 2050                                       | 4100         |
|                     | 34    | 1600                                       | 3000         | 1150  | 2300         | 2300                                       | 4600         |
|                     | 35    | 1800                                       | 3250         | 1250  | 2550         | 2550                                       | 5100         |
|                     | 36    | 2000                                       | 3500         | 1400  | 2800         | 2800                                       | 5600         |
|                     | 37    | 2250                                       | 3750         | 1550  | 3050         | 3050                                       | 6100         |
|                     | 38    | 2550                                       | 4000         | 1650  | 3300         | 3300                                       | 6500         |
|                     | 39    | 2750                                       | 4200         | 1750  | 3500         | 3500                                       | 6500         |
|                     | 40    | 2900                                       | 4350         | 1800  | 3650         | 3650                                       | 6500         |
|                     | 41    | 3000                                       | 4450         | 1850  | 3750         | 3750                                       | 6500         |
| 42 IN VEČ           | 3050  | 4550                                       | 1900         | 3800  | 3800         | 6500                                       |              |



**Tabela 2B: Mejne vrednosti za deklice**

| Deklice             |           | Porodna teža (v g)                         |              |   |              |  |              |
|---------------------|-----------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|
|                     |           | PRIMERNI ZA GESTACIJSKO STAROST (primeren) |              | PRELAHKI ZA GESTACIJSKO STAROST (majhen/zahiranček) |              | PRETEŽKI ZA GESTACIJSKO STAROST (prevelik) |              |
|                     |           | SPODNJA MEJA                               | ZGORNJA MEJA | SPODNJA MEJA  | ZGORNJA MEJA | SPODNJA MEJA                               | ZGORNJA MEJA |
| gestacijska starost | DO 24     | 400  | 950          | 350   | 700          | 700  | 1400         |
|                     | 25        | 450  | 1050         | 400   | 800          | 800  | 1600         |
|                     | 26        | 500  | 1200         | 450   | 900          | 900  | 1800         |
|                     | 27        | 550  | 1350         | 500   | 1000         | 1000                                       | 2000         |
|                     | 28        | 650  | 1550         | 550   | 1100         | 1100                                       | 2200         |
|                     | 29        | 750  | 1750         | 600   | 1250         | 1250                                       | 2500         |
|                     | 30        | 850  | 1950         | 700   | 1400         | 1400                                       | 2800         |
|                     | 31        | 1000                                       | 2150         | 800   | 1600         | 1600                                       | 3200         |
|                     | 32        | 1150                                       | 2350         | 900   | 1800         | 1800                                       | 3600         |
|                     | 33        | 1300                                       | 2600         | 1000  | 2000         | 2000                                       | 4000         |
|                     | 34        | 1500                                       | 2850         | 1150  | 2250         | 2250                                       | 4500         |
|                     | 35        | 1700                                       | 3100         | 1250  | 2500         | 2500                                       | 5000         |
|                     | 36        | 1950                                       | 3350         | 1350  | 2750         | 2750                                       | 5500         |
|                     | 37        | 2200                                       | 3650         | 1500  | 3000         | 3000                                       | 6000         |
|                     | 38        | 2450                                       | 3900         | 1600  | 3200         | 3200                                       | 6400         |
|                     | 39        | 2650                                       | 4050         | 1650  | 3350         | 3350                                       | 6500         |
|                     | 40        | 2750                                       | 4150         | 1700  | 3450         | 3450                                       | 6500         |
|                     | 41        | 2850                                       | 4250         | 1750  | 3550         | 3550                                       | 6500         |
|                     | 42 IN VEČ | 2900                                       | 4350         | 1800  | 3650         | 3650                                       | 6500         |

Tabeli 2A in 2B kontrolirata podatke po treh oz. štirih spremenljivkah, če upoštevamo še spol otroka:

- podatek 135 = gestacijska starost
- podatek 136 = za gestacijsko starost (0= primeren, 1= majhen/zahiranček, 2=prevelik)
- podatek 129 = porodna teža

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01290 | O   | Porodna teža novorojenčka je manjša od 500 g.              |
| PIS-01291 | O   | Porodna teža novorojenčka je večja od 5500 g.              |
| PIS-01292 | O   | Porodna teža mrtvega otroka ni ustrezna.                   |
| PIS-01293 | O   | Porodna teža novorojenčka ne ustreza gestacijski starosti. |

### 130. DOLŽINA OB PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 20 do vključno 60.  
Kadar je dolžina novorojenčka ob porodu, manjša od 20 cm ali večja od 60 cm, je potrebno opozorilo.
- Dolžina novorojenčka ob porodu ne sme biti manjša od obsega glave (podatek 131).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01300 | O   | Dolžina ob porodu je manjša od 20 cm.                             |
| PIS-01301 | O   | Dolžina ob porodu je večja od 60 cm.                              |
| PIS-01302 | O   | Dolžina novorojenčka ob porodu ne sme biti manjša od obsega glave |

### 131. OBSEG GLAVE OB PORODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 19 do vključno 40.
- Kadar je obseg glave novorojenčka ob porodu manjši od 19 cm in večji od 40 cm, je potrebno opozorilo.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                 |
|-----------|-----|---|
| PIS-01310 | O   | Obseg glave ob porodu je manjši od 19 cm. |
| PIS-01311 | O   | Obseg glave ob porodu je večji od 40 cm.  |

### 132. TEŽA OB ODPUSTU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.

- Možne vrednosti odpustne teže so 1500 g in več (za mrtvorojene in umrle se podatek ne more vpisati).
- Kadar je odpustna teža manjša kot 1500 g, je potrebno opozorilo.
- Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST (podatek 142 je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!
- Če je otrok premeščen se teža, obseg glave in dolžina ne vpisujejo!
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetid zaradi anomalije), potem se podatek o teži ob odpustu izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01320 | O   | Odpustna teža je manjša od 1500 g.                     |
| PIS-01321 | O   | Otrok je bil premeščen, teža ob odpustu se ne vpisuje. |
| PIS-01322 | O   | Otrok je umrl, teža ob odpustu se ne vpisuje           |

### 133. DOLŽINA OB ODPUSTU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 30 do 65.
- Dolžina ob odpustu ne sme biti manjša od obsega glave. Pri mrtvorojenih in umrlih se dolžina ob odpustu ne sme vpisati (blokiran vpis).
- Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST (podatek 142 je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!
- Če je otrok premeščen se teža obseg glave in dolžina ne vpisujejo!
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetid zaradi anomalije), potem se podatek o dolžini ob odpustu izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01330 | O   | Dolžina ob odpustu je manjša od 30 cm.                       |
| PIS-01301 | O   | Dolžina ob odpustu je večja od 65 cm.                        |
| PIS-01302 | O   | Dolžina ob odpustu ne sme biti manjša od obsega glave        |
| PIS-01303 | O   | Pri mrtvorojenih in umrlih se dolžina ob odpustu ne vpisuje. |
| PIS-01304 | O   | Otrok je bil premeščen, dolžina ob odpustu se ne vpisuje     |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| PIS-01305 | O | Otrok je umrl, dolžina ob odpustu se ne vpisuje |
|-----------|---|---|

### 134. OBESEG GLAVE OB ODPUSTU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 22 do 45.
- Kadar je obseg glave novorojenčka ob odpustu manjši kot 30 cm, je potrebno opozorilo.
- Pri mrtvorojenih in umrlih se obseg glave ob odpustu ne sme vpisati (blokiran vpis).
- Teža, dolžina, obseg glave ob odpustu se nanašajo na ODPUST (podatek 142 je 0 (=domov), 8 (=posvojitev/reja) ali 9 (=podaljšana hospitalizacija) in ne na premestitev!
- Če je otrok premeščen se teža obseg glave in dolžina ne vpisujejo!
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o obsegu glave ob odpustu izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01340 | O   | Obseg glave ob odpustu je manjši od 22 cm.                       |
| PIS-01340 | O   | Obseg glave ob odpustu je manjši od 30 cm.                       |
| PIS-01342 | N   | Obseg glave ob odpustu je večji od 45 cm.                        |
| PIS-01343 | O   | Pri mrtvorojenih in umrlih se obseg glave ob odpustu ne vpisuje. |
| PIS-01344 | O   | Otrok je bil premeščen, obseg glave ob odpustu se ne vpisuje     |

### 135. GESTACIJSKA STAROST

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 22 do 45.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-01350 | O   | Gestacijska starost je manjša od 22. |
| PIS-01351 | O   | Gestacijska starost je večja od 45.  |

### 136. ZA GESTACIJSKO STAROST

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Za gestacijsko starost'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                              |
|-----------|-----|--|
| PIS-01360 | N   | Napačna šifra "za gestacijsko starost" |

### 137. pH ARTERIJE UMBILIKALIS

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od od 6,70 do 7,50.
- Če pH arterije umbilikalis ni bil izmerjen se polje pusti prazno.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o pH arterije umbilikalis izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01370 | O   | pH arterije umbilikalis je manjši od 6,7.            |
| PIS-01371 | O   | pH arterije umbilikalis je večji od 7,5.             |
| PIS-01372 | O   | Otrok je umrl, pH arterije umbilikalis se ne vpisuje |

### 138. APGAR PO 1. MINUTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 0 do 10.
- Če je bil otrok rojen doma ali med transportom v porodnišnico, zabeležite le "Apgar" ob sprejemu (na istem mestu kot Apgar po 10. minutah).
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 1. minuti enak 0.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                              |
|-----------|-----|--|
| PIS-01380 | N   | Napačen apgar po 1. minuti.            |
| PIS-01381 | N   | Otrok je umrl, Apgar po 1. Minuti ni 0 |

### 139. APGAR PO 5. MINUTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 0 do 10.
- Če je po 5 minutah Apgar 6 ali manj, ga je potrebno oceniti in vpisati tudi po 10. minuti.
- Če je bil otrok rojen doma ali med transportom v porodnišnico, zabeležite le "Apgar" ob sprejemu (na istem mestu kot Apgar po 10. minutah).
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 5. minuti enak 0.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                              |
|-----------|-----|--|
| PIS-01390 | N   | Napačen apgar po 5. minuti.            |
| PIS-01391 | N   | Otrok je umrl, Apgar po 5. Minuti ni 0 |

### 140. APGAR PO 10. MINUTAH/ OB SPREJEMU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Možne so vrednosti od 0 do 10.
- Če Apgar v 10. minuti ni ocenjen, ne sme biti na tem mestu ocena 0 ampak se polje pusti prazno.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je Apgar po 10. minuti enak 0.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01400 | N   | Napačen apgar po 10. minutah/ob sprejemu.   |
| PIS-01410 | O   | Če je po 5 minutah Apgar 6 ali manj, ga je potrebno oceniti in vpisati tudi po 10. minuti |
| PIS-01402 | N   | Otrok je umrl, Apgar po 10. Minuti ni 0   |

## 141. UKREPI ZA OŽIVLJANJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Ukrepi za oživljanje'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o ukrepih za oživljanje izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                      |
|-----------|-----|--|
| PIS-01410 | N   | Napačni ukrepi za oživljanje.                  |
| PIS-01411 | O   | Otrok je umrl, ukrepi za oživljanje se izpusti |

## 142. MESTO PREMESTITVE/ ODPUSTA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Mesto premestitve/ odpusta'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je mesto prve premestitve/ odpusta enako 5 (umrl).
- Če je prva, druga ali tretja premestitev otroka enaka 0 (domov), 8 (posvojitev/reja) ali 9 (podaljšana hospitalizacija) potem se vnese podatek o odpustni teži otroka, odpustni dolžini otroka ter o odpustnem obsegu glave. Izpusti pa se podatke o starosti umrlega otroka, datumu in uri smrti otroka, obdukciji in vzrokih smrti novorojenčka.
- Kadar zadnja premestitev NI enaka 0, 8 ali 9 se podatki o teži ob odpustu, dolžini ob odpustu in obsegu glave ob odpustu ne vpisujejo.
- Pri umrlem novorojenčku (podatek 124 »Stanje otrok ob rojstvu« je 1, ker je bil otrok živorojen) je zadnja premestitev = 5.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01420 | N   | Napačno mesto premestitve/odpusta.                            |
| PIS-01422 | O   | Če je otrok umrl, mora biti mesto premestitve / odpusta umrl. |
| PIS-01423 | O   | Niso vnešeni pravilni podatki glede na izbrano premestitev.   |
| PIS-01424 | O   | Pri umrlem novorojenčku mora biti zadnja premestitev umrl.    |

#### 143. BCG

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o BCG izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-01430 | N   | Napačen BCG.                          |
| PIS-01431 | O   | Otrok je umrl, podatek BCG se izpusti |

#### 144. PRESEJANJE FENILKETONURIJA (F)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presejanju fenilketonurija (F) izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01440 | N   | Napačno presejanje fenilketonurija (F)                 |
| PIS-01441 | O   | Otrok je umrl,presejanje fenilketonurija(F) se izpusti |

#### 145. PRESEJANJE TSH

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO



- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presejanju TSH izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                               |
|-----------|-----|---|
| PIS-01450 | N   | Napačno presejanje TSH.                 |
| PIS-01451 | O   | Otrok je umrl,presejanje TSH se izpusti |

#### 146. DOJENJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Dojenje'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o dojenju izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01460 | N   | Napačno dojenje.                           |
| PIS-01461 | O   | Otrok je umrl,podatek o dojenju se izpusti |

#### 147. UZ KOLKOV – IZVID DESNEGA KOLKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'UZ kolkov'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ kolkov – izvid desnega kolka izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                        |
|-----------|-----|----------------------------------|
| PIS-01470 | N   | Napačen UZ kolkov desnega kolka. |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| PIS-01471 | O | Otrok je umrl,izvid desnega kolka se izpusti |
|-----------|---|--|

#### 148. UZ KOLKOV – IZVID LEVEGA KOLKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'UZ kolkov'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ kolkov – izvid levega kolka izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01480 | N   | Napačen UZ kolkov levega kolka.             |
| PIS-01481 | O   | Otrok je umrl,izvid levega kolka se izpusti |

#### 149. UZ GLAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'UZ glave, sečil, srca'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ glave izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                         |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| PIS-01490 | N   | Napačen UZ glave.                 |
| PIS-01491 | O   | Otrok je umrl,UZ glave se izpusti |

#### 150. UZ SEČIL

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'UZ glave, sečil, srca'.

- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ sečil izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                          |
|-----------|-----|------------------------------------|
| PIS-01500 | N   | Napačen UZ sečil.                  |
| PIS-01501 | O   | Otrok je umrl, UZ sečil se izpusti |

### 151. UZ SRCA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'UZ glave, sečil, srca'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o UZ srca izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                         |
|-----------|-----|-----------------------------------|
| PIS-01510 | N   | Napačen UZ srca.                  |
| PIS-01511 | O   | Otrok je umrl, UZ srca se izpusti |

### 152. TEOAE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'TEOAE'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o TEOAE izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| PIS-01520 | N   | Napačen TEOAE.                  |
| PIS-01521 | O   | Otrok je umrl, TEOAE se izpusti |

### 153. SpO2

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'SpO2'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o SpO2 izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                      |
|-----------|-----|--------------------------------|
| PIS-01530 | N   | Napačen SpO2.                  |
| PIS-01531 | O   | Otrok je umrl, SpO2 se izpusti |

#### 154. PRESVETLITEV OČESA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Presvetlitev očesa'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o presvetlitvi očesa izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                    |
|-----------|-----|--|
| PIS-01540 | N   | Napačna presvetlitev očesa.                  |
| PIS-01541 | O   | Otrok je umrl, presvetlitev očesa se izpusti |

#### 155. NEGA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Nega'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je nega novorojenca enaka 1 (delni rooming-in).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01550 | N   | Napačna nega.  |
| PIS-01551 | O   | Če je Stanje otrok ob rojstvu umrl pred porodom, umrl med porodom ali 4 mrtvorojen |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | - fetucid zaradi anomalije, potem je nega novorojenca delni rooming-in. |
|--|--|---|

### 156. ŠTEVILO DNI ROOMING-IN (ali DELNI ROOMING-IN)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 155 označena vrednost 2 (= rooming-in) ali 1 (= delni rooming-in).
- Možne so vrednosti od 0 do 10.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorojen - fetucid zaradi anomalije), potem je število dni delni rooming-in enako 0.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01560 | O   | Vrednost števila dni rooming-in ni pravilna.                                       |
| PIS-01561 | O   | Polje se izpolni, če je pri podatku negi označena rooming-in ali delni rooming-in. |
| PIS-01562 | N   | Otrok je umrl, število dni rooming-in mora biti 0                                  |

### 157. ŠTEVILO DNI POSEBNE NEGE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 155 označena vrednost 3 (= posebna nega).
- Možne so vrednosti od 0 do 99.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                                      |
|-----------|-----|--|
| PIS-01570 | O   | Vrednost števila dni posebne nege ni pravilna. |
| PIS-01571 | N   | Ni posebne nege                                |

### 158. ŠTEVILO DNI INTENZIVNE NEGE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 155 označena vrednost 4 (= intenzivna nega).
- Možne so vrednosti od 0 do 999.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01580 | O   | Vrednost števila dni intenzivne nege ni pravilna. |
| PIS-01581 | N   | Ni intenzivne nege                                |

### 159. ŠTEVILO DNI INTENZIVNE TERAPIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 155 označena vrednost 5 (= intenzivna terapija).
- Možne so vrednosti od 0 do 999.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01590 | O   | Vrednost števila intenzivne terapije ni pravilna. |
| PIS-01591 | N   | Ni intezivna terapija                             |

### 160. POSEGI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Posegi'.
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – feticid zaradi anomalije), potem se podatek o posegih izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-01600 | N   | Napačni posegi.                       |
| PIS-01601 | O   | Otrok je umrl, posegi se ne vpisujejo |

## 161. PRIROJENE RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

Zaloga vrednosti:

- 1 – ne
- 2 – 'major' malformacije
- 3 – 'minor' malformacije

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Prirojene razvojne nepravilnosti'.
- Če je podatek »Prirojene razvojne nepravilnosti« označena kot 2 ali 3, potem mora biti med diagnozami otroka vsaj ena diagnoza med Q00 - Q99, E70 - E84 ali E88.  
Spremenljivka prirojene napake pa mora biti obvezno označena kot 2 ali 3, kadar je vzrok smrti otroka (na katerem koli mestu) katera izmed diagnoz Q00 – Q99.  
Če kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen je obvezno preverjanje.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01610 | N   | Napačno prirojene razvojne nepravilnosti.                       |
| PIS-01611 | O   | Diagnoze ne ustrezajo podatku prirojene razvojne nepravilnosti. |

## 162. SUM/ OKUŽBA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Sum/ okužba'.
- Če je podatek 124 (»Stanje otrok ob rojstvu«) 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvoroden – feticid zaradi anomalije), potem se podatek sum/ okužba izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                            |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| PIS-01620 | N   | Napačna vrednost sum/okužba          |
| PIS-01621 | O   | Otrok je umrl, sum/okužba se izpusti |

### 163. NAJPOGOSTEJŠE DIAGNOZE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'MKB-10-AM v6'.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo                             |
|-----------|-----|---------------------------------------|
| PIS-01630 | N   | Napačna šifra najpogostejše diagnoze. |

### 164. STAROST UMRLEGA OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po šifrantu 'Starost umrlega otroka'.
- Če je oznaka premestitve 5 (otrok je umrl), mora biti rubrika STAROST UMRLEGA OTROKA  $\geq 2$ .
- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen - fetucid zaradi anomalije), potem je Starost umrlega otroka enaka 1 (mrtvorjen).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01640 | N   | Napačna starost umrlega otroka.   |
| PIS-01641 | O   | Če je oznaka premestitve 5 (otrok je umrl), mora biti rubrika starost umrlega otroka $\geq 2$ |
| PIS-01642 | O   | Napačna starost glede na stanje otroka ob rojstvu.  |

### 165. DATUM SMRTI OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.



- Datum smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke (kadar je starost umrlega otroka od 1 do 9).
- Za mrtvorojene je datum smrti enak datum rojstva.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl).
- Vnešen mora biti celoten datum. Običajne vrednosti za leto so tekoče in naslednje leto.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01650 | O   | Datum smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke.          |
| PIS-01651 | O   | Za mrtvorojene mora biti datum smrti enak datum rojstva.        |
| PIS-01652 | O   | Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost umrl. |
| PIS-01653 | O   | Datum ni veljaven za tekoče in predhodno leto.                  |

#### 166. URA SMRTI OTROKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Ura smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke (kadar je starost umrlega otroka od 1 do 9).
- Za mrtvorojene je ura smrti enaka uri rojstva.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl).

| Oznaka    | Tip | Sporočilo  |
|-----------|-----|--|
| PIS-01660 | O   | Ura smrti otroka se izpolnjuje samo za umrle otroke.                 |
| PIS-01661 | O   | Za mrtvorojene mora biti ura smrti enaka uri rojstva.                |
| PIS-01662 | O   | Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl) |

#### 167. OBDUKCIJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl).
- Preverjanje po zalogi vrednosti:  
1 – ne  
2 – da

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01670 | N   | Napačna šifra obdukcije.  |
| PIS-01671 | O   | Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost umrl. |

#### 168. VZROK SMRTI NOVOROJENČKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 142 označena vrednost 5 (= umrl) ali pri podatku 124 označena vrednost 2 (= umrl pred porodom), 3 (= umrl med porodom) ali 4 (= mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije).
- Preverjanje po šifrantu 'MKB-10-AM v6'.
- Kadar je otrok mrtvorjen ali je umrl v času hospitalizacije, mora biti nujno izpolnjen vsaj en vzrok smrti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01680 | N   | Napačni vzrok smrti novorojenčka.   |
| PIS-01681 | O   | Napačna vrednost vzroka smrti novorojenčka glede na mesto premestitve/ odpusta ali stanje otroka ob rojstvu |
| PIS-01682 | N   | Kadar je otrok mrtvorjen ali je umrl v času hospitalizacije, mora biti nujno izpolnjen vsaj en vzrok smrti. |

#### 169. UKINITEV ZDRAVLJENJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Podatek se vpiše le v primeru kadar je vzrok bolnišnične obravnave (podatek 27) 8=novorojenček.
- Preverjanje po zalogi vrednosti:

1 – ne  
2 – da

- Če je podatek 124 («Stanje otrok ob rojstvu») 2 (umrl pred porodom), 3 (umrl med porodom) ali 4 (mrtvorjen – fetucid zaradi anomalije), potem se podatek o ukinitvi zdravljenja izpusti.

| Oznaka    | Tip | Sporočilo   |
|-----------|-----|---|
| PIS-01690 | N   | Napačna ukinitiv zdravljenja.                     |
| PIS-01691 | O   | Otrok je umrl, ukinitiv zdravljenja se ne vpisuje |

## SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi [www.ivz.si/PIS-FS-sifranti](http://www.ivz.si/PIS-FS-sifranti).

Perinatalni informacijski sistem RS

***Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS preko ePrenosi  
v 1.3***

Ljubljana, december 2014