



NAČRT CEPLJENJA V SLOVENIJI



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

NALEZLJIVE BOLEZNI IN CEPLJENJE

-NALEZLJIVE BOLEZNI SO BILE V PRETEKLOSTI POGOSTO RAZLOG ZA VELIKO ŠTEVILO UMRLIH (KUGA)

-PREVENTIVNI ZAŠČITNI UKREPI SO NUJNI V VSEH OKOLJIH, KER PREPREČUJEJO PRENOS MIKROORGANIZMA.(UMIVANJE ROK)

-Z UPORABO CEPIV SMO JIH ZAČELI USPEŠNO PREMAGOVATI(CRNE KOZE)

-TUDI DANES SMO PRI SOOČENJU Z VIRUSOM SARS-COV-2 RAZVILI SODOBNA UČINKOVITA CEPIVA, KI NAS LAHKO ZAŠČITIJO PRED OKUŽBO.

-Ob tem ne smemo pozabiti na nefarmakološke ukrepe(maske, umivanje rok, razkuževanje, higiena kihanja, kašljanja itd.)



CEPIVA SO VARNA

-TRENUTNO SE V SVETU PREIZKUŠA PREKO 200 VRST CEPIV.

-PRI PREIZKUŠANJU SE SLEDI PREDKLINIČNIM IN KLINIČNIM ŠTUDIJAM IN SELE ČE SO TE ŠTUDIJE USPEŠNE SE CEPIVO DA V OCENO EVROPSKI AGENCIJI ZA ZDRAVILA.

-AGENCIJI MORAJO PROIZVAJAŁCI DOKAZATI, DA SO CEPIVA VARNA KVALITETNA IN UČINKOVITA.

-CEPIVA SE LAHKO ZAČNEJO UPORABLJATI LE, ČE IMAJO DOVOLJENJE ZA PROMET S CEPIVOM OD EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA

-AGENCIJA POTEM VUPORABE CEPIVA SPREMLJA NJEGOVO IMPLEMENTACIJO V VSAKODNEVNO PRAKSO ES ČAS



ZAČETEK CEPLJENJA

-NA ZAČETKU CEPLJENJA JE PROIZVODNJA CEPIV ŠE MAJHNA IN NE DOHITEVA VSEH POTREB PO CEPIVIH

-KER JE ŠTEVILO ODMERKOV OMEJENO SE SPREJEMA UKREPE, KI OMOGOČAJO CEPLJENJE TISTIH OSEB, KI SO NAJBOLJ ZDRAVSTVENO OGROŽENE.

-VZPOSTAVITI JE POTREBNO CEPILNA MESTA IN MREŽO CEPILNIH MEST.

-ZAPOSLENI NA CEPILNEM MESTU MORAJO IMETI ZAŠČITNO OPREMO ZNANJE IN ČAS ZA CEPLJENJE.

-KORISTIMO MREŽO CEPILNIH MEST, KI ŽE OBSTAJA V SLOVENIJI IN JO PO POTREBI NADGRAJUJEMO

LOGISTIKA

VZPOSTAVITI JE POTREBNO CELOTNO LOGISTIKO CEPLJENJA:

- NABAVA CEPIVA
- TRANSPORT V DRŽAVO V CENTRALNO SKLADIŠČE, KI MORA BITI USTREZNO OPREMLJENO IN KADROVSKO POPOLNJENO
- RAZDELJEVANJE CEPIVA V MANJŠE PAKETE, KI SE DOSTAVIJO CEPITELJU
- ZAGOTAVLJATI JE POTREBNO HLADNO VERIGO
- CEPITELJI POTEM IZVAJAJO CEPLJENJE, KI JE V ČASU COVIDA SEVEDA POD POSEBNIMI POGOJI, KI ŠČITIJO TAKO CEPITELJA, KOT TUDI CEPLJENO OSEBO.
- SLEDENJE STRANSKIM UČINKOM
- REVAKCINACIJA
- INFORMACIJSKI SISTEM



Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju - eRCO

-eRCO je namenjen spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju.

-SISTEM OMOGOČA POENOTENO ZBIRANJE PODATKOV O CEPLJENJU IN OMOGOČA POSILJANJE PODATKOV V SKUPNO BAZO NA NIJZ

-SISTEM JE VEZAN NA ZNET SISTEM, KI ZBIRA ZDRAVSTVENE PODATKE

-VSAK CEPITELJ SE PRIKLJUČI NA TO INFORMACIJSKO MREŽO IN VNESA PODATKE O KONKRETNEM CEPLJENJU IN STRANSKIH UČINKIH CEPLJENJA.

-STRANSKE UČINKE CEPLJENJA OBRAVNAVA POSEBNA STROKOVNA SKUPINA PRI MZ

KLJUČNA SPOZNANJA OB UVEDBI CEPLJENJA IN CILJI CEPLJENJA

-TVEGANJE ZA TEŽAK POTEK BOLEZNI SE POVEČUJE S
STAROSTJO

-TVEGANJE SE POVEČUJE OB PRISOTNOSTI NEKATERIH
KRONICNIH
BOLEZNIH

-Z CEPIVOM ŽELIMO ZMANJŠATI UMRLJIVOST ZARADI COVID 19
-ŽELIMO IZBOLJŠATI ZDRAVJE PREBIVALSTVA

-ZMANJŠATI ŠTEVILO OSEB S TEŽKIM POTEKOM CORONA 19
BOLEZNI

-RAZBREMENITI ZDRAVSTVENI SISTEM

-VZPOSTAVITI NOV ZAGON GOSPODARSTA

-VZPOSTAVITI IZOBRAŽEVANJE, PROMET, SOCIALNO ŽIVLJENJE,



VRSTNI RED CEPLJENJA POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA – PREDNOSTNE SKUPINE

-Zaposleni in oskrbovanci v DSO zdravstveni delavci in sodelavci; cca 40.000 + 30.000 oseb.




-Starejši (60 let in več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej tisti stari 80 let in več (če bo v prvi fazi/dostavi dovolj cepiva, že hkrati z zdravstvenimi delavci), nato tisti stari 75 let in več... in nato stari 60 let in več; cca 550.000 oseb.

-Kronični bolniki in mlajši do 60 let (bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki (tudi z možgansko-žilnimi obolenji), imunsko oslabljeni bolniki); cca 400.000 oseb


-Druge nujne službe: npr. zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih (50.000), policija (9.000 oseb), civilna zaščita (50.000 oseb), vojska (9.000 oseb), delavci v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu...

-Splošna populacija


Vir: Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19





UPOŠTEVANJE POVEČANE OKUŽENOSTI REGIJE PRI RAZDELJEVANJU CEPIVA



14 dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije po statističnih regijah, 10.01.2021





CEPLJENJE PO PREBOLELEM COVID 19

-Osebe, ki je že prebolela COVID 19 ne cepimo naslednjih 6 mesecev


-OSEBE, KI SO BILE PRVIČ CEPLJENE BODO PONOVRNO CEPLJENE PO 21 – 28 DNEVIH





Predstavitev števila potreb po cepivu v posamezni skupini


(Vir: Nacionalna strategija cepljenja proti COVID 19)

Prednostna skupina	Ocenjeno št.	ob precepljenosti 70%
zdravstveni delavci**	43.611	30.528
oskrbovanci DSO***	19.690	13.783
zaposleni DSO	12.287	8.601
starost 90 let in več	17.510	12.257
85 - 89 let	36.626	25.638
80 - 84 let	60.031	42.022
75 - 79 let	79.233	55.463
70 - 74 let	96.407	67.485
65 - 69 let	134.197	93.938
60 - 64 let	144.747	101.323
kronični bolniki*	465.055	325.539
policija	9.000	6.300
vojska	9.000	6.300
civilna zaščita****	50.000	35.000
zaposleni v VIZ	50.730	35.511
SKUPAJ	1.228.124	859.687







Razdeljevanje cepiva 4.1. – 18.1.

- Izvajalo se je cepljenje še preostalih zaposlenih in oskrbovancev v DSO**
 - Začenjalo se je cepljenje zaposlenih v zdravstvu**
 - Cepljenje se izvaja v cepilnih centrih v zdravstvenih domovih in v bolnišnicah**
 - Koncesionarji in zasebniki se povežejo z Zdravstvenim domom in si zagotovijo potrebno količino cepiva.**
 - Zdravniki povabijo k cepljenju starejše od 80 let in začnejo s cepljenjem, ki bo potekalo dokler ne pocepimo tiste, ki bodo to želeli.**
 - Priporočamo, da se cepi ostarele tudi na domu.**
- 
- 
- 






Cepiva ki pridejo v Slovenijo od 18. 1. do 1.2.

- Cepivo je namenjeno revakcinaciji in cepljenju starejših od 80 let ter pričetku cepljenja starih 70 let in več.**
 - Vsak družinski zdravnik bo najprej dobil 10 enot cepiva za njegove paciente, nato pa sorazmerno glede na nadaljnje dobave.**
- 
- 
- 



Spremljanje cepljenja

Vsako cepljenje je zabeleženo in v kolikor bi prišlo do stranskih učinkov se v posebni skupini prouči vsak nezaželeni učinek.




Načrt porabe cepiva BioN-Tech/ Pfizer do 8.2.

cepivo	Datum prihoda	Število enot	namenjeno
BioN-Tech/ Pfizer	26.12.	9.750	DSO oskrbovanci in zaposleni
BioN-Tech/ Pfizer	30.12.	6.825	Bolnišnice in posamezni DSO
BioN-Tech/ Pfizer	4.1. 2021	16.575	2.500 za DSO 13.650 zdravstveni delavci 7.250 za bolnišnice
BioN-Tech/ Pfizer	11. 1. 2021	16.575	10.000 za osebe nad 80 let Ostalo za zdravstvene delavce
BioN-Tech/ Pfizer	18. 1.	16.575	Za drugi odmerek 9.750 Ostalo za prvi odmerek za starostnike nad 80 let Zdravstveni delavci
BioN-Tech/ Pfizer	25.1.	15.600	Drugi odmerek za cepljene v drugem tednu 6.825 Ostalo za osebe nad 80 let in pričetek cepljenja oseb nad 70 let.
BioN-Tech/ Pfizer	1.2.	17.550	Drugi odmerek za že cepljene
BioN-Tech/ Pfizer	8.2.	17.550	Drugi odmerek za že cepljene in nadaljevanje cepljenja nad 70 let



Načrt porabe cepiva BioN-Tech/ Pfizer do 29.3.

cepivo	Datum prihoda	Število enot	Namenjeno za prvi odmerek	Namenjeno za revakcinacijo
BioN-Tech/ Pfizer	15.2	17.550	17.550	
BioN-Tech/ Pfizer	22.2.	17.550	17.550	
BioN-Tech/ Pfizer	1.3.	17.550	13.650	3.900
BioN-Tech/ Pfizer	8.3.	17.550		17.550
BioN-Tech/ Pfizer	15.3.	17.550		17.550
BioN-Tech/ Pfizer	22.3.	19.300	5.650	13.650
BioN-Tech/ Pfizer	29.3.	21.450	21.450	
skupaj		245.500	136.300	109.200








Cepivo Moderna

-Že dobavljeno 1.200 odmerkov

-25.1. = 2.000 odmerkov



-1.2. = 6.000 odmerkov

-Cepivo bo namenjeno osebnim zdravnikom za cepljenje na domu za nepokretne bolnike.






Načrt porabe cepiva AstraZeneca

- CEPIVO JE BILO 12.1.2021 PREDLOŽENO EMA V ODOBRITEV**
 - Prvo pošiljko cepiva dobimo v februarju 2021**
 - Izvede se množično cepljenje preko dodatno organiziranih cepilnih mesto po vsej državi**
 - Logistika uporabe tega cepiva je enostavnejša**
 - Natančnejši načrt bo narejen in predstavljen takoj, ko bo proizvajalec potrdil zanesljive roke dobave**
- 
- 
- 


TRENUTNO ŠTEVILO CEPLJENIH OSEB

Število cepljenih do vključno 12. 1. 2021:

- Cepilnim centrom smo razdelili 40.000 odmerkov cepiva Pfizer, velika večina je bila že uporabljena
- Do konca tedna bo porabljena celotna količina tedenske dobave cepiv




Spremljanje, prilagajanje

- Razdeljevanje bomo prilagajali dobavam
 - Prilagajali bomo cepilna mesta potrebam po cepljenju in izpopolnjevali mrežo cepljenja
 - Sproti bomo spremljali stranske učinke
- 



Kako do cepljenja, če smatrate, da spadate v eno od rizičnih skupin?

- Zdravniki evidentirajo paciente, ki sodijo v posamezno skupino, za katero se trenutno izvaja cepljenje; lahko jih pokličete
- Lahko se oglasite pri svojem zdravniku in ta vam bo v določenem času omogočil cepljenje, ko bo dobil cepivo.
- Zdravniki bodo tudi sami poklicali svoje opredeljene bolnike




**Kako do cepljenja,
če NE spadate v eno od rizičnih
skupin?**

Prijavite se na aplikacijo :

<https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html>

vnesite svoje podatke in po končanem cepljenju rizičnih skupin, boste dobili obvestilo o času in kraju cepljenja po vrstnem redu prijave.



The background is a dark blue gradient. In the corners, there are stylized, wireframe-like representations of virus particles. These particles are spherical with a grid pattern and have several protruding, rounded appendages. They are located in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, with varying sizes and orientations.

**Zavihajmo rokave.
Cepimo se.
In ostanimo zdravi.**

Hvala za pozornost!