

MKB-10-AM

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 6



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

МКБ-10-АМ

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 6

Naslov izvirnika:

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM) – Tabular list of diseases.

© Copyright Commonwealth of Australia 2008, Sixth Edition.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.
Šesta izdaja.

© Avtorske pravice:

To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami.

SZO (WHO) je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo knjige MKB-10 (2. izdaja) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Avstralska vlada je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo publikacije Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Čeprav je bila točnost informacij v tej publikaciji zagotovljena z ustrežno skrbnostjo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter njegovo osebje ne nudijo nikakršnega jamstva ali zagotovila, da informacije, navedene v tej publikaciji, ne vsebujejo napak, ter ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali posledice uporabe te knjige.

Uporabniki tega dokumenta lahko prispevajo k njegovi reviziji tako, da kontaktirajo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravstveno podatkovni center
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

ali pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov mkb@nijz.si

KAZALO VSEBINE

PREDGOVOR

ZAHVALE

UVOD

Razvoj MKB-10

Posodobitve

Razvoj MKB-10-AM, KTDP in STKOD

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI

NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI

SEZNAM TRIMESTNIH KATEGORIJ

PREGLEDNI SEZNAM VKLJUČENIH IZRAZOV IN PODKATEGORIJ

- 1 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni
- 2 Neoplazme
- 3 Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv
- 4 Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni
- 5 Duševne in vedenjske motnje
- 6 Bolezni živčevja
- 7 Bolezni očesa in adneksov
- 8 Bolezni ušesa in mastoida
- 9 Bolezni obtočil
- 10 Bolezni dihal
- 11 Bolezni prebavil
- 12 Bolezni kože in podkožja
- 13 Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva
- 14 Bolezni sečil in spolovil
- 15 Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)
- 16 Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
- 17 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
- 18 Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje
- 19 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov
- 20 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti
- 21 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
- 22 Kode za posebne namene

PRILOGA 1: MORFOLOGIJA NEOPLAZEM

PRILOGA 2: POSEBNI SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI

PREDGOVOR

MKB-10-AM je *avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov*. Šesta izdaja MKB-10-AM nadomešča peto izdajo iz leta 2006. MKB-10-AM je razvil Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH). NCCH so pri razvoju svetovali člani svetovalnega odbora za standarde kodiranja ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje, ki vključujejo strokovne klinične razvijalce kod in klinične strokovnjake, ki jih imenuje nacionalna komisija za klinično skupino primerljivih primerov (»Clinical Casemix Committee«).

Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH) je bil ustanovljen 1. januarja 1997 ter je rezultat združitve nekdanjega Nacionalnega centra za kodiranje (»National Coding Centre« - NCC) in nekdanjega Nacionalnega referenčnega centra za klasifikacijo v zdravstvu (»National Reference Centre for Classification in Health« - NRCCH). NCCH sestavlja:

- NCCH (Sydney), ki ima sedež na Sydneyjski univerzi in ga financira Program za razvoj skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje;
- NCCH (Brisbane), ki ima sedež na Univerzi za tehnologijo v Queenslandu, financirajo pa ga Program za razvoj skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje, Avstralski inštitut za zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Univerza za tehnologijo v Queenslandu.

Razširitve, razlage, spremembe, dopolnitve ali popravki ICD-10-AM, razen tistih, ki jih odobri NCCH, se ne štejejo za uradne in se ne smejo uporabljati. ICD-10-AM predstavlja najnovejša dognanja kliničnih strokovnjakov, patologov, epidemiologov in statistikov tako iz javnega kot zasebnega sektorja, vse prihodnje spremembe pa bodo obravnavane z obširnimi posvetovanjem in zastopstvom ustreznih uporabnikov.

ZAHVALE

MKB-10

Od šeste revizije iz leta 1948 dalje periodične revizije usklajuje SZO. Hkrati s širjenjem uporabe klasifikacije se je razumljivo okrepila tudi želja uporabnikov, da bi prispevali k revizijam. Tako je deseta revizija plod obsežne mednarodne dejavnosti, sodelovanja in usklajevanja. SZO se zahvaljuje za prispevke številnim mednarodnim skupinam strokovnjakov ter skupinam strokovnjakov in posameznikom iz številnih držav.

SZO se zahvaljuje Sodelovalnemu centru SZO za družino mednarodnih klasifikacij s sedežem pri »Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information« (DIMDI) v Kölnu, Nemčija, in zlasti predstojniku centra, dr. Michaelu Schopenu, za pomemben tehnični prispevek pri posodabljanju besedil in pripravi elektronskih dokumentov, ki so bili uporabljeni za pripravo te različice MKB-10.

MKB-10-AM

Pomoč in podporo pri pripravi Avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne statistične klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM) so NCCH nudili avstralsko ministrstvo za zdravje in vprašanja staranja, Avstralski inštitut za zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Komisija za klinično skupino primerljivih primerov Avstralije.

Klinične in tehnične odločitve o vsebini preglednega seznama in indeksa so zagotovili člani svetovalnega odbora za standarde kodiranja (»Coding Standards Advisory Committee« - CSAC) pri NCCHC ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje (»Clinical Classification and Coding Groups« - CCGG).

UVOD

RAZVOJ MKB-10

Klasifikacijo bolezni lahko opredelimo kot sistem kategorij, v katerega uvrščamo bolezenske entitete v skladu z izbranimi merili. Pri klasifikaciji lahko uporabimo razvrščanje po različnih oseh, za katero se odločimo, pa je odvisno od tega, v kakšen namen bomo uporabljali zbrane statistične podatke. Klasifikacija bolezni za statistično uporabo mora z obvladljivim številom kategorij zajeti celotni spekter bolezenskih stanj.

Deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo je zadnja v vrsti revizij klasifikacije, ki je bila sprejeta leta 1893 kot Bertillonova klasifikacija ali Mednarodni seznam vzrokov smrti. Po- poln zgodovinski pregled razvoja klasifikacije je podan v drugi knjigi. Naslov se je kasneje sicer spreminjal, tako da je jasneje odražal vsebino in namen priročnika, pa tudi njegovo postopno širjenje, ki je preseglo zgolj bolezni in poškodbe, ves čas pa se je ohranila uveljavljena kratica MKB.

V sodobni inačici so stanja razvrščena v skupine po sistemu, ki najbolj ustreza splošnim epidemiološkim ciljem in vrednotenju zdravstvenega varstva.

Deseto revizijo smo začeli oblikovati na pripravljalnem sestanku za MKB-10 septembra 1983 v Ženevi. Program dela so usmerjali predstojniki sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni na svojih rednih srečanjih. Temeljne smernice pa so se oblikovale na številnih posebnih posvetih, vključno z zasedanjema strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1984 in 1987.

Poleg tehnične pomoči, ki so nam jo nudile številne skupine strokovnjakov in posamezni izvedenci, smo dobili tudi številne pripombe in predloge članic SZO in področnih uradov na osnutek predloga za revizijo, ki smo ga leta 1984 in 1986 razposlali po vsem svetu. Odzivi so pokazali, da se številni uporabniki zavzemajo tudi za to, da bi v MKB vključili tudi vrste podatkov, ki presegajo okvir diagnostičnih informacij (v najširšem pomenu besede), ki jih je MKB vselej vsebovala. Da bi se MKB prilagodila tem potrebam uporabnikov, smo zasnovali sistem »družine« klasifikacij, v središču katere ostaja tradicionalna MKB s svojo dobro znano obliko in zgradbo. Tako bi MKB ustregla zahtevam po diagnostičnih informacijah za splošno rabo, medtem ko bi se razne druge klasifikacije uporabljale skupaj z njo in bi vključevale drugačne pristope do istih podatkov ali pa drugačne podatke (predvsem zdravstvene in kirurške postopke in invalidnost).

Med pripravljanjem devete revizije MKB smo prejeli več pripomb, da bi bila drugačna temeljna zgradba morda uporabnejša za številne zelo različne uporabnike, zato smo preskusili več alternativnih modelov. Ugotovili smo, da je tradicionalna zasnova klasifikacije po eni sami spremenljivki, ki postavlja v ospredje stanja, ki so pogosta, draga ali kako drugače pomembna za javno zdravstvo, še vedno najboljša in da bi bili z vsakim izmed predlaganih nadomestnih modelov številni uporabniki nezadovoljni.

Zato smo, kot boste opazili ob pregledu Desete revizije, ohranili tradicionalno zasnovano MKB, kot postane očitno ob pregledu 10. revizije, le da smo nekdanji sistem številskih kod nadomestili s črkovno-številskim. To nam zagotavlja širši okvir za kodiranje in pušča prostor za nadaljnje revizije brez porušanja sistema številčenja, kar se je dogajalo pri prejšnjih revizijah.

Da bi kar najbolje izrabili razpoložljivi prostor, smo določene motnje imunskega sistema uvrstili med bolezni krvi in krvotvornih organov (**Poglavje 3**). Dodani sta novi poglavji za bolezni oči in adneksov ter bolezni ušes in mastoida. Nekdanja dodatna klasifikacija zunanjih vzrokov in dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo, je zdaj sestavni del glavne klasifikacije.

Ohranili in razširili smo tudi sistem označevanja s križci in z zvezdicami za dvojno klasifikacijo določenih diagnostičnih navedb, uveden v Deveti reviziji. Pri tem so kategorije, označene z zvezdico, vključene v homogene kategorije na trimestni ravni.

Vsebina treh knjig MKB-10

Deseta revizija MKB je natisnjena v novi obliki, razdeljena na tri knjige.

1. knjiga. Pregledni seznam. Prva knjiga vsebuje poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo, klasifikacijo na tri- in štirimestni ravni, morfološko klasifikacijo neoplazem, posebne sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti, definicije in pravilnik o nomenklaturi.

2. knjiga. Navodila. V tej knjigi so zbrani napotki za izpolnjevanje potrdil o vzroku smrti in razvrščanje diagnostičnih podatkov, ki so bili prej vključeni v Prvo knjigo. Dodano jim je precej podatkov o ozadju klasifikacije ter napotki in smernice za uporabo Prve knjige, pripravo preglednic ter načrtovanje uporabe MKB, ki so jih v prejšnjih revizijah uporabniki pogrešali. Vsebuje tudi zgodovinsko gradivo, doslej predstavljeno v uvodu k 1. knjigi.

3. knjiga. Indeks. 3. knjiga vsebuje indeks z uvodom in obširnimi navodili za njegovo uporabo.

* * *

Klasifikacijo je potrdila Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1989. Sprejeta je bila na 43. zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine z naslednjo resolucijo:

Triinštirideseta Svetovna zdravstvena skupščina,

potem ko je proučila poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni,

1. SPREJME naslednje dokumente, ki jih je priporočila Konferenca:

- (1) podrobni seznam trimestrnih kategorij in neobveznih štirimestnih podkategorij skupaj s kratkimi seznamami za prikaz umrljivosti in obolevnosti, ki sestavljajo Deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, ki začne veljati 1. januarja 1993;
- (2) definicije, standarde in zahtevane podatke za poročanje o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti;
- (3) pravila in navodila za določanje osnovnega vzroka smrti pri kodiranju umrljivosti in za določanje glavnega stanja pri kodiranju obolevnosti;

2. PROSI generalnega direktorja, naj izda Priročnik za Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo;

3. PODPIRA priporočila Konference v zvezi:

- (1) s konceptom in uvedbo družine klasifikacij bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, v kateri Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo

nastopa kot osrednja klasifikacija, okoli katere je razvrščena vrsta z njo povezanih in dopolnilnih klasifikacij ter Mednarodna nomenklatura bolezni;

(2) z uvedbo stalnega posodabljanja MKB znotraj desetletnega revizijskega ciklusa.

POSODOBITVE

Uradne posodobitve izdanih zvezkov ICD-10 so na voljo kot letni sezname sprememb na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije za klasifikacije.

www.who.int/classifications

Te posodobitve se odobrijo letno na sestanku vodij centrov za sodelovanje Svetovne zdravstvene organizacije za Družino mednarodnih klasifikacij. V seznamih so navedeni viri priporočil in datumi uveljavitve. Datum odobritve je naveden za vse spremembe z izjemo popravkov.

RAZVOJ MKB-10-AM, KTDP IN STKOD

Svetovalni odbor avstralskih ministrov za zdravje («Australian Health Ministers' Advisory Council» - AHMAC) je soglasno potrdil, da se s 1. julijem 1998 avstralska modifikacija desete revizije *Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10) Svetovne zdravstvene organizacije («World Health Organization» - WHO) in razvoj s tem povezane avstralske klasifikacije postopkov uvedeta kot avstralska standarda za kodiranje obolevnosti v zdravstvenih storitvah.

Nacionalnemu centru za klasifikacijo v zdravju (NCCH) je bila zaupana odgovornost za razvoj, uvedbo in vzdrževanje *avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10-AM), *Avstralske klasifikacije zdravstvenih posegov* (angl. ACHI)¹ in *Avstralskih standardov kodiranja* (angl. ACS)².

MKB-10-AM temelji na Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene SZO (MKB-10). V Avstraliji je njeno modifikacijo izvedel NCCH s pomočjo kliničnih strokovnjakov in kliničnih razvijalcev kod za zagotovitev veljavnosti in primernosti klasifikacije za avstralsko klinično prakso. Za zagotavljanje ohranjanja mednarodne usklajenosti se vzdržujejo tesne vezi s Svetovno zdravstveno organizacijo.

Povzetek vsebine

MKB-10-AM pregledni seznam bolezni (klasifikacija). Pregledni seznam bolezni vsebuje samo klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov na ravni treh, štirih in petih kod kategorij. Vključuje seznam kategorij s tremi mesti in dve prilogi:

- **Priloga 1:** Morfologija neoplazem
- **Priloga 2:** Posebni sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti

ICD-10-AM indeks. Indeks bolezni vsebuje veliko diagnostičnih izrazov, ki niso navedeni v preglednem seznamu, saj indeks vsebuje večino diagnostičnih izrazov, ki se trenutno uporabljajo.

KTDP pregledni seznam postopkov (klasifikacija). Pregledni seznam postopkov vsebuje samo klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov.

KTDP indeks. Indeks postopkov vsebuje veliko izrazov za postopke, ki niso navedeni v preglednem seznamu, saj indeks vključuje večino izrazov za postopke, ki se trenutno uporabljajo.

¹ Slovenski prevod: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)

² Slovenski prevod: Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve (STKOD)

STKOD Standardi kodiranja. Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve obsegajo avstralske nacionalne standarde, ki jih je razvil NCCH in ki zagotavljajo smernice za uporabo kod ICD-10-AM in KTDP ter vključujejo slovenske dopolnitve.

Klasifikacija bolezni MKB-10-AM

Pri razvoju MKB-10-AM so bila upoštevana številna načela glede klasifikacije:

- izvedena ni bila nobena sprememba strukture MKB-10 SZO
- pomeni trimestnih in štirimestnih kod niso bili spremenjeni, čeprav je bila v več primerih izboljšana jasnost
- spremembe so bile skladne z obstoječimi kodami in konvencijami MKB-10 SZO
- sposobnost primerjave podatkov skozi čas ni bila ogrožena.

MKB-10-AM je zato popolnoma združljiva z nadrejenim sistemom MKB-10 SZO in tako zadovoljuje potrebo po primerljivosti statistike o obolevnosti in umrljivosti na mednarodni ravni.

Prva avstralska modifikacija MKB-10 SZO vključuje dodatek petmestnih kategorij za zagotovitev dodatne specifičnosti. Omejeno število dodatkov je bilo uvedeno tudi pri kategorijah s tremi in štirimi mesti.

Oblika MKB-10-AM je večinoma enaka obliki MKB-10 SZO z izjemo konvencij glede črkovanja. Konvencije glede črkovanja iz MKB-10-AM so v skladu z *Macquariejevim slovarjem*, kakor je priporočeno v *Slogovnem priročniku* avstralske vlade (»Style Manual«).

Večje spremembe MKB-10-AM za kodiranje bolezni izvirajo iz MKB-10 SZO. Če povzamemo, te spremembe vključujejo:

- spremembo naslova
- shemo alfanumeričnega kodiranja
- štiri nova poglavja
- premestitev bolezni in stanj
- dogovor o označevanju s križci in zvezdicami
- diabetes
- spremembe poglavij 16 in 17 na podlagi klasifikacije Kraljevega kolidža za pediatrijo in zdravje otrok (»*Royal College of Paediatrics and Child Health*«)
- posledice namesto »kasne posledice«
- sprememba usmeritve za nesreče pri cestnem transportu
- sprememba usmeritve za poškodbe
- strukturne spremembe kod za zunanje vzroke
- opustitev petega mesta pri kodah na področju porodništva
- dodatek MKB-O-3 kod za področje morfologije

NCCH je izboljšal indeks bolezni MKB-10 SZO tako, da omogoča določanje kod za nove bolezni. Vendar pa morajo klinični koderji za dodelitev pravilne kode še vedno uporabljati pregledni seznam za preverjanje opomb glede vključitve oziroma izključitve. Pregledovanje preglednega seznama je tudi najboljši način za seznanitev s strukturo klasifikacije.

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI

V preglednem seznamu MKB-10-AM je nekaj posebnih pravil, s katerimi morajo biti seznanjeni klinični koderji in tisti, ki razlagajo statistiko glede na kode MKB-10-AM.

Vključeni izrazi

Pri tri- in štirimestnih rubrikah³ je običajno navedena še vrsta drugih diagnostičnih izrazov. To so tako imenovani »vključeni izrazi«. Ob naslovu kategorije so naštetih kot zgledi diagnostičnih navedb, ki sodijo v to rubriko. Nanašajo se lahko na različna stanja ali pa so sopomenke, nikakor pa ne podkategorije rubrike.

Vključeni izrazi so navedeni predvsem kot vodilo za vsebino rubrik. Mnogi izmed naštetih izrazov so pomembni ali pogosti opisi stanj, ki sodijo v določeno rubriko. Drugi opisujejo mejna stanja ali mesta in so navedeni zato, da pokažejo razmejitve med dvema podkategorijama. Seznami vključenih izrazov nikakor niso povsem izčrpni. Alternativna poimenovanja diagnostičnih entitet so navedena v Indeksu, zato je pri kodiranju treba diagnostične navedbe najprej poiskati v Indeksu.

Izključeni izrazi

Nekatere rubrike vsebujejo sezname stanj pod naslovom »Izključeno«. To so izrazi, ki so kljub temu, da bi po naslovu rubrike morda pričakovali, da bi jih bilo treba uvrstiti vanjo, v resnici uvrščeni kam drugam. Zgled za to je v kategoriji A46 »Erizipel«, kjer je izključen poporodni ali puerperijski erizipel. Za vsakim izključenim izrazom je v oklepaju navedena koda kategorije ali podkategorije tistega dela klasifikacije, v katero ga je treba uvrstiti.

Te izključitve so navedene v opombah pod »Izključeno« takoj za naslovom poglavja, sklopa ali kategorije. Natančnejšo razlago izključenih izrazov najdete v [STKOD 0033 Pravila, ki se uporabljajo v preglednem seznamu bolezni, Izključeni izrazi](#).

Opisi besednjaka

V 5. poglavju *Duševne in vedenjske motnje* so uporabljeni opisi besednjaka, ki opredeljujejo vsebino rubrik. Ta način je uporabljen zato, ker je izrazje za duševne motnje zelo neuskklajeno, zlasti med različnimi državami, in se včasih isto ime uporablja za opisovanje povsem različnih stanj. **Slovar ni namenjen kliničnim koderjem.**

Okrogli oklepaji ()

Okrogli oklepaji se uporabljajo na štiri različne načine:

1. V okrogli oklepaj so postavljene dodatne besede, ki sledijo diagnostičnemu izrazu in ne vplivajo na kodno oznako, ki bi jo dodelili besedam zunaj oklepaja. To se imenuje **nebistveni modifikator**.

1. PRIMER:

Vključitveni izraz pri kodi I12 *Hipertenzivna bolezen ledvic* vrstica »arterosklerotični nefritis (kronični) (intersticijski)« pomeni, da številčna koda I12 določa samo izraz »arterosklerotični nefritis« ali kadar je opredeljen z eno ali izmed besed »kronični« ali »intersticijski« (ali obema).

2. V okroglem oklepaju je navedena koda, na katero se nanaša določeni izključeni izraz.

2. PRIMER:

I88 *Nespecifično vnetje bezgavk* (limfadenitis) izključuje »povečane bezgavke BDO« (R59.-)

3. Okrogli oklepaj se uporablja v naslovih sklopov preglednega seznama MKB-10-AM. V njem so navedene trimestne kategorije, vključene v določeni sklop.

³ V MKB je »rubrika« vsaka bodisi trimestna ali štirimestna kategorija.

4. V okroglem oklepaju je pri kategoriji z zvezdico navedena koda s križcem, za izrazom s križcem pa koda z zvezdico.

3. PRIMER:

A32.1†	<i>Listerijski meningitis in meningoencefalitis</i> Listerijski: <ul style="list-style-type: none">• meningitis (G01*),• meningoencefalitis (G05.0*).
G01*	<i>Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje</i> Meningitis (pri): <ul style="list-style-type: none">• antraksu (A22.8†),• gonokokni (A54.8†),• leptospirozi (A27.-†),• listeriozi (A32.1†)

Oglati oklepaji []

Oglati oklepaji se uporablja za navajanje sopomenk, alternativnih besed ali razlag.

4. PRIMER:

A30 *Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]*

Dvopičje :

Dvopičje se uporablja pri navajanju vključenih ali izključenih izrazov, kadar besede pred njim niso popoln opis, potreben za vključitev v določeno rubriko. Preden jih lahko vključimo vanjo, potrebujejo eno ali več določil ali dopolnil.

5. PRIMER:

Pri kodi K36 *Druge vrste apendicitis* se diagnoza »apendicitis« vpiše le, če je določena z besedami »kronični« ali »rekurentni«.

K36	<i>Druge vrste apendicitis</i> Apendicitis: <ul style="list-style-type: none">• kronični• rekurentni
-----	--

Zaviti oklepaj }

Zaviti oklepaj se uporablja pri naštevanju vključenih ali izključenih izrazov kot znamenje, da niti besede, napisane pred njim, niti besede za njim niso popolni izrazi. Vsakemu izrazu pred zavitim oklepajem mora slediti eden ali več izrazov, ki omejujejo njegov pomen.

6. PRIMER:

O71.6	<i>Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh</i>	
	Avulzija notranjega hrustanca simfize	}
	Poškodba trtice	} porodna
	Poškodbena ločitev simfize (pubis)	}

BDO

Kratica »BDO« (v angleškem izvirniku »NOS«) pomeni »brez dodatne opredelitve«, torej »ni opredeljen« ali »ni podrobneje opisan«.

Včasih izraz, ki ni natančneje opredeljen, vseeno uvrstimo v rubriko za natančnejši tip stanja. To naredimo zato, ker je v medicinskem izrazju najpogostejša oblika stanja pogosto znana preprosto pod skupnim imenom za stanje in se natančneje opredeljujejo samo manj pogoste vrste.

7. PRIMER:

»Stenoza mitralne zaklopke« se običajno uporablja v pomenu »revmatična stenoza mitralne zaklopke«.

Te vgrajene predpostavke je treba upoštevati, da se izognemo nepravilnemu uvrščanju. Če si natančneje ogledamo vključene izraze, bomo videli, kje se predpostavlja vzrok; **pri kodiranju** moramo paziti, da kakega izraza ne kodiramo kot neopredeljenega, razen če ni povsem očitno, da ni na voljo nikakršnega podatka, ki bi omogočal natančnejšo uvrstitev kam drugam.

Analitiki podatkov morajo pri razlaganju statističnih podatkov, upoštevati, da nekatera stanja, vključena v na videz opredeljeno kategorijo, na prijavnem obrazcu niso bila tako natančno opredeljena. Pri primerjavi gibanja obolevnosti ali umrljivosti v kakem časovnem obdobju in razlaganju statističnih podatkov se moramo zavedati, da se vgrajene predpostavke lahko od ene revizije MKB do druge spremenijo. Tako se je na primer pred osmo revizijo predpostavljalo, da neopredeljena anevrizma aorte nastopi kot posledica sifilisa.

»Ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« (NUD)

Dodatek »ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« se uporablja pri trimesčnih kategorijah kot opozorilo, da se nekatere natančneje opredeljene različice navedenih stanj lahko pojavljajo v drugih delih klasifikacije.

8. PRIMER:

J16 *Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje*

Ta kategorija vključuje J16.0 *Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije* in J16.8 *Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji*. Številne druge kategorije so naveden v 10. poglavju *Bolezni respiratornega sistema* in v drugih poglavjih o pljučnici zaradi okužbe s specifičnimi nalezljivimi organizmi (na primer J09 *Gripa z virusom ptičje gripe* do J15.- *Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje* in P23.- *Prirojena pljučnica*). J18.- *Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen* se določi pri pljučnici, kadar povzročitelj bolezni ni znan.

»In« v naslovih

»In« pomeni »in/ali«. Na primer, v rubriko A18.0† *Tuberkuloza kosti in sklepov*, uvrščamo primere »tuberkuloze kosti«, »tuberkuloze sklepov« in »tuberkuloze kosti in sklepov«.

Oznake

† Križec označuje kodo, ki opisuje povzročitelja ali osnovni vzrok bolezni, in ga je treba vedno dodeliti skupaj z ustrezno kodo pojavne oblike. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni v Indeksu (tj. kodi povzročitelja sledi koda pojavne oblike).

* Zvezdica označuje kodo za pojavno obliko bolezni in mora biti vedno dodeljena skupaj z ustrezno kodo povzročitelja. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni v Indeksu (tj. kodi povzročitelja sledi koda pojavne oblike).

▽ Ta simbol označuje, da za določeno kodo ali skupino kod (poglavje ali blok) obstaja kodirni standard, ki ga je potrebno preveriti, preden je koda dodeljena. Ustrezna oznaka standarda je prikazana pod ali poleg simbola.

⊗ Ta simbol označuje avstralsko kodo.

Rdeče besedilo (rdeča koda in naziv bolezni)

Zeleno besedilo (zeleni naziv bolezni, drobno besedilo)

Modre oznake

nova koda

sprememba v nazivu kode, drobnem besedilu
hiperpovezave v informacijski rešitvi eKnjiga

Besedilna polja

V **črnem besedilnem polju** so navedene koda na ravni treh znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten(-ne) znak(-e) (*glej* kodo I12 v spodnjem primeru).

I12 Hipertenzivna bolezen ledvic

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10
arterioskleroza ledvic
arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski)
hipertenzivna nefropatija
nefroskleroza

Izključeno: sekundarna hipertenzija (I15.–)

V **sivem besedilnem polju** so navedene koda na ravni štirih znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten znak (*glej* kodo C95.0 v spodnjem primeru).

C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Levkemija blastnih celic

Levkemija matičnih celic

Izključeno: prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo (C95.1)

Obroba polja se uporablja za označevanje kod na ravni treh znakov, ki so VELJAVNE (*glej* kodo I10 v spodnjem primeru).

I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija

Visok krvni tlak

Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska)

Izključeno: kadar je prizadeto žilje:

- možganov (I60–I69)
- očesa (H35.0)

Oblika pisave

Krepko Krepka pisava se uporablja za vse naslove sklopov v preglednem seznamu bolezni.

Krepko, ležeče Krepka in ležeča pisava se uporablja za vsa navodila, z izjemo 'Kodirajte tudi...' in 'Uporabite dodatno kodo...'.
Ležeče

Ležeča pisava se uporablja za navodila 'Kodirajte tudi...' in 'Uporabite dodatno kodo...'.
Oblika

Oblika

MKB-10-AM uporablja enotno obliko sklopov za enostavno navajanje z zamaknjeno obliko, ki se uporablja za vse izraze in navodila, daljše od ene besedilne vrstice.

NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

Pretvorba opisov bolezni, poškodb, stanj in postopkov v kodo je kompleksna dejavnost. Za pravilno kodiranje sta bistvenega pomena praktično poznavanje medicinske terminologije ter razumevanje značilnosti, terminologije in pravil ICD-10-AM.

Zdravniške kode, ki so bile prvotno zasnovane za zagotavljanje dostopa do informacij, vsebovanih v zdravniških evidencah, za raziskave, izobraževanje in administracijo, se zdaj uporabljajo tudi za lažje plačevanje zdravstvenih storitev, določitev vzorcev uporabe in oceno primernosti stroškov zdravstvenega varstva. Kodiranje zagotavlja tudi podlago za epidemiološke študije in raziskave kakovosti zdravstvenega varstva.

Ker se kodiranje uporablja na številnih področjih, je bistvenega pomena, da se izvaja pravilno in dosledno, da se pridobijo smiselni statistični podatki, ki so v pomoč pri načrtovanju potreb zdravstvenega varstva države.

Pri kodiranju bolezni ali posegov obstaja več faz in v nadaljevanju so navedena preprosta navodila za pomoč občasnim uporabnikom MKB-10-AM.

1. Opredelite tip navedbe za kodiranje in poiščite ustrezno poglavje indeksa.
2. Določite izhodišči izraz. Pri boleznih in poškodbah je to običajno samostalnik za bolezensko stanje. Pri postopkih je to običajno samostalnik, ki določa vrsto izvedenega postopka. Vendar pa so v indeks kot izhodiščni izrazi vključena tudi nekatera stanja, ki so opisana s pridevniki ali eponimi.
3. Preberite in upoštevajte morebitne opombe, ki so navedene pod izhodiščnim izrazom.
4. Preberite izraze v oklepajih za izhodiščnim izrazom (ti nebistveni modifikatorji ne vplivajo na številko kode) in izraze v zamaknjeni vrstici pod izhodiščnim izrazom (ti bistveni modifikatorji lahko vplivajo na številko kode), dokler niso razložene vse besede v kliničnem izrazu.
5. Pozorno sledite navzkrižnim sklicem ('glej' in 'glej tudi') v indeksu.
6. V preglednem seznamu preverite ustreznost izbrane številke kode. Pri klasifikaciji bolezni upoštevajte, da trimestna koda v indeksu s pomišljajem na četrtem ali petem mestu pomeni, da je treba četrti ali peti znak poiskati v preglednem seznamu. Nadaljnje podrazdelitve za uporabo na mestu dodatnega znaka niso navedene v indeksu in jih je treba poiskati v preglednem seznamu.
7. Upoštevajte morebitne opombe o vključitvi oziroma izključitvi pod izbrano kodo ali pod naslovom poglavja, sklopa ali kategorije.
8. Dodelite kodo.

Vprašanja v zvezi z uporabo in razlago slovenskega prevoda *avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10-AM) lahko naslovite na:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravstveno podatkovni center
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov mkb@nijz.si

POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI

Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni je bila sklicana na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije v njenem osrednjem uradu v Ženevi; trajala je od 26. septembra do 2. oktobra 1989. Konferenci so prisostvovali delegati 43 držav članic:

Angole	Luksemburga
Avstralije	Madagaskarja
Bahamskega otočja	Malija
Belgije	Malte
Brazilije	Mozambika
Bolgarije	Nizozemske
Burundija	Nigerije
Kanade	Portugalske
Kitajske	Severne Koreje
Kube	Senegala
Cipra	Singapurja
Danske	Španije
Finske	Švedske
Francije	Švice
Nemške demokratične republike	Tajske
Zvezne republike Nemčije	Ugande
Madžarske	Sovjetske zveze
Indije	Združenih arabskih emiratov
Indonezije	Združenega kraljestva Velike Britanije in
Izraela	Severne Irske
Japonske	Združenih držav Amerike
Kuvajta	Venezuele

Na konferenco so poslali svoje predstavnike Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela in področni uradi SZO. Poleg naštetih so se konference udeležili tudi Svet za mednarodne organizacije medicinskih znanosti in dvanajst drugih nevladnih organizacij s področij registracije raka, slušne prizadetosti, epidemiologije, družinske medicine, ginekologije in porodništva, hipertenzije, zdravstvene dokumentacije, preventivne in socialne medicine, nevrologije, psihiatrije, rehabilitacije in spolno prenosljivih bolezni.

Konferenco je v imenu generalnega direktorja odprl njegov pomočnik, dr. J.-P. Jardel. Govoril je o obsežnih posvetovanjih in delu pri pripravi predloga revizije, zaradi česar se je podaljšal običajni časovni razmak med dvema revizijama. Opozoril je na novi naslov desete revizije, Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki poudarja, da je posebej namenjena za uporabo v statistiki, opozarja pa tudi na razširitev zajetih področij. Praktična kratica MKB pa naj bi ostala še naprej v rabi. Omenil je novi črkovno-številski sistem kodiranja, ki omogoča večje ravnovesje med vsebino poglavij in pušča prostor za prihodnje dodatke in spremembe, in načrte za pripravo priručnika MKB za trimesne kategorije z abecednim kazalom, ki bi ga lahko uporabljali, kadar bi bila kompleksnejša, podrobnejša štirimestna verzija neustrezna.

Na konferenci so izvolili predsedstvo v naslednji sestavi:

- dr. R.H.C. Wells, Avstralija (predsednik)
- dr. H. Bay-Nielsen, Danska (podpredsednik)
- dr. R. Braun, Nemška demokratična republika (podpredsednik)
- dr. R.A. Israel, Združene države Amerike (podpredsednik)
- dr. R. Laurenti, Brazilija (podpredsednik)
- dr. P. Maguin, Francija (poročevalec)
- dr. E. Taylor, Kanada (poročevalec)

Sekretariat konference pa so sestavljali naslednji člani:

- dr. J.-P. Jardel, namestnik generalnega direktorja, SZO, Ženeva, Švica

dr. H.R. Hapsara, direktor, Oddelek za epidemiološko spremljanje ter ocenjevanje zdravstvenih razmer in gibanj, SZO, Ženeva, Švica
dr. J.-C. Alary, predstojnik, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica
dr. G.R. Brämer, zdravnik, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica (tajnik)
g. A.L. L'Hours, tehnični vodja, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica
prof. W. Jänisch, Nemška demokratična republika (začasni svetovalec)
g. T. Kruse, Danska (začasni svetovalec)
dr. K. Kupka, Francija (začasni svetovalec)
dr. J. Leowski, Poljska (začasni svetovalec)
g. R.M. Loy, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (začasni svetovalec)
g. R.H. Seeman, Združene države Amerike (začasni svetovalec)

Tajništvu Konference so pomagali predstavniki drugih ustreznih tehničnih enot osrednjega urada SZO.

Konferenca je sprejela dnevni red, ki je vseboval predlagano vsebino poglavij desete revizije in gradivo, ki naj bi ga vključili v izdani priročnik, postopek uvajanja desete revizije ter družino klasifikacij in sorodne zadeve.

1. ZGODOVINA IN RAZVOJ UPORABE MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI (MKB)

Na konferenci so spregovorili o spoštljivi zgodovini klasifikacije bolezni za statistično uporabo, katere začetki segajo v osemnajsto stoletje. Medtem ko so se prve revizije klasifikacije ukvarjale samo z vzroki smrti, se je s šesto revizijo leta 1948 njen obseg razširil tudi na bolezni, ki se ne končajo s smrtjo. Ta razširitev se je ohranila do devete revizije, dodajane pa so ji bile novosti zaradi statističnih potreb zelo različnih organizacij. Mednarodna konferenca za deveto revizijo (Ženeva, 1975) (1) je poleg tega sprejela priporočila za izdajo in odobrila natis za poskusne namene dopolnilnih klasifikacij postopkov v zdravstvu ter okvar, prizadetosti in hendikepiranosti.

2. PREGLED DEJAVNOSTI V ZVEZI S PRIPRAVO PREDLOGA DESETE REVIZIJE MKB

Predlogi, ki jih je obravnavala konferenca, so bili rezultat obsežnega dela v osrednjem uradu SZO in po vsem svetu. Program dela so usklajevali na rednih srečanjih vodij Sodelovalnih centrov SZO za klasifikacijo bolezni. Priprave so usmerjali na številnih strokovnih srečanjih in na dveh sestankih Strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni. Ta odbor je smernice dela in obliko končnih predlogov določil na dveh srečanjih leta 1984 (2) in 1987 (3).

Obsežna pripravljalna dejavnost je bila posvečena temeljitemu pregledu ustreznosti zgradbe MKB kot predvsem klasifikaciji bolezni in drugih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki naj bi služila široki paleti potreb po podatkih o umrljivosti in zdravstvenem varstvu. Strokovnjaki so iskali možnosti, da bi zagotovili trajnejši sistem kodiranja, tako da bi dosegli večjo kontinuiteto med zaporednimi revizijami, in možnosti, da bi zagotovili bolj uravnoteženo razmerje med vsebino različnih poglavij MKB.

Navzlic novi strukturi je bilo jasno, da ena sama klasifikacija ne more zadostiti skrajnim potrebam. Tako je nastal koncept »družine« klasifikacij, katere jedro predstavlja MKB, ki pokriva osrednje temeljne potrebe po tradicionalnih statističnih podatkih o umrljivosti in obolevnosti, medtem ko naj bi bolj podrobno ali manj podrobno klasifikacijo in sorodne zadeve pokrivali drugi priročniki iz družine klasifikacij.

Sodelovalni centri so preučili več alternativnih modelov zgradbe MKB in pri vsakem izmed njih ugotovili pomanjkljivosti oziroma premajhne prednosti, tako da z nobenim od njih ne bi mogli upravičeno nadomestiti obstoječe zgradbe. Na posebnih srečanjih za oceno devete revizije so ugotovili, da nekaj možnih uporabnikov sicer ocenjuje, da je zgradba MKB neustrezna, da pa velika večina kljub nekaterim očitnim neuskklajenostim ceni njene številne temeljne dobre lastnosti in zato želi, da še naprej ohrani obstoječo obliko.

Preučili smo različne sheme črkovno-številskega zapisovanja, da bi razvili sistem kodiranja, ki bi zagotovil večjo uravnoteženost poglavij in dovolj prostora za prihodnje dodatke in spremembe brez rušenja obstoječega sistema kodiranja.

Ko so bile sprejete odločitve o teh vprašanih, je bilo mogoče začeti pripravljati večkrat popravljene osnutke poglavij desete revizije. Dvakrat smo jih poslali v oceno državam članicam s prošnjo za pripombe, obravnavani pa so bili tudi v drugih zainteresiranih telesih, na sestankih vodij sodelovalnih centrov in Strokovnega odbora. Oddelek SZO, zadolžen za MKB, in sodelovalni centri so pri pripravi predloga besedila in spremljajočih gradiv za konferenco dobili nasvete in predloge številnih mednarodnih strokovnih združenj, posameznih strokovnjakov in izvedencev, drugih oddelkov osrednjega urada SZO in področnih uradov. SZO se za vso to pomoč najlepše zahvaljuje.

3. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN VSEBINA PREDLOŽENE DESETE REVIZIJE MKB

Glavno novost predloga desete revizije MKB predstavlja uporaba črkovno-številske kodirne sheme z eno črko, ki ji na štirimestni ravni sledijo tri številke. Na ta način smo v primerjavi z deveto revizijo več kot podvojili kodirni okvir in dosegli, da ima velika večina poglavij svojo značilno črko ali skupino črk, ki dopušča 100 trimestrnih kategorij. Izmed 26 črk, ki so na voljo, smo jih uporabili 25. Črko U smo kot rezervo namenili za bodoče dodatke in spremembe ter za razne možne začasne klasifikacije. Tako naj bi rešili težave, ki se med posameznimi revizijami pojavljajo na državni in mednarodni ravni.

Namerno smo nekaj trimestrnih kategorij pustili praznih za bodočo razširitev in revizijo. Število praznih kategorij je v različnih poglavjih različno. V tistih, ki temeljijo na klasifikaciji po prvenstveno anatomski osi, je praznih kategorij manj, ker menimo, da se njihova vsebina v prihodnosti ne bo veliko spreminjala.

Deveta revizija je imela 17 poglavij in dve dodatni klasifikaciji: dodatno klasifikacijo zunanjih vzrokov poškodb in zastrupitev (koda E) in dodatno klasifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo (koda V). V skladu s priporočilom, sprejetim na pripravljalnem sestanku za deseto revizijo (Ženeva, 1983) (4), in mnenji, izraženimi na kasnejših sestankih, sta ti dve prej dodatni poglavji zdaj postali del osnovne klasifikacije.

Vrstni red poglavij je bil v predlogu desete revizije enak kot v deveti reviziji. Zaradi smotrnejše izrabe prostora so bile motnje imunskega mehanizma, ki so bile v deveti reviziji uvrščene med endokrine, prehranske in presnovne bolezni, kasneje prerazporejene med bolezi krvi in krvotvornih organov. Novo poglavje »Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv« sedaj sledi poglavju »Neoplazme« in obe sta označeni s črko D.

Med pripravo prvih osnutkov poglavja »Bolezni živčevja in čutil« je kmalu postalo jasno, da ena sama črka s 100 trimestrnimi kategorijami ne bo mogla zajeti vseh potrebnih podrobnosti. Zato smo se odločili za uvedbo treh ločenih poglavij - »Bolezni živčevja«, ki je označeno s črko G, ter »Bolezni oči in adneksov« in »Bolezni ušesa in mastoida«, ki sta obe označeni s črko H.

Prerazporedili smo tudi poglavja »Bolezni urogenitalnega sistema«, »Nosečnost, porod in poporodna doba«, »Določena stanja, ki izvirajo iz obporodnega obdobja« in »Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske anomalije«, tako da si zdaj sledijo v nizu poglavij od XIV do XVII.

Z vključitvijo nekdanjih dodatnih klasifikacij v temeljno klasifikacijo in oblikovanjem dveh novih poglavij se je v predlogu desete revizije končno število poglavij povečalo na 21. Naslove nekaterih poglavij smo popravili, da bi bolje odražali svojo vsebino.

Če so bile predlagane korenite spremembe, smo jih najprej preizkusili na terenu. To velja za poglavja:

V. Duševne in vedenjske motnje

XIX. Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

XX. Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Praktično smo preizkusili tudi poglavje II, »Neoplazme«, čeprav so bili v njegovi vsebini narejeni le manjši popravki.

Nekaj novosti predloga desete revizije:

- Seznane izključenih izrazov na začetku vsakega poglavja smo razširili, da bi razložili relativno hierarhijo poglavij in pojasnili, da imajo pri izbiri kode poglavja za »posebne skupine« prednost pred poglavji za posamezne organe ali organske sisteme in da imata med poglavji za »posebne skupine« prednost tisti o »Nosečnosti, porodu in poporodnem obdobju« ter o »Določenih stanjih, ki izvirajo iz obporodnega obdobja«.
- Na začetku vsakega poglavja je podan pregled sklopov trimestrnih kategorij in – kadar je to potrebno – kategorij z zvezdico. S tem smo želeli olajšati razumevanje zgradbe poglavij in uporabo kategorij z zvezdico.
- Opombe v preglednem seznamu veljajo za vse uporabe klasifikacije. Če kaka opomba velja samo za obolevnost ali samo za umrljivost, je vključena med posebne opombe, ki so dodane bodisi pravilom za kodiranje obolevnosti bodisi pravilom za kodiranje umrljivosti.
- V deveti reviziji je več stanj opisanih kot posledica zdravlil. Ta pristop smo uporabili tudi pri pripravi predlogov za deseto revizijo. Zdaj je veliko takih stanj opredeljenih ločeno.

Pomembna novost je uvedba posebnih kategorij za stanja in zaplete po posegih na koncu nekaterih poglavij. To so prepoznana pomembna stanja, ki predstavljajo samostojno zdravstveno težavo. Mednje sodijo na primer endokrine in presnovne bolezni po odstranitvi organa in druga posebna stanja, kot je »dumping sindrom« po gastrektomiji. Stanja in zapleti po posegih, ki niso značilni samo za določen organski sistem, vključno s takojšnjimi zapleti, kot sta zračna embolija in pooperacijski šok, so še naprej uvrščeni v poglavje »Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov«.

V deveti reviziji je bilo naslove štirimestnih kategorij pogosto potrebno brati skupaj z naslovi trimestrnih kategorij, da bi razbrali polni pomen in namen podkategorije, medtem ko so v predlogih za deseto revizijo naslovi skoraj vselej popolni in se lahko uporabljajo samostojno.

Shema dvojnega razvrščanja po etiologiji in mestu pojavljanja, znana kot sistem križcev in zvezdic, uvedena v deveti reviziji, je bila deležna nekaterih kritik. Pripombe so se nanašale predvsem na dejstvo, da je klasifikacija pogosto vsebovala mešanico simptomov in drugih informacij na tri- in štirimestni ravni, pri obeh oseh razvrščanja pa so se včasih pojavljali enaki diagnostični opisi. Zato so mnogi menili, da sistem nezadovoljivo pokriva vse možnosti. Da bi to težavo rešili, osnutek desete revizije predvideva podatke, označene z zvezdico, v 82 homogenih trimestrnih kategorijah za neobvezno uporabo. Zaradi takega pristopa je mogoče diagnostične navedbe, ki vsebujejo podatke tako o splošnem osnovnem bolezenskem dogajanju kot o pojavnih oblikah ali zapletu v določenem organu ali na določenem mestu, označiti z dvema kodama, tako da lahko podatke iščemo ali tabeliramo po eni ali drugi osi.

Konferenca je sprejela naštevane značilnosti predloga desete revizije.

Na konferenci je bilo vsako poglavje predstavljeno s kratkim uvodom in opisom sprememb, uvedenih v času od devete revizije. Pojasnjeno je bilo tudi ozadje določenih novosti. Udeleženci konference so razpravljali o nekaterih vprašanih, povezanih s spremembami v zgradbi in vsebini poglavij, ter sklenili, naj sekretariat spremlja odzive uporabnikov in po potrebi izvede ustrezne prilagoditve.

4. STANDARDI IN DEFINICIJE ZA PODROČJE ZDRAVJA MATERE IN OTROKA

Konferenca je z zanimanjem preučila priporočila za deseto revizijo glede definicij, standardov in predpisanega poročanja na področju umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter obporodne umrljivosti. Priporočila so rezultat vrste posebnih sestankov in posvetovanj, njihov namen pa je izboljšati primerljivost podatkov.

Udeleženci konference so soglašali, da je zaželeno ohraniti definiciji živorojenosti in mrtvorojnosti v obliki, uporabljeni v deveti reviziji.

Po krajši razpravi je konferenca izbrala delovno skupino za umrljivost mater in na osnovi priporočila te skupine soglašala, da se ohrani tudi definicija smrti matere v obliki, uporabljeni v deveti reviziji.

Da bi izboljšali kakovost podatkov o umrljivosti mater in zagotovili alternativne metode zbiranja podatkov o smrtih med nosečnostjo ali povezanih z njo in da bi spodbudili zbiranje podatkov o smrtih zaradi porodniških vzrokov, ki nastopijo po več kot 42 dneh od konca nosečnosti, je delovna skupina oblikovala še dve dodatni definiciji, za »smrt, povezano z nosečnostjo« in »pozno smrt matere«.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj države razmislijo o tem, ali bi na potrdilo o vzroku smrti vključili tudi vprašanja o sedanji nosečnosti in o nosečnosti v letu dni pred smrtjo.

Udeleženci konference so soglašali, naj bi se kot imenovalec v razmerjih za prikaz umrljivosti mater (glej Drugo knjigo MKB-10) uporabljalo število živorojenih, saj je poznano večkrat kot pa skupno število vseh rojstev (živorojeni in mrtvorojeni).

V zvezi z obporodno umrljivostjo in umrljivostjo novorojenčkov ter dojenčkov so udeleženci konference izrazito priporočili, naj bo takrat, ko objavljeni podatki temeljijo na analizi kohort porodov, to navedeno in ločeno od drugih podatkov.

Konferenca je potrdila uveljavljeni način izražanja starosti v dopolnjenih časovnih enotah, tako da se prvi dan življenja zapisuje kot dan 0.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj se v priročnik o deseti reviziji MKB vključijo definicije, standardi in predpisana oblika poročanja o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti.

5. PRAVILA ZA KODIRANJE IN IZBIRO TER SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI

5.1. Pravila za kodiranje in izbiro pri umrljivosti

Udeleženci konference so bili obveščeni, da je bila izvedena revizija pravil za izbiro in priredbo osnovnega vzroka smrti in opomb za to področje, kot so bili navedeni v deveti reviziji. Rezultat te revizije je bil predlog več sprememb v pravilih in obsežnih sprememb v opombah.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj se namesto pravil za izbiro vzroka smrti pri prikazu primarnih vzrokov smrti, kot so bila navedena v deveti reviziji, v deseti reviziji uvedejo nova (tista, ki so navedena v Drugi knjigi MKB-10).

Udeleženci konference so bili tudi obveščeni, da je pripravljen osnutek dodatnih opomb o kodiranju osnovnega vzroka smrti in razumevanju zapisov o vzrokih smrti, ki pa je še v razpravi. Ker naj bi opombe izboljšale doslednost kodiranja, so se navzoči strinjali, naj se tudi te vključijo v deseto revizijo.

Konferenca je vzela na znanje, da se še naprej uporabljata kodiranje in analiza vzrokov smrti po načelu multiplih stanj. Izrazila je podporo tem dejavnostim, ni pa priporočila, naj bi deseta revizija vsebovala posebna pravila ali analitične metode, ki bi jih uporabniki morali upoštevati.

Glede mednarodne oblike zdravniškega potrdila o vzroku smrti je Strokovni odbor opozoril, da se zaradi starajoče se populacije z večjim deležem smrti, ki vključujejo več bolezenskih dogajanj, in zaradi učinkov zdravstvene pomoči, povezane s temi dogajanja, večja število možnih stanj, navedenih med osnovnim in neposrednim vzrokom smrti. To pomeni, da se na potrdilih o vzroku smrti v mnogih državah povečuje število diagnostičnih navedb. Zato je Strokovni odbor priporočil uvedbo dodatne vrstice (d) v prvem delu potrdila o smrti.

Konferenca je zato

PRIPOROČILA, naj države, ki ugotavljajo to potrebo, razmislijo o možnosti, da bi v prvi del zdravniškega potrdila o vzroku smrti vključile še dodatno vrstico (d).

5.2 Pravila za kodiranje in izbiro pri obolevnosti

Deveta revizija je prvič vsebovala navodila za zapisovanje in kodiranje obolevnosti in posebej za izbiro edinega bolezenskega stanja za prikaz statistike obolevnosti. Izkušnje z uporabo definicij in pravil, navedenih v deveti reviziji, so pokazale, da so koristne, vrsta uporabnikov pa je prosila za natančnejša pojasnila in podrobnejši opis, kako naj zdravniki zapisujejo diagnostične podatke in kako naj ravnajo v konkretnih zapletenih okoliščinah.

Konferenca je podprla priporočila Konference za revizijo iz leta 1975 glede izbire bolezenskega stanja, ki se kodira za enofaktorsko analizo epizod zdravstvene pomoči in njeno stališče, naj se kot dodatek rutinski statistiki tam, kjer je to izvedljivo, uvedeta tudi večfaktorsko kodiranje in analiza obolevnosti. Poudarili so, da mora biti v deseti reviziji jasno navedeno, da je večina navodil uporabnih le, če je kategorizacija »glavnega vzroka« določene epizode ustrezna in če je koncept epizode v skladu z organizacijo zbiranja podatkov.

Konferenca je v skladu s tem

PRIPOROČILA, naj se v deseto revizijo vključijo dodatna navodila glede zapisovanja in kodiranja obolevnosti, prav tako pa tudi definiciji »glavnega stanja« in »drugih stanj«, skupaj s spremenjenimi pravili za obravnavanje očitno nepravilno prijavljenega »glavnega stanja«. (Vse to gradivo je navedeno v 2. knjigi MKB-10.)

Konferenca je tudi

PRIPOROČILA, naj se v primerih, ko glavni vzrok zapade dvojni klasifikaciji, ki je na voljo v MKB, zapišeta obe kodi, (tista, ki je zaznamovana s križcem, in tista, ki je zaznamovana z zvezdico), tako da je možno alternativno tabeliranje po enem ali drugem stanju.

Konferenca je soglašala, naj se v deseti reviziji dodajo obsežne opombe in zgledi za nadaljnjo pomoč uporabnikom.

5.3. Sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti

Udeleženci konference so bili obveščeni o težavah, ki so se pojavile pri uporabi Osnovnega seznama za prikaz statističnih podatkov iz devete revizije in o dejavnostih, predvsem v okviru SZO, za pripravo novih seznamov za tabeliranje in objavljanje podatkov o umrljivosti. Pri tem delu je postalo očitno, da je umrljivost do petega leta starosti v številnih državah močnejši indikator kot umrljivost dojenčkov in da bi bil zato ustrežnejši seznam, ki bi poleg umrljivosti dojenčkov zajel tudi umrljivost otrok do dopolnjenega petega leta starosti.

Konferenci sta bili predloženi v presojo dve inačici seznama za prikaz splošne umrljivosti ter umrljivosti dojenčkov in otrok. Druga inačica je vsebovala naslove poglavij in po potrebi enote za preostala nezajeta stanja.

Ker so bili izraženi nekateri pomisleki glede seznamov za prikaz umrljivosti v predloženi obliki, je bila izbrana majhna delovna skupina za preučitev možnosti, da bi vključili še nekaj dodatnih enot. Konferenca je poročilo delovne skupine sprejela in potrdila sezname za prikaz umrljivosti (glej Posebne sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti).

Pri obravnavi seznamov za statistične prikaze umrljivosti so udeleženci konference predlog vsakega seznama primerjali z vzorčnim seznamom za objavo podatkov, ki je temeljil na naslovih poglavij. Pri vsakem naslovu so kot zgled za presojo ustreznosti preučili izbrane enote, vključene pod konkreten naslov. Izrazili so precejšnjo zaskrbljenost glede uporabnosti takih seznamov za celotno obolevnost v najširšem pomenu besede. Strinjali so se, da so sezname v predloženi obliki verjetno primernejši za analizo obolevnosti hospitaliziranih bolnikov in da si je potrebno še naprej prizadevati za oblikovanje seznamov, ki bodo

primerni še za druge oblike obolenosti. Prav tako so poudarili, da je treba v deseti reviziji obojim seznamom, tako za prikaz umrljivosti, kot za prikaz obolenosti, dodati ustrezna pojasnila in navodila za uporabo.

Upoštevajoč pomisleke, izražene na konferenci, in zaključke delovne skupine, so se udeleženci strinjali, naj se sezname za statistične prikaze sicer vključijo v deseto revizijo, vendar je treba poskrbeti za jasnejše, bolj opisne naslove enot v teh seznamih. Strinjali so se tudi, da bi bilo zato, da bi olajšali alternativne prikaze kategorij z zvezdico, potrebno pripraviti še eno različico seznama za statistične prikaze obolenosti, ki bi vključevala tudi kategorije, označene z zvezdico.

6. DRUŽINA KLASIFIKACIJ

6.1. Koncept družine klasifikacij

Že med pripravo devete revizije so ugotovili, da MKB sama ne more zajeti vseh potrebnih podatkov in da bi raznolikim potrebam javnega zdravstva lahko zadostila samo »družina« klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij. Zato so od konca 70 let strokovnjaki začeli pripravljati različne rešitve. Ena izmed njih je predvidela osrednjo klasifikacijo (MKB) z nizom modulov, med katerimi bi nekateri bili hierarhično podrejeni MKB, drugi pa bi jo dopolnjevali.

Po študijah in diskusijah v sodelovanju z različnimi sodelovalnimi centri se je izoblikoval koncept družine klasifikacij, ki ga je potem leta 1987 revidiral Strokovni odbor ter priporočil shemo z naslednje strani.


Konferenca je

PRIPOROČILA, naj SZO upošteva in naprej razvija koncept družine klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij.

Da bi ohranila zaključeno zgradbo MKB in ta koncept družine klasifikacij, je konferenca

PRIPOROČILA, da v interesu mednarodne primerljivosti pri pripravi prevodov ali priredb desete revizije ni dovoljeno spreminjati vsebine (kot je razvidna iz naslovov) trimestrnih kategorij in štirimestrnih podkategorij, razen po predhodni odobritvi SZO. Tajništvo SZO je odgovorno za MKB in izdaja soglasja za vse publikacije (razen državnih statističnih publikacij) ali za prevode, izvedene iz njih. SZO je potrebno takoj obvestiti o nameravanem prevodu ali priredbi MKB oziroma pripravi drugih klasifikacij, ki bi temeljile na MKB.

Družina klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij



Udeleženci konference so z zanimanjem spremljali predstavitev uporabe in povezave različnih priročnikov iz družine MKB v medicinsko-socialni in večdimenzionalni analizi starejše populacije, ki ni zajela samo njihovega zdravstvenega stanja, marveč tudi njihove vsakdanje dejavnosti ter družbeno in fizično okolje. Prikaz je dokazal, da je moč dobiti učinkovite podatke z uporabo MKB in Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICIDH) in zlasti z uporabo kod iz predlaganega poglavja XXI desete revizije.

6.2. Priredbe za posamezne medicinske stroke

Konferenca je bila obveščena o načrtih, da bi pripravili priredbo desete revizije za področje duševnega zdravja. Različica, namenjena kliničnim zdravnikom, ki delajo na področju psihiatrije, naj bi vsebovala klinične smernice; pripravljen naj bi bil predlog raziskovalnih meril, ki naj bi se uporabljala pri raziskovanju problemov duševnega zdravja; razvili naj bi večosne predstavitve, ki bi se uporabljale za motnje v otroštvu in za klasifikacijo problemov odraslih, pa tudi različico, namenjeno splošnim zdravnikom. Prav tako naj bi zbrali vse kode MKB, uporabne v psihiatriji in nevrologiji. Pri tem bi sledili zasnovi dosedanjih publikacij o tem področju.

Udeleženci so bili seznanjeni, s pomočjo kakšnih metod dela je bila zagotovljena ohranitev osnovne zgradbe in funkcije MKB v začetni fazi priprave priročnika za specialiste v zobozdravstvu in stomatologiji (angleška kratica ICD-DA), pa tudi, da je priprava nove revizije ICD-DA, ki se navezuje na deseto revizijo, v zaključnem obdobju.

Predstavili so tudi drugo izdajo Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (angleška kratica ICD-O). To je večosna klasifikacija, ki vsebuje topografijo in morfolologijo neoplazem. Morfološke kode ICD-O, ki so se razvijale dalj časa, so revidirali in obsežno testirali. V drugi izdaji bodo topografske kode temeljile na kategorijah C00 – C80 desete revizije, zato bo priročnik izšel šele, ko bo deseto revizijo na svojem zasedanju odobrila Svetovna zdravstvena skupščina.

Udeleženci so se strinjali, da bi bila koristna tudi priredba MKB za področje splošne medicine in sprejeli na znanje obvestilo, da so skupine, ki delujejo na tem področju, pripravljene sodelovati s SZO. Glede priredb za druge medicinske stroke, katerih število se bo nedvomno večalo, so udeleženci poudarili izredno pomembno vlogo SZO kot osrednje ustanove za izdajanje soglasij za pripravo takih priročnikov.

6.3. Informacijska podpora primarnemu zdravstvenemu varstvu

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 je področni urad SZO za jugovzhodno Azijo v Delhiju leta 1976 sklical sestanek delovne skupine, ki je sestavila podroben seznam simptomskih povezav, iz katerega je oblikovala dva kratka seznama, enega za vzroke smrti, drugega pa za vzroke za stik z zdravstveno službo. Seznama so praktično preizkusili v državah tega območja in rezultate uporabili pri reviziji simptomskih povezav in oblik poročanja. To revidirano različico je SZO objavila leta 1978 v knjižici Laično poročanje zdravstvenih podatkov (5).

Globalna strategija Zdravje za vse do leta 2000, sprejeta v letu 1978, je sprožila številne izzive razvoju informacijskih sistemov v državah članicah. Na Mednarodni konferenci o zdravstveni statistiki za leto 2000 (Bellagio, Italija, 1982) (6) je bilo ugotovljeno, da je velika težava, ki ovira širše uvajanje shem laičnega poročanja, prav povezovanje teh »laičnih« podatkov z drugimi podatki, ki se zbirajo in uporabljajo za upravljanje zdravstvene mreže. Na posvetovanju o klasifikacijah primarnega zdravstvenega varstva (Ženeva, 1985) (7) so poudarili potrebo po pristopu, ki bi poenotil informacijsko podporo, upravljanje zdravstvene mreže in dejavnosti v lokalnih skupnostih s pomočjo podatkov, ki temeljijo na laičnem poročanju v širšem smislu informacij iz lokalnih skupnosti.

Konferenca je bila seznanjena z izkušnjami držav pri razvijanju in uporabi zdravstvenih podatkov iz lokalnih skupnosti, ki zajemajo zdravstvene težave in potrebe, z njimi povezane dejavnike tveganja in potrebna sredstva. Podprla je koncept razvoja nekonvencionalnih metod na ravni lokalnih skupnosti kot način zapolnjevanja informacijskih praznin v posameznih državah in krepitve njihovih informacijskih sistemov. Poudarili so, da je tako v razvitih državah kot v državah v razvoju take metode ali sisteme treba razvijati lokalno in da jih zaradi dejavnikov, kot so specifični vzroki obolevnosti pa tudi jezikovne in kulturne razlike, ne bi smeli prenašali z enega področja na drugo ali iz ene države v drugo.

6.4. Okvare, prizadetosti in hendikepiranosti

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9), sprejeto na Svetovni zdravstveni skupščini leta 1976, je SZO leta 1980 poskusno izdala Mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICDH) (8). Odtlej sta raziskovanje in razvoj klasifikacije potekala po različnih poteh.

Osnovne definicije treh sestavnih področij – okvar, prizadetosti in hendikepiranosti so nedvomno pripomogle k spreminjanju odnosa do invalidnosti. Definicija okvare, področja, na katerem se je izrazje že prej precej prekrivalo z izrazjem, uporabljenim v MKB, je bila splošno sprejeta. Definicija prizadetosti je v splošnem ustrezala področju delovanja strokovnjakov in skupin za rehabilitacijo, pogosto pa je bilo slišati mnenje, da je potrebno posvetiti več pozornosti dodanim kodam za stopnjo prizadetosti, ki je pogosto napovedovala hendikepiranost. Vse močnejša je bila tudi zahteva, da je treba definicijo hendikepiranosti spremeniti tako, da bo bolj poudarjen učinek medsebojnega delovanja z okoljem.

Zaradi hitrega razvoja idej in metod pri obravnavanju invalidnosti ni bilo mogoče revidiranega besedila ICDH pripraviti pravočasno, da bi ga lahko predložili Konferenci. Ugotovljeno je bilo, da nova različica verjetno ne bo izšla pred začetkom uporabljanja desete revizije.

6.5. Postopki v medicini

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9), sprejeto na Svetovni zdravstveni skupščini leta 1976, je SZO leta 1978 poskusno izdala Mednarodno klasifikacijo postopkov v medicini (angleška kratica ICPM) (10). Klasifikacijo je sprejelo nekaj držav, več držav pa jo je uporabilo kot izhodišče za lastne klasifikacije kirurških postopkov.

Vodje sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni so ugotovili, da je postopek priprave predlogov, zbiranja pripomb, preoblikovanja in pridobivanja dodatnih pripomb, ki ga mora SZO opraviti pred končno izdajo takega priročnika, neustrezen za tako hitro napredujoče področje, kot so medicinski postopki. Zato so priporočili, naj ne bi pripravili revizije ICPM, ki bi se navezovala na deseto revizijo.

Leta 1987 je Strokovni odbor prosil SZO, naj razmisli o tem, da bi ob deseti reviziji posodobili vsaj okvirno shemo petega poglavja poskusnega priročnika ICPM, »Kirurški postopki«. Kot odgovor na njihovo zahtevo in na potrebe, ki so jih izrazile številne države, je tajništvo pripravilo seznam za statistične prikaze postopkov v medicini.

Vodje sodelovalnih centrov, ki so jim ta seznam predstavili na sestanku leta 1989, so se strinjali, da lahko služi kot vodilo za pripravo nacionalnih prikazov ali objavo statističnih podatkov o kirurških postopkih in da bi lahko tudi olajšal primerjave med državami. Seznam naj bi omogočil identifikacijo postopkov in skupin postopkov ter jih opredelil kot osnovo za razvoj nacionalnih klasifikacij, s čimer bi se izboljšala primerljivost tovrstnih klasifikacij.

Konferenca je soglašala, da je tak seznam koristen in da je treba nadaljevati delo, čeprav bi bil priročnik objavljen šele potem, ko bi se deseta revizija že začela uporabljati.

6.6. Mednarodna nomenklatura bolezni

Svet za mednarodne organizacije medicinskih znanosti (angleška kratica CIOMS) se od leta 1970 ukvarja s pripravo Mednarodne nomenklature bolezni (MNB, angleška kratica IND), ki bi služila kot dopolnilo MKB.

Osnovni cilj MNB je, da bi za vsako bolezensko entiteto ponudili eno samo priporočeno ime. Glavna merila pri izbiri tega imena so bila: bilo naj bi specifično, nedvoumno, kar se da samoopisno in kar se da preprosto ter utemeljeno na vzroku, kadar je le mogoče. Za vse bolezni ali sindrome, za katere je bilo v MNB priporočeno samostojno ime, je podana kar najbolj nedvoumna in kratka definicija. Vsaki definiciji je dodan še seznam sopomenk.

Do konference so izšle nomenklature bolezni spodnjih dihal, infekcijskih bolezni (virusne, bakterijske, parazitske in glivične bolezni), bolezni srca in žilja, v pripravi pa so bile nomenklature za prebavila, ženska spolovila, sečila in moška spolovila, presnovne in endokrine bolezni, bolezni krvi in krvotvornih organov, imunski sistem, kostno-mišični sistem in živčevje. Med predlogi za nadaljnje zvezke so bile duševne bolezni, bolezni kože, ušes, nosu in grla ter oči in adneksov.

Konferenca je potrdila, da je merodajna, sodobna in mednarodna nomenklatura bolezni pomembna za razvoj MKB in za izboljšanje primerljivosti zdravstvenih podatkov. Zato je

PRIPOROČILA, naj SZO in CIOMS poskušata najti možnost, da bi ob sprejemljivih stroških pravočasno dokončala in potem vzdrževala tako nomenklaturo.

7. Uvedba uporabe desete revizije MKB

Konferenca je bila obveščena, da namerava SZO izdati podrobno štirimestno verzijo desete revizije v treh knjigah: prvo s preglednim seznamom, drugo z vsemi potrebnimi definicijami, standardi, pravili in navodili ter tretjo z abecednim kazalom.

Prav tako je bila obveščena, da bo trimestna verzija desete revizije izšla v eni knjigi, v kateri bodo preglednemu seznamu dodane vse opombe o vključenih in izključenih izrazih, vse potrebne definicije, standardi, pravila in navodila ter skrajšano abecedno kazalo.

Države članice, ki nameravajo izdati deseto revizijo v svojem jeziku, morajo o svoji nameri obvestiti SZO. SZO jim bo priskrbela osnutke MKB na tri- in štirimestni ravni v tiskani obliki in na elektronskem mediju.

V zvezi z zunanjo podobo strani in s formatom črk za pregledni seznam in za abecedno kazalo so konferenci zagotovili, da bodo upoštevali priporočila vodij sodelovalnih centrov in pritožbe koderjev ter da bodo storili vse, da bi dosegli izboljšanje v primerjavi z deveto revizijo.

Tako kot pri deveti reviziji nameravajo tudi tokrat v sodelovanju z vodji sodelovalnih centrov pripraviti gradivo za seminarje, na katerih bodo že usposobljene koderje seznanili z novostmi. Za izobraževalne tečaje bodo odgovorni področni uradi SZO in posamezne države. Potekali naj bi od jeseni 1991 do konca 1992, tako da bi se končali pred začetkom uporabe desete revizije.

SZO bo pripravila tudi gradivo za osnovno usposabljanje novih uporabnikov MKB; ti tečajji pa naj bi se po načrtih ne začeli pred letom 1993.

Kot smo že omenili, bi bila SZO pripravljena zagotoviti deseto revizijo (oba dela; pregledni seznam in abecedno kazalo) na elektronskem mediju. V prihodnje pa bi lahko s pomočjo sodelovalnih centrov pripravili še drugo programsko opremo. Ključ za pretvorbo iz devete revizije v deseto pa bi moral biti na voljo še pred uvedbo desete revizije.

Ker so dejavnosti za pripravo uvedbe desete revizije potekale v skladu z načrtom, ki ga je odobril Strokovni odbor, je konferenca

PRIPOROČILA, naj deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni stopi v veljavo s 1. januarjem 1993.

8. Prihodnja revizija MKB

Konferenca je razpravljala o težavah, ki so se pokazale med podaljšanim obdobjem uporabe devete revizije zaradi pojavljanja novih bolezni, za katere pa ni bila predvidena možna oblika vključitve v obstoječi sistem kod.

Prereševali so različne predloge mehanizmov, s katerimi bi premagali te težave in se izognili podobnim problemom pri deseti reviziji. Izraženo je bilo jasno mnenje o nujnosti sprotne izmenjave informacij, ki bo omogočila standardizacijo uporabe desete revizije med državami, in da je potrebno ob morebitnih spremembah, ki bi jih želeli uvesti med njeno »življenjsko dobo«, pazljivo pretehtati njihov vpliv na analize in trende. Potekala je tudi razprava o tem, kakšen forum bi bil pristojen za obravnavo takih sprememb in morebitne uporabe proste črke »U«v na novo ali začasno določenih kodah. Udeleženci so soglašali, da ne bi bilo smotno konferenc sklicevati pogosteje kot na deset let.

Na osnovi izraženih potreb in dejstva, da ne bi bilo ustrezno poskušati določiti ali definirati natančni postopek, je konferenca

PRIPOROČILA, naj bo naslednja Mednarodna konferenca za revizijo MKB čez deset let in naj SZO podpre koncept posodabljanja MKB med revizijama in razmisli o tem, kako bi bilo mogoče uvesti učinkovit mehanizem posodabljanja.

9. Sprejetje desete revizije MKB

Konferenca je

potem, ko je pretehtala predloge, ki jih je pripravila SZO na temelju priporočil Strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni,

in ugotovila, da je potrebno izvesti nekaj nadaljnjih manjših sprememb v skladu s pripombami držav članic k posameznim podrobnostim med konferenco

PRIPOROČILA, naj predlagana revidirana poglavja s svojimi trimesnimi kategorijami in štirimesnimi podkategorijami ter kratki sezname za statistične prikaze obolevnosti in umrljivosti

sestavljajo deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo.

VIRI

1. *International Classification of Diseases, 1975 Revision*, Volume 1. Geneva, World Health Organization, 1977, str. xiii-xxiv.
2. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases–10th Revision: First Meeting*. Geneva, World Health Organization, 1984 (neobjavljeni dokument DES/EC/ICD-10/84.34).
3. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases–10th Revision: Second Meeting*. Geneva, World Health Organization. 1987 (neobjavljeni dokument WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
4. *Report of the Preparatory Meeting on ICD-10*. Geneva, World Health Organization, 1983 (neobjavljeni dokument DES/ICD-10/83.19).
5. *Lay reporting of health information*. Geneva, World Health Organization, 1978.
6. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000*. Budapest, Statistical Publishing house, 1984.
7. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications*. Geneva, World Health Organization, 1985 (neobjavljeni dokument DES/PHC/85.7).
8. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*. Geneva, World Health Organization, 1980.
9. *WHO Official Records*, No. 233, 1976, str. 18.
10. *International Classification of Procedures in Medicine*. Geneva, World Health Organization, 1978.

POGLAVJE 1

NEKATERE INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE BOLEZNI (A00–B99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

A00–A09	Črevesne infekcijske bolezni
A15–A19	Tuberkuloza
A20–A28	Nekatere zoonoze, ki jih povzročajo bakterije
A30–A49	Druge bolezni, ki jih povzročajo bakterij
A50–A64	Infekcije, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi
A65–A69	Druge bolezni, ki jih povzročajo spirohete
A70–A74	Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije
A75–A79	Rikecioze
A80–A89	Virusne infekcije centralnega živčnega sistema
A90–A99	Virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in virusne hemoragične vročice
B00–B09	Virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici
B15–B19	Virusni hepatitis
B20–B24	Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
B25–B34	Druge virusne bolezni
B35–B49	Mikoze
B50–B64	Protozojske bolezni
B65–B83	Helmintioze
B85–B89	Pedikuloza, akarioza in druge infestacije
B90–B94	Kasne posledice (sekvele) infekcijskih in parazitskih bolezni
B95–B97	Bakterijski, virusni in drugi infekcijski povzročitelji
B99	Druge infekcijske bolezni

Vključeno: splošno poznane nalezljive ali prenosljive bolezni

Če želimo opredeliti antibiotik, proti kateremu je bakterijski agens odporen, uporabimo dodatno kodo (Z06.-).

Izključeno: nosilec ali domnevni nosilec infekcijske bolezni (Z22.–)
nekatero lokalizirane infekcije – glej poglavja, ki obravnavajo telesne sisteme zapleti zaradi infekcijskih in parazitskih bolezni med nosečnostjo,
ob porodu in v poporodnem obdobju [razen porodni tetanus in bolezen, ki jo povzroča infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (O98.–)
infekcijske in parazitske bolezni, značilne za perinatalno obdobje [razen neonatalni tetanus, prirojeni sifilis, perinatalna gonokokna infekcija in perinatalna bolezen zaradi infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (P35–P39)
gripa in druge akutne infekcije dihal (J00–J22)

ČREVESNE INFEKCIJSKE BOLEZNI (A00–A09)

A00 Kolera

- A00.0 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae
Klasična kolera
- A00.1 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar eltor
Kolera eltor
- A00.9 Kolera, neopredeljena

A01 Tifus in paratifus

- A01.0 Tifus
Infekcija, ki jo povzroča *Salmonella typhi*
- A01.1 Paratifus A
- A01.2 Paratifus B
- A01.3 Paratifus C
- A01.4 Paratifus, neopredeljen
Infekcija, ki jo povzroča *Salmonella paratyphi*, BDO

A02 Druge infekcije zaradi salmonel

Vključeno: infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi katerih koli salmonel, razen *S. typhi* in *S. paratyphi*

- A02.0 Salmonelni enteritis
Salmoneloza
- A02.1 Salmonelna sepsa
- A02.2 Lokalizirane salmonelne infekcije
Salmonelni (-a):
- artritis † (M01.3-*)
 - meningitis † (G01*)
 - osteomielitis † (M90.2-*)
 - pljučnica † (J17.0*)
 - ledvična tubulointersticijska bolezen † (N16.0*)
- A02.8 Druge opredeljene salmonelne infekcije
- A02.9 Salmonelna infekcija, neopredeljena

A03 Šigeloza (griža)

- A03.0 Griža, ki jo povzroča *Shigella dysenteriae*
Šigeloza skupine A [Shiga–Krusejeva dizenterija]
- A03.1 Griža, ki jo povzroča *Shigella flexneri*
Šigeloza skupine B
- A03.2 Griža, ki jo povzroča *Shigella boydii*
Šigeloza skupine C
- A03.3 Griža, ki jo povzroča *Shigella sonnei*
Šigeloza skupine D
- A03.8 Druge griže
- A03.9 Griža, neopredeljena
Bacilna dizenterija BDO

A04 Druge bakterijske črevesne infekcije

Izključeno: zastrupitve s hrano, ki so uvrščene drugje:

- listerioza (A32.-)
- druge bakterijske (A05.-)
- infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi salmonel (A02.-)
- toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)
- tuberkulozni enteritis (A18.3)

- A04.0 Infekcija, ki jo povzroča enteropatogena *Escherichia coli*
- A04.1 Infekcija, ki jo povzroča enterotoksigena *Escherichia coli*
- A04.2 Infekcija, ki jo povzroča enteroinvazivna *Escherichia coli*
- A04.3 Infekcija, ki jo povzroča enterohemoragična *Escherichia coli*
- A04.4 Druge črevesne infekcije, ki jih povzroča *Escherichia coli*
Enteritis, ki ga povzroča *Escherichia coli* BDO
- A04.5 Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter
▽ 1122
- A04.6 Enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica*
- Izključeno:** zunajčrevesna jersinioza (A28.2)
- A04.7 Enterokolitis, ki ga povzroča *Clostridium difficile*
Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium difficile*
Psevdomembranski kolitis
- A04.8 Druge opredeljene črevesne infekcije, ki jih povzročajo bakterije
- A04.9 Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena

Bakterijski enteritis BDO

A05 Druge zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium difficile* (A04.7)
infekcija, ki jo povzroča *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
listerioza (A32.-)
zastrupitev in infekcija s hrano, ki jo povzročajo salmonelle (A02.-)
toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)

- A05.0 Stafilokokna zastrupitev s hrano
- A05.1 Botulizem
Klasična zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium botulinum*
- A05.2 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]
Nekrotizirajoči enteritis
Pig-bel
- A05.3 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Vibrio parahaemolyticus*
- A05.4 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Bacillus cereus*
- A05.8 Druge opredeljene bakterijske zastrupitve s hrano
- A05.9 Bakterijska zastrupitev s hrano, neopredeljena

A06 Ameboza

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča *Entamoeba histolytica*

Izključeno: druge protozojske črevesne bolezni (A07.-)

- A06.0 Akutna amebna dizenterija
Akutna ameboza
Črevesna ameboza BDO
- A06.1 Kronična črevesna ameboza
- A06.2 Amebni nedizenterični kolitis
- A06.3 Amebom črevesja
Amebom BDO
- A06.4 Jetrni amebni absces
Jetrna ameboza
- A06.5 Pljučni amebni absces
Pljučni (in jetrni) amebni absces
- A06.6 Možganski amebni absces
Možganski (in jetrni) (in pljučni) amebni absces

- A06.7 Kožna ameboza
- A06.8 Amebna infekcija na drugih mestih
Amebni:
• apendicitis
• balanitis† (N51.2*)
- A06.9 Ameboza, neopredeljena

A07 Druge protozojske črevesne bolezni

- A07.0 Balantidioza
Balantidialna dizenterija
- A07.1 Lamblioza [Giardioza]
- A07.2 Kriptosporidioza
- A07.3 Izosporioza
Infekcija, ki jo povzročata *Isospora belli* in *Isospora hominis*
Črevesna kokcidioza
Izosporioza
- A07.8 Druge opredeljene protozojske črevesne bolezni
Črevesna trihomonioza
Sarkocistoza
Sarkosporidioza
- A07.9 Protozojska črevesna bolezen, neopredeljena
Driska zaradi bičkarjev
Protozojski (-a):
• kolitis
• driska
• dizenterija

A08 Virusne in druge opredeljene črevesne infekcije

Izključeno: gripa, pri kateri je prizadet gastrointestinalni trakt (J09, J10.8, J11.8)

- A08.0 Rotavirusni enteritis
- A08.1 Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus
Enteritis, ki ga povroča mali okrogli virus
- A08.2 Adenovirusni enteritis
- A08.3 Drugi virusni enteritis
- A08.4 Črevesna virusna infekcija, neopredeljena
Virusni (-a):
• enteritis BDO
• gastroenteritis BDO

- gastroenteropatija BDO
- A08.5 Druge opredeljene črevesne infekcije

A09 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije ali neopredeljenega vzroka

▽ 1120

Izključeno: zaradi bakterij, protozojev, virusov in drugih opredeljenih povzročiteljev infekcij (A00–A08)
neinfekcijska driska:

- novorojenčka (P78.3)
- BDO (K52.9)

A09.0 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije

Črevesni katar

Driska:

- akutna:
 - krvava
 - hemoragična
 - vodena
- dizenterična
- epidemična

Infekcijska:

- driska BDO
- ali septična:
 - kolitis } hemoragična, BDO
 - enteritis } hemoragična, BDO
 - gastroenteritis } hemoragična, BDO

A09.9 Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen

TUBERKULOZA (A15–A19)

Vključeno: infekcije z bakterijo *Mycobacterium tuberculosis* in *Mycobacterium bovis*

Izključeno: prirojena tuberkuloza (P37.0)
tuberkuloza pri pnevmokoniozi (J65)
kasne posledice tuberkuloze (B90.-)
silikotuberkuloza (J65)

A15 Tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko

A15.0 Tuberkuloza pljuč, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi

Tuberkulozna:

- bronhiektazija }
- fibroza pljuč } potrjeno z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi
- pljučnica }
- pnevmotoraks }

A15.1 Tuberkuloza pljuč, potrjena le v kulturi

Tuberkulozna:

- bronhiektazija }
 - fibroza pljuč } potrjeno le v kulturi
 - pljučnica }
 - pnevmotoraks }
- A15.2 Tuberkuloza pljuč, potrjena le histološko
Tuberkulozna:
- bronhiektazija }
 - fibroza pljuč } potrjeno le histološko
 - pljučnica }
 - pnevmotoraks }
- A15.3 Tuberkuloza pljuč, potrjena, način potrditve ni opredeljen
Tuberkulozna:
- bronhiektazija }
 - fibroza pljuč } potrjeno, ni opredeljeno, ali bakteriološko ali histološko
 - pljučnica }
 - pnevmotoraks }
- A15.4 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, potrjena bakteriološko in/ali histološko
Tuberkuloza bezgavk:
- v hilusu }
 - mediastinalnih } potrjena bakteriološko in/ali histološko
 - traheobronhialnih }
- Izključeno:** opredeljena kot primarna (A15.7)
- A15.5 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, potrjena bakteriološko in/ali histološko
Tuberkuloza:
- bronhijev }
 - glotisa } potrjena bakteriološko in/ali histološko
 - larinksa }
 - traheje }
- A15.6 Tuberkulozni plevritis, potrjen bakteriološko in/ali histološko
Tuberkuloza plevre } potrjen (-a) bakteriološko in/ali histološko
Tuberkulozni empiem }
- Izključeno:** pri primarni tuberkulozi dihal, potrjeni bakteriološko in/ali histološko (A15.7)
- A15.7 Primarna tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko
- A15.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko
Tuberkuloza mediastinuma }
Tuberkuloza v nosu in žrelu }
Tuberkuloza: } potrjena bakteriološko in/ali histološko
- nosu }
 - paranazalnih sinusov }
 - [katerega koli] }
- A15.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, potrjena bakteriološko in/ali histološko

A16 Tuberkuloza dihal, ki bakteriološko ali histološko ni potrjena

- A16.0 Tuberkuloza pljuč, bakteriološko in histološko negativna
Tuberkulozna(-i):
• bronhiektazija }
• fibroza pljuč } bakteriološko in histološko negativni
• pljučnica }
• pnevmotoraks }
- A16.1 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
Tuberkulozna (-i):
• bronhiektazija }
• fibroza pljuč } bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
• pljučnica }
• pnevmotoraks }
- A16.2 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza pljuč
Tuberkulozna (-i):
• bronhiektazija }
• fibroza pljuč } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)
• pljučnica }
• pnevmotoraks }
- A16.3 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza bezgavk (v):
• hilusih }
• mediastinumu } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)
• intratorakalnih }
• traheobronhialnih }
- Izključeno:** kadar je opredeljena kot primarna (A16.7)
- A16.4 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza:
• bronhijev }
• glotisa } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)
• larinksa }
• traheje }
- A16.5 Tuberkulozni plevritis, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza plavre }
Tuberkulozani: }
• empiem } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)
• plevritis }
- Izključeno:** pri primarni tuberkulozi (A16.7)
- A16.7 Primarna tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Primarna (-i):
• tuberkuloza dihal BDO
• kompleks

- A16.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
 Tuberkuloza mediastinuma
 Tuberkuloza nazofarinksa }
 Tuberculoza: }
 • nosu } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)
 • paranazalnih sinusov }
 [katerih koli] }
- A16.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
 Tuberkuloza dihal BDO
 Tuberkuloza BDO

A17 Tuberkuloza živčevja

- A17.0 Tuberkulozni meningitis
 Tuberkuloza mening (cerebralna)(spinalna)
 Tuberkulozni leptomeningitis
- A17.1 Tuberkulom mening
 Tuberkulom mening
- A17.8† Druge vrste tuberkuloza živčevja
 Tuberkulom } možganov (G07*), hrbtnege mozga (G07*)
 Tuberkuloza }
 Tuberkulozni (-a):
 • absces možganov (G07*)
 • meningoencefalitis (G05.0*)
 • mielitis (G05.0*)
 • polinevropatija (G63.0*)
- A17.9 Tuberkuloza živčevja, neopredeljena

A18 Tuberkuloza drugih organov

- A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov
 Tuberkuloza:
 • kolka (M01.15*)
 • kolena (M01.16*)
 • hrbtenice (M49.0-*)
 Tuberkulozni(-a) :
 • artritis (M01.1-*)
 • mastoiditis (H75.0*)
 • nekroza kosti (M90.0-*)
 • osteitis (M90.0-*)
 • osteomielitis (M90.0-*)
 • sinovitis (M68.0-*)
 • tenosinovitis (M68.0-*)
- A18.1 Tuberkuloza genitourinarnega sistema
 Tuberkuloza:
 • sečnega mehurja † (N33.0*)
 • materničnega vratu † (N74.0*)

- ledvice† (N29.1*)
 - moških spolnih organov † (N51.-*)
 - sečevoda † (N29.1*)
- Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini † (N74.1*)
- A18.2 Tuberkulozna periferna limfadenopatija
Tuberkulozni adenitis
- Izključeno:** tuberkuloza bezgavk:
- intratorakalnih (A15.4, A16.3)
 - retroperitonealnih in mezenterijskih (A18.3)
 - tuberkulozna traheobronhialna adenopatija (A15.4, A16.3)
- A18.3 Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih bezgavk
Tuberkuloza:
- anusa and rektuma
 - retroperitonealnih bezgavk
- Tuberkulozni:
- ascites
 - enteritis
 - peritonitis† (K67.3*)
- A18.4 Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva
Erythema induratum, tuberkulozni
Lupus:
- razjedajoči (mutilantni) (lupus exedens)
 - navadni (lupus vulgaris):
 - BDO
 - očesne veke † (H03.1*)
- Skrofuloderma
- Izključeno:** eritematodni lupus (lupus erythematosus):
- BDO (L93.-)
 - sistemski (M32.-)
- A18.5 Očesna tuberkuloza
Tuberkulozni:
- horioretinitis† (H32.0*)
 - episkleritis† (H19.0*)
 - intersticijski keratitis† (H19.2*)
 - iridociklitis† (H22.0*)
 - keratokonjunktivitis (intersticijski)(fliktenularni)† (H19.2*)
- Izključeno:** lupus vulgaris očesne veke (A18.4)
- A18.6 Tuberkuloza ušes
Tuberkulozno vnetje srednjega ušesa † (H67.0*)
- Izključeno:** tuberkulozni mastoiditis (A18.0†)
- A18.7 Tuberkuloza suprarenalnih žlez
Addisonova bolezen, tuberkulozna

- A18.8 Tuberkuloza drugih opredeljenih organov
Tuberkuloza:
- endokardija † (I39.8*)
 - miokardija † (I41.0*)
 - požiralnika † (K23.0*)
 - perikardija † (I32.0*)
 - ščitnice † (E35.0*)
- Tuberkulozni možganski arteritis † (I68.1*)

A19 Miliarna tuberkuloza

Vključeno: tuberkuloza:

- diseminirana
- generalizirana

tuberkulozni poliserozitis

- A19.0 Akutna miliarna tuberkuloza posameznega opredeljenega organa
- A19.1 Akutna miliarna tuberkuloza več organov
- A19.2 Akutna miliarna tuberkuloza, neopredeljena
- A19.8 Druge vrste miliarna tuberkuloza
- A19.9 Miliarna tuberkuloza, neopredeljena

NEKATERE ZOONOZE, KI JIH POVZROČAJO BAKTERIJE (A20–A28)

A20 Kuga

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča *Yersinia pestis*

- A20.0 Bubonska kuga
- A20.1 Celulokutana kuga
- A20.2 Pljučna kuga
- A20.3 Meningitis, ki ga povzroča kuga
- A20.7 Septična kuga
- A20.8 Druge oblike kuge
Abortivna kuga
Asimptomatska kuga
Pestis minor
- A20.9 Kuga, neopredeljena

A21 Tularemija

Vključeno: vročica srnjadi, jelenjadi
infekcija, ki jo povzroča *Francisella tularensis*
zajčja mrzlica

- A21.0 Ulceroglandularna tularemija
- A21.1 Okuloglandularna tularemija
Oftalmična tularemija
- A21.2 Pljučna tularemija
- A21.3 Gastrointestinalna tularemija
Trebušna tularemija
- A21.7 Generalizirana tularemija
- A21.8 Druge oblike tularemije
- A21.9 Tularemija, neopredeljena

A22 Antraks

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča *Bacillus anthracis*

- A22.0 Kožni antraks
Maligni(-a):
 - karbunkel
 - pustula
- A22.1 Pljučni antraks
Inhalacijski antraks
Ragpickerjeva bolezen
Woolsorterjeva bolezen
- A22.2 Gastrointestinalni antraks
- A22.7 Antraksna sepsa
- A22.8 Druge oblike antraksa
Antraksni meningitis† (G01*)
- A22.9 Antraks, neopredeljen

A23 Bruceloza

Vključeno: mrzlica:

- maltska
- mediteranska
- undulirajoča

- A23.0 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella melitensis*
- A23.1 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella abortus*
- A23.2 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella suis*
- A23.3 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella canis*
- A23.8 Druge bruceloze
- A23.9 Bruceloza, neopredeljena

A24 Nalezljiva smrkavost in smrkavosti podobna bolezen (melioidoza)

- A24.0 Smrkavost
Infekcija, ki jo povzroča:
 - *Burkholderia mallei*
 - *Pseudomonas mallei*Maleus
- A24.1 Akutna in fulminantna melioidoza
Melioidozna:
 - pljučnica
 - sepsa
 - septikemija
- A24.2 Subakutna in kronična melioidoza
- A24.3 Druge melioidoze
- A24.4 Melioidoza, neopredeljena
Infekcija, ki jo povzroča:
 - *Burkholderia pseudomallei* BDO
 - *Pseudomonas pseudomallei* BDOWhitmorejeva bolezen

A25 Vročice zaradi ugriza podgane

- A25.0 Spiriloza
Sodoku
- A25.1 Streptobaciloza
Epidemični artritisni eritem
Haverhilska vročica
Streptobacilarna vročica zaradi ugriza podgane
- A25.9 Vročica zaradi ugriza podgane, neopredeljena

A26 Svinjska rdečica (erizipeloid)

- A26.0 Kožni erizipeloid
Erythema migrans

A26.7 Sepsa, ki jo povzroča *Erysipelothrix*

A26.8 Druge oblike erizipeloida

A26.9 Erizipeloid, neopredeljen

A27 Leptospiroza

A27.0 Ikterohemoragična leptospiroza
Leptospiroza, ki jo povzroča *Leptospira interrogans* serovar icterohaemorrhagiae

A27.8 Druge oblike leptospiroze

A27.9 Leptospiroza, neopredeljena

A28 Druge bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje

A28.0 Pastereloza

A28.1 Bolezen zaradi mačje opraskanine
Vročica zaradi mačje opraskanine

A28.2 Zunajčrevesna jersinioza

Izključeno: enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
kuga (A20.-)

A28.8 Druge opredeljene bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje

A28.9 Bakterijska zoonoza, neopredeljena

DRUGE BAKTERIJSKE BOLEZNI (A30–A49)

A30 Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium leprae*

Izključeno: kasne posledice gobavosti (B92)

A30.0 Neopredeljena gobavost
Gobavost I

A30.1 Gobavi tuberkuloid
Gobavost TT

A30.2 Mejna tuberkuloidna gobavost
Gobavost BT

A30.3 Mejna gobavost
Gobavost BB

- A30.4 Mejna lepromatozna gobavost
Gobavost BL
- A30.5 Lepromatozna gobavost
Gobavost LL
- A30.8 Druge oblike gobavosti
- A30.9 Gobavost, neopredeljena

A31 Infekcija, ki jo povzročajo druge vrste mikobakterij

Izključeno: gobavost (A30.-)
tuberkuloza (A15–A19)

- A31.0 Pljučna mikobakterijska infekcija
Infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium*:
• *avium*
• *intracellulare* [Battey bacillus]
• *kansasii*
- A31.1 Kožna mikobakterijska infekcija
Burulijev ulkus
Infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium*:
• *marinum*
• *ulcerans*
- A31.8 Druge mikobakterijske infekcije
- A31.9 Mikobakterijska infekcija, neopredeljena
Atipična mikobakterijska infekcija BDO
Mikobakterioza BDO

A32 Listerioza

Vključeno: listerijska infekcija s hrano

Izključeno: listerioza (diseminirana) novorojenčka (P37.2)

- A32.0 Kožna listerioza
- A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis
Listerijski:
• meningitis (G01*)
• meningoencefalitis (G05.0*)
- A32.7 Listerijska sepsa
- A32.8 Druge oblike listerioze
Listerijski:
• možganski arteritis † (I68.1*)
• endokarditis † (I39.8*)

Okuloglandularna listerioza
A32.9 Listerioza, neopredeljena

A33 Tetanus novorojenčkov

A34 Obporodni tetanus

A35 Druge vrste tetanus

Tetanus BDO

Izključeno: tetanus:

- novorojenčkov (A33)
- obporodni (A34)

A36 Davica (difterija)

A36.0 Davica v žrelu
Davična membranozna angina
Tonzilarna davica

A36.1 Davica v nosu in žrelu

A36.2 Davica v grlu
Davični laringotraheitis

A36.3 Davica kože

Izključeno: eritrazma (L08.1)

A36.8 Druge vrste davica
Davična (-i):
• kardiomiopatija† (I43.0*)
• konjunktivitis† (H13.1*)
• miokarditis† (I41.0*)
• polinevritis† (G63.0*)

A36.9 Davica, neopredeljena

A37 Oslovski kašelj

A37.0 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella pertussis*

A37.1 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella parapertussis*

A37.8 Oslovski kašelji, ki ga povzročajo druge bakterije iz vrste *Bordetella*

A37.9 Oslovski kašelji, neopredeljeni

A38	Škrlatinka
-----	------------

Scarlatina

Izključeno: streptokokno vnetje žrela (J02.0)

A39	Meningokokna infekcija
-----	------------------------

A39.0 Meningokokni meningitis

A39.1† Waterhouse-Friderichsenov sindrom (E35.1*)
Hemoragično meningokokno vnetje nadledvične žleze
Meningokokni sindrom nadledvične žleze

A39.2 Akutna meningokokemija

A39.3 Kronična meningokokemija

A39.4 Meningokokemija, neopredeljena
Meningokokna bakteriemija BDO

A39.5 Meningokokna bolezen srca
Meningokokni:
• endokarditis† (I39.8*)
• miokarditis† (I41.0*)
• perikarditis† (I32.0*)

A39.8 Druge meningokokne infekcije
Meningokokni:
• artritis† (M01.0-*)
• konjunktivitis† (H13.1*)
• encefalitis† (G05.0*)
• retrobulbarni nevritis† (H48.1*)
Postmeningokokni artritis† (M03.0-*)

A39.9 Meningokokna infekcija, neopredeljena
Meningokokna bolezen BDO

A40	Streptokokna sepsa
-----	--------------------

▽ 0110

Vključeno: streptokokna sepsa

Izključeno: med porodom (O75.3)

po:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0)
- cepljenju (T88.0)
- infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2)

novorojenčka (P36.0–P36.1)
po posegu (T81.42)
poporodna (O85)

- A40.0 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine A
- A40.1 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine B
- A40.2 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine D
- A40.3 Sepsa, ki jo povzroča *Streptococcus pneumoniae*
Sepsa, ki jo povzroča pnevmokok
- A40.8 Druge vrste streptokokna sepsa
- A40.9 Streptokokna sepsa, neopredeljena

A41 Druge sepse

▽ 0110

Vključeno: septikemija

Izključeno: bakteriemija BDO (A49.9)

med porodom (O75.3)

po:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0)
- imunizaciji (T88.0)
- infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2)

sepsa (zaradi)(pri):

- aktinomikoze (A42.7)
- antraksa (A22.7)
- kandidoze (B37.7)
- bakterije *Erysipelothrix* (A26.7)
- zunajčrevesni jersiniozi (A28.2)
- gonokoka (A54.8)
- herpesvirusna (B00.7)
- listerijska (A32.7)
- meningokoka (A39.2–A39.4)
- novorojenčka (P36.-)
- po posegu (T81.42)
- poporodna (O85)
- streptokokna (A40.-)
- tularemiji (A21.7)

septična:

- melioidoza (A24.1)
- kuga (A20.7)

sindrom toksičnega šoka (A48.3)

- A41.0 Sepsa, ki jo povzroča *Staphylococcus aureus*
- A41.1 Sepsa zaradi kakega drugega opredeljenega stafilokoka
Sepsa, ki jo povzroča stafilokok, ki je koagulaza negativen

- A41.2 Sepsa, ki jo povzroča neopredeljeni stafilokok
- A41.3 Sepsa, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*
- A41.4 Sepsa, ki jo povzročajo anaerobi

Izključeno: plinska gangrena (A48.0)

A41.5 Sepsa zaradi drugih ali neopredeljenih gramnegativnih mikroorganizmov

- ⊗A41.50 Sepsa, ki jo povzročajo neopredeljeni gramnegativni mikroorganizmi
Gramnegativna septikemija BDO
- ⊗A41.51 Sepsa, ki jo povzroča *E. coli*
- ⊗A41.52 Sepsa, ki jo povzroča bakterija *Pseudomonas*
- ⊗A41.58 Sepsa, ki jo povzročajo drugi gramnegativni mikroorganizmi
- A41.8 Druge vrste opredeljena sepsa
- A41.9 Sepsa, neopredeljena
Septični šok
Septikemija

A42 Aktinomikoza

Izključeno: actinomisetom (B47.1)

- A42.0 Pljučna aktinomikoza
- A42.1 Trebušna aktinomikoza
- A42.2 Aktinomikoza vratu in obraza
- A42.7 Septična aktinomikoza
- A42.8 Druge oblike aktinomikoze
- A42.9 Aktinomikoza, neopredeljena

A43 Nokardioza

- A43.0 Pljučna nokardioza
- A43.1 Kožna nokardioza
- A43.8 Druge oblike nokardioze
- A43.9 Nokardioza, neopredeljena

A44 Bartoneloza

- A44.0 Sistemska bartoneloza
Vročica Oroya
- A44.1 Kožna in kožnosluznična bartoneloza
Verruga peruana
- A44.8 Druge oblike bartoneloze
- A44.9 Bartoneloza, neopredeljena

A46 Erizipel (šen)

Izključeno: erizipel po porodu ali v poporodnem obdobju (O86.8)

A48 Druge bakterijske bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: aktinomisetom (B47.1)

- A48.0 Plinska gangrena
Klostridijski (-a):
 - celulitis
 - nekroza mišic
- A48.1 Legioneloza (legionarska bolezen)
- A48.2 Legioneloza (legionarska bolezen) brez pljučnice [pontiaška vročica]
- A48.3 Sindrom toksičnega šoka
Izključeno: endotoksični šok BDO (R57.8)
sepa BDO (A41.9)
septikemija BDO (A41.9)
- A48.4 Brazilska pupurna vročica
Sistemska infekcija, ki jo povzroča *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Druge opredeljene bakterijske bolezni

A49 Bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih

Izključeno: bakterijske bolezni, ki so uvrščene v drugih poglavjih (B95–B96)
klamidijska infekcija BDO (A74.9)
meningokokna infekcija BDO (A39.9)
infekcija zaradi rikacij BDO (A79.9)
infekcija zaradi spirohet BDO (A69.9)

- A49.0 Stafilokokna infekcija, neopredeljena
- A49.1 Streptokokna infekcija, neopredeljena

- A49.2 Infekcija, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*, neopredeljena
- A49.3 Infekcija zaradi mikoplazme, neopredeljena
- A49.8 Druge bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih
- A49.9 Bakterijska infekcija, neopredeljena
Bakteriemija BDO

INFEKCIJE, PRENOSLJIVE PRETEŽNO S SPOLNIMI ODNOSI (A50–A64)

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)
nespecifični in negonokokni uretritis (N34.1)
Reiterjeva bolezen (M02.3-)

A50 Prirojeni sifilis

- A50.0 Zgodnji prirojeni sifilis, s simptomi
Prirojeni sifilis, opredeljen kot zgodnji, ali če se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.

Zgodnji prirojeni sifilis:
 - kožni
 - kožnosluznični
 - visceralni
 Zgodnji prirojeni sifilitični(–a):
 - laringitis
 - okulopatija
 - osteohondropatija
 - faringitis
 - pljučnica
 - rinitis
- A50.1 Zgodnji prirojeni sifilis, latenten
Prirojeni sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.
- A50.2 Zgodnji prirojeni sifilis, neopredeljen
Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.
- A50.3 Okvara očesa pri poznem prirojenem sifilisu
Intersticijski keratitis pri poznem prirojenem sifilisu † (H19.2*)
Okulopatija pri poznem prirojenem sifilisu NUD † (H58.8*)

Izključeno: Hutchinsonov trias (A50.5)
- A50.4 Pozni prirojeni nevrosifilis [juvenilni nevrosifilis]
Paralitična juvenilna demenca

Juvenilna(-i):

- splošna pareza
- tabes dorsalis
- taboparetični nevrosifilis

Pozni prirojeni sifilitični(-a):

- encefalitis†(G05.0*)
- meningitis† (G01*)
- polinevropatija † (G63.0*)

Če želimo opredeliti pridružene duševne motnje, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Hutchinsonov trias (A50.5)

A50.5 Druge vrste pozni prirojeni sifilis, s simptomi

Prirojeni sifilis, opredeljen kot pozni, ali če se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

Cluttonovi sklepi † (M03.1-*)

Hutchinsonov(-i):

- zobje
- trias

Pozni prirojeni:

- kardiovaskularni sifilis † (I98.0*)

• sifilitični (-a):

- artropatija† (M03.1-*)
- osteohondropatija† (M90.2-*)

Sifilitični sedlasti nos

A50.6 Pozni prirojeni sifilis, latenten

Prirojeni sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

A50.7 Pozni prirojeni sifilis, neopredeljen

Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

A50.9 Prirojeni sifilis, neopredeljen

A51 Zgodnji sifilis

A51.0 Primarno genitalni sifilis
Sifilitični čankar BDO

A51.1 Primarno analni sifilis

A51.2 Primarno ekstragenitalni sifilis

A51.3 Sekundarni sifilis kože in sluznic

Ploščati kondilom

Sifilitična(-i):

- plešavost
- levkoderma
- mukozni plak

- A51.4 Druge vrste sekundarni sifilis
 Sekundarni(-a -o) sifilitični(-a -o):
- vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*)
 - iridociklitis† (H22.0*)
 - limfadenopatija (skleradenitis)
 - meningitis† (G01*)
 - miozitis† (M63.0-*)
 - okulopatija NUD† (H58.8*)
 - periostitis† (M90.1-*)
- A51.5 Zgodnji sifilis, latenten
 (Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po infekciji.
- A51.9 Zgodnji sifilis, neopredeljen

A52 Pozni sifilis

- A52.0 Kardiovaskularni sifilis
 Kardiovaskularni sifilis BDO
 Sifilitični(-a):
- anevrizma aorte† (I79.0*)
 - aortna inkompetenca† (I39.1*)
 - aortitis† (I79.1*)
 - arteritis, možganski† (I68.1*)
 - endokarditis BDO† (I39.8*)
 - miokarditis† (I41.0*)
 - perikarditis† (I32.0*)
 - pljučna regurgitacija† (I39.3*)
- A52.1 Nevrosifilis s simptomi
 Charcotova artropatija† (M14.6*)
 Pozno sifilitični(-a -o):
- vnetje slušnega živca† (H94.0*)
 - encefalitis† (G05.0*)
 - meningitis† (G01*)
 - atrofija vidnega živca† (H48.0*)
 - polinevropatija† (G63.0*)
 - retrobulbarni nevritis† (H48.1*)
- Sifilitični parkinsonizem† (G22*)
 Tabes dorzalis
- A52.2 Nevrosifilis brez simptomov
- A52.3 Nevrosifilis, neopredeljen
 Guma (sifilitična) }
 Sifilis (pozni) } centralnega živčevja BDO
 Sifilid }
- A52.7 Druge vrste pozni sifilis, s simptomi

Glomerulne spremembe pri sifilisu† (N08.0*)
Guma (sifilitična) } na kateremkoli mestu, razen na tistih, ki
Pozni ali terciarni sifilis } so uvrščena pod A52.0–A52.3

Pozno sifilitični(–a–o):

- burzitis† (M73.1*)
- horioretinitis† (H32.0*)
- episkleritis† (H19.0*)
- vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*)
- levkoderma† (L99.8*)
- okulopatija NUD† (H58.8*)
- peritonitis* (K67.2*)

Sifilis [neopredeljenega stadija] na (v):

- kosti† (M90.2-*)
- jetrih† (K77.0*)
- pljučih† (J99.8*)
- mišicah† (M63.0-*)
- sinovijskih membranah† (M68.0-*)

A52.8 Pozni sifilis, latenten
(Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, z značilno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po infekciji.

A52.9 Pozni sifilis, neopredeljen

A53 Druge vrste neopredeljeni sifilis

A53.0 Latentni sifilis, ki ni opredeljen kot zgodnji ali pozni
Latentni sifilis BDO
Pozitivna serološka reakcija na sifilis

A53.9 Sifilis, neopredeljen
Infekcija, ki jo povzroča *Treponema pallidum* BDO
Sifilis (pridobljeni) BDO

Izključeno: sifilis BDO, ki je vzrok smrti pri mlajših od dveh let (A50.2)

A54 Gonokokna infekcija

A54.0 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta brez abscesa periuretralnih ali akcesornih žlez

Gonokokni:

- cervicitis BDO
- cistitis BDO
- uretritis BDO
- vulvovaginitis BDO

Izključeno: z(s):

- abscesom genitourinarnih žlez (A54.1)
- periuretralnim abscesom (A54.1)

- A54.1 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta z abscesom periuretralnih ali akcesornih žlez
Gonokokni absces Bartolinovih žlez
- A54.2 Gonokokni pelviperitonitis in druge gonokokne genitourinarne infekcije
Gonokokni(-o):
- epididimitis† (N51.1*)
 - vnetje v medenici pri ženski† (N74.3*)
 - orhitis† (N51.1*)
 - prostatitis† (N51.0*)
- Izključeno:* gonokokni peritonitis (A54.8)
- A54.3 Gonokokna infekcija očesa
Gonokokni:
- konjunktivitis† (H13.1*)
 - iridociklitis† (H22.0*)
- Gonokokna oftalmija novorojenčkov
- A54.4† Gonokokna infekcija mišičnoskeletnega sistema
Gonokokni:
- artritis (M01.3-*)
 - burzitis (M73.0-*)
 - osteomielitis (M90.2-*)
 - sinovitis (M68.0-*)
 - tenosinovitis (M68.0-*)
- A54.5 Gonokokni faringitis
- A54.6 Gonokokna infekcija anusa in rektuma
- A54.8 Druge gonokokne infekcije
Gonokokni(–a –e):
- možganski absces† (G07*)
 - endokarditis† (I39.8*)
 - meningitis† (G01*)
 - miokarditis† (I41.0*)
 - perikarditis† (I32.0*)
 - peritonitis† (K67.1*)
 - pljučnica† (J17.0*)
 - sepsa
 - septikemija
 - kožne lezije
- Izključeno:* gonokokni pelviperitonitis (A54.2)
- A54.9 Gonokokna infekcija, neopredeljena

A55	Klamidijski limfogranulom (venerični)
-----	---------------------------------------

Klimatske ali tropske kužne bule
Durand–Nicolas–Favreova bolezen

Esthiomene
Lymphogranuloma inguinale

A56 Druge klamidijske bolezni, pretežno spolno prenesene

Vključeno: spolno prenesene bolezni, ki jih povzroča *Chlamydia trachomatis*

Izključeno: klamidijski:

- limfogranulom (A55)
- neonatalni(-a):
- konjunktivitis (P39.1)
- pljučnica (P23.1)

stanja, uvrščena v A74.-

- A56.0 Klamidijska infekcija spodnjega genitourinarnega trakta
Klamidijski:
• cervicitis
• cistitis
• uretritis
• vulvovaginitis
- A56.1 Klamidijska infekcija pelviperitoneja in drugih genitourinarnih organov
Klamidijski(-o):
• epididimitis† (N51.1*)
• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.4*)
• orhitis† (N51.1*)
- A56.2 Klamidijska infekcija genitourinarnega trakta, neopredeljena
- A56.3 Klamidijska infekcija anusa in rektuma
- A56.4 Klamidijska infekcija farinksa
- A56.8 Spolno prenesena klamidijska infekcija na drugih mestih

A57 Mehki čankar

Ulcus molle

A58 Granuloma inguinale

Donovanova bolezen

A59 Trihomonioza

Izključeno: črevesna trichomonioza (A07.8)

- A59.0 Urogenitalna trihomonioza
Levkoreja (vaginalna) } ki jo(ga) povzroča *Trichomonas (vaginalis)*
Prostatitis† (N51.0*) }
- A59.8 Trihomonioza na drugih mestih

A59.9 Trihomonioza, neopredeljena

A60 Anogenitalna herpesvirusna infekcija [herpes simplex]

A60.0 Herpesvirusna infekcija spolovil in urogenitalnega trakta
Herpesvirusna infekcija spolovil:
• ženskih† (N77.0–N77.1*)
• moških† (N51.-*)

A60.1 Herpesvirusna infekcija perianalne kože in rektuma

A60.9 Anogenitalna herpesvirusna infekcija, neopredeljena

A63 Druge, pretežno spolno prenesene bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: molluscum contagiosum (B08.1)
papilom materničnega vratu (D26.0)

A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice
▼ 1408

A63.8 Druge opredeljene, pretežno spolno prenesene bolezni

A64 Neopredeljene spolno prenesene bolezni

Venerična bolezen BDO

**DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO SPIROHETE
(A65–A69)**

Izključeno: leptospiroza (A27.-)
sifilis (A50–A53)

A65 Nevenerični sifilis

Bejel
Endemični sifilis
Njovera

A66 Frambezija

Vključeno: buba
frambezija (tropska)
pian

A66.0 Začetne lezije frambezije
Frambezijski čankar

- Frambezija, začetna ali primarna
Začetni frambezijski ulkus
Materina frambezija
- A66.1 Multipli papilomi in mokra frambezija
Frambeziom
Pianom
Plantarni ali palmarni frambezijski papilom
- A66.2 Druge zgodnje kožne frambezijske lezije
Kožna frambezija, ki se pojavi prej kot v petih letih po infekciji
Zgodnja frambezija (kožna)(makularna)(makulopapularna) (mikropapularna)(papularna)
Frambezid zgodnje frambezije
- A66.3 Frambezijska hiperkeratoza
Ghoul hand
Frambezijska hiperkeratoza, palmarna ali plantarna (zgodnja)(pozna)
Palmoplantarna keratoderma z ulceracijami
- A66.4 Frambezijska guma in ulkusi
Gumozni frambezid
Nodularna pozna frambezija (ulcerirana)
- A66.5 Gangosa
Rhinopharyngitis mutilans
- A66.6 Frambezijske lezije kosti in sklepov
Ganglion }
Hidrantroza } zaradi frambezije (zgodnje)(pozne)
Osteitis }
Periostitis (hipertrofični) }

Goundou (mutilantni rinofaringitis) }
Guma, kostna } zaradi frambezije (pozne)
Gumozni osteitis ali periostitis }
- A66.7 Drugi znaki frambezije
Jukstaartikularni frambezijski noduli
Frambezija mukoze
- A66.8 Latentna frambezija
Frambezija brez kliničnih znakov z značilno serološko reakcijo
- A66.9 Frambezija, neopredeljena

A67 Pinta [karate]

- A67.0 Primarne lezije pinte
Čankar (primarni) } zaradi pinte [karate]
Papula (primarna) }

- A67.1 Intermediarne lezije pinte
 Eritematozni plaki }
 Hiperkromne lezije } zaradi pinte [karate]
 Hiperkeratoza }
 Pintidi }
- A67.2 Pozne lezije pinte
 Kardiovaskularne lezije† (I98.1*) }
 Kožne lezije:
 • akromne }
 • brazgotinaste } zaradi pinte [karate]
 • diskromne }
- A67.3 Mešane lezije pinte
 Akromne s hipakromnimi kožnimi lezijami zaradi pinte [karate]
- A67.9 Pinta, neopredeljena

A68 Povratne mrzlice

- Vključeno:** povratna mrzlica
- Izključeno:** Lymska borelioza (A69.2)
- A68.0 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo uši
 Povratna mrzlica, ki jo povzroča *Borrelia recurrentis*
- A68.1 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo klopi
 Povratna mrzlica, ki jo povzročajo bakterije iz rodu *Borrelia* razen *Borrelia recurrentis*
- A68.9 Povratna mrzlica, neopredeljena

A69 Druge infekcije, ki jih povzročajo spirohete

- A69.0 Nekrotizirajoči ulcerativni stomatitis
 Čankar ustne votline
 Fuzospirohetalna gangrena
 Noma
 Gangrenozni stomatitis
- A69.1 Druge Vincentove infekcije
 Fuzospirohetalni faringitis
 Nekrotizirajoči ulcerozni (akutni):
 • gingivitis
 • gingivostomatitis
 Spirohetalni stomatitis
 Trench mouth
 Vincentov(–a):
 • angina
 • gingivitis
- A69.2 Lymska borelioza

- Erythema chronicum migrans, ki ga povzroča *Borrelia burgdorferi*
- A69.8 Druge opredeljene infekcije, ki jih povzročajo spirohete
- A69.9 Infekcija, ki jih povzročajo spirohete, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO KLAMIDIJE (A70–A74)

A70	Infekcija, ki jo povzroča <i>Chlamydia psittaci</i> Ornitoza Papagajska mrzlica Psitakoza
A71	Trahom <i>Izključeno:</i> posledice trahoma (B94.0) A71.0 Začetni stadij trahoma Trachoma dubium A71.1 Aktivni stadij trahoma Granularni (trahomski) konjunktivitis Trahomski: • folikularni konjunktivitis • panus A71.9 Trahom, neopredeljen
A74	Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije <i>Izključeno:</i> klamidijska pljučnica (J16.0) klamidijski(–a): • konjunktivitis novorojenčkov (P39.1) • pljučnica novorojenčkov (P23.1) spolno prenesena klamidijska bolezen (A55–A56) A74.0 Klamidijski konjunktivitis Paratrahom A74.8 Druge klamidijske bolezni Klamidijski peritonitis† (K67.0*) A74.9 Klamidijska infekcija, neopredeljena Klamidioza BDO

RIKECIOZE (A75–A79)

A75 Pegasti tifus [rikecijski tifus]

Izključeno: rikecioza, ki jo povzroča *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

- A75.0 Epidemična pegavica, ki jo prenašajo uši in jo povzroča *Rickettsia prowazekii*
Klasična pegavica
Epidemični (pegasti) tifus, ki ga prenaša uš
- A75.1 Povratna pegavica [Brillova bolezen]
Brill–Zinsserjeva bolezen
- A75.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia typhi*
Mišji tifus, ki ga prenaša bolha
- A75.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia tsutsugamushi*
Pegavica, ki jo prenaša pršica
Vročica tsutsugamushi
- A75.9 Pegasti tifus, neopredeljen
Pegavica BDO

A77 Pegavica, ki jo prenaša klop [rikecioze, ki jih prenaša klop]

- A77.0 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia rickettsii*
Pegavica Skalnega gorovja
Vročica Sao Paula
- A77.1 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia conorii*
Afriška pegavica, ki jo prenaša klop
Boutonnevska vročica
Indijska pegavica, ki jo prenaša klop
Kenijska pegavica, ki jo prenaša klop
Marseillska vročica
Meditranska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia siberica*
Severnoazijska vročica, ki jo prenaša klop
Sibirska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia australis*
Queenslandska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.8 Druge pegavice, ki jih prenaša klop
- A77.9 Pegavica, ki jo prenaša klop, neopredeljena

Pegavica BDO, ki jo prenaša klop

A78	Vročica Q
-----	-----------

Infekcija, ki jo povzroča *Coxiella burnetii*
Vročica Nine Mile
Kvadrilateralna vročica

A79	Druge rikecioze
-----	-----------------

- A79.0 Rovska vročica
Kvintana vročica
Volinjska vročica
- A79.1 Rikecijske koze, ki jih povzroča *Rickettsia akari*
Vročica Kew Garden
Vezikularna rikecioza
- A79.8 Druge opredeljene rikecioze
Rikecioza, ki jo povzroča *Ehrlichia sennetsu*
- A79.9 Rikecioza, neopredeljena
Rikecijska infekcija BDO

VIRUSNE INFEKCIJE CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA (A80–A89)

Izključeno: posledice:

- poliomielitisa (B91)
- virusnega encefalitisa (B94.1)

A80	Akutni poliomielititis
-----	------------------------

- A80.0 Akutni paralitični poliomielititis, povezan z vakcino
- A80.1 Akutni paralitični poliomielititis, divji virus, importiran
- A80.2 Akutni paralitični poliomielititis, divji virus, endemičen
- A80.3 Akutni paralitični poliomielititis, druge vrste in neopredeljen
- A80.4 Akutni neparalitični poliomielititis
- A80.9 Akutni poliomielititis, neopredeljen

A81	Atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema
-----	---

Vključeno: prionske bolezni centralnega živčnega sistema

- A81.0 Creutzfeldt-Jakobova bolezen
Subakutna spongiformna encefalopatija
- A81.1 Subakutni sklerozirajoči panencefalitis
Dawsonov encefalitis z vključnimi telesci
Van Bogaertova sklerozirajoča levkoencefalopatija
- A81.2 Progresivna multifokalna levkoencefalopatija
Multifokalna levkoencefalopatija BDO
- A81.8 Druge atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema
Kuru
- A81.9 Atipična virusna infekcija centralnega živčnega sistema, neopredeljena
Prionska bolezen centralnega živčnega sistema BDO

A82 Steklina

- A82.0 Silvatična steklina
- A82.1 Urbana steklina
- A82.9 Steklina, neopredeljena

A83 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar

Vključeno: virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša komar

Izključeno: venezuelski konjski encefalitis ([A92.2](#))

- A83.0 Japonski encefalitis
- A83.1 Zahodni konjski encefalitis
- A83.2 Vzhodni konjski encefalitis
- A83.3 St. Louisni encefalitis
- A83.4 Avstralski encefalitis
Kunjinova virusna bolezen
- A83.5 Kalifornijski encefalitis
Kalifornijski meningoencefalitis
Encefalitis La Crosse
- A83.6 Virusna bolezen Rocio
- A83.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša komar
- A83.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar, neopredeljen

A84 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klopi

- Vključeno:** virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša klop
- A84.0 Daljnovzhodni encefalitis, ki ga prenaša klop [ruski spomladansko-poletni encefalitis]
- A84.1 Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop
- A84.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša klop
Bolezen louping ill
Powassanova virusna bolezen
- A84.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop, neopredeljen

A85 Druge vrste virusni encefalitis, ki ni uvrščen drugje

Vključeno: opredeljeni virusni

- encefalomyelitis NUD
- meningoencefalitis NUD

Izključeno: benigni mialgični encefalomyelitis (G93.3) encefalitis zaradi:

- herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.4)
- virusa ošpic (B05.0)
- virusa mumpsa (B26.2)
- virusa poliomyelitisa (A80.-)
- zostra (B02.0)

limfocitni horiomeningitis (A87.2)

- A85.0 Enterovirusni encefalitis
Enterovirusni encefalomyelitis
- A85.1 Adenovirusni encefalitis
Adenovirusni meningoencefalitis
- A85.2 Virusni encefalitis, ki ga prenašajo členonožci, neopredeljen
- A85.8 Druge vrste opredeljeni virusni encefalitis
Letargični encefalitis
Von Economo–Cruchetova bolezen

A86 Neopredeljeni virusni encefalitis

Virusni:

- encefalomyelitis BDO
- meningoencefalitis BDO

A87 Virusni meningitis

Izključeno: meningitis zaradi:

- herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.3)
- virusa ošpic (B05.1)
- virusa mumpsa (B26.1)
- virusa poliomyelitisa (A80.-)

- zostra ([B02.1](#))

- A87.0 Enterovirusni meningitis
Meningitis zaradi Coxackievirusa
Meningitis zaradi Echovirusa
- A87.1 Adenovirusni meningitis
- A87.2 Limfocitni horiomeningitis
Limfocitni meningoencefalitis
- A87.8 Druge vrste virusni meningitis
- A87.9 Virusni meningitis, neopredeljen

A88 Druge virusne infekcije centralnega živčnega sistema, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: virusni:

- encefalitis BDO ([A86](#))
- meningitis BDO ([A87.9](#))

- A88.0 Enterovirusna vročica z izpuščajem [Bostonski eksantem]
- A88.1 Epidemična vrtoglavica
- A88.8 Druge opredeljene virusne infekcije centralnega živčnega sistema

A89 Neopredeljena virusna infekcija centralnega živčnega sistema

VIRUSNE VROČICE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI, IN VIRUSNE HEMORAGIČNE VROČICE (A90–A99)

A90 Vročica denga [klasična denga]

Izključeno: hemoragična vročica denga ([A91](#))

A91 Hemoragična vročica denga

A92 Druge virusne vročice, ki jih prenaša komar

Izključeno: bolezen Ross river ([B33.1](#))

- A92.0 Virusna bolezen chikungunya
Vročica chikungunya (hemoragična)
- A92.1 Vročica O'nyong-nyong
- A92.2 Venezuelska konjska vročica
Venezuelski konjski:
• encefalitis
• virusni encefalomyelitis
- A92.3 Zahodnonilska vročica
Zahodnonilska virusna infekcija
- A92.4 Vročica doline Rift
- A92.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenaša komar
Barmah gozdna vročica
- A92.9 Virusna vročica, ki jo prenaša komar, neopredeljena

A93 Druge virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in niso uvrščene drugje

- A93.0 Virusna bolezen Oropouche
Vročica Oropouche
- A93.1 Vročica peščene muhe
Vročica papatači
Flebotomijska vročica
- A93.2 Koloradska vročica, ki jo prenaša klop
- A93.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci
Virusna bolezen Piry
Bolezen virusnega vezikuloznega stomatitisa [vročica Indijancev]

A94 Nespecifična virusna vročica, ki jo prenašajo členonožci

- Arbovirusna vročica BDO
Arbovirusna infekcija BDO

A95 Rumena mrzlica

- A95.0 Silvatična rumena mrzlica
Džungelska rumena mrzlica
- A95.1 Urbana rumena mrzlica
- A95.9 Rumena mrzlica, neopredeljena

A96 Arenavirusna hemoragična vročica

- A96.0 Junina hemoragična vročica
Argentinska hemoragična vročica
- A96.1 Hemoragična vročica Machupo
Bolivijska hemoragična vročica
- A96.2 Vročica Lassa
- A96.8 Druge arenavirusne hemoragične vročice
- A96.9 Arenavirusna hemoragična vročica, neopredeljena

A98 Druge virusne hemoragične vročice, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hemoragična vročica chikungunya ([A92.0](#))
hemoragična vročica denga ([A91](#))

- A98.0 Krimsko-kongoška hemoragična vročica
Centralnoazijska hemoragična vročica
- A98.1 Omska hemoragična vročica
- A98.2 Bolezen kysanurskega gozda
- A98.3 Marburgvirusna bolezen
- A98.4 Ebolavirusna bolezen
- A98.5 Hemoragična vročica z renalnim sindromom
Hemoragična vročica:
 - epidemična
 - korejska
 - ruskaHantanvirusna bolezen
Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti ledvic
Epidemična nefropatija
- Izključeno:* hantavirusni pljučni sindrom ([B33.4† J17.1*](#))
- A98.8 Druge opredeljene virusne hemoragične vročice

A99 Neopredeljena hemoragična virusna vročica

VIRUSNE INFEKCIJE, ZA KATERE SO ZNAČILNE SPREMEMBE NA KOŽI IN SLUZNICI (B00–B09)

B00 Herpesvirusne [herpes simplex] infekcije

Izključeno: anogenitalna herpesvirusna infekcija (A60.-)
prirojena herpesvirusna infekcija (P35.2)
gamaherpesvirusna mononukleoza (B27.0)
herpangina (B08.5)

- B00.0 Eczema herpeticum
Kaposijev varičeliformni izpuščaj
- B00.1 Herpesvirusni vezikularni dermatitis
Herpes simplex:
• facijalni
• labijalni
Vezikularni dermatitis:
• ušesa } zaradi humanega (alfa) herpesvirusa 2
• ustnic }
- B00.2 Herpesvirusni gingivostomatitis in faringotonzilitis
Herpesvirusni faringitis
- B00.3 Herpesvirusni meningitis
- B00.4 Herpesvirusni encefalitis
Herpesvirusni meningoencefalitis
Bolezen opic B
- B00.5 Herpesvirusno vnetje očesa
Herpesvirusni:
• konjunktivitis† (H13.1*)
• dermatitis veke† (H03.1*)
• iridociklitis† (H22.0*)
• iritis† (H22.0*)
• keratitis† (H19.1*)
• keratokonjunktivitis† (H19.1*)
• uveitis, sprednji† (H22.0*)
- B00.7 Diseminirana herpesvirusna bolezen
Herpesvirusna sepsa
- B00.8 Druge oblike herpesvirusne infekcije
Herpesvirusni(–a):
• hepatitis† (K77.0*)
• paronihija
- B00.9 Herpesvirusna infekcija, neopredeljena
Herpesimpleksvirusna infekcija BDO

B01 Varičela [norice]

- B01.0 Varičelni meningitis
Meningitis po prebolelih noricah
- B01.1 Varičelni encefalitis
Encefalitis po prebolelih noricah
Varičelni encefalomyelitis
- B01.2 Varičelna pljučnica
- B01.8 Varičela z drugimi komplikacijami
- B01.9 Varičela brez komplikacij
Varičela BDO

B02 Zoster [herpes zoster]

Vključeno: pasovec
dermatom

- B02.0 Encefalitis zaradi zostra
Meningoencefalitis zaradi zostra
- B02.1 Meningitis zaradi zostra
- B02.2† Zoster s prizadetostjo drugih delov živčnega sistema
Poherpetični(-a):
 - genikularni ganglionitis (G53.0*)
 - polinevropatija (G63.0*)
 - nevralgija trigemina (G53.0*)
- B02.3 Vnetje očesa zaradi zostra
Zoster:
 - blefaritis† (H03.1*)
 - konjunktivitis† (H13.1*)
 - iridociklitis† (H22.0*)
 - iritis† (H22.0*)
 - keratitis† (H19.2*)
 - keratokonjunktivitis† (H19.2*)
 - skleritis† (H19.0*)
- B02.7 Diseminirani zoster
- B02.8 Zoster z drugimi zapleti
- B02.9 Zoster brez zapleta
Zoster BDO

B03 Koze

Opomba: Leta 1980 je svetovna zdravstvena organizacija na 33. zasedanju proglasila, da so koze iztrebljene. Klasifikacija je ostala zaradi nadzora.

B04	Opičje koze
-----	-------------

B05 Ošpice

Vključeno: ošpice

Izključeno: subakutni sklerozirajoči panencefalitis (A81.1)

- B05.0 Ošpice, ki se komplicirajo z encefalitisom
Encefalitis po ošpicah
- B05.1 Ošpice, ki se komplicirajo z meningitisom
Meningitis po ošpicah
- B05.2 Ošpice, ki se komplicirajo s pnevmonijo
Pljučnica po ošpicah
- B05.3 Ošpice, ki se komplicirajo z vnetjem srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa po ošpicah
- B05.4 Ošpice s črevesnimi zapleti
- B05.8 Ošpice z drugimi zapleti
Keratitis in keratokonjunktivitis pri ošpicah† (H19.2*)
- B05.9 Ošpice brez zapletov
Ošpice BDO

B06 Rdečke [rubella]

Izključeno: prirojene rdečke (P35.0)

- B06.0 Rdečke z nevrološkimi komplikacijami
Rdečke z:
• encefalitisom† (G05.1*)
• meningitisom† (G02.0*)
• meningoencefalitisom† (G05.1*)
- B06.8 Rdečke z drugimi komplikacijami
Rdečke z(s):
• artritisom† (M01.4*)
• pljučnico† (J17.1*)
- B06.9 Rdečke brez komplikacij
Rdečke BDO

B07	Virusne bradavice
-----	-------------------

Verruca:
• simplex
• vulgaris

Izključeno: anogenitalne (venerične) bradavice (A63.0)
papilom:
• sečnega mehurja (D41.4)
• cerviksa (D26.0)
• larinksa (D14.1)

B08	Druge virusne infekcije, z značilnimi spremembami na koži in sluznicah, ki niso uvrščene drugje
-----	---

Izključeno: vezikulozni virusni stomatitis (A93.8)

B08.0 Druge ortopoksvirusne infekcije
Kravje kože
Orfvirusna bolezen
Pseudokravje kože (nodozni izpuščaj oseb, ki molzejo)
Vakcinija

Izključeno: opičje kože (B04)

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthema subitum [šesta bolezen]

B08.3 Erythema infectiosum [peta bolezen]

B08.4 Enterovirusni vezikularni stomatitis z eksantemom
Bolezen dlani, podplatov in ust

B08.5 Enterovirusni vezikularni faringitis
Herpangina

B08.8 Druge opredeljene virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici
Enterovirusni limfonodularni faringitis
Parkljevka in slinavka
Tanapoksvirusna bolezen
Yabapoksvirusna bolezen

B09	Neopredeljena virusna infekcija, za katero so značilne spremembe na koži in sluznici
-----	--

Virusni:
• enantem BDO
• eksantem BDO

VIRUSNI HEPATITIS (B15–B19)

▽ 0104

Uporabi dodatno kodo (Poglavje 20) za posttransfuzijski hepatitis.

Izključeno: citomegalovirusni hepatitis (B25.1)
herpesvirusni [herpes simpleks] hepatitis (B00.8)
posledice virusnega hepatitisa (B94.2)

B15 Akutni hepatitis A

- B15.0 Hepatitis A s hepatično komo
- B15.9 Hepatitis A brez hepatične kome
Hepatitis A (akutni) (virusni) BDO

B16 Akutni hepatitis B

- B16.0 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) z jetrno komo
- B16.1 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) brez jetrne kome
- B16.2 Akutni hepatitis B brez agensa delta z jetrno komo
- B16.9 Akutni hepatitis B brez agensa delta in brez jetrne kome
Hepatitis B (akutni)(virusni) BDO

B17 Druge vrste akutni virusni hepatitis

- B17.0 Akutna (dodatna) infekcija delta pri nosilcu virusa hepatitisa B
- B17.1 Akutni hepatitis C
- B17.2 Akutni hepatitis E
- B17.8 Druge vrste opredeljeni akutni virusni hepatitis
Hepatitis ne-A ne-B (akutni)(virusni) NUD

B17.9 Akutni virusni hepatitis, neopredeljen
Akutni hepatitis BDO

B18 Kronični virusni hepatitis

- B18.0 Kronični hepatitis B z agensom delta
- B18.1 Kronični virusni hepatitis B brez agensa delta
Kronični (virusni) hepatitis B

- B18.2 Kronični virusni hepatitis C
- B18.8 Druge vrste kronični hepatitis
- B18.9 Kronični virusni hepatitis, neopredeljen

B19 Neopredeljeni virusni hepatitis

- B19.0 Neopredeljeni virusni hepatitis s komo
- B19.9 Neopredeljeni virusni hepatitis brez kome
Virusni hepatitis BDO

BOLEZEN, KI JO POVZROČA VIRUS ČLOVEŠKE IMUNSKE POMANKLJIVOSTI [HIV] (B20–B24)

▽ 0102

Vključeno: sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS)
z AIDS-om povezan kompleks (ARC)
HIV infekcija, simptomatska

Uporabi dodatne kode za kategorije B20–B24 za vse manifestacije infekcije s HIV.

Izključeno: asimptomatsko obdobje infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)
izpostavljenost HIV-u (Z20.6)
nespecifični serološki dokaz HIV-a (R75)

B20 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z infekcijskimi in parazitskimi boleznimi

Izključeno: sindrom akutne infekcije HIV (B23.0)

B21 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z malignimi neoplazmami

B22 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi opredeljenimi boleznimi

HIV, ki se kaže kot:

- encefalopatija
- limfoidna intersticijska pljučnica
- s sindromom izgube telesne teže
- wasting sindrom

B23 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi stanji

B23.0 Sindrom akutne infekcije HIV

B23.8 Bolezen HIV, ki se kaže z drugimi opredeljenimi stanji
Bolezen HIV, ki se kaže z generalizirano (perzistentno) limfadenopatijo

B24 Neopredeljena bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti [AIDS] BDO
Kompleks, povezan z AIDS-om [ARC] BDO

DRUGE VIRUSNE BOLEZNI (B25–B34)

B25 Citomegalovirusna bolezen

Izključeno: prirojena citomegalovirusna infekcija (P35.1)
citomegalovirusna mononukleoza (B27.1)

- B25.0† Citomegalovirusna pljučnica (J17.1*)
- B25.1 Citomegalovirusni hepatitis
- B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis
- B25.8 Druge citomegalovirusne bolezni
- B25.9 Citomegalovirusna bolezen, neopredeljena

B26 Mumps

Vključeno: parotitis:

- epidemični
- infekcijski

- B26.0 Mumpsov orhitis
- B26.1 Mumpsov meningitis
- B26.2 Mumpsov encefalitis
- B26.3 Mumpsov pankreatitis
- B26.8 Mumps z drugimi zapleti
Mumps z(s):
 - artritism† (M01.5*)
 - miokarditism† (I41.1*)
 - nefritism† (N08.0*)
 - polinevropatijo† (G63.0*)
- B26.9 Mumps brez komplikacij
Mumps:
 - BDO

- parotitisom BDO

B27 Infekcijska mononukleoza

Vključeno: žlezna vročica
monocitna angina
Pfeifferjeva bolezen

- B27.0 Gamaherpesvirusna mononukleoza
Mononukleoza, ki jo povzroča virus Epstein-Barr
- B27.1 Citomegalovirusna mononukleoza
- B27.8 Druge infekcijske mononukleoze
- B27.9 Infekcijska mononukleoza, neopredeljena

B30 Virusni konjunktivitis

Izključeno: očesna bolezen:

- herpesvirusna [herpes simplex] (B00.5)
- zoster (B02.3)

- B30.0 Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus
Epidemični keratokonjunktivitis
Oči ladjarjev
- B30.1 Konjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus
Akutni adenovirusni folikularni konjunktivitis
Konjunktivitis plavalnega bazena
- B30.2 Virusni faringokonjunktivitis
- B30.3 Akutni epidemični hemoragični konjunktivitis (enterovirusni)
Konjunktivitis, ki ga povzroča:
 - virus coxsackie 24
 - enterovirus 70Hemoragični konjunktivitis (akutni) (epidemični)
- B30.8 Druge vrste virusni konjunktivitis
Newcastlski konjunktivitis
- B30.9 Virusni konjunktivitis, neopredeljen

B33 Druge virusne bolezni, ki niso uvrščene drugje

- B33.0 Epidemična mialgija
Bornholmska bolezen
- B33.1 Bolezen Ross River
Epidemični poliartritis in eksantem

- Vročica Ross River
- B33.2 Virusni karditis
- B33.3 Retrovirusne infekcije, ki niso uvrščene drugje
Retrovirusna infekcija BDO
- B33.4† Hantavirusni pljučni sindrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti pljuč
Sin Nombre virusna bolezen
- Če želimo opredeliti kakršnokoli odpoved ledvic, povezano s HPS zaradi druge hantavirusne etiologije (Andes, Bayou, Black Creek Canal), uporabimo dodatno kodo (N17.-).*
- Izključeno:* hemoragična vročica z znaki prizadetosti ledvic (A98.5† N08.0*)
- B33.8 Druge opredeljene virusne bolezni

B34 Virusne infekcije neopredeljenega mesta

- Izključeno:* citomegalovirusna bolezen BDO (B25.9)
herpesvirusna [herpes simpleks] infekcija BDO (B00.9)
retrovirusna infekcija BDO (B33.3)
virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B97.-)
- B34.0 Adenovirusna infekcija, neopredeljena
- B34.1 Enterovirusna infekcija, neopredeljena
Coxsackievirusna infekcija BDO
Echovirusna infekcija BDO
- B34.2 Coronavirusna infekcija, neopredeljena
- Izključeno:* SARS (U04.9)
- B34.3 Parvovirusna infekcija, neopredeljena
- B34.4 Papovavirusna infekcija, neopredeljena
- B34.8 Druge virusne infekcije neopredeljenega mesta
- B34.9 Virusna infekcija, neopredeljena
Viremija BDO

MIKOZE (B35–B49)

Izključeno: hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu (J67.-)
fungoidna mikoza (C84.0)

B35 Dermatofitoze

Vključenos: favus
infekcije zaradi vrst *Epidermophyton*, *Microsporum* in *Trichophyton*
tinea, vsi tipi, razen tistih v B36.-

- B35.0 Tinea barbae in tinea capitis
Dermatofitoza brade
Kerion
Dermatofitoza lasišča
Sikoza, mikotična
- B35.1 Tinea unguium
Dermatofitska onihija
Dermatofitoza nohtov
Onihomikoza
Dermatofitija nohtov
Epidermofitija nohtov
- B35.2 Tinea manuum
Dermatofitoza roke
Dermatofitija roke
Epidermofitija roke
- B35.3 Tinea pedis
Atletska noga
Dermatofitoza noge
Dermatofitija noge
Epidermofitija noge
- B35.4 Tinea corporis
Dermatofitija telesa
Epidermofitija telesa
- B35.5 Tinea imbricata
Tokelau
- B35.6 Tinea cruris
Srbenje Dhobi
Ingvinalna dermatofitoza
Srbenje Jock
- B35.8 Druge dermatofitoze
Dermatofitoza:
• diseminirana
• granulomatozna
- B35.9 Dermatofitoza, neopredeljena
Tinea BDO

B36 Druge superficialne mikoze

- B36.0 Pityriasis versicolor
Tinea:

- flava
 - versicolor
- B36.1 Tinea nigra
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporiasis nigra
Pityriasis nigra
- B36.2 Bela piedra
Bela tinea
- B36.3 Črna piedra
- B36.8 Druge opredeljene superficialne mikoze
- B36.9 Superficialna mikoza, neopredeljena

B37 Kandidioza

- Vključeno:* kandidioza
monilioza
- Izključeno:* kandidioza novorojenčka (P37.5-)
- B37.0 Kandidni stomatitis
Soor ustne votline
- B37.1 Pljučna kandidioza
- B37.2 Kandidoza kože in nohta
Kandidna:
 - onihija
 - paronihija*Izključeno:* vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)
- B37.3† Kandidoza vulve in vagine (N77.1*)
Kandidni vulvovaginitis
Monilijski vulvovaginitis
Soor vagine
- B37.4 Kandidoza drugih urogenitalnih lokalizacij
Kandidni:
 - balanitis† (N51.2*)
 - uretritis† (N37.0*)
- B37.5 Kandidni meningitis
- B37.6 Kandidni endokarditis
- B37.7 Kandidna sepsa
- B37.8 Kandidoza drugih lokalizacij

⊗B37.81 Kandidoza požiralnika

⊗B37.88 Kandidoza na drugih mestih

B37.9 Kandidoza, neopredeljena
Soor BDO

B38 Kokcidiodomikoza

- B38.0 Akutna pljučna kokcidiodomikoza
- B38.1 Kronična pljučna kokcidiodomikoza
- B38.2 Pljučna kokcidiodomikoza, neopredeljena
- B38.3 Kožna kokcidiodomikoza
- B38.4 Kokcidiodomikozni meningitis
- B38.7 Diseminirana kokcidiodomikoza
Generalizirana kokcidiodomikoza
- B38.8 Druge oblike kokcidiodomikoze
- B38.9 Kokcidiodomikoza, neopredeljena

B39 Histoplazmoza

- B39.0 Akutna pljučna kapsulirana histoplazmoza
- B39.1 Kronična pljučna kapsulirana histoplazmoza
- B39.2 Pljučna histoplazmoza, neopredeljena
- B39.3 Diseminirana kapsulirana histoplazmoza
Generalizirana kapsulirana histoplazmoza
- B39.4 Kapsulirana histoplazmoza, neopredeljena
Ameriška histoplazmoza
- B39.5 Histoplasmosis duboisii
Afriška histoplazmoza
- B39.9 Histoplazmoza, neopredeljena

B40 Blastomikoza

Izključeno: brazilska blastomikoza (B41.-)
keloidna blastomikoza (B48.0)

- B40.0 Akutna pljučna blastomikoza

- B40.1 Kronična pljučna blastomikoza
- B40.2 Pljučna blastomikoza, neopredeljena
- B40.3 Kožna blastomikoza
- B40.7 Diseminirana blastomikoza
Generalizirana blastomikoza
- B40.8 Druge oblike blastomikoze
- B40.9 Blastomikoza, neopredeljena

B41 Parakokcidioidomikoza

Vključeno: brazilska blastomikoza
Lutzova bolezen

- B41.0 Pljučna parakokcidioidomikoza
- B41.7 Diseminirana parakokcidioidomikoza
Generalizirana parakokcidioidomikoza
- B41.8 Druge oblike parakokcidioidomikoze
- B41.9 Parakokcidioidomikoza, neopredeljena

B42 Sporotrihoza

- B42.0 Pljučna sporotrihoza
- B42.1 Limfokutana sporotrihoza
- B42.7 Diseminirana sporotrihoza
Generalizirana sporotrihoza
- B42.8 Druge oblike sporotrihoze
- B42.9 Sporotrihoza, neopredeljena

B43 Kromomikoza in feomikotični absces

- B43.0 Kožna kromomikoza
Verukozni dermatitis
- B43.1 Feomikotični možganski absces
Cerebralna kromomikoza
- B43.2 Subkutana feomikotična absces in cista
- B43.8 Druge oblike kromomikoze

B43.9 Kromomikoza, neopredeljena

B44 Aspergiloza

Vključeno: aspergilom

B44.0 Invazivna pljučna aspergiloza

B44.1 Druge vrste pljučna aspergiloza

B44.2 Tonzilarna aspergiloza

B44.7 Diseminirana aspergiloza
Generalizirana aspergiloza

B44.8 Druge oblike aspergiloze

B44.9 Aspergiloza, neopredeljena

B45 Kriptokokoza

B45.0 Pljučna kriptokokoza

B45.1 Cerebralna kriptokokoza
Kriptokokni meningitis† (G02.1*)
Meningocerebralna kriptokokoza

B45.2 Kožna kriptokokoza

B45.3 Kostna kriptokokoza

B45.7 Diseminirana kriptokokoza
Generalizirana kriptokokoza

B45.8 Druge oblike kriptokokoze

B45.9 Kriptokokoza, neopredeljena

B46 Zigomikoza

B46.0 Pljučna mukormikoza

B46.1 Rinocerebralna mukormikoza

B46.2 Gastrointestinalna mukormikoza

B46.3 Kožna mukormikoza
Subkutana mukormikoza

B46.4 Diseminirana mukormikoza
Generalizirana mukormikoza

- B46.5 Mukormikoza, neopredeljena
- B46.8 Druge zigomikoze
Entomoftoromikoza
- B46.9 Zigomikoza, neopredeljena
Fikomikoza BDO

B47 Micetom

- B47.0 Evmicetom
Madurska noga, mikotska
Maduromikoza
- B47.1 Aktinomicetom
- B47.9 Micetom, neopredeljen
Madurska noga BDO

B48 Druge mikoze, ki niso uvrščene drugje

- B48.0 Lobomikoza
Keloidna blastomikoza
Lobojeva bolezen
- B48.1 Rinosporidioza
- B48.2 Alešerioza
Infekcija, ki jo povzroča *Pseudallescheria boydii*
Izključeno: evmicetom (B47.0)
- B48.3 Geotrihoza
Geotrihomski stomatitis
- B48.4 Peniciloza
- B48.7 Oportunistične mikoze
Mikoze, ki jih povzročajo malo virulentne glive, ki lahko povzročijo infekcijo le, če so istočasno prisotni še drugi dejavniki, kot kronična bolezen, zdravljenje z imunosupresivnimi in drugimi zdravili ali obsevanje. Večina teh gliv je del normalne saprofitne flore, ki je v zemlji ali razpadajočih organskih odpadkih.
- B48.8 Druge opredeljene mikoze
Adiaspiromikoza

B49 Neopredeljena mikoza

Fungemija BDO

PROTOZOJSKE BOLEZNI (B50–B64)

Izključeno: ameboza (A06.-)
druge protozojske črevesne bolezni (A07.-)

B50 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*

Vključeno: mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium falciparum* s katero koli drugo vrsto iz rodu *Plasmodium*

- B50.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*, s cerebralnimi zapleti
Cerebralna malarija BDO
- B50.8 Druga huda in z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*
Huda ali z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum* BDO
- B50.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*, neopredeljena

B51 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*

Vključeno: mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium vivax* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium*, razen z vrsto *Plasmodium falciparum*

Izključeno: kadar je mešana z vrsto *Plasmodium falciparum* (B50.-)

- B51.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, z rupturo vranice
- B51.8 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, z drugimi zapleti
- B51.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, brez zapletov
Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, BDO

B52 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*

Vključeno: mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium malariae* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium* razen z vrstama *Plasmodium falciparum* in *Plasmodium vivax*

Izključeno: kadar je dodatna infekcija z vrsto *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *vivax* (B51.-)

- B52.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, z nefropatijo
[▽1438](#)
- B52.8 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, z drugimi zapleti
- B52.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, brez zapletov
Plasmodium malariae malaria NOS

B53 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov

- B53.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium ovale*
- Izključeno:** kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
 - *malariae* (B52.–)
 - *vivax* (B51.–)
- B53.1 Malarija, ki jo povzročajo plazmodiji opic
- Izključeno:** kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
 - *malariae* (B52.–)
 - *ovale* (B53.0)
 - *vivax* (B51.–)
- B53.8 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov, ki ni uvrščena drugje
Malarija, potrjena z izolacijo parazitov, BDO

B54	Neopredeljena malarija
-----	------------------------

Klinično diagnosticirana malarija brez izolacije parazita.

B55 Lišmenioza

- B55.0 Visceralna lišmenioza
Kala-azar
Po-kala-azarska kožna lišmenioza
- B55.1 Kožna lišmenioza
- B55.2 Mukokutana lišmenioza
- B55.9 Lišmenioza, neopredeljena

B56 Afriška tripanosomioza

- B56.0 Gambienska tripanosomioza
Infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei gambiense*
Zahodnoafriška spalna bolezen
- B56.1 Rodezijska tripanosomioza
Vzhodnoafriška spalna bolezen
Infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei rhodesiense*
- B56.9 Afriška tripanosomioza, neopredeljena
Spalna bolezen BDO
Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje afriška tripanosomioza

B57 Chagasova bolezen

Vključeno: ameriška tripanosomioza, infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma cruzi*

- B57.0 Akutna Chagasova bolezen s prizadetostjo srca
Akutna Chagasova bolezen z miokarditisom† (I41.2*)
- B57.1 Akutna Chagasova bolezen brez prizadetosti srca
Akutna Chagasova bolezen BDO
- B57.2 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo srca
Ameriška tripanosomioza BDO
Chagasova bolezen (kronična) (s)(z):
- miokarditisom† (I41.2*)
 - BDO
- Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje Chagasova bolezen
- B57.3 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo prebavil
- B57.4 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo živčevja
- B57.5 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo drugih organov

B58 Toksoplazmoza

Vključeno: infekcija, ki jo povzroča *Toxoplasma gondii*

Izključeno: prirojena toksoplazmoza (P37.1)

- B58.0 Toksoplazemska okulopatija
Toksoplazemski horioretinitis† (H32.0*)
- B58.1 Toksoplazemski hepatitis
- B58.2† Toksoplazemski meningoencefalitis (G05.2*)
- B58.3† Pljučna toksoplazmoza (J17.3*)
- B58.8 Toksoplazmoza s prizadetostjo drugih organov
Toksoplazemski:
- miokarditis† (I41.2*)
 - miozitis† (M63.1-*)
- B58.9 Toksoplazmoza, neopredeljena

B59† Pnevmočistoza (J17.3*)

Pljučnica, ki jo povzroča *Pneumocystis*:

- *carinii*
- *jirovecii*

B60 Druge protozojske bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: kriptosporidioza (A07.2)
črevesna mikrosporidioza (A07.8)
izosporioza (A07.3)

- B60.0 Babezioza
Piroplazmoza
- B60.1 Akantameboza
Konjunktivitis, ki ga povzroča *Acanthamoeba*† (H13.1*)
Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča *Acanthamoeba*† (H19.2*)
- B60.2 Naeglerioza
Primarni amebni meningoencefalitis† (G05.2*)
- B60.8 Druge opredeljene protozojske bolezni

B64	Neopredeljena protozojska bolezen
-----	-----------------------------------

HELMINTIOZE (B65–B83)

B65 Shistosomioza [bilharzioza]

Vključeno: polžja vročica

- B65.0 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma haematobium* [shistosomioza sečil]
- B65.1 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma mansoni* [črevesna shistosomioza]
- B65.2 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma japonicum*
Azijska shistosomioza
- B65.3 Cercarijski dermatitis
Srbež plavalca
- B65.8 Druge shistosomioze
Infekcija, ki jo povzroča *Schistosoma*:
 - *intercalatum*
 - *matthei*
 - *mekongi*
- B65.9 Shistosomioza, neopredeljena

B66 Druge metljajske infekcije

- B66.0 Opistorhioza
Infekcija zaradi:
 - mačkinega jetrnega metljaja
 - *Opistorchis (felineus)(viverrini)*
- B66.1 Klonorhioza
Kitajska jetrna metljajska bolezen

- Infekcija, ki jo povzroča *Clonorchis sinensis*
Orientalska jetrna metljajska bolezen
- B66.2 Dikrocelioza
Infekcija, ki jo povzroča *Dicrocoelium dendriticum*
Infekcija s suličastim metljajem
- B66.3 Fasciolioza
Infekcija, ki jo povzroča *Fasciola*:
 - *gigantica*
 - *hepatica*
 - *indica*Ovčja jetrna metljajska bolezen
- B66.4 Paragonimioza
Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Paragonimus*
Pljučna metljajska bolezen
Pljučna distomioza
- B66.5 Fasciolopsioza
Infekcija, ki jo povzroča *Fasciolopsis buski*
Črevesna distomioza
- B66.8 Druge opredeljene metljajske infekcije
Ehinostomioza
Heterofioza
Metagonimioza
Nanofetioza
Watsonioza
- B66.9 Metljajska infekcija, neopredeljena

B67 Ehinokokoza

- Vključeno:** hidatidoza
- B67.0 Infekcija jeter, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.1 Infekcija pljuč, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.2 Infekcija kosti, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.3 Infekcija druge vrste in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.4 Infekcija, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*, neopredeljena
- B67.5 Infekcija jeter, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*
- B67.6 Infekcija drugih in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*
- B67.7 Infekcija, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*, neopredeljena
- B67.8 Ehinokokoza jeter, neopredeljena

B67.9 Ehinokokoza, druge vrste in neopredeljena
Ehinokokoza BDO

B68 Tenioza (trakuljavost)

Izključeno: cisticerkoza (B69.-)

B68.0 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia solium*
Infekcija s svinjsko trakuljo

B68.1 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia saginata*
Goveja trakulja (infekcija)
Infekcija zaradi odrasle trakulje *Taenia saginata*

B68.9 Tenioza, neopredeljena

B69 Cisticerkoza

Vključeno: cisticercijska infekcija, ki jo povzroča larva trakulje *Taenia solium*

B69.0 Cisticerkoza centralnega živčnega sistema

B69.1 Cisticerkoza očesa

B69.8 Cisticerkoza drugih mest

B69.9 Cisticerkoza, neopredeljena

B70 Difilobotrioza in sparganoza

B70.0 Difilobotrioza
Infekcija, ki jo povzroča trakulja (odrasla) *Diphyllobothrium (latum) (pacificum)*
Ribja trakulja (infekcija)

Izključeno: difilobotrioza, ki jo povzroča larva (B70.1)

B70.1 Sparganoza
Infekcija, ki jo povzroča:
• *Sparganum (mansoni)(proliferum)*
• larva *Spirometra*
Difilobotrioza, ki jo povzroča larva
Spirometroza

B71 Druge infekcije s trakuljami

B71.0 Himenolepioza
Pritlikava trakulja (infekcija)
Podganja trakulja (infekcija)

B71.1 Dipilidioza

B71.8 Druge opredeljene infekcije s trakuljami
Cenuroza

B71.9 Infekcija s trakuljo, neopredeljena
Trakulja (infekcija) BDO

B72 Drakunkulioza

Infekcija s pegatkinim črvom
Infekcija, ki jo povzroča *Dracunculus medinensis*

B73 Onhocerkoza

Infekcija, ki jo povzroča *Onchocerca volvulus*
Onhocerkoza
Rečna slepota

B74 Filarioza

Izključeno: onhocerkoza (B73)
tropska (pljučna) eozinofilija BDO (J82)

B74.0 Filarioza, ki jo povzroča *Wuchereria bancrofti*
Bankroftska:
• elefantiaza
• filarioza

B74.1 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia malayi*

B74.2 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia timori*

B74.3 Loioza
Kalabarska oteklina
Afriška bolezen, ki jo povzroča očesni črv
Infekcija, ki jo povzroča *Loa loa*

B74.4 Mansonelioza
Infekcija, ki jo povzroča *Mansonella*:
• *ozzardi*
• *perstans*
• *streptocerca*

B74.8 Druge filarioze
Dirofilarioza

B74.9 Filarioza, neopredeljena

B75 Trihineloza

Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Trichinella*
Trihinioza

B76 Bolezni zaradi rudarskih glist

Vključeno: uncinarioza

- B76.0 Ankilostomioza
Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Ancylostoma*
- B76.1 Nekatorioza
Infekcija, ki jo povzroča *Necator americanus*
- B76.8 Druge bolezni zaradi rudarskih glist
- B76.9 Bolezen zaradi rudarske gliste, neopredeljena
Kožna larva migrans BDO

B77 Askarioza

Vključeno: askaridioza
infekcija s človeško glisto

- B77.0 Askarioza s črevesnimi komplikacijami
- B77.8 Askarioza z drugimi komplikacijami
- B77.9 Askarioza, neopredeljena

B78 Strongiloidioza

Izključeno: trihostrongilioza (B81.2)

- B78.0 Črevesna strongiloidioza
- B78.1 Kožna strongiloidioza
- B78.7 Diseminirana strongiloidioza
- B78.9 Strongiloidioza, neopredeljena

B79 Trihurioza

Trihocefalioza
Bičeglavec (bolezen) (infekcija)

B80 Enterobioza

Oksiurioza
Infekcija s podančico
Infekcija z lasnico

B81 Druge črevesne helmintiaze, ki niso uvrščene drugje

	<p>Izključeno: angiostrongilioza, ki jo povzroča:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Angiostrongylus cantonensis</i> (B83.2) • <i>Parastrongylus cantonensis</i> (B83.2)
B81.0	<p>Anisakioza Infekcija, ki jo povzroča larva <i>Anisakis</i></p>
B81.1	<p>Črevesna kapilarioza Kapilarioza BDO Infekcija, ki jo povzroča <i>Capillaria philippinensis</i></p> <p>Izključeno: jetrna kapilarioza (B83.8)</p>
B81.2	Trihostrongilioza
B81.3	<p>Črevesna angiostrongilioza Angiostrongilioza, ki jo povzroča:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Angiostrongylus costaricensis</i> • <i>Parastrongylus costaricensis</i>
B81.4	<p>Mešane črevesne helmintiaze Infekcija, ki jo povzročajo črevesne gliste, uvrščene v več kot eno izmed kategorij B65.0-B81.3 in B81.8 Mešana helmintioza BDO</p>
B81.8	<p>Druge opredeljene črevesne helmintiaze Infekcija, ki jo povzroča:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrsta <i>Oesophagostomum</i> [ezofagostomioza] • <i>Terniden</i>: <ul style="list-style-type: none"> • <i>deminutus</i> [ternidenzioza] • <i>diminutus</i> [ternidenzioza]
B82	Neopredeljeni črevesni parazitizem
B82.0	Črevesna helmintiaza, neopredeljena
B82.9	Črevesni parazitizem, neopredeljen
B83	Druge helmintiaze
	<p>Izključeno: kapilarioza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • črevesna (B81.1) • BDO (B81.1)
B83.0	<p>Visceralna larva migrans Toksokarioza</p>
B83.1	<p>Gnatostomioza Potujoča oteklina</p>
B83.2	<p>Angiostrongilioza, ki jo povzroča <i>Parastrongylus cantonensis</i> Angiostrongilioza, ki jo povzroča <i>Angiostrongylus cantonensis</i> Eozinofilni meningoencefalitis † (G05.2*)</p>

- Izključeno:* črevesna angiostrongilioza (B81.3)
- B83.3 Singamioza
Singamoza
- B83.4 Notranja hirudinioza
- Izključeno:* zunanja hirudinioza (B88.3)
- B83.8 Druge opredeljene helmintioze
Akantocefalioza
Gongilonemioza
Jetrna kapilarioza
Metastrongilioza
Telazioza
- B83.9 Helmintioza, neopredeljena
Gliste BDO
- Izključeno:* črevesna helmintioza BDO (B82.0)

PEDIKULOZA, AKARIOZA IN DRUGE INFESTACIJE (B85–B89)

B85 Pedikuloza in ftirioza

- B85.0 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus capitis*
Infestacija z naglavno ušjo
- B85.1 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus corporis*
Infestacija z belo ušjo
- B85.2 Pedikuloza, neopredeljena
- B85.3 Ftirioza
Infestacija z:
- rakavico
 - ušjo *Phthirus pubis*
- B85.4 Mešana pedikuloza in ftirioza
Infestacija, ki jo lahko uvrstimo v več kot eno izmed kategorij B85.0–B85.3

B86 Skabies

Sarkoptska srbečica

B87 Miiioza - infestacija z mušjimi ličinkami

Vključeno: infestacija z larvami muh

- B87.0 Kožna mioza - infestacija kože z mušjimi ličinkami
Plazeča se mioza
- B87.1 Mioza rane - infestacija rane z mušjimi ličinkami
Travmatska mioza
- B87.2 Očesna mioza - infestacija očesa z mušjimi ličinkami
- B87.3 Nazofaringealna mioza - infestacija nazofarinksa z mušjimi ličinkami
Laringealna mioza
- B87.4 Ušesna mioza - infestacija ušesa z mušjimi ličinkami
- B87.8 Mioza na drugih mestih - infestacija z mušjimi ličinkami na drugih mestih
Genitourinarna mioza
Črevesna mioza
- B87.9 Mioza, neopredeljena - infestacija z mušjimi ličinkami, neopredeljena

B88 Druge infestacije

- B88.0 Druge akarioze
Akarinski dermatitis
Dermatitis, ki ga povzroča:
 - vrsta *Demodex*
 - *Dermanyssus gallinae*
 - *Liponyssoides sanguineus*
Trombikuloza

Izključeno: skabies (B86)
- B88.1 Tungioza [infestacija s peščeno muho]
- B88.2 Druge artropodne infestacije
Skarabioza
- B88.3 Zunanja hirudinioza
Infestacija s pijavko BDO

Izključeno: notranja hirudinioza (B83.4)
- B88.8 Druge opredeljene infestacije
Ihtioparazitizem, ki ga povzroča *Vandellia cirrhosa*
Lingvatuloza
Porocefalioza
- B88.9 Infestacija, neopredeljena
Infestacija (kože) BDO
Infestacija s pršicami BDO
Kožni paraziti BDO

B89 Neopredeljena parazitska bolezen

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) INFEKCIJSKIH IN PARAZITSKIH BOLEZNI (B90–B94)

▽ 0008

Opomba: Te kategorije uporabljamo, kadar hočemo pokazati na stanja, navedena v kategorijah [A00–B89](#) kot vzrok posledic, ki so same uvrščene drugje. »Kasne posledice« vključujejo stanja, označena kot taka; vključujejo tudi kasne učinke bolezni, ki jih lahko uvrstimo v zgornje kategorije, če je dokazano, da bolezni same ni več.

B90 Kasne posledice tuberkuloze

- B90.0 Posledice tuberkuloze centralnega živčnega sistema
- B90.1 Posledice genitourinarne tuberkuloze
- B90.2 Posledice tuberkuloze kosti in sklepov
- B90.8 Posledice tuberkuloze drugih organov
- B90.9 Posledice tuberkuloze respiratornega trakta in neopredeljene tuberkuloze
Posledice tuberkuloze BDO

B91 Kasne posledice poliomielitisa

B92 Kasne posledice lepre

B94 Kasne posledice drugih in neopredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni

- B94.0 Posledice trahoma
- B94.1 Posledice virusnega encefalitisa
- B94.2 Posledice virusnega hepatitisa
- B94.8 Posledice drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni
- B94.9 Posledice neopredeljene infekcijske ali parazitske bolezni

BAKTERIJSKI, VIRUSNI IN DRUGI INFEKCIJSKI POVZROČITELJI (B95–B97)

B95 Streptokok in stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

▽ 0103

B95.0 Streptokok, skupina A, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.1 Streptokok, skupina B, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.2 Streptokok, skupina D, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.3 *Streptococcus pneumoniae* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.4 Druge vrste streptokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.41 Streptokok skupine C, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.42 Streptokok skupine G, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.48 Streptokoki drugih opredeljenih skupin kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.5 Neopredeljeni streptokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.6 *Staphylococcus aureus* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.7 Druge vrste stafilokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.8 Neopredeljeni stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96 Drugi bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

B96.0 *Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.1 *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.2 *Escherichia coli* [*E. coli*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.3 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.31 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] tipa B kot vzrok bolezni, uvrščeni drugje

⊗B96.38 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] druge opredeljene vrste kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.39 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] neopredeljene vrste, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

- B96.4 *Proteus (mirabilis)(morganii)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.5 *Pseudomonas (aeruginosa)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.6 *Bacillus fragilis [B. fragilis]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.7 *Clostridium perfringens [C. perfringens]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.8 Drugi opredeljeni bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.81 *Helicobacter pylori [H. pylori]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

▽ 1122

⊗B96.88 Druge in neopredeljene bakterije kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

Burkholderia:

- *mallei*
- *pseudomallei*

B97 Virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

- B97.0 Adenovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.1 Enterovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Coxsackievirus
Echovirus
- B97.2 Coronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.3 Retrovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Lentivirus
Oncovirus
- B97.4 Respiratorni sincicijski virus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.5 Reovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.6 Parvovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.7 Papilomavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
▽ 1408
Človeški papiloma virus
- B97.8 Drugi virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

DRUGE INFEKCIJSKE BOLEZNI (B99)

B99 Druge in neopredeljene infekcijske bolezni

POGLAVJE 2

NEOPLAZME (C00–D48)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- C00–C96 Maligne neoplazme
 - C00–C75 Maligne neoplazme, ugotovljeno ali domnevno primarne, opredeljenih lokacij, razen limfatičnega, hemopoetičnega in sorodnega tkiva
 - C00–C14 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
 - C15–C26 Prebavila
 - C30–C39 Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi
 - C40–C41 Kost in sklepi hrustanec
 - C43–C44 Koža
 - C45–C49 Mezotelijska in mehka tkiva
 - C50 Dojka
 - C51–C58 Ženski spolni organi
 - C60–C63 Moški spolni organi
 - C64–C68 Urinarni trakt (sečila)
 - C69–C72 Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja
 - C73–C75 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)
 - C76–C80 Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest
 - C81–C96 Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne
- D00–D09 Neoplazme in situ
- D10–D36 Benigne neoplazme
- D37–D48 Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

Opombe: 1. Primarne, slabo opredeljene, sekundarne in neopredeljene lokacije malignih neoplazem

Kategorije [C76–C80](#) vključujejo maligne neoplazme, pri katerih začetno mesto izvora raka ni jasno označeno ali pa je rak označen kot »diseminiran«, »raztresen« ali »razširjen«, brez omembe primarnega mesta. V obeh primerih velja, da je primarno mesto neznano.

2. Funkcionalna aktivnost

V to poglavje so uvrščene vse neoplazme glede na to, ali so funkcionalno aktivne ali ne. Če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost v zvezi s katero koli neoplazmo, lahko uporabimo dodatno kodo iz [poglavja 4](#). Npr. maligni feokromocitom nadledvične žleze, ki izloča kateholamin, kodiramo kot [C74](#) z dodatno kodo [E27.5](#); bazofilni adenom hipofize s Cushingovim sindromom kodiramo kot [D35.2](#) z dodatno kodo [E24.0](#).

3. Morfologija

Poznamo številne morfološke (histološke) skupine malignih neoplazem: karcinome, ki vključujejo planocelularne karcinome in adenokarcinome; sarkome; druge tumorje mehkih tkiv, vključno z mezoteliomi;

limfome (Hodgkinove in ne-Hodgkinove); levkemije; druge opredeljene in lokacijsko specifične vrste; neopredeljene rake. Rak je generični naziv, ki ga lahko rabimo za vse navedene skupine, čeprav se redko uporablja za maligne neoplazme limfatičnega, hemopoetičnega tkiva in sorodnih tkiv.

»Karcinom« se včasih nepravilno rabi kot sinonim za »raka«.

V [poglavju 2](#) so neoplazme razvrščene v glavnem po mestu znotraj širokih razvrstitev glede na značaj. V redkih, izjemnih primerih, je morfolologija označena v naslovih kategorij in podkategorij.

Za tiste, ki želijo opredeliti histološko vrsto neoplazme, so posebne izčrpne kode za morfolologijo. Te morfološke kode so iz tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O), dvoosne razvrstitve, ki vsebuje neodvisna kodirna sistema za topografijo in morfolologijo. Morfološke kode imajo 6 mest: prva štiri opredeljujejo histološko vrsto; peto mesto je za kodo značaja (maligna primarna, maligna sekundarna, (metastatska), in situ, benigna, negotovo, ali maligna ali benigna); šesto mesto je koda za gradus (stopnjo diferenciacije) pri solidnih tumorjih in se uporablja tudi kot posebna šifra za limfome in levkemije, **kakorkoli to šesto mesto ni vključeno v MKB-10-AM.**

4. Uporaba podkategorij v poglavju 2

Opozarjamo na posebno rabo podkategorije .8 v tem poglavju [glej opombo 5]. Kjer je bilo treba dodati podkategorije za »drugo«, so te v splošnem označene kot podkategorija .7.

5. Maligne neoplazme, ki preraščajo anatomske meje, in uporaba podkategorije .8 (preraščajoča lezija)

Kategorije [C00–C75](#) razvrščajo primarne maligne neoplazme glede na mesto izvora. Mnoge trimestne kategorije so naprej razdeljene glede na anatomske dele ali podkategorije ustreznega organa.

Neoplazmo, ki prerašča dve sosednji lokaciji ali več znotraj trimestne kategorije in katere izvora ne moremo natančno določiti, moramo uvrstiti v podkategorijo .8 (preraščajoča lezija), razen če ni kombinacija posebej uvrščena drugam. Npr. karcinom požiralnika in želodca ima posebno kodo [C16.0](#) (kardija), medtem ko je treba karcinom konice in ventralne površine jezika označiti s [C02.8](#). Po drugi strani pa je treba karcinom konice jezika, ki se širi na ventralno stran, kodirati kot [C02.1](#), če je znano, da rak izvira iz konice jezika. »Preraščajoč« pomeni, da sta prizadeti mesti v stiku (drugo ob drugem). Številčno zaporedne podkategorije so pogosto anatomske zvezne, vendar pa to ni vedno tako (npr. sečni mehur [C67.–](#)) in tisti, ki kodira, bo moral včasih topografske odnose preveriti v anatomskih besedilih.

Včasih neoplazma prerašča meje trimestnih kategorij znotraj določenega sistema. Za take primere so določene naslednje podkategorije:

C02.8	Preraščajoča lezija jezika
C08.8	Preraščajoča lezija velikih slinavk
C14.8	Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa
C21.8	Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala
C24.8	Preraščajoča lezija biliarnega trakta
C26.8	Preraščajoča lezija prebavnega sistema
C39.8	Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov
C41.8	Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca
C49.8	Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva

C57.8	Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov
C63.8	Preraščajoča lezija moških spolnih organov
C68.8	Preraščajoča lezija sečil
C72.8	Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja

Kot primer navajamo karcinom želodca in tankega črevesa, ki ga uvrstimo v C26.8 (preraščajoča lezija prebavnega sistema).

6. Maligne neoplazme ektopičnega tkiva

Maligne neoplazme ektopičnega tkiva kodiramo glede na osnovno lokacijo, npr. ektopične maligne neoplazme trebušne slinavke (pankreas) uvrstimo k trebušni slinavki, neopredeljeni (C25.9).

7. Uporaba Abecednega kazala pri šifriranju neoplazem

Pri kodiranju neoplazem je treba upoštevati poleg lokacije še morfologijo in značaj. Za morfološki opis je treba vedno najprej navesti kodo iz Abecednega kazala.

8. Uporaba tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O)

V poglavju 2 je za določene morfološke vrste topografska klasifikacija omejena ali pa je sploh ni. Topografske kode MKB-O imajo za neoplazme v bistvu enake 3- in 4- mestne kategorije, kot so v poglavju 2 za maligne neoplazme (C00–C77, C80), kar omogoča večjo specifičnost za lokacijo drugih neoplazem (malignih sekundarnih (metastaz), benignih, in situ in negotovih ali neznanih).

Zato priporočamo, da ustanove, ki jih zanima opredelitev lokacije in morfologije tumorjev, npr. registri raka, onkološke bolnišnice, oddelki za patologijo in druge ustanove, ki se ukvarjajo z rakom, uporabljajo MKB-O.

MALIGNNE NEOPLAZME (C00–C96)

MALIGNNE NEOPLAZME, UGOTOVLJENO ALI DOMNEVNO PRIMARNE, OPREDELJENIH LOKACIJ, RAZEN LIMFATIČNEGA, HEMOPOETIČNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C00–C75)

MALIGNNE NEOPLAZME USTNICE, USTNE VOTLINE IN FARINKSA (ŽRELA) (C00–C14)

C00 Malignna neoplazma ustnice

Izključeno: koža ustnice (C43.0, C44.0)

- C00.0 Zunanja zgornja ustnica
Zgornja ustnica:
- BDO
 - rdečina ustnice
 - kožna meja
- C00.1 Zunanja spodnja ustnica
Spodnja ustnica:
- BDO
 - rdečina ustnice
 - kožna meja
- C00.2 Zunanja ustnica, neopredeljena
Kožna meja BDO
- C00.3 Zgornja ustnica, notranji del
Zgornja ustnica:
- bukalni (lični) del
 - frenulum
 - sluznica
 - oralni (ustni) del
- C00.4 Spodnja ustnica, notranji del
Spodnja ustnica:
- bukalni (lični) del
 - frenulum
 - sluznica
 - oralni (ustni) del
- C00.5 Ustnica, neopredeljena, notranji del
Ustnica, neopredeljena, bodisi zgornja ali spodnja:
- bukalni (lični) del
 - frenulum
 - sluznica
 - oralni (ustni) del
- C00.6 Komisura ustnic (ustni kot)
- C00.8 Preraščajoča lezija ustnice
[Glej opombo 5](#)
- C00.9 Ustnica, neopredeljena

C01	Maligna neoplazma baze jezika
-----	-------------------------------

Dorzalna površina baze jezika
Priraščeni del jezika BDO
Zadnja tretjina jezika

C02	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov jezika
-----	---

- C02.0 Dorzalna površina jezika
Sprednji dve tretjini jezika, dorzalna površina
Izključeno: dorzalna površina baze jezika (C01)
- C02.1 Rob jezika
Konica jezika
- C02.2 Ventralna površina jezika
Sprednji dve tretjini jezika, ventralna površina
Jezični frenulum
- C02.3 Sprednji dve tretjini jezika, brez opredelitve mesta
Srednja tretjina jezika BDO
Pomični del jezika BDO

- C02.4 Jezična tonzila (jezični mandelj)

Izključeno: tonzila BDO (C09.9)

- C02.8 Preraščajoča lezija jezika

▼ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma jezika, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C01–C02.4

- C02.9 Jezik, neopredeljen

C03 Maligna neoplazma dlesni

Vključeno: alveolarni greben dlesen

Izključeno: maligne odontogene neoplazme (C41.02, C41.1)

- C03.0 Zgornja dlesen
- C03.1 Spodnja dlesen
- C03.9 Dlesen, neopredeljena

C04 Maligna neoplazma ustnega dna

- C04.0 Sprednje ustno dno
Pred stikom premolarjev in podočnikov
- C04.1 Lateralno (stransko) ustno dno
- C04.8 Preraščajoča lezija ustnega dna
[Glej opombo 5](#)
- C04.9 Ustno dno, neopredeljeno

C05 Maligna neoplazma neba

- C05.0 Trdo nebo
- C05.1 Mehko nebo
Izključeno: nazofaringealna površina mehkega neba (C11.3)
- C05.2 Uvula (jeziček)
- C05.8 Preraščajoča lezija neba
[Glej opombo 5](#)
- C05.9 Nebo, neopredeljeno
 Ustni svod

C06 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ustnih delov

- C06.0 Bukalna (lična) sluznica
 Bukalna (lična) sluznica BDO
 Notranji del lic
- C06.1 Vestibulum ust (ustna votlina)
 Bukalni (lični) sulkus (zgornji)(spodnji)
 Labialni (ustnični) sulkus (zgornji)(spodnji)
- C06.2 Retromolarno področje
- C06.8 Preraščajoča lezija drugih in neopredeljenih ustnih delov
[Glej opombo 5](#)
- C06.9 Usta, neopredeljena
 Male žleze slinavke, neopredeljeno mesto
 Ustna votlina BDO

C07 Maligna neoplazma parotidne žleze (obušesne slinavke)

C08 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih velikih žlez slinavk

Izključeno: maligne neoplazme malih žlez slinavk BDO (C06.9)
 maligne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene po svoji anatomski legi
 parotidna žleza (C07)

- C08.0 Submandibularna (podčeljustna) slinavka
 Submaksilarna slinavka
- C08.1 Sublingvalna (podjezična) slinavka
- C08.8 Preraščajoča lezija velikih žlez slinavk
 ▽ 0234
[Glej opombo 5](#)
 Maligna neoplazma velikih žlez slinavk, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij

C07–C08.1

C08.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena
Žleza slinavka (velika) BDO

C09 Maligna neoplazma tonzile (nebnice)

Izključeno: jezična tonzila (jezični mandelj) (C02.4)
faringealna tonzila (žrelnica) (C11.1)

C09.0 Tonzilarna loža

C09.1 Tonzilarni (nebni) lok (sprednji)(zadnji)

C09.8 Preraščajoča lezija tonzile
[Glej opombo 5](#)

C09.9 Tonzila, neopredeljena
Tonzila:
• BDO
• žrelna
• palatinalna (nebna)

C10 Maligna neoplazma orofarinksa (ustnega dela žrela)

Izključeno: tonzila (nebnica) (C09.-)

C10.0 Valekula

C10.1 Sprednja površina epiglotisa (poklopca)
Epiglotis (poklopec), prosti rob
Glosoepiglotisna guba

Izključeno: epiglotis (poklopec) (suprahoidni del) BDO (C32.1)

C10.2 Stranska stena orofarinksa

C10.3 Zadnja stena orofarinksa

C10.4 Branhialna reža
Branhialna cista (lokacija neoplazme)

C10.8 Preraščajoča lezija orofarinksa
[Glej opombo 5](#)
Zvezno področje orofarinksa

C10.9 Orofarinks, neopredeljen

C11 Maligna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela)

C11.0 Zgornja stena nazofarinksa
Svod nazofarinksa

- C11.1 Zadnja stena nazofarinksa
Adenoidno tkivo
Faringealna tonzila (žrelnica)
- C11.2 Stranska stena nazofarinksa
Rosenmüllerjeva votlina
Ustje avditivne tube (faringealno ustje ušesne troblje)
Faringealni recessus (žep)
- C11.3 Sprednja stena nazofarinksa
Dno nazofarinksa
Nazofaringealna (sprednja)(zadnja) površina mehkega neba
Zadnji rob nosnih(-ega):
 - hoan (školjk)
 - septuma (pretina)
- C11.8 Preraščajoča lezija nazofarinksa
[Glej opombo 5](#)
- C11.9 Nazofarinks, neopredeljen
Nazofaringealna stena BDO

C12 Maligna neoplazma piriformnega sinusa

Piriformna kotanja

C13 Maligna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela)

Izključeno: piriformni sinus (C12)

- C13.0 Postkrikoidna regija
- C13.1 Ariepiglotisna guba, hipofaringealni del
Ariepiglotisna guba:
 - BDO
 - robno področje

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (C32.1)
- C13.2 Zadnja stena hipofarinksa
- C13.8 Preraščajoča lezija hipofarinksa
[Glej opombo 5](#)
- C13.9 Hipofarinks, neopredeljen
Stena hipofarinksa BDO

C14 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest na ustnici, v ustni votlini in farinksu

Izključeno: ustna votlina BDO (C06.9)

- C14.0 Farinks (žrelo), neopredeljen

C14.2 Waldeyerjev obroč

C14.8 Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma ustnice, ustne votline in farinksa, katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C00–C14.2

MALIGNNE NEOPLAZME PREBAVIL (C15–C26)

C15 Maligna neoplazma požiralnika

Opomba: Na voljo sta dve alternativni razvrstitvi:

.0–.2 po anatomskem opisu

.3–.5 po tretjinah

Odstopanje od načela, da se morajo kategorije medsebojno izključevati, je premišljeno, ker se uporabljata obe terminologiji, vendar posledične anatomske razdelitve niso analogne.

C15.0 Cervikalni (vratni) del požiralnika

C15.1 Torakalni (prsni) del požiralnika

C15.2 Abdominalni (trebušni) del požiralnika

C15.3 Zgornja tretjina požiralnika

C15.4 Srednja tretjina požiralnika

C15.5 Spodnja tretjina požiralnika

C15.8 Preraščajoča lezija požiralnika

[Glej opombo 5](#)

C15.9 Požiralnik, neopredeljen

C16 Maligna neoplazma želodca

C16.0 Kardija

Ustje kardije

Kardioezofagealna zveza

Gastroezofagealna zveza

Požiralnik in želodec

C16.1 Dno želodca

- C16.2 Telo želodca
- C16.3 Pilonični antrum (votlina)
Želodčna votlina
- C16.4 Pilonus (vratar)
Prepilonus
Pilonični kanal
- C16.5 Mala želodčna krivina, neopredeljena
Mala želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.1–C16.4
- C16.6 Velika želodčna krivina, neopredeljena
Velika želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.0–C16.4
- C16.8 Preraščajoča lezija želodca
[Glej opombo 5](#)
- C16.9 Želodec, neopredeljen
Želodčni rak BDO

C17 Maligna neoplazma tankega črevesa

- C17.0 Dvanajstnik (duodenum)
- C17.1 Jejunum
- C17.2 Ileum
Izključeno: ileocekalna valvula (zaklopka) (C18.0)
- C17.3 Meckelov divertikel
- C17.8 Preraščajoča lezija tankega črevesa
[Glej opombo 5](#)
- C17.9 Tanko črevo, neopredeljeno

C18 Maligna neoplazma kolona (debelega črevesa)

- C18.0 Cekum (slepo črevo)
Ileocekalna valvula (zaklopka)
- C18.1 Apendiks (slepič)
- C18.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)
- C18.3 Hepatična fleksura (jetrni zavoj)
- C18.4 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)
- C18.5 Splenična fleksura (vranični zavoj)

C18.6 Descendentni kolon (del debelega črevesa)

C18.7 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)
Sigma (fleksura)

Izključeno: rektosigmoidna zveza (C19)

C18.8 Preraščajoča lezija kolona (debelega črevesa)
[Glej opombo 5](#)

C18.9 Kolon, neopredeljen
Debelo črevo BDO

C19 Maligna neoplazma rektosigmoidne zveze

Kolon z rektumom (debelo črevo z danko)
Rektosigma (kolon, debelo črevo)

C20 Maligna neoplazma rektuma (danke)

Ampula rektuma (danke)

C21 Maligna neoplazma anusa in analnega kanala (zadnjika in zadnjičnega kanala)

C21.0 Anus (zadnjik), neopredeljen

Izključeno: analni:

- rob (C43.5, C44.5)
 - koža (C43.5, C44.5)
- perianalna koža (C43.5, C44.5)

C21.1 Analni (zadnjični) kanal
Analni sfinkter (zadnjična zapiralka)

C21.2 Kloakogeni predel

C21.8 Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala (danke, zadnjika in zadnjičnega kanala)
▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma rektuma, anusa in analnega kanala, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C20–C21.2

Anorektalna zveza
Anorektum

C22 Maligna neoplazma jeter in intrahepatičnih (znotrajjetrnih) žolčnih vodov

Izključeno: biliarni trakt (žolčna pota) BDO (C24.9)
sekundarna maligna neoplazma jeter (C78.7)

C22.0 Karcinom jetrnih celic
Hepatocelularni karcinom

- Hepatom
- C22.1 Karcinom intrahepatičnega žolčevoda
Holangiokarcinom
 - C22.2 Hepatoblastom
 - C22.3 Angiosarkom jeter
Sarkom Kupfferjevih celic
 - C22.4 Drugi sarkomi jeter
 - C22.7 Drugi opredeljeni jetrni karcinomi
 - C22.9 Jetra, neopredeljena

C23	Maligna neoplazma žolčnika
-----	----------------------------

C24 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov biliarnega trakta (žolčnih poti)

Izključeno: intrahepatični (znotrajjetrni) žolčevod ([C22.1](#))

- C24.0 Ekstrahepatični (zunajjetrni) žolčevod
Žolčevod ali žolčna pot BDO
Skupni žolčevod (ductus choledochus)
Cistični vod (ductus cysticus)
Hepatični (jetrni) vod (ductus hepaticus)

- C24.1 Vaterjeva ampula

- C24.8 Preraščajoča lezija biliarnega trakta (žolčnih poti)

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma biliarnega trakta (žolčnih poti), katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij [C22.0–C24.1](#)

Maligna neoplazma, ki zajema intrahepatične in ekstrahepatične (znotraj- in zunajjetrne) žolčevode

- C24.9 Biliarni trakt (žolčna pota), neopredeljen

C25 Maligna neoplazma trebušne slinavke (pankreas)

- C25.0 Glava trebušne slinavke
- C25.1 Telo trebušne slinavke
- C25.2 Rep trebušne slinavke
- C25.3 Pankreatični vod (izvodilo trebušne slinavke)
- C25.4 Endokrini del trebušne slinavke

- Langerhansovi otočki
- C25.7 Drugi deli trebušne slinavke
Vrat pankreasa
- C25.8 Preraščajoča lezija trebušne slinavke
[Glej opombo 5](#)
- C25.9 Trebušna slinavka, neopredeljena

C26 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih prebavnih organov

- Izključeno:* peritonej (potrebušnica) in retroperitonej (C48.-)
- C26.0 Intestinalni (prebavni) trakt, predel neopredeljen
Prebavila BDO
- C26.1 Vranica
Izključeno: Hodgkinova bolezen (C81.-)
ne-Hodkinov limfom (C82–C85)
- C26.8 Preraščajoča lezija prebavnega sistema
▽ 0234
[Glej opombo 5](#)
Maligna neoplazma prebavil, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C15–C26.1
Izključeno: kardioezofagealna zveza (C16.0)
- C26.9 Slabo opredeljena mesta v prebavnem sistemu
Prebavni kanal ali trakt BDO
Gastrointestinalni trakt BDO

MALIGNNE NEOPLAZME RESPIRATORNIH (DIHALNIH) IN INTRATORAKALNIH (PRSNIH) ORGANOV (C30–C39)

Vključeno: srednje uho

Izključeno: mezoteliom (C45.-)

C30 Maligna neoplazma nosne votline in srednjega ušesa

- C30.0 Nosna votlina
Nosni hrustanec
Školjka, nosna
Notranji nos
Nosni septum (pretin)
Nosni vestibulum (preddvor)

Izključeno: nosna kost (C41.0)
nos BDO (C76.0)
olfaktorni bulbus (C72.2)
zadnji rob nosnega septuma (pretina) in hoan (školjk) (C11.3)
koža nosu (C43.3, C44.3)

C30.1 Srednje uho
Evstahijeva troblja (tuba auditiva)
Notranje uho
Pnevmatične celice mastoida (bradavičnikov del senčnice)

Izključeno: sluhovod (zunanji) (C43.2, C44.2)
ušesna kost (meatus) (C41.0)
ušesni hrustanec (C49.0)
koža (zunanjega) ušesa (C43.2, C44.2)

C31 Maligna neoplazma paranazalnih sinusov (obnosnih votlin)

- C31.0 Maksilarni sinus (čeljustična obnosna votlina)
Antrum Highmori
- C31.1 Etmoidalni sinus (sitkine celice)
- C31.2 Frontalni sinus (čelna obnosna votlina)
- C31.3 Sfenoidalni sinus (zagozdnična obnosna votlina)
- C31.8 Preraščajoča lezija paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusov (votlin)
[Glej opombo 5](#)
- C31.9 Paranazalni (akcesorni, obnosni) sinus (votlina), neopredeljen

C32 Maligna neoplazma larinksa (grla)

- C32.0 Glotis
Notranji larinks (notranje grlo)
Glasilka (prava) BDO
- C32.1 Supraglotis
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del) BDO
Zunanji larinks (zunanje grlo)
Lažna glasilka
Zadnja (laringealna, grlna) stran epiglotisa (poklopca)
Ventrikularni gubi (lažni glasilki)

Izključeno: sprednja površina epiglotisa (poklopca) (C10.1)
ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del (C13.1)
• robno področje (C13.1)
• BDO (C13.1)

- C32.2 Subglotis
- C32.3 Laringealni (grlni) hrustanec
- C32.8 Preraščajoča lezija larinksa
[Glej opombo 5](#)
- C32.9 Larinks, neopredeljen

C33	Maligna neoplazma traheje (sapnika)
-----	-------------------------------------

C34 Maligna neoplazma bronhija (sapnice) in pljuč

- C34.0 Glavni bronhij (glavna sapnica)
Karina
Hilus (pljučni)
- C34.1 Zgornji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.2 Srednji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.3 Spodnji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.8 Preraščajoča lezija bronhija in pljuč
[Glej opombo 5](#)
- C34.9 Bronhij ali pljuča, neopredeljena

C37	Maligna neoplazma timusa (priželjca)
-----	--------------------------------------

C38 Maligna neoplazma srca, mediastinuma (medpljučja) in plevre (poprsnice)

Izključeno: mezoteliom (C45.-)

- C38.0 Srce
Perikard (osrčnik)
Izključeno: velike žile (C49.3)
- C38.1 Sprednji mediastinum (sprednje medpljučje)
- C38.2 Zadnji mediastinum (zadnje medpljučje)
- C38.3 Mediastinum, neopredeljen del
- C38.4 Plevra
- C38.8 Preraščajoča lezija srca, mediastinuma in plevre

[Glej opombo 5](#)

C39 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest v dihalih in intratorakalnih organih

Izključeno: intratorakalna BDO (C76.1)
torakalna BDO (C76.1)

C39.0 Zgornji respiratorni (dihalni) trakt, neopredeljen del

C39.8 Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma dihalnih in intratorakalnih (prsni) organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C30–C39.0

C39.9 Slabo opredeljena mesta v respiratornem (dihalnem) sistemu
Respiratorni (dihalni) trakt BDO

MALIGNNE NEOPLAZME KOSTI IN SKLEPNEGA HRUSTANCA UDOV (C40–C41)

Izključeno: kostni mozeg BDO (C96.7)
sinovija (C49.-)

C40 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca udov

C40.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornjega uda

C40.1 Kratke kosti zgornjega uda

C40.2 Dolge kosti spodnjega uda

C40.3 Kratke kosti spodnjega uda

C40.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca udov

[Glej opombo 5](#)

C40.9 Kost in sklepni hrustanec udov, neopredeljena

C41 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca drugih in neopredeljenih mest

Izključeno: kosti udov (C40.-)
hrustanec:
• ušesa (C49.0)
• larinksa (grla) (C32.3)
• udov (C40.-)
• nosu (C30.0)

C41.0 Kostni lobanje in obraza

Izključeno: karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega:

- maksilarnega sinusa (C31.0)
- zgornje čeljusti (C03.0)
- spodnja čeljustnica (C41.1)

⊗C41.01 Lobanjske in obrazne kosti

Kost:

- etmoidna
- čelnica
- zatilnica
- orbitalna
- temenica
- zagozdnicna
- senčnica

⊗C41.02 Kost iz zgornje čeljusti in obraza

Kost:

- obrazna BDO
- ličnica
- nosnica
- zigomatična kost

Maksila

Nosna školjka

Zgornja čeljustnica

Ralo

C41.1 Mandibula

Spodnja čeljustnica

Izključeno: karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega, čeljusti:

- BDO (C03.9)
- spodnje (C03.1)
- zgornje (C03.0)
- zgornje čeljustnice (C41.02)

C41.2 Hrbtenica

Izključeno: križnica in trtica (C41.4)

C41.3 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)

C41.4 Medenične kosti, križnica in trtica

C41.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C40–C41.4

C41.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

MELANOM IN DRUGE MALIGNNE NEOPLAZME KOŽE (C43–C44)

C43 Malignni melanom kože

Vključeno: morfološke kode [M872–M879](#) s kodo za značaj/3

Izključeno: malignni melanom kože spolnih organov ([C51–C52](#), [C60.–](#), [C63.–](#))

C43.0 Malignni melanom ustnice

Izključeno: kožna meja ustnice ([C00.0–C00.2](#))

C43.1 Malignni melanom veke, vključno kantus

C43.2 Malignni melanom ušesa in zunanjega sluhovoda

C43.3 Malignni melanom drugih in neopredeljenih delov obraza

C43.4 Malignni melanom kože lobanje in vratu

C43.5 Malignni melanom trupa

Analna:

- rob
- koža

Perianalna koža

Koža dojke

Izključeno: anus BDO ([C21.0](#))

C43.6 Malignni melanom zgornjega uda, vključno z ramo

C43.7 Malignni melanom spodnjega uda, vključno s kolkom

C43.8 Preraščajoči kožni malignni melanom

[Glej opombo 5](#)

C43.9 Kožni malignni melanom, neopredeljen

Melanom (malignni) BDO

C44 Druge malignne neoplazme kože

Vključeno: maligne neoplazme:

- lojnic
- znojnic

Izključeno: Kaposijev sarkom ([C46.–](#))
malignni melanom kože ([C43.–](#))

koža spolnih organov (C51–C52, C60.-, C63.-)

- C44.0 Koža ustnice
▽ 0241
Bazalnocelični karcinom ustnice
Izključeno: maligna neoplazma ustnice (C00.-)
- C44.1 Koža veke, vključno kantus
Izključeno: vezivno tkivo veke (C49.0)
- C44.2 Koža ušesa in zunanjšega sluhovoda
Izključeno: vezivno tkivo ušesa (C49.0)
- C44.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- C44.4 Koža lobanje in vratu
- C44.5 Koža trupa
Analna:
• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke
Izključeno: anus BDO (C21.0)
- C44.6 Koža zgornjega uda, vključno z ramo
- C44.7 Koža spodnjega uda, vključno s kolkom
- C44.8 Preraščajoča lezija kože
[Glej opombo 5](#)
- C44.9 Maligna neoplazma kože, neopredeljena

MALIGNNE NEOPLAZME MEZOTELIJSKEGA IN MEHKEGA TKIVA (C45–C49)

C45 Mezoteliom

Vključeno: morfološka koda M905 s kodo za značaj /3

- C45.0 Mezoteliom plevre (poprsnice)
Izključeno: druge maligne neoplazme plevre (poprsnice) (C38.4)

C45.1 Mezoteliom peritoneja (potrebušnice)
Mezenterij
Mezokolon
Omentum
Peritonej (parietalni)(pelvični)

Izključeno: druge maligne neoplazme peritoneja (C48.-)

C45.2 Mezoteliom perikarda (osrčnika)

Izključeno: druge maligne neoplazme perikarda (osrčnika) (C38.0)

C45.7 Mezoteliom drugih mest

C45.9 Mezoteliom, neopredeljen

C46 Kaposijev sarkom

▽ 0102

Vključeno: morfološka koda M9140 s kodo za značaj/3

C46.0 Kaposijev sarkom kože

C46.1 Kaposijev sarkom mehkega tkiva

C46.2 Kaposijev sarkom neba

C46.3 Kaposijev sarkom bezgavk

C46.7 Kaposijev sarkom drugih mest

C46.8 Kaposijev sarkom več organov

C46.9 Kaposijev sarkom, neopredeljen

C47 Maligna neoplazma perifernih živcev in avtonomnega živčevja

Vključeno: simpatični in parasimpatični živci in gangliji

C47.0 Periferni živci glave, obraza in vratu

Izključeno: periferni živci orbite (C69.6)

C47.1 Periferni živci zgornjega uda, vključno z ramo

C47.2 Periferni živci spodnjega uda, vključno s kolkom

C47.3 Periferni živci toraksa (prsnega koša)

C47.4 Periferni živci abdomna (trebuha)

C47.5 Periferni živci pelvisa (medenice)

- C47.6 Periferni živci trupa, neopredeljeni
- C47.8 Preraščajoča lezija perifernih živcev in avtonomnega živčevja
[Glej opombo 5](#)
- C47.9 Periferni živci in avtonomno živčevje, neopredeljeni

C48 Maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja (potrebušnice)

Izključeno: Kaposijev sarkom (C46.1)
mezoteliom (C45.-)

- C48.0 Retroperitonej
- C48.1 Opredeljeni deli peritoneja
- Mezenterij*
- Mezokolon*
- Omentum*
- Peritonej:*
- *parietalni*
 - *pelvični*
- C48.2 Peritonej, neopredeljen
- C48.8 Preraščajoča lezija retroperitoneja in peritoneja
[Glej opombo 5](#)

C49 Maligna neoplazma drugega vezivnega in mehkega tkiva

Vključeno: krvna žila
burza
hrustanec
fascija (ovojnica)
maščevje
ligament (vez), razen uterini (maternični)
limfna žila
mišica
sinovija
kita (ovojnica)

Izključeno: hrustanec:
• sklepmi (C40–C41)
• laringealni (grlni) (C32.3)
• nosni (C30.0)
vezivno tkivo dojke (C50.–)
Kaposijev sarkom (C46.–)
mezoteliom (C45.–)

periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)
peritonej (C48.–)
retroperitonej (C48.0)

C49.0 Vezivno in mehko tkivo glave, obraza in vratu
Vezivno tkivo:
• ušesa
• veke

Izključeno: vezivno tkivo orbite (C69.6)

C49.1 Vezivno in mehko tkivo zgornjega uda, vključno z ramo

C49.2 Vezivno in mehko tkivo spodnjega uda, vključno s kolkom

C49.3 Vezivno in mehko tkivo toraksa (prsnega koša)
Aksila (pazduha)
Diafragma (prepona)
Velike žile

Izključeno: dojka (C50.–)
srce (C38.0)
mediastinum (medpljučje) (C38.1–C38.3)
timus (priželjc) (C37)

C49.4 Vezivno in mehko tkivo abdomna (trebuha)
Abdominalna (trebušna) stena
Hipohondrij

C49.5 Vezivno in mehko tkivo pelvisa (medenice)
Zadnjica
Dimlje
Perinej (presredek)

C49.6 Vezivno in mehko tkivo trupa, neopredeljeno
Hrbet BDO

C49.8 Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva

[▽ 0234](#)

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma vezivnega in mehkega tkiva, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij
[C47–C49.6](#)

C49.9 Vezivno in mehko tkivo, neopredeljeno

MALIGNNA NEOPLAZMA DOJKE (C50)

C50 Malignna neoplazma dojke

Vključeno: vezivno tkivo dojke

Izključeno: koža dojke (C43.5, C44.5)

- C50.0 Bradavica in areola
- C50.1 Osrednji del dojke
- C50.2 Zgornji-notranji kvadrant dojke
- C50.3 Spodnji-notranji kvadrant dojke
- C50.4 Zgornji-zunanji kvadrant dojke
- C50.5 Spodnji-zunanji kvadrant dojke
- C50.6 Aksilarni (pazdušni) predel dojke
- C50.8 Preraščajoča lezija dojke
[Glej opombo 5](#)
- C50.9 Dojka, neopredeljena

MALIGNE NEOPLAZME ŽENSKIH SPOLNIH ORGANOV (C51–C58)

Vključeno: koža ženskih spolnih organov

C51 Malignna neoplazma ženskega zunanjšega spolovila (vulve)

- C51.0 Labium majus (velika sramna ustnica)
Bartolinova (velika vestibularna) žleza
- C51.1 Labium minus (mala sramna ustnica)
- C51.2 Klitoris
- C51.8 Preraščajoča lezija vulve
[Glej opombo 5](#)
- C51.9 Vulva, neopredeljena
Žensko zunanje spolovilo BDO
Pudendum

C52	Maligna neoplazma nožnice (vagine)
-----	------------------------------------

C53	Maligna neoplazma materničnega vratu (cerviksa)
------------	--

C53.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu)

C53.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu)

C53.8 Preraščajoča lezija materničnega vratu
[Glej opombo 5](#)

C53.9 Maternični vrat (cerviks), neopredeljen

C54	Maligna neoplazma materničnega telesa (uterinega korpusa)
------------	--

C54.0 Istmus uteri (ožina maternice)
Spodnji segment maternice

C54.1 Endometrij

C54.2 Miometrij

C54.3 Fundus (dno) maternice

C54.8 Preraščajoča lezija materničnega telesa
[Glej opombo 5](#)

C54.9 Maternično telo, neopredeljeno

C55	Maligna neoplazma maternice (uterusa), neopredeljeni del
-----	--

C56	Maligna neoplazma jajčnika (ovarija)
-----	--------------------------------------

C57	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov
------------	---

C57.0 Jajcevod
Tuba Falopii
Tuba uterina

C57.1 Široki ligament

C57.2 Okrogli ligament

C57.3 Parametrij
Meternični ligament BDO

- C57.4 Maternični adneksi (priveski), neopredeljeni
- C57.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi
Wolffovo telo ali vod
- C57.8 Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov
▽ 0234
[Glej opombo 5](#)
Maligna neoplazma ženskih spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C51–C57.7, C58

Tuboovarijska
Uterinoovarijska
- C57.9 Ženski spolni organ, neopredeljen
Ženski genitourinarni trakt BDO

C58	Maligna neoplazma posteljice (placente)
-----	---

Horiokarcinom BDO
Horioepiteliom BDO

Izključeno: horioadenom (destruentni) (D39.2)
hidatidiformna mola:
• invazivna (D39.2)
• maligna (O01.9)
• BDO (O01.9)

MALIGNNE NEOPLAZME MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (C60–C63)

Vključeno: koža moških spolnih organov

C60	Maligna neoplazma penisa
-----	--------------------------

- C60.0 Prepučij
Kožica penisa
- C60.1 Glans penisa
- C60.2 Telo penisa
Corpus cavernosum (kavernozno telo)
- C60.8 Preraščajoča lezija penisa
[Glej opombo 5](#)
- C60.9 Penis, neopredeljen
Koža penisa BDO

C61 Maligna neoplazma prostate (obsečnice)

C62 Maligna neoplazma testisa (moda)

C62.0 Nespuščeni testis (nespuščeno modo)
Ektopični testis (modo) [mesto neoplazme]
Zadržani testis (modo) [mesto neoplazme]

C62.1 Spuščeni testis (spuščeno modo)
Testis (modo) v skrotumu (mošnji)

C62.9 Testis (modo), neopredeljen

C63 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih moških spolnih organov

C63.0 Epididimis (obmodek)

C63.1 Spermatična vez

C63.2 Skrotum (mošnja)
Koža skrotuma (mošnjc)

C63.7 Drugi opredeljeni moški spolni organi
Vesicula seminalis (semenjak, semenska vrečica)
Tunica vaginalis testis (serozna ovojnica testisa)

C63.8 Preraščajoča lezija moških spolnih organov
[Glej opombo 5](#)
Maligna neoplazma moških spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij [C60–C63.7](#)

C63.9 Moški spolni organ, neopredeljen
Moški genitourinarni trakt BDO

**MALIGNNE NEOPLAZME SEČIL
(C64–C68)**

[▽1438](#)

C64 Maligna neoplazma ledvic, razen ledvičnega meha

Izključeno: ledvične(–i):
• čašice ([C65](#))
• meh ([C65](#))

C65 Maligna neoplazma ledvičnega meha

Zveza med sečnim mehurjem in sečevodom (pelviureterna zveza)
Ledvične čašice

C66	Maligna neoplazma sečevoda (uretra)
-----	-------------------------------------

Izključeno: ustje sečevoda v sečni mehur ([C67.6](#))

C67	Maligna neoplazma sečnega mehurja (sečnika)
-----	---

C67.0 Trigonum vesicae (trikotnik sečnega mehurja)

C67.1 Svod sečnega mehurja

C67.2 Stranska stena sečnega mehurja

C67.3 Sprednja stena sečnega mehurja

C67.4 Zadnja stena sečnega mehurja

C67.5 Vrat sečnega mehurja
Notranje ustje sečnice (uretre)

C67.6 Ustje sečevoda (uretra)

C67.7 Urachus

C67.8 Preraščajoča lezija sečnega mehurja
[Glej opombo 5](#)

C67.9 Sečni mehur, neopredeljen

C68	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih sečnih (urinarnih) organov
-----	---

Izključeno: genitourinarni trakt BDO:

- ženski ([C57.9](#))
- moški ([C63.9](#))

C68.0 Sečnica (uretra)

Izključeno: ustje sečnice (uretre) v sečnem mehurju ([C67.5](#))

C68.1 Obsečnična (parauretralna) žleza

C68.8 Preraščajoča lezija sečnih organov

[▽ 0234](#)

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma sečnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij [C64–C68.1](#)

C68.9 Sečni (urinarni) organ, neopredeljen
Sečila (urinarni sistem) BDO

**MALIGNNE NEOPLAZME OČESA, MOŽGANOV IN DRUGIH DELOV CENTRALNEGA ŽIVČEVJA
(C69–C72)**

C69 Maligna neoplazma očesa in adneksov (priveskov)

Izključeno: vezivno tkivo veke (C49.0)
veka (koža) (C43.1, C44.1)
(vidni) optični živec (C72.3)

- C69.0 Veznica (konjunktiva)
- C69.1 Roženica (kornea)
- C69.2 Mrežnica (retina)
- C69.3 Žilnica (chorioidea)
- C69.4 Ciliarnik (ciliarno telo)
Zrklo (bulbus)
- C69.5 Solzna žleza in solzovod
Solzna vrečica
Nazolakrimalni vod (solzovod)
- C69.6 Orbita
Vezivno tkivo orbite
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica
Periferni živci orbite
Retrobulbarno tkivo
Retrookularno tkivo

Izključeno: orbitalna kost (C41.01)
- C69.8 Preraščajoča lezija očesa in priveskov
[Glej opombo 5](#)
- C69.9 Oko, neopredeljeno

C70 Maligna neoplazma mening (ovojnic možganov in hrbtnega mozga)

- C70.0 Cerebralne meninge (možganske ovojnice)
- C70.1 Spinalne meninge (ovojnice hrbtnega mozga)
- C70.9 Meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga), neopredeljene

C71 Maligna neoplazma možganov

Izključeno: možganski (kranialni) živci (C72.2–C72.5)
retrobulbarno tkivo (C69.6)

C71.0 Možgani, razen režnjev in prekatov (lobusov in ventriklov)
Supratentorialni del BDO

C71.1 Frontalni (čelni) reženj

C71.2 Temporalni (senčnični) reženj

C71.3 Parietalni (temenski) reženj

C71.4 Okcipitalni (zatilni) reženj

C71.5 Možganski prekat (cerebralni ventrikel)

Izključeno: četrti prekat (ventrikel) (C71.7)

C71.6 Mali možgani (cerebellum)

C71.7 Možgansko deblo
Četrti prekat (ventrikel)
Infratentorialni del (predel pod tentorijem) BDO

C71.8 Preraščajoča lezija možganov
[Glej opombo 5](#)

C71.9 Možgani, neopredeljeni

C72 Maligna neoplazma hrbtne mozga, možganskih živcev in drugih delov centralnega živčevja

Izključeno: meninge (ovojnice možganov in hrbtne mozga) (C70.–)
periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)

C72.0 Hrbtni mozeg

C72.1 Konjski rep (cauda equina)

C72.2 Olfaktorni (vohalni) živec
Olfaktorni bulbus

C72.3 Vidni (optični) živec

C72.4 Slušni (akustični) živec

C72.5 Drugi in neopredeljeni možganski (kranialni) živci
Možganski (kranialni) živec BDO

C72.8 Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja
▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij [C70–C72.5](#)

C72.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
Živčevje BDO

MALIGNNE NEOPLAZME ŠČITNICE IN DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (C73–C75)

C73	Maligna neoplazma ščitnice
-----	----------------------------

C74 Maligna neoplazma nadledvične žleze

C74.0 Skorja nadledvične žleze

C74.1 Sredica nadledvične žleze

C74.9 Nadledvična žleza, neopredeljena

C75 Maligna neoplazma drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) in sorodnih struktur

Izključeno: nadledvična žleza ([C74.–](#))
endokrini del trebušne slinavke ([C25.4](#))
ovarij (jajčnik) ([C56](#))
testis (modo) ([C62.–](#))
timus (priželjce) ([C37](#))
ščitnica ([C73](#))

C75.0 Paratiroidna žleza (obščitnica)

C75.1 Hipofiza

C75.2 Kraniofaringealni vod

C75.3 Epifiza (češarika)

C75.4 Karotidno telesce

C75.5 Aortno telesce in drugi paragangliji

C75.8 Pluriglandularna prizadetost, neopredeljena

Opomba: Če so mesta multiple prizadetosti poznana, jih kodiramo ločeno.

C75.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

MALIGNNE NEOPLAZME SLABO OPREDELJENIH, SEKUNDARNIH IN NEOPREDELJENIH MEST (C76–C80)

C76 Malignna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest

▽ 0234

Izključeno: maligna neoplazma:

- genitourinarnega trakta BDO:
 - ženskega (C57.9)
 - moškega (C63.9)
- limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva (C81–C96)
- neopredeljenega mesta (C80)

C76.0 Glava, obraz in vrat
Lice BDO
Nos BDO

C76.1 Toraks (prsni koš)
Aksila (pazduha) BDO
Intratorakalna maligna neoplazma BDO
Torakalna maligna neoplazma BDO

C76.2 Abdomen (trebuh)

C76.3 Pelvis (medenica)
Dimlje BDO
Mesta preraščajočih lezij v medenici, kot so:

- rektovaginalni (septum)
- rektovezikalni (septum)

C76.4 Zgornji ud

C76.5 Spodnji ud

C76.7 Druga slabo opredeljena mesta

C76.8 Preraščajoča lezija drugih in slabo opredeljenih mest
[Glej opombo 5](#)

C77 Sekundarna in neopredeljena maligna neoplazma bezgavk

Izključeno: maligna neoplazma bezgavk, opredeljena kot primarna (C81–C85, C96.-)

- C77.0 Bezgavke glave, obraza in vratu
Supraklavikularne bezgavke
- C77.1 Intratorakalne bezgavke
- C77.2 Intraabdominalne bezgavke
- C77.3 Aksilarne (pazdušne) bezgavke in bezgavke zgornjega uda
Pektoralne (prsne) bezgavke
- C77.4 Ingvinalne bezgavke in bezgavke spodnjega uda
- C77.5 Intrapelvične bezgavke (bezgavke v medenici)
- C77.8 Bezgavke multiplih regij (več področij)
- C77.9 Bezgavka, neopredeljena

C78 Sekundarna maligna neoplazma dihalnih in prebavnih organov

- C78.0 Sekundarna maligna neoplazma pljuč
- C78.1 Sekundarna maligna neoplazma mediastinuma (medpljučja)
- C78.2 Sekundarna maligna neoplazma plevre (popljučnice)
Maligni plevralni izliv BDO
- C78.3 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih respiratornih organov (dihal)
- C78.4 Sekundarna maligna neoplazma tankega črevesa
- C78.5 Sekundarna maligna neoplazma debelega črevesa in danke (kolona in rektuma)
- C78.6 Sekundarna maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja
Maligni ascites BDO
- C78.7 Sekundarna maligna neoplazma jeter
- C78.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih prebavil

C79 Sekundarna maligna neoplazma drugih mest

- C79.0 Sekundarna maligna neoplazma ledvice in ledvičnega pelvisa (meha)
- C79.1 Sekundarna maligna neoplazma sečnega mehurja, drugih in neopredeljenih urinarnih organov
- C79.2 Sekundarna maligna neoplazma kože
[▽ 0237](#)
- C79.3 Sekundarna maligna neoplazma možganov in cerebralnih mening (možganskih ovojnic)

- C79.4 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov živčevja
- C79.5 Sekundarna maligna neoplazma kosti in kostnega mozga
- C79.6 Sekundarna maligna neoplazma jajčnika
- C79.7 Sekundarna maligna neoplazma nadledvične žleze

C79.8	Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest
-------	---

⊗C79.81 Sekundarna maligna neoplazma dojke

Izključeno: koža dojke (C79.2)

⊗C79.82 Sekundarna maligna neoplazma spolnih organov

⊗C79.88 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest

C80	Maligna neoplazma brez opredelitve mesta
-----	--

∇ 0218,0236,	Rak	}	
0242	Karcinom	}	
	Karcinomatoza	}	
	Generalizirani:	}	
	• rak	}	neopredeljeno mesto (primarno)(sekundarno)
	• malignom	}	
	Malignom	}	
	Multipli rak	}	
	Maligna kaheksija		
	Primarno mesto neznano		

MALIGNNE NEOPLAZME LIMFATIČNEGA, KRVOTVORNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C81–C96)

Vključeno: morfološke oznake M959–M998 z oznako za značaj/3

Opomba: Za razdelitev ne-Hodgkinovih malignih limfomov od oznake C82–C85 smo uporabili Delovno besedilo (Working Formulation), ki sicer ni prava razvrstitev ne-Hodgkinovih malignih limfomov, je pa dobra osnova za primerjanje vseh drugih razvrstitev med seboj. Izrazi, ki smo jih uporabili od oznake C82–C85, so navedeni v abecednem seznamu, ne pa v preglednem seznamu, ker zanje vedno ni mogoče najti ustreznega izraza.

Izključeno: sekundarna in neopredeljena neoplazma bezgavk (C77.–)

C81	Hodgkinova bolezen
-----	--------------------

▽ 0222

Vključeno: morfološke oznake [M965–M966](#) z oznako za značaj /3

- C81.0 Prevladovanje limfocitov
Prevladovanje limfocitov in histiocitov
- C81.1 Nodularna skleroza
- C81.2 Oblika z različnimi celicami (mešanocelična)
- C81.3 Oblika z malo limfocitov
- C81.7 Hodgkinova bolezen druge vrste
- C81.9 Hodgkinova bolezen, neopredeljena

C82 Folikularni (nodularni) ne-Hodgkinov limfom

▽ 0222

Vključeno: folikularni ne-Hodgkinov limfom z difuzno prizadetostjo ali brez nje
morfološka oznaka [M969](#) in [M9591](#) z oznako za značaj /3

- C82.0 Majhnih zarezanih celic
- C82.1 Mešanocelični z majhnimi zarezanimi in velikimi celicami, folikularni
- C82.2 Velikih celic, folikularni
- C82.7 Druge vrste folikularnega ne-Hodgkinovega limfoma
- C82.9 Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen
Nodularni ne-Hodgkinov limfom BDO

C83 Difuzni ne-Hodgkinov limfom

▽ 0222

Vključeno: morfološke oznake [M9591](#), [M967–M968](#) in [M9727](#) z oznako za značaj /3

- C83.0 Majhnih celic (difuzni)
- C83.1 Majhnih zarezanih celic (difuzni)
- C83.2 Mešani z majhnimi in velikimi celicami (difuzni)
- C83.3 Velikih celic (difuzni)
Sarkom retikulumskih celic
- C83.4 Imunoblastni (difuzni)
- C83.5 Limfoblastni (difuzni)

- C83.6 Nediferencirani (nezreli) (difuzni)
- C83.7 Burkittov limfom
- C83.8 Druge vrste difuznega ne-Hodgkinovega limfoma
- C83.9 Difuzni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen

C84 Limfomi celic T in kožni limfomi celic T

▽ 0222

Vključeno: morfološka oznaka [M970](#) in [M9717–M9718](#) z oznako za značaj/3

- C84.0 Fungoidna mikoza
- C84.1 Sézarijeva bolezen
- C84.2 Limfom cone T
- C84.3 Limfoepiteloidni limfom
Lennertov limfom
- C84.4 Limfom celic T
- C84.5 Drugi in neopredeljeni limfomi celic T

Opomba: Če ugotovimo prizadetost celic T pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.

C85 Druge in neopredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma

▽ 0222

Vključeno: morfološke oznake [M959](#) in [M967–M972](#) z oznako za značaj/3

- C85.0 Limfosarkom
 - C85.1 Limfom celic B, neopredeljen
- Opomba:* Če ugotovimo prizadetost celic B pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.
- C85.7 Druge opredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma
Maligna:
 - retikuloendotelioza
 - retikulozaMikroglom
 - C85.9 Ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen
Limfom BDO
Maligni limfom BDO
Ne-Hodgkinov limfom BDO

C88 Maligne imunoproliferativne bolezni

Vključeno: morfološka oznaka [M976](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji **C88** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C88.0 Waldenströmova makroglobulinemija

C88.1 Bolezen težkih verig alfa

C88.2 Bolezen težkih verig gama

Franklinova bolezen

C88.3 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa

Mediterranski limfom

C88.7 Druge maligne imunoproliferativne bolezni

C88.9 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena

Imunoproliferativna bolezen BDO

C90 Difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov

Vključeno: morfološka oznaka [M973](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji **C90** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C90.0 Difuzni plazmocitom

▽1438

Kahlerjeva bolezen
Mielomatoza

Izključeno: solitarni plazmocitom ([C90.2](#))

C90.1 Plazmocitna levkemija

C90.2 Plazmocitom, ekstramedularni

Maligni plazmocitni tumor BDO
Plazmocitom BDO
Solitarni plazmocitom

C91 Limfatična levkemija

Vključeno: morfološke oznake [M982–M983](#), [M9940](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji C91 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C91.0 Akutna limfoblastna levkemija

Izključeno: prehod kronične limfocitne levkemije v akutno levkemijo ([C91.1](#))

C91.1 Kronična limfocitna levkemija

C91.2 Subakutna limfocitna levkemija

C91.3 Prolimfocitna levkemija

C91.4 Dlakastocelična levkemija

Levkemična retikuloendotelioza

C91.5 Levkemija celic T pri odraslih

C91.7 Druge vrste limfatična levkemija

Levkemija z limfosarkomskimi celicami

C91.9 Limfatična levkemija, neopredeljena

C92 Mieloična levkemija

Vključeno: levkemija:

- granulocitna
- mieloična

morfološke oznake [M984–M993](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji C92 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C92.0 Akutna mieloična levkemija

Izključeno: prehod kronične mieloične levkemije v akutno levkemijo (C92.1)

C92.1 Kronična mieloična levkemija

C92.2 Subakutna mieloična levkemija

C92.3 Mieloični sarkom

Klorom
Granulocitni sarkom

C92.4 Akutna promielocitna levkemija

C92.5 Akutna mielomonocitna levkemija

C92.7 Druge vrste mieloična levkemija

C92.9 Mieloična levkemija, neopredeljena

C93 Monocitna levkemija

Vključeno: monocitoidna levkemija
morfološka oznaka M986 in M989 z oznako za značaj/3

Pri kategoriji C93 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C93.0 Akutna monocitna levkemija

Izključeno: prehod kronične monocitne levkemije v akutno levkemijo (C93.1)

C93.1 Kronična monocitna levkemija

C93.2 Subakutna monocitna levkemija

C93.7 Druge vrste monocitna levkemija

C93.9 Monocitna levkemija, neopredeljena

C94 Druge opredeljene levkemije

Vključeno: morfološke oznake M974, M9840, M9910 and M993–M994 z oznako za značaj /3

Izključeno: levkemična retikuloendotelioza (C91.4)
plazmocitna levkemija (C90.1)

Pri kategoriji C94 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C94.0 Akutna eritremija in eritrolevkemija

Akutna eritremska mieloza
Di Guglielmova bolezen

C94.1 Kronična eritemia

Heilmeyer-Schoenerjeva bolezen

Vključeno: morfološka oznaka M9950 z oznako za značaj /3

C94.2 Akutna megakarioblastna levkemija

Levkemija:
• megakarioblastna (akutna)
• megakariocitna (akutna)

C94.3 Mastocitna levkemija

C94.4 Akutna panmieloza

C94.5 Akutna mielofibroza

C94.7 Druge opredeljene levkemije

C95 Levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Vključeno: morfološka oznaka [M980](#) z oznako za značaj/3

Pri kategoriji **C95** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Levkemija blastnih celic
Levkemija matičnih celic

Izključeno: prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo ([C95.1](#))

C95.1 Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic**C95.2** Subakutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic**C95.7** Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic**C95.9** Levkemija, neopredeljena**C96** Druge in neopredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva

Vključeno: morfološke oznake [M974–M996](#) z oznako za značaj/3

C96.0 Letterer-Siwejeva bolezen

Nelipidna:
• retikuloendotelioza
• retikuloza

C96.1 Maligna histiocitoza

Histiocitna medularna retikuloza

C96.2 Maligna neoplazma mastocitov

Maligni(-a):
• mastocitom
• mastocitoza
Mastocitni sarkom

Izključeno: mastocitna levkemija ([C94.3](#))
mastocitoza (kože) ([Q82.2](#))

C96.3 Pravi histiocitni limfom

- C96.7 Druge opredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
C96.9 Maligna neoplazma limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena

NEOPLAZME IN SITU (D00–D09)

Vključeno: Bowenova bolezen
eritroplazija
morfološke kode s kodo za značaj /2
Queyratova eritroplazija

Opomba: Mnoge neoplazme in situ so znotraj zveznih morfoloških sprememb med displazijo in invazivnim rakom. Tako poznamo pri intraepitelijski neoplaziji materničnega vratu (CIN) tri stopnje, od katerih tretja (CIN III) vključuje hudo displazijo in karcinom in situ. Ta sistem stopnjevanja so razširili na druge organe, kot npr. vulvo in vagino. V ta del uvrščamo tretjo stopnjo intraepitelijske neoplazije, z omembo displazije ali brez nje; stopnji I in II imamo za displazijo prizadetega organskega sistema in ju je treba uvrstiti v poglavje ustreznega telesnega sistema.

D00 Karcinom in situ ustne votline, ezofagusa (požiralnika) in želodca

Izključeno: melanom in situ (D03.-)

D00.0 Ustnica, ustna votlina in žrelo

Ariepiglotisna guba:

- hipofaringealni del
- robno področje
- BDO

Rdečina ustnice

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni del (D02.0)

epiglotis:

- BDO (D02.0)
 - suprahoidni del (D02.0)
- koža ustnice (D03.0, D04.0)

D00.1 Požiralnik (ezofagus)

D00.2 Želodec

D01 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih prebavnih organov

Izključeno: melanom in situ (D03.-)

D01.0 Debelo črevo (kolon)

Izključeno: rektosigmoidna zveza (D01.1)

- D01.1 Rektosigmoidna zveza
- D01.2 Danka (rektum)
- D01.3 Anus in analni kanal (zadnjik in zadnjični kanal)

Izključeno: analni(-a):

- rob (D03.5, D04.5)
- koža (D03.5, D04.5)

perianalna koža (D03.5, D04.5)

- D01.4 Drugi in neopredeljeni deli črevesa

Izključeno: Vaterjeva ampula (D01.5)

- D01.5 Jetra, žolčnik in žolčni vodi
Vaterjeva ampula
- D01.7 Drugi opredeljeni prebavni organi
Trebušna slinavka (pankreas)
- D01.9 Prebavni organ, neopredeljen

D02 Karcinom in situ srednjega ušesa in dihal

Izključeno: melanom in situ (D03.-)

- D02.0 Grlo (larinks)
Ariepiglotisna guba, laringealni del
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)

Izključeno: ariepiglotisna guba:

- hipofaringealni del (D00.0)
- robno področje (D00.0)
- BDO (D00.0)

- D02.1 Traheja (sapnik)
- D02.2 Bronhij (sapnica) in pljuča
- D02.3 Drugi deli dihal
Obnosne votline (akcesorni sinusi)
Srednje uho
Nosni votlini

Izključeno: uho (zunanje)(koža) (D03.2, D04.2)
nos:

- BDO (D09.7)
- koža (D03.3, D04.3)

- D02.4 Dihala, neopredeljena

D03 Melanom in situ

Vključeno: morfološke kode [M872–M879](#) s kodo za značaj/2

- D03.0 Melanom in situ ustnice
- D03.1 Melanom in situ veke, vključno kantus
- D03.2 Melanom in situ ušesa in zunanjega sluhovoda
- D03.3 Melanom in situ drugih in neopredeljenih delov obraza
- D03.4 Melanom in situ kože lobanje in vratu
- D03.5 Melanom in situ trupa
Analni(-a):
 - rob
 - kožaDojka (koža)(mehko tkivo)
Perianalna koža
- D03.6 Melanom in situ zgornje okončine, vključno rama
- D03.7 Melanom in situ spodnje okončine, vključno kolk
- D03.8 Melanom in situ drugih mest
- D03.9 Melanom in situ, neopredeljen

D04 Karcinom in situ kože

Izključeno: Queyratova eritroplazija (penis) BDO ([D07.4](#))
melanom in situ ([D03.-](#))

- D04.0 Koža ustnice
Izključeno: rdečina ustnice ([D00.0](#))
- D04.1 Koža veke, vključno kantus
- D04.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda
- D04.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- D04.4 Koža lobanje in vratu
- D04.5 Koža trupa
Analni(-a):
 - rob
 - kožaPerianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (D01.3)
koža spolnih organov (D07.–)

- D04.6 Koža zgornjega uda, vključno rama
- D04.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk
- D04.8 Koža drugih mest
- D04.9 Koža, neopredeljena

D05 Karcinom in situ dojke

Izključeno: karcinom in situ kože dojke (D04.5)
melanom in situ dojke (koža) (D03.5)

- D05.0 Lobularni karcinom in situ
- D05.1 Intraduktalni karcinom in situ
- D05.7 Drugi karcinomi in situ dojke
- D05.9 Karcinom in situ dojke, neopredeljen

D06 Karcinom in situ materničnega vratu

Vključeno: cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje

Izključeno: melanom in situ materničnega vratu (D03.5)
displazija materničnega vratu BDO (N87.2)

- D06.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu)
- D06.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu)
- D06.7 Drugi deli materničnega vratu
- D06.9 Maternični vrat, neopredeljen

D07 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih spolnih organov

Izključeno: melanom in situ (D03.5)

- D07.0 Endometrij
- D07.1 Vulva (žensko zunanje spolovilo)
Vulvarna intraepitelijska neoplazija [VIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje

Izključeno: huda displazija vulve BDO (N90.2)

- D07.2 Vagina (nožnica)
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje
Izključeno: huda vaginalna displazija BDO (N89.2)
- D07.3 Drugi in neopredeljeni ženski spolni organi
- D07.4 Penis
Queyratova eritroplazija BDO
- D07.5 Prostata
- D07.6 Drugi in neopredeljeni moški spolni organi

D09 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih mest

- Izključeno:* melanom in situ (D03.-)
- D09.0 Sečni mehur (sečnik)
- D09.1 Drugi in neopredeljeni sečni organi
- D09.2 Oko
Izključeno: koža veke (D04.1)
- D09.3 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)
Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D01.7)
jajčnik (D07.3)
testis (modo) (D07.6)
- D09.7 Karcinom in situ drugih opredeljenih mest
- D09.9 Karcinom in situ, neopredeljen

BENIGNE NEOPLAZME (D10–D36)

Vključeno: morfološke kode s kodo za značaj /0

D10 Benigna neoplazma ust in farinksa (žrela)

- D10.0 Ustnica
Ustnica (frenulum)(notranji del)(sluznica)(rdečina ustnice)
Izključeno: koža ustnice (D22.0, D23.0)
- D10.1 Jezik
Jezična tonzila (jezični mandelj)

- D10.2 Ustno dno
- D10.3 Drugi in neopredeljeni deli ust
Male žleze slinavke BDO
- Izključeno:* benigne odontogene neoplazme (D16.42, D16.5)
sluznica ustnice (D10.0)
nazofaringealna površina mehkega neba (D10.6)
- D10.4 Tonzila (nebica)
Tonzila (žrelna)(nebna)
- Izključeno:* jezična tonzila (jezični mandelj) (D10.1)
žrelnica (faringealna tonzila) (D10.6)
tonzilarna(-i):
- loža (D10.5)
 - loki (D10.5)
- D10.5 Drugi deli orofarinksa (ustnega dela žrela)
Epiglotis (poklopec), sprednji del
Tonzilarna(-i):
- loža
 - loki
- Valekula
- Izključeno:* epiglotis (poklopec):
- BDO (D14.1)
 - suprahoidni del (D14.1)
- D10.6 Nazofarinks (nosni del žrela)
Žrelnica (faringealna tonzila)
Zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane)
- D10.7 Hipofarinks (spodnji del žrela)
- D10.9 Farinks (žrelo), neopredeljen(-o)

D11 Benigna neoplazma velikih žlez slinavk

- Izključeno:* benigne neoplazme malih žlez slinavk BDO (D10.3)
benigne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene glede na njihovo anatomsko mesto
- D11.0 Parotidna žleza (obušesnica)
- D11.7 Druge velike žleze slinavke
Žleza:
- sublingvalna (podjezična)
 - submandibularna (podčeljustna)
- D11.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena

D12 Benigna neoplazma kolona, rektuma, anusa in analnega kanala

Izključeno: polip, kolon (ne-neoplastičen) (K63.5-)

- D12.0 Cekum (slepo črevo)
Ileocekalna zaklopka
- D12.1 Apendiks (slepič)
- D12.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)
- D12.3 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)
Hepatična fleksura (jetrni zavoj)
Splenična fleksura (vranični zavoj)
- D12.4 Descendentni kolon (del debelega črevesa)
- D12.5 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)
- D12.6 Kolon (debelo črevo), neopredeljen(-o)
Adenomatoza kolona (debelega črevesa)
Debelo črevo BDO
Polipoza (dedna) debelega črevesa
- D12.7 Rektosigmoidna zveza
- D12.8 Rektum (danka)
- D12.9 Anus in analni kanal (danka in zadnjični kanal)

Izključeno: analni:

- rob (D22.5, D23.5)
- koža (D22.5, D23.5)
- perianalna koža (D22.5, D23.5)

D13 Benigna neoplazma drugih in slabo opredeljenih delov prebavil

- D13.0 Požiralnik (ezofagus)
- D13.1 Želodec
Izključeno: polip, želodec (hiperplastičen) BDO (K31.7)
- D13.2 Dvanajstnik (duodenum)
Izključeno: polip, dvanajstnik (hiperplastičen) BDO (K31.7)
- D13.3 Drugi in neopredeljeni deli tankega črevesa
- D13.4 Jetra
Intrahepatični žolčevodi
- D13.5 Ekstrahepatični žolčevodi

- D13.6 Trebušna slinavka (pankreas)
Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreaasa) (D13.7)
- D13.7 Endokrini del trebušne slinavke (pankreaasa)
Tumor celic otočkov
Tumor Langerhansovih otočkov
- D13.9 Slabo opredeljena mesta v prebavilih
Prebavila BDO
Črevo BDO
Vranica

D14 Benigna neoplazma srednjega ušesa in dihal

- D14.0 Srednje uho, nosna votlina in paranazalni (akcesorni, obnosni) sinusi (votline)
Nosni hrustanec
Izključeno: sluhovod (zunanji) (D22.2, D23.2)
kost:
• ušesa (D16.41)
• nosu (D16.42)
ušesni hrustanec (D21.0)
uho (zunanje)(koža) (D22.2, D23.2)
nos:
• BDO (D36.7)
• koža (D22.3, D23.3)
olfaktorni bulbus (D33.3) polip:
• akcesornega sinusa (J33.8)
• ušesa (srednjega) (H74.4)
• nosu (votline) (J33.–)
zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane) (D10.6)
- D14.1 Larinks (grlo)
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)
Izključeno: epiglotis (poklopec), sprednji del (D10.5)
polip glasilk in grla (J38.1)
- D14.2 Traheja (sapnik)
- D14.3 Bronhus (sapnica) in pljuča
- D14.4 Respiratorni (dihalni) sistem, neopredeljen

D15 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih intratorakalnih (prsni) organov

- Izključeno:* mezotelijsko tkivo (D19.–)
- D15.0 Timus (priželjc)

- D15.1 Srce
Izključeno: velike žile (D21.3)
- D15.2 Mediastinum (medpljučje)
- D15.7 Drugi opredeljeni intratorakalni organi
- D15.9 Intratorakalni organ, neopredeljen

D16 Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca

Izključeno: vezivno tkivo:

- ušesa (D21.0)
 - veke (D21.0)
 - grla (D14.1)
 - nosu (D14.0)
- sinovija (D21.-)

- D16.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornje okončine
- D16.1 Kratke kosti zgornjega uda
- D16.2 Dolge kosti spodnjega uda
- D16.3 Kratke kosti spodnjega uda

D16.4 Lobanjske in obrazne kosti

Izključeno: spodnja čeljustnica (D16.5)

⊗D16.41 Lobanjske in obrazne kosti

Kost:

- etmoidna
- čelnica
- zatilnica
- orbitalna
- temenica
- zagozdnicna
- senčnica

⊗D16.42 Kostni zgornje čeljusti in obraza

Kost:

- obrazna BDO
 - ličnica
 - nosnica
 - zigomatična kost
- Maksila
Nosna školjka
Zgornja čeljustnica
Ralo

- D16.5 Spodnja čeljustnica
- D16.6 Hrbtenica
- Izključeno:* križnica in trtica (D16.8)
- D16.7 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)
- D16.8 Medenične kosti, križnica in trtica
- D16.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

D17 Benigna lipomatozna neoplazma (benigna neoplazma maščobnega tkiva)

- Vključeno:* morfološke kode M885–M888 s kodo za značaj /0
- D17.0 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva glave, obraza in vratu
- D17.1 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva trupa
- D17.2 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva udov
- D17.3 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva drugih in neopredeljenih mest
- D17.4 Benigna lipomatozna neoplazma intratorakalnih organov
- D17.5 Benigna lipomatozna neoplazma intraabdominalnih organov
- Izključeno:* peritonej in retroperitonej (D17.7)
- D17.6 Benigna lipomatozna neoplazma spermatične vezi
- D17.7 Benigna lipomatozna neoplazma drugih mest
Peritonej
Retroperitonej
- D17.9 Benigna lipomatozna neoplazma, neopredeljena
Lipom BDO

D18 Hemangiom in limfangiom, katero koli mesto

Vključeno: morfološke kode M912–M917 s kodo za značaj /0

Izključeno: modri ali pigmentni nevus (D22.–)

D18.0 Hemangiom

Angiom BDO

Pri podkategoriji D18.0 uporabljamo naslednje podrazdelitve na petem mestu:

- ⊗ 0 neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 koža in podkožno tkivo
- ⊗ 2 intrakranialne strukture
- ⊗ 3 strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke
Jetra
- ⊗ 4 strukture prebavil
Vranica
- ⊗ 5 strukture ušes, nosa, ust in grla
- ⊗ 8 druga mesta

D18.1 Limfangiom, katero koli mesto

D19 Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva

Vključeno: morfološka koda [M905](#) s kodo za značaj /0

D19.0 Mezotelijsko tkivo plevre (popljučnice)

D19.1 Mezotelijsko tkivo peritoneja (potrebušnice)

D19.7 Mezotelijsko tkivo drugih mest

D19.9 Mezotelijsko tkivo, neopredeljeno
Benigni mezoteliom, BDO

D20 Benigna neoplazma mehkega tkiva retroperitoneja in peritoneja

Izključeno: benigna lipomatozna neoplazma peritoneja in retroperitoneja ([D17.7](#))
mezotelijsko tkivo ([D19.-](#))

D20.0 Retroperitonej

D20.1 Peritonej

D21 Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva

Vključeno: krvna žila
burza
hrustanec
fascija (ovojnica)
maščevje
ligament (vez), razen uterini (maternični)
limfni kanal
mišica
sinovija
kita (ovojnica)

Izključeno: hrustanec:
• sklepi ([D16.-](#))

- grlni (D14.1)
- nosni (D14.0)
- vezivno tkivo dojke (D24)
- hemangiom (D18.0)
- lipomatozna neoplazma (D17.–)
- limfangiom (D18.1)
- periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)
- peritonej (D20.1)
- retroperitonej (D20.0)
- maternični (uterini):
- leiomiom (D25.–)
- ligament (vez), kateri koli (D28.2)
- žilno tkivo (D18.–)

- D21.0 Vezivno in drugo mehko tkivo glave, obraza in vratu
 Vezivno tkivo:
- ušesa
 - veke
- Izključeno:* vezivno tkivo orbite (D31.6)
- D21.1 Vezivno in drugo mehko tkivo zgornjega uda, vključno rama
- D21.2 Vezivno in drugo mehko tkivo spodnjega uda, vključno kolk
- D21.3 Vezivno in drugo mehko tkivo prsnega koša
 Aksila (pazduha)
 Diafragma (prepona)
 Velike žile
- Izključeno:* srce (D15.1)
 mediastinum (medpljučje) (D15.2)
 timus (priželjc) (D15.0)
- D21.4 Vezivno in drugo mehko tkivo trebuha
- D21.5 Vezivno in drugo mehko tkivo medenice
- Izključeno:* maternični (uterini):
- leiomiom (D25.–)
 - ligament (vez), kateri koli (D28.2)
- D21.6 Vezivno in drugo mehko tkivo trupa, neopredeljeno
 Hrbet BDO
- D21.9 Vezivno in drugo mehko tkivo, neopredeljeno

D22 Melanocitni nevusi

- Vključeno:* morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /0 nevus:
- modri

- dlakasti
- BDO
- pigmentni

- D22.0 Melanocitni nevusi ustnice
- D22.1 Melanocitni nevusi veke, vključno kantus
- D22.2 Melanocitni nevusi ušesa in zunanjšega sluhovoda
- D22.3 Melanocitni nevusi drugih in neopredeljenih delov obraza
- D22.4 Melanocitni nevusi skalpa in vratu
- D22.5 Melanocitni nevusi trupa
 Analni(-a):
 • rob
 • koža
 Perianalna koža
 Koža dojke
- D22.6 Melanocitni nevusi zgornjega uda, vključno rama
- D22.7 Melanocitni nevusi spodnjega uda, vključno kolk
- D22.9 Melanocitni nevusi, neopredeljeni

D23 Druge benigne neoplazme kože

Vključeno: benigna neoplazma:
 • lasnih mešičkov (foliklov)
 • lojnic
 • znojnic

Izključeno: benigne lipomatozne neoplazme (D17.0–D17.3)
 melanocitni nevusi (D22.–)

- D23.0 Koža ustnice
Izključeno: rdečina ustnice (D10.0)
- D23.1 Koža veke, vključno kantus
- D23.2 Koža ušesa in zunanjšega sluhovoda
- D23.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- D23.4 Koža lobanje in vratu
- D23.5 Koža trupa
 Analni(-a):
 • rob
 • koža

Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (D12.9)
koža spolnih organov (D28–D29)

D23.6 Koža zgornjega uda, vključno rama

D23.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk

D23.9 Koža, neopredeljena

D24 Benigna neoplazma dojke

Dojka:

- vezivno tkivo
- mehki deli

Izključeno: benigna displazija dojke (N60.–)
koža dojke (D22.5, D23.5)

D25 Leiomiom maternice (uterusa)

Vključeno: benigna neoplazma maternice z morfološko kodo M889 in kodo za značaj /0
fibromiom maternice

D25.0 Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice

D25.1 Intramuralni leiomiom maternice

D25.2 Subserozni leiomiom maternice

D25.9 Leiomiom maternice, neopredeljen

D26 Druge benigne neoplazme maternice

D26.0 Maternični vrat

D26.1 Maternično telo

D26.7 Drugi deli maternice

D26.9 Maternica, neopredeljena

D27 Benigna neoplazma jajčnika

D28 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov

Vključeno: adenomatozni (žlezni) polip
koža ženskih spolnih organov

- D28.0 Vulva (žensko zunanje spolovilo)
- D28.1 Vagina (nožnica)
- D28.2 Jajcevod in ligamenti (vezi)
Jajcevod
Maternična vez (ligament) (široka)(okrogla)
- D28.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi
- D28.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

D29 Benigna neoplazma moških spolnih organov

- Vključeno:* koža moških spolnih organov
- D29.0 Penis
- D29.1 Prostata (obsečnica)
Izključeno: hiperplazija prostate (adenomatozna) (N40)
prostata:
• povečanje (N40)
• hipertrofija (N40)
- D29.2 Testis (modo)
- D29.3 Epididimis (obmodek)
- D29.4 Skrotum (mošnja)
Koža skrotuma (mošnje)
- D29.7 Drugi moški spolni organi
Semenski mešiček
Spermatična vez
Tunica vaginalis
- D29.9 Moški spolni organ, neopredeljen

D30 Benigna neoplazma sečnih organov

- D30.0 Ledvica
Izključeno: ledvične(-i):
• čašice (D30.1)
• meh (D30.1)
- D30.1 Ledvični meh (pelvis)
- D30.2 Sečevod (ureter)
Izključeno: sečevodno ustje sečnega mehurja (D30.3)

- D30.3 Sečni mehur (sečnik)
Ustje sečnega mehurja:
• sečevoda
• sečnice
- D30.4 Sečnica (uretra)
Izključeno: sečnično ustje sečnega mehurja (D30.3)
- D30.7 Drugi sečni organi
Parauretralne žleze
- D30.9 Sečni organ, neopredeljen
Urinarni (sečni) sistem BDO

D31 Benigna neoplazma očesa in adneksov (priveskov)

- Izključeno:* vezivno tkivo veke (D21.0)
vidni (optični) živec (D33.3)
koža veke (D22.1, D23.1)
- D31.0 Veznica (konjunktiva)
- D31.1 Roženica (kornea)
- D31.2 Mrežnica (retina)
- D31.3 Žilnica (horioidea)
- D31.4 Ciliarnik (ciliarno telo)
Zrklo
- D31.5 Solzna žleza in solzovod
Solzna vrečica
Nazolakrimalni vod
- D31.6 Orbita, neopredeljena
Vezivno tkivo orbite
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica
Periferni živci orbite
Retrobulbarno tkivo
Retrookularno tkivo
Izključeno: orbitalna kost (D16.41)
- D31.9 Oko, neopredeljeno

D32 Benigna neoplazma mening (možganskih ovojníc in ovojníc hrbtnege mozga)

- D32.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)
- D32.1 Ovojnice hrbtnege mozga (spinalne meninge)

D32.9 Meninge (možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga), neopredeljene
Meningiom BDO

D33 Benigna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja

Izključeno: angiom (D18.0)
meninge (D32.–)
periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)
retrookularno tkivo (D31.6)

D33.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)
Cerebralni ventrikel (možganski prekat)
Možgani
Frontalni }
Okcipitalni } reženj
Parietalni }
Temporalni }

Izključeno: četrti ventrikel (možganski prekat) (D33.1)

D33.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)
Možgansko deblo
Mali možgani
Četrti ventrikel (možganski prekat)

D33.2 Možgani, neopredeljeno

D33.3 Možganski (kranialni) živci
Olfaktorni bulbus

D33.4 Hrbtni mozeg

D33.7 Drugi opredeljeni deli centralnega živčevja

D33.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
Živčevje (centralno) BDO

D34 Benigna neoplazma ščitnice

D35 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D13.7)
jajčni(ovarij) (D27)
testis (modo) (D29.2)
timus (priželjc) (D15.0)

D35.0 Nadledvična žleza

D35.1 Obščitnična žleza

D35.2 Hipofiza

- D35.3 Kraniofaringealni vod
- D35.4 Češarika
- D35.5 Karotidno telesce
- D35.6 Aortno telesce in drugi paragangliji
- D35.7 Druge opredeljene žleze z notranjim izločanjem
- D35.8 Pluriglandularna prizadetost
- D35.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

D36 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih mest

- D36.0 Bezgavke
- D36.1 Periferni živci in avtonomno živčevje
Izključeno: periferni živci orbite (D31.6)
- D36.7 Druga opredeljena mesta
Nos BDO
- D36.9 Benigna neoplazma neopredeljenega mesta

NEOPLAZME NEGOTOVEGA ALI NEZNANEGA ZNAČAJA (D37–D48)

Opomba: V kategorije [D37–D48](#) uvrščamo po mestu neoplazme negotovega ali neznanega značaja, torej tiste, za katere je dvomljivo, ali so benigne ali maligne. Te neoplazme so označene s kodo za značaj/1 v razvrstitvi morfološke neoplazme.

D37 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustne votline in prebavnih organov

- D37.0 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
Ariepiglotisna guba:
 - hipofaringealni del
 - robno področje
 - BDO
 Velike in male slinavke
Rdečina ustnice

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (D38.0)
epiglotis (poklopec):

- BDO (D38.0)
- suprahoidni del (D38.0)
- koža ustnice (D48.5)

- D37.1 Želodec
- D37.2 Tanko črevo
- D37.3 Apendiks (slepič)
- D37.4 Kolon (debelo črevo)
- D37.5 Rektum (danka)
Rektosigmoidna zveza
- D37.6 Jetra, žolčnik in žolčni vodi
Vaterjeva ampula
- D37.7 Drugi deli prebavil
Analna:
• kanal
• zapiralka (sfinkter)
Anus (zadnjik) BDO
Prebavila BDO
Požiralnik (ezofagus)
- Izključeno:* analni(-a):
• rob (D48.5)
• koža (D48.5)
perianalna koža (D48.5)
- D37.9 Prebavila, neopredeljena

D38 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja srednjega ušesa, respiratornih in intratorakalnih organov

Izključeno: srce (D48.7)

- D38.0 Grlo (larinks)
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)
- Izključeno:* ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del (D37.0)
• robno področje (D37.0)
• BDO (D37.0)
- D38.1 Traheja (sapnik), bronhus (sapnica) in pljuča
- D38.2 Plevra (popljučnica)
- D38.3 Mediastinum (medpljučje)

- D38.4 Timus (priželjc)
- D38.5 Drugi dihalni (respiratorni) organi
Akcesorni sinusi (obnosne votline)
Nosni hrustanec
Srednje uho
Nosni votlini
- Izključeno:** uho (zunanje) (koža) (D48.5)
nos:
• BDO (D48.7)
• koža (D48.5)
- D38.6 Respiratorni (dihalni) organ, neopredeljen

D39 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskih spolnih organov

- D39.0 Maternica (uterus)
- D39.1 Jajčnik (ovarij)
- D39.2 Posteljica (placenta)
Destruentni horioadenom
Hidatidiformna mola:
• invazivna
• maligna
- Izključeno:** hidatidiformna mola BDO (O01.9)
- D39.7 Drugi ženski spolni organi
Koža ženskih spolnih organov
- D39.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

D40 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moških spolnih organov

- D40.0 Prostata (obsečnica)
- D40.1 Testis (modo)
- D40.7 Drugi moški spolni organi
Koža moških spolnih organov
- D40.9 Moški spolni organ, neopredeljen

D41 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnih (urinarnih) organov

- D41.0 Ledvica
- Izključeno:** ledvični meh (D41.1)

- D41.1 Ledvični meh (pelvis renalis)
- D41.2 Sečevod (ureter)
- D41.3 Sečnica (uretra)
- D41.4 Sečni mehur (sečnik)
- D41.7 Drugi sečni organi
- D41.9 Sečni organ, neopredeljen

D42 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mening (možganskih ovojnic, ovojnic hrbtne mozga)

- D42.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)
- D42.1 Ovojnice hrbtne mozga (spinalne meninge)
- D42.9 Možganske ovojnice in ovojnice hrbtne mozga (meninge), neopredeljene

D43 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov in centralnega živčevja

Izključeno: periferni živci in avtonomno živčevje (D48.2)

- D43.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)
 - Možganski prekat
 - Možgani
 - Frontalni }
 - Okcipitalni } reženj
 - Parietalni }
 - Temporalni }

Izključeno: četrti prekat (ventrikel) (D43.1)

- D43.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)
 - Možgansko deblo
 - Mali možgani (cerebellum)
 - Četrti prekat (ventrikel)
- D43.2 Možgani, neopredeljeni
- D43.3 Možganski (kranialni) živci
- D43.4 Hrbtni mozeg
- D43.7 Drugi deli centralnega živčevja
- D43.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
 - Živčevje (centralno) BDO

D44 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D37.7)
jajčnik (ovarij) (D39.1)
testis (modo) (D40.1)
timus (priželjc) (D38.4)

- D44.0 Ščitnica
- D44.1 Nadledvična žleza
- D44.2 Obščitnica
- D44.3 Hipofiza
- D44.4 Kraniofaringealni vod
- D44.5 Češarika
- D44.6 Karotidno telesce
- D44.7 Aortno telesce in drugi paragangliji
- D44.8 Pluriglandularna prizadetost
Multipla endokrina adenomatoza
- D44.9 Endokrina žleza, neopredeljena

D45	Policitemija vera (prava policitemija)
-----	--

Vključeno: Morfološka koda M9950 s kodo za značaj /3

Opomba: Policitemija vera je bila v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščena z maligno morfološko kodo. Koda D45 se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Neoplazme z negotovim ali neznanim obnašanjem) s primerno navedeno morfološko kodo.

Pri stanjih, ki so uvrščena pod C94.1 Kronična eritemija, dodajamo morfološko kodo M9950/3 Policitemija vera (prava policitemija).

D46	Mielodisplastični sindromi
-----	----------------------------

Vključeno: morfološka koda M998 s kodo za značaj /3

Opomba: Melioplastični sindromi so bili v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščeni z maligno kodo za značaj /3. Kode znotraj D46 se bodo še naprej uporabljale (čeprav se nahajajo v poglavju Neoplazme negotovega ali neznanega značaja) s primerno navedeno morfološko kodo.

- D46.0 Refraktorna anemija brez sideroblastov, tako ugotovljena
- D46.1 Refraktorna anemija s sideroblasti
- D46.2 Refraktorna anemija s presežkom blastov
- D46.3 Refraktorna anemija s presežkom blastov s transformacijo

- D46.4 Refraktorna anemija, neopredeljena
- D46.7 Drugi mielodisplastični sindromi
- D46.9 Mielodisplastični sindrom, neopredeljen
Mielodisplazija BDO
Prelevkemija (sindrom) BDO

D47 Druge neoplazme negotovega ali neznanega značaja limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva

Vključeno: morfološke kode [M974](#), [M976](#) and [M997](#) s kodo za značaj /1 in [M996](#) s kodo za značaj /3

Opomba: Kronične mieloproliferativne motnje so bile v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščene z maligno kodo za značaj /3. Koda znotraj kategorije **D47** se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Neoplazme z negotovega ali neznanega značaja) s primerno navedeno morfološko kodo.

- D47.0 Histiocitični in mastocitični tumorji negotovega in neznanega značaja
Mastocitični tumor BDO
Mastocitom BDO

Izključeno: mastocitoza (kožna) ([Q82.2](#))

- D47.1 Kronična mieloproliferativna bolezen
Mielofibroza (z mieloidno displazijo)
Mieloskleroza (megakariocitna) z mieloidno metaplazijo

- D47.2 Monoklonska gamopatija

- D47.3 Esencialna (hemoragična) trombocitemija
Idiopatska hemoragična trombocitemija

- D47.7 Druge opredeljene neoplazme limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva neznanega značaja

- D47.9 Neoplazma neznanega značaja limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva, neopredeljena
Limfoproliferativna bolezen, BDO
[Mieloproliferativna bolezen, neopredeljena](#)

D48 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih in neopredeljenih mest

Izključeno: nevrofibromatoza (nemaligna) ([Q85.0](#))

- D48.0 Kost in sklepni hrustanec

Izključeno: hrustanec:

- ušesni ([D48.1](#))
 - grlni (larinksa) ([D38.0](#))
 - nosni ([D38.5](#))
- vezivno tkivo veke ([D48.1](#))

sinovija (D48.1)

- D48.1 Vezivno in mehko tkivo
Vezivno tkivo:
• ušesa
• veke
- Izključeno:** hrustanec:
• sklepni (D48.0)
• grlni (D38.0)
• nosni (D38.5)
vezivno tkivo dojke (D48.6)
- D48.2 Periferni živci in avtonomno živčevje
- Izključeno:** periferni živci orbite (D48.7)
- D48.3 Retroperitonej
- D48.4 Peritonej
- D48.5 Koža
Analni(-a):
• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke
- Izključeno:** anus (zadnjik) BDO (D37.7)
koža spolnih organov (D39.7, D40.7)
rdečina ustnice (D37.0)
- D48.6 Dojka
Vezivno tkivo dojke
Cystosarcoma phylloides (filoidni cistosarkom)
- Izključeno:** koža dojke (D48.5)
- D48.7 Druga opredeljena mesta
Oko
Srce
Periferni živci orbite
- Izključeno:** vezivno tkivo (D48.1)
koža veke (D48.5)
- D48.9 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, neopredeljena
»Rašča« BDO
Neoplazma BDO
Nova rašča BDO
Tumor BDO

POGLAVJE 3

BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV TER NEKATERE BOLEZNI, PRI KATERIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV (D50–D89)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- D50–D53 Prehranske (nutricijske) anemije
- D55–D59 Hemolitične anemije
- D60–D64 Aplastična in druge anemije
- D65–D69 Motnje koagulacije krvi, purpura in druge krvavitve
- D70–D77 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov
- D80–D89 Nekatero motnje, pri katerih je udeleženo imunski odziv

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

- D63* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje
- D77* Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: avtoimunska bolezen (sistemska) BDO (M35.9)
nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) ANEMIJE (D50–D53)

D50 Anemija zaradi pomanjkanja železa

Vključeno: anemija:

- z zmanjšano količino železa v telesu
- hipokromna

D50.0 Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah (kroničnih)
Anemija po krvavitvah (kronična)

Izključeno: akutna anemija po krvavitvi (D62)
prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

- D50.1 Oteženo požiranje zaradi pomanjkanja železa (sideropenična disfagija)
Kelly–Patersonov sindrom
Plummer–Vinsonov sindrom
- D50.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja železa
- D50.9 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljena

D51 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂

Izključeno: pomanjkanje vitamina B₁₂ (E53.8)

- D51.0 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂ pri pomanjkanju intrinzičnega dejavnika
Anemija:
 - Addisonova
 - Biermerjeva
 - perniciozna (prirojena)Prirojeno pomanjkanje intrinzičnega dejavnika
- D51.1 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂ pri moteni absorpciji vitamina B₁₂ s proteinurijo
Imerslundov(–Gräsbeckov) sindrom
Dedna megaloblastna anemija
- D51.2 Pomanjkanje transkobalamina II
- D51.3 Druge vrste anemije zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂ pri neustrezni prehrani
Anemija pri strogih vegetarijancih
- D51.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂
- D51.9 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B₁₂, neopredeljena

D52 Anemija zaradi pomanjkanja folatov

- D52.0 Anemija zaradi pomanjkanja folatov pri neustrezni prehrani
Megaloblastna anemija zaradi neustrezne prehrane in/ali bolezni prebavil
- D52.1 Anemija zaradi pomanjkanja folatov po zdravlilih
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- D52.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja folatov
- D52.9 Anemija zaradi pomanjkanja folatov, neopredeljena
Anemija zaradi pomanjkanja folne kisline BDO

D53 Druge prehranske (nutricijske) anemije

- Vključeno:** megaloblastna anemija, ki se ne odziva na zdravljenje z vitaminom B₁₂ ali folati
- D53.0 Anemija zaradi pomanjkanja beljakovin
Anemija zaradi pomanjkanja aminokislin
Orotacidurična anemija
- Izključeno:** Lesch–Nyhanov sindrom (E79.1)
- D53.1 Druge megaloblastne anemije, ki niso uvrščene drugje
Megaloblastna anemija BDO
- Izključeno:** Di Guglielmova bolezen (C94.0-)
- D53.2 Anemija pri skorbutu
- Izključeno:** skorbut (E54)
- D53.8 Druge opredeljene prehranske (nutricijske) anemije
Anemija, povezana s pomanjkanjem:
- bakra
 - molibdena
 - cinka
- Izključeno:** pomanjkanja zaradi neustrezne prehrane (in/ali boleznih prebavil) brez omembe anemije, kot npr.:
- pomanjkanje bakra (E61.0)
 - pomanjkanje molibdena (E61.5)
 - pomanjkanje cinka (E60)
- D53.9 Prehranska (nutricijska) anemija, neopredeljena
Enostavna kronična anemija
- Izključeno:** anemija BDO (D64.9)

HEMOLITIČNE ANEMIJE (D55–D59)

D55 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov

- Izključeno:** anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila (D59.2)
- D55.0 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze [G6PD]
Favizem
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti G6PD
- D55.1 Anemija zaradi drugih motenj v presnovi glutationa
Anemija zaradi:
- pomanjkljive aktivnosti encimov, razen G6PD, ki je v zvezi s heksoza–monofosfatnim [HMP] spojem glikolize eritrocitov
 - nesferocitne hemolitične anemije (dedne), tip I
- D55.2 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glikolitičnih encimov
Anemija:

- nesferocitna hemolitična anemija (dedna), tip II
- zaradi pomanjkljive aktivnosti heksokinaze
- zaradi pomanjkljive aktivnosti piruvat–kinaze (PK)
- zaradi pomanjkljive aktivnosti trioza–fosfat–izomeraze

- D55.3 Anemija zaradi motenj v presnovi nukleotidov
- D55.8 Druge anemije zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov
- D55.9 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, neopredeljena

D56 Talasemija

- D56.0 Talasemija alfa
- Izključeno:* hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.-)
- D56.1 Talasemija beta
- Cooleyeva anemija
- Huda talasemija beta
- Thalassaemia:
- intermedia
 - major
- D56.2 Talasemija delta-beta
- D56.3 Motnja s tarčastimi eritrociti
- D56.4 Dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH]
- D56.8 Druge talasemije
- D56.9 Talasemija, neopredeljena
- Mediterska anemija (z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)
- Talasemija (minor)(mešana)(z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)

D57 Motnje zaradi srpastih eritrocitov

- Izključeno:* druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina (D58.-)
- D57.0 Hemolitična kriza anemije s srpastimi eritrociti
- Hemolitična kriza bolezni s hemoglobinom SS
- D57.1 Anemija s srpastimi eritrociti brez hemolitične krize
- | | |
|------------------------------------|-------|
| Anemija s srpastimi eritrociti | } |
| Bolezen s srpastimi eritrociti | } BDO |
| Motnje zaradi srpastih eritrocitov | } |
- D57.2 Dvojne heterozigotne motnje s srpastimi eritrociti in z nepravilnim hemoglobinom
- Bolezen s:
- hemoglobinom SC

- hemoglobinom SD
- hemoglobinom SE
- talasemija s srpastimi eritrociti

D57.3 Motnja s srpastimi eritrociti
Motnja s hemoglobinom S
Heterozigotni nosilec gena hemoglobina S [HbAS]

D57.8 Druge motnje s srpastimi eritrociti

D58 Druge dedne hemolitične anemije

D58.0 Dedna sferocitoza
Aholurična (družinska) zlatenica
Prirojena (sferocitna) hemolitična zlatenica
Minkowski–Chauffardov sindrom

D58.1 Dedna eliptocitoza
Eliptocitoza (prirojena)
Ovalocitoza (prirojena)(dedna)

D58.2 Druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina
Nepravilen hemoglobin BDO
Prirojena anemija s Heinzovimi telesci
Bolezen s:

- hemoglobinom C
- hemoglobinom D
- hemoglobinom E

 Motnje zaradi nepravilnega hemoglobina BDO
Hemolitična bolezen zaradi nestabilnega hemoglobina

Izključeno: družinska policitemija (D75.0)
bolezen s hemoglobinom M (D74.0)
dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH] (D56.4)
policitemija z zelo velikim številom eritrocitov (D75.1)
methemoglobinemija (D74.–)

D58.8 Druge opredeljene dedne hemolitične anemije
Stomatocitoza

D58.9 Dedna hemolitična anemija, neopredeljena

D59 Pridobljena hemolitična anemija

D59.0 Avtoimunska hemolitična anemija po zdravlilih
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).

D59.1 Druge avtoimunske hemolitične anemije
Avtoimunska hemolitična bolezen (s hladnimi protitelesi)(s toplimi protitelesi)
Kronična bolezen zaradi hladnih aglutininov
Bolezen s hladnimi aglutinini

Hemoglobinurija s hladnimi aglutinini
Hemolitična anemija s:
• hladnimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)
• toplimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)

Izključeno: Evansov sindrom (D69.3)
hemolitična bolezen plodu in novorojenčka (P55.–)
paroksizmalna hemoglobinurija zaradi ohladitve (D59.6)

D59.2 Neavtoimunska hemolitična anemija po zdravljenju
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

D59.3 Hemolitično-uremični sindrom
V1438

D59.4 Druge neavtoimunske hemolitične anemije
Hemolitična anemija:
• zaradi mehanske okvare eritrocitov
• mikroangiopatična
• zaradi toksičnega učinka
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

D59.5 Paroksizmalna nočna hemoglobinurija [Marchiafava-Micheli]
Izključeno: hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.6 Hemoglobinurija s hemolizo zaradi drugih zunanjih vzrokov
Hemoglobinurija:
• pri telesno napornem delu
• pri maršu
• paroksizmalna zaradi ohladitve
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).
Izključeno: hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.8 Druge pridobljene hemolitične anemije

D59.9 Pridobljena hemolitična anemija, neopredeljena
Idiopatična hemolitična anemija, kronična

APLASTIČNA IN DRUGE ANEMIJE (D60–D64)

D60 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste [eritroblastopenija]

- Vključeno:** aplazija celic rdeče vrste (pridobljena)(pri odraslih) (s timomom)
- D60.0 Kronična pridobljena aplazija celic rdeče vrste
- D60.1 Prehodna pridobljena aplazija celic rdeče vrste
- D60.8 Druge pridobljene aplazije celic rdeče vrste
- D60.9 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste, neopredeljena

D61 Druge aplastične anemije

- Izključeno:** agranulocitoza (D70)
- D61.0 Aplastična anemija
Aplazija celic rdeče vrste:
- prirojena
 - pri otrocih
 - primarna
- Blackfan–Diamondov sindrom
Družinska hipoplastična anemija
Fanconijska anemija
Pancitopenija z malformacijami
- D61.1 Aplastična anemija po zdravljenju
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D61.2 Aplastična anemija zaradi drugih zunanjih vzrokov
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D61.3 Idiopatična aplastična anemija
- D61.8 Druge opredeljene aplastične anemije
- D61.9 Aplastična anemija, neopredeljena
- ▽ 0304
- Hipoplastična anemija BDO
Medularna hipoplazija
Panmieloftiza

D62 Akutna anemija po krvavitvi

Izključeno: prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

D63* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje

- D63.0* Anemija pri neoplazmah
Okoliščine v 2. poglavju (C00–D48†)

D63.8* Anemija pri drugih kroničnih boleznih, uvrščenih drugje

V1438

Anemija pri kronični ledvični bolezni:

• \geq stopnja 3 (N18.3–N18.5†)

• NUD (N18.9†)

D64 Druge anemije

Izključeno: refraktarna anemija:

- BDO (D46.4)
- s presežkom blastov:
 - BDO (D46.2)
 - s transformacijo (D46.3)
- s sideroblasti (D46.1)
- brez sideroblastov (D46.0)

D64.0 Podedovana sideroblastna anemija
Na spolni kromosom vezana hipokromna sideroblastna anemija

D64.1 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi druge bolezni

Če želimo opredeliti bolezen, uporabimo dodatno kodo.

D64.2 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi zdravil in toksinov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D64.3 Druge sideroblastne anemije

Sideroblastna anemija:

- BDO
- ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom NUD

D64.4 Prirojena diseritropoetična anemija

Prirojena dishematopoetična anemija

Izključeno: Blackfan–Diamondov sindrom (D61.0)
Di Guglielmova bolezen (C94.0)

D64.8 Druge opredeljene anemije

Psevdolevkemija pri otrocih

Levkoeritroblastna anemija

D64.9 Anemija, neopredeljena

MOTNJE KOAGULACIJE KRVI, PURPURA IN DRUGE KRVAVITVE (D65–D69)

D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija [defibrinacijski sindrom]

Pridobljena afibrinogenemija
Porabnostna koagulopatija
Diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK]
Pridobljena povečana fibrinoliza s krvavitvami
Purpura:
• fibrinolitična
• fulminantna

Izključeno: zapleti:

- pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1)
- pri novorojenčku (P60)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66 Dedno pomanjkanje faktorja VIII

Pomanjkanje faktorja VIII (s pomanjkljivo aktivnostjo)
Hemofilija:
• A
• klasična
• BDO

Izključeno: pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil (D68.0)

D67 Dedno pomanjkanje faktorja IX

Christmasova bolezen
Pomanjkanje:
• faktorja IX (s pomanjkljivo aktivnostjo)
• sestavin plazemskega tromboplastina [PTC]
Hemofilija B

D68 Druge motnje v koagulaciji krvi

Izključeno: zapleti:

- pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Von Willebrandova bolezen
Angiohemofilija
Pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil
»Žilna« hemofilija

Izključeno: krhkost kapilar (dedna) (D69.8)
pomanjkanje faktorja VIII:
• BDO (D66)
• s funkcijskim defektom (D66)

D68.1 Dedno pomanjkanje faktorja XI
Hemofilija C
Pomanjkanje aktivatorjev plazemskega tromboplastina [PTA]

D68.2 Dedno pomanjkanje drugih koagulacijskih faktorjev
Prirojena afibrinogenemija
Pomanjkanje faktorja:
• I [fibrinogen]
• II [protrombin]
• V [labilen]
• VII [stabilen]
• X [Stuart–Prowerjev]
• XII [Hagemanov]
• XIII [ki stabilizira fibrin]
Pomanjkanje:
• AC globulina
• proakcelerina
Disfibrinogenemija (prirojena)
Hipoprokonvertinemija Owrenova bolezen

D68.3 Krvavitve zaradi dejavnikov v krvi, ki preprečujejo strjevanje krvi
▽ 0303

Krvavitev zaradi dolgotrajnega jemanja antikoagulantov
Prevelika koncentracija heparina (hiperheparinemija)
Povečana koncentracija:
• antitrombina
• anti–VIIIa
• anti–IXa
• anti–Xa
• anti–XIa

Če želimo opredeliti dejavnik, ki je vplival na strjevanje krvi, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: dolgotrajna uporaba antikoagulantov brez krvavitve (Z92.1)

D68.4 Pridobljeno pomanjkanje koagulacijskega faktorja
Pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi:
• jetrne bolezni
• pomanjkanja vitamina K

Izključeno: pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

D68.5 Primarna trombofilija
Odpornost na aktivirani protein C [mutacija dejavnika F V Leiden]
Pomanjkanje:

- antitrombina
- proteina C
- proteina S

Mutacija v genu za protrombin

- D68.6 Trombofilija druge vrste
Prisotnost lupus antikoagulansa
Sindrom:
- antikardiolipinski
 - antifosfolipidni

Izključeno: diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK] (D65)
hiperhomocisteinemija (E72.1)

- D68.8 Druge opredeljene motnje v koagulaciji krvi
- D68.9 Motnja v koagulaciji krvi, neopredeljena

D69 Purpura in druge krvavitve

Izključeno: benigna hipergamaglobulinemična purpura (D89.0)
krioglobulinemična purpura (D89.1)
esencialna trombocitemija (hemoragična) (D47.3)
fulminantna purpura (D65)
trombotična trombocitopenična purpura (M31.1)

- D69.0 Alergijska purpura
Purpura:
- anafilaktoidna
 - Henoch(–Schönlein)ova
 - netrombocitopenična:
 - hemoragična
 - idiopatična
 - zaradi prizadetih žil
- Vaskulitis, alergijski

- D69.1 Motnje funkcije trombocitov
Bernard–Soulierov sindrom [sindrom gigantskih trombocitov]
Glanzmannova bolezen
Sindrom »sivih« trombocitov
Trombastenija (dedna)(s krvavitvami)
Trombocitopatija

Izključeno: von Willebrandova bolezen (D68.0)

- D69.2 Druge vrste netrombocitopenična purpura
Purpura:
- BDO
 - starostna
 - enostavna

- D69.3 Idiopatična trombocitopenična purpura
Evansov sindrom
- D69.4 Druge vrste primarna trombocitopenija
Izključeno: trombocitopenija s (prirojeno) odsotnostjo radiusa (Q87.26)
prehodna trombocitopenija novorojenčka (P61.0)
Wiskott–Aldrichov sindrom (D82.0)
- D69.5 Sekundarna trombocitopenija
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjšega vzroka (poglavje 20).
- D69.6 Trombocitopenija, neopredeljena
- D69.8 Druge opredeljene krvavitve
Krhkost kapilar (dedna)
Žilna psevdohemofilija
- D69.9 Krvavitev, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV (D70–D77)

D70	Agranulocitoza
-----	----------------

▽ 0109

Angina pri agranulocitozi
Infantilna genetska agranulocitoza
Kostmannova bolezen
Nevtrogenija:

- prirojena
- ciklična
- po zdravlilih
- BDO
- občasna
- splenična (primarna)
- toksična

 Nevtrogenija zaradi povečane vranice

Če je bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjšega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: prehodna nevtrogenija novorojenčka (P61.5)

D71	Funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev
-----	---

Okvara receptorjev celične membrane za CR3
Kronična granulomatozna bolezen (otrok)
Prirojena pomanjkljiva fagocitna sposobnost
Progresivna septična granulomatoza

D72 Druge nepravilnosti levkocitov

Izključeno: bazofilija (D75.8)
imunske motnje (D80–D89)
nevtropenija (D70)
prelevkemija (sindrom) (D46.9)

D72.0 Genetske nepravilnosti levkocitov
Nepravilnost (zrnc v citoplazmi)(granulocitov) ali sindrom:

- Alderjeva
- May–Hegglinova
- Pelger–Huëtova

Dedna:

- levkocitna:
 - hipersegmentiranost
 - hiposegmentiranost
- levkomelanopatija

Izključeno: Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev sindrom (E70.3)

D72.1 Eozinofilija

Eozinofilija:

- alergična
- dedna

D72.8 Druge opredeljene nepravilnosti levkocitov

Levkemoidna reakcija:

- limfocitna
- monocitna
- mielocitna

Levkocitoza

Limfocitoza (simptomatska)

Limfopenija

Monocitoza (simptomatska)

Plazmocitoza

D72.9 Pomanjkljivost levkocitov, neopredeljena

D73 Bolezni vranice

D73.0 Hiposplenizem
Asplenija po operaciji
Atrofija vranice

Izključeno: asplenija (prirojena) (Q89.01)

D73.1 Hipersplenizem

Izključeno: splenomegalija:

- prirojena (Q89.09)
- BDO (R16.1)

- D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija
- D73.3 Absces vranice
- D73.4 Cista vranice
- D73.5 Infarkt vranice
Raztrganje vranice (brez poškodbe)
Zasuk vranice
- Izključeno:* raztrganje vranice zaradi poškodbe (S36.04)
- D73.8 Druge bolezni vranice
Fibroza vranice BDO
Perisplenitis
Splenitis BDO
- D73.9 Bolezen vranice, neopredeljena

D74 Methemoglobinemija

- D74.0 Prirojena methemoglobinemija
Prirojeno pomanjkanje NADH-methemoglobin reductaze
Bolezen s hemoglobinom M [Hb-M]
Dedna methemoglobinemija
- D74.8 Druge methemoglobinemije
Pridobljena methemoglobinemija (s sulfhemoglobinemijo)
Toksična methemoglobinemija
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D74.9 Methemoglobinemija, neopredeljena

D75 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov

- Izključeno:* povečane bezgavke (R59.-)
hipergamaglobulinemija BDO (D89.2)
limfadenitis::
- akutni (L04.-)
 - kronični (I88.1)
 - mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0)
 - BDO (I88.9)
- D75.0 Družinska eritrocitoza
Policitemija:
- benigna
 - družinska
- Izključeno:* dedna ovalocitoza (D58.1)
- D75.1 Sekundarna policitemija

Eritrocitoza BDO

Policitemija:

- pridobljena
- zaradi:
 - eritropoetina
 - zmanjšanja volumna plazme
 - zmanjšane delnega tlaka O₂ na veliki višini
 - stresa
- emocionalna
- hipoksemična
- bolezni ledvic
- relativna

Izključeno: policitemija:

- novorojenčka (P61.1)
- vera (prava) (D45)

D75.2 Esencialna trombocitoza

Izključeno: esencialna trombocitemija (s krvavitvami) (D47.3)

D75.8 Druge opredeljene bolezni krvi in krvotvornih organov
Bazofilija

D75.9 Bolezen krvi in krvotvornih organov, neopredeljena

D76 Nekatere bolezni limforetikularnega tkiva in retikulohistiocitne celične vrste

Izključeno: Letterer–Siwejeva bolezen (C96.0)
maligna histiocitoza (C96.1)
retikuloendotelioza ali retikuloza:

- histiocitna medularna (C96.1)
- levkemična (C91.4)
- lipomelanotična (I89.8)
- maligna (C85.7)
- nelipidna (C96.0)

D76.0 Histiocitoza Langerhansovih celic, ki ni uvrščena drugje

▽ 0233

Eozinofilni granulom
Hand–Schüller–Christianova bolezen
Histiocitoza X (kronična)

Vključeno: morfološka koda M975 s kodo za značaj /1

Opomba: Histiocitoza Langerhansovih celic je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, z morfološko kodo M975 in kodo za značaj /1. Koda D76.0 se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeleženi imunski odziv).

- D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza
Družinska hemofagocitna retikuloza
Histiocitoza mononuklearnih fagocitov, vendar drugačnih kot so Langerhansove celice BDO
- D76.2 Hemofagocitni sindrom pri okužbi
- Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe ali bolezen, uporabimo dodatno kodo.*
- D76.3 Drugi sindromi histiocitoze
Retikulohistiocitom (velikocelični)
Histiocitoza sinusov z izrazitim povečanjem bezgavk
Ksantogranulom

D77*	Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

Fibroza vranice pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)

NEKATERE MOTNJE, PRI KATERNIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV (D80–D89)

Vključeno: napake v komplementnem sistemu

pomanjkljivi imunski odziv, razen bolezni, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
sarkoidoza

Izključeno: sistemska avtoimunska bolezen BDO (M35.9)

funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev (D71)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

D80	Pomanjkljivi imunski odziv v glavnem zaradi pomanjkljive tvorbe protiteles
-----	--

- D80.0 Dedna hipogamaglobulinemija
Avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika)
Na spolni kromosom X vezana agamaglobulinemija [Brutonova bolezen] (s pomanjkanjem ravnega hormona)
- D80.1 Pridobljena hipogamaglobulinemija
Agamaglobulinemija s prizadetostjo limfocitov B
Enostavna občasna agamaglobulinemija [CV Agamma]
Hipogamaglobulinemija BDO
- D80.2 Pomanjkanje imunoglobulinov A [IgA]
- D80.3 Pomanjkanje podvrst imunoglobulinov G [IgG]
- D80.4 Pomanjkanje imunoglobulinov M [IgM]

- D80.5 Pomanjkljivi imunski odziv s povečano koncentracijo imunoglobulinov M [IgM]
- D80.6 Pomanjkanje protiteles s skoraj normalno ali povečano koncentracijo imunoglobulinov
- D80.7 Prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu
- D80.8 Druga stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles
Pomanjkanje lahkih verig kapa
- D80.9 Stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles,
neopred.

D81 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov

Izključeno: avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika) (D80.0)

- D81.0 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov s pomanjkljivim nastankom retikularnega tkiva
- D81.1 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim številom limfocitov T in limfocitov B
- D81.2 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim ali normalnim številom limfocitov B
- D81.3 Pomanjkanje deaminaze adenzina
- D81.4 Nezelofov sindrom
- D81.5 Pomanjkanje nukleozid fosforilaze purina
- D81.6 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda I
Sindrom golih limfocitov
- D81.7 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda II
- D81.8 Drugi kombinirani pomanjkljivi imunski odzivi zaradi več vzrokov
Pomanjkanje od biotina odvisne karboksilaze
- D81.9 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov, neopredeljen
Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov BDO

D82 Povezava pomanjkljivega imunskega odziva z drugimi pomembnimi nepravilnostmi

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)

- D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom
Pomanjkljiv imunski odziv s trombocitopenijo in ekcemom
- D82.1 DiGeorge-jev sindrom
Sindrom žrelnega žepka

Priželjc:

- pomanjkljivo nastajanje limfocitov T
- aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom

- D82.2 Pomanjkljivi imunski odziv in pritlikavost
- D82.3 Pomanjkljivi imunski odziv po dednem pomanjkljivem odzivu na virus Epstein-Barr
Na spolni kromosom X vezana limfoproliferativna bolezen
- D82.4 Sindrom povečane koncentracije imunoglobulinov E [IgE]
- D82.8 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugimi opredeljenimi velikimi pomanjkljivostmi
- D82.9 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugo veliko pomanjkljivostjo, neopredeljen

D83 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv

- D83.0 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno zmanjšanim številom in okrnjeno funkcijo limfocitov B
- D83.1 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno prizadetostjo limfocitov T
- D83.2 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s protitelesi proti limfocitom B ali limfocitom T
- D83.8 Drugi enostavni občasni pomanjkljivi imunski odzivi
- D83.9 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

D84 Drugi pomanjkljivi imunski odzivi

- D84.0 Motnja v limfocitnem funkcijskem antigenu-1 [LFA-1]
- D84.1 Pomanjkljivosti v komplementnem sistemu
Pomanjkanje zaviralca esteraze C1 [C1-INH]
- D84.8 Drugi opredeljeni pomanjkljivi imunski odzivi
- D84.9 Pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

D86 Sarkoidoza

- D86.0 Sarkoidoza pljuč
- D86.1 Sarkoidoza bezgavk
- D86.2 Sarkoidoza pljuč in bezgavk
- D86.3 Sarkoidoza kože
- D86.8 Sarkoidoza drugih organov
Iridociklitis pri sarkoidozi (H22.1*)
Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (G53.2*)

Sarkoidozna(-i):

- artropatija† (M14.8*)
- miokarditis† (I41.8*)
- miozitis† (M63.3*)

Uveoparotidna vročica [Heerfordt]

D86.9 Sarkoidoza, neopredeljena

D89 Druge motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hiperglobulinemija BDO (R77.1)
monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) (D47.2)
odpoved in zavrnitev presadka (T86.-)

D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija
Benigna hipergamaglobulinemična purpura
Poliklonska imunoglobulinemija BDO

D89.1 Krioglobulinemija
Krioglobulinemija:
• esencialna
• idiopatska
• mešana
• primarna
• sekundarna
Krioglobulinemična(-i):
• purpura
• vaskulitis

D89.2 Hipergamaglobulinemija, neopredeljena

D89.8 Druge opredeljene motnje, ki prizadenejo imunski odziv, ki niso uvrščene drugje
Imunokompromitiranost:
• pridobljena BDO
• povezana z zdravili

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

D89.9 Motnja, ki prizadene imunski odziv, neopredeljena
Imunska bolezen BDO

POGLAVJE 4

ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00–E89)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- E00–E07 Bolezni ščitnice
- E09–E14 Sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus)
- E15–E16 Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreas)
- E20–E35 Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)
- E40–E46 Nedohranjenost
- E50–E64 Druga pomanjkanja v prehrani
- E65–E68 Debelost in druge vrste prenehanjenost
- E70–E89 Presnovne (metabolične) motnje

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

- E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

Opomba: Vse neoplazme, bodisi funkcijsko aktivne ali ne, so uvrščene v 2. poglavje. Ustrezne kode v tem poglavju (tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) lahko, če želimo, uporabljamo kot dodatne kode. Z njimi označujemo bodisi funkcijske aktivnosti neoplazem in ektopičnega endokrinega tkiva ali hiperfunkcijo in hipofunkcijo endokrinih žlez, povezano z neoplazmami in drugimi stanji, ki so uvrščena drugje.

Izključeno: zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje, značilne za plod in novorojenčka (P70–P74)

BOLEZNI ŠČITNICE (E00–E07)

E00 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda

Vključeno: endemična stanja, ki so povezana s pomanjkanjem joda neposredno v okolju ali so posledica pomanjkanja joda pri materi. Nekatera stanja trenutno ne kažejo znakov hipotiroze, ampak so posledica nezadostnega izločanja ščitničnih hormonov v razvijajočem se plodu. Pridružene so lahko tudi strumogene snovi iz okolja.

Če želimo opredeliti pridruženo duševno zaostalost, uporabimo dodatne kode (F70–F79).

Izključeno: subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

- E00.0 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, nevrološki tip
Endemični kretinizem, nevrološki tip
- E00.1 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, miksedemski tip
Endemični kretinizem:
• hipotirotični
• miksedemski tip
- E00.2 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, mešani tip
Endemični kretinizem, mešani tip
- E00.9 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, neopredeljen
Prirojena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO
Endemični kretinizem BDO

E01 Motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda

Izključeno: sindrom prirojenega pomanjkanja joda (E00.–)
subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

- E01.0 Difuzna (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda
- E01.1 Gomoljasta (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda
Golša zaradi pomanjkanja joda, nodозна
- E01.2 Golša (endemična) zaradi pomanjkanja joda, neopredeljena
Endemična golša BDO
- E01.8 Druge motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda
Pridobljena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO

E02 Subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda

E03 Druge vrste hipotiroza

Izključeno: hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
hipotiroza po zdravljenju (E89.0)

- E03.0 Prirojena hipotiroza z difuzno golše
Prirojena (netoksična) golša:
• BDO
• parenhimska
Izključeno: prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)
- E03.1 Prirojena hipotiroza brez golše
Aplazija ščitnice (z miksedemom)
Prirojena:
• atrofijska ščitnice
• hipotiroza BDO

- E03.2 Hipotiroza po zdravlilih in drugih eksogenih snoveh
Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- E03.3 Hipotiroza po vnetju
- E03.4 Atrofija ščitnice (pridobljena)
Izključeno: prirojena atrofija ščitnice (E03.1)
- E03.5 Miksedemska koma
- E03.8 Druge vrste opredeljena hipotiroza
- E03.9 Hipotiroza, neopredeljena
Miksedem BDO

E04 Druge vrste evtirotična (netoksična) golša

- Izključeno:*** prirojena golša:
 - difuzna } (E03.0)
 - BDO } (E03.0)
 - parenhimska }
 prirojena golša zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
- E04.0 Difuzna evtirotična golša
Golša, evtirotična:
 - difuzna (koloidna)
 - navadna
- E04.1 Evtirotični gomolj ščitnice
Koloidni gomolj (cistični)(ščitnični)
Enonodozna evtirotična golša
Ščitnični (cistični) gomolj BDO
- E04.2 Multinodozna evtirotična golša
Cistična golša BDO
Multinodozna (cistična) golša BDO
- E04.8 Druge vrste opredeljena evtirotična golša
- E04.9 Evtirotična golša, neopredeljena
Golša BDO
Nodozna golša (evtirotična) BDO

E05 Hipertiroza [tirotoksikoza]

- Izključeno:*** kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo (E06.2)
hipertiroza novorojenčka (P72.1)
- E05.0 Hipertiroza z difuzno golšo
Eksofalmična ali toksična golša BDO
Gravesova bolezen

- Toksična difuzna golša
- E05.1 Hipertiroza pri posameznem toksičnem gomolju
Hipertiroza pri toksični enonodozni golši
- E05.2 Hipertiroza pri toksični multinodozni golši
Toksična nodozna golša BDO
- E05.3 Hipertiroza zaradi ektopičnega tkiva ščitnice
- E05.4 Povzročena hipertiroza
- E05.5 Hipertirotična (tirotoksična) kriza
- Za določitev vrste hipertiroze uporabite dodatno kodo (E05.0–E05.4, E05.8–E05.9)*
- E05.8 Druge vrste hipertiroza
Prekomerno izločanje tiotropnega hormona (TSH)
- Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*
- E05.9 Hipertiroza, neopredeljena
Hipertiroza BDO
Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca† (I43.8*)

E06 Vnetje ščitnice (tiroiditis)

- Izključeno:*** poporodno vnetje ščitnice (O90.5)
- E06.0 Akutno vnetje ščitnice
Absces ščitnice
Vnetje ščitnice:
- gnojno
 - piogeno
- Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*
- E06.1 Subakutno vnetje ščitnice
Vnetje ščitnice:
- De Quervainovo
 - gigantocelično
 - granulomsko
 - negnojno
- Izključeno:*** avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)
- E06.2 Kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo
- Izključeno:*** avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)
- E06.3 Avtoimunsko vnetje ščitnice
Hashimotovo vnetje ščitnice
Hashitoksikoza (prehodna)

- Limfadenoidna golša
 - Limfocitno vnetje ščitnice
 - Limfatična golša
- E06.4 Vnetje ščitnice po zdravlilih
- Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*
- E06.5 Druge vrste kronično vnetje ščitnice
- Vnetje ščitnice:
- kronično
 - BDO
 - fibrozno
 - pri sistemskih boleznih
 - Riedlovo
- E06.9 Vnetje ščitnice, neopredeljeno

E07 Druge motnje ščitnice

- E07.0 Povečano izločanje kalcitonina
Hipersekrecija kalcitonina (tirokalcitonina)
Hiperplazija celic C ščitnice
- E07.1 Dishormogena golša
Rodbinska dishormogena golša
Pendredov sindrom
- Izključeno:*** prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)
- E07.8 Druge opredeljene motnje ščitnice
Nenormalnost nosilnega globulina za tiroksin (TBG)
- | | | |
|-----------|---|----------|
| Krvavitev | } | ščitnice |
| Infarkt | } | |
- Sindrom bolne evtirotične ščitnice
- E07.9 Motnja ščitnice, neopredeljena

SLADKORNA BOLEZEN (DIABETES, DIABETES MELLITUS) (E09–E14)

▽ 0401

Opomba: Diagnostični kriteriji:

Kriteriji za preddiabetes:

Raven glukoze v venski plazmi na tešče 6,1 – 6,9 mmol/L

Kriteriji za moteno tolerance za glukozo:

Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (raven glukoze v venski plazmi na tešče 6,1 – 6,9 mmol/L in raven glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT 7,8–11,0 mmol/L)

Kriterij SZO za sladkorno bolezen:

Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (nivo glukoze v venski plazmi na tešče $\geq 7,0$ mmol/L in nivo glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT $\geq 11,1$ mmol/L)

ALI

Kriterij Ameriškega združenja diabetikov za sladkorno bolezen:

raven glukoze v venski plazmi na tešče $\geq 7,0$ mmol/L ali klasični simptomi žeje in naključna raven glukoze v venski plazmi $\geq 11,1$ mmol/L).

Če je bila endokrinopatija uspešno izkoreninjena, uporabite dodatno kodo (Z86.3).

Če želite določiti, da je sladkorna bolezen povzročena z zdravili ali kemično povzročena, uporabite dodatno kodo za zunanji vzrok (Poglavje 20).

⊗E09 Prediabetes

▽ 0401

Vključeno: nenormalna glukozna (ogljikohidratna):

- regulacija
- toleranca
- diabetes, kemični
- diabetes, latentni
- Motnje:
 - mejna bazalna glikemija (IFG)
 - motena toleranca za glukozo (ogljikove hidrate) (MTG)
- prediabetes

Za kakršno koli osnovno obolenje ali povezan genetski sindrom uporabite dodatno kodo.

Izključeno: sladkorna bolezen (E10–E14)
Zvečana koncentracija glukoze v serumu (R73)

⊗E09.2 Prediabetes z ledvičnim zapletom

▽ 1438

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)

⊗E09.21 Prediabetes z začetno ledvično okvaro

Prediabetes s/z:

- kronično ledvično boleznijo:
 - 1. stopnje
 - 2. stopnje
- glomerulno:
 - zadebelitvijo bazalne membrane
 - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
 - konstantno
 - perzistentno
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

- tubulointersticijskimi spremembami

⊗E09.29 Prediabetes z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

⊗E09.3 Prediabetes z očesnim zapletom

⊗E09.31 Prediabetes z neproliferativno retinopatijo

Prediabetes s/z:

- retinalnim(-i/-o):
 - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
 - trdimi eksudati
 - mikroanevrizmami
 - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

Izključeno: s katerikoli stanjem navedenim pod [E09.32](#)

⊗E09.32 Prediabetes z drugo obliko retinopatije

Prediabetes s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
 - mehki »cotton-wool« eksudati
 - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
 - ishemijo
- venskimi(-o):
 - ogrlicami
 - vijugami
 - reduplikacijo

⊗E09.4 Prediabetes z nevrološkim zapletom

⊗E09.40 Prediabetes z neopredeljeno nevropatijo

⊗E09.42 Prediabetes s polinevropatijo

Prediabetes s/z:

- periferno nevropatijo:
 - distalno simetrično
 - selektivno "tanka vlakna"
 - senzorno-motorno

⊗E09.5 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom

⊗E09.51 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

⊗E09.52 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

⊗E09.7 Prediabetes z več zapleti

⊗E09.71 Prediabetes z več mikrovaskularnimi zapleti

Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v [E09.2-](#), [E09.3-](#) ali [E09.4-](#)

- ⊗E09.72 **Prediabetes z značilnostmi insulinske rezistence**
Prediabetes z enim ali več od naslednjega:
 - akantoza nigricans
 - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
 - hiperinsulinizem
 - hipertenzija
 - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
 - inzulinska rezistenca BDO
 - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
 - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E09.8 **Prediabetes z neopredeljenimi zapleti**
- ⊗E09.9 **Prediabetes brez zapletov**

E10 Sladkorna bolezen tipa 1

Vključeno: diabetes (mellitus):

- avtoimunski
- nestabilni/labilni
- idiopatični
- od inzulina odvisen
- mladostni
- ketotični

Izključeno: sladkorna bolezen:

- novorojenčka (P70.2)
- BDO (E14.-)
- druga opredeljena (E13.-)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O24.-)
- Tip 2 (E11.-)

glikozurija:

- BDO (R81)
- ledvična (E74.8)

motena regulacija glukoze (E09.-)
hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

⊗E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo

- ⊗E10.01 **Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome**
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
 - hipernatremijo }
 - hiperosmolarnostjo } BDO
- ⊗E10.02 **Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in koma**

E10.1 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

- ⊗E10.11 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo BDO
- ⊗E10.12 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo
Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E10.13 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo BD
- ⊗E10.14 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo
- ⊗E10.15 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E10.16 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E10.2	Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom
--------------	--

∇1438

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)

- ⊗E10.21 Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
 - kronično ledvično boleznijo:
 - 1. stopnje
 - 2. stopnje
 - glomerulno:
 - zadebelitvijo bazalne membrane
 - proliferacijo mezangijskih celic
 - začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
 - mikroalbuminurijo:
 - konstantno
 - perzistentno
 - tubulointersticijskimi spremembami

- ⊗E10.22 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
 - napredovalo ledvično boleznijo
 - kronično ledvično:
 - boleznijo ≥ 3. stopnje
 - odpovedjo
 - okvaro
 - končno ledvično odpovedjo
 - glomeruloskleroza:
 - difuzno
 - intrakapilarno
 - nodularno
 - Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
 - makroalbuminurijo
 - nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
 - nefrozo
 - nefrotskim sindromom

- proteinurijo (stalno)(perzistentno)
- ⊗E10.29 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- akutno ledvično:
 - odpovedjo
 - okvaro
 - medularno (papilarno) nekrozo

E10.3 Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom
--

- ⊗E10.31 Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- retinalnim(-i/-o):
 - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
 - trdimi eksudati
 - mikroanevrizmami
 - vensko dilatacijo
 - retinopatijo BDO

Izključeno: s katerikoli stanjem navedenim pod [E10.32](#)

- ⊗E10.32 Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
 - retinalnim(-i/-o):
 - mehki »cotton-wool« eksudati
 - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
 - ishemijo
 - venskimi(-o):
 - ogrlicami
 - vijugami
 - reduplikacijo

- ⊗E10.33 Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- krvavitvijo:
 - preretinalno
 - v steklovini
 - tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
 - trakcijo mrežnice brez odstopanja

- ⊗E10.34 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- makularnim(-o):
 - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
 - zvezdo
 - makulopatijo (krožno)(ishemično)
 - zadebelitvijo mrežnice

- ⊗E10.35 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- traksijskim odstopom mrežnice

⊗E10.36 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kataraktno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E10.39)

⊗E10.39 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E10.4 Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom

⊗E10.40 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo

⊗E10.41 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
 - III (okulomotoriusa)
 - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
 - torakalno
 - trunkalno

⊗E10.42 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
 - distalno simetrično
 - selektivno "tanka vlakna"
 - senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno polinevropatijo (E10.43)

⊗E10.43 Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
 - anorektalno
 - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom

- posturalno hipotenzijo
- ⊗E10.49 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E10.5 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom

- ⊗E10.51 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene
Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E10.73)
- ⊗E10.52 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno
Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E10.73)
- ⊗E10.53 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo

E10.6 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti

- ⊗E10.61 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• Charcotovo artropatijo
• diabetičnim(-o,-i):
• sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
• osteopatijo
• periartritisom ramena
- ⊗E10.62 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
• mehurjastnimi spremembami kože
• dermopatijo (golenskimi pegami)
• eritemom
• rubeozo
• sklerodermijo
• debelo kožo
• necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
• obnohtnimi telangiektazijami
- ⊗E10.63 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• akutnim periodontalnim abscesom
• periodontitisom
- ⊗E10.64 Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemično(-im):
• komo
• BDO
• napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E10.65 Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena
Sladkorna bolezen tipa 1:

- za stabilizacijo
 - slabo obvladovana
 - nestabilna
- ⊗E10.69 Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
 - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
 - mišičnim infarktom (aseptična mionekroza)(ishemična mionekroza)(tumorigomna degeneracija osrednjega mišičevja)
 - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
 - Fournierjevo
 - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
 - nekrotizirajočim fasciitisom
 - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E10.73)
 - nevropatijo (E10.73)

E10.7 Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti

- ⊗E10.71 Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E10.2-, E10.31–E10.35, E10.39, E10.4-, E10.53 ali E10.62
- ⊗E10.73 Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi, različne etiologije
Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi in perifernim (-o):
- žilnim zapletom
 - nevropatijo
- ⊗E10.8 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E10.9 Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov

E11 Sladkorna bolezen tipa 2

- Vključeno:** diabetes (neadipozni)(adipozni):
- odrasle dobe
 - zaradi motnje v sekreciji inzulina
 - inzulinsko rezistenten
 - starostni
 - neketotični

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

- Izključeno:** sladkorna bolezen:
- glikozurija:
 - BDO (R81)
 - ledvična (E74.8)
 - MODY (Maturity onset of the young) diabetes (E13.-)

- novorojenčka (P70.2)
- BDO (E14.-)
- druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) (E13.-)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (O24.-)
- sladkorna bolezen tipa 1 (E10.-)
- prediabetes (E09.-)
- hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

E11.0 Sladkorna bolezen tipa 2 s komo

- ⊗E11.01 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
 - hipernatremijo }
 - hiperosmolarnostjo } BDO
- ⊗E11.02 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo

E11.1 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6)

- ⊗E11.11 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo BDO
- ⊗E11.12 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo
Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E11.13 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo BDO
- ⊗E11.14 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo
- ⊗E11.15 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E11.16 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E11.2 Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom

V1438

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)

- ⊗E11.21 Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
 - kronično ledvično boleznijo:
 - 1. stopnje
 - 2. stopnje
 - glomerulno:
 - zadebelitvijo bazalne membrane
 - proliferacijo mezangijskih celic

- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
 - mikroalbuminurijo:
 - perzistentno
 - konstantno
 - tubulointersticijskimi spremembami
- ⊗E11.22 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- napredovalo ledvično boleznijo
 - kronično ledvično:
 - boleznijo ≥ 3 . stopnje
 - odpovedjo
 - okvaro
 - končno ledvično odpovedjo
 - glomeruloskleroza:
 - difuzno
 - intrakapilarno
 - nodularno
 - Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
 - makroalbuminurijo
 - nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
 - nefrozo
 - nefrotskim sindromom
 - proteinurijo (stalno)(perzistentno)
- ⊗E11.29 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- akutno ledvično:
 - odpovedjo
 - okvaro
 - medularno (papilarno) nekrozo

E11.3 Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom

- ⊗E11.31 Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- retinalnim(-i/-o):
 - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
 - trdimi eksudati
 - mikroanevrizmami
 - vensko dilatacijo
 - retinopatijo BDO
- Izključeno:*** s katerikoli stanjem navedenim pod E11.32
- ⊗E11.32 Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
 - retinalnim(-i/-o):
 - mehki »cotton-wool« eksudati
 - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
 - ishemijo

- venskimi(-o):
 - ogrlicami
 - vijugami
 - reduplikacijo

⊗E11.33 Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- krvavitvijo:
 - preretinalno
 - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E11.34 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- makularnim(-o):
 - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
 - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E11.35 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

⊗E11.36 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kataraktno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E11.39)

⊗E11.39 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E11.4 Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom

⊗E11.40 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo

⊗E11.41 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
 - III (okulomotoriusa)
 - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
 - torakalno
 - trunkalno

⊗E11.42 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
 - distalno simetrično
 - selektivno "tanka vlakna"
 - senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno polinevropatijo (E11.43)

⊗E11.43 Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
 - anorektalno
 - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E11.49 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E11.5 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom

⊗E11.51 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E11.73)

⊗E11.52 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E11.73)

⊗E11.53 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo

E11.6 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti

⊗E11.61 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
 - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
 - osteopatijo
- periartritisom ramena

⊗E11.62 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
 - mehurjastnimi spremembami kože
 - dermopatijo (golenskimi pegami)
 - eritemom
 - rubeozo
 - sklerodermijo
 - debelo kožo
 - necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
 - obnohtnimi telangiektazijami
- ⊗E11.63 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- akutnim periodontalnim abscesom
 - periodontitisom
- ⊗E11.64 Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemičnim(-o):
- komo
 - BDO
 - napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E11.65 Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena
Sladkorna bolezen tipa 2:
- za stabilizacijo
 - slabo obvladovana
 - nestabilna
 - z neuspešnim drugim zdravljenjem
- ⊗E11.69 Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
 - fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
 - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)
 - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
 - Fournierjevo
 - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
 - nekrotizirajočim fasciitisom
 - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E11.73)
 - nevropatijo (E11.73)

E11.7	Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti
--------------	---

- ⊗E11.71 Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E11.2-, E11.31–E11.35, E11.39, E11.4-, E11.53 ali E11.62
- ⊗E11.72 Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence
Sladkorna bolezen tipa 2 z enim ali več od naslednjega:

- akantoza nigricans
 - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
 - hiperinsulinizem
 - hipertenzija
 - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
 - inzulinska rezistenca BDO
 - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
 - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E11.73 Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi, različne etiologije
Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi in perifernim(-o):
- žilnim zapletom
 - nevropatijo
- ⊗E11.8 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E11.9 Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov

E13 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes)

Vključeno: sladkorna bolezen (zaradi)(pri)(secondary to)(z):

- drug-induced or chemical-induced
- endokrinopatij
- genetske okvare:
 - funkcije beta celic
 - delovanja insulina
- genetski sindrom
- imunsko posredovana bolezen
- okužbe
- MODY (maturity onset of the young) diabetes
- bolezen funkcije zunanjega izločanja trebušne slinavke

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

Če želite opredeliti katerokoli osnovno stanje ali genetski sindrom, uporabite dodatno kodo.

Izključeno: sladkorna bolezen:

- novorojenčka (P70.2)
 - BDO (E14.-)
 - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O24.-)
 - Tip 1 (E10.-)
 - Tip 2 (E11.-)
- glikozurija:
- BDO (R81)
 - ledvična (E74.8)
- motena regulacija glukoze (E09.-)

E13.0 Sladkorna bolezen drugega tipa s komo

- ⊗E13.01 Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- hipernatremijo }
• hiperosmolarnostjo } BDO

⊗E13.02 Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

E13.1 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

- ⊗E13.11 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s ketoacidozo BDO
- ⊗E13.12 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in komo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E13.13 Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z laktatno acidozo BDO
- ⊗E13.14 Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo in komo
- ⊗E13.15 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka vbrez kome
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E13.16 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E13.2 Sladkorna bolezen drugega tipa z ledvičnim zapletom

∇1438

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)

- ⊗E13.21 Sladkorna bolezen drugega tipa z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- kronično ledvično boleznijo:
 - 1. stopnje
 - 2. stopnje
 - glamerulno:
 - zadebelitvijo bazalne membrane
 - proliferacijo mezangijskih celic
 - začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
 - mikroalbuminurijo:
 - konstantno
 - perzistentno
 - tubulointersticijskimi spremembami
- ⊗E13.22 Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo ledvično okvaro
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- napredovalo ledvično boleznijo
 - kronično ledvično:
 - boleznijo ≥ 3. stopnje
 - odpovedjo

- okvaro
- končno ledvično odpovedjo
- glomeruloskleroza:
 - difuzno
 - intrakapilarno
 - nodularno
- Kimmelstiel-Wilsonovo (bolezni)(lezijo)
- makroalbuminurijo
- nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
- nefrozo
- nefrotskim sindromom
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

⊗E13.29 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- akutno ledvično:
 - odpovedjo
 - okvaro
- medularno (papilarno) nekrozo

E13.3 Sladkorna bolezen drugega tipa z očesnim zapletom

⊗E13.31 Sladkorna bolezen drugega tipa z neproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- retinalnim(-i/-o):
 - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
 - trdimi eksudati
 - mikroanevrizmami
 - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

Izključeno: s katerikoli stanjem navedenim pod E13.32

⊗E13.32 Sladkorna bolezen drugega tipa s preproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
 - mehki »cotton-wool« eksudati
 - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
 - ishemijo
- venskimi(-o):
 - ogrlicami
 - vijugami
- reduplikacijo

⊗E13.33 Sladkorna bolezen drugega tipa s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- krvavitvijo:
 - preretinalno
 - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E13.34 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- makularnim(-o):
 - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
 - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E13.35 Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- traksijskim odstopom mrežnice

⊗E13.36 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično katarakto

Izključeno: sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E13.39)

⊗E13.39 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E13.4 Sladkorna bolezen drugega tipa z nevrološkim zapletom

⊗E13.40 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljeno nevropatijo

⊗E13.41 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- amiotrofijo
- paralizno možganskega živca:
 - III (okulomotoriusa)
 - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
 - torakalno
 - trunkalno

⊗E13.42 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevrítisom
- periferno nevropatijo:
 - distalno simetrično
 - selektivno "tankna vlakna"
 - senzorno-motorno

Izključeno: sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z avtonomno nevropatijo (E13.43)

⊗E13.43 Sladkorna bolezen drugega tipa z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično autonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
 - anorektalno
 - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E13.49 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E13.5 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom

⊗E13.51 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

Izključeno: Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E13.73)

⊗E13.52 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

Izključeno: Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na nogi (E13.73)

⊗E13.53 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično kardiomiopatijo

E13.6 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti

⊗E13.61 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
 - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
 - osteopatijo
- periartritisom ramena

⊗E13.62 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
 - mehurjastnimi spremembami kože
 - dermatopatijo (golenskimi pegami)
 - eritemom
 - rubeozo
 - sklerodermijo
 - debelo kožo
- necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
- obnohtnimi telangiektazijami

⊗E13.63 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

- Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- akutnim periodontalnim abscesom
 - periodontitisom
- ⊗E13.64 Sladkorna bolezen drugega tipa s hipoglikemijo
Sladkorna bolezen NUD s/z hipoglikemično(im):
- komo
 - BDO
 - napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E13.65 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena
Druge vrste sladkorna bolezen:
- za stabilizacijo
 - slabo obvladovana
 - nestabilna
 - z neuspešnim drugim zdravljenjem
- ⊗E13.69 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
 - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
 - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)
 - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
 - Fournierjevo
 - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
 - nekrotizirajočim fasciitisom
 - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E13.73)
 - nevropatijo (E13.73)

E13.7 Sladkorna bolezen drugega tipa z več zapleti

- ⊗E13.71 Sladkorna bolezen drugega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E13.2-, E13.31–E13.35, E13.39, E13.4-, E13.53 ali E13.62
- ⊗E13.72 Sladkorna bolezen drugega tipa z značilnostmi insulinske rezistence
Druge vrste sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega:
- akantoza nigricans
 - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
 - hiperinsulinizem
 - hipertenzija
 - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
 - inzulinska rezistenca BDO
 - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
 - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E13.73 Sladkorna bolezen drugega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z razjedo na nogi in perifernim(-o):

- žilnim zapletom
 - nevropatijo
- ⊗E13.8 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E13.9 Sladkorna bolezen drugega tipa brez zapletov

E14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa

Sladkorna bolezen BDO

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

Izključeno: sladkorna bolezen (pri) (med):

- novorojenčku (P70.2)
 - insulinsko neodvisna (E11.-)
 - nosečnostjo, porodom in v porodnem obdobju (O24.-)
 - Tip 1 (E10.-)
 - Tip 2 (E11.-)
- glikozurija:
- BDO (R81)
 - ledvična (E74.8)
- prediabetes (E09.-)
- hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

E14.0 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s komo

- ⊗E14.01 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- hipernatremijo }
 - hiperosmolarnostjo } BDO
- ⊗E14.02 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

E14.1 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

- ⊗E14.11 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo BDO
- ⊗E14.12 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo
Sladkorna bolezen BDO s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E14.13 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome
Sladkorna bolezen BDO z laktatno acidozo BDO
- ⊗E14.14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo
- ⊗E14.15 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome

Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

⊗E14.16 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

E14.2 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom

▽1438

Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-).

⊗E14.21 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- kronično ledvično boleznijo:
 - 1. stopnje
 - 2. stopnje
- glomerulno:
 - zadebelitvijo bazalne membrane
 - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
 - konstantno
 - perzistentno
- tubulointersticijskimi spremembami

⊗E14.22 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredujočo ledvično okvaro

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- napredujočo ledvično boleznijo
- kronično ledvično:
 - boleznijo ≥ 3 . stopnje
 - odpovedjo
 - okvaro
- končno ledvično odpovedjo
- glomerulosklerozo:
 - difuzno
 - intrakapilarno
 - nodularno
- Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
- makroalbuminurijo
- nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
- nefrozo
- nefrotskim sindromom
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

⊗E14.29 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- akutno ledvično:
 - odpovedjo
 - okvaro
- medularno (papilarno) nekrozo

E14.3 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom

⊗E14.31 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- retinalnim(-i/-o):
 - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
 - trdimi eksudati
 - mikroanevrizmami
 - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

Izključeno: s katerikoli stanjem navedenim pod [E14.32](#)

⊗E14.32 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
 - mehki »cotton-wool« eksudati
 - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
 - ishemijo
- venskimi(-o):
 - ogrlicami
 - vijugami
 - reduplikacijo

⊗E14.33 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- krvavitvijo:
 - preretinalno
 - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E14.34 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- makularnim(-o):
 - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
 - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E14.35 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

⊗E14.36 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kataraktno

Izključeno: sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom ([E14.39](#))

⊗E14.39 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E14.4 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom

⊗E14.40 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo

⊗E14.41 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
 - III (okulomotoriusa)
 - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
 - torakalno
 - trunkalno

⊗E14.42 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
 - distalno simetrično
 - selektivno "tanka vlakna"
 - senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO z avtonomno nevropatijo (E14.43)

⊗E14.43 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
 - anorektalno
 - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E14.49 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E14.5 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom

⊗E14.51 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E14.73)

⊗E14.52 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na nogi (E14.73)

⊗E14.53 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo

E14.6 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti

⊗E14.61 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
 - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
 - osteopatijo
 - periartritisom ramena

⊗E14.62 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
 - mehurjastnimi spremembami kože
 - dermatopatijo (golenskimi pegami)
 - eritemom
 - rubeozo
 - sklerodermijo
 - debelo kožo
- necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
- obnohtnimi telangiektazijami

⊗E14.63 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- akutnim periodontalnim abscesom
- periodontitisom

⊗E14.64 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- hipoglikemijo(-ično/-im):
 - komo
 - BDO
 - napadom (konvulzijami)(krči)

⊗E14.65 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena

Neopredeljena sladkorna bolezen:

- za stabilizacijo
- slabo obvladovana
- nestabilna
- z neuspešnim drugim zdravljenjem

⊗E14.69 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
 - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
 - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)

- gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
 - Fournierjevo
 - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
- nekrotizirajočim fasciitisom
- razjedo (ulkusom) (spodnji rob)

Izključeno: razjeda na nogi s perifernim(-o):

- žilnim zapletom (E14.73)
- nevropatijo (E14.73)

E14.7	Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti
--------------	---

- ⊗E14.71 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E14.2-, E14.31–E14.35, E14.39, E14.4-, E14.53 ali E14.62
- ⊗E14.72 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence
Neopredeljena sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega:
 - akantozna nigricans
 - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
 - hiperinsulinizem
 - hipertenzija
 - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
 - inzulinska rezistenca BDO
 - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
 - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E14.73 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije
Sladkorna bolezen BDO z razjedo na nogi in perifernim(-o):
 - žilnim zapletom
 - nevropatijo
- ⊗E14.8 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E14.9 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov

DRUGE MOTNJE REGULACIJE GLUKOZE IN ENDOKRINE SEKRECIJE TREBUŠNE SLINAVKE (PANKREASA) (E15–E16)

E15	Nediabetična hipoglikemična koma
------------	---

Insulinska koma pri nediabetiku zaradi zdravila
Hiperinsulinizem s hipoglikemično komo
Hipoglikemična koma BDO

Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo

zunanjega vzroka (*poglavje 20*).

E16	Druge motnje endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreas)
E16.0	Hipoglikemija zaradi zdravil, ki poteka brez kome <i>Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (<i>poglavje 20</i>).</i>
E16.1	Druge vrste hipoglikemija Funkcionalna nehiperinsulinemična hipoglikemija Hiperinsulinizem: <ul style="list-style-type: none">• BDO• funkcionalni Hiperplazija celic beta pankreatičnih otočkov BDO Encefalopatija po hipoglikemični komi
E16.2	Hipoglikemija, neopredeljena
E16.3	Povečana sekrecija glukagona Hiperplazija endokrinih celic pankreasa s presežkom glukagona
E16.4	Nenormalna sekrecija gastrina Hipergastrinemija Zollinger–Ellisonov sindrom
E16.8	Druge opredeljene motnje endokrine sekrecije pankreasa Povečana sekrecija hormonov iz endokrinega dela pankreasa: <ul style="list-style-type: none">• sproščevalnega hormona somatotropina• pankreatičnega polipeptida• somatostatina• vazoaktivno–intestinalnega polipeptida
E16.9	Motnje endokrine sekrecije pankreasa, neopredeljene Hiperplazija celic otočkov pankreasa BDO Hiperplazija endokrinih celic pankreasa BDO

BOLEZNI DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (E20–E35)

Izključeno: galaktoreja (N64.3)
ginekomastija (N62)

E20 Hipoparatiroidizem

Izključeno: Di Georgeev sindrom (D82.1)
hipoparatiroidizem po posegu (E89.2)
tetanija BDO (R29.0)

prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)

- E20.0 Idiopatski hipoparatiroidizem
- E20.1 Psevdohipoparatiroidizem
- E20.8 Druge vrste hipoparatiroidizem
- E20.9 Hipoparatiroidizem, neopredeljen
Paratiroidna tetanija

E21 Hiperparatiroidizem in druge bolezni paratiroidnih žlez

Izključeno: osteomalacija pri:

- odraslih (M83.–)
- otrocih in mladostnikih (E55.0)

- E21.0 Primarni hiperparatiroidizem
Hiperplazija paratiroidnih žlez
Generalizirani fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti]
- E21.1 Sekundarni hiperparatiroidizem, ki ni uvrščen drugje
Izključeno: sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora (N25.8)
- E21.2 Druge vrste hiperparatiroidizem
Izključeno: družinska hipokalcirična hiperkalcemija (E83.5)
- E21.3 Hiperparatiroidizem, neopredeljen
- E21.4 Druge opredeljene bolezni paratiroidnih žlez
- E21.5 Bolezni paratiroidnih žlez, neopredeljene

E22 Hiperfunkcija hipofize

Izključeno: Cushingov sindrom (E24.–)

Nelsonov sindrom (E24.1)

čezmerno proizvodnjanje:

- ACTH, ki ni povezano z Cushingovo boleznijo (E27.0)
- hipofiznega ACTH (E24.0)
- tirotropnega hormona (E05.8)

- E22.0 Akromegalija in hipofizni gigantizem
Artropatija, pridružena akromegaliji† (M14.5*)
Čezmerno proizvodnjanje ravnega hormona

Izključeno: konstitucionalni(–a):

- gigantizem (E34.4)
- visoka rast (E34.4)

povečana sekrecija sproščevalnega hormona somatotropina iz endokrinega dela pankreasa
(E16.8)

E22.1 Hiperprolaktinemija

Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzročilo hiperprolaktinemijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E22.2 Sindrom neustreznega izločanja antidiuretskega hormona

E22.8 Druge vrste hiperfunkcija hipofize
Centralna oblika prezgodnje pubertete

E22.9 Hiperfunkcija hipofize, neopredeljena

E23 Hipofunkcija in druge bolezni hipofize

Vključeno: naštetna stanja, če je motnja v hipofizi ali v hipotalamusu

Izključeno: hipopituitarizem po posegu (E89.3)

E23.0 Hipopituitarizem

Sindrom fertilnega evnuha
Hipogonadotropni hipogonadizem
Idiopatsko pomanjkanje ravnega hormona
Izolirano pomanjkanje:
• gonadotropina
• ravnega hormona
• hipofiznega hormona
Kallmannov sindrom
Lorain–Levijeva pritlikavost
Nekroza hipofize (po porodu)
Panhipopituitarizem
Hipofizna:
• kaheksija
• insuficienca BDO
• nizka rast
Sheehanov sindrom
Simmondsova bolezen

E23.1 Hipopituitarizem zaradi zdravl

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E23.2 Diabetes insipidus

Izključeno: nefrogeni diabetes insipidus (N25.1)

E23.3 Hipotalamična disfunkcija, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: Prader–Willijev sindrom (Q87.14)
Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)

- E23.6 Druge bolezni hipofize
Absces hipofize
Adipozogenitalna distrofija
- E23.7 Bolezen hipofize, neopredeljena

E24 Cushingov sindrom

- E24.0 Hipofizna oblika Cushingove bolezni
Čezmerno proizvodnjanje hipofiznega ACTH
Suprarenalni hiperkorticizem, odvisen od hipofize
- E24.1 Nelsonov sindrom
- E24.2 Cushingov sindrom zaradi zdravil
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- E24.3 Ektopični sindrom ACTH
- E24.4 Psevdo-Cushingov sindrom zaradi alkohola
- E24.8 Druge vrste Cushingov sindrom
- E24.9 Cushingov sindrom, neopredeljen

E25 Adrenogenitalne motnje

Vključeno: adrenogenitalni sindromi, virilizirajoči ali feminizirajoči, pridobljeni ali zaradi adrenalne hiperplazije, ki je posledica prirojenega pomanjkanja encimov, potrebnih za sintezo hormonov

ženski(–a):

- suprarenalni psevdohermafroditizem
- heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta

moška:

- izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta
- macrogenitosomia praecox
- prezgodnja spolna zrelost zaradi suprarenalne hiperplazije

virilizacija (ženska)

- E25.0 Prirojene adrenogenitalne motnje zaradi pomanjkanja encima
Prirojena adrenalna hiperplazija
Pomanjkanje 21-hidroksilaze
Prirojena adrenalna hiperplazija z izgubljanjem soli

- E25.8 Druge adrenogenitalne motnje
Idiopatična adrenogenitalna motnja

Če hočemo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E25.9 Adrenogenitalna motnja, neopredeljena
Adrenogenitalni sindrom BDO

E26 Hiperaldosteronizem

E26.0 Primarni hiperaldosteronizem
Connov sindrom
Primarni aldosteronizem zaradi suprenalne hiperplazije (obojestransko)

E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizem

E26.8 Druge vrste hiperaldosteronizem
Barterjev sindrom

E26.9 Hiperaldosteronizem, neopredeljen

E27 Druge bolezni nadledvične žleze

E27.0 Druge oblike povečane aktivnosti skorje nadledvične žleze
Čezmerno proizvodnje ACTH, ki ni povezano s Cushingovo boleznijo
Prezgodnja adrenarha

Izključeno: Cushingov sindrom (E24.-)

E27.1 Primarna insuficienca skorje nadledvične žleze
Addisonova bolezen
Avtoimunski adrenalitis

Izključeno: amiloidoza (E85.-)
tuberkulozna Addisonova bolezen (A18.7)
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1)

E27.2 Addisonova kriza
Suprenalna kriza
Adrenokortikalna kriza

E27.3 Insuficienca skorje nadledvične žleze zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

E27.4 Druge vrste in neopredeljena oblika insuficience skorje nadledvične žleze
Nadledvična (-i):
• krvavitev
• infarkt
Insuficienca skorje nadledvične žleze BDO
Hipoaldosteronizem

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1)

E27.5 Hiperfunkcija sredice nadledvične žleze
Hiperplazija sredice nadledvične žleze

- Hipersekrecija kateholaminov
- E27.8 Druge opredeljene motnje nadledvične žleze
Nepravi vezalni globulin za prenos kortizola
- E27.9 Bolezen nadledvične žleze, neopredeljena

E28 Disfunkcija jajčnika (ovarija)

- Izključeno:* izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)
ovarijska motnja po posegu (E89.4)
- E28.0 Presežek estrogenov
Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).
- E28.1 Presežek androgenov
Hipersekrecija ovarijskih androgenov
Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).
- E28.2 Sindrom policističnega ovarija
Sindrom sklerocističnega ovarija
Stein–Leventhalov sindrom
- E28.3 Primarna ovarijska motnja
Znižanje estrogenov
Prezgodnja menopavza BDO
Sindrom rezistentnega ovarija
Izključeno: menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)
popolna disgenezija gonad (Q99.1)
Turnerjev sindrom (Q96.–)
- E28.8 Druge vrste ovarijska disfunkcija
Ovarijska hiperfunkcija BDO
- E28.9 Ovarijska disfunkcija, neopredeljena

E29 Disfunkcija testisov (mod)

- Izključeno:* sindrom rezistence na androgene (E34.5)
azoospermija ali oligospermija BDO (N46)
izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)
Klinefelterjev sindrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
hipofunkcija testisov po posegih (E89.5)
testikularna feminizacija (sindrom) (E34.5)
- E29.0 Hiperfunkcija testisov
Hipersekrecija hormonov testisov

E29.1 Hipofunkcija testisov
Pomanjkljiva biosinteza androgenov testisov BDO
Pomanjkanje 5- α -reduktaze (z moškimi pseudohermafroditizmom)
Testikularni hipogonadizem BDO
Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

E29.8 Druge vrste disfunkcija testisov

E29.9 Disfunkcija testisov, neopredeljena

E30 Motnje v puberteti, ki niso uvrščene drugje

E30.0 Zapoznela puberteta
Konstitucionalno zapoznela puberteta
Zapoznelo spolno dozorevanje

E30.1 Prezgodnja puberteta
Prezgodnja menstruacija

Izključeno: Albrightov(–McCuneov)(–Sternbergov) sindrom (Q78.1)
centralna oblika prezgodnje pubertete (E22.8)
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)
ženska heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)
moška izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)

E30.8 Druge motnje v puberteti
Prezgodnja telarha

E30.9 Motnja v puberteti, neopredeljena

E31 Poliglandularna disfunkcija

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)
miotonična distrofija [Steinert] (G71.1)
pseudohipoparatiroidizem (E20.1)

E31.0 Avtoimunska poliglandularna odpoved
Schmidtov sindrom

E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija

Izključeno: multipla endokrini adenomatoza (D44.8)

E31.8 Druge vrste poliglandularna disfunkcija

E31.9 Poliglandularna disfunkcija, neopredeljena

E32 Bolezni timusa (priželjca)

Izključeno: aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom (D82.1)

myasthenia gravis (G70.0)

E32.0 Perzistentna hiperplazija timusa
Hipertrofija timusa

E32.1 Absces timusa

E32.8 Druge bolezni timusa

E32.9 Bolezen timusa, neopredeljena

E34 Druge endokrine motnje

Izključeno: psevdohipoparatiroidizem (E20.1)

E34.0 Karcinoidni sindrom

Opomba: Lahko ga uporabimo kot dodatno kodo, če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost karcinoidnega tumorja.

E34.1 Druge vrste hipersekrecija intestinalnih hormonov

E34.2 Ektopična sekrecija hormonov, ki ni uvrščena drugje

E34.3 Nizka rast, ki ni uvrščena drugje

Nizka rast:

- konstitucionalna
- Laronovega tipa
- BDO
- psihosocialna

Izključeno: progeria (E34.8)

Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)

nizka rast:

- ahondroplastična (Q77.4)
- hipohondroplastična (Q77.4)
- pri prirojenih sindromih malformacije (Q87.1-)
- pri specifičnih dismorfičnih sindromih – koda je pri sindromih – glej Indeks
- prehranska (E45)
- hipofizna (E23.0)
- ledvična (N25.0)

kratki udi z imunsko pomanjkljivostjo (D82.2)

E34.4 Konstitucionalna visoka rast
Konstitucionalni gigantizem

E34.5 Sindrom neodzivnosti na androgene
Moški psevdohermafroditizem z neodzivnostjo na androgene
Periferna motnja v hormonskih receptorjih
Reifensteinov sindrom
Testikularna feminizacija (sindrom)

- E34.8 Druge opredeljene endokrine motnje
Disfunkcija češarike
Progeria
- E34.9 Endokrina motnja, neopredeljena
Motnja:
• endokrina BDO
• hormonska BDO

E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

- E35.0* Motnje ščitnice pri boleznih, uvrščenih drugje
Tuberkuloza ščitnice (A18.8†)
- E35.1* Motnje nadledvičnih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (meningokokni) (A39.1†)
- E35.8* Motnje drugih endokrinih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje

**NEDOHRANJENOST
(E40–E46)**

Opomba: Stopnja nedohranjenosti se običajno meri v enotah telesne teže in se izraža kot standardni odklon od povprečne telesne teže, ki je značilna za kako populacijo.

Če imamo na voljo eno ali več predhodnih meritev, je pomanjkljivo pridobivanje telesne teže otrok ali izguba telesne teže pri otrocih in odraslih običajno znak nedohranjenosti. Če pa je na voljo samo eno merjenje, temelji diagnoza na predpostavkah, ni pa dokončna brez dodatnih kliničnih ali laboratorijskih testov. V izjemnih okoliščinah, ko merjenje telesne teže ni mogoče, se moramo odločiti samo na osnovi klinične slike.

Pri odraslih nedohranjenost vključuje izgubo teže za vsaj 5 %, pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v izgubi podkožnega maščevja in/ali zmanjšanju mišične mase.

Če je telesna teža pod povprečjem, značilnim za kako populacijo, je izrazita nedohranjenost zelo verjetna pri vrednosti, nižji za 3 standardne odklone ali več od povprečja; zmerna nedohranjenost je zelo verjetna, če je opazovana vrednost za dve do tri standardne deviacije pod povprečjem; blaga nedohranjenost pa je zelo verjetna, če je vrednost med eno in manj kot dve standardni deviaciji nižja od povprečja.

Izključeno: črevesna malabsorpcija (K90.–)
prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53)
kasne posledice (sekvele) beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E64.0)
stradanje (T73.0)

E40 Kvašiorkor

Izrazita nedohranjenost z edemom, dispigmentacijo kože in las.

Izključeno: marazmični kvašiorkor (E42)

E41	Marazem zaradi pomanjkljive prehrane
Izrazita nedohranjenost z marazmom	
<i>Izključeno:</i> marazmični kvašiorkor (E42)	
E42	Marazmični kvašiorkor
Izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost [kot v E43]:	
<ul style="list-style-type: none"> • vmesna oblika • z znaki kvašiorkorja in marazma 	
E43	Neopredeljena izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost
Izrazita izguba teže pri otrocih, oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih, ki vodi do opazovane telesne teže, ki je najmanj 3 standardne odklone pod povprečjem za kako populacijo (ali podobna izguba, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če je na voljo samo ena meritev, se lahko govori o izraziti izgubi telesne teže, če je opazovana telesna teža za 3 standardne odklone ali več pod povprečjem kake populacije.	
<p style="color: green;">Pri odraslih ITM < 18.5 kg/m² ali nenamerna izguba teže (≥ 10%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v veliki izgubi podkožnega maščevja in/ali velikemu zmanjšanju mišične mase.</p>	
Edem zaradi stradanja	
E44	Zmerna ali blaga oblika beljakovinskoenergetske nedohranjenosti
E44.0	Zmerna beljakovinskoenergetska nedohranjenost
<p style="color: green;">Pri odraslih z ITM < 18.5 kg/m² ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v zmerni izgubi podkožnega maščevja in/ali zmernem zmanjšanju mišične mase.</p>	
Izguba telesne teže pri otrocih ali nezadostno pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do opazovane telesne teže, ki je 2 ali več, vendar manj kot 3 standardne odklone pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali podobna izguba telesne teže, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o zmerni beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna teža 2 ali več, toda manj kot 3 standardne odklone pod povprečjem kake populacije.	
E44.1	Blaga beljakovinskoenergetska nedohranjenost
<p style="color: green;">Pri odraslih z ITM < 18.5 kg/m² ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v blagi izgubi podkožnega maščevja in/ali blagem zmanjšanju mišične mase.</p>	
Izguba telesne teže pri otrocih oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do opazovane telesne teže, ki je 1 ali več, toda manj kot 2 standardna odklona pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali na podoben statistični način izražena izguba telesne teže). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o blagi beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna teža 1 ali več, vendar manj kot 2 standardna odklona pod povprečjem za kako populacijo.	
E45	Zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti
Prehranska:	

- nizka rast
 - zakrnelost
- Telesna retardacija zaradi nedohranjenosti

E46	Neopredeljena beljakovinskoenergetska nedohranjenost
	Nedohranjenost BDO Proteinskoenergetsko neravnotežje v prehrani BDO

DRUGA POMANJKANJA V PREHRANI (E50–E64)

Izključeno: prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53)

E50 Pomanjkanje vitamina A

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja vitamina A (E64.1)

- E50.0 Pomanjkanje vitamina A s kserozo očesne veznice
- E50.1 Pomanjkanje vitamina A z Bitotovimi lisami in kserozo očesne veznice
Bitotove lise pri majhnih otrocih
- E50.2 Pomanjkanje vitamina A s kserozo roženice
- E50.3 Pomanjkanje vitamina A z razjedo roženice in kserozo
- E50.4 Pomanjkanje vitamina A s keratomalacijo
- E50.5 Pomanjkanje vitamina A z nočno slepoto
- E50.6 Pomanjkanje vitamina A s kseroftalmičnimi brazgotinami roženice
- E50.7 Drugi očesni znaki pomanjkanja vitamina A
Kseroftalmija BDO
- E50.8 Drugi znaki pomanjkanja vitamina A
Zaroževanje dlačnolajničnega mešička } zaradi pomanjkanja vitamina A† (L86*)
Suha koža (kseroderma) }
- E50.9 Pomanjkanje vitamina A, neopredeljeno
Hipovitaminoza A BDO

E51 Pomanjkanje tiamina

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja tiamina (E64.8)

- E51.1 Beriberi

Beriberi:

- suhi
- vlažni† (I98.8*)

- E51.2 Wernickejeva encefalopatija
- E51.8 Drugi znaki pomanjkanja tiamina
- E51.9 Pomanjkanje tiamina, neopredeljeno

E52 Pomanjkanje niacina [pelagra]

Pomanjkanje:

- niacina(-triptofana)
- nikotinamida

Pelagra (alkoholna)

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja niacina (E64.8)

E53 Pomanjkanje drugih vitaminov skupine B

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja vitamina B (E64.8)
anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 (D51.–)

- E53.0 Pomanjkanje riboflavina
Ariboflavinoza

- E53.1 Pomanjkanje piridoksina
Pomanjkanje vitamina B₆

Izključeno: sideroplastna anemija, ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom (D64.3)

- E53.8 Pomanjkanje drugih specifičnih vitaminov iz skupine B

Pomanjkanje:

- biotina
- cianokobalamina
- folata
- folne kisline
- pantotenske kisline
- vitamina B₁₂

- E53.9 Pomanjkanje vitamina B, neopredeljeno

E54 Pomanjkanje askorbinske kisline

Pomanjkanje vitamina C

Skorbut

Izključeno: anemija pri skorbutu (D53.2)
kasne posledice pomanjkanja vitamina C (E64.2)

E55 Pomanjkanje vitamina D

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)
kasne posledice rahitisa (E64.3)

E55.0 Rahitis, aktiven
Osteomalacija
• pri otrocih
• pri mladostnikih

Izključeno: rahitis
• pri celiakiji (K90.0)
• pri Crohnovi bolezni (K50.–)
• neaktivni (E64.3)
• ledvični (N25.0)
• rezistenca na vitamin D (E83.3)

E55.9 Pomanjkanje vitamina D, neopredeljeno
Avitaminoza D

E56 Pomanjkanje drugih vitaminov

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja drugih vitaminov (E64.8)

E56.0 Pomanjkanje vitamina E

E56.1 Pomanjkanje vitamina K

Izključeno: pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi pomanjkanja vitamina K (D68.4)
pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

E56.8 Pomanjkanje drugih vitaminov

E56.9 Pomanjkanje vitaminov, neopredeljeno

E58 Pomanjkanje kalcija v prehrani

Izključeno: motnje v metabolizmu kalcija (E83.5)
kasne posledice pomanjkanja kalcija (E64.8)

E59 Pomanjkanje selena v prehrani

Keshanova bolezen

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja selena (E64.8)

E60 Pomanjkanje cinka v prehrani

E61 Pomanjkanje drugih elementov v prehrani

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)
bolezni ščitnice zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
kasne posledice nedohranjenosti in drugih pomanjkljivosti v prehrani (E64.–)

- E61.0 Pomanjkanje bakra
- E61.1 Pomanjkanje železa
Izključeno: anemija zaradi pomanjkanja železa (D50.–)
- E61.2 Pomanjkanje magnezija
- E61.3 Pomanjkanje mangana
- E61.4 Pomanjkanje kroma
- E61.5 Pomanjkanje molibdena
- E61.6 Pomanjkanje vanadija
- E61.7 Pomanjkanje več elementov v prehrani
- E61.8 Pomanjkanje drugih opredeljenih elementov v prehrani
- E61.9 Pomanjkanje elementov v prehrani, neopredeljeno

E63 Druga pomanjkanja v prehrani

Izključeno: dehidracija (E86)
zapoznela rast (R62.8)
težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)
kasne posledice nedohranjenosti in druga pomanjkanja v prehrani (E64.–)

- E63.0 Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin [EFA]
- E63.1 Neravnotežje v sestavinah zaužite hrane
- E63.8 Druga opredeljena pomanjkanja v prehrani
- E63.9 Pomanjkanje v prehrani, neopredeljeno
Prehranska kardiomiopatija BDO† (I43.2*)

E64 Kasne posledice (sekvele) nedohranjenosti in drugih pomanjkanj v prehrani

▽ 0008

- E64.0 Kasne posledice beljakovinskoenergetske nedohranjenosti

Izključeno: zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E45)

- E64.1 Kasne posledice pomanjkanja vitamina A
- E64.2 Kasne posledice pomanjkanja vitamina C
- E64.3 Kasne posledice rahitisa
Če želimo določiti deformacijo hrbtenice, uporabimo dodatno kodo (M40.1-, M41.5-).
- E64.8 Kasne posledice drugega pomanjkanja v prehrani
- E64.9 Kasne posledice neopredeljenega pomanjkanja v prehrani

DEBELOST IN DRUGE VRSTE PRENAHRANJENOST (E65–E68)

E65	Lokalizirana debelost
-----	-----------------------

Maščobne obloge na trebuhu
Maščobna blazinica

E66	Debelost
-----	----------

Izključeno: adipozogenitalna distrofija (E23.6)
lipomatoza (lipomatosis):
• BDO (E88.2)
• dolorosa [Dercum] (E88.2)
Prader–Willijev sindrom (Q87.14)

E66.0 Debelost zaradi presežka kalorij

Izključeno: bolezenska debelost (E66.8)

E66.1 Debelost zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E66.2 Izjemna debelost z alveolarno hipoventilacijo
Pickwickov sindrom

E66.8 Druge vrste debelost
Bolezenska debelost

E66.9 Debelost, neopredeljena
Navadna debelost BDO

E67	Druge vrste prena hranjenost
-----	------------------------------

Izključeno: prena hranjenost BDO (R63.2)

kasne posledice prenahratenosti (E68)

- E67.0 Hipervitainoza A
- E67.1 Hiperkarotenemija
- E67.2 Sindrom megavitamin B6
- E67.3 Hipervitainoza D
- E67.8 Druge vrste opredeljena prenahratenost

E68	Kasne posledice (sekvele) prenahratenosti
-----	---

▼ 0008

PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE (E70–E89)

Izključeno: pomanjkanje 5- α -reduktaze (E29.1)
sindrom rezistence na androgene (E34.5)
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)
Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6)
hemolitična anemija zaradi encimskih motenj (D55.–)
Marfanov sindrom (Q87.4)

E70 Motnje v metabolizmu aromatskih aminokislin

- E70.0 Klasična fenilketonurija
- E70.1 Druge hiperfenilalaninemije
- E70.2 Motnje v metabolizmu tirozina
 - Alkaptonurija
 - Hipertirozinemija
 - Ohronoza
 - Tirozinemija
 - Tirozinoza
- E70.3 Albinizem
 - Albinizem:
 - očesni
 - očesno-kožni
 - Sindrom:
 - Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev
 - Crossov
 - Hermansky–Pudlakov

- E70.8 Druge motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin
Motnje v:
• metabolizmu histidina
• metabolizmu triptofana
- E70.9 Motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin, neopredeljena

E71 Motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin in maščobnih kislin

- E71.0 Bolezen vonja javorjevega sirupa
- E71.1 Druge motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin
Hiperlevcin-izolevcinemija
Hipervalinemija
Izovalerična acidemija
Metilmalonska acidemija
Propionska acidemija
- E71.2 Motnja v metabolizmu razvejanih verig aminokislin, neopredeljena
- E71.3 Motnje v metabolizmu maščobnih kislin
Adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]
Pomanjkanje mišične karnitinpalmitil–transferaze
- Izključeno:* Schilderjeva bolezen (G37.0)

E72 Druge motnje v metabolizmu aminokislin

- Izključeno:* nenormalni izvidi brez vidne bolezni (R70–R89)
motnje v:
• metabolizmu aromatskih aminokislin (E70.–)
• metabolizmu razvejanih verig aminokislin (E71.0–E71.2)
• metabolizmu maščobnih kislin (E71.3)
• metabolizmu purina in pirimidina (E79.–)
protin (giht) (M10.–)
- E72.0 Motnje v transportu aminokislin
Bolezen kopičenja cistina† (N29.8*)
Cistinoza
Cistinurija
Fanconijev(–de Tonijev)(–Debréjev) sindrom
Hartnupova bolezen
Lowejev sindrom
- Izključeno:* motnje v metabolizmu triptofana (E70.8)
- E72.1 Motnje v metabolizmu aminokislin, ki vsebujejo žveplo
Cistationinurija
Hemocistinurija
Metioninemija
Pomanjkanje sulfidne oksidaze

Izključeno: pomanjkanje transkobalamina II (D51.2)

E72.2 Motnje v metabolizmu obroča uree
Argininemija
Argininosukcinična acidurija
Citrulinemija
Hiperamonemija

Izključeno: motnje v metabolizmu ornitina (E72.4)

E72.3 Motnje v metabolizmu lizina in hidroksilizina
Glutarična acidurija
Hidroksilizinemija
Hiperlizinemija

Izključeno: Refsumova bolezen (G60.1)
Zellwegerjev sindrom (Q87.83)

E72.4 Motnje v metabolizmu ornitina
Ornitinemija (tip I, II)

E72.5 Motnje v metabolizmu glicina
Hiperhidroksiprolinemija
Hiperprolinemija (tip I, II)
Neketotična hiperglicinemija
Sarkozinemija

E72.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu aminokislin
Motnje v:
• metabolizmu β -aminokislin
• γ -glutamilskem ciklusu

E72.9 Motnje v metabolizmu aminokislin, neopredeljene

E73 Intoleranca za laktozo

E73.0 Prirojeno pomanjkanje laktaze
E73.1 Sekundarno pomanjkanje laktaze
E73.8 Druge vrste intoleranca za laktozo
E73.9 Intoleranca za laktozo, neopredeljena

E74 Druge motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov

Izključeno: povečana sekrecija glukagona (E16.3)
sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) (E10–E14)
hipoglikemija BDO (E16.2)
mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

E74.0 Bolezen kopičenja glikogena

- Glikogenoza srca
Bolezni:
- Andersenova
 - Corijeve
 - Forbesova
 - Hersova
 - McArdlejeva
 - Pompejeva
 - **Taruijeva**
 - Taurijeva
 - von Gierkejeva
- Pomanjkanje jetrne fosforilaze
- E74.1 Motnje v metabolizmu fruktoze
Esencialna fruktozurija
Pomanjkanje fruktoza-1,6-difosfataze
Dedna intoleranca za fruktozo
- E74.2 Motnje v metabolizmu galaktoze
Pomanjkanje galaktokinaze
Galaktozemija
- E74.3 Druge motnje v črevesni absorpciji ogljikovih hidratov
Malabsorpcija glukoze-galaktoze
Pomanjkanje sukraze
- Izključeno:*** intoleranca za laktozo (E73.-)
- E74.4 Motnje metabolizma piruvata in glukoneogeneze
Pomanjkanje:
- fosfoenolpiruvatne karboksikinaze
 - piruvatne:
 - karboksilaze
 - dehidrogenaze
- Izključeno:*** z anemijo (D55.-)
- E74.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov
Esencialna pentozurija
Oksaloza
Oksalurija
Ledvična glikozurija
- E74.9 Motnja v metabolizmu ogljikovih hidratov, neopredeljena
- E75 Motnje v metabolizmu sfingolipidov in druge motnje v kopičenju lipidov**
- Izključeno:*** mukopolidoza, tip I–III (E77.0–E77.1)
Refsumova bolezen (G60.1)
- E75.0 Gangliozidoza GM2
Bolezen:

	<ul style="list-style-type: none"> • Sandhoffova • Tay–Sachsova Gangliozidoza GM ₂ : <ul style="list-style-type: none"> • pri odraslih • juvenilna • BDO
E75.1	Druge gangliozidoze Gangliozidoza: <ul style="list-style-type: none"> • BDO • GM₁ • GM₃ Mukolipidoza IV
E75.2	Druge sfingolipidoze Bolezen: <ul style="list-style-type: none"> • Fabryjeva(– Andersonova) • Gaucherjeva • Krabbejeva • Niemann–Pickova Farberjev sindrom Metakromatična levkodistrofija Pomanjkanje sulfataze <i>Izključeno:</i> adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)
E75.3	Sfingolipidoza, neopredeljena
E75.4	Nevralna ceroidna lipofuscinoza Bolezen: <ul style="list-style-type: none"> • Battenova • Bielschowsky–Janskyeva • Kufsova • Spielmeyer–Vogtova
E75.5	Druge motnje v kopičenju lipidov Cerebrotendinozna holesteroza [van Bogaert–Scherer–Epstein] Wolmanova bolezen
E75.6	Motnja v kopičenju lipidov, neopredeljena
E76	Motnje v metabolizmu glikozaminoglikanov
E76.0	Mukopolisaharidoza, tip I Sindrom: <ul style="list-style-type: none"> • Hurlerjev • Hurler–Scheiejev • Scheiejev
E76.1	Mukopolisaharidoza, tip II Hunterjev sindrom

- E76.2 Druge mukopolisaharidoze
Pomanjkanje β -glukoronidaze
Mukopolisaharidoza, tipi III, IV, VI, VII
Sindrom:
• Maroteaux–Lamyjev (blag)(izrazit)
• Morquiojev (podoben)(klasičen)
• Sanfilippov (tip B)(tip C)(tip D)
- E76.3 Mukopolisaharidoza, neopredeljena
- E76.8 Druge motnje v metabolizmu glukozaminoglikanov
- E76.9 Motnja v metabolizmu glukozaminoglikanov, neopredeljena

E77 Motnje v metabolizmu glikoproteinov

- E77.0 Napake v potranslacijski modifikaciji lizosomskih encimov
Mukolipidoza II [I-celična bolezen]
Mukolipidoza III [psevdo-Hurlerjeva polidistrofija]
- E77.1 Napake v razgradnji glikoproteinov
Aspartilglukozaminurija
Fukosidoza
Mannosidoza
Sialidoza [mukolipidoza I]
- E77.8 Druge motnje v metabolizmu glikoproteinov
- E77.9 Motnja v metabolizmu glikoproteinov, neopredeljena

E78 Motnje v metabolizmu lipoproteinov in druge lipidemije

Izključeno: sfingolipidoza (E75.0–E75.3)

- E78.0 Hiperholesterolemija
Družinska hiperholesterolemija
Hiperlipoproteinemija tip IIa (po Fredricksonu)
Hiperbetalipoproteinemija
Hiperlipidemija, skupina A
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini majhne gostote [LDL]
- E78.1 Hipertrigliceridemija
Endogena hipertrigliceridemija
Hiperlipoproteinemija tip IV (po Fredricksonu)
Hiperlipidemija, skupina B
Hiperprebetalipoproteinemija
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini zelo majhne gostote [VLDL]
- E78.2 Mešana hiperlipidemija
Lipoproteinemija s široko ali lebdečo frakcijo beta
Hiperlipoproteinemija tip IIb ali III (po Fredricksonu)

Hiperbetalipoproteinemija s prebetalipoproteinemijo
Hiperholesterolemija z endogeno hipertrigliceridemijo
Hiperlipidemija, skupina C
Tuberoeruptivni ksantomi
Xanthoma tuberosum

Izključeno: cerebrotendinozna holesteroza [van Bogaert–Scherer– Epstein] (E75.5)

- E78.3 Hiperhilomikronemija
Hiperlipoproteinemija tip I ali V (po Fredricksonu)
Hiperlipidemija, skupina D
Mešana hipertrigliceridemija
- E78.4 Druge vrste hiperlipidemija
Družinska kombinirana hiperlipidemija
- E78.5 Hiperlipidemija, neopredeljena
- E78.6 Pomanjkanje lipoproteinov
Abetalipoproteinemija
Pomanjkanje lipoproteina velike gostote
Hipoalfalipoproteinemija
Hipobetalipoproteinemija (družinska)
Pomanjkanje lecitin–holesterol–aciltransferaze
Tangierova bolezen
- E78.8 Druge motnje v metabolizmu lipoproteinov
- E78.9 Motnja v metabolizmu lipoproteinov, neopredeljena

E79 Motnje v metabolizmu purina in pirimidina

Izključeno: kamen v ledvici (N20.0)
pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov (D81.–)
protin (giht) (M10.–)
orotacidurična anemija (D53.0)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

- E79.0 Hiperurikemija brez znakov vnetnega artritisa in tofov
Asimptomatska hiperurikemija
- E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom
- E79.8 Druge motnje v metabolizmu purina in pirimidina
Dedna ksantinurija
- E79.9 Motnja v metabolizmu purina in pirimidina, neopredeljena

E80 Motnje v metabolizmu porfirina in bilirubina

Vključeno: pomanjkanje katalaze in peroksidaze

- E80.0 Hereditarna eritropoetična porfirija
Prirojena eritropoetična porfirija
Eritropoetična protoporfirija
- E80.1 Porphyria cutanea tarda
- E80.2 Druge vrste porfirija
Dedna koproporfirija
Porfirija:
• BDO
• akutna intermitentna (hepatična)
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).
- E80.3 Pomanjkanje katalaze in peroksidaze
Akatalazija [Takahara]
- E80.4 Gilbertov sindrom
- E80.5 Crigler-Najjarov sindrom
- E80.6 Druge motnje v metabolizmu bilirubina
Dubin–Johnsonov sindrom
Rotorjev sindrom
- E80.7 Motnja v metabolizmu bilirubina, neopredeljena

E83 Motnje v metabolizmu mineralov

Izključeno: pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)
bolezni paratiroidnih žlez (E20–E21)
pomanjkanje vitamina D (E55.–)

- E83.0 Motnje v metabolizmu bakra
Menkesova (skodrani lasje)(žimasti lasje) bolezen
Wilsonova bolezen
- E83.1 Motnje v metabolizmu železa
Hemokromatoza
- Izključeno:* anemija:
• zaradi pomanjkanja železa (D50.–)
• sideroblastna (D64.0–D64.3)
- E83.2 Motnje v metabolizmu cinka
Acrodermatitis enteropathica
- E83.3 Motnje v metabolizmu fosforja
Pomanjkanje kisle fosfataze
Družinska hipofosfatemija
Hipofosfatazija
Rezistenca na vitamin D pri:
• osteomalaciji

- rahitisu

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.-)
osteoporoza (M80–M81)

- E83.4 Motnje v metabolizmu magnezija
Hipermagnezemija
Hipomagnezemija
- E83.5 Motnje v metabolizmu kalcija
Družinska hipokalcirična hiperkalcemija
Idiopatska hiperkalciurija
- Izključeno:** hondrokalcinoza (M11.1–M11.2)
hiperparatiroidizem (E21.0–E21.3)
- E83.8 Druge motnje v metabolizmu mineralov
- E83.9 Motnja v metabolizmu mineralov, neopredeljena

E84 Cistična fibroza

▽ 0402

Vključeno: mukoviscidoza

- E84.0 Cistična fibroza z znaki prizadetosti pljuč
- E84.1 Cistična fibroza z znaki prizadetosti črevesa
Mekonijski ileus† (P75*)
- Izključeno:** sindrom mekonijskega čepa v primerih, ko vemo, da ni prisotna cistična fibroza (P76.0)
- E84.8 Cistična fibroza z znaki bolezni drugih organov
Cistična fibroza s kombiniranimi znaki bolezni več organov
- E84.9 Cistična fibroza, neopredeljena

E85 Amiloidoza

▽ 1438

Izključeno: Alzheimerjeva bolezen (G30.-)
Primarna amiloidoza (D47.7)

- E85.0 Nenevropatska heredofamiliarna amiloidoza
Familiarna mediteranska vročica
Hereditarna amiloidna nefropatija
- E85.1 Nevropatska heredofamiliarna amiloidoza
Amiloidna polinevropatija (portugalska)
- E85.2 Heredofamiliarna amiloidoza, neopredeljena

- E85.3 Sekundarna sistemska amiloidoza
▼ 1426 Amiloidoza zaradi hemodialize
- E85.4 Amiloidoza samo enega organa
Lokalizirana amiloidoza
- E85.8 Druge vrste amiloidoza
- E85.9 Amiloidoza, neopredeljena

E86	Zmanjšanje volumna
-----	--------------------

Dehidracija
Zmanjšanje volumna plazme ali ekstracelularne tekočine
Hipovolemija

Izključeno: dehidracija novorojenčka (P74.1)
hipovolemični šok:
• BDO (R57.1)
• pooperativni (T81.1)
• po poškodbi (T79.4)

E87	Druge motnje v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju
-----	--

- E87.0 Hiperosmolalnost in hipernatremija
Presežek natrija [Na]
Čezmeren vnos natrija [Na]

Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1-0-)

- E87.1 Hipoosmolalnost in hiponatremija
Pomanjkanje natrija [Na]

Izključeno: sindrom neprimerne sekrecije antidiuretskega hormona (E22.2)

- E87.2 Acidoze
Acidoza:
• BDO
• laktična
• metabolična
• respiratorna

Izključeno: diabetična acidoza (E10–E14 s skupnim četrtem mestom .1)

- E87.3 Alkalozna
Alkalozna:
• BDO
• metabolična
• respiratorna

- E87.4 Mešane motnje acidobaznega ravnotežja

- E87.5 Hiperkaliemija
Presežek kalija [K]
Čezmeren vnos kalija [K]
- E87.6 Hipokaliemija
Pomanjkanje kalija [K]
- E87.7 Čezmerno vnašanje tekočin
Izključeno: edem (R60.-)
- E87.8 Druge motnje v ravnotežju elektrolitov in tekočine, ki niso uvrščene drugje
Motnje v ravnotežju elektrolitov BDO
Hiperkloremija
Hipokloremija

E88 Druge presnovne (metabolične) motnje

Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- Izključeno:* histiocitoza X (kronična) (D76.0)
- E88.0 Motnje v metabolizmu plazemskih proteinov, ki niso uvrščene drugje
Pomanjkanje α -1-antitripsina
Bisalbuminemija
Izključeno: motnja v metabolizmu lipoproteinov (E78.-)
monoklonska gamopatija (D47.2)
poliklonska hipergamaglobulinemija (D89.0)
Waldenströmova makroglobulinemija (C88.0)
- E88.1 Lipodistrofija, ki ni uvrščena drugje
Lipodistrofija BDO
Izključeno: Whippleva bolezen (K90.8)
- E88.2 Lipomatoza, ki ni uvrščena drugje
Lipomatoza (lipomatosi):
• BDO
• dolorosa [Dercum]
- E88.8 Druge opredeljene presnovne (metabolične) motnje
Motnje mitohondrijske dihalne verige:
• delecija mitohondrijske DNK
• pomanjkanje NADH-koencima Q reduktaze
• BDO
• pomanjkanje koencim Q-citokrom c reduktaze
• pomanjkanje sukcinatne - koencim Q reduktaze
Hoffa-Kastertova bolezen
Launois-Bensaudeova adenolipomatoza
Mitohondrialna(-i):
• citopatija BDO

- poškodba BDO
- bolezen BDO
- motnja BDO
- sindrom BDO

Trimetilaminurija

Kodiraj najprej manifestacijo motnje, če je znana.

E88.9 Metabolična (presnovna) motnja, neopredeljena

E89 Endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje

E89.0 Hipotiroza po posegih
Hipotiroza po obsevanju

E89.1 Hipoinsulinemija po posegih
[▽ 0401](#) Hiperglikemija po pankreatektomiji

E89.2 Hipoparatiroidizem po posegih
Paratiroprivna tetanija

E89.3 Hipopituitarizem po posegih
Hipopituitarizem po obsevanju

E89.4 Ovarijska motnja po posegih

E89.5 Hipofunkcija testisov po posegih

E89.6 Hipofunkcija nadledvične skorje(-sredice) po posegih

E89.8 Druge endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih

E89.9 Endokrini in presnovni (metabolični) motnje po posegih, neopredeljena

POGLAVJE 5

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE (F00–F99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- F00–F09 Organske, vključno simptomatske, duševne motnje
- F10–F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi
- F20–F29 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje
- F30–F39 Razpoloženske [afektivne] motnje
- F40–F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje
- F50–F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki
- F60–F69 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi
- F70–F79 Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija)
- F80–F89 Motnje duševnega (psihološkega) razvoja
- F90–F98 Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci
- F99 Neopredeljena duševna motnja

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

- F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni
- F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: motnje duševnega (psihološkega) razvoja

Izključeno: simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)

ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE (F00–F09)

Ta sklop vsebuje vrsto duševnih motenj, za katere je značilno, da imajo očitno skupno etiologijo v možganski bolezni, možganski poškodbi ali drugačnih okvarah, ki povzročajo motnjo možganske dejavnosti. Ta motnja je lahko primarna, kot pri boleznih, poškodbah ali okvarah, ki možgane prizadenejo neposredno in selektivno; ali sekundarna, kot pri sistemskih boleznih in motnjah, ki okvarijo možgane le kot enega od organov ali telesnih sistemov.

Demenca (F00–F03) je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, navadno kronična ali progresivna, kjer gre za motnjo več višjih kortikalnih funkcij, vključno spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti ter govornega izražanja in presoje. Zavest ni zamegljena. Opešanje kognitivne funkcije navadno spremlja ali pa včasih napoveduje zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega vedenja ali motivacije. Ta sindrom se pojavlja pri Alzheimerjevi bolezni, pri drugih cerebrovaskularnih boleznih in pri drugih stanjih, ki primarno ali sekundarno prizadenejo možgane.

Če želimo označiti osnovno bolezen, uporabimo dodatno kodo.

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.-†)

▼ 0528

Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen neznane etiologije, z značilnimi nevropatološkimi in nevrokemijskimi posebnostmi. Motnja je navadno v svojem nastajanju zahrbtna in se razvija počasi, vendar enakomerno, postopoma več let.

F00.0* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom (G30.0†)

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne pred 65. letom, z relativno hitro potekajočim propadanjem in številnimi izrazitimi motnjami višjih kortikalnih funkcij.

Alzheimerjeva bolezen, tip 2

Presenilna demenca Alzheimerjevega tipa

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa s presenilnim začetkom

F00.1* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom (G30.1†)

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne po 65. letu, navadno v poznih 70. letih ali pozneje, počasi napreduje in katere glavni znak je motnja spominjanja.

Alzheimerjeva bolezen, tip 1

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa, ki se začne v seniju

Senilna demenca Alzheimerjevega tipa

F00.2* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešana oblika (G30.8†)

Atipična demenca Alzheimerjevega tipa

F00.9* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena (G30.9†)**F01** Vaskularna demenca

Vaskularna demenca je posledica infarktov možganov zaradi vaskularne bolezni, ki vključuje hipertenzivno cerebrovaskularno bolezen. Infarkti so navadno majhni, se pa v svojem učinku kumulirajo. Začne se navadno v kasnejši zgodnji starosti.

Vključeno: arteriosklerotična demenca

F01.0 Hitro nastala vaskularna demenca

Navadno se razvije kmalu po več zaporednih kapeh zaradi cerebrovaskularne tromboze, embolije ali hemoragije. Malokdaj je lahko vzrok en sam velik infarkt.

F01.1 Multiinfarktna demenca

Nastaja postopno, po številnih prehodnih ishemičnih epizodah, ki nakopičijo infarkte v možganskem parenhimu.

Pretežno kortikalna demenca

F01.2 Subkortikalna vaskularna demenca

Vključuje primere z anamnezo hipertenzije in fokusov ishemične destrukcije v globoki beli substanci možganskih hemisfer. Možganski korteks je navadno ohranjen, kar je v nasprotju s klinično sliko, ki je lahko zelo podobna demenci pri Alzheimerjevi bolezni.

F01.3 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca

- F01.8 Druge vrste vaskularna demenca
F01.9 Vaskularna demenca, neopredeljena

F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Primeri demence, ki jih povzročajo druga stanja, kot je Alzheimerjeva bolezen ali cerebrovaskularna bolezen. Začenjajo se lahko kadar koli v življenju, vendar redkokdaj v visoki starosti.

- F02.0* Demenca pri Pickovi bolezni (G31.0†)
Progresivna demenca, ki se pričinja v srednjih letih in jo označujejo zgodnje, počasi napredujoče značajske spremembe in socialna deterioracija, ki jim sledi intelektualno opešanje, upad spominskih sposobnosti in govornega funkcioniranja z apatijo, evforijo in včasih ekstrapiramidnimi fenomeni.
- F02.1* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (A81.0†)
Progresivna demenca z obsežno nevrološko simptomatiko, povezano z nevropatološkimi spremembami, za katere domnevamo, da jih povzroča infekt. Začenja se navadno v srednji ali kasnejši starosti, lahko pa se pojavi kadarkoli v odraslem obdobju. Potek je subakuten, smrt povzroči v enem letu ali dveh.
- F02.2* Demenca pri Huntingtonovi bolezni (G10†)
Demenca, ki se pojavlja kot del obsežne degeneracije možganov. Motnja se prenaša prek enega od avtosomnih genov po dominantnem vzorcu. Simptomi se pojavijo tipično v tretjem in četrtem desetletju. Napreduje počasi in povzroči smrt, navadno v 10 do 15 letih.
- Demenca pri Huntingtonovi horei
- F02.3* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)
Demenca, ki se razvija med ugotovljeno Parkinsonovo boleznijo. Doslej še niso dokazali kakih posebnih razločujočih kliničnih značilnosti.
- Demenca pri:
- paralysis agitans
 - parkinsonizmu
- F02.4* Demenca pri bolezni zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B22†)
Demenca, ki se razvije med boleznijo HIV, vendar brez kake druge sočasne bolezni ali motnje, ki bi lahko razložila klinične simptome.
- F02.8* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje
Demenca pri:
- cerebralni lipidozi (E75.–†)
 - epilepsiji (G40.–†)
 - hepatolentikularni degeneraciji (E83.0†)
 - hiperkalcemiji (E83.5†)
 - hipotireozi, pridobljeni (E01.–†, E03.–†)
 - zastrupitvah (T36–T65†)
 - bolezen z Lewyjevim telesci (G31.3†)
 - multipli sklerozi (G35†)
 - nevrosifilisu (A52.1†)
 - pomanjkanju niacina [pelagri] (E52†)
 - nodoznem poliarteritisu (M30.0†)
 - sistemskem eritematodnem lupusu (M32.–†)
 - tripanosomiozi (B56.–†, B57.–†)
 - uremična nevropatija (N18.5†)

- pomanjkanju vitamina B₁₂ (E53.8†)

F03 Neopredeljena demenca

Presenilna:

- demenca BDO
- psihoza BDO

Primarna degenerativna demenca BDO

Senilna:

- demenca:
 - BDO
 - depresivni ali paranoidni tip
- psihoza BDO

Izključeno: senilna demenca z delirijem ali akutno zmedenostjo (F05.1)
senilnost BDO (R54)

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

Sindrom izrazite prizadetosti svežega in odmaknjenega spomina z ohranjenim neposrednim spominjanjem, z zmanjšano sposobnostjo učenja nove snovi ter dezorientiranostjo v času. Konfabulacija je lahko pomemben znak, toda zaznavanje in druge spoznavne, vključno razumske funkcije, običajno niso prizadete. Prognoza je odvisna od poteka osnovne okvare.

Izključeno: amnezija:

- BDO (R41.3)
- anterogradna (R41.1)
- disociativna (F44.0)
- retrogradna (R41.2)

sindrom Korsakova:

- alkoholni ali neopredeljen (F10.6)
- ki ga povzročajo druge psihoaktivne snovi (F11–F19 s skupnim četrtem mestom .6)

⊗F04.0 Posttravmatična amnezija

⊗F04.00 Posttravmatična amnezija, neopredeljena

⊗F04.01 Posttravmatična amnezija, trajanje < 24 ur

⊗F04.02 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 24 ur in < 14 dni

⊗F04.03 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 14 dni

F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen
Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni

F05 Delirij, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

Etiološko nespecifični organski cerebralni sindrom, ki ga označujejo sočasne motnje zavesti in pozornosti, zaznavanja, mišljenja, spominjanja, psihomotorne aktivnosti, čustvovanja ter razporeda spanja in budnosti. Trajanje je različno in stopnja izrazitosti sega od blagih do zelo hudih oblik.

Vključeno: akutno ali subakutno:

- možganski sindrom
- stanje zmedenosti (nealkoholne)
- infektivna psihoza
- organska reakcija
- psihoorganski sindrom

Izključeno: delirium tremens, ki ga povzroča alkohol ali neopredeljen (F10.4)

F05.0 Delirij, ki ni nacepljen na demenco

F05.1 Delirij, nacepljen na demenco

Stanja, ki ustrezajo že omenjenim kriterijem, vendar se pojavljajo v času demence (F00–F03).

F05.8 Druge vrste delirij

Delirij mešanega izvora

F05.9 Delirij, neopredeljen

F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni

Vključuje različna stanja, ki so vzročno povezana z možganskimi motnjami, s primarno možgansko boleznijo, s sistemsko boleznijo, ki sekundarno prizadene možgane, z eksogenimi toksičnimi snovmi ali hormoni, z endokrinimi motnjami ali z drugimi somatskimi boleznimi.

Izključeno: povezane z:

- delirijem (F05.–)
- demenco, kot je označena v F00–F03, ki jo povzroča uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (F10–F19)

F06.0 Organska halucinoza

Motnja s trajnimi ali ponavljajočimi se halucinacijami, navadno vidnimi ali slušnimi, ki se pojavljajo pri bistri zavesti in jih oseba lahko prepozna ali pa ne. Lahko nastopijo blodnjave halucinacije, toda blodnje ne prevladujejo v klinični sliki; uvidevnost je lahko ohranjena.

Organsko halucinatorno stanje (nealkoholno)

Izključeno: alkoholna halucinoza (F10.5)
shizofrenija (F20.–)

F06.1 Organska katatonska motnja

Motnja zmanjšane (stupor) ali povečane (vzburjenje) psihomotorne aktivnosti, povezane s katatonskimi simptomi. Skrajnosti psihomotorne motenosti se lahko izmenjujeta.

Izključeno: katatonska shizofrenija (F20.2)
stupor:
• BDO (R40.1)
• disociativni (F44.2)

F06.2 Organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja

Motnja, pri kateri prevladujejo v klinični sliki trajne ali ponavljajoče se blodnje. Blodnje so lahko kombinirane s halucinacijami. Pridružijo se lahko nekatere značilnosti, ki spominjajo na shizofrenijo, kot npr. bizarne halucinacije ali motnje mišljenja.

Paranoidna in paranoidno halucinatorna organska stanja
Shizofreniji podobne psihoze pri epilepsiji

Izključeno: motnja:

- akutna in prehodno psihotična (F23.–)
- trajna blodnjava (F22.–)
- psihotična, ki jo povzroča droga (F11–F19 s skupnim četrtem mestom .5)
shizofrenija (F20.–)

F06.3 Organske razpoloženske [afektivne] motnje

Motnje, za katere je značilna sprememba razpoloženja ali čustva, navadno s spremembo v splošni ravni aktivnosti, bodisi da je ta sprememba depresivna, hipomanična, manična ali bipolarna (glej F30–F38), in se pojavlja kot posledica organske motenosti.

Izključeno: razpoloženske motnje, neorganske ali neopredeljene (F30–F39)

⊗F06.30 Organska razpoloženska [afektivna] motnja, neopredeljena

⊗F06.31 Organska manična motnja

⊗F06.32 Organska bipolarna motnja

⊗F06.33 Organska depresivna motnja

⊗F06.34 Organska mešana afektivna motnja

⊗F06.39 Druga organska razpoloženska [afektivna] motnja

F06.4 Organska tesnobna (anksiozna) motnja

Motnja, za katero so značilne bistvene opisane poteze generalizirane tesnobe (F41.1), panične motenosti (F41.0) ali kombinacija obeh, ki pa se pojavlja kot posledica organske motnje.

Izključeno: tesnobne motnje, neorganske ali neopredeljene (F41.–)

F06.5 Organska disociativna motnja

Motnja, za katero je značilna delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavestjo identitete, neposrednimi občutki in kontrolo nad telesnimi gibi (glej F44.–), vendar vse to kot posledica organske motenosti.

Izključeno: disociativne (konverzivne) motnje, neorganske ali neopredeljene (F44.–)

F06.6 Organska emocionalno labilna (astenična) motnja

Motnja, za katero je značilna čustvena inkontinenca ali labilnost, utrudljivost in različne neprijetne telesne senzacije (npr. vrtoglavica) in bolečine, vendar kot posledica organske motenosti.

Izključeno: somatoformne motnje, neorganske ali neopredeljene (F45.–)

F06.7 Blaga kognitivna motnja

▽ 0532

Motnja, za katero so značilni prizadetost na področju spominskih funkcij, težave pri učenju, oslABLJENA sposobnost koncentracije na določeno nalogo za več kot krajša obdobja. Često se pojavlja močan občutek duševne utrujenosti, pri reševanju intelektualnih nalog, učenje novega pa se subjektivno občuti kot težko, čeprav je objektivno uspešno. Nobeden od teh simptomov ni tako težak, da bi v diagnozi lahko govorili o

demenci (F00–F03) ali o deliriju (F05.–). Taka diagnoza naj se izreče le v zvezi z opredeljeno telesno motnjo, nikakor pa ne ob kaki duševni ali vedenjski motnji, uvrščeni v F10–F99. Ta motnja lahko nastopi pri raznih cerebralnih in sistemskih infekcijah ter telesnih motnjah, jih lahko spremlja ali jim sledi, vendar ni nujno, da so pri tem možgani prizadeti. Motnjo lahko razlikujemo od postencefalitičnega sindroma (F07.1) in postkomocijskega sindroma (F07.2) različne etiologije, manjšega izbora na splošno blažjih simptomov in navadno krajšega trajanja.

F06.8 Druge opredeljene motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni
Epileptična psihoza BDO

F06.9 Neopredeljena duševna motnja zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni
Organska:
• možganski sindrom BDO
• duševna motnja BDO

F07 Osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije

Spremenjenost osebnosti in vedenja je lahko ostanek ali pa spremljajoča motnja možganske bolezni, okvare ali disfunkcije.

F07.0 Organska osebnostna motnja
Motnja, za katero je značilna pomembna spremenjenost običajnih vzorcev vedenja, ki jih je imela oseba pred boleznijo, in ki vključuje izražanje čustev, potreb in nagibov. Del klinične slike je lahko tudi prizadetost kognitivnih in miselnih funkcij ter spremenjena seksualnost.

Organska:

- psevdopsihopatska osebnost
- psevdoretardirana osebnost

Sindrom:

- frontalnega lobusa
- osebnosti pri limbični epilepsiji
- lobotomije
- postlevkotomijski

Izključeno: trajna osebnostna spremenjenost po:

- katastrofični izkušnji (F62.0)
 - duševni bolezni (F62.1)
- postkomocijski sindrom (F07.2)
postencefalitični sindrom (F07.1)
specifična osebnostna motnja (F60.–)

F07.1 Postencefalitični sindrom
Residualna nespecifična in raznovrstna vedenjska spremenjenost po ozdravljenju virusnega ali bakterijskega encefalitisa. Temeljna razlika med to motnjo in organskimi osebnostnimi motnjami je, da je reverzibilna.

Izključeno: organska osebnostna motnja (F07.0)

F07.2 Postkomocijski sindrom
Sindrom, ki nastopi po poškodbi glave (navadno dovolj hudi, da povzroči izgubo zavesti) in vključuje vrsto različnih simptomov, kot so glavobol, vrtoglavica, utrudljivost, razdražljivost, oteženo osredotočenje zlasti pri miselnih nalogah, prizadetost na področju spominjanja, nespečnost, znižana toleranca za obremenitve, emocionalna vzburljenost in alkohol.

Postkomocijski sindrom (encefalopatija)

	Posttravmatski možganski sindrom, nepsihotični
F07.8	Druge organske motnje osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije Organska čustvena motenost zaradi okvare desne hemisfere
F07.9	Neopredeljena organska motnja osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe, disfunkcije Organski psihosindrom

F09	Neopredeljena organska ali simptomatska duševna motnja
-----	--

Psihoza:

- organska BDO
- simptomatska BDO

Izključeno: psihoza BDO (F29)

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI (F10–F19)

▽ 0503

Ta sklop vsebuje številne raznovrstne motnje, ki se med seboj razlikujejo po izrazitosti in klinični obliki, a jih je vse mogoče pripisati uživanju ene ali več psihoaktivnih snovi, te pa je mogoče ali pa tudi ne predpisovati kot zdravilo. Tretje mesto kode identificira omenjeno snov, četrto mesto pa opredeljuje klinično stanje. Kode velja uporabljati za vsako opredeljeno snov, treba je pa poudariti, da niso vse štirimestne kode uporabne za vse snovi.

Identifikacija psihoaktivnih substanc naj temelji na čimveč virih podatkov. Ti vsebujejo podatke iz avtoanamneze, analizo krvi in drugih telesnih tekočin, značilne telesne in psihološke simptome, klinične znake in opis vedenja ter druge podatke, npr. o drogi, ki jo ima pacient pri sebi, in poročila raznih informatorjev. Mnogi uživalci drog uživajo več kot eno vrsto psihoaktivnih snovi. Glavna diagnoza naj se oblikuje, če je le mogoče, glede na snov ali zvrst snovi, ki je povzročila sedanjo klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. Drugače naj se kodirajo diagnoze, če so bile zaužite psihoaktivne snovi v količinah, ki povzročijo zastrupitve (skupni znak na četrtem mestu .0) ali v količini, ki povzroča poškodbo (skupni znak na četrtem mestu .1), odvisnost (skupni znak na četrtem mestu .2) ali druge motnje (skupni znak na četrtem mestu .3–.9).

Le v primerih, kadar so vzorci uživanja psihoaktivnih snovi pomešani in nerazločljivi, ali če so odmerki različnih psihoaktivnih snovi nerazpoznavno pomešani, naj se uporabi diagnoza motenj, ki izvirajo iz uživanja več drog (F19.–).

Izključeno: zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F10–F19:

.0 Akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost pri alkoholizmu
»Bad trip« (mamila)
Pijanost BDO
Patološka intoksikacija
Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50)

.1 Škodljivo uživanje

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Zloraba psihoaktivne snovi BDO

.2 Sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri uživanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi. Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), pri skupini substanc (npr. opioidov) ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem
Dipsomanija
Odvisnost od drog

.3 Odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem uživanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko zapletajo krči.

.4 Odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtem mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.– Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 Psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar često na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (navadno paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko variira od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja

- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa kasno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .7)

.6 Amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjene spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi.

Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena

Izključeno: Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni (F04.9)
postravmatska amnezija (F04.0-)

.7 Residualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže kasneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, često zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zakasnela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti in vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):

- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)
- psihotično stanje (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .5)

.8 Druge duševne in vedenjske motnje

.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje

F10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola

Glej podrazdelitve

F11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja opioidov

Glej podrazdelitve

F12 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kanabinoidov

Glej podrazdelitve

F13 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja sedativov in hipnotikov

Glej podrazdelitve

F14 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kokaina

Glej podrazdelitve

F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Naslednje porazdelitve na petem mestu se uporabijo pri kategorijah F15.0–F15.9 za določanje vrste simulansa:

⊗ 0 neopredeljeni stimulanši

⊗ 1 metilamfetamin

metamfetamin

metamfetamin

⊗ 9 drugi opredeljeni stimulanši

amfetamin

kofein

F15.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost pri alkoholizmu

"Bad trip" (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50)

F15.1 Škodljivo uživanje drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi

F15.2 Sindrom odvisnosti zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri uživanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem
Dipsomanija
Odvisnost od drog

F15.3 Odtegnitveno stanje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem uživanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

F15.4 Odtegnitveno stanje z delirijem zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtem mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.-. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

F15.5 Psihotična motnja zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:
• halucinoza
• ljubosumnost
• paranoja
• psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .7)

F15.6 Amnestični sindrom zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjene spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami; psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttraumatična amnezija (F04.0-)

F15.7 Rezidualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja zaradi drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashback« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):

- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)
- psihotično stanje (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .5)

F15.8 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

F15.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

Glej podkategorije na petem mestu

F16 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja halucinogenov

Glej podkategorije

F17 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobaka

Glej podkategorije

F18 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja hlapljivih topil

Glej podkategorije

F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog in drugih psihoaktivnih snovi

Glej podkategorije

Ta kategorija naj se uporabi, če gre za dvoje ali več znanih psihoaktivnih snovi, ni pa mogoče ugotoviti, katera snov je odločilnejša za nastanek motenj. Uporabi naj se tudi, če se ne da ugotoviti ali potrditi posamezne ali celo nobene od psihoaktivnih snovi, ki jih je pacient užival, saj mnogi od uživalcev več vrst drog sami često ne vedo podrobnosti o tem, kaj uživajo.

Vključeno: zloraba drog BDO

SHIZOFRENIJA, SHIZOTIPSE IN BLODNJAVE MOTNJE (F20–F29)

Ta sklop povezuje shizofrenijo kot najpomembnejši člen skupine, shizotipsko motnjo, trajne blodnjave motnje in večjo skupino akutnih in prehodnih psihotičnih motenj. Shizoafektivne motnje so ostale tukaj kljub svoji kontroverzni naravi.

F20 Shizofrenija

Shizofrenske motnje označujejo na splošno temeljna in značilna izkrivljenja mišljenja in zaznavanja ter čustvovanja, ki je neustrezno ali otopelo. Jasna zavest in intelektualne sposobnosti so navadno ohranjene, čeprav se sčasoma lahko razvijejo določene kognitivne pomanjkljivosti. Najpomembnejši psihopatološki fenomeni vključujejo še fenomen miselnega odmeva, vsiljevanje– vcepljanje misli ali pa odtegotanje misli, pošiljanje misli po radiu, blodnjavo zaznavanje in blodnje nadzorovanja, vplivanja ali oviranja, halucinatorne glasove, ki v tretji osebi opravljajo pacienta, miselne motnje in negativne simptome.

Shizofrenske motnje lahko potekajo kontinuirano ali epizodično s progresivnim ali stabilnim osebnostnim deficitom, lahko pa so to le ena epizoda ali nekaj epizod s popolno ali delno remisijo. Diagnoza shizofrenije naj se ne postavlja, če so prisotni masivni depresivni ali manični simptomi, če ni očitno, da so shizofrenski simptomi predhodnica čustvenih motenj. O shizofreniji naj se ne govori, če so jasni znaki možganske bolezni, v času intoksikacije z drogo ali v odtegnitveni krizi. Če se pojavijo podobne motnje v prisotnosti epilepsije ali drugih možganskih bolezni, naj se uvrstijo pod **F06.2**, in tiste, ki jih povzročajo psihoaktivne snovi, pod **F10–F19** s skupnim četrtem mestom .5.

Izključeno: shizofrenija:

- akutna (nediferencirana) (F23.2)
 - ciklična (F25.2)
- shizofrenska reakcija (F23.2)
shizotipska motnja (F21)

F20.0 Paranoidna shizofrenija

Paranoidno shizofrenijo obvladujejo relativno stabilne, često paranoidne blodnje, ki jih navadno spremljajo halucinacije, zlasti slušne halucinacije in halucinacije telesnega občutka. Relativno nepomembne so motnje čustvovanja, hotenja in govora ter katatonski simptomi, ali pa jih sploh ni.

Parafrenska shizofrenija

Izključeno: involutivno paranoidno stanje (F22.8)
paranoja (F22.0)

F20.1 Hebefrenska shizofrenija

Oblika shizofrenije, pri kateri izstopajo čustvene motnje; blodnje in halucinacije so bežne in fragmentarne, vedenje nezanesljivo in nepredvidljivo, manirizmi pa običajni. Razpoloženje je plitvo in neustrezno, mišljenje je neorganizirano, govor inkoherenten. Bolnik teži k socialni izolaciji. Zaradi hitrega razvoja »negativnih« simptomov, zlasti poplitvenja čustvovanja in opešanja hotenja, je prognoza navadno slaba. Hebefrenija naj bi se običajno diagnosticirala le v adolescenci in pri mladih odraslih.

Dezorganizirana shizofrenija
Hebefrenija

F20.2 Katatonska shizofrenija

Katatonsko shizofrenijo obvladujejo izrazite psihomotorne motnje, ki se lahko izmenjujejo med skrajnostima – hiperkinetičnostjo na eni in stuporjem na drugi strani ali avtomatsko poslušnostjo in negativizmom. Bolnik lahko dolgo zadržuje vsiljene drže in položaje. Epizode močnega vzbujenja so lahko očitne poteze tega stanja. Katatonski fenomeni se lahko kombinirajo s sanjskimi (oneiroidnimi) stanji z živimi scenskimi halucinacijami.

Katatonski stupor
Shizofrenska:
• katalapsija
• katatonija
• voščena upogljivost

F20.3 Nediferencirana shizofrenija

Psihotična stanja, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem za shizofrenijo, a se ne ujemajo z nobenim podtipom v F20.0–F20.2, ali kažejo več kot eno njihovo značilnost, brez jasnega prevladovanja določene skupine diagnostičnih značilnosti.

Atipična shizofrenija

Izključeno: akutna, shizofreniji podobna psihotična motnja (F23.2)
kronična nediferencirana shizofrenija (F20.5)
postshizofrenska depresija (F20.4)

- F20.4 Postshizofrenska depresija**
 Depresivna epizoda, ki je lahko prolongirana, nastopi pa kot ostanek po shizofrenski bolezni. Nekateri shizofrenski simptomi, bodisi »pozitivni« ali »negativni«, morajo biti še prisotni, vendar ne obvladujejo več klinične slike. Depresivna stanja so povezana s povečano samomorilno ogroženostjo. Če pacient nima nobenih shizofrenskih simptomov, je treba diagnosticirati depresivno epizodo (F32.–). Če so shizofrenski simptomi še floridni in izstopajoči, naj diagnoza ostane pri ustreznem shizofrenskem podtipu (F20.0–F20.3).
- F20.5 Residualna shizofrenija**
 Kronična faza v razvoju shizofrenske bolezni, pri kateri je bila opazna jasna progresija od zgodnje do kasnejše faze, ki jo označujejo dolgotrajni, čeprav ne nujno ireverzibilni »negativni« simptomi, npr. psihomotorna upočasnjenost, zmanjšana aktivnost, čustvena otopelost, pasivnost in pomanjkanje iniciativnosti, kvantitativna in vsebinska govorna osiromašlost, borna nebesedna mimična komunikacija s pogledom, glasovno modulacijo in držo, za nemarjenost v zunanosti in osiromašlost socialne učinkovitosti.
- Kronična nediferencirana shizofrenija
 Shizofrenski preostanek
 Shizofrensko residualno stanje
- F20.6 Enostavna shizofrenija**
 Motnja, pri kateri se prikrito, toda progresivno razvijejo čudaštva v vedenju, nesposobnost upoštevanja družbenih zahtev in upadanje splošne storilnosti. Razvijejo se značilne negativne poteze residualne shizofrenije (npr. čustvena otopelost ali opešanje volje), ne da bi pred njimi opazili kake očitne psihotične simptome.
- F20.8 Druge vrste shizofrenija**
 Cenestetična shizofrenija
 Shizofreniformna:
- motnja BDO
 - psihoza BDO
- Izključeno:** kratke shizofreniformne motnje (F23.2-)*
- F20.9 Shizofrenija, neopredeljena**

F21	Shizotipska motnja
------------	---------------------------

Motnja, za katero so značilni čudaško vedenje in anomalije mišljenja ter čustvovanja, podobne tem, ki jih je opaziti pri shizofreniji, čeprav pa v nobeni fazi ni opaziti določenih značilnih shizofrenskih odklonov. Med simptome lahko uvrščamo hladen ali neustrezen čustveni ton, anhedonijo, nenavadno, ekscentrično vedenje, težnjo k socialni izolaciji, paranoidne ali bizarne ideje, ki pa ne sežejo do pravih blodenj, obsesivno ruminiranje, motnje mišljenja in percepcije, občasne prehodne, navidezno psihotične epizode z živahnimi iluzijami, slušnimi ali drugačnimi halucinacijami in blodnjavimi razmišljanji, ki pa navadno niso izzvani od zunaj. Ni kakega določenega začetka, razvoj in potek sta navadno taka, kot je značilno za osebnostno motenost.

Latentna shizofrenska reakcija

Shizofrenija:

- borderline
- latentna
- predpsihotična

- prodromalna
 - psevdonevrotična
 - psevdopsihopatska
- Shizotipska osebnostna motnja

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5)
shizoidna osebnostna motnja (F60.1)

F22 Trajne blodnjave motnje

Vključujejo različne motnje, pri katerih je dolgotrajna blodnja edina ali najbolj očitna klinična posebnost, ki ne morejo biti uvrščene kot organske, shizofrenske ali afektivne. Blodnjave motnje, ki so trajale manj kot nekaj mesecev, naj se vsaj začasno uvrstijo v F23.-.

F22.0 Blodnjava motnja

Motnja, za katero sta značilna razvoj ene same blodnje ali pa sistem soodnosnih blodenj, ki so navadno trajne in včasih doživljenjske. Vsebina blodnje ali blodenj je zelo raznolika. S to diagnozo se ne ujemajo jasne in trajne slušne halucinacije (glasovi), shizofrenski simptomi, kot so blodnje nadzorovanja in izrazita čustvena otopelost, niti očitna možganska bolezen. Vendar občasne ali bežne slušne halucinacije, zlasti pri starejših pacientih, te diagnoze ne izključujejo, če le niso tipično shizofrenske in če pomenijo le majhen del celotne klinične slike.

Paranoja
Paranoidna(-o):
• psihoza
• stanje
Parafrenija (kasna)
Sensitiver Beziehungswahn (senzitivno nanašalna blodnjavost)

Izključeno: paranoidna:

- osebnostna motnja (F60.0)
- psihoza, psihogena (F23.3)
- reakcija (F23.3)
- shizofrenija (F20.0)

F22.8 Druge trajne blodnjave motnje
Motnje, pri katerih blodnjo ali blodnje spremljajo trajno halucinantni glasovi ali shizofrenski simptomi, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-).

Blodnjava dismorfofobija
Involutivno paranoidno stanje
Kverulantska paranoja

F22.9 Trajna blodnjava motnja, neopredeljena

F23 Akutne in prehodne psihotične motnje

Heterogena skupina motenj, za katero je značilen akuten nastop psihotičnih simptomov kot so blodnje, halucinacije in perceptualne motnje ter hud razkroj običajnega vedenja. Akutni nastop se definira kot stopnjujoč se razvoj jasno abnormne klinične slike v približno dveh tednih ali manj. Pri teh motnjah ne ugotovimo nobenega organskega vzroka. Često sta prisotni zbeganost in zmedenost, med tem ko osebna, časovna in prostorska dezorientiranost ni stalna ali tako huda, da bi opravičevala diagnozo organsko pogojenega delirija (F05.-). Do popolnega ozdravljenja pride navadno v nekaj mesecih, često že v nekaj tednih ali celo dnevih. Če je motnja dolgotrajnejša, je potrebna sprememba klasifikacije. Ta motnja je lahko povezana, ni pa nujno, z akutnim stresom, ki ga običajno predstavljajo obremenitveni dogodki kak teden ali dva pred začetkom motnje.

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo F23:

⊗ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

⊗ 1 z omenjanjem pridruženega akutnega stresa

F23.0 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije

Glej podkategorije na petem mestu

Akutna psihotična motnja, pri kateri se halucinacije, blodnje ali perceptualne motnje opazno razlikujejo in se spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro. Pogostno je tudi čustveno vznemirjenje s prehodnimi intenzivnimi občutji radosti ali ekstaze, tesnobe in razdražljivosti. Polimorfizem in nestanovitnost sta značilna za globalno klinično sliko in psihotične poteze v njej ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-). Te motnje se pogosto začnejo nenadno, se hitro – v nekaj dneh – razvijejo, njihovi simptomi pa se pogosto tudi hitro izgubijo, ne da bi se še vračali. Če pa so simptomi dolgotrajnejši, velja diagnozo zamenjati z diagnozo trajna blodnjava motnja (F22.-).

Bouffée délirante brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena

Cikloidna psihoza brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena

F23.1 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije

Glej podkategorije na petem mestu

Akutna psihotična motnja s polimorfno in nestanovitno klinično sliko, kot je opisana v F23.0; kljub tej nestanovitnosti pa so vendarle večji del časa očitni tudi nekateri, za shizofrenijo tipični simptomi. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je diagnozo treba spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Boufféé délirante s simptomi shizofrenije
Cikloidna psihoza s simptomi shizofrenije

F23.2 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja

Glej podkategorije na petem mestu

Akutna psihotična motnja, pri kateri so psihotični simptomi razmeroma stanovitni in opravičujejo diagnozo shizofrenije, so pa trajali manj kot približno en mesec; polimorfnih nestanovitnih potez, opisanih pri F23.0, ni. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Akutna (nediferencirana) shizofrenija
Kratka shizofreniformna:
• motnja
• psihoza
Oneirofrenija
Shizofrenska reakcija

Izključeno: organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja (F06.2)
shizofreniformna motnja BDO (F20.8)

F23.3 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje

Glej podkategorije na petem mestu

Akutne psihotične motnje, pri katerih so razmeroma stanovitne blodnje ali halucinacije poglavitne klinične značilnosti, vendar ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–). Če blodnje trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v trajno blodnjavo motnjo (F22.).

Paranoidna reakcija
Psihogena paranoidna psihoza

F23.8 Druge akutne in prehodne psihotične motnje

Glej podkategorije na petem mestu

Katera koli opredeljena akutna psihotična motnja, za katero ni nikakršnega očitnega organskega vzroka in ne opravičuje uvrstitve v F23.0- – F23.3-.

F23.9 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena

Glej podkategorije na petem mestu

Kratka reaktivna psihoza BDO

Reaktivna psihoza

F24	Inducirana blodnjava motnja
	<p>Blodnjava motnja, pri kateri sta udeležena dva človeka, ali tudi več ljudi, ki so tesno emocionalno povezani. Le eden med njimi ima pravo psihotično motnjo; blodnje se na drugega oz. druge prenašajo z indukcijo in običajno izginejo, kadar prizadeti ljudje niso skupaj.</p> <p>Folie à deux Inducirana:</p> <ul style="list-style-type: none">• paranoidna motnja• psihotična motnja
F25	Shizoafektivne motnje
	<p>Epizodične motnje, pri katerih izstopajo tako afektivni kot shizofrenski simptomi, ki pa ne opravičujejo diagnoze, bodisi shizofrenije bodisi depresivnih ali maničnih epizod. Druga stanja, v katerih se afektivni simptomi nacepljajo na prej obstoječo shizofrensko bolezen, ali obstajajo hkrati, ali pa se izmenjujejo z dalj časa trajajočimi blodnjavimi motnjami drugih vrst, se klasificirajo pod F20–F29. Psihotični simptomi, ki niso v skladu z razpoloženjem, ne opravičujejo diagnoze shizoafektivne motnje.</p>
F25.0	Shizoafektivna motnja, manični tip <p>Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot manični simptomi, tako da epizoda bolezni ne opravičuje niti diagnoze shizofrenije niti diagnoze manije. Ta kategorija naj se uporabi za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih – maničnega tipa.</p> <p>Shizoafektivna psihoza, manični tip Shizofreniformna psihoza, manični tip</p>
F25.1	Shizoafektivna motnja, depresivni tip <p>Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot depresivni simptomi, tako da epizode bolezni ne opravičujejo niti diagnoze shizofrenije, niti diagnoze depresivne epizode. Ta kategorija naj se uporabi tako za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih, depresivnega tipa.</p> <p>Shizoafektivna psihoza, depresivni tip Shizofreniformna psihoza, depresivni tip</p>
F25.2	Shizoafektivna motnja, mešani tip <p>Ciklična shizofrenija Mešana shizofrenska in afektivna psihoza</p>
F25.8	Druge shizoafektivne motnje
F25.9	Shizoafektivna motnja, neopredeljena <p>Shizoafektivna psihoza BDO</p>
F28	Druge neorganske psihotične motnje
	<p>Blodnjave ali halucinatorne motnje, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenije (F20.–), trajne blodnjave motnje (F22.–), akutne in prehodne psihotične motnje (F23.–), psihotični tipi manične epizode (F30.2) ali huda depresivna epizoda (F32.3).</p> <p>Kronična halucinatorna psihoza</p>
F29	Neopredeljena neorganska psihoza

Psihoza BDO

Izključeno: duševna motnja BDO (F99)
organska ali simptomatska psihoza BDO (F09)

RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE (F30–F39)

Ta sklop vsebuje motnje, pri katerih je temeljna motnja sprememba afekta ali razpoloženja v depresijo (s pridruženjo bojznijo ali brez nje) ali v privzdignjenost oz. vznesenost. Spremembo razpoloženja spremlja navadno sprememba globalne ravni aktivnosti; večina drugih simptomov je pri spremembi razpoloženja in aktivnosti sekundarnih, ali pa jih je zlahka razumeti v kontekstu omenjenih sprememb. Večina teh motenj se rada ponavlja in začetek posamičnih epizod se lahko navezuje na obremenitvene dogodke ali situacije.

F30 Manična epizoda

Vse podrazdelitve te kategorije naj se uporabljajo le za posamezno epizodo. Hipomanične ali manične epizode pri osebah, ki so imele že prej eno afektivno epizodo (ali pa več takih – depresivnih, hipomaničnih, maničnih ali mešanih), naj se uvrstijo kot bipolarni afektivni motnje (F31.–).

Vključeno: bipolarna motnja, posamična manična epizoda

F30.0 Hipomanija

Motnja, ki jo označuje trajna blaga razpoloženska vznesenost, povečana energija ter aktivnost in navadno izrazito dobro počutje ter poudarjen občutek telesne in duševne učinkovitosti. Često so prisotne povečana sociabilnost, zgovornost, prevelika familiarnost, povišana spolna energija in zmanjšana potreba po spanju, vendar ne toliko, da bi resneje zmotile vključevanje v delo ali povzročile socialno odklanjanje osebe. Razdražljivost, domišljavost, neolikano, surovo vedenje lahko zamenjajo bolj običajno evforično sociabilnost. Motenj razpoloženja in vedenja ne spremljajo halucinacije in blodnje.

F30.1 Manija brez psihotičnih simptomov

Privzdignjeno razpoloženje, ki ni v skladu s pacientovimi socialnimi okoliščinami, se lahko giblje od brezskrbne jovialnosti do nekontrolirane vznemirjenosti. Vznesenost spremlja povišana energija, ki se kaže v preveliki aktivnosti, želji po govorjenju in zmanjšani potrebi po spanju. Ni mogoče vzdrževati pozornosti, često je opaziti raztresenost oz. odkrenljivost. Samospoštovanje je često napihnjeno z veličinskimi idejami in prevelikim samozaupanjem. Pomanjkanje normalnih zavor se lahko pokaže v vedenju, ki je brezobzirno, predrzno, okoliščinam neustrezno in mimo običajne narave.

F30.2 Manija s psihotičnimi simptomi

Poleg klinične slike, opisane v F30.1, so prisotne še blodnje (navadno veličinske) ali halucinacije (navadno glasovi, ki govorijo neposredno pacientu), ali pa je opaziti vzbujenje, pretirano motorično aktivnost in vrvežavost, ki so tako izraziti, da je subjekt nedojemljiv ali nedostopen za običajno komuniciranje.

Manija s:

- psihotičnimi simptomi, ki ustrezajo razpoloženju
- psihotičnimi simptomi, ki ne ustrezajo razpoloženju

Manični stupor

F30.8 Drugačne manične epizode

F30.9 Manična epizoda, neopredeljena Manija BDO

F31 Bipolarna afektivna motnja

Motnja, za katero je značilno dvoje ali več epizod, pri katerih je pri pacientu izrazito motena raven razpoloženja ter aktivnosti, kar se kaže včasih v privzdignjenem razpoloženju ter povečani energiji in aktivnosti (hipomanija ali manija) in drugič v slabem razpoloženju ter zmanjšani energiji in aktivnosti (depresija). Ponavljanje samih epizod hipomanije ali manije je označeno kot bipolarno.

Vključeno: maničnodepresivna:

- bolezen
- psihoza
- reakcija

Izključeno: *bipolarna motnja, posamezna manična epizoda (F30.–)*
ciklotimija (F34.0)

- F31.0 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je hipomanična
Pacient je trenutno hipomaničen in je že kdaj prej imel vsaj še eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.1 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična brez psihotičnih simptomov
Pacient je trenutno maničen, nima psihotičnih simptomov (kot v F30.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.2 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična s psihotičnimi simptomi
Pacient je trenutno maničen, ima psihotične simptome (kot v F30.2) in je imel že kdaj prej vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.3 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je blaga ali zmerna depresija
Pacient je trenutno depresiven, kot v depresivni epizodi, bodisi blago ali zmerno izraženi (F32.0 ali F32.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.4 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija brez psihotičnih simptomov
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi brez psihotičnih simptomov (F32.2), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.5 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija s psihotičnimi simptomi
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi s psihotičnimi simptomi (F32.3), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.6 Bipolarna afektivna motnja, trenutna mešana epizoda
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično, depresivno ali mešano epizodo, trenutno pa kaže bodisi mešane ali pa hitro alternirajoče manične in depresivne simptome.
- Izključeno:** posamezna mešana afektivna epizoda (F38.0)
- F31.7 Bipolarna afektivna motnja, trenutno v remisiji
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo in vsaj še kako drugo afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano), trenutno pa nima kake pomembne motnje razpoloženja in je tudi zadnjih nekaj mesecev ni imel. Obdobja remisije v času profilaktične obravnave naj se uvrstijo sem.
- F31.8 Druge bipolarnе afektivne motnje
Bipolarna motnja II
Ponavljajoče se manične epizode BDO

F31.9 Bipolarna afektivna motnja, neopredeljena

F32 Depresivna epizoda

▽ 0505

Pri tipičnih blagih, zmernih ali hudih depresivnih epizodah trpi pacient zaradi poslabšanega razpoloženja, zmanjšane energije in manjše aktivnosti. Zmanjšana je sposobnost za uživanje, zanimanje in koncentracija, splošen znak je tudi izrazita utrujenost že po najmanjšem naporu. Moteno je spanje, apetit oslavljen. Skoraj vedno upadeta samospoštovanje in samozaupanje in celo pri blagi obliki so često prisotne tudi krivdne ideje in razmišljanja o svoji ničvrednosti. Slabo razpoloženje se le malo spreminja iz dneva v dan, ne odziva se na okoliščine, lahko pa ga spremljajo t.i. »somatski« simptomi, kot je izguba interesov in prijetnih občutij, jutranje prebujanje nekaj ur pred običajnim časom, depresija, ki je najhujša zjutraj, izrazita je psihomotorna upočasnenost, nemirnost, izguba apetita in telesne teže, pa tudi libida. Glede na število in izrazitost simptomov lahko depresivno epizodo opredelimo kot blago, zmerno ali hudo.

Vključeno: posamezne epizode:

- depresivne reakcije
- psihogene depresije
- reaktivne depresije

Izključeno: prilagoditvena motnja (F43.2)
ponavljajoča se depresivna motnja (F33.–)
če je povezana z motnjami v vedenju F91.- (F92.0)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije F32:

- ⊗ 0 brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju
- ⊗ 1 nastala v poporodnem obdobju

F32.0 Blaga depresivna epizoda

Navadno je prisotnih dvoje ali troje prej naštetih simptomov. Pacient je od tega navadno prizadet, je pa le sposoben nadaljevati z večino aktivnosti.

F32.1 Zmerna depresivna epizoda

Navadno se pojavljajo štirje (ali več) prej naštetih simptomi in pacient ima pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti velike težave.

F32.2 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov

Epizoda depresije, pri kateri je kar nekaj prej naštetih izrazitih in mučnih simptomov, običajno izguba samospoštovanja in ideje lastne ničvrednosti ter občutje krivde. Pogosti so samomorilne ideje in suicidalna dejanja. Navadno ugotavljamo številne »somatske« simptome.

Agitirana depresija }
Velika depresija } posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov
Vitalna depresija }

F32.3 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi

Epizoda depresije, kot je opisana pod F32.2, vendar s halucinacijami, blodnjami, psihomotorno upočasnitvijo ali s stuporjem, ki je lahko tako izrazit, da pacient ni sposoben za običajne socialne aktivnosti. Pacient je lahko življenjsko ogrožen zaradi samomora, dehidracije ali sestradanja. Halucinacije in blodnje lahko ustrezajo obstoječemu razpoloženju ali pa ne.

Posamezne epizode:

- velike depresije s psihotičnimi simptomi
- psihogene depresivne psihoze
- psihotične depresije
- reaktivne depresivne psihoze

F32.8 Druge depresivne epizode

Atipična depresija

Posamezne epizode »larvirane« depresije BDO

F32.9 Depresivna epizoda, neopredeljena

Depresija BDO

Depresivna motnja BDO

F33 Ponavljajoča se depresivna motnja

Motnja, za katero so značilne ponavljajoče se epizode depresije, kot so opisane pod (F32.–), brez anamneze o neodvisnih epizodah razpoloženske privzdignjenosti in povečane energije (manija). Lahko pa se pojavljajo kratke epizode blage razpoloženske privzdignjenosti in pretirane aktivnosti (hipomanije) neposredno po depresivni epizodi, ki jih lahko sproži antidepresivno zdravljenje. Hujše oblike ponavljajoče se depresivne motnje (F33.2 in F33.3) imajo veliko skupnega s prej opisanimi kliničnimi slikami kot so manično-depresivna depresija, melanholija, vitalna depresija in endogena depresija. Prva epizoda se lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju od otroštva do starosti. Motnje se lahko pojavijo akutno ali prikrito, trajajo pa od nekaj tednov do več mesecev. Čeprav je doživel doslej že več depresivnih epizod, nikdar ni mogoče docela izključiti možnosti, da bo pacient s ponavljajočo se depresivno motnjo doživel manično epizodo. Če se takšna epizoda pripeti, je treba diagnozo spremeniti v bipolarno afektivno motnjo (F31.–).

Vključeno: ponavljajoče se epizode:

- depresivne reakcije
 - psihogene depresije
 - reaktivne depresije
- sezonska (periodična) depresivna motnja

Izključeno: ponavljajoče se kratke depresivne epizode (F38.1)

F33.0 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga

Motnjo označujejo ponavljajoče se epizode depresije, trenutna epizoda pa je blaga, kot v F32.0, in brez kake manije v anamnezi.

F33.1 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna

Motnja, za katero so značilne ponovne depresivne epizode, trenutna epizoda je zmerna, kot v F32.1, in brez kake manije v anamnezi.

F33.2 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov, kot v F32.2, in brez kake manije v anamnezi.

Endogena depresija brez psihotičnih simptomov

Velika depresija, ponavljajoča se, brez psihotičnih simptomov

Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip brez psihotičnih simptomov

Vitalna depresija, ponavljajoča se brez psihotičnih simptomov

F33.3 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi, kot v [F32.3](#), in brez epizod manije v anamnezi.

Endogena depresija s psihotičnimi simptomi
Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip s psihotičnimi simptomi

Ponavljajoče se hude epizode:

- velike depresije s psihotičnimi simptomi
- psihogene depresivne psihoze
- psihotične depresije
- reaktivne depresivne psihoze

- F33.4 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutno v remisiji
Pacient je imel že kdaj prej dvoje ali več depresivnih epizod, kot so opisane v [F33.0 – F33.3](#), vendar je bil že nekaj mesecev brez depresivnih simptomov.
- F33.8 Druge ponavljajoče se depresivne motnje
- F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja, neopredeljena
Monopolarna depresija BDO

F34 Trajne razpoloženske [afektivne] motnje

Trajne in navadno valujoče motnje razpoloženja, pri katerih večina od posameznih epizod ni dovolj hudih, da bi jih lahko označili kot hipomanične ali blage depresivne epizode. Ker trajajo mnogo let in včasih večji del pacientovega odraslega življenja, povzročajo precej gorja in nezmožnosti. V nekaterih primerih se ponavljajoče ali posamezne manične ali depresivne epizode lahko nacepijo na trajno afektivno motnjo.

- F34.0 Ciklotimija
Trajna nestanovitnost razpoloženja, ki se kaže v številnih obdobjih depresije in blagih obdobjih vznepenosti, od katerih pa nobeno ni dovolj hudo ali dolgo, da bi opravičevalo diagnozo bipolarni afektivni motnje ([F31.–](#)) ali ponavljajoče se depresivne motnje ([F33.–](#)). Ta motnja se često odkrije pri sorodnikih pacientov z bipolarnimi afektivnimi motnjami. Nekateri pacienti s ciklotimijo lahko sčasoma razvijejo bipolarno afektivno motnjo.

Afektivna osebnostna motnja
Cikloidna osebnost C
iklotimna osebnost

- F34.1 Distimija
Kronično slabo razpoloženje, ki traja vsaj nekaj let, pa ni dovolj hudo, ali katerega posamezne epizode niso dovolj dolge, da bi opravičile diagnozo hude, zmerne ali blage ponavljajoče se depresivne motnje ([F33.–](#)).

Depresivna:
• nevroza
• osebnostna motnja
Nevrotska depresija
Trajna anksiozna depresija

Izključeno: anksiozna depresija (blaga ali začasna) ([F41.2](#))

- F34.8 Druge trajne razpoloženske [afektivne] motnje
- F34.9 Trajna razpoloženska [afektivna] motnja, neopredeljena

F38 Druge razpoloženske [afektivne] motnje

Katere koli druge razpoloženske motnje, ki ne opravičujejo uvrstitve v kategorije F30–F34, ker niso dovolj hude in ne trajajo dalj časa.

- F38.0 Druge izolirane razpoloženske [afektivne] motnje
Mešana afektivna epizoda
- F38.1 Druge ponavljajoče se razpoloženske [afektivne] motnje
Ponavljajoče se kratke depresivne epizode
- F38.8 Druge opredeljene razpoloženske [afektivne] motnje

F39	Neopredeljena razpoloženska [afektivna] motnja
-----	--

Afektivna psihoza BDO

NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE (F40–F48)

Izključeno: če so povezane z motnjami vedenja v F91.- (F92.8)

F40	Fobične anksiozne motnje
-----	--------------------------

▽ 0511

Skupina motenj, pri katerih je bojazen izzvana samo ali predvsem v določenih, dobro definiranih okoliščinah, ki na splošno niso nevarne. Posledica je, da se jim oseba značilno izogiba ali pa jih prenaša z grozo. Pacientova skrb je lahko osredotočena na posamezne simptome, kot so palpitacije ali občutje omedlevanja, in je često še sekundarno povezana z bojaznijo pred smrtjo, izgubo kontrole ali pred norostjo. Ob pričakovanju približevanja fobične situacije navadno sproži prezgodnjo bojazen. Fobična anksioznost in depresija se često pojavljata skupaj. Ali sta potrebni dve diagnozi, fobična bojazen in depresivna epizoda, ali samo ena, se odloča po časovnem poteku obeh stanj in terapevtskih predvidevanjih v času posveta.

F40.0	Agorafobija
-------	-------------

Dosti dobro definiran skupek fobij, ki vključuje strah pred zapuščanjem doma, vstopanjem v trgovine, množico in javnimi prostori ali strah pred tem, da sam potuje v vlakih, avtobusih in avionih. Panična stanja so česta poteza trenutnih ali preteklih epizod. Često so kot stranske poteze prisotni tudi depresivni in obsesivni simptomi in socialne fobije. Pogosto je izogibanje fobogeim okoliščinam in nekateri agorafobiki jih doživijo le malo prav zato, ker se jim znajo izogibati.

⊗F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje

⊗F40.01 Agorafobija s panično motnjo

F40.1 Socialne fobije

Bojazen pred ocenjevanjem drugih ljudi, ki povzroči, da se bolnik izogiba socialnim okoliščinam. Bolj prodorne socialne fobije so navadno povezane s premajhnim samospoštovanjem in bojaznijo pred kritiko. Kažejo se lahko kot duševna stiska z zardevanjem, tremorjem rok, navzeo ali siljenjem k mikciji, pacient pa je včasih prepričan, da je ena od teh sekundarnih manifestacij bojazni primarni problem. Simptomi se lahko stopnjujejo do paničnih napadov.

Antropofobija
Socialna nevroza

F40.2 Specifične (izolirane) fobije

Fobije, ki se omejujejo na zelo specifične okoliščine, kot npr. na bližino določenih živali, višino, grmenje, temo, letenje, zaprte prostore, uriniranje ali defeciranje v javnih straniščih, uživanje določenih jedi, zobozdravstvo, pogled na kri ali na nesrečo. Čeprav so sprožilne okoliščine neizrazite, lahko sprožijo paniko, kot pri agorafobiji ali socialni fobiji.

Akrofobija
Živalske fobije
Klavstrofobija
Navadna fobija

Izključeno: dismorfofobija (neblodnjava) (F45.2)
nozofobija (F45.2)

F40.8 Druge fobične anksiozne motnje

F40.9 Fobična anksiozna motnja, neopredeljena
Fobija BDO
Fobično stanje BDO

F41 Druge anksiozne motnje

Motnje, pri katerih je manifestacija bojazni glavni simptom in se ne omejuje na kako posebno zunanjo okoliščino. Prisotni so lahko tudi depresivni in obsesivni simptomi in celo posamezni elementi fobične bojazni, če so jasno sekundarni ali manj izraziti.

F41.0 Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost)

▽ 0511

Bistvena značilnost so ponavljajoči se napadi hude anksioznosti (panike), ki se ne omejujejo na kako posebno okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nenapovedljivi. Kot pri drugih anksioznih motnjah vključujejo dominantni simptomi nenaden nastop palpitacij, bolečine v prsih, občutek dušenja, vrtoglavico in občutke nerealnosti (depersonalizacije ali derealizacije). Često se pojavi še dodatni strah pred smrtjo, izgubljanjem kontrole ali norostjo.

»Panična motnja« naj ne bi bila glavna diagnoza, če ima pacient depresivno motnjo ob času, ko se napadi začenejo; v teh okoliščinah so ob depresiji panični napadi verjetno sekundarni.

Panični(-o):

- napad
- stanje

Izključeno: panična motnja z agorafobijo (F40.01)

F41.1 Generalizirana anksiozna motnja

Bojazen, ki je generalizirana in trajna, ne pa omejena na kako posebno zunanjo okoliščino, niti ne nastopa pretežno v kaki posebni okoliščini (je »prosto lebdeča«). Dominantni simptomi so spremenljivi, vendar se bolniki pritožujejo nad nenehno nervoznostjo, tresenjem, mišično napetostjo, potenjem, vrtoglavostjo, omotico, palpitacijami in epigastričnim neugodjem. Često se sliši bojazen, da bo pacient ali pa kdo od bližnjih v kratkem zbolel ali doživel nesrečo.

Anksiozna(-o):

- nevroza
- reakcija
- stanje

Izključeno: nevrastenija (F48.0)

F41.2 Mešana anksiozna in depresivna motnja

Pri anksioznih in depresivnih simptomih, od katerih ni noben jasno prevladujoč in noben tip simptoma ne prevladuje toliko, da bi opravičeval diagnozo, če bi se upošteval ločeno, naj se uporabi ta kategorija. Če so tako anksiozni kot depresivni simptomi dovolj hudi, da lahko opravičujejo individualne diagnoze, naj se pišeta obe diagnozi in naj se ta kategorija ne uporablja.

Anksiozna depresija (blaga ali začasna)

F41.3 Druge mešane anksiozne motnje

Simptomi anksioznosti, pomešani s potezami drugih motenj v okviru F42–F48. Nobena zvrst simptomov ni dovolj huda, da bi opravičevala diagnozo, če bi jih obravnavali ločeno.

F41.8 Druge specializirane anksiozne motnje

Anksiozna histerija

F41.9 Anksiozna motnja, neopredeljena

Anksioznost BDO

F42 Obsesivno-kompulzivna motnja

Bistvena poteza so ponavljajoče se prisilne (obsesivne) misli ali prisilna (kompulzivna) dejanja. Obsesivne misli so ideje, podobe in impulzi, ki se vedno znova pojavljajo v človekovi zavesti v stereotipni obliki. Skoraj vedno so po vsebini mučne in oseba si često – a neuspešno – prizadeva, da bi se jim uprla. Jih pa vendar prepozna kot svoje misli, čeprav so nehotene in so ji često odvratne. Kompulzivna dejanja ali rituali so stereotipni postopki, ki se kar naprej ponavljajo. Niso pa v svojem bistvu prijetni, niti njihova izpolnitev ne pomeni kakega koristnega dela. Njihova funkcija je preprečiti kak objektivno nezaželen dogodek, često takšen, ki bi škodoval pacientu ali s katerim bi pacient povzročil škodo drugim, česar pa se pacient boji. Navadno prepozna pacient to vedenje sam kot nesmiselno ali neučinkovito in se mu poskuša upreti. Skoraj vedno je prisoten občutek tesnobe. Če se pacient kompulzivnim dejanjem upre, postane tesnoba hujša.

Vključeno: anankastična nevroza
obsesivno-kompulzivna nevroza

Izključeno: obsesivno-kompulzivna osebnost (motnja) (F60.5)

F42.0 Pretežno obsesivne misli ali ruminacije

Te utegnejo zavzeti obliko idej, duševnih podob ali impulzov k dejanjem, ki so skoraj vselej mučni za osebo. Včasih so ideje nedoločne, neskončno tehtanje alternativ, povezano z nesposobnostjo delati nepomembne, vendar potrebne odločitve v vsakdanjem življenju. Odnos med obsesivnimi ruminacijami in depresijo je še posebno tesen in diagnoza obsesivno-kompulzivne motnje naj ima prednost le tedaj, če nastopi ruminiranje ali še traja v odsotnosti depresivne epizode.

F42.1 Pretežno kompulzivna dejanja (obsesivni obredi)

Večina kompulzivnih dejanj se ukvarja s čiščenjem (zlasti z umivanjem rok), ponovnim preverjanjem, da se potencialno nevarna situacija ne bi mogla razviti, ali prizadevanjem za urejenostjo in čistostjo. V temeljnih vedenjih, kakršno se kaže, je navadno strah, da se pacientu ne bi kaj zgodilo, ali da pacient ne bi povzročil kake nesreče, obred pa je neučinkovit ali simbolični poskus, da bi nevarnost preprečil.

F42.2 Mešane obsesivne misli in dejanja

F42.8 Druge obsesivno-kompulzivne motnje

F42.9 Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena

F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje

Ta kategorija se razlikuje od drugih po tem, da vključuje motnje, ki jih ugotavljamo ne samo na osnovi samih simptomov in glede na potek, temveč tudi glede na prisotnost enega ali drugega dejavnika izmed naslednjih dveh: izjemno obremenilni življenjski dogodek, ki ustvarja akutno stresno reakcijo, ali pomembna sprememba v življenju osebe, ki vodi do trajnih neugodnih okoliščin, te pa povzročijo motnje v prilagajanju. Čeprav manj hudi psihosocialni stresi (»življenjski dogodki – life events«) lahko pospešijo začetek ali prispevajo k manifestaciji zelo široke palete motenj, uvrščenih drugje v tem poglavju, etiološka pomembnost stresa le ni vselej jasna in je vedno mogoče ugotoviti, da je odvisen tudi od individualne, često preobčutljive – idiosinkratične ranljivosti, to pomeni, da življenjski dogodki niso niti nujni niti zadostni za razlago nastajanja in oblike motenj. Nasprotno, motnje, ki so tu zbrane, domnevno vselej nastopajo kot neposredna posledica akutnega hudega stresa ali trajne obremenitve. Stresni dogodki ali trajne neugodne okoliščine so primarni in najpomembnejši vzročni dejavnik, motnja pa naj ne bi nastopila brez njihovega vpliva. Motnje, omenjene v tem odseku, lahko obravnavamo kot neuspele reakcije na hude in dolgotrajne strese glede na to, da ovirajo uspešno obvladovanje situacije in povzročajo probleme v socialnem funkcioniranju.

F43.0 Akutna stresna reakcija

Prehodna motnja, ki se razvije pri osebi brez očitne duševne motenosti, kot odziv na izjemne telesne in duševne obremenitve, trajajo pa navadno nekaj ur ali dni. Za nastanek in izrazitost akutnih stresnih reakcij je pomembna ranljivost posameznika in njegova sposobnost obvladovanja. Simptomi kažejo tipično mešano in spremenljivo podobo in vključujejo začetno stanje »osuplosti ali zbežanosti« z določeno utesnitvijo polja zavesti in zoženjem pozornosti, nesposobnost doumeti zunanje vtise in dezorientiranost. Temu stanju lahko sledi umikanje od danih okoliščin (vse do stanja disociativnega stuporja–F44.2) ali pa vznemirjenost in pretirana aktivnost (reakcija bega ali fuge). Često se pokažejo avtonomni, vegetativni znaki panične anksioznosti (tahikardija, potenje, zardevanje). Simptomi se navadno razvijejo v nekaj minutah po stresnem dražljaju ali dogodku, izginejo pa po dveh ali treh dneh (pogosto v nekaj urah). Možna je delna ali popolna amnezija (F44.0) za epizodo. Če se simptomi nadaljujejo, je treba premisliti o zamenjavi diagnoze.

Akutna:

- krizna reakcija
- reakcija na stres

Borbena izčrpanost

Krizno stanje

Psihični šok

F43.1 Posttravmatska stresna motnja

Nastopi kot zakasneli in protrahirani odziv na stresni dogodek ali obremenilne okoliščine (kratkega ali dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar skoraj vsakogar spravi v hudo stisko. Predisponirajoči dejavniki, kot so osebnostne poteze (npr. kompulzivne ali astenične) ali prejšnja anamneza nevrotske motenosti, lahko znižajo prag za nastop sindroma ali poslabšajo njegov potek, vendar niso niti nujni, niti ne zadostujejo za razvoj tega fenomena. Tipične poteze vključujejo epizode vnovičnega oživljanja travme v obliki vsiljivih spominov (»flashback«), sanj in nočnih mor, ki se pojavljajo na trajnem ozadju občutka »gluhosti« in emocionalne otopelosti, odtujenosti drugim ljudem, neodzivanja okolici, anhedonije in izogibanja dejavnostim in okoliščinam, ki spominjajo na travmo. Navadno opažamo tudi stanje avtonomne prerazdražljivosti in prenapete budnosti, povečano vznemirjenje in nespečnost. Z omenjenimi simptomi in znaki sta navadno povezani tudi tesnoba in depresija, pogostno je tudi razmišljanje o samomoru. Simptomatika se pojavi po travmi z latenco od nekaj tednov do mesecev. Potek je valujoč, vendar je v večini primerov pričakovati ozdravljenje. V majhnem številu primerov lahko ta motnja postane kronična – nekaj let, z možnim prehodom v trajno osebnostno spremenjenost (F62.0).

Travmatska nevroza

F43.2 Prilagoditvena motnja

Stanja subjektivne stiske in čustvene motenosti, ki navadno motijo socialno funkcioniranje in učinkovitost, nastopijo v obdobju prilagajanja na pomembno spremembo v življenju ali na obremenjujoče življenjsko doživetje. Stresor je lahko prizadel integriteto človekove socialne mreže (žalovanje po izgubi, izkušnje ob ločevanju) ali širši sistem družbene podpore in vrednot (migracija, begunski status), ali pa se je pokazal ob večjem razvojnem prehodu oz. krizi (vstop v šolo, starševstvo, neuspeh pri prizadevanjih doseči kak vabljev osebni cilj, upokojitev). Individualna predispozicija ali ranljivost imata pomembno vlogo pri tveganju nastanka in izoblikovanja pojavov prilagoditvenih motenj, vendar se le predpostavlja, da se stanje ne bi pojavilo brez stresorja. Pojavna slika variira in vključuje depresivno razpoloženje, tesnobo in zaskrbljenost (ali mešanico obeh), občutek nesposobnosti za izvajanje vsakdanjih opravil. Motnje vedenja so lahko pridružena poteza, zlasti pri mladostnikih. Prevladujoča značilnost je lahko kratka ali daljša depresivna reakcija ali motnja drugačnih čustev in vedenja.

Kulturni šok
Reakcija potrnosti
Hospitalizem pri otrocih

Izključeno: ločitvena tesnoba v otroštvu (F93.0)

F43.8 Druge reakcije na hud stres

F43.9 Reakcija na hud stres, neopredeljena

F44 Disociativne [konverzivne] motnje

Običajni pojavi, ki jih srečujemo pri disociativnih ali konverzivnih motnjah, so delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavedanja identičnosti in neposrednih senzacij in nadzora nad telesnimi gibi. Vsi tipi disociativnih motenj težijo k temu, da izginejo po nekaj tednih ali mesecih, zlasti še, če je njihov nastanek povezan s kakim travmatskim življenjskim dogodkom. Bolj kronične motnje, zlasti paralize in anestezije, bi se lahko razvile, če je nastop povezan z nerešljivimi problemi ali medosebnimi težavami. Te motnje so poprej označene kot različni tipi »konverzivne histerije«. So pa – domnevamo – po svojem izvoru psihogene in so tesno časovno povezane s travmatskimi dogodki, nerešljivimi in neznosnimi problemi ali s skaljenimi medčloveškimi odnosi. Simptomi često prikazujejo pacientovo predstavo, kako naj bi se telesna bolezen kazala. Zdravniški pregled in preiskave ne odkrijejo kake znane telesne ali nevrološke motnje. Očitno je še, da je izguba funkcije izraz čustvenih konfliktov ali potreb. Simptomi se lahko razvijejo v neposredni povezavi s psihološkim stresom in se često pojavijo nanaglo. Sem lahko uvrstimo le motnje telesnih funkcij, ki so normalno pod nadzorom hotenja, in izgubo čutnih zaznav. Motnje, ki vsebujejo bolečino in druge kompleksne telesne občutke, ki jih posreduje avtonomni živčni sistem, se uvrščajo kot »somatizacijska motnja« (F45.0). Vedno je treba pričakovati možnost kasnejšega pojava resnih telesnih ali psihiatričnih motenj.

Vključeno: konverzivna:
• histerija
• reakcija
histerija
histerična psihoza

Izključeno: zavestno simuliranje (Z76.5)

F44.0 Disociativna amnezija

Poglavitna značilnost je izguba spomina, navadno za pomembne sveže dogodke, ki niso vzročno povezani z organskimi motnjami, je pa ta spominska vrzel prevelika, da bi jo mogli razložiti z običajno pozabljivostjo ali utrujenostjo. Amnezija je običajno osredotočena na travmatske dogodke, kot so nesreče ali nepričakovana izguba bližnjega, in je navadno delna in selektivna. Kompletna in generalizirana amnezija je redka in običajno del fuge (F44.1).

Če je tako, velja motnjo uvrstiti kot takšno. Ta diagnoza naj se ne postavi, če obstajajo organske možganske motnje, zastrupitev ali ekstremna utrujenost.

- Izključeno:** amnestična motnja, izzvana z alkoholom ali drugačno psihoaktivno snovjo (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)
amnezija:
• BDO (R41.3)
• anterogradna (R41.1)
• retrogradna (R41.2)
nealkoholni organsko amnestični sindrom (F04.9)
postiktalna amnezija pri epilepsiji (G40.–)
- F44.1 **Disociativna fuga**
Disociativna fuga ima vse značilnosti disociativne amnezije, poleg tega pa še namerno potovanje prek običajnega vsakodnevnega okvira. Čeprav ima pacient v obdobju fuge amnezijo, je njegovo vedenje v tem času lahko za neodvisne opazovalce docela urejeno.

Izključeno: postiktalna fuga pri epilepsiji (G40.–)
- F44.2 **Disociativni stupor**
Disociativni stupor diagnosticiramo na osnovi hudega zmanjšanja ali pa odsotnosti hotnega gibanja in normalnega odzivanja na zunanje dražljaje, kot so luč, hrup in dotik, pri čemer pa preiskava in drugi pregledi ne odkrijejo nikakršnih znakov telesnih vzrokov. Dodatno obstajajo še pozitivni znaki psihogeneze zaradi nedavnih stresnih dogodkov ali problemov.

Izključeno: organska katatonska motnja (F06.1)
stupor:
• BDO (R40.1)
• katatonski (F20.2)
• depresivni (F31–F33)
• manični (F30.2)
- F44.3 **Stanja transa in motnje obsedenosti**
Motnje, pri katerih obstaja začasna izguba osebne identitete in polnega zavedanja svojega okolja. Sem se vključijo samo stanja transa, ki so neprostoovoljna in nezaželena, ter potekajo zunaj religiozno in kulturno sprejetih okoliščin.

Izključeno: stanja, povezana z(s):
• akutnimi in prehodnimi duševnimi motnjami (F23.–)
• organsko osebnostno motnjo (F07.0)
• postkomocijskim sindromom (F07.2)
• zastrupitvijo s psihoaktivno substanco (F10–F19 s skupnim četrtem mestom.0)
• shizofrenijo (F20.–)
- F44.4 **Disociativne motorične motnje**
Najpogostejše slike so izguba sposobnosti gibanja nasploh ali z delom uda ali z udi. Možna je zelo velika podobnost z vsakovrstnimi oblikami ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartije, diskinezije, napadov ali paralize.

Psihogena:
• afonija
• disfonija
- F44.5 **Disociativne konvulzije**
Disociativne konvulzije lahko zelo posnemajo epileptične napade, kar zadeva gibe, pa so redki ugriz jezika, obtolčenje pri padcu in uhajanje urina; zavest je ohranjena ali pa jo nadomesti stanje stuporja ali transa.
- F44.6 **Disociativna anestezija in izguba senzibilnosti**

Anestetični predeli kože so često omejeni očitno po pacientovi predstavi o telesnih funkcijah, ne pa tako, kot uči medicinska znanost. Včasih se opažajo tudi svojske disociacije v posameznih modalitetah kožnega občutka, takšne, da jih ni mogoče uskladiti z zakonitostmi nevroloških okvar. Izgubo senzibilitete lahko spremlja pritoževanje nad parestetičnimi občutki. Izguba vida in sluha je pri disociativnih motnjah redkokdaj popolna.

Psihogena gluhost

F44.7 Mešane disociativne [konverzivne] motnje
Kombinacija motenj, opredeljenih v F44.0–F44.6

F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje

⊗F44.80 Ganserjev sindrom

⊗F44.81 Motnja multiple osebnosti

⊗F44.82 Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci

⊗F44.88 Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje
Psihogena zmedenost

F44.9 Disociativna [konverzivna] motnja, neopredeljena

F45 Somatoformne motnje

Glavna značilnost je pogosto pojavljanje telesnih simptomov skupaj z vztrajnimi zahtevami po zdravniških preiskavah, navzlic večnim negativnim izvidom in zagotavljanju zdravnikov, da simptomi nimajo nobene telesne osnove. Če kake telesne motnje le obstajajo, ne pojasnijo narave in obsega simptomov oziroma stiske in zaskrbljenosti pacienta.

Izključeno: disociativne motnje (F44.–)

puljenje las (F98.4)

elkanje (F80.0)

šešljanje (F80.8)

grizenje nohtov (F98.8)

psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, ki so uvrščene drugje (F54)

seksualna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen (F52.–)

sesanje palca (F98.8)

tiki (v otroštvu in adolescenci) (F95.–)

Touretteov sindrom (F95.2)

trihotilomanija (F63.3)

F45.0 Somatizacijska motnja

Glavne značilnosti so multipli, ponavljajoči in često spreminjajoči se telesni simptomi, ki trajajo vsaj dve leti. Večina pacientov ima dolgo in zapleteno anamnezo, tako s primarno kot s specialistično zdravstveno službo, ki sta opravili številne preiskave ali pa eksplorativne operacije, a so vse ostale brez rezultata. Simptomi se lahko nanašajo na kateri koli telesni del ali sistem. Potek motnje je kroničen in valujoč in je često povezan z razdorom v socialnem, medosebnem in družinskem življenju. Kratkotrajne (manj kot dve leti) in manj izrazite simptome te vrste lahko uvrstimo pod nediferencirane somatoformne motnje (F45.1).

Multipla psihosomatska motnja

Briquetova motnja

Izključeno: simuliranje (Z76.5)

- F45.1 Nediferencirana somatoformna motnja**
 Če so somatoformne pritožbe številne, raznolike in dolgotrajne, vendar tipična klinična slika somatizacijske motnje ni popolna, upoštevamo diagnozo nediferencirane somatoformne motnje.
- Nediferencirana psihosomatska motnja
- F45.2 Hipohondrična motnja**
 Bistvena značilnost je trajna preokupacija z možnostjo, da ima prizadeti eno ali več resnih in progresivnih telesnih motenj. Osebe se stalno pritožujejo nad telesnimi boleznimi ali so nenehno preokupirane s svojim telesnim videzom. Normalne ali vsakdanje občutke ali nepomenbne telesne posebnosti često opisujejo kot abnormne in zaskrbljujoče, pozornost pa je navadno usmerjena na enega ali dvoje organov ali telesnih sistemov. Često sta prisotni tudi izrazita depresija in bojazen, ki opravičita dodatne diagnoze.
- Telesno-dismorfična motnja
 Dismorfofobija (neblodnjava)
 Hipohondrična nevroza
 Hipohondriaza
 Nozofobija
- Izključeno:*** blodnjava dismorfofobija (F22.8)
 utrjene blodnje o telesnih funkcijah in zunanosti (F22.–)

F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija

Pacient opisuje simptome, kot da izvirajo iz telesne motnje kakega sistema ali organa, ki ga v glavnem ali v celoti nadzoruje avtonomno živčevje, tj. kardiovaskularnega, gastrointestinalnega, respiratornega in urogenitalnega sistema. Simptomi so navadno dvoje vrst, od katerih pa nobena ne kaže na kako telesno motnjo organa ali sistema. Prvič so to pritožbe, ki temeljijo na objektivnih znakih avtonomnega vznburjenja, kot so palpitacije, potenje, zardevanje, tremor in izražanje strahu in zaskrbljenosti glede morebitne telesne motnje. Drugič pa gre za subjektivne pritožbe nespecifične in spremenljive narave, kot so bežne bolečine in senzacije, npr. pečenja, teže, utesjenosti in občutkov napihnjenosti ali raztegnjenosti, kar pacient pripisuje določenemu organu ali sistemu.

Izključeno: psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje (F54)

- ⊗F45.30 Somatoformna avtonomna disfunkcija, neopredeljen organ ali sistem
- ⊗F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija, srce in srčnožilni sistem
 Srčna nevroza
 Da Costov sindrom
 Nevrocirkulatorna astenija
- ⊗F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila
 Gastrična nevroza
 Psihogene oblike:
 - aerofagijae
 - dispepsije
 - pilorospazme
- ⊗F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila
 Psihogene oblike
 - driske
 - flatulence
 - sindroma preobčutljivega črevesja
- ⊗F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala

- Psihogene oblike:
- kašlja
 - kolcanja
 - hiperventilacije
- ⊗F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila
Psihogene oblike:
- dizurije
 - pogostejšega uriniranja
- ⊗F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem
- ⊗F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov
- F45.4 Trajna somatoformna bolečinska motnja
Predominantno se pritožujejo nad trajno hudo in zaskrbljujočo bolečino, ki je ni mogoče razložiti s kakim fiziološkim procesom ali telesno motnjo in ki nastopa v povezavi s čustvenim konfliktom ali psihosocialnimi problemi, kar zadostuje za sklep, da so prav to poglavitni vzročni vplivi. Rezultat je navadno očitno povečana opora in pozornost, tako domača kot zdravniška. Bolečine, o kateri se domneva, da je psihogenega izvora in se javlja med depresivnimi motnjami ali shizofrenijo, naj ne bi vključevali v ta okvir.
- Psihalgija
Psihogen(-i):
- bolečina v hrbtu
 - glavobol
- Somatoformna bolečinska motnja
- Izključeno:** bolečina v hrbtu BDO (M54.9)
bolečina:
- BDO (R52.9)
 - akutna (R52.0)
 - kronična (R52.2)
 - neznosna (R52.1)
- tenzijski glavobol (G44.2)
- F45.8 Druge somatoformne motnje
Vsaka druga motnja občutkov, funkcije in vedenja, ki ni povezana s telesnimi motnjami, ki jih ne posreduje avtonomni živčni sistem, je pa omejena na specifične sisteme ali dele telesa in je časovno tesno povezana z dogodki in s problemi stresnega dogodka.
- Psihogen(-i):
- dismenoreja
 - disfagija, ki vključuje fenomen »histeričnega globusa«
 - pruritus
 - tortikolis
- Škrtanje z zobmi
- F45.9 Somatoformna motnja, neopredeljena
Psihosomatska motnja BDO

F48 Druge nevrotske motnje

- F48.0 Nevrastenija
O tem, kako se kaže ta motnja, obstajajo pomembne kulturne variante; poznamo dvojje glavnih tipov, ki se precej prekrivata. Pri enem tipu je glavna značilnost povečana utrudljivost pri duševnem naporu, često

povezana z upadom delovne storilnosti ter obvladovanja vsakodnevnih dolžnosti. Duševna utrudljivost je opisana kot neprijeten vdor asociacij in spominov, ki človeka odkrenjajo, kot težava pri usmerjanju pozornosti in na splošno neučinkovito razmišljanje. Pri drugem tipu te motnje je poudarjen občutek telesne šibkosti in izčrpanosti že po najmanjšem naporu, spremljanem še z občutki mišičnih bolečin in nesposobnostjo sprostitve. Pri obeh tipih je običajna še vrsta drugih neprijetnih telesnih občutkov, kot vrtoglavost, tenzijski glavoboli in občutek splošne nestabilnosti. Običajna je še zaskrbljenost zaradi upadanja duševnega in telesnega ugodja, razdražljivost, anhedonija in različne manj izrazite stopnje depresije in bojazni. Često je moteno tudi spanje v svojih inicialnih in srednjih fazah, včasih pa izstopa hipersomnija.

Sindrom utrujenosti

Če želimo opredeliti prejšnjo telesno bolezen, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: astenija BDO (R53)
izgorelost (Z73.0)
slabo počutje in utrujenost (R53)
postvirozni sindrom utrujenosti (G93.3)
psihastenija (F48.8)

- F48.1 Sindrom depersonalizacije-derealizacije
Redka motnja, pri kateri se oseba spontano pritožuje, da so njeno duševno funkcioniranje, telo ali okolje tako spremenjeni v svoji kvaliteti, da so neresnični, odmaknjeni ali avtomatizirani. Med različnimi fenomeni sindroma se pacienti pogosto pritožujejo nad izgubo čustvovanja in občutki odtujenosti ali odmaknjenosti od lastnega razmišljanja, svojega telesa ali resničnega sveta. Navzlic dramatični naravi izkušnje se oseba zaveda nerealnosti spremembe. Senzorij je normalen, prav tako tudi sposobnost čustvenega izraza. Depersonalizacijski oziroma derealizacijski simptomi se lahko pojavljajo kot del diagnostično jasnih shizofrenskih, depresivnih, fobičnih ali obsesivno-kompulzivnih motenj. V takšnih primerih naj se diagnoza nanaša na glavno motnjo.
- F48.8 Druge opredeljene nevrotske motnje
Dhatov sindrom
Zaposlitvena nevroza, ki vključuje grafospazem
Psihastenija
Psihastenična nevroza
Psihogeni sinkopa
- F48.9 Nevrotska motnja, neopredeljena
Nevroza BDO

VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJIAMI IN TELESNIMI DEJAVNIKI (F50–F59)

F50 Motnje prehranjevanja

Izključeno: anoreksija BDO (R63.0)
hranjenje:
• težave pri prehranjevanju in neurejena prehrana (R63.3)
• motnja v detinstvu in otroštvu (F98.2)
polifagija (R63.2)

- F50.0 Anorexia nervosa

Motnja, za katero je značilna načrtovana izguba teže, ki jo uvaja in vzdržuje pacient. Pojavlja se največkrat pri adolescentnih dekletih in mladih ženskah, vendar tudi pri adolescentnih fantih in otrocih, ki se bližajo puberteti, pa tudi pri starejših ženskah vse do menopavze. Motnja je povezana s specifično psihopatologijo, pri kateri ostaja bojazen pred debelostjo in mlahavostjo telesa kot vsiljiva nadvrednostna ideja, pacienti pa si postavljajo sami svoj nizki prag telesne teže. Opažamo različno izrazito podhranjenost s sekundarnimi endokrinimi ter metaboličnimi spremembami in motnjami telesne funkcije. Simptomi vključujejo omejeno izbiro diet, pretirano vadbo, provocirano bruhanje in defekacijo ter uporabo sredstev za dušenje apetita in diuretikov.

Izključeno: izguba apetita:

- BDO (R63.0)
- psihogena (F50.8)

F50.1 Atipična anorexia nervosa

Motnje, ki razodevajo nekatere značilnosti bolezni anorexia nervosa, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., enega od ključnih simptomov, kot je amenoreja ali izrazit strah pred debelostjo, lahko ni pri dokajšnji izgubi teže in pri vedenju, ki izraža težnjo po zmanjšanju teže. Te diagnoze ne gre postavljati pri znanih telesnih motnjah, ki se povezujejo z izgubo telesne teže.

50.2 Bulimia nervosa

Sindrom, za katerega so značilna ponavljajoča se obdobja preobjedanja in pretirane skrbi za nadzorovanje telesne teže, kar vodi v svojski vzorec preobjedanja, ki mu sledi bruhanje in uporaba odvajal. Ta motnja ima mnoge psihološke značilnosti skupne z nervozno anoreksijo, vključno pretirano skrb za videz in težo telesa. Ponavljajoče se bruhanje rado izzove motnjo v razmerju telesnih elektrolitov ter druge telesne zaplete. V anamnezi pogostoma, venar ne vedno, zasledimo podatke o že neki zgodnejši epizodi nervozne anoreksije, interval med to epizodo in sedanjo motnjo obsega od nekaj mesecev do več let.

Bulimija BDO

Hyperorexia nervosa

F50.3 Atipična nervozna bulimija

Motnje, ki kažejo nekatere značilnosti nervozne bulimije, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., pojavljajo se lahko obdobja preobjedanja in zloraba odvajal brez pomembne spremembe telesne teže, lahko pa tudi ni tipično pretirane skrbi za podobo in težo telesa.

F50.4 Preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami

Preobjedanje zaradi stresnih dogodkov, kot je izguba bližnjega, nesreča, rojstvo otroka itd.

Psihogeno preobjedanje

Izključeno: debelost (E66.-)

F50.5 Bruhanje, povezano z drugimi duševnimi motnjami

Ponavljajoče se bruhanje, ki nastopa pri disociativnih motnjah (F44.-) in hipohondrični motnji (F45.2) in ki ga ne povzročajo le stanja, ki so uvrščena zunaj tega poglavja. Ta podkategorija se lahko uporablja dodatno k O21.- (eksesivno bruhanje v nosečnosti), če prevladujejo kot vzrok ponavljajočega se bruhanja v nosečnosti čustveni dejavniki.

Psihogeno bruhanje

Izključeno: navzea (R11)
bruhanje BDO (R11)

F50.8 Druge motnje prehranjevanja

Pica pri odraslih

Psihogena izguba apetita

Izključeno: pica v detinstvu in otroštvu (F98.3)

F50.9 Motnja hranjenja, neopredeljena

F51 Neorganske motnje spanja

V mnogih primerih je motnja spanja eden od simptomov drugačne motnje, bodisi duševne ali telesne. Če je motnja spanja pri določeni osebi neodvisno stanje ali pa preprosto ena od oblik kake druge motnje, ki je uvrščena drugje, bodisi v tem poglavju ali v drugih, jo lahko določimo na osnovi njene klinične prezentacije in njenega poteka, ali tudi glede na terapevtski vidik in glede na prednost v času posveta. Na splošno: če je motnja spanja ena od glavnih pritožb in gledamo nanjo kot na samostojno motnjo, naj se ta koda uporablja skupaj z drugimi ustreznimi diagnozami, ki opisujejo psihopatologijo in patofiziologijo, ki se kaže v danem primeru. Ta kategorija vključuje le tiste motnje spanja, pri katerih so čustveni dejavniki pojmovani kot primarni dejavniki in ki niso opredeljeni kot posledica telesnih motenj, uvrščenih drugje.

Izključeno: motnje spanja (organske) (G47.-)

F51.0 Neorganska insomnija

Stanje nezadostne količine in/ali kvalitete spanja, ki traja že dalj časa, vključuje pa tudi oteženo zaspanje, vztrajanje v spanju ali pa zgodnje dokončno prebujanje. Nespečnost je običajen simptom mnogih duševnih in telesnih motenj in jo lahko uvrstimo sem kot dodatek k temeljni motnji samo, če obvladuje klinično sliko.

Izključeno: insomnija (organska) (G47.0)

F51.1 Neorganska hipersomnija

Hipersomnija se definira kot stanje bodisi pretirane zaspanosti v dnevnem času in napadov spanja (ki ne gredo na račun neustrezne količine spanja) ali podaljšanega prehoda v povsem budno stanje po prebujanju. Pri odsotnosti organskega dejavnika kot vzroka hipersomnije je to stanje navadno povezano z duševnimi motnjami.

Izključeno: hipersomnija (organska) (G47.1)
narkolepsija (G47.4)

F51.2 Neorganska motnja razporeditve spanja in budnosti

Pomanjkanje sinhronosti med razporeditvijo spanja in bedenja in razporeditvijo spanja in bedenja, ki je zaželeno v človekovem okolju, in se kaže v pritoževanju nad insomnijo ali hipersomnijo.

Psihogena inverzija:

- cirkadianega }
- niktohemeralnega } ritma
- spalnega }

Izključeno: motnje v razporeditvi spanja in budnosti (organske) (G47.2)

F51.3 Hoja v spanju [somnambulizem]

Stanje spremenjene zavesti, pri katerem so pojavi spanja in budnosti prepleteni. V času epizode somnambulizma vstane človek s postelje, navadno v času prve tretjine nočnega spanja in hodi okoli, pri čemer kaže nizko raven zavesti, reaktivnosti in motorične spretnosti. Ko se prebudi, se navadno dogodka ne spominja.

F51.4 Nočni strahovi [pavor nocturnus]

Nočne epizode hude groze in panike, povezane s kričanjem, nemirom in intenzivnim avtonomnim agiranjem. Oseba sede, vstane, navadno v prvi tretjini nočnega spanja, s paničnim krikom. Često plane k vratom, kot bi

poskušala zbežati, čeprav zelo redkokdaj zapusti sobo. Spomin na dogodek – če sploh obstaja – je zelo omejen (navadno na eno ali dve fragmentarni duševni podobi).

F51.5 Nočne more

Sanjske izkušnje, obremenjene z bojaznijo ali kar grozo. Ohranjen je precej podroben spomin na sanje. Sanjska izkušnja je zelo živa in navadno vključuje teme, v katerih gre za ogroženo preživetje, varnost ali samospoštovanje. Kar pogosto se iste ali podobne grozljive moreče sanjske izkušnje ponavljajo. V času tipične epizode obstaja določena stopnja avtonomnega agiranja, ni pa pomembnega verbalnega reagiranja ali motorične vznemirjenosti. Po prebujenju je človek hitro spet boder in orientiran.

Motnje s sanjsko bojaznijo

F51.8 Druge neorganske motnje spanja

F51.9 Neorganska motnja spanja, neopredeljena
Emocionalna motnja spanja BDO

F52 Spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen

Spolna disfunkcija zajema različne okoliščine, v katerih človek ni sposoben sodelovati v spolnih odnosih, kot bi želel (ali želela). Spolna odzivnost je psihosomatsko dogajanje. Kot vzročni dejavniki pri seksualni disfunkciji pa so navadno udeležena tako duševna kot telesna dogajanja.

Izključeno: Dhatov sindrom (F48.8)

F52.0 Pomanjkanje ali izguba spolne želje

Izguba spolne želje je osnovni problem, ne pa sekundarni pri drugih spolnih težavah, kot sta npr. erektilna nesposobnost ali disparevnija.

Frigidnost

Hipoaktivna spolna želja

F52.1 Seksualna averzija in pomanjkanje seksualnega uživanja

Bodisi da pričakovanje spolnega odnosa ustvari bojazen ali močen strah in se zaradi tega individuum izogiba spolnih aktivnosti (seksualna averzija), ali pa spolni odzivi sicer navzven potekajo normalno in tudi pride do orgazma, vendar pri tem primanjkuje ustreznega užitka (pomanjkanje seksualnega uživanja).

Anhedonija (seksualna)

F52.2 Neuspešnost genitalnega odziva

Glavni problem je pri moškem erektilna disfunkcija (težava pri razvijanju in vzdrževanju erekcije, ki bi bila primerna za zadovoljiv spolni odnos). Pri ženskah je poglavitni problem suhost vaginalne sluznice.

Motnja seksualnega vzburjenja pri ženski

Erektilna motnja pri moškem

Psihogeni impotenci

Izključeno: impotenci organskega izvora (N48.4)

F52.3 Orgazmična disfunkcija

Orgazem se bodisi ne pojavi ali pa je izrazito zakasnel.

Zavrta orgazem (moški, ženski)

Psihogeni anorgazmija

F52.4 Prezgodnja ejakulacija

Nesposobnost nadzorovati ejakulacijo tako, da bi oba partnerja uživala v spolnem odnosu.

- F52.5 Neorganski vaginizem
Krč mišic pelvičnega dna, ki obkrožajo vagino, kar povzroči okluzijo vaginalnega ustja. Vstop penisa je bodisi onemogočen ali pa boleč.

Psihogeni vaginizem
Izključeno: vaginizem (organski) (N94.2)
- F52.6 Neorganska disparevnija
Disporevnija (ali bolečina pri spolnem odnosu) nastopa tako pri ženskah kot pri moških. Često jo je mogoče povezati z lokalno patologijo in jo je treba potem ustrezno kategorizirati v okviru patologije. Ta kategorija naj se uporabi samo, če ni primarne neorganske spolne disfunkcije (npr. vaginizem ali vaginalna suhost).

Psihogeni disparevnija
Izključeno: disporevnija (organska) (N94.1)
- F52.7 Prekomerni spolni nagon
Nimfomanija
Satiriazia
- F52.8 Druge vrste spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen
- F52.9 Neopredeljena spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen

F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem), ki niso uvrščene drugje

▽ 0505

Ta kategorija vključuje le duševne motnje, povezane s puerperijem (z začetkom v šestih tednih od poroda), ki ne izpolnjujejo kriterijev za motnje, uvrščene kje drugje v tem poglavju, bodisi ker ni na voljo dovolj informacij, ali pa zato, ker so prisotne posebne dodatne klinične značilnosti, zaradi katerih njihova uvrstitev drugje ne bi bila ustrezna.

- F53.0 Blage duševne ali vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Depresija:
• postnatalna BDO
• postpartalna BDO
- F53.1 Hujše duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Poporodna psihoza BDO
- F53.8 Druge duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Poporodna:
• otožnost }
• disforija } BDO
• motnja razpoloženja }
• žalost }
- F53.9 Poporodna duševna motnja, neopredeljena

F54 Psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje

Ta kategorija naj se uporablja za zapisovanje prisotnosti psiholoških ali vedenjskih vplivov, o katerih domnevamo, da so imeli pomembno vlogo v etiologiji telesnih motenj, ki jih lahko uvrstimo v druga poglavja. Duševne motnje, ki od tod izvirajo, so navadno blage in često dolgotrajnejše (zaskrbljenost, čustveni konflikt, strah) in same po sebi ne opravičujejo uporabe katerekoli kategorije iz tega poglavja.

Primeri uporabe te kategorije so:

- astma [F54](#) in [J45](#).–
- dermatitis [F54](#) in [L23–L25](#)
- želodčni čir [F54](#) in [K25](#).–
- mukozni kolitis [F54](#) in [K58](#).–
- ulcerozni kolitis [F54](#) in [K51](#).–
- urtikarija [F54](#) in [L50](#).–

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na telesna stanja

Če želimo opredeliti pridruženo telesno motnjo, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: tenzijski glavobol ([G44.2](#))

F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

Tu bi lahko upoštevali dolgo vrsto zdravil in ljudskih sredstev, posebno pomembne skupine pa so: a) psihotropne snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, kot npr. antidepresivi, b) odvajala in c) analgetiki, ki jih je mogoče dobiti brez recepta, kot npr. aspirin in paracetamol.

Trajno uživanje teh snovi se pogosto povezuje z nepotrebnim obiskovanjem zdravnikov in njihovih sodelavcev, včasih pa to zlorabo spremljajo škodljivi telesni učinki teh snovi. Poskusi, da bi odvrnili človeka s prepričevanjem ali prepovedjo od uporabe teh snovi, pogosto naletijo na odpor; za odvajala in analgetike se to utegne dogajati kljub opozorilom, da taka zloraba lahko npr. povzroči okvaro ledvic ali elektrolitske motnje, ne odvrne pa od zlorabe včasih celo to, da so se pri pacientu take organske okvare že razvile. Čeprav je navadno očitno, da pri pacientu obstaja močna motivacija za jemanje snovi, se odvisnost ali abstinenčni simptomi ne razvijejo kot pri psihoaktivnih snoveh, ki so opredeljene v [F10–F19](#).

Zasvojenost z odvajali

Zloraba:

- antacidov
- zeliščnih in ljudskih zdravil
- steroidov ali hormonov
- vitaminov

Izključeno: zloraba psihoaktivnih snovi, ki povzročajo zasvojenost ([F10–F19](#))

- ⊗[F55.0](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antidepresivi
- ⊗[F55.1](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, laksativi
- ⊗[F55.2](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, analgetiki
- ⊗[F55.3](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antacidi
- ⊗[F55.4](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, vitamini
- ⊗[F55.5](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, steroidi ali hormoni
- ⊗[F55.6](#) Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, določena zeliščna ali ljudska zdravila
- ⊗[F55.8](#) Druge snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti
- ⊗[F55.9](#) Neopredeljena zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

F59 Neopredeljeni vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI (F60–F69)

Ta sklop vključuje raznovrstna stanja in vzorce vedenja, ki so klinično pomembni in bi lahko postali trajni in se pojavljajo kot izraz značilnega življenjskega sloga posameznika ter načina povezovanja z drugimi. Nekatera od teh stanj in vzorcev vedenja se pokažejo že zgodaj v posameznikovem razvoju kot rezultat tako konstitucionalnih dejavnikov kot družbenih izkušenj, medtem ko so druga pridobljena kasneje v življenju. Specifične osebnostne motnje (F60.–), mešane in drugačne osebnostne motnje (F61.–) ter dolgotrajne osebnostne spremembe (F62.–) so globoko zakoreninjene, prav tako dolgotrajni osebnostni vzorci, ki se kažejo kot neupogljivi odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih razmer. Predstavljajo skrajne in značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v dani kulturi zaznava, misli, čuti in zlasti, kako se povezuje z drugimi. Takšni vedenjski vzorci težijo k stalnosti in obsegajo številna področja vedenja in duševnega funkcioniranja. Često, ne pa vedno, so povezani z različnimi stopnjami subjektivne stiske in problemi družbene učinkovitosti.

F60 Specifične osebnostne motnje

▽ 0512

To so resne motnje osebnosti in vedenjskih teženj posameznika; ne izhajajo neposredno iz bolezni, poškodbe ali drugačne okvare možganov ali kake drugačne duševne motnje; navadno vključujejo več področij osebnosti; skoraj vselej so povezane z izrazito osebnostno stisko in razdorom z družbo; navadno se kažejo od otroštva ali adolescence in se nadaljujejo skozi odraslo dobo.

F60.0 Paranoidna osebnostna motnja

Gre za osebnostno motnjo, ki jo označuje pretirana občutljivost za različne zapreke, nespravljenost zaradi žalitev; sumničavost in težnja k izkrivljanju izkušenj zaradi napačnega razlaganja nevtralnih ali prijateljskih dejanj drugih kot sovražna ali prezirljiva; ponavljajoča se neutemeljena sumničenja glede zakončeve ali partnerjeve spolne zvestobe; značilna je tudi borbena in trdovratna zahteva po osebnih pravicah. Često je prisoten pretirano močan občutek samopomembnosti in občutek, da se stvari njega tičejo.

Osebnostna (motnja):

- eksplozivno paranoidna
- fanatična
- kverulantska
- paranoidna
- senzitivno blodnjava

Izključeno: paranoja:

- BDO (F22.0)
 - kverulantska (F22.8)
- paranoidna(-o):
- psihoza (F22.0)
 - shizofrenija (F20.0)
 - stanje (F22.0)

F60.1 Shizoidna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilen umik iz čustvenih, socialnih in drugačnih stikov, nagnjenost do fantazije, samotarskih dejavnosti in introspekcija. Sposobnost izražanja čustev in doživljanja ugodja je omejena.

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5)
blodnjava motnja (F22.0)
shizoidna motnja v otroštvu (F84.5)
shizofrenija (F20.–)
shizotipska motnja (F21)

F60.2 Disocialna osebnostna motnja
Osebnostna motnja, za katero je značilno neupoštevanje družbenih obveznosti in popolna nezainteresiranost za čustva drugih. Med vedenjem in veljavnimi družbenimi normami je veliko neskladje. Neugodne izkušnje, vključno s kaznovanjem, vedenja zlahka ne preoblikujejo. Toleranca do neuspehov je nizka, prav tako prag za sprostitev agresivnosti, vključno z nasiljem; obstaja tendenca h grajanju drugih in k verjetnim racionalizacijam vedenja, ki spravlja pacienta v spore z družbo.

Osebnostna motnja:

- amoralna
- antisocialna
- asocialna
- psihopatska
- sociopatska

Izključeno: motnje vedenja (F91.–)
čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (F60.3)

F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost

Osebnostna motnja, za katero je značilna težnja k impulzivnemu agiranju, ne glede na posledice; razpoloženje je nepredvidljivo in muhasto. Obstaja nagnjenost k izbruhom čustev in nesposobnost nadzorovanja vedenjskih eksplozij. Kaže se nagnjenost k prepirljivosti in sporom z drugimi, zlasti še, če se impulzivna dejanja onemogočajo ali nadzorujejo. Mogoče je razlikovati dvoje tipov: impulzivni tip, ki ga označuje v glavnem čustvena neuravnovešenost in slabo obvladovanje hotnih vzgibov, in »borderline« tip, za katerega so poleg tega značilne še motnje v samopodobi, ciljih in notranjih preferencah, kronično občutje praznine, intenzivni in nestabilni medosebni odnosi in nagnjenost k samodestruktivnemu vedenju s samomorilnimi gestami in poskusi.

Izključeno: disocialna osebnostna motnja (F60.2)

⊗F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip

Osebnostna motnja:

- agresivna
- eksplozivna

⊗F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip

F60.4 Histrionična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno plitvo in labilno čustvovanje, dramtiziranje, teatralnost, pretirano izražanje čustev, sugestibilnost, egocentričnost, razbrzdanost, pomanjkanje upoštevanja drugih, pretirana ranljivost in nenehno hlepenje po upoštevanju, pozornosti in vznurjenju.

Osebnost (motnja):

- histerična
- psihoinfantilna

F60.5 Anankastična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero so značilna čustva dvoma, težnje po popolnosti, pretirana vestnost, zadrževanje pri podrobnostih in pretirano ukvarjanje z njimi, svojeglavost, opreznost in togost. Javljajo se lahko trdovratne in nezaželene misli ter impulzi, ki pa ne dosežejo stopnje obsesivno-kompulzivne motnje.

Osebnost (motnja):

- kompulzivna
- obsesivna
- obsesivno-kompulzivna

Izključeno: obsesivno-kompulzivna motnja (F42.-)

- F60.6** Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja
Osebnostna motnja, za katero so značilna občutja napetosti in zaskrbljenosti, negotovosti in manjvrednosti. Obstaja nenehno hrepenenje po tem, da bi bil ljubljen in sprejet, preobčutljivost za odklonitev in kritiko, osiromašlost osebnih stikov in navezanosti, težnja k izogibanju določenim aktivnostim s poudarjanjem možnih nevarnosti ali tveganj v vsakdanjem življenju
- F60.7** Odvisnostna osebnostna motnja
Osebnostna motnja, za katero je značilno popolno zanašanje na druge ljudi pri sprejemanju večjih ali manjših odločitev, velik strah pred tem, da bi jih kdo zapustil, občutje nebogljenosti in nesposobnosti, pasivno podrejanje željam starejših in drugih ter šibek odziv na zahteve vsakdanjega življenja. Kaže se pomanjkanje vitalnosti na intelektualnem in emocionalnem področju. Pogosta je težnja prevaliti odgovornost na druge.
- Osebnost (motnja):
- astenična
 - nezadostnosti
 - pasivna
 - malodušnosti
- F60.8** Druge specifične osebnostne motnje
Osebnost (motnja):
- ekscentrična
 - tipa »haltlos«
 - nezrela
 - narcistična
 - pasivno agresivna
 - psihonevrotska
- F60.9** Osebnostna motnja, neopredeljena
Karakterna nevroza BDO
Patološka osebnost BDO

F61	Mešane in druge osebnostne motnje
------------	--

Ta kategorija je namenjena osebnostnim motnjam, ki so pogostoma moteče, vendar ne razodevajo specifičnih simptomnih vzorcev, ki označujejo motnje, opisane v F60.–. Rezultat tega je, da jih je često težje diagnosticirati kot pa motnje v okviru F60.–.

Primeri vključujejo:

- mešane osebnostne motnje z značilnostmi nekaterih motenj v F60.–, vendar brez prevladujočega niza simptomov, ki bi dopuščali bolj specifično diagnozo
- moteče osebnostne spremembe, ki se jih ne da uvrstiti v F60.– ali F62.– in se jih da upoštevati kot sekundarne h glavni diagnozi kake afektivne ali anksiozne motnje.

Izključeno: poudarjene osebnostne značilnosti (Z73.1)

F62	Trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski poškodbi in bolezni
------------	--

Motnje odrasle osebnosti in vedenja, ki so se razvile pri osebah brez kakih prejšnjih osebnostnih motenj, potem ko so bile izpostavljene katastrofičnemu ali izrednemu prolongiranemu stresu, ali kot posledica hude

psihiatrične bolezni. Te diagnoze naj se postavijo le, če je očitna jasna in trajna sprememba v človekovem vzorcu zaznavanja okolja in sebe, ter razmišljanja o tem. Osebnostna sprememba naj bi bila izrazita in povezana z neprožnim, slabo prilagojenim vedenjem, ki ga pred patogeno izkušnjo ni bilo. Sprememba naj ne bi bila neposredna podoba kake druge duševne motnje ali residualnega simptoma kakršne koli predhodne duševne motnje.

Izključeno: osebnostna in vedenjska motnja zaradi možganske bolezni, poškodbe ali disfunkcije (F07.-)

F62.0

Trajna osebnostna spremenjenost po katastrofični izkušnji

Trajna osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti po doživetju katastrofičnega stresa. Stres bi moral biti tako izjemen, da ne bi bilo potrebno predpostavljati še kake osebnostne ranljivosti, da bi razložili močen učinek na osebnost. Motnja se kaže kot somožna in nezaupljiva naravnost do sveta, umik iz družbe, občutje praznine in brezupa, kronični občutek, da si nekje »na robu«, kot da si nenehno ogrožen, in odtujenost. Pred tem tipom osebnostne spremenjenosti je pacient lahko doživel posttravmatsko motnjo po stresu (F43.1).

Osebnostna spremenjenost po:

- izkušnjah v koncentracijskem taborišču
- katastrofah
- prolongiranem(-i):
- ujetništvu z grozečo možnostjo, da bi bil ubit
- izpostavljenosti situacijam življenjske ogroženosti, kot je biti žrtev terorizma
- mučenju

Izključeno: posttravmatska stresna motnja (F43.1)

F62.1

Trajna osebnostna spremenjenost po duševni bolezni

Osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti in jo je pripisati travmatski izkušnji trpljenja zaradi hude duševne bolezni. Spremenjenosti ni mogoče razložiti s kako prejšnjo osebnostno motnjo in jo je treba razločevati od residualne shizofrenije in drugih stanj nepopolnega ozdravljenja po predhodni duševni motnji. Za to motnjo je značilna pretirana odvisnost od drugih in zahtevnost do njih; prepričanost o spremenjenosti ali zaznamovanosti zaradi bolezni, kar povzroči nesposobnost izoblikovati in vzdrževati tesne in zaupljive osebne odnose ter socialno izolacijo; pasivnost, osiromašeni interesi in zmanjšana vključenost v razvedrilne aktivnosti; nenehno pritoževanje glede svoje bolezni, morebiti povezane s hipohondričnimi pritožbami in bolezenskim vedenjem; disforično ali labilno razpoloženje, ki ga ne povzroča kaka aktualna duševna motnja ali predhodna duševna motnja z residualnimi čustvenimi simptomi; dolgotrajni problemi glede družabnega in zaposlitvenega funkcioniranja.

F62.8

Druge trajne osebnostne spremenjenosti

Osebnostni sindrom kronične bolečine

F62.9

Trajna osebnostna spremenjenost, neopredeljena

F63

Motnje navad in nagibov

Ta kategorija vključuje določene motnje vedenja, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge kategorije. Zanje so značilna ponavljajoča se dejanja, ki nimajo jasne racionalne motivacije, jih ni mogoče nadzorovati in na splošno škodujejo pacientovim lastnim interesom ter interesom drugih ljudi. Pacient opiše, da je njegovo vedenje povezano z nagibi k dejavnosti. Vzrok teh motenj ni razumljiv, skupaj pa so zbrane zaradi številnih opisanih podobnosti, ne pa zato, ker bi jih povezovala kake druge pomembne skupne značilnosti.

Izključeno: habitualna zloraba alkohola ali psihoaktivnih snovi (F10–F19)
motnje nagibov in navad, ki zajemajo spolno vedenje (F65.–)

F63.0

Patološko hazardiranje

Motnjo označujejo pogoste, ponavljajoče se epizode igranja na srečo, ki obvladujejo pacientovo življenje in škodijo njegovim socialnim, zaposlitvenim, materialnim in družinskim vrednotam ter obveznostim.

Kompulzivno hazardiranje

Izključeno: ekscesivno hazardiranje maničnih bolnikov (F30.–)
hazardiranje in sklepanje stav BDO (Z72.6)
hazardiranje pri disocialnih osebnostih (F60.2)

F63.1 Patološko požiganje (piromanija)

Motnja, za katero so značilna številna dejanja ali poskusi požigov posestev ali drugih objektov, brez očitnega motiva, in trajna preokupacija s temami, ki se tičejo ognja in gorenja. To vedenje se često povezuje z občutki naraščajoče notranje napetosti pred dejanjem in intenzivnega vzbujenja neposredno po dejanju.

Izključeno: požiganje:

- pri disocialnih osebnostnih motnjah odraslih oseb (F60.2)
- pri alkoholni zastrupitvi in zastrupitvi s psihoaktivno snovjo (F10–F19, s skupnim četrtim znakom .0)
- kot razlog za opazovanje zaradi suma na duševno motnjo (Z03.2)
- motnje vedenja (F91.–)
- pri organskih duševnih motnjah (F00–F09)
- pri shizofreniji (F20.–)

F63.2 Patološka kraja (kleptomanija)

Motnja, za katero je značilen ponavljajoči se poraz v upiranju nagibom krasti predmete, ki si jih človek ne prisvaja za osebno uporabo ali zaradi denarne koristi. Pacient te stvari bodisi zavrže, podari drugim ali pa jih nesmiselno kopiči. To vedenje navadno spremlja naraščajoči občutek napetosti pred dejanjem in občutek zadoščenja med dejanjem in neposredno po njem.

Izključeno: depresivna motnja s krajo (F31–F33)
organske duševne motnje (F00–F09)
kraje v trgovinah kot razlog za opazovanje ob sumu na duševno motnjo (Z03.2)

F63.3 Trihotilomanija

Motnja, za katero je značilna opazna izguba las zaradi nesposobnosti obvladovanja impulzov puliti si lase. Puljenje las uvaja navadno predhodno naraščanje napetosti, sledi pa mu občutek olajšanja ali zadoščenja. Diagnoze ne gre postavljati, če je vzrok puljenja vnetje kože, ali če je puljenje las odziv na blodnjo ali halucinacijo.

Izključeno: motnja stereotipnega gibanja s puljenjem las (F98.4)

F63.8 Drugačne motnje navad in nagibov

Druge oblike trajno ponavljajočega se slabo prilagojenega vedenja, ki niso sekundarne pri kakemu prepoznavnemu psihiatričnemu sindromu, in pri katerih se zdi, da se pacient nikoli ne uspe upreti nagibom, da bi izvedel vedenjski vzorec. Opažamo prodromalno obdobje napetosti z občutjem olajšanja v času dejanja.

Intermitentna eksplozivna motnja

F63.9 Motnja navad in nagibov, neopredeljena

F64 Motnje spolne identitete

F64.0 Transseksualizem

Želja živeti in biti sprejet kot član nasprotnega spola, navadno spremljana z občutkom neugodja zaradi svojih anatomskih spolnih značilnosti ali zaradi neustreznosti le-teh, ter želja po kirurških posegih in hormonskem zdravljenju, da bi svoje telo kolikor le mogoče uskladal s spolom, ki si ga želi.

F64.1 Transvestizem kot dvojna vloga

Nošenje oblek nasprotnega spola kot del človekove eksistence, da bi užival začasno izkušnjo člana nasprotnega spola, vendar brez želje po trajnejši spremembi spola ali kakih kirurških posegih in brez spolnega vznburjenja, ki spremlja preoblačenje v oblačila nasprotnega spola.

Motnja spolne identitete v adolescenci ali odraslem obdobju, netransseksualnega tipa

Izključeno: fetišistični transvestizem (F65.1)

F64.2 Motnja spolne identitete v otroštvu

Motnja, ki se navadno prvič pokaže v času zgodnjega otroštva (in vselej dosti pred puberteto), za katero je značilna vztrajna in intenzivna zaskrbljenost zaradi pripisanega spola, skupaj z željo, da bi bil (ali s trditvijo, da je) drugega spola. Opaža se trajna preokupacija z oblačenjem in aktivnostmi nasprotnega spola in zavračanje lastnega spola. Diagnoza zahteva globoko motenost normalne spolne identitete; zgolj fantovsko vedenje pri deklicah ali punčkasto vedenje pri dečkih ne zadostuje za diagnozo. Motnje spolne identitete pri otrocih, ki so dosegli puberteto, ali pa stopajo vanjo, naj se ne uvrščajo sem, temveč v F66.–.

Izključeno: egodistonična seksualna orientacija (F66.1)
motnja spolne maturacije (F66.0)

F64.8 Druge motnje spolne identitete

F64.9 Motnja spolne identitete, neopredeljena

Motnja spolne vloge BDO

F65 Motnje spolne preference

Vključeno: parafilije

F65.0 Fetišizem

Odvisnost od kakega neživega objekta kot stimulusa za spolno vznburjenje in spolno zadovoljitev. Mnogi fetiši so takorekoč podaljški človeškega telesa, kot so npr. deli oblačil, nogavice in podobno. Druge običajne primere označuje kak poseben material, kot elastika, plastika ali usnje. Objekti – fetiši so za posameznika različno pomembni. V nekaterih primerih služijo preprosto za stopnjevanje spolnega vznburjenja, ki sicer poteka na običajen način (npr. tako, da si mora partner nadeti kak določeni kos oblačila).

F65.1 Fetišistični transvestizem

Nošenje oblek nasprotnega spola načelno zato, da bi dosegel spolno vznburjenje in da bi ustvaril videz osebe nasprotnega spola. Fetišistični transvestizem se razlikuje od transseksualnega transvestizma po svoji jasni povezanosti s seksualnim vznburjenjem in odločno željo, da oblačilo odloži, potem ko je prišlo do orgazma in se spolno vznburjenje poleže. Lahko nastopa kot predhodna faza pri razvoju transseksualizma.

Transvestitski fetišizem

F65.2 Ekshibicionizem

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja razgaljati genitalije pred tujci (navadno nasprotnega spola) ali ljudmi na javnih prostorih, brez kakega vabljenja z namenom tesnejšega kontakta. Ponavadi – vendar ne vselej – se opaža spolno vznburjenje v času razgaljenja in dejanju navadno sledi masturbacija.

F65.3 Voajerstvo

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja opazovati ljudi ob spolnem odnosu ali intimnostih, kot je slačenje. To se izvaja, ne da bi opazovane osebe to zaznale, in navadno povzroči spolno vznburjenje in masturbacijo.

- F65.4 **Pedofilija**
Spolno nagnjenje do otrok, dečkov, deklic ali obojih, ki so navadno v predpuberteti ali zgodnjem pubertetnem obdobju.
- F65.5 **Sadomazohizem**
Preferenca do spolne aktivnosti, ki vključuje povzročanje bolečine ali občutek poniževanja ali podrejanja. Če je subjektu ljubše, da ostaja v vlogi prejemnika takšne stimulacije, se to imenuje mazohizem; če pa v vlogi povzročitelja, je to sadizem. Često oseba doživlja spolno vznburjenje tako ob sadističnih kot mazohističnih aktivnostih.
- Mazohizem
Sadizem
- F65.6 **Multiple motnje spolne preference**
Včasih se pri eni osebi razvije več kot ena abnormna preferenca in ni nobene, ki bi imela prednost. Najpogostejša kombinacija je fetišizem, transvestizem in sadomazohizem.
- F65.8 **Druge motnje spolne preference**
Cela vrsta drugih vzorcev spolne preference in aktivnosti, ki vključuje obscene telefonske klice, drgnjenje ob ljudi zaradi spolnega vznburjenja v množici na javnih prostorih, izvajanje spolne aktivnosti z živalmi in uporabljanje strangulacije ali anoksije za okrepitev spolnega vznburjenja.
- Froterstvo
Nekrofilija
- F65.9 **Motnja spolne preference, neopredeljena**
Spolna deviacija BDO

F66 Psihološke in vedenjske motnje, povezane s spolnim razvojem in naravnostjo

Opomba: Spolne naravnosti same po sebi nimamo za motnjo.

- F66.0 **Motnja spolnega zorenja**
Pacient trpi zaradi negotovosti glede svoje spolne identitete ali naravnosti, kar povzroča tesnobo ali depresijo. Najpogosteje se to dogaja pri adolescentih, ki ne vedo, ali so homoseksualni, heteroseksualni ali biseksualni po svoji orientaciji, ali pri osebah, ki po obdobju navidezne stabilne seksualne naravnosti (često znotraj dolgotrajnega razmerja) ugotovijo, da se njihova seksualna orientacija spreminja.
- F66.1 **Egodistonična spolna orientacija**
O spolni identiteti ali seksualni preferenci (heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni ali prepubertetni) ni dvomiti, toda posameznik zaradi pridruženih psiholoških ali vedenjskih motenj želi, da bi bila drugačna in utegne iskati zdravniško obravnavo, da bi jo spremenil.
- F66.2 **Motnja v spolnem razmerju**
Spolna identiteta ali seksualna naravnost (heteroseksualna, homoseksualna ali biseksualna) sta odgovorni za težave pri oblikovanju ali vzdrževanju razmerja s spolnim partnerjem.
- F66.8 **Druge motnje psihoseksualnega razvoja**
- F66.9 **Psihoseksualna razvojna motnja, neopredeljena**

F68 Druge motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

- F68.0** Poudarjanje telesnih znakov zaradi psiholoških vzrokov
Telesni simptomi, ki se ujemajo s kakimi ugotovljenimi telesnimi motnjami in so prvotno tudi njihova posledica, so še poudarjeni ali pa se zavlečejo zaradi pacientovega psihičnega stanja. Pacient je običajno vznemirjen zaradi bolečine ali prizadetosti in prevzet od skrbi, ki utegnejo biti upravičene – da bi se morebiti funkcionalna prizadetost in bolečina še zavlekli ali poslabšali.
- Odškodninska nevroza
- F68.1** Namerno ustvarjanje simptomov, bodisi telesnih ali psihičnih -ponarejena motnja
Pacient ponavlja se hlina simptome, brez očitnega razloga, in se utegne celo sam poškodovati, da bi simptome ali kake znake ustvaril. Motivacija je zamegljena in verjetno notranja s ciljem, da bi si človek pridobil vlogo bolnika. Motnja se često kombinira z očitnimi motnjami osebnosti in medosebnih odnosov.
- Sindrom »špitalskega skrivača«
Münchhausenov sindrom
Potujoči pacient
- Izključeno:** vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska (L98.1)
oseba, ki hlina bolezen (z očitno motivacijo) (Z76.5)
- F68.8** Druge opredeljene motnje odrasle osebnosti in vedenja v odrasli dobi
Karakterna motnja BDO
Motnja v medosebnih odnosih BDO

F69	Neopredeljena motnja osebnosti in vedenja v odrasli dobi
------------	--

DUŠEVNA MANJRAZVITOST (MENTALNA RETARDACIJA) (F70–F79)

▽ 0531

Stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, očitno zlasti kot pomanjkanje veščin, ki se pokažejo v razvojnem obdobju; znanja oziroma spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti, se pravi kognitivnih, govornih, motoričnih in socialnih sposobnosti. Retardacija se lahko pojavlja z drugimi duševnimi ali telesnimi motenostmi, ali pa brez njih.

Stopnje mentalne retardacije se konvencionalno ocenjujejo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. Zamenjati jih je mogoče z lestvicami, ki ugotavljajo socialno prilagajanje na dano okolje. Ta merila dajejo približne kazalce stopnje mentalne retardacije. Diagnoza je odvisna tudi od splošne ocene intelektualnega funkcioniranja, ki jo opravi izkušen diagnostik.

Intelektualne sposobnosti in socialna prilagojenost se s časom lahko spreminjajo in se lahko – čeprav skromno – po treningu in rehabilitaciji izboljšajo. Diagnoza naj se postavlja na osnovi aktualne ravni funkcioniranja.

Če želimo opredeliti pridružena stanja kot avtizem, druge razvojne motnje, epilepsijo, vedenjske motnje ali resno telesno oškodovanost, uporabimo dodatno kodo.

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F70–F79 za ocenjevanje obsega vedenjske prizadetosti:

- .0 Pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne vedenjske prizadetosti
- .1 Pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

.8 Druge vedenjske prizadetosti

.9 Brez omembe vedenjske prizadetosti

F70 Blaga duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ je 50 do 69 (pri odraslih; mentalna starost od 9 do manj kot 12 let). Verjetno povzroča določene učne težave v šoli. Mnogi odrasli so sposobni delati in ohraniti dobre socialne odnose in prispevati k družbenemu funkcioniranju.

Vključeno: slaboumnost
blaga mentalna subnormalnost

F71 Zmerna duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ od 35 do 49 (pri odraslih; mentalna starost od 6 do manj kot 9 let). Povzroča verjetno izrazit razvojni zaostanek v otroštvu, vendar se lahko večina teh oseb nauči razviti določeno stopnjo neodvisnosti pri samooskrbovanju in doseže temu ustrezno spretnost v komuniciranju in določeno pojmovno znanje. Odrasli potrebujejo različne stopnje pomoči za življenje in delo v skupnosti.

Vključeno: zmerna mentalna subnormalnost

F72 Huda duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ od 20 do 34 (pri odraslih; mentalna starost od 3 do manj kot 6 let). Pričakovati je, da bo potrebna trajna pomoč.

Vključeno: huda mentalna subnormalnost

F73 Globoka duševna manjrazvitost

IQ izpod 20 (pri odraslih; mentalna starost manj kot 3 leta). Posledica je močno omejena sposobnost samooskrbe, držnosti (kontinence), komuniciranja in mobilnosti.

Vključeno: globoka mentalna subnormalnost

F78 Druge vrste duševna manjrazvitost

F79 Neopredeljena duševna manjrazvitost

Vključeno: mentalna:

- deficientnost (nezadostnost) BDO
- subnormalnost BDO

MOTNJE DUŠEVNEGA (PSIHOLOŠKEGA) RAZVOJA (F80–F89)

Za motnje, vključene v ta sklop, je skupno:

- a) začetek brez izjem v detinstvu ali otroštvu;
- b) okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z biološkim zorenjem osrednjega živčevja; in
- c) enakomeren potek brez remisij in recidivov.

V večini primerov prizadete funkcije vključujejo govorne sposobnosti, vidno – prostorsko spretnost in motorično koordinacijo. Običajno sta bila zaostanek ali okvara prisotna že tako zgodaj, kolikor je pač mogoče to zanesljivo odkriti,

in se potem postopno manjšala z otrokovim odraščanjem, čeprav manjši primanjkljaji omenjenih funkcij često ostajajo še v odrasli dobi.

F80 Specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih stadijev. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma njihovim defektom, senzoričnim okvaram, duševni manjrazvitosti ali dejavnikom okolja. Specifičnim razvojnim motnjam pri govorjenju in jezikovnem izražanju često sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri branju in pisanju, abnormnosti v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje.

F80.0 Specifična motnja pri artikulaciji govora

Specifična razvojna motnja, pri kateri je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravniyo za njegovo mentalno starost, obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja.

Razvojna:

- fonološka motnja
- motnja pri artikulaciji govora

Dislalija

Funkcionalna motnja pri artikulaciji govora

Elkanje

Izključeno: poslabšanje artikulacije govora (zaradi):

- afazije BDO (R47.0)
- apraksije (R48.2)
- okvare sluha (H90–H91)
- duševne manjrazvitosti (F70–F79)
- z jezikovno razvojno motnjo:
- ekspresivno (F80.1)
- receptivno (F80.2)

F80.1 Ekspresivna jezikovna motnja

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega uporabljanja govornega jezikovnega izražanja opazno pod ustreznim nivojem za njegovo mentalno starost, toda pri kateri je razumevanje jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej. Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa tudi ne.

Razvojna disfazija ali afazija, ekspresivnega (pomenskega) tipa

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)

disfazija in afazija:

- razvojna, receptivni tip (F80.2)
- BDO (R47.0)

elektivni mutizem (F94.0)

duševna manjrazvitost (F70–F79)

pervazivne razvojne motnje (F84.–)

F80.2 Receptivna jezikovna motnja

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravniyo glede na njegovo mentalno starost. V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno izražanje, običajne pa so abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed.

Prirojeno avditorno nezaznavanje

Razvojna:

- disfazija ali afazija, receptivni tip
- Wernickejeva afazija

Besedna gluhost

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)
avtizem (F84.0–F84.1)
disfazija in afazija:
• BDO (R47.0)
• razvojna, ekspresivni tip (F80.1)
elektivni mutizem (F94.0)
zaostanek v jezikovnem izražanju zaradi gluhosti (H90–H91)
duševna manjrazvitost (F70–F79)

F80.3 Pridobljena afazija z epilepsijo [Landau-Kleffner]

Motnja, pri kateri otrok, ki je dotlej normalno napredoval v razvoju jezikovnega izražanja, izgubi tako receptivno kot ekspresivno sposobnost za jezikovno izražanje, ohrani pa splošno inteligentnost; začetek te motnje spremljajo paroksizmalne abnormnosti v EEG-ju, v večini primerov tudi epileptični napadi. Navadno se začenja motnja med tretjim in sedmim letom, jezikovne sposobnosti pa se izgubijo v nekaj dnevih ali tednih. Časovna povezanost napadov ter izgube jezikovne sposobnosti je različna, tako da ena motnja nastopa pred drugo, v vseh smereh, z intervalom nekaj mesecev do dveh let. Vzrok te motnje bi bil lahko encefalitični proces. Okoli dvema tretjinama pacientov ostane bolj ali manj velik primanjkljaj na področju receptivnega jezikovnega izražanja.

Izključeno: afazija (zaradi):
• BDO (R47.0)
• avtizma (F84.0–F84.1)
• dezintegrativnih motenj v otroštvu (F84.2–F84.3)

F80.8 Druge razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju
Šešljanje

F80.9 Razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem izražanju, neopredeljena
Motnja jezikovnega izražanja BDO

F81 Specifične razvojne motnje pri šolskih veščinah

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja veščin – znanja moteni od zgodnjih razvojnih stopenj. To ni preprosto posledica pomanjkanja priložnosti za učenje, niti ni zgolj rezultat duševne manjrazvitosti, niti ne posledica kakršne koli pridobljene možganske poškodbe ali bolezni.

F81.0 Specifična motnja branja

Poglavitna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju bralnih sposobnosti, ki je ni mogoče razložiti zgolj z mentalno starostjo, z ostrino vida ali neustreznim šolanjem. Prizadeti so lahko sposobnost razumevanja pri branju, prepoznavanje prebranih besed, spretnost glasnega branja in učinkovitost pri nalogah, ki to zahtevajo. Težave pri črkovanju so pogosto povezane s specifično motnjo branja in se često vlečejo v adolescenco, celo potem, ko je bil pri branju dosežen rahel napredek. Specifične razvojne motnje pri branju imajo na splošno že v svoji anamnezi motnje v razvoju govora in jezikovnega izražanja. Pridružene emocionalne in vedenjske motnje so v šolskem obdobju dokaj pogoste.

»Zaostalost v branju«
Razvojna disleksija
Specifična bralna retardacija

Izključeno: aleksija BDO (R48.0)
disleksija BDO (R48.0)
motnje branja, sekundarne k čustvenim motnjam (F93.–)

F81.1 Specifična motnja pisanja

Glavna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju veščine pisanja pri odsotnosti anamneze s specifično bralno motnjo, ki je ni pripisati zgolj nizki mentalni starosti, problemom z ostrino vida ali neustreznemu šolanju. Prizadeti sta sposobnost glasnega črkovanja in pravilnega zapisovanja besed.

Specifična črkovalna retardacija (brez motnje branja)

Izključeno: agrafija BDO (R48.8)

težave pisanja:

- povezane z motnjami branja (F81.0)
- kot posledica neustreznega šolanja (Z55.8)

F81.2 Specifična motnja računanja

Vključuje specifično prizadetost pri aritmetičnih veščinah računanja, ki ni razločljiva le na osnovi splošne duševne manjrazvitosti ali neustreznega šolanja. Prizadeto je obvladovanje temeljnih računskih sposobnosti za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ne pa kake bolj abstraktne matematične spretnosti, ki so vključene v algebro, trigonometrijo, geometrijo ali diferencialni račun.

Razvojna(-i):

- akalkulija
- aritmetična motnja
- Gerstmannov sindrom

Izključeno: akalkulija BDO (R48.8)

težave pri aritmetiki:

- povezane z motnjami branja in pisanja (F81.3)
- kot posledica neustreznega učenja (Z55.8)

F81.3 Mešana motnja pri šolskih veščinah

Slabo definirana residualna kategorija, pri kateri so pomembno prizadete aritmetične in bralne ali pisalne sposobnosti, toda pri katerih motnja ni razločljiva samo zaradi splošne duševne manjrazvitosti ali neustreznega šolanja. Diagnoza naj se uporablja pri motnjah, ki ustrezajo kriterijem v F81.2, F81.0 ali F81.1.

Izključeno: specifična:

- motnja računanja (F81.2)
- motnja branja (F81.0)
- motnja pisanja (F81.1)

F81.8 Druge razvojne motnje pri šolskih veščinah

Razvojne motnje pri izražanju s pisanjem

F81.9 Razvojna motnja pri šolskih veščinah, neopredeljena

Nesposobnost pridobivanja znanja BDO

Učenje:

- nesposobnost BDO
- motnja BDO

F82	Specifična razvojna motnja motoričnih funkcij
-----	---

Motnja, pri kateri je poglobljena značilnost huda prizadetost v razvoju motorične koordinacije, ki je ni mogoče razložiti samo kot posledico splošne intelektualne retardacije ali kake specifične prirojene ali pridobljene nevrološke motnje. Vendar v večini primerov skrben klinični pregled pokaže izrazite znake nezrelosti živčnega sistema, kot so horeiformni gibi nepodprtih udov ali zrcalne gibe ter druge pridružene motorične značilnosti, prav tako tudi znake okvarjenosti fine in grobe motorične koordinacije.

Sindrom okornega otroka

Razvojna:

- motnja v koordinaciji
- dispraksija

Izključeno: abnormnosti pri hoji in gibljivosti (R26.–)

pomanjkanje koordinacije:

- BDO (R27. –)
- sekundarno pri duševni manjrazvitosti (F70–F79)

F83 Mešane specifične razvojne motnje

Residualna kategorija za motnje, pri katerih je določena primes specifičnih razvojnih motenj pri govorjenju ali jezikovnem izražanju, šolskih veščinah in motorični funkciji, vendar pri katerih nobeden teh dejavnikov ne prevladuje toliko, da bi lahko tvoril primarno diagnozo. Ta mešana kategorija naj bi se uporabljala le, če obstaja večje prekrivanje med temi specifičnimi razvojnimi motnjami. Motnje so navadno, vendar ne vselej, povezane z določeno stopnjo splošne prizadetosti kognitivnih funkcij. Tako naj se torej kategorija uporablja, če obstajajo disfunkcije, ki ustrezajo kriterijem za dvoje ali več motenj iz F80.-, F81.- in F82.

F84 Pervazivne razvojne motnje

Skupina motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti v vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti. Te kvalitativne abnormnosti so vse prežemajoča značilnost posameznikovega funkcioniranja v vseh okoliščinah.

Če želimo označiti še katerokoli pridruženo zdravstveno motnjo in duševno manjrazvitost, uporabimo dodatno kodo.

F84.0 Avtizem v otroštvu

Tip pervazivne razvojne motnje, ki jo definira:

- prisotnost abnormnega ali motenega vedenja, ki se pokaže pred tretjim letom in
- značilen tip abnormnega funkcioniranja na vseh treh področjih psihopatologije: vzajemna socialna interakcija, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se ponavljajoča se vedenje. Poleg teh specifičnih diagnostičnih značilnosti je običajna še vrsta drugih nespecifičnih problemov, kot so fobije, motnje spanja in hranjenja, togotni izbruhi in proti sebi usmerjena agresija.

Avtistična motnja

Infantilni(-a):

- avtizem
 - psihoza
- Kannerjev sindrom

Izključeno: avtistična psihopatija (F84.5)

F84.1 Atipični avtizem

Tip pervazivne razvojne motnje, ki se razlikuje od otroškega avtizma tako glede na starost, v kateri se pojavi, kot tudi glede na to, da ne izpolnjuje vseh treh diagnostičnih kriterijev. Ta podkategorija naj se uporablja, kadar se pojavi abnormen in moten razvoj po tretjem letu starosti, in če primanjkuje dovolj očitnih abnormnosti na enem ali dveh od treh področij psihopatologije, ki se zahteva za diagnozo avtizma (namreč vzajemne socialne interakcije, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje) kljub značilnim abnormnostim na drugih področjih. Atipični avtizem nastopa najpogosteje pri globoko retardiranih osebah in pri osebah s hudo specifično razvojno motnjo razumevanja govornega izražanja.

Atipična otroška psihoza

Duševna manjrazvitost z avtističnimi značilnostmi

Če želimo opredeliti duševno manjrazvitost, uporabimo dodatno kodo (F70–F79).

F84.2 Rettov sindrom
Stanje, doslej ugotovljeno le pri deklicah, pri katerih je navidezno normalnemu zgodnjemu razvoju sledila delna ali popolna izguba govora in spretnosti v gibanju ter uporabi rok, skupaj z upočasnjeno rastjo glave, običajno z začetkom med sedmim in 24. mesecem starosti. Značilni znaki so izguba hotnih gibov rok, stereotipno krivljenje rok in hiperventilacija. Zaustavita se socialni razvoj in vključevanje v igranje, ohranja pa se socialni interes. Ataksija trupa in apraksija se začneta razvijati po četrtem letu, nato često sledijo horeoatetoidni gibi. Proces se skoraj brez izjem konča s hudo duševno manjrazvitostjo.

F84.3 Druge vrste dezintegrativna motnja v otroštvu
Tip pervazivne razvojne motnje, za katerega je značilno obdobje docela normalnega razvoja pred začetkom motnje, čemur sledi popolna izguba prej pridobljenih spretnosti na različnih področjih razvoja – v nekaj mesecih. Značilno je tudi to, da spremljajo ta pojav tudi splošna izguba zanimanja za okolje, pa stereotipni, ponavljajoči se motorični manirizmi in avtističnim podobne abnormnosti v socialni vzajemnosti ter komunikacijah. V nekaterih primerih je mogoče dokazati, da je motnja povezana z neko encefalopatijo, vendar je treba diagnozo postaviti na značilnostih vedenja.

Dementia infantilis
Dezintegrativna psihoza
Hellerjev sindrom
Simbiotična psihoza

Če želimo opredeliti katerokoli pridruženo nevrološko stanje, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Rettov sindrom (F84.2)

F84.4 Hiperaktivna motnja, povezana z duševno manjrazvitostjo in stereotipnimi gibi
Slabo definirana motnja nedoločene nozološke veljave. Kategorija naj bi vključevala skupino otrok s hudo duševno manjrazvitostjo (IQ pod 34), ki imajo hude probleme s hiperaktivnostjo in pozornostjo, prav tako tudi s stereotipnim vedenjem. Stimulantne snovi jim ne koristijo (drugače torej kot onim z IQ normalne stopnje) in lahko kažejo tudi hudo disforično reakcijo (včasih s psihomotorno retardacijo), če jim predpišejo stimulanse. V adolescenci lahko hiperaktivnost zamenja hipoaktivnost (vzorec, ki ni običajen pri hiperkinetičnih otrocih z normalno inteligenco). Ta sindrom je često povezan z vrsto razvojnih zastojev, bodisi specifičnih ali globalnih. Meja, do kod je ta vedenjski vzorec funkcija nizkega IQ ali organske možganske okvare, ni znana.

F84.5 Aspergerjev sindrom
Motnja nedoločene nozološke veljave, za katero so značilne enake kvalitativne abnormnosti vzajemne socialne interakcije, kot so značilne za avtizem, poleg tega pa še utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se izbor interesov in aktivnosti. Od avtizma se razlikuje predvsem po dejstvu, da ni splošnega zaostanka v govornem izražanju ali kognitivnem razvoju. Motnja je često povezana z izrazito neokretnostjo. Te abnormnosti se zelo rade nadaljujejo še v adolescenco in odraslost. Psihotične epizode se včasih pojavijo v zgodnji odraslosti.

Avtistična psihopatija
Shizoidna motnja v otroštvu

F84.8 Drugačne pervazivne razvojne motnje

F84.9 Pervazivna razvojna motnja, neopredeljena

F88	Druge motnje duševnega (psihološkega) razvoja
------------	--

Razvojna agnozija

F89	Neopredeljena motnja duševnega (psihološkega) razvoja
------------	--

VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE, KI SE ZAČNEJO NAVADNO V OTROŠTVU IN ADOLESCENCI (F90–F98)

F90 Hiperkinetične motnje

Skupina motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katero koli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo. Pridružene so lahko še druge abnormnosti. Hiperkinetični otroci so često brezobzirni in impulzivni, nagibajo k nezgodam in se često znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z odraslimi so često brez socialnih zavor, manjka jim običajne opreznosti in zadržanosti. Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih funkcij je splošna, pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni zapleti vključujejo disocialno vedenje in nizko samospoštovanje.

Izključeno: anksiozne motnje (F41.–)
razpoloženske [afektivne] motnje (F30–F39)
pervazivne razvojne motnje (F84.–)
shizofrenija (F20.–)

F90.0 Motnja aktivnosti in pozornosti

Primanjkljaj pozornosti:

- motnja s hiperaktivnostjo
- hiperaktivnostna motnja
- sindrom s hiperaktivnostjo

Izključeno: hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo (F90.1)

F90.1 Hiperkinetična motnja vedenja

Hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo

F90.8 Druge vrste hiperkinetična motnja

F90.9 Hiperkinetična motnja, neopredeljena

Hiperkinetična reakcija v otroštvu in adolescenci BDO
Hiperkinetični sindrom BDO

F91 Motnje vedenja

Motnje, za katere je značilen ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali predrznega vedenja. Takšno vedenje lahko velja za hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot običajna otroška objestnost ali adolescentna upornost in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 mesecev ali dalj). Znaki motenosti vedenja so lahko tudi simptomatični za druge psihiatrične motnje, pri čemer je zaželeno ustrezna diagnoza.

Primeri vzorca vedenja, na katerih temelji diagnoza, vključujejo pretirano borbenost in ustrahovanje, krutost do drugih ljudi ali živali, hudo uničevalno težnjo do lastnine, požigalništvo, krajo, nagnjenje k laganju, »špricanje« šole in pobege od doma, nenavadno pogosto in hudo togoto ter neubogljivost. Katera koli od oblik takega vedenja, če je izrazita, zadostuje za diagnozo, izolirana disocialna dejanja pa ne.

Izključeno: razpoloženske [afektivne] motnje (F30–F39)
pervazivne razvojne motnje (F84.–)
shizofrenija (F20.–)

če so pridružene:

- čustvenim motnjam (F92.–)
- hiperkinetičnim motnjam (F90.1)

- F91.0 Motnja vedenja, omejena na družinski okvir**
Motnja vedenja, ki vključuje disocialno ali agresivno vedenje (ne pa zgolj opozicionalno, nesramno, razbijaško vedenje), pri katerem je abnormno vedenje docela ali skoraj v celoti omejeno na dom in na interakcije s člani nuklearne družine ali ožjega gospodinjstva. Motnja zahteva, da se upoštevajo kriteriji F91.–; celo hujše moteni odnosi med starši in otrokom sami ne zadostujejo za diagnozo.
- F91.1 Nesocializirana motnja vedenja**
Motnjo označuje kombinacija vztrajnega disocialnega ali agresivnega vedenja (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje) s pomembnimi pervazivnimi abnormnostmi v razmerjih posameznika do drugih otrok.

Motnja vedenja, solitarno agresivni tip
Nesocializirana agresivna motnja
- F91.2 Socializirana motnja vedenja**
Motnja, ki vključuje trajno disocialno ali agresivno vedenje (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje), pri posameznikih, ki so na splošno dobro vključeni v skupino svojih vrstnikov.

Motnja vedenja, skupinski tip
Skupinska delinkventnost
Prekrški v zvezi s pripadnostjo tolpi
Kradljivost v družbi drugih
»Špricanje« šole
- F91.3 Opozicionalno kljubovalno vedenje**
Motnja obnašanja, ki se navadno dogaja pri mlajših otrokih, je pa zanjo predvsem značilno izrazito kljubovalno, neobgljivo, razdiralno vedenje, ki ne vključuje delinkventnih dejanj ali bolj izrazitih oblik agresivnega ali disocialnega obnašanja. Motnja zahteva, da so upoštevani kriteriji F91.–; celo hudo objestno ali nespodobno vedenje samo po sebi ne zadostuje za to diagnozo. Treba je biti previden, preden se uporabi ta kategorija, zlasti pri starejših otrocih, ker klinično pomembno motnjo obnašanja navadno spremljata disocialno ali agresivno vedenje, ki presega zgolj kljubovalnost, neobgljivost ali razdiralnost.
- F91.8 Druge motnje vedenja**
- F91.9 Motnja vedenja, neopredeljena**
Otroška:
• vedenjska motnja BDO
• motnja vedenja BDO

F92 Mešane motnje vedenja in čustvovanja

Skupina motenj, za katero je značilna kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali nesramnega vedenja z odkritimi in očitnimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih emocionalnih težav. Upoštevati je treba kriterije za motnje vedenja (F91.–) in čustvovanja v otroštvu (F93.–), diagnozo nevroze po odraslem tipu (F40–F48) ali razpoloženske motnje (F30–F39) .

- F92.0 Depresivna motnja vedenja**
Ta kategorija zahteva kombinacijo motenosti vedenja (F91.–) s trajnim in pomembnim depresivnim razpoloženjem (F32.–) in se kaže s simptomi kot skrajna žalost, izguba zanimanja ter ugodja pri običajnih dejavnostih, samooboževanje in brezup; lahko se pojavijo še motnje spanja in apetita.

Motnja vedenja v F91.–, povezana z depresivno motnjo v F32.–

F92.8 Druge mešane motnje vedenja in čustvovanja
Ta kategorija zahteva kombinacijo vedenjske motnje (F91.–) s trajno in izrazito emocionalno simptomatiko, kot so anksioznost, obsesije ali kompulzije, depersonalizacija ali derealizacija, fobije ali hipohondričnost.

Motnja vedenja v F91.–, povezana z(s):

- čustveno motnjo v F93.–
- nevrotsko motnjo v F40–F48

F92.9 Mešana motnja vedenja in čustvovanja, neopredeljena

F93 Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu

V glavnem so to bolj preseganja normalnih razvojnih značilnosti, kot pa da bi bila sama po sebi abnormna. Razvojna ustreznost se uporablja kot ključna diagnostična značilnost pri definiranju razlike med temi čustvenimi motnjami, ki nastopajo specifično v otroštvu, in nevrotskimi motnjami (F40–F48).
Izključeno: če so povezane z motnjami vedenja (F92.–)

F93.0 Ločitvena tesnoba v otroštvu
Naj se diagnosticira, kadar separacijska bojazen tvori žarišče anksioznosti in če se ta anksioznost prvič pojavi v zgodnjih otroških letih. Od normalne ločitvene tesnobe se razlikuje, če je tako hude stopnje, da je statistično nenavadna (vključujoč abnormno trajanje preko običajnega starostnega obdobja) in če je povezana s pomembnimi problemi v socialnem funkcioniranju.

Izključeno: razpoloženske [afektivne] motnje (F30–F39)
nevrotske motnje (F40–F48)
fobično anksiozna motnja v otroštvu (F93.1)
socialno anksiozna motnja v otroštvu (F93.2)

F93.1 Fobična tesnoba v otroštvu
Bojazni v otroštvu, ki kažejo izrazito specifičnost razvojne faze in vzniknejo (do neke mere) pri večini otrok, so pa tu abnormno izrazite. Druge bojazni, ki nastopijo v otroštvu, niso pa normalni delež duševnega razvoja (npr. agorafobija), bi se morale kodirati v ustrezni kategoriji v sklopu (F40–F48).

Izključeno: generalizirana anksiozna motnja (F41.1)

F93.2 Socialna tesnoba v otroštvu
Pri tej motnji se pojavi opreznost pred tujci in zaskrbljenost ali bojazen pri srečevanju z novimi, tujimi ali socialno ogrožajočimi situacijami. Ta kategorija naj se uporablja le tedaj, če se strahovi zbudijo v zgodnjih letih in so hkrati nenavadni po izrazitosti in spremljajočih problemih v socialnem funkcioniranju.

Izogibanje kot motnja otroštva ali adolescence

F93.3 Rivaliteta sorojencev kot motnja
Določena stopnja emocionalne motenosti, ki navadno sledi rojstvu mlajšega sorojenca, se pojavlja pri večini otrok. Motnja v smislu rivalitete sorojencev naj se diagnosticira le, če je stopnja ali trajanje te motnje statistično nenavadno in povezano z abnormnostmi v socialni interakciji.

Ljubosumje sorojencev

F93.8 Druge emocionalne motnje v otroštvu
Identitetna motnja
Motnja pretirane anksioznosti

Izključeno: motnja spolne identitete v otroštvu (F64.2)

F93.9 Emocionalna motnja v otroštvu, neopredeljena

F94 Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci

Nekoliko heterogena skupina motenj, za katero so skupne abnormnosti v socialnem funkcioniranju, ki se začnejo v razvojnem obdobju, pa vendar (drugače kot pri pervazivnih razvojnih motnjah) niso primarno označene z neko navidezno konstitucionalno socialno nesposobnostjo ali deficitom, ki prežema vsa področja funkcioniranja. V mnogih primerih imajo huda miljejska izkrivljenja ali pomanjkanja pomembno vlogo v etiologiji.

F94.0 Elektivni mutizem

Motnjo označuje pomembna emocionalno determinirana selektivnost pri uporabi govora, tako da otrok v določenih okoliščinah kaže obvladovanje govora, v drugih (določenih) situacijah pa kot da ne more govoriti. Motnja je navadno povezana z določenimi osebnostnimi značilnostmi, ki zajemajo socialno anksioznost, umikanje, preobčutljivost ali odpor.

Selektivni mutizem

Izključeno: pervazivne razvojne motnje (F84.–)
shizofrenija (F20.–)
specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80.–)
prehodni mutizem kot del ločitvene tesnobe pri majhnih otrocih (F93.0)

F94.1 Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu

Začenja se v prvih petih letih življenja in jo označujejo trajne abnormnosti v otrokovih vzorcih socialnih razmerij, ki so povezani z emocionalno motenostjo in so reaktivne na spremembe v miljejskih okoliščinah (npr. prestrašenost in prevelika budnost, šibka socialna interakcija z vrstniki, agresivnost do sebe in do drugih, žalost in v posameznih primerih zastoj v rasti). Sindrom verjetno nastopa kot neposreden rezultat hudega zanemarjanja s strani staršev, zlorabe ali trpinčenja.

Če želimo identificirati kakršen koli pridruženi neuspeh v razvoju ali zaostajanju rasti, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5)
motnja razvrte navezanosti v otroštvu (F94.2)
sindromi trpinčenja (T74.–)
normalna variacija vzorca selektivne povezanosti s spolno ali telesno zlorabo v otroštvu, katere posledice so psihosocialni problemi (Z61.4–Z61.6)

F94.2 Razvrstost pri navezovanju odnosov v otroštvu

Poseben vzorec abnormnega socialnega funkcioniranja, ki vznikne v prvih petih letih življenja in teži k temu, da postane trajen, navzlic opaznim spremembam v miljejskih okoliščinah, npr. difuzno, neselektivno usmerjeno navezovanje odnosov, pritegovanje pozornosti in nekritično prijateljevanje, slabo uravnavane interakcije z vrstniki; odvisno od okoliščin utegnejo obstajati tudi pridružene emocionalne ali vedenjske motnje.

Brezčutna psihopatija
Institucionalni sindrom

Izključeno: Aspergerjev sindrom (F84.5)
hospitalizem pri otrocih (F43.2)
hiperkinetične motnje (F90.–)
reaktivna motnja odnosov v otroštvu (F94.1)

F94.8 Druge motnje socialnega funkcioniranja v otroštvu

F94.9 Motnja socialnega funkcioniranja v otroštvu, neopredeljena

F95 Tiki

Sindromi, pri katerih je prevladujoči pojav določena oblika tika. Tik je nehoten, nagel, ponavljajoč se, neritmični gib (navadno zajema omejene mišične skupine) ali glasovna produkcija, ki se nanaglo začne, nima pa navidezno nobenega smotra. Tik ponavadi človek doživlja kot neustavljiv, vendar ga navadno za določen čas lahko potlači. Stres stanje poslabša, v spanju tik preneha. Običajni preprosti motorični tiki vključujejo le mežikanje, sukanje vratu, skomiganje z rameni, grimasiranje. Običajni preprosti glasovni tiki vključujejo hrkanje, pokašljevanje, smrkanje in sikanje. Običajni kompleksni tiki vključujejo še udarjanje po sebi, poskakovanje. Običajni kompleksni glasovni tiki vključujejo ponavljanje določenih besed in včasih tudi uporabljanje takšnih, ki so socialno nesprejemljive (često obscene), koprofalija ali pa gre za ponavljanje posameznih glasov ali besed (palilalija).

F95.0 Prehodni tik
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, vendar ti tiki ne trajajo dlje kot 12 mesecev. Običajno imajo obliko mežikanja, grimasiranja, otresanja z glavo.

F95.1 Kronični motorični ali glasovni tik
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, so motorni ali glasovni (a ne oboji), posamezni ali multipli (navadno multipli) in trajajo več kot leto dni.

F95.2 Kombinirani glasovni in multipli motorični tik [de la Tourette]
Oblika tika, ki vsebuje multipli motorični tik in en ali več glasovnih tikov, ki se ne pojavljajo nujno hkrati. Motnja se navadno poslabša v adolescenci in teži k trajanju v odraslo dobo. Glasovni tiki so često multipli z eksplozivnimi, ponavljajočimi se vokalizacijami, ne samo hrkanjem in kruljenjem, temveč tudi izgovarjanjem obscenih besed ali fraz. Včasih se pridruži še ehopraksija gibov, ki je lahko obscena (kopropaksija).

F95.8 Drugi tiki

F95.9 Tik, neopredeljen
Tik BDO

F98 Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci

Heterogena skupina motenj, ki jim je skupen značilen nastanek v otroštvu, sicer pa se v mnogočem razlikujejo. Nekatera od teh stanj predstavljajo dobro definirane sindrome, druga pa le simptomne komplekse, ki jih je treba vključiti zaradi njihove pogostosti in povezanosti s psihosocialnimi problemi in ker jih ni mogoče vključiti v druge sindrome.

Izključeno: napadi zadrževanja vdiha (R06.8)
motnje spolne identitete v otroštvu (F64.2)
Kleine–Levinov sindrom (G47.8)
obsesivno–kompulzivna motnja (F42.–)
motnje spanja zaradi čustvenih vzrokov (F51.–)

F98.0 Uhajanje vode (enureza) neorganskega izvora
Motnja, za katero je značilno nehotno izpraznjevanje mehurja, podnevi in ponoči, kar je abnormno v odnosu do posameznikove mentalne starosti in ki ni posledica pomanjkanja nadzora nad mehurjem zaradi kake nevrološke motnje, epileptičnih napadov ali kakih strukturnih anomalij urinarnega trakta. Enureza je lahko prisotna od rojstva ali pa se lahko pojavi po obdobju, ko je bil otrok že držan. Enureza je lahko, ni pa nujno, povezana z bolj obsežno emocionalno ali vedenjsko motnjo.

Enureza (primarna) (sekundarna) neorganskega izvora
Funkcionalna enureza
Psihogena enureza

Urinarna inkontinenca neorganskega izvora
Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32)

F98.1 Uhajanje blata (enkopreza) neorganskega izvora

Ponavljajoče se, hoteno ali nehoteno puščanje blata, običajno normalne ali skoraj normalne konsistence, na mestih, ki niso ustrezni za to početje v človekovem lastnem sociokulturnem okolju. Ta pojav lahko predstavlja abnormno nadaljevanje normalne otroške inkontinence, lahko vključuje izgubo kontinence potem, ko je otrok že kontroliral črevesje, lahko pa je to tudi čisto namerno odlaganje fecesa na neustreznih mestih namesto normalnega obvladovanja fiziologije defekacije. Ta pojav lahko nastopa kot monosimptomatska motnja, lahko pa predstavlja del obsežnejše motnje, zlasti kake emocionalne motnje (F93.–) ali vedenjske motnje (F91.–)

Funkcionalna enkopreza
Inkontinenca fecesa neorganskega izvora
Psihogena enkopreza
Če želimo opredeliti vzrok katere koli hkratne konstipacije, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: uhajanje blata (enkopreza) BDO (R15)

F98.2 Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu

Motnja hranjenja različne zunanje podobe, navadno specifična za detinstvo in zgodnje otroštvo. Na splošno vključuje zavračanje hrane in skrajno svojeglavost pri ustreznem obroku hrane, ob pametnem in kompetentnem skrbniku in ob odsotnosti kake organske bolezni. Ta pojav lahko kdaj spremlja ruminacija (ponavljajoča se regurgitacija brez navzee ali gastrointestinalne bolezni).
Ruminacija v detinstvu

Izključeno: anorexia nervosa in druge motnje hranjenja (F50.–)
hranjenje:
• težave pri hranjenju in neurejena prehrana (R63.3)
• težave pri novorojenčku (P92.–)
pica v detinstvu ali otroštvu (F98.3)

F98.3 Pica v detinstvu in otroštvu

Trajno uživanje neužitnih snovi (prst, ostružki zidne barve itd.). Lahko nastopa kot eden od mnogih simptomov, ki so del kake obsežnejše psihiatrične motnje (npr. avtizma), ali kot relativno izolirano psihopatološko vedenje; le to je uvrščeno tukaj. Fenomen je zelo pogost pri duševno manjrazvitih otrocih in, če je prisotna tudi duševna manjrazvitost, naj se uporabi F70–F79 kot poglavitna diagnoza.

F98.4 Motnje stereotipnega gibanja

Hoteni, ponavljajoči se, stereotipni, nefunkcionalni (in često ritmični) gibi, ki ne tvorijo dela kakega prepoznanega psihiatričnega ali nevrološkega stanja.
Če se taki gibi pojavljajo kot simptomi kakih drugih motenj, naj se registrira le splošna motnja. Gibi, ki sicer niso samopoškodovalne narave, vključujejo: guganje telesa, zibanje z glavo, puljenje las, sukanje las, gibanje s prsti, ploskanje. Stereotipno samopoškodovalno vedenje pa vsebuje ponavljajoče se trkanje z glavo, klofutanje po svojem licu, tiščanje oči, grizenje rok, ustnic ali drugih delov telesa. Vse motnje stereotipnega gibanja nastopajo dokaj pogosto v zvezi z duševno manjrazvitostjo (če je tako, je treba zapisati oboje). Če se tiščanje oči dogaja pri otroku z okvaro vida, naj se kodira oboje: zatiskanje oči pod to kategorijo in motnjo vida pod ustrezno somatsko kodo.

Stereotipna navada

Izključeno: abnormni nehotni gibi (R25.–)
motnje gibov organske narave (G20–G25)
grizenje nohtov (F98.8)
vrtanje po nosu (F98.8)
stereotipije, ki so del širše duševne motenosti (F00–F95)
sesanje palca (F98.8)

tiki (F95.–)
trihotilomanija (F63.3)

F98.5 Jecljanje
Govorica, za katero je značilno pogosto ponavljanje ali podaljševanje glasov, zlogov ali besed, ali česte hezitacije ali premori, ki raztrgajo ritmični potek govora. Uvrsti naj se kot motnja le, če je njegova izrazitost tolikšna, da bistveno in opazno moti fluentnost govora.

Izključeno: tiki (F95.–)
prehitevajoče govorjenje (F98.6)

F98.6 Prehitevajoče govorjenje
Hiter tempo govorjenja z motnjami v fluentnosti, vendar brez ponavljanj ali hezitacij, takšne stopnje, da postane govor že manj razumljiv. Govor je prenapet in disritmičen, z naglimi zagoni, ki navadno povzročajo napačne vzorce izražanja.

Izključeno: jecljanje (F98.5)
tiki (F95.–)

F98.8 Druge specifične vedenjske in emocionalne motnje z nastankom navadno v otroštvu in adolescenci
Pomanjkanje pozornosti brez hiperaktivnosti
Ekscesivna masturbacija
Grizenje nohtov
Vrtanje po nosu
Sesanje palca

F98.9 Neopredeljene vedenjske in emocionalne motnje z začetkom navadno v otroštvu in adolescenci

NEOPREDELJENA DUŠEVNA MOTNJA (F99)

F99	Duševna motnja, ki ni opredeljena drugje
------------	--

Duševna bolezen BDO

Izključeno: organska duševna motnja BDO (F06.9)

POGLAVJE 6

BOLEZNI ŽIVČEVJA (G00–G99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

G00–G09	Vnetne bolezni centralnega živčevja
G10–G13	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje
G20–G26	Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja
G30–G32	Druge degenerativne bolezni živčevja
G35–G37	Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja
G40–G47	Epizodne in paroksizmalne motnje
G50–G59	Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev
G60–G64	Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja
G70–G73	Bolezni živčnomišičnega stika in mišičja
G80–G83	Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi
G90–G99	Druge motnje živčevja

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

G01*	Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
G02*	Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
G05*	Encefalitis, mielititis in encefalomyelitis pri boleznih, uvrščenih drugje
G07*	Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje
G13*	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje
G22*	Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje
G26*	Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje
G32*	Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje
G46*	Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)
G53*	Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje
G55*	Kompresivne okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje
G59*	Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G63*	Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G73*	Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje
G94*	Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
G99*	Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekateri infekcijski in parazitski bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

VNETNE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G00–G09)

G00 Bakterijski meningitis, ki ni uvrščen drugje

Vključeno: arahnoiditis }
leptomeningitis } bakterijski
meningitis }
pahimeningitis }

Izključeno: bakterijski:
• meningoencefalitis (G04.2)
• meningomielitis (G04.2)

- G00.0 Hemofilusov meningitis
Meningitis, ki ga povzroča *Haemophilus influenzae*
- G00.1 Pnevmonokni meningitis
- G00.2 Streptokokni meningitis
- G00.3 Stafilokokni meningitis
- G00.8 Druge vrste bakterijski meningitis
Meningitis, ki ga povzroča:
• *Escherichia coli*
• *Bacillus Friedländer*
• *Klebsiella*
- G00.9 Bakterijski meningitis, neopredeljen
Meningitis:
• purulentni BDO
• piogeni BDO
• supurativni BDO

G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

Meningitis (pri):
• antraksu (A22.8†)
• gonokokni (A54.8†)
• leptospirozi (A27.–†)
• listeriozi (A32.1†)
• Lymski boreliozi (A69.2†)
• nevrosifilisu (A52.1†)
• salmonelozi (A02.2†)
• sifilisu:
• prirojenem (A50.4†)
• sekundarnem (A51.4†)
• tifusu (A01.0†)

Izključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.0*)

G02* Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.1–G05.2*)

- G02.0* Meningitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Meningitis (zaradi):
- infekcijske mononukleoze (B27.-†)
 - rdečk (B06.0†)
- G02.1* Meningitis pri mikozah
Kriptokokni meningitis (B45.1†)
- G02.8* Meningitis pri drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Meningitis pri:
- afriški tripanosomiozi (B56.-†)
 - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)

G03 Meningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

Vključeno: arahnoiditis }
leptomeningitis } zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov
meningitis }
pahimeningitis }

Izključeno: meningoencefalitis (G04.-)
meningomielitis (G04.-)

- G03.0 Nepiogeni meningitis
Nebakterijski meningitis
- G03.1 Kronični meningitis
- G03.2 Benigni rekurentni meningitis (Mollaret)
- G03.8 Meningitis zaradi drugih opredeljenih vzrokov
- G03.9 Meningitis, neopredeljen
Arahnoiditis (spinalni) BDO

G04 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis

Vključeno: akutni ascendentni mielitis meningoencefalitis meningomielitis

Izključeno: benigni mialgični encefalomielitis (G93.3)

encefalopatija:

- BDO (G93.4)
 - alkoholna (G31.2)
 - toksična (G92)
- multipla skleroza (G35)

mielitis:

- akutni transverzalni (G37.3)
- subakutni nekrotizirajoči (G37.4)

- G04.0 Akutni diseminirani encefalitis
- Encefalitis }
Encefalomielitis } po imunizaciji

Če želimo opredeliti vakcino, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- G04.1 Tropska spastična paraplegija
- G04.2 Bakterijski meningoencefalitis in meningomielitis, ki ni uvrščen drugje
- G04.8 Druge vrste encefalitis, mielitis in encefalomielitis
Postinfekcijski encefalitis in encefalomielitis BDO
- G04.9 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis, neopredeljen
Ventrikulitis (cerebralni) BDO

G05* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje

- G05.0* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri):
 - listeriozi (A32.1†)
 - meningokokni (A39.8†)
 - sifilisu:
 - prirojenem (A50.4†)
 - poznem (A52.1†)
 - tuberkulozni (A17.8†)
- G05.1* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri):
 - citomegalovirusni (B25.8†)
 - gripi (J09†, J10.8†, J11.8†)
 - rdečkah (B06.0†)
- G05.2* Encefalitis, mielitis, encefalomielitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis pri:
 - afriški tripanosomiozi (B56.–†)
 - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)
 - naegleriozi (B60.2†)
 - toksoplazmozi (B58.2†)Eozinofilni meningoencefalitis (B83.2†)
- G05.8* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis pri sistemske lupusu eritematozusu (M32.1†)

G06 Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- G06.0 Intrakranialni absces in granulom
Absces (embolični)(v):
 - možganih [kjer koli]
 - cerebelarni
 - cerebralni
 - otogeniIntrakranialni absces ali granulom:
 - epiduralni
 - ekstraduralni

- subduralni
- G06.1 Intraspinalni absces in granulom
Absces (embolični) hrbtenjače [kjer koli]
Intraspinalni absces ali granulom:
- epiduralni
 - ekstraduralni
 - subduralni
- G06.2 Ekstraduralni in subduralni absces, neopredeljen

G07* Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje

- Možganski absces:
- gonokokni (A54.8†)
 - tuberkulozni (A17.8†)
- Shistosomiazni možganski granulom (B65.-†)
- Tuberkulom:
- možganov (A17.8†)

G08 Intrakranialni in intraspinalni flebitis in tromboflebitis

- Septična(-i):
- embolizem }
 - endoflebitis }
 - flebitis } intrakranialnih ali intraspinalnih venskih sinusov in ven
 - tromboflebitis }
 - tromboza }

Izključeno: intrakranialni flebitis in tromboflebitis:

- kot zaplet:
 - pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
 - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.5, O87.3)
 - nepiogenega izvora (I67.6)
- nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis (G95.1)

G09 Kasne posledice (sekvele) vnetnih bolezni centralnega živčevja

V0008

Opomba: To kategorijo uporabljamo za označevanje kasnih posledic tistih stanj, ki so sama po sebi prvotno uvrščena v G00–G08 (izključene so kategorije z zvezdico (*)). »Kasne posledice« vključujejo stanja, ki so opredeljena kot taka, ali kot kasni učinki, ali stanja, ki so prisotna leto in več po začetku vzročnega stanja.

SISTEMSKÉ ATROFIJE, KI PRIMARNO PRIZADANEJO CENTRALNO ŽIVČEVJE (G10–G13)

G10 Huntingtonova bolezen

Huntingtonova horea

G11 Hereditarna ataksija

Izključeno: hereditarna in idiopatska nevropatija (G60.-)
cerebralna paraliza (G80.-)

presnovne (metabolične) motnje (E70–E90)

- G11.0 Prirojena neprogresivna ataksija
- G11.1 Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom
Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom:
• z esencialnim tremorjem
• z mioklonusom [Huntova ataksija]
• z ohranjenimi tetivnimi refleksi
Friedreichova ataksija (avtosomno recesivna)
Na kromosom X vezana recesivna spinocerebelarna ataksija
Opomba: Začne se običajno pred 20. letom.
- G11.2 Cerebelarna ataksija s kasnim začetkom
Opomba: Začne se običajno po 20. letu.
- G11.3 Cerebelarna ataksija s pomanjkljivim obnavljanjem DNK
Ataksija teleangiektazija [Louis–Bar]
Izključeno: Cockayneov sindrom (Q87.11)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)
- G11.4 Hereditarna spastična paraplegija
- G11.8 Druge hereditarne ataksije
- G11.9 Hereditarna ataksija, neopredeljena
Hereditarna(–i) cerebelarna(–i):
• ataksija BDO
• degeneracija
• bolezen
• sindrom

G12 Spinalna mišična atrofija in sorodni sindromi

- G12.0 Infantilna spinalna mišična atrofija, tip I [Werdnig-Hoffman]
- G12.1 Druge vrste dedna spinalna mišična atrofija
Progresivna bulbarna paraliza v otroštvu [Fazio–Londe]
Spinalna mišična atrofija:
• pri odraslih
• v otroštvu, tip II
• distalna
• juvenilna oblika, tip III [Kugelberg–Welander]
• skapuloperonealna oblika
- G12.2 Bolezen motoričnega nevrona
Familiarna bolezen motoričnega nevrona
Lateralna skleroza:
• amiotrofična
• primarna
Progresivna:
• bulbarna paraliza

- spinalna mišična atrofija
- G12.8 Druge spinalne mišične atrofije in sorodni sindromi
- G12.9 Spinalna mišična atrofija, neopredeljena

G13* Sistemске atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje

- G13.0* Paraneoplastična nevromiopatija in nevropatija
 Karcinomska nevromiopatija (C00–C96†)
 Senzorična paraneoplastična nevropatija [Denny Brown] (C00–D48†)
- G13.1* Druge sistemске atrofije pri neoplazmah, ki primarno prizadenejo centralno živčevje
 Paraneoplastična limbična encefalopatija (C00–D48†)
- G13.2* Sistemска atrofija pri miksedemu, ki primarno prizadene centralno živčevje (E00.1†, E03.-†)
- G13.8* Sistemске atrofije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ki primarno prizadenejo centralno živčevje

**EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI IN MOTNJE GIBANJA
(G20–G26)**

G20 Parkinsonova bolezen

- Hemiparkinsonizem
 Paralysis agitans
 Parkinsonizem ali Parkinsonova bolezen:
- BDO
 - idiopatski(-a)
 - primarni(-a)

Izključeno: bolezen z Lewyjevim telesci (G31.3)

G21 Sekundarni parkinsonizem

- G21.0 Maligni nevroleptični sindrom
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- G21.1 Druge vrste sekundarni parkinsonizem, ki ga povzročijo zdravila
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- G21.2 Sekundarni parkinsonizem zaradi drugih zunanjih vzrokov
Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- G21.3 Postencefalitični parkinsonizem
- G21.4 Vaskularni parkinsonizem**
- G21.8 Druge vrste sekundarni parkinsonizem

G21.9 Sekundarni parkinsonizem, neopredeljen

G22* Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje

Parkinsonizem pri:

- bolezni z Lewyjevim telesci (G31.3†)
- sifilisu [sifilitični parkinsonizem] (A52.1†)

G23 Druge degenerativne bolezni bazalnih ganglijev

Izključeno: multisistemska:

- atrofija BDO }
• degeneracija } (G90.3)

G23.0 Hallervorden-Spatzova bolezen
Pigmentna palidalna degeneracija

G23.1 Progresivna supranuklearna oftalmoplegija [Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Striatonigralna degeneracija

G23.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni bazalnih ganglijev
Kalcifikacija bazalnih ganglijev

G23.9 Degenerativna bolezen bazalnih ganglijev, neopredeljena

G24 Distonija

Vključeno: diskinezija

Izključeno: atetoidna cerebralna paraliza (G80.3)

G24.0 Distonija, ki jo povzročijo zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

G24.1 Idiopatska familiarna distonija
Idiopatska distonija BDO

G24.2 Idiopatska nefamiliarna distonija

G24.3 Spastični tortikolis

Izključeno: tortikolis BDO (M43.6)

G24.4 Idiopatska orofacialna distonija
Orofacialna diskinezija

G24.5 Blefarospazem

G24.8 Druge vrste distonija

G24.9 Distonija, neopredeljena
Diskinezija BDO

G25 Druge ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja

G25.0 Esencialni tremor
Familiarni tremor

Izključeno: tremor BDO (R25.1)

G25.1 Tremor, ki ga povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G25.2 Druge opredeljene oblike tremorja
Intencijski tremor

G25.3 Mioklonus

Mioklonus, ki ga povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, če ga je povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: obrazna miokimija (G51.4)
mioklonična epilepsija (G40.–)

G25.4 Horea, ki jo povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G25.5 Druge vrste horea
Horea BDO

Izključeno: horea BDO s prizadetostjo srca (I02.0)
Huntingtonova horea (G10)
revmatična horea (I02.–)
Sydenhamova horea (I02.–)

G25.6 Tiki, ki jih povzročijo zdravila, in druge vrste tiki organskega vzroka

Če želimo opredeliti zdravilo, če je tik povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: sindrom de la Tourette (F95.2)
tik BDO (F95.9)

G25.8 Druge opredeljene ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja
Sindrom nemirnih nog
Sindrom okorelosti

G25.9 Ekstrapiramidna motnja in motnja gibanja, neopredeljena

G26* Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje

DRUGE DEGENERATIVNE BOLEZNI ŽIVČEVJA (G30–G32)

G30 Alzheimerjeva bolezen

▽0528

Vključeno: senilne in presenilne oblike

Izključeno: senilna:

- degeneracija možganov NUD (G31.1)
- demenca BDO (F03)
- senilnost BDO (R54)

G30.0 Alzheimerjeva bolezen z zgodnjim začetkom

Opomba: Začne se običajno pred 65. letom

G30.1 Alzheimerjeva bolezen s kasnim začetkom

Opomba: Začne se običajno po 65. letu

G30.8 Druge vrste Alzheimerjeva bolezen

G30.9 Alzheimerjeva bolezen, neopredeljena

G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Reyeov sindrom (G93.7)

G31.0 Cirkumskriptna možganska atrofija

Pickova bolezen

Progresivna izolirana afazija

G31.1 Senilna degeneracija možganov, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: Alzheimerjeva bolezen (G30.–)
senilnost BDO (R54)

G31.2 Degeneracija živčevja zaradi alkohola

Alkoholna:

- cerebelarna:
 - ataksija
 - degeneracija
- cerebralna degeneracija
- encefalopatija

Disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola

⊗G31.3 Bolezen z Lewyjevimimi telesci

Bolezen z Lewyjevimimi telesci:

- kortikalna
- difuzna
- z:
 - demenco† (F02.8*)
 - Parkinsonizmom† (G22*)

G31.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni živčevja

∇0627

Degeneracija sive možganovine [Alpers]
Mitohondrijska mioencefalopatija
Subakutna nekrotizirajoča encefalopatija [Leigh]

G31.9 Degenerativna bolezen živčevja, neopredeljena

G32* Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G32.0* Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri boleznih, uvrščenih drugje
Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri pomanjkanju vitamina B12 (E53.8†)

G32.8* Druge opredeljene degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

DEMIELINIZACIJSKE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G35–G37)

G35 Multipla skleroza

Multipla skleroza:

- možganskega debla
- hrbtne mozga (hrbtenjače)
- diseminirana
- generalizirana
- BDO

G36 Druge vrste akutna diseminirana demielinizacija

Izključeno: postinfekcijski encefalitis in encefalomyelitis BDO (G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]
Demielinizacija pri nevriritisu vidnega živca

Izključeno: optični nevritis BDO (H46)

G36.1 Akutni in subakutni hemoragični levkoencefalitis [Hurst]

G36.8 Druge vrste opredeljena akutna diseminirana demielinizacija

G36.9 Akutna diseminirana demielinizacija, neopredeljena

G37 Druge demielinizacijske bolezni centralnega živčevja

G37.0 Difuzna skleroza
Periakialni encefalitis
Schilderjeva bolezen

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)

G37.1 Centralna demielinizacija korpusa kalozuma

- G37.2 Centralna pontina mielinoliza
- G37.3 Akutni transverzalni mielititis pri demielinizacijski bolezni centralnega živčevja
Akutni transverzalni mielititis BDO
Izključeno: multipla skleroza (G35)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
- G37.4 Subakutni nekrotizirajoči mielititis
- G37.5 Koncentrična skleroza [Baló]
- G37.8 Druge opredeljene demielinizacijske bolezni centralnega živčevja
- G37.9 Demielinizacijska bolezen centralnega živčevja, neopredeljena

EPIZODNE IN PAROKSIZMALNE MOTNJE (G40–G47)

G40 Epilepsija

Neobvladljiva epilepsija je definirana kot pojav enega ali več napadov z motnjo zavesti mesečno ali dvanajst ali več napadov letno, kljub zdravljenju s primernimi odmerki najmanj dveh antiepileptičnih zdravil, posamično ali v kombinaciji.

Opomba: Te kriterije uporabljajo klinični zdravniki, ne klinični koderji. Koderji naj neobvladljivo epilepsijo določijo samo na podlagi klinične dokumentacije stanja.

Izključeno: Landau–Kleffnerjev sindrom (F80.3)
napad (krčev) BDO (R56.8)
status epilepticus (G41.–)
Toddova paraliza (G83.8)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo G40:

- ⊗ 0 niso v sklopu neobvladljive epilepsije
- ⊗ 1 so v sklopu neobvladljive epilepsije

G40.0 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo lokalizirano

Benigna epilepsija v otroštvu s centrotemporalnimi trni v EEG–ju
Epilepsija v otroštvu z okcipitalnimi paroksizmi v EEG–ju

G40.1 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi napadi

Napadi brez motene zavesti
Enostavni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

G40.2 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi

Napadi z motnjo zavesti, pogosto z avtomatizmi
Kompleksni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi

Benigna(-e):

- otroška mioklonična epilepsija
- konvulzije novorojenčka (družinske)

Otroška epilepsija z absencami [piknolesija]
Epilepsija z grand mal napadi ob prebujanju
Juvenilna:

- epilepsija z absencami
- mioklonična epilepsija [impulzivni petit mal]

Neopredeljeni epileptični napadi:

- atonični
- klonični
- mioklonični
- tonični
- tonično-klonični

G40.4 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi

V0627

Epilepsija z:

- miokloničnimi absencami
- mioklonično-astatičnimi napadi

Krči pri otrocih
Lennox-Gastautov sindrom
MERRF [mioklonična epilepsija z razcefranimi rdečimi vlakni] sindrom
Napadi Salaam
Simptomatska zgodnja mioklonična encefalopatija
Westov sindrom

G40.5 Posebni epileptični sindromi

Epilepsia partialis continua [Koževnikov]
Epileptični napadi, ki jih povzročijo:

- alkohol
- zdravila
- hormonske spremembe
- pomanjkanje spanja
- stres

Če želimo opredeliti zdravilo, če je napad povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

G40.6 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez)

Opomba: To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod eno izmed kod G40.0- ali G40.5-.

G40.7 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov

Opomba: To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod kodo G40.3-.

G40.8 Druge vrste epilepsija

Epilepsije in epileptični sindromi, ki niso opredeljeni kot žariščni ali generalizirani

G40.9 Epilepsija, neopredeljena

Epileptične(-i):

- konvulzije BDO
- krči BDO
- napadi BDO

G41 Status epilepticus

G41.0 Grand mal status epilepticus
Tonično klonični status epilepticus

Izključeno: epilepsia partialis continua [Koževnikov] (G40.5-)

G41.1 Petit mal status epilepticus
Status epilepticus z absencami

G41.2 Status epilepticus s kompleksnimi žariščnimi napadi

G41.8 Druge vrste status epilepticus

G41.9 Status epilepticus, neopredeljen

G43 Migrena

Če želimo opredeliti zdravilo, če je migreno povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).

Izključeno: glavobol BDO (R51)

G43.0 Migrena brez avre [navadna migrena]

G43.1 Migrena z avro [klasična migrena]

Migrena:

- avra brez glavobola
- bazilarna
- ekvivalenti
- familiarna hemiplegična
- z(s):
 - nenadno avro
 - prolongirano avro
 - tipično avro

G43.2 Status migraenosus

G43.3 Migrena z zapleti

G43.8 Druge vrste migrena
Oftalmoplegična migrena
Retinalna migrena

G43.9 Migrena, neopredeljena

G44 Drugi glavobolni sindromi

Izključeno: atipična obrazna bolečina (G50.1)
glavobol BDO (R51)
nevralgija trigemina (G50.0)

G44.0 Sindrom glavobola v skupkih
Kronična paroksizmalna hemikranija
Glavobol v skupkih:
• kronični
• epizodni

G44.1 Žilni glavobol, ki ni uvrščen drugje
Žilni glavobol BDO

G44.2 Glavobol tenzijskega tipa
Kronični glavobol tenzijskega tipa
Epizodni tenzijski glavobol
Tenzijski glavobol BDO

G44.3 Kronični popoškodbeni glavobol

G44.4 Glavobol, ki ga povzročijo zdravila, ki ni uvrščen drugje

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G44.8 Drugi opredeljeni glavobolni sindromi

G45 Prehodni možganski ishemični napadi (tranzitorne ishemične atake (TIA)) in sorodni sindromi

Izključeno: možganska ishemija novorojenčka (P91.0)

G45.0 Vertebrobazilarni sindrom

G45.1 Karotidni sindrom (hemisferni)

G45.2 Multipli in bilateralni sindromi precerebralnih arterij

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Prehodna (tranzitorna) globalna amnezija (TGA)

Izključeno: amnezija BDO (R41.3)

G45.8 Drugi prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi

G45.9 Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen
Preteči cerebrovaskularni insult
Spazem možganske arterije
Prehodna možganska ishemija BDO

G46* **Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)**

- G46.0* Sindrom srednje možganske arterije (I66.0†)
- G46.1* Sindrom sprednje možganske arterije (I66.1†)
- G46.2* Sindrom zadnje možganske arterije (I66.2†)
- G46.3* Sindrom infarkta v možganskem deblu (I60–I67†)
Sindrom:
• Benediktov
• Claudeov
• Fovilleov
• Millard–Gublerjev
• Wallenbergov
• Webrov
- G46.4* Sindrom cerebelarnega infarkta (I60–I67†)
- G46.5* Čisti motorični lakunarni sindrom (I60–I67†)
- G46.6* Čisti senzorični lakunarni sindrom (I60–I67†)
- G46.7* Drugi lakunarni sindromi (I60–I67†)
- G46.8* Drugi možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)

G47 **Motnje spanja**

Izključeno: nočne more (F51.5)
neorganske motnje spanja (F51.–)
nočni strahovi (F51.4)
hoja v spanju (F51.3)

- G47.0 Motnje uspanjanja in vzdrževanja spanja [insomnije]
- G47.1 Motnje s povečano zaspanostjo [hipersomnije]
- G47.2 Motnje v razporeditvi spanja in budnosti
Sindrom fazne zakasnitve spanja
Nepravilni vzorec spanja in budnosti

G47.3 **Apneja v spanju**

∇0635

Izključeno: Pickwickov sindrom (E66.2)
apneja pri novorojenčku med spanjem (P28.3)

- ⊗G47.30 Apneja v spanju, neopredeljena
- ⊗G47.31 Sindrom centralne apneje v spanju
Sindrom centralne hipopneje v spanju
- ⊗G47.32 Sindrom obstruktivne apneje
Sindrom obstruktivne hipopneje v spanju

⊗G47.33 Sindrom hipoventilacije v spanju

⊗G47.39 Druge apneje v spanju

G47.4 Narkolepsija in katapleksija

G47.8 Druge motnje spanja
Kleine–Levinov sindrom

G47.9 Motnja spanja, neopredeljena

OKVARE ŽIVCEV, ŽIVČNIH KORENIN IN PLETEŽEV (G50–G59)

Izključeno: okvare živcev, živčnih korenin in pletežev zaradi električnega toka– glej poškodbe živcev po telesnih regijah
neuralgija } NOS (M79.2-)
nevritis }
periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83)
radikulitis NOS (M54.1-)

G50 Okvare trigeminusa

Vključeno: okvare 5. možganskega živca

G50.0 Neuralgija trigeminusa
Sindrom paroksizmalne obrazne bolečine
Tic douloureux

G50.1 Atipična obrazna bolečina

G50.8 Druge okvare trigeminusa

G50.9 Okvara trigeminusa, neopredeljena

G51 Okvare facialisa (obraznega živca)

Vključeno: okvare 7. možganskega živca

G51.0 Bellova paraliza
Obrazna paraliza

G51.1 Ganglionitis geniculi

Izključeno: poherpetični genikularni ganglionitis (B02.2)

G51.2 Melkerssonov sindrom
Melkersson–Rosenthalov sindrom

G51.3 Klonični hemifacialni spazem

G51.4 Obrazna miokimija

- G51.8 Druge okvare facialisa
G51.9 Okvara facialisa, neopredeljena

G52 Okvare drugih možganskih živcev

Izključeno: okvare:

- slušnega [8.] živca (H93.3)
 - vidnega [2.] živca (H46, H47.0)
- paralitično škiljenje zaradi ohromelosti živca (H49.0–H49.2)

- G52.0 Okvare olfaktornega živca
Okvare 1. možganskega živca
- G52.1 Okvare glosofaringikusa
Okvare 9. možganskega živca
Nevralgija glosofaringikusa
- G52.2 Okvare vagusa
Okvare pnevmogastričnega [10.] živca
- G52.3 Okvare hipoglosusa
Okvare 12. možganskega živca
- G52.7 Multiple okvare možganskih živcev
Polyneuritis cranialis
- G52.8 Okvare drugih opredeljenih možganskih živcev
- G52.9 Okvara možganskega živca, neopredeljena

G53* Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje

- G53.0* Nevralgija po zostru (B02.2†)
Poherpetični(–a):
 - genikularni ganglionitis
 - nevralgija trigeminusa
- G53.1* Multiple okvare možganskih živcev pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)
- G53.2* Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (D86.8†)
- G53.3* Multiple okvare možganskih živcev pri neoplazmah (C00–D48†)
- G53.8* Druge okvare možganskih živcev pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G54 Okvare živčnih korenin in pletežev

Izključeno: poškodbe živčnih korenin in pletežev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih
okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51)
nevralgija ali nevritis BDO (M79.2)
nevritis ali radikulitis:

- brahialni BDO }
- lumbalni BDO }
- lumbosakralni BDO } (M54.1-)
- torakalni BDO }
- radikulitis NOS }
- radikulopatija BDO }
- spondiloza (M47.-)

- G54.0 Okvare brahialnega pleteža
Sindrom torakalnega izhoda
- G54.1 Okvare lumbosakralnega pleteža
- G54.2 Okvare cervikalnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.3 Okvare torakalnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.4 Okvare lumbosakralnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.5 Nevralgična amiotrofija
Parsonage–Aldren–Turnerjev sindrom
Nevritis ramenskega obroča
- G54.6 Sindrom bolečega fantomskega uda
- G54.7 Sindrom nebolečega fantomskega uda
Sindrom fantomskega uda BDO
- G54.8 Druge okvare živčnih korenin in pletežev
- G54.9 Okvara korenine in pleteža, neopredeljena

G55* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

- G55.0* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri neoplazmah (C00–D48†)
- G55.1* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri okvarah medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51†)
- G55.2* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri spondilozi (M47.-†)
- G55.3* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri drugih dorzopatijah (M45–M46†, M48.-†, M53–M54†)
- G55.8* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

G56 Mononevropatije na zgornjem udu

Izključeno: poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih

- G56.0 Sindrom karpalnega kanala
- G56.1 Druge okvare medianega živca
- G56.2 Okvara ulnarnega živca

- Kasna pareza ulnarnega živca
- G56.3 Okvara radialnega živca
- G56.4 Kavzalgija
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II na zgornji okončini
- G56.8 Druge mononevropatije na zgornjem udu
Interdigitalni nevrom na zgornjem udu
- G56.9 Mononevropatija na zgornjem udu, neopredeljena

G57 Mononevropatije na spodnjem udu

Izključeno: poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih

- G57.0 Okvara ishiadičnega živca
Izključeno: išias:
 - BDO (M54.3)
 - zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)
- G57.1 Meralgia paraesthetica
Sindrom lateralnega kožnega živca stegna
- G57.2 Okvara femoralnega živca
- G57.3 Okvara lateralnega poplitealnega živca
Pareza peronealnega živca
- G57.4 Okvara medialnega poplitealnega živca
- G57.5 Sindrom tarzalnega kanala
- G57.6 Okvara plantarnega živca
Mortonova metatarzalgija
- ⊗G57.7 Kavzalgija spodnje okončine
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom II. na spodnjem udu
- G57.8 Druge mononevropatije na spodnjem udu
Interdigitalni nevrom na spodnjem udu
- G57.9 Mononevropatija na spodnjem udu, neopredeljena

G58 Druge mononevropatije

- G58.0 Interkostalna nevropatija

⊗G58.1 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I.

Refleksna simpatična distrofija

- ⊗G58.10 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, neopredeljeno področje

- ⊗G58.11 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, zgornjega uda

Sindrom rama–roka

- ⊗G58.12 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, spodnjega uda
- ⊗G58.19 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, drugo opredeljeno področje
- G58.7 Mononeuritis multiplex
- G58.8 Druge opredeljene mononevropatije
- G58.9 Mononevropatija, neopredeljena
 - Kavzalgija BDO
 - Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II BDO

G59*	Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

Izključeno: diabetična mononevropatija (E1-41)

POLINEVROPATIJE IN DRUGE BOLEZNI PERIFERNEGA ŽIVČEVJA (G60–G64)

Izključeno: neuralgija BDO (M79.2)
nevritis BDO (M79.2)
periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83)
radikulitis BDO (M54.1)

G60 Hereditarna in idiopatska nevropatija

- G60.0 Hereditarna motorična in senzorična nevropatija
Bolezen:
 - Charcot–Marie–Toothova
 - Déjerine–SottasovaHereditarna motorična in senzorična nevropatija, tipi I–IV
Hipertrofična nevropatija v otroštvu
Peronealna mišična atrofija (aksonska oblika)(hipertrofična oblika)
Roussy–Lévyev sindrom
- G60.1 Refsumova bolezen
- G60.2 Nevropatija v zvezi s hereditarno ataksijo
- G60.3 Idiopatska progresivna nevropatija
- G60.8 Druge hereditarne in idiopatske nevropatije
Morvanova bolezen
Nelatonov sindrom
Senzorična nevropatija:
 - dominantno dedna
 - recesivno dedna

G60.9 Hereditarna in idiopatska nevropatija, neopredeljena

G61 Vnetna polinevropatija

G61.0 Guillain-Barréjev sindrom
Akutni (po-)infektivni polinevritis

G61.1 Serumska nevropatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G61.8 Druge vnetne polinevropatije

G61.9 Vnetna polinevropatija, neopredeljena

G62 Druge polinevropatije

G62.0 Polinevropatija, ki jo povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.1 Alkoholna polinevropatija

G62.2 Polinevropatija zaradi drugih toksičnih snovi

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.8 Druge opredeljene polinevropatije
Polinevropatija zaradi radiacije

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.9 Polinevropatija, neopredeljena
Nevropatija BDO

G63* Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

G63.0* Polinevropatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

Polinevropatija (pri):

- davici (A36.8†)
- infekcijski mononukleozi (B27.–†)
- gobavosti (A30.–†)
- Lymški boreliozi (A69.2†)
- mumpsu (B26.8†)
- poherpetična (B02.2†)
- sifilisu, poznem:
 - prirojenem (A50.4†)
 - BDO (A52.1†)
- tuberkulozna (A17.8†)

G63.1* Polinevropatija pri neoplazmah (C00–D48†)

G63.3* Polinevropatija pri drugih endokrinih in presnovnih (metaboličnih) boleznih (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

Izključeno: diabetična polinevropatija (E1-.42)

- G63.4* Polinevropatija pri pomanjkljivi prehrani (E40–E64†)
- G63.5* Polinevropatija pri sistemskih vezivnotkivnih boleznih (M30–M35†)
- G63.6* Polinevropatija pri drugih mišičnoskeletnih motnjah (M00–M25†, M40–M96†)
- G63.8* Polinevropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Uremična nevropatija (N18.5†)

G64	Druge okvare perifernega živčevja
-----	-----------------------------------

Okvara perifernega živčevja BDO

BOLEZNI ŽIVČNOMIŠIČNEGA STIKA IN MIŠIČ (G70–G73)

G70 Myasthenia gravis in druge živčnomišične motnje

Izključeno: botulizem (A05.1)
prehodna myasthenia gravis novorojenčka (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Če želimo opredeliti zdravilo, če jo povzroča zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

G70.1 Toksične živčnomišične motnje

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

G70.2 Prirojena in razvojna miastenija

G70.8 Druge opredeljene živčnomišične motnje

G70.9 Živčnomišična motnja, neopredeljena

G71 Primarne mišične bolezni

Izključeno: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)
miozitis (M60.–)

G71.0 Mišična distrofija

Mišična distrofija:

- avtosomno recesivna oblika v otroštvu, podobna Duchennovi ali Beckerjevi
- benigna [Becker]
- benigna skapuloperonealna z zgodnjimi kontrakturami [Emery– Dreifuss]
- distalna
- **facioskapulohumeralna**
- ramensko–medenična

- okularna
- okulofaringealna
- skapuloperonealna
- hude oblike [Duchenne]

Izključeno: prirojena mišična distrofija:

- BDO ([G71.2](#))
- z značilnimi morfološki nepravilnostmi mišičnih vlaken ([G71.2](#))

G71.1 Miotonične motnje
Miotonična distrofija [Steinert]
Miotonija:
• hondrodistrofična
• po zdravlilih
• simptomatska
Prirojena miotonija:
• BDO
• dominantna [Thomsen]
• recesivna [Becker]
Nevromiotonija [Isaacs]
Prirojena paramiotonija
Psevdomiotonija

Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka ([poglavje 20](#)).

G71.2 Prirojene miopatije
Prirojena mišična distrofija:
• BDO
• z značilnimi morfološki nepravilnostmi mišičnih vlaken
Bolezen:
• strženov
• malih strženov
• multiplih strženov
Disproporc tipov vlaken
Miopatija:
• miotubularna (centronuklearna)
• nemalinska

G71.3 Mitohondrijska miopatija, ki ni uvrščena drugje
[V0627](#)
MELAS [sindrom mitohondrijske encefalopatije, laktične acidoze in kapi podobne epizode]

G71.8 Druge primarne mišične motnje

G71.9 Primarna mišična motnja, neopredeljena
Hereditarna miopatija BDO

G72 Druge miopatije

Izključeno: arthrogryposis multiplex congenita ([Q74.3](#))
dermatopolimiozitis ([M33.-](#))
ishemični infarkt mišice ([M62.2](#))

miozitis (M60.–)
polimiozitis (M33.2)

- G72.0 Miopatija, povzročena z zdravili
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- G72.1 Alkoholna miopatija
- G72.2 Miopatija zaradi drugih toksičnih snov
Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zuna njega vzroka (poglavje 20).
- G72.3 Periodične paralize
Periodična paraliza (famiarna):
- hiperkalemična
 - hipokalemična
 - miotonična
 - normokalemična
- G72.4 Vnetna miopatija, ki ni uvrščena drugje
Miozitis z inkluzijskimi telesci
- G72.8 Druge opredeljene miopatije
- G72.9 Miopatija, neopredeljena

G73* Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje

- G73.0* Miastenični sindromi pri endokrinih boleznih
Miastenični sindrom pri hipertirozi (tirotoksikozi) (E05.–†)
Izključeno: diabetična amiotrofija (E1-.41)
- G73.1* Eaton-Lambertov sindrom (C80†)
- G73.2* Drugi miastenični sindromi pri neoplazmah (C00–D48†)
- G73.3* Miastenični sindromi pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
- G73.4* Miopatije pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- G73.5* Miopatija pri endokrinih boleznih
Miopatija pri:
- hiperparatiroidizmu (E21.0–E21.3†)
 - hipoparatiroidizmu (E20.–†)
- Hipertirotična (tirotoksična) miopatija (E05.–†)
- G73.6* Miopatija pri metaboličnih boleznih
Miopatija pri:
- bolezni kopičenja glikogena (E74.0†)
 - motnjah kopičenja lipidov (E75.–†)
- G73.7* Miopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Miopatija pri:
- revmatoidnem artritisu (M05–M06†)
 - sklerodermiji (M34.8†)

- Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
- sistemske lupusu eritematozusu (M32.1†)

CEREBRALNA PARALIZA IN DRUGI PARALIZNI SINDROMI (G80–G83)

G80 Cerebralna paraliza

Izključeno: hereditarna spastična paraplegija (G11.4)

G80.0 Spastična cerebralna paraliza

⊗G80.00 Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena

⊗G80.01 Spastična diplegična cerebralna paraliza

⊗G80.02 Spastična hemiplegična cerebralna paraliza

⊗G80.03 Spastična kvadriplegična cerebralna paraliza
Spastična tetraplegična cerebralna paraliza

⊗G80.09 Druge spastične cerebralne paralize

G80.3 Diskinetična cerebralna paraliza
Atetoidna cerebralna paraliza
Distonična cerebralna paraliza

G80.4 Ataktična cerebralna paraliza

G80.8 Druge cerebralne paralize
Mešani sindromi cerebralne paralize

G80.9 Cerebralna paraliza, neopredeljena
Cerebralna paraliza BDO

G81 Hemiplegija

Izključeno: prirojena cerebralna paraliza (G80.-)
prehodna hemiplegija (R29.88)

G81.0 Flakcidna hemiplegija

G81.1 Spastična hemiplegija

G81.9 Hemiplegija, neopredeljena

G82 Paraplegija in tetraplegija

∇0625

Paraplegija }

Kvadriplegija } akutna, netravmatska, kronična
Tetraplegija }

Izključeno: akutna, travmatska paraplegija in tetraplegija (S14.-, S24.-, S34.-)
prirojena cerebralna paraliza (G80.-)
prehodna pareza (R29.88)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo pri kategoriji G82:

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 neopredeljena, akutna
- ⊗ 2 neopredeljena, kronična
- ⊗ 3 popolna, akutna
- ⊗ 4 popolna, kronična
- ⊗ 5 nepopolna, akutna
- ⊗ 6 nepopolna, kronična

G82.0 Flacidna paraplegija

Glej podkategorije

G82.1 Spastična paraplegija

Glej podkategorije

G82.2 Paraplegija, neopredeljena

Glej podkategorije

Paraliza obeh spodnjih udov BDO
Paraplegija (spodnja) BDO

G82.3 Flacidna tetraplegija

Glej podkategorije

G82.4 Spastična tetraplegija

Glej podkategorije

G82.5 Tetraplegija, neopredeljena

Glej podkategorije

Kvadriplegija BDO

G83 Drugi paralitični sindromi

Vključeno: paraliza (popolna)(nepopolna), razen kot pri G80–G82

Izključeno: prehodna pareza (R29.88)

G83.0 Diplegija zgornjih udov
Diplegija (zgornja)

- Paraliza obeh zgornjih udov
- G83.1 Monoplegija spodnjega uda
Paraliza spodnjega uda
- G83.2 Monoplegija zgornjega uda
Paraliza zgornjega uda
- G83.3 Monoplegija, neopredeljena
- G83.4 Sindrom kavde ekvine
Nevrogeni mehur pri sindromu kavde ekvine
- Izključeno:* spinalni mehur BDO (G95.8)
- G83.8 Drugi opredeljeni paralitični sindromi
Toddova paraliza (poepileptična)
- G83.9 Paralitični sindrom, neopredeljen

DRUGE MOTNJE ŽIVČEVJA (G90–G99)

G90 Motnje avtonomnega živčevja

- Izključeno:* disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola (G31.2)
- G90.0 Idiopatska periferna avtonomna nevropatija
Sinkopa karotidnega sinusa
- G90.1 Familiarna disavtonomija [Riley-Day]
- G90.2 Hornerjev sindrom
Bernard–Hornerjev sindrom
- G90.3 Multisistemska degeneracija
Multisistemska atrofija BDO
Nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager]
- Izključeno:* ortostatska hipotenzija BDO (I95.1)
- G90.4 **Disrefleksija avtonomnega živčevja**
- G90.8 Druge motnje avtonomnega živčevja
- G90.9 Motnja avtonomnega živčevja, neopredeljena

G91 Hidrocefalus

Vključeno: pridobljeni hidrocefalus

Izključeno: hidrocefalus:

- prirojeni (Q03.–)
- zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)

G91.0	Komunikantni hidrocefalus
G91.1	Obstruktivni hidrocefalus
G91.2	Normotenzivni hidrocefalus
G91.3	Popoškodbeni hidrocefalus, neopredeljen
G91.8	Druge vrste hidrocefalus
G91.9	Hidrocefalus, neopredeljen

G92	Toksična encefalopatija
-----	-------------------------

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka ([poglavje 20](#)).

G93	Druge možganske motnje
------------	-------------------------------

G93.0	Možganske ciste Arahnoidna cista Porencefalična cista, pridobljena
	Izključeno: pridobljene periventrikularne } ciste novorojenčka (P91.1) pridobljene porencefalične } prirojene možganske ciste (Q04.6-)
G93.1	Anoksične možganske okvare, ki niso uvrščene drugje
	Izključeno: zapleti: • pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) • med nosečnostjo, ob porodu in otrokovim rojstvom (O29.2, O74.3, O89.2) • po kirurški in medicinski oskrbi (G97.8) anoksija novorojenčka (P21.9)
G93.2	Benigna intrakranialna hipertenzija
	Izključeno: hipertenzivna encefalopatija (I67.4)
G93.3	Sindrom utrujenosti po preboleli virozi Benigni mialgični encefalomyelitis
G93.4	Encefalopatija, neopredeljena
	Izključeno: encefalopatija: • alkoholna (G31.2) • toksična (G92)
G93.5	Kompresivna okvara možganov

Kompresija } možganov (možganskega debla)
Hernicija }

Izključeno: poškodbeni kompresiji možganov:

- difuzna (S06.28)
- žariščna (S06.38)
- BDO (S06.28)

G93.6 Možganski edem

Izključeno: možganski edem:

- zaradi porodne poškodbe (P11.0)
- poškodbeni (S06.1)

G93.7 Reyev sindrom

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G93.8 Druge opredeljene možganske okvare
Postradiacijska encefalopatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G93.9 Možganska okvara, neopredeljena

G94* Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

G94.0* Hidrocefalus pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)

G94.1* Hidrocefalus pri neoplazmah (C00–D48†)

G94.2* Hidrocefalus pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G94.8* Druge opredeljene možganske okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

G95 Druge bolezni hrbtenjače

Izključeno: mielitis (G04.-)

G95.0 Siringomielija in siringobulbija

G95.1 Vaskularne mielopatije
Akutni infarkt hrbtenjače (embolični)(neembolični)
Arterijska tromboza hrbtenjače
Hematomielija
Nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis
Edem hrbtenjače
Subakutna nekrotična mielopatija

Izključeno: intraspinalni flebitis in tromboflebitis, razen nepiogenega (G08)

G95.2 Kompresija hrbtenjače, neopredeljena

Izključeno: poškodbeni kompresiji hrbtenjače (S14.-, S24.-, S34.-, T09.3)

G95.8 Druge opredeljene bolezni hrbtenjače

Spinalni mehur BDO

Mielopatija:

- zaradi zdravil
- zaradi obsevanja

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: nevrogeni sečni mehur:

- BDO (N31.9)
 - pri sindromu kavde ekvine (G83.4)
- živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja brez navedbe spinalne okvare (N31.–)

G95.9 Bolezen hrbtenjače, neopredeljena
Mielopatija BDO

G96 Druge motnje centralnega živčevja

G96.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine

Izključeno: po spinalni punkciji (G97.0)

G96.1 Motnje mening, ki niso uvrščene drugje
Meningealne adhezije (cerebralne) (spinalne)

G96.8 Druge opredeljene motnje centralnega živčevja

G96.9 Motnja centralnega živčevja, neopredeljena

G97 Motnje po posegih na živčevju, ki niso uvrščene drugje

G97.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji

G97.1 Druge motnje po spinalni in lumbalni punkciji

G97.2 Intrakranialna hipotenzija po operativnem odvodu cerebrospinalne tekočine iz ventriklov

G97.8 Druge motnje po posegih na živčevju

G97.9 Motnja po posegih na živčevju, neopredeljena

G98 Druge motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje

Motnja živčevja BDO

G99* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G99.0* Avtonomna nevropatija pri endokrinih in metaboličnih boleznih
Amiloidna avtonomna nevropatija (E85.–†)

Izključeno: diabetična avtonomna nevropatija (E1-.43)

G99.1* Druge motnje avtonomnega živčevja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G99.2* Mielopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (M47.0-†)
Mielopatija pri neoplastični bolezni (C00–D48†)

G99.8* Druge opredeljene motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje
Uremična paraliza (N18.5†)

POGLAVJE 7

BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV (H00–H59)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

H00–H06	Okvare vek, solzil in očnice
H10–H13	Okvare veznice
H15–H22	Okvare beločnice, roženice, šarenice in ciliarnika
H25–H28	Okvare leče
H30–H36	Okvare žilnice in mrežnice
H40–H42	Glavkom
H43–H45	Okvare steklovine in zrkla
H46–H48	Okvare vidnega živca in vidnih prog
H49–H52	Okvare očesnih mišic, binokularnega gibanja, akomodacije in refrakcije
H53–H54	Motnje vida in slepota
H55–H59	Druge okvare očesa in adneksov

Z zvezdico označene kategorije v tem poglavju so:

H03*	Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje
H06*	Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H13*	Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje
H19*	Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje
H22*	Okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje
H28*	Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje
H32*	Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje
H36*	Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H42*	Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje
H45*	Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje
H48*	Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje
H58*	Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekateri infektivni in parazitski bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

OKVARE VEKE, SOLZIL IN OČNICE (H00–H06)

H00 Hordeolum (ječmen) in halacij

- H00.0 Hordeolum (ječmen) in druge vrste globoko vnetje veke
Absces (ognojek) } veke
Furunkel (tur) }
Ječmen
- H00.1 Halacij

H01 Druge vrste vnetje veke

- H01.0 Blefaritis (vnetje veke)
Izključeno: blefarokonjunktivitis (H10.5)
- H01.1 Neinfektivne dermatoze veke
Dermatitis:
• alergijski }
• kontaktni }
• ekcematozni } veke
Diskoidni lupus erythematosus }
Kseroderma }
- H01.8 Druge vrste opredeljeno vnetje veke
- H01.9 Vnetje veke, neopredeljeno

H02 Druge okvare veke

- Izključeno:* prirojene malformacije veke (Q10.0–Q10.3)
- H02.0 Entropij (uvih) in trihiza veke
- H02.1 Ektropij (izvih) veke
- H02.2 Lagoftalmus
- H02.3 Blefarohalaza
- H02.4 Ptoza (povešenost) veke
- H02.5 Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke
Ankiloblefaron
Blefarofimoza
Retrakcija veke
- Izključeno:* blefarospazem (G24.5)
tik:
• BDO (F95.-)

- organski (G25.6)
- psihogeni (F95.-)

- H02.6 Ksantelazma veke
- H02.7 Druge degenerativne okvare veke in predela okrog oči
 Kloazma }
 Madarozna (izpad trepalnic) } veke
 Vitiligo }
- H02.8 Druge opredeljene okvare veke
 Hipertrihoza veke
 Zaostali tujek v vekli
- H02.9 Okvara veke, neopredeljena

H03* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje

- H03.0* Infestacija veke (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje
 Dermatitis veke, ki ga povzroča vrsta Demodex (B88.0†)
 Infestacija veke (s paraziti) pri:
 • lišmeniozi (B55.-†)
 • loiozi (B74.3†)
 • onhocerkozi (B73†)
 • fitiriozi (B85.3†)
- H03.1* Prizadetost veke pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje
 Prizadetost veke pri:
 • herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (B00.5†)
 • gobavosti (lepri) (A30.-†)
 • molluscum contagiosum (B08.1†)
 • tuberkulozi (A18.4†)
 • frambeziji (A66.-†)
 • zostru (B02.3†)
- H03.8* Prizadetost veke pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
 Prizadetost veke pri impetigu (L01.0†)

H04 Okvare solzil

Izključeno: prirojene malformacije solzil (Q10.4–Q10.6)

- H04.0 Dakrioadenitis
 Kronično povečanje solzne žleze
- H04.1 Druge okvare solzne žleze
 Dakriops
 Sindrom suhega očesa
 Lakrimalna:
 • cista žleze
 • atrofija žleze
- H04.2 Epifora (solzenje)

H04.3 Akutno in neopredeljeno vnetje solznih poti
Dakriocistitis (flegmonozni) }
Dakriopericistitis } akutni, subakutni ali neopredeljen
Lakrimalni kanalikulitis (vnetje solznih kanalčkov) }

Izključeno: dakriocistitis novorojenčka (P39.1)

H04.4 Kronično vnetje solznih poti
Dakriocistitis }
Lakrimal: } kronični (-a)
• kanalikulitis }
• mukokela }

H04.5 Stenoza in insuficienca solznih poti
Dakriolit
Izvihanje solzne luknjice
Stenoza:
• solznega kanalčka
• solzovoda
• solznega mešička

H04.6 Druge spremembe v solznih poteh
Lakrimalna fistula

H04.8 Druge okvare solzil

H04.9 Okvara solzil, neopredeljena

H05 Okvare očnice (orbite)

Izključeno: prirojena malformacija očnice (Q10.7)

H05.0 Akutno vnetje očnice
Absces }
Celulitis }
Osteomielitis } očnice
Periostitis }
Tenonitis }

H05.1 Kronične vnetne okvare očnice
Granulom očnice

H05.2 Eksoftalmična stanja
Dislokacija zrkla (lateralna) BDO
Krvavitev v očnico
Edem očnice

H05.3 Deformacija očnice
Atrofija } očnice
Eksostoza }

H05.4 Enoftalmus

H05.5 Zaostali (stari) tujek kot posledica penetrantne poškodbe očnice
Retrobulbarni tujek

- H05.8 Druge okvare očnice
Cista očnice
- H05.9 Okvara očnice, neopredeljena

H06* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H06.0* Okvare solzil pri boleznih, uvrščenih drugje
- H06.1* Infestacija očnice (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje
Infekcija očnice, ki jo povzroča *Echinococcus* (B67.-†)
Mioza očnice (B87.2†)
- H06.2* Distiroidni eksoftalmus (E05.-†)
- H06.3* Druge okvare očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE VEZNICE (H10–H13)

H10 Vnetje veznice (konjunktivitis)

Izključeno: keratokonjunktivitis (H16.2)

- H10.0 Mukopurulentni konjunktivitis
- H10.1 Akutni atopični konjunktivitis
- H10.2 Druge vrste akutni konjunktivitis
- H10.3 Akutni konjunktivitis, neopredeljen
Izključeno: oftalmija novorojenčka BDO (P39.1)
- H10.4 Kronični konjunktivitis
- H10.5 Blefarokonjunktivitis
- H10.8 Druge vrste konjunktivitis
- H10.9 Konjunktivitis, neopredeljen

H11 Druge okvare veznice

Izključeno: keratokonjunktivitis (H16.2)

- H11.0 Pterigij
Izključeno: psevdopterigij (H11.8)
- H11.1 Veznične degeneracije in depoziti
Veznična:
• argiroza

- poapnitev (konkrecija)
 - pigmentacija
 - kseroza BDO
- H11.2 Veznične brazgotine
Simblefaron
- H11.3 Veznične krvavitve
Krvavitev pod veznico (subkonjunktivalna krvavitev, hiposfagma)
- H11.4 Druge žilne okvare veznice in ciste
Veznična(-i):
- anevrizma
 - hiperemija
 - edem
- H11.8 Druge opredeljene okvare veznice
Pseudopterigij
- H11.9 Okvara veznice, neopredeljena

H13* Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H13.0* Infekcija veznice s filarijo (B74.-†)
- H13.1* Konjunktivitis pri infekcijskih boleznih in infestacijah (s paraziti) uvrščenih drugje
Konjunktivitis:
- ki ga povzroča *Acanthamoeba* (B60.1†)
 - davični (A36.8†)
 - gonokokni (A54.3†)
 - herpesvirusni [herpes simplex] (B00.5†)
 - meningokokni (A39.8†)
 - zoster (B02.3†)
- H13.2* Konjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
- H13.3* Očesni pemfigoid (L12.-†)
- H13.8* Druge okvare veznice pri boleznih, uvrščene drugje

OKVARE BELOČNICE, ROŽENICE, ŠARENICE IN CILIARNIKA (H15–H22)

H15 Okvare beločnice

- H15.0 Skleritis
- H15.1 Episkleritis
- H15.8 Druge okvare beločnice

Ekvatorski stafilom
Skleralna ektazija

Izključeno: degenerativna kratkovidnost (H44.2)

H15.9 Okvara beločnice, neopredeljena

H16 Vnetje roženice (keratitis)

H16.0 Roženični čir (ulkus)

Ulkus:

- roženični:
 - BDO
 - centralni
 - marginalni
 - perforirani
 - obročasti
 - s hipopionom
- Moorenov

H16.1 Druge vrste površinski keratitis brez konjunktivitisa

Keratitis:

- areolarni
 - filiformni
 - numularni
 - zvezdasti (keratitis stellata)
 - striatni
 - pikčasti površinski (keratitis punctata superficialis)
- Fotokeratitis
Snežna slepota

H16.2 Keratokonjunktivitis

Keratokonjunktivitis:

- **ekspozicijski**
 - nevrotrofični
 - BDO
 - fliktenulozni
- Ophtalmia nodosa
Površinski keratitis s konjunktivitisom

H16.3 Intersticijski in globoki keratitis

H16.4 Roženična neovaskularizacija

Novonastale žile (roženične)
Panus (roženični)

H16.8 Druge vrste keratitis

H16.9 Keratitis, neopredeljen

H17 Roženične brazgotine in motnjave

H17.0 Adherentni levkom

- H17.1 Druge vrste centralna motnjava roženice
- H17.8 Druge roženične brazgotine in motnjave
- H17.9 Roženična brazgotina in motnjava, neopredeljena

H18 Druge okvare roženice

- H18.0 Roženične pigmentacije in depoziti
 - Hematokornea
 - Kayser–Fleischerjev obroč
 - Krukenbergovo vreteno
 - Stachlijeva črta

Če želimo označiti zdravilo, če je motnjavo ali depozit povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).

- H18.1 Bulozna keratopatija
- H18.2 Druge vrste roženični edem
- H18.3 Spremembe v roženičnih membranah
 - Gube } v Descemetovi membrani
 - Raztrganine }
- H18.4 Degeneracija roženice
 - Arcus senilis (gerontoxon)
 - Pasasta degeneracija

Izključeno: Moorenov ulkus (H16.0)
- H18.5 Hereditarne distrofije roženice
 - Distrofija:
 - roženična:
 - epiteljska
 - granularna (dystrophia granulosa Groenouw I)
 - retikularna (dystrophia reticulata Haab–Dimmer)
 - makularna (dystrophia maculosa Fehr, Groenouw II)
 - Fuchsova
- H18.6 Keratokonus
- H18.7 Druge roženične deformacije
 - Roženična(–i):
 - ektazija
 - stafilom
 - Descemetokela

Izključeno: prirojene malformacije roženice (Q13.3–Q13.4)
- H18.8 Druge opredeljene okvare roženice
 - Anestezija }
 - Hipestezija } roženice
 - Recidivirajoča erozija }
- H18.9 Okvara roženice, neopredeljena

H19* Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H19.0* Skleritis in episkleritis pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitični episkleritis (A52.7†)
Tuberkulozni episkleritis (A18.5†)
Zoster skleritis (B02.3†)
- H19.1* Herpesvirusni keratitis in keratokonjunktivitis (B00.5†)
Dendritični in disciformni keratitis
- H19.2* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Keratitis in keratokonjunktivitis (intersticijski) pri:
• akantamebiozi (B60.1†)
• ošpicah (B05.8†)
• sifilisu (A50.3†)
• tuberkulozi (A18.5†)
• zostru (B02.3†)
- H19.3* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Suhi keratokonjunktivitis (keratoconjunctivitis sicca) (M35.0†)
- H19.8* Druge okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje
Keratokonus pri Downovem sindromu (Q90.-†)

H20 Iridociklitis

- H20.0 Akutni in subakutni iridociklitis
Sprednji uveitis
Ciklitis } akutni, ponavljajoči se ali subakutni
Iritis }
- H20.1 Kronični iridociklitis
- H20.2 Fakolični iridociklitis
- H20.8 Drugi iridociklitisi
- H20.9 Iridociklitis, neopredeljen

H21 Druge bolezni šarenice in ciliarnika

- Izključeno:* simpatični uveitis (H44.1)
- H21.0 Hifema
V0732
- Izključeno:* poškodbeni hifema (S05.1)
- H21.1 Druge žilne okvare šarenice in ciliarnika
Novonastale žile šarenice ali ciliarnika
Rubeoza šarenice
- H21.2 Degeneracija šarenice in ciliarnika
Degeneracija:

	<ul style="list-style-type: none"> • šarenice (pigmentna) • zeničnega roba <p>Iridoschisis Atrofija šarenice (esencialna)(progresivna) Miotična zenična cista Presvetljiva šarenica</p>
H21.3	<p>Cista šarenice, ciliarnika in sprednjega prekata Cista šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BDO • eksudativna • implantacijska • parazitska <p><i>Izključeno:</i> miotična zenična cista (H21.2)</p>
H21.4	<p>Zenične membrane Iris bombé Zenična:</p> <ul style="list-style-type: none"> • okluzija • sekluzija
H21.5	<p>Druge zarastline in raztrganine šarenice in ciliarnika Goniosinehije Iridodializa Poglobitev očesnega zakotja Zarastline (šarenice):</p> <ul style="list-style-type: none"> • BDO • sprednje • zadnje <p><i>Izključeno:</i> korektopija (Q13.2)</p>
H21.8	Druge opredeljene okvare šarenice in ciliarnika
H21.9	Okvara šarenice in ciliarnika, neopredeljena
H22*	Okvara šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje
H22.0*	<p>Iridociklitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje Iridociklitis pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gonokokni infekciji (A54.3†) • herpetični [herpes simplex] infekciji (B00.5†) • sifilisu (sekundarnem) (A51.4†) • tuberkulozi (A18.5†) • zostru (B02.3†)
H22.1*	<p>Iridociklitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje Iridociklitis pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ankilozirajočem spondilitisu (M45†) • sarkoidozi (D86.8†)
H22.8*	Druge okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE LEČE (H25–H28)

H25 Starostna siva mrena (katarakta)

Izključeno: kapsularni glavkom s psevdoeksfoliacijo leče (H40.1)

- H25.0 Starostna začetna siva mrena
Starostna siva mrena:
• koronarna
• kortikalna
• punktatna
Subkapsularna polarna starostna siva mrena (sprednja)(zadnja)
Vodne razpoke (»water clefts«)
- H25.1 Starostna nuklearna siva mrena
Cataracta brunescens
Siva mrena s sklerozo jedra
- H25.2 Starostna siva mrena tipa Morgagni
Starostna hipermaturna siva mrena
- H25.8 Druge vrste starostna siva mrena
Kombinirane oblike starostne sive mreže
- H25.9 Starostna siva mrena, neopredeljena

H26 Druge sive mreže (katarakte)

Izključeno: prirojena siva mrena (katarakta) (Q12.0)

- H26.0 Infantilna, juvenilna in presenilna siva mrena
- H26.1 Poškodbena siva mrena
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- H26.2 Cataracta complicata
Siva mrena pri kroničnem iridociklitisu
Siva mrena, ki je posledica očesnih okvar
Glavkomatozne lise (subkapsularne)
- H26.3 Siva mrena, ki jo inducirajo zdravila
Če želimo identificirati zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- H26.4 Sekundarna siva mrena
V0701
Sekundarna siva mrena
Soemmerringov obroč

H26.8 Druge vrste opredeljena siva mrena

H26.9 Siva mrena, neopredeljena

∇0701

H27 Druge okvare leče

Izključeno: prirojene malformacije leče (Q12.–) mehanični zaplet zaradi intraokularne leče (T85.2) psevdofakija (Z96.1)

H27.0 Afakija

∇0701

H27.1 Dislokacija leče

H27.8 Druge opredeljene okvare leče

H27.9 Okvara leče, neopredeljena

H28* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

H28.1* Siva mrena pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih

Siva mrena pri hipoparatiroidizmu (E20.–†)

Malnutricijsko-dehidracijska siva mrena (E40–E46†)

Izključeno: diabetična katarakta (E1-.36)

starostno pogojena katarakta z zgodnjim začetkom pri diabetesu (E1-.39)

H28.2* Siva mrena pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Miotonična siva mrena (G71.1†)

H28.8* Druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE ŽILNICE IN MREŽNICE (H30–H36)

H30 Horioretinalno (žilničnomrežnično) vnetje

H30.0 Fokalno horioretinalno vnetje

Fokalni:

- horioretinitis
- horioiditis
- retinitis
- retinohorioiditis

H30.1 Diseminirano žilnično vnetje

Diseminirani:

- horioretinitis

- horioiditis
- retinitis
- retinohorioiditis

Izključeno: eksudativna retinopatija (H35.0)

- H30.2 Zadajšni ciklitis
Pars planitis
- H30.8 Druga horioretinalna vnetja
Haradova bolezen
- H30.9 Horioretinalno vnetje, neopredeljeno
Horioretinitis }
Horioiditis } BDO
Retinitis }
Retinochoroiditis }

H31 Druge okvare žilnice

- H31.0 Horioretinalne brazgotine
Brazgotine makule na zadajšnjem polu (poinfekcijske)(popoškodbene)
Sončna retinopatija
- H31.1 Degeneracija žilnice
Atrofija } žilnice
Skleroza }
- Izključeno:** angioidne strije (H35.3)
- H31.2 Dedne distrofije žilnice
Horioideremija
Distrofija (centralna areolarna)(generalizirana)(peripapilarna) žilnice
Atrophia gyrata žilnice
- Izključeno:** ornitinemija (E72.4)
- H31.3 Krvavitev v žilnici in ruptura žilnice
Krvavitev v žilnici:
• BDO
• ekspulzivna
- H31.4 Odstop žilnice
- H31.8 Druge opredeljene okvare žilnice
- H31.9 Okvara žilnice, neopredeljena

H32* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

- H32.0* Horioretinalno vnetje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Horioretinitis:
• sifilitični, pozni (A52.7†)
• toksoplazemski (B58.0†)
• tuberkulozni (A18.5†)

- H32.8* Druge horioretinalne okvare pri boleznih, uvrščenih drugje
Retinitis pri albuminuriji (N18.5†)
Ledvični retinitis (N18.5†)

H33 Odstopi in raztrganine mrežnice

Izključeno: odstop mrežničnega pigmentnega epitelija (H35.7)

- H33.0 Odstop mrežnice z raztrganino mrežnice
Regmatogeni odstop mrežnice
- H33.1 Retinoshiza in mrežnične ciste
Cista ore serate
Parazitska cista mrežnice BDO
Psevdocista mrežnice
- Izključeno:* prirojena retinoshiza (Q14.1)
mikrocistoidna degeneracija mrežnice (H35.4)
- H33.2 Serozni odstop mrežnice
Odstop mrežnice:
• BDO
• brez raztrganine mrežnice
- Izključeno:* centralna serozna horioretinopatija (H35.7)
- H33.3 Raztrganine mrežnice brez odstopa mrežnice
Podkvasta raztrganina } mrežnice, brez odstopa
Okrogla luknja }
Poklopec
Raztrganina mrežnice BDO
- Izključeno:* horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa (H59.89)
periferna degeneracija mrežnice brez raztrganine (H35.4)
- H33.4 Trakcijski odstop mrežnice
Proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice
- H33.5 Drugi odstopi mrežnice

H34 Okluzije mrežničnih žil

Izključeno: amaurosis fugax (G45.3)

- H34.0 Prehodna okluzija mrežnične arterije
- H34.1 Okluzija centralne mrežnične arterije
- H34.2 Druge okluzije mrežničnih arterij
Hollenhorstov plak
Mrežnična(-i):
• okluzija arterije:
• veje
• delna
• mikroembolizem

- H34.8 Druge okluzije mrežničnih žil
Okluzija mrežničnih ven:
• centralna
• incipientna
• delna
• izlivajoča se
- H34.9 Okluzija mrežničnih žil, neopredeljena

H35 Druge okvare mrežnice

- H35.0 Retinopatija očesnega ozadja in mrežnične žilne spremembe
Spremembe mrežničnega žilja
Mrežnične (-i):
• mikroanevrizme
• novonastale žile
• perivaskulitis
• varice
• žilne obloge
• vaskulitis
Retinopatija:
• ozadja BDO
• Coatsova
• eksudativna
• hipertenzivna
• BDO

- H35.1 Prematurna retinopatija
Retrolentalna fibroplazija

- H35.2 Druge vrste proliferativna retinopatija
Proliferativna vitreoretinopatija

Izključeno: proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

- H35.3 Degeneracija makule in zadajšnega pola
Angioidne strije }
Cista }
Druze (degenerativne) } makule
Luknja }
Gubanje }
Kuhnt–Juniusova degeneracija
Senilna degeneracija makule (atrofična)(eksudativna)
Toksična makulopatija

Če želimo opredeliti zdravilo, če povzroča makulopatijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- H35.4 Periferna degeneracija mrežnice
Degeneracija mrežnice:
• BDO
• mrežasta
• mikrocistoidna
• palisadna
• v obliki tlakovcev

	• retikularna
	<i>Izključeno:</i> z mrežnično raztrganino (H33.3)
H35.5	Hereditarna distrofija mrežnice Distrofija: • mrežnice (albipunktatna)(pigmentna)(viteliformna) • tapetoretinalna • vitreoretinalna Retinitis pigmentosa Stargardtova bolezen
H35.6	Mrežnična krvavitev
H35.7	Razslojitev mrežničnih plasti Centralna serozna horioretinopatija Odstop mrežničnega pigmentnega epitelija
H35.8	Druge opredeljene okvare mrežnice
H35.9	Okvara mrežnice, neopredeljena
H36* Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje	
	Aterosklerotična retinopatija (I70.8†) Proliferativna retinopatija srpastih eritrocitov (D57.-†) Distrofija mrežnice pri motnjah v kopičenju lipidov (E75.-†)
	<i>Izključeno:</i> diabetična retinopatija (E1-3-)

GLAVKOM (ZELENA MRENA) (H40–H42)

H40 Glavkom (zelena mrena)

∇0701

	<i>Izključeno:</i> absolutni glavkom (H44.5) prirojeni glavkom (Q15.0) poškodbeni glavkom zaradi porodne poškodbe (P15.3)
H40.0	Suspektni glavkom Zvišan očesni tlak
H40.1	Primarni glavkom z odprtim zakotjem Glavkom (primarni)(residualno stanje): • kapsularni s psevdooksfoliacijo leče • simplex chronicum • z nizkim tlakom • pigmentni
H40.2	Primarni glavkom z zaprtim zakotjem Glavkom z zaprtim zakotjem (primarni)(residualno stanje):

	<ul style="list-style-type: none"> • akutni • kronični • intermitentni
H40.3	<p>Sekundarni glavkom po poškodbi očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p>
H40.4	<p>Sekundarni glavkom po vnetju očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p>
H40.5	<p>Sekundarni glavkom pri drugih okvarah očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p> <p>Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1-.35)</p>
H40.6	<p>Sekundarni glavkom zaradi zdravil</p> <p><i>Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).</i></p>
H40.8	Druge vrste glavkom
H40.9	Glavkom, neopredeljen
H42*	Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje
H42.0*	<p>Glavkom pri endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih</p> <p>Glavkom pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amiloidozi (E85.-†) • Lowejevem sindromu (E72.0†)
H42.8*	<p>Glavkom pri drugih boleznih, uvrščenih drugje</p> <p>Glavkom pri onhocerkozi (B73†)</p>

OKVARE STEKLOVINE IN ZRKLA (H43–H45)

H43 Okvare steklovine

H43.0 Prolaps steklovine

Izključeno: steklovinski sindrom po operaciji sive mreže (katarakte) (H59.0)

H43.1 Krvavitev v steklovino

H43.2 Kristalinski depoziti v steklovini

H43.3 Druge motnjave v steklovini
Membrane in pramenaste motnjave v steklovini

H43.8 Druge okvare steklovine

Steklovina:
• degeneracija
• odstop

Izključeno: proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

H43.9 Okvara steklovine, neopredeljena

H44 Okvare zrkla

Vključeno: bolezni, ki prizadenejo več struktur očesa

H44.0 Gnojni endoftalmitis

Panoftalmitis
Steklovinski absces

H44.1 Druge vrste endoftalmitis

Parazitski endoftalmitis BDO
Simpaticični uveitis

H44.2 Degenerativna kratkovidnost

H44.3 Druge degenerativne okvare zrkla

Halkoza
Sideroza očesa

H44.4 Hipotonija očesa

H44.5 Degenerirana stanja zrkla

Absolutni glavkom
Atrofija zrkla
Phthisis bulbi

H44.6 Zaostali (stari) intraokularni magnetni tujek

Zaostali (stari) magnetni tujek (v):
• sprednjem prekatu

- ciliarniku
 - šarenici
 - leči
 - zadnji steni zrkla
 - steklovini
- H44.7 Zaostali (stari) intraokularni nemagnetni tujek
Zaostali (nemagnetni)(stari) tujek (v):
- sprednjem prekatu
 - ciliarniku
 - šarenici
 - leči
 - zadnji steni zrkla
 - steklovini
- H44.8 Druge okvare zrkla
Hemofthalmus
Luksacija zrkla
- H44.9 Okvara zrkla, neopredeljena
- H45*** Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje
- H45.0* Krvavitev v steklovino pri boleznih, uvrščenih drugje
- Izključeno:* pri sladkorni bolezni (E1-.33)
- H45.1* Endoftalmitis pri boleznih, uvrščenih drugje
Endoftalmitis pri:
- onhocerkozi (B73†)
 - toksokariozi (B83.0†)
- H45.8* Druge okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE VIDNEGA ŽIVCA IN VIDNIH PROG (H46–H48)

- | | |
|-----|------------------|
| H46 | Optični nevritis |
|-----|------------------|
- Optična(–i):
- nevropatija, razen ishemične
 - papilitis
- Retrobulbarni nevritis BDO
- Izključeno:* ishemična optična nevropatija (H47.0)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
- H47** Druge okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog
- H47.0 Okvare vidnega živca, ki niso uvrščene drugje

- Kompresija vidnega živca
- Krvavitev v ovojnico vidnega živca
- Ishemična optična nevropatija
- H47.1 Edem papile, neopredeljen
- H47.2 Atrofija vidnega živca
Temporalna obledelost papile
- H47.3 Druge okvare papile
Druze papile
Pseudopapilloedema
- H47.4 Okvare kjazme (chiasma opticum)
- H47.5 Okvare drugih delov vidnih prog
Okvare traktusa (vidnega povezka), genikulatnih jeder in optične radiacije
- H47.6 Okvare vidne skorje
Kortikalna slepota
- H47.7 Okvara vidnih prog, neopredeljena

H48* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

- H48.0* Atrofija vidnega živca pri boleznih, uvrščenih drugje
Atrofija vidnega živca pri poznem sifilisu (A52.1†)
- H48.1* Retrobulbarni nevritis pri boleznih, uvrščenih drugje
Retrobulbarni nevritis pri:
 - poznem sifilisu (A52.1†)
 - meningokokni infekciji (A39.8†)
 - multipli sklerozi (G35†)
- H48.8* Druge okvare vidnega živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE OČESNIH MIŠIC, BINOKULARNEGA GIBANJA, AKOMODACIJE IN REFRAKCIJE (H49–H52)

Izključeno: nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi (H55)

H49 Paralično škiljenje

- Izključeno:* oftalmoplegija:
 - interna (H52.5)
 - internuklearna (H51.2)
 - progresivna supranuklearna (G23.1)
- H49.0 Ohromelost tretjega možganskega živca [okulomotoriusa]

- H49.1 Ohromelost četrtega možganskega živca [trohlearisa]
- H49.2 Ohromelost šestega možganskega živca [abducensa]
- H49.3 Popolna (zunanja) oftalmoplegija
- H49.4 Progresivna zunanja oftalmoplegija
- H49.8 Druge vrste paralitično škiljenje
[V0627](#)
 Zunanja oftalmoplegija BDO
 Kears–Sayrejev sindrom
 Oftalmoplegični sindrom
 Sindrom Tolos-Hunt
- H49.9 Paralitično škiljenje, neopredeljeno

H50 Druge vrste škiljenje

- H50.0 Konvergentno konkomitantno škiljenje
 Ezotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne
- H50.1 Divergentno konkomitantno škiljenje
 Eksotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne
- H50.2 Navpično škiljenje
 Hipertropija
 Hipotropija
- H50.3 Intermitentna heterotropija
 Intermitentna:
 • ezotropija } (alternirajoča)(monokularna)
 • eksotropija }
- H50.4 Druge vrste in neopredeljene heterotropije
 Konkomitantno škiljenje BDO
 Ciklotropija
 Mikrotropija
 Monofiksacijski sindrom
- H50.5 Heteroforija
 Alternirajoča heteroforija
 Ezoforija
 Eksoforija
- H50.6 Mehansko škiljenje
 Brownov ovojnični sindrom
 Škiljenje zaradi sinehij
 Omejena gibljivost očesne mišice zaradi poškodbe
- H50.8 Druge vrste opredeljeno škiljenje
 Duanov sindrom
- H50.9 Škiljenje, neopredeljeno

H51 Druge okvare binokularnega gibanja

- H51.0 Ohromelost konjugiranega pogleda
- H51.1 Insuficienca in eksces konvergence
- H51.2 Internuklearna oftalmoplegija
- H51.8 Druge opredeljene okvare binokularnega gibanja
- H51.9 Okvara binokularnega gibanja, neopredeljena

H52 Okvare refrakcije in akomodacije

- H52.0 Daljnovidnost (hipermetropija)
- H52.1 Kratkovidnost (miopija)
Izključeno: degenerativna kratkovidnost ([H44.2](#))
- H52.2 Astigmatizem
- H52.3 Anizometropija in anizeikonija
- H52.4 Starostna slabovidnost (presbiopija)
- H52.5 Okvare akomodacije
Interneta oftalmoplegija (popolna)(v celoti)
Pareza } akomodacije
Spazem }
- H52.6 Druge refrakcijske okvare
- H52.7 Refrakcijska okvara, neopredeljena

MOTNJE VIDA IN SLEPOTE (H53–H54)

H53 Motnje vida

- H53.0 Amblyopia ex anopsia
Slabovidnost (ambliopija):
 - anizometropna
 - deprivacijska
 - pri škiljenju
- H53.1 Subjektivne motnje vida
Astenopija
Dnevna slepota
Hemeralopija

- Metamorfopsija
 - Fotofobija (bleščavost)
 - Scotoma scintillans
 - Nenadna izguba vida
 - Zameglitev vida
 - Izključeno: vidne halucinacije ([R44.1](#))
- H53.2 Diplopija
Dvojni vid
- H53.3 Druge okvare binokularnega vida
Nepravilna retinalna korespondenca
Fuzija s pomanjkljivim globinskim vidom
Simultana vidna zaznava brez fuzije
Supresija binokularnega vida
- H53.4 Izpadi v vidnem polju
Povečana slepa pega
V celoti zoženo vidno polje
Hemianopsija (heteronimna)(homonimna)
Kvadrantni izpadi
Skotom:
 - lokasti
 - Bjerrumov
 - centralni
 - obročasti
- H53.5 Izpadi v razlikovanju barv
Akromatopsija
Pridobljene okvare razlikovanja barv
Barvna slepota
Devteranomaliija
Devteranopija
Protanomaliija
Protanopija
Tritanomaliija
Tritanopija
- Izključeno:* dnevna slepota ([H53.1](#))
- H53.6 Nočna slepota
- Izključeno:* zaradi pomanjkanja vitamina A ([E50.5](#))
- H53.8 Druge motnje vida
- H53.9 Motnja vida, neopredeljena

H54 Slepota in slabovidnost

Opomba: V naslednji tabeli je podana razvrstitev teže poslabšanja vida, po priporočilu Resolucije Mednarodnega sveta za oftalmologijo (International Council of Ophthalmology) (2002) ter priporočilih posveta SZO na temo "Razvoj standardov za označbo izgube in delovanja vida" (September 2003).

Za označbo slabovidnosti za kode od H54.0 do H54.3, naj se ostrina vida meri z obema očesoma, s pripomočkom za vid, če obstaja. Za označbo slepote za kode od H54.4 do H54.6 naj se ostrina vida meri za vsako oko posebej, s pripomočkom za vid, če obstaja.

Če upoštevamo širino vidnega polja, uvrstimo bolnika, ki ima vidno polje boljšega očesa manjše od 10 stopinj v radiju okrog fiksacijske točke, v kategorijo 3. Pri slepoti enega očesa (H54.4) se ta stopnja izgube vidnega polja nanaša na prizadeto oko.

Kategorija poslabšanja vida	Predstavlja motnjo vida na daljavo	
	Slabše kot:	Enako ali boljše kot:
Rahlo ali nično poslabšanje vida 0		6/18 3/10 (0.3) 20/70
Zmerno poslabšanje vida 1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
Zmerno poslabšanje vida 2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
Slepota 3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
Slepota 4	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Zaznava svetlobe
Slepota 5	Ni zaznave svetlobe	
9	Nedoločeno ali neopredeljeno	

Opomba: Termin poslabšanje vida v kategoriji H54 obsega kategorijo 0 za rahlo ali nično poslabšanje vida, kategorijo 1 za zmerno poslabšanje vida, kategorijo 2 za močno poslabšanje vida, kategorije 3,4 in 5 za slepoto in kategorijo 9 za neopredeljeno okvaro vida. Termin »slabovidnost«, uporabljen v prejšnji reviziji MKB, je bil zamenjan s kategorijama 1 in 2, da bi se izognili zmedri pri tistih, ki potrebujejo nego zaradi slabovidnosti.

Izključeno: amaurosis fugax (G45.3)

- H54.0 Slepota obeh očes
Poslabšanje vida obeh očes, uvrščeno v kategorijo 5.
- H54.1 Slepota enega očesa, slabovidnost drugega očesa

- Poslabšanje vida uvrščeno v kategorijo 2.
- H54.2 Slabovidnost obeh očes
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 1
- H54.3 Nekvalificirana izguba vida obeh očes
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 0.
- H54.4 Slepota enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorije 3, 4, 5 in kategorije 0, 1, 2 ali 9 drugega očesa.
- H54.5 Slabovidnost enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 2 in kategorije 0, 1, 9 drugega očesa.
- H54.6 Nekvalificirana izguba vida enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 1 in kategorije 0 ali 9 drugega očesa.
- H54.9 **Neopredeljena okvara vida**
Okvara vida, uvrščena v kategorijo 9

DRUGE OKVARE OČESA IN ADNEKSOV (H55–H59)

H55	Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi
	Nistagmus: <ul style="list-style-type: none"> • prirojeni • deprivacijski • disociacijski • latentni • BDO
H57	Druge okvare očesa in adneksov
H57.0	Nepravilnosti zeničnih reakcij
H57.1	Očesna bolečina
H57.8	Druge opredeljene okvare očesa in adneksov
H57.9	Okvara očesa in adneksov, neopredeljena
H58*	Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje
H58.0*	Nepravilnosti zeničnih reakcij pri boleznih, uvrščenih drugje Argyll Robertsonov fenomen ali zenica, sifilitični (A52.1†)

H58.1* Motnje vida pri boleznih, uvrščenih drugje

H58.8* Druge opredeljene okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

Sifilitična okulopatija NUD:

- prirojena:
- zgodnja (A50.0†)
- pozna (A50.3†)
- zgodnja (sekundarna) (A51.4†)
- pozna (A52.7†)

H59 Okvare očesa in adneksov po posegih, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: mehanični zapleti:

- intraokularnih leč (T85.2)
 - drugih očesnih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T85.3)
- pseudofakija (Z96.1)

H59.0 Steklovinski sindrom po operaciji sive mreže (katarakte)

Sindrom:

- steklovinski, roženični
- steklovine (stik)

H59.8 Druge okvare očesa in adneksov po posegih

⊗H59.81 Cistoidni makularni edem po operaciji katarakte
Irvine Gassov sindrom

⊗H59.89 Drugi zapleti po posegih očesa, adneksa, ki niso zajeti drugje
Horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa

H59.9 Okvara očesa in adneksov po posegih, neopredeljena

POGLAVJE 8

BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA (H60–H95)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- H60–H62 Bolezni zunanjega ušesa
- H65–H75 Bolezni srednjega ušesa in mastoida
- H80–H83 Bolezni notranjega ušesa
- H90–H95 Druge okvare ušesa

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- H62* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
- H67* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
- H75* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje
- H94* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekatero infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

BOLEZNI ZUNANJEGA UŠESA (H60–H62)

H60	Vnetje zunanjega ušesa
H60.0	Absces zunanjega ušesa Tvor } Karbunkel } uhlja ali zunanjega sluhovoda Furunkel }
H60.1	Celulitis (difuzno vnetje) zunanjega sluhovoda Celulitis (difuzno vnetje): <ul style="list-style-type: none">• uhlja• zunanjega sluhovoda
H60.2	Maligno vnetje zunanjega ušesa
H60.3	Druge vrste infektivno vnetje zunanjega ušesa Vnetje zunanjega ušesa: <ul style="list-style-type: none">• difuzno• hemoragično Uho plavalca

- H60.4 Holesteatom zunanjega ušesa
Keratozni zamašek zunanjega sluhovoda
- H60.5 Akutno neinfektivno vnetje zunanjega ušesa
Akutno vnetje zunanjega ušesa:
- BDO
 - aktinično
 - kemično
 - **kontaktno**
 - ekcematoidno
 - reaktivno
- H60.8 Druge vrste vnetje zunanjega ušesa
Kronično vnetje zunanjega ušesa BDO
- H60.9 Vnetje zunanjega ušesa, neopredeljeno

H61 Druge bolezni zunanjega ušesa

- H61.0 Perihondritis (vnetje uheljne pohrustančnice)
Kronični nodularni hondrodermatitis heliksa Perihondritis:
- uhlja
 - ušesne školjke
- H61.1 Neinfektivne nepravilnosti uhlja
Pridobljene deformacije:
- uhlja
 - ušesne školjke
- Izključeno:* cvetačasto uho ([M95.1](#))
- H61.2 Ceruminalni zamašek
Ušesno maslo
- H61.3 Pridobljena zožitev zunanjega ušesa
Kolaps zunanjega ušesa
- H61.8 Druge značilne bolezni zunanjega ušesa
Eksostoze zunanjega ušesa
- H61.9 Bolezni zunanjega ušesa, neznačilne, BDO

H62* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

- H62.0* Vnetje zunanjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri erizipelu ([A46†](#))
- H62.1* Vnetje zunanjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri:
- herpesvirusni [herpes simplex] infekciji ([B00.1†](#))
 - zostru ([B02.8†](#))
- H62.2* Vnetje zunanjega ušesa pri glivičnih boleznih
Vnetje zunanjega ušesa pri:

- aspergilozi ([B44.8†](#))
 - kandidiozi ([B37.2†](#))
 - Otomikoza NOS ([B36.9†](#))
- H62.3* Vnetje zunanjega ušesa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- H62.4* Vnetje zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri impetigu ([L01.-†](#))
- H62.8* Druge bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI SREDNJEGA UŠESA IN MASTOIDA (H65–H75)

H65 Negojno vnetje srednjega ušesa

Vključeno: vnetje bobniča

Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo ([H72.-](#)).

- H65.0 Akutno serozno vnetje srednjega ušesa
Akutno in subakutno izlivno vnetje srednjega ušesa
- H65.1 Druge vrste akutno negojno vnetje srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa, akutno in subakutno:
 - alergično (mukoidno) (hemoragično) (serozno)
 - mukoidno
 - negojno BDO
 - hemoragično
 - seromucinozno
- Izključeno:* barotravma ušesa ([T70.0](#))
vnetje srednjega ušesa (akutno) BDO ([H66.9](#))
- H65.2 Kronično serozno izlivno vnetje srednjega ušesa
Kronični tubotimpanalni katar
- H65.3 Kronično mukoidno izlivno vnetje srednjega ušesa
[V0802](#)
Kronično izlivno vnetje srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa, kronično:
 - mucinozno
 - sekretorno
 - transudativno
- Izključeno:* adhezivna bolezen srednjega ušesa ([H74.1](#))
- H65.4 Druge vrste kronično negojno vnetje srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa, kronično:
 - alergično
 - eksudativno
 - negojno BDO

	<ul style="list-style-type: none"> • seromucinozno • z izlivom (negnojnim)
H65.9	<p>Negnojno vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno</p> <p>Vnetje srednjega ušesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alergično • kataralno • eksudativno • mukoidno • sekretorno • seromucinozno • serozno • transudativno • z izlivom (negnojno)
H66	Gnojno in neopredeljeno vnetje srednjega ušesa
	<p><i>Vključeno:</i> vnetje bobniča</p> <p><i>Če želite zabeležiti, da je bobnič prdrt, uporabite dodatno kodo (H72.-).</i></p>
H66.0	Akutno gnojno vnetje srednjega ušesa
H66.1	<p>Kronično tubotimpanalno gnojno vnetje srednjega ušesa</p> <p>Benigno kronično gnojno vnetje srednjega ušesa</p> <p>Kronična tubotimpanalna bolezen</p>
H66.2	<p>Kronično atikoantralno gnojno vnetje srednjega ušesa</p> <p>Kronična atikoantralna bolezen</p>
H66.3	<p>Druge vrste kronično gnojno vnetje srednjega ušesa</p> <p>Kronično gnojno vnetje srednjega ušesa BDO</p>
H66.4	<p>Gnojno vnetje srednjega ušesa BDO</p> <p>Gnojni otitis srednjega ušesa BDO</p>
H66.9	<p>Vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno</p> <p>Vnetje srednjega ušesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BDO • akutno BDO • kronično BDO
H67*	Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
H67.0*	<p>Vnetje srednjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje</p> <p>Vnetje srednjega ušesa pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • škrlatinki (A38†) • tuberkulozi (A18.6†)
H67.1*	<p>Vnetje srednjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje</p> <p>Vnetje srednjega ušesa pri gripi (J09–J11†)</p>
H67.8*	Vnetje srednjega ušesa pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

H68 Vnetje in zapora Eustachijeve tube

- H68.0 Vnetje Eustachijeve tube
- H68.1 Zapora Eustachijeve tube
Kompresija }
Stenoza } Eustachijeve tube
Striktura }

H69 Druge bolezni Eustachijeve tube

- H69.0 Stalno odprta Eustachijeva tuba
- H69.8 Druge opredeljene bolezni Eustachijeve tube
- H69.9 Bolezni Eustachijeve tube, neopredeljene

H70 Vnetje mastoida in sorodna stanja

- H70.0 Akutno vnetje mastoida
Absces } mastoida
Empiem }
- H70.1 Kronično vnetje mastoida
Karies } mastoida
Fistula }
- H70.2 Petrositis
Vnetje petrozne kosti (akutno)(kronično)
- H70.8 Druga vnetja mastoida in sorodna stanja
- H70.9 Vnetje mastoida, neopredeljeno

H71 Holesteatom srednjega ušesa

Holesteatom bobnične votline

Izključeno: holesteatom zunanjšega sluhovoda (H60.4)
ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji (H95.0)

H72 Perforacija bobniča

Vključeno: perforacija bobniča:
• perzistirajoča po poškodbi
• po vnetju

Izključeno: poškodbena ruptura bobniča (S09.2)

H72.0 Centralna perforacija bobniča

H72.1 Atik-perforacija bobniča
Perforacija v predelu pars flaccida

H72.2 Druge obrobne perforacije bobniča

H72.8 Druge perforacije bobniča

Perforacije(-a):
• multiple } bobniča
• totalna }

H72.9 Perforacija bobniča, neopredeljena

H73 Druge bolezni bobniča

H73.0 Akutno vnetje bobniča
Akutni timpanitis
Bulozno vnetje bobniča (bulozni miringitis)

Izključeno: z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.1 Kronično vnetje bobniča
Kronični timpanitis

Izključeno: z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.8 Druge opredeljene bolezni bobniča

H73.9 Bolezen bobniča, neopredeljena

H74 Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida

H74.0 Timpanoskleroza

H74.1 Adhezivna bolezen srednjega ušesa
Adhezivni otitis

Izključeno: izlivno vnetje (H65.3)

H74.2 Prekinitev in izpah koščic srednjega ušesa

H74.3 Druge pridobljene nepravilnosti slušnih koščic
Ankiloza } ušesnih koščic
Delna izguba }

H74.4 Polip srednjega ušesa

H74.8 Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida

H74.9 Sprememba srednjega ušesa in mastoida, neopredeljena

H75* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

H75.0* Vnetje mastoida pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Tuberkulozno vnetje mastoida (A18.0†)

H75.8* Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI NOTRANJEGA UŠESA (H80–H83)

H80 Otoskleroza

- Vključeno:* otospongioza
- H80.0 Otoskleroza na ovalnem okencu, neobliterativna
- H80.1 Otoskleroza na ovalnem okencu, obliterativna
- H80.2 Kohlearna otoskleroza
Otoskleroza, ki zajema:
- otično kapsulo
 - okroglo okence
- H80.8 Druge vrste otoskleroza
- H80.9 Otoskleroza, neopredeljena

H81 Motnje vestibularne funkcije

- Izključeno:* vrtoglavica:
- BDO (R42)
 - epidemična
- H81.0 Ménièreova bolezen
Hidrops labirinta
Ménièreov sindrom ali vrtoglavica
- H81.1 Benigna paroksizmalna vrtoglavica
- H81.2 Vestibularni nevronitis
- H81.3 Druge vrste periferna vrtoglavica
Lermoyezov sindrom
Vrtoglavica:
- ušesna
 - otogena
 - periferna BDO
- H81.4 Vrtoglavica centralnega izvora
Centralni položajni nistagmus
- H81.8 Druge motnje vestibularne funkcije
- H81.9 Motnja vestibularne funkcije, neopredeljena
Vertiginozni sindrom BDO

H83 Druge bolezni notranjega ušesa

- H83.0 Vnetje labirinta
- H83.1 Fistula labirinta
- H83.2 Motnje v delovanju labirinta
 - Povečana vzdražnost }
 - Zmanjšana vzdražnost } labirinta
 - Izguba funkcije }
- H83.3 Vpliv hrupa na notranje uho
 - Akustična travma
 - Okvara sluha zaradi hrupa
- H83.8 Druge opredeljene bolezni notranjega ušesa
- H83.9 Bolezen notranjega ušesa, neopredeljena

DRUGE OKVARE UŠESA (H90–H95)

H90 Prevodna in zaznavna izguba sluha

▽0801

Vključeno: prirojena gluhost

Izključeno: gluhonemost NUD (H91.3)
 gluhost BDO (H91.9)
 okvara sluha:
 • BDO (H91.9)
 • zaradi hrupa (H83.3)
 • zaradi ototoksinov (H91.0)
 • nenadna (idiopatska) (H91.2)

- H90.0 Prevodna naglušnost, obojestranska
- H90.1 Prevodna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.2 Prevodna naglušnost, neopredeljena
 Prevodna naglušnost BDO
- H90.3 Zaznavna naglušnost, obojestranska
- H90.4 Zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.5 Zaznavna naglušnost, neopredeljena
 Prirojena gluhost BDO
 Izguba sluha:
 • centralna }
 • nevralna } BDO
 • zaznavna }
 • senzorična }

- Zaznavna gluhost BDO
- H90.6 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, obojestranska
- H90.7 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.8 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, neopredeljena

H91 Druge okvare sluha

∇0801

Izključeno: nenormalno slušno zaznavanje (H93.2)
naglušnost, uvrščena v H90.–
cerumenski zamašek (H61.2)
okvara sluha zaradi hrupa (H83.3)
psihogena gluhost (F44.6)
prehodna ishemična gluhost (H93.0)

- H91.0 Okvara sluha zaradi ototoksinov
Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanja vzroka (poglavje 20).
- H91.1 Starostna naglušnost
Presbycusis
- H91.2 Nenadna idiopatska okvara sluha
Nenadna okvara sluha BDO
- H91.3 Gluhonemost, ki ni uvrščena drugje
- H91.8 Druge opredeljene okvare sluha
- H91.9 Okvara sluha, neopredeljena
Gluhost:
• BDO
• v visokih frekvencah
• v nizkih frekvencah

H92 Bolečina v ušesu in izliv

- H92.0 Bolečina v ušesu
- H92.1 Iztok iz ušesa
Izključeno: izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine iz ušesa (G96.0)
- H92.2 Krvavitev iz sluhovoda
Izključeno: poškodbeni krvavitev iz sluhovoda – koda po tipu poškodbe

H93 Druge okvare ušesa, ki niso uvrščene drugje

- H93.0 Degenerativne in vaskularne okvare ušesa
Prehodna ishemična gluhost

Izključeno: starostna naglušnost (H91.1)

- H93.1 Šumenje v ušesu (tinnitus)
- H93.2 Druga nenormalna slušna zaznavanja
 - Rekrutiranje
 - Diplacuisis
 - Hyperacuisis
 - Začasen dvig slušnega praga

Izključeno: slušne halucinacije (R44.0)

- H93.3 Okvare slušnega živca
 - Okvare 8. možganskega živca
- H93.8 Druge opredeljene okvare ušesa
- H93.9 Okvara ušesa, neopredeljena

H94* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

- H94.0* Vnetje slušnega živca pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
 - Vnetje slušnega živca pri sifilisu (A52.1†)
- H94.8* Druge značilne okvare ušes pri boleznih, uvrščenih drugje

H95 Pooperativne okvare ušesa in mastoida, ki niso uvrščene drugje

- H95.0 Ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji
- H95.1 Druge okvare po mastoidektomiji
 - Kronično vnetje }
Granulacije } votline po mastoidektomiji
Mukozna cista }
- H95.8 Druge pooperativne okvare ušesa in mastoida
- H95.9 Pooperativna okvara ušesa in mastoida, neopredeljena

POGLAVJE 9

BOLEZNI OBTOČIL (I00–I99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

I00–I02	Akutna revmatična vročica
I05–I09	Kronične revmatične bolezni srca
I10–I15	Hipertenzivne bolezni
I20–I25	Ishemične bolezni srca
I26–I28	Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka
I30–I52	Druge bolezni srca
I60–I69	Cerebrovaskularne bolezni
I70–I79	Bolezni arterij, arteriol in kapilar
I80–I89	Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso uvrščene drugje
I95–I99	Druge in neopredeljene motnje obtočil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

I32*	Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I39*	Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje
I41*	Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I43*	Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje
I52*	Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje
I68*	Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
I79*	Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje
I98*	Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekateri infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)
prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)

AKUTNA REVMA TIČNA VROČICA (I00–I02)

I00	Revmatična vročica brez prizadetosti srca
-----	---

Artritis, revmatični, akutni ali subakutni

I01 Revmatična vročica s prizadetostjo srca

Izključeno: kronične revmatične bolezni srca (I05–I09) z izjemo sočasne revmatične vročice ali če gre za ponoven pojav ali zagon revmatičnega procesa.

I01.0 Akutni revmatični perikarditis
Vsako stanje v I00 s perikarditisom

Revmatični perikarditis (akutni)

Izključeno: kadar ni opredeljen kot revmatični (I30.-)

I01.1 Akutni revmatični endokarditis
Vsako stanje v I00 z endokarditisom ali valvulitisom

Akutni revmatični valvulitis

I01.2 Akutni revmatični miokarditis
Vsako stanje v I00 z miokarditisom

I01.8 Druge akutne revmatične bolezni srca
Vsako stanje v I00 z drugačno ali multiplo prizadetostjo srca

Akutni revmatični pankarditis

I01.9 Akutna revmatična bolezen srca, neopredeljena
Vsako stanje v I00 z neopredeljeno prizadetostjo srca

Revmatični:

- karditis, akutni
- srčna bolezen, aktivna ali akutna

I02 Revmatična horea

Vključeno: Sydenhamova horea

Izključeno: horea:

- BDO (G25.5)
- Huntingtonova (G10)

I02.0 Revmatična horea s prizadetostjo srca
Horea BDO s prizadetostjo srca
Revmatična horea s katero koli prizadetostjo srca, ki se jo da uvrstiti v I01.–

I02.9 Revmatična horea brez prizadetosti srca
Revmatična horea BDO

KRONIČNE REVMATIČNE BOLEZNI SRCA (I05–I09)

I05 Revmatične bolezni mitralne zaklopke

Vključeno: bolezenska stanja, ki jih lahko uvrstimo v I05.0 in I05.2–I05.9, če jih opredelimo kot revmatična ali ne

Izključeno: kadar so opredeljena kot nerevmatična (I34.–)

- I05.0 Mitralna stenoza
Obstrukcija mitralnega ustja (revmatična)
- I05.1 Revmatična mitralna insuficienca
Revmatična mitralna:
 - inkompetenca
 - regurgitacija
- I05.2 Mitralna stenoza in insuficienca
Mitralna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo
- I05.8 Druge bolezni mitralne zaklopke
Mitralna hiba
- I05.9 Bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena
Prizadetost mitralne zaklopke (kronična) BDO

I06 Revmatične bolezni aortne zaklopke

Izključeno: kadar so opredeljene kot nerevmatične (I35.–)

- I06.0 Revmatična aortna stenoza
Revmatična obstrukcija aortnega ustja
- I06.1 Revmatična aortna insuficienca
Revmatična aortna:
 - inkompetenca
 - regurgitacija
- I06.2 Revmatična aortna stenoza in insuficienca
Revmatična aortna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo
- I06.8 Druge revmatične bolezni aortne zaklopke
- I06.9 Revmatična bolezen aortne zaklopke, neopredeljena
Revmatična bolezen aortne zaklopke BDO

I07 Revmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

Vključeno: če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora

Izključeno: kadar so opredeljene kot nerevmatične (I36.–)

- I07.0 Trikuspidalna stenoza
Zožitev trikuspidalne zaklopke (revmatična)

- I07.1 Trikuspidalna insuficienca
Insuficienca trikuspidalne zaklopke (revmatična)
- I07.2 Trikuspidalna stenoza in insuficienca
- I07.8 Druge bolezni trikuspidalne zaklopke
- I07.9 Bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena
Prizadetost trikuspidalne zaklopke BDO

I08 Bolezni več srčnih zaklopk

- Vključeno:** če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora
- Izključeno:** endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38)
 revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena (I09.1)
 bolezni več zaklopk opredeljenega izvora, ki niso revmatične bolezni srca (uporabite ustrezne
 kode iz I34-I38, Q22-Q23 in Q24.8)
- I08.0 Prizadetost mitralne in aortne zaklopke
Prizadetost mitralne in aortne zaklopke, če je opredeljena kot revmatična ali neopredeljenega porekla
 - I08.1 Prizadetost mitralne in trikuspidalne zaklopke
 - I08.2 Prizadetost aortne in trikuspidalne zaklopke
 - I08.3 Istočasna prizadetost mitralne, aortne in trikuspidalne zaklopke
 - I08.8 Druge bolezni več srčnih zaklopk
 - I08.9 Bolezen več srčnih zaklopk, neopredeljena

I09 Druge revmatične bolezni srca

- I09.0 Revmatični miokarditis

Izključeno: miokarditis, ki ni opredeljen kot revmatični (I51.4)
- I09.1 Revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena
Revmatični:
 - endokarditis (kronični)
 - valvulitis (kronični)
Izključeno: endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38)
- I09.2 Kronični revmatični perikarditis
Zraščenje perikardija, revmatično
Kronični revmatični:
 - mediastinoperikarditis
 - mioperikarditis
Izključeno: kadar ni opredeljen kot revmatični (I31.-)
- I09.8 Druge opredeljene revmatične srčne bolezni
Revmatična bolezen pulmonalne zaklopke

- I09.9 Revmatična bolezen srca, neopredeljena
Revmatični(-a):
• karditis
• srčna odpoved

Izključeno: revmatoidni karditis (M05.3-)

HIPERTENZIVNE BOLEZNI (I10–I15)

Izključeno: kadar predstavljajo zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju) (O10–O11, O13– O16)
kadar je prizadeto koronarno žilje (I20–I25)
arterijska hipertenzija pri novorojenčku (P29.2)
pljučna hipertenzija (I27.0)

I10	Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija
-----	---

Visok krvni tlak
Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska)

Izključeno: kadar je prizadeto žilje:
• možganov (I60–I69)
• očesa (H35.0)

I11	Hipertenzivna bolezen srca
-----	----------------------------

∇0926

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v I50.–, I51.4–I51.9, ki je posledica hipertenzije

I11.0 Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno odpovedjo
Hipertenzivna srčna odpoved

I11.9 Hipertenzivna srčna bolezen brez (zastojne) srčne odpovedi
Hipertenzivna srčna bolezen BDO

I12	Hipertenzivna bolezen ledvic
-----	------------------------------

∇0913, 1438

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10
arterioskleroza ledvic
arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski)
hipertenzivna nefropatija
nefroskleroza

Izključeno: sekundarna hipertenzija (I15.–)

I12.0 Hipertenzivna ledvična bolezen z ledvično odpovedjo
Hipertenzivna ledvična bolezen s kronično ledvično boleznijo (KLB) stopnje 5
Hipertenzivna ledvična odpoved

- I12.9 Hipertenzivna ledvična bolezen brez ledvične odpovedi
Hipertenzivna ledvična bolezen s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno
Hipertenzivna ledvična bolezen BDO

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)

I13 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic

∇0927, 1438

Vključeno: vsako bolezensko stanje v I11.– s katerim koli stanjem v I12.– bolezen:

- srčna in ledvična
- srčnožilna in ledvična

- I13.0 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno odpovedjo
Hipertenzivna bolezen srca s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno in srčno odpovedjo

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)

- I13.1 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z ledvično odpovedjo
Hipertenzivna bolezen srca in ledvic s KLB stopnje 5

- I13.2 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno in ledvično odpovedjo

- I13.9 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic, neopredeljena

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)

I15 Sekundarna hipertenzija

∇0928, 1438

Izključeno: kadar je prizadeto žilje:

- možganov (I60–I69)
- očesa (H35.0)

- I15.0 Renovaskularna hipertenzija

Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-)

- I15.1 Hipertenzija zaradi drugih ledvičnih bolezni

Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-)

- I15.2 Hipertenzija zaradi endokrinih motenj

- I15.8 Druge vrste sekundarna hipertenzija

- I15.9 Sekundarna hipertenzija, neopredeljena

ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA (I20–I25)

Vključeno: z omembo hipertenzije (I10–I15)

Opomba: Za obolevnost se trajanje v kategorijah I21–I25 nanaša na čas med začetkom ishemičnega dogajanja in sprejemom na zdravljenje. Za umrljivost se trajanje nanaša na čas med začetkom in smrtjo.

Če želimo označiti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo.

I20 Angina pectoris

∇0940

- I20.0 Nestabilna angina pectoris
Angina:
• naraščajoča (crescendo)
• novo nastala pri naporu
• poslabšanje angine pri naporu
Intermediarni koronarni sindrom
Predinfarktni sindrom (predinfarktno stanje)
Impending infarction
- I20.1 Angina pectoris z ugotovljenim spazmom
Angina:
• angiospastična
• Prinzmetalova
• povzročena s spazmom
• variantna
- I20.8 Druge oblike angine pectoris
Angina pri naporu
Stenokardija
- I20.9 Angina pectoris, neopredeljena
Angina:
• BDO
• srčna
Anginozni sindrom
Ishemična prsna bolečina

I21 Akutni miokardni infarkt

∇0940, 0941

Vključeno: miokardni infarkt, označen kot akutni ali s potrjenim trajanjem 4 tedne (28 dni) ali manj od začetka bolezni

Izključeno: nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–)
miokardni infarkt:
• star (I25.2)
• opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)
• naslednji (I22.–)
poinfarktni sindrom (I24.1)

- I21.0 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednje stene
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):
• sprednjestenski BDO
• anteroapikalni

- anterolateralni
 - anteroseptalni
- I21.1 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje stene
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):
- diafragmalne stene
 - spodnjestenski BDO
 - inferolateralni
 - inferoposteriorni
- I21.2 Akutni transmuralni miokardni infarkt ostalih mest
Transmuralni infarkt (akutni) (STEMI):
- apikolateralni
 - bazalnolateralni
 - visoki lateralni
 - lateralni BDO
 - zadnjestenski (čisti)
 - posterobazalni
 - posterolateralni
 - posteroseptalni
 - septalni BDO
- I21.3 Akutni transmuralni miokardni infarkt neopredeljenega mesta
Miokardni infarkt z dvigom ST spojnice [STEMI] } BDO
Transmuralni miokardni infarkt }
- I21.4 Akutni subendokardialni miokardni infarkt
Miokardni infarkt brez dviga ST spojnice [NSTEMI]
Nontransmural myocardial infarction NOS
- I21.9 Akutni miokardni infarkt, neopredeljen
Miokardni infarkt (akutni) BDO

I22 Naslednji miokardni infarkt

V0940

Vključeno: ponavljajoči se miokardni infarkt

Izključeno: opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

Opomba: To kategorijo uporabljamo za miokardni infarkt na kateremkoli mestu, ki se zgodi v roku 4 tednov (28 dni) od začetka predhodnega infarkta.

- I22.0 Naslednji miokardni infarkt sprednje stene
Naslednji infarkt (akutni):
- sprednjestenski BDO
 - anteroapikalni
 - anterolateralni
 - anteroseptalni
- I22.1 Naslednji miokardni infarkt spodnje stene
Naslednji infarkt (akutni):
- diafragmalne stene
 - spodnjestenski BDO

- inferolateralni
 - inferoposteriorni
- I22.8 Naslednji miokardni infarkt drugih lokalizacij
Naslednji miokardni infarkt (akutni):
- apikolateralni
 - bazalnolateralni
 - visoki lateralni
 - lateralni BDO
 - zadnjestenski (čisti)
 - posterobazalni
 - posterolateralni
 - posteroseptalni
 - septalni BDO
- I22.9 Naslednji miokardni infarkt z neopredeljeno lokalizacijo

I23 Nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

▽0940

Izključeno: navedena stanja, kadar:

- se pojavljajo istočasno z akutnim miokardnim infarktom (I21–I22)
- niso opredeljena kot zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I31.-, I51.-)

- I23.0 Hemoperikard kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.1 Defekt preddvornega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.2 Defekt prekatnega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.3 Ruptura srčne stene brez hemoperikarda kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- Izključeno:** s hemoperikardom (I23.0)
- I23.4 Ruptura tendinoznih hord kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.5 Ruptura papilarne mišice kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.6 Tromboza v preddvoru, avrikuli in prekatu kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.8 Drugi zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

I24 Druge akutne ishemične bolezni srca

▽0940

Izključeno: angina pectoris (I20.–)
prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku (P29.4)

- I24.0 Koronarna tromboza brez posledičnega miokardnega infarkta

▽0941

Koronarni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a):

- | | | |
|-------------------|---|--|
| • embolija | } | |
| • zapora | } | } brez posledičnega miokardnega infarkta |
| • tromboembolizem | } | |

Izključeno: kadar je opredeljena kot kronična ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

- I24.1 Dresslerjev sindrom
Poinfarktni sindrom
- I24.8 Druge oblike akutne ishemične bolezni srca
Koronarna:
 - odpoved
 - insuficienca
- I24.9 Akutna ishemična bolezen srca, neopredeljena
Izključeno: ishemična bolezen srca (kronična) BDO (I25.9)

I25 Kronična ishemična bolezen srca

▽0940, 0941

Izključeno: srčnožilna bolezen BDO (I51.6)

- I25.0 Aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka

I25.1 Aterosklerotična bolezen srca

Koronarni(-a) (arterijski, -a):

- aterom
- ateroskleroza
- bolezen
- skleroza

- ⊗I25.10 Aterosklerotična srčna bolezen neopredeljenih arterij
- ⊗I25.11 Aterosklerotična srčna bolezen nativnih koronarnih arterij
- ⊗I25.12 Aterosklerotična srčna bolezen avtolognih obvodov
- ⊗I25.13 Aterosklerotična srčna bolezen neavtolognih obvodov

- I25.2 Stari miokardni infarkt
Ozdravljeni miokardni infarkt
Stari miokardni infarkt, ugotovljen z EKG ali drugimi preiskavami, ki je ta čas brez simptomov

- I25.3 Aneurizma srca
Aneurizma:
 - stene
 - prekatna

- I25.4 Aneurizma koronarne arterije
Koronarna arteriovenska fistula, pridobljena

Izključeno: prirojena aneurizma koronarne arterije (Q24.5)

- I25.5 Ishemična kardiomiopatija
- I25.6 Nema miokardna ishemija

- I25.8 Druge oblike kronične ishemične bolezni srca
Vsako stanje v I21–I22 in I24, ki je opredeljeno kot kronično ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni
- I25.9 Kronična ishemična bolezen srca, neopredeljena
Ishemična bolezen srca (kronična) BDO

PLJUČNO SRCE IN BOLEZNI PLJUČNEGA KRVNEGA OBTOKA (I26–I28)

I26 Pljučna embolija

Vključeno: pljučni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a):

- infarkt
- tromboembolija
- tromboza

Izključeno: kot zaplet:

- pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–)

- I26.0 Pljučna embolija z omembo akutnega pljučnega srca
Akutno pljučno srce BDO
- I26.9 Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca
Pljučna embolija BDO

I27 Pljučno srce zaradi drugih bolezni

- I27.0 Primarna pljučna hipertenzija
- I27.1 Srčna bolezen zaradi kifoskolioze
- I27.2 Druga sekundarna pljučna hipertenzija

Če želimo opredeliti osnovni vzrok, uporabimo dodatno kodo.

- I27.8 Druge opredeljene bolezni pljuč in srca

Eisenmengerjev:

- kompleks
- sindrom

Izključeno: Eisenmengerjev defekt (Q21.8)

- I27.9 Bolezen pljuč in srca, neopredeljena
Kronična bolezen pljuč in srca
Pljučno srce (kronično) BDO

I28 Druge bolezni pljučnega žilja

- I28.0 Arteriovenska fistula v pljučih
- I28.1 Anevrizma pljučne arterije
- I28.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega žilja
 - Ruptura } pljučne žile
 - Stenoza } pljučne žile
 - Striktura }
- I28.9 Bolezen pljučnega žilja, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI SRCA (I30–I52)

I30 Akutni perikarditis

Vključeno: akutni perikardialni izliv

Izključeno: revmatični perikarditis (akutni) (I01.0)

- I30.0 Akutni nespecifični idiopatični perikarditis

- I30.1 Infekcijski perikarditis

Perikarditis:

- pnevmokokni
- gnojni
- stafilokokni
- streptokokni
- virusni

Pioperikarditis

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- I30.8 Druge oblike akutnega perikarditisa

- I30.9 Akutni perikarditis, neopredeljen

I31 Druge bolezni perikarda

Izključeno: zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–)
 postkardiotomijski sindrom (I97.0)
 poškodba (S26.–)
 če so opredeljene kot revmatične (I09.2)

- I31.0 Kronični adhezivni perikarditis

Priraslost srca

Priraslost perikarda

Adhezivni mediastinoperikarditis

- I31.1 Kronični konstriktivni perikarditis

- Zraslost srca
Poapnitve perikarda
- I31.2 Hemoperikard, ki ni uvrščen drugje
- I31.3 Perikardialni izliv (nevetni)
Hiloperikardij
- I31.8 Druge opredeljene bolezni perikarda
Epikardialni plaki
Fokalne perikardialne adhezije
- I31.9 Bolezen perikarda, neopredeljena
Tamponada srca
Perikarditis (kronični) BDO

I32* Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

- I32.0* Perikarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Perikarditis:
 - gonokokni (A54.8†)
 - meningokokni (A39.5†)
 - sifilitični (A52.0†)
 - tuberkulozni (A18.8†)
- I32.1* Perikarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- I32.8* Perikarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Perikarditis (pri):
 - revmatoidni (M05.3†)
 - sistemske lupuse erimatozusu (M32.1†)
 - uremični (N18.5†)

I33 Akutni in subakutni endokarditis

Izključeno: akutni revmatični endokarditis (I01.1)
endokarditis BDO (I38)

- I33.0 Akutni in subakutni infekcijski endokarditis
Endokarditis (akutni)(subakutni):
 - bakterijski
 - infekcijski BDO
 - lenta
 - maligni
 - septični
 - ulcerozni

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- I33.9 Akutni endokarditis, neopredeljen

Endokarditis	}	
Mioendokarditis	}	akutni ali subakutni
Periendokarditis	}	

134 Nerevmatične bolezni mitralne zaklopke

Izključeno: mitralna (valvularna):

- bolezen (I05.9)
- hiba (I05.8)
- stenoza (I05.0)

kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je:

- prizadetost aortne zaklopke (I08.0)
- mitralna stenoza ali obstrukcija (I05.0)

kadar je opredeljena kot revmatična (I05.–)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.2, Q23.3)

- I34.0 Mitralna (valvularna) insuficienca
Mitralna (valvularna):
• inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
• regurgitacija }
- I34.1 Prolaps mitralne zaklopke
Sindrom ohlapne mitralne zaklopke
- Izključeno:** Marfanov sindrom (Q87.4)
- I34.2 Nerevmatična mitralna (valvularna) stenoza
- I34.8 Druge nerevmatične bolezni mitralne zaklopke
- I34.9 Nerevmatična bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena

135 Nerevmatične bolezni aortne zaklopke

Izključeno: hipertrofična subaortna stenoza (I42.1)

kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je prizadetost mitralne zaklopke (I08.0)

kadar je opredeljena kot revmatična (I06.0)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.0, Q23.1)

- I35.0 Aortna (valvularna) stenoza
- I35.1 Aortna (valvularna) insuficienca
Aortna (valvularna):
• inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
• regurgitacija }
- I35.2 Aortna (valvularna) stenoza in insuficienca
- I35.8 Druge bolezni aortne zaklopke
- I35.9 Bolezen aortne zaklopke, neopredeljena

136 Nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

Izključeno: kadar vzrok ni opredeljen (I07.–)

kadar je opredeljena kot revmatična (I07.–)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

- I36.0 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza
- I36.1 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) insuficienca
Trikuspidalna (valvularna):
 - inkompetenca } če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
 - regurgitacija }
- I36.2 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza in insuficienca
- I36.8 Druge nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke
- I36.9 Nerevmatična bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

I37 Bolezni pulmonalne zaklopke

Izključeno: kadar je opredeljena kot revmatična (I09.8)
kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

- I37.0 Pulmonalna valvularna stenoza
- I37.1 Pulmonalna valvularna insuficienca
Pulmonalna valvularna:
 - inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
 - regurgitacija }
- I37.2 Pulmonalna valvularna stenoza in insuficienca
- I37.8 Druge bolezni pulmonalne zaklopke
- I37.9 Bolezen pulmonalne zaklopke, neopredeljena

I38 Endokarditis, zaklopka ni opredeljena

Endokarditis (kronični) BDO

Valvularna(-i):

- | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---|
| • inkompetenca | } | { | |
| • insuficienca | } | { | |
| • regurgitacija | } | brez opredelitve zaklopke | { BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa |
| • stenoza | } | | { revmatičen ali prirojen |
| Valvulitis (kronični) | } | | { |

Izključeno: endokardijska fibroelastoza (I42.4)
kadar je opredeljen kot revmatični (I09.1)

prirojena:

- insuficienca srčne zaklopke BDO (Q24.8)
- stenoza srčne zaklopke BDO (Q24.8)

I39* Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje

- Vključeno:** prizadetost endokarda pri:
- gonokokni infekciji (A54.8†)
 - Libman–Sacksovi bolezni (M32.1†)
 - meningokokni infekciji (A39.5†)
 - revmatoidnem artritisu (M05.3†)

- sifilisu (A52.0†)
- tuberkulozi (A18.8†)
- tifusu (A01.0†)

- I39.0* Spremembe mitralne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.1* Spremembe aortne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.2* Spremembe trikuspidalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.3* Spremembe pulmonalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.4* Spremembe več zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.8* Endokarditis na neopredeljeni zaklopki pri boleznih, uvrščenih drugje

I40 Akutni miokarditis

- I40.0 Infekcijski miokarditis
Septični miokarditis
Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).
- I40.1 Izolirani miokarditis
- I40.8 Druge vrste akutni miokarditis
- I40.9 Akutni miokarditis, neopredeljen

I41* Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

- I41.0* Miokarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis:
 - davični (A36.8†)
 - gonokokni (A54.8†)
 - meningokokni (A39.5†)
 - sifilitični (A52.0†)
 - tuberkulozni (A18.8†)
- I41.1* Miokarditis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis (akutni) pri gripi:
 - z virusom ptičje gripe (J09†)
 - virus dokazan (J10.8†)
 - virus ni dokazan (J11.8†)
 Miokarditis pri mumpsu (B26.8†)
- I41.2* Miokarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis pri:
 - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.2†)
 - akutni (B57.0†)
 - BDO (B57.2†)
 - toksoplazmozi (B58.8†)
- I41.8* Miokarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Revmatoidni miokarditis (M05.3†)
Sarkoidozni miokarditis (D86.8†)

I42 Kardiomiopatija

Izključeno: kardiomiopatija kot zaplet:

- med nosečnostjo (O99.4)
 - v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.3)
- ishemična kardiomiopatija (I25.5)

I42.0 Dilativna kardiomiopatija
Kongestivna kardiomiopatija

I42.1 Obstruktivna hipertrofična kardiomiopatija
Hipertrofična subaortna stenoza

I42.2 Druge vrste hipertrofična kardiomiopatija
Neobstruktivna hipertrofična kardiomiopatija

I42.3 Endomiokardijska (eozinofilna) bolezen
Endomiokardijska (tropska) fibroza
Loefflerjev endokarditis

I42.4 Endokardijska fibroelastoza
Prirojena kardiomiopatija

I42.5 Druge restriktivne kardiomiopatije
Konstriktivna kardiomiopatija BDO

I42.6 Alkoholna kardiomiopatija

I42.7 Kardiomiopatija zaradi zdravil in drugih zunanjih agensov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjih vzrokov (poglavje 20).

I42.8 Druge kardiomiopatije

I42.9 Kardiomiopatija, neopredeljena
Kardiomiopatija (primarna)(sekundarna) BDO

I43* Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

I43.0* Kardiomiopatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Kardiomiopatija pri davici (A36.8†)

I43.1* Kardiomiopatija pri presnovnih boleznih
Srčna amiloidoza (E85.-†)

I43.2* Kardiomiopatija pri prehranskih boleznih
Prehranska kardiomiopatija BDO (E63.9†)

I43.8* Kardiomiopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Urični tofi srca (M10.0†)
Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca (E05.9†)

144 Atrioventrikularni in levokračni blok

- I44.0 Atrioventrikularni blok prve stopnje
- I44.1 Atrioventrikularni blok druge stopnje
 - Atrioventrikularni blok, tip I in II
 - Mobitzov blok, tip I in II
 - Blok druge stopnje, tip I in II
 - Wenckebachov blok
- I44.2 Atrioventrikularni blok, popoln
 - Popolni srčni blok BDO
 - Blok tretje stopnje
- I44.3 Druge vrste in neopredeljen atrioventrikularni blok
 - Atrioventrikularni blok BDO
- I44.4 Levi sprednji fascikularni blok
- I44.5 Levi zadnji fascikularni blok
- I44.6 Druge vrste in neopredeljen fascikularni blok
 - Levokračni hemiblok BDO
- I44.7 Levokračni blok, neopredeljen

145 Druge vrste motnje prevajanja

- I45.0 Desni fascikularni blok
- I45.1 Druge vrste in neopredeljen desnokračni blok
 - Desnokračni blok BDO
- I45.2 Bifascikularni blok
- I45.3 Trifascikularni blok
- I45.4 Neopredeljen intraventrikularni blok
 - Kračni blok BDO
- I45.5 Druge vrste opredeljen srčni blok
 - Sinoatrijski blok
 - Sinoavrikularni blok

Izključeno: srčni blok BDO (I45.9)
- I45.6 Preekscitacijski sindrom
 - Nepravilno atrioventrikularno vzdraženje
 - Atrioventrikularno prevajanje:
 - pospešeno
 - akcesorno (dodatno, vzporedno)
 - preekscitacija
 - Lown–Ganong–Levinov sindrom
 - Wolf–Parkinson–Whitov sindrom

- I45.8 Druge opredeljene motnje prevajanja
Atrioventrikularna [AV] disociacija
Disociacija z interferenco
Sindrom dolge dobe QT
Izključeno: podaljšanje QT intervala (R94.3)
- I45.9 Motnja prevajanja, neopredeljena
Srčni blok BDO
Stokes-Adamsov sindrom

I46 Srčni zastoj

∇0904

- Izključeno:* kardiogeni šok (R57.0)
kot zaplet pri:
- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
 - kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4)
- I46.0 Srčni zastoj z uspešnim oživiljanjem
- I46.1 Nenadna srčna smrt, opisana kot taka
- Izključeno:* nenadna smrt:
- BDO (R96.–)
 - z:
 - motnjo prevajanja (I44–I45)
 - miokardnim infarktom (I21–I22)
- I46.9 Srčni zastoj, neopredeljen

I47 Paroksizmalna tahikardija

- Izključeno:* kot zaplet pri:
- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
 - kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4)
- tahikardija:
- BDO (R00.0)
 - sinoavrikularna BDO (R00.0)
 - sinusna BDO (R00.0)
- I47.0 Prekatna aritmija zaradi kroženja vzbujenja
- I47.1 Supraventrikularna tahikardija
Paroksizmalna tahikardija:
- preddvorna
 - atrioventrikularna [AV]
 - junkcijska
 - nodalna
- I47.2 Prekatna tahikardija
- I47.9 Paroksizmalna tahikardija, neopredeljena
Bouveretov(-Hoffmannov) sindrom

148 Preddvorna fibrilacija in undulacija

149 Druge motnje srčnega ritma

Izključeno: bradikardija:

- BDO (R00.1)
- sinoatrialna (R00.1)
- sinusna (R00.1)
- vagusna (R00.1)

kot zaplet pri:

- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4)
- srčna disritmija pri novorojenčku (P29.1)

149.0 Prekatna fibrilacija in undulacija

149.1 Prezgodnja depolarizacija preddvorov
Prezgodnji preddvorni utripi

149.2 Prezgodnja junkcijska depolarizacija

149.3 Prezgodnja depolarizacija prekatov

149.4 Druge vrste in neopredeljena prezgodnja depolarizacija
Ektopični utripi
Ekstrasistole
Ekstrasistolčne aritmije
Prezgodnji(–e):

- utripi BDO
- kontrakcije

149.5 Sindrom bolnega sinusnega vozla
Tahikardno bradikardni sindrom

149.8 Druge opredeljene motnje srčnega ritma
Sindrom Brugada
Motnja ritma:

- izvirajoča iz koronarnega sinusna
- ektopična
- nodalna

149.9 Motnja srčnega ritma, neopredeljena
Aritmija (srčna) BDO

150 Srčna odpoved

Izključeno: kot zaplet pri:

- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4)

kot posledica hipertenzije:

- BDO (I11.0)
- z ledvično boleznijo (I13.–)

kot posledica operacije na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze (I97.1)
srčna odpoved pri novorojenčku (P29.0)

- I50.0 Zastojna srčna odpoved
Zastojna srčna bolezen
Odpoved desnega prekata (sekundarna zaradi levostranske odpovedi)
- I50.1 Levostranska srčna odpoved
V0920
Srčna astma
Odpoved levega srca
Edem pljuč } z omembo srčne boleznii BDO ali srčne odpovedi
Pljučni edem }
- I50.9 Srčna odpoved, neopredeljena
Srčna odpoved, odpoved srca ali miokardna odpoved BDO

I51 Zapleti in slabo opisane srčne bolezni

Izključeno: vsako stanje v I51.4–I51.9 kot posledica hipertenzije (I11.–)
• z boleznijo ledvic (I13.–)
zapleti po akutnem miokardnem infarktu (I23.–)
kadar so opredeljeni kot revmatični (I00–I09)

- I51.0 Defekt srčnega pretina, pridobljen
Pridobljeni defekt pretina (stari):
• preddvorni
• avrikularni
• prekatni
- I51.1 Ruptura tendinoznih hord, ki ni uvrščena drugje
- I51.2 Ruptura papilarne mišice, ki ni uvrščena drugje
- I51.3 Intrakardialna tromboza, ki ni uvrščena drugje
Tromboza (stara):
• apikalna
• preddvorna
• avrikularna
• prekatna
- I51.4 Miokarditis, neopredeljen
Miokardna fibroza
Miokarditis:
• BDO
• kronični (intersticijski)
- I51.5 Degeneracija miokarda
Degeneracija srca ali miokarda:
• maščobna
• senilna
Bolezen miokarda
- I51.6 Srčnožilna bolezen, neopredeljena
Srčnožilni zaplet BDO

Izključeno: aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka (I25.0)

- I51.7 Kardiomegalija
Srčna:
• dilatacija
• hipertrofija
Dilatacija prekatov
- I51.8 Druge slabo opisane srčne bolezni
▽0915
Karditis (akutni)(kronični)
Pankarditis (akutni)(kronični)
- I51.9 Bolezen srca, neopredeljena

I52* Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: srčnožilne motnje BDO pri boleznih, uvrščenih drugje (I98.-*)

- I52.0* Druge motnje srca pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
- I52.1* Druge motnje srca pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučno srce pri shistosomiazii (B65.-†)
- I52.8* Druge motnje srca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Revmatoidni karditis (M05.3-†)

CEREBROVASKULARNE BOLEZNI (I60–I69)

Vključeno: z omembo hipertenzije (stanja v I10 in I15.–)

Če želimo opredeliti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)
poškodbeni znotrajlobanjski krvavitvi (S06.–)
vaskularna demenca (F01.–)

I60 Subarahnoidna krvavitev

▽0604

Vključeno: rupturirana možganska anevrizma

Izključeno: posledice subarahnoidne krvavitve (I69.0)

- I60.0 Subarahnoidna krvavitev iz karotidnega sifona in bifurkacije
- I60.1 Subarahnoidna krvavitev iz srednje možganske arterije

- I60.2 Subarahnoidna krvavitev iz sprednje komunikantne arterije
- I60.3 Subarahnoidna krvavitev iz zadnje komunikantne arterije
- I60.4 Subarahnoidna krvavitev iz bazilarne arterije
- I60.5 Subarahnoidna krvavitev iz vertebralne arterije
- I60.6 Subarahnoidna krvavitev iz drugih intrakranialnih arterij
Multipla prizadetost intrakranialnih arterij
- I60.7 Subarahnoidna krvavitev iz intrakranialne arterije, neopredeljena
Rupturirana (prirojena) jagodasta anevrizma BDO
Subarahnoidna krvavitev iz:
 - cerebralne } arterije BDO
 - komunikantne }
- I60.8 Druge vrste subarahnoidna krvavitev
Meningealna krvavitev
Ruptura arteriovenske malformacije v možganih
- I60.9 Subarahnoidna krvavitev, neopredeljena
Ruptura (prirojene) možganske anevrizme BDO

I61 Možganska krvavitev

∇0604

Izključeno: posledice možganske krvavitve (I69.1)

- I61.0 Subkortikalna možganska krvavitev v hemisferi
Globoka možganska krvavitev
- I61.1 Kortikalna možganska krvavitev v hemisferi
Krvavitev v možganskem režnju
Povrhnja možganska krvavitev
- I61.2 Možganska krvavitev v hemisferi, neopredeljena
- I61.3 Krvavitev v možganskem deblu
- I61.4 Krvavitev v malih možganih
- I61.5 Intraventrikularna možganska krvavitev
- I61.6 Multipla možganska krvavitev
- I61.8 Druge vrste možganska krvavitev
- I61.9 Možganska krvavitev, neopredeljena

I62 Druge vrste nepoškodbeni znotrajlobanjski (intrakranialni) krvavitvi

∇0604

Izključeno: posledice znotrajlobanjske (intrakranialne) krvavitve (I69.2)

- I62.0 Subduralna krvavitev (akutna)(nepoškodbena)
- I62.1 Nepoškodbena ekstraduralna krvavitev
Nepoškodbena epiduralna krvavitev
- I62.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodbena), neopredeljena

I63 Možganski infarkt

▽0604

Vključeno: okluzija in stenoza cerebralnih in precerebralnih arterij, ki povzroči možganski infarkt

Izključeno: posledice možganskega infarkta (I69.3)

- I63.0 Možganski infarkt zaradi tromboze precerebralnih arterij
- I63.1 Možganski infarkt zaradi embolije precerebralnih arterij
- I63.2 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenozе precerebralnih arterij
- I63.3 Možganski infarkt zaradi tromboze cerebralnih arterij
- I63.4 Možganski infarkt zaradi embolije cerebralnih arterij
- I63.5 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenozе cerebralnih arterij
- I63.6 Možganski infarkt zaradi nepiogene tromboze možganske vene
- I63.8 Druge vrste možganski infarkt
- I63.9 Možganski infarkt, neopredeljen

I64	Možganska kap, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt
-----	--

▽0604

Cerebrovaskularni inzult BDO

I65 Okluzija in stenoza precerebralnih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta

Vključeno: embolija }
zoženje } bazilarnih, karotidnih ali vertebralnih arterij, ki ne
zapora (delna) (popolna) } povzroči možganskega infarkta
tromboza }

Izključeno: kadar povzroči možganski infarkt (I63.-)

- I65.0 Okluzija in stenoza vertebralne arterije
- I65.1 Okluzija in stenoza bazilarne arterije
- I65.2 Okluzija in stenoza karotidne arterije
- I65.3 Okluzija in stenoza več precerebralnih arterij in obojestransko
- I65.8 Okluzija in stenoza kake druge precerebralne arterije

I65.9 Okluzija in stenoza neopredeljene precerebralne arterije
Precerebralna arterija BDO

I66 Okluzija in stenoza možganskih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta

Vključeno: embolija }
zoženje } sprednjih, srednjih, zadnjih možganskih arterij
zapora (delna) (popolna) } in cerebelarnih arterij, ki ne
tromboza } povzročijo možganskega infarkta

I66.0 Okluzija in stenoza srednje možganske arterije

I66.1 Okluzija in stenoza sprednje možganske arterije

I66.2 Okluzija in stenoza zadnje možganske arterije

I66.3 Okluzija in stenoza cerebelarnih arterij

I66.4 Okluzija in stenoza več možganskih arterij in obojestransko

I66.8 Okluzija in stenoza kake druge možganske arterije
Okluzija in stenoza perforantnih arterij

I66.9 Okluzija in stenoza neopredeljene možganske arterije

I67 Druge cerebrovaskularne bolezni

Izključeno: posledice naštetih stanj (I69.8)

I67.0 Nerupturirana disekcija možganskih arterij

Izključeno: ruptura možganskih arterij (I60.7)

I67.1 Nerupturirana možganska anevrizma

Možganska:

- anevrizma BDO
- arteriovenska fistula, pridobljena

Izključeno: prirojena, nerupturirana možganska anevrizma (Q28.-)
ruptura možganske anevrizme (I60.-)

I67.2 Možganska ateroskleroza
Aterom možganskih arterij

I67.3 Progresivna vaskularna levkoencefalopatija
Binswangerjeva bolezen

Izključeno: subkortikalna vaskularna demenca (F01.2)

I67.4 Hipertenzivna encefalopatija

I67.5 Bolezen Moyamoya

I67.6 Nepiogena tromboza intrakranialnega venskega sistema

Nepiogena tromboza:

- možganske vene
- intrakranialnega venskega sinusa

Izključeno: kadar povzroči infarkt (I63.6)

- I67.7 Možganski arteritis, ki ni uvrščen drugje
- I67.8 Druge opredeljene cerebrovaskularne bolezni
Akutna cerebrovaskularna insuficienca BDO
Možganska ishemija (kronična)
- I67.9 Cerebrovaskularna bolezen, neopredeljena

I68* Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

- I68.0* Možganska amiloidna angiopatija (E85.-†)
- I68.1* Možganski arteritis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Možganski arteritis:
 - listerijski (A32.8†)
 - sifilitični (A52.0†)
 - tuberkulozni (A18.8†)
- I68.2* Možganski arteritis pri drugih boleznih, ki so uvrščene drugje
Možganski arteritis pri sistemske eritematodnem lupusu (M32.1†)
- I68.8* Druge cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
Uremična apopleksija pri kronični ledvični bolezni (N18.5†)

I69 Posledice cerebrovaskularne bolezni

∇0008
0604

Opomba: To kategorijo uporabimo za prikaz stanj I60–I67 kot vzrok posledic, ki so uvrščene v kako drugo skupino. »Posledice« vključujejo stanja, opredeljena kot takšna, ali kadar trajajo leto ali več po začetku vzročnega stanja.

- I69.0 Posledice subarahnoidne krvavitve
- I69.1 Posledice možganske krvavitve
- I69.2 Posledice drugih nepoškodbenih znotrajmožganskih (intrakranialnih) krvavitev
- I69.3 Posledice možganskega infarkta
- I69.4 Posledice možganske kapi, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt
- I69.8 Posledice drugih in neopredeljenih cerebrovaskularnih bolezni

BOLEZNI ARTERIJ, ARTERIOL IN KAPILAR (I70–I79)

I70 Ateroskleroza

Vključeno: arterioskleroza
arterioskleroza
aterosklerotične žilne bolezni
aterom
degeneracija:
• arterijska
• arteriovaskularna
• žilna
deformantni ali obliterantni endarteritis
starostni:
• arteritis
• endarteritis

Izključeno: možganska (I67.2)
koronarna (I25.1)
mezenterijska (K55.1)
pljučna (I27.0)

I70.0 Ateroskleroza aorte

I70.1 Ateroskleroza ledvične arterije
Goldblattova ledvica

Izključeno: ateroskleroza ledvičnih arteriol (I12.-)

I70.2 Ateroskleroza arterij udov

∇0941

Aterosklerotična gangrena
Mönckebergova skleroza (medije)

⊗I70.20 Ateroskleroza arterij na okončinah, neopredeljena

⊗I70.21 Ateroskleroza arterij na okončinah z intermitentno klavdikacijo

⊗I70.22 Ateroskleroza arterij na okončinah z bolečino v mirovanju

⊗I70.23 Ateroskleroza arterij na okončinah z ulceracijo

⊗I70.24 Ateroskleroza arterij na okončinah z gangreno

I70.8 Ateroskleroza drugih arterij

I70.9 Generalizirana in neopredeljena ateroskleroza

I71 Anevrizma aorte in disekcija

I71.0 Disekcija aorte (katerikoli segment)

- Disekantna anevrizma aorte (z rupturo)
- ⊗I71.00 Disekcija aorte, neopredeljeno mesto
 - ⊗I71.01 Disekcija torakalne aorte
 - ⊗I71.02 Disekcija abdominalne aorte
 - ⊗I71.03 Disekcija torako-abdominalne aorte
 - I71.1 Anevrizma prsne aorte, z rupturo
 - I71.2 Anevrizma prsne aorte, ruptura ni omenjena
 - I71.3 Anevrizma trebušne aorte, z rupturo
 - I71.4 Anevrizma trebušne aorte, ruptura ni omenjena
 - I71.5 Anevrizma prsne in trebušne aorte, z rupturo
 - I71.6 Anevrizma prsne in trebušne aorte, ruptura ni omenjena
 - I71.8 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, z rupturo
Ruptura aorte BDO
 - I71.9 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, ruptura ni omenjena
 - Anevrizma }
 - Dilatacija } aorte
 - Hialina nekroza }

172 Druge anevrizme

Vključeno: anevrizma (lažna)(z rupturo)(cirkoidna)

Izključeno: anevrizma:

- aorte (I71.–)
- arteriovenska:
 - BDO (Q27.3)
 - pridobljena (I77.0)
- možganska:
 - nerupturirana (I67.1)
 - BDO (I67.1)
 - rupturirana (I60.–)
- koronarne arterije (I25.4)
- srca (I25.3)
- pljučne arterije (I28.1)
- mrežnična (H35.0)
- varikozna (I77.0)

- I72.0 Anevrizma karotidne arterije
- I72.1 Anevrizma arterije zgornjega uda
- I72.2 Anevrizma ledvične arterije

- I72.3 Anevrizma iliakalne arterije
- I72.4 Anevrizma arterije spodnjega uda
- I72.8 Anevrizma drugih opredeljenih arterij
- I72.9 Anevrizma neopredeljene lokalizacije

I73 Druge periferne žilne bolezni

- Izključeno:** omrzline (T69.1)
ozeblina (T33–T35)
potopitev roke ali noge (T69.0)
spazem možganske arterije (G45.9)
- I73.0 Raynaudov sindrom
Raynaudov(–a):
 - bolezen
 - gangrena
 - fenomen (sekundarni)
 - I73.1 Obliterantni tromboangiitis [Buergerjeva bolezen]
 - I73.8 Druge opredeljene periferne žilne bolezni
Akrocianoza
Akroparestezija:
 - enostavna [Schultzejev tip]
 - vazomotorna [Nothnageljev tip]
 Eritrocianoza
Eritromelalgija
 - I73.9 Periferne žilne bolezni, neopredeljene
▽0941
Intermitentna klavdikacija
Spazem arterije

I74 Arterijska embolija in tromboza

- Vključeno:** infarkt (gangrena):
- embolični
 - trombotični
- zapora:
- embolična
 - trombotična
- Izključeno:** embolija in tromboza:
- bazilarna (I63.0–I63.2, I65.1)
 - karotidna (I63.0–I63.2, I65.2)
 - možganska (I63.3–I63.5, I66.9)
 - kot zaplet:
 - pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
 - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–)
 - koronarna (I21–I25)
 - mezenterijska (K55.0)

- predmožganska (I63.0–I63.2, I65.9)
- pljučna (I26.–)
- ledvična (N28.0)
- mrežnična (retinalna) (H34.–)
- vertebralna (I63.0–I63.2, I65.0)

- I74.0 Embolija in tromboza abdominalne aorte
Sindrom bifurkacije aorte
Lericheev sindrom
- I74.1 Embolija in tromboza drugih in neopredeljenih delov aorte
- I74.2 Embolija in tromboza arterij zgornjih udov
- I74.3 Embolija in tromboza arterij spodnjih udov
- I74.4 Embolija in tromboza arterij udov, neopredeljena
Embolija perifernih arterij
- I74.5 Embolija in tromboza iliakalne arterije
- I74.8 Embolija in tromboza drugih arterij
- I74.9 Embolija in tromboza neopredeljene arterije

I77 Druge bolezni arterij in arteriol

Izključeno: kolagenske (žilne) bolezni (M30–M36)
hipersenzitivni angiitis (M31.0)
pljučna arterija (I28.–)

- I77.0 Arteriovenska fistula, pridobljena
Anevrizmatske varice
Arteriovenska anevrizma, pridobljena

Izključeno: arteriovenska anevrizma (Q27.3)
možganska (I67.1)
koronarne arterije (I25.4)
poškodbeni – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

- I77.1 Striktura (zožitev) arterije
[V0941](#)

- I77.2 Ruptura arterije
[Fistula arterije](#)

Izključeno: poškodbeni ruptura arterije – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

- I77.3 Arterijska fibromuskularna displazija
- I77.4 Kompresijski sindrom celiakalne arterije
- I77.5 Nekroza arterije
- I77.6 Arteritis, neopredeljen

Aortitis BDO
Endarteritis BDO

Izključeno: arteritis ali endarteritis:

- aortnega loka [Takayasu] (M31.4)
- možganski NUD (I67.7)
- koronarni (I25.8)
- deformantni (I70.–)
- gigantocelični (M31.5–M31.6)
- obliterantni (I70.–)
- starostni (I70.–)

I77.8 Druge opredeljene motnje arterij in arteriol
Erozija }
Ulkus } arterije

I77.9 Motnja arterij in arteriol, neopredeljena

I78 Bolezni kapilar

I78.0 Prirojena hemoragična telangiektazija
Rendu-Osler-Weberjeva bolezen

I78.1 Nevus, neneoplastični

Nevus:

- araneus
- pajkasti
- zvezdasti

Izključeno: nevus:

- BDO (D22.–)
- modri (D22.–)
- plamenasti (Q82.5)
- dlakasti (D22.–)
- melanocitni (D22.–)
- pigmentni (D22.–)
- barve portskega vina (Q82.5)
- krvavkasti (Q82.5)
- malinasti (Q82.5)
- žilni (Q82.5)
- bradavičasti (Q82.5)

I78.8 Druge bolezni kapilar

I78.9 Bolezen kapilar, neopredeljena

I79* Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

I79.0* Anevrizma aorte pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitična anevrizma aorte (A52.0†)

I79.1* Aortitis pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitični aortitis (A52.0†)

- 179.2* Periferna angiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje
Izključeno: diabetična periferna angiopatija (E1-.51)
- 179.8* Druge motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI VEN, LIMFNIH ŽIL (MEZGOVNIC) IN BEZGAVK, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE (I80–I89)

I80 Flebitis in tromboflebitis

Vključeno: endoflebitis
 vnetje ven
 periflebitis
 gnojni flebitis

Če želimo opredeliti zdravilo, če je bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: flebitis in tromboflebitis:

- kot zaplet:
- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O007, O08.7)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–)
- intrakranialni in intraspinalni, septični ali BDO (G08)
- intrakranialni, negnojni (I67.6)
- intraspinalni, negnojni (G95.1)
- portalni (venski) (K75.1)
- postflebitični sindrom (I87.0)
- migrantni tromboflebitis (I82.1)

- I80.0 Flebitis in tromboflebitis povrhnjih ven spodnjih udov
- I80.1 Flebitis in tromboflebitis femoralne vene
- I80.2 Flebitis in tromboflebitis drugih globokih žil spodnjih udov
 Globoka venska tromboza BDO
- I80.3 Flebitis in tromboflebitis spodnjih udov, neopredeljen
 Embolija ali tromboza spodnjih udov BDO
- I80.8 Flebitis in tromboflebitis drugih mest
- I80.9 Flebitis in tromboflebitis neopredeljenega mesta

I81 Tromboza vene porte

Portalna (venska) obstrukcija

Izključeno: flebitis vene porte (K75.1)

182 Druge vrste venska embolija in tromboza

Izključeno: venska embolija in tromboza:

- možganska (I63.6, I67.6)
- kot zaplet:
 - pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
 - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–)
- koronarna (I21–I25)
- intrakranialna in intraspinalna, septična ali BDO (G08)
- intrakranialna, negnojna (I67.6)
- intraspinalna, negnojna (G95.1)
- spodnjih udov (I80.–)
- mezenterijska (K55.0)
- portalna (I81)
- pljučna (I26.–)

- 182.0 Budd-Chiarijev sindrom
- 182.1 Migrantni tromboflebitis
- 182.2 Embolija in tromboza vene kave
- 182.3 Embolija in tromboza ledvične vene
- 182.8 Embolija in tromboza drugih opredeljenih ven
- 182.9 Embolija in tromboza neopredeljene vene
Embolija vene BDO
Tromboza (vene) BDO

183 Varice (krčne žile) ven spodnjih udov

Izključeno: kot zaplet:

- med nosečnostjo (O22.0)
- v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8)

- 183.0 Varice ven spodnjih udov z ulkusom
Katerokoli stanje v I83.9 ali z ulkusom opredeljena kot ulcerirana
Varikozni ulkus (spodnji udje, ne glede na lokalizacijo)
- 183.1 Varice ven spodnjih udov z vnetjem
Katerokoli stanje v I83.9 z vnetjem ali opredeljeno kot vnetno
Zastojni dermatitis BDO
- 183.2 Varice ven spodnjih udov z ulkusom in vnetjem
Katerokoli stanje v I83.9 z ulkusom in vnetjem
- 183.9 Varice ven spodnjih udov brez ulkusa ali vnetja
Flebektazija }
Varice } spodnjega uda (katerikoli del) ali neopredeljenih mest
Variksi }

184 Hemoroidi

V0942

Vključeno: vozlički, zlata žila
varikozne vene anusa in rektuma

Izključeno: kot zaplet:
• ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.2)
• med nosečnostjo (O22.4)

- I84.0 Notranji trombozirani hemoroidi
- I84.1 Notranji hemoroidi z drugimi zapleti
Notranji hemoroidi:
 - krvaveči
 - prolabirani
 - ukleščeni
 - ulcerirani
- I84.2 Notranji hemoroidi brez zapletov
Notranji hemoroidi BDO
- I84.3 Zunanji trombozirani hemoroidi
Perianalni(-a):
 - hematoma (nepoškodbeni)
 - tromboza
- I84.4 Zunanji hemoroidi z drugimi zapleti
Zunanji hemoroidi:
 - krvaveči
 - prolabirani
 - ukleščeni
 - ulcerirani
- I84.5 Zunanji hemoroidi brez zapletov
Zunanji hemoroidi BDO
- I84.6 Residualne hemoroidalne kožne gube
Kožne gube anusa ali rektuma
- I84.7 Neopredeljeni trombozirani hemoroidi
Trombozirani hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji
- I84.8 Neopredeljeni hemoroidi z drugimi zapleti
Hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji:
 - krvaveči
 - prolabirani
 - ukleščeni
 - ulcerirani
- I84.9 Neopredeljeni hemoroidi brez zapletov
Hemoroidi BDO

I85 Varice požiralnika

- I85.0 Krvaveče varice požiralnika
- I85.9 Varice požiralnika brez krvavitve

Varice požiralnika BDO

186 Varice ven drugih mest

Izključeno: varice mrežnice (H35.0)
varice ven neopredeljenih mest (I83.9)

- I86.0 Sublingvalne varice
- I86.1 Varice skrotuma
Varikokela
- I86.2 Pelvične varice
- I86.3 Vaginalne varice
Izključeno: zapleti:
 - ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8)
 - med nosečnostjo (O22.1)
- I86.4 Želodčne varice
- I86.8 Varice ven drugih opredeljenih lokalizacij
Varikozni ulkus nosnega pretina

187 Druge motnje ven

- I87.0 Postflebitični sindrom
- I87.1 Kompresija vene
Striktura vene
Sindrom vene kave (spodnje)(zgornje)
Izključeno: pljučne (I28.8)
- I87.2 Venska insuficienca (kronična) (periferna)
- I87.8 Druge opredeljene motnje ven
- I87.9 Motnja ven, neopredeljena

188 Nespecifično vnetje bezgavk (limfadenitis)

Izključeno: akutni limfadenitis, razen mezenterijski (L04.–)
povečane bezgavke BDO (R59.–)

- I88.0 Nespecifični mezenterijski limfadenitis
V1111
Mezenterijski limfadenitis (akutni)(kronični)
- I88.1 Kronični limfadenitis, razen mezenterijski
Adenitis } kronični, katerakoli bezgavka, razen mezenterijski
Limfadenitis }
- I88.8 Druge vrste nespecifični limfadenitis

188.9 Nespecifični limfadenitis, neopredeljen
Limfadenitis BDO

189 Druge neinfektivne motnje limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk

Izključeno: hilokela:

- filarioza (B74.-)
 - vaginalna ovojnica (brez filarioze) BDO (N50.8)
- povečane bezgavke BDO (R59.-)
dedni limfedem (Q82.0)
limfedem zaradi mastektomije (I97.2)

189.0 Limfedem, ki ni uvrščen drugje
Limfangiektazija

189.1 Vnetje limfnih žil (limfangitis)
Limfangitis:
• BDO
• kronični
• subakutni

Izključeno: akutno vnetje limfnih žil (limfangitis) (L03.-)

189.8 Druge opredeljene neinfektivne motnje limfnih žil in bezgavk
Hilokela (brez filarioze)
Lipomelanotična retikuloza

189.9 Neinfektivna motnja limfnih žil in bezgavk, neopredeljena
Bolezen mezgovnic BDO

DRUGE IN NEOPREDELJENE MOTNJE OBTOČIL (I95–I99)

I95 Hipotenzija

Izključeno: kardiovaskularni kolaps (R57.9)
sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)
neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka BDO (R03.1)

195.0 Idiopatska hipotenzija

195.1 Ortostatska hipotenzija
Hipotenzija, položajska

Izključeno: nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager] (G90.3)

195.2 Hipotenzija zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

195.8 Druge vrste hipotenzija

Kronična hipotenzija
I95.9 Hipotenzija, neopredeljena

I97 Motnje obtočil po invazivnih posegih, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: pooperativni šok (T81.1)

I97.0 Postkardiotomijski sindrom
I97.1 Druge funkcijske motnje po kirurškem posegu na srcu
Srčna insuficienca } po operaciji na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze
Odpoved srca }
I97.2 Postmastektomijski limfedemski sindrom
Elefantiaza } zaradi mastektomije
Obliteracija limfnih žil }
I97.8 Druge motnje cirkulacijskega sistema po posegih, ki niso uvrščene drugje
I97.9 Motnja cirkulacijskega sistema po posegu, neopredeljena

I98* Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: motnje, ki so uvrščene v druge, z zvezdico označene kategorije tega poglavja

I98.0* Kardiovaskularni sifilis
Pirojeni kardiovaskularni sifilis, pozni (A50.5†)
I98.1* Kardiovaskularne motnje pri drugih infekcijskih ter parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Kardiovaskularne lezije zaradi pinte [karate] (A67.2†)
I98.2* Varice požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
Varice požiralnika, brez omembe krvavitve, pri:
• motnjah jeter (K70–K71†, K74.–†)
• shistosomiozi (B65.–†)
I98.3* **Ezofagealne varice s krvavitvijo pri boleznih, ki so klasificirane drugje**
Ezofagealne varice s krvavitvijo pri:
• boleznih jeter (K70–K71†, K74.–†)
• shistosomiozi (B65.–†)
I98.8* Druge opredeljene motnje cirkulacijskega sistema pri boleznih, uvrščenih drugje

I99 Druge in neopredeljene motnje obtočil

POGLAVJE 10

BOLEZNI DIHAL (J00–J99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope :

- J00–J06 Akutne infekcije zgornjih dihal
- J09–J18 Gripa in pljučnica
- J20–J22 Druge akutne infekcije spodnjih dihal
- J30–J39 Druge bolezni zgornjih dihal
- J40–J47 Kronične bolezni spodnjih dihal
- J60–J70 Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov
- J80–J84 Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij
- J85–J86 Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo
- J90–J94 Druge bolezni plevre
- J95–J99 Druge bolezni dihal

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- J17* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje
- J91* Plevralni izliv pri boleznih, uvrščenih drugje
- J99* Spremembe v dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

Opomba: Kadar se bolezen dihal omenja na več mestih in ni posebej opredeljena, jo uvrstimo k distalnemu anatomskemu pojmu (npr. traheobronhitis kot bronhitis J40).

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekateri infektivni in parazitski bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

AKUTNE INFEKCIJE ZGORNJIH DIHAL (J00–J06)

Izključeno: kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno ekzacerbacijo BDO (J44.1)

J00	Akutni nazofaringitis [navadni prehlad]
-----	---

Nahod (akutni)
Katar nosu, akutni
Nazofaringitis:

- infektivni BDO
 - BDO
- Rinitis:
- akutni
 - infektivni

Izključeno: nazofaringitis, kronični (J31.1)
 faringitis :
 • BDO (J02.9)
 • akutni (J02.–)
 • kronični (J31.2)
 rinitis:
 • BDO (J31.0)
 • alergijski (J30.1–J30.4)
 • kronični (J31.0)
 • vazomotorni (J30.0)
 vneto žrelo:
 • BDO (J02.9)
 • akutno (J02.–)
 • kronično (J31.2)

J01 Akutni sinuzitis

Vključeno: absces }
 empiem }
 infekt } akutni, sinusa (paranasalnega) (akcesornega)
 vnetje }
 gnojenje }

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: sinuzitis, kronični ali BDO (J32.–)

- J01.0 Akutni maksilarni sinuzitis
Akutni antritis
- J01.1 Akutni frontalni sinuzitis
- J01.2 Akutni etmoidalni sinuzitis
- J01.3 Akutni sfenoidalni sinuzitis
- J01.4 Akutni pansinuzitis
- J01.8 Druge vrste akutni sinuzitis
Akutni sinuzitis, ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis
- J01.9 Akutni sinuzitis, neopredeljen

J02 Akutni faringitis

Vključuje: akutno vneto žrelo

Izključuje: absces:
 • peritonzilarni (J36)

- faringealni (J39.1)
- retrofaringealni (J39.0)
- akutni laringofaringitis (J06.0)
- kronični faringitis (J31.2)

J02.0 Streptokokni faringitis
Streptokokno vnetje žrela

Izključeno: škrlatinka (A38)

J02.8 Akutni faringitis povzročen z drugimi, opredeljenimi povzročitelji

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: faringitis:

- enterovirusni vezikularni (B08.5)
- herpesvirusni [herpes simplex] (B00.2)
- zaradi infekcijske mononukleoze (B27.-)
- zaradi virusa influence:
 - dokazanega (J09, J10.1)
 - nedokazanega (J11.1)

J02.9 Akutni faringitis, neopredeljen

Faringitis (akutni):

- BDO
 - gangrenozni
 - infektivni BDO
 - gnojni
 - ulcerativni
- Vneto žrelo (akutno) BDO

J03 Akutni tonzilitis

V0804

Izključeno: peritonzilarni absces (J36)

vneto žrelo:

- BDO (J02.9)
- akutno (J02.–)
- streptokokno (J02.0)

J03.0 Streptokokni tonzilitis

J03.8 Akutni tonzilitis, povzročen z drugimi opredeljenimi organizmi

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: herpesvirusni [herpes simplex] faringotonzilitis (B00.2)

J03.9 Akutni tonzilitis, neopredeljen

Tonzilitis (akutni):

- folikularni
- gangrenozni
- infektivni
- BDO
- ulcerativni

J04 Akutni laringitis in traheitis

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis (J05.–)
laringospazem (J38.5)

J04.0 Akutni laringitis

Laringitis (akutni):

- BDO
- edematozni
- subglotisni
- gnojni
- ulcerativni

Izključeno: kronični laringitis (J37.0)
gripozni laringitis, virus influenza:
• dokazan (J09, J10.1)
• ni dokazan (J11.1)

J04.1 Akutni traheitis

Traheitis (akutni):

- kataralni
- BDO

Izključeno: kronični traheitis (J42)

J04.2 Akutni laringotraheitis

Laringotraheitis BDO

Traheitis (akutni) z laringitisom (akutni)

Izključeno: kronični laringotraheitis (J37.1)

J05 Akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

J05.0 Akutni obstruktivni laringitis [croup, krup]

Obstruktivni laringitis BDO

J05.1 Akutni epiglotitis

Epiglotitis BDO

J06 Akutna infekcija zgornjih dihal na več neopredeljenih mestih

Izključeno: akutna infekcija dihal BDO (J22)
virus influenza:
• dokazan (J09, J10.1)
• ni dokazan (J11.1)

J06.0 Akutni laringofaringitis

J06.8 Druge vrste akutna infekcija zgornjih dihal na več mestih

- J06.9 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljena
Zgornjih dihal:
• bolezen, akutna
• infekcija BDO

GRIPA IN PLJUČNICA (J09–J18)

J09 Gripa z virusom ptičje gripe

Gripa, ki jo povzročijo virusi, za katerimi navadno obolevajo le ptice in, redkeje, druge živali.

J10 Gripa, dokazano povzročena z virusom influence

Izključeno: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:

- infekcija BDO (A49.2)
- meningitis (G00.0)
- pljučnica (J14)

J10.0 Gripa s pljučnico, virus influence dokazan
Influenčna (bronho)pnevmonija, virus influence dokazan

J10.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus influence dokazan
Gripa
Gripa z(s):
• akutno infekcijo zgornjih dihal }
• laringitisom } virus influence dokazan
• faringitisom }
• plevralnim izlivom }

J10.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus influence dokazan
Encefalopatija zaradi gripe }
Gripa z: } virus influence dokazan
• gastroenteritisom }
• miokarditisom (akutnim) }

J11 Gripa, virus ni dokazan

Vključeno: gripa } ni omenjeno, da je bil virus dokazan
virusna gripa }

Izključeno: Haemophilus influenzae [H. influenzae]

- infekcija BDO (A49.2)
- meningitis (G00.0)
- pljučnica (J14)

J11.0 Gripa s pljučnico, virus ni dokazan
Influenčna (bronho)pnevmonija, neopredeljena ali kadar specifični virus ni dokazan

- J11.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus ni dokazan
 Gripa BDO
 Gripa z(s):
- akutno infekcijo zgornjih dihal }
 • laringitisom } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
 • faringitisom }
 • pleuralnim izlivom }
- J11.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus ni dokazan
 Encefalopatija zaradi gripe }
 Gripa z: } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
- gastroenteritisom }
 - miokarditisom (akutnim) }

J12 Virusna pljučnica, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: bronhopnevmonija, povzročena z drugimi virusi

Izključeno: prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)
 pljučnica:

- aspiracijska (zaradi):
 - anestezije med(v):
 - popadki in porodom (O74.0)
 - nosečnostjo (O29.0)
 - poporodni dobi (puerperiju) (O89.0)
 - pri novorojenčku (P24.9)
 - BDO (J69.0)
 - trdnih snovi in tekočin (J69.–)
- prirojena (P23.0)
- pri gripi (J09, J10.0, J11.0)
- intersticijska BDO (J84.9)
- lipidna (J69.1)

- J12.0 Adenovirusna pljučnica
 J12.1 Pljučnica, povzročena z respiratornim sincicijskim virusom
 J12.2 Pljučnica, povzročena z virusom parainfluence
 J12.8 Druge virusne pljučnice
 J12.9 Virusna pljučnica, neopredeljena

J13 Pljučnica, ki jo povzroča *Streptococcus pneumoniae*

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *S. pneumoniae*

Izključeno: prirojena pljučnica, ki jo povzroča *S. pneumoniae* (P23.6)
 pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki (J15.3–J15.4)

J14 Pljučnica, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *H. influenzae*

Izključeno: prirojena pljučnica, ki jo povzroča *H. influenzae* (P23.6)

J15 Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: bronhopnevmonija, povzročena z bakterijami, razen z bakterijo *S. pneumoniae* in *H. influenzae*

Izključeno: klamidijaska pljučnica (J16.0)
prirojena pljučnica (P23.–)
pljučnica, povzročena z legionelo (A48.1)

J15.0 Pljučnica, ki jo povzroča *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Pljučnica, ki jo povzroča *Pseudomonas*

J15.2 Pljučnica, povzročena s stafilokoki

J15.3 Pljučnica, povzročena s streptokokom skupine B

J15.4 Pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki

Izključeno: pljučnica, ki jo povzroča:

- streptokok skupine B (J15.3)
- *S. pneumoniae* (J13)

J15.5 Pljučnica, ki jo povzroča *Escherichia coli*

J15.6 Pljučnica, ki jo povzročajo druge po Gramu negativne bakterije
Pljučnica, ki jo povzroča *Serratia marcescens*

J15.7 Pljučnica, ki jo povzroča *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Druge bakterijske pljučnice

J15.9 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

J16 Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: ornitoza (A70)
pnevmocistoza (B59)
pljučnica:
• BDO (J18.9)
• prirojena (P23.–)

J16.0 Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije

J16.8 Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji

J17* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje

J17.0* Pljučnica pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

Pljučnica (pri):
• aktinomikozi (A42.0†)
• antraksu (A22.1†)
• gonoreji (A54.8†)

- nokardiozi (A43.0†)
 - salmonelni infekciji (A02.2†)
 - tularemiji (A21.2†)
 - tifusu (A01.0†)
 - oslovskem kašlju (A37.-†)
- J17.1* Pljučnica pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučnica pri:
- citamegalovirusni bolezni (B25.0†)
 - rdečkah (B06.8†)
- J17.2* Pljučnica pri mikozah
Pljučnica pri:
- kandidiozi (B37.1†)
 - kokcidiodomikozi (B38.0–B38.2†)
 - histoplazmozi (B39.-†)
- J17.3* Pljučnica pri boleznih, povzročenih s paraziti
Pljučnica pri:
- askariozi (B77.8†)
 - shistosomiozi (B65.-†)
 - toksoplazmozi (B58.3†)
- J17.8* Pljučnica pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučnica (pri):
- ornitozi (A70†)
 - vročici Q (A78†)
 - revmatični vročici (I00†)
 - povzročena s spirohetami, ki ni uvrščena drugje (A69.8†)

J18 Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen

▽1004

Izključeno: pljučni absces s pljučnico (J85.1)
spremembe v pljučnem intersticiju, povzročene z zdravili (J70.2– J70.4)
pljučnica:

- aspiracijska (zaradi):
 - anestezije med(v):
 - popadki in porodom (O74.0)
 - nosečnostjo (O29.0)
 - poporodni dobi (puerperijem) (O89.0)
 - pri novorojenčku (P24.9)
 - BDO (J69.0)
 - trdnih snovi in tekočin (J69.-)
- prirojena (P23.9)
- intersticijska BDO (J84.9)
- lipidna (J69.1)
- usual interstitial (J84.1)

pnevmonitis zaradi zunanjih dejavnikov v okolju (J67– J70)

J18.0 Bronhopnevmonija, neopredeljena

Izključeno: bronhiolitis (J21.-)

J18.1 Lobarna (reženjska) pljučnica, neopredeljena

J18.2	Zastojna pljučnica, neopredeljena
J18.8	Druge vrste pljučnica, povzročitelj neopredeljen
J18.9	Pljučnica, neopredeljena

DRUGE AKUTNE INFEKCIJE SPODNJIH DIHAL (J20–J22)

Izključeno: kronična obstruktivna pljučna bolezen v(z):

- ekzacerbaciji (zagonu) BDO (J44.1)
- infekcijo spodnjih dihal (J44.0)

J20 Akutni bronhitis

Vključeno: bronhitis:

- BDO, pri mlajših od 15 let
- akutni in subakutni (z, s):
 - bronhospazmom
 - fibrinozni
 - membranozni
 - gnojni
 - septični
 - traheitisom
- BDO, pri mlajših od 15 let
traheobronhitis, akutni

Izključeno: bronhitis:

- alergijski BDO (J45.0)
- kronični:
 - mukopurulentni (J41.1)
 - BDO (J42)
 - obstruktivni (J44.–)
 - navadni (J41.0)
- BDO, pri starih 15 let in več (J40)
traheobronhitis:
- kronični:
 - BDO (J42)
 - obstruktivni (J44.–)
 - BDO (J40)

J20.0	Akutni bronhitis, ki ga povzroča <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
J20.1	Akutni bronhitis, ki ga povzroča <i>Haemophilus influenzae</i>
J20.2	Akutni bronhitis, ki ga povzročajo streptokoki
J20.3	Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus Coxsackie
J20.4	Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus parainfluenzae

- J20.5 Akutni bronhitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus
- J20.6 Akutni bronhitis, ki ga povzroča rinovirus
- J20.7 Akutni bronhitis, ki ga povzroča ehovirus
- J20.8 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi
- J20.9 Akutni bronhitis, neopredeljen

J21 Akutni bronhioolitis

Vključeno: z bronhospazmom

- J21.0 Akutni bronhioolitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus
- J21.8 Akutni bronhioolitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi
- J21.9 Akutni bronhioolitis, neopredeljen
Bronhioolitis (akutni)

J22 Neopredeljena akutna infekcija spodnjih dihal

Akutna infekcija (spodnjih) dihal BDO

Izključeno: (akutna) infekcija zgornjih dihal (J06.9)

DRUGE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL (J30–J39)

J30 Vazomotorni in alergijski rinitis

Vključeno: spazmodična rinoreja

Izključeno: alergijski rinitis z astmo (J45.0)
rinitis BDO (J31.0)

- J30.0 Vazomotorni rinitis
- J30.1 Alergijski rinitis zaradi peloda
Alergija BDO zaradi peloda
Seneni nahod
Polinoza
- J30.2 Druge vrste sezonski alergijski rinitis
- J30.3 Druge vrste alergijski rinitis
Trajni alergijski rinitis
- J30.4 Alergijski rinitis, neopredeljen

J31 Kronični rinitis, nazofaringitis in faringitis

J31.0 Kronični rinitis
Ozena
Rinitis (kronični):
• atrofični
• granulomatozni
• hipertrofični
• BDO
• obstruktivni
• gnojni
• ulcerativni

Izključeno: rinitis:
• alergijski (J30.1–J30.4)
• vazomotorni (J30.0)

J31.1 Kronični nazofaringitis

Izključeno: nazofaringitis, akutni ali BDO (J00)

J31.2 Kronični faringitis
Kronično vnetje žrela
Faringitis (kronični):
• atrofični
• granularni
• hipertrofični

Izključeno: faringitis, akutni ali BDO (J02.9)

J32 Kronični sinuzitis

Vključeno: absces }
empiem } (kronični) sinusa (paranasalnega) (akcesornega)
infekcija }
gnojenje }

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: akutni sinuzitis (J01.-)

J32.0 Kronični maksilarni sinuzitis
Antritis (kronični)
Maksilarni sinuzitis BDO

J32.1 Kronični frontalni sinuzitis
Frontalni sinuzitis BDO

J32.2 Kronični etmoidalni sinuzitis
Etmoidalni sinuzitis BDO

J32.3 Kronični sfenoidalni sinuzitis
Sfenoidalni sinuzitis BDO

J32.4 Kronični pansinuzitis

- Pansinuzitis BDO
- J32.8 Druge vrste kronični sinuzitis
Sinuzitis (kronični), ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis
- J32.9 Kronični sinuzitis, neopredeljen
Sinuzitis (kronični) BDO

J33 Nosni polip

- Izključeno:* adenomatozni polip (D14.0)
- J33.0 Polip v nosni votlini
Polip:
 - hoanalni
 - nazofaringealni
- J33.1 Polipoidna degeneracija sinusov
Woakesov sindrom ali etmoiditis
- J33.8 Drugi polipi v sinusih
Polip v sinusu:
 - akcesornem
 - etmoidnem
 - maksilarnem
 - sfenoidalnem
- J33.9 Nosni polip, neopredeljen

J34 Druge bolezni v nosu in paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusih

- Izključeno:* varikozni ulkus nosnega pretina (I86.8)
- J34.0 Absces, furunkel in karbunkel v nosu

Celulitis	}	
Nekrosza	}	nosu (nosnega pretina)
Ulceracija (razjeda)	}	
- J34.1 Cista in mukokela nosu in paranazalnega sinusa
- J34.2 Deviacija nosnega pretina
Deflekcija ali deviacija pretina (nosnega)(pridobljena)
- J34.3 Hipertrofija nosnih školjk
- J34.8 Druge opredeljene bolezni nosu in paranazalnih sinusov
Perforacija nosnega pretina BDO
Rinolit

J35 Kronične bolezni tonzil in žrelnice

- J35.0 Kronični tonzilitis
[V0804](#)
 Izključeno: tonzilitis:

- BDO (J03.9)
- akutni (J03.–)

- J35.1 Hipertrofija tonzil
Povečanje tonzil
- J35.2 Hipertrofija žrelnice
Povečanje žrelnice
- J35.3 Hipertrofija tonzil in žrelnice
- J35.8 Druge kronične bolezni tonzil in žrelnice
Adenoidne vegetacije
Amigdalolit
Brazgotinske spremembe v tonzilah (in žrelnici)
Ulkus (razjeda) tonzil
Tonzilarni privesek
- J35.9 Kronična bolezen tonzil in žrelnice, neopredeljena
Bolezen (kronična) tonzil in žrelnice BDO

J36	Peritonzilarni absces
-----	-----------------------

Absces tonzil
Peritonzilarni celulitis
Angina

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: retrofaringealni absces (J39.0)
tonzilitis:
• BDO (J03.9)
• akutni (J03.–)
• kronični (J35.0)

J37	Kronični laringitis in laringotraheitis
-----	---

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- J37.0 Kronični laringitis
Laringitis:
• kataralni
• hipertrofični
• sicca
- Izključeno:** laringitis:
• BDO (J04.0)
• akutni (J04.0)
• obstruktivni (akutni) (J05.0)
- J37.1 Kronični laringotraheitis
Laringitis, kronični, s traheitisom (kroničnim)
Traheitis, kronični, z laringitisom

Izključeno: laringotraheitis:

- BDO (J04.2)
 - akutni (J04.2)
- traheitis:
- BDO (J04.1)
 - akutni (J04.1)
 - kronični (J42)

J38 Bolezni glasilk in larinksa, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: laringitis:

- obstruktivni (akutni) (J05.0)
 - ulcerativni (J04.0)
- subglotisna stenoza po posegu (J95.5)
- stridor:
- prirojeni laringealni BDO (P28.89)
 - BDO (R06.1)

J38.0 Paraliza glasilk in larinksa

Laringoplegija
Paraliza glotisa

- ⊗J38.00 Paraliza glasilk in larinksa, neopredeljena
- ⊗J38.01 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, delna
- ⊗J38.02 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, kompletna
- ⊗J38.03 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, nekompletna
- ⊗J38.04 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, kompletna

J38.1 Polip glasilk in grla

Izključeno: adenomatozni polipi (D14.1)

J38.2 Vozličji glasilk

Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)
Pevski vozličji
Vozličji pri učiteljih

J38.3 Druge bolezni glasilk

Absces	}	
Celulitis	}	
Granulom	}	glasilk
Levkokeratoza	}	
Levkoplakija	}	

J38.4 Edem larinksa

Edem:

- glotisa
- subglotisni
- supraglotisni

Izključeno: laringitis:

- akutni obstruktivni [krup] (J05.0)
- edematozni (J04.0)

J38.5	Laringospazem Laringizem (stridulus)
J38.6	Stenoza larinksa
J38.7	Druge bolezni larinksa
	Absces }
	Celulitis }
	Bolezen BDO }
	Nekroza } larinksa
	Pachyderma }
	Perihondritis }
	Ulkus (razjeda) }

J39 Druge bolezni zgornjih dihal

Izključeno: akutna infekcija dihal

- BDO (J22)
- zgornjih dihal (J06.9)
- vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, dima ali plinov (J68.2)

J39.0	Retrofaringealni in parafaringealni absces Parafaringealni absces
-------	--

Izključeno: peritonzilarni absces (J36)

J39.1	Drugi abscesi farinksa Celulitis farinksa Nazofaringealni absces
-------	--

J39.2	Druge bolezni farinksa
	Cista } farinksa ali nazofarinksa
	Edem }

Izključeno: faringitis:

- kronični (J31.2)
- ulcerativni (J02.9)

J39.3	Preobčutljivostna reakcija v zgornjih dihalih, mesto ni opredeljeno
-------	---

J39.8	Druge, opredeljene bolezni zgornjih dihal
-------	---

J39.9	Bolezen zgornjih dihal, neopredeljena
-------	---------------------------------------

KRONIČNE BOLEZNI SPODNJIH DIHAL (J40–J47)

Izključeno: cistična fibroza (E84.-)

J40 Bronhitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični

Bronhitis:

- BDO
 - kataralni
 - s traheitisom BDO
- Traheobronhitis BDO

Opomba: Bronhitis, neopredeljen kot akutni ali kronični, se pri osebah pod 15 leti jemlje kot akutni in ga uvrstimo v J20.–.

Izključeno: bronhitis:

- alergijski BDO (J45.0)
- astmatski BDO (J45.9)
- kemični (akutni) (J68.0)

J41 Navadni in mukopurulentni kronični bronhitis

Izključeno: kronični bronhitis:

- BDO (J42)
- obstruktivni (J44.–)

J41.0 Navadni kronični bronhitis

J41.1 Mukopurulentni kronični bronhitis

J41.8 Mešani navadni in mukopurulentni bronhitis

J42 Neopredeljeni kronični bronhitis

Kronični:

- bronhitis BDO
- traheitis
- traheobronhitis

Izključeno: kronični:

- astmatski bronhitis (bronchitis asthmatica) (J44.–)
- bronhitis:
 - navadni in mukopurulentni (J41.–)
 - z obstrukcijo dihalnih poti (J44.–)
- emfizemski bronhitis (bronhitis z emfizemom, bronchitis emphysematosus) (J44.–)
- obstruktivna pljučna bolezen BDO (J44.9)

J43 Emfizem

Izključeno: emfizem:

- kompenzatorni (J98.3)
- kot posledica vdihovanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.4)
- intersticijski:
 - pri novorojenčku (P25.0)
 - BDO (J98.2)
- mediastinalni (J98.2)
- kirurški (podkožni) (T81.8)
- poškodbeni podkožni (T79.7)
- s kroničnim (obstruktivnim) bronhitisom (J44.–)

emfizemski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)

- J43.0 MacLeodov sindrom
Enostranski:
• emfizem
• svetla pljuča
- J43.1 Panlobularni emfizem
Panacinarni emfizem
- J43.2 Centrilobularni emfizem
- J43.8 Druge vrste emfizem
- J43.9 Emfizem, neopredeljen
Emfizem (pljuč)(pljučni):
• BDO
• bulozni
• vezikularni
Emfizemske bule

J44 Druge vrste kronična obstruktivna bolezen pljuč

∇1008

Vključeno: kronični:

- bronhitis:
 - astmatski (obstruktivni)
 - emfizemski
 - Z:
 - obstrukcijo dihalnih poti
 - emfizemom
- obstruktivna(-i):
 - astma
 - bronhitis
 - traheobronhitis

Izključeno: astma (J45.–)

astmatski bronhitis BDO (J45.9)

bronhiektazije (J47)

kronični:

- bronhitis:
 - BDO (J42)
 - navadni in mukopurulentni (J41.–)
 - traheitis (J42)
 - traheobronhitis (J42)
- emfizem (J43.–)
(bolezni pljuč) zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)

- J44.0 Kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno infekcijo spodnjih dihal

Izključeno: z gripo (J09–J11)

- J44.1 Kronična obstruktivna pljučna bolezen v akutni ekzacerbaciji (zagonu), neopredeljena
- J44.8 Druge vrste, opredeljena kronična obstruktivna bolezen pljuč

Kronični bronhitis:

- astmatski (obstruktivni) BDO
- emfizemski BDO
- obstruktivni BDO

Izključeno: z akutno infekcijo spodnjih dihal (J44.0)
v akutni ekzacerbaciji (J44.1)

- J44.9 Kronična obstruktivna pljučna bolezen, neopredeljena
Kronična obstruktivna:
- bolezen dihalnih poti BDO
 - pljučna bolezen (KOPB) BDO

J45 Astma

▽1002

Izključeno: težak akutni napad astme (J46)
kronični astmatski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)
kronična obstruktivna astma (J44.–)
eozinofilna astma (J82)
bolezni pljuč zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
astmatski status (J46)

J45.0 Pretežno alergijska astma

Alergijski(-a):

- bronhitis BDO
- rinitis z astmo

Atopična astma

Ekstrinzična alergijska astma

Seneni nahod z astmo

J45.1 Nealergijska astma

Idiosinkratična astma

Intrinzična nealergijska astma

J45.8 Mešana astma

Kombinacija stanj, uvrščenih v J45.0 in J45.1

J45.9 Astma, neopredeljena

Astmatski bronhitis BDO

Astma s kasnim začetkom

J46 Status asthmaticus (astmatski status)

▽1002

Težek akutni napad astme

J47 Bronhiektazija

Bronhioloektazija

Izključeno: prirojena bronhiektazija (Q33.4)
bronhiektazija kot posledica tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

BOLEZNI PLJUČ ZARADI DELOVANJA ZUNANJIH DEJAVNIKOV (J60–J70)

Izključeno: astma, uvrščena v J45.-

J60	Pnevmokonioza rudarjev premoga
-----	--------------------------------

Antrakosilikoza
Antrakoza
Pljuča rudarjev premoga

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J61	Pnevmokonioza zaradi azbesta in drugih mineralnih vlaken
-----	--

Azbestoza

Izključeno: plevralni plak z azbestozo (J92.0)
povezana s tuberkulozo iz A15-A16 (J65)

J62	Pnevmokonioza zaradi izpostavljenosti prahu, ki vsebuje silicij
-----	---

Vključeno: silikotična fibroza (masivna) pljuč

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J62.0 Talkoza

J62.8 Pnevmonkonioza zaradi drugega prahu, ki vsebuje silicij
Silikoza BDO

J63	Pnevmokonioze zaradi drugega neorganskega prahu
-----	---

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J63.0 Aluminoza (pljuč)

J63.1 Boksitoza (fibroza pljuč zaradi vdihavanja boksita)

J63.2 Berilioza

J63.3 Fibroza (pljuč) zaradi vdihavanja grafita

J63.4 Sideroza

J63.5 Stanoza

J63.8 Pnevmonkonioza zaradi drugih opredeljenih neorganskih prahov

J64	Neopredeljena pnevmokonioza
-----	-----------------------------

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J65	Pnevmokonioza, povezana s tuberkulozo
-----	---------------------------------------

Vse bolezni J60–J64 v povezavi s tuberkulozo, katerega koli tipa iz A15–A16

J66	Bolezen dihalnih poti zaradi znanega organskega prahu
-----	---

Izključeno: bagasoza (J67.1)
pljuča poljedelcev (farmarska pljuča) (J67.0)
preobčutljivostni (hipersenzitivni) pnevmonitis zaradi organskega prahu (J67.–)
sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti (J68.3)

- | | |
|-------|---|
| J66.0 | Bisinoza
Bolezen dihal zaradi vdihavanja bombažnega prahu |
| J66.1 | Bolezen predelovalcev lanu |
| J66.2 | Bolezen predelovalcev konoplje |
| J66.8 | Bolezen dihal zaradi vdihavanja drugega, opredeljenega organskega prahu |

J67	Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu
-----	--

Vključeno: alergijski alveolitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu in delcev, ki izvirajo iz gliv, aktinomicet in drugih izvorov

Izključeno: pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.0)

- | | |
|-------|--|
| J67.0 | Pljuča poljedelcev
Farmarska pljuča
Bolezen zaradi plesnivega sena
Pljuča koscev |
| J67.1 | Bagasoza
Sladkorni trs in:
• bolezen
• pnevmonitis |
| J67.2 | Pljuča rejcev ptic
Bolezen ali pljuča rejcev avstralskih papagajev
Bolezen rejcev golobov |
| J67.3 | Suberoza
Bolezen nabiralcev plute
Bolezen delavcev pri predelavi plute |
| J67.4 | Pljuča (bolezen) predelovalcev slada
Alveolitis, ki ga povzroča <i>Aspergillus clavatus</i> |
| J67.5 | Bolezen sušilcev gob |
| J67.6 | Bolezen lupilcev javorjevega lubja
Alveolitis, ki ga povzroča <i>Cryptostroma corticale</i>
Kriptostromoza |

- J67.7 Bolezen zaradi vlažilcev zraka ali umetnega vzdrževanja vlažnosti in temperature (air-condition)
Alergični alveolitis zaradi gliv, termofilnih aktinomicet in drugih organizmov, ki rastejo v prezračevalnih [air-condition] sistemih
- J67.8 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja drugih organskih prahov
Bolezen pralcev sira
Bolezen pražilcev kave
Bolezen pridelovalcev živalske hrane
Bolezen strojarjev krzna
Sekvojoza
- J67.9 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja neopredeljenega organskega prahu
Alergijski alveolitis (ekstrinzični) BDO
Hipersenzitivni pnevmonitis BDO

J68 Okvare dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- J68.0 Bronhitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Kemični bronhitis (akutni)
- J68.1 Akutni pljučni edem zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Kemični pljučni edem (akutni)
- J68.2 Vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par, ki ni uvrščeno drugje
- J68.3 Druga akutna in subakutna stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti
- J68.4 Kronična stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Emfizem (difuzni)(kronični) }
Obliterativni bronhiolitis (kronični)(subakutni) } zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Pljučna fibroza (kronična) }
- J68.8 Druga stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
- J68.9 Neopredeljena stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

J69 Pnevmonitis zaradi aspiracije trdnih snovi in tekočin

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: aspiracijski sindromi novorojenčka (P24.-)

- J69.0 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja hrane ali izbljuvkov
Aspiracijska pljučnica (zaradi):
• BDO
• hrane (regurgitacije)
• želodčnega soka
• mleka
• izbljuvka
Izključeno: Mendelsonov sindrom (J95.4)
- J69.1 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) olj in esenc

- Lipidna pljučnica
- J69.8 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) drugih trdnih snovi in tekočin
Pnevmonitis zaradi aspiracije krvi

J70 Stanja dihal zaradi delovanja drugih zunanjih dejavnikov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- J70.0 Akutne manifestacije na dihalih zaradi sevanja
Radiacijski pnevmonitis
- J70.1 Kronične in ostale manifestacije zaradi sevanja
Fibroza pljuč po obsevanju
- J70.2 Akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili
- J70.3 Kronične spremembe intersticija, povzročene z zdravili
- J70.4 Spremembe v intersticiju zaradi zdravil, neopredeljene
- J70.8 Stanja dihal zaradi drugih zunanjih dejavnikov
- J70.9 Stanja dihal zaradi neopredeljenih zunanjih dejavnikov

DRUGE BOLEZNI DIHAL, KI PRIZADANEJO PREDVSEM INTERSTICIJ (J80–J84)

J80 Sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa) pri odraslem

Bolezen hialinih membran pri odraslem

J81 Pljučni edem

V0920

Akutni pljučni edem
Pljučna kongestija (pasivna) (zastojna pljuča)

Izključeno: zastojna pljučnica (J18.2)
pljučni edem:

- zaradi kemikalij (akutni) (J68.1)
- zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
- z omembo bolezni srca BDO ali srčne odpovedi (I50.1)

J82 Pljučna eozinofilija, ki ni uvrščena drugje

Eozinofilna astma
Loefflerjeva pljučnica
Tropska (pljučna) eozinofilija BDO

Izključeno: zaradi:

- aspergiloze (B44.–)
- zdravil (J70.2–J70.4)
- opredeljene infekcije s paraziti (B50–B83)
- sistemskih vezivnotkivnih bolezni (M30–M36)

J84 Druge bolezni pljučnega intersticija

Izključeno: bolezni intersticija pljuč, povzročene z zdravili (J70.2–J70.4)
intersticijski emfizem (J98.2)
bolezni pljuč zaradi vpliva zunanjih dejavnikov (J60– J70)

J84.0 Bolezni, ki prizadenejo alveole in obalveolje
Alveolarna proteinoza
Pljučna alveolarna mikrolitiaza

J84.1 Druge bolezni pljučnega intersticija s fibrozo
Difuzna fibroza pljuč
Fibrozirajoči alveolitis (kriptogeni)
Sindrom Hamman–Rich
Idiopatska fibroza pljuč
Običajna intersticijska pljučnica

Izključeno: pljučna fibroza (kronična):
• zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima ali par (J68.4)
• zaradi sevanja (J70.1)

J84.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega intersticija
Obliterativni bronhiolitis z organizirajočo pljučnico [BOOP]

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

J84.9 Bolezen pljučnega intersticija, neopredeljena
Intersticijska pljučnica BDO

BOLEZNI SPODNJIH DIHAL Z GNOJENJEM IN NEKROZO (J85–J86)

J85 Absces pljuč in mediastinuma

J85.0 Gangrena in nekroza pljuč

J85.1 Pljučni absces s pljučnico
Izključeno: s pljučnico, povzročeno z dokazanim mikroorganizmom (J09–J16)

J85.2 Pljučni absces brez pljučnice
Pljučni absces BDO

J85.3 Absces mediastinuma

J86 Pitoraks

Vključeno: absces:
• plevre
• toraksa
empiem
piopnevmotoraks

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: zaradi tuberkuloze (A15–A16)

J86.0 Pitoraks s fistulo
J86.9 Pitoraks brez fistule

DRUGE BOLEZNI PLEVRE (J90–J94)

J90 Plevralni izliv, ki ni uvrščen drugje

Plevritis z izlivom

Izključeno: hlozni (plevralni) izliv (J94.0)
plevritis BDO (R09.1)
tuberkulozni (A15–A16)

J91* Plevralni izliv pri stanjih, uvrščenih drugje

J92 Plevralni plak

Vključeno: plevralna debelika

J92.0 Plevralni plak s prisotnostjo azbesta
J92.9 Plevralni plak brez prisotnosti azbesta
Plevralni plak BDO

J93 Pnevmtoraks

Izključeno: pnevmotoraks:
• prirojeni ali perinatalni (P25.1)
• poškodbeni (S27.0)
• pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)
piopnevmotoraks (J86.–)

J93.0 Spontani tenzijski pnevmotoraks
J93.1 Drugi spontani pnevmotoraks

- J93.8 Druge vrste pnevmotoraks
J93.9 Pnevmtoraks, neopredeljen

J94 Druge prizadetosti plevre

Izključeno: plevritis BDO (R09.1)
poškodbeni:
• hemopnevmtoraks (S27.2)
• hemotoraks (S27.1)
prizadetost plevre zaradi tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

- J94.0 Hilozni izliv
Hiliformni izliv
J94.1 Fibrotoraks
J94.2 Hemotoraks
Hemopnevmtoraks
J94.8 Druga opredeljena prizadetost plevre
Hidrotoraks
J94.9 Prizadetost plevre, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI DIHAL (J95–J99)

J95 Prizadetost dihal po posegih, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: emfizem (podkožni), kot posledica posega (T81.8)
okvara pljuč zaradi sevanja (J70.0–J70.1)

- J95.0 Motnje delovanja traheostome
Krvavitev iz ustja traheostome
Obstrukcija traheostome
Sepsa ustja traheostome
Traheo-ezofagealna fistula po traheostomiji
J95.1 Akutna ventilacijska insuficienca po torakalnem kirurškem posegu
J95.2 Akutna ventilacijska insuficienca po netorakalnem kirurškem posegu
J95.3 Kronična ventilacijska insuficienca po kirurškem posegu
J95.4 Mendelsonov sindrom
Izključeno: kot zaplet:
• ob porodu in rojstvu (O74.0)
• med nosečnostjo (O29.0)
• v poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.0)

- J95.5 Subglotisna stenoza po posegu
Izključeno: pridobljena subglotisna stenoza pri novorojenčku (P28.82)
- J95.8 Druge poškodbe dihal zaradi posegov
- J95.9 Poškodba dihal po posegu, neopredeljena

J96 Respiratorna odpoved, ki ni uvrščena drugje

- Izključeno:* kardiorespiratorna odpoved (R09.2)
dihalna odpoved po posegu (J95.–)
respiratorni:
- arest (popolni zastoj dihanja) (R09.2)
 - sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa):
 - pri odraslem (J80)
 - pri novorojenčku (P22.0)
- J96.0 Akutna respiratorna odpoved
- J96.1 Kronična respiratorna odpoved
- J96.9 Respiratorna odpoved, neopredeljena

J98 Druga bolezenska stanja dihal

- Izključeno:* popoln zastoj dihanja (apneja):
- pri novorojenčku (P28.4)
 - BDO (R06.8)
 - med spanjem:
 - pri novorojenčku (P28.3)
 - BDO (G47.3)
- J98.0 Bolezni bronhijev, ki niso uvrščene drugje
Bronholitiza
Kalcifikacija }
Stenoza } bronhija
Razjeda }
Traheobronhialni(-a):
- kolaps
 - diskinezija
- J98.1 Kolaps pljuč
Atelektaza
- Izključeno:* atelektaza:
- pri novorojenčku (P28.0–P28.1)
 - pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)
- J98.2 Intersticijski emfizem
Mediastinalni emfizem
- Izključeno:* emfizem:

- BDO (J43.9)
- pri zarodku in novorojenčku (P25.0)
- kirurški (podkožni) (T81.8)
- poškodbeni, podkožni (T79.7)

- J98.3 Kompenzatorni emfizem
- J98.4 Druge bolezni pljuč
Kalcifikacija v pljučih
Cistična bolezen pljuč (pridobljena)
Bolezen pljuč BDO
Pulmolitiza
- J98.5 Bolezni mediastinuma, ki niso uvrščene drugje
Fibroza }
Hernia } **mediastinuma**
Retrakcijs }
Mediastinitis
Torakalne adhezije
- Izključeno:** absces mediastinuma (J85.3)
adhezije:
• pljuč (J98.4)
• perikarda (I31.0)
• plevre (J94.8)
- J98.6 Bolezni prepone (diafragme)
Diafragmatitis
Paraliza prepone
Relaksacija prepone
- Izključeno:** prirojena malformacija prepone NUD (Q79.1)
diafragemska hernija:
• BDO (K44.–)
• prirojena (Q79.0)
- J98.8 Druge opredeljene bolezni dihal
- J98.9 Bolezen dihal, neopredeljena
Bolezen dihal (kronična) BDO

J99* Spremembe na dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

- J99.1* Posledice na dihalih pri drugih difuznih boleznih vezivnega tkiva
Posledice na dihalih pri:
• dermatomiozitisu (M33.0–M33.1†)
• polimiozitisu (M33.2†)
• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
• sistemskem(-i):
• lupusu eritematozusu (M32.1†)
• sklerozi (M34.8†)
• Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†)
- J99.8* Prizadetost dihal pri boleznih, uvrščenih drugje

Prizadetost dihal pri:

- ankilozirajočem spondilitisu ([M45.†](#))
- krioglobulinemiji ([D89.1†](#))
- sifilisu ([A52.7†](#))

POGLAVJE 11

BOLEZNI PREBAVIL (K00–K93)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- K00–K14 Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti
- K20–K31 Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika
- K35–K38 Bolezni slepiča (apendiksa)
- K40–K46 Hernija (kila)
- K50–K52 Neinfekcijski enteritis in kolitis
- K55–K63 Druge bolezni črevesja
- K65–K67 Bolezni peritoneja
- K70–K77 Bolezni jeter
- K80–K87 Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke
- K90–K93 Druge bolezni prebavil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- K23* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
- K67* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje
- K77* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje
- K87* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje
- K93* Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96)
nekateri infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00-O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00-Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00-E90)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00-T98)
neoplazme (C00-D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)

BOLEZNI USTNE VOTLINE, ŽLEZ SLINAVK IN ČELJUSTI (K00–K14)

K00 Nepravilnosti v razvoju in izražanju zob

Izključeno: retinirani in impaktirani zobje (K01.-)

K00.0 Anodontija
Hipodontija
Oligodontija

- K00.1 Nadštevilni zobje
 Distomolar
 Četrty molar
 Mezioidens
 Paramolar
 Dodatni zobje
- K00.2 Nepravilnosti v velikosti in obliki zob
 Zraščenost }
 Zlitje } zob
 Zraščenost }
 Dens:
 • evaginatus
 • in dente
 • invaginatus
 Skleninski biseri
 Makrodontija
 Mikrodontija
 Koničavost zob
 Tavrodontizem
 Tuberculum paramolare
- Izključeno:* tuberculum Carabelli, ker je v mejah normale in ga ne kodiramo
- K00.3 Lisavost zob
 Fluoroza zob
 Lisavost sklenine
 Nefluoridne motnosti sklenine
- Izključeno:* zobne obloge (K03.6)
- K00.4 Motnje v nastajanju zoba
 Aplazija in hipoplazija cementa
 Dilaceracija zoba
 Hipoplazija sklenine (ob rojstvu)(po rojstvu)(pred rojstvom)
 Regionalna odontodisplazija
 Turnerjevi zobje
- Izključeno:* Hutchinsonovi zobje in murvasti kočniki pri prirojenem sifilisu (A50.5)
 lisavost zob (K00.3)
- K00.5 Dedne motnje v zgradbi zoba, ki niso uvrščene drugje
 Amelogenesis }
 Dentinogenesis } imperfecta
 Odontogenesis }
 Dentinska displazija
 Lupinasti zobje (»Shell teeth«)
- K00.6 Motnje pri izraščanju zob
 Dentitio praecox
 Natalni } zobje
 Neonatalni }
 Prezgodnja(-e):
 • izrast zoba
 • izpadanje prvih [mlečnih] zob
 Ostajanje [perzistenca] prvih zob

- K00.7 Sindrom denticije
- K00.8 Druge nepravilnosti v razvoju zoba
Spremembe barve med nastajanjem zoba
Notranje obarvanje zob BDO
- K00.9 Razvojne nepravilnosti zob, neopredeljene
Nepravilnosti odontogeneze BDO

K01 Retinirani in impaktirani zobje

Izključeno: retinirani in impaktirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob (K07.3)

- K01.0 Retinirani zobje
Retinirani zob je zob, ki ni izrasel, čeprav ga drug zob pri tem ni oviral.
- K01.1 Impaktirani zobje
Impaktirani zob je zob, ki ni izrasel, ker ga je pri tem oviral drug zob.

K02 Zobni karies

- K02.0 Karies, omejen na sklenino
Kredasti madeži [začetni karies]
- K02.1 Dentinski karies
- K02.2 Cementni karies
- K02.3 Ustavljene zobni karies
- K02.4 Odontoclasia
Otroška melanodontija
Melanodontoclasia
- K02.8 Druge vrste zobni karies
- K02.9 Zobni karies, neopredeljen

K03 Druge bolezni trdih zobnih tkiv

Izključeno: bruksizem (F45.8)
zobni karies (K02.–)
obrušenost zob BDO (F45.8)

- K03.0 Prekomerna atricija zob
Obraba:
 - aproksimalna } zob
 - okluzalna }
- K03.1 Abrazija zob
Abrazija:
 - zaradi zobne kreme }
 - habitualna }
 - poklicna } zob
 - ritualna }

- tradicionalna }
Klinasti defekt BDO }
 - K03.2 Erozija zob
Erozija zob:
 - BDO
 - nastala zaradi:
 - diete
 - drog in zdravil
 - stalnega bruhanja
 - idiopatična
 - poklicna
 - K03.3 Bolezenska resorpcija zob
Notranji granulom pulpe
Resorpcija zoba (zunanja)
 - K03.4 Hiper cementoza
Cementna hiperplazija
 - K03.5 Ankiloza zob
 - K03.6 Zobne obloge
Zobni kamen:
 - subgingivalni
 - supragingivalni
 Zobne obloge:
 - betel
 - črne
 - zelene
 - bele
 - oranžne
 - tobačne
 Zabarvanost zob:
 - BDO
 - zunanja BDO
 - K03.7 Sprememba barve trdih zobnih tkiv po izrasti zoba
Izključeno: zobne obloge (K03.6)
 - K03.8 Druge opredeljene bolezni trdih zobnih tkiv
Sklenina po obsevanju
Preobčutljivost dentina
Če želimo natančneje določiti vrsto sevanja, če je sevanje vzrok spremembe, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
 - K03.9 Bolezni trdih zobnih tkiv, neopredeljene
- K04 Bolezni pulpe in periapikalnih tkiv**
- K04.0 Pulpitis
Pulpni:
 - absces

- polip
 - Pulpitis:
 - akutni
 - kronični (hiperplastični)(ulcerozni)
 - gnojni
- K04.1 Nekroza pulpe
Gangrena pulpe
- K04.2 Degeneracija pulpe
Dentikli
Pulpni(-e):
 - kalcifikacije
 - kamni
- K04.3 Nenormalna tvorba trdih tkiv v pulpi
Sekundarni ali nepravi dentin
- K04.4 Akutni apikalni parodontitis pulpnega izvora
Akutni apikalni periodontitis BDO
- K04.5 Kronični apikalni parodontitis
Apikalni ali periapikalni granulom
Apikalni parodontitis BDO
- K04.6 Periapikalni absces s fistulo
Dentalni } absces s fistulo
Dentoalveolarni }
- K04.7 Periapikalni absces brez fistule
Dentalni }
Dentoalveolarni } absces BDO
Periapikalni }
- K04.8 Radikularna cista
Cista:
 - apikalna (parodontalna)
 - periapikalna
 - residualna radikularna
 Izključeno: lateralna parodontalna cista (K09.0)
- K04.9 Druge opredeljene in neopredeljene bolezni pulpe in periapikalnih tkiv

K05 Gingivitis in bolezni parodonticija

- K05.0 Akutni gingivitis
- Izključeno:* akutni nekrotizirajoči ulcerativni gingivitis (A69.1)
herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)
- K05.1 Kronični gingivitis
Gingivitis (kronični):
 - BDO
 - deskvamacijski

- hiperplastični
 - enostavni marginalni
 - ulcerozni
- K05.2 Akutni parodontitis
Akutni perikoronitis
Parodontalni absces
Periodontalni absces
- Izključeno:** akutni apikalni parodontitis (K04.4)
periapikalni absces:
- BDO (K04.7)
 - s fistulo (K04.6)

- K05.3 Kronični parodontitis
Kronični perikoronitis
Parodontitis:
- BDO
 - napredovali
 - začetni

- K05.4 Parodontoza
Juvenilna parodontoza

- K05.5 Druge bolezni parodonticija

- K05.6 Bolezni parodonticija, neopredeljene

K06 Druge nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena

- Izključeno:** atrofija brezzobega čeljustnega grebena (K08.2)
gingivitis:
- BDO (K05.1)
 - akutni (K05.0)
 - kronični (K05.1)
- K06.0 Zmanjšanje dlesin
Gingivalna recesija (generalizirana)(lokalizirana)(poinfekcijska) (pooperativna)
- K06.1 Povečanje dlesin
Fibromatoza dlesin
- K06.2 Okvare dlesin in brezzobega čeljustnega grebena, povezane s poškodbo
Vnetna hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena, zaradi draženja proteze
- Če želimo natančneje opredeliti vzrok, uporabimo kodo zunanje vzroka (poglavje 20).*
- K06.8 Druge opredeljene nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena
Epulis fibromatosa
Mlahavost čeljustnega grebena
Epulis gigantocellularis
Periferni gigantocelularni granulom
Piogeni granulom dlesin
- K06.9 Nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena, neopredeljene

K07 Zobnoobrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)]

Izključeno: atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna) (Q67.49)
enostranska kondilarna hiperplazija ali hipoplazija(K10.8)

K07.0 Večje velikostne anomalije čeljusti
Hiperplazija, hipoplazija:
• spodnje čeljusti
• zgornje čeljusti
Macrogathia (mandibularis)(maxillaris)
Micrognathia (mandibularis)(maxillaris)

Izključeno: akromegalija (E22.0)
Robinov sindrom (Q87.06)

K07.1 Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo
Asimetrija čeljusti
Prognathia (mandibularis)(maxillaris)
Retrognathia (mandibularis)(maxillaris)

K07.2 Anomalije razmerja zobnih lokov
Križni griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)
Distalni griz
Mezialni griz
Neskladje središčnic zobnih lokov
Odprti griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)
Prekomerni incizalni previs:
• globoki griz
• poudarjena incizalna stopnica
• pokriti griz
Incizalna stopnica brez stika antagonistov
Škarjasti griz

K07.3 Anomalije položaja zob
Nagnetenost zob
Diastema
Nepravilen položaj zoba
Zasukanost zoba
Razmaknjenost zob
Transpozicija zoba
Impaktirani ali retinirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob

Izključeno: retinirani ali impaktirani zobje s pravilnim položajem (K01.-)

K07.4 Nepravilnosti griza, neopredeljene

K07.5 Dentofacialne funkcijske nepravilnosti
Nepravilno zapiranje čeljusti
Nepravilnosti griza zaradi:
• nepravilnega požiranja
• dihanja na usta
• razvad v drži jezika, ustnic ali prstov

Izključeno: bruksizem (F45.8)

obrušenost zob BDO (F45.8)

K07.6 Nepravilnosti čeljustnega sklepa
Costenov sindrom
Motnje v delovanju čeljustnega sklepa
Pokanje v čeljustnem sklepu
Sindrom bolečine in disfunkcije čeljustnega sklepa

Izključeno: akutna dislokacija v čeljustnem sklepu (S03.0)
akutni izpah čeljustnega sklepa (S03.4)

K07.8 Druge vrste dentofacialnih anomalij

K07.9 Dentofacialna anomalija, neopredeljena

K08 Druge nepravilnosti v zvezi z zobmi in opornimi strukturami

K08.0 Eksfoliacija zob zaradi sistemskih vzrokov

K08.1 Izguba zob zaradi poškodbe, ekstrakcije ali omejene parodontalne bolezni

K08.2 Atrofija brezzobega čeljustnega grebena

K08.3 Preostala zobna korenina

K08.8 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

Povečanje alveolarnega grebena BDO
Nepravilnosti alveolarnega grebena
Zobobol BDO

⊗K08.81 Patološki zlom zoba

Kodirajte tudi kakršnokoli predispozicijo za zobne bolezni (K00–K10).

⊗K08.88 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

K08.9 Nepravilnost zob in opornih struktur, neopredeljena

K09 Ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje

Vključeno: spremembe, ki imajo histološke značilnosti anevrizemskih cist ali kakih drugih vezivnokostnih sprememb

Izključeno: radikularna cista (K04.8)

K09.0 Odontogene razvojne ciste

Cista:

- folikularna
- dentigerozna
- erupcijska
- gingivalna
- lateralna parodontalna
- primordijalna
- Keratocista

K09.1 Razvojne neodontogene ciste ustnega področja

Cista:

- globulomaksilarna
- incizivnega kanala
- mediana palatinalna
- nazopalatinega duktusa
- papile palatine

K09.2 Druge ciste v čeljustnih kosteh

- BDO
- anevrizemske
- hemoragične
- poškodbene

Izključeno: latentna kostna cista čeljusti (K10.0)
Stafnejeva cista (K10.0)

K09.8 Druge ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje

Dermoidna cista }
Epidermoidna cista } ust
Limfoepitelna cista }
Epsteinov biser
Nazoalveolarna cista
Nazolabialna cista

K09.9 Cista ustnega področja, neopredeljena

K10 Druge bolezni čeljusti

K10.0 Razvojne nepravilnosti čeljusti

Latentna kostna cista čeljusti
Stafnejeva cista

Torus:

- mandibularis
- palatinus

K10.1 Gigantocelularni granulom, centralni

Gigantocelularni granulom BDO

Izključeno: periferni gigantocelularni granulom (K06.8)

K10.2 Vnetne spremembe na čeljustnih kosteh

Osteitis }
Osteomyelitis (novorojenčkov) } (kronični,-a)(gnojni,-a) (akutni,-a) čeljustne kosti
Osteoradionekroza }
Periostitis }
Sekvestracija čeljustnih kosti

Če želimo opredeliti vrsto sevanja, če je vzrok vnetnim spremembam sevanje, uporabimo kodo zunanje vzroka (poglavje 20).

K10.3 Alveolitis čeljustnih kosti

Alveolarni osteitis
Alveolitis sicca

K10.8 Druge opredeljene bolezni čeljusti
Kerubizem
Eksostoze } čeljustne kosti
Fibrozna displazija }
Enostranska kondilarna:
• hiperplazija
• hipoplazija

K10.9 Bolezen čeljusti, neopredeljena

K11 Bolezni žlez slinavk

K11.0 Atrofija žlez slinavk

K11.1 Hipertofija žlez slinavk

K11.2 Vnetje žlez slinavk

Izključeno: epidemični parotitis (B26.–)
uveoparotidna vročica [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 Absces žleze slinavke

K11.4 Fistula žleze slinavke
Vključeno: prirojena fistula žleze slinavke (Q38.4)

K11.5 Sialolitiazia
Kalkulus } v žlezi slinavki ali v njenem izvodu
Kamen }

K11.6 Mukokela žleze slinavke
Mukozna:
• ektravazacijska cista }
• retencijska cista } žleze slinavke
Ranula

K11.7 Motnje v izločanju sline
Hipoptializem
Ptializem
Kserostomija
Izključeno: suha usta BDO (R68.2)

K11.8 Druge opredeljene bolezni žlez slinavk
Benigna limfoepitelijska sprememba žleze slinavke
Mikuliczeva bolezen
Nekrotizirajoča sialometaplazija
Sialektazija
Stenoza } izvodila žleze slinavke
Striktura }

Izključeno: Sjögrenov sindrom [sicca] (M35.0)

K11.9 Bolezen žlez slinavk, neopredeljena
Sialadenopatija BDO

K12 Stomatitis in spremljajoče spremembe

Izključeno: čankar ustne votline (A69.0)
heilitis (K13.0)
gangrenozni stomatitis (A69.0)
herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)
noma (A69.0)

K12.0 Ponavljajoče se ustne afte
Stomatitis aphtosa (major)(minor)
Bednareve afte
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Ponavljajoči se aftozni ulkus
Stomatitis herpetiformis

K12.1 Druge oblike stomatitisa
Stomatitis:
• BDO
• zaradi proteze
• ulcerozni
• vezikularni

K12.2 Gnojna vnetja v ustih
Gnojna vnetja v ustnem dnu
Submandibularni absces
Izključeno: absces:
• periapikalni (K04.6–K04.7)
• parodontalni (K05.2)
• peritonzilarni (J36)
• žleze slinavke (K11.3)
• jezika (K14.0)

K13 Druge bolezni ustnic in ustne sluznice

Vključeno: spremembe jezikovega epitelija

Izključeno: nekatere nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena (K05–K06)
ciste ustnega področja (K09.–)
bolezni jezika (K14.–)
stomatitis in spremljajoče spremembe (K12.–)

K13.0 Bolezni ustnic
Heilitis:
• angularni
• BDO
• eksofoliativni
• glandularni
• komisuralni
Heilodinija
Heiloza
Perlèche NEC

Izključeno: ariboflavinoza (E53.0)
heilitis zaradi sevanja (L55–L59)
komisuralni heilitis:

- zaradi kandidioze (B37.88)
- zaradi pomanjkanja riboflavina (E53.0)

K13.1 Grizenje v lica in ustnice

K13.2 Levkoplakija in druge motnje ustnega epitelija, vključno jezika
 Eritroplakija } in motnje ustnega epitelija, vključno jezika
 Levkoedem }
 Nikotinska levkokeratoza neba
 Smoker's palate

Izključeno: dlakasta levkoplakija (K13.3)

K13.3 Dlakasta levkoplakija

K13.4 Granulomi in njim podobne spremembe ustne sluznice
 Eozinofilni granulom }
 Pirogeni granulom } ustne sluznice
 Verukozni ksantom }

K13.5 Submukozna fibroza ust
 Submukozna fibroza jezika

K13.6 Hiperplazija ustne sluznice zaradi draženja

Izključeno: hiperplazija brez zobnega čeljustnega grebena zaradi draženja proteze (K06.2)

K13.7 Druge in neopredeljene spremembe ustne sluznice
 Žariščna mucinoza ustne sluznice

K14 Bolezni jezika

Izključeno: eritroplakija }
 žariščna epiteljska hiperplazija }
 levkedema } jezika (K13.2)
 levkoplakija }
 dlakasta levkoplakija (K13.3)
 makroglosija (prirojena) (Q38.2)
 submukozna fibroza jezika (K13.5)

K14.0 Glositis
 Absces } jezika
 Razjeda (poškodbeni) }

Izključeno: atrofični glositis (K14.4)

K14.1 Lingua geographica
 Erythema migrans linguae
 Glossitis areata exfoliativa

K14.2 Glossitis mediana rhomboidea

K14.3 Hipertrofija jezičnih papil
 Črn dlakav jezik
 Obloženi jezik

- Hipertrofija foliatnih papil
Lingua villosa nigra
- K14.4 Atrofija jezičnih papil
Atrofični glositis (lingua atrophica)
- K14.5 Razbrazdani jezik
Lingua fissurata
Lingua plicata
Lingua scrotalis
- Izključeno:** razbrazdanost jezika, prirojena (Q38.3)
- K14.6 Glosodinija
Pekoči jezik
Boleči jezik
- K14.8 Druge bolezni jezika
Atrofija }
Nazobčanost } jezika
Povečanje }
Hipertrofija }
- K14.9 Bolezen jezika, neopredeljena
Glosopatija BDO

BOLEZNI POŽIRALNIKA (EZOFAGUSA), ŽELODCA IN DVANAJSTNIKA (DUODENUMA) (K20–K31)

Izključeno: hiatusna hernija (K44.-)

K20	Ezofagitis
-----	------------

- Absces požiralnika
Erozija požiralnika
Ezofagitis:
• BDO
• kemični
• peptični

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: refluksni ezofagitis (K21.0)
z gastroezofagealno refluksno boleznijo (K21.0)

K21	Gastroezofagealna refluksna bolezen
-----	-------------------------------------

- K21.0 Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom
V1121 Refluksni ezofagitis

K21.9 Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa
Ezofagealni refluks BDO

K22 Druge bolezni požiralnika

Izključeno: varice požiralnika (I85.-)

K22.0 Ahalazija kardije
Ahalazija BDO
Kardiospazem

Izključeno: prirojeni kardiospazem (Q39.5)

K22.1 Ulkus požiralnika
▽1121

Ulkus požiralnika:
• zaradi zaužitja:
• kemikalij
• drog in zdravil
• glivični
• BDO
• peptični

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

K22.2 Ezofagealna obstrukcija
Kompresija }
Konstrikcija } požiralnika
Stenoza }
Striktura }

Izključeno: prirojena zožitev ali striktura požiralnika (Q39.3)

K22.3 Perforacija požiralnika
Ruptura požiralnika

Izključeno: poškodben perforacija (prsnege dela) požiralnika (S27.83)

K22.4 Diskinezija požiralnika
Polžasto oblikovani požiralnik
Difuzni ezofagealni spazem
Spazem požiralnika

Izključeno: kardiospazem (K22.0)

K22.5 Divertikel požiralnika, pridobljeni
Žepček požiralnika, pridobljeni

Izključeno: divertikel požiralnika (prirojeni) (Q39.6)

K22.6 Gastroezofagealni laceracijsko-hemoragični sindrom
Mallory–Weissov sindrom

K22.7 Barrettov požiralnik
Barrettov(-a):
• bolezen

- sindrom

Izključeno: Barrettov ulkus (K22.1)

K22.8 Druge opredeljene bolezni požiralnika
Krvavitev iz požiralnika BDO

K22.9 Bolezen požiralnika, neopredeljena

K23* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje

K23.0* Tuberkulozni ezofagitis (A18.8†)

K23.1* Megapožiralnik pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K23.8* Motnje požiralnika pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu uporabljamo pri kategorijah K25–K28:

- .0 akutni s hemoragijo
- .1 akutni s perforacijo
- .2 acute akutni s hemoragijo in perforacijo
- .3 akutni brez hemoragije ali perforacije
- .4 kronični ali neopredeljeni s hemoragijo
- .5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
- .6 kronični ali neopredeljeni s hemoragijo in perforacijo
- .7 kronični brez hemoragije ali perforacije
- .9 ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, brez hemoragije ali perforacije

K25 Želodčni ulkus (ulcus ventriculi)

▽1106 *Glej podrazdelitve*

Vključeno: ulkus (peptični):

- pilorusa
- drugega dela želodca

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: akutni hemoragični erozivni gastritis (K29.0)
peptični ulkus BDO (K27.–)
erozija (akutna) želodca (K29.6)

K26 Duodenalni ulkus

Glej podrazdelitve

Vključeno: ulkus (peptični):

- duodenalni
- postpilorični

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjsega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: peptični ulkus BDO (K27.–)

K27 Peptični ulkus, mesto neopredeljeno

Glej podrazdelitve

Vključeno: gastroduodenalni ulkus BDO
peptični ulkus BDO

Izključeno: peptični ulkus novorojenčka (P78.8)

K28 Gastrojejunalni ulkus

Glej podrazdelitve

Vključeno: ulkus (peptični):

- anastomozni
- gastrokolični
- gastrointestinalni
- gastrojejunalni
- jejunalni
- marginalni
- stomalni

Izključeno: primarni ulkus tankega črevesa (K63.3)

K29 Gastritis in duodenitis

Izključeno: eozinofilni gastritis ali gastroenteritis (K52.8)
Zollinger–Ellisonov sindrom (E16.4)

- K29.0 Akutni hemoragični gastritis
Akutni (erozivni) gastritis s hemoragijo
- K29.1 Druge vrste akutni gastritis
- K29.2 Alkoholni gastritis
- K29.3 Kronični površinski gastritis
- K29.4 Kronični atrofični gastritis
Gastrična atrofija
- K29.5 Kronični gastritis, neopredeljen
Kronični gastritis
- antruma
 - fundusa
- K29.6 Druge vrste gastritis
Erozija (akutna) želodca
Gigantski hipertrofični gastritis
Granulomatozni gastritis
Ménétrierova bolezen

- K29.7 Gastritis, neopredeljen
K29.8 Duodenitis
K29.9 Gastroduodenitis, neopredeljen

K30	Dispepsija
-----	------------

Slaba prebava

Izključeno: dispepsija:

- nervozna (F45.32)
 - nevrotična (F45.32)
 - psihogena (F45.32)
- zgaga (R12)

K31	Druge bolezni želodca in dvanajstnika
-----	---------------------------------------

Vključeno: funkcijske motnje želodca

Izključeno: divertikel dvanajstnika (K57.0–K57.1)
gastrointestinalna krvavitev (K92.0–K92.2)

- K31.0 Akutna dilatacija želodca
Akutno razširjenje želodca

- K31.1 Hipertrofična pilorična stenoza pri odraslih
Pilorična stenoza BDO

Izključeno: prirojena ali infantilna stenoza (pilorusa) (Q40.0)

- K31.2 Striktura v obliki peščene ure in stenoza želodca

Izključeno: prirojena striktura želodca v obliki peščene ure (Q40.2)
kontrakcija želodca v obliki peščene ure (K31.88)

- K31.3 Pilorospazem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: pilorospazem:

- prirojeni ali infantilni (Q40.0)
- nevrotični (F45.32)
- psihogeni (F45.32)

- K31.4 Divertikel želodca

Izključeno: prirojeni divertikel želodca (Q40.2)

- K31.5 Obstrukcija dvanajstnika
Konstrikcija }
Stenoza } of duodenum
Striktura }
Duodenalni ileus (kronični)

Izključeno: prirojena stenoza dvanajstnika (Q41.0)

- K31.6 Fistula želodca in dvanajstnika

Gastrokolična fistula
Gastrojejunokolična fistula

K31.7 Polip želodca in duodenuma

Izključeno: adenomatozni polip:
• dvanajstnika (D13.2)
• želodca (D13.1)

K31.8 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika

⊗K31.81 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika, brez krvavitve

⊗K31.82 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika s krvavitvijo

⊗K31.88 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika
Aklorhidrija
Gastroptoza
Kontrakcija želodca v obliki peščene ure

K31.9 Bolezen želodca in dvanajstnika, neopredeljena

BOLEZNI SLEPIČA (APENDIKSA) (K35–K38)

K35 Akutni apendicitis

▽1101

K35.0 Akutni apendicitis z generaliziranim peritonitisom
Apendicitis (akutni) s(z):
• perforacijo
• peritonitisom (generaliziranim) (lokaliziranim) po rupturi ali perforaciji
• rupturo

K35.1 Akutni apendicitis s peritonealnim abscesom
Absces slepiča

K35.9 Akutni apendicitis, neopredeljen
Akutni apendicitis s peritonitisom, lokaliziranim ali BDO
Akutni apendicitis brez:
• generaliziranega peritonitisa
• perforacije
• peritonealnega abscesa
• rupture

K36 Druge vrste apendicitis

▽1101

Apendicitis:

- kronični
- rekurentni

K37	Neopredeljeni apendicitis
-----	---------------------------

▽1101

K38	Druge bolezni slepiča
-----	-----------------------

- | | |
|-------|---|
| K38.0 | Hiperplazija slepiča |
| K38.1 | Apendikularni kamni
Fekalit } slepiča
Sterkolit } |
| K38.2 | Divertikel slepiča |
| K38.3 | Fistula slepiča |
| K38.8 | Druge opredeljene bolezni slepiča
Intususcepcija slepiča |
| K38.9 | Bolezen slepiča, neopredeljena |

HERNIA (K40–K46)

Vključeno: hernija:

- pridobljena
- prirojena [razen diafragemske ali hiatusne]
- ponavljajoča se.

Opomba: Hernija z gangreno in obstrukcijo je uvrščena pri herniji z gangreno.

K40	Ingvinalna hernija
-----	--------------------

Vključeno: bubonokela
ingvinalna hernija:

- direktna
- dvojna
- indirektna
- BDO
- hernia inguinalis obliqua
skrotalna hernija

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s K40:

- ⊗ 0 neponavljajoča
- ⊗ 1 ponavljajoča

K40.0 Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

K40.1 Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno

K40.2 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Bilateralna ingvinalna hernija BDO

K40.3 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska):

- ki povzroča obstrukcijo }
• inkarcerirana } brez gangrene
• ireponibilna }
• strangulirana }

K40.4 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno

Ingvinalna hernija BDO z gangreno

K40.9 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska) BDO

K41 Femoralna hernija

K41.0 Obojestranska femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

K41.1 Obojestranska femoralna hernija, z gangreno

K41.2 Obojestranska femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene
Obojestranska femoralna hernija BDO

K41.3 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Femoralna hernija (enostranska):

- ki povzroča obstrukcijo }
• inkarcerirana } brez gangrene
• ireponibilna }
• strangulirana }

K41.4 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z gangreno

K41.9 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene
Femoralna hernija (enostranska) BDO

K42 Umbilikalna hernija

Vključeno: paraumbilikalna hernija

Izključeno: omfalokela ([Q79.2](#))

- K42.0 Umbilikalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
 Umbilikalna hernija:
 • ki povzroča obstrukcijo }
 • inkarcerirana } brez gangrene
 • ireponibilna }
 • strangulirana }
- K42.1 Umbilikalna hernija z gangreno
 Gangrenozna umbilikalna hernija
- K42.9 Umbilikalna hernija brez obstrukcije ali gangrene
 Umbilikalna hernija BDO

K43 Ventralna hernija

- Vključeno:** hernija:
 • epigastrična
 • incizijska
- K43.0 Ventralna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
 Ventralna hernija:
 • ki povzroča obstrukcijo }
 • inkarcerirana } brez gangrene
 • ireponibilna }
 • strangulirana }
- K43.1 Ventralna hernija z gangreno
 Gangrenozna ventralna hernija
- K43.9 Ventralna hernija brez obstrukcije ali gangrene
 Ventralna hernija BDO

K44 Diafragemska hernija

- Vključeno:** hiatusna hernija (požiralnika) (drseča)
 paraezofagealna hernija
- Izključeno:** prirojena hernija:
 • diafragemska (Q79.0)
 • hiatusna (Q40.1)
- K44.0 Diafragemska hernija z obstrukcijo, brez gangrene
 Diafragemska hernija:
 • ki povzroča obstrukcijo }
 • inkarcerirana } brez gangrene
 • ireponibilna }
 • strangulirana }
- K44.1 Diafragemska hernija z gangreno
 Gangrenozna diafragemska hernija
- K44.9 Diafragemska hernija brez obstrukcije ali gangrene
 Diafragemska hernija BDO

K45 Druge vrste abdominalna hernija

Vključeno: hernija:

- abdominalna, opredeljena lokacija NUD
- lumbalna
- obturatorna
- genitalna
- retroperitonealna
- ishiadična

K45.0 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene

Katerokoli stanje, navedeno v [K45](#):

- ki povzroča obstrukcijo }
• inkarcerirana } brez gangrene
• ireponibilna }
• strangulirana }

K45.1 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z gangreno

Katerokoli stanje, navedeno v [K45](#), opredeljeno kot gangrenozno

K45.8 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene

K46 Neopredeljena abdominalna hernija

Vključeno: enterokela

epiplokela

hernija:

- BDO
- intersticijska
- intestinalna
- intraabdominalna

Izključeno: vaginalna enterokela ([N81.5](#))

K46.0 Neopredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene

Katerokoli stanje, navedeno v [K46](#):

- ki povzroča obstrukcijo }
• inkarcerirana } brez gangrene
• ireponibilna }
• strangulirana }

K46.1 Neopredeljena abdominalna hernija z gangreno

Vsako stanje, navedeno v [K46](#), opredeljeno kot gangrenozno

K46.9 Neopredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene

Abdominalna hernija BDO

NEINFEKCIJSKI ENTERITIS IN KOLITIS (K50–K52)

Vključeno: neinfekcijska vnetna črevesna bolezen

Izključeno: sindrom razdražljivega črevesja (K58.–)
megakolon (K59.3)

K50 Crohnova bolezen [regionalni enteritis]

Vključeno: granulomatozni enteritis

Izključeno: ulcerozni kolitis (K51.–)

- K50.0 Crohnova bolezen tankega črevesa
Crohnova bolezen (regionalni enteritis):
- duodenuma
 - ileuma
 - jejunuma
- Ileitis:
- regionalni
 - terminalni
- Izključeno: s Crohnovo boleznijo debelega črevesa (K50.8)
- K50.1 Crohnova bolezen debelega črevesa
Kolitis:
- granulomatozni
 - regionalni
- Crohnova bolezen [regionalni enteritis]:
- kolona
 - debelega črevesa
 - rektuma
- Izključeno:** Crohnova bolezen tankega črevesa (K50.8)
- K50.8 Druge vrste Crohnova bolezen
Crohnova bolezen tankega in debelega črevesa
- K50.9 Crohnova bolezen, neopredeljena
Regionalni enteritis BDO

K51 Ulcerozni kolitis

- K51.0 Ulcerozni (kronični) enterokolitis
Vnetje distalnega ileuma (»backwash« ileitis)
- K51.2 Ulcerozni (kronični) proktitis
- K51.3 Ulcerozni (kronični) rektosigmoiditis
- K51.4 Pseudopolipoza kolona
- K51.5 Mukozni proktokolitis
Hemikolitis leve strani kolona
- K51.8 Druge vrste ulcerozni kolitis

K51.9 Ulcerozni kolitis, neopredeljen

K52 Druge vrste neinfekcijski gastroenteritis in kolitis

▽1120

K52.0 Gastroenteritis in kolitis zaradi sevanja

K52.1 Toksični gastroenteritis in kolitis

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka ([poglavje 20](#)).

K52.2 Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis
Gastroenteritis in kolitis zaradi preobčutljivosti na hrano

K52.3 Indeterminiran kolitis

K52.8 Druge vrste opredeljeni neinfekcijski gastroenteritis in kolitis
Eozinofilni gastritis ali gastroenteritis

K52.9 Neinfekcijski gastroenteritis in kolitis, neopredeljen

Driska	}
Enteritis	}
Ileitis	} opredeljeni kot neinfekcijski
Jejunitis	}
Sigmoiditis	}

Izključeno: kolitis, driska, enteritis, gastroenteritis:

- infekcijski ([A09.0](#))
 - neopredeljenega izvora ([A09.9](#))
- funkcijska driska ([K59.1](#))
driska (neinfekcijska) novorojenčka ([P78.3](#))
psihogena driska ([F45.33](#))

DRUGE BOLEZNI ČREVESJA (K55–K63)

K55 Žilne okvare črevesja

Izključeno: nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka ([P77](#))

K55.0 Akutne žilne okvare črevesja

Akutni(-a):

- fulminantni ishemični kolitis
- intestinalna infarkcija
- ishemija tankega črevesa

Mezenterijska (arterijska)(venska):

- embolija
- infarkcija
- tromboza

Subakutni ishemični kolitis

K55.1 Kronične žilne okvare črevesja

Kronični ishemični:

- kolitis
 - enteritis
 - enterokolitis
- Ishemična striktura črevesja
Mezenterijska:
- ateroskleroza
 - žilna insuficienca

K55.2 Angiodisplazija kolona

⊗K55.21 Angiodisplazija kolona brez krvavitve
Angiodisplazija kolona BDO

⊗K55.22 Angiodisplazija kolona s krvavitvijo

K55.8 Druge žilne okvare črevesja

K55.9 Žilna okvara črevesja, neopredeljena
Ishemični:

- kolitis } BDO
- enteritis } BDO
- enterokolitis }

K56 Paralizni ileus in črevesna obstrukcija brez hernije

Izključeno: prirojena striktura ali stenoza črevesja (Q41–Q42)
ishemična striktura črevesja (K55.1)
mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1† P75*)
obstrukcija dvanajstnika (K31.5)
pooperacijska črevesna obstrukcija (K91.3)
stenoza zadnjika ali danke (K62.4)
s hernijo (K40–K46)

K56.0 Paralizni ileus
Paraliza:

- črevesja
- kolona
- intestinuma

Izključeno: ileus zaradi žolčnih kamnov (K56.3)
ileus BDO (K56.7)
obstruktivski ileus BDO (K56.6)

K56.1 Intususcepcija
Intususcepcija ali invaginacija:

- črevesja
- kolona
- intestinuma
- danke

Izključeno: intususcepcija slepiča (K38.8)

K56.2 Volvulus

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| | Strangulacija | } |
| | Torzija | } kolona ali intestinuma |
| | Upogib | } |
| K56.3 | Ileus zaradi žolčnih kamnov
Obstrukcija intestinuma zaradi žolčnih kamnov | |
| K56.4 | Druge vrste impakcija (zagozdenje) črevesja
Enterolit
Impakcija:
• kolona
• fekalna | |
| K56.5 | Intestinalne adhezije (vezi) z obstrukcijo
Peritonejske adhezije (vezi) s črevesno obstrukcijo | |
| K56.6 | Druge vrste in neopredeljena intestinalna obstrukcija
Enterostenoz
Obstruktivski ileus BD
Okluzija } | |
| | Stenoza | } kolona ali intestinuma |
| | Striktura | } |
- Izključeno:** druge in neopredeljene črevesne obstrukcije novorojenčka, ki jih lahko uvrstimo pod [P76.8](#) ali [P76.9](#)
- K56.7 Ileus, neopredeljen

K57 Divertikli črevesja

Vključeno: divertikulitis }
divertikuloza } (tankega)(debelega) črevesa
divertikel }

Izključeno: prirojeni divertikel črevesa ([Q43.8](#))
divertikel slepiča ([K38.2](#))
Meckelov divertikel ([Q43.0](#))

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo [K57](#):

- ⊗ 0 divertikuloza, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ⊗ 2 divertikulitis, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 3 divertikulitis s krvavitvijo

K57.0 Divertikli tankega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli tankega črevesa s peritonitisom

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom ([K57.4-](#))

- ⊗ 0 divertikuloza, krvavitev ni omenjena

- ⊗ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ⊗ 2 divertikulitis, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 3 divertikulitis s krvavitvijo

K57.1 Divertikli tankega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli tankega črevesa BDO

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-)

K57.2 Divertikli debelega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli kolona s peritonitisom

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4-)

K57.3 Divertikli debelega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli debelega črevesa BDO

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-)

K57.4 Divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli tankega in debelega črevesa s peritonitisom

K57.5 Divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli tankega in debelega črevesa BDO

K57.8 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom

Divertikli črevesa BDO s peritonitisom

K57.9 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa

Divertikli črevesa BDO

K58 Sindrom razdražljivega črevesa (iritabilnega kolona)

Vključeno: razdražljivi kolon

K58.0 Sindrom razdražljivega črevesa z diarejo

K58.9 Sindrom razdražljivega črevesa brez diareje
Sindrom razdražljivega črevesa BDO

K59 Druge funkcijske motnje črevesja

Izključeno: spremembe v delovanju črevesja BDO (R19.4)
funkcijske motnje želodca (K31.-)
črevesna malabsorpcija (K90.-)
psihogene črevesne motnje (F45.33)

- K59.0 Zaprtje (konstipacija)
- K59.1 Funkcijska driska
- K59.2 Nevrogeno črevo, ki ni uvrščeno drugje
- K59.3 Megakolon, ki ni uvrščen drugje
 - Dilatacija kolona
 - Toksični megakolon

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: megakolon (pri):

- Chagasovi bolezni (B57.3)
- prirojeni (aganglijski) (Q43.10)
- Hirschsprungovi bolezni (Q43.10)

- K59.4 Analni spazem
 - Proctalgia fugax
- K59.8 Druge opredeljene funkcijske črevesne motnje
 - Atonija kolona
- K59.9 Funkcijska črevesna motnja, neopredeljena

K60 Fisura in fistula analnega in rektalnega predela

Izključeno: z abscesom ali celulitisom (K61.-)

- K60.0 Akutna analna fisura
- K60.1 Kronična analna fisura
- K60.2 Analna fisura, neopredeljena
- K60.3 Analna fistula
- K60.4 Rektalna fistula
 - Fistula rektuma v kožo

Izključeno: fistula:

- rektovaginalna (N82.3)
- vezikorektalna (N32.1)

- K60.5 Anorektalna fistula

K61 Absces analnega in rektalnega predela

Vključeno: absces } analnega in rektalnega predela s fistulo ali brez nje
 celulitis }

- K61.0 Analni absces
 - Perianalni absces

Izključeno: intrasfinkterni absces (K61.4)

- K61.1 Rektalni absces
 Perirektalni absces
- Izključeno:* ishiorektalni absces (K61.3)
- K61.2 Anorektalni absces
- K61.3 Ishiorektalni absces
 Absces ishiorektalne kotanje
- K61.4 Intrasfinkterni absces

K62 Druge bolezni zadnjika in danke

- Vključeno:* analni kanal
- Izključeno:* motnje v delovanju kolostome in enterostome (K91.4)
 inkontinenca blata (R15)
 hemoroidi (I84.–)
 ulcerozni proktitis (K51.2)
- K62.0 Analni polip
- K62.1 Rektalni polip
- Izključeno:* adenomatozni polip (D12.8)
- K62.2 Analni zdrs (prolaps)
 Prolaps analnega kanala
- K62.3 Rektalni zdrs (prolaps)
 Prolaps rektalne sluznice
- K62.4 Stenoza zadnjika in danke
 Striktura anusa (sfinkter)
- K62.5 Hemoragija zadnjika in danke
∇1117
- Izključeno:* črevesna krvavitev novorojenčka (P54.2)
 prerektalna krvavitev BDO (K92.2)
- K62.6 Ulkus zadnjika in danke
 Ulkus:
 • solitarni
 • sterkoralni
- Izključeno:* fisura in fistula zadnjika in danke (K60.–)
 pri ulceroznem kolitisu (K51.–)
- K62.7 Radiacijski proktitis
- K62.8 Druge opredeljene bolezni zadnjika in danke
 Proktitis BDO
- K62.9 Bolezen zadnjika in danke, neopredeljena

K63 Druge bolezni črevesja

K63.0 Absces črevesa

- Izključeno:** absces:
- analnega in rektalnega predela (K61.–)
 - slepiča (K35.1)
- z divertikli (K57.–)

K63.1 Perforacija črevesa (nepoškodbeno)

- Izključeno:** perforacija (nepoškodbeno):
- slepiča (K35.0)
 - dvanajstnika (K26.–)
- z divertikli (K57.–)

K63.2 Fistula črevesa

- Izključeno:** fistula:
- analnega in rektalnega predela (K60.–)
 - slepiča (K38.3)
 - dvanajstnika (K31.6)
 - intestinalno-genitalna, ženska (N82.2–N82.4)
 - vezikointestinalna (N32.1)

K63.3 Ulkus črevesa Primarni ulkus tankega črevesa

- Izključeno:** ulkus:
- zadnjika ali danke (K62.6)
 - duodenalni (K26.–)
 - gastrointestinalni (K28.–)
 - gastrojejunalni (K28.–)
 - jejunalni (K28.–)
 - peptični, mesto neopredeljeno (K27.–)
- ulcerozni kolitis (K51.–)

K63.4 Enteroptoza

K63.5 Polip debelega črevesa

- Izključeno:** adenomatozni polip debelega črevesa (D12.6)
polipoza debelega črevesa (D12.6)

⊗K63.50 Polip debelega črevesa, neopredeljen
Polip BDO

⊗K63.51 Juvenilni polip debelega črevesa

- Izključeno:** juvenilna polipoza (D12.6)
Peutz-Jeghersov polip (Q85.81)

⊗K63.58 Druge vrste polip debelega črevesa
Hiperplastični polip

K63.8 Druge opredeljene bolezni črevesa

K63.9 Črevesna bolezen, neopredeljena

BOLEZNI PERITONEJA (K65–K67)

K65 Peritonitis

Izključeno: peritonitis:

- aseptični (T81.6)
- benigni paroksizmalni (E85.0)
- kemični (T81.6)
- zaradi smukca ali druge vrste tuje snovi (T81.6)
- novorojenčka (P78.0–P78.1)
- v ženski medenični votlini (N73.3–N73.5)
- periodični rodbinski (E85.0)
- poporodni (puerperalni) (O85.–)
- pri ali kot posledica:
 - splava, ektopične ali molarne nosečnosti (O00–O07, O08.0)
 - apendicitisa (K35.–)
 - divertiklov črevesja (K57.–)

K65.0 Akutni peritonitis

Absces:

- abdominopelvični
- mezenterijski
- omentuma
- peritoneja
- retrocekalni
- retroperitonealni
- subdiafragemski
- subhepatični
- subfrenični

Peritonitis (akutni):

- generalizirani
- v moški medenični votlini
- subfrenični
- supurativni

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

K65.8 Druge vrste peritonitis

Kronični proliferativni peritonitis

Mezenterijska:

- maščobna nekroza
- saponifikacija

Peritonitis zaradi:

- žolča
- urina

K65.9 Peritonitis, neopredeljen

K66 Druge okvare peritoneja

Izključeno: ascites (R18)

K66.0 Peritonealne adhezije

∇0047

Adhezije:

- trebušne stene
- diafragme
- črevesja
- moške medenice
- mezenterijske
- omentuma
- želodca

Adhezivne zarastline

Izključeno: adhezije (zarastline):

- v ženski medenični votlini (N73.6)
- s črevesno obstrukcijo (K56.5)

K66.1 Hemoperitonej

Izključeno: poškodbeni hemoperitonej (S36.81)

K66.8 Druge opredeljene okvare peritoneja

K66.9 Druge opredeljene okvare peritoneja

K67* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

K67.0* Klamidijski peritonitis (A74.8†)

K67.1* Gonokokni peritonitis (A54.8†)

K67.2* Sifilitični peritonitis (A52.7†)

K67.3* Tuberkulozni peritonitis (A18.3†)

K67.8* Druge okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI JETER (K70–K77)

Izključeno: hemokromatoza (E83.1)

zlatenica BDO (R17)

Reyev sindrom (G93.7)

virusni hepatitis (B15–B19)

Wilsonova bolezen (E83.0)

K70 Alkoholna bolezen jeter

- K70.0 Alkoholna zamaščenost jeter
- K70.1 Alkoholni hepatitis
- K70.2 Alkoholna fibroza in skleroza jeter
- K70.3 Alkoholna ciroza jeter
Alkoholna ciroza BDO
- K70.4 Alkoholna odpoved jeter
Alkoholna odpoved jeter:
- BDO
 - akutna
 - kronična
 - subakutna
 - z jetrno komo ali brez nje
- K70.9 Alkoholna bolezen jeter, neopredeljena

K71 Toksična bolezen jeter

Vključeno: ki jo povzročajo zdravila:

- idiosinkratična (nenapovedljiva) bolezen jeter
- toksična (napovedljiva) bolezen jeter

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

Izključeno: alkoholna bolezen jeter ([K70.-](#))
Budd-Chiarjev sindrom ([I82.0](#))

- K71.0 Toksična bolezen jeter s holestazo
Holestaza z okvaro hepatocitov
»Čista« holestaza
- K71.1 Toksična bolezen jeter s hepatično nekrozo
Hepatična odpoved (akutna)(kronična) zaradi zdravil
- K71.2 Toksična bolezen jeter z akutnim hepatitisom
- K71.3 Toksična bolezen jeter s kroničnim persistentnim hepatitisom
- K71.4 Toksična bolezen jeter s kroničnim lobularnim hepatitisom
- K71.5 Toksična bolezen jeter s kroničnim aktivnim hepatitisom
Toksična bolezen jeter z lupoidnim hepatitisom
- K71.6 Toksična bolezen jeter s hepatitisom, ki ni uvrščena drugje
- K71.7 Toksična bolezen jeter s fibrozo in cirozo jeter
- K71.8 Toksična bolezen jeter z drugimi okvarami jeter
Toksična bolezen jeter s(z):
- fokalno nodularno hiperplazijo

- hepatičnimi granulomi
- jetrno peliozo
- venookluzivno boleznijo jeter

K71.9 Toksična bolezen jeter, neopredeljena

K72 Odpoved jeter, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: hepatična:

- koma BDO
- encefalopatija BDO

hepatitis:

- akutni } NUD, z odpovedjo jeter
- fulminantni } NUD, z odpovedjo jeter
- maligni }

nekroza jetrnih (celic) z odpovedjo jeter
rumena atrofija ali distrofija jeter

Izključeno: alkoholna odpoved jeter (K70.4)
odpoved jeter, kot zaplet:

- pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.6)

ikterus plodu in novorojenčka (P55–P59)
virusni hepatitis (B15–B19)
s toksično boleznijo jeter (K71.1)

K72.0 Akutna in subakutna odpoved jeter

K72.1 Kronična odpoved jeter

K72.9 Odpoved jeter, neopredeljena

K73 Kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: hepatitis (kronični):

- alkoholni (K70.1)
- zaradi zdravil (K71.–)
- granulomatozni NUD (K75.3)
- reaktivni, nespecifični (K75.2)
- virusni (B15–B19)

K73.0 Kronični persistentni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.1 Kronični lobularni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.2 Kronični aktivni hepatitis, ki ni uvrščen drugje
Lupoidni hepatitis NUD

K73.8 Druge vrste kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.9 Kronični hepatitis, neopredeljen

K74 Fibroza in ciroza jeter

Izključeno: alkoholna fibroza jeter (K70.2)
kardialna skleroza jeter (K76.1)
ciroza (jeter):
• alkoholna (K70.3)
• prirojena (P78.8)
s toksično boleznijo jeter (K71.7)

- K74.0 Fibroza jeter
- K74.1 Skleroza jeter
- K74.2 Fibroza jeter s sklerozo jeter
- K74.3 Primarna biliarna ciroza
Kronični nesupurativni destruktivni holangitis
- K74.4 Sekundarna biliarna ciroza
- K74.5 Biliarna ciroza, neopredeljena
- K74.6 Druge vrste in neopredeljena ciroza jeter
Ciroza (jeter):
 - BDO
 - kriptogena
 - makronodularna
 - mikronodularna
 - mešanega tipa
 - portalna
 - postnekrotična

K75 Druge vnetne bolezni jeter

Izključeno: kronični hepatitis NUD (K73.–)
hepatitis:
• akutni ali subakutni (K72.0)
• virusni (B15–B19)
toksična bolezen jeter (K71.–)

- K75.0 Absces jeter
Jetni absces:
 - BDO
 - holangitični
 - hematogeni
 - limfogeni
 - pileflebitični

Izključeno: jetni amebni absces (A06.4)
holangitis brez jetrnega abscesa (K83.0)
pileflebitis brez jetrnega abscesa (K75.1)
- K75.1 Flebitis vene porte
Pileflebitis

Izključeno: pileflebitični jetni absces (K75.0)
- K75.2 Nespecifični reaktivni hepatitis

- K75.3 Granulomatozni hepatitis, ki ni uvrščen drugje
- K75.4 Avtoimunski hepatitis
- K75.8 Druge opredeljene vnetne bolezni jeter
- K75.9 Vnetna bolezen jeter, neopredeljena
Hepatitis BDO

K76 Druge bolezni jeter

Izključeno: alkoholna bolezen jeter (K70.-)
 amiloidna degeneracija jeter (E85.-)
 cistična bolezen jeter (prirojena) (Q44.6)
 tromboza hepatične vene (I82.0)
 hepatomegalija BDO (R16.0)
 tromboza vene porte (I81)
 toksična bolezen jeter (K71.-)

- K76.0 Maščobna (sprememba) jeter, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: s sladkorno boleznijo (E1-.72)

- K76.1 Kronična pasivna kongestija jeter
 Kardialna:
 • ciroza (tako imenovana) } jeter
 • skleroza } jeter

- K76.2 Centralna hemoragična nekroza jeter

Izključeno: nekroza jeter z odpovedjo jeter (K72.-)

- K76.3 Infarkt jeter

- K76.4 Peliosis hepatis
 Angiomatoza jeter

- K76.5 Venookluzivna bolezen jeter

Izključeno: Budd-Chiarijev sindrom (I82.0)

- K76.6 Portalna hipertenzija

- K76.7 Hepatorenalni sindrom

Izključeno: po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)

- K76.8 Druge opredeljene bolezni jeter
 Fokalna nodularna hiperplazija jeter
 Hepatoptoza

- K76.9 Bolezen jeter, neopredeljena

K77* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje

- K77.0* Okvare jeter pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
 Herpesvirusni [herpes simplex] hepatitis (B00.8†)
 Hepatosplenična shistosomioza (B65.–†)
 Portalna hipertenzija pri shistosomiozi (B65.–†)
 Sifilitična bolezen jeter (A52.7†)
- K77.8* Okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje
 Jetrni granulomi pri:
 • beriliozi (J63.2†)
 • sarkoidozi (D86.8†)

OKVARE ŽOLČNIKA, BILIARNEGA TRAKTA IN TREBUŠNE SLIVNAVKE (PANKREASA) (K80–K87)

K80 Holelitiaza

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo K80:

- ⊗ 0 brez obstrukcije
- ⊗ 1 z obstrukcijo

K80.0 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, z akutnim holecistitisom

K80.1 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, s kroničnim holecistitisom

Holecistitis s holelitiazo BDO

K80.2 Kamen žolčnika brez holecistitisa

Holecistolitiaza	}	
Holelitiaza	}	
Kolika (ponavljajoča se) žolčnika	}	neopredeljen ali brez holecistitisa
Žolčni kamen (zagozden):	}	
• žolčnikovega voda (ductus cysticus)	}	
• žolčnika	}	

K80.3 Kamen žolčnega voda s holangitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holangitisom

K80.4 Kamen žolčnega voda s holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holecistitisom (s holangitisom)

K80.5 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa

Holedoholitiaza	}	
Žolčni kamen (zagozden):	}	
• žolčevoda BDO	}	
• skupnega voda	}	neopredeljen(-a) ali brez holangitisa ali holecistitisa
• jetrnega voda	}	
Jetrna:	}	
• holelitiaza	}	
• kolika (ponavljajoča se)	}	

K80.8 Druge vrste holelitiaza

K81 Holecistitis

Izključeno: s holelitiazo (K80.-)

K81.0	Akutni holecistitis	
	Absces žolčnika	}
	Angioholecistitis	}
	Holecistitis::	}
	• emfizemski (akutni)	}
	• gangrenozni	}
	• supurativni	}
	Empiem žolčnika	}
	Gangrena žolčnika	}
		brez kamna
K81.1	Kronični holecistitis	
K81.8	Druge vrste holecistitis	
K81.9	Holecistitis, neopredeljen	

K82 Druge bolezni žolčnika

Izključeno: nezmožnost prikaza žolčnika (R93.2)
poholecistektomijski sindrom (K91.5)

K82.0	Obstrukcija žolčnika	
	Okluzija	}
	Stenoza	}
	Striktura	}
		žolčnikovega voda ali žolčnika brez kamna

Izključeno: s holelitiazo (K80.-)

K82.1	Hidrops žolčnika	
	Mukokela žolčnika	
K82.2	Perforacija žolčnika	
	Ruptura žolčnikovega voda ali žolčnika	
K82.3	Fistula žolčnika	
	Holecistokolična	}
	Holecistoduodenalna	}
		fistula

- K82.4 Holesteroloza žolčnika
 Žolčnik, podoben rdeči jagodi (holesteroloza)
- K82.8 Druge opredeljene bolezni žolčnika
 Adhezije }
 Atrofija }
 Cista }
 Diskinezija } žolčnikovega voda ali žolčnika
 Hipertrofija }
 Nedelovanje }
 Ulkus }
- K82.9 Bolezen žolčnika, neopredeljena

K83 Druge bolezni biliarnega trakta

- Izključeno:** navedena stanja, kadar prizadenejo:
 • žolčnik (K81–K82)
 • žolčnikov vod (K81–K82)
 poholecistektomijski sindrom (K91.5)
- K83.0 Holangitis
 Holangitis:
 • BDO
 • ascendirajoči
 • primarni
 • ponavljajoči se
 • sklerozirajoči
 • sekundarni
 • stenozirajoči
 • supurativni
- Izključeno:** holangitični jetni absces (K75.0)
 holangitis s holedoholitiazno (K80.3–K80.4)
 kronični nesupurativni destruktivni holangitis (K74.3)
- K83.1 Obstrukcija žolčevoda
 Okuzija }
 Stenoza } žolčevoda brez kamna
 Striktura }
- Izključeno:** s holelitiazno (K80.-)
- K83.2 Perforacija žolčevoda
 Ruptura žolčevoda
- K83.3 Fistula žolčevoda
 Holedohoduodenalna fistula
- K83.4 Spazem Oddijevega sfinkterja
- K83.5 Biliarna cista
- K83.8 Druge opredeljene bolezni biliarnega trakta
 Adhezije }

Atrofija } žolčevoda
Hipertrofija }
Ulkus }

K83.9 Bolezen biliarnega trakta, neopredeljena

K85 Akutni pankreatitis

Absces pankreasa
Nekroza pankreasa:

- akutna
- infektivna

Pankreatitis:

- akutni (ponavljajoči se)
- hemoragični
- subakutni
- supurativni

K85.0 Akutni idiopatski pankreatitis

K85.1 Akutni biliarni pankreatitis
Pankreatitis zaradi žolčnih kamnov

K85.2 Akutni alkoholni pankreatitis

K85.3 Z zdravili povzročen akutni pankreatitis

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Poglavje 20).

K85.8 Druge vrste akutni pankreatitis

K85.9 Akutni pankreatitis, neopredeljen
Akutni pankreatitis BDO

K86 Druge bolezni trebušne slinavke (pankreasa)

Izključeno: fibrocistična bolezen pankreasa (E84.–)
tumor celic pankreasovih otočkov (D13.7)
pankreasna steatoreja (K90.3)

K86.0 Kronični alkoholni pankreatitis

K86.1 Druge vrste kronični pankreatitis

Kronični pankreatitis:

- BDO
- infekcijski
- ponavljajoči se
- ponovni (tudi v hujši obliki)

K86.2 Cista trebušne slinavke

K86.3 Psevdocista trebušne slinavke

K86.8 Druge opredeljene bolezni trebušne slinavke
Atrofija }

- Kamen } trebušne slinavke
- Ciroza }
- Fibroza }
- Pankreasni(-a):
 - infantilizem
 - nekroza:
 - aseptična
 - maščobna
 - BDO

K86.9 Bolezen trebušne slinavke, neopredeljena

K87* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.0* Nepravilnosti žolčnika in biliarnega trakta pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.1* Okvare trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

DRUGE BOLEZNI PREBAVIL (K90–K93)

K90 Črevesna malabsorpcija

Izključeno: po gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.2)

K90.0 Celiakija
Enteropatija, občutljiva na gluten
Idiopatska steatoreja
Netropska sprue

K90.1 Tropska sprue
Sprue BDO
Tropska steatoreja

K90.2 Sindrom slepe črevesne vijuge, ki ni uvrščen drugje
Sindrom slepe črevesne vijuge BDO

Izključeno: sindrom slepe črevesne vijuge:

- prirojeni (Q43.8)
- pooperacijski (K91.2)

K90.3 Pankreasna steatoreja

K90.4 Malabsorpcija zaradi intolerance, ki ni uvrščena drugje
Malabsorpcija zaradi intolerance za:

- ogljikove hidrate
- maščobe
- beljakovine
- škrob

Izključeno: enteropatija, občutljiva na gluten (K90.0)
intoleranca za laktozo (E73.–)

K90.8 Druge vrste črevesna malabsorpcija
Whippleva bolezen† (M14.8*)

K90.9 Črevesna malabsorpcija, neopredeljena

K91 Okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: gastrojeunalni ulkus (K28.–)
obsevanje:
• kolitis (K52.0)
• gastroenteritis (K52.0)
• proktitis (K62.7)

K91.0 Bruhanje po gastrointestinalnih kirurških posegih

K91.1 Sindromi po kirurškem posegu na želodcu
Sindrom:
• dumping postgastrektomijski sindrom
• postgastrektomijski
• postvagotomijski

K91.2 Malabsorpcija po kirurških posegih, ki ni uvrščena drugje
Pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge

Izključeno: malabsorpcijska:
• osteomalacija pri odraslih (M83.2)
• osteoporoza, pooperativna (M81.3)

K91.3 Pooperativna črevesna obstrukcija

K91.4 Motnja v delovanju kolostome in enterostome

K91.5 Poholecistektomijski sindrom

K91.8 Druge okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje

K91.9 Okvara prebavil po posegu, neopredeljena

K92 Druge bolezni prebavil

▽1103

Izključeno: gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

K92.0 Hematemeza

K92.1 Melena

Izključeno: prikrita krvavitev v blatu (R19.5)

K92.2 Gastrointestinalna krvavitev, neopredeljena

▽1117

Krvavitev:

- želodčna BDO
 - črevesna BDO
- Prerektalna krvavitev

Izključeno: akutni hemoragični gastritis (K29.0)
hemoragija zadnjika in danke (K62.5)
s peptičnim ulkusom (K25–K28)

K92.8 Druge opredeljene bolezni prebavil

K92.9 Bolezen prebavil, neopredeljena

K93* Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

K93.1* Megakolon pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K93.8* Okvare drugih opredeljenih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

POGLAVJE 12

BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- L00–L08 Infekcije kože in podkožja
- L10–L14 Bulozne dermatoze
- L20–L30 Dermatitis (vnetje kože) in ekcem
- L40–L45 Papuloskvamozne dermatoze
- L50–L54 Urtikarija (koprivnica) in eritem (rdečina)
- L55–L59 S sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja
- L60–L75 Spremembe kožnih priveskov (adneksov)
- L80–L99 Druge spremembe kože in podkožja

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- L14* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
- L45* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
- L54* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje
- L62* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje
- L86* Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje
- L99* Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekatero infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatero druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
lipomelanotična retikuloza (I89.8)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)

INFEKCIJE KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L08)

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- Izključeno: hordeolum (ječmen) (H00.0)
infektivni dermatitis (L30.3)
lokalne okužbe kože, razvrščene v poglavje I, kot so:
- erizipel (šen) (A46)
 - svinjska rdečica (erizipeloid) (A26.–)
 - herpesvirusna [herpes simplex] infekcija:
 - BDO (B00.–)
 - anogenitalna (A60.–)

- molluscum contagiosum (moluske) (B08.1)
 - mikoze (B35–B49)
 - pedikuloza, akarioza in druge infestacije (B85–B89)
 - virusne bradavice (B07)
- vnetje maščevja (panikulitis) (pri):
- BDO (M79.3)
 - lupusu (L93.2)
 - vratu in hrbta (M54.0)
 - ponavljajoče se (relapsno) [Weber–Christian] (M35.6)
- perlèche (žvale, angulus infectiosus oris) (zaradi):
- BDO (K13.0)
 - kandidioze (B37.–)
 - pomanjkanja riboflavina (E53.0)
- piogeni granulom (L98.0)
- zoster [herpes zoster] (B02.–)

L00	Sindrom bulozne stafilodermije (sindrom stafilokoknega krpastega luščenja)
-----	--

Bulozni impetigo novorojenčka (bulozna stafilodermija novorojenčka)
Ritterjeva bolezen (eksfoliativni dermatitis)

Izključeno: toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell] (L51.2)

L01	Impetigo (krastavost)
-----	-----------------------

Izključeno: herpetiformni impetigo (L40.1)
bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

L01.0 Impetigo [kateri koli povzročitelj] [kjer koli]
Folikularna piodermija (Bockhartov impetigo)

L01.1 Sekundarna impetiginizacija

L02	Kožni absces, furunkel in karbunkel
-----	-------------------------------------

Vključeno: furunkel (furunculus)
furunkuloza (furunculosis)

Izključeno: analni in rektalni predel (K61.–)
spolovilo (zunanje):

- žensko (N76.4)
- moško (N48.2, N49.–)

L02.0 Kožni absces, furunkel in karbunkel obraza

Izključeno: uho, zunanje (H60.0)
veka (H00.0)
glava [vsa, razen obraza] (L02.8)
solzna(–i):

- žleza (H04.0)
- poti (H04.3)

usta (K12.2)
nos (J34.0)
očnica (orbita) (H05.0)

submandibularno (pod spodnjo čeljustjo) (K12.2)

- L02.1 Kožni absces, furunkel in karbunkel vratu
- L02.2 Kožni absces, furunkel in karbunkel na trupu
Trebušna stena
Hrbet [povsod, razen zadnjice]
Prsni koš
Dimlje
Presredek
Popek
- Izključeno:* dojka (N61)
bok (L02.4)
vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)
- L02.3 Kožni absces, furunkel in karbunkel na zadnjici
Zadnjica, glutealni predel
- Izključeno:* retencijska cista dlačnega mešička (pilonidalna cista) z abscesom (L05.0)
- L02.4 Kožni absces, furunkel in karbunkel na udu
Pazduha
Bok
Rama
- L02.8 Kožni absces, furunkel in karbunkel na drugih mestih
Glava [povsod, razen obraza]
Lasišče
- L02.9 Kožni absces, furunkel in karbunkel, neopredeljen
Furunkuloza BDO

L03 Celulitis

▽1210

Vključeno: akutno vnetje limfnih žil (limfangitis)

Izključeno: celulitis:

- analnega in rektalnega predela (K61.–)
 - zunanjšega sluhovoda (H60.1)
 - zunanjših spolovil:
 - ženskih (N76.4)
 - moških (N48.2, N49.–)
 - veke (H00.0)
 - solznic in solzovodov (H04.3)
 - ust (K12.2)
 - nosu (J34.0)
- eozinofilni celulitis [Wells] (L98.3)
febrilna nevtrofilna dermatitoza [Sweet] (L98.2)
vnetje limfnih žil (kronično) (subakutno) (I89.1)

L03.0 Celulitis prstov rok in nog

Okužba nohta

Vnetje nohtišča (onihija)
Zanohtnica (paronihija)
Obnohtnica (perionihija)

⊗L03.01 Celulitis prsta roke

⊗L03.02 Celulitis prsta noge

L03.1 Celulitis drugih delov uda

⊗L03.10 Celulitis zgornje okončine

Pazduha
Podlaht
Roka BDO
Rama
Nadlaht
Zapestje

Izključeno: prst (L03.01)

⊗L03.11 Celulitis spodnje okončine

Gleženj
Stopalo BDO
Bok (kolk)
Noga
Stegno

Izključeno: prst noge (L03.02)

L03.2 Celulitis obraza

▽1210 Periorbitalni celulitis

Uporabi dodatno kodo, če je vključena veka (H00.0).

L03.3 Celulitis na trupu

Trebušna stena
Hrbet [povsod]
Prsni koš
Dimlje
Presredek
Popok

Izključeno: vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)

L03.8 Celulitis na drugih mestih

Glava [povsod, razen obraza]
Lasišče

L03.9 Celulitis, neopredeljen

L04 Akutni limfadenitis

Vključeno: absces (akutni) } vse bezgavke, razen oporkovih (mezenterijskih)
limfadenitis, akutni }

Izključeno: povečane bezgavke (R59.–)

vnetje bezgavk:

- BDO (I88.9)
- kronično ali subakutno, razen oporkovih (mezenterijskih) (I88.1)
- oporkovih (mezenterijskih), nespecifično (I88.0)

L04.0 Akutni limfadenitis obraza, glave in vratu

L04.1 Akutni limfadenitis na trupu

L04.2 Akutni limfadenitis zgornjega uda
Pazduha
Rama

L04.3 Akutni limfadenitis spodnjega uda
Kolk

L04.8 Akutni limfadenitis na drugih mestih

L04.9 Akutni limfadenitis, neopredeljen

L05 Pilonidalna cista

Vključeno: fistula } trtična(-i) ali pilonidalna(-i)
sinus }

L05.0 Pilonidalna cista z abscesom

L05.9 Pilonidalna cista brez abscesa
Pilonidalna cista BDO

L08 Druge lokalne infekcije kože in podkožja

L08.0 Kožno gnojenje (pioderma)
Vnetje kože (dermatitis):

- z gnojnim izcedkom (purulentno)
- kužno (septično)
- gnojno (supurativno)

Izključeno: pyoderma gangrenosum (L88)

L08.1 Eritrazma

L08.8 Druge opredeljene lokalne okužbe kože in podkožja

L08.9 Lokalna okužba kože in podkožja, neopredeljena

BULOZNE DERMATOZE (L10–L14)

Izključeno: benigni družinski pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8)

sindrom bulozne stafilodermije (L00)
toksična epidermalna nekroliza [Lyell] (L51.2)

L10 Pemfigus (pemphigus)

Izključeno: bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

- L10.0 Navadni pemfigus (pemphigus vulgaris)
- L10.1 Bradavičasti pemfigus (pemphigus vegetans)
- L10.2 Luščeči se pemfigus (pemphigus foliaceus)
- L10.3 Brazilski pemfigus (pemphigus brasiliensis) [fogo selvagem]
- L10.4 Seboroični pemfigus (pemphigus erythematosis)
Senear–Usherjev sindrom
- L10.5 Z zdravilom povzročeni pemfigus (medikamentozni pemfigus)
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- L10.8 Druge vrste pemfigus
- L10.9 Pemfigus, neopredeljen

L11 Druge akantolitične dermatoze

- L11.0 Pridobljena folikularna keratoza (pridobljeno zaroženevanje dlačnolajničnega mešička)
Izključeno: (prirojena) folikularna keratoza [Darier–White] (Q82.8)
- L11.1 Prehodna akantolitična dermatoma [Grover]
- L11.8 Druge opredeljene akantolitične dermatoze
- L11.9 Akantolitična dermatoma, neopredeljena

L12 Pemfigoid (pemphigoides)

Izključeno: herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoma) (O26.4)
herpetiformni impetigo (L40.1)

- L12.0 Bulozni pemfigoid (pemphigoides bullosus)
- L12.1 Brazgotinski pemfigoid (pemphigoides cicatriciale)
Benigni pemfigoid sluznic
- L12.2 Kronična bulozna dermatoma v otroštvu
Mladostni herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis juvenilis)
- L12.3 Pridobljena bulozna epidermoliza (pridobljeno mehunjasto odstopanje vrhnjice)
Izključeno: prirojena bulozna epidermoliza (prirojeno mehunjasto odstopanje vrhnjice) (Q81.-)

- L12.8 Druge vrste pemfigoid
- L12.9 Pemfigoid, neopredeljen

L13 Druge bulozne dermatoze

- L13.0 Herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis)
Duhringova bolezen
- L13.1 Subkornealna pustulozna dermatiza (kronična pustuloza rožene plasti)
Sneddon–Wilkinsonova bolezen
- L13.8 Druge opredeljene bulozne dermatoze
- L13.9 Bulozna dermatiza, neopredeljena

L14*	Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

DERMATITIS (VNETJE KOŽE) IN EKCEM (L20-L30)

Opomba: V tem sklopu se izraza dermatitis in ekcem uporabljata sinonimno in se med seboj zamenjujeta.

Izključeno: kronična granulomatozna bolezen (otrok) (D71)
dermatitis:

- suhe kože (L85.3)
- faktičijski (zaradi mehničnega pritiska) (L98.1)
- gangrenozni (L88)
- herpetiformni (L13.0)
- perioralni (okoli ust) (L71.0)
- hipostazični, stazični, zastojni (I83.1–I83.2)

s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

L20 Atopijski dermatitis

Izključeno: cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis (L28.0)

- L20.0 Prurigo Besnier (Besnierova srbečica)
- L20.8 Druge vrste atopijski dermatitis
Ekcem (preobčutljivostno vnetje):
 - v pregibih NUD
 - otroški (akutni)(kronični)
 - intrinzični (alergijski)
 Nevrodermatitis:
 - atopični
 - difuzni
- L20.9 Atopijski dermatitis, neopredeljen

L21 Diseboroični dermatitis

Izključeno: infektivni dermatitis (L30.3)

- L21.0 Diseboreja (lojavica) lasišča
Diseboreja lasišča v obliki oklepa (*tinea amiantacea*), temenice (*crusta lactea*)
- L21.1 Diseboroično vnetje kože pri otrocih
- L21.8 Druge vrste diseboroično vnetje kože
- L21.9 Diseboroično vnetje kože, neopredeljeno

L22	Vnetje kože pod plenico [predlogo]
-----	------------------------------------

Plenica ali predloga:

- eritem (rdečina)
- izpuščaj

Inkontinentni dermatitis:

- perianalni
- perinealni

psoriaziformni (luskavici podoben) izpuščaj pod plenico

L23	Alergijski kontaktni dermatitis (eczema vulgare, navadni ekcem)
-----	---

Vključeno: navadni ekcem (eczema vulgare)

Izključeno: alergija BDO (T78.4)

vnetje kože (zaradi):

- BDO (L30.9)
- stika (kontakta) BDO (L25.9)
- plenice [predloge] (L22)
- zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
- veke (H01.1)
- dražeče (iritantno) kontaktno (L24.–)
- perioralno (okoli ust) (L71.0)

ekcem zunanjega ušesa (H60.5)

s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

- L23.0 Navadni ekcem zaradi stika s kovinami
Krom
Nikelj
- L23.1 Navadni ekcem zaradi stika z adhezivi
- L23.2 Navadni ekcem zaradi kozmetičnih sredstev
- L23.3 Navadni ekcem zaradi stika kože z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)

vnetje kože zaradi zaužitih drog in medikamentov (L27.0–L27.1)

- L23.4 Navadni ekcem zaradi stika kože z barvili
- L23.5 Navadni ekcem zaradi drugih kemičnih snovi

- Cement
Insekticid
Plastična masa
Guma
- L23.6 Navadni ekcem zaradi stika kože s hrano
Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L23.7 Navadni ekcem zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L23.8 Navadni ekcem zaradi drugih povzročiteljev
- L23.9 Navadni ekcem neopredeljenega vzroka
Navadni ekcem BDO

L24 Detritivni dermatitis (iritantno kontaktno vnetje kože)

- Vključeno:* iritantni kontaktni ekcem
- Izključeno:* alergija BDO (T78.4)
vnetje kože (zaradi):
- navadni ekcem (L23.–)
 - stika (kontakta) BDO (L25.9)
 - plenice [predloge] (L22)
 - zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
 - veke (H01.0)
 - BDO (L30.9)
 - perioralno (okoli ust) (L71.0)
- ekcem zunanjega ušesa (H60.5)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)
- L24.0 Detritivni dermatitis zaradi stika z detergenti
- L24.1 Detritivni dermatitis zaradi stika z olji in maščobami
- L24.2 Detritivni dermatitis zaradi stika s topili
Topila:
- klorova spojina
 - cikloheksan
 - ester
 - glikol
 - ogljikovodik
 - keton
- L24.3 Detritivni dermatitis zaradi stika s kozmetiko
- L24.4 Detritivni dermatitis zaradi stika kože z zdravili
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- Izključeno:* alergijska reakcija na zdravila BDO (T88.7)
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)
- L24.5 Detritivni dermatitis zaradi drugih kemičnih snovi
Cement

- Insekticid
- L24.6 Detritivni dermatitis zaradi stika kože s hrano
Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L24.7 Detritivni dermatitis zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L24.8 Detritivni dermatitis zaradi drugih vzrokov
Barvila
- L24.9 Detritivni dermatitis, neopredeljen vzrok
Detritivni dermatitis BDO

L25 Neopredeljeno kontaktno vnetje kože (dermatitis simplex)

- Vključeno:* neopredeljeni kontaktni ekcem
- Izključeno:* alergija BDO (T78.4)
vnetje kože (zaradi):
- navadni ekcem (L23.–)
 - zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
 - veke (H01.1)
 - dražeče kontaktno (detritivni dermatitis) (L24.–)
 - BDO (L30.9)
 - perioralno (okoli ust) (L71.0)
- ekcem zunanjega ušesa (H60.5)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)
- L25.0 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika s kozmetiko
- L25.1 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z zdravili
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- Izključeno:* alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)
- L25.2 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z barvili
- L25.3 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih kemičnih snovi
Cement
Insekticid
- L25.4 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika kože s hrano
Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L25.5 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L25.8 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih dejavnikov
- L25.9 Neopredeljeno vnetje kože, vzrok neopredeljen
Stično(–i) (kontaktno(–i)):
- vnetje kože (poklicno) BDO
 - ekcem (poklicni) BDO

L26 Eksfoliativni (luščeči se) dermatitis

Pityriasis Hebra (pityriasis simplex)

Izključeno: Ritterjeva bolezen (bulozna stafilodermija novorojenčka) (L00)

L27 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) snovi

Izključeno: nasprotni(–a):

- učinek zdravil BDO (T88.7)
 - reakcija na hrano, razen vnetja kože (T78.0–T78.1)
- alergija BDO (T78.4)
kontaktni dermatitis (L23–L25)
zdravila:
- fotoalergijska reakcija (L56.1)
 - fototoksična reakcija (L56.0)
 - urtikarija (koprivnica) (L50.–)

L27.0 Razširjene (generalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L27.1 Omejene (lokalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L27.2 Dermatitis zaradi zaužite hrane

Izključeno: vnetje kože zaradi stika kože s hrano (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi

L27.9 Dermatitis zaradi vnesene (interno vzete) neopredeljene snov

L28 Lichen simplex chronicus (navadni kronični lišaj) in prurigo (srbečica)

L28.0 Lichen simplex chronicus
Cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis
Lichen BDO

L28.1 Nodularni prurigo

L28.2 Druge vrste srbečica
Srbečica (prurigo):

- BDO
- Hebrov
- blaga(–i) (prurigo mitis)

Papulozna urtikarija (bunčičasta koprivnica)

L29 Pruritus (srbenje)

Izključeno: nevrotična razpraskanina (L98.1)
psihogeno srbenje (F45.8)

L29.0	Srbenje zadnjika
L29.1	Srbenje mošnje
L29.2	Srbenje vulve
L29.3	Anogenitalno srbenje neopredeljeno
L29.8	Srbenje druge vrste
L29.9	Srbenje, neopredeljeno Srbenje BDO

L30 Drugi dermatitisi (vnetja kože)

Izključeno: vnetje kože:

- stično (kontaktno) (L23–L25)
 - suhe (L85.3)
- parapsoriza v majhnih ploščah (plakih) (L41.3)
hipostatski dermatitis (zastojno vnetje kože, zastojni dermatitis) (I83.1–I83.2)

L30.0	Vnetje kože v obliki novca (numularni dermatitis)
L30.1	Dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic)
L30.2	Kožne -id reakcije (kožna avtosenzibilizacija) Kandidid Dermatofitid Ekcematid
L30.3	Infekcijski dermatitis Infekcijski ekcematoidni dermatitis
L30.4	Intertriginozni dermatitis
L30.5	Pityriasis alba
L30.8	Druge vrste opredeljeni dermatitis
L30.9	Dermatitis, neopredeljen Ekcem BDO

PAPULOSKVAMOZNE DERMATOZE (L40–L45)

L40 Psoriza (luskavica)

L40.0	Navadna luskavica (psoriasis vulgaris) Luskavica v obliki novca (numularna psoriza) Luskavica v ploščah (plakih)
L40.1	Generalizirana pustulozna psoriza (razširjena gnojna luskavica) Herpetiformni impetigo Von Zumbuscheva bolezen

- L40.2 Acrodermatitis continua (gnojna luskavica na koncih udov)
- L40.3 Gnojna luskavica dlani in stopala
- L40.4 Kapljičasta luskavica (psoriasis gutatta)
- L40.5† Artropatska psoriza (luskavica s sklepno prizadetostjo) ([M07.0*](#) –[M07.3*](#), [M09.0*](#))
- L40.8 Druge vrste luskavica
Luskavica v pregibih (psoriasis inversa)
- L40.9 Luskavica, neopredeljena

L41 Parapsoriza

Izključeno: poikiloderma vasculare atrophicans (sekundarna kožna atrofija s hiper– in hipopigmentacijami, teleangiectazijami, luščenjem in lihenoidnimi papulami) ([L94.5](#))

- L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Mucha–Habermannova bolezen

- L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

- L41.2 Limfomatoidna papuloza

[▽ 0233](#)

Vključeno: morfološka koda [M9718](#) s kodo za značaj /3

Opomba: Limfomatoidna papuloza je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot maligna neoplazma kože z morfološko kodo [M9718/3](#). Koda [L41.2](#) bo še naprej v uporabi (čeprav se nahaja v poglavju *Bolezni kože in podkožnja*).

- L41.3 Parapsoriza v majhnih ploščah (plakih)
- L41.4 Parapsoriza v velikih ploščah (plakih)
- L41.5 Mrežasto oblikovana parapsoriza (retiformna parapsoriza)
- L41.8 Druge vrste parapsoriza
- L41.9 Parapsoriza, neopredeljena

L42 Pityriasis rosea

L43 Lichen planus (ploščati lišaj)

Izključeno: lichen planopilaris ([L66.1](#))

- L43.0 Hipertrofični lichen planus
- L43.1 Mehurjasti (bulozni) lichen planus
- L43.2 Lihenoidna reakcija na zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka ([poglavje 20](#)).

- L43.3 Subakutni lichen planus
Tropski lichen planus
- L43.8 Druge vrste lichen planus
- L43.9 Lichen planus, neopredeljen

L44 Druge papuloskvamozne dermatoze

- L44.0 Pityriasis rubra pilaris
- L44.1 Lichen nitidus (trakasti lišaj)
- L44.2 Lichen striatus (zvezdasti lišaj)
- L44.3 Lichen ruber moniliformis (lišaj v obliki ogrlice)
- L44.4 Papulozno vnetje distalnih delov udov pri otrocih [Giannotti-Crosti]
- L44.8 Druge opredeljene papuloskvamozne dermatoze
- L44.9 Papuloskvamozna dermatozo, neopredeljena

L45* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje

URTIKARIJA (KOPERIVNICA) IN ERITEM (RDEČINA) (L50–L54)

Izključeno: Lymska borelioza ([A69.2](#))
rozacea (rdeča mozoljavost) ([L71.-](#))

L50 Urtikarija (koprivnica)

Izključeno: navadni ekcem (alergijski kontaktni dermatitis) ([L23.-](#))
angioevrotični edem ([T78.3](#))
dedni angioedem ([D84.1](#))
Quinckejev edem ([T78.3](#))
urtikarija:
• gigantna ([T78.3](#))
• novorojenčka ([P83.8](#))
• papulozna ([L28.2](#))
• pigmentna ([Q82.2](#))
• serumska ([T80.6](#))
• solarna (sončna, svetlobna) ([L56.3](#))

- L50.0 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtikarija)
- L50.1 Koprivnica neznanega porekla (idiopatska urtikarija)
- L50.2 Koprivnica na mraz in toploto

- L50.3 Koprivnica na poteg (dermografska urtikarija)
- L50.4 Koprivnica zaradi tresljajev (vibracij)
- L50.5 Holinergična urtikarija
- L50.6 Koprivnica na dotik (kontaktna urtikarija)
- L50.8 Druge vrste koprivnica
Koprivnica:
 - kronična
 - ponavljajoča se občasna (rekurentna)
- L50.9 Koprivnica, neopredeljena

L51 Multiformni eritem

- L51.0 Nemehurjasti multiformni eritem
- L51.1 Mehurjasti multiformni eritem
Stevens–Johnsonov sindrom
- L51.2 Toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell]
- L51.8 Druge vrste multiformni eritem
- L51.9 Multiformni eritem, neopredeljen

L52 Nodozni eritem

L53 Druge eritematozne bolezni

Izključeno: eritem (rdečina):

- zaradi vročine (gretja) (L59.0)
- zaradi zunanjih dejavnikov v stiku s kožo (L23–L25)
- vnetje intertriginoznih mest (intertriginozni dermatitis) (L30.4)

- L53.0 Toksični eritem

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: toksični eritem novorojenčka (P83.1)

- L53.1 Obročasta rdečina (erythema annulare centrifugum)
- L53.2 Obrobna rdečina (erythema marginatum)
- L53.3 Drugi kronični figurirani eritemi
- L53.8 Drugi opredeljeni eritemi
- L53.9 Eritem, neopredeljen

Eritem BDO
Splošna (generalizirana) pordelost kože (eritrodermija) BDO

L54* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje

L54.0* Obrobna rdečina (erythema marginatum) pri akutni revmatični vročici ([I00†](#))

L54.8* Eritem pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

S SEVANJEM POVEZANE (AKTINIČNE) SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L55–L59)

L55 Sončna opeklina

[▽1911](#)

L55.0 Sončna opeklina prve stopnje

L55.1 Sončna opeklina druge stopnje

L55.2 Sončna opeklina tretje stopnje

L55.8 Druge vrste sončna opeklina

L55.9 Sončna opeklina, neopredeljena

L56 Druge akutne kožne spremembe zaradi ultravijoličnih (UV) žarkov

L56.0 Fototoksična reakcija po zdravlilu

Če želimo opredeliti zdravlilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

L56.1 Fotoalergijska reakcija po zdravlilu

Če želimo opredeliti zdravlilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

L56.2 Fotokontaktno vnetje kože [berloque dermatitis]

L56.3 Solarna (sončna, svetlobna) urtikarija

L56.4 Polimorfna svetlobna dermatitoza (mnogoliki svetlobni izpuščaji)

L56.8 Druge akutne kožne spremembe zaradi UV žarkov

L56.9 Akutna kožna sprememba zaradi UV žarkov, neopredeljena

L57 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov

L57.0 Aktinična keratoza (zaroženevanje) zaradi sevanja

Keratoza (zaroženevanje):

- BDO
- starostna
- solarna (sončna, svetlobna)

- L57.1 Aktinični retikuloid
- L57.2 Romboidno nagubana koža tilnika (cutis rhomboidalis nuchae)
- L57.3 Mrežasta pigmentna mnogolikost kože (poikiloderma Civatte)
- L57.4 Starostno ohlapna koža (cutis laxa senilis)
Starostna elastoza (elastosis senilis)
- L57.5 Aktinični granulom
- L57.8 Druge dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov
Koža kmeta
Koža mornarja
Vnetje kože zaradi sonca
- L57.9 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov, neopredeljene

L58 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)

- L58.0 Akutni radiodermatitis (akutno vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)
- L58.1 Kronični radiodermatitis (kronično vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)
- L58.9 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov), neopredeljen

L59 Druge spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem

Izključeno: opekline zaradi sevanja — glej Opekline opredeljene po mestu

- L59.0 Eritem (rdečina) zaradi vročine (gretja) [dermatitis ab igne]
- L59.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem
- L59.9 Sprememba kože in podkožja v zvezi s sevanjem, neopredeljena

SPREMEMBE KOŽNIH PRIVESKOV (L60–L75)

Izključeno: prirojene malformacije kože (Q84.-)

L60 Spremembe na nohtu

Izključeno: betičasti nohti (R68.3)
vnetje nohtišča (onihija) in zanohtnica (paronihija) (L03.0)

- L60.0 Vraščeni noht
- L60.1 Odstopanje nohta (oniholiza)
- L60.2 Krempeljasti noht (onihogrifoza)
- L60.3 Razvojno moten noht (distrofični noht)

- L60.4 Beaujeve brazde na nohtu
- L60.5 Sindrom rumenega nohta
- L60.8 Druge spremembe na nohtu
- L60.9 Sprememba na nohtu, neopredeljena

L62* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje

- L62.0* Betičasti nohti pri pahidermoperiostozii ([M89.4-†](#))
- L62.8* Spremembe na nohtu pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

L63 Alopecia areata (krožno izpadanje las)

- L63.0 Popolna plešavost lasišča (alopecia totalis)
- L63.1 Popolna plešavost poraščenih delov telesa (alopecia universalis)
- L63.2 Zatilna plešavost (ophiasis)
- L63.8 Druge vrste alopecia areata
- L63.9 Alopecia areata, neopredeljena

L64 Alopecia androgenes (androgena plešavost)

Vključeno: plešavost moškega tipa

- L64.0 Z zdravili povzročena androgena plešavost (alopecija)

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

- L64.8 Druge vrste androgena plešavost (alopecija)
- L64.9 Androgena plešavost (alopecija), neopredeljena

L65 Druge vrste nebrzogotinska izguba las

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

Izključeno: trihotilomanija (nezavedno samopuljenje las) ([F63.3](#))

- L65.0 Izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij)
- L65.1 Izpadanje las v rastni fazi (anageni efluvij)
- L65.2 Izpadanje las zaradi mucinoze dlačnih mešičkov (alopecia mucinosa)
- L65.8 Druge vrste opredeljena nebrzogotinska izguba las

L65.9 Nebrazgotinska izguba las, neopredeljena
Plešavost (alopecija) BDO

L66 Brazgotinska plešavost [izguba las zaradi brazgotinjenja]

- L66.0 Pseudopelada (lisasta plešavost z brazgotinjenjem)
- L66.1 Lichen planopilaris
Lichen planus follicularis (ploščati lišaj dlačnih mešičkov)
- L66.2 Brazgotinsko vnetje dlačnih mešičkov
- L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens, globoko vnetje dlačnih mešičkov lasišča z brazgotinjenjem
- L66.4 Folliculitis ulerythematosus reticulatus, zaroženevanje in vnetje dlačnega mešička z atrofijo
- L66.8 Druge vrste brazgotinska plešavost
- L66.9 Brazgotinska plešavost, neopredeljena

L67 Nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice

Izključeno: monilethrix (lasje v obliki ogrlice) (Q84.1)
pili annulati (obročkasto oblikovani lasje) (Q84.1)
izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij) (L65.0)

- L67.0 Vozličasto cepljenje las (trichorrhexis nodosa)
- L67.1 Spremembe obarvanosti las
Osivelost (canities)
Sivenje (prezgodnje) las
Raznobarvnost las (heterochromia)
Izguba barvila (apigmentacija, poliosis):
• BDO
• omejena, pridobljena
- L67.8 Druge nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice
Fragilitas crinium
- L67.9 Motnja obarvanosti lasu in lasne ovojnice, neopredeljena

L68 Hipertrichoza (prekomerna poraščenost)

Vključeno: prekomerna poraščenost

Izključeno: prirojena poraščenost (hipertrichoza) (Q84.2)
stalna puhasta dlakavost (lanugo) (Q84.2)

- L68.0 Hirzutizem (nenormalna poraščenost)
Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).
- L68.1 Hypertrichosis lanuginosa acquisita (pridobljena puhasta dlakavost)

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

- L68.2 Omejena čezmerna poraščenost
- L68.3 Politrhija (čezmerna lasatost)
- L68.8 Druge vrste čezmerna poraščenos
- L68.9 Čezmerna poraščenost, neopredeljena

L70 Akne (mozoljavost)

Izključeno: keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnoljničnega mešička) (L73.0)

- L70.0 Navadna mozoljavost (acne vulgaris)
- L70.1 Acne conglobata
- L70.2 Kozam podobna mozoljavost (acne varioliformis)
Razsejane nekrotične akne (acne necrotica miliaris)
- L70.3 Tropska mozoljavost (acne tropica)
- L70.4 Mozoljavost dojenčkov (acne infantum)
- L70.5 Razpraskane akne mladih deklic
- L70.8 Druge vrste mozoljavost
- L70.9 Mozoljavost, neopredeljena

L71 Rozacea

- L71.0 Perioralni dermatitis (vnetje kože okoli ust)

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).
- L71.1 Rinofima (kumarast nos)
- L71.8 Druge vrste rozacea
- L71.9 Rozacea, neopredeljena

L72 Folikularne ciste (ciste dlačnoljničnega mešička) kože in podkožja

- L72.0 Epidermalna cista (cista vhodnega žleznega epitela)
- L72.1 Trihilemalna cista (cista lasne ovojnice)
Cista dlačne ovojnice
Lojnična cista
- L72.2 Steatocystoma multiplex (cista lojnice in žleznega voda)
- L72.8 Druge folikularne ciste kože in podkožja

L72.9 Folikularna cista kože in podkožja, neopredeljena

L73 Druge spremembe dlačnolajničnega mešička

L73.0 Keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolajničnega mešička)

L73.1 Tujkovo vnetje vraščene dlake na bradi (pseudofolliculitis barbae)

L73.2 Gnojno vnetje dlačnolajničnega mešička v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa)

L73.8 Druge opredeljene spremembe dlačnolajničnega mešička
Navadno vnetje dlačnolajničnega mešička na bradi (sycosis barbae)

L73.9 Sprememba dlačnolajničnega mešička, neopredeljena

L74 Spremembe ekkrinih žlez znojnic

Izključeno: prekomerno znojenje (R61.-)

L74.0 Površinsko vnetje žlez znojnic (miliaria rubra)

L74.1 Zastoj (zapora) v žlezah znojnicah (miliaria crystallina)

L74.2 Globoko vnetje žlez znojnic (miliaria profunda)
Miliaria tropicalis

L74.3 Vnetje znojnic, neopredeljeno

L74.4 Nezmožnost znojenja (anhidroza)
Zmanjšana zmožnost znojenja (hipohidroza)

L74.8 Druge spremembe ekkrinih žlez znojnic

L74.9 Sprememba ekkrine žleze znojnice, neopredeljena
Sprememba ekkrine žleze znojnice BDO

L75 Spremembe apokrinih žlez znojnic

Izključeno: dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic) (L30.1)
gnojno vnetje dlačnolajničnih mešičkov v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa) (L73.2)

L75.0 Bromhidroza (smrdeče znojenje)

L75.1 Kromhidroza (obarvano znojenje)

L75.2 Miliarija apokrinih žlez (zapora in vnetje apokrinih žlez)
Fox–Fordyceova bolezen

L75.8 Druge spremembe apokrinih žlez znojnic

L75.9 Sprememba apokrine žleze znojnice, neopredeljena

DRUGE SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L80–L99)

L80 Vitiligo

L81 Druge motnje pigmentacije

Izključeno: materino znamenje BDO (Q82.5)
nevus (naevus) – glej [Indeks](#)
Peutz–Jeghersov sindrom (Q85.81)

- L81.0 Prekomerna obarvanost kože po vnetju
- L81.1 Chloasma (kloazma)
- L81.2 Pege (efelide)
- L81.3 Café au lait madeži (madeži barve bele kave)
- L81.4 Druge vrste prekomerna melaninska obarvanost
Lentigo (ovalno oblikovana pigmentacija)
- L81.5 Pomanjkanje kožnega barvila (levkoderma), ki ni uvrščena drugje
- L81.6 Druge spremembe zaradi zmanjšane tvorbe melanina
- L81.7 Pigmentno purpurno vnetje kože
Angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor)
- L81.8 Druge opredeljene motnje pigmentacije
Pigmentacija (obarvanost kože) z železom
Tetovaža (vnos barvnih drobcov v kožo)
- L81.9 Motnja pigmentacije, neopredeljena

L82 Seboroična keratoza (starostna bradavica)

Dermatitis papulosa nigra (seboroična keratoza pri temno pigmentiranih)
Leser–Trelatova bolezen

L83 Acanthosis nigricans (črnkasto zaroženevanje)

Papillomatosis confluens et reticularis

L84 Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci

Otiščanec (callus)
Kurje oko (clavus)

L85 Druge zadebelitve vrhnjice (epidermisa)

Izključeno: spremembe zaradi povečanega števila kožnih celic (L91.-)

- L85.0 Pridobljena ihtioza
Izključeno: prirojena ihtioza (Q80.-)
- L85.1 Pridobljeno zaroženevanje [keratoderma] dlani in podplatov
Izključeno: dedno zaroženevanje dlani in podplatov (Q82.8)
- L85.2 Pikčasto (točkasto) zaroženevanje (keratosis punctata) (dlani in podplatov)
- L85.3 Suhost kože (xerosis cutis)
Vnetje suhe kože
- L85.8 Druga opredeljena zadebelitev vrhnjice
Kožni rog (cornu cutaneum)
- L85.9 Zadebelitev vrhnjice, neopredeljena

L86*	Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje
	Zaroženevanje dlačnoljničnega mešička } zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.8†)
	Suha koža (ksroderma) }

L87 Spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico

- Izključeno:* (perforantni) obročasti granulom, (granuloma annulare (perforans)) (L92.0)
- L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans -Kyrle
Folikularna penetrantna hiperkeratoza (zaroženevanje dlačnoljničnega mešička s penetracijo)
- L87.1 Reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen
- L87.2 Prodirajoča elastoza (elastosis perforans serpiginosa)
- L87.8 Druge spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico
- L87.9 Skozi povrhnjico prodirajoča sprememba, neopredeljena

L88	Pyoderma gangrenosum (ulcerozno vnetje kože)
-----	--

Gangrenozni dermatitis (ulcerozno vnetje kože)
Pyoderma phagedenicum (razpadajoča razjeda)

L89 Dekubitus (preležanina)

∇1221

Preležanina
Rana zaradi obliža

Opomba: Za različna mesta, pri katerih so stopnje različne, dodelite samo eno kodo, ki označuje najvišjo stopnjo.

Izključeno: dekubitusni (trofični) ulkus materničnega vratu (N86)

L89.0 Preležanine, stopnja I

Preležanina, omejena samo na eritem (rdečino)

Opomba: Preležanina se pri koži s svetlim pigmentom pojavlja kot omejeno območje trajne rdečine (eritem), medtem ko se pri temnejših tipih kože lahko pojavlja v obliki trajnih rdečih, modrih ali škrlatnih barvnih madežev, brez nekroze kože.

L89.1 Preležanina, stopnja II

Preležanina z:

- odrgnino
- mehurjem
- nekrozo dela debeline kože vključno s povrhnjico in/ali usnjico (epidermisom in/ali dermisom)
- nekrozo kože BDO

L89.2 Preležanine, stopnja III

Preležanine z nekrozo cele debeline kože, vključno s poškodbo ali nekrozo podkožnega tkiva, ki sega do spodaj ležeče fascije

L89.3 Preležanine, stopnja IV

Preležanina z nekrozo mišice, kosti ali opornih struktur (npr. tetive ali sklepne ovojnice)

L89.9 Preležanina, neopredeljena

Preležanina, stopnja ni omenjena

L90 Atrofične spremembe kože

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus (sklerozantni in atrofični lihen)

Izključeno: lichen sclerosus zunanjih spolnih organov:

- ženskih (N90.4)
- moških (N48.0)

L90.1 Schweninger-Buzzijsva anetoderma (ohlapna makularna atrofija)

L90.2 Anetoderma Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Atrophoderma Pasini Pierini

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans (atrofično vnetje udov)

L90.5 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva

Priraščena brazgotina (koža)

Brazgotina

Iznakaženost zaradi brazgotine

Izključeno: hipertrofična (zadebeljena) brazgotina (L91.0)
keloidna brazgotina (L91.0)

⊗L90.50 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, neznani vzrok
Brazgotina BDO

⊗L90.51 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opekline

⊗L90.59 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opredeljen vzrok

- L90.6 Strije, trakaste atrofije kože (striae atrophicae)
L90.8 Druge atrofične bolezni kože
L90.9 Atrofična bolezen kože, neopredeljena

L91 Hipertrofične spremembe kože

L91.0 Keloidna brazgotina

Zadebeljena brazgotina

Izključeno: keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolajničnega mešička) (L73.0)
brazgotina BDO (L90.5)

⊗L91.00 Keloidna brazgotina, neznanega vzroka
Keloidna brazgotina BDO

⊗L91.01 Keloidna brazgotina, opekline

⊗L91.09 Keloidna brazgotina, opredeljen vzrok

- L91.8 Druge hipertrofične spremembe kože
L91.9 Hipertrofična sprememba kože, neopredeljena

L92 Granulomatozne spremembe kože in podkožja

Izključeno: aktinični granulom (L57.5)

- L92.0 Granuloma annulare (obročasti granulom)
Perforantni obročasti granulom (perforantni anulami granulom)
L92.1 Necrobiosis lipoidica (počasno odmiranje celic), ki ni uvrščena drugje
L92.2 Granuloma faciale (obrazni granulom) [eozinofilni kožni granulom]
L92.3 Tujkov granulom kože in podkožja
L92.8 Druge granulomatozne spremembe kože in podkožja
L92.9 Granulomatozna sprememba kože in podkožja, neopredeljena

L93 Lupus eritematosus (lupus erythematosus)

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: lupus:

- razjedajoči, mutilantni (exedens) (A18.4)
- navadni (vulgaris) (A18.4)
- skleroderma (M34.–)
- sistemski lupus eritematosus (M32.–)

- L93.0 Erythematodes chronicus discoides (diskoidni lupus eritematozus)
Lupus eritematozus (lupus erythematosus) BDO
- L93.1 Lupus erythematosus chronicus disseminatus superficialis (subakutni lupus eritematozus)
- L93.2 Drugi omejeni lupus eritematozus
Lupus:
• erythematosus profundus (globoki lupus eritematozus)
• vnetje maščevja (panikulitis)

L94 Druge lokalizirane spremembe vezivnega tkiva

- Izključeno:* sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)
- L94.0 Lokalizirana skleroderma (otrdelost kože) [morphea]
Omejena otrdelost kože (sclerodermia circumscripta, skleroderma)
- L94.1 Linearna skleroderma
Skleroderma en coup de sabre (skleroderma v obliki sabljinega udarca)
- L94.2 Calcinosis cutis (nabiranje kalcijevih soli v koži)
- L94.3 Otrdevanje kože prstov (sclerodactilia)
- L94.4 Gottronove papule (bunčice)
- L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
- L94.6 Ainhum (spontano zažetje in odmrtnje prstov nog)
- L94.8 Druge opredeljene lokalizirane spremembe vezivnega tkiva
- L94.9 Lokalizirana sprememba vezivnega tkiva, neopredeljena

L95 Vaskulitis (vnetje žil), omejen na kožo, ki ni uvrščen drugje

- Izključeno:* angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor) (L81.7)
Henoch(–Schönleinova) purpura (D69.0)
hipersenzitivni angiitis (M31.0)
vnetje maščevja (panikulitis) (pri):
• lupusu (L93.2)
• vratu in hrbta (M54.0)
• BDO (M79.3)
• ponavljajoče se [Weber–Christian] (M35.6)
nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) (M30.0)
revmatoidni vaskulitis (M05.2)
serumska bolezen (T80.6)
urtikarija (koprivnica) (L50.–)
Wegenerjeva granulomatoza (M31.3)
- L95.0 Livedo vaskulitis
Atrophie blanche (en plaque) (vnetje in zapora arteriole)

- L95.1 Erythema elevatum diutinum (dolgotrajni dvignjeni eritem)
- L95.8 Drugi vaskulitisi, omejeni na kožo
- L95.9 Vaskulitis, omejen na kožo, neopredeljen

L97	Ulkus (razjeda) spodnjega uda, ki ni uvrščen drugje
-----	---

Izključeno: preležanina (dekubitus) (L89)
 gangrena (R02)
 kožne infekcije (L00–L08)
 posebne infekcije, uvrščene v A00–B99
 hipostatski (venozni) ulkus (I83.0, I83.2)

L98	Druge spremembe kože in podkožja, ki niso uvrščene drugje
-----	---

- L98.0 Piogeni granulom
- L98.1 Faktičijski dermatitis (vnetje kože zaradi mehničnega pritiska)
Nevrotična razpraskanina
- L98.2 Febrilna nevtrofilna dermatitoza [Sweet]
- L98.3 Eozinofilni celulitis (ponavljajoče se granulomatozno vnetje z eozinofilijo) [Wells]
- L98.4 Kronična razjeda kože, ki ni uvrščena drugje
Kronična razjeda kože BDO
Tropska razjeda BDO
Razjeda kože BDO

Izključeno: preležanina (dekubitus) (L89)
 gangrena (R02)
 kožne infekcije (L00–L08)
 posebne infekcije, uvrščene v A00– B99
 razjeda spodnjega uda NUD (L97)
 hipostatski ulkus (I83.0, I83.2)

- L98.5 Kožne mucinoze
Žariščna (solitarna) mucinoza
Lichen myxoedematosus

Izključeno: žariščna mucinoza ustne sluznice (K13.7)
 miksedem (testasta prepojitev z mucinom) (E03.9)

- L98.6 Druge infiltrativne spremembe (motnje odlaganja) kože in podkožja

Izključeno: hialinoza kože in sluznic (E78.8)

- L98.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja
- L98.9 Sprememba kože in podkožja, neopredeljena

L99*	Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje
------	---

- L99.0* Kožna amiloidoza ([E85.-†](#))
Lichen amyloidosus (amiloidni lišaj)
Makulozna kožna amiloidoza
- L99.8* Druge opredeljene spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitična levkoderma (apigmentna koža) ([A51.3†](#), [A52.7†](#))

POGLAVJE 13

BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA (M00–M99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

M00–M25	Artropatije
	M00–M03 Infekcijske artropatije
	M05–M14 Vnetne poliartropatije
	M15–M19 Artoze
	M20–M25 Druge motnje sklepa
M30–M36	Sistemske vezivnotkivne bolezni
M40–M54	Bolezni hrbta (dorzoapatije)
	M40–M43 Deformirajoče bolezni hrbta (dorzoapatije)
	M45–M49 Spondilopatije
	M50–M54 Druge bolezni hrbta (dorzoapatije)
M60–M79	Motnje mehkega tkiva
	M60–M63 Mišične motnje
	M65–M68 Sinovijske in kitne motnje
	M70–M79 Druge motnje mehkih tkiv
M80–M94	Bolezni kosti (osteopatije) in hrustanca (hondropatije)
	M80–M85 Motnje kostne gostote in zgradbe kosti
	M86–M90 Druge bolezni kosti (osteopatije)
	M91–M94 Bolezni hrustanca (hondropatije)
M95–M99	Druge motnje mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

M01*	Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
M03*	Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M07*	Psoriatične in enteropatične artropatije
M09*	Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje
M14*	Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
M36*	Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje
M49*	Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M63*	Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M68*	Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M73*	Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje
M82*	Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje
M90*	Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)

nekatero infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)

kompartiment sindrom, poškodbeni (T79.6)

zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)

endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
 neoplazme (C00–D48)
 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
 nekatere nepravilnosti čeljustnega sklepa (K07.6)

MESTO MIŠIČNOSKELETNE PRIZADETOSTI

Naslednjo podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v poglavju 13. **Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo. Različne podklasifikacije za rabo pri motnjah kolena in dorzopatijah.**

0	Več mest		
1	Ramenski predel		
	ključnica	akromioklavikularni }	sklepi
	lopatica	glenohumeral }	
		sternoklavikularni }	
2	Zgornji ud		
	humerus	komolec	
3	Podlaket		
	radius	zapestje	
	ulna		
4	Roka		
	zapestje	sklepi med temi kostmi	
	prsti		
	dlan in hrbtišče roke (metakarpus)		
5	Medenični predel in stegno		
	zadnjica	kolčni sklep	
	femur	sakroiliakalni sklep	
	medenica		
6	Spodnji ud		
	fibula	kolenski sklep	
	tibia		
7	Gleženj in stopalo		
	stopalo	gleženj	
	nart	drugi sklepi stopala	
	prsti		
8	Drugo		
	glava		
	vrat		
	rebra		
	lobanja		
	trup		
	hrbtenica		
9	Neopredeljeno mesto		

ARTROPATIJE (M00–M25)

Motnje, ki prizadenejo predvsem periferne sklepe (udov)

INFEKCIJSKE ARTROPATIJE (M00–M03)

Opomba: Sklop vključuje artropatije, ki jih povzročajo mikrobi. Razlikujemo naslednje etiološko sorodne tipe:
(a) neposredno okužbo sklepa, kjer se mikroorganizmi naselijo v sinoviji, mikrobn antigen je prisoten v sklepu;
(b) posredna okužba, kjer razlikujemo dve obliki: *reaktivno artropatijo*, kjer gre za sistemsko okužbo, toda v sklepu ni niti mikroorganizmov niti antigenov, in *poinfekcijsko artropatijo*, kjer je prisoten mikrobn antigen, ozdravitev organizma je različna, ni pa znakov za lokalno razmnoževanje mikroorganizma.

M00 Gnojni artritis

Glej kodo mesta

M00.0 Stafilokokni artritis in poliartritis

[0-9]

M00.1 Pnevmonokokni artritis in poliartritis

[0-9]

M00.2 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis

[0-9]

M00.8 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij

[0-9]

Če želimo opredeliti bakterijo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (B95–B96).

M00.9 Gnojni artritis, neopredeljen

[0-9]

Infekcijski artritis BDO

M01* Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: artropatija pri sarkoidozi (M14.8*)
poinfekcijska in reaktivna artropatija (M03.–*)

M01.0* Meningokokni artritis (A39.8†)

[0-9]

M01.1* Tuberkulozni artritis (A18.0†)

[0-9]

Izključeno: hrbtenice (M49.0-*)

M01.2* Artritis pri Lymški boreliozii (A69.2†)

[0-9]

M01.3* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artritis pri:

- gobavosti (lepri) [Hansenova bolezen] (A30.-†)
- lokaliziranih salmonelnih infekcijah (A02.2†)
- tifusu ali paratifusu (A01.-†)

Gonokokni artritis (A54.4†)

M01.4* Artritis pri rdečkah (B06.8†)

[0-9]

M01.5* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artritis pri:

- mumpsu (B26.8†)
- O'nyong-nyong vročici (A92.1†)

M01.6* Artritis pri mikoazah (B35-B49†)

[0-9]

M01.8* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

M02 **Reaktivne artropatije**

Glej kodo mesta

Izključeno: Behçetova bolezen (M35.2)
revmatična vročica (I00)

M02.0 Artropatija po črevesnem obvodu

[0-9]

M02.1 Postdizenterična artropatija

[0-9]

M02.2 Postimunizacijska artropatija

[0-9]

M02.3 Reiterjeva bolezen

[0-9]

M02.8 Druge reaktivne artropatije

[0-9]

M02.9 Reaktivna artropatija, neopredeljena

[0-9]

M03* Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (M01.-*)

M03.0* Pomeningokokni artritis (A39.8†)

[0-9]

Izključeno: meningokokni artritis (M01.0-*)

M03.1* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu

[0-9]

Cluttonovi sklepi (A50.5†)

Izključeno: Charcotova ali tabesna artropatija (M14.6*)

M03.2* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Poinfekcijska artropatija pri:

- enteritisu, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- virusnem hepatitisu (B15–B19†)

Izključeno: virusna artropatija (M01.4–M01.5*)

M03.6* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artropatija pri infekcijskem endokarditisu (I33.0†)

VNETNE POLIARTROPATIJE (M05–M14)

M05 Seropozitivni revmatoidni artritis

Glej kodo mesta

Izključeno: revmatična vročica (I00)
revmatoidni artritis:
• juvenilni (M08.–)

- hrbtenice (M45)

M05.0 Feltyjev sindrom

[0-9]

Revmatoidni artritis s povečano vranico in bezgavkami ter levkopenijo

M05.1 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča)

[0-9]

M05.2 Revmatoidni vaskulitis

[0-9]

M05.3† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov

[0-9]

Revmatoidni(-a):

- karditis (I52.8*)
- endokarditis (I39.-*)
- miokarditis (I41.8*)
- miopatija (G73.7*)
- perikarditis (I32.8*)
- polinevropatija (G63.6*)

M05.8 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis

[0-9]

M05.9 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen

[0-9]

M06 Druge vrste revmatoidni artritis

Glej kodo mesta

M06.0 Seronegativni revmatoidni artritis

[0-9]

M06.1 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi

[0-9]

Izključeno: Stillova bolezen BDO (M08.2-)

M06.2 Revmatoidni burzitis

[0-9]

M06.3 Revmatoidni vozlič

[0-9]

M06.4 Vnetna poliartropatija

[0-9]

Izključeno: poliartritis BDO (M13.0)

M06.8 Druge vrste revmatoidni artritis

[0-9]

M06.9 Revmatoidni artritis, neopredeljen

[0-9]

M07* Psoriatične in enteropatične artropatije

Glej kodo mesta

Izključeno: juvenilne psoriatične in enteropatične artropatije (M09.-*)

M07.0* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija (L40.5†)

[0,4,7,9]

M07.1* Mutilizirajoči artritis (L40.5†)

[0-9]

M07.2* Psoriatični spondilitis (L40.5†)

M07.3* Druge vrste psoriatična artropatija (L40.5†)

[0-9]

M07.4* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis] (K50.-†)

[0-9]

M07.5* Artropatija pri ulceroznem kolitisu (K51.-†)

[0-9]

M07.6* Druge enteropatične artropatije

[0-9]

M08 Juvenilni artritis

∇1352

Glej kodo mesta

Vključeno: artritis pri otrocih pred 16. letom, ki traja več kot 3 mesece

Izključeno: Feltyjev sindrom (M05.0)
juvenilni dermatomiozitis (M33.0)

M08.0	Juvenilni revmatoidni artritis
[0-9]	Juvenilni revmatoidni artritis z revmatoidnim faktorjem ali brez njega
M08.1	Juvenilni ankilozirajoči spondilitis
[0-9]	<i>Izključeno:</i> ankilozirajoči spondilitis pri odraslih (M45.0-)
M08.2	Juvenilni artritis s sistemskim začetkom
[0-9]	Stillova bolezen BDO <i>Izključeno:</i> Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi (M06.1-)
M08.3	Juvenilni poliartritis (seronegativni) Kronični juvenilni poliartritis
M08.4	Pavciartikularni juvenilni artritis
[0-9]	
M08.8	Druge vrste juvenilni artritis
[0-9]	
M08.9	Juvenilni artritis, neopredeljen
[0-9]	
M09*	Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje
	<i>Glej kodo mesta</i> <i>Izključeno:</i> artropatija pri Whipplovi bolezni (M14.8*)
M09.0*	Juvenilni artritis pri psoriazi (L40.5†)
[0-9]	
M09.1*	Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis) (K50.-†)
[0-9]	
M09.2*	Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu (K51.-†)
[0-9]	
M09.8*	Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	
M10	Protin (gih)

Glej kodo mesta

M10.0 Idiopatski protin

[0-9]

Protinski burzitis
Primarni protin
Urični tof srca† (I43.8*)

M10.1 S svincem povzročeni protin

[0-9]

M10.2 Z zdravili povzročeni protin

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

M10.3 Protin zaradi motenega delovanja ledvic

[0-9]

▽ 1438

Kodirajte tudi vsako motnjo v delovanju ledvic (N17–N19).

M10.4 Druga vrsta sekundarnega protina

[0-9]

M10.9 Protin, neopredeljen

[0-9]

M11 Druge, s kristali povzročene artropatije

Glej kodo mesta

M11.0 Bolezen odlaganja hidroksiapatita

[0-9]

M11.1 Družinska hondrokalcinoza

[0-9]

M11.2 Druge hondrokalcinoze

[0-9]

Hondrokalcinoza BDO

M11.8 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije

[0-9]

M11.9 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena

[0-9]

M12 Druge specifične artropatije

Glej kodo mesta

Izključeno: artropatija BDO (M13.9)
artroza (M15–M19)
krikoaritenoidna artropatija (J38.7)

M12.0 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud]

[0-9]

M12.1 Kaschin-Beckova bolezen

[0-9]

M12.2 Vilonodularni sinovitis (pigmentni)

[0-9]

M12.3 Palindromni revmatizem

[0-9]

M12.4 Intermitentna hidrartroza

[0-9]

M12.5 Artropatija po poškodbi

[0-9]

Izključeno: artroza po poškodbi:
• BDO (M19.1)
• prvega karpometakarpalnega sklepa (M18.2–M18.3)
• kolka (M16.4–M16.5)
• kolena (M17.2–M17.3)
• drugih posameznih sklepov (M19.1)

M12.8 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje

[0-9]

Prehodna artropatija

M13 Drugi artritis

Glej kodo mesta

Izključeno: artroza (M15–M19)

M13.0 Poliartritis, neopredeljen

M13.1 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje

[1-9]

M13.8 Druge vrste opredeljeni artritis

[0-9]

Alergični artritis

M13.9 Artritis, neopredeljen

[0-9]

Artropatija BDO

M14* Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: artropatija pri:

- hematoloških motnjah (M36.2–M36.3*)
- hipersenzitivnih reakcijah (M36.4*)
- neoplazmah (M36.1*)
- nevropatična spondilopatija (M49.4*)
- psoriatične in enteropatične artropatije (M07.–*)
- juvenilna (M09.–*)

M14.0* Protinska artropatija zaradi encimskih pomanjkljivosti in drugih podedovanih motenj

Protinska artropatija pri:

- Lesch–Nyhanovem sindromu (E79.1†)
- boleznih srpastih eritrocitov (D57.–†)

M14.1* S kristali povzročena artropatija pri drugih presnovnih boleznih

S kristali povzročena artropatija pri hiperparatiroidizmu (E21.–†)

M14.3* Lipoidni dermatoartritis (E78.8†)

M14.4* Artropatija pri amiloidozi (E85.–†)

M14.5* Artropatije pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metabolnih) boleznih
Artropatija pri:

- akromegaliji in pituitarnem gigantizmu (E22.0†)
- hemokromatozi (E83.1†)
- hipotirozi (E00–E03†)
- hipertirozi [tirotoksikozi] (E05.–†)

M14.6* Nevropatska artropatija

Charcotova ali tabesna artropatija (A52.1†)

Izključeno: diabetična nevropatična artropatija (E1-.61)

M14.8* Artropatije pri drugih opredeljenih boleznih, uvrščenih drugje

Artropatija pri:

- eritemu:
 - multiformnem (L51.–†)
 - nodoznem (L52†)
- sarkoidozi (D86.8†)
- Whipplovi boleznini (K90.8†)

ARTROZE (M15–M19)

Opomba: V tem sklopu se naziv osteoartritis uporablja kot sinonim za artrozo ali osteoartrozo. Naziv primarna uporabljamo, kjer ni kliničnih znakov za osnovno ali opredeljeno bolezen.

Izključeno: osteoartritis hrbtenice (M47.-)

M15 Poliarthroza

Vključeno: artroza na več kot enem mestu

Izključeno: obojestranska prizadetost posameznega sklepa (M16–M19)

- M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza
- M15.1 Heberdenovi vozlički (z artropatijo)
- M15.2 Bouchardovi vozlički (z artropatijo)
- M15.3 Sekundarna multipla artroza
Poliartroza po poškodbi
- M15.4 Erozivna (osteo)artroza
- M15.8 Druge vrste poliarthroza
- M15.9 Poliarthroza, neopredeljena
Generalizirani osteoartritis BDO

M16 Artroza kolka [koksartroza]

- M16.0 Primarna artroza kolka, obojestranska
- M16.1 Druge vrste primarna artroza kolka
Primarna artroza kolka:
 - BDO
 - enostranska
- M16.2 Artroza kolka zaradi displazije, obojestranska
- M16.3 Druge vrste displastična artroza kolka
Displastična artroza kolka:
 - BDO
 - enostranska
- M16.4 Artroza kolka po poškodbi, obojestranska
- M16.5 Druge vrste artroza kolka po poškodbi
Artroza kolka po poškodbi:
 - BDO
 - enostranska
- M16.6 Druge vrste sekundarna artroza kolka, obojestranska

M16.7 Druge vrste sekundarna artroza kolka
Sekundarna artroza kolka:
• BDO
• enostranska

M16.9 Artroza kolka, neopredeljena

M17 Artroza kolena [gonartroza]

▽1343

M17.0 Primarna artroza kolena, obojestranska

M17.1 Druge vrste primarna artroza kolena
Primarna artroza kolena:
• BDO
• enostranska

M17.2 Artroza kolena po poškodbi, obojestranska

M17.3 Druge vrste artroza kolena po poškodbi
Artroza kolena po poškodbi:
• BDO
• enostranska

M17.4 Druge vrste sekundarna artroza kolena, obojestranska

M17.5 Druge vrste sekundarna artroza kolena
Sekundarna artroza kolena:
• BDO
• enostranska

M17.9 Artroza kolena, neopredeljena

M18 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa

M18.0 Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.1 Druge vrste primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa
Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:
• BDO
• enostranska

M18.2 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi, obojestranska

M18.3 Druge vrste artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi
Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi:
• BDO
• enostranska

M18.4 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.5 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa
Sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:
• BDO

- enostranska
- M18.9 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, neopredeljena

M19 Druge vrste artroza

Glej kodo mesta

Izključeno: artroza hrbtenice (M47.–)
neupogljiv (rigiden)
nožni palec (M20.2)
poliartroza (M15.–)

M19.0 Primarna artroza drugih sklepov

[1-4,7-9]

Primarna artroza BDO

M19.1 Artroza drugih sklepov po poškodbi

[1-4,7-9]

Artroza po poškodbi BDO

M19.2 Druge sekundarne artroze

[1-4,7-9]

Sekundarna artroza BDO

M19.8 Druge vrste opredeljena artroza

[1-4,7-9]

M19.9 Artroza, neopredeljena

[1-4,7-9]

DRUGE MOTNJE SKLEPA (M20–M25)

Izključeno: hrbtencični sklepi (M40–M54)

M20 Pridobljena deformacija prstov rok in stopal

Izključeno: pridobljena odsotnost prstov rok in stopal (Z89.–)
prirojena(-e):

- odsotnost prstov rok in stopal (Q71.3, Q72.3)
- deformacije in malformacije prstov rok in stopal (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Deformacija prsta(-ov) rok

Boutonnièrova deformacija in deformacija v obliki labodjega vratu

Izključeno: betičasti prsti (R68.3)
fibromatoza dlančne fascije [Dupuytren](M72.0)
zaskočeni prst (trigger finger) (M65.3)

- M20.1 Izkrivljeni nožni palec (halux valgus) (pridobljen)
Oteklina na nogi (bunion)
- M20.2 Neupogljivi (rigidni) nožni palec
- M20.3 Druge vrste deformacija nožnega palca (pridobljena)
Navznoter upognjen nožni palec (halux varus)
- M20.4 Druge vrste navzgor upognjenega(-ih) prsta(-ov) stopala (kladivasti prst) (pridobljen)
- M20.5 Druge vrste deformacija prsta(-ov) stopala (pridobljena)
- M20.6 Pridobljena deformacija prsta(-ov) stopala, neopredeljena

M21 Druge vrste pridobljenih deformacij udov

Glej kodo mesta

Izključeno: pridobljena odsotnost uda (Z89.–)
pridobljene deformacije prstov roke ali stopala (M20.–)
prirojeno(-e):
• manjkanje udov (Q71–Q73)
• deformacije in malformacije udov (Q65–Q66, Q68–Q74)
ploski kolk (coxa plana) (M91.2)

M21.0 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje

[0-9]

Izključeno: položaj valgus stopala (metatarsus valgus) (Q66.6)
talipes calcaneovalgus (Q66.4)

M21.1 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje

[0-9]

Izključeno: položaj varus stopala (metatarsus varus) (Q66.2)
položaj varus golenice (tibia vara) (M92.5)

M21.2 Upogibna (fleksijska) deformacija

[0-9]

M21.3 Padanje zapestja ali stopala (pridobljeno)

[0,3,7]

M21.4 Ploska noga [pes planus] (pridobljena)

Izključeno: prirojena ploska noga (Q66.5)

M21.5 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga

[0,4,7]

Izključeno: kepasta noga, ki ni uvrščena kot pridobljena (Q66.89)

M21.6 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge

[0,7]

Izključeno: deformacije nožnega palca (pridobljene) (M20.1–M20.6)

M21.7 Neenaka dolžina uda (pridobljena)

[0-7,9]

M21.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov

[0-7,9]

M21.9 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena

[0-7,9]

M22 Okvare pogačice (patele)

Izključeno: izpah pogačice (S83.0)

M22.0 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) pogačic

M22.1 Ponavljajoči se nepopolni izpah (subluksacija) pogačice
Patelofemoralni utesnitveni sindrom

M22.2 Patelofemoralne motnje

M22.3 Druge motnje pogačice

M22.4 Zmehčanje hrustanca (hondromalacija) pogačice
▽1343

M22.8 Druge okvare pogačice

M22.9 Okvara pogačice, neopredeljena

M23 Notranja motnja kolena

Izključeno: ankiloza (M24.6)

sveža poškodba – glej poškodbe kolena in goleni (S80–S89)

deformacija kolena (M21.–)

okvare pogačice (M22.–)

disekantni osteohondritis (M93.2)

ponavljajoči se izpah (dislokacija) ali nepopolni izpah (subluksacija):

• BDO (M24.4)

• pogačica (M22.0–M22.1)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glej tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

0 več mest

1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa

- 2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
- 3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
- 4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
- 5 zadnji rog lateralnega meniskusa
- 6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
- 7 ovojnična vez (kapsularni ligament)
- 9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.0 Cistični meniskus

[0-6,9]

M23.1 Diskoidni meniskus (prirojeni)

[0-6,9]

M23.2 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

[0-6,9]

▽1319

Stara ruptura v obliki ročaja košare

M23.3 Druge motnje meniskusa

[0-6,9]

Degenerirani }
 Razcepljeni } meniskus
 Zadržani }

M23.4 Prosto telo v kolenu

[0-9]

M23.5 Kronična nestabilnost kolena

[0-9]

M23.6 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi

[0-4,7,9]

M23.8 Druge notranje motnje kolena

[0-9]

Ohlapnost kolenske vezi
 Pokajoče koleno

M23.9 Notranja motnja kolena, neopredeljena

[0-9]

M24 Druge specifične motnje sklepa

Glej kodo mesta

Izključeno: sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju
ganglion (M67.4)
pokajoče koleno (M23.8)
motnja čeljustnega sklepa (K07.6)

M24.0 Prosto telo v sklepu

[0-5,7-9]

Izključeno: prosto telo v kolenu (M23.4-)

M24.1 Druge motnje sklepne hrustanca

[0-5,7-9]

Izključeno: hondrocalcinoza (M11.1–M11.2)
notranja motnja kolena (M23.–)
metastatska kalcifikacija (E83.5)
ohronoza (E70.2)

M24.2 Motnja vezi

[0-5,7-9]

Nestabilnost zaradi stare poškodbe vezi
Ohlapnost vezi BDO

Izključeno: družinska (famiarna) ohlapnost vezi (M35.7)
koleno (M23.5–M23.8)

M24.3 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Izključeno: izpah ali premaknjenost sklepa:
• prirojena – glej prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79)
• sveža poškodba – glej poškodba sklepov in vezi po telesnem področju
• ponavljajoča se (M24.4)

M24.4 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa

[0-9]

Izključeno: pogačica (M22.0–M22.1)
vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5)

M24.5 Kontraktura sklepa

[0-9]

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21)
kontraktura kite (ovojnice) brez kontrakture sklepa (M67.1)
Dupuytrenova kontraktura (M72.0)

M24.6 Ankiloza sklepa

[0-9]

Izključeno: hrbtenica (M43.2)

okorelost sklepa brez ankiloze (M25.6)

M24.7 Protruzija kolčne ponvice (acetabula)

M24.8 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje

[0-5,7-9]

Vzdražen (iritabilen) kolk

Izključeno: kadar vključuje sindrom iliotibialne vezi (M76.3)

M24.9 Sklepna motnja, neopredeljena

[0-5,7-9]

M25 Druge motnje sklepa, ki niso uvrščene drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: nenormalnosti hoje in gibljivosti (R26.–)

kalcifikacije:

- burze (M71.4)
- rame (sklepa) (M75.3)
- kite (M65.2)

deformacije, uvrščene pod M20–M21

težave pri hoji (R26.2)

M25.0 Izliv krvi v sklep (hemartros)

[0-9]

Izključeno: sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju

M25.1 Sklepna fistula

[0-9]

M25.2 Mlahav sklep

[0-5,7-9]

M25.3 Druge vrste nestabilnost sklepa

[0-5,7-9]

Izključeno: nestabilnost sklepa zaradi:

- stare poškodbe vezi (M24.2)
- odstranitve sklepne proteze (M96.8)

M25.4 Sklepni izliv

[0-9]

Izključeno: hidrartroza pri frambeziji (A66.6)

M25.5 Sklepna bolečina

[0-9]

M25.6 Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje

[0-9]

M25.7 Koščeni izrastek (osteofit)

[0-9]

M25.8 Druge opredeljene motnje sklepa

[0-9]

M25.9 Motnja sklepa, neopredeljena

[0-9]

SISTEMSKÉ VEZIVNOTKIVNE BOLEZNI (M30–M36)

Vključeno: avtoimunska bolezen:

- BDO
- sistemska kolagenska (žilna) bolezen:
- BDO
- sistemska

Izključeno: antifosfolipidni sindrom (D68.6)

avtoimunska bolezen, posamezen organ ali posamezen tip celic (izbrati kodo za ustrezno kategorijo stanja)

M30 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) in sorodne motnje

M30.0 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil)

M30.1 Poliarteritis s pljučno prizadetostjo [Churg-Strauss]
Alergični granulomatozni angiitis

M30.2 Juvenilni poliarteritis

M30.3 Sluzničnokožni bezgavčni sindrom [Kawasaki]

M30.8 Druga nodoznemu poliarteritisu sorodna stanja
Poliangiitični prekrivajoči se sindrom

M31 Druge vrste nekrotizirajoče žilne bolezni (vaskulopatije)

M31.0 Hipersenzitivni angiitis
Goodpasturejev sindrom

- M31.1 Trombotična mikroangiopatija
Trombotična trombocitopenična purpura
- M31.2 Letalni granulom midline
- M31.3 Wegenerjeva granulomatoza
Nekrotizirajoča respiratorna granulomatoza
- M31.4 Sindrom aortnega loka [Takayasu]
- M31.5 Gigantocelični arteritis z revmatično polimialgijo
- M31.6 Druge vrste gigantocelični arteritis
- M31.7 Mikroskopski poliangiitis**
Mikroskopski poliarteritis
- Izključeno: nodozni poliarteritis (M30.0)*
- M31.8 Druge opredeljene nekrotizirajoče vaskulopatije
Hipokomplementni vaskulitis
- M31.9 Nekrotizirajoče vaskulopatije, neopredeljene

M32 Sistemski lupus eritematozus

- Izključeno: lupus eritematozus (diskoidni)(BDO) (L93.0)*
- M32.0 Sistemski lupus eritematozus, ki ga sprožijo zdravila
- Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- M32.1† Sistemski lupus eritematozus s prizadetostjo enega ali več organov
Libman–Sacksova bolezen (I39.–*)
Lupusni perikarditis (I32.8*)
Sistemski lupus eritematozus z(s):
- ledvično prizadetostjo (N08.5*, N16.4*)
 - pljučno prizadetostjo (J99.1*)
- M32.8 Druge vrste sistemski lupus eritematozus
- M32.9 Sistemski lupus eritematozus, neopredeljen

M33 Dermatopolimiozitis

- M33.0 Juvenilni dermatomiozitis
Juvenilni miozitis
- M33.1 Druge vrste dermatomiozitis
- M33.2 Polimiozitis
- M33.9 Dermatopolimiozitis, neopredeljen

M34 Sistemsko skleroza

Vključeno: skleroderma (otrdelost kože)

Izključeno: skleroderma (otrdelost kože):

- lokalizirana (cirkumskriptna) (L94.0)
- novorojenčka (P83.8)

M34.0 Progresivna sistemsko skleroza

M34.1 Sindrom CR(E)ST

Sočasnost (kombinacija) kalcinoze, Raynaudovega fenomena, motene gibljivosti požiralnika, sklerodaktilije, teleangiiektazije.

M34.2 Sistemsko skleroza, ki jo povzročajo zdravila in kemikalije

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

M34.8 Druge oblike sistemske skleroze

Sistemsko skleroza s(z):

- pljučno prizadetostjo (J99.1*)
- miopatijo† (G73.7*)

M34.9 Sistemsko skleroza, neopredeljena

M35 Druge vrste sistemske vezivnotkivne bolezni

Izključeno: reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen (L87.1)

M35.0 Sjögrenov sindrom [sicca]

Sjögrenov sindrom s(z):

- keratokonjunktivitisom† (H19.3*)
- pljučno prizadetostjo† (J99.1*)
- miopatijo† (G73.7*)
- ledvično tubulointersticijsko motnjo† (N16.4*)

M35.1 Drugi prekrivajoči se sindromi

Mešana vezivnotkivna bolezen

Izključeno: poliangiitični prekrivajoči se sindrom (M30.8)

M35.2 Behçetova bolezen

M35.3 Revmatična polimialgija

Izključeno: revmatična polimialgija z gigantoceličnim arteritisom (M31.5)

M35.4 Difuzni (eozinofilni) fasciitis

M35.5 Mnogožariščna (multifokalna) fibroskleroza

M35.6 Ponavljajoče se (relapsno) vnetje maščevja (panikulitis) [Weber-Christian]

Izključeno: panikulitis:

- BDO (M79.3)

- lupusni (L93.2)

- M35.7 Hipermobilnostni sindrom
Družinska (famiIarna) ohlapnost vezi
Izključeno: Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6)
ohlapnost vezi BDO (M24.2)
- M35.8 Druge vrste opredeljena sistemska vezivnotkivna bolezen
- M35.9 Sistemska vezivnotkivna bolezen, neopredeljena
Avtoimunska bolezen (sistemska) BDO
Kolagenska (žilna) bolezen BDO

M36* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje

- Izključeno:* artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje (M14.-*)
- M36.0* Dermato(poli)miozitis pri neoplazmah (C00–D48†)
- M36.1* Artropatija pri neoplazmah (C00–D48†)
Artropatija pri:
 - levkemiji (C91–C95†)
 - maligni histiocitozi (C96.1†)
 - multiplim mielomu (C90.0†)
- M36.2* Hemofilčna artropatija (D66–D68†)
- M36.3* Artropatija pri drugih krvnih motnjah (D50–D76†)
Izključeno: artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (M36.4*)
- M36.4* Artropatija pri hipersenzitivnih reakcijah, uvrščenih drugje
Artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (D69.0†)
- M36.8* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Sistemske vezivnotkivne bolezni pri:
 - hipogamaglobulinemiji (D80.–†)
 - ohronozi (E70.2†)

BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M40–M54)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glej tudi opombe. Veljavna števila so v [oklepaju] pod vsako kodo.

- 0 Več mest na hrbtenici
- 1 Okcipitalni–atlanto–aksialni predel
- 2 Cervikalni predel

- 3 Cervikotorakalni predel
- 4 Torakalni predel
- 5 Torakolumbalni predel
- 6 Lumbalni predel
- 7 Lumbosakralni predel
- 8 Sakralni in sakrokocigealni predel
- 9 Neopredeljeno mesto

DEFORMIRAJOČE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M40–M43)

M40 Kifoza in lordoza

Glej kodo mesta

Izključeno: kifoskolioza (M41.–)
kifoza in lordoza:
• prirojena (Q76.49)
• po posegih (M96.–)

M40.0 Posturalna (zaradi drže) kifoza

[0-9]

Izključeno: osteohondroza hrbtenice (M42.–)

M40.1 Druge vrste sekundarna kifoza

[0-9]

M40.2 Druge vrste in neopredeljena kifoza

[0-9]

M40.3 Sindrom izravnane hrbta (flatback sindrom)

[0, 5-9]

M40.4 Druge vrste lordoza

[0-9]

Lordoza:
• pridobljena
• zaradi drže (posturalna)

M40.5 Lordoza, neopredeljena

[0-9]

M41 Skolioza

Glej kodo mesta

Vključeno: kifoskolioza

Izključeno: prirojena skolioza:

- BDO (Q67.59)
 - zaradi kostnih malformacij (Q76.3)
 - zaradi drže (posturalna) (Q67.51)
- kifoskoliotična srčna bolezen (I27.1)
po posegih (M96.-)

M41.0 Infantilna idiopatska skolioza
[0-9]

M41.1 Juvenilna idiopatska skolioza
[0-9]
Adolescentna skolioza

M41.2 Druge vrste idiopatska skolioza
[0-9]

M41.3 Torakogena skolioza
[0-9]

M41.4 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza
[0-9]
Skolioza zaradi cerebralne paralize, Friedreichove ataksije, poliomielitisa, drugih živčnomišičnih motenj.

M41.5 Druge vrste sekundarna skolioza
[0-9]

M41.8 Druge oblike skolioze
[0-9]

M41.9 Skolioza, neopredeljena
[0-9]

M42 Osteohondroza hrbtenice
Glej kodo mesta

M42.0 Juvenilna osteohondroza hrbtenice
[0-9]

Calvéjeva bolezen
Scheuermannova bolezen

Izključeno: kifoza zaradi drže (posturalna) (M40.0-)

M42.1 Osteohondroza hrbtenice odraslih

[0-9]

M42.9 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena

[0-9]

M43 Druge deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije)

Glej kodo mesta

Izključeno: prirojena spondiloliza (Q76.22)
prirojena spondilolisteza (Q76.21)
polovična vretenca (hemivertebra) (Q76.3–Q76.4)
Klippel–Feilov sindrom (Q76.1)
lumbalizacija in sakralizacija (Q76.4)
platispondiliza (Q76.49)
spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)
ukrivljenost hrbtenice pri:
• osteoporozi (M80–M81)
• Pagetovi bolezni kosti [deformantni osteitis] (M88.–)

M43.0 Spondiloliza

[0-9]

M43.1 Spondilolisteza

[0-9]

∇1334

M43.2 Druge spojivke (fuzije) hrbtenice

[0-9]

∇1334

Ankiloza hrbteničnega (spinalnega) sklepa

Izključeno: ankilozirajoči spondilitis (M45.0-)
stanje po zatrditvi (artrodezi) (Z98.1)
nezarasli zlom (psevdoartroza) po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

M43.3 Ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija z mielopatijo

M43.4 Druge vrste ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija

M43.5 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija

[0,2-9]

Izključeno: biomehantične okvare (lezije) NUD (M99.–)

M43.6 Tortikolis

Izključeno: tortikolis:
• prirojeni (sternomastoidni) (Q68.0)

- sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju
- zaradi porodne poškodbe (P15.2)
- psihogeni (F45.8)
- spastični (G24.3)

M43.8 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzoapatije)

[0-9]

Izključeno: kifoza in lordoza (M40.–)
skolioza (M41.–)

M43.9 Deformirajoča bolezen hrbta, neopredeljena

[0-9]

Ukrivljenost hrbtenice BDO

SPONDILOPATIJE (M45–M49)

M45 Ankilozirajoči spondilitis

[0-9]

Glej kodo mesta
Revmatoidni artritis hrbtenice

Izključeno: artropatija pri Reiterjevi bolezni (M02.3)
Behçetova bolezen (M35.2)
juvenilni (ankilozirajoči) spondilitis (M08.1)

M45.0 Ankilozirajoči spondilitis

[0-9]

M46 Druge vnetne spondilopatije

Glej kodo mesta

M46.0 Spinalna entezopatija

[0-9]

Motnja nasadišč vezi in mišic na hrbtenico

M46.1 Sakroiliitis, ki ni uvrščen drugje

M46.2 Osteomielitis vretenca

[0-9]

M46.3 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna)

[0-9]

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (B95–B97).

M46.4 Discitis, neopredeljen

[0-9]

M46.5 Druge infekcijske spondilopatije

[0-9]

M46.8 Druge opredeljene vnetne spondilopatije

[0-9]

M46.9 Vnetna spondilopatija, neopredeljena

[0-9]

M47 Spondiloza

▽1334

Glej kodo mesta

Vključeno: artroza ali osteoartritis hrbtenice degeneracija fasetnih sklepov

M47.0† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (G99.2*)

[0-9]

M47.1 Druge vrste spondiloza z mielopatijo

[0-9]

Spondilogena utesnitev hrbtne mozga

Izključeno: vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5-)

M47.2 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo)

[0-9]

M47.8 Druge vrste spondiloza

[0-9]

Cervikalna spondiloza	}	
Lumbosakralna spondiloza	}	brez mielopatije ali radikulopatije
Torakalna spondiloza	}	

M47.9 Spondiloza, neopredeljena

[0-9]

M48 Druge spondilopatije

Glej kodo mesta

M48.0 Spinalna stenoza

[0-9]

Kavdalna stenoza

M48.1 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier]

[0-9]

Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH]

M48.2 Hrbtenica kissing

[0-9]

M48.3 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska)

[0-9]

M48.4 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti

[0-9]

Stresni zlom vretenca

M48.5 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje

[0-9]

Sesedena vretenca BDO
Klinasta vretenca BDO

Izključeno: sesedena vretenca pri osteoporozi (M80.–)
sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju

M48.8 Druge opredeljene spondilopatije

[0-9]

Okostenevanje (osifikacija) zadajšnje vzdolžne vezi (posterionega longitudinalnega ligamenta)

M48.9 Spondilopatija, neopredeljena

[0-9]

M49* Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: psoriatične in enteropatične artropatije (M07.-*, M09.-*)

M49.0* Tuberkuloza hrbtenice (A18.0†)

[0-9]

Pottova ukrivljenost hrbtenice

M49.1* Brucelozni spondilitis (A23.-†)

[0-9]

M49.2* Enterobakterijski spondilitis (A01–A04†)

[0-9]

M49.3* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Izključeno: nevropatska spondilopatija pri tabesu dorzalisu (M49.4-*)

M49.4* Nevropatska spondilopatija

[0-9]

Nevropatska spondilopatija pri:

- siringomieliji in siringobulbiji (G95.0†)
- tabesu dorzalisu (A52.1†)

M49.5* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Metastatski zlom vretenca (C79.5†)

M49.8* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

DRUGE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M50–M54)

Izključeno: sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem predelu discitis BDO (M46.4-)

M50 Okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice

Vključeno: okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z bolečino v vratu (cervikalgijo)
okvara medvretenčne ploščice cervikotorakalne hrbtenice

M50.0 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z mielopatijo

M50.1 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z radikulopatijo

Izključeno: brahialni radikulitis BDO (M54.13)

M50.2 Druge vrste premik medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice
▽1330

M50.3 Druge vrste degeneracija medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.8 Druge okvare medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.9 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice, neopredeljena

M51 Druge okvare medvretenčne ploščice (diskusa)

Vključeno: okvare medvretenčne ploščice torakalne, torakolumbalne in lumbosakralne hrbtenice

M51.0 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z mielopatijo

M51.1† Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z radikulopatijo (G55.1*)
Išias zaradi okvare medvretenčne ploščice

Izključeno: lumbalni radikulitis BDO (M54.16)

- M51.2 Druge vrste opredeljeni premik medvretenčne ploščice
▽1330
Lumbago zaradi premika medvretenčne ploščice
- M51.3 Druge vrste opredeljena degeneracija medvretenčne ploščice
- M51.4 Schmorlovi vozliči
- M51.8 Druge opredeljene okvare medvretenčne ploščice
- M51.9 Okvara medvretenčne ploščice, neopredeljena

M53 Druge bolezni hrbta (dorzopatije), ki niso uvrščene drugje

Glej kodo mesta

- M53.0 Cervikokranialni sindrom
Posteriorni cervikalni simpatični sindrom

- M53.1 Cervikobrahialni sindrom

Izključeno: okvara medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.–)
sindrom torakalnega izhoda (G54.0)

M53.2 Spinalna nestabilnost

[0-9]

- M53.3 Križničnotrtične okvare, ki niso uvrščene drugje
Bolečina v trtici (kocigodinija)

M53.8 Druge vrste bolezni hrbta

[0-9]

M53.9 Bolezen hrbta, neopredeljena

[0-9]

M54 Bolečina v hrbtu (dorzalgija)

Glej kodo mesta

Izključeno: psihogena bolečina v hrbtu (F45.4)

M54.0 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta

[0-9]

Izključeno: panikulitis:

- BDO (M79.3)
- lupusni (L93.2)
- ponavljajoči se [Weber–Christian] (M35.6)

M54.1 Radikulopatija (okvara korenin)

[0-9]

Nevritis ali radikulitis:

- brahialni BDO
 - lumbalni BDO
 - lumbosakralni BDO
 - torakalni BDO
- Radikulitis BDO

Izključeno: nevralgija in nevritis BDO (M79.2)

radikulopatija z(s):

- okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.1)
- okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) lumbalne in drugih delov hrbtenice (M51.1)
- spondilozo (M47.2)

M54.2 Bolečina v vratu (cervikalgija)

Izključeno: bolečina v vratu zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.-)

M54.3 Išias

Izključeno: okvara ishiadičnega živca (G57.0)

išias:

- zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)
- z bolečino v križu (lumbago) (M54.4)

M54.4 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom

▽1302

Izključeno: ki nastane zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)

M54.5 Bolečina v križu

▽1302

Bolečina v ledjih
Napetost v križu
Bolečina v križu BDO

Izključeno: sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)

bolečina v križu:

- zaradi premika medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.2)
- z išiasom (M54.4)

M54.6 Bolečina v torakalni hrbtenici

Izključeno: bolečina zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.-)

M54.8 Druge vrste bolečina v hrbtu

[0-9]

M54.9 Bolečina v hrbtu, neopredeljena

[0-9]

Bolečina v hrbtu BDO

MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M60–M79)

MIŠIČNE MOTNJE (M60–M63)

- Izključeno:* dermatopolimiozitis (M33.–)
mišične distrofije in miopatije (G71–G72)
miopatija pri:
- amiloidozi (E85.–)
 - nodoznem poliarteritisu (M30.0)
 - revmatoidnem artritisu (M05.3)
 - sklerodermi (M34.–)
 - Sjögrenovem sindromu (M35.0)
 - sistemske lupusu eritematozusu (M32.–)

M60 Miozitis

Glej kodo mesta

M60.0 Infekcijski miozitis

[0-9]

Tropski gnojni miozitis (piomiozitis)

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

M60.1 Intersticijski miozitis

[0-9]

M60.2 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Izključeno: tujkov granulom kože in podkožja (L92.3)

M60.8 Druge vrste miozitis

[0-9]

M60.9 Miozitis, neopredeljen

[0-9]

M61 Mišična kalcifikacija in osifikacija

Glej kodo mesta

M61.0 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis

[0-9]

M61.1	Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis
[0-9]	Progresivna osificirajoča fibrodisplazija
M61.2	Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija
[0-9]	Osificirajoči miozitis pri kvadriplegiji ali paraplegiji
M61.3	Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah
[0-9]	Osificirajoči miozitis pri opeklinah
M61.4	Druge vrste mišična kalcifikacija
[0-9]	<i>Izključeno:</i> kalcificirajoči tendinitis: <ul style="list-style-type: none"> • BDO (M65.2) • rame (M75.3)
M61.5	Druge vrste mišična osifikacija
[0-9]	
M61.9	Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena
[0-9]	
M62	Druge mišične motnje
	<i>Glej kodo mesta</i>
	<i>Izključeno:</i> krč in spazem (R25.2) mialgija (M79.1) miopatija: <ul style="list-style-type: none"> • alkoholna (G72.1) • povzročena z zdravili (G72.0) • sindrom okorelosti (G25.8)
M62.0	Razmaknitev (diastaza) mišice
[0-9]	
M62.1	Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbeno)
[0-9]	<i>Izključeno:</i> raztrganina kite (M66.–) poškodbeno raztrganina mišice – glej poškodba mišice po telesnem področju
M62.2	Ishemični infarkt mišice
[0-9]	Kompartiment sindrom, nepoškodbeni

Izključeno: kompartment sindrom poškodbeni (T79.6)
diabetični mišični infarkt (E1-.69)
poškodbena ishemija mišice (T79.6)
Volkmanova ishemična kontraktura (T79.6)

M62.3 Sindrom nepokretnosti (paraplegične)

[0-9]

M62.4 Mišična kontraktura

[0-9]

Izključeno: kontraktura sklepa (M24.5-)

M62.5 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje

[0-9]

Nedejavnostna atrofija NUD

M62.6 Mišična napetost

[0-9]

Izključeno: sveža poškodba – glej poškodba mišice po telesnem področju

M62.8 Druge opredeljene mišične motnje

[0-9]

Mišična (ovojnična) hernija

M62.9 Mišična motnja, neopredeljena

[0-9]

M63* Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: miopatija pri:

- endokrinih boleznih (G73.5*)
- presnovnih (metaboličnih) boleznih (G73.6*)

M63.0* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri:

- gobavosti (lepri) [Hansenovi bolezni] (A30.-†)
- sifilisu (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Miozitis pri infekcijah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri:

- cisticerkozi (B69.8†)
- shistosomiozi (bilharziozi) (B65.-†)

- toksoplazmozi (B58.8†)
- trihinelezi (B75†)

M63.2* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri mikozi (B35–B49†)

M63.3* Miozitis pri sarkoidozi (D86.8†)

[0-9]

M63.8* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

SINOVIJSKE IN KITNE MOTNJE (M65–M68)

M65 Sinovitis in tenosinovitis

Glej kodo mesta

Izključeno: kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja (M70.0)
sveža poškodba – glej poškodba vezi ali kite po telesnem področju
motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)

M65.0 Absces kitne ovojnice

[0-9]

Če želimo opredeliti bakterijski agens, uporabimo dodatno kodo (B95–B96).

M65.1 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis

[0-9]

M65.2 Kalcificirajoči tendinitis

[0, 2-9]

Izključeno: rame (M75.3)
opredeljeni tendinitis (M75–M77)

M65.3 Zaskočeni prst (trigger finger)
Nodularna kitna bolezen

M65.4 Tenosinovitis radialnega stiloida [de Quervain]

M65.8 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis

[0-9]

M65.9 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen

[0-9]

M66 Samodejno pretrganje (spontana ruptura) sinovije in kite

Glej kodo mesta

Vključeno: pretrganje ob normalnih obremenitvah tkiv z zmanjšano odpornostjo

Izključeno: sindrom rotatorne manšete (M75.1)
pretrganje ob prevelikih obremenitvah normalnega tkiva – glej poškodbo kite po telesnem področju

M66.0 Predrtje poplitealne ciste

M66.1 Pretrganje sinovije

[0-9]

Predrtje sinovijske ciste

Izključeno: predrtje poplitealne ciste (M66.0)

M66.2 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev)

[0-9]

M66.3 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev)

[0-9]

M66.4 Samodejno pretrganje drugih kit

[0-9]

M66.5 Samodejno pretrganje neopredeljene kite

[0-9]

Pretrganje na mišičnokitnem spoju, nepoškodbeno

M67 Druge sinovijske in kitne motnje

Glej kodo mesta

Izključeno: fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren] (M72.0)
tendinitis BDO (M77.9)
ksantomatoza kit (E78.2)

M67.0 Kratka Ahilova kita (pridobljena)

M67.1 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice)

[0-9]

Izključeno: s kontrakturo sklepa (M24.5-)

M67.2 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje

[0-9]

Izključeno: vilonodularni sinovitis (pigmentni) (M12.2)

M67.3 Prehodni sinovitis

[0-9]

Toksični sinovitis

Izključeno: palindromni revmatizem (M12.3)

M67.4 Ganglion

[0-9]

Ganglion sklepa ali kite (ovojnice)

Izključeno: cista:

- sluzne vrečke (burze) } (M71.2- M71.3-)
- sinovijska }
ganglion pri frambeziji (A66.6)

M67.8 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje

[0-9]

M67.9 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena

[0-9]

M68* Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

M68.0* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Sinovitis ali tenosinovitis pri:

- gonoreji (A54.4†)
- sifilisu (A52.7†)
- tuberkulozi (A18.0†)

M68.8* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

DRUGE MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M70–M79)

M70 Motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

Vključeno: okvare mehkega tkiva zaradi poklica

Izključeno: burzitis:

- BDO (M71.9)
- ramenski (M75.5)

entezopatije (M76–M77)

- M70.0 Kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja
- M70.1 Burzitis roke
- M70.2 Olekranonski burzitis
- M70.3 Druge vrste burzitis komolca
- M70.4 Prepatelarni burzitis
- M70.5 Druge vrste burzitis kolena
- M70.6 Trohanterični burzitis
Trohanterični tendinitis
- M70.7 Druge vrste burzitis kolka
Ishiadični burzitis
- M70.8 Druge motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska
- M70.9 Neopredeljena motnja mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

M71 Druge bolezni sluznih vrečk (burzopatije)

Glej kodo mesta

Izključeno: oteklina na nogi (bunion) (M20.1)
burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)
entezopatije (M76–M77)

M71.0 Absces sluzne vrečke (burze)

[0-9]

M71.1 Druge vrste infekcijski burzitis

[0-9]

M71.2 Sinovijska cista poplitealne kotanje [Bakerjeva cista]

Izključeno: s predrtjem (z rupturo) (M66.0)

M71.3 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze)

[0-9]

Sinovijska cista BDO

Izključeno: predrtje sinovijske ciste (M66.1-)

M71.4 Kalcinacija v sluzni vrečki

[0-9]

Izključeno: v rami (M75.3)

M71.5 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Izključeno: burzitis:

- BDO (M71.9)
- ramenski (M75.5)
- tibialni kolateralni [Pellegrini–Stieda] (M76.4)

M71.8 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije)

[0-9]

M71.9 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena

[0-9]

Burzitis BDO

M72 Motnje veziva (fibroblastične motnje)

Glej kodo mesta

Izključeno: retroperitonealna fibromatoza (D48.3)

M72.0 Fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren]

M72.1 Zatrđline (blazinice) nad členki

M72.2 Fibromatoza plantarne fascije
Plantarni fasciitis

M72.4 Pseudosarkomatozna fibromatoza

[0-9]

Nodularni fasciitis

M72.6 Nekrotizirajoči fasciitis

[0-9]

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

M72.8 Druge motnje veziva

[0-9]

Absces fascij

Izključeno: fasciitis:

- difuzni (eozinofilni) (M35.4)
- nekrotizirajoči (M72.6)
- nodularni (M72.4)
- perirenalni:
- BDO (N13.5)
- z infekcijo (N13.6)
- plantarni (M72.2)

M72.9 Motnja veziva, neopredeljena

[0-9]

Fasciitis BDO
Fibromatoza BDO

M73* Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

M73.0* Gonokokni burzitis (A54.4†)

[0-9]

M73.1* Sifilitični burzitis (A52.7†)

[0-9]

M73.8* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

M75 Okvare (lezije) rame

Izključeno: sindrom rama–roka (G58.11)

M75.0 Adhezivni kapsulitis rame

Zamrzla rama
Periartritis rame

M75.1 Sindrom rotatorne manšete

Natrganje ali pretrganje (popolno)(nepopolno) rotatorne manšete ali supraspinatorja, ki ni posledica poškodbe
Sindrom supraspinatorja

M75.2 Bicipitalni tendinitis

M75.3 Kalcificirajoči tendinitis rame

Kalcinirana ramenska sluzna vrečka (burza)

M75.4 Sindrom udarjene rame (impingement syndrome)

M75.5 Burzitis rame

M75.8 Druge ramenske okvare

M75.9 Ramenska okvara, neopredeljena

M76 Entezopatije spodnjega uda, razen stopala

Opomba: Samo navidez specifičen naziv burzitis, kapsulitis in tendinitis uporabljamo brez razlik za razne bolezni perifernih ligamentnih ali mišičnih spojev; pri večini od teh stanj gre za entezopatijo, kar je splošen naziv za okvare teh mest.

Izključeno: burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.-)

M76.0	Glutealni tendinitis
M76.1	Tendinitis psoasa
M76.2	Trnasti izrastek črevničnega grebena
M76.3	Sindrom iliotibialne vezi
M76.4	Tibialni kolateralni burzitis [Pellegrini-Stieda]
M76.5	Tendinitis pogačice (patele)
M76.6	Tendinitis Ahilove kite Burzitis Ahilove kite
M76.7	Peronealni tendinitis
M76.8	Druge entezopatije spodnjega uda, razen stopala Sindrom prednje tibialne lože Tendinitis zadnje tibialne lože
M76.9	Entezopatija spodnjega uda, neopredeljena

M77 Druge entezopatije

Izključeno: burzitis:

- BDO (M71.9)
- zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)
- koščeni izrastek (osteofit) (M25.7)
- spinalna entezopatija (M46.0)

M77.0	Medialni epikondilitis
M77.1	Lateralni epikondilitis Teniški komolec
M77.2	Periartritis zapestja
M77.3	Trnasti izrastek petnice
M77.4	Bolečina v predelu stopala (metatarzalgija)

Izključeno: Mortonova metatarzalgija (G57.6)

M77.5	Druge vrste entezopatija stopala
M77.8	Druge entezopatije, ki niso uvrščene drugje
M77.9	Entezopatija, neopredeljena Kostni trnasti izrastki BDO Kapsulitis BDO Periartritis BDO Tendinitis BDO

M79 Druge motnje mehkega tkiva, ki niso uvrščene drugje

Glej kodo mesta

Izključeno: bolečina v mehkih delih, psihogena (F45.4)

M79.0 Revmatizem, neopredeljen

[0-9]

Izključeno: fibromialgija (M79.7-)

M79.1 Mialgija

[0-9]

Izključeno: miozitis (M60.-)

M79.2 Nevralgija in nevritis, neopredeljena

[0-9]

Izključeno: mononevropatije (G56–G58)
radikulitis:
• brahialni BDO }
• lumbosakralni BDO } (M54.1)
• BDO }
išias (M54.3–M54.4)

M79.3 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen

[0-9]

Izključeno: panikulitis:
• lupusni (L93.2)
• vratu in hrbta (M54.0)
• ponavljajoči se (relapsni) [Weber–Christian] (M35.6)

M79.4 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice

[0-9]

M79.5 Zaostal tujek v mehkem tkivu

[0-9]

Izključeno: tujkov granulom:
• kože in podkožja (L92.3)
• mehkega tkiva (M60.2)

M79.6 Bolečina v udu

[0-7,9]

Izključeno: kavzalgija (kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II):
• spodnjega uda (G57.7)
• zgornjega uda (G56.4)
kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I:
• spodnjega uda (G58.12)
• zgornjega uda (G58.11)

M79.7 Fibromialgija

[0-9]

Fibromiozitis
Fibrozitis
Miofibrozitis

M79.8 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva

[0-9]

M79.9 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena

[0-9]

BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) IN HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M80–M94)

MOTNJE GOSTOTE IN ZGRADBE KOSTI (M80–M85)

M80 Osteoporozna s patološkim zlomom

Glej kodo mesta

Vključeno: osteoporotično sesedeno in klinasto vretenca

Izključeno: sesedena vretenca BDO (M48.5)
patološki zlom BDO (M84.4)
klinasta vretenca BDO (M48.5)

M80.0 Pomenopavzna osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.1 Osteoporozna po ooforektomiji s patološkim zlomom

[0-9]

M80.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.4 Z zdravili sprožena osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

M80.5 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom

[0-9]

M80.8 Druge osteoporoze s patološkim zlomom

[0-9]

M80.9 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom

[0-9]

M81 Osteoporoza brez patološkega zloma

Glej kodo mesta

Izključeno: osteoporoza s patološkim zlomom (M80.-)

M81.0 Pomenopavzna osteoporoza

[0-9]

M81.1 Osteoporoza po ooforektomiji

[0-9]

M81.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza

[0-9]

Izključeno: Sudeckova atrofija (M89.0-)

M81.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporoza

[0-9]

M81.4 Z zdravili povzročena osteoporoza

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (*poglavje 20*).

M81.5 Idiopatska osteoporoza

[0-9]

M81.6 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne)

[0-9]

Izključeno: Sudeckova atrofija (M89.0-)

M81.8 Druge osteoporoze

[0-9]

Starostna (senilna) osteoporoza

M81.9 Osteoporoza, neopredeljena

[0-9]

M82* Osteoporozna pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

M82.0* Osteoporozna pri multipli mielomatozi (C90.0†)

[0-9]

M82.1* Osteoporozna pri boleznih endokrinih žlez (E00–E34†)

[0-9]

M82.8* Osteoporozna pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

M83 Osteomalacija pri odraslih

Glej kodo mesta

Izključeno: osteomalacija:

- pri otrocih in mladostnikih (E55.0)
- rezistentna na vitamin D (E83.3)
- renalna osteodistrofija (N25.0)
- rahitis (aktivni)
- BDO (E55.0)
- kasne posledice (sekvele) (E64.3)
- rezistenten na vitamin D (E83.3)

M83.0 Poporodna osteomalacija

[0-9]

M83.1 Senilna osteomalacija

[0-9]

M83.2 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije

[0-9]

Pooperativna malabsorpcijska osteomalacija pri odraslih

M83.3 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti

[0-9]

M83.4 Aluminijska bolezen kosti

[0-9]

M83.5 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).

M83.8 Druge vrste osteomalacija odraslih

[0-9]

M83.9 Osteomalacija odraslih, neopredeljena

[0-9]

M84 Motnje zveznosti (kontinuitete) kosti

Glej kodo mesta

M84.0 Slabo zarasel zlom

[0-9]

M84.1 Nezarasel zlom (psevdoartroza)

[0-9]

Izključeno: psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

M84.2 Zakasnelo zraščanje zloma

[0-9]

M84.3 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Stresni zlom BDO

Izključeno: stresni zlom vretenca (M48.4-)

M84.4 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Patološki zlom BDO

Izključeno: sesedena vretenca NUD (M48.5)
patološki zlom pri osteoporozi (M80.-)

M84.8 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti

[0-9]

M84.9 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena

[0-9]

M85 Druge motnje gostote in zgradbe kosti

Glej kodo mesta

Izključeno: osteogenesis imperfecta (Q78.0)
osteopetroza (Q78.2)

osteopoikiloza (Q78.8)
poliostotična fibrozna displazija (Q78.1)

M85.0 Fibrozna displazija (monostotična)

[0-9]

Izključeno: fibrozna displazija čeljustne kosti (K10.8)

M85.1 Skeletna fluoroza

[0-9]

M85.2 Hiperostoza lobanje

M85.3 Kondenzirajoči osteitis

[0-9]

M85.4 Solitarna kostna cista

[1-9]

Izključeno: solitarna čeljustna cista (K09.1–K09.2)

M85.5 Anevrizemska kostna cista

[0-9]

Izključeno: anevrizemska čeljustna cista (K09.2)

M85.6 Druge vrste kostna cista

[0-9]

Izključeno: čeljustna cista NUD (K09.1–K09.2)
generaliziran fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti] (E21.0)

M85.8 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti

[0-9]

Kostna hiperostoza, razen lobanje
Osteoskleroza, pridobljena

Izključeno: difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH] (M48.1-)
osteoskleroza:
• prirojena (Q77.4)
• mielofibroza (D75.8)

M85.9 Motnja gostote in zgradbe kosti, neopredeljena

[0-9]

DRUGE BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) (M86–M90)

Izključeno: osteopatije po posegih (M96.-)

M86 Osteomielitis

Glej kodo mesta

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: osteomielitis:

- zaradi salmonele (A01–A02)
- čeljusti (K10.2)
- vretenca (M46.2)

M86.0 Akutni hematogeni osteomielitis

[0-9]

M86.1 Druge vrste akutni osteomielitis

[0-9]

M86.2 Subakutni osteomielitis

[0-9]

M86.3 Kronični multifokalni osteomielitis

[0-9]

M86.4 Kronični osteomielitis z drenažno votlino

[0-9]

M86.5 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis

[0-9]

M86.6 Druge vrste kronični osteomielitis

[0-9]

M86.8 Druge vrste osteomielitis

[0-9]

Brodiejev absces

M86.9 Osteomielitis, neopredeljen

[0-9]

Infekcija kosti BDO
Periostitis brez omembe osteomielitisa

M87 Osteonekroza

Glej kodo mesta

Vključeno: avaskularna kostna nekroza

Izključeno: osteohondropatije (M91–M93)

M87.0 Idiopatična aseptična kostna nekroza

[0-9]

M87.1 Osteonekroza zaradi zdravil

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

M87.2 Osteonekroza po predhodni poškodbi

[0-9]

M87.3 Druge vrste sekundarna osteonekroza

[0-9]

M87.8 Druge vrste osteonekroza

[0-9]

M87.9 Osteonekroza, neopredeljena

[0-9]

M88 Pagetova bolezen kosti [deformantni osteitis]

Glej kodo mesta

M88.0 Pagetova bolezen lobanje

M88.8 Pagetova bolezen drugih kosti

[0-8]

Izključeno: Pagetova bolezen lobanje (M88.0)

M88.9 Pagetova bolezen, neopredeljena

M89 Druge bolezni kosti

Glej kodo mesta

M89.0 Algonevrodistrofija

[0-9]

Sudeckova atrofija

Izključeno: kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I (G58.1-)

M89.1 Ustavitev epifizealne rasti

[0-9]

M89.2 Druge motnje kostnega razvoja in rasti

[0-9]

M89.3 Hipertrofija kosti

[0-9]

M89.4 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija

[0-9]

Marie–Bambergerjeva bolezen
Pahidermoperiostoza

M89.5 Osteoliza

[0-9]

M89.6 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu)

[0-9]

Če želimo opredeliti predhodni poliomielitis, uporabimo dodatno kodo (B91).

M89.8 Druge opredeljene bolezni kosti

[0-9]

Infantilna kortikalna hiperostoza
Popoškodbena subperiostalna osifikacija

M89.9 Bolezen kosti, neopredeljena

[0-9]

M90* Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Glej kodo mesta

M90.0* Kostna tuberkuloza (A18.0†)

[0-9]

Izključeno: tuberkuloza hrbtenice (M49.0-*)

M90.1* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Sekundarni sifilitični periostitis (A51.4†)

M90.2* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Osteomielitis:
• ehinokokni (B67.2†)
• gonokokni (A54.4†)
• salmonelni (A02.2†)
Sifilitična osteopatija ali osteohondropatija (A50.5†, A52.7†)

M90.3*	Osteonekroza pri kesonski bolezni (T70.3†)
[0-9]	Osteonekroza pri dekompresijski bolezni (T70.3†)
M90.4*	Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije (D50–D64†)
[0-9]	
M90.5*	Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	
M90.6*	Deformirajoči osteitis pri neoplazmah (C00–D48†)
[0-9]	Deformirajoči osteitis pri malignih neoplazmah kosti (C40–C41†)
M90.7*	Zlom kosti pri neoplazmah (C00–D48†)
[0-9]	<i>Izključeno:</i> sesedeno vretence pri neoplazmah (M49.5-*)
M90.8*	Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	Osteopatija pri renalni osteodistrofiji (N25.0†)
	<i>Izključeno:</i> diabetična osteopatija (E1-.61)

BOLEZNI HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M91–M94)

Izključeno: hondropatije po posegih (M96.-)

M91	Juvenilna osteohondroza kolka in medenice
	<i>Izključeno:</i> zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi) (M93.0)
M91.0	Juvenilna medenična osteohondroza Osteohondroza (juvenilna): <ul style="list-style-type: none"> • ponvice (acetabuluma) • črevničnega grebena [Buchanan] • ishiopubične sinhondroze [van Neck] • sramnične simfize [Pierson]
M91.1	Juvenilna osteohondroza glavice stegnenice (Legg-Calvé-Perthes)
M91.2	Ploski kolk (coxa plana) Deformacija kolka zaradi predhodne juvenilne osteohondroze
M91.3	Lažna kolčna bolečina (pseudokoksalgija)
M91.8	Druge vrste juvenilna osteohondroza kolka in medenice

Juvenilna osteohondroza po zmanjšanju prirojene dislokacije kolka
M91.9 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice, neopredeljena

M92 Druge vrste juvenilna osteohondroza

- M92.0 Juvenilna osteohondroza nadlahtnice (humerusa)
Osteohondroza (juvenilna):
• glavice nadlahtnice [Panner]
• glave nadlahtnice [Haas]
- M92.1 Juvenilna osteohondroza koželjnice (radiusa) in podlahtnice (ulne)
Osteohondroza (juvenilna):
• spodnjega dela podlahtnice [Burns]
• glave koželjnice [Brailsford]
- M92.2 Juvenilna osteohondroza roke
Osteohondroza (juvenilna):
• lunatne kosti [Kienböck]
• glavic metakarpalnih kosti [Mauclaire]
- M92.3 Druge vrste juvenilna osteohondroza zgornjega uda
- M92.4 Juvenilna osteohondroza pogačice (patele)
Osteohondroza (juvenilna):
• primarnega centra pogačice [Köhler]
• sekundarnega centra pogačice [Sinding Larsen]
- M92.5 Juvenilna osteohondroza golenice (tibije) in piščali (fibule)
Osteohondroza (juvenilna):
• proksimalnega dela golenice [Blount]
• goleničnega tuberkla [Osgood–Schlatter]
Položaj varus golenice (tibia vara)
- M92.6 Juvenilna osteohondroza narti (tarzusa)
Osteohondroza (juvenilna):
• petnice [Sever]
• zunanjega goleničnega dela [Haglund]
• skočnice (talusa) [Diaz]
• stopalne čolničaste kosti (tarzalne navikularke) [Köhler]
- M92.7 Juvenilna osteohondroza stopala
Osteohondroza (juvenilna):
• pete metatarzalne kosti [Iselin]
• druge metatarzalne kosti [Freiberg]
- M92.8 Druge vrste opredeljena juvenilna osteohondroza
Apofizitis petnice
- M92.9 Juvenilna osteohondroza, neopredeljena
Apofizitis }
Epifizitis } opredeljeni kot juvenilni, z neopredeljenim mestom
Osteohondritis }
Osteohondroza }

M93 Druge osteohondropatije

Izključeno: osteohondroza hrbtenice (M42.-)

M93.0 Zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi)

M93.1 Kienböckova bolezen pri odraslih
Osteohondroza lunatne kosti zapetja pri odraslem

M93.2 Disekantni osteohondritis

⊗M93.20 Disekantni osteohondritis, na več mestih

⊗M93.21 Disekantni osteohondritis, ramenski obroč

⊗M93.22 Disekantni osteohondritis, nadlaht

⊗M93.23 Disekantni osteohondritis, podlaht

⊗M93.24 Disekantni osteohondritis, roka

⊗M93.25 Disekantni osteohondritis, medenica in stegno

⊗M93.26 Disekantni osteohondritis, golen

⊗M93.27 Disekantni osteohondritis, gleženj in stopalo

⊗M93.29 Disekantni osteohondritis, mesto, ki ni uvrščeno drugje

M93.8 Druge opredeljene osteohondropatije

M93.9 Osteohondropatija, neopredeljena
Apofizitis }
Epifizitis } ne pri odraslih, ne juvenilni, z neopredeljenim mestom
Osteohondritis }
Osteohondroza }

M94 Druge bolezni hrustanca

Glej kodo mesta

M94.0 Sindrom hrustančno-rebrnega spoja [Tietze]
Kostohondritis

M94.1 Ponavljajoči se (relapsni) polihondritis

M94.2 Hondromalacija

[0-9]

Izključeno: hondromalacija pogačice (M22.4)

M94.3 Hondroliza

[0-9]

M94.8 Druge opredeljene bolezni hrustanca

[0-9]

M94.9 Bolezen hrustanca, neopredeljena

[0-9]

DRUGE MOTNJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA (M95–M99)

M95 Druge pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

Izključeno: pridobljeno(-a):

- manjkanje udov in organov (Z89–Z90)
- deformacija udov (M20–M21)

prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79)

deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) (M40–M43)

dentofacialne anomalije [vključno z nepravilnostmi griza] (K07.–)

mišičnoskeletne motnje po posegih (M96.–)

M95.0 Pridobljena deformacija nosu

Izključeno: deviacija nosnega pretina (J34.2)

M95.1 Cvetačasto uho

Izključeno: druge pridobljene deformacije ušesa (H61.1)

M95.2 Druge vrste pridobljena deformacija glave

M95.3 Pridobljena deformacija vratu

M95.4 Pridobljena deformacija prsnega koša in rebra

M95.5 Pridobljena deformacija medenice

Izključeno: oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.–)

M95.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema

M95.9 Pridobljena deformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena

M96 Mišičnoskeletne motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: artropatija po črevesnem obvodu (M02.0)

motnje, povezane z osteoporozo (M80–M81)

prisotnost funkcionalnih vsadkov in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

M96.0 Psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi)

M96.1 Sindrom po laminektomiji, ki ni uvrščen drugje

▽1344

- M96.2 Kifoza po obsevanju (postradiacijska)
- M96.3 Postlaminektomijska kifoza
- M96.4 Lordoza po kirurškem posegu
- M96.5 Skolioza po obsevanju (postradiacijska)
- M96.6 Kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče
- Izključeno:* zapleti zaradi notranjih ortopedskih pripomočkov, vsadkov ali presadkov (T84.-)
- M96.8 Druge mišičnoskeletne okvare po posegih
Sklepna nestabilnost zaradi odstranitve sklepne proteze
- M96.9 Mišičnoskeletna motnja po posegu, neopredeljena

M99 Biomehantične okvare (lezije), ki niso uvrščene drugje

[▽1335](#)

Opomba: Kategorije ne smemo uporabljati, če stanje lahko uvrstimo drugam.

- M99.0 Segmentna in somatična motnja funkcije
- M99.1 Subluksacijski kompleks (hrbtenci)
- M99.2 Subluksacijska zožitev živčnega kanala
- M99.3 Kostna zožitev živčnega kanala
- M99.4 Vezivnotkivna zožitev živčnega kanala
- M99.5 Zožitev živčnega kanala zaradi medvretenčne ploščice (diskusa)
- M99.6 Kostna in subluksacijska zožitev medvretenčne odprtine
- M99.7 Vezivnotkivna in diskalna zožitev medvretenčne odprtine
- M99.8 Druge biomehantične okvare
- M99.9 Biomehantična okvara, neopredeljena

POGLAVJE 14

BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL (N00–N99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

N00–N08	Bolezni glomerulov
N10–N16	Ledvične tubulointersticijske bolezni
N17–N19	Ledvična odpoved
N20–N23	Urolitiaz (kamni v sečilih)
N25–N29	Druge motnje ledvic in sečevodov
N30–N39	Druge bolezni sečil
N40–N51	Bolezni moških spolnih organov
N60–N64	Motnje dojke
N70–N77	Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov
N80–N98	Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta
N99	Druge motnje sečil in spolovil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

N08*	Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N16*	Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N22*	Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje
N29*	Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje
N33*	Motnje sečnega mehurja pri boleznih, uvrščenih drugje
N37*	Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje
N51*	Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
N74*	Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje
N77*	Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)
nekateri infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter drugi nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

BOLEZNI GLOMERULOV (N00–N08)

∇1438

Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo (poglavje 20).

Če želimo opredeliti odpoved ledvic, uporabimo dodatno kodo, akutno (N17) ali neopredeljeno (N19).

Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.-

Izključeno: hipertenzivna ledvična bolezen (I12.-)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu razvrščajo morfološke spremembe in jih uporabljamo pri kategorijah N00–N07. Podrazdelitev .0–.8 normalno ne uporabljamo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali z obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

- .0 minimalne glomerulne nenormalnosti
Bolezni minimalnih sprememb
- .1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
 - hialinoza
 - sklerozaFokalni glomerulonefritis
- .2 difuzni membranski glomerulonefritis
- .3 difuzni mezangijski proliferacijski glomerulonefritis
- .4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
- .5 difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 1 in 3, ali NUD
- .6 bolezni gostih (intramembranskih) depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2
- .7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis
- .8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO
- .9 neopredeljen

N00 Akutni nefritični sindrom

Glej podrazdelitve

Vključeno: akutni(-a):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis
- ledvična bolezen BDO

Izključeno: akutni tubulointersticijski nefritis (N10)
nefritični sindrom BDO (N05.-)

N01 Naglo napredujoči nefritični sindrom

Glej podrazdelitve

Vključeno: naglo napredujoča(-i):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis

- nefritis

Izključeno: nefritični sindrom BDO (N05.-)

N02 Rekurentna in persistentna hematurija

Glej podrazdelitve

Vključeno: hematurija:

- benigna (famiarna)(otroška)
- z morfološko lezijo opredeljeno v podrazdelitvah .0–.8

Izključeno: hematurija BDO (R31)
sindrom ledvene bolečine/hematurije (N39.81)

N03 Kronični nefritični sindrom

Glej podrazdelitve

Vključeno: kronična(-i):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis

Izključeno: kronični tubulointersticijski nefritis (N11.-)
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.-)
nefritični sindrom BDO (N05.-)

N04 Nefrotični sindrom

Glej podrazdelitve

Vključeno: prirojeni nefrotični sindrom lipoidna nefroza

N05 Neopredeljeni nefritični sindrom

Glej podrazdelitve

Vključeno: glomerulna bolezen }
glomerulonefritis } BDO
nefritis }
nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8

Izključeno: nefropatija BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)
ledvična bolezen BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)
tubulointersticijski nefritis BDO (N12)

N06 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo

Glej podrazdelitve

Vključeno: proteinurija (izolirana)(ortostatična)(persistentna) z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8:

Izključeno: proteinurija:

- BDO (R80)
- Bence Jonesova (R80)

- nosečnostna (O12.1)
- izolirana BDO (R80)
- ortostatska BDO (N39.2)
- persistentna BDO (N39.1)

N07 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje

Glej podrazdelitve

Izključeno: Alportov sindrom (Q87.81)
 hereditarna amiloidna nefropatija (E85.0)
 sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)
 heredofamiliarna nenevropatična amiloidoza (E85.0)

N08* Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: nefropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje (N16.-*)

- N08.0* Glomerulne motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
 Glomerulne motnje pri:
- mumpsu (B26.8†)
 - malariji, ki jo povzroča Plasmodium malariae (B52.0†)
 - shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)
 - sepsi (A40–A41†)
 - septikemiji (A40–A41†)
 - strongiloidozi (B78.-†)
 - sifilisu (A52.7†)
- N08.1* Glomerulne motnje pri neoplastičnih boleznih
 Glomerulne motnje pri:
- multiplem mielomu (C90.0†)
 - Waldenströmovi makroglobulinemiji (C88.0†)
- N08.2* Glomerulne motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma
 Glomerulne motnje pri:
- krioglobulinemiji (D89.1†)
 - diseminirani intravaskularni koagulaciji [DIK] (D65†)
 - hemolitično-uremičnem sindromu (D59.3†)
 - Henoch(-Schönleinovi) purpuri (D69.0†)
 - motnje s srpastimi eritrociti (D57.-†)
- N08.4* Glomerulne motnje pri drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih
 Glomerulne motnje pri:
- amiloidozi (E85.-†)
 - Fabryjevi (-Andersonovi) bolezni (kopičenje glikosfingolipidov) (E75.2†)
 - pomanjkanju lecitin–holesterol–aciltransferaznega encima (E78.6†)
- Izključeno:** glomerulne motnje pri sladkorni bolezni (E1-.22)
- N08.5* Glomerulopatije pri vezivnotkivnih sistemskih boleznih
 Glomerulne spremembe pri:
- Goodpasturejevem sindromu (M31.0†)
 - mikroskopski poliangiitis (M31.7†)

- sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)
 - trombotični trombocitopenični purpuri (M31.1†)
 - Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†)
- N08.8* Glomerulne spremembe pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulne spremembe pri subakutnem bakterijskem endokarditisu (I33.0†)

LEDVIČNE TUBULOINTERSTICIJSKE BOLEZNI (N10–N16)

▽1438

Vključeno: pielonefritis

Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.-.

Izključeno: cistični pieloureteritis (N28.8)

N10	Akutni tubulointersticijski nefritis
-----	--------------------------------------

Akutni:

- infekcijski intersticijski nefritis
- pielitis
- pielonefritis

Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N11	Kronični tubulointersticijski nefritis
-----	--

Vključeno: kronični:

- infekcijski intersticijski nefritis
- pielitis
- pielonefritis

Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97)

N11.0 Neobstruktivni refleksni kronični pielonefritis
(Kronični) pielonefritis, pridružen (vezikoureternemu) refluksu

Izključeno: vezikoureterni refluks BDO (N13.7)

N11.1 Kronični obstruktivni pielonefritis
(Kronični) pielonefritis, pridružen:

- anomaliji } pelviureternega ustja
- spuščенosti } pieloureternega ustja
- obstrukciji } ureterja
- strikturi }

Izključeno: kalkulozni pielonefritis (N20.9)
obstruktivna uropatija (N13.-)

N11.8 Druge vrste kronični tubulointersticijski nefritis
Neobstruktivni kronični pielonefritis BDO

N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, opredeljen

Kronični:

- intersticijski nefritis
- pielitis BDO
- pielonefritis BDO

N12	Tubulointersticijski nefritis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični
-----	---

Intersticijski nefritis BDO
Pielitis BDO
Pielonefritis BDO

Izključeno: kalkulozni pielonefritis (N20.9)

N13	Obstruktivna in refluksna uropatija
-----	-------------------------------------

Izključeno: kamen v ledvici in sečevodu (ureterju) brez hidronefroze (N20.–)
prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda (Q62.0–Q62.3)
obstruktivni pielonefritis (N11.1)

N13.0 Hidronefroza z obstrukcijo ureteropelvičnega ustja

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.1 Hidronefroza s strikturo sečevoda, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.2 Hidronefroza z obstrukcijo zaradi kamna v ledvici ali kamna v sečevodu (ureterju)

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.3 Druge in neopredeljene hidronefroze

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.4 Hidroureter

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.5 Zažetost in striktura sečevoda (ureterja) brez hidronefroze

Izključeno: z infekcijo (N13.6)

N13.6 Pionefroza

Stanja v N13.0–N13.5 z infekcijo
Obstruktivna uropatija z infekcijo

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N13.7 Uropatija zaradi vezikoureternega refluksa

Vezikoureterni refluks:

- BDO
- z brazgotinami na ledvici

Izključeno: refluksni pielonefritis (N11.0)

- N13.8 Druge obstruktivne in refluksne uropatije
Obstrukcija odtekanja urina iz mehurja
Izključeno: obstrukcija ali stenoza vratu sečnega mehurja (N32.0)
- N13.9 Obstruktivna in refluksna uropatija, neopredeljena
Obstrukcija urinskih poti BDO

N14 Tubulointersticijske nefropatije in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

- N14.0 Analgetična nefropatija
- N14.1 Nefropatija, povzročena z drugimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi
- N14.2 Nefropatija, povzročena z neopredeljenimi drogami, zdravili ali biološkimi snovmi
- N14.3 Nefropatija, povzročena s težkimi kovinami
- N14.4 Toksična nefropatija, ki ni uvrščena drugje

N15 Druge ledvične tubulointersticijske bolezni

- N15.0 Balkanska nefropatija
Balkanska endemična nefropatija
- N15.1 Renalni in perinefrični absces
- N15.8 Druge opredeljene ledvične tubulointersticijske bolezni
- N15.9 Ledvična tubulointersticijska bolezen, neopredeljena
Infekcija ledvic BDO

Izključeno: infekcija sečil BDO (N39.0)

N16* Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

- N16.0* Ledvične tubulointersticijske motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- brucelozi (A23.–†)
 - davici (difteriji) (A36.8†)
 - salmonelozah (A02.2†)
 - sepsi (A40–A41†)
 - septikemiji (A40–A41†)
 - toksoplazmozi (B58.8†)
- N16.1* Ledvične tubulointersticijske motnje pri neoplazmah
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- levkemiji (C91–C95†)
 - limfomih (C81–C85†, C96.–†)
 - multiplem mielomu (C90.0†)
- N16.2* Ledvične tubulointersticijske motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma

- Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- mešani krioglobulinemiji (D89.1)
 - sarkoidozi (D86.-†)
- N16.3* Ledvične tubulointersticijske motnje pri metaboličnih boleznih
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- cistinozi (E72.0)
 - glikogenozah (tezavrizmoza glikogena) (E74.0†)
 - Wilsonovi bolezni (E83.0†)
- N16.4* Ledvične tubulointersticijske motnje pri sistemskih vezivnotkivnih motnjah
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
 - sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)
- N16.5* Ledvične tubulointersticijske motnje ob zavrnitvi presajene ledvice (T86.-†)
- N16.8* Ledvične tubulointersticijske motnje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

LEDVIČNA ODPOVED (N17–N19)

†1438

Če želimo opredeliti zunanji dejavnik, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: prirojena ledvična odpoved (P96.0)
tubulointersticijske okvare in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine (N14.–)
ekstrarenalna uremija (R39.2)
hemolitično-uremični sindrom (D59.3)
hepatorenalni sindrom:
• BDO (K76.7)
• poporodni (O90.4)
prerenalna uremija (R39.2)
ledvična odpoved:
• kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4)
• po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)
• pooperativna (N99.0)
prerenalna uremija (R39.2)

N17 Akutna ledvična odpoved

Vključeno: akutna ledvična okvara

- N17.0 Akutna ledvična odpoved s tubulno nekrozo
Tubulna nekroza:
- BDO
 - akutna
 - ledvična
- N17.1 Akutna ledvična odpoved z akutno kortikalno nekrozo

- Kortikalna nekroza:
- BDO
 - akutna
 - ledvic
- N17.2 Akutna ledvična odpoved z medularno nekrozo
Medularna (papilarna) nekroza:
- BDO
 - akutna
 - ledvic
- N17.8 Druge vrste akutna ledvična odpoved
- N17.9 Akutna ledvična odpoved, neopredeljena

N18 Kronična ledvična odpoved

▽1438

Uporabi dodatno kodo, če je prisotna hipertenzija.

Uporabi dodatno kodo, če je prisotna spremljajoča bolezen.

- ⊗N18.1 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 1
Poškodbe ledvic z normalno ali povišano stopnjo glomerulne filtracije (≥ 90 mL/min)
- ⊗N18.2 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 2
Poškodbe ledvic z rahlo znižano stopnjo glomerulne filtracije (60-89 mL/min)
- ⊗N18.3 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 3
Poškodbe ledvic z zmerno znižano stopnjo glomerulne filtracije (30–59 mL/min)
- ⊗N18.4 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 4
Poškodbe ledvic z močno znižano stopnjo glomerulne filtracije (15–29 mL/min)
- ⊗N18.5 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 5
Kronična uremija
Kronična ledvična odpoved:
- pri odpovedi presadka (alograf)
 - BDO
 - na dializi
 - brez dialize ali transplantacije
- Ledvični retinitis† (H32.8*)
Uremična:
- apopleksija† (I68.8*)
 - demenca† (F02.8*)
 - nevropatija† (G63.8*)
 - paraliza† (G99.8*)
 - perikarditis† (I32.8*)
- N18.9 Kronična ledvična odpoved, neopredeljena

N19 Neopredeljena ledvična odpoved

Ledvična insuficienca BDO

Uremija BDO

Izključeno: ledvična odpoved s hipertenzijo (I12.0)
uremija novorojenčka (P96.0)

UROLITIAZA (KAMNI V SEČILIH) (N20–N23)

V1438

N20 Kamen v ledvici in sečevodu (ureterju)

Izključeno: s hidronefrozo (N13.2)

- N20.0 Kamen v ledvici
Ledvični kamni BDO
Kamen ali konkrement v ledvici
Koralni kamen
Ledvični kamen
- N20.1 Kamen v ureterju
Kamen v sečevodu
- N20.2 Kamen v ledvici in kamen v sečevodu
- N20.9 Kamen sečil, neopredeljen
Kalkulozni pielonefritis

N21 Kamen v spodnjih sečilih

Vključeno: s cistitisom in uretritisom

- N21.0 Kamen v sečnem mehurju (sečniku)
Kamen v divertiklu sečnega mehurja
Kamen v sečnem mehurju
- Izključeno:* koralni kamen (N20.0)
- N21.1 Kamen v sečnici (uretri)
- N21.8 Druge vrste kamen v spodnjih sečilih
- N21.9 Kamen v spodnjih sečilih, neopredeljen

N22* Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje

- N22.0* Kamen v sečilih pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)
- N22.8* Kamen v sečilih pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

N23 Neopredeljene ledvične kolike

DRUGE MOTNJE LEDVICE IN SEČEVODA (URETERJA) (N25–N29)

▽1438

Izključeno: z urolitiazó (N20–N23)

N25 Motnje, ki so posledica oslabiljenega delovanja ledvičnih tubulov

Izključeno: metabolične motnje, uvrščene v E70–E89

- N25.0 Ledvična osteodistrofija
Azotemična osteodistrofija
Fosfaturija kot tubulna motnja
Ledvični(-a):
- rahitis
 - nizka rast
- N25.1 Nefrogeni diabetes insipidus
- N25.8 Druge motnje, ki so posledica oslabelega delovanja tubulov ledvic
Lightwood–Albrightov sindrom
Ledvična tubulna acidoza BDO
Sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora
- N25.9 Motnja, ki je posledica oslabiljenega delovanja tubulov ledvic, neopredeljena

N26 Sfrknjena ledvica brez opredeljenega vzroka

Atrofija ledvice (dokončna)
Skleroza ledvic BDO

Izključeno: sfrknjena ledvica ob hipertenziji (I12.–)
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–)
hipertenzivna nefroskleroza (arteriolna) (arteriosklerotična) (I12.–)
majhna ledvica zaradi neznanega vzroka (N27.–)

N27 Majhna ledvica zaradi neznanega vzroka

- N27.0 Majhna ledvica, enostransko
- N27.1 Majhna ledvica, obojestransko
- N27.9 Majhna ledvica, neopredeljeno

N28 Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja), ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hidroureter (N13.4)
akutna ledvična bolezen BDO (N00.9)
preščipnjenje (povešenje) in striktura sečevoda:

- s hidronefrozo (N13.1)
- brez hidronefroze (N13.5)

- N28.0 Ishemija in infarkt ledvice
Zaradi sprememb ledvične arterije kot:

- embolija
 - obstrukcija
 - okluzija
 - tromboza
- Renalni infarkt

Izključeno: Goldblattova ledvica ([I70.1](#))
zaradi sprememb ledvične arterije (izvenledvični potek) kot:

- ateroskleroza ([I70.1](#))
- prirojena stenoza ([Q27.1](#))

N28.1 Cista ledvice, pridobljena
(Multipla) (solitarna) ledvična cista, pridobljena

Izključeno: cistična (prirojena) bolezen ledvic ([Q61.-](#))

N28.8 Druge specifične motnje ledvice in sečevoda
Hipertrofija ledvic
Megaloureter
Nefroptoza
Pielitis }
Pieloureteritis } cistični
Ureteritis }
Ureterokela

N28.9 Motnja ledvice in sečevoda, neopredeljena
Nefropatija BDO
Ledvična bolezen BDO

Izključeno: nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO, z morfološko okvaro, opredeljeno v [.0–8 \(N05.-\)](#)

N29* Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje

N29.0* Pozni sifilis ledvic ([A52.7†](#))

N29.1* Druge motnje ledvice in sečevoda pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Okvare ledvice in sečevoda pri:

- shizostomiozi (bilharziozi) ([B65.-†](#))
- tuberkulozi ([A18.1†](#))

N29.8* Druge motnje ledvice in sečevoda pri boleznih, uvrščenih drugje
[Bolezen kopičenja cistina \(E72.0†\)](#)

DRUGE BOLEZNI SEČIL (N30–N39)

[▽1438](#)

Izključeno: infekcije sečil (kot zapleti):

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti ([O00–O07](#), [O08.8](#))
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) ([O23.-](#), [O75.3](#), [O86.2](#))

N30 Cistitis (vnetje sečnega mehurja)

Če želimo opredeliti povzročitelja vnetja (B95–B97) ali odgovorni zunanji dejavnik (poglavje 20), uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: prostatocistitis (N41.3)

N30.0 Akutno vnetje sečnega mehurja

Izključeno: iradiacijski cistitis (N30.4)
trigonitis (N30.3)

N30.1 Intersticijski cistitis (kronični)

N30.2 Drugi kronični cistitisi

N30.3 Trigonitis
Uretrotrigonitis

N30.4 Iradiacijski cistitis

N30.8 Druge vrste cistitis
Absces sečnega mehurja

N30.9 Cistitis, neopredeljen

N31 Živčnomišična (nevromuskularna) disfunkcija sečnega mehurja (sečnika), ki ni uvrščena drugje

Izključeno: spinalni mehur zaradi okvare hrbtnege mozga BDO (G95.8)
spinalni mehur BDO (G95.8)
zaradi poškodbe hrbtenice (G95.8)
nevrogeni mehur zaradi sindroma kavde ekvine (G83.4)
inkontinenca urina:
• BDO (R32)
• opredeljena (N39.3–39.4)

N31.0 Nestabilni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.1 Refleksni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.2 Flakidni nevropatični mehur, ki ni uvrščen drugje
Nevropatski mehur:
• atoničen (motorično)(senzorično)
• avtonomni
• brez refleksov

N31.8 Druge vrste živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja

N31.9 Živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja, neopredeljena
Nevrogena disfunkcija sečnega mehurja BDO

N32 Druge motnje sečnega mehurja (sečnika)

Izključeno: kamen v sečnem mehurju (N21.0)
cistokela (N81.1)
herniacija ali zdrs ženskega sečnega mehurja (N81.1)

- N32.0 Obstrukcija vratu sečnega mehurja
▽1420 Stenoza vratu sečnega mehurja (pridobljena)
- N32.1 Vezikointestinalna fistula
Vezikorektalna fistula
- N32.2 Vezikalna fistula, ki ni uvrščena drugje
Izključeno: fistula med sečnim mehurjem in ženskim genitalnim traktom (N82.0–N82.1)
- N32.3 Divertikel sečnega mehurja
Divertikulitis sečnega mehurja
Izključeno: kamen v divertiklu sečnega mehurja (N21.0)
- N32.4 Ruptura sečnega mehurja (sečnika), nepoškodbena
- N32.8 Druge opredeljene motnje sečnega mehurja
Sečni mehur:
• kalcificiran
• sfrknjen
- N32.9 Motnja sečnega mehurja, neopredeljena

N33* Motnje sečnega mehurja (sečnika) pri boleznih, uvrščenih drugje

- N33.0* Tuberkulozni cistitis (A18.1†)
- N33.8* Motnje sečnega mehurja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Motnje sečnega mehurja pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)

N34 Uretritis in uretralni sindrom

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: Reiterjeva bolezen (M02.3)
uretritis pri boleznih, prenosljivih pretežno s spolnimi odnosi (A50- A64)
uretrotrigonitis (N30.3)

- N34.0 Absces uretre (sečnice)
Absces:
• Cowperjevih žlez
• Littréjevih žlez
• periuretralni
• uretralni (žlez)

Izključeno: karunkule uretre (N36.2)

- N34.1 Nespecifični uretritis
Uretritis:
• negonokokni
• nevenerični

- N34.2 Druge vrste uretritis
Meatitis, uretre

Ulkus na sečnici (na meatusu)

Urethritis:

- BDO
- pomenopavzni

N34.3 Uretralni sindrom, neopredeljen

N35 Striktura (zoženje) uretre (sečnice)

Izključeno: pooperativna striktura (zoženje) uretre (N99.1)

N35.0 Popoškodbena striktura uretre

Striktura uretre kot posledica:

- poroda
- poškodbe

N35.1 Poinfekcijska striktura uretre, ki ni uvrščena drugje

N35.8 Druge vrste striktura uretre

N35.9 Striktura uretre, neopredeljena

Luknjice v meatusu, BDO

N36 Druge motnje uretre (sečnice)

N36.0 Fistula uretre

Rovček v poteku uretre

Fistula:

- uretroperinealna
- uretrorektalna
- urinarna BDO

Izključeno: fistula:

- uretroskrotalna (N50.8)
- uretrovaginalna (N82.1)

N36.1 Divertikel uretre

N36.2 Karunkula uretre

N36.3 Prolaps uretralne mukoze

Prolaps uretre

Uretrokela pri moškem

Izključeno: uretrokela, ženska (N81.0)

N36.8 Druge opredeljene motnje uretre

N36.9 Motnja uretre, neopredeljena

N37* Motnje uretre (sečnice) pri boleznih, uvrščenih drugje

N37.0* Urethritis pri boleznih, uvrščenih drugje

Kandidni urethritis (B37.4†)

N37.8* Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje

N39 Druge motnje sečil

Izključeno: hematurija:

- BDO (R31)
 - rekurentna in persistentna (N02.–)
 - z opredeljeno morfološko lezijo (N02.–)
- proteinurija BDO (R80)

N39.0 Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno

▽0110

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N39.1 Persistentna proteinurija, neopredeljena

Izključeno: kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu, v poporodnem obdobju (puerperiju) (O11–O15)
z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.2 Ortostatska proteinurija, neopredeljena

Izključeno: z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.3 Stresna inkontinenca

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8).

N39.4 Druge vrste opredeljena inkontinenca urina

Overflow (preplavitvena)	}	
Refleksna	}	inkontinenca
Urgentna (ob tiščanju)	}	

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8).

Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32)

- inkontinenca urina:
- BDO (R32)
 - neorganskega izvora (F98.0)

N39.8 Druge opredeljene motnje sečil

⊗N39.81 Sindrom ledvene bolečine/hematurije

▽1429

⊗N39.88 Druge specifične motnje sečil

N39.9 Motnja sečil, neopredeljena

BOLEZNI MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (N40–N51)

N40 Hiperplazija prostate (obsečnice)

▽1420

Adenofibromatozna hipertrofija }
Povečanje (benigno) }
Hipertrofija (benigna) } prostate
Krožni srednji lobus prostate, ki zapira kot preklopec izhod iz sečnega mehurja
bstrukcija prostate BDO

Izključeno: benigne neoplazme prostate (D29.1)

N41 Vnetne bolezni prostate (obsečnice)

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- N41.0 Akutni prostatitis
- N41.1 Kronični prostatitis
- N41.2 Absces prostate
- N41.3 Prostatocistitis
- N41.8 Druge vnetne bolezni prostate
- N41.9 Vnetna bolezen prostate, neopredeljena
Prostatitis BDO

N42 Druge bolezni prostate (obsečnice)

- N42.0 Kalkuloza prostate
Prostatični kamni
- N42.1 Hiperemija in krvavitev prostate
- N42.2 Atrofija prostate
- N42.8 Druge opredeljene bolezni prostate
- N42.9 Bolezen prostate, neopredeljena

N43 Hidrokela in spermatokela

▽1427

Vključeno: hidrokela semenskega povessa (funiculus spermaticus), testisa ali tunike vaginalis

Izključeno: prirojena hidrokela (P83.5)

- N43.0 Cistična (septirana) hidrokela

N43.1 Okužena hidrokela

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N43.2 Druge vrste hidrokela

N43.3 Hidrokela, neopredeljena

N43.4 Spermatokela

N44 Torzija testisa

Torzija:

- epididimisa (obmodka)
- semenskega povesma (funiculus spermaticus)
- testisa (moda)
- **Morgagnijeva hidatida (epididimis)(testis)**

N45 Orhitis in epididimitis

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N45.0 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis z abscesom
Absces epididimisa ali testisa

N45.9 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis brez abscesa
Epididimitis BDO Orhitis BDO

N46 Moška neplodnost

▽1437

Azoospermija BDO
Oligospermija BDO

N47 Zoženi prepucij, fimozis in parafimozis

Adherentni (prirasli) prepucij
Čvrsto zaraščen prepucij

N48 Druge motnje penisa

N48.0 Levkoplakija penisa
Balanitis xerotica obliterans
Kravroza penisa

Izključeno: karcinom penisa in situ (D07.4)

N48.1 Balanopostitis
Balanitis

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N48.2 Druga vnetja penisa
Absces }
Tur } kavernoznega korpusa in penisa

Karbunkel }
Celulitis }
Kavernitis (penis)

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- N48.3 Priapizem
Boleča erekcija
- N48.4 Impotenca organskega izvora
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.
Izključeno: psihogena impotenca (F52.2)
- N48.5 Ulkus penisa
- N48.6 Induratio penis plastica
Peyroniejeva bolezen
Plastična induracija penisa
- N48.8 Druge opredeljene motnje penisa
Atrofija }
Hipertrofija } kavernoznega korpusa in penisa
Tromboza }
- N48.9 Motnja penisa, neopredeljena

N49 Vnetja moških spolnih organov, ki niso uvrščena drugje

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: vnetje penisa (N48.1–N48.2)
 orhitis in epididimitis (N45.–)

- N49.0 Vnetja semenjaka (vesicula seminalis)
Vezikulitis BDO
- N49.1 Vnetja semenskega povessa, tunike vaginalis in deferentnega duktusa (semenovoda)
Vazitis
- N49.2 Vnetja skrotuma (modnika)
- N49.8 Vnetja drugih opredeljenih moških spolnih organov
Multilokularno vnetje v moških spolnih organih
- N49.9 Vnetje neopredeljenega moškega spolnega organa
Absces }
Tur } neopredeljenega moškega spolnega organa
Karbunkel }
Cellulitis }

N50 Druge motnje moških spolnih organov

Izključeno: torzija testisa (N44)

- N50.0 Atrofija testisa
- N50.1 Vaskularne motnje moških spolnih organov
 Hematokela BDO }
 Krvavitev } moških spolnih organov
 Tromboza }
- N50.8 Druge opredeljene motnje moških spolnih organov
 Atrofija } skrotuma, semenjaka, semenskega povjesma, testisa (razen atrofije),
 Hipertrofija } tunike vaginalis in semenovoda
 Edem }
 Ulkus }
 Hilokela, tunica vaginalis (nefilarijska) BDO
 Fistula, uretroskrotalna
 Striktura:
 • semenskega povjesma
 • tunike vaginalis
 • semenovoda
- N50.9 Motnja moških spolnih organov, neopredeljena

N51* Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

- N51.0* Motnje prostate pri boleznih, uvrščenih drugje
 Prostatitis:
 • gonokokni (A54.2†)
 • trihomonasni (A59.0†)
 • tuberkulozni (A18.1†)
- N51.1* Motnje testisa in epididimisa pri boleznih, uvrščenih drugje
 Klamidijski:
 • epididimitis (A56.1†)
 • orhitis (A56.1†)
 Gonokokni:
 • epididimitis (A54.2†)
 • orhitis (A54.2†)
 Tuberkuloza:
 • epididimisa (A18.1†)
 • testisa (A18.1†)
- N51.2* Balanitis pri boleznih, uvrščenih drugje
 Balanitis:
 • amebni (A06.8†)
 • kandidni (B37.4†)
- N51.8* Druge motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
 Filarijska hilokela (tunica vaginalis) (B74.-†)
 Infekcija moškega spolnega trakta z virusom herpesa [herpes simplex] (A60.0†)
 Tuberkuloza semenjaka (A18.1†)

MOTNJE DOJKE (N60–N64)

Izključeno: motnje dojke, povezane s porodom (O91–O92)

N60 Benigna displazija dojke

Vključeno: fibrocistična mastopatija

N60.0 Solitarna cista dojke
Cista dojke

N60.1 Difuzna cistična mastopatija
Fibrocistična bolezen dojke

Izključeno: z epiteljsko proliferacijo (N60.3)

N60.2 Fibroadenoza dojke

Izključeno: fibroadenom dojke (D24)

N60.3 Fibroskleroza dojke
Cistična mastopatija z epiteljsko proliferacijo

N60.4 Ektazija mamarnega voda

N60.8 Druge benigne displazije dojke

N60.9 Benigna displazija dojke, neopredeljena

N61 Vnetja dojke

Absces (akutni)(kronični)(ne poporodni):

- areole
- dojke

Karbunkel dojke

Mastitis (akutni)(subakutni)(ne poporodni):

- BDO
- infekcijski

Izključeno: infekcijski mastitis novorojenčka (P39.0)

N62 Hipertrofija dojke

Ginekomastija

Hipertrofija dojke:

- BDO
- ekscisivna v puberteti

N63 Neopredeljena zatrdlina v dojki

Vozel (vozličji) BDO v dojki

N64 Druge motnje dojke

N64.0 Fisura in fistula bradavice

N64.1 Maščobna nekroza dojke
Maščobna nekroza (segmentna) dojke

N64.2	Atrofija dojke
N64.3	Galaktoreja, ki ni povezana s porodom
N64.4	Mastodinija (boleča dojka)
N64.5	Drugi znaki in simptomi v dojki Zadebelitev (zatrdlina) dojke Izcedek iz bradavice Uvlečena bradavica
N64.8	Druge opredeljene motnje dojke Galaktokela Nepopolna involucija dojke (polaktacijska)
N64.9	Motnja dojke, neopredeljena

VNETNE BOLEZNI ŽENSKIH MEDENIČNIH (PELVIČNIH) ORGANOV (N70–N77)

Izključeno: vnetne bolezni, kot zaplet:

- pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.0)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

N70 Salpingitis in ooforitis

Vključeno: absces:

- jajcevoda
- jajčnika
- tuboovarijski
piosalpinks
salpingoooforitis
tuboovarijski vnetni proces

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N70.0	Akutni salpingitis in ooforitis
N70.1	Kronični salpingitis in ooforitis Hidrosalpinks
N70.9	Salpingitis in ooforitis, neopredeljena

N71 Vnetna bolezen maternice, razen vratu

Vključeno: endo(mio)metritis
metritis
miometritis
piometra
maternični absces

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- N71.0 Akutna vnetna bolezen maternice
- N71.1 Kronična vnetna bolezen maternice
- N71.9 Vnetna bolezen maternice, neopredeljena

N72	Vnetna bolezen materničnega vratu
-----	-----------------------------------

Cervicitis }
 Endocervicitis } z erozijo ali ektropijem ali brez
 Eksocervicitis }

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: erozija in ektropij materničnega vratu brez cervicitisa (N86)

N73	Druge vnetne bolezni v ženski medenični votlini
-----	---

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- N73.0 Akutni parametritis
 Absces:
 • širokega ligamenta } opredeljen kot akutni
 • parametrija }
 Pelvični celulitis, ženski
- N73.1 Kronični parametritis
 Katero koli stanje v N73.0, opredeljeno kot kronično
- N73.2 Neopredeljeni parametritis
 Katero koli stanje v N73.0, ki ni opredeljeno niti kot akutno niti kot kronično
- N73.3 Akutni pelveoperitonitis pri ženski
- N73.4 Kronični pelveoperitonitis pri ženski
- N73.5 Pelveoperitonitis pri ženski, neopredeljen
- N73.6 Peritonealne zarastline v ženski medenični votlini

Izključeno: pooperativne peritonealne zarastline v ženski medenični votlini (N99.4)
- N73.8 Druge opredeljene vnetne bolezni v ženski medenični votlini
- N73.9 Vnetna bolezen v ženski medenični votlini, neopredeljena
 Okužba ali vnetje v ženski medenični votlini BDO

N74*	Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

- N74.0* Tuberkulozno vnetje materničnega vratu (A18.1†)
- N74.1* Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini (A18.1†)
 Tuberkulozni endometritis
- N74.2* Sifilitično vnetje v ženski medenični votlini (A51.4†, A52.7†)

- N74.3* Gonokokno vnetje v ženski medenični votlini (A54.2†)
- N74.4* Klamidijsko vnetje v ženski medenični votlini (A56.1†)
- N74.8* Vnetja v ženski medenični votlini pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

N75 Bolezni Bartholinove žleze

- N75.0 Cista Bartholinove žleze
- N75.1 Absces Bartholinove žleze
- N75.8 Druge bolezni Bartholinove žleze
Bartholinitis
- N75.9 Bolezen Bartholinove žleze, neopredeljena

N76 Druge vrste vnetje nožnice in ženskega zunanjšega spolovila

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)

- N76.0 Akutni vaginitis (kolpitis)
Vaginitis BDO Vulvovaginitis:
• BDO
• akutni
- N76.1 Subakutni in kronični vaginitis
Vulvovaginitis:
• kronični
• subakutni
- N76.2 Akutni vulvitis
Vulvitis BDO
- N76.3 Subakutni in kronični vulvitis
- N76.4 Absces ženskega zunanjšega spolovila
Furunkel ženskega zunanjšega spolovila
- N76.5 Ulceracija nožnice
- N76.6 Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila
- N76.8 Drugo opredeljeno vnetje nožnice in ženskega zunanjšega spolovila

N77* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

- N77.0* Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila pri:
• herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberkulozi (A18.1†)

- N77.1* Vaginitis, vulvitis, vulvovaginitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
 Vaginitis, vulvitis in vulvovaginitis pri:
- kandidiozi (B37.3†)
 - herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†)
 - infekcija s podančico (B80)
- N77.8* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
 Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri Behc,etovi bolezni (M35.2†)

NEVNETNE MOTNJE ŽENSKEGA SPOLNEGA (GENITALNEGA) TRAKTA (N80–N98)

N80 Endometrioza

- N80.0 Endometrioza maternice
 Adenomioza
- N80.1 Endometrioza jajčnika
- N80.2 Endometrioza jajcevoda
- N80.3 Endometrioza pelvičnega peritoneja
- N80.4 Endometrioza rektovaginalnega septuma in nožnice
- N80.5 Endometrioza črevesja
- N80.6 Endometrioza v brazgotini
- N80.8 Druge vrste endometrioza
- N80.9 Endometrioza, neopredeljena

N81 Zdrs (prolaps) ženskih spolnih organov

- Izključeno:** zdrs ženskih spolnih organov kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali otrokovem rojstvu (O34.5)
- zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda (N83.4)
- zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji (N99.3)
- N81.0 Uretrokela, ženska
- Izključeno:** uretrokela pri:
- cistokeli (N81.1)
 - zdrs maternice (N81.2–N81.4)
- N81.1 Cistokela
 Cistokela pri uretrokeli
 Zdrs (sprednje) vaginalne stene BDO
- Izključeno:** cistokela pri zdrs maternice (N81.2–N81.4)

- N81.2 Nepopolni uterovaginalni zdrs
Zdrs materničnega vratu BDO
Zdrs maternice:
• prve stopnje
• druge stopnje
- N81.3 Popolni uterovaginalni zdrs
Procidentia (uteri) BDO
Zdrs maternice tretje stopnje
- N81.4 Uterovaginalni zdrs, neopredeljen
Zdrs maternice BDO
- N81.5 Vaginalna enterokela

Izključeno: enterokela pri zdrsru maternice (N81.2–N81.4)
- N81.6 Rektokela
Zdrs zadnje vaginalne stene

Izključeno: rektalni zdrs (K62.3)
rektokela pri zdrsru maternice (N81.2–N81.4)
- N81.8 Druge vrste zdrs ženskih spolnih organov
Nizek presredek
Stara poškodba mišic medeničnega dna
- N81.9 Zdrs ženskih spolnih organov, neopredeljen

N82 Fistule na ženskem spolnem traktu

- Izključeno:* vezikointestinalne fistule (N32.1)
- N82.0 Vezikovaginalna fistula
- N82.1 Druge fistule ženskih sečil in rodil
Fistula:
• cervikovezikalna
• ureterovaginalna
• uretrovaginalna
• uteroureterna
• uterovezikalna
- N82.2 Fistula nožnice do tankega črevesja
- N82.3 Fistula nožnice do debelega črevesja
Rektovaginalna fistula
- N82.4 Druge fistule ženskega intestinalnogenitalnega trakta
Intestinouterina fistula
- N82.5 Kožne fistule ženskega spolnega trakta
Fistula:
• maternice do trebušne stene
• vaginoperinealna

- N82.8 Druge fistule ženskega spolnega trakta
N82.9 Fistula ženskega spolnega trakta, neopredeljena

N83 Nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta

Izključeno: hidrosalpinks (N70.1)

- N83.0 Folikularna cista jajčnika
Cista Graafovega folikla
Hemoragična folikularna cista (jajčnika)
- N83.1 Cista rumenega telesca
Hemoragična cista rumenega telesca
- N83.2 Druge in neopredeljene ciste jajčnika
Retencijska cista } jajčnika
Enostvna cista }

Izključeno: cista jajčnika

- razvojna (Q50.1)
- neoplastična (D27)

sindrom policističnega ovarija (E28.2)

- N83.3 Pridobljena atrofija jajčnika in jajcevoda
- N83.4 Zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda
- N83.5 Torzija jajčnika in jajcevoda
Torzija:
• akcesorne tube
• Morgagnijeve hidatide
- N83.6 Hematosalpinks
- Izključeno:* hematosalpinks pri:
• hematokolposu (N89.7)
• hematometri (N85.7)
- N83.7 Hematom širokega ligamenta
- N83.8 Druge nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta
Sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen-Masters]
- N83.9 Nevnetna nepravilnost jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta, neopredeljena

N84 Polip ženskega spolnega trakta

Izključeno: adenomatozni polip (D28.–)
polip placente (O90.8)

- N84.0 Polip materničnega telesa
Polip:
• endometrija
• maternice BDO

- Izključeno:* polipoidna hiperplazija endometrija (N85.0)
- N84.1 Polip materničnega vratu
Mukozni polip vratu
- N84.2 Polip nožnice
- N84.3 Polip zunanjega spolovila
Polip labija
- N84.8 Polip drugih delov ženskega spolnega trakta
- N84.9 Polip ženskega spolnega trakta, neopredeljen

N85 Druge nevnetne nepravilnosti maternice, razen vratu

- Izključeno:* endometrioza (N80.–)
vnetne bolezni maternice (N71.–)
nevnetne nepravilnosti materničnega vratu (N86–N88)
polip materničnega telesa (N84.0)
zdrs maternice (N81.–)
- N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija
Hiperplazija endometrija:
• BDO
• cistična
• glandularnocistična
• polipoidna
- N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija
Hiperplazija endometrija, atipična (adenomatozna)
- N85.2 Hipertrofija maternice
Masivna ali povečana maternica
- Izključeno:* poporodna hipertrofija maternice (O90.8)
- N85.3 Nepopolna involucija maternice
- Izključeno:* poporodna nepopolna involucija maternice (O90.8)
- N85.4 Nepravilna lega maternice
Anteverzija }
Retrofleksija } maternice
Retroverzija }
- Izključeno:* kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in otrokovem rojstvu (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inverzija maternice
- Izključeno:* sedanja porodna poškodba (O71.2)
poporodna inverzija maternice (O71.2)
- N85.6 Intrauterina zarastlina
Ashermanov sindrom

- N85.7 Hematometra
Hematosalpinks pri hematometri
Izključeno: hematometra pri hematokolposu (N89.7)
- N85.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti maternice
Atrofija maternice, pridobljena
Fibroza maternice BDO
- N85.9 Nevnetna nepravilnost maternice, neopredeljena
Nepravilnost maternice BDO

N86 Erozija in ektropij materničnega vratu

Dekubitusni (trofični) ulkus } materničnega vratu
Everzija }

Izključeno: pri cervicitisu (N72)

N87 Displazija materničnega vratu

Izključeno: karcinom in situ materničnega vratu (D06.-)

- N87.0 Blaga displazija materničnega vratu
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja I
- N87.1 Zmerna displazija materničnega vratu
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja II
- N87.2 Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena drugje
Huda cervikalna displazija BDO
Izključeno: cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D06.-)
- N87.9 Displazija materničnega vratu, neopredeljena

N88 Druge nevnetne nepravilnosti materničnega vratu

Izključeno: vnetna bolezen materničnega vratu (N72)
polip materničnega vratu (N84.1)

- N88.0 Levkoplakija materničnega vratu
- N88.1 Stara poškodba materničnega vratu
Zarastline materničnega vratu
Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.3)
- N88.2 Striktura in stenoza materničnega vratu
Izključeno: kot zaplet ob porodu (O65.5)
- N88.3 Nezadostnost materničnega vratu
Preiskava in obravnavanje nezadostnosti materničnega vratu ali pri sumu nanjo pri nenoseči ženski

Izključeno: če vpliva na plod ali novorojenčka (P01.0)
kot zaplet med nosečnostjo (O34.3)

N88.4 Hipertrofično podaljšanje materničnega vratu

N88.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti materničnega vratu

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.3)

N88.9 Nevnetna nepravilnost materničnega vratu, neopredeljena

N89 Druge nevnetne nepravilnosti nožnice

Izključeno: karcinom nožnice in situ (D07.2)
vnetje nožnice (N76.–)
starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)
trihomonasna levkoreja (A59.0)

N89.0 Blaga vaginalna displazija
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja I

N89.1 Zmerna vaginalna displazija
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja II

N89.2 Huda vaginalna displazija, ki ni opredeljena drugje
Huda vaginalna displazija BDO

Izključeno: Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D07.2)

N89.3 Vaginalna displazija, neopredeljena

N89.4 Vaginalna levkoplakija

N89.5 Zožanje in atrezija nožnice
Vaginalne(-a):
• zarastline
• stenoza

Izključeno: pooperativne zarastline nožnice (N99.2)

N89.6 Ozek himenski obroč
Togi himen
Ozek introitus

Izključeno: nepredrti himen (Q52.3)

N89.7 Hematokolpos
Hematokolpos pri hematometri ali hematosalpinksu

N89.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti nožnice
Levkoreja BDO
Stara laceracija vagine
Ulkus vagine zaradi pesarja

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
stara poškodba, razširjena na mišice medeničnega dna (N81.8)
vaginarna krvavitev BDO (N93.9)

N89.9 Nevnetna nepravilnost nožnice, neopredeljena

N90 Druge nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjšega spolovila (vulve) in presredka (perineja)

Izključeno: karcinom ženskega zunanjšega spolovila in situ (D07.1)
sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.7–O71.8)
vnetje ženskega zunanjšega spolovila (N76.–)

N90.0 Blaga displazija ženskega zunanjšega spolovila
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja I

N90.1 Zmerna displazija ženskega zunanjšega spolovila
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja II

N90.2 Huda displazija ženskega zunanjšega spolovila, ki ni uvrščena drugje
Huda displazija ženskega zunanjšega spolovila BDO
Izključeno: intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez (D07.1)

N90.3 Displazija ženskega zunanjšega spolovila, neopredeljena

N90.4 Levkoplakija ženskega zunanjšega spolovila
Distrofija } ženskega zunanjšega spolovila
Kravroza }

N90.5 Atrofija ženskega zunanjšega spolovila
Stenoza ženskega zunanjšega spolovila

N90.6 Hipertrofija ženskega zunanjšega spolovila
Hipertrofija labija

N90.7 Cista ženskega zunanjšega spolovila

N90.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjšega spolovila in presredka
Zarastline ženskega zunanjšega spolovila
Hipertrofija klitorisa

N90.9 Nevnetna nepravilnost ženskega zunanjšega spolovila in presredka, neopredeljena

N91 Odsotna, šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike

Izključeno: disfunkcija jajčnika (ovarija) (E28.–)

N91.0 Primarna amenoreja
Odsotnost spontane menstruacije v puberteti

N91.1 Sekundarna amenoreja
Odsotnost menstruacije pri ženski, ki je že imela menstruacijo

N91.2 Amenoreja, neopredeljena
Odsotnost menstruacije BDO

- N91.3 Primarna oligomenoreja
Menstruacija, ki je od začetka šibka ali se pojavlja na daljše časovne razmike
- N91.4 Sekundarna oligomenoreja
Šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike pri ženski, ki je že imela normalne menstruacije
- N91.5 Oligomenoreja, neopredeljena
Hipomenoreja BDO

N92 Premočna, prepogosta in neredna menstruacija

Izključeno: pomenopavzna krvavitev (N95.0)

- N92.0 Premočna in prepogosta menstruacija v rednih časovnih razmikih
Močne menstruacije BDO
Menoragija BDO
Polimenoreja
- N92.1 Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih razmikih
Izredna vmesna krvavitev
Nepravilni, skrajšani intervali med menstruacijskimi krvavitvami
Menometroragija
Metroragija
- N92.2 Premočna menstruacija v puberteti
Premočna krvavitev, povezana z začetkom menstruacije
Pubertetna menoragija
Krvavitev v puberteti
- N92.3 Ovulacijska krvavitev
Redna medmenstruacijska krvavitev
- N92.4 Premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju
Menoragija ali metroragija:
 - klimakterična
 - menopavzna
 - predklimakterična
 - predmenopavzna
- N92.5 Druge vrste opredeljena neredna menstruacija
- N92.6 Neredna menstruacija, neopredeljena
Neredna(-e):
 - krvavitev BDO
 - menstruacije BDO

Izključeno: neredna menstruacija pri:
 - podaljšanih intervalih ali šibki krvavitvi (N91.3–N91.5)
 - skrajšanih intervalih ali premočni krvavitvi (N92.1)

N93 Druge vrste nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice

Izključeno: krvavitev iz nožnice pri novorojenki (P54.6)

	psevdomenstruacija (P54.6)
N93.0	Postkoitalna in kontaktna krvavitev
N93.8	Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice Disfunkcijska ali funkcijska krvavitev iz maternice ali nožnice BDO
N93.9	Nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice, neopredeljena Vaginalna krvavitev BDO
N94	Bolečina in druga stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
N94.0	Bolečina sredi menstruacijskega ciklusa (Mittelschmerz)
N94.1	Disparevnija (boleč spolni odnos) <i>Izključeno:</i> psihogena disparevnija (F52.6)
N94.2	Vaginizem <i>Izključeno:</i> psihogeni vaginizem (F52.5)
N94.3	Predmenstruacijski sindrom
N94.4	Primarna dismenoreja
N94.5	Sekundarna dismenoreja
N94.6	Dismenoreja, neopredeljena
N94.8	Druge opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
N94.9	Neopredeljeno stanje, povezano z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
N95	Menopavzne in druge obmenopavzne motnje
	<i>Izključeno:</i> premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju (N92.4) pomenopavzna(-i): <ul style="list-style-type: none"> • osteoporoza: • BDO (M81.0) • pri patološkem zlomu (M80.0) • uretritis (N34.2) prezgodnja menopavza BDO (E28.3)
N95.0	Pomenopavzna krvavitev <i>Izključeno:</i> povezana z umetno menopavzo (N95.3)
N95.1	Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju Simptomi, kot so navali krvi, nespečnost, glavobol, pomanjkanje koncentracije, povezani z menopavzo <i>Izključeno:</i> povezana z umetno menopavzo (N95.3)
N95.2	Pomenopavzni atrofični vaginitis Starostni (atrofični) vaginitis

Izključeno: povezan z umetno menopavzo (N95.3)

- N95.3 Stanja, povezana z umetno menopavzo
Sindrom po umetni menopavzi
- N95.8 Druge opredeljene menopavzne in perimenopavzne motnje
- N95.9 Menopavzna in perimenopavzna motnja, neopredeljena

N96 Ženska s ponavljajočimi se splavi

Preiskava ali nega pri nenoseči ženski
Relativna neplodnost

Izključeno: sedanja nosečnost (O26.2)
pri sedanjem splavu (O03–O06)

N97 Ženska neplodnost

▽1437

Vključeno: nezmožnost zanositve sterilnost, ženska BDO

Izključeno: relativna neplodnost (N96)

- N97.0 Ženska neplodnost, povezana z anovulacijo
- N97.1 Ženska neplodnost tubarnega izvora
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo jajcevoda
Tubarni(-a):
- blok
 - zapora (neprehodnost)
 - stenoza (neprehodnost)
- N97.2 Ženska neplodnost materničnega izvora
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo maternice
Neugnezdenje jajčeca
- N97.3 Ženska neplodnost cervikalnega izvora
- N97.4 Ženska neplodnost, povezana z moškimi dejavniki
- N97.8 Ženska neplodnost drugačnega izvora
- N97.9 Ženska neplodnost, neopredeljena

N98 Zapleti, povezani z umetno oploditvijo

- N98.0 Infekcija, povezana z umetno inseminacijo (osemenitvijo)
- N98.1 Hiperstimulacija jajčnikov
Hiperstimulacija jajčnikov:
- BDO
 - povezana z indukcijo ovulacije
- N98.2 Zapleti pri poskusu vnosa oplojenega jajčeca po zunajtelesni oploditvi

- N98.3 Zapleti pri poskusu vnosa zarodka pri prenosu zarodka
- N98.8 Drugi zapleti, povezani z umetno oploditvijo
Zapleti umetne osemenitve zaradi:
- dajalca
 - moža
- N98.9 Zaplet, povezan z umetno oploditvijo, neopredeljen

DRUGE MOTNJE SEČIL IN SPOLOVIL (N99)

N99 Pooperativne motnje sečil in spolovil, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: iradiacijski cistitis (N30.4)
osteoporoza po ooforektomiji (M81.1)
• s patološkim zlomom (M80.1)
stanja, povezana z umetno menopavzo (N95.3)

- N99.0 Pooperativna okvara ledvic
- N99.1 Pooperativna striktura (zoženje) uretre
Zoženje uretre po katetrizaciji
- N99.2 Pooperativne zarastline nožnice
- N99.3 Zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji
- N99.4 Pooperativne peritonealne zarastline v medenični votlini
- N99.5 Slabo delovanje zunanjšega izvodila sečnih poti
- N99.8 Druge pooperativne motnje sečil in spolovil
Sindrom residualnega ovarija
- N99.9 Pooperativna motnja sečil in spolovil, neopredeljena

POGLAVJE 15

NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE (PUERPERIJ) (O00–O99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- O00–O08** Nosečnost, ki se konča s splavom
- O09** **Trajanje nosečnosti**
- O10–O16** Edemi, proteinurija in hipertenzivne motnje med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
- O20–O29** Druge materine bolezni, povezane predvsem z nosečnostjo
- O30–O48** Oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu
- O60–O75** Zapleti pri porodu in otrokovem rojstvu
- O80–O82** Porod
- O85–O92** Zapleti, povezani predvsem s poporodnim obdobjem (puerperijem)
- O94–O99** Druga porodniška stanja, ki niso uvrščena drugje

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–) obporodni tetanus (A34) poporodna nekroza hipofize (E23.0) poporodna osteomalacija (M83.0) nadzor nad:

- zelo tvegano nosečnostjo (Z35.–)
- normalno nosečnostjo (Z34.–)

NOSEČNOST, KI SE KONČA S SPLAVOM (O00–O08)

▽1518

Izključeno: nadaljevanje nosečnosti pri večplodni nosečnosti po splavu enega plodu ali več (O31.1)

O00 Izvenmaternična nosečnost

▽1518

Vključeno: rupturirana izvenmaternična nosečnost

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

- O00.0 Abdominalna nosečnost
Izključeno: oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti (O36.7)
- O00.1 Nosečnost v jajcevodu
Nosečnost v jajcevodu
Ruptura (raztrganina) jajcevoda zaradi nosečnosti
Tubarni splav
- O00.2 Nosečnost v jajčniku
- O00.8 Druge vrste izvenmaternična nosečnost
Nosečnost:
• v materničnem vratu
• v materničnem rogu
• intraligamentarna
• v maternični steni
- O00.9 Izvenmaternična nosečnost, neopredeljena

O01 Hidatidiformna mola (mehurčasta snet)

▽ 0233,1518

Izključeno: morfološke kode M9100 s kodo za značaj /0.

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

Izključeno: maligna hidatidiformna mola (D39.2)

- O01.0 Klasična mehurčasta snet
Popolna mehurčasta snet
- O01.1 Nepopolna in delna mehurčasta snet
- O01.9 Hidatidiformna mola, neopredeljena
Trofoblastna bolezen BDO
Vezikularna mola BDO

O02 Druge nenormalne tvorbe zanositve

▽1518

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

Izključeno: fetus papyraceus (O31.0)

- O02.0 Snetljivo jajce in nemehurčasta snet
▽1514
Mola:
• mesnata
• **carneous**

- v maternici BDO
- Bolezensko spremenjeno jajce

O02.1 Splav z odmrlim plodom (missed abortion)
Zgodnja smrt plodu z zadržanjem mrtvega plodu.

Izključeno: splav z odmrlim plodom pri:

- snetljivem jajcu (**O02.0**)
- sneti:
 - mehurčasti (**O01.-**)
 - nemehurčasti (**O02.0**)

O02.8 Druge opredeljene nenormalne tvorbe zanositve

Izključeno: nenormalne tvorbe pri:

- snetljivem jajcu (**O02.0**)
- sneti:
 - mehurčasti (**O01.-**)
 - nemehurčasti (**O02.0**)

O02.9 Nenormalna tvorba zanositve, neopredeljena

Opomba: Pri nepopolnem splavu so vključeni zadržani produkti zanositve po splavu.

Kategorije **O03–O06** lahko na četrtem mestu v kodi dopolnimo z naslednjimi oznakami podrazdelitev:

- .0 Nepopolni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice
Pri stanjih v **O08.0**
- .1 Nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve
Pri stanjih v **O08.1**
- .2 Nepopolni, zaplet zaradi embolije
Pri stanjih v **O08.2**
- .3 Nepopolni, pri drugih in neopredeljenih zapletih
Pri stanjih v **O08.3–O08.9**
- .4 Nepopolni, brez zapleta
- .5 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice
Pri stanjih v **O08.0**
- .6 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve
Pri stanjih v **O08.1**
- .7 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije
Pri stanjih v **O08.2**
- .8 Popolni ali neopredeljeni, pri drugih ali neopredeljenih zapletih
Pri stanjih v **O08.3–O08.9**
- .9 Popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O03 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav

▽1518

Glej podrazdelitve

Vključeno: samoodsebni splav

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije **O09.-**.*

O04 Medicinski splav

▽1511,1518

Glej podrazdelitve

Vključeno: prekinitve nosečnosti:

- dovoljena
 - iz zdravstvenih razlogov
- splav iz zdravstvenih razlogov

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.

O05 Druge vrste splav

▽1518

Glej podrazdelitve

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.

O06 Neopredeljeni splav

▽1518

Glej podrazdelitve

Vključeno: inducirani splav BDO

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.

O07 Neuspeli poskušani splav

▽1518

Vključeno: neuspeli poskus indukcije splava

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.

Izključeno: nepopolni splav (O03–O06)

O07.0 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice
Pri stanjih v O08.0

O07.1 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve
Pri stanjih v O08.1

O07.2 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi embolije
Pri stanjih v O08.2

O07.3 Neuspeli medicinski splav, pri drugih in neopredeljenih zapletih
Pri stanjih v O08.3–O08.9

O07.4 Neuspeli medicinski splav, brez zapleta
Neuspeli medicinski splav BDO

O07.5 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice
Pri stanjih v O08.0

O07.6 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve
Pri stanjih v O08.1

- O07.7 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi embolije
Pri stanjih v [O08.2](#)
- O07.8 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav pri drugih in neopredeljenih zapletih
Pri stanjih v [O08.3–O08.9](#)
- O07.9 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, brez zapleta
Neuspeli poskušani splav BDO

O08 Zapleti po splavu ter izvenmaternični in molarni nosečnosti

▽1544

Izključeno: zadržani produkti zanositve ([O03–O06](#))

- O08.0 Infekcija rodil in male medenice po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- | | |
|----------------------|---|
| Endometritis | } |
| Ooforitis | } |
| Parametritis | } |
| Pelvični peritonitis | } |
| Salpingitis | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 |
| Salpingo-oophoritis | } |
| Sepsa | } |
| Septični šok | } |
| Septikemija | } |
- Izključeno:* septična ali septično–gnojna embolija ([O08.2](#))
infekcija sečil ([O08.8](#))
- O08.1 Zapoznela ali čezmerna krvavitev po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- | | |
|-----------------------------|---|
| Afibrinogenemija | } |
| Sindrom defibrinacije | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 |
| Intravaskularna koagulacija | } |
- O08.2 Embolija po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- Embolija:
- | | |
|--|---|
| • zračna | } |
| • s plodovnico | } |
| • s krvnim strdkom (pljučna) | } |
| • BDO | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 |
| • gnojna | } |
| • septična ali septičnognojna | } |
| • maščobna | } |
- O08.3 Šok po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- | | |
|--|---|
| Odpoved obtočil (cirkulacijski kolaps) | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 |
| Šok (pooperativni) | } |
- Izključeno:* septični šok ([O08.0](#))
- O08.4 Odpoved ledvic po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- | | |
|---------------------------|---|
| Ledvična: | } |
| • odpoved (akutna) | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07 |
| • anurija | } |
| • tubularna nekroza | } |
| Oligurija | } |

- Uremija }
- O08.5 Motnje v presnovi po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
Neravnotežje elektrolitov po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07
- O08.6 Poškodba medeničnih organov in tkiv po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
Laceracija, perforacija, strganina ali kemična poškodba:
- sečnega mehurja }
 - črevesja }
 - širokega ligamenta } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo pod O00–O07
 - materničnega vratu }
 - periuretralnega tkiva }
 - maternice }
- O08.7 Drugi zapleti venskega žilja po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- O08.8 Drugi zapleti po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
Zastoj srca } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07
Infekcija sečnih poti }
- O08.9 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti, neopredeljen
Neopredeljen zaplet po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07

TRAJANJE NOSEČNOSTI (O09)

⊗O09 Višina nosečnosti

∇1518

- ⊗O09.0 Višina nosečnosti manj kot 5 tednov
- ⊗O09.1 Višina nosečnosti med 5. in 13. tednom
- ⊗O09.2 Višina nosečnosti med 14. in 19. tednom
- ⊗O09.3 Višina nosečnosti med 20. in 25. tednom
- ⊗O09.4 Višina nosečnosti med 26. in 33. tednom
- ⊗O09.5 Višina nosečnosti med 34. in 36. tednom
- ⊗O09.9 Neznana višina nosečnosti

EDEMI, PROTEINURIJA IN HIPERTENZIVNE MOTNJE MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN V POPRODNEM OBDOBJU (PUERPERIJU) (O10–O16)

∇1526

- O10 Prednosečnostna hipertenzija kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Vključeno: naštetá stanja pri prednosečnostni proteinuriji

Izključeno: stanja pri povečani ali nacepljeni proteinuriji (O11)

- O10.0 Prednosečnostna esencialna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
Vsako stanje v I10, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.1 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
Vsako stanje v I11, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.2 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
▽1438
Vsako stanje v I12, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.3 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca in ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
▽1438
Vsako stanje v I13, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.4 Prednosečnostna sekundarna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
Vsako stanje v I15, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.9 Neopredeljena prednosečnostna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju

O11	Prednosečnostna hipertenzivna motnja z nacepljeno proteinurijo
-----	--

▽1438

Stanja v O10.–, ki jih zapleta povečana proteinurija

Nacepljena preeklampsija

O12	Gestacijski [nosečnostni] edemi in proteinurija brez hipertenzije
-----	---

O12.0 Nosečnostni edem

O12.1 Nosečnostna proteinurija

O12.2 Nosečnostni edemi s proteinurijo

O13	Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija brez značilne proteinurije
-----	---

Gestacijska hipertenzija BDO

Blaga preeklampsija

O14 Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija z značilno proteinurijo

Izključeno: nacepljena preeklampsija (O11)

- O14.0 Zmerna preeklampsija
- O14.1 Težka preeklampsija
- O14.9 Preeklampsija, neopredeljena

O15 Eklampsija

Vključeno: krči, ki sledijo stanjem v [O10–O14](#) in [O16](#)
eklampsija z nosečnostno ali prednosečnostno hipertenzijo

- O15.0 Eklampsija med nosečnostjo
- O15.1 Eklampsija med porodom
- O15.2 Eklampsija v poporodnem obdobju
- O15.9 Eklampsija, neopredeljena glede na časovno obdobje
Eklampsija BDO

O16 Neopredeljena materina hipertenzija**DRUGE MATERINE BOLEZNI, POVEZANE PREDVSEM Z NOSEČNOSTJO (O20–O29)**

Opomba: Kategorije [O24.–](#) in [O25](#) vključujejo naštetá stanja, tudi če se pojavijo med porodom ali v poporodnem obdobju.

Izključeno: materina(-e):

- oskrba, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu ([O30–O48](#))
- bolezni, ki so uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in otrokovo rojstvo ter poporodno obdobje (puerperij) ([O98–O99](#))

O20 Krvavitev v zgodnji nosečnosti

Izključeno: nosečnost, ki se konča s splavom ([O00–O08](#))

- O20.0 Grozeči splav
[V1518](#)
Krvavitev, opredeljena kot krvavitev zaradi grozečega splava

Za določitev trajanja nosečnosti uporabite dodatno kodo iz kategorije [O09](#).

- O20.8 Druge vrste krvavitev v zgodnji nosečnosti

O20.9 Krvavitev v zgodnji nosečnosti, neopredeljena

O21 Čezmerno bruhanje med nosečnostjo

O21.0 Lažja oblika bruhanja zaradi nosečnosti
Bruhanje zaradi nosečnosti, lažja oblika ali neopredeljena, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti

O21.1 Bruhanje zaradi nosečnosti z motnjami v presnovi
Bruhanje zaradi nosečnosti, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti, z motnjami v presnovi, kot npr:

- pomanjkanje ogljikovih hidratov
- izsušitev
- neravnotežje elektrolitov

O21.2 Bruhanje v kasnejši nosečnosti
Čezmerno bruhanje, ki se začne po dopolnjenem 20. tednu nosečnosti

O21.8 Druge vrste bruhanje, ki zapleta nosečnost
Bruhanje zaradi bolezni, ki so uvrščene drugje, kot zaplet pri nosečnosti
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.

O21.9 Bruhanje med nosečnostjo, neopredeljeno

O22 Zapleti venskega žilja med nosečnostjo

Izključeno: porodna pljučna embolija (O88.–)
naštetih stanja kot zapleti pri:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
- otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.–)

O22.0 Varikozne vene spodnjih udov med nosečnostjo
Varikozne vene BDO med nosečnostjo

O22.1 Varikozne vene rodil med nosečnostjo
Na presredku }
V nožnici } varikozne vene med nosečnostjo
Na zunanjem spolovilu }

O22.2 Površinski tromboflebitis med nosečnostjo
Tromboflebitis nog med nosečnostjo

O22.3 Globoka flebotromboza med nosečnostjo
Globoka tromboza v venah, predporodna

O22.4 Hemoroidi med nosečnostjo

O22.5 Možganska venska tromboza med nosečnostjo
Tromboza cerebralnega venskega sinusa med nosečnostjo

O22.8 Drugi zapleti venskega žilja med nosečnostjo

O22.9 Zaplet venskega žilja med nosečnostjo, neopredeljen

Nosečniški(-a):

- flebitis (vnetje ven) BDO
- flebopatija (bolezen venskih žil) BDO
- tromboza BDO

O23 Infekcije rodil in sečil med nosečnostjo

▽1549

- O23.0 Infekcije ledvic med nosečnostjo
- O23.1 Infekcije mehurja med nosečnostjo
- O23.2 Infekcije uretre med nosečnostjo
- O23.3 Infekcije drugih delov sečil med nosečnostjo
- O23.4 Neopredeljena infekcija sečil med nosečnostjo
- O23.5 Infekcije rodil med nosečnostjo
- O23.9 Druge vrste in neopredeljena infekcija rodil in sečil med nosečnostjo
Infekcija rodil in sečil med nosečnostjo BDO

O24 Sladkorna bolezen (diabetes) med nosečnostjo

▽0401

Vključeno: Sladkorna bolezen } ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)
Motena toleranca za glikozo }

O24.0 Sladkorna bolezen tip 1 v nosečnosti

Pri kategorijah O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu:

- ⊗ 2 zdravljena z inzulinom
- ⊗ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
- ⊗ 4 zdravljena drugače
 - Dieta
 - Telovadba
 - Obvladovanje življenjskega sloga
- ⊗ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.

O24.1 Sladkorna bolezen tipa 2 v nosečnosti

O24.2 Sladkorna bolezen drug tip, v nosečnosti

O24.3 Sladkorna bolezen, neopredeljena, v nosečnosti

O24.4 Nosečnostna sladkorna bolezen

Nosečnostna sladkorna bolezen BDO

Opomba: Diagnostični kriterij temelji na pravilno izvedenem oralnem glukozotolerančnem testu (OGTT), skladno z navodili SZO (koncentracija glukoze v plazmi ≥ 6.1 mmol/L ali glukoza v plazmi 2 uri po začetku OGTT ≥ 7.8 mmol/L).

⊗O24.5 Prej obstoječa motena toleranca za glukozo, v nosečnosti

O24.9 Sladkorna bolezen, v nosečnosti, neopredeljena

O25 Slaba prehranjenost med nosečnostjo

Slaba prehranjenost med porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O26 Oskrba matere zaradi drugih stanj, povezanih predvsem z nosečnostjo

O26.0 Čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo

Izključeno: nosečnostni edemi (O12.0, O12.2)

O26.1 Premajhna pridobitev teže med nosečnostjo

O26.2 Skrb za nosečnost pri ženski s ponavljajočimi se splavi

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi:

- pri sedanjem splavu (O03–O06)
- brez sedanje nosečnosti (N96)

O26.3 Neodstranjeno intrauterino kontracepcijsko sredstvo (maternični vložek) med nosečnostjo

O26.4 Herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza)

O26.5 Sindrom hipotenzije pri materi
Sindrom hipotenzije v ležečem položaju

O26.6 Motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)

O26.7 Simfizeoliza med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: poškodbena ločitev simfize (pubis) med porodom (O71.6)

O26.8 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo

⊗O26.81 Ledvične bolezni povezane z nosečnostjo

⊗O26.82 Sindrom karpalnega kanala v nosečnosti

⊗O26.83 Nevralgia v nosečnosti

⊗O26.88 Druga določena z nosečnostjo povezana stanja
Izčrpanost in utrujenost

O26.9 Stanje, povezano z nosečnostjo, neopredeljeno

O28 Nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere

Izključeno: diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks
oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino ter možnimi zapleti ob otrokovem rojstvu
(O30–O48)

O28.0 Nenormalni hematološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.1 Nenormalni biokemični izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.2 Nenormalni citološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.3 Nenormalni ultrazvočni izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.4 Nenormalni rentgenski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.5 Nenormalni kromosomski in genetski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.8 Drugi nenormalni izvidi pri predporodnem pregledu matere

O28.9 Nenormalni izvid pri predporodnem pregledu matere, neopredeljen

O29 Zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

Vključeno: zapleti pri materi zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali drugega pomirjevala med nosečnostjo

Izključeno: zapleti zaradi anestezije:

- pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O08)
- ob porodu in otrokovim rojstvom (O74.–)
- v poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–)

O29.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

Aspiracijski pnevmonitis	}	
Vdihnenje želodčne vsebine ali izločkov BDO	}	zaradi anestezije med nosečnostjo
Mendelsonov sindrom	}	
Padec pljučnih pritiskov	}	

O29.1 Srčni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

Srčni(-a):

- zastoj } zaradi anestezije med nosečnostjo
- odpoved }

O29.2 Zapleti centralnega živčnega sistema zaradi anestezije med nosečnostjo
Možganska anoksija zaradi anestezije med nosečnostjo

O29.3 Toksični odziv na lokalno anestezijo med nosečnostjo

- O29.4 Glavobol med nosečnostjo zaradi spinalne in epiduralne anestezije
- O29.5 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med nosečnostjo
- O29.6 Neuspela ali otežkočena intubacija med nosečnostjo
- O29.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo
- O29.9 Zaplet zaradi anestezije med nosečnostjo, neopredeljen

OSKRBA MATERE, POVEZANA S PLODOM IN AMNIJSKO VOTLINO IN MOŽNIMI ZAPLETI PRI OTROKOVEM ROJSTVU (O30–O48)

O30 Večplodna nosečnost

Izključeno: zapleti, značilni za večplodno nosečnost (O31.-)

- O30.0 Nosečnost z dvojčki
- O30.1 Nosečnost s trojčki
- O30.2 Nosečnost s četverčki
- O30.8 Druge vrste večplodna nosečnost
- O30.9 Večplodna nosečnost, neopredeljena
Večplodna nosečnost BDO

O31 Zapleti, značilni za večplodno nosečnost

Izključeno: zraščena (siamska) dvojčka, ki povzročita disproporc (O33.7)
zakasneli porod drugega dvojčka, trojčka, itd. (O63.2)
nepravilna vstava enega plodu ali več plodov (O32.5)
pri zaustavljenem porodu (O64–O66)

- O31.0 Fetus papyraceus
Fetus compressus
- O31.1 Nosečnost, ki se nadaljuje po splavu enega plodu ali več plodov
- O31.2 Nosečnost, ki se nadaljuje po intrauterini smrti enega plodu ali več plodov
- O31.8 Drugi zapleti, značilni za večplodno nosečnost

O32 Oskrba matere zaradi znane nepravilne plodove vstave ali pri sumu nanjo

Vključeno: naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

Izključeno: naštetá stanja, ki vplivajo na porod in rojstvo (O64.-)

- O32.0 Oskrba matere pri spremenljivi legi
- O32.1 Oskrba matere pri medenični vstavi
- O32.2 Oskrba matere pri prečni in poševni legi
Vstava:
 - poševna
 - prečna
- O32.3 Oskrba matere pri obrazni vstavi, čelni vstavi in vstavi brade
- O32.4 Oskrba matere pri glavici, ki je ob pričakovanem dnevu poroda odmakljiva
Glavica ne vstopi v malo medenico
- O32.5 Oskrba matere pri večplodni nosečnosti z nepravilno vstavó enega plodu ali več plodov
- O32.6 Oskrba matere pri sestavljeni (compound) vstavi
- O32.8 Oskrba matere pri druge vrste nepravilni vstavi ploda
Obraz proti osramju
Posteriorna okcipitoposteriorna vstava
- O32.9 Oskrba matere pri nepravilni vstavi ploda, neopredeljeni

O33 Oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj

∇1506

Vključeno: naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

Izključeno: naštetá stanja pri zaustavljenem porodu (O65–O66)

- O33.0 Oskrba matere pri disproporcu zaradi deformiranosti materinih medeničnih kosti
Deformiranost male medenice, ki povzročá disproporc BDO
- O33.1 Oskrba matere pri disproporcu zaradi splošno zožene male medenice
Zožena mala medenica BDO, ki povzročá disproporc
- O33.2 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženja vhoda male medenice
Zoženje vhoda (mala medenica), ki povzročá disproporc
- O33.3 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženega izhoda male medenice
Zoženje sredine (mala medenica) } ki povzročá disproporc
Zoženje izhoda (mala medenica) }
- O33.4 Oskrba matere pri disproporcu, katerega izvor sta mati in plod
- O33.5 Oskrba matere pri disproporcu zaradi nenavadno velikega plodu
Disproporc, zaradi plodu pri normalno oblikovanem plodu
Disproporc plodu BDO

O33.6 Oskrba matere pri disproporcju zaradi vodenoglavega (hidrocefaličnega) plodu

O33.7 Oskrba matere pri disproporcju zaradi drugih deformacij plodu

Zraščena (siamska) dvojčka }
Plodov(-a): }
• ascites }
• hidrops } ki povzročata disproporc
• meningiomielokela }
• sakralni teratom }
• tumor }

O33.8 Oskrba matere pri disproporcju drugega izvora

O33.9 Oskrba matere pri disproporcju, neopredeljenem

Kefalopelvični disproporc BDO
Fetopelvični disproporc BDO

O34 Oskrba matere zaradi znane nenormalnosti medeničnih organov ali pri sumu nanjo

▽1506

Vključeno: naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

Izključeno: naštetá stanja pri zaustavljenem porodu (O65.5)

O34.0 Oskrba matere zaradi prirojenih nepravilnosti maternice

Oskrba matere zaradi:
• dvojne maternice
• dvoroge maternice

O34.1 Oskrba matere zaradi tumorja na materničnem telesu

Oskrba matere zaradi:
• polipa materničnega telesa
• materničnega mioma

Izključeno: oskrba matere zaradi tumorja materničnega vratu (O34.4)

O34.2 Oskrba matere zaradi brazgotine na maternici po predhodni operaciji

Oskrba matere zaradi brazgotine po predhodnem carskem rezu

Izključeno: vaginalni porod po predhodnem carskem rezu BDO (O75.7)

O34.3 Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu

Oskrba matere zaradi:
• cerklaže } z omembo nezadostnosti materničnega vratu ali brez nje
• Shirodkarjevega šiva }

O34.4 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti materničnega vratu

Oskrba matere zaradi:
• polipa materničnega vratu
• predhodne operacije na materničnem vratu
• zoženja ali stenoze materničnega vratu
• tumorja materničnega vratu

O34.5 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti noseče maternice

- Oskrba matere zaradi:
- inkarceracije }
• zdrsa } noseče maternice
• retroverzije }
- O34.6 Oskrba matere zaradi nepravilnosti nožnice
Oskrba matere zaradi:
- predhodne operacije nožnice
 - predeljene nožnice
 - stenozе nožnice (pridobljene) (prirojene)
 - strikture nožnice
 - tumorja nožnice
- Izključeno:** oskrba matere zaradi varikoznih ven v nožnici med nosečnostjo (O22.1)
- O34.7 Oskrba matere zaradi nepravilnosti zunanjega spolovila in presredka
Oskrba matere zaradi:
- fibroze presredka
 - predhodne operacije presredka ali zunanjega spolovila
 - togega presredka
 - tumorja zunanjega spolovila
- Izključeno:** oskrba matere zaradi varikoznih ven na presredku in zunanjem spolovilu med nosečnostjo (O22.1)
- O34.8 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti medeničnih organov
Oskrba matere zaradi:
- cistokele
 - rekonstruktivne operacije medeničnega dna (predhodne)
 - visečega trebuha
 - rektokele
 - togega medeničnega dna
- O34.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti medeničnega organa, neopredeljena
- O35 Oskrba matere zaradi znane nepravilnosti in poškodbe plodu ali pri sumu nanju**
- Vključeno:** naštetá stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za prekinitev nosečnosti
- Izključeno:** oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.-)
- O35.0 Oskrba matere zaradi nepravilnosti v centralnem živčnem sistemu pri plodu (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi plodove (ali pri sumu nanjo):
- anencefalije (žabjeglavosti)
 - spine bifide
- Izključeno:** kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1)
- O35.1 Oskrba matere zaradi kromosomske nepravilnosti pri plodu (ali pri sumu nanjo)
- O35.2 Oskrba matere zaradi dedne bolezni pri plodu (ali pri sumu nanjo)
- Izključeno:** kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1)
- O35.3 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi materine virusne bolezni (ali pri sumu nanjo)

- Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
- infekcije s citomegalovirusom
 - infekcije z virusom rdečk
- O35.4 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (ali pri sumu nanjo)
- O35.5 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zdravil (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zasvojenosti z zdravili (ali pri sumu nanjo)
- Izključeno:** fetalni distress med porodom in otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil (O68.-)
- O35.6 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi sevanja (ali pri sumu nanjo)
- O35.7 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi drugih medicinskih posegov (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi:
- amniocenteze
 - biopsijskih posegov
 - hematoloških preiskav
 - intrauterinih kontracepcijskih sredstev
 - intrauterine operacije
- O35.8 Oskrba matere zaradi druge vrste nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
- listerioze
 - toksoplazmoze
- O35.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo), neopredeljena

O36 Oskrba matere zaradi drugih znanih problemov pri plodu ali pri sumu nanje

- Vključeno:** naštetja stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za prekinitve nosečnosti
- Izključeno:** porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] (O68.-) sindromi placentarne transfuzije (O43.0)
- O36.0 Oskrba matere zaradi Rh (rhesus) izoimunizacije
Anti-D [Rh] protitelesa
Rh neskladje (pri hidropsu plodu)
- O36.1 Oskrba matere zaradi druge vrste izoimunizacije
ABO izoimunizacija
Izoimunizacija BDO (pri hidropsu plodu)
- O36.2 Oskrba matere zaradi hidropsa plodu
Hidrops plodu:
- BDO
 - ki ni vezan na izoimunizacijo
- O36.3 Oskrba matere zaradi znakov plodove hipoksije
- O36.4 Oskrba matere zaradi intrauterine smrti
- Izključeno:** splav z odmrlim plodom (O02.1)
- O36.5 Oskrba matere zaradi zastoja rasti plodu

▽1509

Oskrba matere zaradi dejstva (ali pri sumu na):

- lahkost plodu glede na gestacijsko starost
- nezadostnost posteljice
- majhnost plodu glede na gestacijsko starost

O36.6 Oskrba matere zaradi pretirane rasti plodu
Oskrba matere zaradi znanega za gestacijo velikega plodu ali pri sumu nanj

O36.7 Oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti

O36.8 Oskrba matere zaradi drugih opredeljenih zapletov pri plodu

▽1537

O36.9 Oskrba matere zaradi zapleta pri plodu, neopredeljena

O40	Polihidramnij
-----	---------------

Hidramnij

O41	Druge motnje plodovnice in plodovega mehurja
-----	--

Izključeno: predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-)

O41.0 Oligohidramnij
Oligohidramnij brez omembe razpoka plodovega mehurja

O41.1 Okužba amnijske votline in mehurja
Amnionitis
Horioamnionitis
Membranitis
Placentitis

O41.8 Druge opredeljene motnje plodovnice in ovojev

O41.9 Motnja plodovnice in ovojev, neopredeljena

O42	Predčasni razpok plodovega mehurja
-----	------------------------------------

▽1518,1531

Če želite določiti trajanje nosečnosti pri manj kot 37 dopoljenih tednih, uporabite dodatno kodo iz kategorije O09.-.

O42.0 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda v 24 urah

O42.1	Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 24 urah
-------	---

Izključeno: pri porodu, ki ga odložimo z zdravljenjem (O42.2)

⊗O42.11 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda med 1. in 7. dnevom

⊗O42.12 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 7. dnevu

O42.2 Predčasni razpok plodovega mehurja, porod, ki ga odložimo z zdravljenjem

O42.9 Predčasni razpok plodovega mehurja, neopredeljen

O43 Nepravilnosti posteljice

Izključeno: oskrba matere zaradi slabe rasti plodu, ki jo povzroča nezadostnost posteljice (O36.5)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice (abruptio placentae) (O45.–)

O43.0 Sindromi placentarne transfuzije

Transfuzija:

- fetomaternalna (iz ploda v mater)
- maternofetalna (iz matere v plod)
- od dvojčka do dvojčka

O43.1 Nepravilnost posteljice
Nenormalna posteljica BDO
Placenta circumvallata□

⊗O43.2 Adherentna posteljica

Placenta:

- accreta
- increta
- percreta

Po potrebi kodirajte tudi pridružene poporodne krvavitve (O72.0) ali zadržano posteljico brez krvavitve (O73.0).

O43.8 Druge nepravilnosti posteljice

Placentarni(-o):

- slabo delovanje
- infarkt

O43.9 Nepravilnost posteljice, neopredeljena

O44 Predležeča posteljica (placenta praevia)

O44.0 Predležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve
Nizko ležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve

O44.1 Predležeča posteljica s krvavitvijo
Nizko ležeča posteljica, BDO ali s krvavitvijo
Predležeča posteljica:

- obrobna }
- delna } BDO ali s krvavitvijo
- popolna }

Izključeno: porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi krvavitve iz predležečih žil (vasa praevia) (O69.4)

O45 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae]

O45.0 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice z motnjami koagulacije
Abruptio placentae s (čezmemo) krvavitvijo, povezana z:

- afibrinogenemijo
 - diseminirano intravaskularno koagulacijo
 - hiperfibrinolizo
 - hipofibrinogenemijo
- O45.8 Druge vrste prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice
- O45.9 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice, neopredeljena
Abruptio placentae BDO

O46 Predporodna krvavitev, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: krvavitev v zgodnji nosečnosti (O20.–)
medporodna krvavitev NUD (O67.–)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)

- O46.0 Predporodna krvavitev z motnjami koagulacije
Predporodna krvavitev (čezmerna) povezana z:
- afibrinogenemijo
 - diseminirano intravaskularno koagulacijo
 - hiperfibrinolizo
 - hipofibrinogenemijo
- O46.8 Druge vrste predporodna krvavitev
- O46.9 Predporodna krvavitev, neopredeljena

O47 Nepravi porod

▽1550

Popadki:

- Braxton-Hicksovi
- neredno krčenje maternice
- razdražljiva maternica

- O47.0 Nepravi porod pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

▽1518

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

- O47.1 Nepravi porod ob ali po dopolnjenem 37. tednom nosečnosti
- O47.9 Nepravi porod, neopredeljeni

O48 Podaljšana nosečnost

▽1527

Po predvidenem datumu poroda (»Post-dates«)
Po predvidenem terminu poroda (»Post-term«)

ZAPLETI PRI PORODU IN OTROKOVEM ROJSTVU (O60–O75)

O60 Prezgodnji **popadki in porod**

▽1511, 1518, 1530, 1550

Začetek (samodejni) poroda pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

- O60.0 Prezgodnji popadki brez poroda
- O60.1 Prezgodnji spontani popadki s prezgodnjim porodom
Prezgodnji porod z rojstvom BDO
- O60.2 Prezgodnji spontani popadki s porodom ob terminu
- O60.3 Prezgodnji porod brez spontanih popadkov

O61 Neuspela indukcija poroda

- O61.0 Neuspela medicinska indukcija poroda
Neuspela indukcija (poroda):
 - z oksitocinom
 - s prostaglandini
- O61.1 Neuspela instrumentalna indukcija poroda
Neuspela indukcija (poroda):
 - mehanska
 - kirurška
- O61.8 Druge vrste neuspela indukcija poroda
- O61.9 Neuspela indukcija poroda, neopredeljena

O62 Nepravilnosti porodnih sil

- O62.0 Zastoj poroda v latentni fazi poroda
Rezistenca materničnega vratu
Primarna slabost popadkov
- O62.1 Zastoj poroda v aktivni fazi poroda
Zastoj v širjenju materničnega vratu
Sekundarna slabost popadkov
- O62.2 Druge vrste inercija maternice
Atonija maternice
Neusklajeni porod
Hipotonična maternična disfunkcija BDO
Nepravilni porod
Slabi popadki
Inercija maternice BDO
- O62.3 Prehitri porod (partus praecipitatus)
▽1529
- O62.4 Hipertonični, nekoordinirani in podaljšani popadki maternice

Distocija kontrakcijskega obroča
Nekoordinirani porod
Kontrakcija maternice v obliki peščene ure
Hipertonična disfunkcija telesa maternice
Nekoordinirani popadki maternice
Tetanične kontrakcije
Distocija maternice BDO

Izključeno: distocija (plodova)(materina) BDO (O66.9)

O62.8 Druge nepravilnosti porodnih sil

O62.9 Nepravilnost porodnih sil, neopredeljena

O63 Dolgotrajni porod

▽1532

O63.0 Podaljšana prva porodna doba

O63.1 Podaljšana druga porodna doba

O63.2 Zakasnelo rojstvo drugega dvojčka, trojčka, itd.

O63.9 Dolgotrajni porod, neopredeljen
Podaljšani porod BDO

O64 Zaustavljeni porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu

▽1506

Oviran porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu

O64.0 Zaustavljeni porod zaradi nepopolne rotacije plodove glavice

Globoko prečno stanje

Zaustavljeni porod zaradi trdovratne vstave:

- okcipitoiliakalne
- okcipitoposteriorne (visoko vzdolžno stanje glavice)
- okcipitosakralne
- okcipitotransverzalne (nizko prečno stanje glavice)

O64.1 Zaustavljeni porod zaradi medenične vstave

O64.2 Zaustavljeni porod zaradi obrazne vstave

Zaustavljeni porod zaradi vstave brade

O64.3 Zaustavljeni porod zaradi čelne vstave

O64.4 Zaustavljeni porod zaradi ramenske vstave

Izpadla ročica

Izključeno: zagozdena ramena (O66.0)

zastoj poroda pri ramenih (O66.0)

O64.5 Zaustavljeni porod sestavljene vstave (npr. ob glavici zdrknjena ročica ali nožica)

O64.8 Zaustavljeni porod zaradi druge vrste nepravilnega položaja in vstave

O64.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnega položaja in vstave, neopredeljen

O65 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice

▽1506

Oviran porod zaradi nepravilnosti materne male medenice

O65.0 Zaustavljeni porod zaradi deformirane male medenice

O65.1 Zaustavljeni porod zaradi splošno zožene male medenice

O65.2 Zaustavljeni porod zaradi zoženega vhoda male medenice

O65.3 Zaustavljeni porod zaradi zoženega izhoda male medenice in medenične sredine

O65.4 Zaustavljeni porod zaradi fetopelvičnega disproporca, neopredeljenega

Izključeno: distocija zaradi nepravilnosti pri plodu (O66.2–O66.3)

O65.5 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materinih medeničnih organov
Zaustavljeni porod zaradi stanj, ki so naštet v O34.-

O65.8 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti materine male medenice

O65.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice, neopredeljene

O66 Druge vrste zaustavljeni porod

▽1506

O66.0 Zastoj poroda pri ramenih

Zagozdena ramena

Zaustavljen porod zaradi zagozdenih ramen

O66.1 Zaustavljeni porod zaradi kolizije dvojčkov

Zaustavljen porod zaradi kolizije dvojčkov

O66.2 Zaustavljeni porod zaradi nenavadno velikega plodu

Zaustavljen porod zaradi nenavadno velikega plodu

O66.3 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu

Distocija zaradi:

- zraščeni dvojčkov
- plodove(-ega):
 - ascitesa
 - hidropsa
 - meningiomi
 - sakralnega teratoma
 - tumorja
- hidrocefaličnega (vodenoglavega) plodu

Zaustavljen porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu

O66.4 Neuspel poskus poroda, neopredeljen

Neuspel poskus poroda s poznejšim porodom s carskim rezom

O66.5 Neuspel poskus uporabe vakuumskega ekstraktorja in forcepsa, neopredeljen

- Neuspela uporaba vakuuma ali forcepsa s poznejšim porodom ali s forcepsom ali s carskim rezom
- O66.8 Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod
Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod
- O66.9 Zaustavljeni porod, neopredeljen
Distocija:
• BDO
• plodova BDO
• materina BDO
Zaustavljeni porod BDO

O67 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi medporodne krvavitve, ki ni uvrščena drugje

- Izključeno:* predporodna krvavitev NUD (O46.–)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
poporodna krvavitev (O72.–)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)
- O67.0 Medporodna krvavitev z motnjami koagulacije
Medporodna krvavitev (čezmerna), povezana z (s):
• afibrinogenemijo
• diseminirano intravaskularno koagulacijo
• hiperfibrinolizo
• hipofibrinogenemijo
- O67.8 Druge vrste medporodna krvavitve
Čezmerna medporodna krvavitev
- O67.9 Medporodna krvavitev, neopredeljena

O68 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa]

- Vključeno:* fetalni distress med porodom ali otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil
- O68.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu
Plodova:
• bradikardija
• nepravilnost srčnega utripa
• tahikardija
- Izključeno:* pri mekonijski plodovnici (O68.2)
- O68.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z mekonijsko plodovnico
Izključeno: pri nepravilnem srčnem utripu plodu (O68.2)
- O68.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu pri mekonijski plodovnici
- O68.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z biokemičnim dokazom fetalnega stresa
Nenormalna(-o) plodova(-o):
• acidemija
• kislinsko-bazno ravnotežje
- O68.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugo vrsto dokaza fetalnega stresa

Dokaz fetalnega distresa:

- elektrokardiografski
- ultrazvočni

O68.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s fetalnim stresom, neopredeljenim

O69 Porod in otrokovo rojstvo s popkovničnimi zapleti

O69.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z izpadom popkovnice

O69.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z okrog vratu ovito popkovnico, s stisnjenjem

O69.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z druge vrste popkovničnim zapletom
Prepletanje popkovnice pri monoamniotskih dvojčkih
Vozel popkovnice

O69.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s kratko popkovnico

O69.4 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s predležečimi žilami
Krvavitev iz predležečih žil (vasa praevia)

O69.5 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s poškodbo popkovničnih žil
Popkovnična(-i):

- zmečkanina
- hematoma

Tromboza popkovničnih žil

O69.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugimi popkovničnimi zapleti

O69.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s popkovničnim zapletom, neopredeljenim

O70 Poškodbe presredka (laceracija perineja) med porodom

∇1551

Vključeno: epiziotomija, povečana zaradi raztrganine (laceracije)

Izključeno: porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb (O71.4)

O70.0 Poškodba presredka prve stopnje med porodom

Poškodba ali raztrganina presredka, (ki zajema):

- navikularno foso (fourchette) }
- labia (sramne ustnice) }
- kožo } med porodom
- nožnico }
- zunanje spolovilo }

O70.1 Poškodba presredka druge stopnje med porodom

Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.0, ki zajema tudi:

- medenično dno }
- perinealne mišice } med porodom
- nožnične mišice }

Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analni sfinkter (O70.2)

- O70.2 Poškodba presredka tretje stopnje med porodom
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.1, ki zajema tudi:
• analni sfinkter }
• rektovaginalni septum } med porodom
• sfinkter BDO }
Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analno ali rektalno sluznico (O70.3)
- O70.3 Poškodba presredka četrte stopnje med porodom
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.2, ki zajema tudi:
• analno sluznico } med porodom
• rektalno sluznico }
- O70.9 Poškodba presredka med porodom, neopredeljena

O71 Druge vrste porodna poškodba

O71.0 Ruptura maternice pred začetkom poroda

Dehiscenca brazgotine na maternici pred začetkom poroda

Kodiraj tudi:

- brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2)
- vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7)

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

- ⊗O71.00 Ruptura maternice pred začetkom poroda, neopredeljena
- ⊗O71.01 Spontana ruptura maternice pred začetkom poroda
- ⊗O71.02 Ruptura maternice zaradi poškodbe, pred začetkom poroda
Perforacija maternice pred začetkom poroda
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil pred začetkom poroda

Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20).

O71.1 Ruptura maternice med porodom

Ruptura maternice, pri kateri ni ugotovljeno, ali se je pojavila pred začetkom poroda
Dehiscenca brazgotine na maternici med porodom

Kodiraj tudi:

- brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2)
- vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7)

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

- ⊗O71.10 Ruptura maternice med porodom, neopredeljena
- ⊗O71.11 Spontana ruptura maternice med porodom
- ⊗O71.12 Ruptura maternice zaradi poškodbe, med porodom
Perforacija maternice med porodom
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil med porodom

Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20).

- O71.2 Poporodna inverzija maternice
- O71.3 Porodna poškodba materničnega vratu
Anularna ločitev materničnega vratu
- O71.4 Porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb
Poškodba nožnične stene brez omembe raztrganine presredka
Izključeno: pri poškodbi presredka (O70.-)
- O71.5 Druge vrste porodna poškodba (laceracija) na pelvičnih organih
Porodna poškodba na:
 - sečnem mehurju
 - uretri
- O71.6 Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh
Avulzija notranjega hrustanca simfize }
Poškodba trtice } porodna
Poškodbena ločitev simfize (pubis) }
- O71.7 Porodni hematomi v mali medenici
Porodni hematomi:
 - presredka
 - nožnice
 - zunanjšega spolovila

O71.8 Druge opredeljene porodne poškodbe

- ⊗O71.81 Porodna laceracija ali raztrganina maternice
Incizija maternice, razširjena z laceracijo/raztrganjem
- ⊗O71.82 Diastaza mm. recti abdominis med nosečnostjo in/ali porodom
- ⊗O71.88 Druga porodna poškodba, opredeljena
- O71.9 Porodna poškodba, neopredeljena

O72 Poporodna krvavitev

▽1528

Vključeno: krvavitev po porodu plodu ali otroka

- O72.0 Krvavitev v tretji porodni dobi
Krvavitev, povezana z zadržano, ujeto ali adherentno posteljico
Zadržana posteljica BDO
Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2).
- O72.1 Druge vrste krvavitev takoj po porodu
Krvavitev, ki sledi porodu posteljice
Krvavitev po porodu (atonična) BDO
- O72.2 Zapoznela in drugotna poporodna krvavitev

Krvavitev, povezana z zadržanim delcem posteljice ali plodovega mehurja
Zadržani produkti zanositve BDO, ki sledijo porodu

- O72.3 Poporodni koagulacijski defekt
Poporodna:
- afibrinogenemija
 - fibrinoliza

O73 Zadržana posteljica in plodov mehur, brez krvavitve

- O73.0 Zadržana posteljica brez krvavitve

Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2).

- O73.1 Zadržani delci posteljice in plodovega mehurja, brez krvavitve
Zadržani produkti zanositve po porodu, brez krvavitve

O74 Zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

Vključeno: zapleti pri materi, ki so nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali drugega pomirjevala med porodom in otrokovim rojstvom

- O74.0 Aspiracijski pnevmonitis zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
Vdihnjene želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
Mendelsonov sindrom }
- O74.1 Drugi pljučni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
Kolaps pljuč zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.2 Srčni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
Srčni(-a):
• zastoj } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
• odpoved }
- O74.3 Zapleti v centralnem živčnem sistemu zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
Možganska anoksija zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.4 Toksični odziv na lokalno anestezijo med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.5 Glavobol, ki ga povzročita spinalna in epiduralna anestezija med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.6 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
V1508
- O74.7 Neuspela ali otežkočena intubacija med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
- O74.9 Zaplet zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljen

O75 Drugi zapleti med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: poporodna:
• infekcija (O86.–)

- sepsa (O85)

- O75.0 Materin distress med porodom in otrokovim rojstvom
- O75.1 Šok med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem
Porodni šok
- O75.2 Zvišana telesna temperatura (pireksija) med porodom, ki ni uvrščena drugje
- O75.3 Druge vrste infekcija med porodom
Sepsa med porodom
- O75.4 Drugi zapleti porodniških operacij in postopkov
Srčni(-a):
- zastoj }
• odpoved } po carskem rezu ali po drugih porodniških operacijah ali postopkih, vključno
Možganska anoksija } z otrokovim rojstvom BDO
- Izključeno:* zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom (O74.-)
porodna (operativna) rana:
- dehiscenca (O90.0–O90.1)
 - hematoma (O90.2)
 - infekcija (O86.0)
- O75.5 Zapoznili porod po umetnem razpoku mehurja
- O75.6 Zapoznili porod po spontanem ali neopredeljenem razpoku mehurja
Izključeno: spontani predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-)
- O75.7 Vaginalni porod po predhodnem carskem rezu
▽1506
- O75.8 Drugi opredeljeni zapleti ob porodu in otrokovem rojstvu
- O75.9 Zaplet ob porodu in otrokovem rojstvu, neopredeljen

POROD (O80–O82)

O80	Spontani porod enojčka
-----	------------------------

▽1505

Primeri z malo pomoči ali brez nje
Porod pri popolnoma zdravi porodnici
Spontani vaginalni porod enojčka
Spontani porod v glavični vstavi

O81	Porod enojčka s forcepsom in vakuumskim ekstraktorjem
-----	---

Opomba: To kategorijo uporabimo v primerih, ko v v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za poseg z forcepsom in/ali vakuumskim ekstraktorjem.

Izključeno: neuspela uporaba vakuumskega ekstraktorja ali forcepsa (O66.5)

O82 Porod enojčka s carskim rezom

Opomba: To kategorijo uporabimo v primerih, ko v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za carski rez.

ZAPLETI, POVEZANI PREDVSEM S POPORODNIM OBDOBJEM (PUERPERIJEM) (O85–O92)

Opomba: Kategorije O88.–, O91.– in O92.– vključujejo našeta stanja, čeprav se pojavljajo med nosečnostjo in porodom.

Izključeno: duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–)
obporodni tetanus (A34)
poporodna osteomalacija (M83.0)

O85 Poporodna sepsa

∇0027, 0110

Poporodni(-a):

- endometritis
- vročina
- peritonitis
- septikemija

Za določitev sepse uporabite dodatno kodo (A40.- – A41.-).

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Za določitev lokalizirane infekcije uporabite dodatno kodo:

- endometritis (N71.-).
- peritonitis (N73.3, N73.5)

Izključeno: porodna gnojna in septična embolija (O88.3)
sepsa med porodom (O75.3)

O86 Druge poporodne infekcije

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: infekcija med porodom (O75.3)

O86.0 Infekcija porodne operativne rane

Okužena:

- rana carskega reza } po porodu
- rana na presredku }

O86.1 Druge vrste infekcije rodil po porodu

Cervicitis } po porodu
Vaginitis }

- O86.2 Infekcija sečil po porodu
Stanja pod N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 po porodu
- O86.3 Druge vrste genitourinarna infekcija po porodu
Poporodna genitourinarna infekcija BDO
- O86.4 Zvišana telesna temperatura (pireksija) neznanega izvora po porodu
Poporodna:
• infekcija BDO
• pireksija BDO
- Izključeno:* poporodna vročina (O85)
pireksija med porodom (O75.2)
- O86.8 Druge opredeljene infekcije v poporodnem obdobju

O87 Zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju (puerperiju)

- Vključeno:* med porodom, otrokovim rojstvom in v poporodnem obdobju
- Izključeno:* porodna embolija (O88.–)
zapleti venskega žilja med nosečnostjo (O22.–)
- O87.0 Površinski tromboflebitis v poporodnem obdobju
- O87.1 Globoka flebotromboza v poporodnem obdobju
Globokovenska tromboza, poporodna
Pelvični tromboflebitis, poporodni
- O87.2 Hemoroidi v poporodnem obdobju
- O87.3 Možganska venska tromboza v poporodnem obdobju
Tromboza cerebralnega venskega sinusa v poporodnem obdobju
- O87.8 Drugi zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju
Genitalne varice v poporodnem obdobju
- O87.9 Zaplet venskega žilja v poporodnem obdobju, neopredeljen
Poporodni(-a):
• flebitis BDO
• flebopatija BDO
• tromboza BDO

O88 Porodna embolija

- Vključeno:* pljučni emboli med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju)
- Izključeno:* embolija kot zaplet pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- O88.0 Porodna zračna embolija
- O88.1 Embolija s plodovnico
- O88.2 Porodna embolija s krvnimi strdki
Porodna (pljučna) embolija BDO

- Popородna (pljučna) embolija BDO
- O88.3 Porodna gnojna in septična embolija
- O88.8 Druge vrste porodna embolija
Porodna maščobna embolija

O89 Zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju (puerperiju)

Vključeno: zapleti pri materi, nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali druge vrste pomirjevala v poporodnem obdobju

- O89.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju
Aspiracijski pnevmonitis }
Vdihnjene želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije v poporodnem obdobju
Mendelsonov sindrom }
Padec pljučnih pritiskov }
- O89.1 Srčni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju
Srčni(-a):
• zastoj } zaradi anestezije v poporodnem obdobju
• odpoved }
- O89.2 Zapleti v osrednjem živčnem sistemu zaradi anestezije v poporodnem obdobju
Možganska anoksija zaradi anestezije v poporodnem obdobju
- O89.3 Toksična reakcija na lokalno anestezijo v poporodnem obdobju
- O89.4 Glavobol v poporodnem obdobju, ki ga je povzročila spinalna in epiduralna anestezija
- O89.5 Drugi zapleti zaradi spinalne in epiduralne anestezije v poporodnem obdobju
- O89.6 Neuspela ali otežena intubacija v poporodnem obdobju
- O89.8 Drugi zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju
- O89.9 Zaplet zaradi anestezije v poporodnem obdobju, neopredeljen

O90 Zapleti v poporodnem obdobju (puerperiju), ki niso uvrščeni drugje

- O90.0 Dehiscenca rane po carskem rezu
- O90.1 Dehiscenca rane na presredku
Dehiscenca rane po:
• epiziotomiji
• poškodbi presredka
Sekundarna raztrganina presredka
- O90.2 Hematom porodne rane
- O90.3 Kardiomiopatija v poporodnem obdobju
Stanja v [142.-](#)
- O90.4 Popородna akutna odpoved ledvic
Hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu

- O90.5 Poporodni tiroiditis
- O90.8 Drugi zapleti v poporodnem obdobju, ki niso opredeljeni drugje
Polip placentе
- O90.9 Zaplet v poporodnem obdobju, neopredeljen

O91 Vnetja dojke, povezana s porodom

▽1538

Vključeno: našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med laktacijo

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O91.-:

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

O91.0 Okužba bradavice, povezana s porodom

Absces na bradavici:

- nosečniški
- poporodni

O91.1 Absces na dojki, povezan s porodom

Absces na dojki	}	
Gnojni mastitis	}	nosečniški ali poporodni
Subareolarni absces	}	

O91.2 Negojno vnetje dojke, povezano s porodom

Limfangitis dojke	}	
Mastitis:	}	
• intersticijski	}	nosečniški ali poporodni
• BDO	}	
• parenhimatozni	}	

O92 Druge nepravilnosti dojke in dojenja, povezane s porodom

▽1538

Vključeno: našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med dojenjem

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O92.-:

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

O92.0 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom

Ugreznjena bradavica, nosečniška ali poporodna

O92.1 Razpokana bradavica, povezana s porodom

Ragada bradavice, nosečniška ali poporodna

O92.2 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom

Mehurji na bradavici }
Zamašen(i) vod(i) }
Poškodovana bradavica } nosečniška ali poporodna
Zamašitev }
Praske na bradavici }

O92.3 Agalacija

Odsotnost tvorjenja mleka
Primarna agalacija

O92.4 Hipogalacija

Zapoznelo } nastajanje mleka
Nezadostno }

O92.5 Ablaktacija

∇1539

Agalacija:
• sekundarna
• iz zdravstvenih razlogov

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

O92.6 Galaktoreja

Prekomerno nastajanje in odtokanje mleka

Izključeno: galaktoreja, ki ni povezana s porodom (N64.3)

O92.7 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije

Poporodna galaktokela

**DRUGA PORODNIŠKA STANJA, KI NISO UVRŠČENA DRUGJE
(O94–O99)**

⊗O94 Kasne posledice zapletov nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja

∇0008

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kodiranju obolevnosti zgolj za zapis stanj v kategorijah O00 – O75 in O85 – O92 kot vzrok za kasne posledice, ki so same uvrščene drugje.
Kasne posledice vključujejo pogoje, ki so uvrščeni kot taki in se lahko pojavijo kadarkoli po poporodnem obdobju.

Najprej kodirajte katerokoli kasno posledico.

Izključeno: ki se končajo s smrtjo (O96, O97)

O95	Obporodna smrt zaradi neopredeljenega vzroka
-----	--

Maternalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka, ki nastopi med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom ali v poporodnem obdobju (puerperiju)

O96	Smrt zaradi katerega koli porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu
-----	--

Če želimo opredeliti porodniški vzrok smrti, uporabimo dodatno kodo.

O97	Smrt zaradi kasnih posledic (sekvel) neposrednih porodniških vzrokov
-----	--

∇0008

Smrt zaradi neposrednega porodniškega vzroka, ki nastopi eno leto ali več po porodu

O98	Materine infekcijske in parazitske bolezni, uvrščene drugje, zapletajo nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)
-----	--

Vključeno: naštetja stanja, kot zapleti med nosečnostjo, kadar se poslabšajo zaradi nosečnosti ali so razlog za porodniško oskrbo

Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1)

Izključeno: prikrita infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21) bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75) obporodni tetanus (A34) poporodna:

- infekcija (O86.–)
- sepsa (O85)

kadar je vzrok za materino oskrbo ta, da vemo, ali pa sumimo, da je bolezen prizadela plod (O35–O36)

O98.0 Tuberkuloza kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v A15–A19

O98.1 Sifilis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v A50–A53

O98.2 Gonoreja kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v A54.–

O98.3 Druge infekcije, prenesene prevsem na spolni način, kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v A55–A64

O98.4 Virusni hepatitis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
∇0104

Stanja v B15–B19

- O98.5 Druge virusne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [A80–B09](#), [B25–B34](#)
- O98.6 Protozojske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [B50–B64](#)
- O98.8 Druge infekcijske in parazitske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
- O98.9 Neopredeljene materine infekcijske in parazitske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju

O99 Druge bolezni pri materi, ki so lahko uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

▽1521

Opomba: Ta kategorija vključuje stanja, ki zapletajo nosečnost, ki se slabšajo zaradi nosečnosti ali pa so glavni vzrok za porodniško oskrbo, in za katera Indeks ne označuje posebne rubrike v poglavju 15.

Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: infekcijske in parazitske bolezni ([O98.–](#))
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov ([S00–T98](#))
kadar je vzrok za oskrbo matere ta, da vemo ali pa sumimo, da je stanje prizadelo plod ([O35–O36](#))

O99.0 Anemija (slabokrvnost) kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju

Stanja v [D50–D64](#)

Kodirajte tudi specifičen tip anemije, če je znan.

- ⊗O99.00 Anemija ki zapleta nosečnost, porod in poporodno obdobje, neopredeljena
- ⊗O99.01 Anemija, ki zapleta nosečnost
Predporodna anemija BDO
- ⊗O99.02 Prej obstoječa anemija, ki zapleta nosečnost
Predporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije
- ⊗O99.03 Anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje
Poporodna anemija BDO
- ⊗O99.04 Prej obstoječa anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje
Poporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije
- O99.1 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov in določene nepravilnosti imunskega odziva kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [D65–D89](#)
Izključeno: krvavitev pri koagulacijskih motnjah ([O46.0](#), [O67.0](#), [O72.3](#))
- O99.2 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju

- Stanja v [E00–E89](#)
- Izključeno:** sladkorna bolezen (diabetes) ([O24.–](#))
slaba prehranjenost ([O25](#))
poporodni tiroiditis ([O90.5](#))
- O99.3 Duševne motnje in boleznj živčnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v
poporodnem obdobju
[V0505](#)
- Stanja v [F00–F99](#) in [G00–G99](#)
- Izključeno:** poporodna depresija ([F53.0](#))
poporodni:
• otožnost }
• disforija } BDO ([F53.8](#))
• motnja razpoloženja }
• žalost }
periferni nevritis, povezan z nosečnostjo ([O26.83](#))
poporodna psihoza ([F53.1](#))
- O99.4 Bolezni obtočil kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [I00–I99](#)
- Izključeno:** kardiomiopatija v poporodnem obdobju ([O90.3](#))
hipertenzivne motnje ([O10–O16](#))
porodna embolija ([O88.–](#))
zapleti venskega žilja in tromboza cerebralnega venskega sinusa:
• med porodom, ob otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju ([O87.–](#))
• med nosečnostjo ([O22.–](#))
- O99.5 Bolezni dihal kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [J00–J99](#)
- O99.6 Bolezni prebavnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
Stanja v [K00–K93](#)
- Izključeno:** motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju ([O26.6](#))
- O99.7 Kožne bolezni in bolezni podkožnega tkiva kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v
poporodnem obdobju
Stanja v [L00–L99](#)
- Izključeno:** herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatosa) ([O26.4](#))
- O99.8 Druge opredeljene bolezni in stanja kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem
obdobju
Stanja v [C00–D48](#), [H00–H95](#), [M00–M99](#), [N00–N99](#), [Q00–Q99](#) and [R00–R99](#)
- Izključeno:** infekcije rodil in sečil med nosečnostjo ([O23.–](#))
infekcija rodil in sečil po porodu ([O86.0–O86.3](#))
oskrba matere pri znani nenormalnosti materinih medeničnih organov ali pri sumu
nanjo ([O34.–](#))
poporodna:
• akutna odpoved ledvic ([O90.4](#))
• nefritis ([O90.8](#))

POGLAVJE 16

NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P00–P96)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- P00–P04** Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni in zapletov med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom
- P05–P08** Nepravilnosti, povezane s trajanjem nosečnosti in plodovo rastjo
- P10–P15** Porodne poškodbe
- P20–P29** Bolezni dihal in obtočil, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje
- P35–P39** Infekcije, značilne za perinatalno obdobje
- P50–P61** Krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka
- P70–P74** Prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje plodu in novorojenčka
- P75–P78** Bolezni prebavil plodu in novorojenčka
- P80–P83** Stanja, ki prizadenejo kožo in uravnavanje telesne temperature plodu in novorojenčka
- P90–P96** Druge bolezni, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Z zvezdico označena kategorija v tem poglavju je:

- P75*** Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1†)

Vključeno: stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, celo če je prišlo do smrti ali bolezni šele kasneje

Izključeno: prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
tetanus novorojenčkov (A33)

PLOD IN NOVOROJENČEK, PRIZADET ZARADI MATERINIH BOLEZNI IN ZAPLETOV MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN OTROKOVIM ROJSTVOM (P00–P04)

▽1609

Vključeno: navedena materina stanja so vključena le, kadar so opredeljena kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka

P00 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki niso nujno povezane s sedanjo nosečnostjo

Izključeno: plod in novorojenček, prizadet zaradi:

- materinih zapletov med nosečnostjo (P01.–)
- materinih endokrinih in presnovnih bolezni (P70–P74)

- škodljivih snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

- P00.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih hipertenzivnih bolezni
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v O10–O11, O13–O16
- P00.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni ledvic in spodnjih sečil
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v N00–N39
- P00.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih infekcijskih in parazitskih bolezni
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v A00–B99 in J09–J11, vendar sam brez znakov te bolezni
Izključeno: infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje (P35–P39)
infekcije rodil in druge lokalizirane materine infekcije (P00.8)
- P00.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih bolezni obtočil in dihal
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 in niso uvrščene v P00.0, P00.2
- P00.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi motenj materine prehranjenosti
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih motenj, ki se jih da uvrstiti v E40–E64
Materina podhranjenost BDO
- P00.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine poškodbe
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v S00–T79
- P00.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi kirurškega posega pri materi
Izključeno: carski rez pri sedanjem porodu (P03.4)
poškodbe posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)
prejšnje operacije maternice ali medeničnih organov (P03.8)
prekinitvev nosečnosti, plod (P96.4)
- P00.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih medicinskih posegov pri materi, neuvrčenih drugje
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi radiološkega obsevanja matere
Izključeno: poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)
plod ali novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov ob porodu in otrokovem rojstvu (P03.–)
- P00.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih stanj
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi:
 - stanj, ki se jih da uvrstiti pod T80–T88
 - infekcij rodil in drugih lokaliziranih materinih infekcij
 - materinega sistemskega lupusa eritematozusa*Izključeno:* prehodne endokrine in presnovne motnje novorojenčka (P70–P74)
- P00.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi neopredeljenega materinega stanja
- P01 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih zapletov med nosečnostjo**
- P01.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nezadostnosti materničnega ustja
- P01.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi predčasnega razpoka plodovega mehurja

- P01.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi oligohidramnija
Izključeno: če je posledica predčasnega razpoka plodovega mehurja (P01.1)
- P01.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi polihidramnija
Hidramnij
- P01.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi ektopične nosečnosti
Abdominalna nosečnost
- P01.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi multiple nosečnosti
Dvojna nosečnost
Trojna nosečnost
- P01.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine smrti
- P01.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nenormalne vstave pred začetkom poroda
Medenična vstava }
Zunanji obrat }
Obrazna vstava } pred začetkom poroda
Prečna lega }
Spremenljiva lega }
- P01.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih zapletov med nosečnostjo
Spontani splav, plod
- P01.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega zapleta med nosečnostjo, neopredeljenega

P02 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapletov v zvezi s posteljico, popkornico in ovoji

- P02.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi placente previje (predležee posteljice)
- P02.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih vrst ločitve posteljice in krvavitve
Abrupcija posteljice
Slučajna krvavitev
Predporodna krvavitev
Poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji
Izguba krvi matere
Prezgodnja ločitev posteljice
- P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih morfoloških in funkcionalnih anomalij posteljice
Posteljica:
• disfunkcija
• infarkt
• nezadostnost
- P02.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi sindromov placentarne transfuzije
Anomalije posteljice in popkornice, ki so povzročile transfuzijo iz enega dvojčka v drugega ali druge transplacentarne transfuzije
Če želimo označiti posledice pri plodu ali novorojenčku, uporabimo dodatno kodo.
- P02.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi izpada popkornice

- P02.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge vrste pretisnjene popkovnice
(Tesno) ovita popkovnica okoli vratu
Zamotana popkovnica
Vozel popkovnice
- P02.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljnih stanj popkovnice
Kratka popkovnica
Predležeče žile (vasa praevia)
Izključeno: enojna popkovna arterija ([Q27.0](#))
- P02.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi horioamnionitisa
Amnionitis
Horionitis
Placentitis
- P02.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih anomalij ovojev
- P02.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anomalije ovojev, neopredeljene
- P03 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom**
- P03.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi medenične vstave in ekstrakcije
- P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege, disproporca med porodom in otrokovim rojstvom
Ozka medenica
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O64–O66](#)
Persistentna okcipitalno–posteriorna lega
Prečna lega
- P03.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s forcepsom (kleščnega poroda)
- P03.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda z vakuumsko ekstrakcijo
- P03.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s carskim rezom
- P03.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi hitrega poroda
Kratka druga porodna doba
- P03.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nepravilnih popadkov
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O62.–](#), razen [O62.3](#)
Hipertonični popadki
Inercija uterusa
- P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom
Abnormalnost mehke porodne poti
Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O60–O75](#), in zaradi posegov med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v [P02.–](#) in [P03.0–P03.6](#)
Indukcija poroda
- P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapleta med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljenega

P04 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, prenešenih preko posteljice ali materinega mleka

Vključeno: neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice

Izključeno: prirojene malformacije (Q00–Q99)
zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku (P58.4)

- P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi, med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom
Reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastupitve z njimi
- P04.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zdravil, ki jih je dobila mati
Kemoterapija neoplazem
Citotoksična zdravila
- Izključeno:* dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)
fetalni hidantoiniski sindrom (Q86.1)
materino uporabljanje snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost (P04.4)
- P04.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega kajenja tobaka
- P04.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uživanja alkohola
- Izključeno:* fetalni alkoholni sindrom (Q86.0)
- P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost
- Izključeno:* anestezija in analgezija pri materi (P04.0)
abstinenčni znaki zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1)
- P04.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, ki jih je mati zaužila s hrano
- P04.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljivih snovi iz okolja na mater
- P04.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja drugih škodljivih snovi na mater
- P04.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljive snovi na mater, neopredeljene

NEPRAVILNOSTI, POVEZANE S TRAJANJEM NOSEČNOSTI IN PLODOVO RASTJO (P05–P08)

P05 Upočasnjena rast in podhranjenost plodu

- P05.0 Lahek za gestacijsko starost
Asimetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko starost)
Lahek za starost
- P05.1 Majhen za gestacijsko starost
Majhen in lahek za starost

Majhen za starost

Simetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost)

P05.2 Podhranjenost plodu brez omembe lahкости ali majhnosti za gestacijsko starost
Novorojenček, ki ni niti prelahek niti premajhen za gestacijsko starost, vendar kaže znake podhranjenosti plodu, kot so suha koža, ki se lušči, in zmanjšanje podkožnega maščevja.

Izključeno: podhranjenost plodu z:

- lahkostjo za gestacijsko starost (P05.0)
- majhnostjo za gestacijsko starost (P05.1)

P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena

Omejena rast plodu BDO

Zaostala rast plodu BDO

Zastoj plodove rasti v maternici BDO

P07 Nepravilnosti, povezane s kratko nosečnostjo in majhno porodno težo, ki niso uvrščene drugje

V1618

Opomba: Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna teža.

Vključeno: naštetá stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolenost ali dodatna nega novorojenčka

Izključeno: majhna porodna teža zaradi upočasnjene rasti in podhranjenosti plodu (P05.-)

P07.0 Skrajno majhna porodna teža

⊗P07.01 Skrajno majhna porodna teža 499 g ali manj

⊗P07.02 Skrajno majhna porodna teža 500 - 749 g

⊗P07.03 Skrajno majhna porodna teža 750 - 999 g

P07.1 Druge vrste majhna porodna teža

⊗P07.11 Majhna porodna teža 1000 - 1249 g

⊗P07.12 Majhna porodna teža 1250 - 1499 g

⊗P07.13 Majhna porodna teža 1500- 2499 g

P07.2 Skrajna nezrelost

⊗P07.21 Skrajna nezrelost, manj kot 24 tednov
Skrajna nezrelost, manj kot 168 dni

⊗P07.22 Skrajna nezrelost, od 24 do 28 tednov
Skrajna nezrelost, od 168 do 196 dni

P07.3 Drugi nedonošenčki

- ⊗P07.30 Nedonošenček, nespecifično
- ⊗P07.31 Nedonošenček, od 28 do 32 tednov
Nedonošenček, od 196 do 224 dni
- ⊗P07.32 Nedonošenček, od 32 do 37 tednov
Nedonošenček, od 224 do 259 dni

P08 Nepravilnosti, povezane z dolgo nosečnostjo in veliko porodno težo

Opomba: Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna teža.

Vključeno: naštetá stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega novorojenčka

P08.0 Zelo velik novorojenček
Navadno pomeni porodno težo 4500 g ali več.

Izključeno: sindrom:

- otroka diabetične matere (P70.1)
- otroka matere z gestacijskim diabetesom (P70.0)

P08.1 Drugi, za gestacijsko starost težki novorojenčki
Druge vrste za gestacijsko starost težek ali velik plod ali novorojenček ne glede na trajanje nosečnosti.

P08.2 Prenošeni novorojenček, ki ni težek za gestacijsko starost
Plod in novorojenček z gestacijsko starostjo 42 polnih tednov ali več (294 dni ali več), ki ni težek ali velik za gestacijsko starost.
Prenošenost BDO

PORODNE POŠKODBE (P10–P15)

∇1609

P10 Intrakranialna poškodba (raztrganina) in krvavitev zaradi porodne poškodbe

Izključeno: intrakranialna krvavitev plodu ali novorojenčka:

- BDO (P52.9)
- zaradi anoksije ali hipoksije (P52.–)

P10.0 Subduralna krvavitev zaradi porodne poškodbe
Subduralni hematomi (lokaliziran) zaradi porodne poškodbe

Izključeno: subduralna krvavitev, združena s poškodbo tentorija (P10.4)

P10.1 Krvavitev v možganovino zaradi porodne poškodbe

P10.2 Intraventrikularna krvavitev zaradi porodne poškodbe

P10.3 Subarahnoidna krvavitev zaradi porodne poškodbe

- P10.4 Raztrg tentorija zaradi porodne poškodbe
- P10.8 Druge intrakranialne poškodbe in krvavitve zaradi porodne poškodbe
- P10.9 Neopredeljena intrakranialna poškodba in krvavitev zaradi porodne poškodbe

P11 Druge porodne poškodbe centralnega živčevja

- P11.0 Možganski edem zaradi porodne poškodbe
- P11.1 Druge vrste opredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe
- P11.2 Neopredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe
- P11.3 Porodna poškodba obraznega živca (facialisa)
Paraliza obraza zaradi porodne poškodbe
- P11.4 Porodna poškodba drugih možganskih živcev
- P11.5 Porodna poškodba hrbtenice in hrbtne mozga
Zlom hrbtenice zaradi porodne poškodbe
- P11.9 Porodna poškodba centralnega živčevja, neopredeljena

P12 Porodna poškodba skalpa

- P12.0 Kefalhematom zaradi porodne poškodbe
- P12.1 Porodna oteklina zaradi porodne poškodbe
- P12.2 Epikranialna subaponevrotična krvavitev zaradi porodne poškodbe
- P12.3 Podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe
- P12.4 Poškodba skalpa novorojenčka zaradi nadzorovanja (monitoriranja) plodu med porajanjem
Vreznina zaradi jemanja vzorca krvi
Poškodba z elektrodo
- P12.8 Druge porodne poškodbe skalpa
- P12.9 Porodna poškodba skalpa, neopredeljena

P13 Porodna poškodba okostja

- Izključeno:* porodna poškodba hrbtenice (P11.5)
- P13.0 Zlom lobanje zaradi porodne poškodbe
- P13.1 Druge porodne poškodbe lobanje
Izključeno: kefalhematom (P12.0)
- P13.2 Porodna poškodba stegenice

- P13.3 Porodna poškodba drugih dolgih kosti
- P13.4 Zlom ključnice kot porodna poškodba
- P13.8 Porodne poškodbe drugih delov okostja
- P13.9 Porodna poškodba okostja, neopredeljena

P14 Porodna poškodba perifernega živčevja

- P14.0 Erbova paraliza zaradi porodne poškodbe
- P14.1 Klumpkejeva paraliza zaradi porodne poškodbe
- P14.2 Paraliza frenikusa zaradi porodne poškodbe
- P14.3 Druge porodne poškodbe brahialnega pleksusa
- P14.8 Porodne poškodbe drugih delov perifernega živčevja
- P14.9 Porodna poškodba perifernega živčevja, neopredeljena

P15 Druge porodne poškodbe

- P15.0 Porodna poškodba jeter
Ruptura jeter kot porodna poškodba
- P15.1 Porodna poškodba vranice
Ruptura vranice kot porodna poškodba
- P15.2 Porodna poškodba mišice obračalke glave
- P15.3 Porodna poškodba očesa
Krvavitev v očesno veznico } zaradi porodne poškodbe
Poškodbeni glavkom }
- P15.4 Porodna poškodba obraza
Oteklina obraza zaradi porodne poškodbe
- P15.5 Porodna poškodba zunanjega spolovila
- P15.6 Podkožna maščobna nekroza kot porodna poškodba
- P15.8 Druge opredeljene porodne poškodbe
- P15.9 Porodna poškodba, neopredeljena

BOLEZNI DIHAL IN OBTOČIL, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P20–P29)

P20 Intrauterina hipoksija

Vključeno: nepravilen plodov srčni utrip
plodova ali intrauterina(-o):

- acidoza
- anoksija
- asfiksija
- stiska
- hipoksija
- mekonijska plodovnica
- odvajanje mekonija

Izključeno: možganska krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije (P52.-)

- P20.0 Intrauterina hipoksija, prvič opažena pred začetkom poroda
- P20.1 Intrauterina hipoksija, prvič opažena med porodom in otrokovim rojstvom
- P20.9 Intrauterina hipoksija, neopredeljena

P21 Porodna asfiksija

Opomba: Ta kategorija se ne uporablja za nizko oceno po Apgarjevi, če niso omenjene tudi asfiksija ali druge težave z dihanjem.

Izključeno: intrauterina hipoksija ali asfiksija (P20.-)

- P21.0 Huda porodna asfiksija
Pulz, ki je ob rojstvu pod 100 na minuto, se niža ali je nespremenjen, brez dihanja ali le s sopihanjem, slaba barva, brez mišičnega tonusa.
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 0–3
- P21.1 Mila ali zmerna porodna asfiksija
Normalno dihanje v eni minuti ni vzpostavljeno, pulz 100 na minuto ali več, nekaj mišičnega tonusa, slab odziv na dražljaje.
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 4–7
- P21.9 Porodna asfiksija, neopredeljena
- | | |
|-----------|-------|
| Anoksija | } |
| Asfiksija | } BDO |
| Hipoksija | } |

P22 Dihalna stiska (respiratorni distress) novorojenčka

Izključeno: dihalna odpoved pri novorojenčku (P28.5)

- P22.0 Sindrom dihalne stiske novorojenčka
▽1614
Bolezen hialinih membran
- P22.1 Prehodna tahipneja novorojenčka
- P22.8 Druge dihalne stiske novorojenčka

P22.9 Dihalna stiska novorojenčka, neopredeljena

P23 Prirojena pljučnica

Vključeno: infekcijska pljučnica, pridobljena v maternici ali med porodom

Izključeno: pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije (P24.-)

P23.0 Prirojena virusna pljučnica

Izključeno: prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)

P23.1 Prirojena pljučnica zaradi klamidij

P23.2 Prirojena pljučnica zaradi stafilokokov

P23.3 Prirojena pljučnica zaradi streptokokov skupine B

P23.4 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Escherichia coli

P23.5 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Pseudomonas

P23.6 Prirojena pljučnica zaradi drugih bakterij

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma

Streptococcus, razen skupine B

P23.8 Prirojena pljučnica zaradi drugih mikroorganizmov

P23.9 Prirojena pljučnica, neopredeljena

P24 Aspiracijski sindromi novorojenčka

▽1613

Vključeno: pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku

Sindrom aspiracije mekonija

Mekonijski pnevmonitis

P24.1 Aspiracija plodovnice in sluzi pri novorojenčku

Aspiracija plodovnice

P24.2 Aspiracija krvi pri novorojenčku

P24.3 Aspiracija mleka in regurgitirane hrane pri novorojenčku

P24.8 Drugi aspiracijski sindromi novorojenčka

P24.9 Aspiracijski sindrom novorojenčka, neopredeljen

Aspiracijska pljučnica novorojenčka BDO

P25 Intersticijski emfizem in druga podobna stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

- P25.0 Intersticijski emfizem, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.1 Pnevmotoraks, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.2 Pnevmediastinum, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.3 Pnevmooperikard, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.8 Druga stanja, povezana z intersticijskim emfizemom v perinatalnem obdobju

P26 Pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju

- P26.0 Traheobronhialna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P26.1 Masivna pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P26.8 Druge pljučne krvavitve, ki izvirajo v perinatalnem obdobju
- P26.9 Neopredeljena pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju

P27 Kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju

- P27.0 Wilson-Mikityjev sindrom
Pljučna nezrelost
- P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju
Kronična neonatalna pljučna bolezen
- P27.8 Druge kronične pljučne bolezni, ki izvirajo v perinatalnem obdobju
Prirojena pljučna fibroza
Bolezen pljuč zaradi umetne ventilacije
- P27.9 Neopredeljena kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem obdobju

P28 Druge motnje dihanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: prirojene malformacije dihal (Q30–Q34)

- P28.0 Primarna atelektaza pri novorojenčku
Pljuča se primarno niso razpela do končnih dihalnih poti
Pljučna:
• hipoplazija, zaradi nizke gestacijske starosti
• nezrelost BDO
- P28.1 Druge in neopredeljene atelektaze pri novorojenčku
Atelektaza:
• BDO
• delna
• sekundarna
Resorpcijska atelektaza brez sindroma dihalne stiske
- P28.2 Napadi pomodrelosti pri novorojenčku

Izključeno: apneja pri novorojenčku (P28.3–P28.4-)

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem
Prirojena centralna hipoventilacija
Apneja pri novorojenčku med spanjem BDO

P28.4 Druge vrste apneja pri novorojenčku

⊗P28.40 Apneja novorojenčka, neopredeljena

⊗P28.41 Apneja pri nedonošenčku

⊗P28.42 Obstruktivna apneja pri novorojenčku

⊗P28.49 Druge vrste apneja pri novorojenčku

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku
Hipoventilacija pri novorojenčku

Izključeno: Prirojena centralna hipoventilacija (P28.3)

P28.8 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

Izključeno: zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0)

⊗P28.81 Nahod pri novorojenčku

⊗P28.82 Pridobljena zožitev sapnika pod grlom
Pointubacijska zožitev sapnika pod grlom pri novorojenčku

⊗P28.83 Stokanje pri novorojenčku

⊗P28.89 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

P28.9 Motnja dihanja pri novorojenčku, neopredeljena

P29 Bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: prirojene malformacije obtočil (Q20–Q28)

P29.0 Srčna odpoved pri novorojenčku

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku

Izključeno: prirojen srčni blok (Q24.6)

P29.2 Hipertenzija pri novorojenčku

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija
Kasno zapiranje arterioznega duktusa
(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku

Izključen: odprti ductus arteriosus (Q25.0)

P29.4 Prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku

P29.8 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

⊗P29.81 Hipotenzija pri novorojenčku

⊗P29.82 Benigni in nepomembni srčni šumi pri novorojenčku
Funkcijski srčni šum pri novorojenčku

⊗P29.89 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P29.9 Bolezen srca in obtočil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

INFEKCIJE, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P35–P39)

Vključeno: infekcije, pridobljene v maternici ali med porodom

Izključeno: asimptomatska infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)
prirojena(-i):

- gonokokna infekcija (A54.–)
- pljučnica (P23.–)
- sifilis (A50.–)

• bolezen virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

infekcijske bolezni, pridobljene po rojstvu (A00–B99, J10–J11)

črevesne infekcijske bolezni (A00–A09)

laboratorijski dokaz infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)

materina infekcijska bolezen kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka, ki sam nima znakov te bolezni (P00.2)

tetanus novorojenčkov (A33)

P35 Prirojene virusne bolezni

P35.0 Sindrom prirojene infekcije z rdečkami
Prirojena pljučnica zaradi rdečk

P35.1 Prirojena citomegalovirusna infekcija

P35.2 Prirojena herpesvirusna infekcija [herpes simplex]

P35.3 Prirojeni virusni hepatitis

P35.8 Druge prirojene virusne bolezni
Prirojene norice

P35.9 Prirojena virusna bolezen, neopredeljena

P36 Bakterijska sepsa novorojenčka

Vključeno: prirojena sepsa

P36.0 Sepsa novorojenčka zaradi streptokokov skupine B

- P36.1 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih streptokokov
- P36.2 Sepsa novorojenčka zaradi stafilokoka *Staphylococcus aureus*
- P36.3 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih stafilokokov
- P36.4 Sepsa novorojenčka zaradi bakterije *Escherichia coli*
- P36.5 Sepsa novorojenčka zaradi anaerobov
- P36.8 Druge bakterijske sepse novorojenčka
- P36.9 Bakterijska sepsa novorojenčka, neopredeljena

P37 Druge prirojene infekcijske in parazitske bolezni

Izključeno: prirojeni sifilis (A50.–)
 nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka (P77)
 driska novorojenčka:
 • infekcijska (A00–A09)
 • neinfekcijska (P78.3)
 gonokokna oftalmija novorojenčkov (A54.3)
 tetanus novorojenčkov (A33)

- P37.0 Prirojena tuberkuloza
- P37.1 Prirojena toksoplazmoza
Hidrocefalus zaradi prirojene toksoplazmoze
- P37.2 Listerioza (diseminirana) novorojenčka
- P37.3 Prirojena malaria falciparum
- P37.4 Druge vrste prirojena malarija

P37.5 Kandidioza novorojenčka

- ⊗P37.50 Kandidioza novorojenčka, neopredeljena
- ⊗P37.51 Kandidioza lokalno ali kandidioza prebavil pri novorojenčku
 Kandidioza novorojenčka:
 • kožnosluznična
 • oralna
 • na presredku
- ⊗P37.52 Invazivna kandidioza novorojenčka
 Generalizirana kandidna sepsa pri novorojenčku
 Pljučna kandidioza } pri novorojenčku
 Sistemska kandidioza }
- ⊗P37.59 Druge vrste kandidioza novorojenčka
- P37.8 Druge opredeljene prirojene infekcijske in parazitske bolezni
- P37.9 Prirojena infekcijska ali parazitska bolezen, neopredeljena

P38 Vnetje popka (omfalitis) novorojenčka z zmerno krvavitvijo ali brez nje

P39 Druge infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje

P39.0 Infekcijski mastitis novorojenčka

Izključeno: nabrekle dojke novorojenčka (P83.4)
neinfekcijski mastitis novorojenčka (P83.4)

P39.1 Konjunktivitis in dakrocistitis novorojenčka
Klamidijski konjunktivitis novorojenčka
Oftalmija novorojenčka BDO

Izključeno: gonokokni konjunktivitis (A54.3)

P39.2 Intraamnijska infekcija plodu, ki ni uvrščena drugje

P39.3 Infekcija sečil novorojenčka

P39.4 Kožna infekcija novorojenčka
Piodermija novorojenčka

Izključeno: pemfigus novorojenčka (L00)
stafilokokna epidermalna nekroliza (L00)

P39.8 Druge opredeljene infekcije, značilne za perinatalno obdobje

P39.9 Infekcija, značilna za perinatalno obdobje, neopredeljena

KRVAVITVE IN BOLEZNI KRVI PLODU IN NOVOROJENČKA (P50–P61)

Izključeno: prirojena stenoza in striktura žolčevodov (Q44.3)
Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)
Dubin–Johnsonov sindrom (E80.6)
Gilbertov sindrom (E80.4)
dedne hemolitične anemije (D55–D58)

P50 Krvavitev plodu

Izključeno: prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

P50.0 Krvavitev plodu iz predležočih žil (vasa preavia)

P50.1 Krvavitev plodu iz pretrgane popkovnice

P50.2 Krvavitev plodu iz posteljice

P50.3 Krvavitev v drugega dvojčka

- P50.4 Krvavitev v materin krvni obtok
- P50.5 Krvavitev plodu iz prerezanega konca popkovnice drugega dvojčka
- P50.8 Druge vrste krvavitev plodu
- P50.9 Krvavitev plodu, neopredeljena
Krvavitev plodu BDO

P51 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice

Izključeno: omfalitis z zmerno krvavitvijo (P38)

- P51.0 Obilna krvavitev novorojenčka iz popkovnice
- P51.8 Druge krvavitve novorojenčka iz popkovnice
Zdrknjena podveza popkovnice BDO
- P51.9 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice, neopredeljena

P52 Nepoškodvena intrakranialna krvavitev plodu in novorojenčka

Vključeno: intrakranialna krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije

Izključeno: intrakranialna krvavitev zaradi poškodbe:

- ob porodu (P10.–)
- matere (P00.5)
- druge vrste (S06.–)

- P52.0 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 1. stopnja
Subependimalna krvavitev (brez razširitve v ventrikle)
- P52.1 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 2. stopnja
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle
- P52.2 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 3. stopnja
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle in možganovino
- P52.3 Neopredeljena intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka
- P52.4 (Nepoškodvena) krvavitev v možganovino plodu in novorojenčka
- P52.5 Subarahnoidalna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka
- P52.6 Krvavitev (nepoškodvena) v male možgane in zadnjo možgansko kotanjo plodu in novorojenčka
- P52.8 Druge intrakranialne (nepoškodbene) krvavitve plodu in novorojenčka
- P52.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodvena) plodu in novorojenčka, neopredeljena

P53 Hemoragična bolezen plodu in novorojenčka

Pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku

P54 Druge krvavitve novorojenčka

Izključeno: krvavitev plodu (P50.–)
pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P26.–)

P54.0 Hematemeza novorojenčka

Izključeno: zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.1 Melena novorojenčka

Izključeno: zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.2 Črevesna krvavitev novorojenčka

P54.3 Druge vrste gastrointestinalna krvavitev novorojenčka

P54.4 Krvavitev v nadledvičnico novorojenčka

P54.5 Kožna krvavitev novorojenčka

Podplutbe	}	
Pikčaste krvavitve (ekhimoze)	}	plodu ali novorojenčka
Petehije	}	
Površinski hematomi	}	

Izključeno: podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe (P12.3)
kefalhematom zaradi porodne poškodbe (P12.0)

P54.6 Krvavitev iz nožnice pri novorojenki
Psevdomenstruacija

P54.8 Druge opredeljene krvavitve novorojenčka

P54.9 Krvavitev novorojenčka, neopredeljena

P55 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka

P55.0 Rh izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.1 ABO izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.8 Druge hemolitične bolezni plodu in novorojenčka

P55.9 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka, neopredeljena

P56 Hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni

Izključeno: hidrops plodu
• BDO (P83.2)
• hidrops, ki ni posledica hemolitične bolezni (P83.2)

P56.0 Hidrops plodu zaradi izoimunizacije

P56.9 Hidrops plodu zaradi druge in neopredeljene hemolitične bolezni

P57 Kernikterus

- P57.0 Kernikterus zaradi izoimunizacije
- P57.8 Druge vrste neopredeljeni kernikterus
Izključeno: Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)
- P57.9 Kernikterus, neopredeljen

P58 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste čezmerne hemolize

- Izključeno:* zlatenica zaradi izoimunizacije (P55–P57)
- P58.0 Zlatenica novorojenčka zaradi podplutb
 - P58.1 Zlatenica novorojenčka zaradi krvavitve
 - P58.2 Zlatenica novorojenčka zaradi infekcije
 - P58.3 Zlatenica novorojenčka zaradi policitemije
 - P58.4 Zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku

Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzročilo zlatenico zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
 - P58.5 Zlatenica novorojenčka zaradi popite materine krvi
 - P58.8 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste opredeljene čezmerne hemolize
 - P58.9 Zlatenica novorojenčka zaradi čezmerne hemolize, neopredeljena

P59 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

- Izključeno:* zaradi prirojenih napak presnove (metabolizma) (E70–E89)
kernikterus (P57.–)
- P59.0 Zlatenica novorojenčka, združena s prezgodnjim rojstvom
Hiperbilirubinemija nedonošenčka
Zlatenica zaradi zapoznele konjugacije, združena s prezgodnjim rojstvom
 - P59.1 Sindrom zgoščenega žolča
 - P59.2 Zlatenica novorojenčka zaradi druge in neopredeljene hepatocelularne okvare
Izključeno: prirojeni virusni hepatitis (P35.3)
 - P59.3 Zlatenica novorojenčka zaradi inhibitorjev v materinem mleku
 - P59.8 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih opredeljenih vzrokov
 - P59.9 Zlatenica novorojenčka, neopredeljena
Fiziološka zlatenica (huda)(dolgotrajna) BDO

P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija plodu in novorojenčka

Defibrinacijski sindrom plodu ali novorojenčka

P61 Druge perinatalne (obporodne) bolezni krvi

Izključeno: prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu (D80.7)

- P61.0 Prehodna trombocitopenija novorojenčka
Trombocitopenija novorojenčka zaradi:
- izmenjevalne transfuzije
 - materine idiopatske trombocitopenije
 - izoimunizacije
- P61.1 Policitemija novorojenčka
- P61.2 Anemija nedonošenčka
- P61.3 Prirojena anemija zaradi krvavitve plodu
- P61.4 Druge prirojene anemije, ki niso uvrščene drugje
Prirojena anemija BDO
- P61.5 Prehodna nevtropenija novorojenčka
- P61.6 Druge prehodne motnje koagulacije novorojenčka
- P61.8 Druge opredeljene perinatalne bolezni krvi
- P61.9 Perinatalna bolezen krvi, neopredeljena

PREHODNE ENDOKRINE IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE, ZNAČILNE ZA PLOD IN NOVOROJENČKA (P70–P74)

Vključeno: prehodne endokrine in presnovne motnje kot odziv novorojenčka na materine endokrine in presnovne bolezni, ali kot prilagajanje na ekstrauterino življenje

P70 Prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov, značilne za plod ali novorojenčka

- P70.0 Sindrom otroka matere z gestacijskim diabetesom
[V0401,1602](#)
- P70.1 Sindrom otroka diabetične matere
[V0401,1602](#)
Sladkorna bolezen (diabetes) matere (preekzistentni), ki je prizadel plod ali novorojenčka (s hipoglikemijo)
- P70.2 Sladkorna bolezen (diabetes) novorojenčka
- P70.3 Iatrogena hipoglikemija novorojenčka
- P70.4 Druge vrste hipoglikemija novorojenčka

- Prehodna hipoglikemija novorojenčka
- P70.8 Druge prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka
- P70.9 Prehodna motnja metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka, neopredeljena

P71 Prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka

- P71.0 Hipokalcemija novorojenčka zaradi kravjega mleka
- P71.1 Druge vrste hipokalcemija novorojenčka
- Izključeno:* hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)
- P71.2 Hipomagnezemija novorojenčka
- P71.3 Tetanija novorojenčka brez pomanjkanja kalcija ali magnezija
Tetanija novorojenčka BDO
- P71.4 Prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka
- P71.8 Druge prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka
- P71.9 Prehodna motnja metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka, neopredeljena

P72 Druge prehodne endokrine motnje novorojenčka

- Izključeno:* prirojena hipotiroza z golšo ali brez nje (E03.0–E03.1)
dishormogena golša (E07.1)
Pendredov sindrom (E07.1)
- P72.0 Golša novorojenčka, ki ni uvrščena drugje
Prehodna prirojena golša z normalno funkcijo
- P72.1 Prehodni hipertiroidizem novorojenčka
Hipertiroza (tirotoksikoza) novorojenčka
- P72.2 Druge prehodne motnje funkcije ščitnice novorojenčka, ki niso uvrščene drugje
Prehodna hipotiroza novorojenčka
- P72.8 Druge opredeljene prehodne endokrine motnje novorojenčka
- P72.9 Prehodna endokrina motnja novorojenčka, neopredeljena

P74 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov in metabolizma novorojenčka

- P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka
Pozna metabolna acidoza novorojenčka
- P74.1 Dehidracija novorojenčka

P74.2 Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku

⊗P74.20 Motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku, neopredeljene

- ⊗P74.21 Hipernatremija pri novorojenčku
- ⊗P74.22 Hiponatremija pri novorojenčku
- ⊗P74.29 Druge motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku

P74.3	Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku
-------	---

- ⊗P74.30 Motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku, neopredeljene
- ⊗P74.31 Hiperkaliemija pri novorojenčku
- ⊗P74.32 Hipokaliemija pri novorojenčku
- ⊗P74.39 Druge motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku

P74.4 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov pri novorojenčku

P74.5 Prehodna tirozinemija novorojenčka

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka
Prehodne ledvične okvare novorojenčka

P74.9 Prehodna presnovna motnja novorojenčka, neopredeljena

BOLEZNI PREBAVIL PLODU IN NOVOROJENČKA (P75–P78)

P75*	Mekonijski ileus (E84.1†)
------	---

P76	Druge vrste črevesna obstrukcija novorojenčka
-----	---

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa
Mekonijski ileus

P76.1 Prehodni ileus novorojenčka

Izključeno: Hirschsprungova bolezen ([Q43.1-](#))

P76.2 Črevesna zapora zaradi zgostitve mleka

P76.8 Druge vrste opredeljena črevesna zapora novorojenčka

Izključeno: črevesna obstrukcija, ki jo lahko uvrstimo pod [K56.0–K56.5](#)

P76.9 Črevesna zapora novorojenčka, neopredeljena

P77	Nekrotizirajoči enterokolitis plodu in novorojenčka
-----	---

P78 Druge bolezni prebavil v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

- P78.0 Perforacija črevesja v perinatalnem obdobju
Mekonijski peritonitis
- P78.1 Druge vrste peritonitis novorojenčka
Peritonitis novorojenčka BDO
- P78.2 Hematemeza in melena novorojenčka zaradi popite materine krvi
- P78.3 Neinfekcijska driska novorojenčka
Driska novorojenčka
- Izključeno:* infekcijska driska novorojenčka (A09.0)
- P78.8 Druge opredeljene bolezni prebavil v perinatalnem obdobju
Prirojena ciroza (jeter)
Peptični ulkus novorojenčka
- P78.9 Bolezen prebavil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

STANJA, KI PRIZADENEJO KOŽO IN URAVNAVANJE TELESNE TEMPERATURE PLODU IN NOVOROJENČKA (P80–P83)

P80 Podhladitev (hipotermija) novorojenčka

- P80.0 Sindrom podhladitve novorojenčka
Huda in navadno kronična podhladitev, združena z rdečino, oteklino kože ter nevrološkimi in biokemičnimi motnjami.
- Izključeno:* mila hipotermija novorojenčka (P80.8)
- P80.8 Druge vrste hipotermija novorojenčka
Mila hipotermija novorojenčka
- P80.9 Hipotermija novorojenčka, neopredeljena

P81 Druge motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka

- P81.0 Pregretje novorojenčka
- P81.8 Druge opredeljene motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka
- P81.9 Motnja uravnavanja telesne temperature novorojenčka, neopredeljena
Vročina novorojenčka BDO

P83 Druga stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka

Izključeno: prirojene malformacije kože in sluznic (Q80–Q84)
temenice (L21.0)
vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)
hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.–)
kožna infekcija novorojenčka (P39.4)
sindrom bulozne stafilodermije (L00)

- P83.0 Sklerem novorojenčka
- P83.1 Toksični eritem novorojenčka
- P83.2 Hidrops plodu, ki ni posledica hemolitične bolezni
Hidrops plodu BDO
- P83.3 Druge vrste in neopredeljeni edem, značilen za plod in novorojenčka
- P83.4 Nabrekle dojke novorojenčka (ginekomastija novorojenčka)
Neinfekcijski mastitis novorojenčka
- P83.5 Prirojena hidrokela
▽1427
- P83.6 Popkovni polip novorojenčka
- P83.8 Druga opredeljena stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka
Sindrom bronastega novorojenčka
Skleroderma novorojenčka
Urtikarija novorojenčka
- P83.9 Stanje kože in sluznic, značilno za plod in novorojenčka, neopredeljeno

DRUGE BOLEZNI, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P90–P96)

P90 Konvulzije novorojenčka

Izključeno: benigne konvulzije novorojenčka (družinske) (G40.3-)

P91 Druge motnje delovanja možganov novorojenčka

- P91.0 Možganska ishemija novorojenčka
- P91.1 Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka
Pridobljene porencefalične ciste novorojenčka
- P91.2 Levkomalacija možganov novorojenčka
Periventrikularna levkomalacija [PVL]
Subkortikalna levkomalacija

- P91.3 Možganska razdražljivost novorojenčka
- P91.4 Depresija možganov novorojenčka
- P91.5 Koma novorojenčka
- P91.6 Hipoksična ishemična encefalopatija novorojenčka
[▽1616](#)
- P91.8 Druge opredeljene motnje delovanja možganov novorojenčka
- P91.9 Motnja delovanja možganov novorojenčka, neopredeljena

P92 Težave pri hranjenju novorojenčka

[▽1538](#)

- P92.0 Bruhanje novorojenčka
- P92.1 Bljuvanje in prežvekovanje novorojenčka
- P92.2 Počasno hranjenje novorojenčka
- P92.3 Nenahranjenost novorojenčka
- P92.4 Prenahranjenost novorojenčka
- P92.5 Težave pri dojenju novorojenčka
 Zavračanje dojenja, vztrajno
- P92.8 Druge težave pri hranjenju novorojenčka
 Težave pri hranjenju zaradi:
 - kratkega frenuluma
 - jezičnega vozlja
 - Neusklajenega } sesanja
 - Nepravilnega }
- P92.9 Težava pri hranjenju novorojenčka, neopredeljena

P93	Reakcije na zdravila, dana plodu ali novorojenčku, in zastrupitev z njimi
-----	---

Greyev sindrom zaradi kloramfenikola, danega novorojenčku

Izključeno: zlatenica zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku ([P58.4](#))
 reakcije na opiate, trankvilizante in druga zdravila, ki jih je dobila mati, in zastrupitve z njimi
 ([P04.0– P04.1, P04.4](#))
 abstinenčni znaki zaradi:

- zasvojenosti matere z drogami ([P96.1](#))
- terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku ([P96.2](#))

P94 Motnje mišičnega tonusa novorojenčka

- P94.0 Prehodna myasthenia gravis novorojenčka

Izključeno: myasthenia gravis ([G70.0](#))

- P94.1 Prirojeni mišični hipertonus
- P94.2 Prirojeni mišični hipotonus
Ohlapen otrok BDO
Nespecifični sindrom ohlapnega otroka
- P94.8 Druge motnje mišičnega tonusa novorojenčka
- P94.9 Motnja mišičnega tonusa novorojenčka, neopredeljena

P95	Fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka
-----	--

Mrtvorjeni plod BDO
Mrtvorjenost BDO

P96	Druga stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
-----	---

- P96.0 Prirojena ledvična odpoved
▽1438
Uremija novorojenčka
- P96.1 Abstinenčni znaki pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami
Abstinenčni znaki pri novorojenčku zasvojene matere

Izključeno: reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi (P04.0)
- P96.2 Abstinenčni znaki zaradi terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku
- P96.3 Široko razprti lobanjski šivi novorojenčka
Kraniotabes novorojenčka
- P96.4 Prekinitev nosečnosti, plod ali novorojenček

Izključeno: prekinitve nosečnosti (mami) (O04.-)

P96.5	Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje
-------	---

Izključeno: plod in novorojenček prizadeta zaradi ločitve posteljice in krvavitve zaradi intrauterinih posegov (P02.1)

- ⊗P96.50 Plod in novorojenček prizadeta zaradi neopredeljenega intrauterinega posega
- ⊗P96.51 Plod in novorojenček prizadeta zaradi amniocenteze
- ⊗P96.52 Plod in novorojenček prizadeta zaradi biopsije horijskih resic
- ⊗P96.53 Plod in novorojenček prizadeta zaradi kordocenteze
Plod in novorojenček prizadeta zaradi odvzema vzorca krvi iz popkovnice
- ⊗P96.54 Plod in novorojenček prizadeta zaradi zapletov pri kirurških posegih na plodu
- ⊗P96.59 Plod in novorojenček prizadeta zaradi drugih intrauterinih postopkov

P96.8 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

⊗P96.81 Tremor pri novorojenčku

Izključeno: kot posledica znane biokemične ali nevrološke motnje — glej Indeks

⊗P96.89 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P96.9 Stanje, ki izvira v perinatalnem obdobju, neopredeljeno
Prirojena izčrpanost BDO

POGLAVJE 17

PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI (Q00–Q99)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- Q00–Q07 Prirojene malformacije živčevja
- Q10–Q18 Prirojene malformacije očesa, ušesa, obraza in vratu
- Q20–Q28 Prirojene malformacije obtočil
- Q30–Q34 Prirojene malformacije dihal
- Q35–Q37 Razcep ustnice in razcepljeno nebo
- Q38–Q45 Druge prirojene malformacije prebavil
- Q50–Q56 Prirojene malformacije spolnih organov
- Q60–Q64 Prirojene malformacije sečil
- Q65–Q79 Prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema
- Q80–Q89 Druge prirojene malformacije
- Q90–Q99 Kromosomske nenormalnosti, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: prirojene presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)

PRIROJENE MALFORMACIJE ŽIVČEVJA (Q00–Q07)

Q00 Anencefalija in podobne malformacije

Q00.0 Anencefalija

⊗Q00.00 Anencefalija nespecifična

Izključeno: hidranencefalija (Q04.36)

⊗Q00.01 Anencefalija, nepopolna

Hemianencefalija
Hemicefalija

⊗Q00.09 Anencefalija, druga

Acefalija
Akranija
Amielencefalija
Popolna anencefalija

Q00.1 Kraniorahishiza

Rahishiza:

- kompletna
- kraniospinalna
- popolna

Q00.2 Iniencefalija

⊗Q00.20 Iniencefalija nespecifična

⊗Q00.21 Iniencefalija, odprta

⊗Q00.22 Iniencefalija, zaprta

Q01 Encefalokela

Vključeno: encefalomielokela
hidroencefalokela
hidromeningokela,
kranialna meningokela,
cerebralna meningoencefalokela

Izključeno: Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)

Q01.0 Čelna encefalokela

Q01.1 Nosno-čelna encefalokela

Q01.2 Zatilna encefalokela

Q01.8 Encefalokela na drugih mestih

⊗Q01.81 Parietalna encefalokela

⊗Q01.82 Orbitalna encefalokela

⊗Q01.83 Nazalna encefalokela

⊗Q01.84 Nazofaringealna encefalokela

⊗Q01.89 Encefalokela na drugih mestih

Q01.9 Encefalokela, neopredeljena

Q02 Mikrocefalija

Hidromikrocefalija
Mikrencefalon

Izključeno: Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)
mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic (Q61.9)
mikrocefalija zaradi:
• prirojene infekcije (P35–P37)
• izpostavljanja ionskemu sevanju (Q86.86)

Q03 Prirojeni hidrocefalus (vodenoglavost)

Vključeno: hidrocefalus novorojenčka

Izključeno: Arnold-Chiarijev (Q07.0)

hidrocefalus:

- pridobljeni (G91.–)
- zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)
- s spino bifido (Q05.0–Q05.4)

Q03.0 Malformacije Silvijevega akvedukta

Silvijev akvedukt:

- nepravilno razvit
- prirojena obstrukcija (zapora)
- stenoza (zožitev)

Q03.1 Atrezija Magendiejeve in Luschkove odprtine Dandy-Walkerjev sindrom

Q03.8 Druge vrste prirojeni hidrocefalus

Q03.9 Prirojeni hidrocefalus, neopredeljen

Q04 Druge prirojene malformacije možganov

Izključeno: kiklopija (Q87.09)
makrocefalija (Q75.3)

Q04.0 Prirojene malformacije korpusa kalozuma

⊗Q04.00 Prirojene malformacije korpusa kalozuma, nespecifične

⊗Q04.01 Agenezija korpusa kalozuma

⊗Q04.09 Druge prirojene malformacije korpusa kalozuma

Q04.1 Arinencefalija

Q04.2 Holoprozencefalija

Q04.3 Druge deformacije z redukcijo možganov

Izključeno: prirojene malformacije korpusa kalozuma (Q04.0-)

⊗Q04.31 Deformacija z redukcijo velikih možganov

⊗Q04.32 Deformacija z redukcijo hipotalamusa

⊗Q04.33 Deformacija z redukcijo malih možganov

⊗Q04.34 Agirija in lizencefalija

⊗Q04.35 Mikrogirija in pahigirija
Mikropoligirija
Poligirija

⊗Q04.36 Hidranencefalija

Izključeno: s spina bifida (Q05.00–Q05.4-)

⊗Q04.39 Druge anomalije z redukcijo možganov
Odsotnost }
Agenezija } dela možganov BDO
Aplazija }
Hipoplazija }

Q04.4 Septo-optična displazija

Q04.5 Megalencefalija

Q04.6 Prirojene možganske ciste

Izključeno: pridobljena porencefalična cista (G93.0, P91.1)

⊗Q04.60 Prirojena možganska cista, nespecifična
Porencefalija BDO
Shizencefalija BDO

⊗Q04.61 Enojna prirojena možganska cista

⊗Q04.62 Številne prirojene možganske ciste

Q04.8 Druge opredeljene prirojene malformacije možganov
Prirojen(-a):
• hematocefalus
• malformacija mening
Makrogirija
Orehovom podobni možgani (»Walnut« možgani)

Q04.9 Prirojena malformacija možganov, neopredeljena
Prirojena(-e):
• anomalija }
• deformacija } možganov BDO
• bolezen ali okvara }
• večkratne nepravilnosti }

Q05 Spina bifida

Vključeno: hidromeningokela (spinalna)
meningokela (spinalna)
meningomielokela
mielokela
mielomeningokela
splinalna rahishiza
spina bifida (odprta)(cistična)
siringomielokela

Izključeno: Arnold-Chiarijev sindrom (Q07.0)

rahishiza:

- **kompletna (Q00.1)**
- **kraniospinalna (Q00.1)**
- **popolna (Q00.1)**

spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q05 za označitev tipa spine bifide:

- ⊗ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ⊗ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ⊗ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.0 Vratna spina bifida s hidrocefalusom

Q05.1 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom

Spina bifida:

- dorzalne hrbtenice }
- **dorzolumbarne hrbtenice** } s hidrocefalusom
- torakolumbarne hrbtenice }

Q05.2 Ledvena spina bifida s hidrocefalusom

Lumbosakralna spina bifida s hidrocefalusom

Q05.3 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom

Q05.4 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom

Q05.5 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa

Q05.6 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida:

- dorzalne hrbtenice }
- **dorzolumbarne hrbtenice** } BDO
- torakolumbarne hrbtenice }

Q05.7 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida ledvene in križne hrbtenice BDO

Q05.8 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa

Q05.9 Spina bifida, neopredeljena

Neopredeljena spina bifida brez hidrocefalusa

Q06 Druge prirojene malformacije hrbtnega mozga

Izključeno: siringomielija in siringobulbija (G95.0)

Q06.0 Amielija

Q06.1 Hipoplazija in displazija hrbtnega mozga
Atelomielija
Mielatelija
Mielodisplazija hrbtnega mozga

Q06.2 Diastematomielija

Q06.3 Druge prirojene malformacije kavde ekvine

Q06.4 Hidromielija
Hidrorahija

Q06.8 Druge opredeljene prirojene malformacije hrbtnega mozga
Prirojena prirasla hrbtenjača

Q06.9 Prirojena malformacija hrbtnega mozga, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija }
• deformacija } hrbtnega mozga ali mening BDO
• bolezen ali okvara }

Q07 Druge prirojene malformacije živčevja

Izključeno: familiarna disavtonomija (Riley-Day) (G90.1)
neurofibromatoza (nemaligna) (Q85.0)

Q07.0 Arnold-Chiarijev sindrom

Q07.8 Druge opredeljene prirojene malformacije živčevja

⊗Q07.81 Sindrom utripajoče čeljusti
Sindrom Marcusa Gunna

⊗Q07.82 Hipoplazija vidnega živca
Prirojena optična atrofija

⊗Q07.89 Druge specifične prirojene malformacije živčnega sistema
Agenezija živca
Caylerjev sindrom
Prirojena obrazna diplegija
Nepravilen položaj brahialnega pleteža
Jedrna agenezija

Izključeno: Duanov sindrom (H50.8)

Moebiusov sindrom (Q87.09)

- Q07.9 Prirojena malformacija živčevja, neopredeljena
Prirojena:
- anomalija (nepravilnost) }
 - deformacija } živčevja BDO
 - bolezen ali okvara }

**PRIROJENE MALFORMACIJE OČESA, UŠESA, OBRAZA IN VRATU
(Q10–Q18)**

Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37)

- prirojena malformacija:
- vratne hrbtenice (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
 - larinksa (Q31.–)
 - ustnic NUD (Q38.0)
 - nosu (Q30.–)
 - obščitnice (Q89.2)
 - ščitnice (Q89.2)

Q10 Prirojene malformacije veke, solznega aparata in očnice

- Izključeno: kriptoftalmus:
- BDO (Q11.2)
 - sindrom (Q87.03)

- Q10.0 Prirojena ptoza
- Q10.1 Prirojeni ektropion
- Q10.2 Prirojeni entropion
- Q10.3 Druge prirojene malformacije veke
Ablefaron
Odsotnost ali agenezija:
 - trepalnic
 - vekeDodatna (nadštevilna):
 - veka
 - očesna mišicaBlefarofimoza, prirojena
Kolobom veke
Prirojena malformacija veke BDO
- Q10.4 Odsotnost in agenezija solznega aparata
Odsotnost solznega mešička
- Q10.5 Prirojena zožitev in zažetje solzovoda
- Q10.6 Druge prirojene malformacije solznega aparata
Prirojena malformacija solznega aparata BDO
- Q10.7 Prirojena malformacija očnice

Q11 Anoftalmus, mikroftalmus in makroftalmus

Q11.0 Cistično zrklo

Q11.1 Druge anoftalmije
Agenezija } očesa
Aplazija }

Q11.2 Mikroftalmus
Kriptoftalmus BDO
Displazija očesa
Hipoplazija očesa
Zakrnelo oko

Izključeno: sindrom kriptoftalmusa (Q87.03)

Q11.3 Makroftalmus

Izključeno: makroftalmus pri prirojenem glavkomu (Q15.0)

Q12 Prirojene malformacije leče

Q12.0 Prirojena siva mrena (katarakta)

Q12.1 Prirojena luksacija leče

Q12.2 Kolobom leče

Q12.3 Prirojena afakija

Q12.4 Sferofakija

Q12.8 Druge prirojene malformacije leče

Q12.9 Prirojena malformacija leče, neopredeljena

Q13 Prirojene malformacije sprednjega segmenta očesa

Q13.0 Kolobom šarenice
Kolobom BDO

Q13.1 Odsotnost šarenice
Aniridija

Q13.2 Druge prirojene malformacije šarenice
Anizokorija, prirojena
Atrezija punčice
Prirojena malformacija šarenice BDO
Korektopija

Q13.3 Prirojena motnjava roženice

Q13.4 Druge prirojene malformacije roženice
Prirojena malformacija roženice BDO

- Mikrokornea
- Petrova anomalija
- Q13.5 Modra roženica
- Q13.8 Druge prirojene malformacije sprednjega očesnega segmenta
 - Axenfeldova } anomalija
 - Riegerjeva }
- Q13.9 Prirojena malformacija sprednjega očesnega segmenta, neopredeljena

Q14 Prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa

- Q14.0 Prirojena malformacija steklovine
 - Prirojena motnjava steklovine
- Q14.1 Prirojena malformacija mrežnice
 - Prirojena anevrizma mrežnice
- Q14.2 Prirojena malformacija optičnega diska
 - Kolobom optičnega diska
- Q14.3 Prirojena malformacija žilnice
- Q14.8 Druge prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa
 - Kolobom očesnega ozadja
- Q14.9 Prirojena malformacija zadnjega segmenta očesa, neopredeljena

Q15 Druge prirojene malformacije očesa

- Izključeno:* prirojeni nistagmus (H55)
 - očesni albinizem (E70.3)
 - retinitis pigmentosa (H35.5)
- Q15.0 Prirojeni glavkom
 - Buftalmus
 - Glavkom pri novorojenčku
 - Hidroftalmus
 - Keratoglobus, prirojeni, z glavkomom
 - Makroftalmus pri prirojenem glavkomu
 - Makrokornea z glavkomom
 - Megalokornea z glavkomom
- Q15.8 Druge opredeljene prirojene malformacije očesa
- Q15.9 Prirojena malformacija očesa, neopredeljena
 - Prirojena:
 - anomalija } očesa BDO
 - deformacija }

Q16 Prirojene malformacije ušesa, ki prizadenejo sluh

Izključeno: prirojena gluhost (H90.-)

- Q16.0 Prirojena odsotnost ušesa
- Q16.1 Prirojena odsotnost, atrezija in striktura (zunanjega) sluhovoda
Atrezija ali striktura koščene sluhovoda
- Q16.2 Odsotnost Eustachijeve cevi
- Q16.3 Prirojena malformacija ušesnih koščic
Zraščene ušesne koščice
- Q16.4 Druge prirojene malformacije srednjega ušesa
Prirojena malformacija srednjega ušesa BDO
- Q16.5 Prirojena malformacija notranjega ušesa
Anomalija:
• membranoznega labirinta
• Cortijevega organa
- Q16.9 Prirojena malformacija ušesa, ki prizadene sluh, neopredeljena
Prirojena odsotnost ušesa BDO

Q17 Druge prirojene malformacije ušesa

Izključeno: preduheljni sinus (Q18.1)

- Q17.0 Dodatni uhelj
Dodatni tragus
Poliotija
Privesek pred uhljem
Nadštevilno(-i):
• uho
• lobulus
- Q17.1 Makrotija
- Q17.2 Mikrotija
- Q17.3 Druge nepravilnosti uhljev
Zašiljeni uhlji
- Q17.4 Napačno postavljeni uhlji
Nizko postavljeni uhlji
Izključeno: vratni uhelj (Q18.2)
- Q17.5 Štrleča ušesa
Netopirjev uhelj
- Q17.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ušesa
Prirojena odsotnost ušesnega lobusa
- Q17.9 Prirojena malformacija ušesa, neopredeljena
Prirojena anomalija ušesa BDO

Q18 Druge prirojene malformacije obraza in vratu

Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37)
stanja, uvrščena v Q67.0–Q67.4
prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti (Q75.–)
kiklopija (Q87.09)
anomalije zobovja in obraza vključno z napačnim grizom – (malokluzija) (K07.–)
malformacijski sindromi, ki spremenijo videz obraza (Q87.0)
persistentni tiroglosalni duktus (Q89.2)

- Q18.0 Sinus, fistula in cista škržne reže
Škržni krm
- Q18.1 Preduheljni sinus in cista
Fistula:
• uhlja, prirojena
• cervikoavralna (vratno–ušesna)
Pretragalni sinus in cista
- Q18.2 Druge malformacije škržne reže
Malformacija škržne reže BDO
Vratni uhelj
Otocefalija
- Q18.3 Vratne gube
Pterigij vratu
- Q18.4 Makrostomija
- Q18.5 Mikrostomija
- Q18.6 Makroheilija
Hipertrofija ustnice, prirojena
- Q18.7 Mikroheilija
- Q18.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obraza in vratu
Medialna(-i):
• cista }
• fistula } obraza in vratu
• sinus }
- Q18.9 Prirojena malformacija obraza in vratu, neopredeljena
Prirojena anomalija BDO obraza in vratu

PRIROJENE MALFORMACIJE OBTOČIL (Q20–Q28)

Q20 Prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav

Izključeno: dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3)
zrcalna postavitve preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3)

- Q20.0 Skupno arterijsko deblo
Persistentno arterijsko deblo
- Q20.1 Desni prekat z dvojnimi iztokom
Taussig-Bingov sindrom
Tranpozicija velikih žil (delna)
- Q20.2 Levi prekat z dvojnimi iztokom
- Q20.3 Neskladna (diskordantna) prekatno-arterijska povezava
Dekstropozicija aorte
Transpozicija velikih žil (popolna)
- Q20.4 Prekat z dvojnimi vtokom
Skupni prekat
Trisobno srce z dvema preddvoroma (cor triloculare biatriatum)
Enojni prekat
- Q20.5 Neskladna preddvorno-prekatna povezava
Popravljen transpozicija
Levotranspozicija
Inverzija prekatov
- Q20.6 Izomerizem avrikul
Izomerizem avrikul z asplenijo ali s polisplenijo
- Q20.8 Druge prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav
- Q20.9 Prirojena malformacija srčnih votlin in njihovih povezav, neopredeljena

Q21 Prirojene malformacije srčnih pretinov

Izključeno: pridobljeni defekt srčnega pretina (I51.0)

Q21.0 Prekatni defekt pretina (defekt v pretinu prekatov)

- ⊗Q21.00 Neopredeljen defekt pretina prekatov
- ⊗Q21.01 Mišični defekt pretina prekatov
- ⊗Q21.02 Perimembranozni defekt pretina prekatov
Membranski defekt v pretinu prekatov
- ⊗Q21.09 Drugi defekt pretina prekatov
Defekt v pretinu prekatov na več mestih BDO
Rogerjeva bolezen
Subaortni }
Subarterijski } defekt v pretinu prekatov BDO
V področju criste supraventricularis }

Q21.1 Preddvorni defekt pretina (defekt v pretinu preddvorov)

Izključeno: Ostium primum preddvorni defekt pretina (Q21.2)

- ⊗Q21.10 Neopredeljen defekt pretina preddvorov
- ⊗Q21.11 Perzistentni foramen ovale
- ⊗Q21.12 Defekt venoznega sinusa
- ⊗Q21.19 Drugi defekt pretina preddvorov
 - Defekt v pretinu preddvorov v:
 - skupnem preddvoru
 - koronarnem sinusu
 - Cor triloculare biventriculare
 - Lutembacherjev sindrom [defekt v pretinu preddvorov z mitralno stenozo]
 - Ostium secundum defekt (tip II)
- Q21.2 Preddvorno-prekatni defekt pretina (atrioventrikularni septalni defekt)
 - Skupni preddvorno-prekatni kanal
 - Defekt endokardne blazinice
 - Ostium primum (tip I) preddvorni defekt pretina
- Q21.3 Fallotova tetralogija
 - Defekt v pretinu prekatov s pulmonalno stenozo ali atrezijo, z dekstopozicijo aorte in s hipertrofijo desnega prekata.
- Q21.4 Aortopulmonalni defekt pretina
 - Aortni defekt pretina
 - Aortopulmonalno okence
- Q21.8 Druge prirojene hibe srčnih pretinov
 - Eisenmengerjev defekt
 - Fallotova pentalogija
 - Izključeno:* Eisenmengerjev:
 - kompleks (I27.8)
 - sindrom (I27.8)
- Q21.9 Prirojena malformacija srčnega pretina, neopredeljena
 - Defekt (srčnega) pretina BDO

Q22 Prirojene malformacije pljučne in trikuspidalne zaklopke

- Q22.0 Atrezija pljučne zaklopke
- Q22.1 Prirojena stenoza pljučne zaklopke
- Q22.2 Prirojena insuficienca pljučne zaklopke
 - Prirojena regurgitacija pljučne zaklopke
- Q22.3 Druge prirojene malformacije pljučne zaklopke
 - Prirojena malformacija pljučne zaklopke BDO

Q22.4 Prirojena stenoza in atrezija trikuspidalne zaklopke

- ⊗Q22.41 Prirojena zožitev trikuspidalne zaklopke

⊗Q22.42 Prirojena atrezija trikuspidalne zaklopke

Q22.5 Ebsteinova nenormalnost (anomalija)

Q22.6 Sindrom hipoplastičnega desnega srca

Q22.8 Druge prirojene malformacije trikuspidalne zaklopke

Q22.9 Prirojena malformacija trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

Q23 Prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke

Q23.0 Prirojena stenoza in atrezija aortne zaklopke

Izključeno: prirojena subaortna stenoza (Q24.4)
v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

⊗Q23.01 Prirojena zožitev aortne zaklopke

⊗Q23.02 Prirojena atrezija aortne zaklopke

Q23.1 Prirojena insuficienca aortne zaklopke
Bikuspidalna aortna zaklopka
Prirojena aortna insuficienca

Q23.2 Prirojena stenoza in atrezija mitralne zaklopke

⊗Q23.21 Prirojena zožitev mitralne zaklopke

⊗Q23.22 Prirojena atrezija mitralne zaklopke

Q23.3 Prirojena insuficienca mitralne zaklopke

Q23.4 Sindrom hipoplastičnega levega srca
Atrezija ali huda hipoplazija aortnega ustja ali zaklopke s hipoplazijo ascendentne aorte in pomanjkljivim razvojem levega prekata (s stenozo ali atrezijo mitralne zaklopke).

Q23.8 Druge prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke

Q23.9 Prirojena malformacija aortne in mitralne zaklopke, neopredeljena

Q24 Druge prirojene srčne malformacije

Izključeno: endokardijska fibroelastoza (I42.4)

Q24.0 Dekstrokardija

Izključeno: dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3)
izomerizem avrikul (z asplenijsko ali s polisplenijsko) (Q20.6)
zrcalna postavitve preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3)

Q24.1 Levokardija

Opomba: lega srca v levem hemitoraksu s konico proti levi, vendar s situs inversus drugih notranjih organov in okvarami srca, ali popravljeno transpozicijo velikih žil.

- Q24.2 Srce s tremi preddvori
- Q24.3 Infundibularna stenoza pljučne zaklopke
- Q24.4 Prirojena subaortna stenoza
- Q24.5 Malformacije koronarnih žil
Prirojena anevrizma koronarne arterije
- Q24.6 Prirojeni srčni blok
- Q24.8 Druge opredeljene prirojene srčne malformacije
Prirojeni(-a):
 - divertikel levega prekata
 - malformacija:
 - miokarda
 - perikardaNepravilen položaj srca (malpozicija)
Uhlova bolezen
- Q24.9 Prirojena srčna malformacija, neopredeljena
Prirojena:
 - nepravilnost } srca BDO
 - bolezen }

Q25 Prirojene malformacije velikih arterij

- Q25.0 Odprti ductus arteriosus
Odprti Botallov vod
Persistentni ductus arteriosus
- Q25.1 Koarktacija aorte
Koarktacija aorte (pred duktusom)(za duktusom)
- Q25.2 Atrezija aorte
- Q25.3 Stenoza aorte
Supravalvularna stenoza aorte
- Izključeno:** prirojena stenoza aortne zaklopke (Q23.0)
- Q25.4 Druge prirojene malformacije aorte
Odsotnost }
Aplazija }
Prirojena: } aorte
 - anevrizma }
 - dilatacija }Anevrizma (raztrgana)
Valsalvovega sinusa
Dvojni aortni lok (žilni obroč aorte)
Hipoplazija aorte
Persistenca :

- vijug aortnega loka
- desnega aortnega loka

Izključeno: hipoplazija aorte v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

- Q25.5 Atrezija pljučne arterije
- Q25.6 Stenoza pljučne arterije
- Q25.7 Druge prirojene malformacije pljučne arterije
 Aberantna pljučna arterija
 Agenezija }
 Anevrizma, prirojena } pljučne arterije
 Nenormalnost }
 Hipoplazija }
 Arteriovenska anevrizma pljučne arterije
- Q25.8 Druge prirojene malformacije velikih arterij
- Q25.9 Prirojena malformacija velikih arterij, neopredeljena

Q26 Prirojene malformacije velikih ven

- Q26.0 Prirojena stenoza vene kave
 Prirojena stenoza (zgornje)(spodnje) vene kave
- Q26.1 Persistentna leva zgornja vena kava
- Q26.2 Popolnoma nepravilna povezava pljučnih ven
- Q26.3 Delno nepravilna povezava pljučnih ven
- Q26.4 Nepravilna povezava pljučnih ven, neopredeljena
- Q26.5 Nepravilna povezava portalne vene
- Q26.6 Fistula med portalno veno in jetrno arterijo
- Q26.8 Druge prirojene hibe velikih ven
 Odsotnost vene kave (spodnje)(zgornje)
 Podaljšanje spodnje vene kave v azygos
 Persistentna leva zgornja kardinalna vena
 Sindrom turške sablje
- Q26.9 Prirojena malformacija velike vene, neopredeljena
 Nepravilnost vene kave (spodnje)(zgornje) BDO

Q27 Druge prirojene malformacije perifernega žilja

Izključeno: nepravilnosti:

- možganskih in predmožganskih žil (Q28.0–28.3)
- koronarnih žil (Q24.5)
- pljučne arterije (Q25.5–Q25.7)
 prirojena anevrizma mrežnice (Q14.1)
 hemangiom in limfangiom (D18.–)

- Q27.0 Prirojena odsotnost in hipoplazija popkovne arterije
Enojna popkovna arterija
- Q27.1 Prirojena stenoza ledvične arterije
- Q27.2 Druge prirojene malformacije ledvične arterije
Prirojena malformacija ledvične arterije BDO
Večkratne (nadštevilne) ledvične arterije
- Q27.3 Periferna arteriovenska malformacija (AVM)
Arteriovenska anevrizma
Izključeno: pridobljena arteriovenska anevrizma (I77.0)
- Q27.4 Prirojena flebektazija
- Q27.8 Druge opredeljene prirojene malformacije perifernega žilja
Aberantna arteria subclavia
Odsotnost } arterije ali vene NUD
Atrezija }
Prirojena:
• anevrizma (periferna)
• striktura (arterije)
• varica
- Q27.9 Prirojena malformacija perifernega žilja, neopredeljena
Nenormalnost arterije ali vene BDO

Q28 Druge prirojene malformacije obtočil

- Izključeno:* prirojena anevrizma:
• BDO (Q27.8)
• koronarna (Q24.5)
• periferne žile (Q27.8)
• pljučne arterije (Q25.7)
• mrežnice (Q14.1)
počena (rupturirana):
• arteriovenska malformacija v možganih (I60.8)
• malformacija predmožganskega žilja (I72.–)
- Q28.0 Arteriovenska malformacija (AVM) predmožganskih žil
Prirojena arteriovenska anevrizma predmožganskih žil (brez rupture)
- Q28.1 Druge malformacije predmožganskih žil
Prirojena:
• malformacija predmožganskih žil BDO
• anevrizma (nerupturirana) predmožganskih žil
- Q28.2 Arteriovenska malformacija (AVM) možganskih žil
Arteriovenska malformacija v možganih BDO
Prirojena arteriovenska anevrizma možganskih žil (brez rupture)
- Q28.3 Druge malformacije možganskih žil
Prirojena:
• anevrizma možganskih žil (brez rupture)

- malformacija možganskih žil BDO
- Q28.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obtočil
Prirojena anevrizma, opredeljeno mesto NUD
- Q28.9 Prirojena malformacija obtočil, neopredeljena

PRIROJENE MALFORMACIJE DIHAL (Q30–Q34)

Q30 Prirojene malformacije nosu

Izključeno: prirojena deviacija nosnega pretina ([Q67.42](#))

- Q30.0 Atrezija hoan
Atrezija } hoan (sprednja)(zadnja)
Prirojena stenoza }
- Q30.1 Agenezija in nepopolni razvoj nosu
Prirojena odsotnost nosu
- Q30.2 Razpoka, zareza in razcep nosu
- Q30.3 Prirojeni perforirani nosni pretin
- Q30.8 Druge prirojene malformacije nosu
Dodatni nos
Prirojena anomalija stene obnosne votline
- Q30.9 Prirojena malformacija nosu, neopredeljena

Q31 Prirojene malformacije larinksa (grla)

Izključeno: prirojeni laringealni stridor BDO ([P28.89](#))

- Q31.0 Laringealna guba
Guba grla:
• BDO
• glotisna
• subglotisna
- Q31.1 Prirojena subglotisna stenoza
- Q31.2 Hipoplazija grla
- Q31.3 Laringokela
- Q31.5 Prirojena laringomalacija
- Q31.8 Druge prirojene malformacije larinksa
Odsotnost } krikoidnega hrustanca, epiglotisa, glotisa, grla ali tiroidnega hrustanca
Atrezija }
Razcep tiroidnega hrustanca
Prirojena stenoza grla NUD

Razpoka epiglotisa (fisura)
Zadajšnji razcep krikoidnega hrustanca

Q31.9 Prirojena malformacija larinksa, neopredeljena

Q32 Prirojene malformacije traheje (sapnika) in bronhija (sapnice)

Izključeno: prirojena bronhiektazija ([Q33.4](#))

Q32.0 Prirojena traheomalacija

Q32.1 Druge prirojene malformacije sapnika

Nepravilnost hrustanca sapnika

Atrezija sapnika

Prirojena:

- dilatacija }
- malformacija } sapnika
- stenoza }
- tracheokela

Q32.2 Prirojena bronhomalacija

Q32.3 Prirojena stenoza bronhija

Q32.4 Druge prirojene malformacije bronhija

Odsotnost }

Agenezija }

Atrezija } bronhija

Prirojena malformacija BDO }

Divertikel }

Q33 Prirojene malformacije pljuč

Q33.0 Prirojena cistična pljuča

Prirojena:

- satasta pljuča
- bolezen pljuč:
 - cistična
 - policistična

Izključeno: cistična bolezen pljuč, pridobljena ali neopredeljena ([J98.4](#))

Q33.1 Dodatni pljučni reženj

Q33.2 Sekvestracija pljuč

Q33.3 Agenezija pljuč

Odsotnost pljučnega krila

Q33.4 Prirojena bronhiektazija

Q33.5 Ektopično tkivo v pljučih

Q33.6 Hipoplazija in displazija pljuč

Izključeno: pljučna hipoplazija zaradi nizke gestacijske starosti ([P28.0](#))

- Q33.8 Druge prirojene malformacije pljuč
- Q33.9 Prirojena malformacija pljuč, neopredeljena

Q34 Druge prirojene malformacije dihal

- Q34.0 Nepravilnost plevre (rebrne mreže)
- Q34.1 Prirojena cista mediastinuma
- Q34.8 Druge opredeljene prirojene malformacije dihal
Atrezija nosnega žrela
- Q34.9 Prirojena malformacija dihal, neopredeljena
Prirojena(-o):
 - manjkanje } dihalnega organa
 - anomalija BDO }

RAZCEP USTNICE IN RAZCEPLJENO NEBO (Q35–Q37)

Če želimo opredeliti spremljajoče malformacije nosu, uporabimo dodatno kodo ([Q30.-](#)).

Izključeno: Robinov sindrom ([Q87.06](#))

Q35 Razcepljeno nebo

Vključeno: fisura neba palatoshiza

Izključeno: razcep neba in ustnice ([Q37.-](#))

- Q35.1 Razcepljeno trdo nebo
- Q35.3 Razcepljeno mehko nebo
- Q35.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo
- Q35.7 Razcepljen jeziček (uvula)
Bifidna uvula
- Q35.9 Razcepljeno nebo, neopredeljeno
Razcepljeno nebo BDO

Q36 Razcep ustnice

Vključeno: heiloshiza
prirojena fisura ustnice

zajčja ustnica
labium leporinum

Izključeno: razcep ustnice in neba (Q37.-)

- Q36.0 Obojestranski razcep ustnice
- Q36.1 Razcep ustnice, medialni
- Q36.9 Enostranski razcep ustnice
Razcep ustnice BDO

Q37 Razcepljeno nebo z razcepom ustnice

- Q37.0 Razcepljeno trdo nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.1 Razcepljeno trdo nebo z enostranskim razcepom ustnice
Razcepljeno trdo nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.2 Razcepljeno mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.3 Razcepljeno mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice
Razcepljeno mehko nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.4 Razcepljeno trdo in mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice
Razcepljeno trdo in mehko nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.8 Neopredeljeno razcepljeno nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.9 Neopredeljeno razcepljeno nebo z enostranskim razcepom ustnice
Razcepljeno nebo z razcepom ustnice BDO

DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE PREBAVIL (Q38–Q45)

Q38 Druge prirojene malformacije jezika, ust in žrela

Izključeno: makrostomija (Q18.4)
mikrostomija (Q18.5)

- Q38.0 Prirojene malformacije ustnic, ki niso uvrščene drugje
Prirojena:
 - fistula ustnice
 - malformacija ustnice BDO
 - Van der Woudov sindrom

Izključeno: razcep ustnice:

- BDO (Q36.-)
- z razcepljenim nebom (Q37.-)

makroheilija (Q18.6)

mikroheilija (Q18.7)

- Q38.1 Ankiloglosija
Kratek frenulum jezika (priraščeni jezik)
- Q38.2 Makroglosija
- Q38.3 Druge prirojene malformacije jezika
Aglosija
Razcep jezika
Prirojena:
• adhezija }
• fisura } jezika
• malformacija BDO }
Hipoglosija
Hipoplazija jezika
Mikroglosija
- Q38.4 Prirojena malformacija žlez slinavk in njihovih izvodil
Odsotnosti }
Nadštevilnost } žleze slinavke ali izvodila
Atrezija }
Prirojena fistula žleze slinavke
- Q38.5 Prirojena malformacija neba, ki ni uvrščena drugje
Odsotnost jezička
Prirojena malformacija neba BDO
Visoko obokano nebo
Izključeno: razcepljeno nebo (Q35.–)
• z razcepom ustnice (Q37.–)
- Q38.6 Druge prirojene malformacije ust
Prirojena malformacija ust BDO
- Q38.7 Žepček žrela
Divertikel žrela
Izključeno: sindrom žrelnega žepka (D82.1)
- Q38.8 Druge prirojene malformacije žrela
Prirojena malformacija žrela BDO

Q39 Prirojene malformacije požiralnika

- Q39.0 Atrezija požiralnika brez fistule
Atrezija požiralnika BDO

Q39.1 Atrezija požiralnika s traheoezofagealno fistulo

Atrezija požiralnika z bronhoezofagealno fistulo

⊗Q39.11 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in zgornjim požiralnikom

⊗Q39.12 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in spodnjim požiralnikom

⊗Q39.19 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom kjerkoli
Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom BDO

Q39.2 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije

⊗Q39.21 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije
Prirojena traheoezofagealna fistula BDO

⊗Q39.22 Prirojena bronhoezofagealna fistula brez atrezije

Q39.3 Prirojena zožitev in striktura požiralnika

Q39.4 Guba požiralnika

Q39.5 Prirojena razširitev požiralnika

Q39.6 Divertikel požiralnika
Žepek požiralnika

Q39.8 Druge prirojene malformacije požiralnika

⊗Q39.81 Prirojena podvojitev požiralnika

⊗Q39.82 Motnja motilitete požiralnika
Psevdoobstrukcija požiralnika

⊗Q39.89 Druga prirojena malformacija požiralnika
Odsotnost } požiralnika
Prirojen nepravilni položaj }

Q39.9 Prirojena malformacija požiralnika, neopredeljena

Q40 Druge prirojene malformacije zgornjih prebavil

Q40.0 Prirojena hipertrofična stenoza pilorusa
Prirojena(-i) ali infantilna(-i):
• konstrikcija }
• hipertrofija }
• spazerm } pilorusa
• stenoza }
• striktura }

Q40.1 Prirojena hiatusna hernija
Premik kardije skozi hiatus požiralnika

Izključeno: prirojena diafragemska hernija (Q79.0)

Q40.2 Druge opredeljene prirojene malformacije želodca
Prirojeni:
• nepravilni položaj želodca
• divertikel želodca

- želodec v obliki peščene ure
 - Podvojeni želodec
 - Megalogastrija
 - Mikrogastrija
- Q40.3 Prirojena malformacija želodca, neopredeljena
- Q40.8 Druge opredeljene prirojene malformacije zgornjih prebavil
- Q40.9 Prirojena malformacija zgornjih prebavil, neopredeljena
- Prirojena:
- anomalija } BDO zgornjih prebavil
 - deformacija }

Q41 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa

Vključeno: prirojena obstrukcija, okluzija in striktura tankega črevesa ali črevesa BDO

Izključeno: mekonijski ileus (E84.1† P75*)

- Q41.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza dvanajstnika
- Q41.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza jejunuma
- Sindrom jabolčnega olupka
- Neprehodni jejunum
- Q41.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza ileuma
- Q41.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih opredeljenih delov tankega črevesa
- Q41.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa, na neopredeljenem delu
- Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza črevesa BDO

Q42 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa

Vključeno: prirojena obstrukcija, okluzija in striktura debelega črevesa

Q42.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma s fistulo

Uporabi dodatno kodo za označitev prirojene rektovaginalne fistule (Q52.2), če je prisotna.

- ⊗Q42.00 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma s fistulo kjerkoli
- ⊗Q42.01 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektouretralno fistulo
- ⊗Q42.02 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovezikalno fistulo
- ⊗Q42.03 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovulvalno fistulo
- ⊗Q42.04 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokutano fistulo
- ⊗Q42.05 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokloakalno fistulo
- ⊗Q42.09 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z drugo fistulo

Q42.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma brez fistule
Neprehodni rektum

Q42.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa s fistulo

⊗Q42.20 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa s fistulo kjerkoli

⊗Q42.21 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anokutano fistulo

⊗Q42.22 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anovestibularno fistulo

⊗Q42.29 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z drugo fistulo

Q42.3 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa brez fistule
Neprehodni anus

Q42.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih delov debelega črevesa

Q42.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa, na neopredeljem delu
Atrezija kolona

Q43 Druge prirojene malformacije črevesa

Q43.0 Meckelov divertikel
Persistentni:
• omfalomezenterični vod
• ductus vitellinus

Q43.1 Hirschsprungova bolezen

⊗Q43.10 Hirschsprungova bolezen, neopredeljena
Aganglioza } BDO
Prirojeni (aganglijski) megakolon }

⊗Q43.11 Hirschsprungova bolezen kratkega segmenta

⊗Q43.12 Hirschsprungova bolezen dolgega segmenta

⊗Q43.19 Hirschsprungova bolezen, druga
Popolna aganglioza:
• debelega črevesja
• črevesja

Q43.2 Druge prirojene funkcionalne malformacije kolona
Prirojena razširitev kolona

Q43.3 Prirojene malformacije pritrditve črevesa

⊗Q43.31 Malrotacija kolona
Rotacija:
• izostala (nonrotacija) }
• nepopolna (malrotacija) } cekuma in kolona

- nezadostna (malrotacija) }
- ⊗Q43.32 Prirojene znotraj abdominalne adhezije
Prirojene adhezije:
 - nepravilne
 - omentuma, nepravilne
 - peritoneja
 Laddova adhezija
- ⊗Q43.39 Druge prirojene malformacije pritrditve črevesa
Jacksonova membrana
Malformacija pritrditve črevesja BDO
Univerzalni mezenterij
- Q43.4 Črevesna duplikatura
- Q43.5 Ektopija anusa
- Q43.6 Prirojena fistula rektuma in anusa
Izključeno: prirojena fistula:
 - rektovaginalna (Q52.2)
 - uretrorektalna (Q64.75)
 pilonidalna fistula ali sinus (L05.-)
z odsotnostjo, atrezijo in stenozo (Q42.0, Q42.2)
- Q43.7 Persistentna kloaka
Kloaka BDO
- Q43.8 Druge opredeljene prirojene malformacije črevesa
Prirojeni:
 - sindrom slepe črevesne vijuge
 - divetrikulitis kolona
 - divertikel tankega črevesa
 Dolihokolon
Megalopendiks
Megaloduodenum
Mikrokolon
Transpozicija:
 - slepiča
 - kolona
 - tankega črevesa
- Q43.9 Prirojena malformacija črevesa, neopredeljena

Q44 Prirojene malformacije žolčnika, žolčevodov in jeter

- Q44.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija žolčnika
Prirojena odsotnost žolčnika
- Q44.1 Druge prirojene malformacije žolčnika
Prirojene napake žolčnika BDO
Intrahepatično ležeči žolčnik
- Q44.2 Atrezija žolčevodov

Q44.3 Prirojena stenoza in striktura žolčevodov

Q44.4 Cista holedohusa

Q44.5 Druge prirojene malformacije žolčevodov
Dodatni jetrni vod
Prirojena malformacija žolčevoda BDO
Podvojitev:
• žolčnega voda
• cističnega voda

Q44.6 Cistična bolezen jeter
Fibrocistična bolezen jeter

Q44.7 Druge prirojene malformacije jeter

⊗Q44.71 Alagillov sindrom

⊗Q44.79 Druge prirojene malformacije jeter

Dodatna jetra
Prirojena:
• odsotnost jeter
• hepatomegalija
• malformacija jeter BDO

Q45 Druge prirojene malformacije prebavil

Izključeno: prirojena:
• diafragemska hernija (Q79.0)
• hiatusna hernija (Q40.1)

Q45.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija trebušne slinavke
Prirojena odsotnost trebušne slinavke

Q45.1 Obročasta trebušna slinavka

Q45.2 Prirojena cista trebušne slinavke

Q45.3 Druge prirojene malformacije trebušne slinavke in njenega izvodila

⊗Q45.31 Ektopična trebušna slinavka

⊗Q45.39 Prirojene malformacije trebušne slinavke in njenih vodov

Dodatna trebušna slinavka
Prirojena malformacija trebušne slinavke in njenega voda BDO

Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes):
• prirojena (E10.–)
• novorojenčka (P70.2)
fibrocistična bolezen trebušne slinavke (E84.–)

Q45.8 Druge opredeljene prirojene malformacije prebavil

- ⊗Q45.81 Odsotnost prebavnega trakta, kompletna ali delna, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.82 Podvojeni organi prebavnega trakta, neuvrščeni drugje
- ⊗Q45.83 Prirojena malpozicija organov prebavnega trakta, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.84 Prirojena mezenterična cista, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.89 Ostale opredeljene prirojene malformacije prebavnega trakta
- Q45.9 Prirojena malformacija prebavil, neopredeljena
 - Prirojena:
 - anomalija } BDO prebavil
 - deformacija }

PRIROJENE MALFORMACIJE SPOLNIH ORGANOV (Q50–Q56)

Izključeno: sindrom neodzivnosti na androgene (E34.5)
 sindromi z nepravilnim številom in obliko kromosomov (Q90–Q99)
 sindrom testikularne feminizacije (E34.5)

Q50 Prirojene malformacije jajčnikov, jajcevodov in širokih vezi

Q50.0 Prirojena odsotnost jajčnika

Izključeno: Turnerjev sindrom (Q96.-)

- ⊗Q50.00 Prirojena odsotnost jajčnika, neopredeljena
- ⊗Q50.01 Prirojena odsotnost jajčnika, enostranska
- ⊗Q50.02 Prirojena odsotnost jajčnika, obojestranska

Q50.1 Razvojna cista jajčnika

- ⊗Q50.10 Razvojna cista jajčnika, neopredeljena
- ⊗Q50.11 Razvojna cista jajčnika, enojna
- ⊗Q50.12 Razvojna ciste jajčnika, številne

Q50.2 Prirojen zasuk jajčnika (torzija)

Q50.3 Druge prirojene malformacije jajčnika

- ⊗Q50.31 Trakasti ovariji

⊗Q50.39 Druge prirojene malformacije jajčnika

Nadštevilnost jajčnika
Displazija jajčnika
Hipoplazija jajčnika
Prirojena malformacija jajčnika BDO

Q50.4 Embrionalna cista jajcevoda
Cista resičastega konca jajcevoda

Q50.5 Embrionalna cista široke vezi
Cista:
• epooforona
• Gartnerjevega voda
• paraovarijska
• mezenteričnega ostanka

Q50.6 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi

⊗Q50.61 Odsotnost jajcevoda in široke vezi

⊗Q50.69 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi

Nadštevilnost } jajcevoda ali široke vezi
Atrezija }
Prirojena malformacija jajcevoda ali široke vezi BDO

Q51 Prirojene malformacije maternice in materničnega vratu

Q51.0 Agenezija in aplazija maternice
Prirojena odsotnost maternice

Q51.1 Podvojena maternica s podvojenim materničnim vratom in nožnico

Q51.2 Druge vrste podvojitev maternice
Podvojitev maternice BDO

Q51.3 Dvoroga maternica

Q51.4 Enoroga maternica

Q51.5 Agenezija in aplazija materničnega vratu
Prirojena odsotnost materničnega vratu

Q51.6 Embrionalna cista materničnega vratu

Q51.7 Prirojene fistule med maternico in prebavili ter sečili

Q51.8 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu
Hipoplazija maternice in materničnega vratu

Q51.9 Prirojena malformacija maternice in materničnega vratu, neopredeljena

Q52 Druge prirojene malformacije ženskih spolovil

Q52.0 Prirojena odsotnost nožnice

- Q52.1 Podvojitev nožnice
Nožnica s pretinom
Izključeno: podvojena nožnica s podvojeno maternico in materničnim vratom (Q51.1)
- Q52.2 Prirojena rektovaginalna fistula
Izključeno: kloaka (Q43.7)
- Q52.3 Nepredrta deviška kožica (nepredrti himen)
- Q52.4 Druge prirojene malformacije nožnice
Prirojena malformacija nožnice BDO
Čista:
• Nuckovega kanala, prirojena
• embrionalne nožnice
- Q52.5 Zraščene sramne ustnice
- Q52.6 Prirojena malformacija ščegetavčka
- Q52.7 Druge prirojene malformacije vulve
Prirojena:
• odsotnost }
• cista } vulve
• malformacija BDO }
- Q52.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ženskih spolovil
- Q52.9 Prirojena malformacija ženskih spolovil, neopredeljena

Q53 Malformacije pri spuščanju testisa (nespuščeno modo)

Izključeno: pomično modo (Q55.21)

- Q53.0 Ektopična moda
Enostranska ali obojestranska ektopija mod

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q53.1 – Q53.9 za označitev mesta nespuščenega moda (mod):

- ⊗ 0 neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 v kanalu
- ⊗ 2 ingvinalno
- ⊗ 3 intraabdominalno

Q53.1 Nespuščeno modo, enostransko

Q53.2 Nespuščena moda, obojestransko

Opomba: Pri obojestransko nespuščenih modih, kjer je vsako nespuščeno modo na drugačnem mestu, peta kategorija označuje mesto, ki je najbolj oddaljeno od mošnje.

Q53.9 Nespuščeno modo, neopredeljeno

Kriptorhizem BDO

Q54 Hipospadija

Izključeno: epispadija (Q64.0)

Q54.0 Hipospadija, na glavici penisa

Hipospadija:

- na kroni
- na glavici

Q54.1 Hipospadija, na penisu

Q54.2 Hipospadija, penoskrotalna

Q54.3 Hipospadija, na perineju

Q54.4 Chordee (ukrivljenost penisa navzdol), prirojena

Q54.8 Druge hipospadije

Q54.9 Hipospadija, neopredeljena

Q55 Druge prirojene malformacije moških spolovil

Izključeno: prirojena hidrokela (P83.5)
hipospadija (Q54.-)

Q55.0 Odsotnost in aplazija mod

Anorhizem

⊗Q55.00 Odsotnost in aplazija moda, neopredeljena

⊗Q55.01 Odsotnost in aplazija moda, enostranska
Monorhizem

⊗Q55.02 Odsotnost in aplazija moda, obojestransko

Q55.1 Hipoplazija mod in modnika
Zraščena moda

Q55.2 Druge prirojene malformacije mod in modnika

⊗Q55.21 Pomično modo

⊗Q55.22 Razcepljena mošnja

⊗Q55.29 Druge prirojene malformacije moda ali mošnje

Prirojena malformacija moda ali mošnje BDO
Poliorhizem
Potujoče modo (mobilni testis)

Q55.3 Atrezija semenskega izvodila

Q55.4 Druge prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka in obsečnice (prostate)

Odsotnost ali aplazija:

- obsečnice
- semenskega voda

Prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka ali obsečnice BDO

Q55.5 Prirojena odsotnost in aplazija penisa

Q55.6 Druge prirojene malformacije penisa

Prirojena malformacije penisa BDO

Vstran ukrivljeni penis

Hipoplazija penisa

Q55.8 Druge opredeljene prirojene malformacije moških spolovil

Q55.9 Prirojena malformacija moških spolovil, neopredeljena

Prirojena:

- anomalija } BDO moških spolovil
- deformacija }

Q56 Nedoločen spol in psevdohermafroditizem

Izključeno: psevdohermafroditizem:

- ženski z motnjo delovanja skorje suprarenalk (E25.–)
- moški, z neodzivnostjo na androgene (E34.5)
- z opredeljeno kromosomsko anomalijo (Q96–Q99)

Q56.0 Hermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Ovotestis

Q56.1 Moški psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Moški psevdohermafroditizem BDO

Q56.2 Ženski psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Ženski psevdohermafroditizem BDO

Q56.3 Psevdohermafroditizem, neopredeljen

Q56.4 Nedoločen spol, neopredeljen

Dvolična (nejasna) spolovila

**PRIROJENE MALFORMACIJE SEČIL
(Q60–Q64)**

▽1438

Q60 Agenezija ledvic in druge napake z zmanjšanjem (redukcijski defekt) ledvice

Vključeno: atrofija ledvice:

- prirojena
 - pri dojenčku
- prirojena odsotnost ledvice

Q60.0	Agenezija ledvice, enostranska
Q60.1	Agenezija ledvice, obojestranska
Q60.2	Agenezija ledvice, neopredeljena
Q60.3	Hipoplazija ledvice, enostranska
Q60.4	Hipoplazija ledvice, obojestranska
Q60.5	Hipoplazija ledvice, neopredeljena
Q60.6	Potterjev sindrom

Q61 Cistična bolezen ledvice

Izključeno: pridobljena cista ledvice (N28.1)
Potterjev sindrom (Q60.6)

Q61.0	Prirojena enojna cista ledvice Cista ledvice (prirojena)(enojna)
Q61.1	Policistična ledvica, avtosomatsko recesivna Policistična ledvica, infantilni tip
Q61.2	Policistična ledvica, avtosomatsko dominantna Policistična ledvica, odrasli tip
Q61.3	Policistična ledvica, neopredeljena

Q61.4 Displazija ledvic

- ⊗Q61.40 Displazija ledvic, neopredeljena
Multicistična displazija ledvic BDO
- ⊗Q61.41 Cistična displazija ledvic, enostranska
Multicistična displazija ledvic, enostranska
- ⊗Q61.42 Cistična displazija ledvic, dvostranska
Multicistična displazija ledvic, dvostranska

Q61.5 Medularno cistična ledvica

- ⊗Q61.50 Medularno cistična ledvica, neopredeljena
Gobasta ledvica BDO
- ⊗Q61.51 Medularno cistična ledvica, juvenilni tip
Nefronoftiza

⊗Q61.52 Medularno cistična ledvica, odrasli tip

Q61.8 Druge bolezni s cistami ledvic
Fibrocistična degeneracija ali bolezen ledvic
Glomerularna cistična bolezen

Izključeno: Cistična ledvična bolezen, povezana s/z:

- tuberozno sklerozo (Q85.1)
- Zellwegerjevim sindromom (Q87.83)

Q61.9 Cistična bolezen ledvic, neopredeljena
Meckel–Gruberjev sindrom
Mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic

Q62 Prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in prirojene malformacije sečevoda

Q62.0 Prirojena hidronefroza
Hidronefroza diagnosticirana pred rojstvom

Q62.1 Atrezija in stenoza sečevoda

Prirojena:

- zapora } ureterja
- striktura }

Neprehodni sečevod

⊗Q62.11 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja enostranska

⊗Q62.12 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja obojestranska

⊗Q62.13 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja enostranska

⊗Q62.14 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja obojestranska

⊗Q62.18 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, enostranska
Atrezija in zožitev sečevoda BDO

⊗Q62.19 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, obojestranska

Q62.2 Prirojeni megaureter
Prirojeno razširjenje sečevoda

Q62.3 Druge prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda

⊗Q62.31 Ektopična ureterokela

⊗Q62.32 Ortotopična ureterokela

⊗Q62.33 Prirojeni polip sečevoda

⊗Q62.34 Prirojeni hidroureter

⊗Q62.39 Druge prirojene napake z zaporo ledvičnega meha in sečevoda
Prirojena ureterokela BDO

Q62.4 Agenezija sečevoda
Odsotnost sečevoda

Q62.5 Podvojitve sečevoda

Dodatni sečevod

⊗Q62.51 Dvojni sečevod
Kompleksna podvojitve sečevoda
Dvojni sečevod

⊗Q62.52 Trojni sečevod

⊗Q62.59 Druge podvojitve sečevodov
Podvojitve sečevoda BDO

Q62.6 Napačni položaj sečevoda

Deviacija }
Premik } sečevoda ali njegovega ustja
Ektopija }
Napačna implantacija }

⊗Q62.60 Napačni položaj sečevoda, neopredeljena stran odtoka iz sečevoda

⊗Q62.61 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vratu mehurja

⊗Q62.62 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko sečnice

⊗Q62.63 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko nožnice

⊗Q62.64 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vulve

⊗Q62.65 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenovoda

⊗Q62.66 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenjaka

⊗Q62.69 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko drugih mest

Q62.7 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks

⊗Q62.70 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, neopredeljen
Prirojeni vezikouretrni refluks

Izključeno: vezikoureteralni refluks pri nefropatiji (N13.7)

⊗Q62.71 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, enostranski

⊗Q62.72 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, dvostranski

Q62.8 Druge prirojene malformacije sečevoda
Anomalija sečevoda BDO

Q63 Druge prirojene malformacije ledvice

Izključeno: prirojeni nefrotični sindrom (N04.-)

Q63.0 Dodatna ledvica

- ⊗Q63.01 Podvojena ledvica
Dvojna ledvica
- ⊗Q63.02 Potrojena ledvica
Trojna ledvica
- ⊗Q63.09 Druga dodatna ledvica
Dodatna ledvica BDO

Q63.1 Režnjata, zrasla in podkvasta ledvica

- ⊗Q63.10 Zrasla ledvica, neopredeljena
Zrasla ledvica BDO
- ⊗Q63.11 Podkvasta ledvica
- ⊗Q63.19 Druge opredeljene ledvične nepravilnosti z zraščenostjo
Lobulirana ledvica brez ektopije

Izključeno: križna ektopija ledvic z zraščenostjo (Q63.23)

Q63.2 Ektopična ledvica

- ⊗Q63.20 Ektopična ledvica, neopredeljena
- ⊗Q63.21 Ledvica v medenici
- ⊗Q63.22 Križna ektopija ledvic brez zraščenosti
- ⊗Q63.23 Križna ektopija ledvic z zraščenostjo
- ⊗Q63.29 Druge opredeljene ektopije ledvic
Napačna rotacija ledvice

Q63.3 Hiperplastična in orjaška ledvica

Q63.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ledvice

- ⊗Q63.81 Prirojeni divertikulum ledvičnih čašic
 - ⊗Q63.89 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena
Prirojeni ledvični kamni
- Izključeno:* prirojeni divertikulum ledvičnih čašic (Q63.81)

Q63.9 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena

Q64 Druge prirojene malformacije sečil

Q64.0 Epispadija

Izključeno: hipospadija (Q54.-)

Q64.1 Ekstrofija sečnega mehurja

⊗Q64.11 Ekstrofija kloake
Ektopija kloake

⊗Q64.19 Ekstrofija sečnega mehurja
Ektopija mehurja
Ekstroverzija mehurja

Izključeno: ekstrofija kloake (Q64.11)

Q64.2 Prirojene zaklopke sečnice (zadnje)

⊗Q64.20 Prirojene zaklopke sečnice, neopredeljene

⊗Q64.21 Prirojene zaklopke sečnice, zadnje
Prirojena obstruktivna membrana zadnje sečnice

⊗Q64.22 Prirojene zaklopke sečnice, sprednje

Q64.3 Druge vrste atrezija in stenoza sečnice in vratu sečnega mehurja

⊗Q64.31 Prirojena obstrukcija vratu mehurja
Prirojena striktura vezikoureteralnega ustja

⊗Q64.32 Prirojena striktura sečnice
Prirojena striktura (stenoza) sprednje sečnice
Neprehodna sečnica

⊗Q64.33 Prirojena striktura meatusa sečnice

⊗Q64.34 Hipoplazija sečnice

⊗Q64.39 Druge atrezije in zožitve sečnice in vratu mehurja

Q64.4 Napaka urahusa

⊗Q64.41 Cista urahusa

⊗Q64.42 Delujoči urahus

⊗Q64.43 Divertikulum urahusa

⊗Q64.49 Druge opredeljene nepravilnosti urahusa
Nepravilnosti urahusa BDO
Prolaps urahusa

Q64.5 Prirojena odsotnost sečnega mehurja in sečnice

Q64.6 Prirojeni divertikel sečnega mehurja
Prirojeni paraureterični divertikel

Q64.7 Druge prirojene malformacije sečnega mehurja in sečnice

- ⊗Q64.71 Prirojeni divertikulum sprednje sečnice
 - ⊗Q64.72 Prirojeni zdrs mehurja(sluznice)
 - ⊗Q64.73 Podvojena sečnica
Podvojeno zunanje ustje
 - ⊗Q64.74 Ektopična sečnica ali izstopišča sečnice
 - ⊗Q64.75 Prirojena fistula med gastrointestinalnim traktom in sečili
Uretrorektalna fistula
 - ⊗Q64.76 Prirojena megauretra
 - ⊗Q64.77 Sindrom megauretra in mega sečnega mehurja
 - ⊗Q64.78 Prirojen siringokela sečnice
 - ⊗Q64.79 Druge prirojene nepravilnosti mehurja in sečnice
Dodatni(-a):
 - sečni mehur
 - sečnicaPrirojena(-o):
 - kila sečnega mehurja
 - malformacija sečnega mehurja ali sečnice BDO
 - prolaps sečnice ali zunanjega ustja
- Q64.8 Druge opredeljene prirojene malformacije sečil
- Q64.9 Prirojena malformacija sečil, neopredeljena
Prirojena:
 - anomalija } BDO sečil
 - deformacija }

PRIROJENE MALFORMACIJE IN DEFORMACIJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA (Q65–Q79)

Q65 Prirojene deformacije kolka

Izključeno: pokanje v kolku (R29.4)

Q65.0 Prirojeni izpah kolka, enostranski

Q65.1 Prirojeni izpah kolka, obojestranski

- Q65.2 Prirojeni izpah kolka, neopredeljen
- Q65.3 Prirojena subluksacija kolka, enostranska
- Q65.4 Prirojena subluksacija kolka, obojestranska
- Q65.5 Prirojena subluksacija kolka, neopredeljena

Q65.6 Nestabilni kolk

Izpahljivi } kolk
Ohlapni }

⊗Q65.60 Nestabilni kolk, neopredeljen

⊗Q65.61 Nestabilni kolk, enostranski

⊗Q65.62 Nestabilni kolk, obojestranski

Q65.8 Druge prirojene deformacije kolka
Anteverzija stegneničnega vratu
Prirojena displazija acetabula (ponvice)
Prirojena:
• coxa valga
• coxa vara

Q65.9 Prirojena deformacija kolka, neopredeljena

Q66 Prirojene deformacije nog

Izključeno: napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) nog (Q72.–)
deformacije valgus (pridobljene) (M21.0)
deformacije varus (pridobljene) (M21.1)

Q66.0 Pes equinovarus

⊗Q66.00 Pes equinovarus, neopredeljen

⊗Q66.01 Pes equinovarus, strukturni
Pes equinovarus, tog/rigiden

⊗Q66.02 Pes equinovarus, položajni
Pes equinovarus, položajni (posturalni)

Q66.1 Talipes calcaneovarus

Q66.2 Položaj varus stopala (metatarsus varus)

Q66.3 Druge prirojene deformacije varus nog
Hallux varus, prirojen

Q66.4 Talipes calcaneovalgus

Q66.5 Prirojena ploska noga (pes planus)

- Ploska noga:
• prirojena
• toga (rigidna)
• spastična
- Q66.6 Druge prirojene deformacije valgus nog
Metatarsus valgus
Talipes equinovaglus
- Q66.7 Pes cavus

Q66.8 Druge prirojene deformacije nog

- ⊗Q66.81 Druge prirojene anomalije nog, krempljasti prsti

Izključeno: krempljasti palec (Q66.89)

- ⊗Q66.89 Druge prirojene deformacije nog

Kepasta noga BDO

Kladivasti palec, prirojen

Nepravilnost noge:

• asimetrična

• BDO

Zraščenje nartnih kosti

Navpični položaj skočnice (talusa)

- Q66.9 Prirojena deformacija noge, neopredeljena

Q67 Prirojene mišičnoskeletne deformacije glave, obraza, hrbtenice in prsnega koša

Izključeno: prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–
Potterjev sindrom (Q60.6)

- Q67.0 Asimetrija obraza

- Q67.1 Potlačeni obraz

Izključeno: Potterjev obraz (Q60.6)

- Q67.2 Dolichocefalija

- Q67.3 Plagiocefalija
Asimetrična glava

Q67.4 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti

- ⊗Q67.41 Udrtine lobanje

- ⊗Q67.42 Prirojena deviacija nosnega pretina

- ⊗Q67.49 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti

Prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti BDO

Atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna)

Potlačeni ali ukrivljeni nos, prirojen

Izključeno: zobno-obrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)] (K07.-)
Goldenharjev sindrom [okulo-avrikulo-vertebralni sindrom] (Q87.09)
sifilitični sedlasti nos (A50.5)

Q67.5 Prirojene deformacije hrbtenice

Izključeno: infantilna (dojenčkova) in idiopatska skolioza (M41.0)
skolioza zaradi prirojene malformacije kosti (Q76.3-)

- ⊗Q67.51 Prirojena skolioza, posturalna
- ⊗Q67.52 Prirojena posturalna krivina hrbtenice
Prirojena posturalna krivina hrbtenice BDO
- ⊗Q67.59 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti hrbtenice
Prirojena nepravilnost hrbtenice BDO
- Q67.6 Pectus excavatum
Prirojena vdrtá prsa (lijakast prsni koš)
- Q67.7 Pectus carinatum
Prirojena kurja prsa
- Q67.8 Druge prirojene deformacije prsnega koša
Prirojena deformacija stene prsnega koša BDO

Q68 Druge prirojene deformacije mišičja in okostja

Izključeno: napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) udov (Q71–Q73)

- Q68.0 Prirojena deformacija sternokleidomastoidne mišice
Prirojeni (sternomastoidni) tortikolis
Kontraktura sternokleidomastoidne mišice
Sternomastoidni tumor (prirojeni)
- Q68.1 Prirojena deformacija roke
Prirojeni betičasti prsti
Lopatasta roka (prirojena)
- Q68.2 Prirojena deformacija kolena
Prirojeni:
 - izpah kolena
 - genu recurvatum
- Q68.3 Prirojena ukrivljenost stegnenice
Izključeno: anteverzija stegnenice (vratu) (Q65.8)
- Q68.4 Prirojena ukrivljenost golenice in mečnice
- Q68.5 Prirojena ukrivljenost dolgih kosti spodnjega uda, neopredeljena
- Q68.8 Druge opredeljene prirojene deformacije mišičja in okostja
Prirojena:
 - deformacija:

- ključnice
- komolca
- podlahti
- lopatice
- izpah:
 - komolca
 - ram

Q69 Polidaktilija

Q69.0 Dodatni (nadštevilni) prst(-i)

Q69.1 Dodatni(-a) palec(-lca)

Q69.2 Dodatni(-a) palec(-lca) noge

⊗Q69.21 **Nadštevilni palec**
 Nadštevilni } palec (-ci) na nogi
 Razcepljen(-i) }

⊗Q69.29 **Nadštevilni prsti**

Q69.9 Polidaktilija, neopredeljena
 Nadštevilni prst(-i) BDO

Q70 Sindaktilija

Q70.0 Zraščeni prsti
 Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.1 S kožico zrasli prsti
 Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze (nekoščeno zrasli prsti)

Q70.2 Zrasli prsti na nogah
 Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.3 S kožico zrasli prsti na nogah
 Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze

Q70.4 Polisindaktilija

Q70.9 Sindaktilija, neopredeljena
 Simfalangija BDO

Q71 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) zgornjega uda

Q71.0 Prirojena popolna odsotnost zgornjega uda
 Amelija zgornjega uda

Q71.1 Prirojena odsotnost nadlahti in podlahti s prisotnostjo roke
 Fokomelija nadlahti

Q71.2 Prirojena odsotnost podlahti in roke

Q71.3 Prirojena odsotnost roke in prsta(-ov)

⊗Q71.31 Prirojena odsotnost prsta (-ov) brez drugih nepravilnosti noge

⊗Q71.32 Prirojena odsotnost palca brez drugih nepravilnosti prstov

⊗Q71.33 Prirojena odsotnost roke in prsta (-ov)

Izključeno: prirojena odsotnost:

- prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti roke (Q71.31)
- palca brez drugih nepravilnosti prstov (Q71.32)

Q71.4 Skrajšava koželjnice (radiusa)

Odsotnost koželjnice (radiusa)

Prirojena deformacija roke (prirojena kepasta roka)

Prirojena (radialna) deformacija roke zaradi nerazvitega radiusa

Izključeno: Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)

Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico (Q87.26)

Q71.5 Skrajšava podlahtnice (ulne)

Odsotnost podlahtnice (ulne)

Q71.6 Roka v obliki rakovih klešč

Prirojena roka v obliki rakovih klešč

Q71.8 Druge napake z zmanjšanjem zgornjega uda (zgornjih udov)

Prirojena skrajšava zgornjega uda (zgornjih udov)

Hipoplazija roke in prstov

Q71.9 Skrajšava zgornjega uda, neopredeljena

Prirojena amputacija zgornjega uda BDO

Sindrom konstriksijskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc zgornjega uda BDO

Q72 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) spodnjega uda

Q72.0 Prirojena popolna odsotnost spodnjega uda (spodnjih udov)

Amelija spodnjega uda

Q72.1 Prirojena odsotnost stegna in goleni s prisotnostjo noge

Fokomelija spodnjega uda

Q72.2 Prirojena odsotnost spodnjega uda in noge

Q72.3 Prirojena odsotnost noge in prsta(-ov)

⊗Q72.31 Prirojena odsotnost palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge

⊗Q72.32 Prirojena odsotnost kazalca brez drugih nepravilnosti prstov

⊗Q72.33 Prirojena odsotnost noge ali prsta (-ov)

Izključeno: prirojena odsotnost:

- kazalca brez drugih nepravilnosti prstov (Q72.32)

• palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge (Q72.31)

- Q72.4 Skrajšava stegenice
Prirojeno nerazviti zgornji del stegenice
- Q72.5 Skrajšava golenice (prirojeno nerazvita golenica)
Odsotnost golenice
- Q72.6 Skrajšava mečnice (prirojeno nerazvita mečnica)
Odsotnost mečnice
- Q72.7 Razcepljeno stopalo
- Q72.8 Druge napake z zmanjšanjem spodnjega uda (spodnjih udov)
Prirojena hipoplazija stopala in prsta(-ov) na nogi
Prirojena skrajšava spodnjega uda (spodnjih udov)
- Q72.9 Skrajšava spodnjega uda, neopredeljena
Prirojena amputacija spodnjega uda (spodnjih udov)
Sindrom konstriktorskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc spodnjega uda BDO

Q73 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

- Q73.0 Prirojena odsotnost neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Amelia BDO
- Q73.1 Fokomelija, neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Fokomelia BDO

Q73.8 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

- ⊗Q73.80 Napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov), neopredeljeno
Napake z zmanjšanjem uda(-ov) BDO
- ⊗Q73.89 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Odsotnost prsta(-ov) BDO
Prirojena amputacija }
Sindrom konstriktorskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc } neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Deformacija s skrajšavo }
Ektromelia BDO } uda(-ov) BDO
Hemimelia BDO }

Q74 Druge prirojene malformacije uda(-ov)

Izključeno: polidaktilija (Q69.–)
napaka z zmanjšanjem uda (Q71–Q73)
sindaktilija (Q70.–)

Q74.0 Druge prirojene malformacije zgornjega(-ih) uda(-ov), vključno z ramenskim obročem

- ⊗Q74.01 Dodatne kosti zapestja
- ⊗Q74.02 Makrodaktilija (prstov)

- ⊗Q74.03 Palec s tremi falangami
- ⊗Q74.04 Radioulnarna sinostoza
Radioulnarna disostoza
- ⊗Q74.05 Humeroulnarna sinostoza
- ⊗Q74.06 Humeroradialna sinostoza
- ⊗Q74.07 Razcepljen prst (-i) zgornje okončine
- ⊗Q74.08 Sprengelova deformacija
Prirojena dvignjena lopatica
- ⊗Q74.09 Druge prirojene nepravilnosti zgornje (-ih) okončine (-/), vključno z ramenskim obročem
Kleidokranialna disostoza
Prirojena psevdartroza ključnice
Madelungova deformacija
Sprožilni prst

Q74.1 Prirojena malformacija kolena

Prirojena(-i):

- odsotnost pogačice
- izpah pogačice
- genus:
 - valgum
 - varum

Zakrnela pogačica

Izključeno: prirojeni:

- izpah kolena (Q68.2)
- genu recurvatum (Q68.2)
- sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)

Q74.2 Druge prirojene malformacije spodnjega(-ih) uda(-ov), vključno z medeničnim obročem

Prirojeni(-a):

- zraščeni sakroilioakalni sklep
- malformacija:
 - gležnja (sklepa)
 - sakroiliakalnega sklepa

Izključeno: anteverzija stegneničnega vratu (Q65.8)

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8 Druge opredeljene prirojene malformacije uda(-ov)

- ⊗Q74.81 Brahidaktilija
- ⊗Q74.82 Prirojena prekomerna rast okončin (-e)
Prirojena hemihipertrofija
- ⊗Q74.83 Prirojena nezadostna rast okončin (-e)

Izključeno: hemiatrofija BDO (R68.8)

- ⊗Q74.84 Prirojena nesimetričnost okončin
- ⊗Q74.85 Larsenov sindrom
- ⊗Q74.89 Druge opredeljene nepravilnosti okončin (-e)
Prirojene kontrakture okončin
- Q74.9 Neopredeljena prirojena malformacija uda(-ov)
Prirojena anomalija uda(-ov) BDO

Q75 Druge prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti

Izključeno: prirojena malformacija obraza BDO (Q18.–)
prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–
dentofacialne anomalije (vključno z malokluzijo) (K07.–)
mišičnoskeletna deformacije glave in obraza (Q67.0– Q67.4)
malformacije lobanje v povezavi s prirojenimi anomalijami možganov, kot so:

- anencefalija (Q00.0)
- encefalokela (Q01.–)
- hidrocefalus (Q03.–)
- mikrocefalija (Q02)

Q75.0 Kraniosinostoza

Izključeno: akrocefalo(poli)sindaktilija (Q87.0-)
tanatoforna:

- povezanost pritlikavost/trigonocefalija (Q77.1)
- displazija (Q77.1)

- ⊗Q75.01 Koronalna kraniosinostoza
Brahicefalija
- ⊗Q75.02 Sagitalna kraniosinostoza
Skafocefalija
- ⊗Q75.03 Trigonocefalija

Izključeno: tanatoforna pritlikavost (Q77.1)
- ⊗Q75.04 Kraniosinostozadrugih številnih lobanjskih šivov
Akrocefalija
Oksicefalija
Turicefalija
- ⊗Q75.05 Pfeifferjev sindrom
- ⊗Q75.06 Dysrafični sindrom
Sindrom deformacije Kleeblattschadel
- ⊗Q75.09 Druge in neopredeljene kraniosinostoze
Kraniosinostoza BDO
Nepopolno zraščanje lobanjskih kosti
- Q75.1 Kraniofacialna disostoza

	Crouzonova bolezen
Q75.2	Hipertelorizem
Q75.3	Makrocefalija
⊗Q75.31	Družinska (benigna) makrocefalija
⊗Q75.39	Druge in neopredeljene makrocefalije Makrocefalija BDO
Q75.4	Mandibulofacialna disostoza <i>Izključeno:</i> mandibulofacialna disostoza kot del Treacher Collinsov [-Franceschetti] [-Kleinov] sindroma (Q87.04)
Q75.5	Okulomandibularna disostoza <i>Izključeno:</i> okulomandibularna disostoza kot del Hallerman-Streiff sindroma (Q87.05)
Q75.8	Druge opredeljene prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti
⊗Q75.81	Frontonazalna displazija Sindrom razcepljenega obraza
⊗Q75.89	Druge opredeljene prirojene nepravilnosti lobanje in obraznih kosti Prirojena odsotnost lobanjske kosti Prirojena deformacija čela Platibazija
Q75.9	Prirojena malformacije lobanjskih in obraznih kosti, neopredeljena Prirojena anomalija: • obraznih kosti BDO • lobanjskih kosti BDO
Q76	Prirojene malformacije hrbtenice in kosti prsnega koša
	<i>Izključeno:</i> prirojene mišičnoskeletne deformacije hrbtenice in prsnega koša (Q67.5– Q67.8)
Q76.0	Spina bifida occulta (skrita) <i>Izključeno:</i> meningokela (spinalna) (Q05.–) spina bifida (odprta)(cistična) (Q05.–)
Q76.1	Klippel-Feilov sindrom Sindrom zraščenega vratu
Q76.2	Prirojena spondilolisteza Prirojena spondiloliza <i>Izključeno:</i> spondilolisteza (pridobljena) (M43.1) spondiloliza (pridobljena) (M43.0)

⊗Q76.21 Prirojena spondilolisteza

⊗Q76.22 Prirojena spondiloliza

Q76.3 Prirojena skolioza zaradi prirojene malformacije kosti

Zraščena polovična vretenca ali napaka segmentacije s skoliozo

⊗Q76.31 Enojna hemivertebra s kongenitalno skoliozo

⊗Q76.39 Prirojena skoliozazaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti
Prirojena skolioza } zaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti BDO
Kifoskolioza }

Q76.4 Druge prirojene malformacije hrbtenice, ki niso povezane s skoliozo

Izključeno: prirojena malformacija s skoliozo (Q67.5-, Q76.3-)

⊗Q76.41 Prirojena odsotnost vretenca

⊗Q76.42 Prirojene nepravilnosti križnega (-ih) vretenc(-a)
Križnična agenezija

⊗Q76.43 Prirojene nepravilnosti drugega (-ih) vretenc (-a)
Prirojena(-o):
• nepravilnosti lumbosakralnih(-ega) vretenc(-a)
• napaka lumbosakralnega predela (sklepa)

⊗Q76.44 Prirojena posturalna lordoza

⊗Q76.45 Hemivertebra

⊗Q76.49 Druge prirojene nepravilnosti hrbtenice
Prirojena(-o):
• zraščena hrbtenica }
• grba }
• kifoza }
• lordoza } BDO
Malformacija hrbtenice }
Platispondiliza }
Nadštevilno vretence }

Q76.5 Vratno rebro
Nadštevilno rebro v vratnem predelu

Q76.6 Druge prirojene malformacije reber

⊗Q76.61 Prirojena odsotnost rebra

⊗Q76.62 Prirojena zraščenost reber

⊗Q76.63 Dodatno rebro

Izključeno: vratno rebro (Q76.5)

⊗Q76.69 Druge prirojene nepravilnosti reber
Prirojene nepravilnosti reber BDO

Izključeno: sindrom kratkih reber (Q77.2)

Q76.7 Prirojena malformacija prsnice

⊗Q76.71 Prirojena odsotnost prsnice

⊗Q76.72 Sternum bifidum

⊗Q76.79 Druge opredeljene nepravilnosti prsnice
Prirojene nepravilnosti prsnice BDO

Q76.8 Druge prirojene malformacije kosti prsnega koša

Q76.9 Prirojena malformacija kosti prsnega koša, neopredeljena

Q77 Osteohondrodizplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice

Izključeno: mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

Q77.0 Ahondrogeneza

⊗Q77.00 Ahondrogeneza, neopredeljena

⊗Q77.01 Ahondrogeneza, tip I

⊗Q77.02 Ahondrogeneza, tip II

⊗Q77.03 Hipohondrogeneza

⊗Q77.09 Druge ahondrogeneze

Q77.1 Tanatoforna pritlikavost

Q77.2 Sindrom kratkih reber
Asfiksirajoča torakalna displazija [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata
Tanatoforna povezanost pritlikavost/trigonocefalija
Tanatoforna displazija (z dysfrastičnim sindromom)
Prirojena kalcinirajoča hondrodistrofija (hondrodistrofija »calcificans congenita«)
Prirojena multipla epifizna displazija
Conradi (-Hunermanov) sindrom
Rizomelični sindrom
Jeunejev sindrom

Izključeno: Embriopatija zaradi varfarina (Q86.2)
Ahondroplastična pritlikavost
Prirojena osteoskleroza
Diastrofična pritlikavost

Q77.4 Ahondroplazija

	Hipohondroplazija
Q77.5	Diastrofična displazija
Q77.6	Hondroektodermalna displazija Ellis-van Creveldov sindrom
Q77.7	Spondiloepifizna displazija
Q77.8	Druge vrste osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice
⊗Q77.81	Metatrofična pritlikavost Metatrofična displazija
⊗Q77.82	Metafizealna hondrodisplazija Metafizealna disostoza
⊗Q77.89	Druge osteohondrodisplazije z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice Akrodizostoza Kniestova dsplazija
Q77.9	Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice, neopredeljena
Q78	Druge osteohondrodisplazije
Q78.0	Osteogenesis imperfecta Lomljivost kosti Osteopsatroza
Q78.1	Polioštetična fibrozna displazija Albright-McCune-Sternbergov sindrom
Q78.2	Osteopetroza Albers-Schönbergov sindrom
Q78.3	Napredujoča diafizna displazija Camurati-Engelmannov sindrom
Q78.4	Enhondromatoza Maffuccijev sindrom Ollierjeva bolezen
Q78.5	Metafizna displazija Pyleov sindrom
Q78.6	Multiple prirojene eksostoze Diafizna aklazija
Q78.8	Druge opredeljene osteohondrodisplazije Osteopoikiloza
Q78.9	Osteohondrodisplazija, neopredeljena Hondrodistrofija BDO Osteodistrofija BDO

Q79 Prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema, ki niso uvrščene drugje

- Izključeno:* prirojeni (sternomastoidni) tortikolis ([Q68.0](#))
- Q79.0 Prirojena diafragemska hernija
Izključeno: prirojena hiatusna hernija ([Q40.1](#))
- Q79.1 Druge prirojene malformacije prepone (diafragme)
Odsotnost prepone
Prirojena malformacija prepone BDO
Eventracija prepona
- Q79.2 Eksomfalos
Omfalokela
Izključeno: umbilikalna hernija (popkovna kila) ([K42.-](#))
- Q79.3 Gastroshiza
- Q79.4 Sindrom slivasto oblikovanega trebuha (prune belly)
- Q79.5 Druge prirojene malformacije trebušne stene
Izključeno: umbilikalna hernija (popkovna kila) ([K42.-](#))
- Q79.6 Ehlers-Danlosov sindrom
- Q79.8 Druge prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema
Odsotnost:
• mišice
• kite
Dodatna mišica
Prirojena amiotrofija
Prirojeni(-a):
• amnijski zažemki
• skrajšava kite
Polandov sindrom
- Q79.9 Prirojena malformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO } mišičnoskeletnega sistema BDO
• deformacija BDO }

**DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE
(Q80–Q89)**

Q80 Prirojena ihtioza

Izključeno: Refsumova bolezen ([G60.1](#))

- Q80.0 Ichthyosis vulgaris
- Q80.1 Na X vezana ihtioza
- Q80.2 Lamelarna ihtioza
Kolodijski dojenček
- Q80.3 Prirojena bulozna ihtioziformna eritrodermija
- Q80.4 Plod - harlekin
- Q80.8 Druge vrste prirojena ihtioza
- Q80.9 Prirojena ihtioza, neopredeljena

Q81 Bulozna epidermoliza (mehurjasto odstopanje vrhnjice)

- Q81.0 Navadna bulozna epidermoliza
Izključeno: Cockaynov sindrom (Q87.11)
- Q81.1 Letalna bulozna epidermoliza
Herlitzov sindrom
- Q81.2 Distrofična bulozna epidermoliza
- Q81.8 Druge vrste bulozna epidermoliza
- Q81.9 Bulozna epidermoliza, neopredeljena

Q82 Druge prirojene malformacije kože

- Izključeno:* acrodermatitis enteropathica (E83.2)
prirojena eritropoetična porfirija (E80.0)
pilonidalna cista ali sinus (L05.–)
Sturge-Weber-Dimitrijevi sindrom (Q85.82)
- Q82.0 Dedni limfedem
- Q82.1 Xeroderma pigmentosum
- Q82.2 Mastocitoza
Urticaria pigmentosa (pigmentna urtikarija)
Izključeno: maligna mastocitoza (C96.2)
- Q82.3 Incontinentia pigmenti
- Q82.4 Ektodermalna (anhidrotska) displazija
Izključeno: Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)
- Q82.5 Prirojeni ne-neoplastični nevus
Materino znamenje BDO
Nevus:

- plamenasti
- barve portskega vina
- krvavkasti
- malinasti
- žilni BDO
- bradavičasti

Izključeno: madeži barve bele kave (café au lait) (L81.3)
 lentigo (L81.4)
 nevus:
 • BDO (D22.–)
 • araneus (I78.1)
 • melanocitni (D22.–)
 • pigmentirani (D22.–)
 • pajkasti (I78.1)
 • zvezdasti (I78.1)

Q82.8 Druge opredeljene prirojene napake kože
 Nenormalne dlanske gube
 Dodatni kožni priveski (mesnato-kožni pecljati tumorji)
 Benigni familiarni pemfigus [Hailey–Hailey]
 Cutis laxa (preveč ohlapna koža)
 Nepravilnost dermatoglifov
 Podedovana keratoza dlani in podplatov
 Folikularna keratoza [Darier-White]

Izključeno: Ehlers-Danlosov sindrom (Q79.6)

Q82.9 Prirojena malformacija kože, neopredeljena

Q83 Prirojena malformacija dojke

Izključeno: odsotnost prsne mišice (Q79.8)

Q83.0 Prirojena odsotnost dojke z odsotno bradavico

Q83.1 Dodatna dojka
 Nadštevilna dojka

Q83.2 Odsotnost prsne bradavice

Q83.3 Dodatna prsna bradavica
 Nadštevilna prsna bradavica

Q83.8 Druge prirojene napake dojke
 Hipoplazija dojke

Q83.9 Prirojena napake dojke, neopredeljena

Q84 Druge prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

Q84.0 Prirojena plešavost
 Prirojena atrihoza

Q84.1 Prirojene morfološke nepravilnosti las, ki niso uvrščene drugje

Lasje-ogrlica
Monilethrix (lasje v obliki ogrlice)
Pili annulati (obročkasto oblikovani lasje)
Pili torti

Izključeno: Menkesov sindrom z volnastimi, lomljivimi, slabo pigmentiranimi lasmi (E83.0)

Q84.2 Druge prirojene malformacije las

Prirojena:
• poraščenost (hipertrichoza)
• malformacija las BDO
Stalna puhasta dlakavost (lanugo)

Q84.3 Anonihija

Prirojena odsotnost nohtov

Izključeno: sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)

Q84.4 Prirojena levkonihija

Q84.5 Razširjeni in hipertrofični nohti

Prirojeni zadebeljeni nohti
Pahionihija

Q84.6 Druge prirojene malformacije nohtov

Prirojeni(-a):
• kepasti noht
• kolonihija
• žličasti nohti
• malformacija nohta BDO

Q84.8 Druge opredeljene prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

⊗Q84.81 Prirojena aplazija kože

⊗Q84.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti kožnih izrastkov

Q84.9 Prirojena malformacija kože in njenih izrastkov, neopredeljena

Prirojena:
• anomalija BDO } kože in njenih izrastkov BDO
• deformacija BDO }

Q85 Fakomatoze, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)
famiarna dizavtonomija [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Nevrofibromatoza (nemaligna)

▽ 0233

Von Recklinghausnova bolezen

Vključeno: morfološka koda M9540 s kodo za značaj /1

Izključeno: Von Recklinghausenova bolezen kosti (E21.0)

Q85.1 Tuberozna skleroza
Bournevilleova bolezen
Epiloia

Q85.8 Druge fakomatoze, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)

- ⊗Q85.81 Peutz-Jeghersov sindrom
- ⊗Q85.82 Sturge-Weber(-Dimitri)jev sindrom
- ⊗Q85.83 Von Hippel-Lindaujev sindrom
- ⊗Q85.84 Gardnerjev sindrom
Osteomatoza - sindrom intestinalne polipoze
- ⊗Q85.89 Druge opredeljene fakomatoze

Q85.9 Fakomatoza, neopredeljena
Hamartoza BDO

Q86 Prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: hipotiroza, povezana s pomanjkanjem joda (E00–E02)
neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

Q86.0 Fetalni alkoholni sindrom (dismorfični)

Q86.1 Fetalni hidantoinski sindrom
Meadowov sindrom

Q86.2 Dismorfija zaradi varfarina

Q86.8 Drugi prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov

- ⊗Q86.81 Prirojene nepravilnosti zaradi valproata
- ⊗Q86.82 Prirojene nepravilnosti zaradi vitamina A
- ⊗Q86.83 Prirojene nepravilnosti zaradi talidomida
- ⊗Q86.84 Prirojene nepravilnosti zaradi citotoksičnih agensov
- ⊗Q86.85 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih zdravil
Izključeno: dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)
- ⊗Q86.86 Prirojene nepravilnosti zaradi ionizirajočega sevanja
- ⊗Q86.87 Prirojene nepravilnosti zaradi živega srebra
- ⊗Q86.89 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih opredeljenih zunanjih vzrokov

Q87 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov

▽0005

Q87.0 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza

- ⊗**Q87.01** Akrocefalopolisindaktilija
Akrocefalopolisindaktilija tipa 1, Noackov sindrom
Akrocefalopolisindaktilija tipa 2, Carpenterjev sindrom
- ⊗**Q87.02** Akrocefalosindaktilija
Apertov sindrom
Vogtova kefalodaktilija
- ⊗**Q87.03** Kriptoftalmični sindrom
Fraserjev sindrom
- ⊗**Q87.04** Treacher Collinson [-Franceschetti] [-Kleinov] sindrom
Izključeno: mandibulofacialna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.4)
- ⊗**Q87.05** Hallerman-Streiffov sindrom
Izključeno: okulomandibularna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.5)
- ⊗**Q87.06** Pierre Robinova sekvenca
Robinova sekvenca in sindrom
- ⊗**Q87.07** Pena-Shokeirjev sindrom
Sindrom kamptodaktilije-ankilozе-obraznih nepravilnosti-pljučne hipoplazije
- ⊗**Q87.09** Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza BDO
Kiklopija [cyclops] [cyclopism] [synophthalmia]
Diskraniopigopalangizem
Dedna progresivna arto-oftalmopatija
Sindrom:
 - Goldenharjev
 - Moebiusov
 - Mohrov
 - Okulo-avrikulo-vertebralni [Hemifacialna mikrosomija]
 - Oro-facio-digitalni tipa I in II
 - Sticklerjev
 - Triho-rino-falangealni tipa I in II [Langer-Giedionov]
 - Ullrich-Feichtigerjev
 - vriskajoč obraz (whistling face)*Izključeno:* kerubizem (K10.8)
Waardenburgov sindrom (E70.3)

Q87.1 Prirojeni malformacijski sindromi z izrazito nizko rastjo

- Izključeno:* Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)
Turner(-Ullrich)ov sindrom (Q96.-)

- ⊗Q87.11 Cockaynov sindrom
- ⊗Q87.12 Cornelia de Langejev sindrom
Sindrom amsterdamskega pritlikavca [Brachmann-de Langejin sindrom]
- ⊗Q87.13 Noonanov sindrom
Turner-like sindrom
- ⊗Q87.14 Prader-Willijev sindrom
- ⊗Q87.15 Russell-Silverjev sindrom
- ⊗Q87.16 Seckelov sindrom
Ptičjeglava } pritlikavost
Mikrocefalna primordialna }
- ⊗Q87.17 Smith-Lemli-Opitzov sindrom
Pomanjkanje encima 7-dehidroholesterol reduktaza
- ⊗Q87.18 Sjögren-Larssonov sindrom
Maščobni alkohol: oksidoreduktazno pomanjkanje nikotinamid adenin dinukleotida
- ⊗Q87.19 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo
Prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo BDO
Sindrom:
• Aarskogov
• Dubowitzov
• Robinow-Silverman-Smithov

Q87.2	Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo ude
-------	--

Izključeno: Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)

- ⊗Q87.21 Holt-Oramov sindrom
- ⊗Q87.22 Klippel-Trenaunay-Weberjev sindrom
- ⊗Q87.23 Nohti-pogačica sindrom
- ⊗Q87.24 Rubinstein-Taybijev sindrom
- ⊗Q87.25 Sindrom s sirenomalijo
- ⊗Q87.26 Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico
Sindrom TAR
- ⊗Q87.27 VATER asociacija
VACTERL asociacija
- ⊗Q87.29 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine BDO

Q87.3	Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo
-------	--

⊗Q87.31 Beckwith-Wiedemannov sindrom
Beckwithov sindrom

⊗Q87.32 Sotosov sindrom
Cerebralni gigantizem

⊗Q87.33 Weaverjev sindrom

⊗Q87.39 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo
Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo BDO

Q87.4 Marfanov sindrom
Arahnodaktilija BDO

Q87.5 Drugi prirojeni malformacijski sindromi z drugimi spremembami na skeletu

Q87.8 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

⊗Q87.81 Alportov sindrom
▽1438

Dedni nefritis

⊗Q87.82 Laurence-Moon-Biedlov sindrom
Laurence-Moon [-Bardet]-Biedlov sindrom

⊗Q87.83 Zellwegerjev sindrom
Zellwegerjev sindrom je peroksisomska motnja

Izključeno: psevdo-Zellwegerjev sindrom (E88.8)
Sindrom podoben Zellwegerjemu (E88.8)

⊗Q87.84 William's-ov sindrom

⊗Q87.85 Angelmanov sindrom

⊗Q87.86 CHARGE sindrom
CHARGE asociacija

Opomba: Vsaka črka akronima CHARGE predstavlja specifično diagnostično značilnost:

C – coloboma (kolobom)

H – heart defects (srčne napake)

A – atresia of choanae (hoanalna atrezija)

R – retardation of growth and/or development (upočasnjena rast in/ali razvoj)

G – genitalna hipoplazija

E – ear malformations (ušesne nepravilnosti)

⊗Q87.89 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

Q89 Druge prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje

Q89.0 Prirojene malformacije vranice

- ⊗Q89.01 Prirojena odsotnost vranice
Prirojena odsotnost vranice

- ⊗Q89.09 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti vranice
Prirojena splenomegalija [hiperplazija vranice]
Dodatna }
Ektopija }
Hipoplazija } vranica(-e)
Nepravilnosti BDO }
Napačna oblika }

Izključeno: Izomerizem avrikul (z asplenijo ali polisplenijo) (Q20.6)

Q89.1 Prirojene malformacije nadledvične žleze

- ⊗Q89.11 Prirojena odsotnost nadledvične žleze

- ⊗Q89.12 Prirojena hipoplazija nadledvične žleze

- ⊗Q89.19 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti nadledvične žleze
Dodatna }
Ektopična } nadledvična(-e) žleza(-e)
Nepravilnosti BDO }

Izključeno: prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)

Q89.2 Prirojene malformacije drugih endokrinih žlez

- ⊗Q89.21 Prirojene nepravilnosti češarike

- ⊗Q89.22 Prirojene nepravilnosti ščitnice

- ⊗Q89.23 Perzistentna tiroglosalna cista

- ⊗Q89.24 Tiroglosalna cista

- ⊗Q89.25 Prirojene nepravilnosti obščitnice

- ⊗Q89.26 Prirojene nepravilnosti timusa

- ⊗Q89.29 Prirojene malformacije drugih opredeljenih endokrinih žlez
Prirojene malformacije endokrinih žlez BDO

Q89.3 Situs inversus

Izključeno: dekstrokardija BDO (Q24.0)
levokardija (Q24.1)

- ⊗Q89.30 Situs inversus, neopredeljen
Situs inversus BDO
- ⊗Q89.31 Dekstrokardija s situsom inversusom
- ⊗Q89.32 Zrcalna razporeditev atrijev z obrnjenimi visceralnimi organi
- ⊗Q89.33 Trebušni situs inversus
Trebušni situs transversus
Transpozicija trebušnih organov
- ⊗Q89.34 Prsni situs inversus
Prsni situs transversus
Transpozicija prsni organov
- ⊗Q89.35 Kartagenerjev sindrom
Kartagenerjev trias

Izključeno: druge vrste sindrom negibnih cilijev (J98.8)
- ⊗Q89.39 Drug opredeljen situs inversus

Q89.4	Zrasla dvojčka (združena, siamska)
-------	------------------------------------

- ⊗Q89.41 Dicefalija
Dvoglavost
- ⊗Q89.42 Kraniofagus
Dvojčka zraščena na predelu glave
- ⊗Q89.43 Torakofagus
Dvojčka zraščena na predelu prsnega koša
- ⊗Q89.44 Ksifofagus
Dvojčka zraščena na predelu meč in medenice
- ⊗Q89.45 Pifagus
Dvojčka zraščena na predelu zadnjice
- ⊗Q89.46 Brezsrčni dvojčki
- ⊗Q89.49 Druge določene zrastle dvojčkov
Zrasline dvojčkov BDO

Q89.7	Multiple prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje
-------	--

Izključeno: prirojene malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov (Q87.-)

- ⊗Q89.71 Dismorfne značilnosti
Dismorfija BDO
- ⊗Q89.79 Številne prirojene nepravilnosti, ki niso uvrščene drugje
Številne prirojene:
 - nepravilnosti BDO

- deformacije BDO

Q89.8 Druge opredeljene prirojene napake

⊗Q89.81 Sekvenca s kavdalno displazijo

⊗Q89.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti
Prirojene nepravilnosti BDO

Q89.9 Prirojena napaka, neopredeljena
Prirojena:

- anomalija BDO
- deformacija BDO

KROMOSOMSKE NENORMALNOSTI, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE (Q90–Q99)

Q90 Downov sindrom

Q90.0 Trisomija 21, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)
 Q90.1 Trisomija 21, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)
 Q90.2 Trisomija 21, translokacija
 Q90.9 Downov sindrom, neopredeljen
 Trisomija 21 BDO

Q91 Edwardsov in Pataujev sindrom

Q91.0 Trisomija 18, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)
 Q91.1 Trisomija 18, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)
 Q91.2 Trisomija 18, translokacija
 Q91.3 Edwardsov sindrom, neopredeljen
 Q91.4 Trisomija 13, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)
 Q91.5 Trisomija 13, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)
 Q91.6 Trisomija 13, translokacija
 Q91.7 Pataujev sindrom, neopredeljen

Q92 Druge trisomije in delne trisomije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

Vključeno: neuravnotežene translokacije in insercije

Izključeno: trisomije kromosomov 13, 18, 21 (Q90–Q91)

- Q92.0 Trisomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija
- Q92.1 Trisomija celotnega kromosoma, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)
- Q92.2 Delna trisomija, večja
Podvojitve celotnega kraka ali več
- Q92.3 Delna trisomija, manjša
Podvojitve dela kraka
- Q92.4 Podvojitve, ki so vidne samo v prometafazi
- Q92.5 Podvojitve z drugimi kompleksnimi preureditvami
- Q92.6 Kromosomi označevalci (markerji)
- Q92.7 Triploidija in poliploidija
- Q92.8 Druge opredeljene trisomije in delne trisomije avtosomov
- Q92.9 Trisomija in delna trisomija avtosomov, neopredeljena

Q93 Monosomije in delecije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

- Q93.0 Monosomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija
- Q93.1 Monosomija celotnega kromosoma, mozaicizem (mitotska nondisjunkcija)
- Q93.2 Kromosomski obroč ali bicentrični kromosom
- Q93.3 Delecija kratke ročice kromosoma 4
Wolff-Hirschornov sindrom
- Q93.4 Delecija kratke ročice kromosoma 5
Sindrom cri-du-chat
- Q93.5 Druge delecije dela kromosoma
- Q93.6 Delecije, ki so opazne samo v prometafazi
- Q93.7 Delecije z drugimi zapletenimi preureditvami
- Q93.8 Druge delecije avtosomov
- Q93.9 Delecije avtosomov, neopredeljene

Q95 Uravnotežene kromosomske preureditve in strukturni označevalci (markerji), ki niso uvrščeni drugje

Vključeno: Robertsonove ter uravnotežene recipročne translokacije in insercije

- Q95.0 Uravnotežena translokacija in insercija pri normalni osebi

- Q95.1 Inverzija kromosoma pri normalni osebi
- Q95.2 Uravnotežena preureditev avtosomnih kromosomov pri nenormalni osebi
- Q95.3 Uravnotežena preureditev na spolnih/avtosomnih kromosomih pri nenormalni osebi
- Q95.4 Osebe z označevalskim heterokromatinom
- Q95.5 Osebe z lomljivim mestom na avtosomu
- Q95.8 Druge uravnotežene preureditve in strukturni označevalci
- Q95.9 Uravnotežena preureditev in strukturni označevalec, neopredeljena

Q96 Turnerjev sindrom

Bonnevie Ullrich sindrom
Turner Ullrich sindrom

Izključeno: Noonanov sindrom (Q87.13)
Turnerjevemu podoben sindrom (Q87.13)

- Q96.0 Kariotip 45,X
- Q96.1 Kariotip 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Kariotip 46,X z nenormalnim spolnim kromosomom, razen iso (Xq)
- Q96.3 Mozaicizem, 45,X/46,XX ali XY
- Q96.4 Mozaicizem, 45,X/drugih celičnih linij z nenormalnim spolnim kromosomom
- Q96.8 Druge variante Turnerjevega sindroma
- Q96.9 Turnerjev sindrom, neopredeljen

Q97 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z ženskim fenotipom, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Turnerjev sindrom (Q96.-)

- Q97.0 Kariotip 47,XXX
- Q97.1 Ženska z več kot tremi kromosomi X
- Q97.2 Mozaicizem, celične linije z različnim številom kromosomov X
- Q97.3 Ženska s kariotipom 46,XY
- Q97.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, ženski fenotip
- Q97.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, ženski fenotip, neopredeljena

Q98 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z moškim fenotipom, ki niso uvrščene drugje

- Q98.0 Klinefelterjev sindrom, kariotip 47,XXY

- Q98.1 Klinefelterjev sindrom, moški z več kot dvema kromosoma X
- Q98.2 Klinefelterjev sindrom, moški s kariotipom 46,XX
- Q98.3 Drugi moški s kariotipom 46,XX
- Q98.4 Klinefelterjev sindrom, neopredeljen
- Q98.5 Kariotip 47,XYY
- Q98.6 Moški s strukturno nenormalnim spolnim kromosomom
- Q98.7 Moški z mozaicizmom spolnega kromosoma
- Q98.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, moški fenotip
- Q98.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, moški fenotip, neopredeljena

Q99 Druge nenormalnosti kromosomov, ki niso uvrščene drugje

- Q99.0 Hимера 46,XX/46,XY
Hимера 46,XX/46,XY pravi hermafrodit
- Q99.1 46,XX pravi hermafrodit
46,XX s trakastimi gonadami
46,XY s trakastimi gonadami
Popolna disgenezija gonad
- Q99.2 Lomljivi kromosom X
Sindrom lomljivega kromosoma X
- Q99.8 Druge opredeljene nenormalnosti kromosomov
Pallister-Killian mozaični sindrom
- Q99.9 Nenormalnost kromosoma, neopredeljena

POGLAVJE 18

SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (R00–R99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

R00–R09	Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala
R10–R19	Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh
R20–R23	Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje
R25–R29	Simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem
R30–R39	Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila
R40–R46	Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in vedenje
R47–R49	Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas
R50–R69	Splošni simptomi in znaki
R70–R79	Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze
R80–R82	Nenormalni izvidi pri preiskavi urina, brez diagnoze
R83–R89	Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv, brez diagnoze
R90–R94	Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih preiskav, brez diagnoze
R95–R99	Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti

Opomba: To poglavje zajema simptome, znake, nenormalne ugotovitve pri kliničnih pregledih in drugih preiskovalnih postopkih ter slabo opredeljena stanja, za katera ni ugotovljena nobena diagnoza, ki bi jo bilo mogoče uvrstiti drugje.

Znaki in simptomi, ki sorazmerno nesporno kažejo na določeno diagnozo, so uvrščeni v kategorije drugih poglavij klasifikacije. Na splošno kategorije v tem poglavju zajemajo slabo opredeljena stanja in simptome, ki – brez dodatne proučitve primera, ki bi omogočila dokončno diagnozo – morda enakovredno kažejo na dve bolezni ali več ali na dvoje ali več organskih sistemov. Vse kategorije tega poglavja bi lahko takorekoč označili kot »ni drugače opredeljeno«, »neznana etiologija« ali »prehodno stanje«. Preden se odločimo, katere simptome in znake uvrstimo sem in katere v druga poglavja, si pomagamo z Indeksom. Za druge bistvene simptome, ki jih v klasifikaciji ni mogoče uvrstiti nikamor drugam, so na splošno na voljo podskupine »ostalo«, kodirane kot .8.

Kategorije R00–R99 zajemajo naslednja stanja in znake ali simptome:

- primere, za katere ne moremo postaviti natančnejše diagnoze niti potem, ko smo proučili vsa dejstva, povezana z njimi;
- znake ali simptome, ki obstajajo ob prvem srečanju z bolnikom, a se izkaže, da so prehodni, vzrokov zanje pa nismo mogli ugotoviti;
- delovne diagnoze pri bolnikih, ki niso prišli na nadaljnje preglede ali zdravljenje;
- primere, ki smo jih napotili na preiskave ali zdravljenje drugam, preden smo postavili diagnozo;
- primere, pri katerih natančnejša diagnoza ni bila na voljo iz drugega razloga;
- nekatero simptome, pri katerih so na voljo dodatni podatki in ki so s stališča zdravljenja sami po sebi pomembni problemi.

Izključeno: nenormalni izvidi pri predporodnih pregledih matere (O28.–) nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO OBTOČILA IN DIHALA (R00–R09)

R00 Nenormalnosti srčnega ritma

Izključeno: nenormalnosti, ki izvirajo v perinatalnem (poporodnem) obdobju (P29.1) opredeljene aritmije (I47–I49)

R00.0 Tahikardija, neopredeljena

Hitro utripanje srca

Tahikardija:

- sinoavrikularna, BDO
- sinusna BDO

R00.1 Bradikardija, neopredeljena

Bradikardija:

- sinoatrialna
- sinusna
- vagusna

Počasno bitje srca

Če je vzrok zdravilo in želimo opredeliti vrsto zdravila, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

R00.2 Palpitacije

Občutek razbijanja srca

R00.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti srčnega ritma

R01 Srčni šumi in drugi srčni toni

Izključeno: ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P29.82)

R01.0 Benigni in nenevarni srčni šumi

Funkcionalni srčni šum

R01.1 Srčni šum, neopredeljen

Srčno predenje BDO

R01.2 Druge vrste srčni toni

Naraščajoča ali pojemajoča zamolklost srčnih tonov

Prekordialno trenje

R02 Gangrena, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: gangrena pri:

- aterosklerozi (I70.24)
 - sladkorni bolezni (E1-.52, E1-.69, E1-.73)
 - drugih perifernih žilnih boleznih (I73.-)
- gangrena določenega mesta – glej Indeks plinska gangrena (A48.0)

pyoderma gangrenosum (L88)

R03 Nenormalne vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze

R03.0 Zvišane vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze hipertenzije

Opomba: Ta kategorija naj se uporablja za oznako obdobja zvišanega krvnega tlaka pri bolniku, pri katerem formalna diagnoza hipertenzije ni ugotovljena, oz. za izoliran slučajni izvid.

R03.1 Neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka

Izključeno: hipotenzija

- BDO (I95.-)
- nevrogena ortostatska (G90.3)
- sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)

R04 Krvavitev iz dihal

R04.0 Epistaksa
Krvavitev iz nosu
Nosna krvavitev

R04.1 Krvavitev iz grla (žrela)

Izključeno: hemoptiza (R04.2)

R04.2 Hemoptiza
Krvavkasto obarvan sputum
Kašelj s krvavitvijo

R04.8 Krvavitev iz drugih predelov respiratornih poti
Pulmonalna krvavitev BDO

Izključeno: perinatalna pljučna krvavitev (P26.-)

R04.9 Krvavitev iz respiratornih poti, neopredeljena

R05 Kašelj

Izključeno: kašelj s krvavitvijo (R04.2)
psihogeni kašelj (F45.34)

R06 Nenormalnosti pri dihanju

Izključeno: respiratorni(-a):

- arest (R09.2)
- distres (sindrom) pri:
 - odraslem (J80)
 - novorojenčku (P22.-)
- odpoved:
 - BDO (J96.-)
 - pri novorojenčku (P28.5)

- R06.0 Dispneja
Ortopneja
Kratka sapa
Izključeno: prehodna tahipneja novorojenčka (P22.1)
- R06.1 Stridor
Izključeno: prirojeni laringealni stridor (P28.89)
laringizem (stridulus) (J38.5)
- R06.2 Hropenje
- R06.3 Periodično dihanje
Cheyne-Stokesovo dihanje
- R06.4 Hiperventilacija
Izključeno: psihogena hiperventilacija (F45.34)
- R06.5 Dihanje skozi usta
Smrčanje
Izključeno: suha usta BDO (R68.2)
- R06.6 Kolcanje
Izključeno: psihogeno kolcanje (F45.34)
- R06.7 Kihanje
- R06.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti pri dihanju
Apneja BDO
Zadrževanje vdiha (napadi)
Pojav lovljenja sapa
Vzdihljaji
Izključeno: apneja pri(v):
• novorojenčku (P28.4)
• spanju:
 • BDO (G47.3)
 • novorojenčka (primarna) (P28.3)

R07 Bolečina v žrelu in prsnem košu

- Izključeno:* disfagija (R13)
epidemična mialgija (B33.0)
bolečina v:
• dojki (N64.4)
• vratu (M54.2)
faringitis (akutni) BDO (J02.9)
- R07.0 Bolečina v žrelu
- R07.1 Bolečina v prsni ob dihanju
Boleča respiracija

- R07.2 Prekordialna bolečina
- R07.3 Druge vrste bolečina v prsih
Bolečina v sprednji steni prsnega koša BDO
- R07.4 Bolečina v prsih, neopredeljena

R09 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala

Izključeno: respiratorni:

- distres (sindrom) pri:
 - odraslem (J80)
 - novorojenčku (P22.–)
- odpoved:
 - BDO (J96.–)
 - pri novorojenčku (P28.5)

- R09.0 Asfiksija (dušenje)

Izključeno: asfiksija (zaradi):

- poroda (P21.–)
- ogljikovega monoksida (T58)
- tujka v dihalih (T17.–)
- intrauterina (P20.–)
- poškodbena (T71)

- R09.1 Plevritis

Izključeno: plevritis z izlivom (J90)

- R09.2 Respiratorni arest
Kardiorespiratorna odpoved

- R09.3 Patološki sputum
Nenormalen(-lna):
- količina }
 - barva } sputuma
 - vonj }
 - Obilen sputum }

Izključeno: krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

R09.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala

- ⊗R09.88 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila
Šum nad arterijo
Šibek pulz

- ⊗R09.89 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo dihala
Prsni koš:
• nenormalni perkusijski izvid
• fenomen trenja
• timpanizem

Hropci

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO PREBAVILA IN TREBUH (R10–R19)

Izključeno: gastrointerstinalna krvavitev:

- BDO (K92.0–K92.2)
- pri novorojenčku (P54.0–P54.3)

obstrukcija prebavnega trakta:

- BDO (K56.–)
- pri novorojenčku (P76.–)

pilorospazem:

- BDO (K31.3)
- prirojeni ali infatilni (Q40.0)

simptomi in znaki, ki zajemajo sečila (R30–R39)

simptomi, ki se nanašajo na spolne organe:

- ženske (N94.–)
- moške (N48–N50)

R10 Bolečina v trebuhu in medenici

Izključeno: bolečina v hrbtu (dorzalgija) (M54.–)
flatulenca in sorodna stanja (R14)
ledvična kolika (N23)

- R10.0 Akutni abdomen
Huda bolečina v trebuhu (generalizirana)(lokalizirana)(z rigidnostjo trebušne stene)
- R10.1 Bolečina, omejena na zgornji del trebuha
Epigastrična bolečina
- R10.2 Bolečina v medenici in presredku
- R10.3 Bolečina, omejena na druge spodnje dele trebuha
- R10.4 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu
Občutljivost v trebuhu BDO
Kolika:
• BDO
• pri otroku

R11 Navzea in bruhanje

Izključeno: hematemeza
• BDO (K92.0)
• novorojenčka (P54.0)
bruhanje (pri):
• čezmerno, v nosečnosti (O21.–)
• gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.0)
• novorojenčka (P92.0)
• psihogeno (F50.5)

R12 Zgaga

Izključeno: dispepsija (K30)

R13 Disfagija

Težave pri požiranju

R14 Flatulenca in sorodna stanja

Napenjanje v trebuhu (zaradi plinov)
Napihjenost
Riganje (spahovanje)
Bolečine zaradi plinov
Napihjenost (trebuha)(črevesja)

Izključeno: psihogena aerofagija (F45.3-)

R15 Inkontinenca blata

∇1808

Uhajanje blata (enkopreza) BDO

Izključeno: neorganskega izvora (F98.1)

R16 Hepatomegalija in splenomegalija, ki nista uvrščeni drugje

R16.0 Hepatomegalija, ki ni uvrščena drugje
Povečana jetra BDO

R16.1 Splenomegalija, ki ni uvrščena drugje
Povečana vranica BDO

R16.2 Hepatomegalija s splenomegalijo, ki ni uvrščena drugje
Povečana jetra in vranica BDO

R17 Neopredeljena zlatenica

Izključeno: zlatenica novorojenčka (P55, P57–P59)

R18 Ascites

Tekočina v peritonealni votlini

R19 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

Izključeno: akutni abdomen (R10.0)

R19.0 Otekline, zatrdline in bule v trebušni votlini in v medenici
Difuzne ali generalizirane otekline ali zatrdline:

- v trebušni votlini BDO
- v medenici BDO
- v predelu popka

- Izključeno:*** napenjanje v trebuhu (zaradi plinov) (R14)
ascites (R18)
- R19.1 Nenormalni šumi v črevesju
Odsotnost črevesnih šumov
Zvočni fenomeni v hiperaktivnem črevesju
- R19.2 Vidna peristaltika
Hiperperistaltika
- R19.3 Rigidnost trebušne stene
Izključeno: s hudo bolečino v trebuhu (R10.0)
- R19.4 Spremembe v delovanju črevesja
Izključeno: zaprtje (K59.0)
funkcionalna driska (K59.1)
- R19.5 Druge nenormalnosti blata
▽ 0046
Nenormalna barva stolice
Obilne stolice
Sluz }
Prikrita krvavitev } stolice
Izključeno: melena:
• novorojenčka (P54.1)
• BDO (K92.1)
- R19.6 Zadah iz ust (halitoza)
- R19.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO KOŽO IN PODKOŽJE (R20–R23)

R20 Motnje občutkov na koži

- Izključeno:*** disociativna anestezija in izguba otipa (F44.6)
psihogene motnje (F45.8)
- R20.0 Anestezija kože
- R20.1 Hipestezija kože
- R20.2 Parestezija kože
Mravljinčenje
Zbadanje in občutek igel v koži

Ščemenje po koži

Izključeno: akroparestezija (I73.8)

- R20.3 Hiperestezija
- R20.8 Druga in opredeljene motnje občutkov na koži

R21	Kožni izpuščaj (raš) in druge nespecifične kožne erupcije
-----	---

R22 Lokalizirane otekline, zatrdline in bule kože in podkožja

Vključeno: podkožni vozlički (lokalizirani)(površinski)

Izključeno: nenormalni izvidi diagnostičnih prikazov (R90–R93)

povečane (limfne) bezgavke (R59.–)

lokalizirana debelost (E65)

zatrdlina in bula:

- v dojkah (N63)
- v trebuhu ali medenici (R19.0)

edem (R60.–)

oteklina:

- v trebuhu ali medenici (R19.0)
- sklepa (M25.4)

- R22.0 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na glavi
- R22.1 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na vratu
- R22.2 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na trupu
- R22.3 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na zgornjih udih
- R22.4 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na spodnjih udih
- R22.7 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na več mestih
- R22.9 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, neopredeljena

R23 Druge spremembe kože

R23.0 Cianoza

Izključeno: akrocianoza (I73.8)

napadi pomodrelosti pri novorojenčku (P28.2)

R23.1 Bledica
Vlažna lepljiva koža

R23.2 Pojav rdečice (zardevanje)
Pretirano zardevanje

Izključeno: menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)

R23.3 Spontane ekhimoze
Petehije

Izključeno: pikčaste krvavitve (ekhimoze) plodu in novorojenčka (P54.5)
purpura (D69.-)

R23.4 Spremembe v strukturi kože

∇1810

Občutljivost }
Luščenje }
Nežna }
Šibka } kože (-a)
Drobljiva }
Trda }
Luskinasta }
Raztrganje kože:
• po nesreči
• nepoškodbeno

Izključeno: zadebelitve vrhnjice (epidermisa) BDO (L85.9)
Poškodbeno raztrganje kože – kodirajte pod odprto rano (glej Indeks)

R23.8 Druge in neopredeljene kožne spremembe

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO ŽIVČEVJE IN MIŠIČNOSKELETNI SISTEM (R25–R29)

R25 Patološki nehotni gibi

Izključeno: specifične motnje gibanja (G20–G26)
stereotipne motnje gibanja (F98.4)
tiki (F95.-)

R25.0 Nenormalni gibi glave

R25.1 Tremor, neopredeljen

Izključeno: horea BDO (G25.5)
tremor:
• esencialni (G25.0)
• histerični (F44.4)
• intencijski (G25.2)

R25.2 Krč (kramp) in spazem

∇1336

Izključeno: karpopedalni spazem (R29.0)
krči pri otrocih (G40.4)

R25.3 Fascikulacije

- Trzaji BDO
- R25.8 Drugi in neopredeljeni nenormalni nehotni gibi

R26 Nenormalnosti hoje in gibljivosti

- Izključeno:* ataksija:
- BDO (R27.0)
 - hereditarna (G11.–)
 - lokomotorna (sifilitična) (A52.1)
- sindrom nepokretnosti (paraplegične) (M62.3)
- R26.0 Ataktična hoja
Opotekajoča se hoja
- R26.1 Paralitična hoja
Spastična hoja
- R26.2 Težave pri hoji, ki niso uvrščene drugje
- R26.3 Nepokretnost**
Priklenjenost na posteljo
Priklenjenost na voziček
- R26.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti hoje in gibljivosti
Nestabilnost v nogah BDO

R27 Druge motnje koordinacije

- Izključeno:* ataktična hoja (R26.0)
hereditarna ataksija (G11.–)
vrtoglavica BDO (R42)
- R27.0 Ataksija, neopredeljena
▽1804
- R27.8 Druge in neopredeljene motnje koordinacije

R29 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem

- R29.0 Tetanija
Karpopedalni spazem
- Izključeno:* tetanija:
- histerična (F44.5)
 - novorojenčka (P71.3)
 - paratiroidna (E20.9)
 - po tiroidektomiji (E89.2)
- R29.1 Meningizem
- R29.2 Nenormalni refleksi
▽1342

Izključeno: nenormalni zenični refleksi (H57.0)
hiperaktivni faringealni refleks (J39.2)
vazovagalna reakcija ali sinkopa (R55)

R29.3 Nenormalnosti pri drži

R29.4 Pokanje v kolku

Izključeno: prirojene deformacije kolka (Q65.-)

⊗R29.5 **Nevrološka zanemarjenost**
Asomatognozija
Hemiakinezija
Delna brezbržnost
Delna prostorska zanemarjenost
Zanemarjenost leve strani
Odpoved zaznavnih funkcij
Zanemarjenje zaznavnih funkcij
Vizualno-prostorska zanemarjenost

R29.6 **Ogroženost za padec, ki ni opredeljena drugje**

▽1806

Ogroženost za padec zaradi starosti ali drugih nejasnih zdravstvenih težav

Izključeno: težave pri hoji (R26.2)
vrtoglavica in omotičnost (R42)
sinkopa in kolaps (R55)

R29.8 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem**

⊗R29.88 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje**

⊗R29.89 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo mišično-skeletni sistem**

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO SEČILA (R30–R39)

R30 **Bolečina pri uriniranju**

Izključeno: psihogena bolečina povezana z mikcijo (F45.35)

R30.0 Disurija
Strangurija

R30.1 Tenezem v sečnem mehurju

R30.9 Boleča mikcija, neopredeljena
Boleče uriniranje BDO

R31 Neopredeljena hematurija

Izključeno: rekurentna ali persistentna hematurija (N02.-)

R32 Neopredeljena inkontinenca urina

▽1808

Uhajanje vode (enureza) BDO

Izključeno: neorganska enureza (F98.0)
stresna inkontinenca in druge vrste opredeljena inkontinenca urina (N39.3–N39.4)

R33 Retencija urina

R34 Anurija in oligurija

Izključeno: kot zaplet:

- pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.88, O90.4)

R35 Poliurija

Pogosto obilno mokrenje
Nokturija

Izključeno: psihogena poliurija (F45.35)

R36 Iztok iz uretre

Iztok iz penisa
Uretroreja

R39 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

R39.0 Ekstravazacija seča (izgubljanje seča iz votlega sistema)

R39.1 Druge težave pri uriniranju
Mikcijsko »jecljanje«
Šibek curek urina
Razpršitev curka seča

R39.2 Ekstrarenalna uremija
Prerenalna uremija

R39.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO MIŠLJENJE, ZAZNAVANJE, ČUSTVOVANJE IN VEDENJE (R40–R46)

Izključeno: duševne in vedenjske motnje (F00–F99)

R40 Somnolenca, stupor in koma

▽1905

Izključeno: koma:

- diabetična (E10–E14)
- hepatična (K72.–)
- hipoglikemična (nediabetična) (E15)
- novorojenčka (P91.5)
- s kakršnokoli poškodbo glave, ki jo uvrščamo v 19. poglavje (S06.01–S06.05)
- uremična (N19)

R40.0 Somnolenca
Zaspanost

R40.1 Stupor
Semikoma

Izključeno: stupor:

- katatonski (F20.2)
- depresivni (F31–F33)
- disociativni (F44.2)
- manični (F30.2)

R40.2 Koma, neopredeljena
Nezavest BDO

R41 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

Izključeno: disociativne [konverzivne] motnje (F44.–)

R41.0 Dezorientacija, neopredeljena
Zmedenost (konfuznost) BDO

Izključeno: psihogena dezorientacija (F44.88)

R41.1 Anterogradna amnezija

R41.2 Retrogradna amnezija

R41.3 Druge vrste amnezija
Amnezija BDO

Izključeno: amnestični sindrom:

- zaradi uživanja psihoaktivne snovi (F10–F19 s skupnim četrtim znakom .6)
 - organski (F04.9)
- prehodna globalna amnezija (G45.4)

R41.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

V0532

R42	Vrtoglavica in omotičnost
-----	---------------------------

Omotica
Vrtoglavica BDO

Izključeno: vertiginozni sindromi (H81.-)

R43	Motnje vonja in okušanja
-----	--------------------------

- R43.0 Anozmija
- R43.1 Parozmija
- R43.2 Paragevzija
- R43.8 Druge in neopredeljene motnje vonja in okusa
Mešane motnje vonja in okusa

R44	Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave (percepcije)
-----	--

Izključeno: motnje občutkov na koži (R20.-)

- R44.0 Slušne halucinacije
- R44.1 Vidne halucinacije
- R44.2 Druge halucinacije
- R44.3 Halucinacije, neopredeljene
- R44.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave

R45	Simptomi in znaki, ki zajemajo čustvovanje
-----	--

- R45.0 Nervoznost
Živčna napetost
- R45.1 Nemir in agitacija
- R45.2 Žalost
Zaskrbljenost BDO
- R45.3 Demoraliziranost in apatija
- R45.4 Razdražljivost in jeza
- R45.5 Sovražnost
- R45.6 Fizična nasilnost
- R45.7 Stanje čustvenega šoka in stresa, neopredeljeno

R45.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje

⊗R45.81 Suicidalne misli
Nagnjenja k samomoru

Izključeno: Suicidalne misli kot del duševne motnje (F00–F99)

⊗R45.89 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje

R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje

R46.0 Nizka stopnja osebne higiene

R46.1 Grotesken (nenavaden) videz osebe

R46.2 Čudno in nerazložljivo obnašanje

R46.3 Pretirana aktivnost

R46.4 Upočasnjenost in slaba odzivnost

Izključeno: stupor (R40.1)

R46.5 Sumnjičavost in izrazito izmikanje

R46.6 Nepotrebna zaskrbljenost in preokupiranost ob stresnih dogodkih

R46.7 Pretirana zgovornost in podobni, nevažni detajli, ki zatemnijo vzrok za obisk

R46.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje
Samozanemarjenost BDO

Izključeno: nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)

**SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO GOVOR IN GLAS
(R47–R49)**

R47 Motnje govora, ki niso opredeljene drugje

Izključeno: avtizem (F84.0–F84.1)
prehitevajoče govorjenje (F98.6)
specifične razvojne motnje govora in jezikovnega izražanja (F80.–)
jecljanje (F98.5)

R47.0 Disfazija in afazija (motnje govora in onemelost)
V0606

Izključeno: progresivna izolirana afazija (G31.0)

R47.1 Dizartrija in anartrija (motnje artikulacije govora in nezmožnost govorjenja ob zdravih govorilih)

R47.8 Druge in neopredeljene motnje govora

R48 Motnje branja in prepoznavanja simbolov, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: posebne razvojne motnje pri šolskih veščinah (F81.-)

R48.0 Disleksija in aleksija (nesposobnost branja)

R48.1 Agnozija (nesposobnost prepoznavanja senzornih dražljajev)

R48.2 Apraksija (nesposobnost opravljanja znanih gibov)

R48.8 Druge in neopredeljene motnje prepoznavanja simbolov
Akalkulija (nesposobnost računanja)
Agrafija (nesposobnost pisanja)

R49 Motnje glasu

Izključeno: psihogene motnje glasu (F44.4)

R49.0 Disfonija (spremenjen glas)
Hripavost

R49.1 Afonija
Izguba glasu

R49.2 Nosljajoč govor in govor kot pri zamašenem nosu

R49.8 Druge in neopredeljene motnje glasu
Spremembe glasu BDO

SPLOŠNI SIMPTOMI IN ZNAKI (R50–R69)

R50 Vročina nejasnega izvora

Izključeno: vročina nejasnega izvora:

- med porodom (O75.2)
 - novorojenčka (P81.9)
- poporodna pireksija BDO (O86.4)

R50.2 Po zdravlilih povzročena vročina

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

R50.8 Druge specifične vročine

Vročina s/z:

- mrzlico
 - tresenjem
- Dolgotrajna vročina

R50.9 Vročina, neopredeljena
Visoka vročina BDO (hyperpyrexia)

Pireksija BDO

Izključeno: maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

R51	Glavobol
-----	----------

Bolečina obraza BDO

Izključeno: atipična obrazna bolečina (G50.1)
migrena in drugi sindromi glavobola (G43–G44)
neuralgija trigeminusa (G50.0)

R52	Bolečina, ki ni uvrščena drugje
-----	---------------------------------

▽1807

Vključeno: bolečina, ki ne pripada nobenemu organu ali telesnemu delu

Izključeno: osebnostni sindrom kronične bolečine (F62.8)

- glavobol (R51)
- bolečina (v):
 - trebuhu (R10.–)
 - hrbtu (M54.9)
 - dojki (N64.4)
 - prsni (R07.1–R07.4)
 - ušesu (H92.0)
 - očesu (H57.1)
 - sklepu (M25.5)
 - udu (M79.6)
 - ledvenem predelu (M54.5)
 - medenici in presredku (R10.2)
 - psihogena (F45.4)
 - rami (M75.8)
 - hrbtenici (M54.–)
 - žrelu (R07.0)
 - jeziku (K14.6)
 - zobu (K08.8)
- ledvična kolika (N23)

R52.0 Akutna bolečina

R52.1 Kronična neznosna bolečina

R52.2 Druge vrste kronična bolečina

R52.9 Bolečina, neopredeljena
Generalizirana bolečina BDO

R53	Slabo počutje in utrujenost
-----	-----------------------------

Astenija BDO

Izčrpanost:

- BDO
 - kronična
 - nevrotična
- Splošna fizična slabost

Zaspanost (letargičnost)
Utrujenost

Izključeno: izčrpanost:

- prirojena (P96.9)
 - starostna (R54)
- izčrpanost in utrujenost (zaradi):
- borbe (F43.0)
 - prekomerne obremenitve (T73.3)
 - izpostavljenosti (T73.2)
 - vročine (T67.–)
 - nevrastenije (F48.0)
 - nosečnosti (O26.88)
 - starostne oslabelosti (R54)
- sindrom utrujenosti (F48.0):
- BDO (F48.0)
 - po preboleli virusi (G93.3)

R54	Senilnost
-----	-----------

Visoka leta } psihoza ni omenjena
Staranje }
Starostna:
• oslabelost
• izčrpanost

Izključeno: senilna psihoza (F03)

R55	Sinkopa in kolaps
-----	-------------------

Stemnitev pred očmi
Omedlevica

Izključeno: nevrocirkulatorna astenija (F45.31)

- ortostatska hipotenzija:
- BDO (I95.1)
 - nevrogena (G90.3)
- šok:
- BDO (R57.9)
 - kardiogeni (R57.0)
 - kot zaplet ali sledi:
 - pri abortusu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
 - med porodom in ob otrokovem rojstvu (O75.1)
 - pooperativni (T81.1)
- Adams-Stokesov napad (I45.9)
- sinkopa:
- karotidnega sinusa (G90.0)
 - vročinska (T67.1)
 - psihogena (F48.8)
- nezavest BDO (R40.2)

R56	Konvulzije, ki niso uvrščene drugje
-----	-------------------------------------

Izključeno: konvulzije in napadi:

- diabetes s hipoglikemijo (E1-.64)

- disociativni (F44.5)
- epileptični (G40–G41)
- novorojenčka (P90)

R56.0 Febrilne konvulzije
 ▽1809

R56.8 Druge in neopredeljene konvulzije
 Napad krčev BDO
 Napadi (konvulzij) BDO

R57 Šok, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: šok (zaradi):

- anestezije (T88.2)
- anafilaktični (zaradi):
 - reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
 - BDO (T78.2)
 - seruma (T80.5)
- kot zaplet pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
- električnega toka (T75.4)
- strele (T75.0)
- poroda (O75.1)
- po operaciji (T81.1)
- psihični (F43.0)
- sepse (A41.9)
- poškodbe (T79.4)
- sindrom toksičnega šoka (A48.3)

R57.0 Kardiogeni šok

R57.1 Hipovolemični šok

R57.8 Druge vrste šok
 Endotoksični šok

R57.9 Šok, neopredeljen
 Odpoved perifernega obtoka BDO

R58 Krvavitev, ki ni uvrščena drugje
 Krvavitev BDO

R59 Povečane bezgavke

Vključeno: otekle bezgavke

Izključeno: limfadenitis:

- BDO (I88.9)
- akutni (L04.–)
- kronični (I88.1)
- mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0)

R59.0 Lokalizirano povečane bezgavke

- R59.1 Generalizirano povečane bezgavke
Limfadenopatija BDO
- R59.9 Povečane bezgavke, neopredeljene

R60 Edem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: ascites (R18)
hidrops plodu BDO (P83.2)
hidrotoraks (J94.8)
edem:
• angionevrotični (T78.3)
• možganski:
• zaradi porodne poškodbe (P11.0)
• BDO (G93.6)
• nosečnosti (O12.0)
• dedni (Q82.0)
• larinksa (J38.4)
• zaradi nedohranjenosti (E40–E46)
• nazofarinksa (J39.2)
• novorojenčka (P83.3)
• farinksa (J39.2)
• pljučni (J81)

- R60.0 Lokalizirani edem
- R60.1 Generalizirani edem
- R60.9 Edem, neopredeljen
Zastoj tekočine BDO

R61 Hiperhidroza

- R61.0 Lokalizirana hiperhidroza
- R61.1 Generalizirana hiperhidroza
- R61.9 Hiperhidroza, neopredeljena
Prekomerno znojenje
Nočno znojenje

R62 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj

Izključeno: zapoznela puberteta (E30.0)

- R62.0 Zapozneli razvoj
Zapozneli razvoj v primerjavi s pričakovano fiziološko razvojno stopnjo
Kasno:
• prišel hoditi
• shodil
- R62.8 Druge vrste pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj
Zapoznelo(-a):
• pridobivanje na teži

- rast
- Infantilizem BDO
- Zastoj v rasti
- Psihična retardacija

Izključeno: telesna retardacija zaradi nedohranjenosti (E45)

R62.9 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj, neopredeljen

R63 Simptomi in znaki, ki se nanašajo na prehranjevanje in pitje

Izključeno: bulimija BDO (F50.2)
 motnje prehranjevanja neorganskega izvora (F50.–)
 nedohranjenost (E40–E46)

R63.0 Anoreksija
 Izguba apetita

Izključeno: anorexia nervosa (F50.0)
 izguba apetita neorganskega izvora (F50.8)

R63.1 Polidipsija
 Prekomerna žeja

R63.2 Polifagija
 Prekomerna ješčnost
 Prenahranjenost BDO

R63.3 Težave pri hranjenju in neurejena prehrana
 Prehrambene težave BDO

Izključeno: težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)
 motnje hranjenja otrok neorganskega izvora (F98.2)

R63.4 Nenormalna izguba telesne teže (hujšanje)

R63.5 Nenormalno povečanje telesne teže

Izključeno: čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo (O26.0)
 debelost (E66.–)

R63.6 Nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti

Izključeno: samozanemarjenost BDO (R46.8)
 stradanje zaradi:

- anoreksije (R63.0)
- pomanjkanja hrane (X53)
- žeja zaradi pomanjkanja vode (X54)

R63.8 Drugi simptomi in znaki, ki se nanašajo na hranjenje in pitje

R64 Kaheksija (shiranost)

Izključeno: maligna kaheksija (C80)
 marazem zaradi pomankljive prehrane (propadanje) (E41)

R68 Drugi splošni simptomi in znaki

R68.0 Podhladitev, ki ni povezana z nizko temperaturo okolja

Izključeno: podhladitev (zaradi):

- BDO (naključna) (T68)
- anestezije (T88.5)
- nizke temperature okolja (T68)
- novorojenčka (P80.–)

R68.1 Nespecifični simptomi, značilni za otroško obdobje
Prekomeren jok otroka
Razdražljiv (nemiren) otrok

Izključeno: možganska razdražljivost novorojenčka (P91.3)
sindrom denticije (K00.7)

R68.2 Suha usta, neopredeljena

Izključeno: suha usta zaradi:

- dehidracije (E86)
- Sjögrenovega (sicca) sindroma (M35.0)
- hiposekrecija žleze slinavke (K11.7)

R68.3 Betičasti prsti
Betičasti nohti

Izključeno: prirojeni

- betičasti prsti (Q68.1)
- betičasti nohti (Q84.6)

R68.8 Drugi opredeljeni splošni simptomi in znaki

R69 Neznani in neopredeljeni vzroki bolezni

Bolezen BDO

Nediagnosticirana bolezen, neopredeljena glede na mesto ali sistem

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI KRVI, BREZ DIAGNOZE (R70–R79)

Izključeno: nenormalnosti:

- predporodnih presejevalnih testov matere (O28.–)
 - koagulacije krvi (D65–D68)
 - lipidov (E78.–)
 - trombocitov (D69.–)
 - levkocitov, uvrščene drugje (D70–D72)
- nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka (P50–P61)

R70 Zvišana sedimentacija eritrocitov in nenormalna viskoznost plazme

R70.0 Zvišana vrednost sedimentacije eritrocitov

R70.1 Nenormalna viskoznost plazme

R71 Nenormalnosti eritrocitov

Nenormalnost eritrocitov:

- morfološka BDO
- volumenska BDO

Anizocitoza (neenako velike krvničke)

Poikilocitoza (raznoličnost krvničk)

Izključeno: anemije (D50–D64)

policitemija:

- benigna (družinska) (D75.0)
- novorojenčka (P61.1)
- sekundarna (D75.1)
- prava (D45)

R72 Nenormalnosti levkocitov, ki niso uvrščene drugje

Nenormalna diferencialna krvna slika levkocitov BDO

Izključeno: levkocitoza (D72.8)

R73 Zvečana koncentracija glukoze v serumu

∇0403

Vključeno: hiperglikemija, neopredeljena

Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes):

- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodni dobi (puerperiju) (O24.-)

- BDO (E10–E14)

motnje pri novorojenčku (P70.0–P70.2)

hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

preddiabetes (E09.-)

R74 Nenormalna koncentracija encimov v serumu

R74.0 Povečanje koncentracije serumskih transaminaz in laktat-dehidrogenaze (LDH)

R74.8 Nenormalne koncentracije drugih serumskih encimov

Nenormalne vrednosti:

- kisle fosfataze
- alkalne fosfataze
- amilaze
- lipaze (triacil–glicerol–lipaze)

R74.9 Nenormalne koncentracije neopredeljenih serumskih encimov

R75 Laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

∇0102

Neprepičljivo pozitiven test HIV pri otrocih

Izključeno: infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21) bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

R76 Drugi imunopatološki izvidi seruma

R76.0 Zvečan titer protiteles

Izključeno: izoimunizacija v nosečnosti:

- BDO (O36.0–O36.1)
- ki prizadene plod ali novorojenčka (P55.–)

R76.1 Nenormalna reakcija na tuberkulinski test
Nenormalni rezultat Mantouxovega testa

R76.2 Lažno-pozitivni serološki test na sifilis
Lažno-pozitivna Wassermannova reakcija

R76.8 Drugi opredeljeni patološki imunološki testi v serumu
Zvišana koncentracija imunoglobulinov BDO

R76.9 Nenormalni imunološki test v serumu, neopredeljen

R77 Druge nenormalnosti plazemskih proteinov

Izključeno: motnje v metabolizmu plazemskih proteinov (E88.0)

R77.0 Nenormalnosti albuminov

R77.1 Nenormalnosti globulinov
Hiperglobulinemija BDO

R77.2 Nenormalnosti alfafetoproteina

R77.8 Druge opredeljene patološke spremembe plazemskih proteinov

R77.9 Nenormalne spremembe plazemskih proteinov, neopredeljene

R78 Ugotovitev zdravil in drugih snovi, ki jih normalno ni v krvi

Izključeno: duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi (F10–F19)

R78.0 Prisotnost alkohola v krvi

Če želimo natančneje opredeliti koncentracijo alkohola, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (Y90.–).

R78.1 Prisotnost opiatov v krvi

R78.2 Prisotnost kokaina v krvi

R78.3 Prisotnost halucinogena v krvi

R78.4 Prisotnost drugih zdravil odvisnosti v krvi

R78.5 Prisotnost psihotropnih zdravil v krvi

- R78.6 Prisotnost steroidov v krvi
- R78.7 Prisotnost prevelike koncentracije težkih kovin v krvi
- R78.8 Prisotnost drugih opredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi
Nenormalno visoka koncentracija litija v krvi
- R78.9 Prisotnost neopredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi

R79 Drugi nenormalni izvidi kemizma krvi

Izključeno: nenormalnosti v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju (E86–E87)
 asimptomatska hiperurikemija (E79.0)
 hiperglikemija BDO (R73)
 hipoglikemija:
 • BDO (E16.2)
 • novorojenčka (P70.3–P70.4)
 specifični izvidi, ki kažejo na motnje v metabolizmu:
 • aminokislin (E70–E72)
 • ogljikovih hidratov (E73–E74)
 • lipidov (E75.–)

- R79.0 Nenormalna koncentracija mineralov v krvi
Nenormalna koncentracija v krvi:
 - kobalta
 - bakra
 - železa
 - magnezija
 - minerala NUD
 - cinka

Izključeno: nenormalna koncentracija litija (R78.8)
 motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)
 hipomagnezija novorojenčka (P71.2)
 pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)

- R79.8 Drugi opredeljeni nenormalni izvidi kemizma krvi
Nenormalna plinska analiza krvi
- R79.9 Nenormalen izvid kemizma krvi, neopredeljen

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI URINA, BREZ DIAGNOZE (R80–R82)

Izključeno: nenormalni izvidi pedporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks
specifični izvidi, ki nakazujejo motnje v metabolizmu:

- aminokislin (E70–E72)
- ogljikovih hidratov (E73–E74)

R80	Izolirana proteinurija
-----	------------------------

Albuminurija BDO
Bence Jonesova proteinurija
Proteinurija BDO

Izključeno: proteinurija:

- nosečnostna (O12.1)
- izolirana, z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)
- ortostatska (N39.2)
- persistentna (N39.1)

R81	Glikozurija
-----	-------------

Izključeno: ledvična glikozurija (E74.8)

R82	Drugi nenormalni izvidi urina
-----	-------------------------------

Izključeno: hematurija (R31)
 sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)

R82.0 Hilurija

Izključeno: hilurija ob filariozi (B74.–)

R82.1 Mioglobinurija

R82.2 Bilirubinurija

R82.3 Hemoglobinurija

Izključeno: hemoglobinurija:

- zaradi hemolize, ki so jo povzročili zunanji vzroki NUD (D59.6)
- paroksizmalna nočna [Marchiafava–Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonurija
Ketonurija

R82.5 Zvišana koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi v urinu

Zvišana koncentracija v urinu:

- kateholaminov
- indolocetne kisline
- 17-ketosteroidov
- steroidov

R82.6 Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla v urinu
Nenormalna koncentracija težkih kovin v urinu

R82.7 Nenormalni izvidi mikrobioloških preiskav urina

	Pozitivna urinokultura
R82.8	Nenormalni izvidi citološke preiskave urina
R82.9	Drugi in neopredeljeni nenormalni izvidi urina Celice in cilindri v urinu Kristalurija Melanurija

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI DRUGIH TELESNIH TEKOČIN, IZLOČKOV IN TKIV, BREZ DIAGNOZE (R83–R89)

Izključeno: nenormalni izvidi:

- predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
 - pri preiskavi:
 - krvi, brez diagnoze (R70–R79)
 - urina, brez diagnoze (R80–R82)
- nenormalni diagnostični izvidi, ki so uvrščeni drugje – glej Indeks

Kategorije R83–R89 uporabljamo z naslednjimi podrazdelitvami na četrtem mestu:

.0	Nenormalna koncentracija encimov
.1	Nenormalna koncentracija hormonov
.2	Nenormalna koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi
.3	Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla
.4	Nenormalni imunološki izvidi
.5	Nenormalni mikrobiološki izvidi Nenormalni izvidi kultur
.6	Nenormalni citološki izvidi Nenormalni razmaz po Papanikolaou
.7	Nenormalni histološki izvidi
.8	Drugi nenormalni izvidi Nenormalni izvidi v kromosomski sliki
.9	Neopredeljeni nenormalni izvidi

R83 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja)

R84 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša

Nenormalni izvidi:

- bronhialne lavaže
- nazalnega sekreta
- plevralne tekočine
- sputuma
- brisa grla

Izključeno: krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

R85 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline

Patološki izvidi:

- ascitesa
- sline

Izključeno: nenormalnosti blata (R19.5)

R86 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil

Nenormalni izvidi:

- prostatičnega sekreta
- semenske tekočine, sperme

Nenormalni spermiji

Izključeno: azospermija (N46)
oligospermija (N46)

R87 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil

Nenormalni izvidi sekretov in razmazov iz:

- cerviksa uterusa
- vagine
- vulve

Izključeno: karcinom in situ (D05–D07.3)
displazija:

- materničnega vratu (N87.–)
- vaginalna (N89.0–N89.3)
- ženskega zunanjšega spolovila (vulve) (N90.0–N90.3)

R89 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv

Nenormalni izvidi:

- izcedka iz prsne bradavice
- sinovialne tekočine
- izcedka rane

NENORMALNI IZVIDI DIAGNOSTIČNIH SLIKOVNIH PRIKAZOV IN FUNKCIJSKIH PREISKAV, BREZ DIAGNOZE (R90–R94)

Vključeno: nespecifični nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov z(s):

- računalniško aksialno tomografijo [CAT scintigram]
- sliko, napravljeno z magnetno resonanco [MRI][NMR]
- tomografijo ob pozitronskem sevanju [PET scintigram]
- termografijo
- ultrazvočnim ehogramom

- rentgensko preiskavo

Izključeno: nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
 nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks

R90 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov centralnega živčevja

- R90.0 Intrakranialni ekspanzijski procesi
- R90.8 Drugi nenormalni izvidi diagnostičnih slik centralnega živčevja
 Nenormalni ehoencefalogram
 Bolezen bele možganovine BDO

R91 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov pljuč

Lezija v obliki novca BDO (okrogla lezija)
 Masa v pljučih BDO

R92 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov dojke

R93 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih telesnih struktur

- R93.0 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje in glave, ki niso uvrščeni drugje
Izključeno: intrakranialni ekspanzijski procesi (R90.0)
- R93.1 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik srca in koronarnega obtoka
 Nenormalni(-a):
 • ehokardiogram BDO
 • slika srca (rentgenski prikaz)
- R93.2 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik jeter in biliarnega trakta
 Nezmožnost prikaza žolčnika
- R93.3 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov prebavil
- R93.4 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik sečnih organov
 Polnitveni defekt v:
 • sečnem mehurju (sečniku)
 • ledvici
 • ureterju
Izključeno: hipertrofija ledvic (N28.8)
- R93.5 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih abdominalnih predelov, vključno retroperitoneja
- R93.6 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik udov
Izključeno: nenormalni izvidi kože in podkožnega tkiva (R93.8)
- R93.7 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov mišičnoskeletnega sistema
Izključeno: nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje (R93.0)

R93.8 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih opredeljenih telesnih struktur
Nenormalni rentgenski izvidi kože in podkožnega tkiva
Pomik mediastinuma

R94 Nenormalni rezultati funkcijskih testov

- Vključeno: patološki rezultati:
- radioizotopnega testiranja (kopičenja)
 - scintigrafije
- R94.0 Nenormalni rezultati funkcijskih testiranj centralnega živčevja
Nenormalni elektroencefalogram [EEG]
- R94.1 Nenormalni rezultati funkcijskih testov perifernega živčevja in čutil
Nenormalni:
- elektromiogram [EMG]
 - elektrookulogram [EOG]
 - elektroretinogram [ERG]
 - odziv na stimulacijo živcev
 - vidno evocirani potenciali [VEP]
- R94.2 Nenormalni rezultati testov pljučne funkcije
Zmanjšana:
- ventilacijska kapaciteta
 - vitalna kapaciteta
- R94.3 Nenormalni rezultati testov kardiovaskularnih funkcij
Nenormalni:
- elektrokardiogram [EKG]
 - elektrofiziološki intrakardialni testi
 - fonokardiogram
 - vektorkardiogram
- R94.4 Nenormalni rezultati testov ledvičnih funkcij
Nenormalni renalni funkcijski test
- R94.5 Nenormalni rezultati testov jetrnih funkcij
- R94.6 Nenormalni rezultati testov funkcij ščitnice
- R94.7 Nenormalni rezultati drugih testov endokrinoloških funkcij
Izključeno: nenormalni tolerančni test na glukozo (E09.-)
- R94.8 Nenormalni rezultati funkcijskih testov drugih organov in (organskih) sistemov
Nenormalni(-a):
- vrednost bazalnega metabolizma [BMR]
 - funkcijski test sečnega mehurja
 - funkcijski test vranice

SLABO OPREDELJENI IN NEZNANI VZROKI SMRTI (R95–R99)

Izključeno: fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka (P95)
smrt porodnice BDO (O95)

R95	Sindrom nenadne smrti otroka
-----	------------------------------

▽1610

R96	Druge vrste nenadna smrt, vzrok neznan
-----	--

Izključeno: nenadna:

- srčna smrt, opisana kot taka (I46.1)
- smrt otroka, sindrom (R95)

R96.0 Trenutna smrt

Nenadna nepojasnjena smrt pri odraslih

R96.1 Smrt, ki je nastopila v manj kot 24 urah po začetku simptomov, ne da bi bila pojasnjena
Nenasilna smrt ali trenutna smrt, katere vzroka ni možno pojasniti
Smrt brez znakov bolezni

R98	Smrt, pri kateri ni bil nihče prisoten
-----	--

Smrt v okoliščinah, ko je bilo truplo umrlega najdeno in vzroka smrti ni bilo mogoče odkriti
Najden mrtev

R99	Drugi slabo opredeljeni in neopredeljeni vzroki smrti
-----	---

Smrt BDO
Nepoznan vzrok smrti

POGLAVJE 19

POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV (S00–T98)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- S00–S09 Poškodbe glave
- S10–S19 Poškodbe vratu
- S20–S29 Poškodbe prsnega koša
- S30–S39 Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice
- S40–S49 Poškodbe rame in nadlakti
- S50–S59 Poškodbe komolca in podlakti
- S60–S69 Poškodbe zapestja in roke
- S70–S79 Poškodbe kolka in stegna
- S80–S89 Poškodbe kolena in goleni
- S90–S99 Poškodbe skočnega sklepa in stopala
- T00–T07 Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
- T08–T14 Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih
- T15–T19 Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino
- T20–T31 **Opekline**
 - T20–T25 Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu
 - T26–T28 Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe
 - T29–T31 Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa
- T33–T35 Ozeblina
- T36–T50 Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi
- T51–T65 Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora
- T66–T78 Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov
- T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe
- T80–T88 Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje
- T89 **Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje**
- T90–T98 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

Opomba: V tem poglavju je odsek S namenjen kodiranju različnih vrst poškodb glede na posamezno področje telesa in odsek T za poškodbe na več ali na neopredeljenih področjih telesa, za zastrupitve in za nekatere druge posledice zunanjih vzrokov.

Kjer je obojestransko poškodbe opredeljena v naslovu, pomeni predlog »z« prizadetost obeh strani, veznik »in« pa prizadetost ene ali obeh strani.

Načelo multiplega kodiranja poškodb moramo upoštevati, kjer je le mogoče. Kombinirane kategorije za multiple poškodbe so namenjene za uporabo, kadar manjkajo podrobnosti glede posameznih poškodb; drugače je potrebno sestavine poškodbe kodirati ločeno.

Sklopi odseka S in odsekov T00–T14 in T90–T98 vsebujejo poškodbe, ki so na trimestni ravni razvrščene takole:

Površinska poškodba vključuje:

odrgnino
mehur (ne opekliniski)
udarnino, vključno z modrico in hematomom poškodbo zaradi tujkov na površini brez večje rane pik žuželke (nestrupene)

Rana vključuje:

ugriz živali
ureznino
raztrganino
vbodlino:
• BDO
• s (penetrirajočim) tujkom (except that involving deeper structures)

Izključeno: raztrganje kože:

- naključno (R23.4)
- nepoškodbeno (R23.4)

Zlom vključuje:

Zlom:

- zaprti:
 - kominutivni }
 - kompresijski }
 - z dvigom fragmenta }
 - fisure }
 - subperiostalni }
 - impaktirani } z zakasnelim celjenjem ali brez
 - ravni }
 - zaradi marša }
 - enostavni }
 - epifiziolize }
 - spiralni }
 - premaknjeni }
 - izpahnjeni }

Zlom:

- odprti:
 - sestavljeni }
 - inficirani }
 - strelni } z zakasnelim celjenjem ali brez
 - po vbodu }
 - s tujkom }

Izključeno: zlom:

- patološki:
- BDO (M84.4)
- z osteoporozo (M80.–)

- stresni (M84.3)
- slabo zaraščeni zlom (M84.0)
- nezaraščena zloma [psevdoartroza] (M84.1)

Izpah, izvin in nateg vključujejo:

iztrganje	}	
raztrganje hrustanca	}	
izvin	}	
nateg	}	hrustanca,
poškodbeni(-o):	}	sklepne ovojnice in vezi
• hemartros	}	
• ruptura	}	
• subluksacija	}	
• natrganje	}	

Poškodba živcev in hrbtne mozga vključuje:

Popolna ali nepopolna poškodba hrbtne mozga

Poškodba v prevodnosti živcev in hrbtne mozga:

poškodbeno:

- prekinitve živcev
- hemomielijo
- paralizno (prehodno)
- paraplegijo
- tetraplegijo

Poškodba krvnih žil vključuje:

iztrganje	}	
prerezanje	}	
raztrganje	}	
poškodbeno(-i):	}	krvnih žil
• anevrizmo ali arteriovensko fistulo	}	
• arterijski hematomi	}	
• rupturo	}	

Poškodba mišic, fascij in tetiv vključuje:

iztrganje	}	
prerezanje	}	
raztrganje	}	mišice, fascije in tetiv
izvin	}	
nateg	}	
poškodbeno rupturo	}	

Crush poškodba

Poškodbeno amputacija

Poškodba notranjih organov vključuje:

blast poškodbe	}	
modrico	}	
vibracijske poškodbe	}	
crush	}	
raztrganino	}	notranjih organov
poškodbeni(-o):	}	

- hematom }
- vbodnino }
- rupturo }
- natrganje }

Ostale in neopredeljene poškodbe

Izključeno: porodne poškodbe (otroka) (P10–P15)
 porodne poškodbe (porodnice) (O70–O71)

POŠKODBE GLAVE (S00–S09)

Vključeno: poškodbe:

- ušesa
- oči
- obraza (kateregakoli dela)
- dlesni
- čeljusti
- predela temporomandibularnega sklepa
- ustne votline
- ustnega neba
- periokularnega predela
- skalpa
- jezika
- zoba

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
 posledice tujkov:

- v:
 - ušesu (T16)
 - grlu (T17.3)
 - ustih (T18.0)
 - nosu (T17.0–T17.1)
 - žrelu (T17.2)
 - v zunanjem delu očesa (T15.–)
- ozeblina (T33–T35)
 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S00 Površinska poškodba glave

▽1916

Izključeno: možganska udarnina

- difuzna (S06.21)
 - žariščna (S06.31)
 - NOS (S06.21)
- poškodba očesa in orbite (S05.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S00 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

⊗ 0 neopredeljena

- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

S00.0 Površinska poškodba skalpa

[0-8]

S00.1 Udarnina na vekji in v periokularnem predelu

Očalni hematoma

Obrv

Izključeno: udarnina zrkla in orbitalnega tkiva (S05.1)

S00.2 Druge površinske poškodbe zrkla in periokularnega predela

[0-4,8]

Orbitalni predel

Izključeno: površinska poškodba veznice in roženice (S05.0)

S00.3 Površinska poškodba nosu

[0-8]

S00.4 Površinska poškodba ušesa

[0-8]

Slušni kanal

Uhelj

S00.5 Površinska poškodba ustnice in ustne votline

[0-8]

S00.7 Multiple površinske poškodbe glave

S00.8 Površinska poškodba drugih delov glave

[0-8]

Lice

Brada

Obraz BDO

Čelo BDO

Sence

S00.9 Površinska poškodba glave, del neopredeljen

[0-8]

S01 Rane na glavi

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izvinom ali znotrajlobanjsko poškodbo odprta rana na glavi BDO

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0.

Izključeno: dekapitacija (odrezanje glave) (S18)
poškodba očesa in orbite (S05.–)
poškodbena amputacija dela glave (S08.–)

S01.0 Rana na skalpu

Izključeno: odluščenje skalpa (S08.0)

S01.1 Rana zrkla in periokularnega predela

Obrv

Rana zrkla in periokularnega predela s prizadetostjo solznih kanalov ali brez nje

S01.2 Rana na nosu

⊗S01.20 Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena

⊗S01.21 Rana na nosu, kožna rana

⊗S01.22 Rana na nosu, nosnici

⊗S01.23 Rana na nosu, pretin

⊗S01.29 Rana na nosu, rane na različnih delih nosu

S01.3 Rana na zunanjem ušesu

⊗S01.30 Rana na zunanjem ušesu, neopredeljen del
Ušesni kanal (zunanji)
Uho BDO

⊗S01.31 Rana na zunanjem ušesu, mečica
Uhelj

⊗S01.33 Rana na zunanjem ušesu, uhelj

⊗S01.34 Rana na zunanjem ušesu, zunanji sluhovod

⊗S01.35 Rana na zunanjem ušesu, Evstahijeva cev

⊗S01.36 Rana na zunanjem ušesu, koščice

⊗S01.37 Rana na zunanjem ušesu, bobnič

Izključeno: Poškodbena ruptura bobniča (S09.2)

⊗S01.38 Rana na zunanjem ušesu, notranje uho
Polž

⊗S01.39 Rana na zunanjem ušesu, številne rane na več mestih

S01.4 Rana na licu in temporomandibularnem predelu

⊗S01.41 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, lice

⊗S01.42 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel zgornje čeljusti
Predel zgornje čeljusti

⊗S01.43 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel spodnje čeljusti
Predel spodnje čeljusti

⊗S01.49 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, številne rane na obrazu

S01.5 Rana na ustnici in v ustni votlini

Izključeno: zob:

- omajanje (S03.2)
- zlom (S02.5)

⊗S01.50 Rana na ustnici in v ustni votlini, neopredeljen predel

⊗S01.51 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustnica

⊗S01.52 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustna sluznica
Lice (notranja stran)

⊗S01.53 Rana na ustnici in v ustni votlini, dlesen

⊗S01.54 Rana na ustnici in v ustni votlini, jezika in ustnega dna

⊗S01.55 Rana na ustnici in v ustni votlini, neba

⊗S01.59 Rana na ustnici in v ustni votlini, več ran na različnih delih ustne votline

S01.7 Multiple rane na glavi

S01.8 Rana na drugih delih glave

⊗S01.81 Rana na drugih delih glave, komunicira z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S02.-)

⊗S01.82 Rana na drugih delih glave, komunicira z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S03.-).

⊗S01.83 Rana na drugih delih glave, komunicira z intrakranialno poškodbo

▽1919

Najprej kodirajte intrakranialno poškodbo (S06.-)

S01.88 Rana na drugih delih glave

Brada
Obraz BDO

Čelo BDO
Lobanja

S01.9 Rana na glavi, del neopredeljen

S02 Zlom lobanjskih in obraznih kosti

Če želite opredeliti izgubo zavesti, ki je povezana z zlomom lobanje, uporabite dodatno kodo S06.01–S06.05.

Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S2 uporabite dodatno kodo za odprt zlom S01.81. To izključuje primere, ko je zlom povezan z intrakranialno poškodbo - takrat se uporabi koda S01.83.

S02.0 Zlom svoda
Čelna kost
Parietalna kost
Temporalna kost, luska

S02.1 Zlom lobanjskega dna

Kotanja:
• prednja
• srednja
• zadnja
Zatilje
Svod orbite
Sinus:
• etmoidalni
• frontalni
Sfenoidna kost
Temporalna kost BDO

Izključeno: orbita BDO (S02.8)
dno orbite (S02.3)
temporalna kost, luska (S02.0)

S02.2 Zlom nosnih kosti

S02.3 Zlom dna orbite
»Blow-out« zlom
Izključeno: orbita BDO (S02.8)
svod orbite (S02.1)

S02.4 Zlom ličnih kosti in kosti zgornje čeljustnice
Zgornja čeljustnica
Zgornja čeljust (kostni del)
Ličnica

S02.5 Zlom zoba
Zlomljeni zob

Izključeno: patološki zlom zoba (K08.81)

S02.6 Zlom spodnje čeljustnice

Spodnja čeljust (kostni del)

- ⊗S02.60 Zlom spodnje čeljustnice, neopredeljen del
- ⊗S02.61 Zlom spodnje čeljustnice, kondilarni odrastek
- ⊗S02.62 Zlom spodnje čeljustnice, subkondilarni
- ⊗S02.63 Zlom spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek
- ⊗S02.64 Zlom spodnje čeljustnice, veje
- ⊗S02.65 Zlom spodnje čeljustnice, čeljustnega kota
- ⊗S02.66 Zlom spodnje čeljustnice, simfize
- ⊗S02.67 Zlom spodnje čeljustnice, alveolarni nastavek
- ⊗S02.68 Zlom spodnje čeljustnice, telo spodnje čeljusti
- ⊗S02.69 Zlom spodnje čeljustnice, na več mestih
- S02.7 Multipli zlomi, ki prizadenejo lobanjske in obrazne kosti
- S02.8 Zlomi drugih lobanjskih in obraznih kosti
Alveolarni nastavek
Orbita BDO
Nebo
Izključeno: orbita:
 - dno (S02.3)
 - svod (S02.1)
- S02.9 Zlom lobanjskih in obraznih kosti, del neopredeljen
Obraz BDO

S03 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na glavi

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S03.0–S03.3 uporabite dodatno kodo za rano S01.82.

Izključeno: izvin in nateg mišic in tetiv na glavi (S09.1)

- S03.0 Izpah čeljustnega sklepa
Čeljust (hrustanec)(meniskus)
Spodnja čeljust
Temporomandibularni (sklep)
- S03.1 Izpah nosnega pretina
- S03.2 Omajanje zoba
- S03.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov glave
- S03.4 Izvin in nateg čeljustnega sklepa
Temporomandibularni(-a) (sklep)(vez)

S03.5 Izvin in nateg sklepov in vezi na drugih in neopredeljenih delih glave

S04 Poškodba možganskih živcev

S04.0 Poškodba optičnega živca in optičnega traktusa

Optična kiazma
2. možganski živec
Vidni korteks

S04.1 Poškodba okulomotornega živca

3. možganski živec

S04.2 Poškodba trohlearnega živca

4. možganski živec

S04.3 Poškodba trigeminusa

5. možganski živec

S04.4 Poškodba abducensa

6. možganski živec

S04.5 Poškodba obraznega živca

7. možganski živec

S04.6 Poškodba akustičnega živca

Slušni živec
8. možganski živec

S04.7 Poškodba akcesornega živca

11. možganski živec

S04.8 Poškodba drugih možganskih živcev

Glosofaringealni živec, [9.] živec
Hipoglosus, [12.] živec
Vohalni živec, [1.] živec
Vagus, [10.] živec

S04.9 Poškodba neopredeljenega možganskega živca

S05 Poškodba očesa in orbite

Izključeno: poškodbe:

- okulomotornega [3.] možganskega živca (S04.1)
- optičnega [2.] možganskega živca (S04.0)
- rana zrkla in periokularnega predela (S01.1)
- zlom orbitalnih kosti (S02.1, S02.3, S02.8)
- površinska poškodba zrkla (S00.1–S00.2)

S05.0 Poškodba veznice in abrazija roženice, tujek ni omenjen

Izključeno: tujek v:

- veznični vrečki (T15.1)
- roženici (T15.0)

- S05.1 Udarnina zrkla in orbitalnega tkiva
Poškodbena hifema
Izključeno: očalni hematomi (S00.1)
udarnina na vekici in v periokularnem predelu (S00.1)
- S05.2 Raztrganina očesa in ruptura s prolapsom ali izgubo znotrajočesnega tkiva
- S05.3 Raztrganina očesa brez prolapsa ali izgube znotrajočesnega tkiva
Raztrganina očesa BDO
- S05.4 Penetrantna rana orbite s tujkom ali brez njega
Izključeno: zaostali (stari) tujek po penetrantni rani v orbiti (H05.5)
- S05.5 Globoka rana zrkla s tujkom
Izključeno: zaostali (stari) tujek v očesu (H44.6–H44.7)
- S05.6 Globoka rana zrkla brez tujka
Globoka rana v očesu BDO
- S05.7 Izluščenje očesa
Poškodbena enukleacija
- S05.8 Druge poškodbe očesa in orbite
Poškodba solznega kanala
- S05.9 Poškodba očesa in orbite, neopredeljena
Poškodba očesa BDO

S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba

▽1905

Za kakršno koli pridruženo izgubo zavesti pri podkategorijah S06.1–S06.9 uporabite dodatno kodo (S06.01–S06.05).

Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z znotrajlobanjsko poškodbo] pri kategoriji S06 uporabite dodatno kodo za odprto rano S01.83.

S06.0 Pretres

Pretres možganov

- ⊗S06.00 Pretres
 - ⊗S06.01 Izguba zavesti neopredeljenega trajanja
 - ⊗S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut)
 - ⊗S06.03 Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur)
 - ⊗S06.04 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti
 - ⊗S06.05 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , brez povrnitve prvotnega stanja zavesti
- S06.1 Poškodbeni možganski edem

S06.2 Difuzna poškodba možganov

Prizadeto široko območje možganovine

- ⊗S06.20 Difuzna poškodba možganov, velikih in malih, neopredeljena
Difuzna poškodba možganov BDO
- ⊗S06.21 Difuzna poškodba možganov, velikih
≤5 ml krvi
Poškodba velikih možganov BDO
- ⊗S06.22 Difuzna poškodba možganov, malih
≤5 ml krvi
- ⊗S06.23 Multiple poškodbe možganovine
> 5 ml krvi
Krvavitev/hematom:
 - možgani BDO
 - mali možgani BDO
 - veliki možgani BDOMultiple možganske krvavitve
- ⊗S06.28 Difuzne poškodbe možganovine
Multiple raztrganine velikih in malih možganov

S06.3 Žariščna poškodba možganov

Prizadeto lokalizirano ali omejeno območje možganovine

- ⊗S06.30 Žariščna poškodba možganovine, neopredeljena
- ⊗S06.31 Žariščna poškodba velikih možganov
≤5 ml krvi
- ⊗S06.32 Žariščna poškodba malih možganov
≤5 ml krvi
- ⊗S06.33 Žariščni hematomi velikih možganov
>5 ml krvi
Intracerebralni(-a) hematomi/krvavitve
- ⊗S06.34 Žariščni hematomi malih možganov
>5 ml krvi
Krvavitve malih možganov
- ⊗S06.38 Druge žariščne poškodbe možganovine
Raztrganine v velikih in malih možganih

S06.4 Epiduralni hematomi
Epiduralni [ekstraduralni] hematomi
Ekstraduralna (poškodbena) krvavitve

S06.5 Poškodbeni subduralni hematomi
Subduralni hematomi

- S06.6 Poškodbena subarahnoidalna krvavitev
Subarahnoidalni hematom
- S06.8 Druge znotrajlobanjske poškodbe
Poškodbena krvavitev/hematom/kontuzija:
• znotrajlobanjska BDO
- S06.9 Znotrajlobanjska poškodba, neopredeljena
Možganska poškodba BDO
Znotrajlobanjska poškodba BDO
- Izključeno:* poškodba glave BDO (S09.9)

S07 Crush poškodbe glave

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S07.0 Crush poškodba obraza
- S07.1 Crush poškodba lobanje
- S07.8 Crush poškodba drugih delov glave
- S07.9 Crush poškodba glave, del ni opredeljen

S08 Poškodbena amputacija dela glave

- S08.0 Odlučenje skalpa
- S08.1 Poškodbena amputacija ušesa
- S08.8 Poškodbena amputacija drugih delov glave
- S08.9 Poškodbena amputacija neopredeljenega dela glave
- Izključeno:* dekapitacija (S18)

S09 Druge in neopredeljene poškodbe glave

- S09.0 Poškodba žil na glavi, ki ni uvrščena drugje
- Izključeno:* poškodba:
• možganskih krvnih žil (S06.-)
• krvnih žil pred vstopom v možgane (S15.-)
- S09.1 Poškodba mišic in tetiv na glavi
Izvini in nategi
- Izključeno:* izvini in nategi sklepov (vezi) (S03.-)
- S09.2 Poškodbena ruptura bobniča

S09.7 Multiple poškodbe na glavi

▽1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij [S00–S09.2](#)

S09.8 Druge opredeljene poškodbe glave

S09.9 Neopredeljena poškodba glave

▽1905

Poškodba:

- obraza BDO
- ušesa BDO
- nosu BDO

POŠKODBE VRATU (S10–S19)

Vključeno: poškodbe:

- tilnika
- supraklavikularnega predela
- grla

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) ([T20–T31](#))

učinki tujkov v:

- larinksu ([T17.3](#))
- požiralniku ([T18.1](#))
- žrelu ([T17.2](#))
- sapniku ([T17.4](#))

zlom hrbtenice BDO ([T08](#))

ozeblina ([T33–T35](#))

poškodba:

- hrbtnege mozga BDO ([T09.3](#))
- trupa BDO ([T09.–](#))
- ugriz ali pik insekta, strupen ([T63.4](#))

S10 Površinska poškodba vratu

▽1916

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo **S10** za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

S10.0 Udarnina grla
Vratni del požiralnika
Larinks
Žrelo
Sapnik

S10.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe **grla**

[0-4,8]

S10.7 Multiple površinske poškodbe vratu

S10.8 Površinska poškodba drugih delov vratu

[0-8]

S10.9 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen

[0-8]

S11 Rana na vratu

▽1917

Izključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana na vratu BDO

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Izključeno: dekapitacija (S18)

S11.0 Rana, ki prizadene grlo in sapnik

Izključeno: prsni del sapnika (S27.5)

⊗S11.01 Odprta poškodba sapnika

⊗S11.02 Odprta poškodba sapnice

S11.1 Rana, ki prizadene ščitnico

S11.2 Rana, ki prizadene žrelo in vratni del požiralnika

Izključeno: požiralnik BDO (S27.83)

⊗S11.21 Odprta poškodba žrela

⊗S11.22 Odprta poškodba požiralnika

S11.7 Multiple rane na vratu

S11.8 Rana na drugih delih vratu

⊗S11.81 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S12.-).

⊗S11.82 Odrpta poškodba vratu s komunikacijo z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S13.-).

⊗S11.88 Odrpta poškodba drugih delov vratu

Epiglotis

Supraklavikularno področje

Grlo/žrelo BDO

S11.9 Rana na vratu, del neopredeljen

Vrat BDO

S12 Zlom vratu

Vključeno: vratni:

- nevralni arkus
- hrbtenica
- processus spinosus
- processus transversus
- vretenca
- arkus vretenca

Za opis izpaha povezanega z zlomom vratnega vretenca uporabite kodo (S13.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-.

Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S12 uporabite dodatno kodo za odprto rano S11.81.

S12.0 Zlom prvega vratnega vretenca
Atlas

S12.1 Zlom drugega vratnega vretenca
Aksis

S12.2 Zlom kakega drugega opredeljenega vretenca

⊗S12.21 Zlom tretjega vratnega vretenca

⊗S12.22 Zlom četrtega vratnega vretenca

⊗S12.23 Zlom petega vratnega vretenca

⊗S12.24 Zlom šestega vratnega vretenca

⊗S12.25 Zlom sedmega vratnega vretenca

S12.7 Multipli zlomi vratne hrbtenice

Izključeno: multipli zlomi vratne hrbtenice (S12.0, S12.1, S12.2-). Kodirajte vsak nivo posebej.

S12.8 Zlom drugih delov vratu

Krikoidni hrustanec
Hiodna kost
Grlo
Ščitnični hrustanec
Sapnik

- S12.9 Zlom vratu, del neopredeljen
Zlom vratne(-ega):
- hrbtenice BDO
 - vretenca BDO

S13 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na vratu

Za opis zloma povezanega z izpahom vretenca uporabite kodo (S12.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-.

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S13.0–S13.3 uporabite dodatno kodo za rano S11.82.

Izključeno: ruptura ali pomik (nepoškodbeni) vratne medvretenčne ploščice (diskusa) (M50.-) izvin in nateg mišice in tetive na nivoju vratu (S16)

- S13.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) na vratu

S13.1 Izpah vratnega vretenca

- ⊗S13.10 Izpah vratnega vretenca, neopredeljen nivo
Vratna hrbtenica BDO
- ⊗S13.11 Izpah vratnega vretenca, C1/C2
- ⊗S13.12 Izpah vratnega vretenca, C2/C3
- ⊗S13.13 Izpah vratnega vretenca, C3/C4
- ⊗S13.14 Izpah vratnega vretenca, C4/C5
- ⊗S13.15 Izpah vratnega vretenca C5/C6
- ⊗S13.16 Izpah vratnega vretenca C6/C7
- ⊗S13.17 Izpah vratnega vretenca C7/Th1
- ⊗S13.18 Izpah vratnega vretenca, drugo
Atlantookcipitalni sklep

- S13.2 Izpah drugih in neopredeljenih delov vratu
Krikoaritenoidni sklep
Krikotiroidni sklep
Ščitniški hrustanec

Izključen: izpah vratnega vretenca (S13.1-)

- S13.3 Številni izpahi na vratu
Izključeno: multipli izpahi opredeljenih nivojev vratnih vretenc (S13.1-). Kodirajte vsak nivo posebej.
- S13.4 Izvin in nateg vratne hrbtenice
Prednja longitudinalna vratna (vez)
Atlanto–aksialni (sklep)
Atlanto–okcipitalni (sklep)
Whiplash injury (poškodba s fenomenom udarca z bičem)
- S13.5 Izvin in nateg v predelu ščitnice
Krikoaritenoidni(–a) (sklep)(vez)
Krikotiroidni(–a) (sklep)(vez)
Tiroidni hrustanec
- S13.6 Izvin in nateg sklepov in vezi drugih in neopredeljenih delov vratu

S14 Poškodba živcev in hrbtne mozga na vratu

- S14.0 Pretres in oteklina vratnega hrbtne mozga

S14.1 Druge in neopredeljene poškodbe vratnega hrbtne mozga

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).

Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S14.7-).

- ⊗S14.10 Poškodba hrbtne mozga, neopredeljena
- ⊗S14.11 Popolna poškodba hrbtne mozga
- ⊗S14.12 Sindrom "Central cord"
- ⊗S14.13 Druge nepopolne poškodbe hrbtne mozga
Sindrom sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače
Nepopolna poškodba vratne hrbtenjače BDO
Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače

- S14.2 Poškodba živčne korenine na vratni hrbtenici
- S14.3 Poškodba brahialnega pleteža
- S14.4 Poškodba perifernih živcev na vratu
- S14.5 Poškodba vratnega simpatikusa
- S14.6 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev na vratu

⊗S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga

∇1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe vratne hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna poškodba C4 nivoja hrbtenjače" pomeni, da so funkcije četrtega in petega vratnega živca neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.

- ⊗S14.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, neopredeljen
- ⊗S14.71 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C1
- ⊗S14.72 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C2
- ⊗S14.73 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C3
- ⊗S14.74 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C4
- ⊗S14.75 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C5
- ⊗S14.76 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C6
- ⊗S14.77 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C7
- ⊗S14.78 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C8

S15 Poškodba krvnih žil na vratu

S15.0 Poškodba karotidne arterije

- ⊗S15.00 Poškodba karotidne arterije, neopredeljena
- ⊗S15.01 Poškodba skupne karotidne arterije
- ⊗S15.02 Poškodba zunanje karotidne arterije
- ⊗S15.03 Poškodba notranje karotidne arterije

S15.1 Poškodba vertebralne arterije

S15.2 Poškodba zunanje jugularne vene

S15.3 Poškodba notranje jugularne vene

S15.7 Poškodba več krvnih žil na vratu

S15.8 Poškodba drugih krvnih žil na vratu

S15.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil na vratu

S16 Poškodba mišice in tetive na vratu

Vključeno: izvini in nategi

Izključeno: izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S13)

S17 Crush poškodba vratu

Če je potrebno, kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S17.0 Crush poškodba grla in sapnika
- S17.8 Crush poškodba drugih delov vratu
- S17.9 Crush poškodba vratu, del neopredeljen

S18	Poškodbena amputacija v predelu vratu Dekapitacija (odrezanje glave)
-----	---

S19 Druge in neopredeljene poškodbe vratu

- S19.7 Multiple poškodbe na vratu
▽1907 Poškodbe, ki se jih lahko uvrsti v več kot eno od kategorij S10–S18
- S19.8 Druge opredeljene poškodbe vratu
- S19.9 Neopredeljena poškodba vratu

POŠKODBE PRSNEGA KOŠA (S20–S29)

Vključeno: poškodbe:

- dojke
- (stene) prsnega koša
- interskapularnega predela

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

učinki tujkov v:

- bronhiju (T17.5)
- pljučih (T17.8)
- požiralniku (T18.1)
- sapniku (T17.4)

zlom hrbtenice BDO (T08)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

- pazduhe } (S40–S49)
- ključnice } (S40–S49)
- lopatičnega predela } (S40–S49)
- rame } (S40–S49)
- hrbtnege mozga BDO (T09.3)
- trupa BDO (T09.-)
- ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S20 Površinska poškodba prsnega koša

▽1916

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S20 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

S20.0 Udarnina dojke

S20.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke

[0-4,8]

S20.2 Udarnina prsnega koša

Prsni koš (stena)
Sternalni predel

S20.3 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša, prednja

S20.4 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša, zadnja

S20.7 Multiple površinske poškodbe prsnega koša

S20.8 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša BDO
Predel reber
Torakalna stena BDO

S21 Rana na prsnem košu

▽1917

Izključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali poškodbo prsnega koša odprta poškodba prsnega koša BDO

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Izključeno: poškodbeni:

- hemopnevmotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)

- pnevmotoraks (S27.0)

- S21.0 Rana na dojki
- S21.1 Rana na prednji steni prsnega koša
Stena prsnega koša (zunanja), prednja
Sternalni predel
- S21.2 Rana na zadnji steni prsnega koša
Hrbet BDO
Stena prsnega koša (zunanja), zadnja
- S21.7 Multiple rane na steni prsnega koša

S21.8 Rana na drugih delih prsnega koša

⊗S21.81 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S22.-).

⊗S21.82 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S23.-).

⊗S21.83 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino

▽1920

Najprej kodirajte intratorakalno poškodbo (S26–S27).

⊗S21.88 Rana na drugih delih prsnega koša

- S21.9 Rana na prsnem košu, del neopredeljen
Prsni koš (stena)(zunanji del) BDO
Prsna stena BDO

S22 Zlom rebra (reber), prsnice in prsne hrbtenice

Vključeno: prsni(–o):

- nevralni arkus
- processus spinosus
- processus transversus
- vretenca
- arcus vertebralis

Za opis izpaha povezanega z zlomom prsnega vretenca uporabite kodo (S23.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-.

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S22 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.81.

Izključeno: zlom:

- ključnice (S42.0)
- lopatice (S42.1)

S22.0 Zlom prsnega vretenca

⊗S22.00 Zlom prsnega vretenca, neopredeljen nivo
Prsna hrbtenica BDO

⊗S22.01 Zlom prsnega vretenca, T1 in T2

⊗S22.02 Zlom prsnega vretenca, T3 in T4

⊗S22.03 Zlom prsnega vretenca, T5 in T6

⊗S22.04 Zlom prsnega vretenca, T7 in T8

⊗S22.05 Zlom prsnega vretenca, T9 in T 10

⊗S22.06 Zlom prsnega vretenca, T11 in T12

S22.1 Multipli zlomi prsne hrbtenice

Izključeno: multipli zlomi določenih nivojev prsne hrbtenice (S22.0-). Kodirajte vsak nivo ločeno.

S22.2 Zlom prsnice

S22.3 Zlom rebra

Multipli zlomi enega rebra

⊗S22.31 Zlom prvega rebra

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.32 Zlom kateregakoli rebra (razen prvega)
Zlom rebra BDO

S22.4 Multipli zlomi reber

⊗S22.40 Multipli zlomi reber, neopredeljen

⊗S22.41 Multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro
Katerikoli multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro

⊗S22.42 Multipli zlomi reber, vključeni dve rebri

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.43 Multipli zlomi reber, vključena tri rebra

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.44 Multipli zlomi reber, vključena štiri ali več reber

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

S22.5 Plapolajoča stena prsnega koša

Kodirajte tudi:

- zlome reber (S22.4-).
- zlom prsnice (S22.2).

S22.8 Zlom drugih delov prsnega koša

S22.9 Zlom na prsnem košu, del neopredeljen

S23 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na prsnem košu

Za opis zlomov povezanih z izpahi na predelu prsnega koša uporabite kodo (S22.-). Ko število zlomljenih vretenec povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-.

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S23.0–S23.2 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.82.

Izključeno: izpah, izvin in nateg sternoklavikularnega sklepa (S43.2, S43.6)
ruptura ali izpah (nepoškodbeni) medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice (M51.-)
izvin in nateg mišice ali tetive na nivoju prsnega koša (S29.0)

S23.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice

S23.1 Izpah prsnega vretenca

⊗S23.10 Izpah prsnega vretenca, neopredeljen nivo
Prsna hrbtenica BDO

⊗S23.11 Izpah prsnega vretenca T1/T2 in T2/T3

⊗S23.12 Izpah prsnega vretenca T3/T4 in T4/T5

⊗S23.13 Izpah prsnega vretenca T5/T6 in T6/T7

⊗S23.14 Izpah prsnega vretenca T7/T8 in T8/T9

⊗S23.15 Izpah prsnega vretenca T9/T10 in T10/T11

⊗S23.16 Izpah prsnega vretenca T11/T12

⊗S23.17 Izpah prsnega vretenca T12/l1

S23.2 Izpah drugega in neopredeljenega dela prsnega koša

Prsnica
Kostohondralni del (rebrni hrustanec)
Sternum
Sapnik
Ksifoidni hrustanec

S23.3 Izvin in nateg prsne hrbtenice

S23.4 Izvin in nateg reber in prsnice

S23.5 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

S24 Poškodba živcev in hrbtne mozga v predelu prsnega koša

Izključeno: poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S24.0 Pretres in oteklina hrbtne mozga na prsnem delu

S24.1 Druge in neopredeljene poškodbe hrbtne mozga v predelu prsnega koša

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).

Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S24.7-)

⊗S24.10 Neopredeljena poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

⊗S24.11 Popolna poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

⊗S24.12 Nepopolna poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

Sindrom sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače

Sindrom centralnega dela ("central cord") hrbtenjače

Nepopolna poškodba hrbtenjače prsne hrbtenjače BDO

Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače

S24.2 Poškodba živčne korenine v hrbtenici v predelu prsnega koša

S24.3 Poškodba perifernih živcev prsnega koša

S24.4 Poškodba simpatikusa v predelu prsnega koša

Srčni pletež

Požiralnikov pletež

Pljučni pletež

Ganglion stellatum

Prsni simpatični ganglij

S24.5 Poškodba drugih živcev prsnega koša

S24.6 Poškodba neopredeljega živca prsnega koša

⊗S24.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga prsne hrbtenice

∇1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna T4 poškodba hrbtenjače" pomeni, da so funkcije, četrtega in višjih živcev prsne hrbtenjače, neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače

⊗S24.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga prsne hrbtenice, neopredeljen nivo

⊗S24.71 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T1

⊗S24.72 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T2/T3

⊗S24.73 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T4/T5

⊗S24.74 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T6/T7

- ⊗S24.75 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T8/T9
- ⊗S24.76 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T10/T11
- ⊗S24.77 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T12

S25 Poškodba krvnih žil prsnega koša

- S25.0 Poškodba aorte v prsnem košu
Aorta BDO
- S25.1 Poškodba arterije inominate ali arterije subklavije
- S25.2 Poškodba zgornje vene kave
Vena kava BDO
- S25.3 Poškodba vene inominate in vene subklavije
- S25.4 Poškodba pljučnih krvnih žil
- S25.5 Poškodba medrebrnih krvnih žil
- S25.7 Poškodba več krvnih žil prsnega koša
- S25.8 Poškodba drugih krvnih žil prsnega koša
Vena azygos
Arteria ali vena mammaria
- S25.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil prsnega koša

S26 Poškodba srca

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S26 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83.

- S26.0 Poškodba srca s hemoperikardom

S26.8 Druge poškodbe srca

- ⊗S26.81 Udarnina srca
- ⊗S26.82 Raztrganina srca brez penetracije v srčno votlino
- ⊗S26.83 Raztrganina srca s penetracijo v srčno votlino
- ⊗S26.88 Druge poškodbe srca
Penetrirajoča poškodba
Ruptura srca
- S26.9 Poškodba srca, neopredeljena

S27 Poškodba drugih in neopredeljenih prsnih organov

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S27 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83.

Izključeno: poškodba:
• vratnega dela požiralnika (S10–S19)
• sapnika (vratni del) (S10–S19)

- S27.0 Poškodbeni pnevmotoraks
- S27.1 Poškodbeni hemotoraks
- S27.2 Poškodbeni hemopnevmotoraks

S27.3 Druge poškodbe pljuč

- ⊗S27.31 Udarnina in hematoma pljuč
- ⊗S27.32 Strganina pljuč
- ⊗S27.38 Druge in neopredeljene poškodbe pljuč
- S27.4 Poškodba bronhija
- S27.5 Poškodba prsnega dela sapnika
- S27.6 Poškodba plevre
- S27.7 Multiple poškodbe prsnih organov

S27.8 Poškodba drugih opredeljenih prsnih organov

- ⊗S27.81 Poškodba prepone
- ⊗S27.82 Poškodba Ductus thoracicus
- ⊗S27.83 Poškodba prsnega dela požiralnika
- ⊗S27.84 Poškodba ščitnice
- ⊗S27.88 Poškodba drugih prsnih organov in struktur
- S27.9 Poškodba neopredeljenega prsnega organa

S28 Crush poškodba prsnega koša in poškodbeni amputacije dela prsnega koša

- S28.0 Crush poškodba prsnega koša

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).

Izključeno: plapolajoča stena prsnega koša (S22.5)
kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S28.1 Poškodbeni amputaciji dela prsnega koša

Izključeno: prerezanje prsnega koša (T05.8)

S29 Druge in neopredeljene poškodbe prsnega koša

- S29.0 Poškodba mišice in tetive na prsnem košu
izvini in nategi
Izključeno: izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S23.-)
- S29.7 Multiple poškodbe prsnega koša
▽1907
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij S20–S29.0
- S29.8 Druge opredeljene poškodbe prsnega koša
- S29.9 Neopredeljena poškodba prsnega koša

POŠKODBE TREBUHA, SPODNJEGA DELA HRBTA, LEDVENE HRBTENICE IN MEDENICE (S30–S39)

Vključeno: trebušna stena
anus
zadnjica
zunanja spolovila
bok
dimlje

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
učinki tujkov v:
• anusu in rektumu (T18.5)
• genitourinarnem traktu (T19.–)
• želodcu, tankem in debelem črevesu (T18.2–T18.4)
zlom hrbtenice BDO (T08)
ozeblina (T33–T35)
poškodbe:
• hrbta BDO (T09.–)
• hrbtnege mozga BDO (T09.3)
• hrbtenice BDO (T09.–)
ugriz in pik insekta, strupen (T63.4)

S30 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

▽1916

- Izključeno:* površinska poškodba kolka (S70.–)
- S30.0 Udarnina spodnjega dela hrbta in medenice
Zadnjica
Ledveni predel

Križni predel

S30.1 Udarnina trebušne stene
Epigastrični predel
Bok
Dimlje
Iliakalni predel
Ingvinalni predel

S30.2 Udarnina zunanjih spolovil
Ustnice (velike)(male)
Penis
Perinej Skrotum
Testis
Vulva

Izključeno: udarnina vagine (S37.88)

S30.7 Multiple površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami S30.8 and S30.9 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematom
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 8 drugo

S30.8 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Zadnjica
Epigastrični predel
Zunanja spolovila
Bok

S30.9 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen

S31 Rana na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali intraabdominalno poškodbo odprta rana trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice BDO

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Izključeno: rana na kolku (S71.0)
poškodbeno amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice (S38.2–S38.3)

- S31.0 Rana na spodnjem delu hrbta in medenici
Zadnjica
Medenično dno
Perinej
Sakralni predel
- S31.1 Rana na trebušni steni
Epigastrični predel
Bok
Dimlje
Iliakalni predel
Ingvinalni predel
Pubični predel
- S31.2 Rana na penisu
- S31.3 Rana na skrotumu in testisih
- S31.4 Rana na vagini in vulvi
Klitoris
- S31.5 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih spolovil
Osramje
- Izključeno:* poškodvena amputacija zunanjih spolovil (S38.2)
- S31.7 Multiple rane na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

S31.8 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha

- ⊗S31.80 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha
Anus (sfinktrska mišica)
Rektovaginalni septum
- ⊗S31.81 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z zlomom
Najprej kodirajte zlom (S32.-).
- ⊗S31.82 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z izpahom
Najprej kodirajte izpah (S33.-).
- ⊗S31.83 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z trebušno votlino
▽1920
Najprej kodirajte poškodbo trebušne votline (S36–S37).

S32 Zlom ledvene hrbtenice in medenice

- Vključeno:* lumbosakralni(–a):
- nevralni arkus
 - processus spinosus
 - processus transversus
 - vretenca

- arcus vertebralis

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S33.-). Ko število zlomljenih vretenc povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-.

Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri kategoriji S32 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.81.

Izključeno: zlom kolka BDO (S72.08)

S32.0	Zlom ledvenega vretenca
-------	-------------------------

⊗S32.00 Zlom ledvenega vretenca, neopredeljen nivo
Ledvena hrbtenica BDO

⊗S32.01 Zlom ledvenega vretenca, L1

⊗S32.02 Zlom ledvenega vretenca, L2

⊗S32.03 Zlom ledvenega vretenca, L3

⊗S32.04 Zlom ledvenega vretenca, L4

⊗S32.05 Zlom ledvenega vretenca, L5

S32.1 Zlom križnice

S32.2 Zlom trtice

S32.3 Zlom črevnice

S32.4 Zlom acetabuluma

S32.5 Zlom sramnice
Spodnja in zgornja veja sramnice
Sramnična simifiza

S32.7 Multipli zlomi ledvene hrbtenice in medenice

***Izključeno:** multipli zlomi določenih nivojev ledvene hrbtenice (S32.0-). Kodirajte vsak nivo posebej. multipli zlomi medenice (S32.89)*

S32.8	Zlom drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice
-------	---

⊗S32.81 Zlom sednice

⊗S32.82 Zlom ledvenokrižne hrbtenice, neopredeljen del
Zlom ledvenokrižne hrbtenice, BDO

⊗S32.83 Zlom medenice, neopredeljen del
Zlom medenice, BDO

⊗S32.89 Druge in multiple poškodbe medenice

Kompleksni zlom medenice BDO
Zlom zaradi stranskega pritiska
Malgaignov zlom
Zlom tipa "odprta knjiga" ("open book" zlom)
Navpični strižni zlom

S33 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na ledveni hrbtenici in medenici

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.-). Ko število zlomljenih vretenec povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-.

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S33.0–S33.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.82.

Izključeno: izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi (S73.–)
porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh (O71.6)
ruptura ali pomik (nepoškodbeni) ledvene medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.–)
izvin in nateg mišice in kite na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici (S39.0)

S33.0 Poškodbena ruptura ledvene medvretenčne ploščice (diskusa)

S33.1 Izpah ledvenega vretenca

⊗S33.10 Izpah ledvenega vretenca, neopredeljen nivo
Izpah ledvene hrbtenice, BDO

⊗S33.11 Izpah ledvenega vretenca L1/L2

⊗S33.12 Izpah ledvenega vretenca L2/L3

⊗S33.13 Izpah ledvenega vretenca L3/L4

⊗S33.14 Izpah ledvenega vretenca L4/L5

⊗S33.15 Izpah ledvenokrižničnega vretenca L5/S1

S33.2 Izpah sakroiliakalnega in sakrokokcigealnega sklepa
Trtica
Križnica

S33.3 Izpah na drugih in na neopredeljenih delih ledvene hrbtenice in medenice
Kolk (pubični sklep)(sakralni sklep)
Pubična simfiza

S33.4 Poškodbena simfizioliza

S33.5 Izvin in nateg ledvene hrbtenice

⊗S33.51 Zvin/nateg ledvenokrižničnega sklepa/vezi

S33.6 Izvin in nateg sakroiliakalnega sklepa

S33.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice

S34 Poškodba hrbtne mozga v ledvenem predelu in živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S34.0 Pretres in oteklina hrbtne mozga v ledvenem predelu

S34.1 Druge vrste poškodba hrbtne mozga v ledvenem predelu

Popolna/nepopolna poškodba ledvene hrbtenjače

Kodirajte tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S34.7-).

S34.2 Poškodba živčne korenine ledvene in križne hrbtenice

S34.3 Poškodba kavde ekvine

S34.4 Poškodba lumbosakralnega pleteža

S34.5 Poškodba ledvenih, križničnih in medeničnih simpatičnih živcev

Celiakalni pletež ali ganglij

Hipogastrični pletež

Mezenterični pletež (spodnji)(zgornji)

Splanhični živec

S34.6 Poškodba perifernega(-ih) živca(-ev) trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

⊗S34.7 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga ledvene hrbtenice

V1915 Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače.

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.

⊗S34.70 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga ledvene hrbtenice, neopredeljen nivo

⊗S34.71 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L1

⊗S34.72 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L2

⊗S34.73 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L3

⊗S34.74 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L4

⊗S34.75 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L5

⊗S34.76 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, nivo križnice

S34.8 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S35 Poškodba krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S35.0 Poškodba trebušne aorte

Izključeno: aorta BDO (S25.0)

- S35.1 Poškodba spodnje vene kave
Jetrna vena
Izključeno: vena kava BDO (S25.2)
- S35.2 Poškodba celiakalne in mezenterijske arterije
 Gastrična arterija
 Gastroduodenalna arterija
 Hepatična arterija
 Mezenterijska arterija (spodnja)(zgornja)
 Lienalna arterija
- S35.3 Poškodba portalne ali lienalne vene
 Mezenterijska vena (spodnja)(zgornja)
- S35.4 Poškodba ledvičnih krvnih žil
 Ledvična arterija ali vena
- S35.5 Poškodba iliakalnih krvnih žil
 Hipogastrična }
 Iliakalna } arterija ali vena
 Uterina }
- S35.7 Poškodba več krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S35.8 Poškodba drugih krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
 Ovarijska arterija ali vena
- S35.9 Poškodba neopredeljene krvne žile trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S36 Poškodba znotrajtrebušnih organov

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri kategoriji S36 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83.

S36.0 Poškodba vranice

- ⊗S36.00 Poškodba vranice, neopredeljena
- ⊗S36.01 Poškodba vranice, hematom
- ⊗S36.02 Poškodba vranice, strganina kapsule brez poškodbe parenhima
- ⊗S36.03 Poškodba vranice, strganina kapsule, ki se razteza v parenhim
- ⊗S36.04 Poškodba vranice, masivna poškodba parenhima
 Ruptura vranice
- ⊗S36.08 Poškodba vranice, drugo
 Penetrirajoča poškodba vranice

S36.1 Poškodba jeter ali žolčnika

- ⊗S36.10 Poškodba jeter, neopredeljena

- ⊗S36.11 Poškodba jeter, udarnina in hematom
- ⊗S36.12 Poškodba jeter, neopredeljena strganina
- ⊗S36.13 Poškodba jeter, manjša strganina
Raztrganina, ki vključuje samo ovojnico ali brez pomembne vključitve jetrnega parenhima [tj. manj kot 1 cm globoka]
- ⊗S36.14 Poškodba jeter, srednje obsežna strganina
Raztrganina, ki vključuje parenhim, a brez večjega parenhima [tj. manj kot 10 cm dolga in manj kot 3 cm globoka]
- ⊗S36.15 Poškodba jeter, obsežna strganina
Raztrganina z večjo poškodbo parenhima [tj. 10 cm dolga in 3 cm globoka]
Več manjših raztrganin, s hematonom ali brez njega
- ⊗S36.16 Poškodba jeter, drugo
- ⊗S36.17 Poškodba žolčnika
- ⊗S36.18 Poškodba žolčevoda

S36.2 Poškodba trebušne slinavke

- ⊗S36.20 Poškodba trebušne slinavke, neopredeljen del
- ⊗S36.21 Poškodba glave trebušne slinavke
- ⊗S36.22 Poškodba telesa trebušne slinavke
- ⊗S36.23 Poškodba repa trebušne slinavke
- ⊗S36.29 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe trebušne slinavke
Vod trebušne slinavke

S36.3 Poškodba želodca

S36.4 Poškodba tankega črevesa

- ⊗S36.40 Poškodba tankega črevesa, neopredeljen del
- ⊗S36.41 Poškodba dvanajstnika
- ⊗S36.49 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe tankega črevesa
Poškodba ileuma
Poškodba jejunuma

S36.5 Poškodba debelega črevesa

- ⊗S36.50 Poškodba debelega črevesa, neopredeljen del
- ⊗S36.51 Poškodba debelega črevesa, C. ascendens

- ⊗S36.52 Poškodba debelega črevesa, C. transversum
- ⊗S36.53 Poškodba debelega črevesa, C. descendens
- ⊗S36.54 Poškodba debelega črevesa, C. sigmoideum
- ⊗S36.59 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe debelega črevesa
Poškodba apendiksa
Poškodba cekuma
- S36.6 Poškodba danke
Multiple poškodbe danke
- S36.7 Poškodba več trebušnih organov

S36.8 Poškodba drugih trebušnih organov

- ⊗S36.81 Poškodbe peritoneja
- ⊗S36.82 Poškodbe mezenterija
- ⊗S36.83 Poškodbe retroperitoneja
- ⊗S36.88 Poškodbe drugih trebušnih organov
- S36.9 Poškodba neopredeljenega trebušnega organa

S37 Poškodba sečil in organov v medenici

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri kategoriji S37 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83.

Izključeno: peritonej (S36.81)
retroperitonej (S36.83)

S37.0 Poškodba ledvice

- ⊗S37.00 Poškodba ledvice, neopredeljena
- ⊗S37.01 Udarnina in hematom ledvice
- ⊗S37.02 Strganina ledvice
Vključno z ovojnico in pelvisom
Pretrganje ovojnice
- ⊗S37.03 Raztrgana ledvica
Ruptura ledvice
- S37.1 Poškodba uretra

S37.2 Poškodba sečnega mehurja

- ⊗S37.20 Poškodba sečnega mehurja, neopredeljena

- ⊗S37.21 Poškodba sečnega mehurja, udarnina
- ⊗S37.22 Poškodba sečnega mehurja, ruptura
Ekstraperitonealna
Intraperitonealna
- ⊗S37.28 Poškodba sečnega mehurja, drugo
Raztrganina mehurja

S37.3 Poškodba uretre

- ⊗S37.30 Poškodba uretre, neopredeljen del
- ⊗S37.31 Poškodba uretre, membranozni del
- ⊗S37.32 Poškodba uretre, penilni del
- ⊗S37.33 Poškodba uretre, prostatični del
- ⊗S37.38 Poškodba uretre, drugo

S37.4 Poškodba jajčnika

S37.5 Poškodba jajcevoda

S37.6 Poškodba maternice

Izključeno: porodna poškodba (O71.-)

S37.7 Poškodba več medeničnih organov

S37.8 Poškodba drugih medeničnih organov

- ⊗S37.81 Poškodba nadledvičnice
 - ⊗S37.82 Poškodba prostate
 - ⊗S37.83 Poškodba testisa
 - ⊗S37.84 Poškodba semenovoda
 - ⊗S37.88 Poškodba drugih medeničnih organov
Vagine
- S37.9 Poškodba neopredeljenega medeničnega organa

S38 Crush poškodba in poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

S38.0 Crush poškodba zunanjih spolovil

- S38.1 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S38.2 Poškodbena amputacija zunanjih spolovil
Ustnice (velike)(male)
Penis
Skrotum
Testis
Vulva
- S38.3 Poškodbena amputacija drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Izključeno: prerezanje trebuha (T05.8)

S39 Druge in neopredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

- S39.0 Poškodba mišice in tetive trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Izvini in nategi
Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) (S33.-)
- S39.6 Poškodba trebušnega(-ih) in medeničnega(-ih) organa(-ov)
- S39.7 Druge multiple poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno od kategorij S30–S39.6
Izključeno: poškodbe v S36.- s poškodbami v S37.- (S39.6)
- S39.8 Druge opredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S39.9 Neopredeljena poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

POŠKODBE RAME IN NADLAKTI (S40–S49)

Vključeno: poškodbe:

- pazduhe
- lopatičnega predela
- rama
- nadlakt [roka] kot predel zgornje okončine med ramo in komolcem

Izključeno: obojestranska prizadetost ramen in nadlakti (T00–T07)
oekline in korozije (kemične oekline) (T20–T31)
ozeblina (T33–T35)
poškodbe:

- zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
- komolca (S50–S59)
- ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S40 Površinska poškodba rame in nadlakti

▽1916

S40.0 Udarnina rame in nadlakti
Aksilarni predel
Skapularni predel

S40.7 Multiple površinske poškodbe rame in nadlakti

S40.8 Druge površinske poškodbe rame in nadlakti

⊗S40.81 Odrgnina rame in nadlakti

⊗S40.82 Hematom rame in nadlakti

⊗S40.83 Pik žuželke rame in nadlakti

⊗S40.84 Tujek rame in nadlakti

⊗S40.88 Druge povrhnje poškodbe rame in nadlakti

S40.9 Površinska poškodba rame in nadlakti, neopredeljena

S41 Rana na rami in nadlakti

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana rame ali nadlahti BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-

Izključeno: poškodbena amputacija rame in nadlakti (S48.-)

S41.0 Rana na rami
Ramenski obroč

S41.1 Rana na nadlakti

S41.7 Multiple rane na rami in nadlakti

S41.8 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča

⊗S41.80 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, neopredeljene
Pazduha
Skapularno področje

⊗S41.81 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z zlomom
Najprej kodirajte zlom (S42.-).

⊗S41.82 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z izpahom
Najprej kodirajte izpah (S43.-).

S42 Zlom rame in nadlakti

Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S42 uporabite dodatno kodo za odprt zlom S41.81.

S42.0 Zlom ključnice

- ⊗S42.00 Zlom ključnice, neopredeljen del
Klavikula BDO
Ključnica BDO
- ⊗S42.01 Zlom ključnice, notranji del
- ⊗S42.02 Zlom ključnice, osrednji del
- ⊗S42.03 Zlom ključnice, zunanji del
- ⊗S42.09 Multipli zlomi ključnice

S42.1 Zlom lopatice

- ⊗S42.10 Zlom lopatice, neopredeljen del
Lopatica BDO
Korakoid BDO
- ⊗S42.11 Zlom lopatice, telo
- ⊗S42.12 Zlom lopatice, akromijon
Akromijon
- ⊗S42.13 Zlom lopatice, korakoidni odrastek
- ⊗S42.14 Zlom lopatice, glenoid in vrat
- ⊗S42.19 Multipli zlomi lopatice

S42.2 Zlom zgornjega dela nadlaktnice

- ⊗S42.20 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, neopredeljen del
Zgornji del BDO
- ⊗S42.21 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, glava
Dva-, tri- ali štiridelni zlomi glave nadlaktnice
Zgornja epifiza
- ⊗S42.22 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, kirurški vrat
- ⊗S42.23 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, anatomske vrat
- ⊗S42.24 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, velika grčavina
- ⊗S42.29 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, drugi in multipli deli

Mala grča

- S42.3 Zlom diafize nadlaktnice
Roka BDO
Nadlaktnica BDO
Multipli zlomi diafize
Nadlakt BDO

S42.4 Zlom spodnjega dela nadlaktnice

Izključeno: zlom komolca BDO (S52.00)

- ⊗S42.40 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, neopredeljen
Spodnji del BDO
- ⊗S42.41 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, suprakondilarni
- ⊗S42.42 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, zunanji kondil
- ⊗S42.43 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, notranji kondil
- ⊗S42.44 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, obeh kondilov, neopredeljen
Trohlea in kapitulum BDO
Zunanji kondil
Notranji epikondil
Spodnja epifiza
Srednji epikondil
- ⊗S42.45 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, T zlom
- ⊗S42.49 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, drugi zlomi in multipli zlomi
Zlom drugih in več delov
Trohlea

S42.7 Multipli zlomi ključnice, lopatice in nadlaktnice

Izključeno: multipli zlomi:

- samo ključnice (S42.09)
- samo nadlaktnice:
 - spodnji del (S42.49)
 - zgornji del (S42.29)
- samo lopatice (S42.19)

S42.8 Zlom drugih delov na rami in nadlakti

S42.9 Zlom ramenskega obroča, del neopredeljen
Zlom rame BDO

S43 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi ramenskega obroča

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S43.0–S43.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S41.82.

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive v predelu nadlakti (S46)

S43.0 Izpah ramenskega sklepa

Humerus, proximal end

⊗S43.00 Izpah rame, neopredeljen
Humeroskapularni sklep BDO
Ramenski sklep BDO

⊗S43.01 Sprednji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.02 Zadnji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.03 Spodnji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.08 Izpah drugih delov rame

S43.1 Akromioklavikularna sindezmoliza
Ključnice

S43.2 Sternoklavikularna sindezmoliza

S43.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Izpah:
• lopatice
• ramenskega obroča BDO

S43.4 Izvin in nateg ramenskega sklepa
Korakohumeralna (vez)
Rotatorna manšeta

S43.5 Izvin in nateg akromioklavikularne sindezmoze
Akromioklavikularna vez

S43.6 Izvin in nateg sternoklavikularne sindezmoze

S43.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Izvin in nateg ramenskega obroča BDO

S44 Poškodba živcev v predelu rame in nadlakti

Izključeno: poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S44.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu nadlakti

Izključeno: ulnarni živec BDO (S54.0)

S44.1 Poškodba medianega živca v predelu nadlakti

Izključeno: mediani živec BDO (S54.1)

S44.2 Poškodba radialnega živca v predelu nadlakti

Izključeno: radialni živec BDO (S54.2)

S44.3 Poškodba aksilarnega živca

- S44.4 Poškodba muskulokutanega živca
- S44.5 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu rame in nadlakti
- S44.7 Poškodba več živcev v predelu rame in nadlakti
- S44.8 Poškodba drugih živcev v predelu rame in nadlakti
- S44.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu rame in nadlakti

S45 Poškodba krvnih žil v predelu rame in nadlakti

Izključeno: poškodba subklavikularne:

- arterije (S25.1)
- vene (S25.3)

- S45.0 Poškodba aksilarne arterije
- S45.1 Poškodba brahialne arterije
- S45.2 Poškodba aksilarne ali brahialne arterije
- S45.3 Poškodba površinske vene v predelu rame in nadlakti
- S45.7 Poškodba več krvnih žil v predelu rame in nadlakti
- S45.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu rame in nadlakti
- S45.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu rame in nadlakti

S46 Poškodba mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

Vključeno: izvin in nateg

Izključeno: poškodba mišice in tetive v predelu komolca in pod njim (S56.-)
izvini in nategi sklepov (vezi) (S43.-)

- S46.0 Poškodba tetive rotatorne manšete na rami
- S46.1 Poškodba mišice in tetive dolge glave bicepsa
- S46.2 Poškodba mišice in tetive drugih delov bicepsa
- S46.3 Poškodba mišice in tetive tricepsa
- S46.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti
- S46.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti
Infraspinatna (mišica)
Subkapsularna (mišica)
Supraspinatna (mišica)
- S46.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

S47 Crush poškodba rame in nadlakti

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).

Izključeno: crush poškodba komolca (S57.0)

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

S48 Poškodbena amputacija rame in nadlakti

Izključeno: poškodbena amputacija:

- v predelu komolca (S58.0)
- roke, predel neopredeljen (T11.6)

S48.0 Poškodbena amputacija v ramenskem sklepu

S48.1 Poškodbena amputacija v predelu nadlakti

S48.9 Poškodbena amputacija rame in nadlakti, predel neopredeljen

S49 Druge in neopredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.7 Multiple poškodbe rame in nadlakti

▽1907

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S40–S48

S49.8 Druge opredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.9 Neopredeljena poškodba rame in nadlakti

POŠKODBE KOMOLCA IN PODLAKTI (S50–S59)

Izključeno: obojestranska prizadetost komolca in podlakti (T00–T07)

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

• zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)

• zapestja in roke (S60–S69)

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S50 Površinska poškodba podlakti

▽1916

Izključeno: površinska poškodba zapestja in roke (S60.-)

S50.0 Udarnina komolca

S50.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih podlakti

S50.7 Multiple površinske poškodbe podlakti

S50.8 Druge površinske poškodbe podlakti

- ⊗S50.81 Odrgnina podlakti
- ⊗S50.82 Hematom podlakti
- ⊗S50.83 Pik žuželke podlakti
- ⊗S50.84 Tujek podlakti
- ⊗S50.88 Druge površinske poškodbe podlakti
Druga površinska odrgnina komolca

S50.9 Površinska poškodba podlakti, neopredeljena
Površinska poškodba komolca BDO

S51 Rana na podlakti

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana podlakti BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-

Izključeno: rana na zapestju in roki (S61.-)
poškodbeno amputacija podlakti (S58.-)

S51.0 Rana na komolcu

S51.7 Multiple rane na podlakti

S51.8 Rana na drugih delih podlakti

⊗S51.81 Rana na drugih delih podlakti komunicira z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S52.-).

⊗S51.82 Rana na drugih delih podlakti komunicira z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S53.-).

⊗S51.88 Rana na drugih delih podlakti

S51.9 Rana na podlakti, del neopredeljen

S52 Zlom podlakti

Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S52 uporabite dodatno kodo za odprto rano S51.81.

Izključeno: zlom v predelu zapestja in roke (S62.-)

S52.0 Zlom zgornjega dela podlaktnice

- ⊗S52.00 Zlom zgornjega dela podlaktnice, neopredeljen del
Komolec BDO
Del podlaktnice pri zgibu BDO
- ⊗S52.01 Zlom zgornjega dela podlaktnice, olekranon
- ⊗S52.02 Zlom zgornjega dela podlaktnice, koronoidni odrastek
- ⊗S52.09 Zlom zgornjega dela podlaktnice, drugi in multipli zlomi

S52.1 Zlom zgornjega dela koželjnice

- ⊗S52.10 Zlom zgornjega dela koželjnice, neopredeljen del
Del koželjnice pri zgubu BDO
- ⊗S52.11 Zlom zgornjega dela koželjnice, glavica
- ⊗S52.12 Zlom zgornjega dela koželjnice, vrat
- ⊗S52.19 Zlom zgornjega dela koželjnice

S52.2 Zlom diafize podlaktnice

- ⊗S52.20 Zlom diafize podlaktnice, neopredeljen del
Ulna BDO
- ⊗S52.21 Zlom diafize podlaktnice, zgornji del z izpahom glavice koželjnice
Montegiev zlom-izpah

S52.3 Zlom diafize koželjnice

- ⊗S52.30 Zlom diafize koželjnice, neopredeljen del
Koželjnica BDO
- ⊗S52.31 Zlom diafize koželjnice, spodnji del z izpahom glavice podlaktnice
Galeazzijev zlom-izpah

S52.4 Zlom diafiz podlaktnice in koželjnice

S52.5 Zlom spodnjega dela koželjnice

- ⊗S52.50 Zlom spodnjega dela koželjnice, neopredeljen del
Spodnji del BDO
- ⊗S52.51 Zlom spodnjega dela koželjnice, z dorzalno angulacijo
Collesov zlom:
 - vključuje ulnarni stiloid
 - BDO
- ⊗S52.52 Zlom spodnjega dela koželjnice, z volarno angulacijo

Smithov zlom

Izključeno: Bartonov zlom (S52.53)
z intraartikularnim zlomom (S52.53)

⊗S52.53 Zlom spodnjega dela koželjnice, sklepni zlom z volarno angulacijo
Bartonov zlom

⊗S52.59 Zlom spodnjega dela koželjnice, drugi in multipli zlomi
Intraartikularni zlom BDO

S52.6 Zlom spodnjega dela koželjnice in podlaktnice

S52.7 Multipli zlomi na podlakti

Izključeno: zlomi podlaktnice in koželjnice:
• spodnji del (S52.6)
• diafizi (S52.4)

S52.8 Zlom drugih delov podlakti
Spodnji del podlaktnice
Glava podlaktnice
Stiloidni odrastek podlaktnice
Zgornji in spodnji del podlakti BDO

Izključeno: stiloidni odrastek podlaktnice, povezan s Collesovim zlomom (S52.51)

S52.9 Zlom podlakti, del neopredeljen

S53 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi komolca

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S53.0–S53.1 uporabite dodatno kodo za odprto rano S51.82.

Izključeno: izvin in nateg mišice ali tetive podlaktnice (S56)

S53.0 Izpah glavice koželjnice
Radiohumeralni sklep

Izključeno: Monteggiev zlom (S52.21)

S53.1 Izpah komolca, neopredeljeni deli

Ulnarnohumeralni sklep

Izključeno: izpah samo glavice koželjnice (S53.0)
Galeazzijev zlom-izpah (S52.31)

⊗S53.10 Izpah komolca, neopredeljen

⊗S53.11 Sprednji izpah komolca

⊗S53.12 Zadnji izpah komolca

⊗S53.13 Medialni izpah komolca

⊗S53.14 Lateralni izpah komolca

⊗S53.18 Drugi izpahi komolca

S53.2 Poškodbena ruptura radialne kolateralne vezi

S53.3 Poškodbena ruptura ulnarne kolateralne vezi

S53.4 Izvin in nateg komolca

⊗S53.40 Izvin in nateg komolca, neopredeljen

⊗S53.41 Izvin in nateg radialne kolateralne vezi komolca

⊗S53.42 Izvin in nateg ulnarne kolateralne vezi komolca

⊗S53.43 Izvin in nateg radiohumeralnega sklepa komolca

⊗S53.44 Izvin in nateg ulnohumeralnega sklepa komolca

⊗S53.48 Izvin in nateg drugih delov komolca

S54 Poškodba živcev v predelu podlakti

Izključeno: poškodba živcev v predelu zapestja in roke (S64.-)

S54.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu podlakti
Ulnarni živec BDO

S54.1 Poškodba medianega živca v predelu podlakti
Mediani živec BDO

S54.2 Poškodba radialnega živca v predelu podlakti
Radialni živec BDO

S54.3 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu podlakti

S54.7 Poškodba več živcev v predelu podlakti

S54.8 Poškodba drugih živcev v predelu podlakti

S54.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu podlakti

S55 Poškodba krvnih žil v predelu podlakti

Izključeno: poškodba:

- krvnih žil v predelu zapestja in roke (S65.-)
- brahialnih krvnih žil (S45.1–S45.2)

S55.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu podlakti

S55.1 Poškodba radialne arterije v predelu podlakti

S55.2 Poškodba vene v predelu podlakti

- S55.7 Poškodba več krvnih žil v predelu podlakti
- S55.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu podlakti
- S55.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu podlakti

S56 Poškodba mišice in tetive v predelu podlakti

Izključeno: izvini in nategi

Izključeno: poškodba mišice in tetive v predelu zapestja ali pod njim (S66.-) izvini in nategi skleпов (vezi) (S53.4)

- S56.0 Poškodba mišice in tetive fleksorja palca v predelu podlakti
- S56.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
- S56.2 Poškodba drugih mišic in tetiv fleksorjev v predelu podlakti
- S56.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja ali abduktorja palca v predelu podlakti
- S56.4 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
- S56.5 Poškodba druge mišice in tetive ekstenzorja v predelu podlakti
- S56.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu podlakti
- S56.8 Poškodba druge in neopredeljene mišice in tetive v predelu podlakti

S57 Crush poškodba podlakti

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: crush poškodba zapestja in roke (S67.-) kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S57.0 Crush poškodba komolca
- S57.8 Crush poškodba drugih delov podlakti
- S57.9 Crush poškodba podlakti, del neopredeljen

S58 Poškodbena amputacija podlakti

Izključeno: poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.-)

- S58.0 Poškodbena amputacija v predelu komolca
- S58.1 Poškodbena amputacija v predelu med komolcem in zapestjem
- S58.9 Poškodbena amputacija podlakti, predel neopredeljen

S59 Druge in neopredeljene poškodbe podlakti

Izključeno: druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke (S69.-)

- S59.7 Multiple poškodbe podlakti
▽1907
Poškodbe, ki so lahko razvrščene v več kot eno od kategorij S50–S58
- S59.8 Druge opredeljene poškodbe podlakti
- S59.9 Neopredeljena poškodba podlakti

POŠKODBE ZAPESTJA IN ROKE (S60–S69)

Izključeno: obojestranska prizadetost zapestja in roke (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozeblina (T33 – T35)
poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S60 Površinska poškodba zapestja in roke

▽1916

- S60.0 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Udarnina prsta(-ov) BDO
Izključeno: udarnina, ki prizadene noht (matriks) (S60.1)
- S60.1 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
- S60.2 Udarnina drugih delov zapestja in roke
- S60.7 Multiple površinske poškodbe zapestja in roke

S60.8 Druge površinske poškodbe zapestja in roke

- ⊗S60.81 Odrgnina zapestja in roke
- ⊗S60.82 Podplutba zapestja in roke
- ⊗S60.83 Pik žuželke zapestja in roke
- ⊗S60.84 Tujek zapestja in roke
- ⊗S60.88 Neopredeljena poškodba zapestja in roke
- S60.9 Površinska poškodba zapestja in roke, neopredeljena

S61 Rana na zapestju in roki

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana zapestja in roke BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-

Izključeno: poškodbeno amputacija zapestja in roke (S68.-)

S61.0 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Rana na prstu(-ih) BDO
Odprta rana na prstu

Izključeno: rana, ki prizadene noht (matriks) (S61.1)

S61.1 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
Prst (s poškodbo nohta)

S61.7 Multiple rane na zapestju in roki

S61.8 Rana na drugih delih zapestja in roke

⊗S61.81 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S62.-).

⊗S61.82 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S63.-).

⊗S61.88 Rana na drugih delih zapestja in roke
Dlan

S61.9 Rana na zapestju in roki, del neopredeljen

S62 Zlom v predelu zapestja in roke

Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S62 uporabite dodatno kodo za odprto rano S61.81.

Izključeno: zlom distalnega predela podlaktnice in koželjnice (S52.-)

S62.0 Zlom navikularne kosti zapestja

S62.1 Zlom kake druge zapestne kosti

⊗S62.10 Zlom zapestne kosti, neopredeljen

⊗S62.11 Zlom lunice zapestja
Semilunarna kost

⊗S62.12 Zlom trikvetruma zapestja
Klinasta kost

⊗S62.13 Zlom pisiformne kosti zapestja

- ⊗S62.14 Zlom trapezne kosti zapestja
Velika mnogokotna kost
- ⊗S62.15 Zlom trapezoidne kosti zapestja
Mala mnogokotna kost
- ⊗S62.16 Zlom kapitatuma zapestja
Glavatica
- ⊗S62.17 Zlom hamatuma zapestja
Kaveljnica
- ⊗S62.19 Zlom več zapestnih koščic in multipli zlomi

S62.2	Zlom prve dlančnice
-------	---------------------

- ⊗S62.20 Zlom prve dlančnice, neopredeljen
- ⊗S62.21 Zlom baze prve dlančnice
Bennettov zlom-izpah
- ⊗S62.22 Zlom diafize prve dlančnice
- ⊗S62.23 Zlom vratu prve dlančnice
- ⊗S62.24 Zlom glavice prve dlančnice

S62.3	Zlom kake druge dlančnice
-------	---------------------------

Izključeno: zlom prve dlančnice (S62.2-)

- ⊗S62.30 Zlom kake druge dlančnice, neopredeljen
- ⊗S62.31 Zlom baze kake druge dlančnice
- ⊗S62.32 Zlom diafizekake druge dlančnice
- ⊗S62.33 Zlom vratu kake druge dlančnice
- ⊗S62.34 Zlom glavice kake druge dlančnice

S62.4	Številni zlomi dlančnic
-------	-------------------------

S62.5	Zlom palca
-------	------------

- ⊗S62.50 Zlom palca, neopredeljen
- ⊗S62.51 Zlom prvega členka palca
- ⊗S62.52 Zlom končnega členka palca

S62.6	Zlom kakega drugega prsta
-------	---------------------------

Izključeno: zlom palca (S62.5-)

- ⊗S62.60 Zlom kakega drugega prsta, neopredeljen
- ⊗S62.61 Zlom prvega členka kakega drugega prsta
- ⊗S62.62 Zlom srednjega členka kakega drugega prsta
- ⊗S62.63 Zlom končnega členka kakega drugega prsta

S62.7 Multipli zlomi prstov

S62.8 Zlomi drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

S63 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu zapestja in roke

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S63.0–S63.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S61.82.

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu zapestja in roke (S66)

S63.0 Izpah zapestja

- ⊗S63.00 Izpah zapestja, neopredeljen
Koželjnica, spodnji de, BDO
Podlahtnica, spodnji del, BDO
- ⊗S63.01 Izpah radioulnarnega sklepa zapestja
- ⊗S63.02 Izpah radiokarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.03 Izpah midkarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.04 Izpah karpometakarpalnega sklepa zapestja
Dlančnica, proksimalni del
- ⊗S63.08 Izpah drugih delov zapestja
Zapestna kost, BDO

S63.1 Izpah prsta

- ⊗S63.10 Izpah prsta, neopredeljen
Členek roke BDO
Palec BDO
 - ⊗S63.11 Izpah metakarpofalangealnega sklepa prsta
Dlančnica, spodnji del
 - ⊗S63.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta
- S63.2 Multipli izpahi prstov
- S63.3 Poškodbena ruptura vezi na zapestju

Kolateralna vez, zapestje
Radiokarpalna (vez)
Ulnokarpalna (palmarna)

S63.4 Poškodbena ruptura vezi prsta ob metakarpofalangealnem (-ih) in interfalangealnem (-ih) sklepu (-ih)
Kolateralni
Palmarni
Volarna plošča

S63.5 Izvin in nateg zapestja

- ⊗S63.50 Izvin in nateg zapestja, neopredeljen
- ⊗S63.51 Izvin in nateg karpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.52 Izvin in nateg radiokarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.53 Izvin in nateg karpometakarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.58 Izvin in nateg drugih delov zapestja
Radiolunarni sklep, spodnji

S63.6 Izvin in nateg prsta(-ov)

- ⊗S63.60 Izvin in nateg prsta(-ov), neopredeljen
Phalanx, hand NOS
Thumb NOS
- ⊗S63.61 Izvin in nateg metakarpofalangealnega sklepa prsta(-ov)
- ⊗S63.62 Izvin in nateg interfalangealnega sklepa prsta(-ov)
- ⊗S63.68 Izvin in nateg drugih delov prsta(-ov)

S63.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov roke
Medkarpalni (sklep)

S64 Poškodba živcev v predelu zapestja in roke

- S64.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu zapestja in roke
- S64.1 Poškodba medianega živca v predelu zapestja in roke
- S64.2 Poškodba radialnega živca v predelu zapestja in roke
- S64.3 Poškodba digitalnega živca na palcu
- S64.4 Poškodba digitalnega živca na drugih prstih
- S64.7 Poškodba več živcev v predelu zapestja in roke
- S64.8 Poškodba drugih živcev v predelu zapestja in roke

S64.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu zapestja

S65 Poškodba krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu zapestja in roke

S65.1 Poškodba radialne arterije v predelu zapestja in roke

S65.2 Poškodba površinskega palmarnega loka

S65.3 Poškodba globokega palmarnega loka

S65.4 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) palca

S65.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) drugih prstov

S65.7 Poškodba več krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu zapestja in roke

S66 Poškodba mišice in tetive v predelu zapestja in roke

Vključeno: izvini in nategi

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) (S63.-)

S66.0 Poškodba tetive in mišice dolgega fleksorja palca v predelu zapestja in roke

S66.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.2 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja palca v predelu zapestja in roke

S66.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.4 Poškodba intrinzične mišice in tetive palca v predelu zapestja in roke

S66.5 Poškodba intrinzične mišice in tetive kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.6 Poškodba več mišic in tetiv fleksorjev v predelu zapestja in roke

S66.7 Poškodba več mišic roke

S66.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu zapestja in roke

S66.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu zapestja in roke

S67 Crush poškodba zapestja in roke

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S67.0 Crush poškodba palca in drugega(-ih) prsta(-ov)
S67.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

S68 Poškodbena amputacija zapestja in roke

- S68.0 Poškodbena amputacija palca (popolna)(delna)
S68.1 Poškodbena amputacija katerega koli drugega posameznega prsta (popolna)(delna)
S68.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov (popolna)(delna)
S68.3 Kombinirana poškodbena amputacija (dela) prsta(-ov) in drugih delov zapestja in roke
S68.4 Poškodbena amputacija v predelu zapestja in roke
S68.8 Poškodbena amputacija drugih delov zapestja in roke
S68.9 Poškodbena amputacija zapestja in roke, predel neopredeljen

S69 Druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke

- S69.7 Multiple poškodbe zapestja in roke
[▽1907](#)
Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij [S60–S68](#)
S69.8 Druge opredeljene poškodbe zapestja in roke
S69.9 Neopredeljene poškodbe zapestja in roke

POŠKODBE KOLKA IN STEGNA (S70–S79)

Izključeno: obojestranska prizadetost kolka in stegna ([T00–T07](#))
opekline in korozije (kemične opekline) ([T20–T31](#))
ozeblina ([T33–T35](#))
poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen ([T12–T13](#))
ugriz ali pik insekta, strupen ([T63.4](#))

S70 Površinska poškodba kolka in stegna

[▽1916](#)

- S70.0 Udarnina kolka
S70.1 Udarnina stegna
S70.7 Multiple površinske poškodbe kolka in stegna

S70.8 Druge površinske poškodbe kolka in stegna

- ⊗S70.81 Odrgnina kolka in stegna
 - ⊗S70.82 Podplutba kolka in stegna
 - ⊗S70.83 Pik žuželke kolka in stegna
 - ⊗S70.84 Tujek kolka in stegna
 - ⊗S70.88 Druge površinske poškodbe kolka in stegna
- S70.9 Površinska poškodba kolka in stegna, neopredeljena

S71 Rana na kolku in stegnu

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana na kolku in stegnu BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Izključeno: poškodbena amputacija kolka in stegna (S78.-)

- S71.0 Rana na kolku
- S71.1 Rana na stegnu
- S71.7 Multiple rane na kolku in stegnu

S71.8 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča

- ⊗S71.80 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča
- ⊗S71.81 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z zlomom
Najprej kodirajte zlom (S72.-).
- ⊗S71.82 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z izpahom
Najprej kodirajte izpah (S73.-).

S72 Zlom stegenice

Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S72 uporabite dodatno kodo za odprto rano S71.81

S72.0 Zlom vratu stegenice

- ⊗S72.00 Zlom vratu stegenice, neopredeljen
- ⊗S72.01 Zlom vratu stegenice, znotrajsklepni

- ⊗S72.02 Zlom vratu stegenice, epifizeoliza
- ⊗S72.03 Zlom vratu stegenice, subkapitalni
- ⊗S72.04 Zlom vratu stegenice, osrednji del
Transvertikalni BDO
- ⊗S72.05 Zlom vratu stegenice, zunanji del
Cervikotrohanterični predel
- ⊗S72.08 Zlom vratu stegenice, drugo
Zlom kolka BDO
Glava stegenice

S72.1	Petrohanterni zlom
-------	--------------------

- ⊗S72.10 Zlom trohanternega predela
Veliki trohanter
Mali trohanter
Transtohaterni

- ⊗S72.11 Intertrohanterni zlom

S72.2 Subtrohanterni zlom

S72.3 Zlom diafize stegenice

S72.4	Zlom spodnjega dela stegenice
-------	-------------------------------

- ⊗S72.40 Zlom spodnjega dela stegenice, neopredeljen

- ⊗S72.41 Kondilarni zlom

- ⊗S72.42 Znotrajsklepni zlom

- ⊗S72.43 Suprakondilarni zlom

- ⊗S72.44 Interkondilarni zlom
Zlom stegenice v obliki črke T

S72.7 Multipli zlomi stegenice

S72.8 Zlomi drugih delov stegenice

S72.9 Zlom stegenice, del neopredeljen

S73	Izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi
-----	---

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S73.0- uporabite dodatno kodo za odprto rano S71.82.

***Izključeno:** izvin in nateg mišice in tetive na predelu kolčnega sklepa in vezi (S76)*

S73.0 Izpah kolka

Akretabulum
Stegenica, proksimalno

⊗S73.00 Izpah kolka, neopredeljen

⊗S73.01 Izpah kolka, zadnji

⊗S73.02 Izpah kolka, sprednji

⊗S73.08 Izpah kolka, drugi

S73.1 Izvin in nateg kolka

⊗S73.10 Izvin in nateg kolka, neopredeljen
Kolk BDO

⊗S73.11 Izvin in nateg iliofemoralne vezi

⊗S73.12 Izvin in nateg ishiokapsularne vezi

⊗S73.18 Izvin in nateg drugih vezi kolka

S74 Poškodbe živcev v predelu kolka in stegna

S74.0 Poškodba ishiadičnega živca v predelu kolka in stegna

S74.1 Poškodba femoralnega živca v predelu kolka in stegna

S74.2 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu kolka in stegna

S74.7 Poškodbe več živcev v predelu kolka in stegna

S74.8 Poškodba drugih živcev v predelu kolka in stegna

S74.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu kolka in stegna

S75 Poškodba krvnih žil v predelu kolka in stegna

Izključeno: poplitealna arterija (S85.0)

S75.0 Poškodba femoralne arterije

S75.1 Poškodba femoralne vene v predelu kolka in stegna

S75.2 Poškodba vene safene magne v predelu kolka in stegna

Izključeno: vena safena magna BDO (S85.3)

S75.7 Poškodba več krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu kolka in stegna

S76 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka in stegna

Vključeno: izvini in nategi

Izključeno: izvini in nategi sklepov (vezi) kolka in stegna (S73.1)

- S76.0 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka
- S76.1 Poškodba mišice in tetive kvadricepsa
Patelarna vez
- S76.2 Poškodba adduktorne mišice in tetive na stegnu
- S76.3 Poškodba mišice in tetive v posteriorni skupini mišic v predelu stegna
- S76.4 Poškodba drugih in neopredeljenih mišic in tetiv v predelu stegna
- S76.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu kolka in stegna

S77 Crush poškodba kolka in stegna

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S77.0 Crush poškodba kolka
- S77.1 Crush poškodba stegna
- S77.2 Crush poškodba kolka s stegnom

S78 Poškodbena amputacija kolka in stegna

Izključeno: poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen (T13.6)

- S78.0 Poškodbena amputacija v kolčnem sklepu
- S78.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolkom in kolenom
- S78.9 Poškodbena amputacija v kolku in stegnu, predel neopredeljen

S79 Druge in neopredeljene poškodbe kolka in stegna

- S79.7 Multiple poškodbe v kolku in stegnu
[▽1907](#)
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij [S70–S78](#)
- S79.8 Druge opredeljene poškodbe kolka in stegna
- S79.9 Neopredeljena poškodba kolka in stegna

POŠKODBE KOLENA IN GOLENI (S80–S89)

Vključeno: • zlom skočnega sklepa in maleolov

- koleno
- golen [noga] kot predel spodnje okončine med kolonom in gležnjem

Izključeno: obojestranska prizadetost kolena in goleni (T00–T07)

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

- skočnega sklepa in stopala, razen zloma v skočnem sklepu in maleolu (S90–S99)
- noge, predel neopredeljen (T12–T13)
- ugriz ali pik insektov, strupen (T63.4)

S80 Površinska poškodba goleni

▽1916

Izključeno: površinska poškodba skočnega sklepa in stopala (S90.-)

S80.0 Udarnina kolena

S80.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih goleni
Podkolenska jama

S80.7 Multiple površinske poškodbe goleni

S80.8 Druge površinske poškodbe goleni

Koleno

Podkolenska jama

⊗S80.81 Odrgnina goleni

⊗S80.82 Podplutba goleni

⊗S80.83 Pik žuželke goleni

⊗S80.84 Tujek goleni

⊗S80.88 Druge površinske poškodbe goleni

S80.9 Površinska poškodba goleni, neopredeljena

S81 Rana na goleni

▽1917

Vključeno: odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom
odprta rana na goleni BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S82, uporabite dodatno kodo za odprto rano S81.81 ali S91.81.

Izključeno: rana na skočnem sklepu in stopalu (S91.-)
poškodbena amputacija goleni (S88.-)

S81.0 Rana na kolenu

S81.7 Multiple rane na goleni

S81.8 Rana na drugih delih goleni

⊗S81.81 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S82.-).

⊗S81.82 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S83.0–S83.18)

⊗S81.88 Rana na drugih delih goleni

Meča
Poplitealna kotanja
Golenica

S81.9 Rana na goleni, del neopredeljen

S82 Zlom goleni, vključno s skočnim sklepom

Vključeno: maleol

Izključeno: zlom stopala, razen skočnega sklepa (S92.-)

S82.0 Zlom pogačice
Pogačica

S82.1 Zlom zgornjega dela golenice

Tibialni(-a):
• kondili
• glava
• zgornji del
• tuber

⊗S82.11 Zlom zgornjega dela golenice z zlomom mečnice

⊗S82.18 Zlom zgornjega dela golenice, drugo
Samo zgornji del golenice
Zgornji del golenice, BDO

S82.2 Zlom diafize golenice

⊗S82.21 Zlom diafize golenice z zlomom mečnice

⊗S82.28 Zlom diafize golenice, drugo
Samo diafiza golenice
Diafiza golenice, BDO
Golenica, BDO

S82.3 Zlom spodnjega dela golenice

Izključeno: notranji maleol (S82.5)

⊗S82.31 Zlom spodnjega dela golenice, z zlomom mečnice

⊗S82.38 Zlom spodnjega dela golenice, drugo
Zlom samo spodnjega dela golenice
Zlom spodnjega dela golenice, BDO

S82.4 Zlom samo mečnice

Izključeno: distalne mečnice (S82.6)
zlom mečnice z golenico, katerikoli del (S82.11, S82.21, S82.31)
zunanji maleol (S82.6)

⊗S82.40 Zlom samo mečnice, neopredeljen

⊗S82.41 Zlom glavice mečnice
Glava mečnice
Vrat mečnice

⊗S82.42 Zlom diafize mečnice
Mečnica, BDO

⊗S82.49 Zlom samo mečnice, multipli zlomi

S82.5 Zlom notranjega maleola
Golenica, vključno s(z):
• skočnim sklepom
• maleolom

S82.6 Zlom zunanjega maleola
Mečnica, vključno s(z):
• skočnim sklepom
• maleolom

S82.7 Multipli zlomi goleni

Izključeno: zlom golenice in mečnice:
• spodnji del (S82.31)
• diafizi (S82.21)
• zgornji del (S82.11)

S82.8 Zlomi drugih delov goleni

- ⊗S82.81 Bimaleolarni zlom
- ⊗S82.82 Trimaleolarni zlom
- ⊗S82.88 Drugi zlomi spodnjega dela goleni
Gleženj BDO
Maleol, BDO

S82.9 Zlom goleni, del neopredeljen

S83 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi kolena

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S83.0–S83.18 uporabite dodatno kodo za odprto rano S81.82.

Izključeno: nestabilnost:

- kolena, notranja (M23.–)
- pogačice (M22.0–M22.3)

izpah kolena:

- stari (M24.3)
- patološki (M24.3)
- ponavljajoči se (M24.4)

izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem delu noge (S86)

S83.0 Izpah pogačice

S83.1 Izpah kolena

Tibiofibularni (sklep)

- ⊗S83.10 Izpah kolena, neopredeljen
- ⊗S83.11 Sprednji izpah kolena
Zadnji izpah stegenice, spodnji del
- ⊗S83.12 Zadnji izpah kolena
- ⊗S83.13 Medialni izpah kolena
- ⊗S83.14 Lateralni izpah kolena
- ⊗S83.18 Druge vrste izpah kolena

S83.2 Ruptura meniskusa, sveža

▽1319

Ruptura v obliki ročaja košare:

- BDO
- zunanjega meniskusa
- notranjega meniskusa

Izključeno: stara ruptura v obliki ročaja košare (M23.2-)

S83.3 Ruptura sklepnega hrustanca na kolenu, sveža

S83.4 Izvin in nateg, ki prizadene (fibularno)(tibialno) kolateralno vez kolena

- ⊗S83.40 Izvin in nateg neopredeljene kolateralne vezi kolena
Pretrganje kolateralne vezi kolena BDO
- ⊗S83.41 Izvin in nateg zunanje kolateralne vezi kolena
- ⊗S83.42 Izvin in nateg notranje kolateralne vezi kolena

- ⊗S83.43 Strganina zunanje kolateralne vezi kolena
Delna ali popolna strganina
- ⊗S83.44 Strganina notranje kolateralne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

S83.5 Izvin in nateg, ki prizadene (prednjo)(zadnjo) križno vez kolena

- ⊗S83.50 Izvin in nateg neopredeljene križne vezi kolena
Pretrganje križne vezi kolena BDO
- ⊗S83.51 Izvin in nateg sprednje križne vezi kolena
- ⊗S83.52 Izvin in nateg zadnje križne vezi kolena
- ⊗S83.53 Strganina sprednje križne vezi kolena
Delna ali popolna strganina
- ⊗S83.54 Strganina zadnje križne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

S83.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov kolena
Tibiofibularni sklep in vez, zgornja

Izključeno: izvin patelarne vezi (S76.1)

S83.7 Poškodba več struktur v kolenu
Poškodba (zunanjega)(notranjega) meniskusa v povezavi z (kolateralno)(križno) vezjo

S84 Poškodba živcev v predelu goleni

Izključeno: poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala (S94.-)

- S84.0 Poškodba tibialnega živca v predelu goleni
- S84.1 Poškodba peronealnega živca v predelu goleni
- S84.2 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu goleni
- S84.7 Poškodba več živcev v predelu goleni
- S84.8 Poškodba drugih živcev v predelu goleni
- S84.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu goleni

S85 Poškodba krvnih žil v predelu goleni

Izključeno: poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala (S95.-)

- S85.0 Poškodba poplitealne arterije
- S85.1 Poškodba tibialne (prednje)(zadnje) arterije
- S85.2 Poškodba peronealne arterije
- S85.3 Poškodba vene safene magne v predelu goleni
Vena safena magna BDO
- S85.4 Poškodba vene safene parve v predelu goleni
- S85.5 Poškodba poplitealne vene
- S85.7 Poškodba več krvnih žil v predelu goleni
- S85.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu goleni
- S85.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu goleni

S86 Poškodba mišice in tetive v predelu goleni

Vključeno: izvini in nategi

Izključeno: poškodba:

- mišice in tetive v predelu skočnega sklepa ali pod njim (S96.-)
 - patelarna vez (S76.1)
- izvini in nategi sklepov (vezi) (S83.-)

- S86.0 Poškodba Ahilove tetive
- S86.1 Poškodba drugih(-e) mišic(-e) in tetiv(-e) zadajšnje mišične skupine v predelu goleni
- S86.2 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) prednje mišične skupine v predelu goleni
- S86.3 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) peronealne mišične skupine v predelu goleni
- S86.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni
- S86.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu goleni
- S86.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu goleni

S87 Crush poškodba goleni

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: crush poškodba skočnega sklepa in stopala (S97.-)

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S87.0 Crush poškodba kolena
- S87.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov goleni

S88 Poškodbena amputacija goleni

Izključeno: poškodbena amputacija:

- skočnega sklepa in stopala (S98.-)
- noge, predel neopredeljen (T13.6)

- S88.0 Poškodbena amputacija v predelu kolena
- S88.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolenom in skočnim sklepom
- S88.9 Poškodbena amputacija goleni, predel neopredeljen

S89 Druge in neopredeljene poškodbe goleni

Izključeno: druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala (S99.-)

- S89.7 Več poškodb goleni

▽1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S80–S88

- S89.8 Druge opredeljene poškodbe goleni
- S89.9 Neopredeljena poškodba goleni

POŠKODBE SKOČNEGA SKLEPA IN STOPALA (S90–S99)

Izključeno: obojestranska prizadetost skočnega sklepa in stopala (T00–T07)

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
zlom skočnega sklepa in maleola (S82.–)
ozeblina (T33–T35)
poškodbe noge, predel neopredeljen (T12–T13)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S90 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala

▽1916

- S90.0 Udarnina skočnega sklepa
- S90.1 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Udarnina prsta(-ov) BDO
- S90.2 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
- S90.3 Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala
- S90.7 Multiple površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

S90.8 Druge površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

- ⊗S90.81 Odrgnina gležnja in stopala
- ⊗S90.82 Podplutba gležnja in stopala
- ⊗S90.83 Pik žuželke gležnja in stopala
- ⊗S90.84 Tujek gležnja in stopala
- ⊗S90.88 Druge površinske poškodbe gležnja in stopala
- S90.9 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala, neopredeljena

S91 Rana na skočnem sklepu in stopalu

▽1917

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

Izključeno: poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala (S98.-)

- S91.0 Rana na skočnem sklepu
- S91.1 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Rana na prstu(-ih) BDO
- S91.2 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
- S91.3 Rana na drugih delih stopala
Peta
Rana na stopalu BDO
- S91.7 Multiple rane na skočnem sklepu in stopalu

⊗S91.8 Druge rane gležnja in stopala

- ⊗S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom
Najprej kodirajte zlom (S82.-, S92.-).
- ⊗S91.82 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom
Najprej kodirajte izpah (S93.0–S93.3-).

S92 Zlom stopala, brez skočnega sklepa

Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S92.0-S92.9 uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.81.

Izključeno: skočni sklep (S82.-)
maleol (S82.-)

S92.0 Zlom petnice
Petnica
Os calcis

S92.1 Zlom skočnice
Skočnica (talus)

S92.2 Zlom drugih(-e) nartnic(-e)

⊗S92.20 Zlom drugih(-e) nartnic(-e), neopredeljen

⊗S92.21 Zlom skafoidne kosti stopala

⊗S92.22 Zlom kuboidne kosti stopala

⊗S92.23 Zlom kuneiformne kosti stopala

⊗S92.28 Zlom drugih tarzalnih kosti

S92.3 Zlom stopalnice

S92.4 Zlom palca na nogi

S92.5 Zlom kakega drugega prsta

S92.7 Multipli zlomi stopala

S92.9 Zlom stopala, neopredeljen

S93 Izpah, izvjin in nateg sklepov in vezi v predelu skočnega sklepa in stopala

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S93.0-S93.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.82.

Izključeno: izvjin in nateg mišice in tetive na predelu skočnega sklepa in stopala (S96)

S93.0 Izpah skočnega sklepa
Astragalus
Mečnica, spodnji del
Skočnica
Golenica, spodnji del

S93.1 Izpah prsta(-ov)

⊗S93.10 Neopredeljen izpah prsta na nogi

⊗S93.11 Izpah metatarzofalangealnega sklepa

⊗S93.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta na nogi

S93.2 Ruptura vezi v predelu skočnega sklepa in stopala

S93.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov stopala

⊗S93.30 Izpah stopala, neopredeljen

⊗S93.31 Izpah tarzalne kosti, neopredeljen sklep

- ⊗S93.32 Izpah midtarzalnega sklepa
- ⊗S93.33 Izpah tarzometatarzalnega sklepa
Lisfrancov zlom-izpah
- ⊗S93.34 Izpah metatarzalne kosti, neopredeljen sklep
- ⊗S93.38 Izpah drugega dela stopala

S93.4 Izvin in nateg skočnega sklepa

Izključeno: poškodba Ahilove tetive (S86.0)

- ⊗S93.40 Izvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen
- ⊗S93.41 Izvin in nateg deltoidnega ligamenta
Notranja kolateralna (vez), gleženj
- ⊗S93.42 Izvin in nateg kalkaneofibularnega ligamenta
- ⊗S93.43 Izvin in nateg tibiofibularnega ligamenta
- ⊗S93.48 Izvin in nateg drugih delov skočnega sklepa

S93.5 Izvin in nateg prsta(-ov)
Interfalangealni (sklep(-i))
Metatarzofalangealni (sklep(-i))

S93.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov stopala
Nartna (vez)
Tarzometatarzalna (vez)

S94 Poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala

- S94.0 Poškodba zunanjega plantarnega živca
- S94.1 Poškodba notranjega plantarnega živca
- S94.2 Poškodba globokega peronealnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
Končna, zunanja veja globokega peronealnega živca
- S94.3 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.7 Poškodba več živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.8 Poškodba drugih živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu skočnega sklepa in stopala

S95 Poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala

Izključeno: poškodba posterioorne tibialne arterije in vene (S85.-)

- S95.0 Poškodba dorzalne arterije na stopalu
- S95.1 Poškodba plantarne arterije na stopalu
- S95.2 Poškodba dorzalne vene na stopalu
- S95.7 Poškodba več krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
- S95.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
- S95.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu skočnega sklepa in stopala

S96 Poškodba mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

Vključeno: izvini in nategi

Izključeno: poškodba Ahilove tetive (S86.0)
izvini in nategi sklepov (vezi) (S93.-)

- S96.0 Poškodba mišice in tetive dolgega fleksorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.1 Poškodba mišice in tetive dolgega ekstenzorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.2 Poškodba intrinzične mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

S97 Crush poškodba skočnega sklepa in stopala

Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)

Izključeno: kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S97.0 Crush poškodba skočnega sklepa
- S97.1 Crush poškodba prsta(-ov) na nogi
- S97.8 Crush poškodba drugih delov skočnega sklepa in stopala
Crush poškodba stopala BDO

S98 Poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala

- S98.0 Poškodbena amputacija v predelu skočnega sklepa in stopala
- S98.1 Poškodbena amputacija enega prsta
- S98.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov na nogi
- S98.3 Poškodbena amputacija drugih delov stopala
Kombinirana poškodbena amputacija prsta(-ov) in drugih delov stopala
- S98.4 Poškodbena amputacija stopala, predel neopredeljen

S99 Druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala

- S99.7 Multiple poškodbe skočnega sklepa in stopala
▽1907
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S90–S98
- S99.8 Druge opredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala
- S99.9 Neopredeljena poškodba skočnega sklepa in stopala

POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ) (T00–T07)

Vključeno: obojestranska prizadetost udov istega telesnega področja poškodbe, ki po tipu prizadenjo dve ali več telesnih področij, uvrščene znotraj S00–S99

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozeblina (T33–T35)
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)

multiple poškodbe, ki zajemajo samo eno telesno področje – glej odsek S
sončna opekline (L55.–)

T00 Površinske poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

▽1916

- T00.0 Površinske poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S00.– in S10.–
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)
- T00.1 Površinske poškodbe, ki zajemajo prsni koš in trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S20.–, S30.– in T09.0
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)
- T00.2 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S40.–, S50.–, S60.– in T11.0
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
• spodnji(-e) ud(-e) (T00.6)
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
- T00.3 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S70.–, S80.–, S90.– in T13.0
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
• zgornji(-e) ud(-e) (T00.6)
- T00.6 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T00.2 in T00.3
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
- T00.8 Površinske poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
- T00.9 Multiple površinske poškodbe, neopredeljene
Multiple(-i):
• odrgnine }
• mehurji (neopeklinski) }
• modrice } BDO
• udarmine }
• podlivni krvi (hematomi) }
• piki žuželk (nestrupeni) }

T01 Rane, ki zajemajo več telesnih področij

▽1917

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.–.

Izključeno: poškodbene amputacije, ki zajemajo več telesnih področij (T05.–)

- T01.0 Rana, ki zajema glavo in vrat
Rana na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S01.– in S11.–
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)
- T01.1 Rane, ki zajemajo prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S21.–, S31.– in T09.1
Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)
- T01.2 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S41.–, S51.–, S61.– in T11.1

- Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:
- spodnji(-e) ud(-e) (T01.6)
 - prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)
- T01.3 Rane, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S71.–, S81.–, S91.– in T13.1
- Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:
- prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico(T01.8)
 - zgornji(-e) ud(-e) (T01.6)
- T01.6 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T01.2 in T01.3
- Izključeno:** kadar rane zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)
- T01.8 Rane, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
▽1907
- T01.9 Multiple rane, neopredeljene
Multipli(–e):
- | | |
|-------------------|-------|
| • živalski ugrizi | } |
| • ureznine | } BDO |
| • raztrganine | } |
| • vbodlin | } |

T02 Zlomi, ki zajemajo več telesnih področij

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T02
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

0 zaprt

1 odprt

T02.0 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S02.– in S12.–

Izključeno: kadar zlomi zajemajo tudi drugo(-a) telesno(a-) področje(-a) (T02.8)

T02.1 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S22.–, S32.– in T08.0

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:

- uda(-ov) (T02.7)
- drugih telesnih področij (T02.8)

T02.2 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.– in T10 enega od zgornjih udov

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:

- spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)
- drugega zgornjega uda (T02.4)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)

T02.3 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.– in T12 enega od spodnjih udov

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:

- drugega spodnjega uda (T02.5)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)
- zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)

T02.4 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S42.–](#), [S52.–](#), [S62.–](#) in [T10](#) in so opredeljeni kot obojestranski

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:

- spodnjega(-ih) uda(-ov) ([T02.6](#))
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))

T02.5 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S72.–](#), [S82.–](#), [S92.–](#) in [T12](#) in so opredeljeni kot obojestranski

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:

- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))
- zgornjega(-ih) uda(-ov) ([T02.6](#))

T02.6 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov)

Izključeno: kadar so kombinirani z zlomi prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))

T02.7 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i)

T02.8 Zlomi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

T02.9 Multipli zlomi, neopredeljeni

T03 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več telesnih področij

T03.0 Izpahi izvini in nategi, ki prizadenejo glavo in vrat

Izpahi izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S03.–](#) in [S13.–](#)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) predela(-ov) ([T03.8](#))

T03.1 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S23.–](#), [S33.–](#) in [T09.2](#)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) področja(-ij) ([T03.8](#))

T03.2 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S43.–](#), [S53.–](#), [S63.–](#) in [T11.2](#)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na:

- spodnjem(-ih) udu(-ih) ([T03.4](#))
- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici

T03.3 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S73.–](#), [S83.–](#), [S93.–](#), in [T13.2](#)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na:

- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici ([T03.8](#))
- zgornjem(-ih) udu(-ih) ([T03.4](#))

T03.4 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega (-ih) uda (-ov) in zgornjega (-ih) uda (-ov)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici ([T03.8](#))

T03.8 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

T03.9 Multipli izpahi, izvini in nategi, neopredeljeni

T04 Crush poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

- T04.0 Crush poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Crush poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S07.–](#) in [S17.–](#)
Izključeno: ki zajemajo drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) ([T04.8](#))
- T04.1 Crush poškodbe, ki zajemajo prsni koš s trebuhom, spodnjim delom hrbta in medenico
Crush poškodba:
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S28.–](#) in [S38.–](#)
• trupa BDO
Izključeno: kadar prizadenejo:
• druga telesna področja ([T04.8](#))
• ude ([T04.7](#))
- T04.2 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Crush poškodba:
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S47.–](#), [S57.–](#) in [S67.–](#)
• zgornjega uda BDO
Izključeno: kadar prizadenejo:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))
• spodnji(-e) ud(-e) ([T04.4](#))
- T04.3 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Crush poškodba:
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S77.–](#), [S87.–](#) in [S97.–](#)
• spodnjega uda BDO
Izključeno: kadar prizadenejo:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))
• zgornji(-e) ud(-e) ([T04.4](#))
- T04.4 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) in zgornjega(-ih) uda(-ov)
Izključeno: kadar prizadenejo prsni koš s trebuhom, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))
- T04.7 Crush poškodbe prsnega koša s trebuhom, spodnjega dela hrbta in medenice z udom(-i)
- T04.8 Crush poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
- T04.9 Multiple crush poškodbe, neopredeljene

T05 Poškodbena amputacija, ki zajema več telesnih področij

- Vključeno:** odtrganje, ki zajema več telesnih področij
- Izključeno:** dekapitacija ([S18](#))
rane, ki zajemajo več telesnih področij ([T01.–](#))
poškodbena amputacija:
• zgornjega uda BDO ([T11.6](#))
• spodnjega uda BDO ([T13.6](#))
• trupa BDO ([T09.6](#))
- T05.0 Poškodbena amputacija obeh rok
- T05.1 Poškodbena amputacija ene roke in drugega zgornjega uda (kateri koli predel, razen roke)
- T05.2 Poškodbena amputacija obeh zgornjih udov (kateri koli predel)
- T05.3 Poškodbena amputacija obeh stopal
- T05.4 Poškodbena amputacija enega stopala in drugega spodnjega uda (kateri koli predel, razen stopala)
- T05.5 Poškodbena amputacija obeh spodnjih udov (kateri koli predel)
- T05.6 Poškodbena amputacija zgornjih in spodnjih udov, katera koli kombinacija (kateri koli predel)

- T05.8 Poškodbene amputacije, ki prizadenejo druge kombinacije telesnih področij
Prerezanje:
- trebuha
 - prsnega koša
- T05.9 Multiple poškodbene amputacije, neopredeljene

T06 Druge poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij, ki niso uvrščene drugje

- T06.0 Poškodbe možganov in možganskih živcev s poškodbami živcev in hrbtne mozga v predelu vratu
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v S04.– in S06.– s poškodbami, ki jih lahko uvrstimo v S14.–
- T06.1 Poškodbe živcev in hrbtne mozga, ki zajemajo več drugih telesnih področij
- T06.2 Poškodbe živcev, ki zajemajo več telesnih področij
Multiple poškodbe živcev BDO
Izključeno: s prizadetostjo hrbtne mozga (T06.0–T06.1)
- T06.3 Poškodbe krvnih žil, ki zajemajo več telesnih področij
- T06.4 Poškodbe mišic in tetiv, ki zajemajo več telesnih področij
- T06.5 Poškodbe prsnih organov s trebušnimi organi in organi v medenici
- T06.8 Druge opredeljene poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T07 Neopredeljene multiple poškodbe

Izključeno: poškodba BDO (T14.9)

POŠKODBE NA NEOPREDELJENEM DELU TRUPA, UDA ALI TELESNEGA PODROČJA (T08–T14)

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozeblina (T33–T35)
poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij (T00–T07)
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)

T08 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen

Izključeno: multipli zlomi hrbtenice, predel neopredeljen (T02.1)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T08.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

T09 Druge poškodbe hrbtenice in trupa, predel neopredeljen

Izključeno: crush poškodba trupa BDO (T04.1)
multiple poškodbe na trupu (T00–T06)
prerezanje trupa (T05.8)

T09.0 Površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

⊗T09.00 Neopredeljena površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

- ⊗T09.01 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.02 Podplutba trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.03 Pik žuželke trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.04 Tujek trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.05 Udarnina trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.08 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo, drugo

T09.1 Rana na trupu, predel neopredeljen

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

T09.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na trupu

Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na predelu ramena in zgornjega dela roke (T09.5)

T09.3 Poškodba hrbtne mozga, predel neopredeljen

Popolna poškodba hrbtenjače BDO

Nepopolna poškodba hrbtenjače:

- sindrom sprednjega dela hrbtenjače
- sindrom centralnega dela hrbtenjače
- BDO
- sindrom zadnjega dela hrbtenjače

T09.4 Poškodba neopredeljenega živca, živčne korenine in pleteža na trupu

T09.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na trupu

Izvin in nateg mišice in tetive

T09.6 Poškodbena amputacija na trupu, predel neopredeljen

T09.8 Druge opredeljene poškodbe trupa, predel neopredeljen

T09.9 Neopredeljena poškodba trupa, predel neopredeljen

T10 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen

Izključeno: multipli zlomi zgornjega uda, predel neopredeljen (T02.-)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T10.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

T11 Druge poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen

Izključeno: crush poškodba zgornjega uda BDO (T04.2)

zlom zgornjega uda, predel neopredeljen (T10)

poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

T11.0 Površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T11.00 Neopredeljena površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.01 Odrgnina zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.02 Podplutba zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.03 Pik žuželke zgornjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T11.04 Tujek zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.05 Udarnina zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.08 Druga površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen
- T11.1 Rana na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.3 Poškodba neopredeljenega živca na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na zgornjem udu, predel neopredeljen
Izvin in nateg mišice in tetive
- T11.6 Poškodbena amputacija zgornjega uda, predel neopredeljen
- T11.8 Druge opredeljene poškodbe na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.9 Neopredeljena poškodba na zgornjem udu, predel neopredeljen

T12 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen

Izključeno: multipli zlomi spodnjega uda, predel neopredeljen (T02.-)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T12.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

T13 Druge poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen

Izključeno: crush poškodba spodnjega uda BDO (T04.3)
zlom spodnjega uda, predel neopredeljen (T12)
poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

T13.0 Površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T13.00 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.01 Odrgnina spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.02 Podplutba spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.03 Pik žuželke spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.04 Tujek spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.05 Udarnina spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.08 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen
- T13.1 Rana na spodnjem udu, predel neopredeljen
Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0.
- T13.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na spodnjem udu, predel neopredeljen
Izključeno: izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem udu (T13.5)
- T13.3 Poškodba neopredeljenega živca na spodnjem udu, predel neopredeljen
- T13.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na spodnjem udu, predel neopredeljen

- T13.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na spodnjem udu, predel neopredeljen
Izvin in nateg
- T13.6 Poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen
- T13.8 Druge opredeljene poškodbe na spodnjem udu, predel neopredeljen
- T13.9 Neopredeljena poškodba na spodnjem udu, predel neopredeljen

T14 Poškodba na neopredeljenem področju telesa

Izključeno: poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T07)

T14.0 Površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

Izključeno: multiple površinske poškodbe BDO (T00.9)

- ⊗T14.00 Neopredeljena površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.01 Odrgninana neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.02 Podplutba na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.03 Pik žuželke na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.04 Tujek na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.05 Udarnina na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.08 Druga površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

- T14.1 Rana na neopredeljenem področju telesa
- | | | |
|--|---|-----|
| Ugriz živali | } | |
| Urez | } | |
| Raztrganina | } | BDO |
| Rana | } | |
| Vbodna rana po (s penetrirajočim) tujkom | } | |

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-

Izključeno: Multiple:

- rane BDO (T01.9)
- poškodbene amputacije BDO (T05.9)
- poškodbena amputacija BDO (T14.7)

T14.2 Zlom na neopredeljenem področju telesa

- Zlomi:
- BDO
 - zaprti BDO
 - izpahnjeni BDO
 - premaknjeni BDO
 - odprti BDO

Izključeno: multipli zlomi BDO (T02.9)

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T14.2.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

- 0 zaprt
1 odprt

- T14.3 Izpah, izvin in nateg na neopredeljenem področju telesa
- | | | |
|------------|---|---|
| Odluščanje | } | { |
| Raztrganje | } | { |

Izvin	}	{
Nateg	}	{
Poškodben(-a, -o):	} sklepa (ovojnice) vezi	{ BDO
• hemartros	}	{
• ruptura	}	{
• subluksacija	}	{
• odtrganje	}	{

Izključeno: multipli izpahi, izvini in nategi BDO (T03.9)
Zvin in izpah mišic(-e) in tetiv(-e) BDO (T14.6)

T14.4 Poškodba živca(-ev) na neopredeljenem področju telesa
Poškodba živca BDO
Poškodbena:
prekinitev živca BDO
hematomielija BDO
paraliza (prehodna) BDO

Izključeno: multiple poškodbe živcev BDO (T06.2)

T14.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) na neopredeljenem področju telesa
Izpuhlenje }
Prerezanje }
Poškodba }
Raztrganje } krvnih(-e) žil(-e) BDO
Poškodbena(-i): }
• anevrizma ali fistula (arteriovenozna) }
• arterijski hematoma }
• ruptura }

Izključeno: multiple poškodbe krvnih žil BDO (T06.3)

T14.6 Poškodba mišic in tetiv na neopredeljenem področju telesa
Izpuhlenje }
Prerezanje }
Poškodba } mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Raztrganje }
Zvin in izpah }
Poškodbena ruptura }

Izključeno: multiple poškodbe mišic in tetiv BDO (T06.4)

T14.7 Crush poškodbe in poškodbena amputacija na neopredeljenem področju telesa
Crush poškodba BDO
Poškodbena amputacija BDO

Izključeno: multiple:
• crush poškodbe BDO (T04.9)
• poškodbene amputacije BDO (T05.9)
kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

T14.8 Druge poškodbe na neopredeljenem področju telesa

T14.9 Poškodba, neopredeljena

Izključeno: multiple poškodbe BDO (T07)

UČINKI TUJKA, KI JE VSTOPILO SKOZI NARAVNO TELESNO ODPRTINO (T15–T19)

Izključeno: tujek:

- nenamerno puščen v operativni rani (T81.5)
 - v vbodni rani – glej rana po telesnih področjih
 - zaostal, v mehkem tkivu (M79.5)
- iver, brez večje rane – glej površinska poškodba po telesnih področjih

T15 Tujek v zunanjem delu očesa

Izključeno: tujek v penetrantni rani:

- orbite in zrkla:
 - BDO (S05.4–S05.5)
 - zaostali (stari) (H05.5, H44.6 – H44.7)
- zaostali tujek v vekli (H02.8)

- T15.0 Tujek v roženici
- T15.1 Tujek v veznični vrečki
- T15.8 Tujek v drugih in multiplih delih zunanjega očesa
Tujek v solznem izvodu
- T15.9 Tujek v zunanjem očesu, del neopredeljen

T16 Tujek v ušesu

Sluhovod

T17 Tujek v dihalih

Vključeno: dušenje zaradi tujka zadušitev zaradi:

- hrane (izbruhane)
 - sluzi
- vdihanje tekočine ali izbruhane vsebine BDO

- T17.0 Tujek v nosnem sinusu
- T17.1 Tujek v nosnici
Nos BDO
- T17.2 Tujek v žrelu
Nazofarinks
Vrat BDO
- T17.3 Tujek v larinksu
- T17.4 Tujek v sapniku
- T17.5 Tujek v bronhiju
- T17.8 Tujek v drugih in multiplih delih dihal
Bronhioli
Pljuča
- T17.9 Tujek v dihalih, del neopredeljen

T18 Tujek v prebavilih

Izključeno: tujek v žrelu (T17.2)

- T18.0 Tujek v ustih

T18.1	Tujek v požiralniku
T18.2	Tujek v želodcu
T18.3	Tujek v tankem črevesu
T18.4	Tujek v debelem črevesu
T18.5	Tujek v rektumu in anusu Rektosigmoidni del
T18.8	Tujek v drugih in multiplih delih prebavil
T18.9	Tujek v prebavilih, del neopredeljen Prebavila BDO Pogoltnjeni tujek BDO

T19 Tujek v urogenitalnem traktu

Izključeno: kontracepcijsko sredstvo (intrauterino)(vaginalno):

- mehanični zaplet (T83.3)
- njegova prisotnost (Z97.5)

T19.0	Tujek v uretri
T19.1	Tujek v sečnem mehurju
T19.2	Tujek v vulvi in vagini
T19.3	Tujek v maternici (katerem koli delu)
T19.8	Tujek v drugih in multiplih delih urogenitalnega trakta
T19.9	Tujek v urogenitalnem traktu, del neopredeljen

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) (T20–T31)

Vključeno: Opekline (termične) zaradi:

- električnih ogrevalnih naprav
- električnega toka
- plamena
- trenja
- vročega zraka in vročih plinov
- vročih predmetov
- svetlobe
- sevanja

kemične opekline [korozijske] (zunanje)(notranje)
oparine

Izključeno: eritem [dermatitis] zaradi gretja (L59.0)
s sevanjem povezane aktinčne spremembe kože in podkožja (L55–L59)
sončna opekline (L55.–)

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA POVRŠINI TELES, OPREDELJENE PO MESTU (T20–T25)

▽1911

T20 Opekline in korozijske (kemične opekline) glave in vratu

Vključeno: uho (katerikoli del)
oko z drugimi deli obraza, glava in vrat ustnice
nos (pretin)
skalp [katerikoli del]

sence (področje)

Izključeno: Opekline in korozija (kemična opekline):

- omejena na oko in adneks (T26.–)
- ust in žrela (T28.–)

- T20.0 Opekline neopredeljene stopnje na glavi in vratu
- T20.1 **Epidermalna opeklinška rana glave in vratu**
- T20.2 **Povrhnja dermalna opeklinška rana glave in vratu**
- T20.3 **Subdermalna opeklinška rana glave in vratu**

T21 Opekline in korozija (kemična opekline) trupa

Vključeno: trebušna stena anus
hrbet [katerikoli del]
dojka
zadnjica
stena prsnega koša
bok
dimlje
interskapularno področje
labium (majus)(minor)
penis
perinej
skrotum
testis
vulva

Izključeno: opekline in korozija (kemična opekline):

- pazduhe (T22.–)
- skapularno področje (T22.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T21:

- ⊗ 0 na trupu, neopredeljena lokacija
- ⊗ 1 na dojki
- ⊗ 2 na steni prsnega koša, izključena dojka
- ⊗ 3 na trebušni steni
Bok
Dimlje
- ⊗ 4 na hrbtu
Zadnjica
Interskapularno področje
- ⊗ 5 spolovilih
Labium (majus)(minor)
Penis
Perinej
Skrotum
Testis
Vulva
- ⊗ 9 na drugih neopredeljenih mestih na trupu
Anus

T21.0 Opekline neopredeljene stopnje na trupu

T21.1 **Epidermalna opeklinška rana na trupu**

T21.2 **Povrhnja dermalna opeklinška rana na trupu**

T21.3 Subdermalna opeklinska rana na trupu

T22 Opekline in korozija (kemična opekline) na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Vključeno: zgornji ud [kateri koli del, razen zapestja in same roke]
pazduha
skapularno področje

Izključeno: opekline in korozija (kemična opekline):
• interskapularnega področja (T21.-)
• zapestja in same roke (T23.-)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T22:

- ⊗ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 na podlakti in komolcu
- ⊗ 2 na nadlakti in rami
Pazduha
Skapularno področje
Rama

T22.0 Opekline neopredeljene stopnje na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.1 Epidermalna opeklinska rana na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.2 Povrnja dermalna opeklinska na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.3 Subdermalna opeklinska rana na rami, zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T23 Opekline in korozija (kemična opekline) na zapestju in roki

Vključeno: prst (noht)
dlan
palec (noht)

T23.0 Opekline neopredeljene stopnje na zapestju in roki

T23.1 Epidermalna opeklinska rana na zapestju in roki

T23.2 Povrnja dermalna opeklinska na zapestju in roki

T23.3 Subdermalna opeklinska rana na zapestju in roki

T24 Opekline in korozija na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

Vključeno: spodnji ud [kateri koli del razen skočnega sklepa in samega stopala]

Izključeno: termična in kemična opekline skočnega sklepa in samega stopala (T25.-)

T24.0 Opekline neopredeljene stopnje na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.1 Epidermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

- T24.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu
- T24.3 Subdermalna opeklinska na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu
- T25 Opeklina in korozija (kemična opeklina) na skočnem sklepu in stopalu**
Vključeno: prst(-i)
- T25.0 Opeklina neopredeljene stopnje na skočnem sklepu in stopalu
- T25.1 Epidermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu
- T25.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu in korozija
- T25.3 Subdermalna opeklinska na skočnem sklepu in stopalu

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE), OMEJENE NA OKO IN NOTRANJE ORGANE (T26–T28)

▽1911

T26 Opeklina in korozija (kemična opeklina), omejena na oko in adnekse

- T26.0 Opeklina veke in periokularnega predela
- T26.1 Opeklina roženice in veznične gube
- T26.2 Opeklina s posledično rupturo in uničenjem zrkla
- T26.3 Opeklina drugih delov očesa in adneksov
- T26.4 Opeklina očesa in adneksov, predel neopredeljen

T27 Opeklina in korozija (kemična opeklina) dihal

- T27.0 Opeklina grla in sapnika
- T27.1 Opeklina, ki prizadene grlo in sapnik s pljuči
Izključeno: blast poškodba (T70.8)
- T27.2 Opeklina drugih delov dihal
Prsna votlina
- T27.3 Opeklina dihal, predel neopredeljen

T28 Opeklina in korozija (kemična opeklina) drugih notranjih organov

- T28.0 Opeklina ust in žrela
- T28.1 Opeklina požiralnika
- T28.2 Opeklina drugih delov prebavil
- T28.3 Opeklina notranjih urogenitalnih organov
- T28.4 Opeklina drugih in neopredeljenih delov notranjih organov

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA VEČ IN NEOPREDELJENIH PODROČJIH TELESA (T29–T31)

T29 Opekline in korozije (kemične opekline) na več področjih telesa

- Vključeno:* opekline in korozije (kemične opekline), ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij [T20–T28](#)
- T29.0 Opekline na več področjih, stopnja neopredeljena
Multiple opekline BDO
- T29.1 Opekline na več področjih, nobena globja od prve stopnje
- T29.2 Opekline na več področjih, nobena globja od druge stopnje
- T29.3 Opekline na več področjih, od katerih je najmanj ena tretje stopnje

T30 Opekline in korozije (kemične opekline) na neopredeljenem področju telesa

- Izključeno:* opekline in korozija (kemična opekline) z opredeljeno velikostjo prizadete telesne površine ([T31](#))
- T30.0 Opekline na neopredeljenem področju, stopnja neopredeljena
Opekline BDO
- T30.1 **Epidermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**
Opekline prve stopnje BDO
- T30.2 **Povrtna dermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**
Opekline druge stopnje BDO
- T30.3 **Subdermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**
Opekline tretje stopnje BDO

T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine

▽1911

Opomba: Ta kategorija naj se uporablja kot dopolnilna koda poleg kategorij [T20–T25](#), [T29](#).

Naslednje podrazdelitve petega znaka naj se uporabljajo s sklopom [T31](#) za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ⊗ 0 manj kot 10 % ali neopredeljeno
- ⊗ 1 10–19%
- ⊗ 2 20–29%
- ⊗ 3 30–39%
- ⊗ 4 40–49%
- ⊗ 5 50–59%
- ⊗ 6 60–69%
- ⊗ 7 70–79%
- ⊗ 8 80–89%
- ⊗ 9 90 % ali večja površina telesa

T31.0 Opekline, ki prizadenejo manj kot 10 % telesne površine

[0]

T31.1 Opekline, ki prizadenejo 10-19 % telesne površine

[0-1]

T31.2 Opekline, ki prizadenejo 20-29 % telesne površine

[0-2]

T31.3 Opekline, ki prizadenejo 30-39 % telesne površine

[0-3]

T31.4 Opekline, ki prizadenejo 40-49 % telesne površine

[0-4]

T31.5 Opekline, ki prizadenejo 50-59 % telesne površine

[0-5]

T31.6 Opekline, ki prizadenejo 60-69 % telesne površine

[0-6]

T31.7 Opekline, ki prizadenejo 70-79 % telesne površine

[0-7]

T31.8 Opekline, ki prizadenejo 80-89 % telesne površine

[0-8]

T31.9 Opekline, ki prizadenejo 90 % telesne površine ali več

[0-9]

OZEBLINA (T33–T35)

Izključeno: podhladitev in drugi učinki znižane temperature (T68–T69)

T33 Površinska ozeblina

Vključeno: ozeblina z nekrozo dela debeline kože

Izključeno: površinska ozeblina, ki prizadene več telesnih področij (T35.0)

T33.0 Površinska ozeblina na glavi

T33.1 Površinska ozeblina na vratu

T33.2 Površinska ozeblina na prsnem košu

T33.3 Površinska ozeblina na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici

T33.4 Površinska ozeblina na zgornjem udu

Izključeno: površinska ozeblina samo na zapestju in roki (T33.5)

T33.5 Površinska ozeblina na zapestju in roki

T33.6 Površinska ozeblina na kolku in stegnu

T33.7 Površinska ozeblina na kolenu in goleni

Izključeno: površinska ozeblina samo na skočnem sklepu in stopalu (T33.8)

T33.8 Površinska ozeblina na skočnem sklepu in stopalu

T33.9 Površinska ozeblina na drugih in neopredeljenih mestih

Površinska ozeblina:

- BDO
- spodnjega uda BDO
- trupa BDO

T34 Ozeblina z nekrozo tkiva

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa (T35.1)

- T34.0 Ozeblina z nekrozo tkiva na glavi
- T34.1 Ozeblina z nekrozo tkiva na vratu
- T34.2 Ozeblina z nekrozo tkiva na prsnem košu
- T34.3 Ozeblina z nekrozo tkiva na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici
- T34.4 Ozeblina z nekrozo tkiva na zgornjem udu

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva samo na zapestju in roki (T34.5)

- T34.5 Ozeblina z nekrozo tkiva na zapestju in roki
- T34.6 Ozeblina z nekrozo tkiva na kolku in stegnu
- T34.7 Ozeblina z nekrozo na kolenu in golen

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva samo na skočnem sklepu in stopalu (T34.8)

- T34.8 Ozeblina z nekrozo tkiva na skočnem sklepu in stopalu
- T34.9 Ozeblina z nekrozo tkiva na drugih in neopredeljenih mestih
Ozeblina z nekrozo tkiva:
 - BDO
 - spodnjega uda BDO
 - trupa BDO

T35 Ozeblina, ki prizadene več področij telesa, in neopredeljena ozeblina

- T35.0 Površinska ozeblina, ki prizadene več področij telesa
Multiple površinske ozebline BDO
- T35.1 Ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa
Multiple ozeblina z nekrozo tkiva BDO
- T35.2 Neopredeljena ozeblina na glavi in vratu
- T35.3 Neopredeljena ozeblina na prsnem košu, trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici
Ozeblina na trupu BDO
- T35.4 Neopredeljena ozeblina na zgornjem udu
- T35.5 Neopredeljena ozeblina na spodnjem udu
- T35.6 Neopredeljena ozeblina, ki prizadene več področij telesa
Multiple ozeblina BDO
- T35.7 Neopredeljena ozeblina na neopredeljenem mestu
Ozeblina BDO

ZASTRUPITEV Z DROGAMI, ZDRAVILI IN BIOLOŠKIMI SNOVMI (T36–T50)

∇1901

Vključeno: predoziranje teh snovi
neprava snov, dana ali vzeta po pomoti

Izključeno: škodljivi učinki [»preobčutljivost«, »reakcija«, itd.] prave snovi, dane primerno; taki primeri naj se uvrstijo skladno z naravo škodljivih učinkov, kot:

- gastritis zaradi aspirina (K29.–)

- bolezni krvi (D50–D76)
 - dermatitis:
 - kontaktni (L23–L25)
 - zaradi interno vzetih snovi (L27.–)
 - nefropatija (N14.0–N14.2)
 - neopredeljen škodljivi učinek droge (T88.7)
- reakcija na drogo in zastrupitev, ki prizadene plod in novorojenčka (P00–P96)
 zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)
 patološka zastrupitev z drogo (F10–F19)
 zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)

T36 Zastrupitev s sistemskimi antibiotiki

Izključeno: antibiotiki:

- antineoplastični (T45.1)
- uporabljeni lokalno NUD (T49.0)
- z omejeno uporabo za:
 - ušesa, nos in grlo (T49.6)
 - oko (T49.5)

- T36.0 Penicilini
- T36.1 Cefalosporini in drugi b-laktamski antibiotiki
- T36.2 Skupina kloramfenikola
- T36.3 Makrolidi
- T36.4 Tetraciklini
- T36.5 Aminoglikozidi
Streptomycin
- T36.6 Rifamicini
- T36.7 Protiglivični antibiotiki, uporabljeni sistemsko
- T36.8 Drugi sistemski antibiotiki
- T36.9 Sistemski antibiotik, neopredeljen

T37 Zastrupitev z drugimi sistemskimi protimikrobnimi (antiinfektivnimi) in protiparazitskimi sredstvi

Izključeno: antiinfektivi:

- uporabljeni lokalno NUD (T49.0)
- lokalno uporabljeni za:
 - ušesa, nos in grlo (T49.6)
 - oko (T49.5)

- T37.0 Sulfonamidi
 - T37.1 Zdravila proti mikobakteriji
- Izključeno:** rifamicini (T36.6)
streptomycin (T36.5)
- T37.2 Antimalariki in zdravila, ki učinkujejo na druge protozoje v krvi
- Izključeno:** derivati hidroksikinolina (T37.8)
- T37.3 Druga zdravila proti protozajem
 - T37.4 Antihelmintiki
 - T37.5 Zdravila proti virusom

Izključeno: amantadin (T42.8)

citarabin (T45.1)

T37.8 Druga opredeljena sistemska protivnetna in protiparazitska sredstva
Derivati hidroksikinolina

Izključeno: zdravila proti malariji (T37.2)

T37.9 Sistemsko antiinfektivno in protiparazitsko sredstvo, neopredeljeno

T38 Zastrupitev s hormoni, sintetičnimi nadomestili in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (T50.0)
hormoni oksitoksina (T48.0)
paratireoidni hormoni in derivati (T50.9)

T38.0 Glukokortikoidi in analogna sintetična sredstva

Izključeno: glukokortikoidi, z omejeno uporabo (T49.-)

T38.1 Hormoni ščitnice in njihova nadomestila

T38.2 Antitiroidna zdravila

T38.3 Insulin in oralna hipoglikemična (antidiabetična) zdravila

T38.4 Oralni kontraceptivi
Preparati z več sestavinami in eno samo sestavino

T38.5 Drugi estrogeni in progestogeni
Mešanice in nadomestki

T38.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje
Tamoksifen

T38.7 Androgeni in sorodna anabolična sredstva

T38.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]

T38.9 Drugi in neopredeljeni antagonisti hormonov

T39 Zastrupitev z neopioidnimi analgetiki, antipiretiki in antirevmatiki

T39.0 Salicilati

T39.1 Derivati 4-aminofenola

T39.2 Derivati pirazolona

T39.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila [NSAID]

T39.4 Antirevmatiki, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: glukokortikoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)

T39.8 Drugi neopioidni analgetiki in antipiretiki, ki niso uvrščeni drugje

T39.9 Neopioidni analgetik, antipiretik in antirevmatik, neopredeljen

T40 Zastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni]

Izključeno: zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)

T40.0 Opij

T40.1 Heroin

T40.2	Drugi opiodi Kodein Morfin
T40.3	Metadon
T40.4	Drugi sintetični narkotiki Petidin
T40.5	Kokain
T40.6	Drugi in neopredeljeni narkotiki
T40.7	Kanabis (derivati)
T40.8	Lisergidi [LSD]
T40.9	Drugi in neopredeljeni psihodisleptiki [halucinogeni] Meskalin Psilocin Psilocibin

T41 Zastrupitev z anestetiki in plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene

	<i>Izključeno:</i> benzodiazepini (T42.4) kokain (T40.5) opiodi (T40.0–T40.2)
T41.0	Inhalacijski anestetiki <i>Izključeno:</i> kisik (T41.5)
T41.1	Intravenski anestetiki Tiobarbiturati
T41.2	Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki
T41.3	Lokalni anestetiki
T41.4	Anestetik, neopredeljen
T41.5	Plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene Ogljikov dioksid Kisik

T42 Zastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili in antiparkinsoniki

	<i>Izključeno:</i> zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)
T42.0	Derivati hidantoina
T42.1	Iminostilbeni Karbamazepin
T42.2	Sukcinimidi in oksazolidinedioni
T42.3	Barbiturati <i>Izključeno:</i> tiobarbiturati (T41.1)
T42.4	Benzodiazepini
T42.5	Kombinirani antiepileptiki, ki niso uvrščeni drugje
T42.6	Drugi antiepileptiki in sedativno-hipnotična zdravila Metakvalon Valproična kislina

Izključeno: karbamazepin (T42.1)

T42.7 Antiepileptična in sedativno-hipnotična zdravila, neopredeljena
Uspavalni:
• napitek }
• zdravilo } BDO
• tableta }

T42.8 Antiparkinsoniki in drugi depresorji osrednjega mišičnega tonusa
Amantadin

T43 Zastrupitev s psihotropnimi zdravili, ki niso uvrščena drugje

Izključeno: zmanjševalci apetita (T50.5)
barbiturati (T42.3)
benzodiazepini (T42.4)
zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)
metakvalon (T42.6)
psihodisleptiki [halucinogeni] (T40.7–T40.9)

T43.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi

T43.1 Antidepresivi iz skupine inhibitorjev monoaminooksidaze

T43.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi

T43.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki

T43.4 Butirofenoni in tioksantenski nevroleptiki

T43.5 Drugi in neopredeljeni antipsihotiki in nevroleptiki

Izključeno: rauwolfija (T46.5)

T43.6 Psihostimulansi z možnostjo abuzusa

Izključeno: kokain (T40.5)

⊗T43.60 Neopredeljeni psihostimulansi z možnostjo zlorabe

⊗T43.61 Psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih, metilamfetamin
Metamfetamin

⊗T43.69 Drugi psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih
Amfetamin
Kofein

T43.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T43.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

T44 Zastrupitev z zdravili, ki delujejo predvsem na avtonomni živčni sistem

T44.0 Antiholinesterazni agensi

T44.1 Drugi parasimpatikomimetiki [holinergiki]

T44.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje

T44.3 Drugi parasimpatikolitiki ter spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje
Papaverin

T44.4 Prevladujoči agonisti a-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Metaraminol

T44.5 Prevladujoči agonisti b-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:* agonisti β -adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme (T48.6)
- T44.6 Antagonisti α -adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
- Izključeno:* alkaloidi sekale (T48.0)
- T44.7 Antagonisti β -adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
- T44.8 Centralno delujoči in adrenergični nevron blokirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje
- Izključeno:* klonidin (T46.5)
gvanetidin (T46.5)
- T44.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki prizadenejo predvsem avtonomni živčni sistem
Zdravila, ki stimulirajo α - in β -adrenoreceptorje

T45 Zastrupitev s predvsem sistemskimi in hematološkimi agensi, ki niso uvrščeni drugje

- T45.0 Antialergijska in antiemetična zdravila
- Izključeno:* nevroleptiki na osnovi fenotiazinov (T43.3)
- T45.1 Antineoplastična in imunosupresivna zdravila
Antineoplastični antibiotiki
Citarabin
- Izključeno:* tamoksifen (T38.6)
- T45.2 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje
- Izključeno:* nikotinska kislina (derivati) (T46.7)
vitamin K (T45.7)
- T45.3 Encimi, ki niso uvrščeni drugje
- T45.4 Železo in njegove spojine
- T45.5 Antikoagulansi
- T45.6 Zdravila, ki povzročajo fibrinolizo
- T45.7 Antikoagulantni antagonisti, vitamin K in drugi koagulansi
- T45.8 Drugi predvsem sistemski in hematološki agensi
Jetrni preparati in drugi antianemični agensi
Naravna kri in krvni produkti
Nadomestek plazme
- Izključeno:* imunoglobulin (T50.9)
železo (T45.4)
- T45.9 Predvsem sistemski in hematološki agens, neopredeljen

T46 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

- Izključeno:* metaraminol (T44.4)
- T46.0 Kardiostimilirajoči glikozidi in zdravila podobnega učinka
- T46.1 Antagonisti kalcija
- T46.2 Druga antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Izključeno:* antagonisti β -adrenoreceptorjev (T44.7)
- T46.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje
Dipiridamol

	<i>Izključeno:</i> antagonisti β -adrenoreceptorjev (T44.7) antagonisti kalcija (T46.1)
T46.4	Inhibitorji konvertaze angiotenzina
T46.5	Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje Klonidin Gvanetidin Rauwolfija
	<i>Izključeno:</i> antagonisti β -adrenoreceptorjev (T44.7) antagonisti kalcija (T46.1) diuretiki (T50.0–T50.2)
T46.6	Zdravila proti hiperlipidemiji in arteriosklerozi
T46.7	Periferni vazodilatatorji Nikotinska kislina (derivati)
	<i>Izključeno:</i> papaverin (T44.3)
T46.8	Antivarikozna zdravila, vključno sredstva za sklerozacijo
T46.9	Drugi in neopredeljeni agensi, ki prizadenejo predvsem kardiovaskularni sistem
T47	Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem
T47.0	Antagonisti H ₂ -receptorjev histamina
T47.1	Drugi antacidi in zdravila proti gastrični sekreciji
T47.2	Stimulirajoča odvajala
T47.3	Salinična in osmotska odvajala
T47.4	Druga odvajala Zdravila pri črevesni atoniji
T47.5	Digestivi
T47.6	Antidiaroična zdravila
	<i>Izključeno:</i> sistemski antibiotiki in druga protivnetna sredstva (T36–T37)
T47.7	Emetiki
T47.8	Drugi agensi, ki prizadenejo predvsem gastrointestinalni sistem
T47.9	Agens, ki prizadene predvsem gastrointestinalni sistem, neopredeljen
T48	Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičje ter na dihala
T48.0	Oksitocinska zdravila
	<i>Izključeno:</i> estrogeni, progestogeni in antagonisti (T38.4–T38.6)
T48.1	Relaksanti skeletnega mišičja [agensi nevro-muskularne blokade]
T48.2	Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na mišičje
T48.3	Antitusiki
T48.4	Ekspektoransi
T48.5	Zdravila proti prehladu
T48.6	Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje Agonisti β -adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme

Salbutamol

Izključeno: agonisti β -adrenoreceptorjev ki niso uporabljeni za zdravljenje astme (T44.5)
hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] (T38.8)

T48.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

T49 Zastrupitev z lokalnimi agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico, ter z zdravili, uporabljanimi v oftalmologiji, otorinolaringologiji in zobozdravstvu

Vključeno: lokalna uporaba glukokortikoidov

T49.0 Lokalna antifungalna, antiinfekcijska in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T49.1 Antipruriginozna sredstva

T49.2 Lokalni adstringensi in lokalni detergenti

T49.3 Mehčalci, blažila in zaščitna sredstva

T49.4 Keratolitiki, keratoplastiki ter druga zdravila in preparati za obravnavo las

T49.5 Zdravila in preparati v oftalmologiji
Antiinfektivi za oko

T49.6 Zdravila in preparati v otorinolaringologiji
Antiinfektivi za ušesa, nos in grlo

T49.7 Zdravila v zobozdravstvu, ki se uporabljajo lokalno

T49.8 Drugi agensi, uporabljeni lokalno
Spermicidi

T49.9 Lokalno uporabljeni agens, neopredeljen

T50 Zastrupitev z diuretiki ter drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T50.0 Mineralokortikoidi in njihovi antagonisti

T50.1 Diuretiki skupine loop [high-ceiling]

T50.2 Inhibitorji karboanhidraze, benzotiadiazidi in drugi diuretiki
Acetazolamid

T50.3 Agensi, ki vplivajo na elektrolitsko, toplotno in vodno ravnovesje
Soli za oralno rehidracijo

T50.4 Zdravila, ki prizadenejo metabolizem sečne kisline

T50.5 Zmanjševalci apetita

T50.6 Antidoti in helirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje
Zdravila, ki vzbujajo odpor pri uživanju alkohola

T50.7 Analeptiki in antagonisti opioidnih receptorjev

T50.8 Diagnostični agensi

T50.9 Druge in neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi
Agensi nakisanja
Agensi alkalizacije
Imunoglobulin
Imunološke snovi
Lipotropna zdravila
Paratireoidni hormoni in derivati

TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA (T51–T65)

Izključeno: korozije (kemične opekline) (T20–T31)
lokalizirani toksični učinki, ki so uvrščeni v kako drugo skupino (A00–R99)
stanja dihal kot posledica zunanjih dejavnikov (J60–J70)

T51 Toksični učinek alkohola

- T51.0 Etanol
Etilni alkohol
- Izključeno:** akutna zastrupitev z alkoholom ali efekt »mačka« (F10.0)
pijanost (F10.0)
patološka zastrupitev z alkoholom (F10.0)
- T51.1 Metanol
Metilni alkohol
- T51.2 2-propanol
Izopropilni alkohol
- T51.3 Patoka
Alkohol:
- amil
 - butil [1-butanol]
 - propil [1-propanol]
- T51.8 Drugi alkoholi
- T51.9 Neopredeljeni alkohol

T52 Toksični učinek organskih topil

- Izključeno:** halogeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov (T53.-)
- T52.0 Izdelki iz nafte
Bencin
Petrolej [parafinovo olje]
Parafinov vosek
Petrolej:
- eter
 - strojna olja
 - špirit
- T52.1 Benzen
- Izključeno:** homologe benzene (T52.2)
nitroderivati in aminoderivati benzene in njegovi homologe (T65.3)
- T52.2 Homologe benzene
Toluen [metilbenzen]
Ksileni [dimetilbenzen]
- T52.3 Glikoli
- T52.4 Ketoni
- T52.8 Druga organska topila
- T52.9 Neopredeljena organska topila

T53 Toksični učinek halogeniranih derivatov alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

- T53.0 Ogljikov tetraklorid
Tetraklormetan

T53.1	Kloroform Triklormetan
T53.2	Trikloroetilen Trikloretan
T53.3	Tetrakloretilen Perkloretilen Tetrakloretilen
T53.4	Diklormetan Metenklorid
T53.5	Klorofluorogljiki
T53.6	Drugi halogeni derivati alifatskih ogljikovodikov
T53.7	Drugi halogeni derivati aromatskih ogljikovodikov
T53.9	Neopredeljeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

T54 Toksični učinek jedkih snovi

T54.0	Fenol in homologji fenola
T54.1	Druge jedke organske spojine
T54.2	Jedke kisline in kislina podobne snovi Kislina: <ul style="list-style-type: none"> • klorovodikova • žveplena
T54.3	Jedke lužine in lužina podobne snovi Kalijev lug Natrijev lug
T54.9	Jedka snov, neopredeljena

T55 Toksični učinek mil in detergentov

T56 Toksični učinek kovin

Vključeno: hlapi in pare kovin kovine iz vseh izvorov, razen iz medicinskih snovi

Izključeno: arzen in njegove spojine (T57.0)
mangan in njegove spojine (T57.2)
talij (T60.4)

T56.0	Svinec in njegove spojine
T56.1	Živo srebro in njegove spojine
T56.2	Krom in njegove spojine
T56.3	Kadmij in njegove spojine
T56.4	Baker in njegove spojine
T56.5	Cink in njegove spojine
T56.6	Kositer in njegove spojine
T56.7	Berilij in njegove spojine
T56.8	Druge kovine

T56.9 Kovina, neopredeljena

T57 Toksični učinek drugih anorganskih snovi

T57.0 Arzen in njegove spojine

T57.1 Fosfor in njegove spojine

Izključeno: organofosforni insekticidi (T60.0)

T57.2 Mangan in njegove spojine

T57.3 Cianovodik

T57.8 Druge opredeljene anorganske snovi

T57.9 Anorganska snov, neopredeljena

T58 Toksični učinek ogljikovega monoksida

Upoštevani vsi izvori

T59 Toksični učinek drugih plinov, hlapov in par

Vključeno: propelanti v obliki aerosola

Izključeno: klorofluoroogljiki (T53.5)

T59.0 Dušikovi oksidi

T59.1 Žveplov dioksid

T59.2 Formaldehid

T59.3 Solzilni plin
Solzivec

T59.4 Klorov plin

T59.5 Fluorov plin in fluorovodik

T59.6 Žveplovodik

T59.7 Ogljikov dioksid

T59.8 Drugi opredeljeni plini, hlapi in pare

T59.9 Plini, hlapi in pare, neopredeljeni

T60 Toksični učinek pesticidov

Vključeno: sredstva za zaščito lesa

T60.0 Organofosforni in karbamatni insekticidi

T60.1 Halogenizirani insekticidi

Izključeno: klorirani ogljikovodiki (T53.-)

T60.2 Drugi insekticidi

T60.3 Herbicidi in fungicidi

T60.4 Rodenticidi
Talij
Vacor

- Izključeno:* strihnin in njegove soli (T65.1)
- T60.8 Drugi pesticidi
- T60.9 Pesticidi, neopredeljeni

T61 Toksični učinek škodljivih snovi, zaužitih kot morski sadež

- Izključeno:* alergijska reakcija na hrano kot:
- anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
 - dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)
- zastrupitev z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
- toksični učinek kontaminirane hrane kot:
- aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
 - cianidi (T65.0)
 - cianovodik (T57.3)
 - živo srebro (T56.1)
- T61.0 Zastrupitev z ribo ciguatera
- T61.1 Zastrupitev z ribo skombroid
Histaminu podoben sindrom
- T61.2 Druga zastrupitev z ribo in školjko
Zastrupitev:
- z napihovalko
 - tetradotoksinom
 - tetrodotoksinom
- T61.8 Toksični učinek drugih morskih sadežev
- T61.9 Toksični učinek neopredeljenega morskega sadeža

T62 Toksični učinek drugih škodljivih snovi, zaužitih kot hrana

- Izključeno:* alergijska reakcija na hrano kot:
- anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
 - dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)
- zastrupitev z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
- toksični učinek kontaminirane hrane kot:
- aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
 - cianidi (T65.0)
 - cianovodik (T57.3)
 - živo srebro (T56.1)
- T62.0 Zaužite glive (gobe)
- T62.1 Zaužite jagode
- T62.2 Druge zaužite rastline ali deli rastlin
- T62.8 Druge opredeljene škodljive snovi, zaužite kot hrana
- T62.9 Škodljiva snov, zaužita kot hrana, neopredeljena

T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi

▽1923

- Po potrebi uporabite dodatno kodo za določitev reakcij, kot so:*
- *alergična reakcija BDO (T78.4)*
 - *anafilaksija (T78.2)*
 - *urtikarija (L50.0, T78.3)*
- T63.0 Pik kače
Pik morske kače

- T63.1 Strup drugih plazilcev
Strup kuščarja
- T63.2 Strup škorpiona
- T63.3 Strup pajka
- T63.4 Strup drugih členonožcev
Ugriz ali pik žuželke, strupen
- T63.5 Toksični učinek zaradi stika z ribo
Izključeno: zastrupitev zaradi zaužitih rib (T61.0–T61.2)
- T63.6 Toksični učinek zaradi stika z drugimi morskimi živalmi
Meduza
Morska anemona
Školjka
Morska zvezda
Izključeno: zastrupitev zaradi zaužitih školjk (T61.2)
strup morske kače (T63.0)
- T63.8 Toksični učinek zaradi stika z drugimi strupenimi živalmi
Strup dvoživke
- T63.9 Toksični učinek zaradi stika z neopredeljeno strupeno živaljo

T64	Toksični učinek aflatoksina in drugega mikotoksina, ki kontaminira hrano
-----	--

T65 Toksični učinek drugih in neopredeljenih snovi

- T65.0 Cianidi
Izključeno: cianovodik (T57.3)
- T65.1 Strihnin in njegove soli
- T65.2 Tobak in nikotin
- T65.3 Nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi
Anilin [benzenamin]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen
- T65.4 Ogljikov žveplec
- T65.5 Nitroglicer in druge dušičnate kisline in estri
1,2,3–propanetriol trinitrat
- T65.6 Premazi in barve, ki niso uvrščeni drugje
- T65.8 Toksični učinek drugih opredeljenih snovi
- T65.9 Toksični učinek neopredeljene snovi
Zastrupitev BDO

DRUGI IN NEOPREDELJENI UČINKI ZUNANJIH VZROKOV (T66–T78)

T66	Neopredeljeni učinki sevanja
-----	------------------------------

Radiacijska bolezen

Izključeno: opredeljeni škodljivi učinki radiacije kot:

- opekline (T20–T31)
- levkemija (C91–C95)
- radiacijski:
 - kolitis (K52.0)
 - dermatitis (L58.9)
 - gastroenteritis (K52.0)
 - kifoza (M96.2)
- pnevmonitis (J70.0)
- proktitis (K62.7)
- s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)
- skolioza (M96.5)
- sončna opeklina (L55.–)

T67 Učinki vročine in svetlobe

Izključeno: opekline (T20–T31)
eritem [dermatitis] zaradi vročine (L59.0)
maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)
s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)
sončna opeklina (L55.–)
motnje pri znojenju zaradi vročine (L74–L75)

- T67.0 Vročinska in sončna kap
Vročina:
 - apopleksija
 - pireksijaSončarica
Termoplegija
- T67.1 Vročinska sinkopa
Vročinski kolaps
- T67.2 Vročinski krč
- T67.3 Vročinska izčrpanost, izsušitev
Vročinska prostracija zaradi izgube vode
- Izključeno:** vročinska izčrpanost zaradi izgube soli (T67.4)
- T67.4 Vročinska izčrpanost zaradi izgube soli
Vročinska prostracija zaradi izgube soli (in vode)
- T67.5 Vročinska izčrpanost, neopredeljena
Vročinska prostracija BDO
- T67.6 Vročinska utrujenost, prehodna
- T67.7 Vročinski edem
- T67.8 Drugi učinki vročine in svetlobe
- T67.9 Učinek vročine in svetlobe, neopredeljen

T68 Podhladitev (hipotermija)

Naključna podhladitev

Izključeno: ozeblina (T33–T35)
podhladitev:

- zaradi anestezije (T88.5)
- novorojenčka (P80.–)
- ki ni povezana z nizko temperaturo okolja (R68.0)

T69 Drugi učinki znižane temperature

Izključeno: ozeblina (T33–T35)

- T69.0 Potopitev roke ali noge
Noga strelskega jarka
- T69.1 Omrzline
- T69.8 Drugi opredeljeni učinki znižane temperature
- T69.9 Učinek znižane temperature, neopredeljen

T70 Učinki zračnega in vodnega pritiska

- T70.0 Barotravma ušesa
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska ali vodnega pritiska na ušesa
Aerootitis media
Barotravma ušesa:
• zaradi:
• dogodkov vezanih na zračni prostor
• potapljaške barotravme (zaradi potopitve ali dviga proti površju)
• visoke nadmorske višine
• hiperbarične kisikove terapije
• eksterne
• interne
- T70.1 Sinusna barotravma
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska na sinuse
Aerosinusitis
Sinusna barotravma zaradi:
• dogodkov vezanih na zračni prostor
• potapljaške barotravme zaradi potopitve ali dviga proti površju
• visoke nadmorske višine
• hiperbarične kisikove terapije
- T70.2 Drugi in neopredeljeni učinki velikih višin
Drugi in neopredeljeni učinki nizkega ali padajočega zračnega pritiska na velikih višina
Alpska bolezen
Anoksija } zaradi velike višine
Barotravma }
Hipobaropatija NOS
Gorska bolezen
Izključeno: policitemija zaradi velike višine (D75.1)
- T70.3 Kesonska bolezen [dekompresijska bolezen]
Aeroembolizem
Dekompresija (in barotravma):
• zaradi:
• potopitve ali dviga proti površju med prostim ali asistiranim potopom
• hiperbarične kisikove terapije
• bolezni
• poškodbe
• slabosti [kesonske bolezni]
Disbarična zračna embolija [arterijska zračna embolija]
Dušikova narkoza [kompresijska bolezen]
- T70.4 Učinki visokih tekočinskih pritiskov
Poškodbeno injiciranje s curkom (industrijsko)
- T70.8 Drugi učinki zračnega in vodnega pritiska
Sindrom poškodbe po eksploziji
- T70.9 Učinek zračnega in vodnega pritiska, neopredeljen
Barotravma BDO

T71 Asfiksija

Zadušitev (zaradi obešenja)
Splošno pomanjkanje kisika zaradi:

- nizke prisotnosti kisika v ozračju
- mehanične ovire pri dihanju

Izključeno: anoksija zaradi velike višine (T70.2)
asfiksija zaradi:

- ogljikovega monoksida (T58)
- zadušitve s hrano ali tujkom (T17.–)
- drugih plinov, hlapov in par (T59.–)

sindrom dihalne stiske pri:

- odraslem (J80)
- novorojenčku (P22.–)

T73 Učinki drugega pomanjkanja

- T73.0 Učinki lakote
Pomanjkanje hrane
Stradanje
- T73.1 Učinki žeje
Pomanjkanje vode
- T73.2 Izčrpanost zaradi izpostavljenosti
- T73.3 Izčrpanost zaradi izredne obremenitve
Čezmerna obremenitev
- T73.8 Drugi učinki pomanjkanja
- T73.9 Učinek pomanjkanja, neopredeljen

T74 Sindromi trpinčenja

V0526, 1909

Po potrebi najprej kodirajte trenutno poškodbo.

- T74.0 Zanemarjenost ali zapustitev
- T74.1 Fizična zloraba
Sindrom pretepenega(-e):
- dojenčka ali otroka BDO
 - zakonca
- T74.2 Spolna zloraba
- T74.3 Psihološka zloraba
- T74.8 Drugi sindromi trpinčenja
Mešane oblike
- T74.9 Sindrom trpinčenja, neopredeljen
Učinki pri zlorabi:
- odraslih BDO
 - otrok BDO

T75 Učinki drugih zunanjih vzrokov

Izključeno: razni učinki, ki niso uvrščeni drugje (T78.–)
opekline (električne) (T20–T31)

- T75.0 Učinki strele
Šok zaradi strele
Udarec strele BDO
- T75.1 Utopitev ali nefatalna potopitev

	Pogreznjenje Krč pri plavalcu
T75.2	Učinki vibracije Sindrom pnevmatičnega kladiva Poškodbeni vazospastični sindrom Vertigo zaradi infrazvoka
T75.3	Gibalna bolezen Zračna bolezen Morska bolezen Potovalna bolezen
T75.4	Učinki električnega toka Elektrokucija Šok zaradi električnega toka
T75.8	Drugi opredeljeni učinki zunanjih vzrokov Učinki zaradi: <ul style="list-style-type: none"> • nenormalnih gravitacijskih [G] sil • breztežnosti

T78 Škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

Opomba: Ta kategorija se uporablja kot primarna koda za ugotavljanje učinkov, ki niso uvrščeni drugje, nepoznanih, nedoločenih ali slabo definiranih vzrokov. Za številne namene kodiranja se ta kategorija uporablja kot dodatna koda za razpoznavo učinkov pogojev, ki so uvrščeni drugje.

Izključeno: zapleti pri kirurški in medicinski oskrbi NUD (T80–T88)

T78.0	Anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano
T78.1	Druge škodljive reakcije po hrani, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.-)
dermatitis kot posledica hrane:

- zaradi stika s kožo (L23.6, L24.6, L25.4)
- BDO (L27.2)

T78.2	Anafilaktični šok, neopredeljen Alergijski šok BDO Anafilaktična reakcija BDO Anafilaksija BDO
-------	---

Izključeno: anafilaktični šok zaradi:

- škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
- seruma (T80.5)

T78.3	Angionevrotični edem Gigantna urtikarija Quinckejev edem
-------	--

Izključeno: urtikarija (L50.-):

- serumska (T80.6)
- BDO (L50.9)

T78.4 V2004	Alergija, neopredeljena
----------------	-------------------------

Alergijska reakcija BDO
Hipersenzitivnost BDO
Idiosinkrazija BDO

Izključeno: alergijska reakcija BDO na ustrezno medicinsko snov, ki je bila pravilno dana (T88.7)
opredeljeni tipi alergijske reakcije kot:

- alergijski gastroenteritis in kolitis (K52.2)
- dermatitis (L23–L25, L27.–)

- seneni nahod (J30.1)

T78.8 Drugi škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

T78.9 Škodljivi učinek, neopredeljen

Izključeno: škodljivi učinek kirurške in medicinske oskrbe BDO (T88.9)

DOLOČENI ZGODNJI ZAPLETI POŠKODBE (T79)

T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: zapleti kirurške in medicinske oskrbe NUD (T80–T88)
sindrom dihalne stiske pri:

- odraslem (J80)
- novorojenčku (P22.0)

ki se pojavi med posegom ali po njem (T80–T88)

T79.0 Zračna embolija (poškodbena)

Izključeno: zračna embolija kot zaplet:

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.0)

arterijska zračna embolija zaradi dekompresije (T70.3)

T79.1 Maščobna embolija (poškodbena)

Izključeno: maščobna embolija kot zaplet:

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.8)

T79.2 Poškodbena sekundarna in rekurentna krvavitev

T79.3 Poškodbena infekcija rane, ki ni uvrščena drugje

▽1911, 1916

Opekline }
Površinska poškodba } okužena

Če želimo določiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: odprta rana z okužbo (T89.01, T89.02)

T79.4 Poškodbeni šok

Šok (takojšen)(zakasneni) po poškodbi

Izključeno: šok:

- zaradi anestezije (T88.2)
- anafilaktični:
- zaradi:
 - reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
 - ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- seruma (T80.5)
- BDO (T78.2)
- kot zaplet pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
- zaradi električnega toka (T75.4)
- zaradi strele (T75.0)
- nepoškodbeni NUD (R57.–)
- porodni (O75.1)
- pooperativni (T81.1)

T79.5 Poškodbena anurija

Crush sindrom

Ledvična odpoved zaradi crush poškodbe

- T79.6 Poškodbena ishemija mišic
Kompartment sindrom
Volkmanova ishemična kontraktura
Izključeno: sindrom prednje tibialne lože (M76.8)
Kompartment sindrom, nepoškodbeni (M62.2-)
- T79.7 Poškodbeni podkožni emfizem
Izključeno: (podkožni) emfizem zaradi posega (T81.8)
- T79.8 Drugi zgodnji zapleti po poškodbi
- T79.9 Neopredeljeni zgodnji zaplet po poškodbi

ZAPLETI KIRURŠKE IN MEDICINSKE OSKRBE, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T80–T88)

▽1904

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Če želimo označiti uporabljena sredstva ali podrobnosti okoliščin, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

- Izključeno:* škodljivi učinki drog in zdravil (A00–R99, T78.–)
vsaka zveza z medicinsko oskrbo v pooperativnem obdobju, v katerem ni naslednjih zapletov:
- stanje z umetno telesno odprtino (Z93.–)
 - zapiranje zunanje stome (Z43.–)
 - umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov (Z44.–)
- opekline in korozije (kemične opekline) zaradi lokalnega delovanja in sevanja (T20–T31)
zapleti pri kirurških posegih med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O00–O99)
zastrupitev in toksični učinki drog in kemikalij (T36–T65)
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
- izgubljanje cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji (G97.0)
 - motnje v delovanju kolostome (K91.4)
 - motnje v tekočinskem in elektrolitskem ravnotežju (E86–E87)
 - funkcionalne motnje po kirurškem posegu na srcu (I97.0–I97.1)
 - sindrom po kirurškem posegu na želodcu (K91.1)
 - sindrom po laminektomiji NUD (M96.1)
 - limfedem po mastektomiji (I97.2)
 - pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge (K91.2)

T80 Zapleti zaradi nastavitve infuzije, transfuzije in dajanja injekcij

- Vključeno:* perfuzija
- Izključeno:* zavrnitev presajenega kostnega mozga (T86.0)
- T80.0 Zračna embolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- T80.1 Zapleti na žilah po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- | | |
|----------------|--|
| Flebitis | } |
| Trombembolija | } po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij |
| Tromboflebitis | } |
- Izključeno:* našteta stanja, kadar so opredeljena kot:
- posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
 - pooperativna (T81.7)
- T80.2 Infekcije po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- ▽1904
- | | |
|--------------|--|
| Infekcija | } |
| Sepsa | } po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij |
| Septični šok | } |
| Septikemija | } |

- Izključeno:** naštetja stanja, kadar so opredeljena kot:
- posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7, T83.5–83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
 - pooperativna (T81.4)
- T80.3 Reakcija zaradi ABO inkompatibilnosti
Inkompatibilna krvna transfuzija
Reakcija zaradi inkompatibilnosti krvnih skupin pri infuziji ali transfuziji
- T80.4 Reakcija zaradi Rh inkompatibilnosti
Reakcija zaradi inkompatibilnega Rh faktorja v infuziji ali transfuziji
- T80.5 Anafilaktični šok zaradi seruma
- Izključeno:** šok:
- alergijski BDO (T78.2)
 - anafilaktični:
 - BDO (T78.2)
 - zaradi škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- T80.6 Druge serumske reakcije
Zastrupitev s serumom
Proteinska bolezen
Serumski(-a):
- izpuščaj
 - bolezen
 - urtikarija
- Izključeno:** serumski hepatitis (B16.-)
- T80.8 Drugi zapleti po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- T80.9 Neopredeljeni zaplet po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Transfuzijska reakcija BDO

T81 Zapleti zaradi posegov, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:** škodljivi učinek zdravil BDO (T88.7)
zapleti, ki sledijo:
- imunizaciji (T88.0–T88.1)
 - infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)
- opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:
- zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85)
 - vnetje kože zaradi drog in zdravil (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
 - toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)
- T81.0 Krvavitev in hematoma kot zaplet posega, ki ni uvrščen drugje
Krvavitev na katerem koli mestu zaradi posega
- Izključeno:** hematoma porodne rane (O90.2)
krvavitev zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- T81.1 Šok med posegom ali zaradi posega, ki ni uvrščen drugje
- | | |
|---|---------------------------|
| Kolaps BDO | } med posegom ali po njem |
| Šok (endotoksičen)(hipovolemičen)(septičen) | } |
- Pooperativni šok BDO
- Izključeno:** šok:
- po anesteziji (T88.2)
 - anafilaktični:
 - zaradi:
 - ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
 - seruma (T80.5)
 - BDO (T78.2)
 - zaradi električnega toka (T75.4)
 - po splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
 - porodni (O75.1)
 - poškodbeni (T79.4)

T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje

Nenamerna perforacija:

- | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|
| • krvne žile | } | z (s)endoskopom | { |
| • živca | } | katetrom | { med posegom |
| • organa | } | sondo | { |

Izključeno: poškodba z instrumenti med porodom (O70–O71)

perforacija, punkcija ali raztrganje zaradi sredstev ali vsadkov, namerno puščenih v operativni rani (T82–T85)

opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen–Masters] (N83.8)

T81.3 Razprtje operativne rane, ki ni uvrščeno drugje

Dehiscenca } operativne rane
Ruptura }

Izključeno: razprtje :

- rane po carskem rezu (O90.0)
- perinealne porodne rane na presredku (O90.1)

T81.4 Infekcija po posegu, ki ni uvrščena drugje

▽1904

Izključeno: infekcija zaradi:

- infuzije, transfuzije in dajanja injekcije (T80.2)
 - protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- infekcija operativne porodne rane (O86.0)

⊗T81.41 Infekcija rane po posegu

Absces:

- | | |
|--------------------|-------------|
| • intraabdominalni | } |
| • šivni | } po posegu |
| • subferični | } |
| • v rani | } |

Infekcija:

- po posegu BDO
- sternalnih žičnatih šivov

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

⊗T81.42 Sepsa po posegu

Vročina zaradi infekcije } po posegu
Septikemija }

Izključeno: septični šok po posegu (T81.1)

T81.5 Tujek, nenamerno puščen v telesni votlini ali operativni rani po posegu

Adhezije }
Obstrukcija } zaradi nenamerno puščenega tujka
Perforacija } v telesni votlini ali operativni rani

Izključeno: obstrukcija ali perforacija zaradi protetičnega sredstva in vsadka, namerno puščenega v telesu (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom

Peritonitis:
• aseptični
• kemični

T81.7 Žilni zapleti po posegu, ki niso uvrščeni drugje

Zračna embolija po posegu NUD

Izključeno: embolija:

- kot zaplet:
- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.–)
- kot posledica protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

- po infuziji, transfuziji in dajanju injekcije (T80.0)
- poškodbena (T79.0)

T81.8 Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje

Zapleti inhalacijske terapije
Emfizem (podkožni) zaradi posega
Kronična pooperativna fistula

Izključeno: hipotermija zaradi anestezije (T88.5)
maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

T81.9 Neopredeljeni zaplet posega

T82 Zapleti zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

Izključeno: odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)

T82.0 Mehanični zaplet na protezi srčnih zaklopk

Okvara (mehanična) }
Pomik }
Prepuščanje }
Slab položaj } proteze srčne zaklopke
Obstrukcija (mehanična) }
Perforacija }
Iztisnjenje }

T82.1 Mehanični zaplet na elektronski napravi na srcu

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- elektrod
- generatorja impulzov (baterije)

T82.2 Mehanični zaplet obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke

T82.3 Mehanični zaplet drugih žilnih presadkov

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- presadka (nadomestnega) aorte (bifurkacije)
- presadka obvoda arterije (karotidne)(femoralne)

T82.4 Mehanični zaplet zaradi žilnega katetra pri dializi

∇1438

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi žilnega dializnega katetra

Izključeno: mehanični zaplet zaradi intraperitonealnega dializnega katetra (T85.6)

T82.5 Mehanični zaplet drugih srčnih in žilnih sredstev in implantatov

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- arteriovenske(-ega):
- fistule } narejenih z operacijo
- šanta }
- umetnega srca
- balonske (pulzatorske) priprave
- infuzijskega katetra
- dežnikaste priprave

Izključeno: mehanični zaplet zaradi epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra (T85.6)

T82.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi proteze srčne zaklopke

T82.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih srčnih in žilnih sredstev, implantatov in presadkov

∇1438, 1904

T82.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev na srcu in žilah, implantatov in presadkov

∇1438

Zapleti }
Embolizem }

Fibroza	}	
Krvavitev	}	zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov
Bolečina	}	
Stenoza	}	
Tromboza	}	

T82.9 Neopredeljeni zaplet zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov
 V1438

T83 Zapleti zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

Izključeno: odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)

- T83.0 Mehanični zaplet zaradi (stalnega) urinskega katetra
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- katetra:
 - kolostome
 - ureteralnega, stalnega
- T83.1 Mehanični zaplet drugih sredstev in vsadkov v urinarnem traktu
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- urinskega:
 - elektronskega stimulatorja
 - sfinkterskega implantata
 - stenta
- T83.2 Mehanični zaplet zaradi presadka v sečilih
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi presadka v sečilih
- T83.3 Mehanični zaplet zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva
- T83.4 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v genitalnem traktu
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi (vgrajene) penilne proteze
- T83.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v sečilih
- T83.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka, presadka v genitalnem traktu
- T83.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu
 Stanja, našteta v T82.8, zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu
- T83.9 Neopredeljeni zaplet zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v urogenitalnem traktu

T84 Zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

V1309

Izključeno: odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)
 kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče (M96.6)

- T84.0 Mehanični zaplet zaradi notranje sklepne proteze
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sklepne proteze
- T84.1 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo kosti uda
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstev za interno fiksacijo kosti uda
- T84.2 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti
- T84.3 Mehanični zaplet zaradi drugih sredstev na kosteh, vsadkov in presadkov
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- kostnega presadka
 - električnega stimulatorja kosti
- T84.4 Mehanični zaplet zaradi drugih notranjih ortopedskih sredstev, vsadkov in presadkov

- Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi mišičnega in tetivnega presadka
- T84.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi notranje sklepne proteze
- T84.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi sredstva za notranjo fiksacijo (kjer koli)
- T84.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih ortopedskih protez, vsadkov, presadkov
- T84.8 Drugi zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Stanja, našteta v [T82.8](#), zaradi internih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ([T82.8](#))
- T84.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega ortopedskega protetičnega sredstva, vsadka in presadka

T85 Zapleti zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

Izključeno: odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv ([T86.-](#))

- T85.0 Mehanični zaplet zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta
- T85.1 Mehanični zaplet zaradi implantiranega električnega stimulatorja živčnega sistema
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi električnega nevrostimulatorja (elektrode):
- v možganih
 - na perifernem živcu
 - v hrbtnem mozgu
- T85.2 Mehanični zaplet intraokularne leče
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi intraokularne leče
- T85.3 Mehanični zaplet zaradi drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- roženičnega presadka
 - protetične orbite očesa
- T85.4 Mehanični zaplet zaradi proteze in vsadka na dojki
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi proteze in vsadka na dojki
- T85.5 Mehanični zaplet zaradi gastrointestinalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- proteze žolčevoda
 - protirefluksnega sredstva na požiralniku
- T85.6 Mehanični zaplet zaradi drugih opredeljenih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov, presadkov
[V1438](#)
- Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra
 - intraperitonealnega dializnega katetra
 - neresorbilnega kirurškega materiala BDO
 - trajnih šivov
 - **sternalnih žičnatih šivov**

T85.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

- ⊗[T85.71](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi peritonealnega dializnega katetra
[V1438](#)
- ⊗[T85.72](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi nevrokirurških notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
- ⊗[T85.78](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
- Izključeno:* infekcija zaradi sternalnih žičnatih šivov ([T81.41](#))

T85.8 Drugi zapleti zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščeni drugje

Stanja, naštetá v [T82.0](#), zaradi internih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov NUD

⊗[T85.81](#) Drugi zapleti zaradi nevrokirurških notranjih protez, vsadkov in presadkov

⊗[T85.88](#) Drugi zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov

[V1438](#)

T85.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka
Zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka BDO

T86 Odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv

T86.0 Zavrnitev presajenega kostnega mozga
Graft-versus-host reakcija ali bolezen

T86.1 Odpoved in zavrnitev presajene ledvice

[V1438](#)

T86.2 Odpoved in zavrnitev presajenega srca
Izključeno: zaplet zaradi:

- umetnega srca ([T82.5](#))
- presadka srca in pljuč ([T86.3](#))

T86.3 Odpoved in zavrnitev presajenega srca in pljuč

T86.4 Odpoved in zavrnitev presajenih jeter

T86.8 Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov in tkiv

⊗[T86.81](#) Odpoved in zavrnitev presajenih pljuč

⊗[T86.82](#) Odpoved in zavrnitev presajenega pankreasa ali pankreatičnih otočkov

⊗[T86.88](#) Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov ali tkiv

Odpoved in zavrnitev:

- kosti po presaditvi
- črevesa
- kože (alograft)(avtograft)

T86.9 Odpoved in zavrnitev neopredeljenega presajenega organa in tkiva

T87 Zapleti, značilni za replantacijo in amputacijo

T87.0 Zapleti po replantaciji (dela) zgornjega uda

T87.1 Zapleti po replantaciji (dela) spodnjega uda

T87.2 Zapleti po replantaciji drugih delov telesa

T87.3 Nevrinom na amputacijskem krnu

T87.4 Infekcija na amputacijskem krnu

T87.5 Nekroza na amputacijskem krnu

T87.6 Drugi in neopredeljeni zapleti na amputacijskem krnu
Amputacijski krn:

- kontraktura (fleksijska)(naslednjega proksimalnega sklepa)
- hematoma
- oteklina

Izključeno: sindrom fantomskega uda ([G54.6–G54.7](#))

T88 Drugi zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:** nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom (T81.2)
zapleti, ki sledijo:
• infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)
• posegu NUD (T81.–)
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:
• zaplet zaradi:
• anestezije med:
• popadki in porodom (O74.–)
• nosečnostjo (O29.–)
• poporodnim obdobjem (puerperijem) (O89.–)
• sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85)
• porodniških operacij in postopkov (O75.4)
• dermatitis po drogah in zdravilih (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
• toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)
- T88.0 Infekcija po imunizaciji
Sepsa } po imunizaciji
Septikemija }
- T88.1 Drugi zapleti po imunizaciji, ki niso uvrščeni drugje
Izpuščaj po imunizaciji
Izključeno: anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)
druge serumske reakcije (T80.6)
poimunizacijska:
• artropatija (M02.2)
• encefalitis (G04.0)
- T88.2 Šok zaradi anestezije
Šok zaradi anestezije, pri kateri je ustrezna medicinska snov dana na pravilen način
Izključeno: zapleti pri anesteziji v(pri):
• prekoračitvi odmerka ali dajanju napačne medicinske snovi (T36–T50)
• popadkih in porodu (O74.–)
• nosečnosti (O29.–)
• poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–)
pooperativni šok BDO (T81.1)
- T88.3 Maligna hipertermija zaradi anestezije
- T88.4 Napačna ali otežena intubacija
- T88.5 Drugi zapleti pri anesteziji
Podhladitev zaradi anestezije
- T88.6 Anafilaktični šok zaradi škodljivega učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način
Izključeno: anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)
- T88.7 Neopredeljen škodljivi učinek droge ali zdravila
Škodljivi učinek }
Alergijska reakcija na } ustrezne droge ali zdravila, dane na pravilen način
Hipersenzibilnost za }
Idiosinkrazija na }
Droga:
• hipersenzibilnost BDO
• reakcija BDO
Izključeno: opredeljen škodljivi učinek drog ali zdravil (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)
- T88.8 Drugi opredeljeni zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje
- T88.9 Zaplet kirurške in medicinske oskrbe, neopredeljen
Izključeno: škodljivi učinek BDO (T78.9)

DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T89)

⊗T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti

▽1917

⊗T89.0 Zapleti zaradi ran

Najprej kodirajte mesto rane.

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

⊗T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran

⊗T89.01 Zapleti zaradi tujkov (z ali brez okužbe)

⊗T89.02 Okužena rana

Izključeno: okužena:

- opekline (T79.3)
- površinska poškodba (T79.3)

⊗T89.03 Drugi zapleti zaradi ran

Zapoznala ozdravitev

Zapoznalo zdravljenje

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) PO POŠKODBAH, ZASTRUPITVAH IN PO DRUGIH POSLEDICAH ZUNANJIH VZROKOV (T90–T98)

▽1912

Opomba: Te kategorije so namenjene za označevanje stanj v S00–S99 in T00–T88 kot vzrokov za kasnejše učinke, ki so sami opredeljeni drugje.
»Kasne posledice (sekvele)« jih vključujejo opredeljene kot take, kot poznejše učinke in take, ki so prisotni še eno leto ali dlje po poškodbah.

T90 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah glave

T90.0 Kasne posledice po površinski poškodbi glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S00.-

T90.1 Kasne posledice po rani na glavi
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S01.-

T90.2 Kasne posledice po zlomu lobanje in obraznih kosti
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S02.-

T90.3 Kasne posledice po poškodbi možganskih živcev
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S04.-

T90.4 Kasne posledice po poškodbi očesa in orbite
▽0723

Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S05.-

T90.5 Kasne posledice po intrakranialni poškodbi
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S06.-

T90.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S03.-, S07–S08 in S09.0–S09.8

T90.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S09.9

T91 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah vratu in trupa

- T91.0 Kasne posledice po površinski poškodbi in rani na vratu in trupu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0- in T09.1
- T91.1 Kasne posledice po zlomu hrbtenice
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 in T08
- T91.2 Kasne posledice po druge vrste zlomu na prsnem košu in medenici
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 in S32.8-
- T91.3 Kasne posledice po poškodbi hrbtne mozga
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S14.0–S14.1-, S24.0–S24.1-, S34.0–S34.1 in T09.3
- T91.4 Kasne posledice po poškodbi intratorakalnih organov
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S26–S27
- T91.5 Kasne posledice po intraabdominalni poškodbi in poškodbi organov v medenici
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S36–S37
- T91.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah vratu in trupa
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S13.-, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.-, S24.2–S24.6, S25.-, S28.-, S29.0–S29.8, S33.-, S34.2–S34.8, S35.-, S38.-, S39.0–S39.8, T09.2 in T09.4–T09.8
- T91.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi vratu in trupa
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S19.9, S29.9, S39.9 in T09.9

T92 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah zgornjega uda

- T92.0 Kasne posledice po rani na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S41.-, S51.-, S61.- in T11.1
- T92.1 Kasne posledice po zlomu nadlakti
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S42.-, S52.- in T10
- T92.2 Kasne posledice po zlomu v predelu zapestja in roke
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S62.-
- T92.3 Kasne posledice po izpahu, izvину in nategu na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S43.-, S53.-, S63.- in T11.2
- T92.4 Kasne posledice po poškodbi živca na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S44.-, S54.-, S64.- in T11.3
- T92.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S46.-, S56.-, S66.- in T11.5
- T92.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S47–S48, S57–S58, S67–S68 in T11.6
- T92.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S40.-, S45.-, S49.7–S49.8, S50.-, S55.-, S59.7–S59.8, S60.-, S65.-, S69.7–S69.8, T11.0-, T11.4 in T11.8
- T92.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S49.9, S59.9, S69.9 in T11.9

T93 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah spodnjega uda

- T93.0 Kasne posledice po rani na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S71.-, S81.-, S91.- in T13.1
- T93.1 Kasne posledice po zlomu stegenice
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S72.-
- T93.2 Kasne posledice po drugih zlomih na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S82.-, S92.- in T12

- T93.3 Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S73.-](#), [S83.-](#), [S93.-](#) in [T13.2](#)
- T93.4 Kasne posledice po poškodbi živca na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S74.-](#), [S84.-](#), [S94.-](#) in [T13.3](#)
- T93.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S76.-](#), [S86.-](#), [S96.-](#) in [T13.5](#)
- T93.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S77–S78](#), [S87–S88](#), [S97–S98](#) in [T13.6](#)
- T93.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S70.-](#), [S75.-](#), [S79.7–S79.8](#), [S80.-](#), [S85.-](#), [S89.7–S89.8](#), [S90.-](#), [S95.-](#), [S99.7–S99.8](#), [T13.0.-](#), [T13.4](#) in [T13.8](#)
- T93.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S79.9](#), [S89.9](#), [S99.9](#) in [T13.9](#)

T94 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, ki prizadenejo več področij telesa in neopredeljena področja telesa

- T94.0 Kasne posledice po poškodbah, ki prizadenejo več telesnih področij
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T00–T07](#)
- T94.1 Kasne posledice po poškodbah, ki niso opredeljene glede na telesno področje
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T14.-](#)

T95 Kasne posledice (sekvele) po opeklinah in korozijah (kemičnih opeklinah) in ozeblinah

- T95.0 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na glavi in vratu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T20.-](#), [T33.0–T33.1](#), [T34.0–T34.1](#) in [T35.2](#)
- T95.1 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na trupu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T21.-](#), [T33.2–T33.3](#), [T34.2–T34.3](#) in [T35.3](#)
- T95.2 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T22–T23](#), [T33.4–T33.5](#), [T34.4–T34.5](#) in [T35.4](#)
- T95.3 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T24–T25](#), [T33.6–T33.8](#), [T34.6–T34.8](#) in [T35.5](#)
- T95.4 Kasne posledice po opeklinah in korozijah, uvrščenih glede na velikost prizadete telesne površine
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T31](#)
- T95.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T26–T29](#), [T35.0–T35.1](#) in [T35.6](#)
- T95.9 Kasne posledice po neopredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T30.-](#), [T33.9](#), [T34.9](#) in [T35.7](#)

T96 Kasne posledice (sekvele) po zastrupitvi z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

Kasne posledice po zastrupitvi, uvrščeni v [T36–T50](#)

T97 Kasne posledice (sekvele) po toksičnih učinkih snovi, predvsem nemedicinskega izvora

Kasne posledice toksičnih učinkov, uvrščenih v [T51–T65](#)

T98 Kasne posledice (sekvele) drugih in neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov

- T98.0 Kasne posledice po delovanju tujkov, ki so vstopili skozi naravno telesno odprtino
Kasne posledice učinkov, uvrščenih v [T15–T19](#)
- T98.1 Kasne posledice po drugih in neopredeljenih učinkih zunanjih dejavnikov

Kasne posledice učinkov, uvrščenih v [T66–T78](#)

T98.2 Kasne posledice določenih zgodnjih zapletov poškodbe
Kasne posledice zapletov, uvrščenih v [T79.-](#)

T98.3 Kasne posledice po zapletih kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščene drugje
[▽1904](#)

POGLAVJE 20

ZUNANJI VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI (U50–Y98)

▽2001

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**)

To poglavje, ki je bilo v prejšnjih izdajah ICD dodatni del klasifikacije, omogoča klasifikacijo dogodkov in okoliščin kot vzroka za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice. Kode iz te sekcije po potrebi uporabljamo dodatno h kodi iz drugih poglavij »Klasifikacije«, ki kaže naravo stanja. Stanje je najpogosteje mogoče uvrstiti v poglavje 19, Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (**S00–T98**). Vzroke smrti po možnosti določamo glede na obe poglavji 19 in 20, če pa uporabimo samo eno kodo, naj bo po možnosti iz poglavja 20. Druga stanja, ki jih lahko pripišemo delovanju zunanjih vzrokov, so uvrščena v poglavja od 1 do 18.

Kategorije za določanje kasnih posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti so vključene v **Y85–Y89**.

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

U50–U73 Aktivnost

U50–U72 Med ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi in aktivnostmi v prostem času

U73 Med ukvarjanjem z ostalimi aktivnostmi

V00–X59 Nezgode

V00–V99 Transportne nezgode

V00–V09 Pešec, poškodovan v transportni nezgodi

V10–V19 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi

V20–V29 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi

V30–V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V40–V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi

V50–V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi

V60–V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V70–V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi

V80–V89 Druge nezgode med transportom po kopnem

V90–V94 Nezgode med transportom po vodi

V95–V97 Nezgode med transportom po zraku in v vesolju

V98–V99 Druge in neopredeljene transportne nezgode

W00–X59 Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb

W00–W19 Padci

W20–W49 Izpostavljenost neživim mehničnim silam

W50–W64 Izpostavljenost živim mehničnim silam

W65–W74 Naključna utopitev in potopitev

W75–W84 Druga naključna ogrožanja dihanja

W85–W99 Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju

X00–X09 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom

X10–X19 Stik z vročino in vročimi snovmi

X20–X29 Stik s strupenimi živalmi in rastlinami

X30–X39 Izpostavljenost naravnim silam

X40–X49 Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi

X50–X57 Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje

X58–X59 Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom

X60–X84 Namerna samopoškodba

X85–Y09 Napad

Y10–Y34 Dogodek nedoločenega namena

Y35–Y36 Zakonito posredovanje in vojne operacije

Y40–Y84 Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo

Y40–Y59 Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke

Y60–Y69 Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

Y70–Y82 Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem

Y83–Y84 Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

Y85–Y89 Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti

Y90–Y98 Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje

AKTIVNOST (U50–U73)

Opomba: Kode iz tega sklopa so namenjene uporabi s kategorijami **V00–Y34** za določanje aktivnosti poškodovane osebe v času, ko se je nesreča zgodila.

Teh kategorij se ne sme zamenjevati ali jih uporabiti namesto kategorije **Y92** Kraj nesreče, ki je namenjena določiti kraja, kjer se je zgodila nesreča, v kateri je bila oseba ranjena.

Ko se lahko uporabi več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. Na primer, v primerih, ko se športna aktivnost izvaja med šolskim poukom ali v okviru plačanega dela, se dodeli koda za športno aktivnost (**U50–U71**).

Za kode v razponu od **V00–V99** Transportne nezgode, pri katerih aktivnost v času nesreče ni določena kot športna aktivnost, aktivnost v prostem času ali kot delo za plačilo, dodelite kodo **U73.9** Nedoločene aktivnosti.

Športne aktivnosti in aktivnosti v prostem času (U50–U72)

Kode za športne aktivnosti v razponu od **U50–U71** so povzete po Mednarodni klasifikaciji zunanjih vzrokov poškodb (ICECI) Verzija 1.0. Omogočajo boljše prepoznavanje okoliščin, v katerih pride do športnih poškodb, in s tem pripomorejo k oblikovanju strategij za preventivno delovanje.

»Športne aktivnosti« se prekrivajo z »aktivnostmi v prostem času«, obenem pa tudi ni na voljo dovolj natančnih in splošno sprejetih opredelitev za te aktivnosti, ki bi bile primerne za klinično kodiranje. Večina aktivnosti pod kodami **U50–U71** so splošno priznane kot športne aktivnosti, čeprav lahko potekajo tudi v obliki aktivnosti v prostem času. Ustvarjene so bile še dodatne kategorije za tiste športne aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v bolj specifične kategorije. Koda **U72** Aktivnosti v prostem času, neklasificirane, je namenjena kodiranju drugih aktivnosti v prostem času, ki niso opredeljene kot športne aktivnosti.

V primerih, ko se lahko uporabi tako koda za športne aktivnosti (**U50–U71**), kot tudi koda za aktivnosti v prostem času (**U72**), se dodeli koda za športne aktivnosti.

Združevanje podatkov v zvezi s športnimi aktivnostmi je mogoče prilagoditi potrebam uporabnikov podatkov z izborom tistih posebnih športnih aktivnosti, ki uporabnike podatkov zanimajo. Na primer, če se šolske rekreacijske aktivnosti zaradi nekega posebnega razloga niso štete kot »športne aktivnosti«, lahko iz nabora upoštevanih podatkov izpustimo kode znotraj kategorije **U69** Druge rekreacijske aktivnosti povezane s šolo.

Ostale aktivnosti (U73)

Ta kategorija obsega kode za delo za plačilo glede na vrsto gospodarske dejavnosti, ki so še posebej pomembne s stališča varnosti pri delu. Kode znotraj kategorije **U73.0** Med delom za plačilo so povzete po Standardni industrijski klasifikaciji Avstralije in Nove Zelandije (ANZSIC).

Druge aktivnosti, ki so uvrščene v to kategorijo, vključujejo druge vrste dela (**U73.1**) in življenjskih aktivnosti, kot so počivanje, spanje ali prehranjevanje (**U73.2**).

MED UKVARJANJEM S ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI IN AKTIVNOSTMI V PROSTEM ČASU (U50–U72)

⊗U50 Ekipni športi z žogo

⊗U50.0 Nogomet

- ⊗U50.00 Rugbi, avstralska pravila
- ⊗U50.01 Rugbi, Rugbi union pravila
- ⊗U50.02 Rugbi, Rugbi league pravila
- ⊗U50.03 Rugbi, neopredeljen
- ⊗U50.04 Nogomet
- ⊗U50.05 Rugbi, Touch pravila
Rugbi, Touch ali Flag pravila
Rugbi, Touch pravila
- ⊗U50.08 Druga opredeljena vrsta nogometa
American tackle pravila
Galska pravila (irska različica nogometa)
Gridiron pravila (ameriška različica nogometa)
- ⊗U50.09 Nogomet, neopredeljen
- ⊗U50.1 Košarka
- ⊗U50.2 Rokomet

⊗U50.3 Netball

- ⊗U50.30 Netball, v dvorani
Netball - 6 igralcev
Izključeno: tradicionalni dvoranski netball (U50.39)
- ⊗U50.39 Netball, nedoločen
Netball BDO
- ⊗U50.4 Korfbal
- ⊗U50.5 Odbojka
Odbojka (2, 4 ali 6 igralcev):
 - na mivki
 - v dvorani
 - zunaj
- ⊗U50.8 Ostali opredeljeni ekipni športi z žogo
- ⊗U50.9 Neopredeljeni ekipni športi z žogo

⊗U51 Ekipni športi s kijem ali palico

- ⊗U51.0 Bejzbol

⊗U51.1 Kriket

⊗U51.2 Hokej

⊗U51.20 Hokej na ledu

Hokej na ledu:

- dvoranski
- zunanji

⊗U51.21 Hokej, street and ball pravila

Zunanji hokej, ki se igra na rolerjih

⊗U51.22 Hokej na travi

Zunanji hokej, ki se igra na travi

⊗U51.23 Floorball/hokej na parketu

Dvoranski hokej, ki se igra na trdi podlagi, z rolerji ali brez njih

⊗U51.28 Druga opredeljena vrsta hokeja

Podvodni hokej

⊗U51.29 Hokej, neopredeljen

⊗U51.3 Softball

⊗U51.4 T-ball

⊗U51.8 Ostali opredeljeni ekipni športi s kijem ali palico

Lacrosse

⊗U51.9 Neopredeljeni ekipni športi s kijem ali palico

⊗U52 Ekipni vodni športi

Izključeno: tekmovalno ali rekreacijsko plavanje (U54.5-)
individualni vodni športi (U54.-)

⊗U52.0 Sinhrono plavanje

⊗U52.1 Vaterpolo

⊗U52.8 Ostali opredeljeni ekipni vodni športi

⊗U52.9 Neopredeljeni ekipni vodni športi

⊗U53 Vodni športi

⊗U53.0 Kanu

⊗U53.1 Vodni skuter

⊗U53.2 Kajak

⊗U53.3 Dirka čolnov

Dirke z vodnimi skuterji (Jet boat dirke)

⊗U53.4 Veslanje

⊗U53.5 Surfanje s čolni

⊗U53.6 Jadranje

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8)
jadranje po kopnem (U66.5)

- ⊗U53.7 Surfanje s smučmi
- ⊗U53.8 Drugi opredeljeni vodni športi
Izključeno: jadranje na ledu (U55.8)
jadranje po kopnem (U66.5)
- ⊗U53.9 Neopredeljeni vodni športi
Rekreacijski vodni športi BDO

⊗U54 Individualni vodni športi

⊗U54.0 Skakanje v vodo

Izključeno: potapljanje s potapljaško opremo (scuba diving) (U54.2)

- ⊗U54.00 Skakanje v vodo, s pečine
- ⊗U54.01 Skakanje v vodo, z odskočne deske
- ⊗U54.02 Skakanje v vodo, s skakalnice
- ⊗U54.08 Drugo opredeljeno skakanje v vodo
- ⊗U54.09 Skakanje v vodo, neopredeljeno

⊗U54.1 Ribolov

- ⊗U54.10 Ribolov na skali
- ⊗U54.18 Drug opredeljen ribolov
Ribolov na ledu
Ribolov s harpuno
- ⊗U54.19 Ribolov, neopredeljen
- ⊗U54.2 Potapljanje s potapljaško opremo
- ⊗U54.3 Potapljanje
- ⊗U54.4 Deskanje na vodi
Izključeno: kajtanje (U54.7)
deskanje na vodi z jadrom (windsurfing)

⊗U54.5 Plavanje

- ⊗U54.50 Plavanje, tekmovalno
- ⊗U54.51 Plavanje, rekreacijsko
- ⊗U54.59 Plavanje, neopredeljeno

⊗U54.6 Smučanje na vodi

- ⊗U54.60 Skakanje s smučmi na vodi
- ⊗U54.61 Wake boarding
Knee boarding
- ⊗U54.68 Drugo opredeljeno smučanje na vodi
Smučanje na vodi brez smučí (barefoot water skiing)

- ⊗U54.69 Smučanje na vodi, neopredeljeno
- ⊗U54.7 Deskanje na vodi z jadrom
Kajtanje
Izključeno: deskanje na vodi (U54.4)
- ⊗U54.8 Drugi opredeljeni individualni vodni športi
Vožnja na/z:
 - vodnem toboganu
 - gumijastim obročem oz. "banano" (water tubing)
- ⊗U54.9 Neopredeljeni individualni vodni športi

⊗U55 Zimski športi

- ⊗U55.0 Bob
Sankanje (tekmovalno, na ledu)
- ⊗U55.1 Drsanje in umetnostno drsanje
Umetnostno drsanje
Izključeno: hokej na ledu (U51.20)
hitrostno drsanje (U55.5)

⊗U55.2 Smučanje

- ⊗U55.20 Alpsko smučanje in smuk
- ⊗U55.21 Nordijsko smučanje in tek na smučeh
- ⊗U55.22 Smučanje, prosti slog
- ⊗U55.23 Smučarski skoki
Akrobatski skoki na smučeh
- ⊗U55.28 Drugo opredeljeno smučanje
- ⊗U55.29 Smučanje, neopredeljeno
- ⊗U55.3 Motorne sani
- ⊗U55.4 Deskanje na snegu
- ⊗U55.5 Hitrostno drsanje
Izključeno: hokej na ledu (U51.20)
drsanje in umetnostno drsanje (U55.1)
- ⊗U55.6 Sankanje
- ⊗U55.7 Curling
- ⊗U55.8 Ostali opredeljeni zimski športi
Jadranje na ledu
- ⊗U55.9 Neopredeljeni zimski športi

⊗U56 Individualne športne aktivnosti

⊗U56.0 Aerobika in dinamična vadba

- ⊗U56.00 Aerobika

Vodna aerobika
Rekreativni boks (boxercise)
High impact aerobika
Low impact aerobika
Aerobika z utežmi (pump aerobika)
Aerobika za oblikovanje telesa (sculpture aerobika)
Step aerobika
Taib

⊗U56.01 Dinamična vadba

⊗U56.1 Tek

Izključeno: tek na:

- maratonu (U56.5)
- na atletskih tekmovanjih (U56.3-)

⊗U56.2 Hoja
Hitra hoja, netekmovalna

Izključeno: hoja na atletskih tekmovanjih (U56.4)

⊗U56.3 Atletika

Izključeno: atletske discipline pri večdisciplinskih športih (U67.-)

⊗U56.30 Tek čez ovire
100, 110 in 400 metrov z ovirami
Tek čez zapreke

⊗U56.31 Atletika, šprint in tek na srednje proge
tekme na 100, 200, 400, 800 in 1500 metrov (štafete)

Izključeno: tek čez ovire (U56.30)

⊗U56.32 Atletika, tek na dolge proge
tekme na 5000 in 10000 metrov
Tekme v krosu

Izključeno: maraton (U56.5)

⊗U56.33 Atletika, skok v višino

⊗U56.34 Atletika, skok v daljino

⊗U56.35 Atletika, skok ob palici

⊗U56.36 Atletika, troskok

⊗U56.37 Atletika, meti
Met diska
Met kladiva
Met kopja
Suvanje krogle

⊗U56.38 Ostale opredeljene discipline atletike

⊗U56.39 Atletika, neopredeljena

⊗U56.4 Hitra hoja
Hitra hoja na atletskih tekmovanjih

⊗U56.5 Maraton
Ultramaraton

⊗U56.8 Ostale opredeljene individualne atletske aktivnosti
Tai Chi

Joga

⊗U56.9 Neopredeljene individualne atletske aktivnosti

⊗U57 Akrobatski športi

⊗U57.0 Gimnastika

- ⊗U57.00 Gimnastika, gred
- ⊗U57.01 Gimnastika, na parterju
 - Športna gimnastika
 - Ritmična gimnastika
- ⊗U57.02 Gimnastika, drog
 - Dvovišinska bradlja
- ⊗U57.03 Gimnastika, bradlja
- ⊗U57.04 Gimnastika, krogi
- ⊗U57.05 Gimnastika, konj z ročaji
- ⊗U57.06 Gimnastika, trampolin
- ⊗U57.07 Gimnastika, preskok
- ⊗U57.08 Ostala opredeljena gimnastika
- ⊗U57.09 Gimnastika, neopredeljena
- ⊗U57.8 Ostali opredeljeni akrobatski športi
- ⊗U57.9 Neopredeljeni akrobatski športi

⊗U58 Estetski šport

- ⊗U58.0 Ples
- ⊗U58.8 Drug opredeljen estetski šport
 - Mažoretke
- ⊗U58.9 Neopredeljen estetski šport

⊗U59 Športi z loparjem

- ⊗U59.0 Badminton
- ⊗U59.1 Racquetball
- ⊗U59.2 Skvoš
- ⊗U59.3 Namizni tenis
- ⊗U59.4 Tenis
 - Tenis na peščeni podlagi
 - Tenis na travnati podlagi
 - Tenis na trdi podlagi
- ⊗U59.8 Ostali opredeljeni športi z loparjem
- ⊗U59.9 Neopredeljeni športi z loparjem

⊗U60 Športi s tarčo, natančni športi

⊗U60.0 Lokostrelstvo

⊗U60.1 Biljardni šport

⊗U60.2 Kegljanje

⊗U60.20 Kegljanje na travi

⊗U60.21 Balinanje

⊗U60.22 Kegljanje v dvorani

Izključeno: balinanje (U60.21)

⊗U60.29 Kegljanje, neopredeljeno

⊗U60.3 Kriket

⊗U60.4 Pikado

⊗U60.5 Golf

⊗U60.6 Streljanje s pištolo
Streljanje glinenih golobov
Streljanje na prostem
Streljanje golobov
Streljanje med tekom
Streljanje glinenih golobov

⊗U60.8 Ostali opredeljeni športi s tarčo in natančni športi
Balinanje, italijanska različica (bocce)
Balinanje, francoska različica (boules)
Petanka

⊗U60.9 Neopredeljeni športi s tarčo in natančni športi

⊗U61 Borilni športi

⊗U61.0 Aikido

⊗U61.1 Boks

⊗U61.2 Sabljanje

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3)

⊗U61.3 Borilne veščine

⊗U61.30 Judo

⊗U61.31 Ju-jitsu

⊗U61.32 Karate

⊗U61.33 Kendo

⊗U61.34 Kikboks

⊗U61.35 Kung fu

⊗U61.36 Taekwon-do

⊗U61.38 Ostale opredeljene borilne veščine

⊗U61.39 Neopredeljene borilne veščine

⊗U61.4 Rokoborba

- ⊗U61.40 Rokoborba, prosti slog
- ⊗U61.41 Rokoborba, Grško-rimski slog
- ⊗U61.42 Poklicna rokoborba
- ⊗U61.48 Ostala opredeljena rokoborba
- ⊗U61.49 Rokoborba, neopredeljena
- ⊗U61.5 Tečaj samoobrambe
- ⊗U61.8 Ostali opredeljeni borilni športi
- ⊗U61.9 Neopredeljeni borilni športi

⊗U62 Trening moči

- ⊗U62.0 Dvigovanje uteži
 - Potisk prsi
 - Mrtvi dvig
 - Počep
- ⊗U62.1 Dvigovanje uteži
 - Tekmovalno in netekmovalno:
 - Nalog s sunkom
 - Poteg
- ⊗U62.3 Body building
- ⊗U62.4 Tekmovanje v sekanju drv
- ⊗U62.5 Tekmovanje v žaganju drv
- ⊗U62.8 Ostali opredeljeni treningi moči
- ⊗U62.9 Neopredeljeni treningi moči

⊗U63 Jahanje

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3)

⊗U63.0 Jahalna tekmovanja

- ⊗U63.01 Dresurno jahanje
- ⊗U63.02 Preskakovanje ovir
- ⊗U63.03 Galopske dirke čez ovire
 - Galopske dirke na prostem, navadno na razdalji 4-5 km
 - Galopske dirke na hipodromih

Izključeno: terensko jahanje (U63.1)
konjske dirke (U63.31)
konjske dirke čez ovire (U63.32)
- ⊗U63.08 Drugo opredeljeno jahalno tekmovanje
 - Jahanje:
 - vožnja s kočijami
 - vodenje na uzdi (lonžiranje)

- dresura
 - telovadba na konju
 - Tekmovanja:
 - z dvokolesno kočijo (buggy)
 - s kočijo
 - z vozom
 - Razstava konj
 - Western jahanje
- ⊗U63.09 Jahalno tekmovanje, neopredeljeno
- ⊗U63.1 Vzdržljivostno jahanje
Vzdržljivostno jahanje je tekmovanje, pri katerem se ure in ure jaha na dolgih razdaljah
Terensko jahanje
- ⊗U63.2 Polo

⊗U63.3 Konjske dirke, dogodki

- ⊗U63.31 Konjske dirke
Izključeno: jahanje v drncu (U63.6)
- ⊗U63.32 Konjske dirke čez ovire
Konjske dirke, pri katerih je potrebno preskočiti umetne ovire, kot so zapreke, ograje, itd.
Izključeno: galopske dirke čez ovire (U63.03)
- ⊗U63.4 Rodeo
- ⊗U63.5 Navadno jahanje
- ⊗U63.6 Jahanje v drncu
- ⊗U63.8 Drugo opredeljeno konjsko jahanje
Barrel race jahanje
Camp-drafting jahanje
Tent pegging jahanj
- ⊗U63.9 Neopredeljeno konjsko jahanje

⊗U64 Adrenalinski športi

- ⊗U64.0 Spust po vrvi
- ⊗U64.1 Pohodništvo
Pohodništvo po utrjenih in neutrjenih poteh (bushwalking)
Daljši pohodi z nočnimi postanki (tramping)
- ⊗U64.2 Alpinizem
- ⊗U64.3 Orientacija
- ⊗U64.4 Raving
- ⊗U64.5 Rafting na divjih vodah
- ⊗U64.6 Plezanje
- ⊗U64.7 Skok z elastiko
- ⊗U64.8 Ostali opredeljeni adrenalinski športi
- ⊗U64.9 Neopredeljeni adrenalinski športi

⊗U65 Motošporti

- ⊗U65.0 Vožnja z ATV štirikolesniki
Vožnja z ATV tri- ali štirikolesniki
- ⊗U65.1 Motociklizem
Motociklistične dirke in skoki
Motokros
- ⊗U65.2 Avtomobilizem
Rally
Speedway
- ⊗U65.3 Gokart
Kart
- ⊗U65.8 Ostali opredeljeni motošporti
- ⊗U65.9 Neopredeljeni motošporti

⊗U66 Športi na kolesih brez motorja

⊗U66.0 Kolesarjenje

Izključeno: pri triatlonu (U67.4-)

- ⊗U66.00 Kolesarjenje, BMX
Skoki z BMX kolesi
Triki s kolesom in preskakovanje ovir
- ⊗U66.01 Gorsko kolesarjenje
- ⊗U66.02 Cestno kolesarjenje
- ⊗U66.03 Velodrom
- ⊗U66.08 Ostalo opredeljeno kolesarjenje
- ⊗U66.09 Neopredeljeno kolesarjenje
Rekreacijsko kolesarjenje BDO
- ⊗U66.1 Inline drsanje in rolanje
- ⊗U66.2 Rolanje
- ⊗U66.3 Rolkanje

⊗U66.4 Vožnja s skuterjem

- ⊗U66.40 Vožnja s skuterjem, zložljiv skuter brez motorja
- ⊗U66.49 Vožnja s skuterjem, drugi in neopredeljeni skuterji brez motorja
Vožnja s skuterjem BDO
- ⊗U66.5 Jadranje na kolesih
Izključeno: jadrnanje na ledu (U55.8)
- ⊗U66.8 Ostali opredeljeni športi na kolesih brez motorja
Sankanje po cesti
- ⊗U66.9 Neopredeljeni športi na kolesih brez motorja

⊗U67 Večdisciplinski športi

⊗U67.0 Biatlon
Tek na smučeh
Streljanje

Izključeno: poletni biatlon (U67.8)

⊗U67.1 Deseterboj
100, 400 in 1500 metrov
110 metrov z ovirami
Met diska
Skok v višino
Met kopja
Skok v daljino
Skok ob palici
Suvanje krogle

⊗U67.2 Sedmerboj
100 metrov z ovirami
200 in 800 metrov
Skok v višino
Met kopja
Skok v daljino
Skok ob palici
Suvanje krogle

⊗U67.3 Moderni peterboj
Jahanje
Sabljanje
Tek
Streljanje
Plavanje

⊗U67.4 Triatlon

⊗U67.40 Triatlon, kolesarjenje

⊗U67.41 Triatlon, tek

⊗U67.42 Triatlon, plavanje

⊗U67.49 Triatlon, nedoločen

⊗U67.8 Ostali opredeljeni večdisciplinski športi
Poletni biatlon

⊗U67.9 Neopredeljeni večdisciplinski športi

⊗U68 Letalski športi

⊗U68.1 Akrobatsko letenje

⊗U68.2 Jadranje

⊗U68.3 Jadranje z zmajem

⊗U68.4 Padalstvo
Skoki na cilj
Deskanje v zraku [sky surfing]

⊗U68.5 Preleti z jadralnimi parali
Polet z jadralnim padalom

⊗U68.6 Polet z balonom

⊗U68.8 Ostali opredeljeni letalski športi

⊗U68.9 Neopredeljeni letalski športi

⊗U69 Ostale rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

Izključeno: aktivnosti v prostem času (U72)

⊗U69.0 Telovadba

⊗U69.8 Ostale določene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

⊗U69.9 Nedoločene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

⊗U70 Ostale določene športne in vadbene aktivnosti

⊗U70.0 Aktivnosti povezane s fitnessom, neklasificirane

Športne aktivnosti, ki vključujejo:

- ročko
- stepper
- sobno kolo
- tekalno stezo

Izključeno: trening za moč in body building (U62.3)

⊗U70.8 Ostala določena športna in vadbena aktivnost

⊗U71 Nedoločena športna in vadbena aktivnost

⊗U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane

Hobiji

Sodelovanje na dogodkih in pri aktivnostih prostovoljnih organizacij

Izključeno: splošne igre (npr. skrivalnice, prosta igra v šoli)
aktivnosti v prostem času z elementom zabave, kot je obisk kina, plesa ali zabave
razvedrilne dejavnosti (npr. ležanje na plaži)

Opomba: Kot aktivnosti v prostem času se štejejo hobiji in druge aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo predvsem iz veselja in za sprostitev. Lahko so pasivne (gledanje televizije) ali aktivne (udeležba na zabavi), lahko se z njimi ukvarjamo sami (branje) ali z drugimi ljudmi (otroci, ki se igrajo skrivalnice), lahko so komercialne narave (obisk zabaviščnega parka) ali ne (družinski piknik v javnem parku), lahko uradno organizirane (enodneveni izlet) ali ne (otrok, ki se "samo igra").

Izključeno: športne aktivnosti (U50–U71)

MED UKVARJANJEM Z OSTALIMI AKTIVNOSTMI (U73)

⊗U73 Ostala aktivnost

Opomba: Ko je potrebno uporabiti več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

⊗U73.0 Med delom za plačilo

Plačano delo (ročno)(poklicno)
Prevoz (čas) na opravljanje takih aktivnosti in nazaj
Delo za plačo, bonus ali drugo vrsto prihodka

⊗U73.00 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov

- Poljedelstvo in živinoreja
- Vzreja živali
- Ribolov in z njim povezane aktivnosti
- Pridelava poljščin
- Pridelava poljščin v kombinaciji z vzrejo živali
- Vrtnarstvo
- Lov, nastavljanje pasti in s tem povezane aktivnosti
- Drvarstvo
- Pridelava vrtnin za lokalno prodajo
- Upravljanje ribogojnic in ribjih farm

- ⊗U73.01 Rudarstvo
 - Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
 - Pridobivanje šote
 - Izkopavanje premoga in lignita
 - Izkopavanje železa
 - Izkopavanje urana in torija
 - Izkopavanje kamenja, peska in gline
 - Servisne storitve, ki spremljajo aktivnosti pridobivanja nafte in plina

- ⊗U73.02 Proizvodnja
 - Proizvodnja:
 - hrane, pijače in tobačnih izdelkov
 - strojev in opreme
 - kovinskih izdelkov
 - nekovinskih mineralnih izdelkov
 - nafte, premoga, kemikalij in z njimi povezanih izdelkov
 - tiskanih medijev, posnetih nosilcev zapisa in založništvo
 - tekstil, oblačila, obutev in usnje
 - izdelki iz lesa in papirja

- ⊗U73.03 Gradnja
 - Gradnja celotnih zgradb ali posameznih delov
 - Gradbena dela
 - Vgradnja inštalacije
 - Priprava gradbišča

- ⊗U73.04 Prodaja na drobno in debelo
 - Popravilo osebnega ali gospodinjkega blaga
 - Prodaja na drobno:
 - avtomobilskega goriva
 - hrane, pijače in tobačnih izdelkov
 - železnine, barv in stekla
 - gospodinjstkih aparatov, artiklov in opreme
 - farmacevtskega in medicinskega blaga, kozmetike in artiklov za osebno higieno
 - rabljenega blaga
 - tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
 - preko/na:
 - prodaje po pošti
 - tržnicah
 - Prodaja:
 - motornih vozil in avtomobilskih delov in dodatkov
 - motornih koles in z njimi povezanih delov in dodatkov
 - Prodaja na debelo:
 - kmetijskega surovega materiala, živih živali, hrane, pijače in tobaka
 - gospodinjkega blaga
 - strojev, opreme in zalog

- ⊗U73.05 Transport in skladiščenje
 - Zračni transport
 - Transport po kopnem
 - Pošta in telekomunikacije
 - Podporne in pomožne prevozne dejavnosti
 - Transport preko cevovodov
 - Aktivnosti potovalnih agencij
 - Vodni transport

- ⊗U73.06 Javna uprava in obramba
 - Državna administracija
 - Obramba
 - Gospodarska in socialna politika skupnosti
 - Zunanje zadeve
 - Javni red in varnost

- ⊗U73.07 Zdravstvene storitve
 - Storitve javnega zdravstva
 - Zobozdravstvene storitve
 - Storitve splošne medicine
 - Bolnišnice in domovi za ostarele
 - Storitve specialistične medicine
 - Veterinarske storitve

- ⊗U73.08 Ostalo opredeljeno delo za plačilo
 - Prenočišča, bari in restavracije
 - Dejavnosti verskih in političnih organizacij
 - Storitve nege otrok
 - Komunikacijske storitve
 - Kulturne in športne aktivnosti
 - Izobraževanje
 - Dobava elektrike, plina in vode
 - Finance in zavarovalništvo
 - Osebnostne storitve
 - Nepremičninske in poslovne storitve
 - Storitve javnega reda in varnosti

- ⊗U73.09 Med delom za plačilo, nedoločeno delo

- ⊗U73.1 Med zaposlitvijo v drugih vrstah dela
 - Domača opravila, kot so:
 - skrb za otroke in sorodnike
 - čiščenje
 - kuhanje
 - vrtnarjenje
 - skrb za gospodinjstvo
 - Zadolžitve, ki običajno ne prinašajo prihodka
 - Aktivnosti učenja, npr. obiskovanje šolskih učnih ur
 - Udeležba v izobraževalnem procesu

- ⊗U73.2 Med počivanjem, spanjem, prehranjevanjem in ostalimi življenjskimi aktivnostmi
 - Osebna higiena

- ⊗U73.8 Ostale določene aktivnosti

- ⊗U73.9 Nedoločene aktivnosti

NEZGODE (V00–X59)

TRANSPORTNE NEZGODE (V00–V99)

Opomba: To področje je razdeljeno na 12 skupin. V skupinah, ki se nanašajo na transportne nezgode na kopnem (V00–V89), je označen način prevoza ponesrečenca. Razdeljene so glede na udeležnost ponesrečenca ali vrsto dogodka. Vozilo, v katerem se je oseba poškodovala, je opredeljeno s prvima dvema znakoma, ker v preventivnih prizadevanjih prav vrsta vozila velja za najpomembnejši dejavnik.

Izključeno: nesreče, ki vključujejo vozila, ki pa nimajo zveze s tveganji povezanimi s prevoznimi sredstvi [npr. poškodbe pridobljene med pretepom na ladij; transportno vozilo udeleženo v naravni katastrofi; prst zlomljen med zapiranjem avtomobilskih vrat] (W00–X59)

nesreče oseb, ki vzdržujejo ali popravljajo transportno opremo ali vozilo, ki ni v gibanju in je zunaj javnih cestnih površin (W00–X59)
napad s trčenjem motornega vozila (Y03.-)
dogodek z neopredeljenim namenom (Y31–Y33)
namerno samopoškodovanje (X81–X83)

DEFINICIJE V ZVEZI S TRANSPORTNIMI NEZGODAMI

- a) *Transportna nezgoda (V00–V99)* je katera koli nezgoda, v kateri je udeleženo sredstvo, namenjeno in ali v trenutku nezgode uporabljano predvsem za prevoz ljudi ali blaga z enega na drugi kraj
- (b) *Javna cesta* [avtomobilska cesta] ali ulica je celotna širina javne površine, z dokumenti ali služnostno namenjena za premikanje oseb ali blaga z enega kraja na drugega. Cestišče je tisti del ceste, ki je namenjen in se običajno uporablja za promet vozil.
- (c) *Prometna nezgoda* je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se zgodi na cesti (tj., se prične ali konča na cesti ali vključuje vozilo, ki se nahaja deloma na cesti). Za nezgodo motornega vozila predpostavljamo, da se je zgodila na cesti, če ni naveden drugačen kraj dogodka – razen v primeru nezgod, v katerih so udeležena samo vozila zunaj cestnih površin in jih uvrstimo med neprometne nezgode, razen če ni navedeno drugače.
- (d) *Neprometna nezgoda* je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se v celoti zgodi kjer koli drugje kot na cesti.
- (e) *Pešec* je katera koli oseba, udeležena v nezgodi, ki se ob nezgodi ni vozila v motornem vozilu, vlaku ali tramvaju, na kolesu, vprežnem ali drugem vozilu, ali jahala na živali.

Vključeno: oseba:

- ki menja kolo vozila
 - ki popravlja motor vozila
 - ki gre peš
- uporabnik dodatnega prevoznega sredstva, kot npr.:
- otroški voziček (globok, nizek, športni, na dveh kolesih)
 - drsalke
 - kotalke
 - skiro
 - rolka
 - smučí
 - sani
 - invalidski voziček (z motornim pogonom)

- (f) *Voznik* je oseba v transportnem vozilu, ki to vozilo upravlja ali ga namerava upravljati.
- (g) *Potnik* je vsaka druga oseba v transportnem vozilu, razen voznika.

Izključeno: oseba, ki potuje na zunanji strani vozila – glej definicijo (h)

- (h) *Oseba na zunanji strani motornega vozila* je vsaka oseba, ki se prevaža z vozilom, vendar ne v prostoru, predvidenem za voznika ali potnika ali v prostoru, namenjenem za prevoz blaga.

Vključeno: oseba, ki (potuje na):

- karoseriji
- odbijaču
- visi na zunanosti vozila
- strehi (prtljažniku)
- stopnici

- (i) *Kolo (na nožni pogon)* je vsako transportno vozilo, ki se premika samo s pomočjo pedalov na nožni pogon.

Vključeno: kolo tricikel

Izključeno: kolo z motorjem – glej definicijo (k)

- (j) *Kolesar* je vsaka oseba, ki se vozi na kolesu s pedali ali v prikolici, ki je pripeta h kolesu.

- (k) *Motorno kolo* je vozilo z dvema kolesoma, z enim ali dvema sedežema ter včasih s tretjim kolesom, ki nosi prikolico. Prikolica je del motornega kolesa.

Vključeno: moped

skuter

kolo z motorjem:

- BDO

- kombinirano
 - s stransko prikolico navadno kolo z motorjem
- kolo na motorni pogon z omejeno hitrostjo

Izključeno: motoriziran tricikel – glej definicijo (m)

(l) *Motorist* je katera koli oseba, ki se pelje na motornem kolesu ali v prikolici ob strani takega vozila ali v prikolici, ki jo takšno vozilo vleče za seboj.

(m) *Trokolesno motorno vozilo* je motoriziran tricikel, namenjen predvsem za uporabo na cestah.

Vključeno: tricikel na motorni pogon rikša z motorjem
avto na tri kolesa

Izključeno: motorno kolo s stransko prikolico – glej definicijo (k)
posebno terensko vozilo – glej definicijo (w)

(n) *Osebni avtomobil* je štirikolesno motorno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz do 10 oseb.

Vključeno: minibus

(o) *Motorno vozilo ali vozilo* lahko pomeni različna prevozna vozila. Da bi uporabljali ustrezno kodo, je potrebno opredeliti pomen izraza v konkretnem jeziku. Če je raba dvoumna, uporabljamo kodo za “neopredeljeno”.

(p) *Poltovornjak* je motorno vozilo na štiri kolesa ali šest koles, namenjeno predvsem za prevoz blaga s težo, manjšo od predpisane spodnje meje za težko tovorno vozilo, za katerega se ne zahteva posebno vozniško dovoljenje.

(q) *Težko transportno vozilo* je motorno vozilo, ki je namenjeno predvsem za prevoz blaga, ustreza s predpisi določeni nosilnosti (običajno nad 3500 kg) in je zanj potrebno posebno vozniško dovoljenje.

(r) *Avtobus* je motorno vozilo, ki je namenjeno ali prilagojeno predvsem za prevoz več kot 10 oseb in za katerega je potrebno posebno vozniško dovoljenje. **Vključeno:** avtobus

(s) *Vlak ali vozilo na železniških tirih* je vsako vozilo s priklopljenim vagonom ali brez njega, namenjeno za prevoz po tirih.

Vključeno: mestni vlak:

- trolejbus } (vozi v glavnem n lastnih tirih, ki niso namenjeni drugemu prometu)
 - tramvaj
- vlak na kakršen koli pogon [na nafto][na elektriko][na paro]:
- žičnica
 - enotirna ali dvotirna železnica
 - podzemna ali nadzemna železnica
- druga vozila, namenjena za prevoz po železniških tirih

Izključeno: medkrajevni tramvaj z lastnimi tiri, ki so del ulice ali ceste – glej definicijo (s).

(t) *Tramvaj* je prevozno sredstvo, namenjeno predvsem za prevoz oseb znotraj mestnega območja. Vozi po tirih, ki so praviloma del cestišča in se ravna po običajnih znakih za usmerjanje prometa. Prikolica, ki jo tramvaj vleče, je sestavni del tramvaja.

Vključeno: medkrajevni trolejbus ali tramvaj, ki vozi po ulici ali cesti tramvajski voz
trolejbusni voz

(u) *Posebno vozilo za uporabo na industrijskih/tovarniških površinah* je motorno vozilo, namenjeno predvsem uporabi znotraj zgradb in na površinah industrijskih ali poslovnih ustanov.

Vključeno: vozilo na baterijski pogon:

- letališko vozilo za prevoz potnikov
 - tovornjak (za prevoz prtljage)(poštni)
- premogovniški vagon viličar
drvarsko vozilo
tovornjak na lastni pogon, industrijski tovornjak za prtljago na postaji (s pogonom)
tramvaj, tovornjak ali vlak (s pogonom) v rudniku ali kamnolomu

(v) *Posebno vozilo za uporabo v poljedelstvu* je motorno vozilo, uporabljeno predvsem v kmetijstvu in poljedelstvu (hortikulturi), npr. za obdelavo zemlje, spravilo žetve ter za prevoz materiala na kmetiji.

Vključeno: kombajn
kmetijski stroji na lastni pogon traktor (in

prikolica)

- (w) *Posebno gradbeno vozilo* je motorno vozilo, namenjeno uporabi pri gradnji (in podiranju) cest, stavb ter drugih konstrukcij.

Vključeno: buldožer rovokopač prekucnik
izravnalec zemlje bager
cestni valjar

- (x) *Posebno terensko vozilo* je posebno motorno vozilo, ki omogoča prevoz po gro- bem ali mehkem terenu ali snegu. Značilna je visoka konstrukcija, posebna kolesa in gume, gosence ali zračna blazina.

Vključeno: vozilo na zračni blazini na kopnem ali močvirju motorne sani

Izključeno: vozilo na zračni blazini na odprtih vodah – glej definicijo (y)

- (y) *Vodno plovilo* je vsako sredstvo za prevoz potnikov ali blaga po vodi.

Vključeno: vozilo na zračni blazini BDO

- (z) *Zračno plovilo* je vsako sredstvo za transport potnikov ali blaga po zraku.

NAVODILA ZA UVRŠČANJE IN KODIRANJE TRANSPORTNIH NEZGOD

1. Če v opisu dogodka ni opredeljeno, ali gre za prometno ali neprometno nezgodo, predpostavljamo:

(a) Prometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije **V10–V82** in **V87**.

(b) Neprometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije **V83–V86**.

Pri teh kategorijah je ponesrečenec pešec ali oseba v vozilu, namenjenem predvsem uporabi zunaj ceste.

2. Pri nezgodah, v katerih je vpletenih več vrst prevoza, uporabljamo naslednjo prednostno lestvico:

zračno in vesoljsko plovilo (**V95–V97**)

vodno plovilo (**V90–V94**)

druge oblike prevoza (**V01–V89, V98–V99**)

3. Če pri opisih nezgode pri transportu ponesrečenec ni konkretno opredeljen kot oseba v vozilu in je opisan

kot:

trčen	}	{
vlečen	}	{ žival z jezdecem, vprežno vozilo, kolo, buldožer, avtobus, avtomobil,
udarjen	}	{ s kakršnim koli { motorno kolo, motorizirani tricikel, poltovornjak, vozilo za rekreacijo,
poškodovan	}	{ vozilom, { trolejbus, traktor, vlak, tramvaj, tovornjak, kombi
ubit	}	{ vključujoč {
knockoutiran	}	{
povožen	}	{

ga uvrstimo kot pešca (kategorije **V00–V09**).

4. Če v opisu transportne nezgode vloga ponesrečenca ni opredeljena, kot npr.:

letala	}	{
kolesa	}	{
ladje	}	{
buldožerja	}	{
avtobusa	}	{
avtomobila	}	{
motornega kolesa	}	{
motoriziranega tricikla	}	{
poltovornjaka	}	{
vozila za rekreacijo	}	{ nezgoda trčenje zrušenje razbitje { BDO
vesoljskega plovila	}	{
streetcar	}	{
traktor	}	{
vlak	}	{
trolejbusa	}	{
tovornjaka	}	{
kombija	}	{
vodnega plovila	}	{

uvrstimo ponesrečenca kot osebo v ali na omenjenem vozilu.

Če je omenjeno več kot eno vozilo, ni potrebno ugibati, v katerem vozilu je bila žrtev, razen če so vozila enaka. Namesto tega uporabimo ustrezne kategorije V87–V88, V90–V94, V95–V97, upoštevajoč prednostni vrstni red, naveden v opombi 2 zgoraj.

5. Če je prišlo do nezgode zato, ker:
voznik (motornega vozila)(nemotornega vozila):

- ni obvladal ovinka
- je izgubil oblast nad vozilom (ker):
- je počila guma
- je zaspal
- ni bil pozoren
- je vozil prehitro
- je odpovedal del vozila

in je to povzročilo trčenje, uvrščamo nezgodo kot trčenje. Če je bila posledica drugačna, dogodek uvrstimo med nezgode brez trčenja glede na tip vozila.

6. Če je v transportni nezgodi vključeno vozilo v gibanju, kot npr.:

naključna zastrupitev zaradi izpušnih plinov, ki jih oddaja
zlom dela }
eksplozija dela }
padec, skok ali naključno potisnjenje iz }
izbruh ognja na } vozila(-u, -o) v gibanju
zadetje s predmetom, vrženim v ali na }
poškodovanje pri vrženju v del ali predmet }
poškodba pri premikanju dela }
padec predmeta v ali na }

in je bila posledica trčenje, uvrščamo nezgodo kot trčenje. Če pa je iz tega sledila drugačna nezgoda kot trčenje, jo uvrščamo med nezgode brez trčenja glede na tip vozila.

7. Nezgode pri transportu po kopnem, opisane kot:

trčenje (zaradi izgube nadzora)(na cesti) med vozilom in:
mostnim stebrom (most)(nadvoz) }
padlim kamnom }
zaščitno ograjo ali mejno ograjo }
ločnico na avtocesti }
zemeljskim plazom (v mirovanju) } so vključene v V17.-, V27.-, V37.-,
predmetom, vrženim pred motorno vozilo } V47.-, V57.-, V67.- in V77.-
varnostnim otočkom }
drevesom }
prometnim znakom ali oznako (začasno) }
drogom }
podvozom na cesti }
drugimi predmeti, pričvrščenimi, premičnimi ali premikajočimi }
prevrnjenje (brez trčenja), so vključene v V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- in V78.-
trčenje z živaljo (v čredi)(brez spremstva), so vključene v V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- in V70.-
trčenje z vozilom z vprežno živaljo in živaljo z jezdecem, so vključene v V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- in V76.-.

PEŠEC, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V00–V09)

▽2009

Vključeno: padec zaradi trčenja pešca v transportni nezgodi

Izključeno: trčenje pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim peščem (z neprometnim prevoznim sredstvom)
(W51.–)

- s posledičnim padcem (W03.–)

padec:

- ne zaradi trčenja s peščem ali prevoznim sredstvom, namenjenem peščem (W02)

- na ali iz:
 - dvigalo(-a) (W10.0)
 - po tekočem traku za pešce ali z njega (W10.1)

S kategorijami V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Neprometna nezgoda
- .1 Prometna nezgoda
- .9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V00 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem

Opomba: Kodam V00–Y34 dodeli tudi kraj dogajanja (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-).

Naslednje podrazdelitve petega podznaka se uporabljajo pri sklopu V00 za označitev načina transporta, ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.

- ⊗ 0 nedoločeno prevozno sredstvo
- ⊗ 1 peš
- ⊗ 2 rolka
- ⊗ 3 kotalke
rolerji
- ⊗ 4 električni skiro
gopher
- ⊗ 5 skiro, brez motornega pogona
- ⊗ 6 električni invalidski voziček
invalidski voziček na električni pogon
- ⊗ 7 invalidski voziček
invalidski voziček BDO
- ⊗ 8 otroški voziček
Otroški voziček s košaro
Otroški voziček, športni, sedeči
Otroški voziček, športni, sedeči
- ⊗ 9 ostali opredeljena prevozna sredstva

⊗V00.0 Neprometna nezgoda

⊗V00.1 Prometna nezgoda

⊗V00.9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V01 Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V02 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V03 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V04 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V05 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V06 Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

V09 Pešec, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Vključeno: pešec, ki ga poškoduje posebno vozilo

V09.0 Pešec, poškodovan v neprometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila

V09.1 Pešec, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi

V09.2 Pešec, poškodovan v prometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila

V09.3 Pešec, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi

V09.9 Pešec, poškodovan v neopredeljeni nezgodi pri transportu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

KOLESAR, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V10–V19)

S kategorijami **V10–V18** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 oseba, poškodovana med vsedanem na kolo ali sestopanjem s kolesa
- .4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
- .5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
- .9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V10 Kolesar, poškodovan pri trčenju s peščem ali z živaljo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (**V16.-**)

V11 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V12 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V13 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V14 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V15 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V16 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

V17 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V18 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: padeč ali met s kolesa (brez predhodnega trčenja)
prevračanje:
• BDO
• brez trčenja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V19 Kolesar, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

- V19.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V19.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V19.2 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje kolesa BDO, neprometno
- V19.3 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi
Kolesarska nezgoda BDO, neprometna
Kolesar, poškodovan v neprometni nezgodi BDO
- V19.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V19.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V19.6 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje kolesa BDO (prometno)
- V19.8 Kolesar, poškodovan v drugi opredeljeni transportni nezgodi
Ujet v del kolesa
- V19.9 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi
Kolesarska nezgoda BDO

**MOTORIST, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI
(V20–V29)**

Vključeno: moped
motorno kolo s prikolico kolo na motorni pogon
skuter

Izključeno: trokolesno motorno vozilo (V30–V39)

S kategorijami V20–V28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 neopredeljena oseba na motorju ali potnik na motorju, poškodovan v neprometni nezgodi
- .3 oseba, poškodovana med vsedanjem na motor ali sestopanjem z njega
- .4 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .5 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .9 neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V20–V28:

- ⊗ 0 Moped ali kolo z motorjem
- ⊗ 1 Cestni motocikel
motocikel za cestno rabo
- ⊗ 2 Terenski motocikel
 - Štirikolesnik }
 - Motokros } registriran za cestno rabo
 - Motokros }

Izključeno: hitrostno dirkanje po ravni progi [drag race] (V86.-)
posebni motocikli za terensko ali drugovrstno izvencestno rabo
motocikel (2-, 3- ali 4-kolesni), ki ga ni mogoče registrirati za cestno rabo
(V86.-)

- ⊗ 8 Drug opredeljen motocikel
- ⊗ 9 Neopredeljen motocikel

V20 Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali z živaljo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V26.-)

V21 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V22 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V23 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V24 Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V25 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

V26 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

Izključeno: trčenje z vozilom, ki ga vleče žival ali z živaljo, ki jo jezdi človek ali s tramvajem

V27 Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V28 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja
Vključeno: padec ali met s kolesa z motorjem (brez predhodnega trčenja)
prevračanje:
• BDO
• brez trčenja
Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

V29 Motorist, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah
Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

- V29.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V29.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V29.2 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje kolesa z motorjem BDO, neprometno
- V29.3 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgodna kolesa z motorjem BDO, neprometna
Motorist, poškodovan v neprometni nezgodi BDO
- V29.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V29.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V29.6 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje kolesa z motorjem BDO (prometno)
- V29.8 Motorist [kateri koli], poškodovan v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet v del kolesa z motorjem
- V29.9 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgodna kolesa z motorjem BDO

OSEBA V TROKOLESNEM MOTORNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V30–V39)

Vključeno: tricikel na motorni pogon

Izključeno: motorno kolo s prikolico (**V20–V29**)
vozilo, namenjeno predvsem uporabi na necestnih površinah (**V86.-**)

S kategorijami **V30–V38** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi

- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba motornega vozila na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V30	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Izključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V36.-)
V31	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V32	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V33	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom, kombijem <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V34	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali z avtobusom <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V35	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V36	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V37	Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V38	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Vključeno:</i> padec ali met iz trokolesnega motornega vozila prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> • BDO • brez trčenja
V39	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah <i>Opomba:</i> Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V39.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi
V39.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi

- V39.2 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi
Trčenje, v katerem je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa BDO, neprometno
- V39.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa, neprometna
Oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
- V39.4 Voznik, poškodovan poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
- V39.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
- V39.6 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugim in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je vključeno trokolesno motorno vozilo (prometno)
- V39.8 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom trokolesnega motornega vozila
- V39.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo trokolesno motorno vozilo

OSEBA V AVTOMOBILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V40–V49)

S kategorijami V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V40–V48:

0 Limuzina (sedan)

Športni avtomobil s premično streho:

- coupe
- z dviznimi vrati zadaj (hatch-back)
- limuzina [sedan], s 4-kolesnim pogonom
- športni avtomobil

Station:

- sedan
- wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo }
kombinirano vozilo } (V50–V59)
kombi }

1 Terenski štirikolesnik

štirikolesnik BDO

Terenska vozila ali štirikolesniki oblikovani } { Honda CR-V, Mitsubishi Pajero,
predvsem za izvencestno oz. terensko rabo, } kot { Nissan Patrol, Subaru Forester,

Terenska ali druga motorna vozila za izvencestno rabo, ki jih je mogoče registrirati za cestno rabo } so { Toyota:
 } { • Landcruiser,
 • Prado,
 • RAV4

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0) posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.-2)

2 Štirikolesno motorno vozilo

Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, } ki ga navadno ni mogoče registrirati
štirikolesnik "quad" } za cestno uporabo (V86.-2)

3 Potniški kombi

Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

8 Drug opredeljen avtomobil

9 Neopredeljen avtomobil

V40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V46.-)

V41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V44 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V45 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V46 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

V47 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V48 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: prevračanje:

- BDO
- brez trčenja

V49	Oseba v avtomobilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V49.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V49.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V49.2	Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi Trčenje avtomobila BDO, neprometno
V49.3	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Avtomobilska nezgoda BDO, neprometna Oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V49.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V49.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V49.6	Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi Trčenje avtomobila BDO (prometno)
V49.8	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v drugih neopredeljenih transportnih nezgodah Ujet z vrati ali drugim delom avtomobila
V49.9	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi Avtomobilska nezgoda BDO

OSEBA V POLTOVORNJAKU ALI KOMBIJU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V50–V59)

Izključeno: težka transportna vozila (**V60–V69**)

S kategorijami **V50–V58** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V50	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
	Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V56.-)
V51	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V52	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V53	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V54	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V55	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V56	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
	<i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V57	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V58	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
	<i>Vključeno:</i> prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> • BDO • brez trčenja
V59	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah
	Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V59.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V59.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V59.2	Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozil v neprometni nezgodi Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometno
V59.3	Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Nezgod BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometna Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V59.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V59.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V59.6	Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi (prometno)

- V59.8 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujeta med vrata ali drug del poltovornjaka ali kombija
- V59.9 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgodna BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi

OSEBA V TEŽKEM TRANSPORTNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V60–V69)

S kategorijami V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V60	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Izključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V66.-)
V61	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V62	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V63	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V64	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V65	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V66	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V67	Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V68 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: prevračanje:

- BDO
- brez trčenja

V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- V69.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V69.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V69.2 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo, neprometno
- V69.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo, neprometna
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
- V69.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V69.5 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V69.6 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo (prometno)
- V69.8 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom težkega transportnega vozila
- V69.9 Oseba [katera koli] v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo

OSEBA V AVTOBUSU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V70–V79)

Izključeno: minibus (V40–V49)

S kategorijami V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V70	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Izključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V76.-)
V71	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V72	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V73	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V74	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V75	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V76	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V77	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V78	Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Vključeno:</i> prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> • BDO • brez trčenja
V79	Oseba v avtobusu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah Opomba: Za kode V00–Y34 , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V79.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V79.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V79.2	Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi Trčenje avtobusa BDO, neprometno
V79.3	Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Avtobusna nezgoda BDO, neprometna Oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V79.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V79.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V79.6	Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

- Trčenje avtobusa BDO (prometno)
- V79.8 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom avtobusa
- V79.9 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Avtobusna nezgoda BDO

DRUGE NEZGODE MED TRANSPORTOM PO KOPNEM (V80–V89)

V80 Jezdec ali oseba v vprežnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: netransportno trčenje ali stik z živaljo (W64)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo V80:

- ⊗ 0 jezdec konja
- ⊗ 1 jezdec druge živali
- ⊗ 9 voznik vprežnega vozila

V80.0 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja

- Padec:
- BDO
 - brez trčenja

V80.1 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V80.7)

V80.2 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom

V80.3 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

V80.4 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

V80.5 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom

V80.6 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V80.7 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom

- Trčenje z(s):
- živaljo z jezdecem
 - vprežnim vozilom
 - tramvajem

V80.8 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V80.9 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Nezgoda vprežnega vozila BDO
Nezgoda jezdeca BDO

V81 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: oseba na zunanji strani vlaka

V81.0 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

V81.1 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi

V81.2 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob lokomotivo ali vagon

V81.3 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom
Železniško trčenje BDO

V81.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz vlaka ali vozila na tirih

V81.5 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu v vlaku ali vozilu na tirih

Izključeno: padeč:
• med iztirjenjem:
• s predhodnim trčenjem (V81.1–V81.3)
• brez predhodnega trčenja (V81.7)
• med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.6 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu iz vlaka ali vozila na tirih

Izključeno: padeč:
• med iztirjenjem:
• s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)
• brez predhodnega trčenja (V81.7)
• med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.7 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja

V81.8 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah
Eksplozija ali ogenj
Udarec zaradi padca:
• zemlje
• skale
• drevesa

Izključeno: iztirjenje:
• s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)
• brez predhodnega trčenja (V81.7)

V81.9 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v neopredeljeni železniški nezgodi
Železniška nezgoda BDO

V82 Oseba v tramvaju, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: oseba na zunanji strani tramvaja

V82.0 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

- V82.1 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi
- V82.2 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob vagon
- V82.3 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom
Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V82.8)
- V82.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz tramvaja
- V82.5 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu v tramvaju
Izključeno: padec:
 - med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
 - s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)
- V82.6 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu iz tramvaja
Izključeno: padec:
 - med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
 - s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)
- V82.7 Oseba v tramvaju, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja
- V82.8 Oseba v tramvaju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Trčenje z vlakom ali drugim nemotornim vozilom
- V82.9 Oseba v tramvaju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgodna tramvaja BDO

V83 Oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

- V83.0 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V83.1 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi
- V83.2 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V83.3 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V83.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega industrijskega vozila
- V83.5 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V83.6 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V83.7 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V83.9 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgodna posebnega industrijskega vozila BDO

V84 Oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W30.-)

- V84.0 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V84.1 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi
- V84.2 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V84.3 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V84.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega poljedelskega vozila

- V84.5 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V84.6 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V84.7 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V84.9 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgodna posebnega gradbenega vozila BDO

V85 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

- V85.0 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V85.1 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.2 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.3 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega gradbenega vozila
- V85.5 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V85.6 Potnik v posebnem gradbenem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V85.7 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V85.9 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgodna posebnega gradbenega vozila BDO

V86 Oseba v posebnem terenskem ali druge vrste motornem vozilu, namenjenem predvsem uporabi na necestnih površinah, poškodovana v transportni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: posebni motocikli za terensko ali druge vrste izvencestno uporabo, registrirani za cestno uporabo (V20– V49)
mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo **V86**:

- ⊗ 0 Dvokolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 1 Trikolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 2 Štirikolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 9 Namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.0 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.1 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.2 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.3 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.5 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.6 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.7 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.9 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi

Nezgodna terenskega motornega vozila BDO

Nezgodna motornega vozila, namenjenega uporabi na necestnih površinah BDO

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V87 Prometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: trčenje, pri katerem je udeležen:

- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)

V87.0 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste motornim vozilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem (v prometu)

V87.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom (v prometu)

V87.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom (v prometu)

V87.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom (v prometu)

V87.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom (v prometu)

V87.7 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi opredeljenimi motornimi vozili (v prometu)

V87.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih je udeleženo motorno vozilo (v prometu)

V87.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih so udeležena nemotorna vozila (v prometu)

V88 Neprometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: trčenje, v katerem je udeležen:

- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)

- V88.0 Oseba, poškodovana -trčenje avtomobila in dvo- ali trokolesnega motornega vozila, ne v prometu
- V88.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste dvo- ali trokolesnim motornim vozilom in motornim vozilom, ne v prometu
- V88.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem, ne v prometu
- V88.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom, ne v prometu
- V88.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom, ne v prometu
- V88.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom, ne v prometu
- V88.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom, ne v prometu
- V88.7 Oseba, poškodovana pri trčenju med drugimi opredeljenimi motornimi vozili, ne v prometu
- V88.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih so udeležena motorna vozila, ne v prometu
- V88.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih je udeleženo nemotorno vozilo, ne v prometu

V89 Nezgoda motornega ali nemotornega vozila, vrsta vozila ni opredeljena

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

- V89.0 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega motornega vozila, ne v prometu
Nezgoda motornega vozila BDO, ne v prometu
- V89.1 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, ne v prometu
Nezgoda nemotornega vozila BDO (ne v prometu)
- V89.2 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi motornega vozila, v prometu
Nezgoda motornega vozila [NMV] BDO
Cestna (prometna) nezgoda [CPN] BDO
- V89.3 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, v prometu
Prometna nezgoda nemotornega vozila BDO
- V89.9 Oseba poškodovana v neopredeljeni nezgodi vozila
Trčenje BDO

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO VODI (V90–V94)

Vključeno: nezgode plovil med rekreacijo

S kategorijami **V90–V94** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Trgovska ladja
- .1 Potniška ladja
 - Trajekt
 - Prekomorska linijska ladja
- .2 Ribiška ladja
- .3 Druga vodna plovila s pogonom
 - Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
 - Motorne vodne smuči
- .4 Jadrnica
 - Jahta

- .5 Kanu ali kajak
- .6 Plovilo na napihovanje (brez motorja)
- .7 Vodne smuči
- .8 Druga plovila brez motorja
 - Jadralna deska
 - Jadralna deska za deskanje
- .9 Neopredeljeno vodno plovilo
 - Čoln BDO
 - Ladja BDO
 - Vodno plovilo BDO

V90 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi:

- čolna:
 - prevrnitve
 - potopitve
- padca ali skoka iz:
 - goreče ladje
 - razbitega plovila
- druge vrste nezgode plovila

Izključeno: utopitev ali potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila (V92.-)

V91 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: vsaka poškodba razen utopitve in potopitve, ki je posledica nezgode plovila opekline zaradi požara na ladji poškodovanec, stisnjen ob trčenju ladij oseba, ki jo poškoduje reševalni čoln, ko je že zapustila ladjo padec zaradi trčenja ali druge vrste nezgode plovila udarec predmeta, ki pade zaradi nezgode plovila poškodba ob nezgodi plovila, v kateri pride do trčenja udarec čolna ali dela čolna potem, ko je oseba že padla ali skočila iz poškodovanega čolna (ladje)

Izključeno: opekline od omejenega požara ali eksplozije na krovu ladje (V93.-)

V92 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi nezgode, kot na primer:

- padec:
 - z mosta za vkrcavanje (izkrcavanje)
 - z ladje
 - prek krova
- padec prek krova zaradi premikanja ladje
- odplavljen prek krova

Izključeno: utopitev ali potopitev plavalca ali potapljača, ki prostovoljno skoči iz čolna, brez nezgode (W69, W73)

V93 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: naključna zastrupitev s plini ali hlapi na ladji okvara atomskega reaktorja na vodnem plovilu zadet s predmetom, ki je padel na ladjo prekoračena temperatura v:

- kotlovnici
- strojnici
- izparilnici
- kurilnici

 eksplozija bojlerja na parniku padec z enega nivoja plovila na drugi nivo padec po stopnicah ali z lestve na plovilu

poškodbe v plovilu:

- na palubi }
- v strojnici }
- v kuhinji } zaradi strojne opreme
- v pralnici }
- v prostoru za natovarjanje }

omejen požar na ladji
strojna nezgoda na vodnem plovilu

V94 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: nezgoda osebe, ki se ne nahaja na plovilu
smučar na vodi, ki ga je zadel čoln

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO ZRAKU IN V VESOLJU (V95–V97)

V95 Nezgoda zračnega plovila z motorjem, ki povzroči poškodbo osebe v plovilu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: trčenje s kakršnim koli
predmetom, nepremičnim,
giblјivim }
strmoglavljenje }
eksplozija } letala ali na letalu (z motorjem)
požar }
prislini pristane }
k

- V95.0 Oseba, poškodovana v nezgodi helikopterja
- V95.1 Oseba, poškodovana v nezgodi ultralahkega, mikrolahkega ali motornega jadralnega letala
- V95.2 Oseba, poškodovana v nezgodi druge vrste zasebnega letala z negiblјivimi krili
- V95.3 Oseba, poškodovana v nezgodi komercialnega letala z negiblјivimi krili
- V95.4 Oseba, poškodovana v nezgodi vesoljskega plovila
- V95.8 Oseba, poškodovana v drugih letalskih nezgodah
- V95.9 Oseba, poškodovana v neopredeljeni letalski nezgodi
Nezgoda letala BDO
Nezgoda pri prevozu po zraku BDO

V96 Oseba, poškodovana v nezgodi letala brez motorja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: trčenje s kakršnim koli
predmetom, nepremičnim,
giblјivim }
strmoglavljenje }
eksplozija } letala ali na letalu (brez motorja)
požar }
prislini pristane }
k

- V96.0 Oseba, poškodovana v nezgodi balona
- V96.1 Oseba, poškodovana v nezgodi zmaja
- V96.2 Oseba, poškodovana v nezgodi jadralnega letala (nemotornega)

- V96.8 Oseba, poškodovana v nezgodi drugih nemotornih plovil
Zmaj, ki nosi osebo
- V96.9 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega nemotornega plovila
Nezgodna nemotornega plovila BDO

V97 Druge opredeljene nezgode med prevozom po zraku

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: nezgode oseb, ki jih ni bilo v zračnem plovilu

- V97.0 Oseba v letalu, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah med prevozom po zraku
Padec v letalu, na letalo ali iz njega v nezgodi med prevozom po zraku

Izključeno: nezgoda med vstopanjem ali izstopanjem (V97.1)

- V97.1 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz letala

- V97.2 Padalec, poškodovan v nezgodi med prevozom po zraku

Izključeno: oseba, ki se spusti s padalom na zemljo po letalski nezgodi (V95–V96)

- V97.3 Oseba na tleh, poškodovana v nezgodi zračnega plovila
Zadet s predmetom, ki je odpadel z letala
Poškodovan z vrtečo se eliso
Posesan v šobo reaktivnega motorja

- V97.8 Druge nezgode zračnega plovila, ki niso uvrščene drugje
Poškodba, ki jo povzročijo mehanski deli letala

Izključeno: nezgoda letala BDO (V95.9)
posledice sprememb zračnega pritiska med dviganjem ali spuščanjem letala (W94.-)

DRUGE IN NEOPREDELJENE TRANSPORTNE NEZGODE (V98–V99)

Izključeno: nezgoda vozila neopredeljene vrste (V89.-)

V98 Druge opredeljene transportne nezgode

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: nezgoda, v kateri je vpletena:

- žičnica (ne na tirih)
- jadrnica na ledu
- jadrnica na kopnem
- smučarska sedežnica
- gondolska vzpenjača
- ujet ali vlečen z }
- padec ali skok iz } vzpenjačo(-e) (ne na tirih)
- predmet, vržen iz ali v }

V99 Neopredeljena transportna nezgoda

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

DRUGI ZUNANJI VZROKI NAKLJUČNIH POŠKODB (W00–X59)

PADCI (W00–W19)

Izključeno: napad (Y01–Y02)

padec:

- z živali (V80.–)
- iz gorečce zgradbe (X00.–)
- v ogenj (X00–X04, X08–X09)
- v vodo (z utopitvijo ali potopitvijo) (W65 – W74)
- s stroja, na stroj (W28–W31)
- s transportnega vozila (V01–V99)
- namerna samopoškodba (X80–X81)

W00	Padec na isti ravni, na ledu in snegu
-----	---------------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Izključeno: padec, pri katerem so omenjene:

- drsalke in smuči (W02.–)
- stopnišče in stopnice (W10.–)

W01	Padec na isti ravni, ker oseba zdrsne, se spotakne ali zaplete
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Izključeno: Padec po nesreči:

- padec na ledu ali snegu (W00)
- BDO (W19)
- padec po tekočem traku za pešče (ravnem) (nagnjenem) ali z njega (W10.1)

⊗W01.0 Padec na isti ravni zaradi zdrsa
Padec zaradi zdrsa na umazanih ali zlošččenih površinah

⊗W01.1 Padec na isti ravni zaradi spotaknitve
Padec zaradi spotaknitve ob osebo, žival, predmet ali druge izbokline in vbokline

⊗W01.2 Padec na isti ravni zaradi zapletanja
Padec zaradi izgube ravnotežja

Izključeno: Padec na isti ravni zaradi zapletanja s posledičnim(-o):

- zdrsom (W01.0)
- spotaknitvijo (W01.1)

W02	Padec na drsalkah, smučeh, kotalkah ali deskah za smučanje (na snegu)
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.–)
padec z invalidskega vozička (W05)

⊗W02.0 Padec z rolerji
Padec s/z:
• in-line rolerji
• rolerji
• rollerski rolerji

⊗W02.1 Padec z rolko

⊗W02.2 Padec z vodnimi smučmi

⊗W02.3 Padec z zimskimi smučmi

⊗W02.4 Padec z bordom

⊗W02.5 Padec z drsalkami

⊗W02.6 Padec s skirojem
Padec s skirojem BDO

⊗W02.7 Padec z otroškim vozičkom

- Padec s/z:
- otroškega vozička s košaro
 - otroškega športnega vozička
 - otroškega športnega vozička

⊗W02.8 Padec z otroško hojico

⊗W02.9 Padec z drugim ali nedoločenim vozilom, namenjenim peščem

Padec:

- z električnim skuterjem
- med sedenjem, pri posedanju ali vstajanju v ali iz nakupovalnega vozička

W03 Drugi padci na isti ravni zaradi trčenja ali prerivanja z drugo osebo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim peščem (z neprometnim prevoznim sredstvom)

Izključeno: udarjen ali porinjen v množici ali med paničnim begom (W52.-)
padec na ledu ali snegu (W00.-)

W04 Padec osebe, ki jo nosijo ali podpirajo drugi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: naključna spustitev med prenašanjem

W05 Padec z invalidskega vozička

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: električni }
neelektrični } invalidski voziček
BDO }
motorni }

Izključeno: trčenje s peščem (V00.-)

W06 Padec s postelje

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W06.0 Padec s pograda
Padec s pograda BDO

Izključeno: spodnja postelja pri pogradu (W06.6)

⊗W06.1 Padec s postelje za posebne namene

Padec s postelje:

- v bolnišnici
- ortopedske

⊗W06.2 Padec z zložljive postelje

Padec z otroške postelje

⊗W06.3 Padec z otroške posteljice

⊗W06.4 Padec z otroške postelje

⊗W06.5 Padec z viseče postelje/viseče mreže

Padec z viseče postelje/viseče mreže namenjene otrokom

⊗W06.6 Padec s postelje

Padec s/z:

- spodnje postelje pri pogradu
- dvojne }
- zakonske } postelje
- francoske }
- enojne }

- ⊗W06.8 Padec z druge opredeljene postelje
Padec s/z:
- postelje za kampiranje
 - zložljive postelje
 - futon postelje
 - raztegljivega kavča
 - vodne postelje

- ⊗W06.9 Padec z neopredeljene postelje
Padec s postelje BDO

W07 Padec s stola

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: padec z invalidskega vozička (W05)
padec z invalidskega vozička ob trčenju s pešcem (V00.-)

- ⊗W07.0 Padec z gugalnega stola
Padec z višinsko nastavljivega stola
- ⊗W07.1 Padec z zložljivega stola
Padec s stola za kampiranje
- ⊗W07.2 Padec z vrtečega se stola
Padec z vrtljivega stola
- ⊗W07.3 Padec s stolice
- ⊗W07.4 Padec z barskega stola
- ⊗W07.5 Padec s kopalnega stola
Padec s stola za tuš kabino
- ⊗W07.6 Padec s komode
- Izključeno:** padec s toaletne školjke (W18.1)
- ⊗W07.7 Padec s stopniščnega dvigala s stolom
Padec s stola z električnim dvigom
- ⊗W07.8 Padec z drugega opredeljenega stola
Padec s/z:
- naslanjača
 - klopi
 - kavča
 - jedilnega stola
 - divana
 - kuhinjskega stola
 - lounge stola
 - zofe
- ⊗W07.9 Padec z neopredeljenega stola
Padec s stola BDO

W08 Padec z drugega pohištva

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: padec z/s:

- postelje (W06.-)
- stola (W07.-)

- ⊗W08.0 Padec s previjalne mize
- ⊗W08.1 Padec s otroškega igralnega centra
Padec z gugalnega stola za otroke

Izključeno: padec z otroško hojico (W02.8)

⊗W08.2 Padec z mize

Izključeno: padec s previjalne mize (W08.0)

⊗W08.8 Padec z drugega opredeljenega pohištva

⊗W08.9 Padec z neopredeljenega pohištva
Padec s pohištva BDO

W09 Padec z igral na igrišču

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: padec z rekreacijskih naprav (W31.-)

⊗W09.0 Padec iz hišice na drevesu
Padec z igralne hiške

Izključeno: padec z drevesa (W14)

⊗W09.1 Padec z igrala z zajlo
Padec z igralne opreme s tirnicami ali kanalom za drsenje

⊗W09.2 Padec s plezalnih naprav
Padec s/z:
• igralnega stolpa [jungle gym]
• plezala

⊗W09.3 Padec s tobogana
Padec s tobogana

⊗W09.4 Padec z gugalnice
Padec z igrala, ki vključuje gugalnice, plezalo in tobogan

⊗W09.5 Padec z gugalnice
Padec s previsne gugalnice

⊗W09.6 Padec s trampolina

⊗W09.8 Padec z drugega opredeljenega zunanjega igrala

⊗W09.9 Padec z neopredeljenega zunanjega igrala

W10 Padec po stopnicah ali s stopnišča ali stopnic

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: padec (na)(iz) klančini(-e)

⊗W10.0 Padec po in iz tekočih stopnic

⊗W10.1 Padec po in iz premičnih stopnic
Padec po in iz:
• ravnem(-ega) }
• nagnjenem(-ega) } tekočem(-ega) traku(-a) za pešce
• BDO }

⊗W10.2 Padec po in s ploščadi
Padec na ledeni ali snežni ploščadi

⊗W10.9 Padec po in iz ostalih neopredeljenih stopnišč in stopnic
Padec po ostalih neopredeljenih ledenih ali snežnih stopniščih in stopnicah in z njih
Padec po in iz:
• stopnišče(-a)
• stopniščni(-ega) jarek(-rka)

Izključeno: padec po lestvi ali z nje (W11)

W11	Padec na lestvi ali z nje
-----	---------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W12	Padec na zidarskem odru ali z njega
-----	-------------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W13	Padec iz zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: zrušenje zgradbe ali konstrukcije (W20.-)
padec ali skok iz goreče zgradbe (X00.-)

⊗W13.0 Padec z balkona ali verande

Padec skozi odprtino na:

- balkonu
- verandi

⊗W13.1 Padec čez okno

⊗W13.2 Padec skozi steklena vrata

Izključeno: hoja skozi steklena vrata

⊗W13.3 Padec s strehe

⊗W13.4 Padec skoz streho

Padec skozi odprtino na strehi

⊗W13.5 Padec iz ali med nadstropji

Padec skozi odprtino v nadstropju

⊗W13.8 Padec iz ostale opredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo

Padec s/z, iz ali skozi:

- most(a)
- strop(a)
- ograjo(e)
- podstavek(-a) za ograjo
- vrat(-a)
- rampo(-a), ograjo(-a) na palubi barke
- stolp(-a)
- stolpič(-a)
- viadukt(-a)
- zid(-a)

⊗W13.9 Padec iz neopredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo

Padec iz zgradbe ali skoznjo, BDO

W14	Padec z drevesa
-----	-----------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W15	Padec s pečine
-----	----------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Padec z naravne formacije:

- pobočja
- gore
- obrežja ali strmih tal

W16	Potapljanje ali skakanje v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev
-----	--

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: naključna utopitev in potopitev (W65–W74)
potapljanje z nezadostno zalogo kisika (W81.-)
vplivi zračnega pritiska pri potapljanju (W94.-)

⊗W16.0 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob dno

Izključeno: Potapljanje ali skakanje in udarec ob potopljen predmet (W16.9)

⊗W16.1 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob stene ali skakalno desko

⊗W16.2 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob vodno gladino

Izključeno: Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob plavajoč predmet (W16.9)

⊗W16.9 Drug in neopredeljen kontakt kot posledica potapljanja ali skakanja v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev

Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob:

- plavajoč }
- potopljen } predmet

W17 Druge vrste padec z ene ravni na drugo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: padec z, v, iz ali skozi:

- zgradbe ali konstrukcije (W13.-)
- pečine (W15)
- naštetu zgoraj ob jezdenju konja ali druge živali (V80.-)
- straniščne školjke (W18.1)

⊗W17.0 Padec v luknjo

Padec v:

- votlino
- jamo

⊗W17.1 Padec v kamnolom

⊗W17.2 Padec v odvodni kanal

Padec v vstopno odprtino v kanal

⊗W17.3 Padec v jašek

Padec v:

- odprtino jaška
- cisterno
- vrtino

⊗W17.4 Padec v izpraznjen plavalni bazen

Padec v izpraznjen:

- masažnem bazenu }
- jacuzziju } BDO
- termalnem bazenu }

Izključeno: padec v bazen (W16.1)

⊗W17.8 Ostali opredeljeni padci z ene ravni na drugo

Padec s/z:

- doka
- senene kope

⊗W17.9 Neopredeljeni padci z ene ravni na drugo

Padec z ene ravni na drugo BDO

W18 Druge vrste padec na isti ravni

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W18.0 Padec zaradi odboja z predmetom

⊗W18.1 Padec s straniščne školjke

Izključeno: padec s komode (W07.6)

⊗W18.2 Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje

Izključeno: Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje z utopitvijo ali potopitvijo:
• kot posledica padca v kopalno kad (W66.0)
• med kopanjem v kopalni kadi (W65.0)

⊗W18.8 Ostali opredeljeni padci na isti ravni

⊗W18.9 Neopredeljeni padci na isti ravni
Padec na isti ravni BDO

W19	Neopredeljen padec
-----	--------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
Vključeno: naključni padec BDO

IZPOSTAVLJENOST NEŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W20–W49)

Izključeno: napad (X85–Y09)
stik ali trčenje z živalmi ali osebami (W50–W64)
namerna samopoškodba (X60–X84)

W20	Udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: zgruditi se brez zadušitve (težke sape, astme)
sesutje zgradbe, razen goreče padanje:
• skale
• kamna
• drevesa

Izključeno: sesutje goreče zgradbe (X00.-)
padajoči predmet v:
• naravni nezgodi (X34–X39)
• strojni nezgodi (W24.-, W28–W31)
• transportni nezgodi (V00–V99)
predmet, sprožen zaradi:
• eksplozije (W35–W40)
• orožja (W32–W34)
športna oprema (W21.-)

W21	Zadevanje ob športno opremo ali udarjanje z njo
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W21.0 Udarec s kijem ali loparjem
Udarec s:
• palico
• kijem
• hokejsko palico

⊗W21.1 Udarec z žogo
Udarec s hokejskim pakom

⊗W21.2 Udarec s predmetom na rekreacijsko-športnem območju

Udarec s predmetom ali pripomočki za igranje takih športov, kot so mreža, palica mreže, ragbajska palica ali prečka gola

Izključeno: udarec s športno opremo, ki se drži v roki:

- žoga (W21.1)
- kij ali lopar (W21.0)
- BDO (W21.9)

⊗W21.8 Udarec z drugo športno opremo

⊗W21.9 Udarec z neopredeljeno športno opremo

W22 Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: trčenje v steno

W23 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med predmete

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: poškodba, ki jo povzročijo:

- rezalni in drobilni instrumenti (W25 – W27)
 - dvizne in prenosne naprave (W24.-)
 - stroji (W28–W31)
 - neelektrično ročno orodje (W27.-)
 - transportna vozila (V00–V99)
- udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta (W20.-)

⊗W23.0 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata

Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:

- vrtljiva vrata
- drseča vrata ali okvir vrat

⊗W23.8 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med ostale objekte

Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:

- zložljiv predmet
- premikajoči se predmet
- zabojnik in tla, po izgubi oprijema
- opremo na igrišču
- stacionarne ali premikajoče se predmete
- boben pralnega stroja

Izključeno: Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata (W23.0)

W24 Stik z napravami za dviganje in prenašanje, ki niso uvrščene drugje

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: dvizna veriga
tekoči trak
škripec vrv
prenosni jermen ali kabel
vitel
žica

Izključeno: transportne nezgode (V00–V99)

W25 Stik z ostrim steklom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: padec, vključujoč steklo (W00–W19)
leteče steklo zaradi eksplozije ali strela (W32 – W40)

W26 Stik z nožem, s sabljo ali z bodalom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W27 Stik z neelektričnim ročnim orodjem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: sekira
odpiraç konzerv BDO
dleto
vilica
ročna žaga
motika
cepin
igla
rezalec papirja
vile
grablje
škarje
izvijaç
šivalni stroj, neelektrični
lopata

Izključeno: stik z injekcijsko iglo (W46)

W28 Stik z motorno kosilnico za travo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: stik z električnim tokom (W86)

W29 Stik z drugimi električnimi ročnimi orodji in gospodinjskimi aparati

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Opomba: Napajano ročno orodje je prenosno orodje, ki se ga drži v rokah in ga napaja elektrika, bencinski motor ali drug neživ vir energije.

Izključeno: stik z:
• vročim(-i):
• motorji, stroji in orodji (X17)
• gospodinjskimi aparati (X15)
• neelektričnimi gospodinjskimi aparati (W27)
• motorno kosilnico za travo (W28)
stik z električnim tokom (W86)

⊗W29.0 Stik s kotnim brusilnikom
Stik z električnim rezalnikom mesa

Izključeno: stik s/z:
• električnim nožem (W29.6)
• industrijsko opremo za obdelavo mesa:
• brusilnikom (W31.8)
• rezalnikom (W31.8)

⊗W29.1 Stik s krožno žago
Stik s/z:
• krožno žago
• rezbarsko žago

Izključeno: stik s/z:
• motorno žago (W29.2)
• industrijsko žago:
• cirkularno }
• kombinirko } (W31.2)
• neelektrično žago (W27)

⊗W29.2 Stik z motorno žago

⊗W29.3 Stik s pnevmatsko pištolo za žeblje
Stik s pnevmatsko pištolo za zabijanje sponk

⊗W29.4 Stik z varilnimi napravami

⊗W29.5 Stik z vrtnim strojem

Izključeno: z neelektričnim vrtnim strojem (W27)

⊗W29.6 Stik z električnim nožem

⊗W29.8 Stik z ostalim opredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem

Stik s/z:

- mešalcem
- odpirračem pločevink
- sušilnim strojem (za oblačila)(vrtljivim)
- brusilcem
- električnim sušilcem za lase
- obrezovalnikom grmovja
- mikserjem
- električnim:
 - vrtnim orodjem } }
 - gospodinjskim orodjem } BDO
- šivalnim strojem
- pralnim strojem

Izključeno: stik z motorno/električno kosilnico (W28)

⊗W29.9 Stik z neopredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem

Stik z orodji za opravila "naredi si sam" BDO

W30 Stik s poljedelskimi stroji

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: poljedelski stroji na vprežni pogon

Izključeno: stik s poljedelskimi stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozilom (V00–V99)

stik z električnim tokom (W86.–)

priključna gred (W24)

transportne nesreče, ki vključujejo:

- 2-, 3- ali 4-kolesna poljedeljska motorna kolesa (V86.-)
- posebna vozila, ki se pretežno uporabljajo pri poljedelstvu (V84.-)

⊗W30.0 Stik s stroji za spravilo, dvigali

⊗W30.1 Stik s kombajni

Stik s/z:

- kombajnom
- strojem za obiranje bombaža
- žetvenim strojem
- majhnim žetnikom
- mlatilnico

Izključeno: s prikolico za žito (W30.8)

s prikolico za prevoz žita (W30.8)

stik s kombajnom pri prevozu (V84.9)

stroj za obiranje bombaža (W30.8)

⊗W30.2 Stik z traktorsko opremo

Stik z opremo, ki jo vleče ali poganja traktor, medtem ko se jo uporablja v mirojučem stanju ali med vzdrževanjem

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W30.20 Stik z vrtno opremo

- ⊗W30.21 Stik s kosilnico
- ⊗W30.22 Stik z opremo za setev in sajenje
Stik s kombiniranim strojem za setev
- ⊗W30.23 Stik z opremo za obdelovanje zemlje
Stik s/z:
 - plugom
 - brano
- ⊗W30.24 Stik s trosilcem gnojil
- ⊗W30.28 Stik z drugo opredeljeno traktorsko opremo
- ⊗W30.29 Stik z neopredeljeno traktorsko opremo
- ⊗W30.3 Stik z balirko
Stik s/z:
 - žerjavom za seno
 - grabljami za seno
- ⊗W30.8 Stik z ostalimi opredeljenimi poljedelskimi stroji
Stik s/z:
 - prikolico za žito
 - prikolico za prevoz žita
 - napravo za obiranje bombaža
 - silosom
- ⊗W30.9 Stik z neopredeljenimi poljedelskimi stroji
Stik s kmetijskimi stroji BDO

W31 Stik z drugimi in neopredeljenimi stroji

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: stik s stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozili (V00-V99)
 stik z električnim tokom (W86.-)
 • motorji, stroji in orodji (X17)
 • električnim ročnim orodjem in gospodinjskimi aparati (W29)
 • motorno kosilnico za travo (W28)

- ⊗W31.0 Stik z rudarskimi in zemeljskimi vrtalnimi stroji
- ⊗W31.1 Stik s stroji za delo s kovinami
- ⊗W31.2 Stik s stroji za delo z lesom
- ⊗W31.3 Stik s turbino
- ⊗W31.4 Stik z mehanizacijo namenjeno kopanju zemlje
- ⊗W31.8 Stik z drugo opredeljeno mehanizacijo
- ⊗W31.9 Stik z neopredeljeno mehanizacijo
Stik z mehanizacijo:
 - BDO
 - za razvedrilne dejavnosti

W32 Strel ročnega strelnega orožja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: majhna puška
 ročno strelno orožje na:

- zrak
- plin
- smodnik

- vzmet revolver
kratka:
- puška
- šibrovka

Izključeno: signalna pištola (W34.9)

W34 Strel iz drugega in neopredeljenega orožja

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W34.1 Naključen strel iz zračne puške

Naključen strel iz pištole:

- zračne
- zračne, plinske ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

⊗W34.2 Naključen strel iz šibrovke

Naključen strel iz šibrenice:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32)

⊗W34.3 Naključen strel iz malokalibrke puške

Naključen strel iz:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- lovske puške } (polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32)

⊗W34.4 Naključen strel iz velikokalibrke puške

Naključen strel iz:

- > .22 kalibrske:
- vojaške puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- lovske puške } (polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32)

⊗W34.9 Naključen strel iz neopredeljenega orožja

Naključen strel iz:

- strelnega orožja BDO
 - pištole BDO
 - strojnice
 - puške BDO
 - signalne pištole
- Rane od strelnega orožja BDO

Izključeno: ročna pištola (W32)

W35 Eksplozija in razpok kotla

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W36 Eksplozija in razpok plinske posode

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: aerosolna pločevinka
zračni rezervoar

rezervoar plina pod pritiskom

W37 Eksplozija zračnice, gumijaste cevi ali cevi pod pritiskom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W38 Eksplozija in razpok drugih opredeljenih sredstev pod pritiskom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W39 Ognjemet

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W40 Eksplozija drugih materialov

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: eksplozivni material
eksplozija (v, na):
• BDO
• odpadu
• tovarni
• žitnem silosu
• smodnišnici, skladišču streliva
eksplozivni plin

W41 Izpostavljenost visokotlačnemu curku

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: hidravlični curek
pnevmatski curek

W42 Izpostavljenost hrupu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: zvočni valovi nadzvočni valovi

W43 Izpostavljenost vibracijam

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: infrazvok

W44 Vstop tujka v oko ali skozi oko ali naravno odprtino

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: korozivne tekočine (X49.-)
vdihanje ali vnos tujka z zaporo dihalnih poti (W78–W80)

W45 Tujek ali predmet, ki predre kožo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗W45.0 Prebadanje kože
Prostovoljno prebadanje kože/okrasitev:
• genitalij
• jezika
- ⊗W45.9 Tujek, ki predre kožo
Rob trdega papirja }
Noht, } ki predre kožo
Trska, }
Pokrov pločevinke, }

Izključeno: stik s/z:

- ročnim orodjem (električnim)(neelektričnim) (W27–W29)
- injekcijsko iglo (W46)
- nožem, sabljo ali bodalom (W26)
- ostrim steklom (W25)
- udarci s predmeti (W20–W22)

W46 Stik z injekcijsko iglo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W49 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim neživim mehaničnim silam

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: nenormalne gravitacijske sile

IZPOSTAVLJENOST ŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W50–W64)

Izključeno: ugrizi, strupeni (X20–X29)
piki (strupeni) (X20–X29)

W50 Zadetje, udarec, brca, zvitje, pretep ali opraskanje, ki ga povzroči druga oseba

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: napad (X85–Y09)
udarec s predmetom (W20–W22)

W51 Udarec ali trčenje ob drugo osebo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.-)
padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) (W03)

W52 Udarjen, porinjen ali pohojen v množici ali med paničnim begom

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W53 Ugriz podgane

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W54 Ugriz ali udarec psa

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W54.0 Ugriz psa

⊗W54.8 Drug kontakt s psom
Udarec psa

W55 Ugriz ali udarec drugih sesalcev

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: stik z morskimi sesalci (W56.-)

⊗W55.0 Ugriz ali udarec konja

- ⊗W55.1 Ugriz ali udarec mačke
Praska, ki jo povzroči mačka
- ⊗W55.2 Ugriz ali udarec goveda
Ugriz ali udarec:
 - bivola
 - bika
 - vola
 - krave
- ⊗W55.3 Ugriz ali udarec ovce
- ⊗W55.8 Ugriz ali udarec drugega opredeljenega sesalca
- ⊗W55.9 Ugriz ali udarec neopredeljenega sesalca

W56 Stik z morskó živaljo

Ugriz ali udarec morske živali

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: strupena morska žival (X26.-)

- ⊗W56.0 Stik z morskim psom
- ⊗W56.8 Stik z drugo opredeljeno morskó živaljo
- ⊗W56.9 Stik z neznano morskó živaljo

W57 Ugriz ali pik nestrupenih insektov in drugih nestrupenih členonožcev

▽1923

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W58 Ugriz ali udarec krokodila ali aligatorja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W59 Ugriz ali stisk drugih plazilcev

▽1923

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗W59.0 Ugriz ali stisk nestupene kače
- ⊗W59.1 Ugriz ali stisk kače, za katero ni znano ali je strupena
Ugriz ali stisk kače BDO
- ⊗W59.8 Ugriz ali stisk drugega opredeljenega plazilca
Ugriz ali stisk nestrupenega kuščarja

W60 Stik z rastlinskimi trni, bodicami in ostrimi listi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W61 Stik s ptičem

Ugriz }
 Kljuvanje } ptiča
 Udarec }

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: napad ptice roparice

- ⊗W61.0 Stik s srako

⊗W61.8 Stik z drugo opredeljeno ptico

⊗W61.9 Stik z neznamo ptico

W64 Stik z drugimi in neopredeljenimi živimi mehanskimi silami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

NAKLJUČNA UTOPITEV IN POTOPITEV (W65–W74)

Izključeno: utopitev in potopitev zaradi:

- naravne nezgode (X34–X39)
- transportne nezgode (V00–V99)
- transportne nezgode na vodi (V90.-, V92.-)

W65 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W65.0 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi
Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi z masažnimi curki

⊗W65.1 Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli
Utopitev in potopitev med kopanjem v:
• masažnem bazenu }
• jacuzziu } BDO
• termalnem bazenu }

Izključeno: Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jacuzziu in masažni kopeli (W67.1)

W66 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W66.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad
Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad z masažnimi curki

⊗W66.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jacuzzi in masažno kopel (W68.1)

W67 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W67.0 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

⊗W67.1 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jakuziju in masažni kopeli

Izključeno: Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jacuzziu in masažni kopeli (W65.1)

W68 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W68.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

⊗W68.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jakuzi in masažno kopel

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jacuzziu in masažni kopeli (W66.1)

W69 Utopitev in potopitev v vodi v naravi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: jezero
odprto morje
reka
potok

W70 Utopitev in potopitev kot posledica padca v vodo v naravi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W73 Druge opredeljene utopitve in potopitve

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: gasilni rezervoar
rezervoar

W74 Neopredeljena utopitev in potopitev

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: utopitev BDO
padeč v vodo BDO

DRUGA NAKLJUČNA OGROŽANJA DIHANJA (W75–W84)

W75 Naključna zadušitev in zadavljenje v postelji

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: zadušitev in zadavljenje zaradi:
• posteljnega perila
• materinega telesa
• blazine

W76 Druge vrste naključno obešenje in zadavljenje

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W77 Ogrožanje dihanja zaradi udara, padajoče zemlje in drugih snovi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: udar BDO

Izključeno: udar zaradi naravne nezgode (X34–X39)
udar brez dušitve ali zadušitve (W20.–)

W78 Vdihanje želodčne vsebine

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: aspiracija in inhalacija izbljuvka (v respiratorni trakt) BDO
dušitev }

davitev	}	zaradi izbljuvka [izbruhane hrane]
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitev dihanja	}	zaradi izbljuvka v požiralniku
ovirano dihanje	}	

Izključeno: poškodba, razen dušitve ali zapore dihalnih poti zaradi izbljuvka (W44.–) obstrukcija požiralnika z izbljuvkom brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–)

W79	Vdihanje in zaužitje hrane, ki povzroči zaporo dihalnih poti
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno:

aspiracija in inhalacija hrane [katere koli] (v respiratorni trakt) BDO		
dušitev	}	
davitev	}	zaradi hrane [vključno s kostmi ali peškami]
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitev dihanja	}	zaradi hrane v požiralniku
ovirano dihanje	}	
zapora žrela s hrano (velik zalogaj)		

Izključeno: vdihanje izbljuvka (W78.–) poškodba zaradi hrane, razen dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–) zapora požiralnika s hrano brez navedbe dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–)

W80	Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: aspiracija ali inhalacija tujka, razen hrane ali izbljuvka (v dihalna pota), BDO

dušitev	}	
davitev	}	s katerim koli predmetom skozi nos ali usta, razen hrane ali izbljuvka
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitev dihanja	}	zaradi tujka v požiralniku
ovirano dihanje	}	
zapora žrela zaradi tujka		

Izključeno: vdihanje izbljuvka ali hrane (W78–W79) poškodba zaradi tujka, razen dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–) zapora požiralnika zaradi tujka brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–)

- ⊗W80.0 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, kovanca
 - ⊗W80.1 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, igrače
Dela igrače
 - ⊗W80.2 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, baterije
 - ⊗W80.8 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, ostalega opredeljenega predmeta
- Vključeno:** sluz
mukus
- ⊗W80.9 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, neznanega predmeta

W81	Zadrževanje v prostoru z malo kisika
-----	--------------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: slučajno zaprtje v hladilnik ali drug prostor z malo zraka potapljanje ob nezadostni oskrbi z zrakom

Izključeno: zadušitev s plastično vrečko (W83)

W83	Druga opredeljena ogrožanja dihanja
-----	-------------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: zadušitev s plastično vrečko

W84	Neopredeljeno ogrožanje dihanja
-----	---------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: dušenje BDO
vdihanje BDO
zadušitev BDO

IZPOSTAVLJENOST ELEKTRIČNEMU TOKU, SEVANJU IN SKRAJNI TEMPERATURI IN TLAKU V OKOLJU (W85–W99)

Izključeno: delovanje:

- naravnega:
 - mraza (X31.–)
 - vročine (X30.–)
 - sevanja BDO (X39.–)
- sončne svetlobe (X32.–)

žrtev strele (X33.–)

nenormalen odziv na zaplet v zdravljenju, brez konkretne navedbe nezaželenega dogodka (Y84.2)
nezaželen dogodek za bolnika med kirurško ali zdravniško oskrbo (Y63.2-Y63.5)

W85	Izpostavljenost električnim vodom
-----	-----------------------------------

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W86	Izpostavljenost drugemu opredeljenemu električnemu toku
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

W87	Izpostavljenost neopredeljenemu električnemu toku
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: opekline in druge poškodbe zaradi električnega toka BDO
električni šok BDO
usmrnitev z električnim tokom BDO

W88	Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: radioaktivni izotopi
rentgenski žarki

W89	Izpostavljenost umetni vidni in ultravijolični svetlobi
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: svetloba obločnega plamena pri varjenju

W90	Izpostavljenost drugemu neionizirajočemu sevanju
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: infrardeče }

lasersko } sevanje
radijsko }

W91 Izpostavljenost neopredeljeni vrsti sevanja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W92 Izpostavljenost visoki temperaturi, ki jo je povzročil človek

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: stik s toploto in vročini snovmi (X10–X19)
izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00–X09)

W93 Izpostavljenost nizki temperaturi, ki jo je povzročil človek

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: stik z(s) ali vdihanje:

- suhim ledom
- tekočim:
- zrakom
- vodikom
- dušikom

daljše bivanje v komori za globoko zamrzovanje

W94 Izpostavljenost visokemu ali nizkemu tlaku in spremembam zračnega tlaka

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: visok zračni tlak zaradi hitrega spuščanja v vodo zmanjšanje atmosferskega tlaka pri dviganju na površje iz:

- globoke vode pri potapljanju
- podzemlja

bivanje ali daljši obisk na veliki višini kot vzrok za:

- anoksijo
- barodontalgijo
- barotitis
- hipoksijo
- višinsko bolezen

nenadna sprememba zračnega tlaka v letalu med dviganjem ali spuščanjem

Izključeno: zaradi hiperbarične kisikove terapije (Y84.8)

W99 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim umetnim dejavnikom v okolju

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

IZPOSTAVLJENOST DIMU, OGNJU IN PLAMENOM (X00–X09)

Vključeno: ogenj kot posledica strele

Izključeno: požig (X97.0–)
ogenj kot posledica eksplozije (W35–W40)
transportne nezgode (V00–V99)

X00 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: požar
zrušenje }

padec iz	}	goreče zgradbe ali objekta
zadet s predmetom, ki pada z	}	
skok iz	}	
požar	}	
taljenje	}	obleke, pohištva
tlenje	}	

X01 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: gozdni požar

X02 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: ogenj v:

- kaminu
- peči

X03 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: ogenj v kampu

X04 Izpostavljenost vžigu lahko vnetljivih snovi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: vžig:

- bencina
- kerozina
- motornega olja

X05 Izpostavljenost vžigu ali taljenju spalnih oblačil

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X06 Izpostavljenost vžigu ali taljenju drugih oblačil in nakita

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: vžig } plastičnega nakita
taljenje }

X08 Izpostavljenost druge vrste opredeljenemu dimu, ognju in plamenom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X09 Izpostavljenost neopredeljenemu dimu, ognju in plamenom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: gorenje BDO
sežig BDO

STIK Z VROČINO IN VROČIMI SNOVMI (X10–X19)

Izključeno: izpostavljenost:

- visoki naravni vročini (X30.-)

- ognju in plamenom (X00–X09)

X10 Stik z vročimi pijačami, hrano, maščobami in olji za gospodinjstvo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

Izključeno: stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane (X13.1)

- ⊗X10.0 Stik z vročo pijačo
- ⊗X10.1 Stik z vročo hrano
- ⊗X10.2 Stik z vročo maščobo ali oljem za gospodinjstvo

X11 Stik z vročo tekočo vodo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X11.0 Stik z vročo tekočo vodo iz pipe

Stik z vročo tekočo vodo iz:

- gumijaste cevi
- tuša

Izključeno: vroča voda BDO (X12)

⊗X11.1 Stik z iztočeno vročo vodo iz pipe

Stik z vročo vodo iz pipe v:

- banji
- vedru
- kadi

Izključeno: vrela voda, ki ni voda iz pipe (X12)
vroča voda BDO (X12)
voda segreta na peči (X12)

⊗X11.8 Stik z ostalo opredeljeno vročo vodo iz pipe

Stik z vročo vodo iz pipe:

- tekočo
- brizgnjeno oz. vrženo

⊗X11.9 Stik z neopredeljeno vročo vodo iz pipe

X12 Stik z drugimi vročimi tekočinami

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: stik z vrelo vodo, razen vročo vodo iz pipe
vroča voda BDO
voda, segreta na peči

Izključeno: vroče (tekoče) kovine (X18)
vroča kava, čaj ali druga vroča pijača (X10.0)

X13 Stik s paro in z vročimi hlapi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗X13.0 Stik s paro iz avtomobilskega radiatorja
- ⊗X13.1 Stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane
- ⊗X13.8 Stik s paro in z vročimi hlapi iz drugih virov
- ⊗X13.9 Stik z neopredeljeno paro in z vročimi hlapi

X14 Stik z vročim zrakom in s plini

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: vdihavanje vročega zraka in plinov

X15 Stik z vročimi gospodinjskimi napravami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: grelne naprave (X16)

⊗X15.0 Stik z vročim štedilnikom, pečico ali kuhalno ploščo

Stik s/z:

- kuhalnikom BDO
- vročo ploščo

⊗X15.1 Stik z vročo ponvijo
Stik s posodo za pečenje

Izključeno: električni cvrtnik (X15.8)

⊗X15.2 Stik z vročim tosterjem

Izključeno: toaster za sendviče (X15.8)

⊗X15.3 Stik z vročim čajnim kotličkom

⊗X15.4 Stik z vročim likalnikom in prešnim likalnikom

⊗X15.5 Stik z vročim žarom

⊗X15.8 Stik z ostalimi opredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki

Stik s/z:

- električnim cvrtnikom
- pripomočki za lase
- toasterjem za sendviče
- napravo za peko vafeljev

⊗X15.9 Stik z neopredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki

X16 Stik z vročimi grelnimi napravami, radiatorji in cevmi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X17 Stik z vročimi stroji, napravami in orodji

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: vroče grelne naprave, radiatorji in cevi (X16.-)
vroče gospodinjske naprave (X15.-)

X18 Stik z drugimi vročimi kovinami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: tekoče kovine

X19 Stik z drugimi in neopredeljenimi toplimi in vročimi snovmi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: predmeti, ki navadno niso vroči, kot na primer predmet, ki se segreje v požaru (X00–X09)

**KONTAKT S STRUPENIMI ŽIVALMI IN RASTLINAMI
(X20–X29)**

V1923

Vključeno: kemična snov, ki jo izloči:

- žival
- žuželka

izpust strupa skozi strupnik, dlake, bodice, tipalnice in druge strupene organe
strupeni ugrizi in piki

Izključeno: zaužitje strupenih živali ali rastlin (X49)

X20 Stik s strupenimi kačami in kuščarji

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: kuščar (nestrupen) (W59.8)
kača BDO (W59.1)
kača, nestrupena (W59.0)

⊗X20.0 Stik s strupeno kačo

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X20.00 Stik z rjavo kačo

Stik s/z:

- rjavo kačo:
 - navadnim [A. antarcticus]
 - Pseudonaja textilis
 - Pseudonaja modesta
 - Pseudonaja ingrami
 - Pseudonaja infracula
 - Pseudonaja guttata
 - Pseudonaja tanneri
 - zahodni [O. microlepidotus]
- Pseudonaja affinis
- Pseudonaja nuchalis

Izključeno: Pseudechis australis [king brown] (X20.03)
mulga snake [Pseudechis australis] (X20.03)

⊗X20.01 Stik s Taipanom

Stik s/z:

- kačo Oxyuranus microlepidotus, imenovano tudi:
 - fierce snake
 - small-scaled snake
- tajpan:
 - obalni [O. s. scutellatus]
 - celinski [O. microlepidotus]
 - papuanskim [Acanthophis sp.]
 - zahodni [O. microlepidotus]

⊗X20.02 Stik z gadom

Stik z gadom:

- Barkly [A. hawkei]
- navadnim [A. antarcticus]
- papuanskim [Acanthophis sp.]
- Pilbara [A. wellsi]

⊗X20.03 Stik s črno kačo

Stik s/z:

- črno kačo:
 - Pseudechis guttatus
 - navadno
 - papuansko [Pseudechis papuanus]
 - Pseudechis porphyriacus
 - Pseudechis guttatus
 - Dendrelaphis punctulata
- Pseudechis australis
- kačo:
 - Butler's snake

- Collet's snake
- mulga

⊗X20.04 Stik s tigrasto kačo

Stik s/z:

- Austrelaps superbus
- kačo:
 - Hoplocephalus bungaroides
 - Tropidechis carinatus
 - Hoplocephalus bitorquatus
 - Tropidechis carinatus
 - Rhinoplocephalus nigrescens
 - Hoplocephalus stephensi
- tigrasto kačo:
 - Notechis ater
 - Notechis ater serventyi
 - Flinders Ranges
 - Notechis scutatus
 - tansmanska Notechis scutatus
 - Notechis occidentalis

⊗X20.05 Stik z morsko kačo

Stik s/z:

- kačo roda Laticauda
- morsko kačo:
 - Enhydrina schistosa
 - Lapemis hardwickii
- kačo roda Aipysurus
- kačo roda Astrotia
- kačo roda Pelamis

⊗X20.08 Stik z ostalo opredeljeno strupeno kačo

Stik s/z:

- kobro
 - koralno kačo
 - Bothrops atrox
 - krait [Bungarus caeruleus]
 - Bitis arietans
- klopotič
- gadom
- kačo roda Masticophis

⊗X20.09 Stik z neopredeljeno strupeno kačo

Stik s strupeno kačo BDO

⊗X20.1 Stik s strupenim kuščarjem

Stik s/z:

- pisanim bradavičarjem
- strupenim bradavičarjem

X21

Stik s pajki

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: pajek, nestrupeni (W57)

⊗X21.0 Stik z Atrax-robustus pajkom

Stik s pajkom roda Missulena

⊗X21.1 Stik z rdečehrbtim pajkom

Stik s pajkom:

- črna } vdova
- rjava }
- Steatoda grossa
- Latrodectus katipo

⊗X21.2 Stik z belorepim in ostalimi nekrotizirajočimi pajki

- Stik s pajkom:
 - Badumna insignis
 - Loxosceles reclusa
 - nekrozotizirajočim
- ⊗X21.8 Stik z drugim opredeljenim pajkom
 - Stik s pajkom:
 - roda Sparassidae
 - družine Araneidae
 - tarantelo
 - družine Ctenizidae
 - družine Lycosidae
- ⊗X21.9 Stik z neopredeljenim pajkom
 - Stik s pajkom BDO

X22	Stik s škorpijoni
-----	-------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X23	Stik s sršeni, osami in čebelami
-----	----------------------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗X23.1 Stik s sršeni
 - Stik z rodом Vespa

⊗X23.2	Stik z osami
--------	--------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗X23.20 Stik z neopredeljenimi osami
- ⊗X23.21 Stik z osami iz družine Polistes dominulus
 - Stik z vrsto:
 - Polistes
 - Rhopalidia
- ⊗X23.22 Stik z osami iz družine Vespula
 - Stik z osami:
 - angleškimi
 - evropskimi

- ⊗X23.23 Stik z oso grebačo zidarko

- ⊗X23.29 Stik z drugimi opredeljenimi osami

⊗X23.3	Stik s čebelami
--------	-----------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗X23.30 Stik z neopredeljenimi čebelami
- ⊗X23.31 Stik s črmlji
- ⊗X23.32 Stik z medonosnimi čebelami
- ⊗X23.33 Stik z avtohtonimi čebelami
- ⊗X23.39 Stik z ostalimi opredeljenimi čebelami

X24	Stik s stonogami in strupenimi stonogami (tropskimi)
-----	--

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X25	Stik z drugimi strupenimi členonožci
-----	--------------------------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

Izključeno: nestrupena mravlja (W57)

⊗X25.0 Stik s strupenimi mravljami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

⊗X25.00 Stik s skakajočimi mravljami

⊗X25.01 Stik z ognjenimi mravljami

Stik z ognjenimi mravljami:

- Solenopsis invicta
- južnoameriškimi
- tropskimi

⊗X25.02 Stik z zelenimi mravljami

Stik z zelenimi drevesnimi mravljami

⊗X25.08 Stik z ostalimi opredeljenimi stupenimi mravljami

⊗X25.09 Stik s strupeno mravljo, neopredeljeno

⊗X25.1 Stik z okuženim klopom

Stik s klopom:

- Rhipicephalus microplus
- Amblyomma triguttatum
- BDO
- Ixodes holocyclus

Izključeno: klop, nestrupen (W57)

⊗X25.2 Stik s strupeno gosenico

Stik s/z:

- metuljevim }
• veščinim } zapredkom

Izključeno: gosenica BDO (W57)

⊗X25.8 Stik z ostalimi strupenimi členonožci

⊗X25.9 Stik z neopredeljenimi strupenimi členonožci

X26 Stik s strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

Izključeno: nestrupene morske živali (W56.–)
morske kače (X20.05)

⊗X26.0 Stik z meduzo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

⊗X26.00 Stik z Morsko Oso

⊗X26.01 Stik z meduzo Irukandji

⊗X26.02 Stik s portugalsko ladjico

⊗X26.08 Stik z drugo opredeljeno meduzo

Stik s/z:

- Cyanea capillata
- Carybdea rastoni
- Tamoya sp
- Tamoya

⊗X26.09 Stik z neopredeljeno meduzo

⊗X26.1 Stik z bodečimi ribami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X26.10 Stik z bodiko

⊗X26.18 Stik z ostalimi opredeljenimi bodečimi ribami

Stik s/z:

- Salvelinus confluentus
- morskim zmajem
- ribo:
 - netopirnico
 - Gymnapistes marmoratus
 - morsko spako družine Antennariidae
 - bodiko družine Scorpaenidae
 - bodečo BDO
- Chelidonichthys spinosus
- roda Pterois
- Heterodontus portusjacksoni

Izključeno: morski bič (X26.3)

⊗X26.2 Stik s strupeno hobotnico

Stik s hobotnico:

- modročrtasto
- modroobročkasto

Izključeno: hobotnica BDO (W56.8)

⊗X26.3 Stik z morskim bičem

⊗X26.8 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

Stik s/z:

- morskim polžem roda Conus
- koralo
- morsko(-im):
 - vetrnico
 - kumaro
 - ježkom
- Macrorhynchia philippina

⊗X26.9 Stik neopredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

X27 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi živalmi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X27.0 Stik z kljunašem

⊗X27.8 Stik z ostalimi nedoločenimi strupenimi živalmi

X28 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi rastlinami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: vbrizg strupov ali toksinov v kožo ali skožnjo z rastlinskimi trni, bodicami ali drugimi organi

Izključeno: zaužitje strupenih rastlin (X49.-)
vbodna rana BDO, ki jo povzročijo rastlinski trni ali bodice (W60)

X29 Stik z neopredeljenimi strupenimi živalmi ali rastlinami

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: pik (strupeni) BDO
strupeni ugriz BDO

IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM SILAM (X30–X39)

X30 Izpostavljenost čezmerni naravni vročini

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: čezmerna vročina kot vzrok sončarice
izpostavljenost vročini BDO

Izključeno: čezmerna umetna vročina (W92)

X31 Izpostavljenost čezmernemu naravnemu mrazu

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: čezmeren mraz kot vzrok za:

- ozeblina BDO
- potopitveno nogo ali roko izpostavljenost:
- mrazu BDO
- slabemu vremenu

Izključeno: mraz, ki ga je povzročil človek (W93.–)
stik z(s) ali vdihanje:

- suhim ledom (W93.–)
- utekočinjenim plinom (W93.–)

X32 Izpostavljenost sončni svetlobi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X33 Žrtev strele

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: požar kot posledica strele (X00–X09)
poškodba zaradi padca drevesa ali drugega predmeta, ki ga povzroči strela (W20.–)

X34 Žrtev potresa

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X35 Žrtev vulkanskega izbruha

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X36 Žrtev snežnega plazju, zemeljskega plazju in drugih premikov zemlje

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: drsenje blata zaradi poplave

Izključeno: potres (X34.–)
transportna nezgoda z mirujočim snežnim ali zemeljskim plazom (V00–V99)

X37 Žrtev orkanskega neurja

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: snežni vihar
ploha
ciklon
orkan
vodni val, ki ga povzroči vihar

tornado
hud naliv
prevozno vozilo, ki ga neurje odplavi s ceste

Izključeno: sesutje jezua ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–)
transportna nezgoda, ki se dogodi zaradi viharja (V00–V99)

X38 Žrtev poplave

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: poplava:

- ki nastane zaradi oddaljenega viharja
- kot posledica topečega se snega
- neposredno zaradi viharja

Izključeno: sesutje jezua ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–)
visok morski val:
• BDO (X39.–)
• zaradi viharja (X37.–)

X39 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim naravnim silam

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: naravno sevanje BDO
visok morski val BDO

Izključeno: izpostavljenost BDO (X59)

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST ŠKODLJIVIM SNOVEM IN ZASTRUPITEV Z NJIMI (X40–X49)

Vključeno: naključna čezmerna količina zdravil, napačno zdravilo, dano ali vzeto po pomoti, ali zdravilo, vzeto nevede nezgode pri uporabi drog, zdravil in bioloških snovi v medicinskih in v kirurških postopkih

Opomba: Z uporabo dodatne kode Y90–Y91 lahko opišemo vpliv alkohola v kombinaciji s snovmi, ki so navedene v tem poglavju.

Izključeno: zdravilo, dano s samomorilnim ali ubijalskim namenom ali namenom poškodbe ali v drugih okoliščinah, uvrščenih v X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
pravo zdravilo pravilno terapevtsko ali profilaktično dozirano, ki povzroča škodljive učinke (Y40–Y59)

X40 Naključna izpostavljenost neopioidnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: derivati 4-aminifenola
nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)
derivati pirazolona
salicilati

X41 Naključna izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom, ki niso uvrščeni drugje in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

Vključeno: antidepresivi
barbiturati
derivati hidantoina
iminostilbeni
spojine metakvalona

nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti

X42 Naključna izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom], ki niso uvrščeni drugje, in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergična kislina [LSD]
meskalin
metadon
morfin
opij (alkaloidi)

X43 Naključna izpost. drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

X44 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
droge, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem
hormoni in sintetični nadomestki
sistemski in hematološki dejavniki
sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi
terapevtski plini
preparati za lokalno aplikacijo
cepiva
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X45 Naključna izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: alkohol:
• BDO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
patoka

X46 Naklj. izpost. organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter hlapom in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: benzen in homologe

ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluoroogljiki nafta (derivati)

X47 Naključna izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: kovinske pare in hlapi (X49)

- ⊗X47.0 Naključna zastrupitev z izpusti motornega vozila
- ⊗X47.1 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu BDO
- ⊗X47.2 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom
- ⊗X47.8 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem:
 - ogljikovemu monoksidu
 - solzilcu
 - dušikovemu oksidu
 - žveplovemu dioksidu
- ⊗X47.9 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom

X48 Naključna izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: rastlinska hranila in gnojila (X49)

X49 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim kemikalijam ter škodljivim snovem in zastrupitev z njimi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: korozivni aromati, kisline in jedke alkalne snovi
lepila in adhezivi
kovine, vključno s parami in hlapi
barve in barvila
hrana za rastline in gnojila
zastrupitev BDO
strupena živila in strupene rastline
mila in detergenti

Izključeno: stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20–X29)

**ČEZMEREN NAPOR, POTOVANJE IN POMANJKANJE
(X50–X57)**

Izključeno: napad (X85–Y09)
transportne nezgode (V00–V99)

X50 Čezmeren napor in naporni ali ponavljajoči se gibi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: dvigovanje:

- težkih predmetov
- uteži

maratonski tek
veslanje

X51	Potovanje in gibanje
-----	----------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X52	Dolgotrajno bivanje v breztežnostnem stanju
-----	---

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: breztežnost v vesoljskem vozilu (simulatorju)

X53	Pomanjkanje hrane
-----	-------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: pomanjkanje hrane kot vzrok:

- izčrpanosti
- nezadostne prehranjenosti
- sestradanosti

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-)
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X54	Pomanjkanje vode
-----	------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: pomanjkanje vode kot vzrok:

- dehidracije
- izčrpanosti

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-)
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X57	Neopredeljeno pomanjkanje
-----	---------------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: pomanjkanje

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST DRUGIM IN NEOPREDELJENIM DEJAVNIKOM (X58–X59)

X58	Izpostavljenost drugim opredeljenim dejavnikom
-----	--

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X59	Izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku
-----	---

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: nezgoda BDO
izpostavljenost BDO

NAMERNO SAMOPOŠKODOVANJE (X60–X84)

Vključeno: zastrupitev ali poškodba, ki si jo človek namerno sam povzroči samomor (poskus)

X60 Namerna samozastrupitev z neopioidnim analgetikom, antipiretikom ter antirevmatikom in izpostavljenost le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: 4-aminofenolni derivati
nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID]
pirazolonski derivati
salicilati

X61 Namerna samozastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili, antiparkinsoniki, psihotropnimi zdravili in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: antidepresivi
barbiturati
hidantoinski derivati
iminostilbeni
spojine metakvalona
nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti

X62 Namerna samozastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni] in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergid [LSD]
meskalin
metadon (heptanon)
morfín
opij (alkaloidi)

X63 Namerna samozastrupitev z drugimi zdravili, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] ter spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

X64 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: snovi, ki primarno delujejo na gladko in skeletno mišičje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
zdravila, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem
hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki
sistemski antibiotiki in drugi antiinfektivni

terapevtski plini
lokalni preparati
vaccine
snovi, ki vplivajo na vodno ravnotežje in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X65 Namerna samozastrupitev z alkoholom in izpostavljanje le-temu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: alkohol:

- BDO
 - butil [1-butanol]
 - etil [etanol]
 - izopropil [2-propanol]
 - metil [metanol]
 - propil [1-propanol]
- patoka

X66 Namerna samozastrupitev z organskimi topili in halogeniranimi ogljikovodiki ter njihovimi hlapi in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: benzen in homologji
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluorogljiki
nafta (derivati)

X67 Namerna samozastrupitev z drugimi plini ter hlapi in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: kovinski dimi in hlapi (X69)

⊗X67.0 Namerna samozastrupitev z izpusti motornega vozila

⊗X67.1 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu LPG

⊗X67.2 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom

⊗X67.8 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem:
• ogljikovemu monoksidu
• solzilcu
• dušikovemu oksidu
• žveplovemu dioksidu

⊗X67.9 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom

X68 Namerna samozastrupitev s pesticidi in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: rastlinska hranila in gnojila (X69)

X69 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi in izpostavljanje le-tem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: korozivni aromati, kisline in jedke alkalne snovi
lepila in adhezivi
kovine, vključujoč (njihove) dime in hlape
beleži in barvila
rastlinska hranila in gnojila
strupena živila in strupene rastline
mila in detergenti

X70 Namerno samopoškodovanje z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X70.0 Namerno samopoškodovanje z obešenjem

⊗X70.1 Namerno samopoškodovanje z zadavljenjem

Izključeno: z obešanjem (X70.0)

⊗X70.2 Namerno samopoškodovanje z zadušitvijo

X71 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X71.0 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi
Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi z masažnimi curki

⊗X71.1 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v plavalnem bazenu

⊗X71.2 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

⊗X71.8 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v ostalih opredeljenih vodah

⊗X71.9 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v neopredeljenih vodah

X72 Namerno samopoškodovanje s strelom iz revolverja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
• zrak
• plin
• smodnik
• vzmet
pištola
revolver
kratka:
• puška
• šibrovka

Izključeno: signalna pištola (X74.9)

X74 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X74.1 Namerno samopoškodovanje s strelom iz zračne puške
Namerno samopoškodovanje s strelom iz puške:

- zračne
- zračne, plinske ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

⊗X74.2 Namerno samopoškodovanje s strelom iz šibrovke

Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (X72)

⊗X74.3 Namerno samopoškodovanje s strelom iz malokalibrske puške

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (X72)

⊗X74.4 Namerno samopoškodovanje s strelom iz velikokalibrske puške

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- > .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (X72)

⊗X74.9 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

X75	Namerno samopoškodovanje z eksplozivnim materialom
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X76	Namerno samopoškodovanje z dimom, ognjem in s plamenom
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X77	Namerno samopoškodovanje s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X78	Namerno samopoškodovanje z ostrim predmetom
-----	---

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X78.0 Namerno samopoškodovanje z nožem

Namerno samopoškodovanje s/z:

- bodalom
- sabljo

⊗X78.1 Namerno samopoškodovanje z britvico

⊗X78.2 Namerno samopoškodovanje z iglo ali injekcijo

⊗X78.3 Namerno samopoškodovanje s steklom

⊗X78.8 Namerno samopoškodovanje z drugim opredeljenim ostrim predmetom

⊗X78.9 Namerno samopoškodovanje z nedoločenim ostrim predmetom

X79	Namerno samopoškodovanje s topim predmetom
-----	--

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X80 Namerno samopoškodovanje s skokom z višine

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: namerni padec z ene ravni na drugo

X81 Namerno samopoškodovanje s skokom ali z leganjem pred predmet v gibanju

- ⊗X81.0 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred vlakom
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred vozilo na tirih
- ⊗X81.1 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred tramvajem
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred tramvaj
- ⊗X81.2 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred motornim vozilom
- ⊗X81.8 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred drugim opredeljenim premikajočim predmetom
- ⊗X81.9 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred neopredeljenim premikajočim predmetom

X82 Namerno samopoškodovanje s trčenjem z motornim vozilom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: trčenje z letalom (X83)

- ⊗X82.0 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom , neprometna nezgoda
- ⊗X82.1 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda
- ⊗X82.2 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda
Namerni trk (neprometni) s/z:
 - vlakom ali vozilom na tirih
 - tramvajem
- ⊗X82.3 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda
- ⊗X82.4 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu
- ⊗X82.5 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu
- ⊗X82.8 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila v prometu
Namerni trk (prometni) s/z:
 - vlakom ali vozilom na tirih
 - tramvajem
- ⊗X82.9 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila v prometu

X83 Namerno samopoškodovanje z drugimi opredeljenimi sredstvi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: namerno samopoškodovanje s(z):

- jedkimi sredstvi, razen zastrupitve
- trčenjem z letalom
- elektrokcijo

X84 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi sredstvi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

NAPAD (X85–Y09)

V2008

Vključeno: uboj

poškodba, ki jo je povzročila druga oseba z namenom poškodovati ali ubiti s katerim koli sredstvom

Izključeno: poškodbe zaradi:

- zakonitega posredovanja (Y35.–)
- vojnih operacij (Y36.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami X85–Y09:

Pri kategorijah X85–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

Opomba: Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

0 povzroči ga partner ali zakonec

Bivši partner
Bivši zakonski partner

1 povzročijo ga starši

Starši oz. eden od staršev:

posvojitelj	}
biološki starši oz. eden od staršev	} (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem
očim/mačeha	} gospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu	

Izključeno: krušni starši (.3)

staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

2 povzroči ga drugi družinski član

Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

3 povzroči ga skrbnik

Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

4 povzroči ga znanec ali prijatelj

Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

5 povzročijo ga uradni organi oblasti

Poboljševalnica

Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

- 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec
- 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa
- 8 povzroči ga druga opredeljena oseba
- 9 povzroči ga nedoločena oseba

X85 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: ubijalska zastropitev z (katerimi koli):

- biološkimi snovmi
- drogami
- zdravili

X86 Napad s korozivnimi snovmi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: korozivni plini (X88.0-)

X87 Napad s pesticidi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: sredstva za zaščito lesa

Izključeno: hrana za rastline in gnojila (X89.0-)

X88 Napad s plini in parami

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X89 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: hrana za rastline in gnojila

X90 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: ubijalska zastrupitev BDO

X91 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X92 Napad z utopitvijo in s potopitvijo

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.0 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.1 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.2 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.8 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.9 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X93 Napad z ročnim strelnim orožjem

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
• zrak
• plin
• smodnik
• vzmet
pištola
revolver
kratka:
• puška
• šibrovka

Izključeno: signalna pištola (X95.9)

X95 Napad z drugim in neopredeljenim strelnim orožjem

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X95.1 Napad z zračno puško

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad s pištolo:

- zračna
- zračna, plinska ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

⊗X95.2 Napad s šibrovko

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad s šibrovko:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (X93.0-)

⊗X95.3 Napad z malokalibrsko puško

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- lovske puške } (polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (X93.0-)

⊗X95.4 Napad z velikokalibrsko puško

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- >.22 kalibrske:
- vojaške puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- lovske puške } (polavtomatske)
- dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (X93.0-)

⊗X95.9 Napad z nedoločenim strelnim orožjem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

X96 Napad z eksplozivno snovjo

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: zažigalno sredstvo (X97.0-)

X97 Napad z dimom, ognjem in s plameni

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: požig
cigarete
zažigalna sredstva

X98 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X99 Napad z ostrim predmetom

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: zaboden BDO

⊗X99.0 Napad z nožem

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- bodalom
- sabljo

⊗X99.1 Napad z britvico

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X99.2 Napad z iglo ali injekcijo

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X99.3 Napad s steklom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X99.8 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X99.9 Napad z nedoločenim ostrim predmetom

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y00 Napad s topim predmetom

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y01 Napad s porinjenjem z višine

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y02 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred predmet v premikanju

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y02.1 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vozilo na tirih

⊗Y02.2 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj

⊗Y02.3 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo

⊗Y02.8 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet

⊗Y02.9 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet

Y03 Napad s trčenjem motornega vozila

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.0 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.1 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.2 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, neprometna nezgoda

⊗Y03.3 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.4 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.5 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.8 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, prometna nezgoda

⊗Y03.9 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y04 Napad z uporabo telesne sile

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: neoborožena borba ali pretep

Izključeno: napad z(s):

- zadavljenjem (X91.0–)
- potopitvijo (X92.–)
- uporabo orožja (X93–X95, X99.–, Y00.0–)
- spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)

Y05 Spolni napad z uporabo telesne sile

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: posilstvo (poskus)
sodomija (poskus)

Y06 Zanemarjanje in zapustitev

∇1909 *Glej podkategorije na petem mestu*

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y07 Drugi sindromi trpinčenja

∇1909 *Glej podkategorije na petem mestu*

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: duševna krutost
telesna zloraba
spolna zloraba
mučenje

Izključeno: zanemarjanje in zapustitev (Y06.0–)
spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)

Y08 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y09 Napad z neopredeljenimi sredstvi

Glej podkategorije na petem mestu

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: atentat (poskus) BDO
uboj (poskus) BDO
nenaklepni uboj (nenaključen)
umor (poskus) BDO

**DOGODEK NEDOLOČENEGA NAMENA
(Y10–Y34)**

Opomba: Kode iz te kategorije so namenjene za uporabo v primerih, ko je namen neopredeljen, naveden ali ga ni mogoče določiti. To pomeni, da poškodbe niso opredeljene kot slučajne (nenamerne), samopovzročene z namenom samopoškodbe ali kot napad.

Y10 Izpostavljenost neopiatnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: 4-aminofenolni derivati
nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID]
pirazolonski derivati
salicilati

Y11 Izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: antidepressivi
barbiturati
derivati hidantoina
iminostilbeni
spojine metakvalona
nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti

Y12 Izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom] in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergična kislina [LSD]
meskalin
metadon
morfin
opij (alkaloidi)

Y13 Izpostavljenost drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

Y14 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi., namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
droge, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki
sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi terapevtski plini
preparati za lokalno aplikacijo cepiva
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

Y15 Izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: alkohol:
• BDO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
patoka

Y16 Izpostavljenost organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter njihovim hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: benzen in homologi
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluorogljiki
nafta (derivati)

Y17 Izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Izključeno: kovinske pare in hlapi (Y19)

- ⊗Y17.0 Zastrupitev z izpusti motornega vozila, namen nedoločen
- ⊗Y17.1 Zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu, namen nedoločen
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu
- ⊗Y17.2 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom, namen nedoločen
- ⊗Y17.8 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem:
 - ogljikovemu monoksidu
 - solzilcu
 - dušikovemu oksidu
 - žveplovemu dioksidu
- ⊗Y17.9 Zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen

Y18 Izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: hrana za rastline in gnojila (Y19)

Y19 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim kemikalijam in škodljivim snovem in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: korozivni aromati, kisline in jedke alkalije
lepila in adhezivi
kovine, vključno s parami in hlapi
barve in barvila
hrana za rastline in gnojila
strupena hrana in strupene rastline
mila in detergenti

Y20 Obešenje, zadavljenje in zadušitev, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y21 Utopitev in potopitev, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗Y21.0 Utopitev in potopitev v kopalni kadi, namen nedoločen

- ⊗Y21.1 Utopitev in potopitev v plavalnem bazenu, namen nedoločen
- ⊗Y21.2 Utopitev in potopitev v vodah v naravi, namen nedoločen
- ⊗Y21.8 Utopitev in potopitev v ostalih opredeljenih vodah, namen nedoločen
- ⊗Y21.9 Utopitev in potopitev v neopredeljenih vodah, namen nedoločen

Y22	Strel iz ročnega strelnega orožja, namen nedoločen
------------	---

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

Vključeno: majhna puška
 ročno strelno orožje na:

- zrak
- plin
- smodnik
- vzmet

pištola
 revolver
 kratka:

- puška
- šibrovka

Izključeno: signalna pištola (**Y24.9**)

Y24	Strel iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja, namen nedoločen
------------	--

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

- ⊗Y24.1 **Strel iz zračne puščke, namen nedoločen**
 Nedoločen namen strela iz puške:
 - zračna
 - zračna, plinska ali na vzmet
 - na BB naboje
 - za paintball
 - na šibre

- ⊗Y24.2 **Strel iz šibrovke, namen nedoločen**
 Nedoločen namen strela iz šibrovke:
 - BDO
 - na smodnik
 - z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
 - polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (**Y22**)

- ⊗Y24.3 **Strel iz malokalibrske puške, namen nedoločen**
 Nedoločen namen strela iz:
 - ≤.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (**Y22**)

- ⊗Y24.4 **Strel iz velikokalibrske puške, namen nedoločen**
 Nedoločen namen strela iz:
 - >.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (**Y22**)

- ⊗Y24.9 **Strel iz nedoločenega strelnega orožja, namen nedoločen**
 Nedoločen namen strela iz:
 - strelnega orožja BDO

- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

Y25 Stik z eksplozivnim materialom, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y26 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y27 Stik s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y28 Stik z ostrim predmetom, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y28.0 Stik z nožem, namen nedoločen

Nedoločen namen stika z:

- bodalom
- sabljo

⊗Y28.1 Stik z britvico, namen nedoločen

⊗Y28.2 Stik z injekcijo ali iglo, namen nedoločen

⊗Y28.3 Stik s steklom, namen nedoločen

⊗Y28.8 Stik z drugim opredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

⊗Y28.9 Stik z neopredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

Y29 Stik s topim predmetom, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y30 Padec, skok ali porinjenje z višine, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Vključeno: padec poškodovanca z ene ravni na drugo, namen nedoločen

Y31 Padec, leganje ali tekanje pred ali v premikajoči se predmet, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y31.0 Padec, leganje ali tekanje pred ali v vlak, namen nedoločen

Padec, leganje ali tekanje pred ali v vozilo na tirih

⊗Y31.1 Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj, namen nedoločen

Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj

⊗Y31.2 Padec, leganje ali tekanje pred ali v motorno vozilo, namen nedoločen

⊗Y31.8 Padec, leganje ali tekanje pred ali v drug opredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

⊗Y31.9 Padec, leganje ali tekanje pred ali v neopredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

Y32 Trčenje motornega vozila, namen nedoločen

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y32.0 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom, namen nedoločen, neprometna nesreča

- ⊗Y32.1 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.2 Ostali opredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.3 Neopredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.4 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.5 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.8 Ostali opredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.9 Neopredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen

Y33	Drugi opredeljeni dogodki, namen nedoločen
-----	--

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y34	Neopredeljen dogodek, namen nedoločen
-----	---------------------------------------

Opomba: Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

ZAKONITO POSREDOVANJE IN VOJNE OPERACIJE (Y35–Y36)

Y35	Zakonito posredovanje
-----	-----------------------

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Vključeno: poškodbe, ki jih povzroči policija ali drug organ oblasti, vključno z vojaki na dolžnosti, med aretacijo ali poskusom aretacije kršiteljev zakona, zatiranjem nemirov, vzdrževanjem miru in drugi oblikami zakonitega posredovanja.
zakonita usmrtitev

Y35.0	Zakonito posredovanje z uporabo strelnega orožja
-------	--

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

⊗Y35.01 Zakonito posredovanje z uporabo pištole

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- pištole za enoročno uporabo
- ročne pištole:
 - zračna
 - plinska
 - na smodnik
 - vzmetna
- pištola
- revolver
- skrajšana:
 - puška
 - šibrenica

Izključeno: signalna pištola (Y35.09)

⊗Y35.02 Zakonito posredovanje z uporabo zračne puške

Zakonito posredovanje z uporabo puške:

- zračna
- zračna, plinska ali na vzmet
- na BB naboje
- na šibre

⊗Y35.03 Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke

Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y35.01)

⊗Y35.04 Zakonito posredovanje z uporabo malokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- ≤.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01)

⊗Y35.05 Zakonito posredovanje z uporabo velikokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- >.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01)

⊗Y35.09 Zakonito posredovanje z uporabo ostalega in nedoločenega strelnega orožja

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

Y35.1 Zakonito posredovanje z uporabo eksplozivnih sredstev

Zakonito posredovanje z(s):

- dinamitom
- eksplozivnim izstrelkom
- granato
- topovsko granato

Y35.2 Zakonito posredovanje z uporabo plina

Zadušitev s plinom }
Poškodba s solzilcem } zaradi zakonitega posredovanja
Zastrupitev s plinom }

Y35.3 Zakonito posredovanje z uporabo topih predmetov

Zadet, udarjen z(s):

- gumijevko }
- topim predmetom } zaradi zakonitega posredovanja
- palico }

Y35.4 Zakonito posredovanje z uporabo ostrih predmetov

Vrez }
Poškodba z bajonetom } zaradi zakonitega posredovanja
Zaboden }

Y35.5 Zakonita usmrtitev

Katera koli usmrtitev po ukazu sodne ali vladajoče oblasti [stalne ali začasne], kot na primer:

- zadušitev s plinom
- obglavljenje (z giljotino)
- smrtna kazen
- usmrtitev z električnim tokom
- obešenje
- zastrupitev
- ustrelitev

- Y35.6 Zakonito posredovanje z uporabo drugih opredeljenih sredstev
Posredovanje z uporabo telesne sile
- Y35.7 Zakonito posredovanje, sredstva neopredeljena

Y36 Vojne operacije

Vključeno: poškodbe vojaškega osebja in civilistov, nastale v vojni in civilni vstaji

Opomba: Poškodbe zaradi vojnih operacij po prenehanju sovražnosti so uvrščene v Y36.8.

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y36.0 Vojne operacije z uporabo eksplozije mornariškega orožja
Globinska bomba
Morska mina
Mina BDO, na morju ali v pristanišču
Artilerija na ladjah
Torpedo
Podvodna eksplozija
- Y36.1 Vojne operacije, ki vključujejo uničenje letala
Letalo:
• zgoreno
• eksplodirano
• sestreljeno
Zadeto z drugim padajočim letalom
- Y36.2 Vojne operacije, ki vključujejo druge eksplozije in drobce eksplozivnega orožja
Naključna eksplozija:
• streliva, uporabljenega v vojni
• lastnega orožja
Bombe na živi cilj (drobci)
Eksplozija:
• topovskega izstrelka }
• zaklepa strelnega orožja } med vojnimi operacijami
• samega topa }
• topovske granate }
Drobci:
• topovskega izstrelka }
• bombe }
• granate }
• vodenega projektila } med vojnimi operacijami
• kopenske mine }
• rakete }
• izstrelka }
• šrapnela }
Mine BDO }
- Y36.3 Vojne operacije, ki vključujejo ogenj, požar in vroče snovi
Zadušitev } nastale zaradi ognja, povzročenega direktno s sredstvom za povzročitev
Opekline } ognja ali indirektno s klasičnim orožjem
Druge poškodbe }
Bencinska bomba }

Y36.4 Vojne operacije, ki vključujejo strelno orožje in druge oblike konvencionalnega vojskovanja

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- ⊗Y36.41 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev pištole
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
• pištole za enoročno uporabo
• ročne pištole:
• zračna
• plinska
• na smodnik
• vzmetna

- pištola
- revolver
- skrajšana:
 - puška
 - šibrenica

Izključeno: signalna pištola (Y36.49)

⊗Y36.42 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev zračne puške**

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev puške:

- zračna
- zračna, plinska ali na vzmet
- na BB naboje
- na šibre

⊗Y36.43 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke**

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y36.41)

⊗Y36.44 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev malokalibrske puške**

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:

- ≤.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41)

⊗Y36.45 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev velikokalibrske puške**

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:

- >.22 kalibrske:
 - vojaške puške }
 - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
 - dolgocevke }

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41)

⊗Y36.49 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev neopredeljenega orožja in ostalih oblik konvencionalnega vojskovanja**

Rane v bitkah

Poškodba z bajonetom

Utopljen v vojnih operacijah BDO

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- puške BDO
- signalne pištole

Y36.5 **Vojne operacije, ki vključujejo jedrsko orožje**

Učinki udarnega vala

Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju iz jedrskega orožja

Učinki ognjene krogle

Vročina

Drugi prvotni in drugotni učinki jedrskega orožja

Y36.6 **Vojne operacije, ki vključujejo biološko orožje**

Y36.7 **Vojne operacije, ki vključujejo kemično orožje in druge oblike nekonvencionalnega vojskovanja**

Plini, dim in para ter kemikalije

Laserji

Y36.8 **Vojne operacije po prenehanju sovražnosti**

Poškodbe ob eksploziji bomb ali min, postavljenih v času vojnih operacij, če se je eksplozija zgodila po prenehanju sovražnosti
Poškodbe zaradi vojnih operacij, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti v [Y36.0–Y36.7](#) ali [Y36.9](#), toda nastale po prenehanju sovražnosti

Y36.9 Vojne operacije, neopredeljene

ZAPLETI MED ZDRAVNIŠKO IN KIRURŠKO OSKRBO (Y40–Y84)

Vključeno: zapleti v delovanju medicinskih pripomočkov
pravilna uporaba ustreznega zdravila v terapevtskem ali profilaktičnem odmerku, ki povzroči kakršne koli škodljive posledice
nezgode pacientov med kirurško in zdravniško oskrbo
kirurški in medicinski postopki kot vzrok nenormalnih reakcij pacienta ali kasnejših zapletov, brez navedbe nezgode v času postopka

Izključeno: naključni prevelik odmerek zdravil ali napačno zdravilo, vzeto ali dano po pomoti ([X40–X44](#))

DROGE, ZDRAVILA IN BIOLOŠKE SNOVI, UPORABLJENE PRI ZDRAVLJENJU, KI POVZROČAJO ŠKODLJIVE UČINKE (Y40–Y59)

Izključeno: nezgoda pri tehniki dajanja drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravniških in kirurških postopkih ([Y60–Y69](#))

Y40 Sistemski antibiotiki

Opomba: Za kode [Y35–Y89](#), določite tudi kraj dogodka ([Y92.-](#))

Izključeno: antibiotiki za lokalno uporabo ([Y56.-](#))
antineoplastični antibiotiki ([Y43.3](#))

- Y40.0 Penicilini
- Y40.1 Cefalosporini in drugi beta-laktamski antibiotiki
- Y40.2 Kloramfenikolna skupina
- Y40.3 Makrolidi
- Y40.4 Tetraciklini
- Y40.5 Aminoglikozidi
Streptomycin
- Y40.6 Rifamicini
- Y40.7 Sistemski antibiotiki proti glivičnim boleznim
- Y40.8 Drugi sistemski antibiotiki
- Y40.9 Sistemski antibiotiki, neopredeljeni

Y41 Drugi sistemski antiinfektivi in antiparazitiki

Opomba: Za kode [Y35–Y89](#), določite tudi kraj dogodka ([Y92.-](#))

Izključeno: protivnetni antibiotiki za lokalno uporabo ([Y56.-](#))

- Y41.0 Sulfonamidi

- Y41.1 Zdravila proti glivicam in bakterijam
Izključeno: rifamicini (Y40.6)
streptomycin (Y40.5)
- Y41.2 Antimalariki in zdravila, ki delujejo na druge krvne protozoje
Izključeno: derivati hidroksikinolina (Y41.8)
- Y41.3 Drugi antiparazitiki
- Y41.4 Antihelmintiki
- Y41.5 Protivirusna zdravila
V0102
Izključeno: amantadin (Y46.7)
citarabin (Y43.1)
- Y41.8 Drugi opredeljeni sistemski antiinfektivni in antiparazitiki
Derivati hidroksikinolina
Izključeno: antimalariki (Y41.2)
- Y41.9 Sistemski antiinfektivni in antiparazitik, neopredeljen

Y42 Hormoni in njihovi sintetični nadomestki in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

- Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)
Izključeno: mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (Y54.0–Y54.1)
oksitocinski hormoni (Y55.0)
paratiroidni hormoni in njihovi derivati (Y54.7)
- Y42.0 Glukokortikoidi in sintetični analogi
Izključeno: glukokortikoidi za lokalno uporabo (Y56.-)
- Y42.1 Tiroidni hormoni in nadomestki
- Y42.2 Antitiroidna zdravila
- Y42.3 Insulin in oralni hipoglikemiki (antidiabetiki)
- Y42.4 Oralna kontracepcijska sredstva
Preparat z več sestavinami ali eno sestavino
- Y42.5 Drugi estrogenski in progestagenski
Mešanice in nadomestki
- Y42.6 Antigonadotropini, antiestrogenski, antiandrogenski, ki niso uvrščeni drugje
Tamoksifen
- Y42.7 Androgenski in anabolični generiki
- Y42.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]
- Y42.9 Drugi in neopredeljeni hormonski antagonisti

Y43 Predvsem sistemski agensi

- Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)
Izključeno: vitamini NUD (Y57.7)
- Y43.0 Antialergična in antiemetična zdravila
Izključeno: nevroleptiki na osnovi fenotiazina (Y49.3)

- Y43.1 Antineoplastični antimetaboliti
Citarabin
- Y43.2 Antineoplastični naravni izdelki
- Y43.3 Druga antineoplastična zdravila
Antineoplastični antibiotiki
Izključeno: tamoksifen (Y42.6)
- Y43.4 Imunosupresivni preparati
- Y43.5 Kisle in alkalne snovi
- Y43.6 Encimi, ki niso uvrščeni drugje
- Y43.8 Drugi, predvsem sistemski agensi, ki niso uvrščeni drugje
Antagonisti težkih kovin
- Y43.9 Predvsem sistemski agens, neopredeljen

Y44 Agensi, ki delujejo predvsem na krvne sestavine

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y44.0 Preparati železa in drugi preparati proti hipokromni anemiji
- Y44.1 Vitamin B12, folna kislina in drugi preparati proti megaloblastni anemiji
- Y44.2 Antikoagulansi
- Y44.3 Antagonisti antikoagulansov, vitamin K in drugi koagulansi
- Y44.4 Protitrombotična zdravila [inhibitorji trombocitne agregacije]
Izključeno: acetilsalicilna kislina (Y45.1)
dipiridamol (Y52.3)
- Y44.5 Trombolitiki
- Y44.6 Naravna kri in krvni derivati
Izključeno: imunoglobulin (Y59.3)
- Y44.7 Nadomestki plazme
- Y44.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo na krvne sestavine

Y45 Analgetiki, antipiretiki in protivnetna zdravila

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y45.0 Opioidi in sorodni analgetiki
- Y45.1 Salicilati
- Y45.2 Derivati propionske kisline
Derivati propanojske kisline
- Y45.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila
- Y45.4 Antirevmatiki
Izključeno: klorokin (Y41.2)
glukokortikoidi (Y42.0)
salicilati (Y45.1)
- Y45.5 Derivati 4-aminofenola

- Y45.8 Drugi analgetiki in antipiretiki
Y45.9 Analgetik, antipiretik in protivnetno zdravilo, neopredeljeni

Y46 Antiepileptiki in antiparkinsoniki

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Izključeno: acetazolamid (Y54.2)
barbiturati NUD (Y47.0)
benzodiazepini (Y47.1)
paraldehid (Y47.3)

- Y46.0 Sukcinimidi
Y46.1 Oksazolidindioni
Y46.2 Derivati hidantoina
Y46.3 Deoksibarbiturati
Y46.4 Iminostilbeni
Karbamazepin
Y46.5 Valproična kislina
Y46.6 Drugi in neopredeljeni antiepileptiki
Y46.7 Antiparkinsoniki
Amantadin
Y46.8 Antispastiki

Izključeno: benzodiazepini (Y47.1)

Y47 Sedativi, hipnotiki in antianksiotiki

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y47.0 Barbiturati, ki niso uvrščeni drugje
Izključeno: deoksibarbiturati (Y46.3)
tiobarbiturati (Y48.1)
Y47.1 Benzodiazepini
Y47.2 Derivati klora
Y47.3 Paraldehid
Y47.4 Bromove spojine
Y47.5 Mešani sedativi in hipnotiki, ki niso uvrščeni drugje
Y47.8 Drugi sedativi, hipnotiki in antianksiotiki
Metakvalon
Y47.9 Sedativ, hipnotik in antianksiotik, neopredeljen
Uspavalni(-a, -e):
• napitki }
• zdravila } BDO
• tablete }

Y48 Anestetiki in terapevtski plini

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y48.0 Inhalacijski anestetiki
- Y48.1 Parenteralni anestetiki
Tiobarbiturati
- Y48.2 Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki
- Y48.3 Lokalni anestetiki
- Y48.4 Anestetik, neopredeljen
- Y48.5 Terapevtski plini

Y49 Psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Izključeno: zaviralci apetita [anorektiki] (Y57.0)
barbiturati NUD (Y47.0)
benzodiazepini (Y47.1)
kofein (Y50.2)
kokain (Y48.3)
metakvalon (Y47.8)

- Y49.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi
- Y49.1 Antidepresivi, inhibitorji monoaminooksidaze
- Y49.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi
- Y49.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki
- Y49.4 Butirofenonski in tioksantenski nevroleptiki
- Y49.5 Drugi antipsihotiki in nevroleptiki
- Izključeno:* rauwolfia (Y52.5)
- Y49.6 Psihodeliptiki [halucinogeni]
- Y49.7 Psihostimulansi z možnostjo zlorabe
- Y49.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y49.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

Y50 Stimulansi centralnega živčevja, ki niso uvrščeni drugje

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y50.0 Analeptiki
- Y50.1 Antagonisti opioidnih receptorjev
- Y50.2 Metilksantini, ki niso uvrščeni drugje
Kofein

Izključeno: aminofilin (Y55.6)
teobromin (Y55.6)
teofilin (Y55.6)

- Y50.8 Drugi stimulansi centralnega živčevja
- Y50.9 Stimulans centralnega živčevja, neopredeljen

Y51 Zdravila, ki delujejo predvsem na avtonomno živčevje

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y51.0 Snovi antiholinesteraze
- Y51.1 Drugi parasimpatomimetiki [holinergiki]
- Y51.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje
- Y51.3 Drugi parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje
Papaverin
- Y51.4 Prevladujoči alfa-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje
Metaraminol
- Y51.5 Prevladujoči beta-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje
Izključeno: salbutamol (Y55.6)
- Y51.6 Alfa-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje
Izključeno: alkaloidi ergotamida (Y55.0)
- Y51.7 Beta-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje
- Y51.8 Centralno delujoča sredstva in blokatorji adrenergičnih nevronov, ki niso uvrščeni drugje
Izključeno: klonidin (Y52.5)
gvanetidin (Y52.5)
- Y51.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki vplivajo predvsem na avtonomno živčevje
Zdravila, ki stimulirajo α - in β -adrenoreceptorje

Y52 Agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Izključeno:* metaraminol (Y51.4)
- Y52.0 Glikozidi za kardialno stimulacijo in zdravila podobnega delovanja
- Y52.1 Blokatorji kalcijevih kanalov
- Y52.2 Ostala antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje
Izključeno: β -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
- Y52.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje
Dipiridamol
Izključeno: β -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)
- Y52.4 Inhibitorji angiotenzin pretvorbenih encimov
- Y52.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Klonidin
Gvanetidin
Rauwolfia
Izključeno: β -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)
diuretiki (Y54.0–Y54.5)
- Y52.6 Antihiperlipidemiki in antiarteriosklerotiki
- Y52.7 Periferni vazodilatatorji
Nikotinska kislina (derivati)
Izključeno: papaverin (Y51.3)

- Y52.8 Antivarikozna zdravila, ki vsebujejo sklerozirajoče snovi
Y52.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Y53 Agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y53.0 Antagonisti histaminskih receptorjev H2
Y53.1 Drugi antacidi in zdravila proti želodčni sekreciji
Y53.2 Stimulantni laksativi
Y53.3 Solni in osmotski laksativi
Y53.4 Drugi laksativi
Zdravila proti črevesni atoniji
Y53.5 Digestivi
Y53.6 Antidiaroična zdravila
Izključeno: sistemski antibiotiki in druga protivnetna zdravila (Y40–Y41)
Y53.7 Emetiki
Y53.8 Drugi agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem
Y53.9 Agens, ki deluje predvsem na gastrointestinalni sistem, neopredeljen

Y54 Agensi za vzdrževanje vodnega ravnotežja, ki delujejo predvsem na metabolizem mineralov in sečne kisline

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y54.0 Mineralokortikoidi
Y54.1 Antagonisti mineralokortikoidov [antagonisti aldosterona]
Y54.2 Inhibitorji karboanhidraze
Acetazolamid
Y54.3 Derivati benzotiadizina
Y54.4 Diuretiki Henleyeve zanke
Y54.5 Drugi diuretiki
Y54.6 Snovi za vzdrževanje elektrolitskega, kaloričnega in vodnega ravnotežja
Oralne rehidracijske soli
Y54.7 Agensi, ki delujejo na kalcifikacijo
Bisfosfonati }
Paratiroidni hormoni in njihovi derivati } ki delujejo na kalcifikacijo
Vitaminski skupine D }
Y54.8 Agensi, ki delujejo na presnovo sečne kisline
Y54.9 Mineralne soli, ki niso uvrščene drugje

Y55 Agensi, ki delujejo predvsem na gladke in skeletne mišice ter dihala

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y55.0 Oksitocinska zdravila
Alkaloidi ergotamida

Izključeno: estrogeni, progestogeni in antagonisti (Y42.5–Y42.6)

- Y55.1 Relaksansi skeletnih mišic (nevromuskularni blokatorji)
Izključeno: antispastiki (Y46.8)
- Y55.2 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na mišice
- Y55.3 Antitusiki
- Y55.4 Ekspektoransi
- Y55.5 Zdravila proti prehladu
- Y55.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje
Aminofilin
Salbutamol
Teobromin
Teofilin
Izključeno: agonisti β -adrenoreceptorjev (Y51.5)
hormoni sprednjega režnja hipofize (adenohipofizni) (Y42.8)
- Y55.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

Y56 Lokalni agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico ter oftalmol., orl. in zobna zdravila

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Vključeno: glukokortikoidi za lokalno uporabo

- Y56.0 Lokalna antifungicidna, antiinfektivna in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y56.1 Antipruritik
- Y56.2 Lokalni astringenti in lokalni detergenti
- Y56.3 Emolienti, demulcenti in protektanti
- Y56.4 Keratolitik, keratoplastiki in druga zdravila in preparati za nego las
- Y56.5 Oftalmološka zdravila in preparati
- Y56.6 Otorinolaringološka zdravila in preparati
- Y56.7 Zdravila za zobe, dana lokalno
- Y56.8 Drugi lokalni agensi
Spermicidi
- Y56.9 Lokalni agens, neopredeljen

Y57 Druge in neopredeljene droge in zdravila

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y57.0 Zaviralci apetita [anorektiki]
- Y57.1 Lipotropna zdravila
- Y57.2 Antidoti in helatna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y57.3 Zdravila za odvrčanje od alkohola
- Y57.4 Farmacevtski izvlečki
- Y57.5 Rentgenska kontrastna sredstva

- Y57.6 Druga sredstva za diagnostiko
- Y57.7 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje
- Izključeno:* nikotinska kislina (Y52.7)
vitamin B₁₂ (Y44.1)
vitamin D (Y54.7)
vitamin K (Y44.3)
- Y57.8 Druge droge in zdravila
- Y57.9 Droga ali zdravilo, neopredeljena

Y58 Cepiva proti bakterijam

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y58.0 Cepivo BCG
- Y58.1 Cepivo proti tifusu in paratifusu
- Y58.2 Cepivo proti koleri
- Y58.3 Cepivo proti kugi
- Y58.4 Cepivo proti tetanusu
- Y58.5 Cepivo proti davici
- Y58.6 Cepivo proti oslovskemu kašlju in kombinacije, ki ga vsebujejo
- Y58.8 Mešana bakterijska cepiva, razen kombinacij s komponento proti oslovskemu kašlju
- Y58.9 Druga in neopredeljena cepiva proti bakterijam

Y59 Druga in neopredeljena cepiva in biološke snovi

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y59.0 Cepiva proti virusom
- Y59.1 Cepiva proti rikecijam
- Y59.2 Cepiva proti protozomem
- Y59.3 Imunoglobulin
- Y59.8 Druga opredeljena cepiva in biološke snovi
- Y59.9 Cepivo ali biološka snov, neopredeljena

NEZGODE MED KIRURŠKO IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO (Y60–Y69)

Izključeno: medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem (Y70–Y82)
kirurški in zdravniški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta, brez omembe nezgode v času postopka (Y83–Y84)

Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y60.0 Med operacijo

- Y60.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y60.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y60.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y60.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y60.5 Med kateterizacijo srca
- Y60.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami
- Y60.7 Med klistiranjem
- Y60.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y60.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y61 Tupek, naključno pozabljen v telesu med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y61.0 Med operacijo
- Y61.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y61.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y61.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y61.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y61.5 Med kateterizacijo srca
- Y61.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami
- Y61.7 Med odstranjevanjem katetra ali povoja
- Y61.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y61.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y62 Neuspeh pri ukrepih za zagotavljanje sterilnosti med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y62.0 Med operacijo
- Y62.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y62.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y62.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y62.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y62.5 Med kateterizacijo srca
- Y62.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugo kateterizacijo
- Y62.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y62.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y63 Neuspeh pri doziranju med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Izključeno: naključna čezmerna količina zdravil ali napačno zdravilo, dano po pomoti (X40–X44)

- Y63.0 Prekomerna količina krvi ali druge tekočine, dana med transfuzijo ali infuzijo
- Y63.1 Nepravilno razredčenje tekočine, uporabljene med infuzijo
- Y63.2 Prekomerno doziranje radiacije med terapijo
- Y63.3 Nenamerna izpostavljenost pacienta radiaciji med oskrbo
- Y63.4 Neuspeh pri doziranju pri terapiji z elektrošokom ali insulinskim šokom
- Y63.5 Neprimerna temperatura pri lokalni aplikaciji in povijanju
- Y63.6 Potrebni droga, zdravilo ali biološka snov niso bili dani
- Y63.8 Neuspeh pri doziranju med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y63.9 Neuspeh pri doziranju med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y64 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y64.0 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane v transfuziji ali infuziji
- Y64.1 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, vbrizgane ali uporabljene za imunizacijo
- Y64.8 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge načine
- Y64.9 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge neopredeljene načine
Kontaminirana medicinska ali biološka snov BDO

Y65 Druge nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y65.0 Uporaba nekompatibilne krvi pri transfuziji
- Y65.1 Uporaba napačne tekočine pri infuziji
- Y65.2 Neuspeh pri šivanju ali ligaturi med operacijo
- Y65.3 Napačna namestitvev endotrahealnega tubusa med anestezijo
- Y65.4 Neuspelo uvajanje ali odstranjevanje drugih vrst tubusa ali instrumenta
- Y65.5 Izvedba neustrezne operacije
- Y65.8 Druge opredeljene nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

Y66 Nenudenje kirurške in zdravniške oskrbe

Prezgodnje prenehanje kirurške in zdravniške oskrbe

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y69 Neopredeljena nezgoda med kirurško in zdravniško oskrbo

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

MEDICINSKI PRIPOMOČKI, POVEZANI Z NEZGODAMI MED DIAGNOSTICIRANJEM IN ZDRAVLJENJEM (Y70–Y82)

Vključeno: okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo)

Izključeno: poznejši zapleti po uporabi medicinskih pripomočkov brez omembe okvare ali nepravilnega delovanja medicinskega pripomočka (Y83–Y84)
nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69

S kategorijami Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
- .1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
- .2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
- .3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
- .8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y70 Anestezioološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y71 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y72 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y73 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y74 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y75 Nevrološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y76 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y77 Okulistični pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y78 Radiološki pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y79 Ortopedski pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y80 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y81 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y82 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nezgodami

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

KIRURŠKI IN DRUGI MEDICINSKI POSTOPKI KOT VZROK ZA NENORMALNO REAKCIJO PACIENTA ALI KASNEJŠI ZAPLET, BREZ OMEMBE NEZGODE MED POSTOPKOM (Y83–Y84)

Izključeno: okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) (Y70–Y82)
nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69

Y83 Operaciji in drugi kirurški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y83.0 Operacija s transplantacijo celotnega organa
- Y83.1 Operacija z implantacijo umetnega notranjega vsadka
- Y83.2 Operacija z anastomozo, obvodom ali presadkom
- Y83.3 Operacija s formacijo zunanje stome
- Y83.4 Drugi rekonstruktivni kirurški postopki
- Y83.5 Amputacija uda(-ov)
- Y83.6 Odstranitev drugih organov (delna)(popolna)
- Y83.8 Drugi kirurški postopki
- Y83.9 Kirurški postopek, neopredeljen

Y84 Drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

Opomba: Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y84.0 Kateterizacija srca
- Y84.1 Dializa ledvic
- Y84.2 Radiološki postopek in radioterapija
- Y84.3 Terapija s šokom
- Y84.4 Aspiracija tekočine
- Y84.5 Vstavev želodčne ali duodenalne sonde
- Y84.6 Urinska kateterizacija
- Y84.7 Odvzem krvi
- Y84.8 Drugi medicinski postopki

Hiperbarična kisikova terapija

Y84.9 Medicinski postopek, neopredeljen

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) ZUNANJIH VZROKOV OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI (Y85–Y89)

▽1912

Opomba: Kategorije Y85–Y89 se uporabljajo za navajanje okoliščin kot vzrokov smrti, poškodbe ali invalidnosti zaradi kasnih posledic ali »kasnih učinkov«, ki so sami uvrščeni drugje. Kasne posledice vključujejo stanja, ki so prijavljena kot taka ali se pojavijo kot »kasni učinki« leto ali več po prvotnem dogodku

Y85 Kasne posledice (sekvele) transportnih nezgod

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y85.0 Kasne posledice nezgod z motornim vozilom

Y85.9 Kasne posledice drugih in neopredeljenih transportnih nezgod

Y86 Kasne posledice (sekvele) drugih nezgod

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y87 Kasne posledice (sekvele) namernega samopoškodovanja, napada in dogodkov z neopred. namenom

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y87.0 Kasne posledice namernega samopoškodovanja

Y87.1 Kasne posledice napada

Y87.2 Kasne posledice dogodkov neopredeljenega namena

Y88 Kasne posledice (sekvele) kirurške in zdravniške oskrbe kot zunanjega vzroka

▽1904

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y88.0 Kasne posledice stranskih učinkov drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravljenju

Y88.1 Kasne posledice nezgod med kirurškimi in medicinskimi postopki

Y88.2 Kasne posledice nezgod, povezanih z medicinskimi pripomočki med diagnost. in zdravljenjem

Y88.3 Kasne posledice kirurških in medicinskih postopkov kot vzroka za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejše zaplete, brez omembe nezgode med postopkom

Y89 Kasne posledice (sekvele) drugih zunanjih vzrokov

Opomba: Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y89.0 Kasne posledice zakonitega posredovanja

Y89.1 Kasne posledice vojnih operacij

Y89.9 Kasne posledice neopredeljenega zunanjega vzroka

**DODATNI DEJAVNIKI, POVEZANI Z VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI,
UVRŠČENI DRUGJE
(Y90–Y98)**

Y90 Prisetnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi

▽0503

- Y90.0 Količina alkohola v krvi manj kot 20 mg/100 ml (0.20 g/kg)
- Y90.1 Količina alkohola v krvi 20-39 mg/100 ml (0.20-0.39 g/kg)
- Y90.2 Količina alkohola v krvi 40-59 mg/100 ml (0.40-0.59 g/kg)
- Y90.3 Količina alkohola v krvi 60-79 mg/100 ml (0.60-0.79 g/kg)
- Y90.4 Količina alkohola v krvi 80-99 mg/100 ml (0.80-0.99 g/kg)
- Y90.5 Količina alkohola v krvi 100-119 mg/100 ml (1.00-1.19 g/kg)
- Y90.6 Količina alkohola v krvi 120-199 mg/100 ml (1.20-1.99 g/kg)
- Y90.7 Količina alkohola v krvi 200-239 mg/100 ml (2.00-2.39 g/kg)
- Y90.8 Količina alkohola v krvi 240 mg/100 ml ali več (2.4 g/kg ali več)
- Y90.9 Prisetnost alkohola v krvi, količina ni opredeljena

Y91 Prisetnost alkohola, določena s stopnjo zastrupitve

▽0503

- Izključeno:* prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi (Y90.-)
- Y91.0 Blaga zastrupitev z alkoholom
Zadah alkohola v sapi, rahle motnje v obnašanju in odzivanju ali rahle težave v koordinaciji.
 - Y91.1 Zmerna zastrupitev z alkoholom
Zadah alkohola v sapi, zmerne motnje v obnašanju in odzivanju ali zmerne težave v koordinaciji.
 - Y91.2 Težka zastrupitev z alkoholom
Težke motnje v odzivanju, velike težave v koordinaciji ali prizadeta zmožnost sodelovanja.
 - Y91.3 Zelo težka zastrupitev z alkoholom
Zelo težke motnje v odzivanju, zelo velike težave v koordinaciji ali izguba zmožnosti sodelovanja.
 - Y91.9 Prisetnost alkohola, ki ni drugače opredeljena
Sum na prisotnost alkohola BDO

⊗Y92 Kraj nesreče

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kategorijah V00–Y89 za določitev kraja, kjer je prišlo do poškodbe ali zastrupitve (zunanji vzrok).

Koda za kraj nesreče se dodeli kot dodatek h kodi za aktivnost.

Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

⊗Y92.0 Dom

Stanovanje
Penzion
Parkirišče za kamperje in prikolice, bivalno
Kmetija
Domača posest
Hiša (stanovanjska)
Neinstitucionalen kraj bivanja

Izključeno: zapuščena ali zavržena hiša (Y92.88)
kamp BDO (Y92.88)
prostor za avtodom BDO (Y92.88)
območje manjših skupnosti (Y92.89)
dom v izgradnji, še ne naseljen (Y92.60)
institucionalen kraj bivanja (Y92.1-)

- ⊗Y92.00 Dovoz
- ⊗Y92.01 Zunanje površine
 - Dvorišče }
 - Vrt }
 - Zunanje površine za sprostitev } pri zasebni hiši ali vrtu
 - Bazen }
 - Teniško igrišče }
 - Šolsko dvorišče }
- ⊗Y92.02 Garaža
 - Stranska garaža
 - Hangar
- ⊗Y92.03 Kopalnica
 - Vključuje:** stranišče
- ⊗Y92.04 Kuhinja
- ⊗Y92.05 Spalnica
- ⊗Y92.06 Pralnica
- ⊗Y92.07 Notranji bivalni prostori, ki drugje niso opredeljeni
 - Jedilnica
 - Družinska soba
 - Dnevna soba
 - Salon
 - Hobby soba
 - Nostranji bivalni prostori BDO
- ⊗Y92.09 Ostali prostori v hiši
 - Površine za zabavo in sprostitev BDO
 - Bazen, notranji

⊗Y92.1 Javne institucije

- ⊗Y92.10 Javne institucije, zapor
- ⊗Y92.11 Javne institucije, prevzgojni dom
 - Poboljševalnica
- ⊗Y92.12 Javne institucije, vojašnica
- ⊗Y92.13 Javne institucije, sirotišnica
 - Dom za otroke
- ⊗Y92.14 Javne institucije, domovi za ostarele
 - Dom za ostarele
 - Dom za starejše občane
 - Naselje za upokojence
- ⊗Y92.18 Ostale opredeljene javne institucije
- ⊗Y92.19 Neopredeljene javne institucije

⊗Y92.2 Šole in ostale institucije in javna upravna območja

Izključeno: stavba v gradnji (Y92.6)
javna institucija (Y92.1)
rekreacijsko-športne površine (Y92.3)

- ⊗Y92.21 Šola
Internat
Kampus
Kolidž
Otroške jasli
Višješolski zavod
Otroški vrtec
Šola (zasebna)(javna)(državna)
Univerza (kampus)
- ⊗Y92.22 Bolnišnica
Dnevni specialistični center
Zdravstveni dom
Dom za obolele
Bolnišnica za reveže
Bolnišnica
Ambulanta
- ⊗Y92.29 Ostale opredeljene institucije in javna upravna območja
Stavbe (in pripadajoča zemljišča), ki so v uporabi za splošno javnost ali točno določeno vrsto javnosti:
- skupščina
 - cerkev
 - kino
 - klub
 - sodišče
 - plesna dvorana
 - galerija
 - knjižnica
 - kinodvorana
 - muzej
 - glasbena dvorana
 - operna hiša
 - javna dvorana
 - gledališče
 - mladinski center

⊗Y92.3 Rekreacijsko-športne površine

- ⊗Y92.30 Rekreacijsko-športne površine, zunanja igrišča
Igrišče za baseball/softball
Igrišče za kriket
Nogometno igrišče (avstralska pravila, rugby, evropski nogomet, touch pravila)
Igrišče za golf
Hokejsko igrišče
Zunanje(-i):
- igrišče za košarko/netball
 - stadion
 - teniško igrišče
 - igrišče za odbojko
- Tekaška steza

Izključeno: zunanje teniško igrišče pri zasebni hiši (Y92.01)

- ⊗Y92.31 Rekreacijsko-športne površine, dvorane
Fitness center
Telovadnica
Notranje:
- igrišče za košarko/netball
 - igrišče za kriket
 - nogometno igrišče
 - stadion
 - teniško igrišče

- igrišče za odbojko
- Igrišče za skvoš

Izključeno: teniško igrišče znotraj zasebne hiše (Y92.01)

⊗Y92.32 Rekreacijsko-športne površine, bazeni

Izključeno: bazen:

- hotel (Y92.53)
- zasebna hiša:
 - notrajni (Y92.09)
 - zunanji (Y92.01)

⊗Y92.33 Rekreacijsko-športne površine, dirkališča

Kolesa
Avtomobile
Pse
Konje
Motorje

⊗Y92.34 Rekreacijsko-športne površine, jahalne površine

Jahalna šola

⊗Y92.35 Rekreacijsko-športne površine, skate park

Dršališče

Skate:

- arena
- park

⊗Y92.36 Rekreacijsko-športne površine, smučičša

Smučarske:

- proge
 - skakalnice
 - tekaške proge
- Snowboard park

⊗Y92.38 Ostale opredeljene rekreacijsko-športne površine

⊗Y92.39 Rekreacijsko-športne površine, neopredeljene

⊗Y92.4 Cesta in avtocesta

⊗Y92.40 Cesta in avtocesta, vozišče

Hitra cesta
Avtocesta

⊗Y92.41 Cesta in avtocesta, pločnik

Označena pot za pešce
Pešpot ob cesti
Pločnik

⊗Y92.42 Cesta in avtocesta, kolesarska steza

Kolesarska pot ob cesti

⊗Y92.48 Ostala opredeljena javna cesta ali avtocesta

⊗Y92.49 Neopredeljena opredeljena javna cesta ali avtocesta

⊗Y92.5 Trgovska in uslužnostna območja

⊗Y92.50 Trgovska in uslužnostna, trgovine

Banka
Tržnica
Pošta
Nakupovalno središče
Supermarket

- ⊗Y92.51 Trgovska in uslužnostna, parkirna hiša
Postaja:
 - plinska
 - bencinska
 - servisna

Izključeno: garaža pri zasebni hiši (Y92.02)
- ⊗Y92.52 Trgovska in uslužnostna, poslovni prostori
- ⊗Y92.53 Trgovska in uslužnostna, kavarna, hotel in restavracija
Bar, pivnica
Casino
Diskoteka
Počitniške kapacitete:
 - apartma
 - bed and breakfast (B&B)
 - motel
 Night club

Izključeno: nastanitveni objekt kot stalno bivališče (Y92.09)
- ⊗Y92.58 Ostala opredeljena trgovska in uslužnostna območja
Letališče
Postaja:
 - avtobusna
 - radijska
 - železniška
 - televizijska
- ⊗Y92.59 Neopredeljena trgovska in uslužnostna območja

⊗Y92.6 Industrijski in gradbeno območje

- ⊗Y92.60 Industrijski in gradbeno območje, gradbišče
Stavba }
Hiša (še ne vseljena) } v izgradnji
Predor }
- ⊗Y92.61 Industrijski in gradbeno območje, območje rušenja
Zapuščena stavba ali hiša za rušenje
- ⊗Y92.62 Industrijski in gradbeno območje, tovarna
Tovarniška(-o):
 - stavba in posest
 - skladišče
 - delavnica
 Plinarna
Industrijsko dvorišče
Majhen industrijski obrat
- ⊗Y92.63 Industrijski in gradbeno območje, rudnik in kamnolom
Jama za izkop:
 - premog
 - gramoza
 - peska
 Podzemni rudnik
- ⊗Y92.64 Industrijski in gradbeno območje, črpališča nafte in plina
Naftna ploščad in drugi objekti na vodi
- ⊗Y92.65 Industrijski in gradbeno območje, ladjedelnica
Ladjedelnica
Suhi dok
- ⊗Y92.66 Industrijski in gradbeno območje, elektrarne
Elektrarna (na):

- premog
 - hidroelektrarna
 - nuklearna
 - postaja za gorivo
- ⊗Y92.68 Ostala opredeljena industrijska in gradbena območja
- ⊗Y92.69 Neopredeljena industrijska in gradbena območja
- ⊗Y92.7 Kmetija
Kmetijska(-e):
- stavbe
 - obdelovalna zemlja
- Plantaža:
- sadja
 - BDO
- Ranč
- Izključeno:* kmečka hiša in bivani deli kmetije (Y92.0-)
plantaža lesa (Y92.84)

⊗Y92.8 Ostali opredeljeni kraji nesreče

- ⊗Y92.80 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje mirne vode
- Jez
Barje
Močvirje
Naravni led na območju stoječe vode
Ribnik
Bazen
Zbiralnik
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)
zaliv, jezero (Y92.82)
- ⊗Y92.81 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje tekoče vode
- Potok
Kanal
Rečica
Poplavljenno območje
Naravni led na tekočih vodah
Reka
Potoček
Potok
Potoček
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)
- ⊗Y92.82 Ostali opredeljeni kraji nesreče, izredno vodnato območje
- Zaliv
Jezero
Naravni led na izredno vodnatem območju
Ocean
Slano jezero:
- polno vode
 - BDO
- Morje
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)
suha rečna struga, suho slano jezero (Y92.86)
- ⊗Y92.83 Ostali opredeljeni kraji nesreče, plaža
- Obrežje
Zemlja pred obalo
Peščene sipine:
- blizu obale
 - BDO

- Obala
- ⊗Y92.84 Ostali opredeljeni kraji nesreče, gozd
- Grmovje }
 - Pešpot }
 - Narodni park } v gozdu
 - Pot }
 - Goščava }
 - Plantaža lesa }
 - Steza }
- ⊗Y92.85 Ostali opredeljeni kraji nesreče, puščava
- Pešpot }
 - Steza } v puščavi
 - Steza }
- ⊗Y92.86 Ostali opredeljeni kraji nesreče, ostalo opredeljeno podeželje
- Jama
 - Suho(-a):
 - rečna struga
 - slano jezero
 - Soteska
 - Gore brez gozda
 - Območje, poraslo z grmovjem
 - Perija
 - Slana kotanja
 - Peščene sipine, ki niso v bližini plaže
 - Divjina
- ⊗Y92.87 Ostali opredeljeni kraji nesreče, parkirišče
- Parkirni prostor
- Izključeno:* parkiranje na cesti (Y92.40)
- ⊗Y92.88 Ostali opredeljeni kraji nesreče
- Kamp }
 - Kamp za počitniške prikolice } BDO
 - Dok
 - Vojaški poligon
 - Park:
 - zabaviščni
 - BDO
 - javni
 - Javni kraj BDO
 - Železniška proga
 - Živalski vrt
- ⊗Y92.89 Območje manjših skupnosti
- Vas
- Opomba:* Stalno bivališče/območje bivanja manjših skupnosti/stalni ali začasni dom za ljudi.
- Izključeno:* penzion (Y92.09)
 kamp BDO (Y92.88)
 kamp za počitniške prikolice (Y92.88)
- ⊗Y92.9 Neopredeljeni kraji nesreče

Y95	Hospitalizem
-----	--------------

Y96	Stanje, povezano z zaposlitvijo
-----	---------------------------------

Y97	Stanje, povezano z onesnaženostjo okolja
-----	--

POGLAVJE 21

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA STIK Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO (Z00–Z99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- Z00–Z13** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave
- Z20–Z29** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, povezanim z nalezljivimi boleznimi
- Z30–Z39** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo
- Z40–Z54** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov in zdravstvene oskrbe
- Z55–Z65** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialnoekonomskih in psihosocialnih okoliščin
- Z70–Z76** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin
- Z80–Z99** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z družinsko in osebno anamnezo, in nekaterimi stanji, ki vplivajo na zdravstveno stanje

Kategorije **Z00–Z99** so namenjene za priložnosti, ko razlogi za stik z zdravstveno službo niso bolezni, poškodbe ali zunanji vzroki, ki so uvrščeni v kategorijah **A00–Y89**. Do takih primerov lahko v glavnem pride na dva načina:

- (a) Ko zdrava ali bolna oseba pride v zdravstveno ustanovo z določenim namenom, npr. da dobi omejeno zdravstveno oskrbo zaradi svojega stanja, da daruje organ ali tkivo, da se cepi ali da se pogovori o problemu, ki sam po sebi ni ne bolezen ne poškodba.
- (b) Kadar na človekovo zdravstveno stanje vpliva določena okoliščina ali problem, ki sam po sebi ni trenutna bolezen ali poškodba. Take dejavnike lahko odkrijemo pri pregledih prebivalstva, ko je lahko pregledana oseba bolna ali zdrava, ali pa se ugotovijo kot dodatni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, kadar se oseba zdravi zaradi kake bolezni ali poškodbe.

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI PREGLEDA ALI PREISKAVE (Z00–Z13)

Opomba: Nespecifični nenormalni izvidi, ki se najdejo ob teh pregledih, so uvrščeni v kategorije **R70–R94**.

Izključeno: pregledi zaradi nosečnosti in reprodukcije (**Z30–Z36, Z39.-**)

Z00 Splošni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze

Izključeno: pregled zaradi administrativnih razlogov (**Z02.-**)
posebni presejalni pregledi (**Z11–Z13**)

Z00.0 Splošni zdravniški pregled
Zdravstveni pregled BDO
Periodični pregled (letni)(fizični)

Izključeno: splošni zdravstveni pregled:

- opredeljenih skupin prebivalstva (Z10.–)
- dojenčkov ali otrok (Z00.1)

- Z00.1 Rutinski pregled otrokovega zdravja
Testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja
Izključeno: zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2)
- Z00.2 Pregled v obdobju hitre rasti v otroštvu
- Z00.3 Pregled v stopnji razvoja adolescence
Stopnja razvoja pubertete
- Z00.4 Splošni psihiatrični pregled, ki ni uvrščen drugje
Izključeno: pregled, zahtevan zaradi sodnomedicinskih razlogov (Z04.6)
- Z00.5 Pregled morebitnega dajalca organa ali tkiva
- Z00.6 Pregled zaradi normalne primerjave in kontrole v kliničnih raziskavah
V0026
- Z00.8 Ostali splošni pregledi
Zdravstveni pregled v pregledih populacije

Z01 Ostali specialni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze

Vključeno: rutinski pregledi specifičnih sistemov

Izključeno: pregled zaradi:

- administrativnih razlogov (Z02.–)
- nedokazanega suma na stanje (Z03.–)
- specialni presejalni pregledi (Z11–Z13)

- Z01.0 Pregled oči in vida
Izključeno: pregled za vozniško dovoljenje (Z02.4)
- Z01.1 Pregled ušes in sluha
- Z01.2 Pregled zobovja
- Z01.3 Merjenje krvnega tlaka
- Z01.4 Ginekološki pregled (splošni)(rutinski)
Papanicolaouov bris materničnega vratu
Ginekološki pregled (letni)(periodični)
Izključeno: pregled in test na nosečnost (Z32.–)
rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije (Z30.4–Z30.5)
- Z01.5 Diagnostični kožni testi in testi preobčutljivosti
Alergološki testi
Kožni testi za:
 - bakterijske bolezni
 - preobčutljivost
- Z01.6 Radiološki pregled, ki ni uvrščen drugje
Rutinski:
 - radiogram prsnega koša
 - mamogram
- Z01.7 Laboratorijski pregled
- Z01.8 Drugi opredeljeni specialni pregledi
- Z01.9 Specialni pregled, neopredeljen

Z02 Pregled in stik zaradi administrativnih razlogov

- Z02.0 Pregled za vstop v izobraževalno ustanovo
Pregled za vstop v predšolsko (izobraževanje)
- Z02.1 Pregled pred zaposlitvijo
Izključeno: obdobjni zdravniški pregled zaradi poklica (Z10.0)
- Z02.2 Pregled zaradi sprejema v bivalno ustanovo
Izključeno: pregled zaradi sprejema v zapor (Z02.8)
splošni zdravstveni pregled stanovalcev ustanov (Z10.1)
- Z02.3 Pregled rekrutov zaradi nabora v oborožene sile
Izključeno: splošni zdravstveni pregled oboroženih sil (Z10.2)
- Z02.4 Pregled za vozniško dovoljenje
- Z02.5 Pregled zaradi športnega udejstvovanja
Izključeno: pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)
splošni zdravstveni pregled športnih ekip (Z10.3)
- Z02.6 Pregled zaradi zavarovalniških razlogov
- Z02.7 Izdajanje zdravniškega spričevala
Izdajanje zdravniškega spričevala za:
- vzrok smrti
 - telesno sposobnost
 - nesposobnost
 - invalidnost
- Izključeno:* obisk zaradi splošnega zdravniškega pregleda (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.-)
- Z02.8 Drugi pregledi zaradi administrativnih razlogov
Pregled (zaradi):
- sprejema:
 - v zapor
 - na poletno taborjenje
 - posvojitve
 - priselitve
 - naturalizacije
 - predzakonski
- Izključeno:* zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2)
- Z02.9 Pregled zaradi administrativnih razlogov, neopredeljen

Z03 Zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja

V0001, 0012

Vključeno: osebe s simptomi ali nenormalnimi stanji, ki zahtevajo obravnavo, ki pa jih po pregledu in opazovanju ni treba zdraviti ali ne potrebujejo zdravstvene oskrbe

Izključeno: oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza (Z71.1)

- Z03.0 Opazovanje zaradi suma na tuberkulozo
- Z03.1 Opazovanje zaradi suma na maligno neoplazmo
Izključeno: novorojenčka (Z03.79)
- Z03.2 Opazovanje zaradi suma na duševne ali osebnostne motnje
Opazovanje zaradi:
- disocialnega obnašanja }
• požiganja } brez opazne psihiatrične motnje

- sodelovanja v delovanju poulične tolpe }
• kraje v trgovini }
- Z03.3 Opazovanje zaradi suma na motnjo živčnega sistema
Izključeno: novorojenčka (Z03.72)
- Z03.4 Opazovanje zaradi suma na miokardni infarkt
Izključeno: novorojenčka (Z03.79)
- Z03.5 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni srca in ožilja
Izključeno: novorojenčka (Z03.79)
- Z03.6 Opazovanje zaradi suma na toksični učinek zaužite snovi
Opazovanje zaradi suma na:
 - stranski učinek zdravila
 - zastrupitev*Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)

⊗Z03.7 Opazovanje in ocenjevanje novorojenčka zaradi suma na določeno stanje, nepotrjeno

▽1611, 1617

Opomba: To kategorijo uporabljamo za novorojenčke v neonatalnem obdobju (prvih 28 dni življenja), pri katerih sumimo, da gre za nenormalno stanje, ki je posledica maternalnega vzroka ali poroda, pri čemer so odsotni simptomi in znaki, po pregledu in opazovanju pa nenormalnosti ne najdemo.

- ⊗Z03.70 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na nedoločeno stanje
- ⊗Z03.71 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na okužbo
- ⊗Z03.72 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo živčnega sistema
- ⊗Z03.73 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo v dihalih
- ⊗Z03.79 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na druga stanja
- Z03.8 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja
Izključeno: novorojenčka (Z03.79)
- Z03.9 Opazovanje zaradi suma na neopredeljeno bolezen ali stanje
Izključeno: novorojenčka (Z03.70)

Z04 Pregled in opazovanje zaradi drugih razlogov

Vključeno: pregled zaradi sodnomedicinskih razlogov

- Z04.0 Pregled krvi na alkohol in droge
Izključeno: prisotnost:
 - alkohola v krvi (R78.0)
 - mamil v krvi (R78.–)
- Z04.1 Pregled in opazovanje po transportni nezgodi
▽2001
Izključeno: po nezgodi pri delu (Z04.2)
- Z04.2 Pregled in opazovanje po nezgodi pri delu
▽2001
- Z04.3 Pregled in opazovanje po drugih nezgodah
▽2001

- Z04.4 Pregled in opazovanje po sumu na posilstvo in zapeljevanje
V2001
Pregled žrtve ali obtoženca po sumu na posilstvo ali zapeljevanje
- Z04.5 Pregled in opazovanje po drugi prizadejani poškodbi
V2001
Pregled žrtve ali obtoženca po drugi prizadejani poškodbi
- Z04.6 Splošni psihiatrični pregled na zahtevo oblasti
V0521
- Z04.8 Pregled in opazovanje zaradi drugih opredeljenih razlogov
Zahteva po izvedenskem mnenju
- Z04.9 Pregled in opazovanje zaradi neopredeljenega razloga
Opazovanje BDO

⊗Z06 Bakterije odporne proti antibiotikom

V0112

Opomba: Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za določanje antibiotikov, na katere je odporna bakterija, pri bakterijskih okužbah, uvrščenih drugje.

⊗Z06.3 Bakterije odporne proti penicilinu in sorodnim antibiotikom

- ⊗Z06.31 Bakterije odporne proti penicilinu
- ⊗Z06.32 Bakterije odporne proti meticilinu (MRSA)
Bakterije odporne proti več antibiotikom, vključno z meticilinom
- ⊗Z06.39 Bakterije odporne proti drugim penicilinu sorodnim antibiotikom

⊗Z06.4 Bakterije odporne proti vankomicinu in sorodnim antibiotikom

- ⊗Z06.41 Bakterije odporne na vankomicin
- ⊗Z06.49 Bakterije odporne na druge vankomicinu sorodne antibiotike
- ⊗Z06.8 Večkrat odporne bakterije

Opomba: Ta kategorija se uporablja za določitev bakterije odporne na več antibiotikov, razen tiste, ki vsebujejo meticilin (Z06.32).

⊗Z06.9 Bakterije odporne proti drugim in neopredeljenim antibiotikom

- ⊗Z06.90 Bakterije odporne proti neopredeljenim antibiotikom
- ⊗Z06.99 Bakterije znano odporne proti posameznemu antibiotiku

Z08 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi maligne neoplazme

V2113

Vključeno: zdravniški nadzor po zdravljenju

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.-)

- Z08.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi maligne neoplazme
- Z08.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi maligne neoplazme
Izključeno: radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)
- Z08.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme
Izključeno: kemoterapevtsko zdravljenje (Z51.1)

- Z08.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi maligne neoplazme
Nadaljnje spremljanje po kateremkoli kombiniranem zdravljenju, ki se uvršča pod Z08.0–Z08.2
- Z08.8 Nadaljnje spremljanje po druge vrste zdravljenju zaradi maligne neoplazme
- Z08.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi maligne neoplazme

Z09 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi stanj, ki niso maligne neoplazme

▽2113

Vključeno: zdravniški nadzor po zdravljenju

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
zdravniški nadzor po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–)
nadzor nad:
• kontracepcijo (Z30.4–Z30.5)
• protezami in drugimi medicinskimi pripomočki (Z44–Z46)

- Z09.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi drugih stanj
- Z09.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi drugih stanj
Izključeno: radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)
- Z09.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj
- Z09.3 Nadaljnje spremljanje po psihoterapiji
- Z09.4 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma
- Z09.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi drugih stanj
- Z09.8 Nadaljnje spremljanje po drugem zdravljenju zaradi drugih stanj
- Z09.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi drugih stanj

Z10 Rutinski splošni zdravstveni pregled opredeljene skupine prebivalstva

Izključeno: zdravniški pregledi zaradi administrativnih razlogov (Z02.–)

- Z10.0 Obdobni zdravstveni pregled zaradi poklica
Izključeno: pregled pred zaposlitvijo (Z02.1)
- Z10.1 Rutinski splošni zdravstveni pregled prebivalcev ustanov
Izključeno: pregled zaradi sprejema (Z02.2)
- Z10.2 Rutinski splošni zdravstveni pregled oboroženih sil
Izključeno: naborni pregled (Z02.3)
- Z10.3 Rutinski splošni zdravstveni pregled športnih ekip
Izključeno: pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)
pregled zaradi športnega udejstvovanja (Z02.5)
- Z10.8 Rutinski splošni zdravstveni pregled ostalih opredeljenih skupin prebivalstva
Šolski otroci
Študentje

Z11 Poseben presejalni pregled za infektivne in parazitske bolezni

▽2111

Opomba: Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti in zdraviti.

- Z11.0 Poseben presejalni pregled za črevesne infekcijske bolezni
- Z11.1 Poseben presejalni pregled za pljučno tuberkulozo
- Z11.2 Poseben presejalni pregled za ostale bakterijske bolezni
- Z11.3 Poseben presejalni pregled za pretežno spolno prenosljive infekcije
- Z11.4 Poseben presejalni pregled za virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
- Z11.5 Poseben presejalni pregled za druge virusne bolezni
Izključeno: virusne črevesne bolezni (Z11.0)
- Z11.6 Poseben presejalni pregled za ostale bolezni, ki jih povzročajo praživali in gliste
Izključeno: črevesne bolezni, ki jih povzročajo praživali (Z11.0)
- Z11.8 Poseben presejalni pregled za ostale infekcijske in parazitske bolezni
 Bolezni, ki jih povzroča bakterija: } klamidija
 } rikecija
 } spiroheta
 Mikoze
- Z11.9 Poseben presejalni pregled za infekcijske in parazitske bolezni, neopredeljen

Z12 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem

∇2111

Opomba: Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti in zdraviti.

- Z12.0 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem želodca
- Z12.1 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prebavil
- Z12.2 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dihal
- Z12.3 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dojke
Izključeno: rutinski mamogram (Z01.6)
- Z12.4 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem materničnega vratu
Izključeno: kadar je test rutinski ali del splošnega ginekološkega pregleda (Z01.4)
- Z12.5 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prostate
- Z12.6 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem sečnega mehurja
- Z12.8 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem drugih mest
- Z12.9 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem, neopredeljen

Z13 Poseben presejalni pregled za odkrivanje drugih bolezni in motenj

∇2111

- Z13.0 Poseben presejalni pregled za bolezni krvi in krvotvornih organov in nekaterih motenj, ki zadevajo imunski sistem
- Z13.1 Poseben presejalni pregled za sladkorno bolezen
- Z13.2 Poseben presejalni pregled za motnje prehrane
- Z13.3 Poseben presejalni pregled za duševne in osebnostne motnje
 Alkoholizem

	Depresija Duševna manjrazvitost
Z13.4	Poseben presejalni pregled za odkrivanje nekaterih razvojnih motenj v otroštvu <i>Izključeno:</i> rutinsko testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja (Z00.1)
Z13.5	Poseben presejalni pregled za motnje očesa in ušesa
Z13.6	Poseben presejalni pregled za motnje srca in ožilja
Z13.7	Poseben presejalni pregled za prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
Z13.8	Poseben presejalni pregled za druge opredeljene bolezni in motnje
⊗Z13.81	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj živčevja
⊗Z13.82	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj dihal
⊗Z13.83	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj prebavil Posebni presejalni pregled za odkrivanje dentalnih motenj
⊗Z13.84	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj mišično-skeletnega sistema
⊗Z13.85	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj genito-urinarne sistema
⊗Z13.86	Posebni presejalni pregled za odkrivanje endokrinih in metabolnih motenj <i>Izključeno:</i> Posebni presejalni pregled za odkrivanje: <ul style="list-style-type: none"> • sladkorne bolezni (Z13.1) • motnje prehrane (Z13.2)
⊗Z13.88	Posebni presejalni pregled za odkrivanje drugih specifičnih bolezni in motenj Posebni presejalni pregled za: <ul style="list-style-type: none"> • okužbo BDO • galaktozemijo • zastrupitev • izpostavljenost sevanju • stanja kože BDO
Z13.9	Poseben presejalni pregled, neopredeljen

OSEBE, PRI KATERIH OBSTAJA NEVARNOST OKVARE ZDRAVJA ZARADI NALEZLJIVIH BOLEZNI (Z20–Z29)

Z20	Izpostavljenost nalezljivim boleznim in stik z njimi
Z20.0	Izpostavljenost črevesni nalezljivi bolezni in stik z njo
Z20.1	Izpostavljenost tuberkulozi in stik z njo
Z20.2	Izpostavljenost pretežno spolno prenosljivim infekcijam in stik z njimi
Z20.3	Izpostavljenost steklini in stik z njo
Z20.4	Izpostavljenost rdečkam in stik z njimi
Z20.5	Izpostavljenost virusnemu hepatitisu in stik z njim
Z20.6	Izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim

Izključeno: infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21)

Z20.7 Izpostavljenost ušivosti, garjam in drugim zajedalcem in stik z njimi

Z20.8 Izpostavljenost drugim nalezljivim boleznim in stik z njimi

Z20.9 Izpostavljenost neopredeljeni nalezljivi bolezni in stik z njo

Z21 Infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov

V0102 HIV pozitivnost BDO

Izključeno: izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim (Z20.6) bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)

Z22 Nosilec infektivne bolezni

Vključeno: oseba, za katero se domneva, da je nosilec

Z22.0 Nosilec povzročitelja tifusa

Z22.1 Nosilec povzročiteljev drugih črevesnih infektivnih bolezni

Z22.2 Nosilec povzročitelja davice

Z22.3 Nosilec drugih opredeljenih bakterijskih bolezni
Nosilec povzročitelja bakterijske bolezni, ki jo povzročajo:

- meningokoki
- stafilokoki
- streptokoki

Z22.4 Nosilec infektivnih, ki so pretežno spolno prenosljive
Nosilec povzročitelja:

- gonoreje
- sifilisa

Z22.5 Nosilec povzročitelja virusnega hepatitisa

V0104

⊗Z22.51 Nosilec virusa hepatitisa B
Nosilec površinskega antigena virusa hepatitisa B [HBsAg]

⊗Z22.52 Nosilec virusa hepatitisa C

⊗Z22.59 Nosilec drugih specifičnih virusov hepatitisa

Z22.6 Nosilec povzročitelja infektivne s humanim T-limfotropnim virusom tipa 1 [HTLV-1]

Z22.8 Nosilec povzročiteljev drugih infektivnih bolezni

Z22.9 Nosilec povzročitelja infektivne bolezni, neopredeljen

Z23 Cepljenje proti posamičnim bakterijskim boleznim

Izključeno: cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z23.0 Cepljenje samo proti koleri

Z23.1 Cepljenje samo proti tifusu-paratifusu [TAB]

Z23.2 Cepljenje proti tuberkulozi [BCG]

Z23.3 Cepljenje proti kugi

- Z23.4 Cepljenje proti tularemiji
- Z23.5 Cepljenje samo proti tetanusu
- Z23.6 Cepljenje samo proti davici
- Z23.7 Cepljenje samo proti oslovskemu kašlju
- Z23.8 Cepljenje proti drugim posamičnim bakterijskim boleznim

Z24 Cepljenje proti nekaterim posamičnim virusnim boleznim

Izključeno: cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.-)
- ni bilo opravljeno (Z28.-)

- Z24.0 Cepljenje proti otroški paralizi
- Z24.1 Cepljenje proti virusnemu encefalitisu, ki ga prenaša mrčes
- Z24.2 Cepljenje proti steklini
- Z24.3 Cepljenje proti rumeni mrzlici
- Z24.4 Cepljenje samo proti ošpicam
- Z24.5 Cepljenje samo proti rdečkam
- Z24.6 Cepljenje proti virusnemu hepatitisu

Z25 Cepljenje proti drugim posamičnim virusnim boleznim

Izključeno: cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.-)
- ni bilo opravljeno (Z28.-)

- Z25.0 Cepljenje samo proti mumpsu
- Z25.1 Cepljenje proti gripi
- Z25.8 Posamično cepljenje proti drugim opredeljenim virusnim boleznim

Z26 Cepljenje proti drugim posamičnim infekcijskim boleznim

Izključeno: cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.-)
- ni bilo opravljeno (Z28.-)

- Z26.0 Cepljenje proti lišmeniozi
- Z26.8 Cepljenje proti drugim opredeljenim posamičnim infekcijskim boleznim
- Z26.9 Cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno
Cepljenje BDO

Z27 Cepljenje proti kombinaciji infekcijskih boleznim

Izključeno: cepljenje ni bilo opravljeno (Z28.-)

- Z27.0 Cepljenje proti koleri hkrati s tifusom-paratifusom [kolera + TAB]
- Z27.1 Kombinirano cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju [DTP]
- Z27.2 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati s tifusom-paratifusom [DTP + TAB]
- Z27.3 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati z otroško paralizo [DTP + polio]

- Z27.4 Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR]
- Z27.8 Kombinirano cepljenje proti drugim infekcijskim boleznim
- Z27.9 Kombinirano cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno

Z28 Cepljenje ni bilo opravljeno

- Z28.0 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi kontraindikacije
- Z28.1 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi prepričanja pacienta ali pritiska skupine nanj
- Z28.2 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi pacientove odločitve iz drugih in neopredeljenih razlogov
- Z28.8 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi drugih razlogov
- Z28.9 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi neopredeljenega razloga

Z29 Drugi preventivni (profilaktični) ukrepi

Izključeno: desenzibilizacija za alergene (Z51.6)
preventivni kirurški poseg (Z40.–)

- Z29.0 Izolacija
Sprejem z namenom zaščite posameznika in njegove okolice ali izolacija posameznika po stiku z infekcijsko boleznijo.
- Z29.1 Profilaktična imunoterapija
Dajanje imunoglobulinov
- Z29.2 Druga profilaksa z zdravili
Kemoprofilaksa
Profilaktično zdravljenje z:
 - antibiotiki
 - kemoterapijo
- Z29.8 Drugi opredeljeni profilaktični ukrepi
- Z29.9 Profilaktični ukrep, neopredeljen

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO V OKOLIŠČINAH, POVEZANIH Z REPRODUKCIJO (Z30–Z39)

Z30 Kontracepcijska obravnava

- Z30.0 Splošno kontracepcijsko svetovanje
Svetovanje glede načrtovanja družine BDO
Začetni predpis kontracepcijskega sredstva
- Z30.1 Vstavitev (intrauterinoga) kontracepcijskega sredstva
- Z30.2 Sterilizacija
Sprejem zaradi prekinitve jajcevodov ali semenovodov
- Z30.3 Menstrualna ekstrakcija
Prekinitve nosečnosti
Menstrualna regulacija
- Z30.4 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi
Ponovno predpisovanje kontracepcijskih tablet ali drugih kontracepcijskih sredstev
Rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije

- Z30.5 Nadzor nad (intrauterinim) kontracepcijskim sredstvom
Preverjanje, ponovna vstavitve ali odstranitev (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva
- Z30.8 Druge vrste urejanje kontracepcije
Štetje spermijev po vazektomiji
- Z30.9 Urejanje kontracepcije, neopredeljeno

Z31 Obravnavanje oploditve

- Izključeno:* zapleti, povezani z umetno oploditvijo (N98.-)
- Z31.0 Tuboplastika ali vazoplastika po predhodni sterilizaciji
- Z31.1 Umetna inseminacija
- Z31.2 Oploditev in vitro
V1437
Sprejem zaradi aspiracije ali vsaditve jajčec
- Izključeno:* aspiracija sperme, povezana z zunajtelesno oploditvijo (Z31.3)
- Z31.3 Ostale asistirane metode oploditve
V1437
Sprejem zaradi:
• aspiracije sperme
• metode/postopkov asistirane oploditve
• postopkov povezanih z zunajtelesno oploditvijo BDO
- Z31.4 Preiskave v zvezi z oploditvijo
Prepihanje jajcevodov
Štetje spermijev
- Izključeno:* štetje spermijev po vazektomiji (Z30.8)
- Z31.5 Genetsko svetovanje
- Z31.6 Splošno svetovanje in nasvet glede oploditve
- Z31.8 Druge vrste obravnavanje oploditve
- Z31.9 Obravnavanje oploditve, neopredeljeno

Z32 Pregled in test na nosečnost

- Z32.0 Nosečnost, (še) ne potrjena
- Z32.1 Potrjena nosečnost

Z33 Nosečnost, naključna

- V1521
Nosečnost BDO

Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo

- V1550
Vključeno: nadzor nad popadki brez rojstva
- Izključeno:* lažni popadki (O47.-)
prezgodnji popadki brez poroda (O60.0)
- Z34.0 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo
- Z34.8 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi
- Z34.9 Nadzor nad normalno nosečnostjo, neopredeljen

Z35 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo

Z35.0 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo infertilnosti

Z35.1 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo splavov

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:

- mola hydatidosa
- mola vesiculosa

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi:

- oskrba med nosečnostjo (O26.2)
- brez sedanje nosečnosti (N96)

Z35.2 Nadzor nad nosečnostjo z drugače slabo reproduktivno ali porodniško anamnezo

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:

- stanj, uvrščenih pod O10–O92
- neonatalne smrti
- mrtvorojenosti

Z35.3 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo nezadostne predporodne nege

Nosečnost:

- prikrivana
- skrita

Z35.4 Nadzor nad nosečnostjo po velikem številu porodov

∇1525

Izključeno: multiparnost, sedaj brez nosečnosti (Z64.1)

Z35.5 Nadzor nad starejšo nosečnico

∇1524 Nadzor nad žensko staro ≥ 35 let

⊗Z35.51 Nadzor nad starejšo primiparo

Nadzor nad starejšo prvorodnico

⊗Z35.52 Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Z35.6 Nadzor nad zelo mlado prvesnico

Nadzor nad prvesnico staro < 16 let

Z35.7 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav

Z35.8 Nadzor nad drugimi zelo tveganimi nosečnostmi

Z35.9 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo, neopredeljen

Z36 Predporodno presejanje

Izključeno: nenormalni izvidi pri materi na predporodnem presejanju (O28.–)
rutinska predporodna oskrba (Z34–Z35)

Z36.0 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja kromosomskih anomalij

Amniocenteza

Placentalni vzorec (vzet vaginalno)

Z36.1 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja povišane ravni alfafetoproteina

Z36.2 Druge vrste predporodno presejanje, zasnovano na amniocentezi

Z36.3 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja malformacij ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.4 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja zasostanka v zarodkovi rasti ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.5 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja izoimunizacije

- Z36.8 Druge vrste predporodno presejanje
▼1537
Presejanje zaradi odkrivanja hemoglobinopatije
- Z36.9 Predporodno presejanje, neopredeljeno

Z37 Izhod poroda

▼1517

Opomba: Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za opredelitev izhoda poroda na materini kartoteki.

- Z37.0 Živorojeni enojček
- Z37.1 Mrtvorojeni enojček
- Z37.2 Dvojčka, oba živorojena
- Z37.3 Dvojčka, en živorojeni, en mrtvorojeni
- Z37.4 Dvojčka, oba mrtvorojena
- Z37.5 Drugi multipli porodi, vsi otroci živorojeni
- Z37.6 Drugi multipli porodi, nekateri izmed otrok živorojeni
- Z37.7 Drugi multipli porodi, vsi otroci mrtvorojeni
- Z37.9 Izhod poroda, neopredeljen
Multipli porod BDO
Enojček BDO

Z38 Živorojeni otroci glede na kraj rojstva

▼1607

- Z38.0 Enojček, rojen v bolnišnici
- Z38.1 Enojček, rojen zunaj bolnišnice
- Z38.2 Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva
Živorojeni otrok BDO
- Z38.3 Dvojček, rojen v bolnišnici
- Z38.4 Dvojček, rojen zunaj bolnišnice
- Z38.5 Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva
- Z38.6 Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici
- Z38.7 Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice
- Z38.8 Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede kraja rojstva

Z39 Poporodna oskrba in pregled

Z39.0 Oskrba in pregled takoj po porodu

▼1519

Oskrba in opazovanje v nezapletenih primerih

Izključeno: nega zapletov po porodu – glej Indeks

⊗Z39.00 Poporodna oskrba in pregled, neopredeljno

- ⊗Z39.01 Poporodna oskrba po porodu v porodnišnici
- ⊗Z39.02 Poporodna oskrba po načrtovanem porodu izven porodnišnice
- ⊗Z39.03 Poporodna oskrba po nenačrtovanem porodu izven porodnišnice
- Z39.1 Oskrba in pregled doječe matere
Nadzor nad dojenjem
Izključeno: motnje laktacije (O92.-)
- Z39.2 Rutinsko poporodno spremljanje

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI SPECIFIČNIH POSTOPKOV IN ZDRAVSTVENE OSKRBE (Z40–Z54)

Opomba: Kategorije Z40–Z54 naj se uporabljajo za prikaz razloga za zdravstveno oskrbo. Lahko se uporabljajo za bolnike, ki so že bili zdravljeni zaradi bolezni ali poškodbe, ki pa so dodatno ali profilaktično oskrbovani, okrevajo ob dodatni oskrbi ali so dodatno oskrbovani, da bi utrdili rezultate zdravljenja, da bi se navadili na posledice, da bi zagotovili, da se stanje ni ponovilo, ali da bi preprečili njegovo ponovitev.

Izključeno: kontrolni pregled za zdravniški nadzor po zdravljenju (Z08–Z09)

Z40 Preventivni (profilaktični) kirurški poseg

Z40.0 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za maligne neoplazme

Sprejem zaradi profilaktične odstranitve organa

- ⊗Z40.00 Preventivni kirurški posega zaradi dejavnikov tveganja za raka dojke
▽1204
- ⊗Z40.01 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za raka jajčnikov
- ⊗Z40.08 Preventivni kirurški posega zaradi dejavnikov tveganja za druge maligne noplazme
- Z40.8 Druge vrste preventivni kirurški poseg
- Z40.9 Preventivni kirurški poseg, neopredeljen

Z41 Postopki zaradi namenov, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja

- Z41.0 Presaditev las
- Z41.1 Drugi plastični kirurški posegi zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza
▽1204
Izključeno: plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po ozdravljeni poškodbi ali operaciji (Z42.-)
- Z41.2 Rutinsko in ritualno obrezanje
- Z41.3 Luknjanje ušesnih mečic
- Z41.8 Drugi postopki za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja
- Z41.9 Postopek za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja, neopredeljen

Z42 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg

	<i>Vključeno:</i> plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po zdravljeni poškodbi ali operaciji poprava zabrazgotinjenega tkiva
	<i>Izključeno:</i> plastični kirurški posegi: <ul style="list-style-type: none"> • kot zdravljenje trenutne poškodbe – koda pri relevantni poškodbi – glej Indeks • zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza (Z41.1)
Z42.0	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na glavi in vratu
Z42.1	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na dojki
▽1204	
Z42.2	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugih delih trupa
Z42.3	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na zgornjem udu
Z42.4	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na spodnjem udu
Z42.8	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugem delu telesa
Z42.9	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg, neopredeljena
Z43 Oskrba umetnih telesnih odprtín	
	<i>Vključeno:</i> zapiranje pasaža sond ali bužijev popravljanje odstranitev katetra toaleta in izpiranje
	<i>Izključeno:</i> umetna telesna odprtina, brez potrebe po oskrbi (Z93.-) zapleti pri zunanji stomi (J95.0 , K91.4 , N99.5) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)
Z43.0	Oskrba traheostome
Z43.1	Oskrba gastrostome
Z43.2	Oskrba ileostome
Z43.3	Oskrba kolostome
Z43.4	Oskrba drugih umetnih odprtín prebavnega trakta
Z43.5	Oskrba cistostome
Z43.6	Oskrba drugih umetnih odprtín urinarnega trakta Nefrostoma Ureterostoma Uretrostoma
Z43.7	Oskrba umetne vagine
Z43.8	Oskrba drugih umetnih odprtín
Z43.9	Oskrba neopredeljenih umetnih odprtín
Z44 Umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov	
	<i>Izključeno:</i> prisotnost protetičnega pripomočka (Z97.-)
Z44.0	Umerjanje in prilagoditev umetne roke (popolne)(delne)
Z44.1	Umerjanje in prilagoditev umetne noge (popolne)(delne)
Z44.2	Umerjanje in prilagoditev umetnega očesa
	<i>Izključeno:</i> mehanični zaplet pri očesni protezi (T85.3)

- Z44.3 Umerjanje in prilagoditev zunanje proteze za dojko
- Z44.8 Umerjanje in prilagoditev drugih zunanjih protetičnih pripomočkov
- Z44.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenih zunanjih protetičnih pripomočkov

Z45 Prilagoditev in ureditev vsajenega pripomočka

Izključeno: motnja v delovanju ali ostali zapleti pripomočkov – glej [Indeks](#) prisotnost protetičnih in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

- Z45.0 Prilagoditev in ureditev srčnega spodbujevalnika
[V0936](#) Preverjanje in testiranje:
 - avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD]
 - srčnega spodbujevalnika
 - generatorja pulza (baterije)

- Z45.1 Prilagoditev in ureditev infuzijske črpalke
 - zunanje }
 - vsadljive hrbtenične } infuzijske naprave ali črpalke

Opomba: Sistem za aplikacijo zdravil je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je pritrjena na pripomoček za žilni dostop ali venski, hrbtenični ali druge vrste kateter za dalj časa trajajoč vnos substanc.

Izključeno: črpalka za farmakoterapijo za neoplazme (Z51.1)

- Z45.2 Prilagoditev in ureditev pripomočka za žilni dostop
 Prilagoditev in ureditev:
 - vstopnega mesta infuzije
 - Port-A-Cath
 - rezervoarja (podkožnega)

Opomba: Pripomoček za žilni dostop je vsajeni venski kateter, na katerega je pritrjen rezervoar.

Izključeno: prilagoditev in ureditev žilnega katetra brez pritrjenega rezervoarja (Z45.8) pripomoček za farmakoterapijo zaradi neoplazme (Z51.1)

- Z45.3 Prilagoditev in ureditev vsajenega slušnega pripomočka
 Pripomoček za kostno prevodnost
 Kohlearni aparat
- Z45.8 Prilagoditev in ureditev drugih vsajenih pripomočkov
- Z45.9 Prilagoditev in ureditev neopredeljenega vsajenega pripomočka

Z46 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov

Izključeno: samo ponovno predpisovanje recepta (Z76.0) slabo delovanje ali ostali zapleti pripomočka – glej [Indeks](#) prisotnost protetičnih in ostalih pripomočkov (Z95–Z97)

- Z46.0 Umerjanje in prilagoditev očal in kontaktnih leč
- Z46.1 Umerjanje in prilagoditev slušnega pripomočka
- Z46.2 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov, povezanih z živčnim sistemom in čutili
- Z46.3 Umerjanje in prilagoditev zobnih protez
- Z46.4 Umerjanje in prilagoditev ortodontskih pripomočkov
- Z46.5 Umerjanje in prilagoditev ileostome in drugih intestinalnih pripomočkov
- Z46.6 Umerjanje in prilagoditev urinarne proteze
- Z46.7 Umerjanje in prilagoditev ortopedske proteze
 Ortopedska(-i):

- opornica
 - mavec
 - steznik
 - čevlji
- Z46.8 Umerjanje in prilagoditev drugih opredeljenih pripomočkov
Invalidski voziček
- Z46.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenega pripomočka

Z47 Druge vrste ortopedska nadaljnja oskrba

- Izključeno:** oskrba, ki vsebuje rehabilitacijske postopke (Z50.–) zapleti zaradi notranjih protetičnih (otopedskih) pripomočkov, vsadkov in presadkov (T84.–) nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma (Z09.4)
- Z47.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje odstranitev plošč in drugih notranjih fiksacijskih pripomočkov
Odstranitev:
- igel
 - plošč
 - palic
 - vijakov
- Izključeno:** odstranitev zunanjega fiksacijskega pripomočka (Z47.8)
- Z47.8 Druge vrste opredeljena ortopedska nadaljnja oskrba
Zamenjava, preverjanje ali odstranitev:
- zunanjega fiksacijskega pripomočka
 - mavca
- Z47.9 Ortopedska nadaljnja oskrba, neopredeljena

Z48 Druge vrste kirurška nadaljnja oskrba

- Izključeno:** oskrba umetnih telesnih odprtih (Z43.–) umerjanje in prilagoditev protetičnih in ostalih pripomočkov (Z44–Z46) kontrolni pregled po:
- kirurških posegih (Z09.0)
 - zdravljenju zloma (Z09.4)
- ortopedska nadaljnja oskrba (Z47.–)
- Z48.0 Oskrba pri kirurških prevezah in šivih
▽1911
Zamenjava prevez
Odstranitev šivov
- Z48.8 Druge vrste opredeljena kirurška nadaljnja oskrba
▽2103
- Z48.9 Kirurška nadaljnja oskrba, neopredeljena

Z49 Oskrba z dializo

- ▽1438
- Vključeno:** priprava na dializo in zdravljenje z dializiranjem
- Izključeno:** stanje ledvične dialize (Z99.2)
- Z49.0 Priprava na dializo
Sprejem za izdelavo arteriovenske fisule [transplantat]
- Z49.1 Izventesna dializa
▽1404
Dializa (ledvična) BDO
- Z49.2 Druge vrste dializa

▽1404

Peritonealna dializa

Z50 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskih postopkov

▽2104

Izključeno: svetovanje (Z70–Z71)

Z50.0 Srčna rehabilitacija

Z50.1 Ostala fizikalna terapija
Terapevtske in zdravitvene vaje

Z50.2 Rehabilitacija zaradi alkoholizma

Z50.3 Rehabilitacija zaradi narkomanije

Z50.4 Psihoterapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.5 Govorna terapija

Z50.6 Ortoptske vaje

Z50.7 Delovna in poklicna terapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.8 Oskrba, ki vsebuje uporabo drugih rehabilitacijskih postopkov
Rehabilitacija zaradi čezmernega kajenja
Vaje za dejavnosti vsakdanjega življenja, ki niso uvrščene drugje

Z50.9 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskega postopka, neopredeljena
Rehabilitacija BDO

Z51 Druge vrste zdravniška oskrba

Izključeno: kontrolni pregled po zdravljenju (Z08–Z09)

Z51.0 Radioterapevtsko zdravljenje

▽0229

Z51.1 Kemoterapevtsko zdravljenje zaradi neoplazme

▽0044

Vzdrževalna kemoterapija BDO

Izključeno: profilatična kemoterapija (Z29.2)

Z51.3 Transfuzija krvi brez sporočene diagnoze

Z51.4 Priprava na nadaljnje zdravljenje, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: priprava na dializo (Z49.0)

Z51.5 Paliativna oskrba

▽0224

Z51.6 Desenzibilizacija na alergene

⊗Z51.60 Desenzitizacija na alergene, neopredeljena

⊗Z51.61 Desenzitizacija na alergene, pike insektov in/ali kožokrilcev
Mravlje
Čebele
Ose

⊗Z51.62 Desenzitizacija na alergene; cvetni prah

⊗Z51.63 Desenzitizacija na alergene; hišna pršica

⊗Z51.64 Desenzitizacija na alergene, živalski alergen

Izključeno: desenzitizacija na alergene, pike insektorov in/ali kožokrilcev (Z51.61)

⊗Z51.69 Desenzitizacija na alergene, drugi opredeljeni (znani) alergeni

Z51.8 Druge vrste opredeljena zdravstvena oskrba

Izključeno: oskrba med dopustom (varovanja) (Z75.5)

⊗Z51.81 Afereza

∇0301

⊗Z51.88 Druge vrste opredeljene zdravstvene oskrbe

Z51.9 Zdravstvena oskrba, neopredeljena

Z52 Dajalci organov in tkiv

∇0030, 0301

Vključeno: avtologni in alogenični dajalci

Izključeno: pregled morebitnega dajalca (Z00.5)

Z52.0 Krvodajalec

⊗Z52.00 Krvodajalec, ki daruje polno kri
Kri BDO

⊗Z52.08 Krvodajalec, ki daruje druge krvne sestavine
Krvne sestavine BDO
Limfociti
Krvne ploščice [trombociti]

Izključeno: krvodalajec preko afereze (Z51.81)

Z52.1 Dajalec kože

Z52.2 Dajalec kosti

Z52.3 Dajalec kostnega mozga

Z52.4 Dajalec ledvice

Z52.5 Dajalec roženice

Z52.6 Dajalec jeter

Z52.7 Dajalec srca

Z52.8 Dajalec drugih organov ali tkiv

Z52.9 Dajalec neopredeljenega organa ali tkiva
Dajalec BDO

Z53 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi posebnih postopkov, ki niso izvedeni

∇0011

Izključeno: neizvedeno cepljenje (Z28.-)

Z53.0 Postopek, ki ni izveden zaradi kontraindikacije

Z53.1 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi prepričanja ali pritiska okolice

Z53.2 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi drugih neopredeljenih razlogov

- Z53.8 Postopek, ki ni izveden zaradi drugih razlogov
- Z53.9 Postopek, ki ni izveden zaradi neopredeljenih razlogov

Z54 Okrevanje

▽2103

- Z54.0 Okrevanje po kirurškem posegu
- Z54.1 Okrevanje po radioterapiji
- Z54.2 Okrevanje po kemoterapiji
- Z54.3 Okrevanje po psihoterapiji
- Z54.4 Okrevanje po zdravljenju zloma
- Z54.7 Okrevanje po kombiniranem zdravljenju
Okrevanje po kateri koli kombinaciji zdravljenja, uvrščenega v [Z54.0–Z54.4](#)
- Z54.8 Okrevanje po druge vrste zdravljenju
- Z54.9 Okrevanje po neopredeljenem zdravljenju

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM ZARADI SOCIALNOEKONOMSKIH IN PSIHOSOCIALNIH OKOLIŠČIN (Z55–Z65)

Z55 Težave, povezane z vzgojo in izobrazbo

Izključeno: motnje psihološkega razvoja ([F80–F89](#))

- Z55.0 Neizobraženost in nizka stopnja izobrazbe
- Z55.1 Onemogočeno ali nedosegljivo šolanje
- Z55.2 Neopravljen izpit
- Z55.3 Slabši uspeh v šoli
- Z55.4 Slabo prilagajanje v šoli in nesoglasja z učitelji in sošolci
- Z55.8 Druge težave, povezane z izobrazbo in pismenostjo
Neustrezno učenje
- Z55.9 Težava, povezana z vzgojo in izobrazbo

Z56 Težave, povezane z zaposlenostjo in nezaposlenostjo

Izključeno: poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja ([Z57.–](#))
težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami ([Z59.–](#))

- Z56.0 Nezaposlenost, neopredeljena
- Z56.1 Zamenjava službe
- Z56.2 Grozeča izguba službe
- Z56.3 Naporen delovni urnik
- Z56.4 Spori s šefom in sodelavci

- Z56.5 Neprimerno delo
Težke razmere pri delu
- Z56.6 Drugi fizični in psihični napor, povezani z delom
- Z56.7 Drugi in neopredeljeni problemi, povezani z zaposlenostjo

Z57 Poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja

- Z57.0 Poklicna izpostavljenost hrupu
- Z57.1 Poklicna izpostavljenost sevanju
- Z57.2 Poklicna izpostavljenost prahu
- Z57.3 Poklicna izpostavljenost ostalim zračnim onesnaževalcem
- Z57.4 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v kmetijstvu
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi
- Z57.5 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v drugih industrijah
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi
- Z57.6 Poklicna izpostavljenost skrajni temperaturi
- Z57.7 Poklicna izpostavljenost tresljajem
- Z57.8 Poklicna izpostavljenost drugim dejavnikom tveganja
- Z57.9 Poklicna izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku tveganja

Z58 Težave, povezane s fizičnim okoljem

Izključeno: poklicna izpostavljenost (Z57.-)

- Z58.0 Izpostavljenost hrupu
- Z58.1 Izpostavljenost onesnaženemu zraku
- Izključeno:* izpostavljenost tobačnemu dimu (Z58.7)
- Z58.2 Izpostavljenost onesnaženi vodi
- Z58.3 Izpostavljenost onesnaženi zemlji
- Z58.4 Izpostavljenost sevanju
- Z58.5 Izpostavljenost druge vrste onesnaževanju
- Z58.6 Neprimerna preskrba s pitno vodo

Izključeno: učinki žeje (T73.1)

Z58.7 Izpostavljenost tobačnemu dimu Pasivno kajenje

Izključeno: duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobačnih izdelkov (F17.-)
osebna anamneza zlorabe tobaka (Z86.43)
uživanje tobaka (Z72.0)

- Z58.8 Druge težave, povezane s fizičnim okoljem
- Z58.9 Težave, povezane s fizičnim okoljem, neopredeljene

Z59 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami

Izključeno: neprimerna preskrba s pitno vodo (Z58.6)

- Z59.0 Brezdomstvo
- Z59.1 Neprimerno bivališče
Pomanjkanje gretja
Pomanjkanje prostora
Tehnične napake bivališča, ki onemogočajo primerno oskrbo
Neprimerno okolje
Izključeno: težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.-)
- Z59.2 Nesoglasja s sosedi, sostanovalci in gospodarjem
- Z59.3 Težave, povezane z življenjem v stanovanjski ustanovi
Stanovalci v internatu
Izključeno: odraščanje v ustanovi (Z62.2)
- Z59.4 Pomanjkanje primerne hrane
Izključeno: učinki lakote (T73.0)
neprimerna dieta ali prehranjevalne navade (Z72.4)
nedohranjenost (E40–E46)
- Z59.5 Izjemna revščina
- Z59.6 Nizki prejemki
- Z59.7 Nezadostna socialno zavarovanje in socialna podpora
- Z59.8 Druge težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami
Zaplenitev zaradi dolga
Osamljeno prebivališče
Težave s posojilodajalci
- Z59.9 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami, neopredeljene

Z60 Težave, povezane s socialnim okoljem

- Z60.0 Težave prilagajanja prehodom v življenjskem ciklusu
Prilagajanje na upokožitev (penzijo)
Sindrom praznega gnezda
- Z60.1 Atipično stanje starševstva
Težave, povezane s starševstvom (vzgojo otrok) pri staršu, ki je ostal sam ali pri skrbniku, ki ni biološki oče ali mati.
- Z60.2 Živeti sam
- Z60.3 Težave zaradi druge kulture
Migracija
Socialna presaditev
- Z60.4 Socialna izključitev in zavrnitev
Izključitev in zavrnitev na osnovi osebnostnih značilnosti, kot so nenavaden videz, bolezen ali obnašanje.
Izključeno: tarča diskriminacije, npr. zaradi rasnih ali verskih razlogov (Z60.5)
- Z60.5 Tarča opazne diskriminacije in preganjanja
Preganjanje ali zapostavljanje, opaženo ali resnično, na osnovi članstva v kaki skupini (opredeljeni glede na barvo kože, vero, etnični izvor itd.) bolj kot na osnovi osebnih značilnosti.
Izključeno: socialna izključitev in zavrnitev (Z60.4)
- Z60.8 Druge težave, povezane s socialnim okoljem
- Z60.9 Težava, povezana s socialnim okoljem, neopredeljena

Z61 Težave, povezane z negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu

Izključeno: sindromi trpinčenja (T74.-)

- Z61.0** Izguba ljubečega odnosa v otroštvu
Izguba čustveno tesnejšega odnosa, npr. s staršem ali z bratom oz. s sestro, z dobrim prijateljem ali domačo živaljo, zaradi smrti, prezgodnjega odhoda ali zavrnitve
- Z61.1** Odstranitev od doma v otroštvu
Sprejem h krušnim staršem, v bolnišnico ali drugo ustanovo, ki povzroči psihosocialni stres, ali nasilno vpisovanje v daljšo dejavnost, ki je daleč od doma, za daljši čas.
- Z61.2** Spremenjeni vzorec družinskih odnosov v otroštvu
Prihod nove osebe v družino, ki se kaže v neprijetni spremembi v otrokovih odnosih. Lahko vsebuje ponovno poroko enega od staršev ali rojstvo brata ali sestre.
- Z61.3** Dogodki, ki povzročajo izgubo samospoštovanja v otroštvu
Dogodki, ki se kažejo v nizkem vrednotenju samega sebe zaradi neuspeha pri nalogah z veliko osebno vlogo; razkritje ali odkritje sramotnega ali negativno ocenjenega osebnega ali družinskega dogodka; druge ponižujoče izkušnje.
- Z61.4** Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka znotraj primarne podporne skupine
Težave, vezane na katero koli obliko telesnega stika ali izpostavljanja med odraslim članom otrokovega gospodinjstva in otrokom, ki je vodil do spolnega vznburjenja, ne glede na to, ali je otrok hotel sodelovati v spolnih dejanjih (npr. kakršen koli stik s spolovili ali manipulacija ali hoteno razkazovanje dojk ali spolovila) ali ne.
- Z61.5** Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka zunaj primarne podporne skupine
Težave, vezane na dotik ali poskus dotika s prsmi ali spolovilom otroka ali drugih oseb, spolno razkazovanje iz bližine, stik ali poskus bistveno starejše osebe zunaj otrokove družine sleči ali zapeljati otroka, bodisi na osnovi položaja te osebe ali proti otrokovi volji.
- Z61.6** Težave, povezane z domnevno telesno zlorabo otroka
Težave, povezane z nesrečami, v katerih je otroka kdaj poškodoval kak odrasli v gospodinjstvu do zdravstveno pomembne stopnje (npr. zlomi, opazne odrgnine) ali ki so nastale z nenavadno obliko nasilja (npr. udarjanje otroka s trdimi ali ostrimi predmeti, povzročanje opeklin ali zvezanje otroka).
- Z61.7** Grozljiva osebna izkušnja v otroštvu
Izkušnja, ko je bila ogrožena otrokova prihodnost, npr. ugrabitev, življenje ogrožajoča naravna nesreča, poškodba, ki je ogrozila lastni videz ali varnost, ali prisotnost ob hudi poškodbi ljubljene osebe.
- Z61.8** Drugi negativni življenjski dogodki v otroštvu
- Z61.9** Negativni življenjski dogodek v otroštvu, neopredeljen

Z62 Ostale težave, povezane z vzgojo

Izključeno: sindromi trpinčenja (T74.-)

- Z62.0** Neprimeren starševski nadzor in kontrola
Pomanjkljiva seznanjenost staršev, kaj otrok počne ali kje je; slab nadzor; pomanjkanje skrbi ali nezadostno ukrepanje, ko je otrok v tveganem položaju.
- Z62.1** Pretirano zaščitništvo staršev
Način vzgoje, ki ima za posledico otročjost in preprečevanje neodvisnega vedenja.
- Z62.2** Odraščanje v ustanovi
Skupinska vzgoja, v kateri starševske obveznosti večinoma prevzame kaka ustanova (kot jaslice, sirotišnica, dom za otroke), ali dalj časa trajajoča terapevtska oskrba, ko je otrok v bolnišnici, rehabilitacijskem centru ali podobnem, ne da bi vsaj eden od staršev živel z njim.
- Z62.3** Sovrašтво do otroka in njegovo obtoževanje
Negativno obnašanje staršev, usmerjeno predvsem na otroka kot posameznika, ki traja daljši čas in ki velja za več oblik otrokovega obnašanja (npr. avtomatično obtoževanje otroka za vse težave v gospodinjstvu ali pripisovanje negativnih značilnosti otroku).
- Z62.4** Čustveno zanemarjanje otroka

Starši se pogovarjajo z otrokom omalovaževalno in brez čustev. Pomanjkanje zanimanja za otroka, sočutja za otrokove težave in pomanjkanje pohvale in vzpodbujanja. Razdražljivo reagiranje na otrokovo zaskrbljenost in odsotnost zadostne tolažilne telesne in čustvene topline.

- Z62.5 Druge težave, povezane z zanemarjanjem vzgoje
Pomanjkanje izkušenj pri učenju in igri
- Z62.6 Neprimeren pritisk staršev in ostale nenormalne značilnosti vzgoje
Starši, ki silijo otroka, da je drugačen od lokalnih norm, bodisi spolno neprimer- no (npr. oblačenje dečka v dekliška oblačila), starosti neprimerno (npr. siljenje otroka, da prevzame obveznosti, ki presegajo njegovo starost) ali kako drugače neprimerno (npr. siljenje otroka, da se ukvarja z neželenimi ali pretežkimi dejavnostmi).
- Z62.8 Druge opredeljene težave pri vzgoji
- Z62.9 Težava pri vzgoji, neopredeljena

Z63 Ostale težave, povezane s primarno podporno skupino, vključujoč družinske okoliščine

Izključeno: sindrom trpinčenja (T74.–)

težave, povezane z:

- negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu (Z61.–)
- vzgojo (Z62.–)

- Z63.0 Težave v odnosih z zakoncem ali partnerjem
Nesoglasje med partnerjema, ki povzroča hudo ali dolgotrajno izgubo kontrole, splošno napadalno in kritično čustvovanje v trajnem ozračju hudega medosebnega nasilja (udarjanje in pretepanje).
- Z63.1 Težave v odnosih s starši in priženjenimi (primoženimi) sorodniki
- Z63.2 Nezadostna družinska podpora
- Z63.3 Odsotnost družinskega člana
- Z63.4 Izginotje in smrt družinskega člana
Predvidena smrt družinskega člana
- Z63.5 Razbitje družine zaradi razhoda ali ločitve
Odtujitev
- Z63.6 Odvisni sorodnik, ki potrebuje oskrbo doma

Z63.7 Ostali stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo

Tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini

⊗Z63.70 Stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo, neopredeljeni

⊗Z63.71 Alkoholizem v družini

⊗Z63.72 Kockanje (igranje na srečo) v družini

⊗Z63.79 Drugi stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo

Zdravstvene težave znotraj družine

Bolan ali moten družinski član

Izolirana družina

Z63.8 Druge opredeljene težave, povezane s primarno podporno skupino

Družinsko nesoglasje BDO

Močno poudarjeno izražanje čustev znotraj družine

Neprimerna ali napačna komunikacija znotraj družine

Z63.9 Težava, povezana s primarno podporno skupino, neopredeljena

Z64 Težave, povezane z nekaterimi psihosocialnimi okoliščinami

- Z64.0 Težave, povezane z neželjeno nosečnostjo
Izključeno: nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav (Z35.7)
- Z64.1 Težave, povezane z multiparnostjo
Izključeno: nadzor nad nosečnostjo po velikem številu (dosedanjih) porodov (Z35.4)
- Z64.2 Iskanje in sprejemanje telesnih, prehrabnih in kemičnih ukrepov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi
Izključeno: odvisnost od snovi – glej Indeks
- Z64.3 Iskanje in sprejemanje osebnostnih in psiholoških postopkov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi
- Z64.4 Nesoglasje s svetovalci
Nesoglasje:
 - z uradnikom, ki nadzira pogojno izpuščene iz zapora
 - s socialnim delavcem

Z65 Težave, povezane z drugimi psihosocialnimi okoliščinami

- Izključeno:* trenutna poškodba – glej Indeks
- Z65.0 Obsodba v civilnem in kazenskem postopku brez zapora
- Z65.1 Zapor ali druge vrste ujetništvo
- Z65.2 Težave, povezane z odpustom iz zapora
- Z65.3 Težave, povezane z drugimi pravnimi okoliščinami
Aretacija
Postopki za dodelitev podpore otroku ali skrbništva nad njim
Pravda
Obtožba
- Z65.4 Žrtev zločina in terorizma
Žrtev mučenja
- Z65.5 Izpostavljenost hudi nesreči, vojni ali drugemu nasilju
Izključeno: tarča opazne diskriminacije ali preganjanja (Z60.5)
- Z65.8 Druge opredeljene težave, povezane s psihosocialnimi okoliščinami
- Z65.9 Težava, povezana z neopredeljenimi psihosocialnimi okoliščinami

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI DRUGIH OKOLIŠČIN (Z70–Z76)

Z70 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmeritvijo

- Izključeno:* svetovanje glede kontracepcije ali oploditve (Z30–Z31)
- Z70.0 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem
Oseba, zaskrbljena glede sramu ali zaradi drugih negativnih reakcij glede spolnosti
- Z70.1 Svetovanje, povezano z bolnikovim spolnim obnašanjem in usmeritvijo
Bolnik, ki ga skrbi:
 - impotenca
 - neodzivnost
 - promiskuitetnost

- spolna usmeritev
- Z70.2 Svetovanje, povezano s spolnim obnašanjem in usmeritvijo tretje osebe
Iskanje nasveta glede spolnega obnašanja in usmeritve pri:
- otroku
 - partnerju
 - zakoncu
- Z70.3 Svetovanje, povezano s kombiniranimi skrbmi glede spolnega vedenja, obnašanja in usmeritve
- Z70.8 Druge vrste spolno svetovanje
Spolna vzgoja
- Z70.9 Spolno svetovanje, neopredeljeno

Z71 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih nasvetov in medicinskega svetovanja, ki ni uvrščeno drugje

Izključeno: svetovanje glede kontracepcije in oploditve (Z30–Z31)
svetovanje glede spolnosti (Z70.–)

- Z71.0 Oseba, ki išče nasvet v imenu druge osebe
Nasvet ali zdravljenje za tretjo osebo, ki ni prisotna

Izključeno: tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini (Z63.79)

- Z71.1 Oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza
V0521

Diagnoza, zaradi katere je osebo strah, ni postavljena
Težava je normalno stanje
»Zaskrbljeni zdravi«

Izključeno: zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezn in stanja (Z03.–)

- Z71.2 Oseba, ki išče pomoč zaradi pojasnitve izvidov

- Z71.3 Dietno svetovanje in nadzor
Dietno svetovanje in nadzor (zaradi):
- BDO
 - kolitisa
 - sladkorne bolezni
 - alergije in intolerance na hrano
 - gastritisa
 - hiperholesterolemije
 - debelosti

- Z71.4 Svetovanje in nadzor zaradi prekomernega pitja alkohola

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi alkoholizma (Z50.2)

- Z71.5 Svetovanje in nadzor zaradi zlorabe mamil

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi narkomanije (Z50.3)

- Z71.6 Svetovanje zaradi zlorabe tobaka

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi čezmernega kajenja (Z50.8)

- Z71.7 Svetovanje zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

- Z71.8 Druge vrste opredeljeno svetovanje
V0401

Svetovanje v zvezi s krvnim sorodstvom
Svetovanje zaradi diabetesa

- Z71.9 Svetovanje, neopredeljeno
Zdravstveno svetovanje BDO

Z72 Težave, povezane z načinom življenja

Opomba: Tvegano uživanje je vzorec uživanja substanc, ki povečuje tveganje škodljivih posledic za uporabnika. V nasprotju s škodljivim uživanjem se tvegano uživanje nanaša na vzorce uživanja, ki so pomembni za javno zdravje, čeprav pri posameznem uporabniku trenutno ne povzročajo težav.

Izključeno: težave, povezane s:

- težavami pri urejanju življenja (Z73.–)
- socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

Z72.0 Uživanje tobaka

∇0503

Tvegano uživanje
Uživanje v zadnjem mesecu

Izključeno: škodljivo uživanje tobaka (F17.1)
odvisnost od tobaka (F17.2)

Z72.1 Uživanje alkohola

Tvegano uživanje alkohola

Izključeno: akutna zastrupitev (F10.0)
odvisnost od alkohola (F10.2)
škodljivo uživanje (F10.1)

Z72.2 Uživanje mamil

Tvegano uživanje mamil

Izključeno: akutna zastrupitev (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .0)
odvisnost od mamil (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .2)
škodljivo uživanje (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .1)
zloraba snovi, ki ne povzročajo odvisnosti (F55.–)

Z72.3 Pomanjkanje telesne aktivnosti

Z72.4 Neprimerna dieta in prehranjevalne navade

Izključeno: vedenjske motnje pri hranjenju v otroštvu in mladosti (F98.2–F98.3)
motnje pri hranjenju (F50.–)
pomanjkanje primerne hrane (Z59.4)
nedohranjenost in druge motnje prehranjevanja (E40–E64)

Z72.5 Zelo tvegano spolno obnašanje

Z72.6 Hazardiranje in sklepanje stav

Izključeno: prisilno ali patološko hazardiranje (F63.0)

Z72.8 Druge težave, povezane z načinom življenja

Samouničevalno obnašanje

Z72.9 Težava, povezana z načinom življenja, neopredeljena

Z73 Težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

Izključeno: težave, povezane s socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

Z73.0 Izgorelost

Stanje življenjske izčrpanosti

Z73.1 Poudarjanje osebnostnih značilnosti

Vzorec obnašanja tip A (ki ga označuje neomejena ambicioznost, potreba po visokih dosežkih, nepotrpeljivost, tekmovalnost in občutek pomanjkanja časa)

Z73.2 Pomanjkanje sprostitve in prostega časa

Z73.3 Stres, ki ni opredeljen drugje

Telesni in duševni napor BDO

Izključeno: povezan z zaposlenostjo ali nezaposlenostjo (Z56.-)

Z73.4 Nespretnost v družbenih stikih, ki ni uvrščena drugje

Z73.5 Konflikt zaradi družbene vloge, ki ni uvrščen drugje

Z73.6 Omejitev dejavnosti zaradi nezmožnosti

Izključeno: odvisnost od oskrbe (Z74.-)

Z73.8 Druge težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

Z73.9 Težava, povezana s težavami pri urejanju življenja, neopredeljena

Z74 Težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

Izključeno: odvisnost od usposabljalnih naprav in pripomočkov NUD (Z99.-)

Z74.0 Zmanjšana pokretnost

Izključeno: priklenjenost na posteljo (R26.3)
priklenjenost na voziček (R26.3)

Z74.1 Potreba po pomoči pri osebni negi

Z74.2 Potreba po pomoči doma, pri čemer nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe

Z74.3 Potreba po stalnem nadzoru

Z74.8 Druge težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

Z74.9 Težava, povezana z odvisnostjo od negovalca, neopredeljena

Z75 Težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in drugo zdravstveno oskrbo

Z75.0 Zdravstvene usluge, ki niso možne doma

Izključeno: nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe (Z74.2)

Z75.1 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo

▽2105

⊗Z75.10 Oseba, ki čaka na sprejem v akutno bolnišnico

⊗Z75.11 Oseba, ki čaka na sprejem v dom starejših občanov
Dom za ostarele

⊗Z75.12 Oseba, ki čaka na sprejem v psihiatrično ustanovo/enoto

⊗Z75.13 Oseba, ki čaka na sprejem v rehabilitacijsko ustanovo

⊗Z75.14 Oseba, ki čaka na sprejem v enoto za paliativno oskrbo

⊗Z75.18 Oseba, ki čaka na sprejem v drugo zdravstveno ustanovo
Center za pomoč in podporo v obdobju zgodnjega starševstva
Zatočišče
Materinski dom

⊗Z75.19 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo drugje, nedoločeno

Z75.2 Druge vrste čakanje na preiskave in zdravljenje

Z75.3 Pomanjkanje in nedostopnost zdravstvenih zmogljivosti

▽0012

Izključeno: ni na voljo postelje (Z75.1-)

- Z75.4 Odsotnost in nedostopnost drugih agencij za pomoč
- Z75.5 Oskrba med dopustom (varovanja)
 ▼2107
 Zagotavljanje zdravstvene nege osebi, za katero sicer skrbijo domači, zato da si lahko privoščijo počitnice.
 Nega za predah
- Z75.8 Druge težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo
- Z75.9 Neopredeljena težava, povezana z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo

Z76 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih okoliščinah

- Z76.0 Ponovno predpisovanje recepta
 Ponovno predpisovanje recepta za:
 - napravo (aparatus)
 - zdravila
 - očala*Izključeno:* izdaja zdravniškega spričevala (Z02.7)
 ponovno predpisovanje kontracepcijskega sredstva (Z30.4)
- Z76.1 Zdravstveni nadzor in nega najdenčka
- Z76.2 Zdravstveni nadzor in nega drugih zdravih dojenčkov in otrok
 ▼1609
 Zdravniška ali sestrška oskrba ali nadzor zdravih otrok v okoliščinah, kot so:
 - slabe socialnoekonomske razmere doma
 - čakanje na krušne starše ali posvojitev
 - bolezen matere
 - število otrok doma preprečuje ali moti normalno oskrbo
- Z76.3 Zdrava oseba spremlja bolno osebo
- Z76.4 Druge vrste oskrbovanec v ustanovi zdravstvene oskrbe
 Izključeno: brezdomstvo (Z59.0)
- Z76.5 Simulant (zavestno simuliranje)
 Oseba, ki hlina bolezen (z očitno motivacijo)
Izključeno: izumetničeno obnašanje (F68.1)
 »potujoči« bolnik (F68.1)
- Z76.8 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih opredeljenih okoliščinah
- Z76.9 Oseba, ki prihaja v stik z zdravstveno službo v neopredeljenih okoliščinah

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM, KI JE POVEZANO Z DRUŽINSKO IN OSEBNO ANAMNEZO, IN NEKATERA STANJA, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE (Z80–Z99)

Izključeno: kontrolni pregled (Z08–Z09)
 nadaljnja zdravstvena oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
 ko sta družinska ali osebna anamneza razlog za posebno presejanje ali kak drug pregled ali preiskavo (Z00–Z13)
 ko je možnost, da bi bil plod lahko prizadet, razlog za opazovanje ali ukrepanje med nosečnostjo (O35.–)

Z80 Družinska anamneza maligne neoplazme

- Z80.0 Družinska anamneza maligne neoplazme prebavil
 Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26
- Z80.1 Družinska anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč

- Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C33–C34](#)
- Z80.2 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C30–C32](#), [C37–C39](#)
- Z80.3 Družinska anamneza maligne neoplazme dojke
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C50.-](#)
- Z80.4 Družinska anamneza maligne neoplazme spolovil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C51–C63](#)
- Z80.5 Družinska anamneza maligne neoplazme sečil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C64–C68](#)
- Z80.6 Družinska anamneza levkemije
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C91–C95](#)
- Z80.7 Družinska anamneza malignih neoplazem limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C81–C90](#), [C96.-](#)
- Z80.8 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih organov ali organskih sistemov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C00–C14](#), [C40–C49](#), [C69–C79](#)
- Z80.9 Družinska anamneza maligne neoplazme, neopredeljena
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C80](#)

Z81 Družinska anamneza duševnih in vedenjskih motenj

- Z81.0 Družinska anamneza duševne manjrazvitosti
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F70–F79](#)
- Z81.1 Družinska anamneza zlorabe alkohola
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F10.-](#)
- Z81.2 Družinska anamneza zlorabe tobaka
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F17.-](#)
- Z81.3 Družinska anamneza zlorabe drugih psihoaktivnih snovi
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F11–F16](#), [F18–F19](#)
- Z81.4 Družinska anamneza zlorabe druge vrste snovi
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F55](#)
- Z81.8 Družinska anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj
Stanja, ki jih lahko uvrstimo [drugam](#) v [F00–F99](#)

Z82 Družinska anamneza nekaterih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost

- Z82.0 Družinska anamneza epilepsije in drugih bolezni živčnega sistema
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [G00–G99](#)
- Z82.1 Družinska anamneza slepote in izgube vida
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H54.-](#)
- Z82.2 Družinska anamneza gluhosti in izgube sluha
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H90–H91](#)
- Z82.3 Družinska anamneza možganske kapi
Conditions classifiable to [I60–I64](#)
- Z82.4 Družinska anamneza ishemične bolezni srca in drugih bolezni ožilja
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [I00–I52](#), [I65–I99](#)
- Z82.5 Družinska anamneza astme in drugih kroničnih bolezni spodnjih dihal
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [J40–J47](#)
- Z82.6 Družinska anamneza artritisa in drugih bolezni kosti, gibal in vezivnega tkiva

- Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [M00–M99](#)
- Z82.7 Družinska anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [Q00–Q99](#)
- Z82.8 Družinska anamneza drugih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost, ki ni uvrščena drugje

Z83 Družinska anamneza drugih specifičnih motenj

- Izključeno:** stik z nalezljivo boleznijo ali izpostavljenost nalezljivi bolezni v družini ([Z20.-](#))
- Z83.0 Družinska anamneza bolezni virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [B20–B24](#)
- Z83.1 Družinska anamneza drugih infekcijskih in parazitskih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [A00–B19](#), [B25–B94](#), [B99](#)
- Z83.2 Družinska anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere motnje, ki zadevajo imunski odziv
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D50–D89](#)
- Z83.3 Družinska anamneza sladkorne bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E10–E14](#)
- Z83.4 Družinska anamneza drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E00–E07](#), [E15–E89](#)
- Z83.5 Družinska anamneza motenj očesa in ušesa
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H00–H53](#), [H55–H83](#), [H92–H95](#)
- Izključeno:** družinska anamneza:
- slepote in izgube vida ([Z82.1](#))
 - gluhosti in izgube sluha ([Z82.2](#))
- Z83.6 Družinska anamneza bolezni dihal
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [J00–J39](#), [J60–J99](#)
- Izključeno:** družinska anamneza kroničnih bolezni spodnjih dihal ([Z82.5](#))
- Z83.7 Družinska anamneza bolezni prebavil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [K00–K93](#)

Z84 Družinska anamneza drugih stanj

- Z84.0 Družinska anamneza bolezni kože in podkožja
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [L00–L99](#)
- Z84.1 Družinska anamneza bolezni ledvic in ureterja
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [N00–N29](#)
- Z84.2 Družinska anamneza drugih bolezni sečil in rodil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [N30–N99](#)
- Z84.3 Družinska anamneza porok znotraj krvnega sorodstva
- Z84.8 Družinska anamneza drugih opredeljenih stanj

Z85 Osebna anamneza maligne neoplazme

[▽2112](#)

- Izključeno:** nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje ([Z42–Z51](#), [Z54.-](#))
kontrolni pregled po zdravljenju zaradi maligne neoplazme ([Z08.-](#))
- Z85.0 Osebna anamneza maligne neoplazme prebavil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C15–C26](#)

- Z85.1 Osebna anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C33–C34](#)
- Z85.2 Osebna anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C30–C32](#), [C37–C39](#)
- Z85.3 Osebna anamneza maligne neoplazme dojke
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C50.-](#)
- Z85.4 Osebna anamneza maligne neoplazme spolovil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C51–C63](#)
- Z85.5 Osebna anamneza maligne neoplazme sečil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C64–C68](#)
- Z85.6 Osebna anamneza levkemije
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C91–C95](#)
- Z85.7 Osebna anamneza drugih malignih neoplazem limfnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C81–C90](#), [C96.-](#)
- Z85.8 Osebna anamneza malignih neoplazem drugih organov in organskih sistemov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C00–C14](#), [C40–C49](#), [C69–C79](#)
- Z85.9 Osebna anamneza maligne neoplazme, neopredeljena
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C80](#)

Z86 Osebna anamneza nekaterih drugih bolezni

[V2112](#)

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje ([Z42–Z51](#), [Z54.-](#))

- Z86.0 Osebna anamneza drugih neoplazem
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D00–D48](#)

Izključeno: maligne neoplazme ([Z85.-](#))

Z86.1 Osebna anamneza infekcijskih in parazitskih bolezni

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [A00–B89](#), [B99](#)

Izključeno: HIV pozitivnost ([Z21](#))
posledice infekcijskih in parazitskih bolezni ([B90–B94](#))

- ⊗Z86.10 Osebna anamneza neopredeljene infekcijske in parazitne bolezni
- ⊗Z86.11 Osebna anamneza tuberkuloze
- ⊗Z86.12 Osebna anamneza poliomielitisa
- ⊗Z86.13 Osebna anamneza malarije
- ⊗Z86.18 Osebna anamneza o drugi nalezljivi in parazitski bolezni

- Z86.2 Osebna anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekaterih bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D50–D89](#)

- Z86.3 Osebna anamneza endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E00–E89](#) in [R73](#)

Z86.4 Osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F10–F19](#)

Izključeno: težave, povezane z uživanjem:

- alkohola ([Z72.1](#))

- mamil (Z72.2)
- tobaka (Z72.0)

⊗Z86.41 Osebna anamneza zlorabe alkohola

Izključeno: aktualna odvisnost od alkohola (F10.2)

⊗Z86.42 Osebna anameza zlorabe prepovedanih drog

Anameza:

- zlorabe prihoaktivnih substanc BDO
- uporaba nedovoljenih drog, kadarkoli, a ne v zadnjih treh mesecih

Izključeno: aktualna odvisnost od drog (F11–F16, F18–F19 brez oznake na četrtem mestu .2)

⊗Z86.43 Osebna anamneza zlorabe tobaka

∇0503

Izključeno: škodljivo uživanje tobaka (F17.1)
odvisnost od tobaka (F17.2)

Z86.5 Osebna anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F00–F09, F20–F99

Z86.6 Osebna anamneza bolezn živčevja in čutil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99, H00–H95

Z86.7 Osebna anamneza bolezn obtočil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I99

Izključeno: stari miokardni infarkt (I25.2)
poinfarktni sindrom (I24.1)
posledice cerebrovaskularne bolezni (I69.–)

Z87 Osebna anamneza drugih bolezni in stanj

∇2112

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0 Osebna anamneza bolezn dihal

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J99

Z87.1 Osebna anamneza bolezn prebavil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93

⊗Z87.10 Osebna anamneza nedoločene bolezn prebavil

⊗Z87.11 Osebna anamneza peptičnega ulkusa

⊗Z87.12 Osebna anamneza polipov kolona

⊗Z87.18 Osebna anamneza drugih bolezni prebavil

Z87.2 Osebna anamneza bolezn kože in podkožja

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99

Z87.3 Osebna anamneza bolezn mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99

Z87.4 Osebna anamneza bolezn sečil in spolovil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N99

Z87.5 Osebna anamneza zapletov med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem)

∇0401

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v O00–O99

Osebna anamneza:

- gestacijski diabetes
- trofoblastne bolezni

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi (N96)
nadzor nad sedanjo nosečnostjo pri ženski s slabo porodniško anamnezo (Z35.–)

- Z87.6 Osebna anamneza nekaterih stanj, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v P00–P96
- Z87.7 Osebna anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99
- Z87.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih stanj
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v S00–T98

Izključeno: osebna anamneza samopoškodovanja (Z91.5)

Z88 Osebna anamneza alergije na droge, zdravila in biološke snovi

- Z88.0 Osebna anamneza alergije na penicilin
- Z88.1 Osebna anamneza alergije na druge antibiotike
- Z88.2 Osebna anamneza alergije na sulfonamide
- Z88.3 Osebna anamneza alergije na druge antiinfektivne snovi
- Z88.4 Osebna anamneza alergije na anestetik
- Z88.5 Osebna anamneza alergije na narkotik
- Z88.6 Osebna anamneza alergije na analgetik
- Z88.7 Osebna anamneza alergije na serum in cepivo
- Z88.8 Osebna anamneza alergije na druge droge, zdravila in biološke snovi
- Z88.9 Osebna anamneza alergije na neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi

Z89 Pridobljena odsotnost uda

Vključeno: izguba uda:

- pooperativna
- popoškodbena

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21)
prirojena odsotnost udov (Q71–Q73)

- Z89.0 Pridobljena odsotnost prsta(-ov) [vključno s palcem], enostranska
- Z89.1 Pridobljena odsotnost roke in zapestja
- Z89.2 Pridobljena odsotnost zgornjega uda nad zapestjem
Roka BDO
- Z89.3 Pridobljena odsotnost obeh zgornjih udov [katera koli raven]
Pridobljena odsotnost prsta(-ov), obojestransko
- Z89.4 Pridobljena odsotnost stopala in gležnja
Palec(-lca) na nogi
- Z89.5 Pridobljena odsotnost noge v kolenu ali pod njim
- Z89.6 Pridobljena odsotnost noge nad kolenom
Noga BDO
- Z89.7 Pridobljena odsotnost obeh spodnjih udov [katera koli raven, razen samo obeh palcev]
- Z89.8 Pridobljena odsotnost zgornjih in spodnjih udov [katera koli raven]
- Z89.9 Pridobljena odsotnost uda, neopredeljeno

Z90 Pridobljena odsotnost organov, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: pooperativna ali popoškodvena izguba dela telesa NUD

Izključeno: prirojena odsotnost – glej [Indeks](#)
pooperativna odsotnost:
• endokrinih žlez ([E89.-](#))
• vranice ([D73.0](#))

- Z90.0 Pridobljena odsotnost dela glave ali vratu
Oko
Grlo
Nos
Izključeno: zobje ([K08.1](#))
- Z90.1 Pridobljena odsotnost dojk(-e)
- Z90.2 Pridobljena odsotnost pljuč [dela]
- Z90.3 Pridobljena odsotnost dela želodca
- Z90.4 Pridobljena odsotnost drugih delov prebavil
- Z90.5 Pridobljena odsotnost ledvice
[V1438](#)
- Z90.6 Pridobljena odsotnost drugih delov sečil
- Z90.7 Pridobljena odsotnost genitalnega(-ih) organa(-ov)
- Z90.8 Pridobljena odsotnost drugih organov

Z91 Osebna anamneza dejavnikov tveganja, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: izpostavljenost onesnaženju in druge težave, povezane s fizičnim okoljem ([Z58.-](#))
poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja ([Z57.-](#))
osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi ([Z86.4](#))

- Z91.0 Osebna anamneza alergije druge vrste kot na droge in biološke snovi
Izključeno: osebna anamneza alergije na droge in biološke snovi ([Z88.-](#))
- Z91.1 Osebna anamneza nesodelovanja pri medicinskem zdravljenju in ukrepih
[V0517](#)
- Z91.2 Osebna anamneza slabe osebne higijene
- Z91.3 Osebna anamneza nezdravega ritma spanja in bedenja
Izključeno: motnje spanja ([G47.-](#))
- Z91.4 Osebna anamneza psihološke travme, ki ni opredeljena drugje
- Z91.5 Osebna anamneza samopoškodovanja
Parasuicid
Samozastrupitev
Poskus samomora
Izključeno: suicidalne misli ([R45.81](#))
- Z91.6 Osebna anamneza druge vrste telesne poškodbe
- Z91.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih dejavnikov tveganja, ki niso uvrščeni drugje
Zloraba BDO
Slabo ravnanje BDO

Z92 Osebna anamneza medicinskega obravnavanja

Z92.0 Osebna anamneza kontracepcije

Izključeno: svetovanje ali ukrepanje pri sedanji kontracepciji (Z30.–)
prisotnost (intrauterinoga) kontracepcijskega sredstva (Z97.5)

Z92.1 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe antikoagulantov

∇0303

Z92.2 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil

⊗Z92.21 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe aspirina

⊗Z92.22 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe insulina

∇0401

⊗Z92.28 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil

Z92.3 Osebna anamneza obsevanja

Terapevtsko obsevanje

Izključeno: izpostavljenost sevanju iz okolja (Z58.4)
poklicna izpostavljenost sevanju (Z57.1)

Z92.4 Osebna anamneza večjih kirurških posegov, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: stanje z umetno odprtino (Z93.–)
stanja po kirurških posegih (Z98.–)
prisotnost funkcionalnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) (Z95–Z96)
stanje s presajenim organom ali tkivom (Z94.–)

Z92.5 Osebna anamneza rehabilitacijskih postopkov

Z92.6 Osebna anamneza kemoterapije zaradi maligne bolezni

Z92.8 Osebna anamneza drugih medicinskih ukrepov

Z92.9 Osebna anamneza medicinskih ukrepov, neopredeljena

Z93 Stanje z umetno telesno odprtino

Izključeno: umetne odprtine, ki potrebujejo oskrbo ali ureditev (Z43.–)
zapleti pri zunanji stomi (95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Stanje s traheostomo

Z93.1 Stanje z gastrostomo

Z93.2 Stanje z ileostomo

Z93.3 Stanje s kolostomo

Z93.4 Stanje z drugimi odprtinami gastrointestinalnega trakta

Z93.5 Stanje s cistostomo

Z93.6 Stanje z ostalimi umetnimi odprtinami sečil

Nefrostoma
Ureterostoma
Uretrostoma

Z93.8 Stanje z druge vrste umetno odprtino

Z93.9 Stanje z umetno odprtino, neopredeljeno

Z94 Stanje s presajenim organom ali tkivom

Vključeno: organ ali tkivo, nadomeščeno s heterogenim ali homogenim presadkom

Izključeno: zapleti pri presaditvi organa ali tkiva – glej [Indeks](#)
prisotnost:

- žilnega vsadka ([Z95.-](#))
- srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora ([Z95.3](#))

Z94.0 Stanje s presajeno ledvico

[▽1438](#)

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni ([N18.1–N18.5](#))

Z94.1 Stanje s presajenim srcem

Izključeno: stanje po zamenjavi srčne zaklopke ([Z95.2–Z95.4](#))

Z94.2 Stanje po presaditvi pljuč

Z94.3 Stanje po presaditvi srca in pljuč

Z94.4 Stanje po presaditvi jeter

Z94.5 Stanje po presaditvi kože
Stanje po presaditvi avtogene kože

Z94.6 Stanje po presaditvi kosti

Z94.7 Stanje po presaditvi roženice

Z94.8 Stanje po presaditvi drugih organov in tkiv
Kostni mozeg
Črevesje
Trebušna slinavka

Z94.9 Stanje po presaditvi organa in tkiva, neopredeljeno

Z95 Prisotnost srčnih in žilnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

[▽0909, 0936, 0940](#)

Izključeno: zapleti srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov ([T82.-](#))

Z95.0 Prisotnost srčnega spodbujevalnika (pacemaker)

[▽0936](#)

Prisotnost:

- avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [[AICD](#)]
- srčnega spodbujevalnika

Izključeno: prilagoditev ali ureditev srčnega spodbujevalnika ([Z45.0](#))

Z95.1 Prisotnost aortokoronarnega obvoda

Z95.2 Prisotnost umetne srčne zaklopke

Z95.3 Prisotnost srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora

Z95.4 Prisotnost drugih nadomestkov za srčne zaklopke

Z95.5 Prisotnost vsadkov in presadkov ob koronarni angioplastiki
Prisotnost koronarne arterijske proteze
Stanje po koronarni angioplastiki BDO

Z95.8 Prisotnost drugih srčnih in žilnih vsadkov in presadkov
Prisotnost intravaskularne proteze NUD
Stanje po periferni angioplastiki BDO

Z95.9 Prisotnost srčnega in žilnega vsadka in presadka, neopredeljena

Z96 Prisotnost drugih funkcionalnih vsadkov (implantatov)

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82–T85) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)

- Z96.0 Prisotnost urogenitalnih vsadkov
- Z96.1 Prisotnost očesne leče
Pseudofakija
- Z96.2 Prisotnost otoloških in avdioloških vsadkov
Slušni aparat za kostno prevodnost
Kohlearni vsadek
Nadomestek Evstahijeve tube
Cevka po miringotomiji
Nadomestek za stremence
- Z96.3 Prisotnost umetnega grla
- Z96.4 Prisotnost endokrinih vsadkov
Umetna trebušna slinavka
Insulinska črpalka
- Z96.5 Prisotnost vsadkov v zobno korenino in spodnjo čeljust

Z96.6 Prisotnost ortopedskih sklepnih vsadkov

- ⊗Z96.60 Prisotnost neopredeljenega sklepnega vsadka
- ⊗Z96.61 Prisotnost ramenskega vsadka
- ⊗Z96.62 Prisotnost komolčnega vsadka
- ⊗Z96.63 Prisotnost zapestnega vsadka
- ⊗Z96.64 Prisotnost kolčnega vsadka
- ⊗Z96.65 Prisotnost kolenskega vsadka
- ⊗Z96.66 Prisotnost vsadka v gleženj
- ⊗Z96.68 Prisotnost drugih ortopedskih sklepnih vsadkov
- Z96.7 Prisotnost drugih kostnih in tetivnih vsadkov
Ploščica za lobanjo
- Z96.8 Prisotnost drugih opredeljenih funkcionalnih vsadkov
- Z96.9 Prisotnost funkcionalnih vsadkov, neopredeljena

Z97 Prisotnost drugih pripomočkov

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov (T82–T85) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46) prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine (Z98.2)

- Z97.0 Prisotnost umetnega očesa
- Z97.1 Prisotnost umetnega uda (popolnega)(delnega)
- Z97.2 Prisotnost zobne proteze (popolne)(delne)
- Z97.3 Prisotnost očal in kontaktnih leč
- Z97.4 Prisotnost zunanega slušnega aparata
- Z97.5 Prisotnost (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva

Izključeno: preverjanje, ponovna vstavev ali odstranitev kontracepcijskega sredstva (Z30.5)
vstavev kontracepcijskega sredstva (Z30.1)

Z97.8 Prisotnost drugih opredeljenih pripomočkov

Z98 Ostala stanja po kirurških posegih

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
zapleti po postopku ali po operaciji – glej Indeks

Z98.0 Stanje po intestinalnem obvodu in anastomozi

Z98.1 Stanje po zatrditvi sklepa (artrodezi)

Z98.2 Prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine
CSF šant

Z98.8 Druga opredeljena stanja po kirurških posegih

Z99 Odvisnost od usposabljaljajočih naprav in pripomočkov, ki ni uvrščena drugje

Z99.0 Odvisnost od aspiratorja

Z99.1 Odvisnost od respiratorja

Z99.2 Odvisnost od ledvične dialize

[V1438](#)

Prisotnost arteriovenskega šanta za dializo
Stanje ledvične dialize

Izključeno: priprava na dializo, zdravljenje ali postopek z dializiranjem (Z49.–)

Z99.3 Odvisnost od invalidskega vozička

Z99.8 Odvisnost od drugih usposabljaljajočih naprav in pripomočkov

Z99.9 Odvisnost od neopredeljene usposabljaljajoče naprave in pripomočka

POGLAVJE 22

KODE ZA POSEBNE NAMENE (U00–U49)

To poglavje vsebuje naslednji sklop:

U00–U49 Začasna uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo ali za nujno/takojšjo uporabo

Okužba z virusom Zika je uvrščena v [A92.5](#).

ZAČASNA UVRSITEV NOVIH BOLEZNI Z NEZANESLJIVO ETIOLOGIJO ALI ZA NUJNO/TAKOJŠNJO UPORABO (U00–U49)

U04 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS]

U04.9 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen

Izključeno: COVID-19, virus dokazan ([U07.1](#))
COVID-19, virus ni dokazan ([U07.2](#))

U07 Nujna/takojšnja uporaba kode U07

Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO za začasno uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih sistemih. Opredelitev kategorije U07 zagotavlja, da so ta kategorija in njene podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo takojšjo uporabo po navodilih SZO.

U07.0 Motnje, povezane z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki...)

okvare pljuč, povezane z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa ("dabbing")
motnja pljuč, povezana z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa ("dabbing")
okvara pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki...)
poškodba pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki...)
poškodbe pljuč, povezane z inhalacijo visoko koncentriranega ekstrakta kanabisa ("dabbing")
motnja, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki...)
EVALI - [poškodba pljuč, povezana z uporabo elektronske cigarete (e-cigarete, vejpi, uparjalniki...)]
Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične manifestacije, uporabimo dodatno kodo.

U07.1 COVID-19, virus dokazan

Laboratorijsko potrjena koronavirusna bolezen 2019

Laboratorijsko potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2

COVID-19 BDO

To kodo uporabimo, kadar je bila okužba z virusom SARS-CoV-2 dokazana z laboratorijskim testiranjem ne glede na stopnjo izraženosti kliničnih znakov ali simptomov. Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične manifestacije, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Koronavirusna infekcija, neopredeljena (B34.2)
Koronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje (B97.2)
Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen (U04.9)

U07.2 COVID-19, virus ni dokazan

Koronavirusna bolezen 2019, ki laboratorijsko ni potrjena

To kodo uporabimo, kadar postavimo diagnozo COVID-19 na podlagi klinične slike in/ali epidemiološke povezave, vendar okužbe s SARS-CoV-2 z laboratorijskim testiranjem ni bilo mogoče določiti ali testiranje ni bilo na voljo. Če želimo opredeliti pljučnico ali druge klinične manifestacije, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Koronavirusna infekcija, neopredeljena (B34.2)
COVID-19:

- Dokazan z laboratorijskim testiranjem (U07.1)
- Poseben presejalni pregled za druge virusne bolezni (Z11.5)
- Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja (Z03.8)

U07.3 Nujna/takojšnja uporaba U07.3

U07.4 Nujna/takojšnja uporaba U07.4

U07.5 Nujna/takojšnja uporaba U07.5

U07.6 Nujna/takojšnja uporaba U07.6

U07.7 Nujna/takojšnja uporaba U07.7

U07.8 Nujna/takojšnja uporaba U07.8

U07.9 Nujna/takojšnja uporaba U07.9

U08 Nujna/takojšnja uporaba kode U08

Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO za začasno uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih sistemih. Opredelitev kategorije U08 zagotavlja, da so ta kategorija in njene podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo takojšnjo uporabo po navodilih SZO.

U08.0 Nujna/takojšnja uporaba U08.0

U08.1 Nujna/takojšnja uporaba U08.1

U08.2 Nujna/takojšnja uporaba U08.2

U08.3 Nujna/takojšnja uporaba U08.3

U08.4 Nujna/takojšnja uporaba U08.4

U08.5 Nujna/takojšnja uporaba U08.5

U08.6 Nujna/takojšnja uporaba U08.6

U08.7 Nujna/takojšnja uporaba U08.7

U08.8 Nujna/takojšnja uporaba U08.8

U08.9 Nujna/takojšnja uporaba U08.9

U09 Nujna/takojšnja uporaba kode U09

Opomba: Kode U00-U49 se uporabljajo v okviru SZO začasno uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo. V nujnih okoliščinah kode niso vedno na voljo v informacijskih sistemih. Opredelitev kategorije U09 zagotavlja, da so ta kategorija in njene podkategorije na voljo kadarkoli v vseh informacijskih sistemih in omogoča njihovo takojšnjo uporabo po navodilih SZO.

U09.0 Nujna/takojšnja uporaba U09.0

U09.1 Nujna/takojšnja uporaba U09.1

U09.2 Nujna/takojšnja uporaba U09.2

U09.3 Nujna/takojšnja uporaba U09.3

U09.4 Nujna/takojšnja uporaba U09.4

U09.5 Nujna/takojšnja uporaba U09.5

U09.6 Nujna/takojšnja uporaba U09.6

U09.7 Nujna/takojšnja uporaba U09.7

U09.8 Nujna/takojšnja uporaba U09.8

U09.9 Nujna/takojšnja uporaba U09.9

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih pblemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.
Šesta izdaja.



Nacionalni inštitut
za javno zdravje