



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI

Specifikacije preverjanja podatkov za podatkovno zbirko  
Fetalne smrti preko sistema ePrenosi, v 1.6

Ljubljana, avgust 2016

## Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
Jan. 2013	0.0	Osnutek – vsebinske kontrole	P. Nadrag, B. Mihevc Ponikvar, A. Rudolf
avgust 2013	1.0	dopolnitev tabel z oznako napake	Živa Rant
oktober 2013	1.1	<p> <b>dodatno usklajevanje pri programiranju rešitve - dodane kontrole FS-00011, FS-00021, FS-00031, FS-00041, FS-00051, FS-00061, FS-00080, FS-00101, FS-00101, FS-00110, FS-00130, FS-00142, FS-00150, FS-00160, FS-00170, FS-00180, FS-00190, FS-00200, FS-00211, FS-00220, FS-00230, FS-00240, FS-00251, FS-00261, FS-00270, FS-00281, FS-00290, FS-00300, FS-00310, FS-00320, FS-00330, FS-00350, FS-00380, FS-00390, FS-00400, FS-00505, FS-00511, FS-00541, FS-00651, FS-00661,</b> </p> <p> <b>Datum zadnje menstruacije ni obvezen podatek,</b> </p> <p> <b>Podatka 7 Zaporedna številka zapisa in 34 Datum zaključka hospitalizacije, se ne poročata.</b> </p> <p> <b>Popravki v tabeli pod točko 1 -Način obravnave, označene s podčrtavo.)</b> </p>	Živa Rant
December 2013	1.2	<p> <b>Naslednje spremembe:</b> </p> <p> <b>podatek 9 – dodano besedilo pogojno obvezno,</b> </p> <p> <b>35 - spremenjen šifrant</b> </p> <p> <b>36 – dodano besedilo pogojno obvezno in spremenjen pogoj 21 in 41,</b> </p> <p> <b>39 – briše se prvi stavek in v pojasnilu beseda fetalne smrti, spremeni se kontrola FS-00390,</b> </p> <p> <b>40 -briše kontrola FS-00400,</b> </p> <p> <b>51 – obvezno spremeni v pogojno obvezno,</b> </p> <p> <b>55 – briše se stavek o obveznem poročanju</b> </p>	Živa Rant, Petra Nadrag
December 2014	1.3	<p> <b>Dodane kontrole SBO-00805, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00853, SBO-00191, SBO-00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133</b> </p> <p> <b>Napake in opozorila SBO-00572,SBO-00583,SBO-00593, SBO-00613, SBO-00623, SBO-00291, SBO-00852, SBO-00191, SBO-</b> </p>	Zenit Karadža, Petra Nadrag

		00231, SBO-00242, SBO-00112, SBO-00122, SBO-00133, FS-00141 se morajo beležiti pri vseh zapisih, ki so povzročili to sporočilo (ne samo na prvem zapisu, kar je nepravilno)	
Marec 2015	1.4	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2015.</b></p> <p>Uvedba ločenega »Povzetka kontrol na deleže«</p> <p>Za podatka Vrsta obravnave v epizodi razširjen nabor zaloge vrednosti z : 9 – drugo.</p> <p>Za podatek 10. Občina običajnega prebivališča, razširjen nabor zaloge vrednosti z : občino Ankaran</p> <p>nova kontrola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podatek Vrsta bolnišnične obravnave v epizodi SBO-00294 s statusom 'Napaka'</li> </ul> <p>Razširjen šifrant Vrsta posega z vrednostjo 6 - »medikamentozna prekinitev nosečnosti, ki naknadno potrebuje še kirurški poseg« pri podatku Vrsta posega in sprememba vsebinske kontrole.</p> <p>Sprememba imena podatka »Indikacija za poseg« v »Medicinska indikacija za poseg«</p>	Zenit Karadža
November 2015	1.5	<p><b>Velja za sprejem podatkov za leto 2016</b></p> <p>Spremenjena XML shema – podatki za fetalne smrti se poročajo po ločeni XML shemi! Spremenjena <a href="#">dinamika poročanja!</a></p> <p>Sprememba obveznosti polja iz pogojno v obvezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Občina običajnega prebivališča (podatek 12)</li> </ul>	Zenit Karadža
Avgust 2016	1.6	Podatek 6 je prestavljen na pozicijo 30a. Na 6. mestu je novi podatek, in sicer Šifra izvajalca.	Zenit Karadža

**Pripravili:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Barbara Mihevc Ponikvar

Petra Nadrag

Andreja Rudolf

Zenit Karadža

**Pri pripravi Specifikacij preverjanja podatkov za leta 2003 do 2013 so  
sodelovali:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Barbara Mihevc Ponikvar

Petra Nadrag

Andreja Rudolf

dopolnitve: Živa Rant

## - KAZALO

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	7
IZHODIŠČA	7
NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL	7
<b>Podatki o paketu</b>	<b>9</b>
1. NAČIN OBRAVNAVE	9
2. LETO ZAJEMA	11
3. LETO FETALNE SMRTI	11
4. OBDOBJE ZAJEMA	12
5. OBDOBJE FETALNE SMRTI	12
<b>Podatki o izvajalcu</b>	<b>13</b>
6. OZNAKA IZVAJALCA	13
7. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ZAPISA	13
<b>Podatki o osebi</b>	<b>13</b>
8. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)	13
9. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA	14
10. DATUM ROJSTVA	14
11. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA	14
12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA	15
13. ZAKONSKI STAN	15
14. STOPNJA IZOBRAZBE	15
15. DELO, KI GA OPRAVLJA	16
16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE	16
17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	17
<b>Podatki o sprejemu v bolnišnico/ambulanto</b>	<b>17</b>
18. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA	17
19. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE	17
20. INDIKATOR SPREJEMA	18
21. PONOVI SPREJEM/STIK	18
22. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO	19
23. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO	19
24. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DELEŽ STROŠKOV	19
25. VZROK OBRAVNAVE	20
26. VRSTA OBRAVNAVE	20
27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	21
28. DATUM ZAČETKA EPIZODE/DATUM STIKA	21
29. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	22
30. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	22
31. ŠIFRA LOKACIJE	23
32. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	23
33. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE	24
34. DATUM ZAKLJUČKA HOSPITALIZACIJE	24
35. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU	24

36.	OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)	25
37.	NEPOSREDNI VZROK SMRTI	25
38.	GLAVNA DIAGNOZA	25
39.	DODATNA DIAGNOZA (19 MEST)	26
40.	DIAGNOZA ZAPLETA (DO 3 DIAGNOZE)	27
41.	GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK	27
42.	DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA	28
43.	TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK (do 19)	28
44.	DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA (do 19)	28
<b>Anamnestični podatki</b>		<b>28</b>
45.	ŠTEVILO DOSEDANJIH PORODOV	28
46.	ŠTEVILO ŽIVOROJENIH OTROK	29
47.	ŠTEVILO DOSEDANJIH SPONTANIH SPLAVOV IN DRUGIH PATOLOŠKIH OBLIK NOSEČNOSTI (RAZEN ZUNAJMATERNIČNE NOSEČNOSTI)	29
48.	DOSEDANJIH ZUNAJMATERNIČNIH NOSEČNOSTI	29
49.	ŠTEVILO DOSEDANJIH DOVOLJENIH SPLAVOV	30
50.	IZID ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI	30
51.	MESEC IN LETO ZAKLJUČKA ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI 31	31
52.	UPORABA ZANESLJIVE KONTRACEPCIJE (KADARKOLI) (DO 4 PODATKI)	32
53.	UPORABA ZADNJE KONTRACEPCIJE (V ČASU ZANOSITVE)	32
54.	ČAS UPORABE ZADNJE KONTRACEPCIJE	33
55.	DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)	34
56.	TEDNI NOSEČNOSTI (PO ZADNJI MENSTRUACIJI)	34
57.	TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)	34
<b>Podatki o posegih</b>		<b>35</b>
58.	PREDOPERATIVNA DILATACIJA MATERNIČNEGA VRATU	35
59.	VRSTA POSEGA	35
60.	DRUGI POSEGI	36
61.	HISTOLOŠKA PREISKAVA	36
62.	ANESTEZIJA	37
63.	RhD ZAŠČITA	37
64.	MEDICINSKA INDIKACIJA ZA POSEG	37
65.	DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO NOSEČNICE	38
66.	DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO PLODU	38
SEZNAM ŠIFRANTOV		39

## SPREMEMBE V VERZIJI 1.6

Velja za sprejem podatkov za leto 2016.

**Dodan nov podatek na 6. mestu, in sicer Oznaka izvajalca. Podatek, ki je bil na 6. mestu je prestavljen na pozicijo 30.a**

## NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Predlog kontrol za leto 2014 za Informacijski istem fetalnih smrti se bo uporabil kot dodatno gradivo za izvajalce zdravstvenih storitev in ponudnike programskih rešitev, da bodo seznanjeni s kontrolami, ki se bodo izvajale ob sprejemu podatkov in jih bodo lahko vključili že v svoje informacijske sisteme.

V dokumentu je zajet nabor podatkov za leto 2014 in za vsak podatek so podani parametri: ime podatka, kontrola in obvezno.

## IZHODIŠČA

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz naslednjih dokumentov:

- Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti (ISSFS): Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov fetalnih smrti preko e-prenosa, v 1.3
- Informacijski sistem bolnišničnih obravnav (SBO): Specifikacije preverjanja podatkov v. 1.5
- Perinatalni informacijski sistem (PIS): Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov PIS preko e-sprejem, v 1.4

## NABOR PODATKOV Z OPREDELITVIJO KONTROL

Vse kontrole formatov podatkov se izvedejo v fazi kontrole pri sprejemu XML paketa. Izvajalci zdravstvenih storitev, ki uporabljajo XML konverter imajo na voljo možnost validacije XML paketa v smislu kontrol (preverjanje formata podatkov, obveznih polj ipd.) paketa pred pošiljanjem le-tega.

Pojasnila k tabelam:

Oznaka - zaporedna številka napake

Tip - N = napaka

- O = opozorilo

Sporočilo – besedilo, ki je izpisano pri posamezni oznaki.

Splošne kontrole vezane na več podatkov.

- V primeru **bolnišničnih obravn** se **Podatki o paketu** (Način obravnave, Leto fetalne smrti, Obdobje fetalne smrti) in **Anamnestični podatki** in **Podatki o posegu** zabeležijo, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »Dodatna diagnoza« ena izmed diagnoz **O00.0 – O07.9**.

Dodatno pojasnilo:

- **V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti** se prijavijo vsi primeri nosečnosti, ki se končajo s splavom, ne glede na to ali je fetalna smrt v SBO zabeležena kot glavna diagnoza v diagnostični skupini »Fetalnih smrti«, ali pa je zabeležena kot dodatna diagnoza v diagnostični skupini »Bolezni« ali »Poškodbe«. Tak primer je na primer obravnava nosečnice zaradi poškodbe trebuha, v kolikor pride tudi do spontanega splava, ali pa obravnava noseče ženske zaradi malignega obolenja rodil, če se sočasno prekine nosečnost. Pozni zapleti po splavu pa se v Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti ne prijavljajo, v kolikor je bil primer fetalne smrti, po katerem so nastali zapleti, že ustrezno prijavljen.

V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo tudi vsi primeri zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnjav zaradi fetalnih smrti.



## Podatki o paketu

### 1. NAČIN OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Način obravnave

- 1 - bolnišnična obravnava
- 2 - zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava

- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Preverjanje po šifrantu »Način obravnave«.
- Ključna spremenljivka, ko gre za ločitev med bolnišnično in zunajbolnišnično (ambulantno) obravnavo.

Dodatno za bolnišnične obravnave

- Polje se pri bolnišničnih obravnavah izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Kontrola podatka Način obravnave glede na ostale spremenljivke v MN.

Zast	Spremenljivka	Poročanje	
		BOLNIŠNICA	AMBULANTA
1	Način obravnave	✓	✓
2	Leto zajema	✓	*
3	Leto fetalne smrti	✓	✓
4	Obdobje zajema	✓	*
5	Obdobje fetalne smrti	✓	✓
6	Oznaka izvajalca	✓	✓
7	Zaporedna številka zapisa	*	✓
8	Enotna matična številka občana (EMŠO)	✓	✓
9	Zdravstvena številka (številka ZZS)	✓	✓
10	Datum rojstva	✓	✓
11	Država stalnega prebivališča	✓	✓
12	Občina običajnega prebivališča	✓	✓
13	Zakonski stan	✓	✓
14	Stopnja izobrazbe	✓	✓
15	Delo, ki ga opravlja	✓	✓
16	Dejavnost zaposlitve	✓	✓
17	Podlaga za zdrav. zavarovanje	✓	✓
18	Matična številka sprejema	✓	✓
19	Napotitev neposredno iz druge bolnišnice	✓	*
20	Indikator sprejema	✓	✓
21	Ponovni sprejem/stik	✓	✓
22	Datum sprejema v bolnišnico	✓	*

23	Ura sprejema v bolnišnico	✓	*
24	Tip plačnika za večinski delež stroškov	✓	✓
25	Vzrok obravnave	✓	✓
26	Vrsta obravnave	✓	*
27	Zaporedna številka bolnišnične epizode	✓	*
28	Datum začetka epizode/Datum stika	✓	✓
29	Ura začetka bolnišnične epizode	✓	*
30	Vrsta zdravstvene dejavnosti	✓	✓
31	Šifra lokacije	✓	✓
32	Datum zaključka bolnišnične epizode	✓	*
33	Ura zaključka bolnišnične epizode	✓	*
34	Datum zaključka hospitalizacije	*	*
35	Napotitev/stanje ob zaključku	✓	✓
36	Oznaka druge bolnišnice (izvajalca)	✓	✓
37	Neposredni vzrok smrti	✓	✓
38	Glavna diagnoza	✓	✓
39	Dodatna diagnoza (do 19 diagnoz)	✓	✓
40	Diagnoza zapleta (do 3 diagnoze)	✓	✓
41	Glavni terapevtski ali diagnostični postopek	✓	✓
42	Datum glavnega terapevtskega ali diagnostičnega postopka	✓	*
43	Terapevtski ali diagnostični postopek (do 19)	✓	✓
44	Datum terapevtskega ali diagnostičnega postopka	✓	*
45	Število dosedanjih porodov	✓	✓
46	Število živorojenih otrok	✓	✓
47	Število dosedanjih spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti (razen zunajmaterničnih nosečnosti)	✓	✓
48	Število dosedanjih zunajmaterničnih nosečnosti	✓	✓
49	Število dosedanjih dovoljenih splavov	✓	✓
50	Izid zadnje predhodne nosečnosti	✓	✓
51	Mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti	✓	✓
52	Uporaba zanesljive kontracepcije (kadarkoli) (do 4 podatki)	✓	✓
53	Uporaba zadnje kontracepcije (v času zanositve)	✓	✓
54	Čas uporabe zadnje kontracepcije	✓	✓
55	Datum zadnje menstruacije (ZM)	✓	✓
56	Tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji)	✓	✓
57	Tedni nosečnosti po ultrazvoku (UZ)	✓	✓
58	Predoperativna dilatacija materničnega vratu	✓	✓
59	Vrsta posega	✓	✓
60	Drugi posegi	✓	✓
61	Histološka preiskava	✓	✓
62	Anestezija	✓	✓
63	RhD zaščita	✓	✓
64	Medicinska indikacija za poseg	✓	✓
65	Diagnoza za medicinsko indikacijo nosečnice	✓	✓
66	Diagnoza za medicinsko indikacijo plodu	✓	✓

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00010	N	Napačno zabeležena vrednost glede na obstoječ šifrant
FS-00011	N	Pri fetalnih smrtih je način obravnave obvezen podatek.

## 2. LETO ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je »Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je »Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Leto zajema je lahko enako letu fetalne smrti ali pa je naslednje leto. (Npr. če je poseg opravljen konec leta 2013, ženska pa je odpuščena 2014, bo leto fetalne smrti 2013, leto zajema pa 2014).

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00020	N	Napačno leto zajema glede na fetalno smrt
FS-00021	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je leto zajema obvezen podatek.

## 3. LETO FETALNE SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje se v primeru bolnišnične obravnave izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Primerjava z letom za katerega se zbirajo podatki in v katerem je bila opravljena fetalna smrt.

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00030	N	Napačno leto fetalne smrti.
FS-00031	N	Pri fetalnih smrtih je leto fetalne smrti obvezen podatek.

#### 4. OBDOBJE ZAJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO - obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je »Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Preverjanje po šifrantu »Obdobje zajema« - SBO-00020
- Datum zaključka hospitalizacije (podatek 34).mora biti v obdobju zajema.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00040	O	Obdobje zajema in datum zaključka hospitalizacije nista usklajena
FS-00041	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je obdobje zajema obvezen podatek.

#### 5. OBDOBJE FETALNE SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje se v primeru bolnišnične obravnave izpolni, kadar je »Vzrok obravnave« (podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali **Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.
- Polje je obvezno, tudi za zunajbolnišnične obravnave.
- Preverjanje vrednosti po šifrantu »Obdobje zajema«.
- Primerjava z obdobjem v katerem je bila opravljena fetalna smrt.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00050	N	Šifra obdobja fetalne smrti je napačna
FS-00051	N	Pri fetalnih smrtih je obdobje fetalne smrti obvezen podatek.

## Podatki o izvajalcu

### 6. OZNAKA IZVAJALCA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Zaloga vrednosti: šifrant BPI – številka izvajalca, stolpec šifra osnovni in šifra nadrejenega (za UKC-LJ)
- Preverjanje po šifrantu BPI – številka izvajalca – stolpec šifra osnovni ali šifra nadrejenega

Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-3)

### 7. ZAPOREDNA ŠTEVILKA ZAPISA

**Opomba 3:** Podatek se ne poroča za bolnišnične obravnave

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je obvezno za zunajbolnišnično obravnavo.
- Številke se vpisujejo po vrstnem redu in ne smejo biti izpuščene. Opomba: ta kontrola se vrši na letnih podatkih in ne ob mesečnem poročanju.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00070	O	Napačna zaporedna številka zapisa.

## Podatki o pacientu

### 8. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-4)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00080	N	Pri fetalnih smrtih je EMŠO obvezen podatek.
----------	---	--

## 9. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-5)

## 10. DATUM ROJSTVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Opozorilo na starost do 15 let in nad 50 let.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-8); razen kontrole za novorojenčka (SBO-00083, SBO-00084), ki niso smiselne

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00100	O	Oseba ima manj kot 15 ali več kot 50 let
FS-00101	N	Pri fetalnih smrtih je datum rojstva obvezen podatek.

## 11. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-9)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00110	N	Pri fetalnih smrtih je država stalnega prebivališča obvezen podatek.
----------	---	--

## 12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-10)

## 13. ZAKONSKI STAN

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-11)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00130	N	Pri fetalnih smrtih je zakonski stan obvezen podatek.

## 14. STOPNJA IZOBRAZBE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-12)
- Opozorilo v primeru nedopustne stopnje izobrazbe:
  1. srednja izobrazba (podatek 14 = 4 ali 5 ali 6) ni dopustna pri mlajših od 17 let ,
  2. višja izobrazba (podatek 14 = 7) ni dopustna pri mlajših od 19 let,

3. visoka izobrazba (podatek 14 = 8 ali 9) ni dopustna pri mlajših od 21 let,
  4. podiplomska izobrazba (podatek 14 = 10 ali 11) ni dopustna pri mlajših od 23 let,
- Opozorilo kadar pri podatku 14 vrednost 99 (neznano) presega 3% vseh zapisov celotnega mesečnega paketa enega izvajalca.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00140	O	Izobrazba ne ustreza starosti.
FS-00141	O	Preveliko število zapisov z vrednostjo neznano!
FS-00142	N	Pri fetalnih smrtih je stopnja izobrazbe obvezen podatek.

## 15. DELO, KI GA OPRAVLJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-13)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00150	N	Pri fetalnih smrtih je delo, ki ga opravlja, obvezen podatek.

## 16. DEJAVNOST ZAPOSLOTITVE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant SKD

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-14)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00160	N	Pri fetalnih smrtih je dejavnost zaposlitve obvezen podatek.



## 17. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-15)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00170	N	Pri fetalnih smrtih je podlaga za zdravstveno zavarovanje obvezen podatek.

### Podatki o sprejemu v bolnišnico/ambulanto

## 18. MATIČNA ŠTEVILKA SPREJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-16)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00180	N	Pri fetalnih smrtih je matična številka sprejema obvezen podatek.

## 19. NAPOTITEV NEPOSREDNO IZ DRUGE BOLNIŠNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO - obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava«, se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-17)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00190	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je napotitve naposredno iz druge bolnišnice obvezen podatek.

## 20. INDIKATOR SPREJEMA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-18)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00200	N	Pri fetalnih smrtih je indikator sprejema obvezen podatek.

## 21. PONOJNI SPREJEM/STIK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enaka sporočila.
- Preverjanje po šifrantu 'Ponovni sprejem'.

Bolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00190	N	Šifra ponovnega sprejema je napačna

(Kontrola je ista kot pri SBO - polje SBO-19)

Zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00210	N	Šifra ponovnega stika je napačna

Za obe vrsti obravnav:

FS-00211	N	Pri fetalnih smrtih je ponovni sprejem/stik obvezen podatek.
----------	---	--

## 22. DATUM SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-20)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00220	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum sprejema v bolnišnico obvezen podatek.

## 23. URA SPREJEMA V BOLNIŠNICO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-23)

FS-00230	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum sprejema v bolnišnico obvezen podatek.
----------	---	--

## 24. TIP PLAČNIKA ZA VEČINSKI DELEŽ STROŠKOV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-64)

Oznaka	Tip	Sporočilo
--------	-----	-----------

FS-00240	N	Pri fetalnih smrtih je tip plačnika obvezen podatek.
----------	---	--

## Podatki o epizodi bolnišnične obravnave/ o stiku zunajbolnišnične obravnave

### 25. VZROK OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vzrok bolnišnične obravnave

- 1 – bolezen
- 2 – poškodba
- 5 – fetalna smrt

- V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo vsi primeri nosečnosti, ki se končajo s splavom, ne glede na to ali je fetalna smrt v SBO zabeležena kot glavna diagnoza v diagnostični skupini »**Fetalnih smrti** (=5)«, ali pa je zabeležena kot dodatna diagnoza v diagnostični skupini »Bolezni (=1)« ali »Poškodbe (=2)«. Tak primer je na primer obravnava nosečnice zaradi poškodbe trebuha, v kolikor pride tudi do spontanega splava, ali pa obravnava noseče ženske zaradi malignega obolenja rodil, če se sočasno prekine nosečnost. Pozni zapleti po splavu pa se v Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti ne prijavljajo, v kolikor je bil primer fetalne smrti, po katerem so nastali zapleti, že ustrezno prijavljen.
- V Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti se prijavijo tudi vsi primeri zunajbolnišničnih (ambulantnih) obravnav zaradi fetalnih smrti.
  - Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.

Dodatno za bolnišnične obravnave

Pri bolnišnični obravnavi je lahko kot Vzrok obravnave poleg vrednosti 5 = fetalna smrt zabeležena tudi 1 = Bolezen ali 2 = Poškodba, če je med dodatnimi diagnozami (podatek 39) zabeležena fetalna smrt (MKB-10-AM verzija 6: O00.0-O07.9).

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00250	N	Nepravilen vzrok obravnave fetalne smrti
FS-00251	N	Pri fetalnih smrtih je vzrok obravnave obvezen podatek.

### 26. VRSTA OBRAVNAVE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta bolnišnične obravnave', možni sta vrednosti 1 ali 2.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00260	N	Nepravilna vrsta obravnave
FS-00261	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je vrsta obravnave obvezen podatek.

## 27. ZAPOREDNA ŠTEVILKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-30)

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00270	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je zaporedna številka bolnišnične epizode obvezen podatek.

## 28. DATUM ZAČETKA EPIZODE/DATUM STIKA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Zaloga vrednosti je veljavni datum.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole in sporočila.
- Napaka, če datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.
- Pri zunajbolnišničnih obravnavah mora biti datum stika v »letu fetalne smrti« in »obdobju fetalne smrti«.

Za bolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00311	N	Datum začetka bolnišnične epizode ni v letu zajema ali pred njim.

Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00280	N	Datum stika ni v letu fetalne smrti ali v obdobju fetalne smrti.

Za obe vrsti obravnav:

FS-00281	N	Pri fetalnih smrtih je datum začetka epizode/stika obvezen podatek.
----------	---	---

## 29. URA ZAČETKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava« se polje pusti prazno.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-32)

FS-00290	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je ura začetka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

## 30. VRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-33)

FS-00300	N	Pri fetalnih smrtih je VZD obvezen podatek.
----------	---	---

### 30.a OZNAKA IZVAJALCA V EPIZODI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

Podatek je obvezen če je podatek 6 - Šifra izvajalca UKC Ljubljana.

**Zaloga vrednosti:** šifrant izvajalcev za fetalne smrti.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00060	N	Oznaka izvajalca fetalnih smrti je napačna
FS-00061	N	Pri fetalnih smrtih je oznaka izvajalca obvezen podatek če je podatek 6 06001 (UKC-LJ)

### 31. ŠIFRA LOKACIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-34)

FS-00310	N	Pri fetalnih smrtih je šifra lokacije obvezen podatek.
----------	---	--

### 32. DATUM ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-35)

FS-00320	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je datum zaključka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

### 33. URA ZAKLJUČKA BOLNIŠNIČNE EPIZODE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – obvezno, če je Način obravnave (polje FS1) bolnišnična obravnava (=1)

- Polje je obvezno, če je Način obravnave« označen z 1 »bolnišnična obravnava«. Če je Način obravnave« označen z 2 »zunajbolnišnična (ambulantna) obravnava se polje pusti prazno«.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-36)

FS-00330	N	Pri bolnišničnih obravnavah fetalnih smrti je ura zaključka epizode obvezen podatek.
----------	---	--

### 34. DATUM ZAKLJUČKA HOSPITALIZACIJE

**Opomba 3:** Podatek se ne poroča

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** NE

### 35. NAPOTITEV/STANJE OB ZAKLJUČKU

**Opomba 1:** Nov šifrant v 2014

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-37)



FS-00350	N	Pri fetalnih smrtih je napotitev/stanje ob zaključku obvezen podatek.
----------	---	---

### 36. OZNAKA DRUGE BOLNIŠNICE (IZVAJALCA)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO – glej besedilo

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah je podatek obvezen, če je pri podatku 35 »Napotitev stanje ob zaključku« izbrana možnost 21 ali 41.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-38)

### 37. NEPOSREDNI VZROK SMRTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-68)

### 38. GLAVNA DIAGNOZA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
  - Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.
  - Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
  - Glavna diagnoza epizode mora ustrezati pogojem in posebnostim glede na način obravnave:
    - \* Pri bolnišnični obravnavi mora glavna diagnoza ustrezati pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok obravnave:
      - 1 bolezen
      - 2 poškodba
      - 5 fetalna smrt (kode - MKB-10-AM (verzija 6): O00.0 – O07.9).
- Dodatna pojasnila o dovoljenih diagnozah za bolezni in poškodbe so zajeta v MN za SBO za leto 2013.

- \* Pri zunajbolnišnični obravnavi je glavna diagnoza zabeležena s kodami MKB-10-AM (verzija 6): O00.0 – O07.9.

FS-00380	N	Pri fetalnih smrtih je glavna diagnoza obvezen podatek.
----------	---	---

#### Za bolnišnične obravnave

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-39)

#### Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00390	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa je neveljavna
SBO-00391	N	Glavna diagnoza bolnišnične epizode ne ustreza pogojem in posebnostim pri beleženju diagnoz glede na vzrok bolnišnične obravnave
SBO-00398	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00399	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma

### **39. DODATNA DIAGNOZA (19 MEST)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah NE veljajo enake kontrole.

#### Dodatno pri bolnišničnih obravnavah

- Dodatna kontrola diagnoz pri bolnišnični obravnavi fetalne smrti (MKB-10-AM verzija 6: O00.0-O07.9), če je glavna diagnoza ena izmed obravnave (Vzrok obravnave) Bolezen ali Poškodba. Če je fetalna smrt spremljajoče stanje pri obravnavi zaradi bolezni ali poškodbe, mora biti diagnoza fetalne smrti navedena med dodatnimi diagnozami: Kadar je vzrok obravnave »bolezen« ali »poškodba«

in glavna diagnoza ni O00.0 – O.079, mora biti ena izmed teh diagnoz obvezno navedena med dodatnimi diagnozami.

Za bolnišnične obravnave

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-40)

FS-00390	N	Pri fetalnih smrtih pri bolezni ali poškodbi je dodatna diagnoza obvezen podatek.
----------	---	---

Za zunajbolnišnične obravnave

Oznaka	Tip	Sporočilo
SBO-00400	N	Koda diagnoze v MKB-10-AM (verzija 6) ne obstaja, ali pa ni veljavna
SBO-00401	N	Glavna diagnoza je navedena tudi kot dodatna diagnoza
SBO-00408	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 10 let ali večja kot 55 let, se ne dopušča; Dopuščamo le starost med 10 in 55 let.
SBO-00409	O	Če je diagnoza med O000 in O998 in starost manj kot 15 let in več kot 50 let, se dopušča izjemoma; Starost 10-15 in 50-55 dopuščamo le izjemoma

#### **40. DIAGNOZA ZAPLETA (DO 3 DIAGNOZE)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-41)

#### **41. GLAVNI TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-42)

#### **42. DATUM GLAVNEGA TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-43)

#### **43. TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSTOPEK (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-44)

#### **44. DATUM TERAPEVTSKEGA ALI DIAGNOSTIČNEGA POSTOPKA (do 19)**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Kontrole so iste kot pri SBO (polje SBO-45)

Vsi podatki od 45 do 66 se izpolnijo za bolnišnične in zunajbolnišnične obravnave zaradi fetalne smrti.

Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

Dodatno pri bolnišničnih obravnavah

Polja se v primeru bolnišnične obravnave izpolnijo, kadar je »Vzrok obravnave«

(podatek 25 = 5) **Fetalna smrt** ali, če je vzrok obravnave **Bolezen** (=1) ali

**Poškodba** (=2) in hkrati »**Dodatna diagnoza**« ena izmed diagnoz O00.0 – O07.9.

#### **Anamnestični podatki**

#### **45. ŠTEVILO DOSEDANJIH PORODOV**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

- Možne vrednosti so od 0 do 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00450	O	Pacientka je rodila že več kot 15-krat.

#### 46. ŠTEVILO ŽIVOROJENIH OTROK

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 15.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00460	O	Pacientka je rodila že več kot 15 živorojenih otrok.

#### 47. ŠTEVILO DOSEDANJIH SPONTANIH SPLAVOV IN DRUGIH PATOLOŠKIH OBLIK NOSEČNOSTI (RAZEN ZUNAJMATERNIČNE NOSEČNOSTI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00470	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti.

#### 48. ŠTEVILO DOSEDANJIH ZUNAJMATERNIČNIH NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00480	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 zunajmaterničnih nosečnosti.

#### 49. ŠTEVILO DOSEDANJIH DOVOLJENIH SPLAVOV

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Možne vrednosti so od 0 do 10.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00490	O	Pacientka ima zabeleženih več kot 10 dovoljenih splavov.

#### 50. IZID ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Izid nosečnosti«.
- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 0 (ni bilo nosečnosti), mora biti :  
 število dosedanjih porodov = 0  
 število živorojenih otrok = 0  
 število dosedanjih spontanih splavov ali drugih patoloških nosečnosti = 0  
 število zunajmaterničnih nosečnosti = 0  
 število dosedanjih dovoljenih splavov = 0  
 čas od zadnje nosečnosti = 0

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00500	N	Neujemanje podatka izid zadnje pred. nosečnosti: s št. dosedanjih porodov ali št. živorojenih otrok ali s št. dosedanjih spontanih splavov ali s št. ZMN ali s št. dosedanjih dovoljenih splavov ali s časom od zadnje nosečnosti

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 1 (porod), mora biti število dosedanjih porodov > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00501	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih porodov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 2 (Spontani splavi ali druga patološka nosečnost) mora biti število dosedanjih spontanih splavov ali drugih patoloških nosečnosti > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00502	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih spontanih splavov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 3 (Dovoljen splav) mora biti število dosedanjih dovoljenih splavov > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00503	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. dosedanjih dovoljenih splavov.

- Če je izid zadnje predhodne nosečnosti = 4 (Zunajmaternična nosečnost ZMN) mora biti število dosedanjih ZMN > 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00504	N	Neujemanje podatka izid predhodne nosečnosti s št. ZMN.
FS-00505	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »Izid nosečnosti«

## 51. MESEC IN LETO ZAKLJUČKA ZADNJE PREDHODNE NOSEČNOSTI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je pogojno obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
  - Podatek o času od zadnje nosečnosti mora biti obvezno izpolnjen kadar,
    - število dosedanjih porodov NI 0
    - število živorojenih otrok NI 0
    - število dosedanjih spontanih splavov NI 0
    - število zunajmaterničnih nosečnosti NI 0
    - število dosedanjih dovoljenih splavov NI 0.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00510	N	Manjka mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti.
FS-00511	N	Mesec in leto zaključka zadnje predhodne nosečnosti nista veljavna.

## 52. UPORABA ZANESLJIVE KONTRACENCIJE (KADARKOLI) (DO 4 PODATKI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Zanesljiva kontracepcija«.
- Izberejo se lahko do 4 ustrezne vrednosti iz šifranta.
- Če ženska ni nikoli v življenju uporablja nobene zanesljive kontracepcije se v prvo polje vnese vrednost 0, ostala mesta so prazna.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00520	N	Neobstoječa vrednost v šifrantu »Uporaba zanesljive kontracepcije (kadarkoli)«

## 53. UPORABA ZADNJE KONTRACENCIJE (V ČASU ZANOSITVE)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.



- Preverjanje po šifrantu »Uporaba kontracepcije«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00530	N	Neobstoječa vrednost v šifrantu »Uporaba zadnje kontracepcije (v času zanositve)«

#### 54. ČAS UPORABE ZADNJE KONTRACENCIJE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Čas uporabe'.
- Kontrola na šifrant in kombinacijo s starostjo pacientke ter spremenljivko »Uporaba zadnje kontracepcije«.

Če je starost:	Uporaba zadnje kontracepcije	Čas uporabe zadnje kontracepcije
<15 let	ni 0 ali 99	1,2
<16 let	ni 0 ali 99	1,2,3
<17 let	ni 0 ali 99	1,2,3,4
17 let in več	ni 0 ali 99	1,2,3,4,5

Uporaba zadnje kontracepcije	Čas uporabe zadnje kontracepcije
= 0	= 0
= 99	9
>= 1 in <= 32*	1,2,3,4,5,9

**\*vključuje vse vrednosti po šifrantu od 1 do 32, vključno z 4,5,6,7 in 8.**

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00540	O	Čas uporabe zadnje kontracepcije ni ustrezen glede na starost.
FS-00541	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »'Čas uporabe'«

## 55. DATUM ZADNJE MENSTRUACIJE (ZM)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Vnešen mora biti celoten veljavni datum. Običajne vrednosti so tekoče in predhodno leto, nižje vrednosti morajo imeti opozorilo, višje vrednosti od »Datuma sprejema/stika« niso možne. V primeru, da datum ni znan, pustite prazno.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00550	O	Neveljavni datum
FS-00551	O	Datum zadnje menstruacije je po datumu sprejema/stika
FS-00552	O	Datum zadnje menstruacije je več kot leto pred sprejemom/stikom

## 56. TEDNI NOSEČNOSTI (PO ZADNJI MENSTRUACIJI)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Podatek »Tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji) se izračuna iz podatka 55 »Datum zadnje menstruacije«.
- Možne vrednosti so od 5 do 27 tednov.
- V primeru, da datum ZM ni znan (podatek 55 ni izpolnjen), se vpiše vrednost 99.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00560	O	Tedni nosečnosti (po ZM) je neveljavna vrednost.

## 57. TEDNI NOSEČNOSTI PO ULTRAZVOKU (UZ)

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.

- Možne vrednosti so od 5 do 27 tednov.
- V primeru, da UZ meritve niso bile opravljene, se vpiše vrednost 99 »Neznano«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00570	N	Tedni nosečnosti (po UZ) je neveljavna vrednost.

## Podatki o posegih

### 58. PREDOPERATIVNA DILATACIJA MATERNIČNEGA VRATU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Predoperativna dilatacija materničnega vratu«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00580	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Predoperativna dilatacija materničnega vratu«

### 59. VRSTA POSEGA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Sprememba:** DA – Razširjen šifrant Vrsta posega z vrednostjo 6 - »medikamentozna prekinitev nosečnosti, ki naknadno potrebuje še kirurški poseg« pri podatku Vrsta posega in sprememba vsebinske kontrole.

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta posega'.

- Pri glavni diagnozi **O00.0** ali **O00.1** ali **O00.2** ali **O00.8** ali **O00.9** je lahko vrsta posega samo 8 ali 98.  
Pri Glavni diagnozi **O00.0** ali **O00.1** ali **O00.2** ali **O00.8** ali **O00.9** in Vrsta posega = 8 - operacija pri ZMN mora biti Anestezija = 1 – kratkotrajna splošna ali 2 – endotrahealna.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00590	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Vrsta posega«
FS-00591	O	Napačna »glavna diagnoza« za »vrsto posega« 8
FS-00592	O	Napačna »anestezija« za »vrsto posega« 8

## 60. DRUGI POSEGI

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Drugi posegi«.
- Za poročanje v ISSFS se v primeru vrednosti 4 – »drugo« vnese samo vrednost 4 in ne dodatnega teksta, ki se lahko beleži na obrazec.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00600	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Drugi posegi«
FS-00601	O	Dodatno besedilo pri Drugih posegih ni potrebno.

## 61. HISTOLOŠKA PREISKAVA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »Histološka preiskava«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00610	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Histološka preiskava«

## 62. ANESTEZIJA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Vrsta anestezije'. Kontrola po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00620	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Vrsta anestezije«.

## 63. RhD ZAŠČITA

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu »RhD zaščita«. Kontrola po šifrantu.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00630	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »RhD zaščita«.

## 64. MEDICINSKA INDIKACIJA ZA POSEG

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Sprememba:** DA Dopolnjeno ime podatka Medicinska indikacija za poseg« prej »Indikacija za poseg« ter dopolnjena definicija.

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu 'Indikacija za poseg'.

- Če je pri podatku 64 »Indikaciji za poseg« označena vrednost 21 (da, indikacija nosečnice) mora biti izpolnjen podatek 65 »Diagnoza za medicinsko indikacijo nosečnice«, če je označena vrednost 22 (da, indikacija ploda) mora biti izpolnjen podatek 66 »Diagnoza za medicinsko indikacijo otroka«.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00640	N	Neveljavna vrednost po šifrantu »Indikacija za poseg«.

## 65. DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO NOSEČNICE

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 64 »Indikacija za poseg« označena vrednost 21 = da, indikacija nosečnice.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00650	N	Manjka diagnoza medicinske indikacije nosečnice.
FS-00651	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »MKB-10-AM, verzija 6«

## 66. DIAGNOZA ZA MEDICINSKO INDIKACIJO PLODU

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

- Polje je obvezno tako za bolnišnično kot zunajbolnišnično obravnavo.
- Pri bolnišničnih in zunajbolnišničnih obravnavah veljajo enake kontrole.
- Preverjanje po šifrantu avstralske modifikacije MKB-10-AM, verzija 6.
- Polje se izpolni, če je pri podatku 64 »Indikacija za poseg« označena vrednost 22 = da, indikacija ploda.

Oznaka	Tip	Sporočilo
FS-00660	N	Manjka diagnoza medicinske indikacije plodu.

FS-00661	N	Neveljavna vrednost v šifrantu »MKB-10-AM, verzija 6«
----------	---	---

## SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi [www.ivz.si/PIS-FS-sifranti](http://www.ivz.si/PIS-FS-sifranti) oz. [www.nijz.si](http://www.nijz.si).

EVIDENCA Fetalne Smrti

Specifikacije preverjanja podatkov za sprejem podatkov, v 1.6

Ljubljana, avgust 2016