

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **127** Ljubljana, sreda **5. 10. 2022**

ISSN 1318-0576 Leto XXXII

MINISTRSTVA

2982. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022

1. člen

Ta pravilnik določa Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in način izvedbe letnega programa, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.

2. člen

Letni program, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-20/2022
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
EVA 2022-2711-0009

Daniel Bešič Loredan
minister
za zdravje

Priloga

PROGRAM CEPIJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2022
na podlagi 25. člena Zakona o naležljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP in 82/21)

Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: program) se nanaša na izvajanje obveznih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki. Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Program določa tudi pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv in specifičnih imunoglobulinov.

1. PROGRAM	BOLEZNI, PROTIV KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	Obvezno cepljenje proti: davici tetanusu oslovskemu kašiju hemofilusu influence b (v nadalnjem besedilu: Hib) otroški paralizi mumpsu rdečkam hepatitisu B ošpicam	Cepljenje s 6-valentnim cepivom proti davici, tetanusu, oslovskemu kašiju, hemofilusu influence b, otroški paralizi in hepatitisu B s 3 odmerki cepljiva je obvezno za: – otroke, ko do polnjo tri mesece starosti; – za zamudnike, ki še niso pričeli s cepljenjem. Revakcinacija (3. odmerek) je obvezna med 11. in 18. mesecem starosti ter za zamudnike.	Za zavarovane osebe se obvezno cepljenje in priporočljivo cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, gripi in KME so sestavni del delovnega programa in finančnega zavarovanja, za upravičence iz štirinajstne alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPIS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTDA, 91/13, 99/13 – ZUPIS-C, 99/13 – ZSVarPreC, 111/13 – ZMEPZ-1, 95/14 – ZUJFC in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadalnjem besedilu: ZZVZZ) pa iz državnega proračuna. Predšolski otroci Priporočljivo cepljenje proti: pnevmokokknim okužbam	Obvezna priporočljiva cepljenja proti pnevmokoknim okužbam, gripi in KME so sestavni del delovnega programa in finančnega zavarovanja, za upravičence iz zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravnikov. Cepjenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za otroke od dopolnjenih 11 mesecov starosti in mora biti opravljeno najpozneje do dopolnjenih 18 mesecov starosti ter za zamudnike. Priporočljivo cepljenje proti pnevmokokknim okužbam se opravi

	<p>pri otrocih, ko dopolnijo tri mesece starosti in pri zamudnikih. S 3. odmerkom so otroci cepjeni med 11. in 18. mesecem starosti.</p> <p>Priporočljivo cepjenje proti KME s tremi odmerki cepiva se opravi pri otrocih, rojenih v letu 2021, po dopolnjenem enem letu starosti in pri otrocih, ki v tekočem letu dopolnijo tri leta starosti ter pri zamudnikih (otroci, rojeni v letu 2020 in otroci, ki so dopolnili tri leta starosti v letu 2019 ali kasneje).</p>	<p>cepjenja proti Hib, ko mora cepjenje opraviti do 5. leta.</p> <p>Cepanje/zaščita zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</p> <ul style="list-style-type: none">tuberkulizidaviciosovskemu kašljuotreški paraliziošpicammumpsurdečkamsteklinitetanusutifusumeningokoknim okužbampnevmostičnim okužbamhepatitisu Bhepatitisu Anoricamrespiratornemu sincitijskemu
--	--	--

	virusu (RSV)(6 odmerkov)
Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti: hepatitisu B steklini tetanusu	

* Indikacije in ciljne skupine za cepljenje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022.

2. PROGRAM	BOLEZNI, PROTIV KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CIJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	<p>Obvezno cepljenje proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ošpicam mumpsu rdečkam hepatitusu B davici tetanusu oslovskemu kašiju klopnemu meningoencefalitisu (KME) steklini otroški paralizi <p>Učenci, dijaki, študenti in mladi odrasli do dopolnjenega 26. leta starosti</p>	<p>Cepljenje (2. odmerek cepiva) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/23 vstopili v 1. razred osnovne šole in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje proti hepatitisu B je obvezno za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/23 vstopili v 1. razred osnovne šole, za učence, ki v šolskem letu 2022/23 obiskujejo 1. razred osnovne šole in še niso bili cepljeni ter za zamudnike.</p> <p>Cepljenje (5. odmerek) proti davici, tetanusu in oslovskemu kašiju je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2022/23 obiskujejo 3. razred osnovne šole in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje (6. odmerek) proti tetanusu je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2022/23 obiskujejo srednješolsko izobraževanje, mladino, ki ne obiskuje šole, in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje proti KME in steklini je obvezno za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe.</p>	<p>Za zavarovane osebe se obvezno cepljenje in priporedljivo cepljenje proti HPV in KME ter zaščita s specifičnimi imunoglobulinimi financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz štirinajste alineje 7. člena ZZVZZ pa iz državnega proračuna.</p> <p>Cepljenje proti gripi se financira iz državnega proračuna.</p> <p>Cepljenje učencev, dijakov in študentov v okviru rutinskega programa cepljenja opravljajo šolski in študentski zdravniki v javnih zdravstvenih zavodih, zasebni zdravniki in drugi zdravniki.</p> <p>Cepljenje proti steklini opravljajo območne enote NJZ.</p> <p>Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil obveznega cepljenja ali priporočljivega cepljenja proti HPV ali KME in mora cepljenje opraviti do starosti, ki jo opredeljuje 2. program (učenci, dijaki, študenti in mladi odrasli do dopolnjenega 26. leta starosti).</p>	

<p>Priporočljivo cepanje proti: okužbam s humanimi papilomavirusi (v nadalnjem besedilu: HPV)</p> <p>KME</p>	<p>Priporočljivo cepanje proti okužbam s HPV se opravi pri deklicah in dečkih v 6. razredu osnovne šole in pri zamudnicah/zamudnikih.</p> <p>Priporočljivo cepanje proti KME se opravi pri zamudnikih (rojeni v letu 2016).</p> <p>Cepanje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> davici tetanusu otroški paralizi hemofilius influence b hepatitis A hepatitis B pnevmokoknim okužbam meningokoknim okužbam steklini tifusu noricam <p>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti:</p> <ul style="list-style-type: none"> hepatitusu B steklini tetanusu 	<p>Priporočljivo cepanje proti okužbam s HPV se opravi pri deklicah in dečkih v 6. razredu osnovne šole in pri zamudnicah/zamudnikih.</p> <p>Priporočljivo cepanje proti KME se opravi pri zamudnikih (rojeni v letu 2016).</p> <p>Posebna ciljna skupina so učenci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki imajo zmerno, težjo ali težko motnjo in niso vključeni v razrede. Ti učenci se cepijo po dogovoru z osebnim izbranim zdravnikom.</p> <p>Cepanje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij (cepivo in zdravstvena storitev) se v primerih, ko indikacijo* postavi zdravnik ustrezne specjalnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.</p>

* Indikacije in ciljne skupine za cepanje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepanja in zaščite z zdravili za leto 2022.

3. PROGRAM	BOLEZNI, PROTIKATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CIJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	<p>Cepanje na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnih mest proti:</p> <p>davici tetanusu oslovskemu kašiju otroški paralizi ošpicam mumpsu rdečkam hepatitisu B hepatitisu A</p> <p>Zaposleni</p> <p>KME</p> <p>meningokoknim okužbam</p> <p>stekläni</p> <p>tifusu</p> <p>noricam</p> <p>gripi</p> <p>rumeni mrzlici</p> <p>Zaščita z zdravili proti:</p> <p>zoonotični influenci</p> <p>malariji</p>	<p>Cepanje in zaščita z zdravili proti določeni naležljivi bolezni se opravi v skladu s sprejeto izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene naležljivim boleznim in osebah, ki pri celu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, plača delodajalec.</p> <p>Cepanje proti gripi se financira iz državnega proračuna.</p>	<p>Cepanje, zaščito z zdravili in določanje ravni protites pri osebah, ki so pri opravljanju dela na podlagi sprejetih izjave o varnosti z oceno tveganja delovnih mest izpostavljeni nevarnosti okužbe in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, plača delodajalec.</p> <p>Cepanje proti območne enote NIIZ.</p>	<p>Cepanje in zaščita z zdravili se opravi na osnovi podatkov o nevarnosti okužbe s povzročitelji naležljivih bolezni na določenih delovnih mestih, ki jih zagotovi delodajalec v sprejeti izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnih mest.</p>

4. PROGRAM	BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CIJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	<p>Priporočljivo cepjenje proti: davici tetanusu KME oslovskemu kašiju gripi pnevmonoknim okužbam COVID-19</p> <p>Drugi prebivalci</p> <p>Cepjenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti: ošpicam mumpsu rdečkam davici tetanusu oslovskemu kašiju steklini otroški paralizi tifusu meningokoknim okužbam hepatitisu A hepatitisu B pnevmonoknim okužbam noricam hemofilusu influenze b opičjim kozam</p> <p>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti: hepatitisu B steklini tetanusu</p>	<p>Cepjenje proti davici in tetanusu je priporočljivo: – za osebe, ki še niso bile popolno cepljene proti davici in tetanusu ali – če ni dokazov o popolnem cepjenju proti davici in tetanusu ali – če je od popolnega cepjenja ali revakcinacije poteklo več kot deset let.</p> <p>Cepjenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti: ošpicam mumpsu rdečkam davici tetanusu oslovskemu kašiju steklini otroški paralizi tifusu meningokoknim okužbam hepatitisu A hepatitisu B pnevmonoknim okužbam noricam hemofilusu influenze b opičjim kozam</p> <p>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti: hepatitisu B steklini tetanusu</p>	<p>Za zavarovane osebe se priporočljivo cepjenje proti davici in tetanusu izvajajo in oslovskemu kašiju za nosečnice, cepjenje proti KME za odrasle, ki v tekočem letu dopolnilo 49 let starosti in za zamudnike, cepjenje proti pnevmokoknim okužbam ter zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena ZZVZZ pa iz državnega proračuna.</p> <p>Cepjenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij (cepivo in zdravstvena storitev) se v primerih, ko indikacijs* postavi zdravnik ustrezne specjalnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.</p> <p>Cepjenje proti oslovskemu kašiju je priporočljivo za nosečnice čimprej po 24. tednu nosečnosti.</p> <p>Cepjenje proti pnevmokoknim okužbam je priporočljivo za osebe stare 65 let in več.</p> <p>Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil priporočljivega cepjenja proti KME in lahko cepjenje opravi do 70. leta starosti.</p>	<p>Priporočljivo cepjenje proti davici in tetanusu izvajajo izbrani zdravniki, po poškodbi pa zdravnik, ki oskrbi rano.</p> <p>Priporočljiva cepjenja, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajojo izbrani zdravniki in drugi zdravniki.</p> <p>Cepjenje proti gripi, poleg izbranih osebnih zdravnikov, izvajajo tudi drugi zdravniki in območne enote NIJZ.</p> <p>Cepjenje proti steklini in cepljenja zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij opravlja območne enote NIJZ.</p> <p>Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil priporočljivega cepjenja proti KME in lahko cepjenje opravi do 70. leta starosti.</p>

*Indikacije in ciljne skupine za cepjenje ter obveznost cepjenja so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepjenja in zaščite z zdravili za leto 2022.

5. PROGRAM	BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CIJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	<p>Obvezno cepjenje proti: rumeni mrzlici davici meningotoknem okužbam</p> <p>Potniki v mednarodnem prometu</p>	<p>Cepjenje proti rumeni mrzlici je obvezno za osebe, ki potujejo na območja, kjer je ta bolezen.</p> <p>Cepjenje proti davici je obvezno za potnike, ki potujejo na območja, kjer je epidemija davice, če še niso bili cepjeni ali so bili cepjeni nepopolno ali je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot deset let.</p> <p>Cepjenje proti meningokoknim okužbam je obvezno za romarje v Meku v času Hajja.</p>	<p>Obvezna cepljenja potnikov zaščito z zdravili proti malariji ter svetovanje pred potovanjem plačajo posamezniki oziroma organizatorji dela v tujini.</p>	<p>Cepjenje potnikov, zaščito z zdravili proti malariji in svetovanje pred potovanjem opravljajo območne enote NIJZ.</p>

6. PROGRAM	BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CILJNE SKUPINE ZA ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
Zaščita z zdravili zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:	Prebivalci, ki zaradi izpostavljenosti določenim ralezljivim boleznim potrebujejo zaščito z zdravili.	Zaščita z zdravili zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz državnega proračuna za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena ZZVZ.		

*Indikacije in ciljne skupine za zaščito z zdravili so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022.

7. PROGRAM	BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA	CIJNE SKUPINE ZA CEPIJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI	FINANCIRANJE	POSEBNE DOLOČBE
	<p>Cepanje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi proti posameznim boleznim.</p> <p>Cepanje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah</p>	<p>Prebivalstvo Republike Slovenije, ki ga na osnovi ocene tveganja in epidemiološke indikacije opredeli NIIZ.</p>	<p>Cepanje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Porabljena sredstva se nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja povrnejo iz državnega proračuna.</p>	<p>Program cepanja v primeru nujnih razmer se izvaja, če so izpolnjeni pogoji glede na oceno tveganja.</p> <p>Cepiva in zdravila za izvajanje programa v primeru nujnih razmer se lahko zagotovijo iz blagovnih rezerv.</p>

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKEH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2022:

II

STAROST/ ŠOLSKO OBDOBJE	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
	Prvo in drugo leto starosti
trije meseci	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek DTPHiblPV-HBV), pneumokokne okužbe (1. odmerek PCV)
pet mesecev	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek DTPHiblPV-HBV), pneumokokne okužbe (2. odmerek PCV)
11 do 18 mesecov	ošpicе, mumps, rdečke (1. odmerek OVR) davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek DTPHiblPV-HBV) pneumokokne okužbe (3. odmerek PCV)
eno leto	klopni meningoencefalitis (3 odmerek KME)
6 do 23 mesecev	gripa (1 ali 2 odmernika v sezoni)
tri leta	klopni meningoencefalitis (3 odmerniki cepiva KME)
	Tretje leto starosti
	Pred vstopom v šolo
pet do šest let	ošpicе (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OM/R) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)
	Šolsko obdobje
1. razred OŠ	hepatitis B (3. odmerek HBV)
3. razred OŠ	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek – revakcinacija DTP)
6. razred OŠ	okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)
ob sistematskem pregledu v srednji šoli	tetanus (T) (6. odmerek – revakcinacija T)

KOLEDAR REDNIH CEPIJENJ* ODRASLIH V LETU 2022:

STAROST/STANJE	NALEZLIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
>26 let	davica (D), tetanus (T), (1 odmerek cepiva DT na 10 let)
49 let	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
≥65 let	gripa (1 odmerek v sezoni) pnevmonokne okužbe (1 odmerek polisahariidnega cepiva proti pnevmonoknima okužbam)
nosečnice	oslovski kašelj (P) (1 odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje) gripa (1 odmerek v sezoni)

* Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022.

III

1. V Republiki Sloveniji se program izvaja na podlagi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev v skladu z Navodili za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili (v nadaljnjem besedilu: navodila), objavljenimi na spletni strani NIJZ. Navodila vključujejo izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, obveznih proračuna, ter samoplačniških cepljenj.

2. Cepljenje se opravlja v skladu z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja. Program izvaja zdravniki v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih in zdravniki zasebniki. V primeru indikacij za cepljenje pod nadzorom v bolnišnici (<http://www.niuz.si/sites/www.niuz.si/files/publikacije-datoteke/cepljenje - knjiga.pdf> str. 77), se cepljenje opravi v regionalni bolnišnici. Delo izvajalcev cepljenja koordinirajo območni koordinatorji cepljenja na območnih enotah NIJZ. Območne koordinatorje cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa v Centru za naležljive bolezni NIJZ vsako leto imenuje predstojnik Centra za naležljive bolezni NIJZ. Seznam območnih koordinatorjev cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa je objavljen na spletni strani NIJZ.

3. Program za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se izvaja le, če so za to podani pogoji.

4. Cepljenje posameznika se opravi po preverjanju njegovega cepilnega statusa in po obveščanju (pojasnilna dolžnost v okviru standarda) cepljene osebe, njenih staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov glede poteka cepljenja, varnosti in koristi cepljenja ter neželenih učinkov, pridruženih cepljenju in ravnanja v zvezi z njimi.

Cepilni status se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih. Na podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih in po predhodnem preverjanju zdravstvenih razlogov za opustitev cepljenja, kar opravi zdravnik, ki opravlja cepljenje, se izvede cepljenje v skladu s programom.

- V skladu s programom je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja oziroma osebo napotiti na cepljenje:
- prečolskим otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in pred vstopom v šolo;
 - učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja;
 - dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnega dela, pri katerem so izpostavljeni naležljivim boleznim;
 - ob zaposlitvi;
 - ob poškodbji ali rani;
 - ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi NIJZ;
 - potnikom pred potovanjem.

Če se pri preverjanju podatkov o opravljenih cepljenjih predšolskega otroka pred vstopom v organizirano varstvo ali pred vstopom v šolo ugotovi, da cepljenja niso bila opravljena v skladu s programom, se to vpisuje v potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vstopom v organizirano varstvo oziroma šolo.

5. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati, v skladu s predpisom, ki ureja izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkov po cepljenju in zdravstveni napaki pri cepljenju. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulinimi, o neželenih učinkih po cepljenju in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo v zdravstveni dokumentaciji in v elektronski oblikki. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulinimi in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo tudi v dokument, ki se ga izda cepjeni osebi (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna knjižica o cepljenju).
6. Izvajanje cepljenja se organizira tako, da ni mogoč prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnanju z ostrimi predmeti in infektivnimi odpadki.
7. Preskrbo s cepivi in imunoglobulinimi za izvajanje programa, ki se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja NIJZ.
8. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora zagotoviti sistem za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil, skladno s predpisi, ki urejajo področje zdravil. Sistem kakovosti mora določati odgovornosti in postopke, delo mora biti organizirano v skladu z načeli dobre cepilne prakse in v skladu z načeli dobre distribucijske prakse zdravil.
9. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora imenovano odgovorno osebo, ki je odgovorna za sprejem in shranjevanje zdravil ter za vodenje dokumentacije o zdravilih. Odgovorna oseba mora imeti ustrezno znanje in usposobljenost s področja dobre cepilne prakse in dobre distribucijske prakse zdravil. Usmerjeno usposabljanje izvaja NIJZ. Osebje mora razumeti svoje odgovornosti, ki morajo biti zapisane.
10. Prostor in oprema, kjer se izvaja cepljenje, morata ustrezati sanitarno tehničnim in higieniskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost. Oprema mora omogočati primerno shranjevanje zdravil in spremjanje pogojev shranjevanja. Temperaturo v hladilnikih oziroma hladilnih komorah je treba redno spremljati, beležiti in nadzirati.
11. S kužnim materialom, ki nastane ob izvajanjtu cepljenja, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Glede neuporabnih cepiv oziroma zdravil morajo ravnati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili.
12. Dokumentacija, ki jo vodi zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora biti vodena na način, ki omogoča sledljivost zdravil in takojšnji umik zdravila iz prometa.
13. Imetniki dovoljenja za promet z zdravili na debelo, ki opravljajo promet s cepivi, morajo o številu razdeljenih odmerkov posameznega cepiva enkrat letno poročati NIJZ.

IV

Zaradi neprekirjenega izvajanja obveznih cepijenj in drugih cepijenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, se ta program smiseln uporabi za nabavo cepiv, pri katerih je treba začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023.

V

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije.

Danijel Bešič Lorešan
MINISTER ZA ZDRAVJE