

# MKB-10-AM

## Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 6



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# МКВ-10-АМ

## Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 6

Naslov izvirnika:

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM) – Tabular list of diseases.

© Copyright Commonwealth of Australia 2008, Sixth Edition.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.  
Šesta izdaja.

© Avtorske pravice:

To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami.

SZO (WHO) je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo knjige MKB-10 (2. izdaja) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Avstralska vlada je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo publikacije Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Čeprav je bila točnost informacij v tej publikaciji zagotovljena z ustrežno skrbnostjo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter njegovo osebje ne nudijo nikakršnega jamstva ali zagotovila, da informacije, navedene v tej publikaciji, ne vsebujejo napak, ter ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali posledice uporabe te knjige.

*Uporabniki tega dokumenta lahko prispevajo k njegovi reviziji tako, da kontaktirajo:*

Nacionalni inštitut za javno zdravje  
Zdravstveno podatkovni center  
Trubarjeva 2  
1000 Ljubljana

*ali pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov [mkb@nijz.si](mailto:mkb@nijz.si)*

# KAZALO VSEBINE

## PREDGOVOR

## ZAHVALE

## UVOD

Razvoj MKB-10

Posodobitve

Razvoj MKB-10-AM, KTDP in STKOD

## PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI

## NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

## POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI

## SEZNAM TRIMESTNIH KATEGORIJ

## **PREGLEDNI SEZNAM VKLJUČENIH IZRAZOV IN PODKATEGORIJ**

- 1 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni
- 2 Neoplazme
- 3 Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv
- 4 Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni
- 5 Duševne in vedenjske motnje
- 6 Bolezni živčevja
- 7 Bolezni očesa in adneksov
- 8 Bolezni ušesa in mastoida
- 9 Bolezni obtočil
- 10 Bolezni dihal
- 11 Bolezni prebavil
- 12 Bolezni kože in podkožja
- 13 Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva
- 14 Bolezni sečil in spolovil
- 15 Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)
- 16 Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
- 17 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
- 18 Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje
- 19 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov
- 20 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti
- 21 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
- 22 Kode za posebne namene

## PRILOGA 1: MORFOLOGIJA NEOPLAZEM

## PRILOGA 2: POSEBNI SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI

### **PREDGOVOR**

MKB-10-AM je *avstralska modifikacija desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov*. Šesta izdaja MKB-10-AM nadomešča peto izdajo iz leta 2006. MKB-10-AM je razvil Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH). NCCH so pri razvoju svetovali člani svetovalnega odbora za standarde kodiranja ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje, ki vključujejo strokovne klinične razvijalce kod in klinične strokovnjake, ki jih imenuje nacionalna komisija za klinično skupino primerljivih primerov (»Clinical Casemix Committee«).

Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH) je bil ustanovljen 1. januarja 1997 ter je rezultat združitve nekdanjega Nacionalnega centra za kodiranje (»National Coding Centre« - NCC) in nekdanjega Nacionalnega referenčnega centra za klasifikacijo v zdravstvu (»National Reference Centre for Classification in Health« - NRCCH). NCCH sestavlja:

- NCCH (Sydney), ki ima sedež na Sydneyjski univerzi in ga financira Program za razvoj skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje;
- NCCH (Brisbane), ki ima sedež na Univerzi za tehnologijo v Queenslandu, financirajo pa ga Program za razvoj skupine primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje, Avstralski inštitut za zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Univerza za tehnologijo v Queenslandu.

Razširitve, razlage, spremembe, dopolnitve ali popravki ICD-10-AM, razen tistih, ki jih odobri NCCH, se ne štejejo za uradne in se ne smejo uporabljati. ICD-10-AM predstavlja najnovejša dognanja kliničnih strokovnjakov, patologov, epidemiologov in statistikov tako iz javnega kot zasebnega sektorja, vse prihodnje spremembe pa bodo obravnavane z obširnimi posvetovanjem in zastopstvom ustreznih uporabnikov.

### **ZAHVALE**

#### **MKB-10**

Od šeste revizije iz leta 1948 dalje periodične revizije usklajuje SZO. Hkrati s širjenjem uporabe klasifikacije se je razumljivo okrepila tudi želja uporabnikov, da bi prispevali k revizijam. Tako je deseta revizija plod obsežne mednarodne dejavnosti, sodelovanja in usklajevanja. SZO se zahvaljuje za prispevke številnim mednarodnim skupinam strokovnjakov ter skupinam strokovnjakov in posameznikom iz številnih držav.

SZO se zahvaljuje Sodelovalnemu centru SZO za družino mednarodnih klasifikacij s sedežem pri »Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information« (DIMDI) v Kölnu, Nemčija, in zlasti predstojniku centra, dr. Michaelu Schopenu, za pomemben tehnični prispevek pri posodabljanju besedil in pripravi elektronskih dokumentov, ki so bili uporabljeni za pripravo te različice MKB-10.

## **MKB-10-AM**

Pomoč in podporo pri pripravi Avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne statistične klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM) so NCCH nudili avstralsko ministrstvo za zdravje in vprašanja staranja, Avstralski inštitut za zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Komisija za klinično skupino primerljivih primerov Avstralije.

Klinične in tehnične odločitve o vsebini preglednega seznama in indeksa so zagotovili člani svetovalnega odbora za standarde kodiranja (»Coding Standards Advisory Committee« - CSAC) pri NCCHC ter skupine za klinično klasifikacijo in kodiranje (»Clinical Classification and Coding Groups« - CCCG).

## **UVOD**

### **RAZVOJ MKB-10**

Klasifikacijo bolezni lahko opredelimo kot sistem kategorij, v katerega uvrščamo bolezenske entitete v skladu z izbranimi merili. Pri klasifikaciji lahko uporabimo razvrščanje po različnih oseh, za katero se odločimo, pa je odvisno od tega, v kakšen namen bomo uporabljali zbrane statistične podatke. Klasifikacija bolezni za statistično uporabo mora z obvladljivim številom kategorij zajeti celotni spekter bolezenskih stanj.

Deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo je zadnja v vrsti revizij klasifikacije, ki je bila sprejeta leta 1893 kot Bertillonova klasifikacija ali Mednarodni seznam vzrokov smrti. Po- poln zgodovinski pregled razvoja klasifikacije je podan v drugi knjigi. Naslov se je kasneje sicer spreminjal, tako da je jasneje odražal vsebino in namen priročnika, pa tudi njegovo postopno širjenje, ki je preseglo zgolj bolezni in poškodbe, ves čas pa se je ohranila uveljavljena kratica MKB.

V sodobni inačici so stanja razvrščena v skupine po sistemu, ki najbolj ustreza splošnim epidemiološkim ciljem in vrednotenju zdravstvenega varstva.

Deseto revizijo smo začeli oblikovati na pripravljalnem sestanku za MKB-10 septembra 1983 v Ženevi. Program dela so usmerjali predstojniki sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni na svojih rednih srečanjih. Temeljne smernice pa so se oblikovale na številnih posebnih posvetih, vključno z zasedanjema strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1984 in 1987.

Poleg tehnične pomoči, ki so nam jo nudile številne skupine strokovnjakov in posamezni izvedenci, smo dobili tudi številne pripombe in predloge članic SZO in področnih uradov na osnutek predloga za revizijo, ki smo ga leta 1984 in 1986 razposlali po vsem svetu. Odzivi so pokazali, da se številni uporabniki zavzemajo tudi za to, da bi v MKB vključili tudi vrste podatkov, ki presegajo okvir diagnostičnih informacij (v najširšem pomenu besede), ki jih je MKB vselej vsebovala. Da bi se MKB prilagodila tem potrebam uporabnikov, smo zasnovali sistem »družine« klasifikacij, v središču katere ostaja tradicionalna MKB s svojo dobro znano obliko in zgradbo. Tako bi MKB ustregla zahtevam po diagnostičnih informacijah za splošno rabo, medtem ko bi se razne druge klasifikacije uporabljale skupaj z njo in bi vključevale drugačne pristope do istih podatkov ali pa drugačne podatke (predvsem zdravstvene in kirurške postopke in invalidnost).

Med pripravljanjem devete revizije MKB smo prejeli več pripomb, da bi bila drugačna temeljna zgradba morda uporabnejša za številne zelo različne uporabnike, zato smo preskusili več alternativnih modelov. Ugotovili smo, da je tradicionalna zasnova klasifikacije po eni sami spremenljivki, ki postavlja v ospredje stanja, ki so pogosta, draga ali kako drugače pomembna za javno zdravstvo, še vedno najboljša in da bi bili z vsakim izmed predlaganih nadomestnih modelov številni uporabniki nezadovoljni.

Zato smo, kot boste opazili ob pregledu Desete revizije, ohranili tradicionalno zasnovano MKB, kot postane očitno ob pregledu 10. revizije, le da smo nekdanji sistem številskih kod nadomestili s črkovno-številskim. To nam zagotavlja širši okvir za kodiranje in pušča prostor za nadaljnje revizije brez porušanja sistema številčenja, kar se je dogajalo pri prejšnjih revizijah.

Da bi kar najbolje izrabili razpoložljivi prostor, smo določene motnje imunskega sistema uvrstili med bolezni krvi in krvotvornih organov (**Poglavje 3**). Dodani sta novi poglavji za bolezni oči in adneksov ter bolezni ušes in mastoida. Nekdanja dodatna klasifikacija zunanjih vzrokov in dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo, je zdaj sestavni del glavne klasifikacije.

Ohranili in razširili smo tudi sistem označevanja s križci in z zvezdicami za dvojno klasifikacijo določenih diagnostičnih navedb, uveden v Deveti reviziji. Pri tem so kategorije, označene z zvezdico, vključene v homogene kategorije na trimestni ravni.

### **Vsebina treh knjig MKB-10**

Deseta revizija MKB je natisnjena v novi obliki, razdeljena na tri knjige.

**1. knjiga. Pregledni seznam.** Prva knjiga vsebuje poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo, klasifikacijo na tri- in štirimestni ravni, morfološko klasifikacijo neoplazem, posebne sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti, definicije in pravilnik o nomenklaturi.

**2. knjiga. Navodila.** V tej knjigi so zbrani napotki za izpolnjevanje potrdil o vzroku smrti in razvrščanje diagnostičnih podatkov, ki so bili prej vključeni v Prvo knjigo. Dodano jim je precej podatkov o ozadju klasifikacije ter napotki in smernice za uporabo Prve knjige, pripravo preglednic ter načrtovanje uporabe MKB, ki so jih v prejšnjih revizijah uporabniki pogrešali. Vsebuje tudi zgodovinsko gradivo, doslej predstavljeno v uvodu k 1. knjigi.

**3. knjiga. Indeks.** 3. knjiga vsebuje indeks z uvodom in obširnimi navodili za njegovo uporabo.

\* \* \*

Klasifikacijo je potrdila Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1989. Sprejeta je bila na 43. zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine z naslednjo resolucijo:

Triinštirideseta Svetovna zdravstvena skupščina,

potem ko je proučila poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni,

1. SPREJME naslednje dokumente, ki jih je priporočila Konferenca:

- (1) podrobni seznam trimestrnih kategorij in neobveznih štirimestnih podkategorij skupaj s kratkimi seznamami za prikaz umrljivosti in obolevnosti, ki sestavljajo Deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, ki začne veljati 1. januarja 1993;
- (2) definicije, standarde in zahtevane podatke za poročanje o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti;
- (3) pravila in navodila za določanje osnovnega vzroka smrti pri kodiranju umrljivosti in za določanje glavnega stanja pri kodiranju obolevnosti;

2. PROSI generalnega direktorja, naj izda Priročnik za Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo;

3. PODPIRA priporočila Konference v zvezi:

- (1) s konceptom in uvedbo družine klasifikacij bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, v kateri Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo

nastopa kot osrednja klasifikacija, okoli katere je razvrščena vrsta z njo povezanih in dopolnilnih klasifikacij ter Mednarodna nomenklatura bolezni;

(2) z uvedbo stalnega posodabljanja MKB znotraj desetletnega revizijskega ciklusa.

## POSODOBITVE

Uradne posodobitve izdanih zvezkov ICD-10 so na voljo kot letni sezname sprememb na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije za klasifikacije.

[www.who.int/classifications](http://www.who.int/classifications)

Te posodobitve se odobrijo letno na sestanku vodij centrov za sodelovanje Svetovne zdravstvene organizacije za Družino mednarodnih klasifikacij. V seznamih so navedeni viri priporočil in datumi uveljavitve. Datum odobritve je naveden za vse spremembe z izjemo popravkov.

## RAZVOJ MKB-10-AM, KTDP IN STKOD

Svetovalni odbor avstralskih ministrov za zdravje («Australian Health Ministers' Advisory Council» - AHMAC) je soglasno potrdil, da se s 1. julijem 1998 avstralska modifikacija desete revizije *Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10) Svetovne zdravstvene organizacije («World Health Organization» - WHO) in razvoj s tem povezane avstralske klasifikacije postopkov uvedeta kot avstralska standarda za kodiranje obolevnosti v zdravstvenih storitvah.

Nacionalnemu centru za klasifikacijo v zdravju (NCCH) je bila zaupana odgovornost za razvoj, uvedbo in vzdrževanje *avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10-AM), *Avstralske klasifikacije zdravstvenih posegov* (angl. ACHI)<sup>1</sup> in *Avstralskih standardov kodiranja* (angl. ACS)<sup>2</sup>.

MKB-10-AM temelji na Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene SZO (MKB-10). V Avstraliji je njeno modifikacijo izvedel NCCH s pomočjo kliničnih strokovnjakov in kliničnih razvijalcev kod za zagotovitev veljavnosti in primernosti klasifikacije za avstralsko klinično prakso. Za zagotavljanje ohranjanja mednarodne usklajenosti se vzdržujejo tesne vezi s Svetovno zdravstveno organizacijo.

### Povzetek vsebine

**MKB-10-AM pregledni seznam bolezni (klasifikacija).** Pregledni seznam bolezni vsebuje samo klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov na ravni treh, štirih in petih kod kategorij. Vključuje seznam kategorij s tremi mesti in dve prilogi:

- **Priloga 1:** Morfologija neoplazem
- **Priloga 2:** Posebni sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti

**ICD-10-AM indeks.** Indeks bolezni vsebuje veliko diagnostičnih izrazov, ki niso navedeni v preglednem seznamu, saj indeks vsebuje večino diagnostičnih izrazov, ki se trenutno uporabljajo.

**KTDP pregledni seznam postopkov (klasifikacija).** Pregledni seznam postopkov vsebuje samo klasifikacijo terapevtskih in diagnostičnih postopkov.

**KTDP indeks.** Indeks postopkov vsebuje veliko izrazov za postopke, ki niso navedeni v preglednem seznamu, saj indeks vključuje večino izrazov za postopke, ki se trenutno uporabljajo.

---

<sup>1</sup> Slovenski prevod: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)

<sup>2</sup> Slovenski prevod: Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve (STKOD)



**STKOD Standardi kodiranja.** Standardi kodiranja - avstralska različica, slovenske dopolnitve obsegajo avstralske nacionalne standarde, ki jih je razvil NCCH in ki zagotavljajo smernice za uporabo kod ICD-10-AM in KTDP ter vključujejo slovenske dopolnitve.

### **Klasifikacija bolezni MKB-10-AM**

Pri razvoju MKB-10-AM so bila upoštevana številna načela glede klasifikacije:

- izvedena ni bila nobena sprememba strukture MKB-10 SZO
- pomeni trimestrnih in štirimestrnih kod niso bili spremenjeni, čeprav je bila v več primerih izboljšana jasnost
- spremembe so bile skladne z obstoječimi kodami in konvencijami MKB-10 SZO
- sposobnost primerjave podatkov skozi čas ni bila ogrožena.

MKB-10-AM je zato popolnoma združljiva z nadrejenim sistemom MKB-10 SZO in tako zadovoljuje potrebo po primerljivosti statistike o obolevnosti in umrljivosti na mednarodni ravni.

Prva avstralska modifikacija MKB-10 SZO vključuje dodatek petmestnih kategorij za zagotovitev dodatne specifičnosti. Omejeno število dodatkov je bilo uvedeno tudi pri kategorijah s tremi in štirimi mesti.

Oblika MKB-10-AM je večinoma enaka obliki MKB-10 SZO z izjemo konvencij glede črkovanja. Konvencije glede črkovanja iz MKB-10-AM so v skladu z *Macquariejevim slovarjem*, kakor je priporočeno v *Slogovnem priročniku* avstralske vlade («Style Manual«).

Večje spremembe MKB-10-AM za kodiranje bolezni izvirajo iz MKB-10 SZO. Če povzamemo, te spremembe vključujejo:

- spremembo naslova
- shemo alfanumeričnega kodiranja
- štiri nova poglavja
- premestitev bolezni in stanj
- dogovor o označevanju s križci in zvezdicami
- diabetes
- spremembe poglavij 16 in 17 na podlagi klasifikacije Kraljevega kolidža za pediatrijo in zdravje otrok («*Royal College of Paediatrics and Child Health*«)
- posledice namesto »kasne posledice«
- sprememba usmeritve za nesreče pri cestnem transportu
- sprememba usmeritve za poškodbe
- strukturne spremembe kod za zunanje vzroke
- opustitev petega mesta pri kodah na področju porodništva
- dodatek MKB-O-3 kod za področje morfologije

NCCH je izboljšal indeks bolezni MKB-10 SZO tako, da omogoča določanje kod za nove bolezni. Vendar pa morajo klinični koderji za dodelitev pravilne kode še vedno uporabljati pregledni seznam za preverjanje opomb glede vključitve oziroma izključitve. Pregledovanje preglednega seznama je tudi najboljši način za seznanitev s strukturo klasifikacije.

### **PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI**

V preglednem seznamu MKB-10-AM je nekaj posebnih pravil, s katerimi morajo biti seznanjeni klinični koderji in tisti, ki razlagajo statistiko glede na kode MKB-10-AM.

## Vključeni izrazi

Pri tri- in štirimestnih rubrikah<sup>3</sup> je običajno navedena še vrsta drugih diagnostičnih izrazov. To so tako imenovani »vključeni izrazi«. Ob naslovu kategorije so naštetih kot zgledi diagnostičnih navedb, ki sodijo v to rubriko. Nanašajo se lahko na različna stanja ali pa so sopomenke, nikakor pa ne podkategorije rubrike.

Vključeni izrazi so navedeni predvsem kot vodilo za vsebino rubrik. Mnogi izmed naštetih izrazov so pomembni ali pogosti opisi stanj, ki sodijo v določeno rubriko. Drugi opisujejo mejna stanja ali mesta in so navedeni zato, da pokažejo razmejitve med dvema podkategorijama. Seznami vključenih izrazov nikakor niso povsem izčrpni. Alternativna poimenovanja diagnostičnih entitet so navedena v Indeksu, zato je pri kodiranju treba diagnostične navedbe najprej poiskati v Indeksu.

## Izključeni izrazi

Nekatere rubrike vsebujejo sezname stanj pod naslovom »Izključeno«. To so izrazi, ki so kljub temu, da bi po naslovu rubrike morda pričakovali, da bi jih bilo treba uvrstiti vanjo, v resnici uvrščeni kam drugam. Zgled za to je v kategoriji A46 »Erizipel«, kjer je izključen poporodni ali puerperijski erizipel. Za vsakim izključenim izrazom je v oklepaju navedena koda kategorije ali podkategorije tistega dela klasifikacije, v katero ga je treba uvrstiti.

Te izključitve so navedene v opombah pod »Izključeno« takoj za naslovom poglavja, sklopa ali kategorije. Natančnejšo razlago izključenih izrazov najdete v [STKOD 0033 Pravila, ki se uporabljajo v preglednem seznamu bolezni, Izključeni izrazi](#).

## Opisi besednjaka

V 5. poglavju *Duševne in vedenjske motnje* so uporabljeni opisi besednjaka, ki opredeljujejo vsebino rubrik. Ta način je uporabljen zato, ker je izrazje za duševne motnje zelo neuskaljeno, zlasti med različnimi državami, in se včasih isto ime uporablja za opisovanje povsem različnih stanj. **Slovar ni namenjen kliničnim koderjem.**

## Okrogli oklepaji ( )

Okrogli oklepaji se uporabljajo na štiri različne načine:

1. V okrogli oklepaj so postavljene dodatne besede, ki sledijo diagnostičnemu izrazu in ne vplivajo na kodno oznako, ki bi jo dodelili besedam zunaj oklepaja. To se imenuje **nebistveni modifikator**.

### 1. PRIMER:

Vključitveni izraz pri kodu I12 *Hipertenzivna bolezen ledvic* vrstica »arterosklerotični nefritis (kronični) (intersticijski)« pomeni, da številčna koda I12 določa samo izraz »arterosklerotični nefritis« ali kadar je opredeljen z eno ali izmed besed »kronični« ali »intersticijski« (ali obema).

2. V okroglem oklepaju je navedena koda, na katero se nanaša določeni izključeni izraz.

### 2. PRIMER:

I88 *Nespecifično vnetje bezgavk* (limfadenitis) izključuje »povečane bezgavke BDO« (R59.-)

3. Okrogli oklepaj se uporablja v naslovih sklopov preglednega seznama MKB-10-AM. V njem so navedene trimestne kategorije, vključene v določeni sklop.

---

<sup>3</sup> V MKB je »rubrika« vsaka bodisi trimestna ali štirimestna kategorija.

4. V okroglem oklepaju je pri kategoriji z zvezdico navedena koda s križcem, za izrazom s križcem pa koda z zvezdico.

**3. PRIMER:**

A32.1†	<i>Listerijski meningitis in meningoencefalitis</i> Listerijski: <ul style="list-style-type: none"><li>• meningitis (G01*),</li><li>• meningoencefalitis (G05.0*).</li></ul>
G01*	<i>Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje</i> Meningitis (pri): <ul style="list-style-type: none"><li>• antraksu (A22.8†),</li><li>• gonokokni (A54.8†),</li><li>• leptospirozi (A27.-†),</li><li>• listeriozi (A32.1†)</li></ul>

**Oglati oklepaji [ ]**

Oglati oklepaji se uporablja za navajanje sopomenk, alternativnih besed ali razlag.

**4. PRIMER:**

A30 *Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]*

**Dvopičje :**

Dvopičje se uporablja pri navajanju vključenih ali izključenih izrazov, kadar besede pred njim niso popoln opis, potreben za vključitev v določeno rubriko. Preden jih lahko vključimo vanjo, potrebujejo eno ali več določil ali dopolnil.

**5. PRIMER:**

Pri kodi K36 *Druge vrste apendicitis* se diagnoza »apendicitis« vpiše le, če je določena z besedami »kronični« ali »rekurentni«.

K36 *Druge vrste apendicitis*  
Apendicitis:

- kronični
- rekurentni

**Zaviti oklepaj }**

Zaviti oklepaj se uporablja pri naštevanju vključenih ali izključenih izrazov kot znamenje, da niti besede, napisane pred njim, niti besede za njim niso popolni izrazi. Vsakemu izrazu pred zavitim oklepajem mora slediti eden ali več izrazov, ki omejujejo njegov pomen.

**6. PRIMER:**

O71.6 *Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh*  
Avulzija notranjega hrustanca simfize }  
Poškodba trtice } porodna  
Poškodbena ločitev simfize (pubis) }

**BDO**

Kratica »BDO« (v angleškem izvirniku »NOS«) pomeni »brez dodatne opredelitve«, torej »ni opredeljen« ali »ni podrobneje opisan«.

Včasih izraz, ki ni natančneje opredeljen, vseeno uvrstimo v rubriko za natančnejši tip stanja. To naredimo zato, ker je v medicinskem izrazju najpogostejša oblika stanja pogosto znana preprosto pod skupnim imenom za stanje in se natančneje opredeljujejo samo manj pogoste vrste.

#### 7. PRIMER:

»Stenoza mitralne zaklopke« se običajno uporablja v pomenu »revmatična stenoza mitralne zaklopke«.

Te vgrajene predpostavke je treba upoštevati, da se izognemo nepravilnemu uvrščanju. Če si natančneje ogledamo vključene izraze, bomo videli, kje se predpostavlja vzrok; **pri kodiranju** moramo paziti, da kakega izraza ne kodiramo kot neopredeljenega, razen če ni povsem očitno, da ni na voljo nikakršnega podatka, ki bi omogočal natančnejšo uvrstitev kam drugam.

**Analitiki podatkov** morajo pri razlaganju statističnih podatkov, upoštevati, da nekatera stanja, vključena v na videz opredeljeno kategorijo, na prijavnem obrazcu niso bila tako natančno opredeljena. Pri primerjavi gibanja obolevnosti ali umrljivosti v kakem časovnem obdobju in razlaganju statističnih podatkov se moramo zavedati, da se vgrajene predpostavke lahko od ene revizije MKB do druge spremenijo. Tako se je na primer pred osmo revizijo predpostavljalo, da neopredeljena anevrizma aorte nastopi kot posledica sifilisa.

#### »Ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« (NUD)

Dodatek »ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« se uporablja pri trimestrnih kategorijah kot opozorilo, da se nekatere natančneje opredeljene različice navedenih stanj lahko pojavljajo v drugih delih klasifikacije.

#### 8. PRIMER:

J16 *Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje*

Ta kategorija vključuje J16.0 *Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije* in J16.8 *Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji*. Številne druge kategorije so naveden v 10. poglavju *Bolezni respiratornega sistema* in v drugih poglavjih o pljučnici zaradi okužbe s specifičnimi nalezljivimi organizmi (na primer J09 *Gripa z virusom ptičje gripe* do J15.- *Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje* in P23.- *Prirojena pljučnica*). J18.- *Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen* se določi pri pljučnici, kadar povzročitelj bolezni ni znan.

#### »In« v naslovih

»In« pomeni »in/ali«. Na primer, v rubriko A18.0† *Tuberkuloza kosti in sklepov*, uvrščamo primere »tuberkuloze kosti«, »tuberkuloze sklepov« in »tuberkuloze kosti in sklepov«.

#### Oznake

† Križec označuje kodo, ki opisuje povzročitelja ali osnovni vzrok bolezni, in ga je treba vedno dodeliti skupaj z ustrezno kodo pojavne oblike. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni v Indeksu (tj. kodi povzročitelja sledi koda pojavne oblike).

\* Zvezdica označuje kodo za pojavno obliko bolezni in mora biti vedno dodeljena skupaj z ustrezno kodo povzročitelja. Kodi razvrstite v enako zaporedje, kot sta navedeni v Indeksu (tj. kodi povzročitelja sledi koda pojavne oblike).

▽ Ta simbol označuje, da za določeno kodo ali skupino kod (poglavje ali blok) obstaja kodirni standard, ki ga je potrebno preveriti, preden je koda dodeljena. Ustrezna oznaka standarda je prikazana pod ali poleg simbola.

⊗ Ta simbol označuje avstralsko kodo.

Rdeče besedilo (rdeča koda in naziv bolezni)

Zeleno besedilo (zeleni naziv bolezni, drobno besedilo)  
modre oznake

nova koda

sprememba v nazivu kode, drobnem besedilu  
hiperpovezave v eBook

## Besedilna polja

V **črnem besedilnem polju** so navedene koda na ravni treh znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten(-ne) znak(-e) (*glej* kodo I12 v spodnjem primeru).

### I12 Hipertenzivna bolezen ledvic

**Vključeno:** katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10 arterioskleroza ledvic  
arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski)  
hipertenzivna nefropatija  
nefroskleroza

**Izključeno:** sekundarna hipertenzija (I15.–)

V **sivem besedilnem polju** so navedene koda na ravni štirih znakov, ki NISO VELJAVNE in se NE SMEJO dodeliti, ker koda zahteva dodaten znak (*glej* kodo C95.0 v spodnjem primeru).

### C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Levkemija blastnih celic  
Levkemija matičnih celic

**Izključeno:** prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo (C95.1)

**Obroba polja** se uporablja za označevanje kod na ravni treh znakov, ki so VELJAVNE (*glej* kodo I10 v spodnjem primeru).

### I10 Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija

Visok krvni tlak  
Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska)

**Izključeno:** kadar je prizadeto žilje:  
• možganov (I60–I69)  
• očesa (H35.0)

## Oblika pisave

**Krepko** Krepka pisava se uporablja za vse naslove sklopov v preglednem seznamu bolezni.

**Krepko, ležeče** Krepka in ležeča pisava se uporablja za vsa navodila, z izjemo 'Kodirajte tudi...' in 'Uporabite dodatno kodo...'.  
Ležeče

Ležeča pisava se uporablja za navodila 'Kodirajte tudi...' in 'Uporabite dodatno kodo...'.  
**Oblika**

## Oblika

**MKB-10-AM** uporablja enotno obliko sklopov za enostavno navajanje z zamaknjeno obliko, ki se uporablja za vse izraze in navodila, daljše od ene besedilne vrstice.

## NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

Pretvorba opisov bolezni, poškodb, stanj in postopkov v kodo je kompleksna dejavnost. Za pravilno kodiranje sta bistvenega pomena praktično poznavanje medicinske terminologije ter razumevanje značilnosti, terminologije in pravil ICD-10-AM.

Zdravniške kode, ki so bile prvotno zasnovane za zagotavljanje dostopa do informacij, vsebovanih v zdravniških evidencah, za raziskave, izobraževanje in administracijo, se zdaj uporabljajo tudi za lažje plačevanje zdravstvenih storitev, določitev vzorcev uporabe in oceno primernosti stroškov zdravstvenega varstva. Kodiranje zagotavlja tudi podlago za epidemiološke študije in raziskave kakovosti zdravstvenega varstva.

Ker se kodiranje uporablja na številnih področjih, je bistvenega pomena, da se izvaja pravilno in dosledno, da se pridobijo smiselni statistični podatki, ki so v pomoč pri načrtovanju potreb zdravstvenega varstva države.

Pri kodiranju bolezni ali posegov obstaja več faz in v nadaljevanju so navedena preprosta navodila za pomoč občasnim uporabnikom MKB-10-AM.

1. Opredelite tip navedbe za kodiranje in poiščite ustrezno poglavje indeksa.
2. Določite izhodišči izraz. Pri boleznih in poškodbah je to običajno samostalnik za bolezensko stanje. Pri postopkih je to običajno samostalnik, ki določa vrsto izvedenega postopka. Vendar pa so v indeks kot izhodiščni izrazi vključena tudi nekatera stanja, ki so opisana s pridevniki ali eponimi.
3. Preberite in upoštevajte morebitne opombe, ki so navedene pod izhodiščnim izrazom.
4. Preberite izraze v oklepajih za izhodiščnim izrazom (ti nebistveni modifikatorji ne vplivajo na številko kode) in izraze v zamaknjeni vrstici pod izhodiščnim izrazom (ti bistveni modifikatorji lahko vplivajo na številko kode), dokler niso razložene vse besede v kliničnem izrazu.
5. Pozorno sledite navzkrižnim sklicem ('glej' in 'glej tudi') v indeksu.
6. V preglednem seznamu preverite ustreznost izbrane številke kode. Pri klasifikaciji bolezni upoštevajte, da trimestna koda v indeksu s pomišljajem na četrtem ali petem mestu pomeni, da je treba četrti ali peti znak poiskati v preglednem seznamu. Nadaljnje podrazdelitve za uporabo na mestu dodatnega znaka niso navedene v indeksu in jih je treba poiskati v preglednem seznamu.
7. Upoštevajte morebitne opombe o vključitvi oziroma izključitvi pod izbrano kodo ali pod naslovom poglavja, sklopa ali kategorije.
8. Dodelite kodo.

Vprašanja v zvezi z uporabo in razlago slovenskega prevoda *avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene* (MKB-10-AM) lahko naslovite na:

Nacionalni inštitut za javno zdravje  
Zdravstveno podatkovni center  
Trubarjeva 2  
1000 Ljubljana

ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov [mkb@nijz.si](mailto:mkb@nijz.si)

## **POROČILO MEDNARODNE KONFERENCE ZA DESETO REVIZIJO MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI**

Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni je bila sklicana na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije v njenem osrednjem uradu v Ženevi; trajala je od 26. septembra do 2. oktobra 1989. Konferenci so prisostvovali delegati 43 držav članic:

Angole	Luksemburga
Avstralije	Madagaskarja
Bahamskega otočja	Malija
Belgije	Malte
Brazilije	Mozambika
Bolgarije	Nizozemske
Burundija	Nigerije
Kanade	Portugalske
Kitajske	Severne Koreje
Kube	Senegala
Cipra	Singapurja
Danske	Španije
Finske	Švedske
Francije	Švice
Nemške demokratične republike	Tajske
Zvezne republike Nemčije	Ugande
Madžarske	Sovjetske zveze
Indije	Združenih arabskih emiratov
Indonezije	Združenega kraljestva Velike Britanije in
Izraela	Severne Irske
Japonske	Združenih držav Amerike
Kuvajta	Venezuele

Na konferenco so poslali svoje predstavnike Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela in področni uradi SZO. Poleg naštetih so se konference udeležili tudi Svet za mednarodne organizacije medicinskih znanosti in dvanajst drugih nevladnih organizacij s področij registracije raka, slušne prizadetosti, epidemiologije, družinske medicine, ginekologije in porodništva, hipertenzije, zdravstvene dokumentacije, preventivne in socialne medicine, nevrologije, psihiatrije, rehabilitacije in spolno prenosljivih bolezni.

Konferenco je v imenu generalnega direktorja odprl njegov pomočnik, dr. J.-P. Jardel. Govoril je o obsežnih posvetovanjih in delu pri pripravi predloga revizije, zaradi česar se je podaljšal običajni časovni razmak med dvema revizijama. Opozoril je na novi naslov desete revizije, Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki poudarja, da je posebej namenjena za uporabo v statistiki, opozarja pa tudi na razširitev zajetih področij. Praktična kratica MKB pa naj bi ostala še naprej v rabi. Omenil je novi črkovno-številski sistem kodiranja, ki omogoča večje ravnovesje med vsebino poglavij in pušča prostor za prihodnje dodatke in spremembe, in načrte za pripravo priručnika MKB za trimesne kategorije z abecednim kazalom, ki bi ga lahko uporabljali, kadar bi bila kompleksnejša, podrobnejša štirimestna verzija neustrezna.

Na konferenci so izvolili predsedstvo v naslednji sestavi:

- dr. R.H.C. Wells, Avstralija (predsednik)
- dr. H. Bay-Nielsen, Danska (podpredsednik)
- dr. R. Braun, Nemška demokratična republika (podpredsednik)
- dr. R.A. Israel, Združene države Amerike (podpredsednik)
- dr. R. Laurenti, Brazilija (podpredsednik)
- dr. P. Maguin, Francija (poročevalec)
- dr. E. Taylor, Kanada (poročevalec)

Sekretariat konference pa so sestavljali naslednji člani:

- dr. J.-P. Jardel, namestnik generalnega direktorja, SZO, Ženeva, Švica

dr. H.R. Hapsara, direktor, Oddelek za epidemiološko spremljanje ter ocenjevanje zdravstvenih razmer in gibanj, SZO, Ženeva, Švica  
dr. J.-C. Alary, predstojnik, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica  
dr. G.R. Brämer, zdravnik, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica (tajnik)  
g. A.L. L'Hours, tehnični vodja, Oddelek za razvoj epidemiološke in zdravstvene statistične službe, SZO, Ženeva, Švica  
prof. W. Jänisch, Nemška demokratična republika (začasni svetovalec)  
g. T. Kruse, Danska (začasni svetovalec)  
dr. K. Kupka, Francija (začasni svetovalec)  
dr. J. Leowski, Poljska (začasni svetovalec)  
g. R.M. Loy, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (začasni svetovalec)  
g. R.H. Seeman, Združene države Amerike (začasni svetovalec)

Tajništvu Konference so pomagali predstavniki drugih ustreznih tehničnih enot osrednjega urada SZO.

Konferenca je sprejela dnevni red, ki je vseboval predlagano vsebino poglavij desete revizije in gradivo, ki naj bi ga vključili v izdani priročnik, postopek uvajanja desete revizije ter družino klasifikacij in sorodne zadeve.

## **1. ZGODOVINA IN RAZVOJ UPORABE MEDNARODNE KLASIFIKACIJE BOLEZNI (MKB)**

Na konferenci so spregovorili o spoštljivi zgodovini klasifikacije bolezni za statistično uporabo, katere začetki segajo v osemnajsto stoletje. Medtem ko so se prve revizije klasifikacije ukvarjale samo z vzroki smrti, se je s šesto revizijo leta 1948 njen obseg razširil tudi na bolezni, ki se ne končajo s smrtjo. Ta razširitev se je ohranila do devete revizije, dodajane pa so ji bile novosti zaradi statističnih potreb zelo različnih organizacij. Mednarodna konferenca za deveto revizijo (Ženeva, 1975) (1) je poleg tega sprejela priporočila za izdajo in odobrila natis za poskusne namene dopolnilnih klasifikacij postopkov v zdravstvu ter okvar, prizadetosti in hendikepiranosti.

## **2. PREGLED DEJAVNOSTI V ZVEZI S PRIPRAVO PREDLOGA DESETE REVIZIJE MKB**

Predlogi, ki jih je obravnavala konferenca, so bili rezultat obsežnega dela v osrednjem uradu SZO in po vsem svetu. Program dela so usklajevali na rednih srečanjih vodij Sodelovalnih centrov SZO za klasifikacijo bolezni. Priprave so usmerjali na številnih strokovnih srečanjih in na dveh sestankih Strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni. Ta odbor je smernice dela in obliko končnih predlogov določil na dveh srečanjih leta 1984 (2) in 1987 (3).

Obsežna pripravljalna dejavnost je bila posvečena temeljitemu pregledu ustreznosti zgradbe MKB kot predvsem klasifikaciji bolezni in drugih zdravstvenih problemov za statistično uporabo, ki naj bi služila široki paleti potreb po podatkih o umrljivosti in zdravstvenem varstvu. Strokovnjaki so iskali možnosti, da bi zagotovili trajnejši sistem kodiranja, tako da bi dosegli večjo kontinuiteto med zaporednimi revizijami, in možnosti, da bi zagotovili bolj uravnoteženo razmerje med vsebino različnih poglavij MKB.

Navzlic novi strukturi je bilo jasno, da ena sama klasifikacija ne more zadostiti skrajnim potrebam. Tako je nastal koncept »družine« klasifikacij, katere jedro predstavlja MKB, ki pokriva osrednje temeljne potrebe po tradicionalnih statističnih podatkih o umrljivosti in obolevnosti, medtem ko naj bi bolj podrobno ali manj podrobno klasifikacijo in sorodne zadeve pokrivali drugi priročniki iz družine klasifikacij.

Sodelovalni centri so preučili več alternativnih modelov zgradbe MKB in pri vsakem izmed njih ugotovili pomanjkljivosti oziroma premajhne prednosti, tako da z nobenim od njih ne bi mogli upravičeno nadomestiti obstoječe zgradbe. Na posebnih srečanjih za oceno devete revizije so ugotovili, da nekaj možnih uporabnikov sicer ocenjuje, da je zgradba MKB neustrezna, da pa velika večina kljub nekaterim očitnim neusklajenostim ceni njene številne temeljne dobre lastnosti in zato želi, da še naprej ohrani obstoječo obliko.



Preučili smo različne sheme črkovno-številskega zapisovanja, da bi razvili sistem kodiranja, ki bi zagotovil večjo uravnoteženost poglavij in dovolj prostora za prihodnje dodatke in spremembe brez rušenja obstoječega sistema kodiranja.

Ko so bile sprejete odločitve o teh vprašanih, je bilo mogoče začeti pripravljati večkrat popravljene osnutke poglavij desete revizije. Dvakrat smo jih poslali v oceno državam članicam s prošnjo za pripombe, obravnavani pa so bili tudi v drugih zainteresiranih telesih, na sestankih vodij sodelovalnih centrov in Strokovnega odbora. Oddelek SZO, zadolžen za MKB, in sodelovalni centri so pri pripravi predloga besedila in spremljajočih gradiv za konferenco dobili nasvete in predloge številnih mednarodnih strokovnih združenj, posameznih strokovnjakov in izvedencev, drugih oddelkov osrednjega urada SZO in področnih uradov. SZO se za vso to pomoč najlepše zahvaljuje.

### **3. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN VSEBINA PREDLOŽENE DESETE REVIZIJE MKB**

Glavno novost predloga desete revizije MKB predstavlja uporaba črkovno-številske kodirne sheme z eno črko, ki ji na štirimestni ravni sledijo tri številke. Na ta način smo v primerjavi z deveto revizijo več kot podvojili kodirni okvir in dosegli, da ima velika večina poglavij svojo značilno črko ali skupino črk, ki dopušča 100 trimestrnih kategorij. Izmed 26 črk, ki so na voljo, smo jih uporabili 25. Črko U smo kot rezervo namenili za bodoče dodatke in spremembe ter za razne možne začasne klasifikacije. Tako naj bi rešili težave, ki se med posameznimi revizijami pojavljajo na državni in mednarodni ravni.

Namerno smo nekaj trimestrnih kategorij pustili praznih za bodočo razširitev in revizijo. Število praznih kategorij je v različnih poglavjih različno. V tistih, ki temeljijo na klasifikaciji po prvenstveno anatomski osi, je praznih kategorij manj, ker menimo, da se njihova vsebina v prihodnosti ne bo veliko spreminjala.

Deveta revizija je imela 17 poglavij in dve dodatni klasifikaciji: dodatno klasifikacijo zunanjih vzrokov poškodb in zastrupitev (koda E) in dodatno klasifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo (koda V). V skladu s priporočilom, sprejetim na pripravljalnem sestanku za deseto revizijo (Ženeva, 1983) (4), in mnenji, izraženimi na kasnejših sestankih, sta ti dve prej dodatni poglavji zdaj postali del osnovne klasifikacije.

Vrstni red poglavij je bil v predlogu desete revizije enak kot v deveti reviziji. Zaradi smotrnejše izrabe prostora so bile motnje imunskega mehanizma, ki so bile v deveti reviziji uvrščene med endokrine, prehranske in presnovne bolezni, kasneje prerazporejene med boleznimi krvi in krvotvornih organov. Novo poglavje »Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv« sedaj sledi poglavju »Neoplazme« in obe sta označeni s črko D.

Med pripravo prvih osnutkov poglavja »Bolezni živčevja in čutil« je kmalu postalo jasno, da ena sama črka s 100 trimestrnimi kategorijami ne bo mogla zajeti vseh potrebnih podrobnosti. Zato smo se odločili za uvedbo treh ločenih poglavij - »Bolezni živčevja«, ki je označeno s črko G, ter »Bolezni oči in adneksov« in »Bolezni ušesa in mastoida«, ki sta obe označeni s črko H.

Prerazporedili smo tudi poglavja »Bolezni urogenitalnega sistema«, »Nosečnost, porod in poporodna doba«, »Določena stanja, ki izvirajo iz obporodnega obdobja« in »Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske anomalije«, tako da si zdaj sledijo v nizu poglavij od XIV do XVII.

Z vključitvijo nekdanjih dodatnih klasifikacij v temeljno klasifikacijo in oblikovanjem dveh novih poglavij se je v predlogu desete revizije končno število poglavij povečalo na 21. Naslove nekaterih poglavij smo popravili, da bi bolje odražali svojo vsebino.

Če so bile predlagane korenite spremembe, smo jih najprej preizkusili na terenu. To velja za poglavja:

V. Duševne in vedenjske motnje

XIX. Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

XX. Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti

Praktično smo preizkusili tudi poglavje II, »Neoplazme«, čeprav so bili v njegovi vsebini narejeni le manjši popravki.

Nekaj novosti predloga desete revizije:

- Seznane izključenih izrazov na začetku vsakega poglavja smo razširili, da bi razložili relativno hierarhijo poglavij in pojasnili, da imajo pri izbiri kode poglavja za »posebne skupine« prednost pred poglavji za posamezne organe ali organske sisteme in da imata med poglavji za »posebne skupine« prednost tisti o »Nosečnosti, porodu in poporodnem obdobju« ter o »Določenih stanjih, ki izvirajo iz obporodnega obdobja«.
- Na začetku vsakega poglavja je podan pregled sklopov trimestrnih kategorij in – kadar je to potrebno – kategorij z zvezdico. S tem smo želeli olajšati razumevanje zgradbe poglavij in uporabo kategorij z zvezdico.
- Opombe v preglednem seznamu veljajo za vse uporabe klasifikacije. Če kaka opomba velja samo za obolevnost ali samo za umrljivost, je vključena med posebne opombe, ki so dodane bodisi pravilom za kodiranje obolevnosti bodisi pravilom za kodiranje umrljivosti.
- V deveti reviziji je več stanj opisanih kot posledica zdravlil. Ta pristop smo uporabili tudi pri pripravi predlogov za deseto revizijo. Zdaj je veliko takih stanj opredeljenih ločeno.

Pomembna novost je uvedba posebnih kategorij za stanja in zaplete po posegih na koncu nekaterih poglavij. To so prepoznana pomembna stanja, ki predstavljajo samostojno zdravstveno težavo. Mednje sodijo na primer endokrine in presnovne bolezni po odstranitvi organa in druga posebna stanja, kot je »dumping sindrom« po gastrektomiji. Stanja in zapleti po posegih, ki niso značilni samo za določen organski sistem, vključno s takojšnjimi zapleti, kot sta zračna embolija in pooperacijski šok, so še naprej uvrščeni v poglavje »Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov«.

V deveti reviziji je bilo naslove štirimestrnih kategorij pogosto potrebno brati skupaj z naslovi trimestrnih kategorij, da bi razbrali polni pomen in namen podkategorije, medtem ko so v predlogih za deseto revizijo naslovi skoraj vselej popolni in se lahko uporabljajo samostojno.

Shema dvojnega razvrščanja po etiologiji in mestu pojavljanja, znana kot sistem križcev in zvezdic, uvedena v deveti reviziji, je bila deležna nekaterih kritik. Pripombe so se nanašale predvsem na dejstvo, da je klasifikacija pogosto vsebovala mešanico simptomov in drugih informacij na tri- in štirimestni ravni, pri obeh oseh razvrščanja pa so se včasih pojavljali enaki diagnostični opisi. Zato so mnogi menili, da sistem nezadovoljivo pokriva vse možnosti. Da bi to težavo rešili, osnutek desete revizije predvideva podatke, označene z zvezdico, v 82 homogenih trimestrnih kategorijah za neobvezno uporabo. Zaradi takega pristopa je mogoče diagnostične navedbe, ki vsebujejo podatke tako o splošnem osnovnem bolezenskem dogajanju kot o pojavnih oblikah ali zapletu v določenem organu ali na določenem mestu, označiti z dvema kodama, tako da lahko podatke iščemo ali tabeliramo po eni ali drugi osi.

Konferenca je sprejela naštevane značilnosti predloga desete revizije.

Na konferenci je bilo vsako poglavje predstavljeno s kratkim uvodom in opisom sprememb, uvedenih v času od devete revizije. Pojasnjeno je bilo tudi ozadje določenih novosti. Udeleženci konference so razpravljali o nekaterih vprašanih, povezanih s spremembami v zgradbi in vsebini poglavij, ter sklenili, naj sekretariat spremlja odzive uporabnikov in po potrebi izvede ustrezne prilagoditve.

#### **4. STANDARDI IN DEFINICIJE ZA PODROČJE ZDRAVJA MATERE IN OTROKA**

Konferenca je z zanimanjem preučila priporočila za deseto revizijo glede definicij, standardov in predpisanega poročanja na področju umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter obporodne umrljivosti. Priporočila so rezultat vrste posebnih sestankov in posvetovanj, njihov namen pa je izboljšati primerljivost podatkov.

Udeleženci konference so soglašali, da je zaželeno ohraniti definiciji živorojenosti in mrtvorjenosti v obliki, uporabljeni v deveti reviziji.

Po krajši razpravi je konferenca izbrala delovno skupino za umrljivost mater in na osnovi priporočila te skupine soglašala, da se ohrani tudi definicija smrti matere v obliki, uporabljeni v deveti reviziji.

Da bi izboljšali kakovost podatkov o umrljivosti mater in zagotovili alternativne metode zbiranja podatkov o smrtih med nosečnostjo ali povezanih z njo in da bi spodbudili zbiranje podatkov o smrtih zaradi porodniških vzrokov, ki nastopijo po več kot 42 dneh od konca nosečnosti, je delovna skupina oblikovala še dve dodatni definiciji, za »smrt, povezano z nosečnostjo« in »pozno smrt matere«.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj države razmislijo o tem, ali bi na potrdilo o vzroku smrti vključili tudi vprašanja o sedanji nosečnosti in o nosečnosti v letu dni pred smrtjo.

Udeleženci konference so soglašali, naj bi se kot imenovalec v razmerjih za prikaz umrljivosti mater (glej Drugo knjigo MKB-10) uporabljalo število živorojenih, saj je poznano večkrat kot pa skupno število vseh rojstev (živorojeni in mrtvorojeni).

V zvezi z obporodno umrljivostjo in umrljivostjo novorojenčkov ter dojenčkov so udeleženci konference izrazito priporočili, naj bo takrat, ko objavljeni podatki temeljijo na analizi kohort porodov, to navedeno in ločeno od drugih podatkov.

Konferenca je potrdila uveljavljeni način izražanja starosti v dopolnjenih časovnih enotah, tako da se prvi dan življenja zapisuje kot dan 0.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj se v priročnik o deseti reviziji MKB vključijo definicije, standardi in predpisana oblika poročanja o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti.

## **5. PRAVILA ZA KODIRANJE IN IZBIRO TER SEZNAMI ZA PRIKAZ UMRLJIVOSTI IN OBOLEVNOSTI**

### **5.1. Pravila za kodiranje in izbiro pri umrljivosti**

Udeleženci konference so bili obveščeni, da je bila izvedena revizija pravil za izbiro in priredbo osnovnega vzroka smrti in opomb za to področje, kot so bili navedeni v deveti reviziji. Rezultat te revizije je bil predlog več sprememb v pravilih in obsežnih sprememb v opombah.

Konferenca je

PRIPOROČILA, naj se namesto pravil za izbiro vzroka smrti pri prikazu primarnih vzrokov smrti, kot so bila navedena v deveti reviziji, v deseti reviziji uvedejo nova (tista, ki so navedena v Drugi knjigi MKB-10).

Udeleženci konference so bili tudi obveščeni, da je pripravljen osnutek dodatnih opomb o kodiranju osnovnega vzroka smrti in razumevanju zapisov o vzrokih smrti, ki pa je še v razpravi. Ker naj bi opombe izboljšale doslednost kodiranja, so se navzoči strinjali, naj se tudi te vključijo v deseto revizijo.

Konferenca je vzela na znanje, da se še naprej uporabljata kodiranje in analiza vzrokov smrti po načelu multiplih stanj. Izrazila je podporo tem dejavnostim, ni pa priporočila, naj bi deseta revizija vsebovala posebna pravila ali analitične metode, ki bi jih uporabniki morali upoštevati.

Glede mednarodne oblike zdravniškega potrdila o vzroku smrti je Strokovni odbor opozoril, da se zaradi starajoče se populacije z večjim deležem smrti, ki vključujejo več bolezenskih dogajanj, in zaradi učinkov zdravstvene pomoči, povezane s temi dogajanja, večja število možnih stanj, navedenih med osnovnim in neposrednim vzrokom smrti. To pomeni, da se na potrdilih o vzroku smrti v mnogih državah povečuje število diagnostičnih navedb. Zato je Strokovni odbor priporočil uvedbo dodatne vrstice (d) v prvem delu potrdila o smrti.

Konferenca je zato

PRIPOROČILA, naj države, ki ugotavljajo to potrebo, razmislijo o možnosti, da bi v prvi del zdravniškega potrdila o vzroku smrti vključile še dodatno vrstico (d).

## 5.2 Pravila za kodiranje in izbiro pri obolevnosti

Deveta revizija je prvič vsebovala navodila za zapisovanje in kodiranje obolevnosti in posebej za izbiro edinega bolezenskega stanja za prikaz statistike obolevnosti. Izkušnje z uporabo definicij in pravil, navedenih v deveti reviziji, so pokazale, da so koristne, vrsta uporabnikov pa je prosila za natančnejša pojasnila in podrobnejši opis, kako naj zdravniki zapisujejo diagnostične podatke in kako naj ravnajo v konkretnih zapletenih okoliščinah.

Konferenca je podprla priporočila Konference za revizijo iz leta 1975 glede izbire bolezenskega stanja, ki se kodira za enofaktorsko analizo epizod zdravstvene pomoči in njeno stališče, naj se kot dodatek rutinski statistiki tam, kjer je to izvedljivo, uvedeta tudi večfaktorsko kodiranje in analiza obolevnosti. Poudarili so, da mora biti v deseti reviziji jasno navedeno, da je večina navodil uporabnih le, če je kategorizacija »glavnega vzroka« določene epizode ustrezna in če je koncept epizode v skladu z organizacijo zbiranja podatkov.

Konferenca je v skladu s tem

PRIPOROČILA, naj se v deseto revizijo vključijo dodatna navodila glede zapisovanja in kodiranja obolevnosti, prav tako pa tudi definiciji »glavnega stanja« in »drugih stanj«, skupaj s spremenjenimi pravili za obravnavanje očitno nepravilno prijavljenega »glavnega stanja«. (Vse to gradivo je navedeno v 2. knjigi MKB-10.)

Konferenca je tudi

PRIPOROČILA, naj se v primerih, ko glavni vzrok zapade dvojni klasifikaciji, ki je na voljo v MKB, zapišeta obe kodi, (tista, ki je zaznamovana s križcem, in tista, ki je zaznamovana z zvezdico), tako da je možno alternativno tabeliranje po enem ali drugem stanju.

Konferenca je soglašala, naj se v deseti reviziji dodajo obsežne opombe in zgledi za nadaljnjo pomoč uporabnikom.

## 5.3. Sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti

Udeleženci konference so bili obveščeni o težavah, ki so se pojavile pri uporabi Osnovnega seznama za prikaz statističnih podatkov iz devete revizije in o dejavnostih, predvsem v okviru SZO, za pripravo novih seznamov za tabeliranje in objavljanje podatkov o umrljivosti. Pri tem delu je postalo očitno, da je umrljivost do petega leta starosti v številnih državah močnejši indikator kot umrljivost dojenčkov in da bi bil zato ustrežnejši seznam, ki bi poleg umrljivosti dojenčkov zajel tudi umrljivost otrok do dopolnjenega petega leta starosti.

Konferenci sta bili predloženi v presojo dve inačici seznama za prikaz splošne umrljivosti ter umrljivosti dojenčkov in otrok. Druga inačica je vsebovala naslove poglavij in po potrebi enote za preostala nezajeta stanja.

Ker so bili izraženi nekateri pomisleki glede seznamov za prikaz umrljivosti v predloženi obliki, je bila izbrana majhna delovna skupina za preučitev možnosti, da bi vključili še nekaj dodatnih enot. Konferenca je poročilo delovne skupine sprejela in potrdila sezname za prikaz umrljivosti (glej Posebne sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti).

Pri obravnavi seznamov za statistične prikaze umrljivosti so udeleženci konference predlog vsakega seznama primerjali z vzorčnim seznamom za objavo podatkov, ki je temeljil na naslovih poglavij. Pri vsakem naslovu so kot zgled za presojo ustreznosti preučili izbrane enote, vključene pod konkreten naslov. Izrazili so precejšnjo zaskrbljenost glede uporabnosti takih seznamov za celotno obolevnost v najširšem pomenu besede. Strinjali so se, da so sezname v predloženi obliki verjetno primernejši za analizo obolevnosti hospitaliziranih bolnikov in da si je potrebno še naprej prizadevati za oblikovanje seznamov, ki bodo

primerni še za druge oblike obolenosti. Prav tako so poudarili, da je treba v deseti reviziji obojim seznamom, tako za prikaz umrljivosti, kot za prikaz obolenosti, dodati ustrezna pojasnila in navodila za uporabo.

Upoštevajoč pomisleke, izražene na konferenci, in zaključke delovne skupine, so se udeleženci strinjali, naj se sezname za statistične prikaze sicer vključijo v deseto revizijo, vendar je treba poskrbeti za jasnejše, bolj opisne naslove enot v teh seznamih. Strinjali so se tudi, da bi bilo zato, da bi olajšali alternativne prikaze kategorij z zvezdico, potrebno pripraviti še eno različico seznama za statistične prikaze obolenosti, ki bi vključevala tudi kategorije, označene z zvezdico.

## **6. DRUŽINA KLASIFIKACIJ**

### **6.1. Koncept družine klasifikacij**

Že med pripravo devete revizije so ugotovili, da MKB sama ne more zajeti vseh potrebnih podatkov in da bi raznolikim potrebam javnega zdravstva lahko zadostila samo »družina« klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij. Zato so od konca 70 let strokovnjaki začeli pripravljati različne rešitve. Ena izmed njih je predvidela osrednjo klasifikacijo (MKB) z nizom modulov, med katerimi bi nekateri bili hierarhično podrejeni MKB, drugi pa bi jo dopolnjevali.

Po študijah in diskusijah v sodelovanju z različnimi sodelovalnimi centri se je izoblikoval koncept družine klasifikacij, ki ga je potem leta 1987 revidiral Strokovni odbor ter priporočil shemo z naslednje strani.


Konferenca je

PRIPOROČILA, naj SZO upošteva in naprej razvija koncept družine klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij.

Da bi ohranila zaključeno zgradbo MKB in ta koncept družine klasifikacij, je konferenca

PRIPOROČILA, da v interesu mednarodne primerljivosti pri pripravi prevodov ali priredb desete revizije ni dovoljeno spreminjati vsebine (kot je razvidna iz naslovov) trimestnih kategorij in štirimestnih podkategorij, razen po predhodni odobritvi SZO. Tajništvo SZO je odgovorno za MKB in izdaja soglasja za vse publikacije (razen državnih statističnih publikacij) ali za prevode, izvedene iz njih. SZO je potrebno takoj obvestiti o nameravanem prevodu ali priredbi MKB oziroma pripravi drugih klasifikacij, ki bi temeljile na MKB.

## Družina klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij



Udeleženci konference so z zanimanjem spremljali predstavitev uporabe in povezave različnih priročnikov iz družine MKB v medicinsko-socialni in večdimenzionalni analizi starejše populacije, ki ni zajela samo njihovega zdravstvenega stanja, marveč tudi njihove vsakdanje dejavnosti ter družbeno in fizično okolje. Prikaz je dokazal, da je moč dobiti učinkovite podatke z uporabo MKB in Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICIDH) in zlasti z uporabo kod iz predlaganega poglavja XXI desete revizije.

## **6.2. Priredbe za posamezne medicinske stroke**

Konferenca je bila obveščena o načrtih, da bi pripravili priredbo desete revizije za področje duševnega zdravja. Različica, namenjena kliničnim zdravnikom, ki delajo na področju psihiatrije, naj bi vsebovala klinične smernice; pripravljen naj bi bil predlog raziskovalnih meril, ki naj bi se uporabljala pri raziskovanju problemov duševnega zdravja; razvili naj bi večosne predstavitve, ki bi se uporabljale za motnje v otroštvu in za klasifikacijo problemov odraslih, pa tudi različico, namenjeno splošnim zdravnikom. Prav tako naj bi zbrali vse kode MKB, uporabne v psihiatriji in nevrologiji. Pri tem bi sledili zasnovi dosedanjih publikacij o tem področju.

Udeleženci so bili seznanjeni, s pomočjo kakšnih metod dela je bila zagotovljena ohranitev osnovne zgradbe in funkcije MKB v začetni fazi priprave priročnika za specialiste v zobozdravstvu in stomatologiji (angleška kratica ICD-DA), pa tudi, da je priprava nove revizije ICD-DA, ki se navezuje na deseto revizijo, v zaključnem obdobju.

Predstavili so tudi drugo izdajo Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (angleška kratica ICD-O). To je večosna klasifikacija, ki vsebuje topografijo in morfolologijo neoplazem. Morfološke kode ICD-O, ki so se razvijale dalj časa, so revidirali in obsežno testirali. V drugi izdaji bodo topografske kode temeljile na kategorijah C00 – C80 desete revizije, zato bo priročnik izšel šele, ko bo deseto revizijo na svojem zasedanju odobrila Svetovna zdravstvena skupščina.

Udeleženci so se strinjali, da bi bila koristna tudi priredba MKB za področje splošne medicine in sprejeli na znanje obvestilo, da so skupine, ki delujejo na tem področju, pripravljene sodelovati s SZO. Glede priredb za druge medicinske stroke, katerih število se bo nedvomno večalo, so udeleženci poudarili izredno pomembno vlogo SZO kot osrednje ustanove za izdajanje soglasij za pripravo takih priročnikov.

## **6.3. Informacijska podpora primarnemu zdravstvenemu varstvu**

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 je področni urad SZO za jugovzhodno Azijo v Delhiju leta 1976 sklical sestanek delovne skupine, ki je sestavila podroben seznam simptomskih povezav, iz katerega je oblikovala dva kratka seznama, enega za vzroke smrti, drugega pa za vzroke za stik z zdravstveno službo. Seznama so praktično preizkusili v državah tega območja in rezultate uporabili pri reviziji simptomskih povezav in oblik poročanja. To revidirano različico je SZO objavila leta 1978 v knjižici Laično poročanje zdravstvenih podatkov (5).

Globalna strategija Zdravje za vse do leta 2000, sprejeta v letu 1978, je sprožila številne izzive razvoju informacijskih sistemov v državah članicah. Na Mednarodni konferenci o zdravstveni statistiki za leto 2000 (Bellagio, Italija, 1982) (6) je bilo ugotovljeno, da je velika težava, ki ovira širše uvajanje shem laičnega poročanja, prav povezovanje teh »laičnih« podatkov z drugimi podatki, ki se zbirajo in uporabljajo za upravljanje zdravstvene mreže. Na posvetovanju o klasifikacijah primarnega zdravstvenega varstva (Ženeva, 1985) (7) so poudarili potrebo po pristopu, ki bi poenotil informacijsko podporo, upravljanje zdravstvene mreže in dejavnosti v lokalnih skupnostih s pomočjo podatkov, ki temeljijo na laičnem poročanju v širšem smislu informacij iz lokalnih skupnosti.

Konferenca je bila seznanjena z izkušnjami držav pri razvijanju in uporabi zdravstvenih podatkov iz lokalnih skupnosti, ki zajemajo zdravstvene težave in potrebe, z njimi povezane dejavnike tveganja in potrebna sredstva. Podprla je koncept razvoja nekonvencionalnih metod na ravni lokalnih skupnosti kot način zapolnjevanja informacijskih praznin v posameznih državah in krepitev njihovih informacijskih sistemov. Poudarili so, da je tako v razvitih državah kot v državah v razvoju take metode ali sisteme treba razvijati lokalno in da jih zaradi dejavnikov, kot so specifični vzroki obolevnosti pa tudi jezikovne in kulturne razlike, ne bi smeli prenašati z enega področja na drugo ali iz ene države v drugo.

#### **6.4. Okvare, prizadetosti in hendikepiranosti**

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9), sprejeto na Svetovni zdravstveni skupščini leta 1976, je SZO leta 1980 poskusno izdala Mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in hendikepiranosti (angleška kratica ICDH) (8). Odtlej sta raziskovanje in razvoj klasifikacije potekala po različnih poteh.

Osnovne definicije treh sestavnih področij – okvar, prizadetosti in hendikepiranosti so nedvomno pripomogle k spreminjanju odnosa do invalidnosti. Definicija okvare, področja, na katerem se je izrazje že prej precej prekrivalo z izrazjem, uporabljenim v MKB, je bila splošno sprejeta. Definicija prizadetosti je v splošnem ustrezala področju delovanja strokovnjakov in skupin za rehabilitacijo, pogosto pa je bilo slišati mnenje, da je potrebno posvetiti več pozornosti dodanim kodam za stopnjo prizadetosti, ki je pogosto napovedovala hendikepiranost. Vse močnejša je bila tudi zahteva, da je treba definicijo hendikepiranosti spremeniti tako, da bo bolj poudarjen učinek medsebojnega delovanja z okoljem.

Zaradi hitrega razvoja idej in metod pri obravnavanju invalidnosti ni bilo mogoče revidiranega besedila ICDH pripraviti pravočasno, da bi ga lahko predložili Konferenci. Ugotovljeno je bilo, da nova različica verjetno ne bo izšla pred začetkom uporabljanja desete revizije.

#### **6.5. Postopki v medicini**

V skladu s priporočili konference za revizijo leta 1975 in z resolucijo WHA 29.35 (9), sprejeto na Svetovni zdravstveni skupščini leta 1976, je SZO leta 1978 poskusno izdala Mednarodno klasifikacijo postopkov v medicini (angleška kratica ICPM) (10). Klasifikacijo je sprejelo nekaj držav, več držav pa jo je uporabilo kot izhodišče za lastne klasifikacije kirurških postopkov.

Vodje sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni so ugotovili, da je postopek priprave predlogov, zbiranja pripomb, preoblikovanja in pridobivanja dodatnih pripomb, ki ga mora SZO opraviti pred končno izdajo takega priročnika, neustrezen za tako hitro napredujoče področje, kot so medicinski postopki. Zato so priporočili, naj ne bi pripravili revizije ICPM, ki bi se navezovala na deseto revizijo.

Leta 1987 je Strokovni odbor prosil SZO, naj razmisli o tem, da bi ob deseti reviziji posodobili vsaj okvirno shemo petega poglavja poskusnega priročnika ICPM, »Kirurški postopki«. Kot odgovor na njihovo zahtevo in na potrebe, ki so jih izrazile številne države, je tajništvo pripravilo seznam za statistične prikaze postopkov v medicini.

Vodje sodelovalnih centrov, ki so jim ta seznam predstavili na sestanku leta 1989, so se strinjali, da lahko služi kot vodilo za pripravo nacionalnih prikazov ali objavo statističnih podatkov o kirurških postopkih in da bi lahko tudi olajšal primerjave med državami. Seznam naj bi omogočil identifikacijo postopkov in skupin postopkov ter jih opredelil kot osnovo za razvoj nacionalnih klasifikacij, s čimer bi se izboljšala primerljivost tovrstnih klasifikacij.

Konferenca je soglašala, da je tak seznam koristen in da je treba nadaljevati delo, čeprav bi bil priročnik objavljen šele potem, ko bi se deseta revizija že začela uporabljati.



## 6.6. Mednarodna nomenklatura bolezni

Svet za mednarodne organizacije medicinskih znanosti (angleška kratica CIOMS) se od leta 1970 ukvarja s pripravo Mednarodne nomenklature bolezni (MNB, angleška kratica IND), ki bi služila kot dopolnilo MKB.

Osnovni cilj MNB je, da bi za vsako bolezensko entiteto ponudili eno samo priporočeno ime. Glavna merila pri izbiri tega imena so bila: bilo naj bi specifično, nedvoumno, kar se da samoopisno in kar se da preprosto ter utemeljeno na vzroku, kadar je le mogoče. Za vse bolezni ali sindrome, za katere je bilo v MNB priporočeno samostojno ime, je podana kar najbolj nedvoumna in kratka definicija. Vsaki definiciji je dodan še seznam sopomenk.

Do konference so izšle nomenklature bolezni spodnjih dihal, infekcijskih bolezni (virusne, bakterijske, parazitske in glivične bolezni), bolezni srca in žilja, v pripravi pa so bile nomenklature za prebavila, ženska spolovila, sečila in moška spolovila, presnovne in endokrine bolezni, bolezni krvi in krvotvornih organov, imunski sistem, kostno-mišični sistem in živčevje. Med predlogi za nadaljnje zvezke so bile duševne bolezni, bolezni kože, ušes, nosu in grla ter oči in adneksov.

Konferenca je potrdila, da je merodajna, sodobna in mednarodna nomenklatura bolezni pomembna za razvoj MKB in za izboljšanje primerljivosti zdravstvenih podatkov. Zato je

PRIPOROČILA, naj SZO in CIOMS poskušata najti možnost, da bi ob sprejemljivih stroških pravočasno dokončala in potem vzdrževala tako nomenklaturo.

## 7. Uvedba uporabe desete revizije MKB

Konferenca je bila obveščena, da namerava SZO izdati podrobno štirimestno verzijo desete revizije v treh knjigah: prvo s preglednim seznamom, drugo z vsemi potrebnimi definicijami, standardi, pravili in navodili ter tretjo z abecednim kazalom.

Prav tako je bila obveščena, da bo trimesčna verzija desete revizije izšla v eni knjigi, v kateri bodo preglednemu seznamu dodane vse opombe o vključenih in izključenih izrazih, vse potrebne definicije, standardi, pravila in navodila ter skrajšano abecedno kazalo.

Države članice, ki nameravajo izdati deseto revizijo v svojem jeziku, morajo o svoji nameri obvestiti SZO. SZO jim bo priskrbela osnutke MKB na tri- in štirimestni ravni v tiskani obliki in na elektronskem mediju.

V zvezi z zunanjo podobo strani in s formatom črk za pregledni seznam in za abecedno kazalo so konferenci zagotovili, da bodo upoštevali priporočila vodij sodelovalnih centrov in pritožbe koderjev ter da bodo storili vse, da bi dosegli izboljšanje v primerjavi z deveto revizijo.

Tako kot pri deveti reviziji nameravajo tudi tokrat v sodelovanju z vodji sodelovalnih centrov pripraviti gradivo za seminarje, na katerih bodo že usposobljene koderje seznanili z novostmi. Za izobraževalne tečaje bodo odgovorni področni uradi SZO in posamezne države. Potekali naj bi od jeseni 1991 do konca 1992, tako da bi se končali pred začetkom uporabe desete revizije.

SZO bo pripravila tudi gradivo za osnovno usposabljanje novih uporabnikov MKB; ti tečajji pa naj bi se po načrtih ne začeli pred letom 1993.

Kot smo že omenili, bi bila SZO pripravljena zagotoviti deseto revizijo (oba dela; pregledni seznam in abecedno kazalo) na elektronskem mediju. V prihodnje pa bi lahko s pomočjo sodelovalnih centrov pripravili še drugo programsko opremo. Ključ za pretvorbo iz devete revizije v deseto pa bi moral biti na voljo še pred uvedbo desete revizije.

Ker so dejavnosti za pripravo uvedbe desete revizije potekale v skladu z načrtom, ki ga je odobril Strokovni odbor, je konferenca

PRIPOROČILA, naj deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni stopi v veljavo s 1. januarjem 1993.

## **8. Prihodnja revizija MKB**

Konferenca je razpravljala o težavah, ki so se pokazale med podaljšanim obdobjem uporabe devete revizije zaradi pojavljanja novih bolezni, za katere pa ni bila predvidena možna oblika vključitve v obstoječi sistem kod.

Prereševali so različne predloge mehanizmov, s katerimi bi premagali te težave in se izognili podobnim problemom pri deseti reviziji. Izraženo je bilo jasno mnenje o nujnosti sprotne izmenjave informacij, ki bo omogočila standardizacijo uporabe desete revizije med državami, in da je potrebno ob morebitnih spremembah, ki bi jih želeli uvesti med njeno »življenjsko dobo«, pazljivo pretehtati njihov vpliv na analize in trende. Potekala je tudi razprava o tem, kakšen forum bi bil pristojen za obravnavo takih sprememb in morebitne uporabe proste črke »U«v na novo ali začasno določenih kodah. Udeleženci so soglašali, da ne bi bilo smotno konferenc sklicevati pogosteje kot na deset let.

Na osnovi izraženih potreb in dejstva, da ne bi bilo ustrezno poskušati določiti ali definirati natančni postopek, je konferenca

PRIPOROČILA, naj bo naslednja Mednarodna konferenca za revizijo MKB čez deset let in naj SZO podpre koncept posodabljanja MKB med revizijama in razmisli o tem, kako bi bilo mogoče uvesti učinkovit mehanizem posodabljanja.

## **9. Sprejetje desete revizije MKB**

Konferenca je

potem, ko je pretehtala predloge, ki jih je pripravila SZO na temelju priporočil Strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni,

in ugotovila, da je potrebno izvesti nekaj nadaljnjih manjših sprememb v skladu s pripombami držav članic k posameznim podrobnostim med konferenco

PRIPOROČILA, naj predlagana revidirana poglavja s svojimi trimesnimi kategorijami in štirimesnimi podkategorijami ter kratki sezname za statistične prikaze obolevnosti in umrljivosti

sestavljajo deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo.

## VIRI

1. *International Classification of Diseases, 1975 Revision*, Volume 1. Geneva, World Health Organization, 1977, str. xiii-xxiv.
2. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases–10th Revision: First Meeting*. Geneva, World Health Organization, 1984 (neobjavljeni dokument DES/EC/ICD-10/84.34).
3. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases–10th Revision: Second Meeting*. Geneva, World Health Organization. 1987 (neobjavljeni dokument WHO/DES/EC/ICD-10/87.38).
4. *Report of the Preparatory Meeting on ICD-10*. Geneva, World Health Organization, 1983 (neobjavljeni dokument DES/ICD-10/83.19).
5. *Lay reporting of health information*. Geneva, World Health Organization, 1978.
6. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000*. Budapest, Statistical Publishing house, 1984.
7. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications*. Geneva, World Health Organization, 1985 (neobjavljeni dokument DES/PHC/85.7).
8. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*. Geneva, World Health Organization, 1980.
9. *WHO Official Records*, No. 233, 1976, str. 18.
10. *International Classification of Procedures in Medicine*. Geneva, World Health Organization, 1978.

## POGLAVJE 1

# NEKATERE INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE BOLEZNI (A00–B99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

A00–A09	Črevesne infekcijske bolezni
A15–A19	Tuberkuloza
A20–A28	Nekatere zoonoze, ki jih povzročajo bakterije
A30–A49	Druge bolezni, ki jih povzročajo bakterij
A50–A64	Infekcije, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi
A65–A69	Druge bolezni, ki jih povzročajo spirohete
A70–A74	Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije
A75–A79	Rikecioze
A80–A89	Virusne infekcije centralnega živčnega sistema
A90–A99	Virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in virusne hemoragične vročice
B00–B09	Virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici
B15–B19	Virusni hepatitis
B20–B24	Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
B25–B34	Druge virusne bolezni
B35–B49	Mikoze
B50–B64	Protozojske bolezni
B65–B83	Helmintioze
B85–B89	Pedikuloza, akarioza in druge infestacije
B90–B94	Kasne posledice (sekvele) infekcijskih in parazitskih bolezni
B95–B97	Bakterijski, virusni in drugi infekcijski povzročitelji
B99	Druge infekcijske bolezni

**Vključeno:** splošno poznane nalezljive ali prenosljive bolezni

Če želimo opredeliti antibiotik, proti kateremu je bakterijski agens odporen, uporabimo dodatno kodo (Z06.-).

**Izključeno:** nosilec ali domnevni nosilec infekcijske bolezni (Z22.-)  
nekatero lokalizirane infekcije – glej poglavja, ki obravnavajo telesne sisteme zapleti zaradi infekcijskih in parazitskih bolezni med nosečnostjo,  
ob porodu in v poporodnem obdobju [razen porodni tetanus in bolezen, ki jo povzroča infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (O98.-)  
infekcijske in parazitske bolezni, značilne za perinatalno obdobje [razen neonatalni tetanus, prirojeni sifilis, perinatalna gonokokna infekcija in perinatalna bolezen zaradi infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (P35–P39)  
gripa in druge akutne infekcije dihal (J00–J22)

## ČREVESNE INFEKCIJSKE BOLEZNI (A00–A09)

### A00 Kolera

- A00.0 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae  
Klasična kolera
- A00.1 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar eltor  
Kolera eltor
- A00.9 Kolera, neopredeljena

### A01 Tifus in paratifus

- A01.0 Tifus  
Infekcija, ki jo povzroča *Salmonella typhi*
- A01.1 Paratifus A
- A01.2 Paratifus B
- A01.3 Paratifus C
- A01.4 Paratifus, neopredeljen  
Infekcija, ki jo povzroča *Salmonella paratyphi*, BDO

### A02 Druge infekcije zaradi salmonel

**Vključeno:** infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi katerih koli salmonel, razen *S. typhi* in *S. paratyphi*

- A02.0 Salmonelni enteritis  
Salmoneloza
- A02.1 Salmonelna sepsa
- A02.2 Lokalizirane salmonelne infekcije  
Salmonelni (-a):
- artritis† (M01.3-\*)
  - meningitis† (G01\*)
  - osteomielitis † (M90.2-\*)
  - pljučnica † (J17.0\*)
  - ledvična tubulointersticijska bolezen † (N16.0\*)
- A02.8 Druge opredeljene salmonelne infekcije
- A02.9 Salmonelna infekcija, neopredeljena

## A03 Šigeloza (griža)

- A03.0 Griža, ki jo povzroča *Shigella dysenteriae*  
Šigeloza skupine A [Shiga–Krusejeva dizenterija]
- A03.1 Griža, ki jo povzroča *Shigella flexneri*  
Šigeloza skupine B
- A03.2 Griža, ki jo povzroča *Shigella boydii*  
Šigeloza skupine C
- A03.3 Griža, ki jo povzroča *Shigella sonnei*  
Šigeloza skupine D
- A03.8 Druge griže
- A03.9 Griža, neopredeljena  
Bacilna dizenterija BDO

## A04 Druge bakterijske črevesne infekcije

**Izključeno:** zastrupitve s hrano, ki so uvrščene drugje:

- listerioza (A32.-)
- druge bakterijske (A05.-)
- infekcija ali zastrupitev s hrano zaradi salmonel (A02.-)
- toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)
- tuberkulozni enteritis (A18.3)

- A04.0 Infekcija, ki jo povzroča enteropatogena *Escherichia coli*
- A04.1 Infekcija, ki jo povzroča enterotoksigena *Escherichia coli*
- A04.2 Infekcija, ki jo povzroča enteroinvazivna *Escherichia coli*
- A04.3 Infekcija, ki jo povzroča enterohemoragična *Escherichia coli*
- A04.4 Druge črevesne infekcije, ki jih povzroča *Escherichia coli*  
Enteritis, ki ga povzroča *Escherichia coli* BDO
- A04.5 Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter  
▽ 1122
- A04.6 Enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica*
- Izključeno:** zunajčrevesna jersinioza (A28.2)
- A04.7 Enterokolitis, ki ga povzroča *Clostridium difficile*  
Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium difficile*  
Psevdomembranski kolitis
- A04.8 Druge opredeljene črevesne infekcije, ki jih povzročajo bakterije
- A04.9 Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena

Bakterijski enteritis BDO

**A05 Druge zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano, ki niso uvrščene drugje**

**Izključeno:** Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium difficile* (A04.7)  
infekcija, ki jo povzroča *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)  
listerioza (A32.-)  
zastrupitev in infekcija s hrano, ki jo povzročajo salmonelle (A02.-)  
toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)

- A05.0 Stafilokokna zastrupitev s hrano
- A05.1 Botulizem  
Klasična zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium botulinum*
- A05.2 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]  
Nekrotizirajoči enteritis  
Pig-bel
- A05.3 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Vibrio parahaemolyticus*
- A05.4 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Bacillus cereus*
- A05.8 Druge opredeljene bakterijske zastrupitve s hrano
- A05.9 Bakterijska zastrupitev s hrano, neopredeljena

**A06 Ameboza**

**Vključeno:** infekcija, ki jo povzroča *Entamoeba histolytica*

**Izključeno:** druge protozojske črevesne bolezni (A07.-)

- A06.0 Akutna amebna dizenterija  
Akutna ameboza  
Črevesna ameboza BDO
- A06.1 Kronična črevesna ameboza
- A06.2 Amebni nedizenterični kolitis
- A06.3 Amebom črevesja  
Amebom BDO
- A06.4 Jetrni amebni absces  
Jetrna ameboza
- A06.5 Pljučni amebni absces  
Pljučni (in jetrni) amebni absces
- A06.6 Možganski amebni absces  
Možganski (in jetrni) (in pljučni) amebni absces

- A06.7 Kožna ameboza
- A06.8 Amebna infekcija na drugih mestih  
Amebni:  
• apendicitis  
• balanitis† (N51.2\*)
- A06.9 Ameboza, neopredeljena

#### A07 Druge protozojske črevesne bolezni

- A07.0 Balantidioza  
Balantidialna dizenterija
- A07.1 Lamblioza [Giardioza]
- A07.2 Kriptosporidioza
- A07.3 Izosporioza  
Infekcija, ki jo povzročata *Isospora belli* in *Isospora hominis*  
Črevesna kokcidioza  
Izosporioza
- A07.8 Druge opredeljene protozojske črevesne bolezni  
Črevesna trihomonioza  
Sarkocistoza  
Sarkosporidioza
- A07.9 Protozojska črevesna bolezen, neopredeljena  
Driska zaradi bičkarjev  
Protozojski (-a):  
• kolitis  
• driska  
• dizenterija

#### A08 Virusne in druge opredeljene črevesne infekcije

**Izključeno:** gripa, pri kateri je prizadet gastrointestinalni trakt (J09, J10.8, J11.8)

- A08.0 Rotavirusni enteritis
- A08.1 Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus  
Enteritis, ki ga povroča mali okrogli virus
- A08.2 Adenovirusni enteritis
- A08.3 Drugi virusni enteritis
- A08.4 Črevesna virusna infekcija, neopredeljena  
Virusni (-a):  
• enteritis BDO  
• gastroenteritis BDO



- gastroenteropatija BDO
- A08.5 Druge opredeljene črevesne infekcije

## A09 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije ali neopredeljenega vzroka

▽ 1120

**Izključeno:** zaradi bakterij, protozojev, virusov in drugih opredeljenih povzročiteljev infekcij (A00–A08) neinfekcijska driska:

- novorojenčka (P78.3)
- BDO (K52.9)

### A09.0 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije

Črevesni katar

Driska:

- akutna:
  - krvava
  - hemoragična
  - vodena
- dizenterična
- epidemična

Infekcijska:

- driska BDO
- ali septična:
  - kolitis } hemoragična, BDO
  - enteritis } hemoragična, BDO
  - gastroenteritis } hemoragična, BDO

### A09.9 Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen

## TUBERKULOZA (A15–A19)

**Vključeno:** infekcije z bakterijo *Mycobacterium tuberculosis* in *Mycobacterium bovis*

**Izključeno:** prirojena tuberkuloza (P37.0)  
tuberkuloza pri pnevmokoniozi (J65)  
kasne posledice tuberkuloze (B90.-)  
silikotuberkuloza (J65)

## A15 Tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko

### A15.0 Tuberkuloza pljuč, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi

Tuberkulozna:

- bronhiektazija }
- fibroza pljuč } potrjeno z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi
- pljučnica }
- pnevmotoraks }

### A15.1 Tuberkuloza pljuč, potrjena le v kulturi

Tuberkulozna:

- bronhiektazija }
    - fibroza pljuč } potrjeno le v kulturi
    - pljučnica }
    - pnevmotoraks }
- A15.2 Tuberkuloza pljuč, potrjena le histološko  
Tuberkulozna:
- bronhiektazija }
  - fibroza pljuč } potrjeno le histološko
  - pljučnica }
  - pnevmotoraks }
- A15.3 Tuberkuloza pljuč, potrjena, način potrditve ni opredeljen  
Tuberkulozna:
- bronhiektazija }
  - fibroza pljuč } potrjeno, ni opredeljeno, ali bakteriološko ali histološko
  - pljučnica }
  - pnevmotoraks }
- A15.4 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, potrjena bakteriološko in/ali histološko  
Tuberkuloza bezgavk:
- v hilusu }
  - mediastinalnih } potrjena bakteriološko in/ali histološko
  - traheobronhialnih }
- Izključeno:** opredeljena kot primarna (A15.7)
- A15.5 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, potrjena bakteriološko in/ali histološko  
Tuberkuloza:
- bronhijev }
  - glotisa } potrjena bakteriološko in/ali histološko
  - larinksa }
  - traheje }
- A15.6 Tuberkulozni plevritis, potrjen bakteriološko in/ali histološko  
Tuberkuloza plevre } potrjen (-a) bakteriološko in/ali histološko  
Tuberkulozni empiem }
- Izključeno:** pri primarni tuberkulozi dihal, potrjeni bakteriološko in/ali histološko (A15.7)
- A15.7 Primarna tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko
- A15.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko  
Tuberkuloza mediastinuma }
- Tuberkuloza v nosu in žrelu }
  - Tuberkuloza: } potrjena bakteriološko in/ali histološko
  - nosu }
  - paranazalnih sinusov }
  - [katerega koli] }
- A15.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, potrjena bakteriološko in/ali histološko

## A16 Tuberkuloza dihal, ki bakteriološko ali histološko ni potrjena

- A16.0 Tuberkuloza pljuč, bakteriološko in histološko negativna  
Tuberkulozna(-i):  
• bronhiektazija }  
• fibroza pljuč } bakteriološko in histološko negativni  
• pljučnica }  
• pnevmotoraks }
- A16.1 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena  
Tuberkulozna (-i):  
• bronhiektazija }  
• fibroza pljuč } bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena  
• pljučnica }  
• pnevmotoraks }
- A16.2 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
Tuberkuloza pljuč  
Tuberkulozna (-i):  
• bronhiektazija }  
• fibroza pljuč } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  
• pljučnica }  
• pnevmotoraks }
- A16.3 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
Tuberkuloza bezgavk (v):  
• hilusih }  
• mediastinumu } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  
• intratorakalnih }  
• traheobronhialnih }
- Izključeno:** kadar je opredeljena kot primarna (A16.7)
- A16.4 Tuberkuloza larinksa, traheje in bronhijev, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
Tuberkuloza:  
• bronhijev }  
• glotisa } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  
• larinksa }  
• traheje }
- A16.5 Tuberkulozni plevritis, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
Tuberkuloza plavre }  
Tuberkulozani: }  
• empiem } BDO (bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  
• plevritis }
- Izključeno:** pri primarni tuberkulozi (A16.7)
- A16.7 Primarna tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
Primarna (-i):  
• tuberkuloza dihal BDO  
• kompleks

- A16.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
 Tuberkuloza mediastinuma  
 Tuberkuloza nazofarinksa }  
 Tuberculoza: }  
 • nosu } BDO ( bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena)  
 • paranazalnih sinusov }  
 [katerih koli] }
- A16.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena  
 Tuberkuloza dihal BDO  
 Tuberkuloza BDO

## A17 Tuberkuloza živčevja

- A17.0 Tuberkulozni meningitis  
 Tuberkuloza mening (cerebralna)(spinalna)  
 Tuberkulozni leptomeningitis
- A17.1 Tuberkulom mening  
 Tuberkulom mening
- A17.8† Druge vrste tuberkuloza živčevja  
 Tuberkulom } možganov (G07\*), hrbtnege mozga (G07\*)  
 Tuberkuloza }  
 Tuberkulozni (-a):  
 • absces možganov (G07\*)  
 • meningoencefalitis (G05.0\*)  
 • mielitis (G05.0\*)  
 • polinevropatija (G63.0\*)
- A17.9 Tuberkuloza živčevja, neopredeljena

## A18 Tuberkuloza drugih organov

- A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov  
 Tuberkuloza:  
 • kolka (M01.15\*)  
 • kolena (M01.16\*)  
 • hrbtenice (M49.0-\*)  
 Tuberkulozni(-a) :  
 • artritis (M01.1-\*)  
 • mastoiditis (H75.0\*)  
 • nekroza kosti (M90.0-\*)  
 • osteitis (M90.0-\*)  
 • osteomielitis (M90.0-\*)  
 • sinovitis (M68.0-\*)  
 • tenosinovitis (M68.0-\*)
- A18.1 Tuberkuloza genitourinarnega sistema  
 Tuberkuloza:  
 • sečnega mehurja † (N33.0\*)  
 • materničnega vratu † (N74.0\*)

- ledvice† (N29.1\*)
  - moških spolnih organov † (N51.-\*)
  - sečevoda † (N29.1\*)
- Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini † (N74.1\*)
- A18.2 Tuberkulozna periferna limfadenopatija  
Tuberkulozni adenitis
- Izključeno:** tuberkuloza bezgavk:
- intratorakalnih (A15.4, A16.3)
  - retroperitonealnih in mezenterijskih (A18.3)
  - tuberkulozna traheobronhialna adenopatija (A15.4, A16.3)
- A18.3 Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih bezgavk  
Tuberkuloza:
- anusa and rektuma
  - retroperitonealnih bezgavk
- Tuberkulozni:
- ascites
  - enteritis
  - peritonitis† (K67.3\*)
- A18.4 Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva  
Erythema induratum, tuberkulozni  
Lupus:
- razjedajoči (mutilantni) (lupus exedens)
  - navadni (lupus vulgaris):
    - BDO
    - očesne veke † (H03.1\*)
- Skrofuloderma
- Izključeno:** eritematodni lupus (lupus erythematosus):
- BDO (L93.-)
  - sistemski (M32.-)
- A18.5 Očesna tuberkuloza  
Tuberkulozni:
- horioretinitis† (H32.0\*)
  - episkleritis† (H19.0\*)
  - intersticijski keratitis† (H19.2\*)
  - iridociklitis† (H22.0\*)
  - keratokonjunktivitis (intersticijski)(fликтенулarni)† (H19.2\*)
- Izključeno:** lupus vulgaris očesne veke (A18.4)
- A18.6 Tuberkuloza ušes  
Tuberkulozno vnetje srednjega ušesa † (H67.0\*)
- Izključeno:** tuberkulozni mastoiditis (A18.0†)
- A18.7 Tuberkuloza suprarenalnih žlez  
Addisonova bolezen, tuberkulozna

- A18.8 Tuberkuloza drugih opredeljenih organov  
Tuberkuloza:
- endokardija † (I39.8\*)
  - miokardija † (I41.0\*)
  - požiralnika † (K23.0\*)
  - perikardija † (I32.0\*)
  - ščitnice † (E35.0\*)
- Tuberkulozni možganski arteritis † (I68.1\*)

## A19 Miliarna tuberkuloza

*Vključeno:* tuberkuloza:

- diseminirana
- generalizirana

tuberkulozni poliserozitis

- A19.0 Akutna miliarna tuberkuloza posameznega opredeljenega organa
- A19.1 Akutna miliarna tuberkuloza več organov
- A19.2 Akutna miliarna tuberkuloza, neopredeljena
- A19.8 Druge vrste miliarna tuberkuloza
- A19.9 Miliarna tuberkuloza, neopredeljena

## NEKATERE ZOONOZE, KI JIH POVZROČAJO BAKTERIJE (A20–A28)

### A20 Kuga

*Vključeno:* infekcija, ki jo povzroča *Yersinia pestis*

- A20.0 Bubonska kuga
- A20.1 Celulokutana kuga
- A20.2 Pljučna kuga
- A20.3 Meningitis, ki ga povzroča kuga
- A20.7 Septična kuga
- A20.8 Druge oblike kuge  
Abortivna kuga  
Asimptomatska kuga  
Pestis minor
- A20.9 Kuga, neopredeljena

## A21 Tularemija

**Vključeno:** vročica srnjadi, jelenjadi  
infekcija, ki jo povzroča *Francisella tularensis*  
zajčja mrzlica

- A21.0 Ulceroglandularna tularemija
- A21.1 Okuloglandularna tularemija  
Oftalmična tularemija
- A21.2 Pljučna tularemija
- A21.3 Gastrointestinalna tularemija  
Trebušna tularemija
- A21.7 Generalizirana tularemija
- A21.8 Druge oblike tularemije
- A21.9 Tularemija, neopredeljena

## A22 Antraks

**Vključeno:** infekcija, ki jo povzroča *Bacillus anthracis*

- A22.0 Kožni antraks  
Maligni(-a):
  - karbunkel
  - pustula
- A22.1 Pljučni antraks  
Inhalacijski antraks  
Ragpickerjeva bolezen  
Woolsorterjeva bolezen
- A22.2 Gastrointestinalni antraks
- A22.7 Antraksna sepsa
- A22.8 Druge oblike antraksa  
Antraksni meningitis† (G01\*)
- A22.9 Antraks, neopredeljen

## A23 Bruceloza

**Vključeno:** mrzlica:

- maltska
- mediteranska
- undulirajoča

- A23.0 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella melitensis*
- A23.1 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella abortus*
- A23.2 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella suis*
- A23.3 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella canis*
- A23.8 Druge bruceloze
- A23.9 Bruceloza, neopredeljena

#### A24 Nalezljiva smrkavost in smrkavosti podobna bolezen (melioidoza)

- A24.0 Smrkavost  
Infekcija, ki jo povzroča:
  - *Burkholderia mallei*
  - *Pseudomonas mallei*Maleus
- A24.1 Akutna in fulminantna melioidoza  
Melioidozna:
  - pljučnica
  - sepsa
  - septikemija
- A24.2 Subakutna in kronična melioidoza
- A24.3 Druge melioidoze
- A24.4 Melioidoza, neopredeljena  
Infekcija, ki jo povzroča:
  - *Burkholderia pseudomallei* BDO
  - *Pseudomonas pseudomallei* BDOWhitmorejeva bolezen

#### A25 Vročice zaradi ugriza podgane

- A25.0 Spiriloza  
Sodoku
- A25.1 Streptobaciloza  
Epidemični artritisni eritem  
Haverhilska vročica  
Streptobacilarna vročica zaradi ugriza podgane
- A25.9 Vročica zaradi ugriza podgane, neopredeljena

#### A26 Svinjska rdečica (erizipeloid)

- A26.0 Kožni erizipeloid  
Erythema migrans



- A26.7 Sepsa, ki jo povzroča *Erysipelothrix*
- A26.8 Druge oblike erizipeloida
- A26.9 Erizipeloid, neopredeljen

## A27 Leptospiroza

- A27.0 Ikterohemoragična leptospiroza  
Leptospiroza, ki jo povzroča *Leptospira interrogans* serovar icterohaemorrhagiae
- A27.8 Druge oblike leptospiroze
- A27.9 Leptospiroza, neopredeljena

## A28 Druge bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje

- A28.0 Pastereloza
- A28.1 Bolezen zaradi mačje opraskanine  
Vročica zaradi mačje opraskanine
- A28.2 Zunajčrevesna jersinioza  
*Izključeno:* enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6) kuga (A20.-)
- A28.8 Druge opredeljene bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje
- A28.9 Bakterijska zoonoza, neopredeljena

## DRUGE BAKTERIJSKE BOLEZNI (A30–A49)

### A30 Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]

*Vključeno:* infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium leprae*

*Izključeno:* kasne posledice gobavosti (B92)

- A30.0 Neopredeljena gobavost  
Gobavost I
- A30.1 Gobavi tuberkuloid  
Gobavost TT
- A30.2 Mejna tuberkuloidna gobavost  
Gobavost BT
- A30.3 Mejna gobavost  
Gobavost BB

- A30.4 Mejna lepromatozna gobavost  
Gobavost BL
- A30.5 Lepromatozna gobavost  
Gobavost LL
- A30.8 Druge oblike gobavosti
- A30.9 Gobavost, neopredeljena

### A31 Infekcija, ki jo povzročajo druge vrste mikobakterij

**Izključeno:** gobavost (A30.-)  
tuberkuloza (A15–A19)

- A31.0 Pljučna mikobakterijska infekcija  
Infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium*:  
• *avium*  
• *intracellulare* [Battey bacillus]  
• *kansasii*
- A31.1 Kožna mikobakterijska infekcija  
Burulijev ulkus  
Infekcija, ki jo povzroča *Mycobacterium*:  
• *marinum*  
• *ulcerans*
- A31.8 Druge mikobakterijske infekcije
- A31.9 Mikobakterijska infekcija, neopredeljena  
Atipična mikobakterijska infekcija BDO  
Mikobakterioza BDO

### A32 Listerioza

**Vključeno:** listerijska infekcija s hrano

**Izključeno:** listerioza (diseminirana) novorojenčka (P37.2)

- A32.0 Kožna listerioza
- A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis  
Listerijski:  
• meningitis (G01\*)  
• meningoencefalitis (G05.0\*)
- A32.7 Listerijska sepsa
- A32.8 Druge oblike listerioze  
Listerijski:  
• možganski arteritis † (I68.1\*)  
• endokarditis † (I39.8\*)

Okuloglandularna listerioza  
A32.9 Listerioza, neopredeljena

A33 Tetanus novorojenčkov

A34 Obporodni tetanus

A35 Druge vrste tetanus

Tetanus BDO

*Izključeno:* tetanus:

- novorojenčkov (A33)
- obporodni (A34)

A36 Davica (difterija)

A36.0 Davica v žrelu  
Davična membranozna angina  
Tonzilarna davica

A36.1 Davica v nosu in žrelu

A36.2 Davica v grlu  
Davični laringotraheitis

A36.3 Davica kože

*Izključeno:* eritrazma (L08.1)

A36.8 Druge vrste davica  
Davična (-i):  
• kardiomiopatija† (I43.0\*)  
• konjunktivitis† (H13.1\*)  
• miokarditis† (I41.0\*)  
• polinevritis† (G63.0\*)

A36.9 Davica, neopredeljena

A37 Oslovski kašelj

A37.0 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella pertussis*

A37.1 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella parapertussis*

A37.8 Oslovski kašelji, ki ga povzročajo druge bakterije iz vrste *Bordetella*

A37.9 Oslovski kašelji, neopredeljeni

A38	Škrlatinka
-----	------------

Scarlatina

**Izključeno:** streptokokno vnetje žrela (J02.0)

A39	Meningokokna infekcija
-----	------------------------

A39.0 Meningokokni meningitis

A39.1† Waterhouse-Friderichsenov sindrom (E35.1\*)  
Hemoragično meningokokno vnetje nadledvične žleze  
Meningokokni sindrom nadledvične žleze

A39.2 Akutna meningokokemija

A39.3 Kronična meningokokemija

A39.4 Meningokokemija, neopredeljena  
Meningokokna bakteriemija BDO

A39.5 Meningokokna bolezen srca  
Meningokokni:  
• endokarditis† (I39.8\*)  
• miokarditis† (I41.0\*)  
• perikarditis† (I32.0\*)

A39.8 Druge meningokokne infekcije  
Meningokokni:  
• artritis† (M01.0-\*)  
• konjunktivitis† (H13.1\*)  
• encefalitis† (G05.0\*)  
• retrobulbarni nevritis† (H48.1\*)  
Postmeningokokni artritis† (M03.0-\*)

A39.9 Meningokokna infekcija, neopredeljena  
Meningokokna bolezen BDO

A40	Streptokokna sepsa
-----	--------------------

▽ 0110

**Vključeno:** streptokokna sepsa

**Izključeno:** med porodom (O75.3)

po:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0)
- cepljenju (T88.0)
- infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2)

novorojenčka (P36.0–P36.1)  
po posegu (T81.42)  
poporodna (O85)

- A40.0 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine A
- A40.1 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine B
- A40.2 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine D
- A40.3 Sepsa, ki jo povzroča *Streptococcus pneumoniae*  
Sepsa, ki jo povzroča pnevmokok
- A40.8 Druge vrste streptokokna sepsa
- A40.9 Streptokokna sepsa, neopredeljena

## A41 Druge sepse

▽ 0110

**Vključeno:** septikemija

**Izključeno:** bakteriemija BDO (A49.9)

med porodom (O75.3)

po:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O03–O07, O08.0)
- imunizaciji (T88.0)
- infuziji, transfuziji ali dajanju injekcij (T80.2)

sepsa (zaradi)(pri):

- aktinomikoze (A42.7)
- antraksa (A22.7)
- kandidoze (B37.7)
- bakterije *Erysipelothrix* (A26.7)
- zunajčrevesni jersiniozi (A28.2)
- gonokoka (A54.8)
- herpesvirusna (B00.7)
- listerijska (A32.7)
- meningokoka (A39.2–A39.4)
- novorojenčka (P36.-)
- po posegu (T81.42)
- poporodna (O85)
- streptokokna (A40.-)
- tularemiji (A21.7)

septična:

- melioidoza (A24.1)
- kuga (A20.7)

sindrom toksičnega šoka (A48.3)

- A41.0 Sepsa, ki jo povzroča *Staphylococcus aureus*
- A41.1 Sepsa zaradi kakega drugega opredeljenega stafilokoka  
Sepsa, ki jo povzroča stafilokok, ki je koagulaza negativen

- A41.2 Sepsa, ki jo povzroča neopredeljeni stafilokok
- A41.3 Sepsa, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*
- A41.4 Sepsa, ki jo povzročajo anaerobi

*Izključeno:* plinska gangrena (A48.0)

#### A41.5 Sepsa zaradi drugih ali neopredeljenih gramnegativnih mikroorganizmov

- ⊗A41.50 Sepsa, ki jo povzročajo neopredeljeni gramnegativni mikroorganizmi  
Gramnegativna septikemija BDO
- ⊗A41.51 Sepsa, ki jo povzroča *E. coli*
- ⊗A41.52 Sepsa, ki jo povzroča bakterija *Pseudomonas*
- ⊗A41.58 Sepsa, ki jo povzročajo drugi gramnegativni mikroorganizmi
- A41.8 Druge vrste opredeljena sepsa
- A41.9 Sepsa, neopredeljena  
Septični šok  
Septikemija

#### A42 Aktinomikoza

*Izključeno:* actinomisetom (B47.1)

- A42.0 Pljučna aktinomikoza
- A42.1 Trebušna aktinomikoza
- A42.2 Aktinomikoza vratu in obraza
- A42.7 Septična aktinomikoza
- A42.8 Druge oblike aktinomikoze
- A42.9 Aktinomikoza, neopredeljena

#### A43 Nokardioza

- A43.0 Pljučna nokardioza
- A43.1 Kožna nokardioza
- A43.8 Druge oblike nokardioze
- A43.9 Nokardioza, neopredeljena

**A44 Bartoneloza**

- A44.0 Sistemska bartoneloza  
Vročica Oroya
- A44.1 Kožna in kožnosluznična bartoneloza  
Verruga peruana
- A44.8 Druge oblike bartoneloze
- A44.9 Bartoneloza, neopredeljena

**A46 Erizipel (šen)**

*Izključeno:* erizipel po porodu ali v poporodnem obdobju (O86.8)

**A48 Druge bakterijske bolezni, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* aktinomisetom (B47.1)

- A48.0 Plinska gangrena  
Klostridijski (-a):
  - celulitis
  - nekroza mišic
- A48.1 Legioneloza (legionarska bolezen)
- A48.2 Legioneloza (legionarska bolezen) brez pljučnice [pontiaška vročica]
- A48.3 Sindrom toksičnega šoka  
*Izključeno:* endotoksični šok BDO (R57.8)  
sepa BDO (A41.9)  
septikemija BDO (A41.9)
- A48.4 Brazilska pupurna vročica  
Sistemska infekcija, ki jo povzroča *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Druge opredeljene bakterijske bolezni

**A49 Bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih**

*Izključeno:* bakterijske bolezni, ki so uvrščene v drugih poglavjih (B95–B96)  
klamidijska infekcija BDO (A74.9)  
meningokokna infekcija BDO (A39.9)  
infekcija zaradi rikacij BDO (A79.9)  
infekcija zaradi spirohet BDO (A69.9)

- A49.0 Stafilokokna infekcija, neopredeljena
- A49.1 Streptokokna infekcija, neopredeljena

- A49.2 Infekcija, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*, neopredeljena
- A49.3 Infekcija zaradi mikoplazme, neopredeljena
- A49.8 Druge bakterijske infekcije na neopredeljenih mestih
- A49.9 Bakterijska infekcija, neopredeljena  
Bakteriemija BDO

## INFEKCIJE, PRENOSLJIVE PRETEŽNO S SPOLNIMI ODNOSI (A50–A64)

**Izključeno:** bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)  
nespecifični in negonokokni uretritis (N34.1)  
Reiterjeva bolezen (M02.3-)

### A50 Prirojeni sifilis

- A50.0 Zgodnji prirojeni sifilis, s simptomi  
Prirojeni sifilis, opredeljen kot zgodnji, ali če se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.  
  
Zgodnji prirojeni sifilis:
  - kožni
  - kožnosluznični
  - visceralni
 Zgodnji prirojeni sifilitični(–a):
  - laringitis
  - okulopatija
  - osteohondropatija
  - faringitis
  - pljučnica
  - rinitis
- A50.1 Zgodnji prirojeni sifilis, latenten  
Prirojeni sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.
- A50.2 Zgodnji prirojeni sifilis, neopredeljen  
Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.
- A50.3 Okvara očesa pri poznem prirojenem sifilisu  
Intersticijski keratitis pri poznem prirojenem sifilisu † (H19.2\*)  
Okulopatija pri poznem prirojenem sifilisu NUD † (H58.8\*)  
  
**Izključeno:** Hutchinsonov trias (A50.5)
- A50.4 Pozni prirojeni nevrosifilis [juvenilni nevrosifilis]  
Paralitična juvenilna demenca



Juvenilna(-i):

- splošna pareza
- tabes dorsalis
- taboparetični nevrosifilis

Pozni prirojeni sifilitični(-a):

- encefalitis†(G05.0\*)
- meningitis† (G01\*)
- polinevropatija † (G63.0\*)

*Če želimo opredeliti pridružene duševne motnje, uporabimo dodatno kodo.*

**Izključeno:** Hutchinsonov trias (A50.5)

**A50.5 Druge vrste pozni prirojeni sifilis, s simptomi**

Prirojeni sifilis, opredeljen kot pozni, ali če se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

Cluttonovi sklepi † (M03.1-\*)

Hutchinsonov(-i):

- zobje
- trias

Pozni prirojeni:

- kardiovaskularni sifilis † (I98.0\*)
- sifilitični (-a):

- artropatija† (M03.1-\*)
- osteohondropatija† (M90.2-\*)

Sifilitični sedlasti nos

**A50.6 Pozni prirojeni sifilis, latenten**

Prirojeni sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

**A50.7 Pozni prirojeni sifilis, neopredeljen**

Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

**A50.9 Prirojeni sifilis, neopredeljen**

**A51 Zgodnji sifilis**

**A51.0 Primarno genitalni sifilis**  
Sifilitični čankar BDO

**A51.1 Primarno analni sifilis**

**A51.2 Primarno ekstragenitalni sifilis**

**A51.3 Sekundarni sifilis kože in sluznic**

Ploščati kondilom

Sifilitična(-i):

- plešavost
- levkoderma
- mukozni plak

- A51.4 Druge vrste sekundarni sifilis  
 Sekundarni(-a -o) sifilitični(-a -o):
- vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2\*)
  - iridociklitis† (H22.0\*)
  - limfadenopatija (skleradenitis)
  - meningitis† (G01\*)
  - miozitis† (M63.0-\*)
  - okulopatija NUD† (H58.8\*)
  - periostitis† (M90.1-\*)
- A51.5 Zgodnji sifilis, latenten  
 (Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po infekciji.
- A51.9 Zgodnji sifilis, neopredeljen

## A52 Pozni sifilis

- A52.0 Kardiovaskularni sifilis  
 Kardiovaskularni sifilis BDO  
 Sifilitični(-a):
- anevrizma aorte† (I79.0\*)
  - aortna inkompetenca† (I39.1\*)
  - aortitis† (I79.1\*)
  - arteritis, možganski† (I68.1\*)
  - endokarditis BDO† (I39.8\*)
  - miokarditis† (I41.0\*)
  - perikarditis† (I32.0\*)
  - pljučna regurgitacija† (I39.3\*)
- A52.1 Nevrosifilis s simptomi  
 Charcotova artropatija† (M14.6\*)  
 Pozno sifilitični(-a -o):
- vnetje slušnega živca† (H94.0\*)
  - encefalitis† (G05.0\*)
  - meningitis† (G01\*)
  - atrofija vidnega živca† (H48.0\*)
  - polinevropatija† (G63.0\*)
  - retrobulbarni nevritis† (H48.1\*)
- Sifilitični parkinsonizem† (G22\*)  
 Tabes dorzalis
- A52.2 Nevrosifilis brez simptomov
- A52.3 Nevrosifilis, neopredeljen  
 Guma (sifilitična)        }  
 Sifilis (pozni)        } centralnega živčevja BDO  
 Sifilid                    }
- A52.7 Druge vrste pozni sifilis, s simptomi

Glomerulne spremembe pri sifilisu† (N08.0\*)  
 Guma (sifilitična) } na kateremkoli mestu, razen na tistih, ki  
 Pozni ali terciarni sifilis } so uvrščena pod A52.0–A52.3  
 Pozno sifilitični(–a–o):  
 • burzitis† (M73.1\*)  
 • horioretinitis† (H32.0\*)  
 • episkleritis† (H19.0\*)  
 • vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2\*)  
 • levkoderma† (L99.8\*)  
 • okulopatija NUD† (H58.8\*)  
 • peritonitis\* (K67.2\*)  
 Sifilis [neopredeljenega stadija] na (v):  
 • kosti† (M90.2-\*)  
 • jetrih† (K77.0\*)  
 • pljučih† (J99.8\*)  
 • mišicah† (M63.0-\*)  
 • sinovijskih membranah† (M68.0-\*)

A52.8 Pozni sifilis, latenten  
 (Pridobljeni) sifilis brez kliničnih znakov, z značilno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po infekciji.

A52.9 Pozni sifilis, neopredeljen

### A53 Druge vrste neopredeljeni sifilis

A53.0 Latentni sifilis, ki ni opredeljen kot zgodnji ali pozni  
 Latentni sifilis BDO  
 Pozitivna serološka reakcija na sifilis

A53.9 Sifilis, neopredeljen  
 Infekcija, ki jo povzroča *Treponema pallidum* BDO  
 Sifilis (pridobljeni) BDO

**Izključeno:** sifilis BDO, ki je vzrok smrti pri mlajših od dveh let (A50.2)

### A54 Gonokokna infekcija

A54.0 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta brez abscesa periuretralnih ali akcesornih žlez

Gonokokni:  
 • cervicitis BDO  
 • cistitis BDO  
 • uretritis BDO  
 • vulvovaginitis BDO

**Izključeno:** z(s):  
 • abscesom genitourinarnih žlez (A54.1)  
 • periuretralnim abscesom (A54.1)

- A54.1 Gonokokna infekcija spodnjega genitourinarnega trakta z abscesom periuretralnih ali akcesornih žlez  
Gonokokni absces Bartolinovih žlez
- A54.2 Gonokokni pelviperitonitis in druge gonokokne genitourinarne infekcije  
Gonokokni(-o):
- epididimitis† (N51.1\*)
  - vnetje v medenici pri ženski† (N74.3\*)
  - orhitis† (N51.1\*)
  - prostatitis† (N51.0\*)
- Izključeno:* gonokokni peritonitis (A54.8)
- A54.3 Gonokokna infekcija očesa  
Gonokokni:
- konjunktivitis† (H13.1\*)
  - iridociklitis† (H22.0\*)
- Gonokokna oftalmija novorojenčkov
- A54.4† Gonokokna infekcija mišičnoskeletnega sistema  
Gonokokni:
- artritis (M01.3-\*)
  - burzitis (M73.0-\*)
  - osteomielitis (M90.2-\*)
  - sinovitis (M68.0-\*)
  - tenosinovitis (M68.0-\*)
- A54.5 Gonokokni faringitis
- A54.6 Gonokokna infekcija anusa in rektuma
- A54.8 Druge gonokokne infekcije  
Gonokokni(–a –e):
- možganski absces† (G07\*)
  - endokarditis† (I39.8\*)
  - meningitis† (G01\*)
  - miokarditis† (I41.0\*)
  - perikarditis† (I32.0\*)
  - peritonitis† (K67.1\*)
  - pljučnica† (J17.0\*)
  - sepsa
  - septikemija
  - kožne lezije
- Izključeno:* gonokokni pelviperitonitis (A54.2)
- A54.9 Gonokokna infekcija, neopredeljena

A55	Klamidijski limfogranulom (venerični)
-----	---------------------------------------

Klimatske ali tropske kužne bule  
Durand–Nicolas–Favreova bolezen

Esthiomene  
Lymphogranuloma inguinale

## A56 Druge klamidijske bolezni, pretežno spolno prenesene

**Vključeno:** spolno prenesene bolezni, ki jih povzroča *Chlamydia trachomatis*

**Izključeno:** klamidijski:

- limfogranulom (A55)
- neonatalni(-a):
- konjunktivitis (P39.1)
- pljučnica (P23.1)

stanja, uvrščena v A74.-

- A56.0 Klamidijska infekcija spodnjega genitourinarnega trakta  
Klamidijski:
- cervicitis
  - cistitis
  - uretritis
  - vulvovaginitis
- A56.1 Klamidijska infekcija pelviperitoneja in drugih genitourinarnih organov  
Klamidijski(-o):
- epididimitis† (N51.1\*)
  - vnetje v ženski medenični votlini† (N74.4\*)
  - orhitis† (N51.1\*)
- A56.2 Klamidijska infekcija genitourinarnega trakta, neopredeljena
- A56.3 Klamidijska infekcija anusa in rektuma
- A56.4 Klamidijska infekcija farinksa
- A56.8 Spolno prenesena klamidijska infekcija na drugih mestih

## A57 Mehki čankar

Ulcus molle

## A58 Granuloma inguinale

Donovanova bolezen

## A59 Trihomonioza

**Izključeno:** črevesna trichomonioza (A07.8)

- A59.0 Urogenitalna trihomonioza  
Levkoreja (vaginalna) } ki jo(ga) povzroča *Trichomonas (vaginalis)*  
Prostatitis† (N51.0\*) }
- A59.8 Trihomonioza na drugih mestih

A59.9 Trihomonioza, neopredeljena

**A60 Anogenitalna herpesvirusna infekcija [herpes simplex]**

A60.0 Herpesvirusna infekcija spolovil in urogenitalnega trakta  
Herpesvirusna infekcija spolovil:  
• ženskih† (N77.0–N77.1\*)  
• moških† (N51.-\*)

A60.1 Herpesvirusna infekcija perianalne kože in rektuma

A60.9 Anogenitalna herpesvirusna infekcija, neopredeljena

**A63 Druge, pretežno spolno prenesene bolezni, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* molluscum contagiosum (B08.1)  
papilom materničnega vratu (D26.0)

A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice  
▼ 1408

A63.8 Druge opredeljene, pretežno spolno prenesene bolezni

**A64 Neopredeljene spolno prenesene bolezni**

Venerična bolezen BDO

**DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO SPIROHETE  
(A65–A69)**

*Izključeno:* leptospiroza (A27.-)  
sifilis (A50–A53)

**A65 Nevenerični sifilis**

Bejel  
Endemični sifilis  
Njovera

**A66 Frambezija**

*Vključeno:* buba  
frambezija (tropska)  
pian

A66.0 Začetne lezije frambezije  
Frambezijski čankar

- Frambezija, začetna ali primarna  
Začetni frambezijski ulkus  
Materina frambezija
- A66.1 Multipli papilomi in mokra frambezija  
Frambeziom  
Pianom  
Plantarni ali palmarni frambezijski papilom
- A66.2 Druge zgodnje kožne frambezijske lezije  
Kožna frambezija, ki se pojavi prej kot v petih letih po infekciji  
Zgodnja frambezija (kožna)(makularna)(makulopapularna) (mikropapularna)(papularna)  
Frambezid zgodnje frambezije
- A66.3 Frambezijska hiperkeratoza  
Ghoul hand  
Frambezijska hiperkeratoza, palmarna ali plantarna (zgodnja)(pozna)  
Palmoplantarna keratoderma z ulceracijami
- A66.4 Frambezijska guma in ulkusi  
Gumozni frambezid  
Nodularna pozna frambezija (ulcerirana)
- A66.5 Gangosa  
Rhinopharyngitis mutilans
- A66.6 Frambezijske lezije kosti in sklepov  
Ganglion }  
Hidrantroza } zaradi frambezije (zgodnje)(pozne)  
Osteitis }  
Periostitis (hipertrofični) }  
  
Goundou (mutilantni rinofaringitis) }  
Guma, kostna } zaradi frambezije (pozne)  
Gumozni osteitis ali periostitis }
- A66.7 Drugi znaki frambezije  
Jukstaartikularni frambezijski noduli  
Frambezija mukoze
- A66.8 Latentna frambezija  
Frambezija brez kliničnih znakov z značilno serološko reakcijo
- A66.9 Frambezija, neopredeljena

**A67 Pinta [karate]**

- A67.0 Primarne lezije pinte  
Čankar (primarni) } zaradi pinte [karate]  
Papula (primarna) }

- A67.1 Intermediarne lezije pinte  
 Eritematozni plaki }  
 Hiperkromne lezije } zaradi pinte [karate]  
 Hiperkeratoza }  
 Pintidi }
- A67.2 Pozne lezije pinte  
 Kardiovaskularne lezije† (I98.1\*) }  
 Kožne lezije:  
 • akromne }  
 • brazgotinaste } zaradi pinte [karate]  
 • diskromne }
- A67.3 Mešane lezije pinte  
 Akromne s hipakromnimi kožnimi lezijami zaradi pinte [karate]
- A67.9 Pinta, neopredeljena

## A68 Povratne mrzlice

- Vključeno:** povratna mrzlica
- Izključeno:** Lymska borelioza (A69.2)
- A68.0 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo uši  
 Povratna mrzlica, ki jo povzroča *Borrelia recurrentis*
- A68.1 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo klopi  
 Povratna mrzlica, ki jo povzročajo bakterije iz rodu *Borrelia* razen *Borrelia recurrentis*
- A68.9 Povratna mrzlica, neopredeljena

## A69 Druge infekcije, ki jih povzročajo spirohete

- A69.0 Nekrotizirajoči ulcerativni stomatitis  
 Čankar ustne votline  
 Fuzospirohetalna gangrena  
 Noma  
 Gangrenozni stomatitis
- A69.1 Druge Vincentove infekcije  
 Fuzospirohetalni faringitis  
 Nekrotizirajoči ulcerozni (akutni):  
 • gingivitis  
 • gingivostomatitis  
 Spirohetalni stomatitis  
 Trench mouth  
 Vincentov(–a):  
 • angina  
 • gingivitis
- A69.2 Lymska borelioza



- Erythema chronicum migrans, ki ga povzroča *Borrelia burgdorferi*
- A69.8 Druge opredeljene infekcije, ki jih povzročajo spirohete
- A69.9 Infekcija, ki jih povzročajo spirohete, neopredeljena

## DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO KLAMIDIJE (A70–A74)

A70 Infekcija, ki jo povzroča *Chlamydia psittaci*

Ornitoza  
Papagajska mrzlica  
Psitakoza

A71 Trahom

**Izključeno:** posledice trahoma (B94.0)

A71.0 Začetni stadij trahoma  
Trachoma dubium

A71.1 Aktivni stadij trahoma  
Granularni (trahomski) konjunktivitis  
Trahomski:  
• folikularni konjunktivitis  
• panus

A71.9 Trahom, neopredeljen

A74 Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije

**Izključeno:** klamidijska pljučnica (J16.0)  
klamidijski(–a):  
• konjunktivitis novorojenčkov (P39.1)  
• pljučnica novorojenčkov (P23.1)  
spolno prenesena klamidijska bolezen (A55–A56)

A74.0 Klamidijski konjunktivitis  
Paratrahom

A74.8 Druge klamidijske bolezni  
Klamidijski peritonitis† (K67.0\*)

A74.9 Klamidijska infekcija, neopredeljena  
Klamidioza BDO

## RIKECIOZE (A75–A79)

### A75 Pegasti tifus [rikecijski tifus]

*Izključeno:* rikecioza, ki jo povzroča *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

- A75.0 Epidemična pegavica, ki jo prenašajo uši in jo povzroča *Rickettsia prowazekii*  
Klasična pegavica  
Epidemični (pegasti) tifus, ki ga prenaša uš
- A75.1 Povratna pegavica [Brillova bolezen]  
Brill–Zinsserjeva bolezen
- A75.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia typhi*  
Mišji tifus, ki ga prenaša bolha
- A75.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia tsutsugamushi*  
Pegavica, ki jo prenaša pršica  
Vročica tsutsugamushi
- A75.9 Pegasti tifus, neopredeljen  
Pegavica BDO

### A77 Pegavica, ki jo prenaša klop [rikecioze, ki jih prenaša klop]

- A77.0 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia rickettsii*  
Pegavica Skalnega gorovja  
Vročica Sao Paula
- A77.1 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia conorii*  
Afriška pegavica, ki jo prenaša klop  
Boutonnevska vročica  
Indijska pegavica, ki jo prenaša klop  
Kenijska pegavica, ki jo prenaša klop  
Marseillska vročica  
Meditranska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia siberica*  
Severnoazijska vročica, ki jo prenaša klop  
Sibirska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia australis*  
Queenslandska pegavica, ki jo prenaša klop
- A77.8 Druge pegavice, ki jih prenaša klop
- A77.9 Pegavica, ki jo prenaša klop, neopredeljena

Pegavica BDO, ki jo prenaša klop

A78	Vročica Q
-----	-----------

Infekcija, ki jo povzroča *Coxiella burnetii*  
Vročica Nine Mile  
Kvadrilateralna vročica

A79	Druge rikecioze
-----	-----------------

- A79.0 Rovska vročica  
Kvintana vročica  
Volinjska vročica
- A79.1 Rikecijske koze, ki jih povzroča *Rickettsia akari*  
Vročica Kew Garden  
Vezikularna rikecioza
- A79.8 Druge opredeljene rikecioze  
Rikecioza, ki jo povzroča *Ehrlichia sennetsu*
- A79.9 Rikecioza, neopredeljena  
Rikecijska infekcija BDO

## VIRUSNE INFEKCIJE CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA (A80–A89)

*Izključeno:* posledice:  
• poliomielitisa (B91)  
• virusnega encefalitisa (B94.1)

A80	Akutni poliomielitis
-----	----------------------

- A80.0 Akutni paralitični poliomielitis, povezan z vakcino
- A80.1 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, importiran
- A80.2 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, endemičen
- A80.3 Akutni paralitični poliomielitis, druge vrste in neopredeljen
- A80.4 Akutni neparalitični poliomielitis
- A80.9 Akutni poliomielitis, neopredeljen

A81	Atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema
-----	---

*Vključeno:* prionske bolezni centralnega živčnega sistema

- A81.0 Creutzfeldt-Jakobova bolezen  
Subakutna spongiformna encefalopatija
- A81.1 Subakutni sklerozirajoči panencefalitis  
Dawsonov encefalitis z vključnimi telesci  
Van Bogaertova sklerozirajoča levkoencefalopatija
- A81.2 Progresivna multifokalna levkoencefalopatija  
Multifokalna levkoencefalopatija BDO
- A81.8 Druge atipične virusne infekcije centralnega živčnega sistema  
Kuru
- A81.9 Atipična virusna infekcija centralnega živčnega sistema, neopredeljena  
Prionska bolezen centralnega živčnega sistema BDO

## A82 Steklina

- A82.0 Silvatična steklina
- A82.1 Urbana steklina
- A82.9 Steklina, neopredeljena

## A83 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar

*Vključeno:* virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša komar

*Izključeno:* venezuelski konjski encefalitis ([A92.2](#))

- A83.0 Japonski encefalitis
- A83.1 Zahodni konjski encefalitis
- A83.2 Vzhodni konjski encefalitis
- A83.3 St. Louisni encefalitis
- A83.4 Avstralski encefalitis  
Kunjinova virusna bolezen
- A83.5 Kalifornijski encefalitis  
Kalifornijski meningoencefalitis  
Encefalitis La Crosse
- A83.6 Virusna bolezen Rocio
- A83.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša komar
- A83.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar, neopredeljen

## A84 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klopi

- Vključeno:** virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša klop
- A84.0 Daljnovzhodni encefalitis, ki ga prenaša klop [ruski spomladansko-poletni encefalitis]
- A84.1 Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop
- A84.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša klop  
Bolezen louping ill  
Powassanova virusna bolezen
- A84.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop, neopredeljen

## A85 Druge vrste virusni encefalitis, ki ni uvrščen drugje

**Vključeno:** opredeljeni virusni

- encefalomyelitis NUD
- meningoencefalitis NUD

**Izključeno:** benigni mialgični encefalomyelitis (G93.3) encefalitis zaradi:

- herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.4)
- virusa ošpic (B05.0)
- virusa mumpsa (B26.2)
- virusa poliomyelitisa (A80.-)
- zostra (B02.0)

limfocitni horiomeningitis (A87.2)

- A85.0 Enterovirusni encefalitis  
Enterovirusni encefalomyelitis
- A85.1 Adenovirusni encefalitis  
Adenovirusni meningoencefalitis
- A85.2 Virusni encefalitis, ki ga prenašajo členonožci, neopredeljen
- A85.8 Druge vrste opredeljeni virusni encefalitis  
Letargični encefalitis  
Von Economo–Cruchetova bolezen

## A86 Neopredeljeni virusni encefalitis

Virusni:

- encefalomyelitis BDO
- meningoencefalitis BDO

## A87 Virusni meningitis

**Izključeno:** meningitis zaradi:

- herpesvirusa [herpes simpleks] (B00.3)
- virusa ošpic (B05.1)
- virusa mumpsa (B26.1)
- virusa poliomyelitisa (A80.-)

- zostra ([B02.1](#))

- A87.0 Enterovirusni meningitis  
Meningitis zaradi Coxackievirusa  
Meningitis zaradi Echovirusa
- A87.1 Adenovirusni meningitis
- A87.2 Limfocitni horiomeningitis  
Limfocitni meningoencefalitis
- A87.8 Druge vrste virusni meningitis
- A87.9 Virusni meningitis, neopredeljen

**A88 Druge virusne infekcije centralnega živčnega sistema, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* virusni:

- encefalitis BDO ([A86](#))
- meningitis BDO ([A87.9](#))

- A88.0 Enterovirusna vročica z izpuščajem [Bostonski eksantem]
- A88.1 Epidemična vrtoglavica
- A88.8 Druge opredeljene virusne infekcije centralnega živčnega sistema

**A89 Neopredeljena virusna infekcija centralnega živčnega sistema**

**VIRUSNE VROČICE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI, IN VIRUSNE HEMORAGIČNE VROČICE (A90–A99)**

**A90 Vročica denga [klasična denga]**

*Izključeno:* hemoragična vročica denga ([A91](#))

**A91 Hemoragična vročica denga**

**A92 Druge virusne vročice, ki jih prenaša komar**

*Izključeno:* bolezen Ross river ([B33.1](#))

- A92.0 Virusna bolezen chikungunya  
Vročica chikungunya (hemoragična)
- A92.1 Vročica O'nyong-nyong
- A92.2 Venezuelska konjska vročica  
Venezuelski konjski:  
• encefalitis  
• virusni encefalomyelitis
- A92.3 Zahodnonilska vročica  
Zahodnonilska virusna infekcija
- A92.4 Vročica doline Rift
- A92.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenaša komar  
Barmah gozdna vročica
- A92.9 Virusna vročica, ki jo prenaša komar, neopredeljena

**A93 Druge virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in niso uvrščene drugje**

- A93.0 Virusna bolezen Oropouche  
Vročica Oropouche
- A93.1 Vročica peščene muhe  
Vročica papatači  
Flebotomijska vročica
- A93.2 Koloradska vročica, ki jo prenaša klop
- A93.8 Druge opredeljene virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci  
Virusna bolezen Piry  
Bolezen virusnega vezikuloznega stomatitisa [vročica Indijancev]

**A94 Nespecifična virusna vročica, ki jo prenašajo členonožci**

- Arbovirusna vročica BDO  
Arbovirusna infekcija BDO

**A95 Rumena mrzlica**

- A95.0 Silvatična rumena mrzlica  
Džungelska rumena mrzlica
- A95.1 Urbana rumena mrzlica
- A95.9 Rumena mrzlica, neopredeljena

**A96 Arenavirusna hemoragična vročica**

- A96.0 Junina hemoragična vročica  
Argentinska hemoragična vročica
- A96.1 Hemoragična vročica Machupo  
Bolivijska hemoragična vročica
- A96.2 Vročica Lassa
- A96.8 Druge arenavirusne hemoragične vročice
- A96.9 Arenavirusna hemoragična vročica, neopredeljena

**A98 Druge virusne hemoragične vročice, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* hemoragična vročica chikungunya (A92.0)  
hemoragična vročica denga (A91)

- A98.0 Krimsko-kongoška hemoragična vročica  
Centralnoazijska hemoragična vročica
- A98.1 Omska hemoragična vročica
- A98.2 Bolezen kysanurskega gozda
- A98.3 Marburgvirusna bolezen
- A98.4 Ebolavirusna bolezen
- A98.5 Hemoragična vročica z renalnim sindromom  
Hemoragična vročica:  
• epidemična  
• korejska  
• ruska  
Hantanvirusna bolezen  
Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti ledvic  
Epidemična nefropatija
- Izključeno:* hantavirusni pljučni sindrom (B33.4† J17.1\*)
- A98.8 Druge opredeljene virusne hemoragične vročice

**A99 Neopredeljena hemoragična virusna vročica**



## VIRUSNE INFEKCIJE, ZA KATERE SO ZNAČILNE SPREMEMBE NA KOŽI IN SLUZNICI (B00–B09)

### B00 Herpesvirusne [herpes simplex] infekcije

*Izključeno:* anogenitalna herpesvirusna infekcija (A60.-)  
prirojena herpesvirusna infekcija (P35.2)  
gamaherpesvirusna mononukleoza (B27.0)  
herpangina (B08.5)

- B00.0 Eczema herpeticum  
Kaposijev varičeliformni izpuščaj
- B00.1 Herpesvirusni vezikularni dermatitis  
Herpes simplex:  
• facijalni  
• labijalni  
Vezikularni dermatitis:  
• ušesa } zaradi humanega (alfa) herpesvirusa 2  
• ustnic }
- B00.2 Herpesvirusni gingivostomatitis in faringotonzilitis  
Herpesvirusni faringitis
- B00.3 Herpesvirusni meningitis
- B00.4 Herpesvirusni encefalitis  
Herpesvirusni meningoencefalitis  
Bolezen opic B
- B00.5 Herpesvirusno vnetje očesa  
Herpesvirusni:  
• konjunktivitis† (H13.1\*)  
• dermatitis veke† (H03.1\*)  
• iridociklitis† (H22.0\*)  
• iritis† (H22.0\*)  
• keratitis† (H19.1\*)  
• keratokonjunktivitis† (H19.1\*)  
• uveitis, sprednji† (H22.0\*)
- B00.7 Diseminirana herpesvirusna bolezen  
Herpesvirusna sepsa
- B00.8 Druge oblike herpesvirusne infekcije  
Herpesvirusni(–a):  
• hepatitis† (K77.0\*)  
• paronihija
- B00.9 Herpesvirusna infekcija, neopredeljena  
Herpesimpleksvirusna infekcija BDO

**B01 Varičela [norice]**

- B01.0 Varičelni meningitis  
Meningitis po prebolelih noricah
- B01.1 Varičelni encefalitis  
Encefalitis po prebolelih noricah  
Varičelni encefalomyelitis
- B01.2 Varičelna pljučnica
- B01.8 Varičela z drugimi komplikacijami
- B01.9 Varičela brez komplikacij  
Varičela BDO

**B02 Zoster [herpes zoster]**

*Vključeno:* pasovec  
dermatom

- B02.0 Encefalitis zaradi zostra  
Meningoencefalitis zaradi zostra
- B02.1 Meningitis zaradi zostra
- B02.2† Zoster s prizadetostjo drugih delov živčnega sistema  
Poherpetični(-a):
  - genikularni ganglionitis (G53.0\*)
  - polinevropatija (G63.0\*)
  - nevralgija trigeminusa (G53.0\*)
- B02.3 Vnetje očesa zaradi zostra  
Zoster:
  - blefaritis† (H03.1\*)
  - konjunktivitis† (H13.1\*)
  - iridociklitis† (H22.0\*)
  - iritis† (H22.0\*)
  - keratitis† (H19.2\*)
  - keratokonjunktivitis† (H19.2\*)
  - skleritis† (H19.0\*)
- B02.7 Diseminirani zoster
- B02.8 Zoster z drugimi zapleti
- B02.9 Zoster brez zapleta  
Zoster BDO

**B03 Koze**

**Opomba:** Leta 1980 je svetovna zdravstvena organizacija na 33. zasedanju proglasila, da so koze iztrebljene. Klasifikacija je ostala zaradi nadzora.

B04	Opičje koze
-----	-------------

## B05 Ošpice

**Vključeno:** ošpice

**Izključeno:** subakutni sklerozirajoči panencefalitis (A81.1)

- B05.0 Ošpice, ki se komplicirajo z encefalitisom  
Encefalitis po ošpicah
- B05.1 Ošpice, ki se komplicirajo z meningitisom  
Meningitis po ošpicah
- B05.2 Ošpice, ki se komplicirajo s pnevmonijo  
Pljučnica po ošpicah
- B05.3 Ošpice, ki se komplicirajo z vnetjem srednjega ušesa  
Vnetje srednjega ušesa po ošpicah
- B05.4 Ošpice s črevesnimi zapleti
- B05.8 Ošpice z drugimi zapleti  
Keratitis in keratokonjunktivitis pri ošpicah† (H19.2\*)
- B05.9 Ošpice brez zapletov  
Ošpice BDO

## B06 Rdečke [rubella]

**Izključeno:** prirojene rdečke (P35.0)

- B06.0 Rdečke z nevrološkimi komplikacijami  
Rdečke z:
- encefalitisom† (G05.1\*)
  - meningitisom† (G02.0\*)
  - meningoencefalitisom† (G05.1\*)
- B06.8 Rdečke z drugimi komplikacijami  
Rdečke z(s):
- artritisom† (M01.4\*)
  - pljučnico† (J17.1\*)
- B06.9 Rdečke brez komplikacij  
Rdečke BDO

B07	Virusne bradavice
-----	-------------------

Verruca:  
• simplex  
• vulgaris

**Izključeno:** anogenitalne (venerične) bradavice (A63.0)  
papilom:  
• sečnega mehurja (D41.4)  
• cerviksa (D26.0)  
• larinksa (D14.1)

B08	Druge virusne infekcije, z značilnimi spremembami na koži in sluznicah, ki niso uvrščene drugje
-----	---

**Izključeno:** vezikulozni virusni stomatitis (A93.8)

B08.0 Druge ortopoksvirusne infekcije  
Kravje kože  
Orfvirusna bolezen  
Pseudokravje kože (nodozni izpuščaj oseb, ki molzejo)  
Vakcinija

**Izključeno:** opičje kože (B04)

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthema subitum [šesta bolezen]

B08.3 Erythema infectiosum [peta bolezen]

B08.4 Enterovirusni vezikularni stomatitis z eksantemom  
Bolezen dlani, podplatov in ust

B08.5 Enterovirusni vezikularni faringitis  
Herpangina

B08.8 Druge opredeljene virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici  
Enterovirusni limfonodularni faringitis  
Parkljevka in slinavka  
Tanapoksvirusna bolezen  
Yabapoksvirusna bolezen

B09	Neopredeljena virusna infekcija, za katero so značilne spremembe na koži in sluznici
-----	--

Virusni:  
• enantem BDO  
• eksantem BDO

## VIRUSNI HEPATITIS (B15–B19)

▽ 0104

*Uporabi dodatno kodo (Poglavje 20) za posttransfuzijski hepatitis.*

**Izključeno:** citomegalovirusni hepatitis (B25.1)  
herpesvirusni [herpes simpleks] hepatitis (B00.8)  
posledice virusnega hepatitisa (B94.2)

### B15 Akutni hepatitis A

- B15.0 Hepatitis A s hepatično komo
- B15.9 Hepatitis A brez hepatične kome  
Hepatitis A (akutni) (virusni) BDO

### B16 Akutni hepatitis B

- B16.0 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) z jetrno komo
- B16.1 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna infekcija) brez jetrne kome
- B16.2 Akutni hepatitis B brez agensa delta z jetrno komo
- B16.9 Akutni hepatitis B brez agensa delta in brez jetrne kome  
Hepatitis B (akutni)(virusni) BDO

### B17 Druge vrste akutni virusni hepatitis

- B17.0 Akutna (dodatna) infekcija delta pri nosilcu virusa hepatitisa B
- B17.1 Akutni hepatitis C
- B17.2 Akutni hepatitis E
- B17.8 Druge vrste opredeljeni akutni virusni hepatitis  
Hepatitis ne-A ne-B (akutni)(virusni) NUD

**B17.9 Akutni virusni hepatitis, neopredeljen**  
Akutni hepatitis BDO

### B18 Kronični virusni hepatitis

- B18.0 Kronični hepatitis B z agensom delta
- B18.1 Kronični virusni hepatitis B brez agensa delta  
Kronični (virusni) hepatitis B

- B18.2 Kronični virusni hepatitis C
- B18.8 Druge vrste kronični hepatitis
- B18.9 Kronični virusni hepatitis, neopredeljen

## B19 Neopredeljeni virusni hepatitis

- B19.0 Neopredeljeni virusni hepatitis s komo
- B19.9 Neopredeljeni virusni hepatitis brez kome  
Virusni hepatitis BDO

## BOLEZEN, KI JO POVZROČA VIRUS ČLOVEŠKE IMUNSKE POMANKLJIVOSTI [HIV] (B20–B24)

▽ 0102

**Vključeno:** sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS)  
z AIDS-om povezan kompleks (ARC)  
HIV infekcija, simptomatska

*Uporabi dodatne kode za kategorije B20–B24 za vse manifestacije infekcije s HIV.*

**Izključeno:** asimptomatsko obdobje infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)  
izpostavljenost HIV-u (Z20.6)  
nespecifični serološki dokaz HIV-a (R75)

B20 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z infekcijskimi in parazitskimi boleznimi

**Izključeno:** sindrom akutne infekcije HIV (B23.0)

B21 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z malignimi neoplazmami

B22 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi opredeljenimi boleznimi

HIV, ki se kaže kot:

- encefalopatija
- limfoidna intersticijska pljučnica
- s sindromom izgube telesne teže
- wasting sindrom

B23 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi stanji

B23.0 Sindrom akutne infekcije HIV

B23.8 Bolezen HIV, ki se kaže z drugimi opredeljenimi stanji  
Bolezen HIV, ki se kaže z generalizirano (perzistentno) limfadenopatijo

B24 Neopredeljena bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti [AIDS] BDO  
Kompleks, povezan z AIDS-om [ARC] BDO

## DRUGE VIRUSNE BOLEZNI (B25–B34)

### B25 Citomegalovirusna bolezen

*Izključeno:* prirojena citomegalovirusna infekcija (P35.1)  
citomegalovirusna mononukleoza (B27.1)

- B25.0† Citomegalovirusna pljučnica (J17.1\*)
- B25.1 Citomegalovirusni hepatitis
- B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis
- B25.8 Druge citomegalovirusne bolezni
- B25.9 Citomegalovirusna bolezen, neopredeljena

### B26 Mumps

*Vključeno:* parotitis:

- epidemični
- infekcijski

- B26.0 Mumpsov orhitis
- B26.1 Mumpsov meningitis
- B26.2 Mumpsov encefalitis
- B26.3 Mumpsov pankreatitis
- B26.8 Mumps z drugimi zapleti  
Mumps z(s):
  - artritism† (M01.5\*)
  - miokarditism† (I41.1\*)
  - nefritism† (N08.0\*)
  - polinevropatijo† (G63.0\*)
- B26.9 Mumps brez komplikacij  
Mumps:
  - BDO

- parotitisom BDO

## B27 Infekcijska mononukleoza

**Vključeno:** žlezna vročica  
monocitna angina  
Pfeifferjeva bolezen

- B27.0 Gamaherpesvirusna mononukleoza  
Mononukleoza, ki jo povzroča virus Epstein-Barr
- B27.1 Citomegalovirusna mononukleoza
- B27.8 Druge infekcijske mononukleoze
- B27.9 Infekcijska mononukleoza, neopredeljena

## B30 Virusni konjunktivitis

**Izključeno:** očesna bolezen:

- herpesvirusna [herpes simplex] (B00.5)
- zoster (B02.3)

- B30.0 Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus  
Epidemični keratokonjunktivitis  
Oči ladjarjev
- B30.1 Konjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus  
Akutni adenovirusni folikularni konjunktivitis  
Konjunktivitis plavalnega bazena
- B30.2 Virusni faringokonjunktivitis
- B30.3 Akutni epidemični hemoragični konjunktivitis (enterovirusni)  
Konjunktivitis, ki ga povzroča:
  - virus coxsackie 24
  - enterovirus 70Hemoragični konjunktivitis (akutni) (epidemični)
- B30.8 Druge vrste virusni konjunktivitis  
Newcastlski konjunktivitis
- B30.9 Virusni konjunktivitis, neopredeljen

## B33 Druge virusne bolezni, ki niso uvrščene drugje

- B33.0 Epidemična mialgija  
Bornholmska bolezen
- B33.1 Bolezen Ross River  
Epidemični poliartritis in eksantem



- Vročica Ross River
- B33.2 Virusni karditis
- B33.3 Retrovirusne infekcije, ki niso uvrščene drugje  
Retrovirusna infekcija BDO
- B33.4† Hantavirusni pljučni sindrom [HPS] [HCPS] (J17.1\*)  
Hantavirusna bolezen z znaki prizadetosti pljuč  
Sin Nombre virusna bolezen
- Če želimo opredeliti kakršnokoli odpoved ledvic, povezano s HPS zaradi druge hantavirusne etiologije (Andes, Bayou, Black Creek Canal), uporabimo dodatno kodo (N17.-).*
- Izključeno:* hemoragična vročica z znaki prizadetosti ledvic (A98.5† N08.0\*)
- B33.8 Druge opredeljene virusne bolezni

## B34 Virusne infekcije neopredeljenega mesta

- Izključeno:* citomegalovirusna bolezen BDO (B25.9)  
herpesvirusna [herpes simpleks] infekcija BDO (B00.9)  
retrovirusna infekcija BDO (B33.3)  
virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B97.-)
- B34.0 Adenovirusna infekcija, neopredeljena
- B34.1 Enterovirusna infekcija, neopredeljena  
Coxsackievirusna infekcija BDO  
Echovirusna infekcija BDO
- B34.2 Coronavirusna infekcija, neopredeljena
- Izključeno:* SARS (U04.9)
- B34.3 Parvovirusna infekcija, neopredeljena
- B34.4 Papovavirusna infekcija, neopredeljena
- B34.8 Druge virusne infekcije neopredeljenega mesta
- B34.9 Virusna infekcija, neopredeljena  
Viremija BDO

## MIKOZE (B35–B49)

*Izključeno:* hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu (J67.-)  
fungoidna mikoza (C84.0)

## B35 Dermatofitoze

**Vključenos:** favus  
infekcije zaradi vrst *Epidermophyton*, *Microsporum* in *Trichophyton*  
tinea, vsi tipi, razen tistih v B36.-

- B35.0 Tinea barbae in tinea capitis  
Dermatofitoza brade  
Kerion  
Dermatofitoza lasišča  
Sikoza, mikotična
- B35.1 Tinea unguium  
Dermatofitska onihija  
Dermatofitoza nohtov  
Onihomikoza  
Dermatofitija nohtov  
Epidermofitija nohtov
- B35.2 Tinea manuum  
Dermatofitoza roke  
Dermatofitija roke  
Epidermofitija roke
- B35.3 Tinea pedis  
Atletska noga  
Dermatofitoza noge  
Dermatofitija noge  
Epidermofitija noge
- B35.4 Tinea corporis  
Dermatofitija telesa  
Epidermofitija telesa
- B35.5 Tinea imbricata  
Tokelau
- B35.6 Tinea cruris  
Srbenje Dhobi  
Ingvinalna dermatofitoza  
Srbenje Jock
- B35.8 Druge dermatofitoze  
Dermatofitoza:  
• diseminirana  
• granulomatozna
- B35.9 Dermatofitoza, neopredeljena  
Tinea BDO

## B36 Druge superficialne mikoze

- B36.0 Pityriasis versicolor  
Tinea:

- flava
  - versicolor
- B36.1 Tinea nigra  
Keratomycosis nigricans palmaris  
Microsporiasis nigra  
Pityriasis nigra
- B36.2 Bela piedra  
Bela tinea
- B36.3 Črna piedra
- B36.8 Druge opredeljene superficialne mikoze
- B36.9 Superficialna mikoza, neopredeljena

## B37 Kandidioza

- Vključeno:* kandidioza  
monilioza
- Izključeno:* kandidioza novorojenčka (P37.5-)
- B37.0 Kandidni stomatitis  
Soor ustne votline
- B37.1 Pljučna kandidioza
- B37.2 Kandidoza kože in nohta  
Kandidna:
  - onihija
  - paronihija*Izključeno:* vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)
- B37.3† Kandidoza vulve in vagine (N77.1\*)  
Kandidni vulvovaginitis  
Monilijski vulvovaginitis  
Soor vagine
- B37.4 Kandidoza drugih urogenitalnih lokalizacij  
Kandidni:
  - balanitis† (N51.2\*)
  - uretritis† (N37.0\*)
- B37.5 Kandidni meningitis
- B37.6 Kandidni endokarditis
- B37.7 Kandidna sepsa
- B37.8 Kandidoza drugih lokalizacij

⊗B37.81 Kandidoza požiralnika

⊗B37.88 Kandidoza na drugih mestih

B37.9 Kandidoza, neopredeljena  
Soor BDO

## B38 Kokcidioidomikoza

- B38.0 Akutna pljučna kokcidioidomikoza
- B38.1 Kronična pljučna kokcidioidomikoza
- B38.2 Pljučna kokcidioidomikoza, neopredeljena
- B38.3 Kožna kokcidioidomikoza
- B38.4 Kokcidioidomikozni meningitis
- B38.7 Diseminirana kokcidioidomikoza  
Generalizirana kokcidioidomikoza
- B38.8 Druge oblike kokcidioidomikoze
- B38.9 Kokcidioidomikoza, neopredeljena

## B39 Histoplazmoza

- B39.0 Akutna pljučna kapsulirana histoplazmoza
- B39.1 Kronična pljučna kapsulirana histoplazmoza
- B39.2 Pljučna histoplazmoza, neopredeljena
- B39.3 Diseminirana kapsulirana histoplazmoza  
Generalizirana kapsulirana histoplazmoza
- B39.4 Kapsulirana histoplazmoza, neopredeljena  
Ameriška histoplazmoza
- B39.5 Histoplasmosis duboisii  
Afriška histoplazmoza
- B39.9 Histoplazmoza, neopredeljena

## B40 Blastomikoza

*Izključeno:* brazilska blastomikoza (B41.-)  
keloidna blastomikoza (B48.0)

- B40.0 Akutna pljučna blastomikoza

- B40.1 Kronična pljučna blastomikoza
- B40.2 Pljučna blastomikoza, neopredeljena
- B40.3 Kožna blastomikoza
- B40.7 Diseminirana blastomikoza  
Generalizirana blastomikoza
- B40.8 Druge oblike blastomikoze
- B40.9 Blastomikoza, neopredeljena

#### **B41 Parakokcidioidomikoza**

- Vključeno:* brazilska blastomikoza  
Lutzova bolezen
- B41.0 Pljučna parakokcidioidomikoza
- B41.7 Diseminirana parakokcidioidomikoza  
Generalizirana parakokcidioidomikoza
- B41.8 Druge oblike parakokcidioidomikoze
- B41.9 Parakokcidioidomikoza, neopredeljena

#### **B42 Sporotrihoza**

- B42.0 Pljučna sporotrihoza
- B42.1 Limfokutana sporotrihoza
- B42.7 Diseminirana sporotrihoza  
Generalizirana sporotrihoza
- B42.8 Druge oblike sporotrihoze
- B42.9 Sporotrihoza, neopredeljena

#### **B43 Kromomikoza in feomikotični absces**

- B43.0 Kožna kromomikoza  
Verukozni dermatitis
- B43.1 Feomikotični možganski absces  
Cerebralna kromomikoza
- B43.2 Subkutana feomikotična absces in cista
- B43.8 Druge oblike kromomikoze

B43.9 Kromomikoza, neopredeljena

#### B44 Aspergiloza

*Vključeno:* aspergilom

B44.0 Invazivna pljučna aspergiloza

B44.1 Druge vrste pljučna aspergiloza

B44.2 Tonzilarna aspergiloza

B44.7 Diseminirana aspergiloza  
Generalizirana aspergiloza

B44.8 Druge oblike aspergiloze

B44.9 Aspergiloza, neopredeljena

#### B45 Kriptokokoza

B45.0 Pljučna kriptokokoza

B45.1 Cerebralna kriptokokoza  
Kriptokokni meningitis† (G02.1\*)  
Meningocerebralna kriptokokoza

B45.2 Kožna kriptokokoza

B45.3 Kostna kriptokokoza

B45.7 Diseminirana kriptokokoza  
Generalizirana kriptokokoza

B45.8 Druge oblike kriptokokoze

B45.9 Kriptokokoza, neopredeljena

#### B46 Zigomikoza

B46.0 Pljučna mukormikoza

B46.1 Rinocerebralna mukormikoza

B46.2 Gastrointestinalna mukormikoza

B46.3 Kožna mukormikoza  
Subkutana mukormikoza

B46.4 Diseminirana mukormikoza  
Generalizirana mukormikoza

- B46.5 Mukormikoza, neopredeljena
- B46.8 Druge zigomikoze  
Entomoftoromikoza
- B46.9 Zigomikoza, neopredeljena  
Fikomikoza BDO

**B47 Micetom**

- B47.0 Evmicetom  
Madurska noga, mikotska  
Maduromikoza
- B47.1 Aktinomicetom
- B47.9 Micetom, neopredeljen  
Madurska noga BDO

**B48 Druge mikoze, ki niso uvrščene drugje**

- B48.0 Lobomikoza  
Keloidna blastomikoza  
Lobojeva bolezen
- B48.1 Rinosporidioza
- B48.2 Alešerioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Pseudallescheria boydii*  
*Izključeno:* evmicetom (B47.0)
- B48.3 Geotrihoza  
Geotrihomski stomatitis
- B48.4 Peniciloza
- B48.7 Oportunistične mikoze  
Mikoze, ki jih povzročajo malo virulentne glive, ki lahko povzročijo infekcijo le, če so istočasno prisotni še drugi dejavniki, kot kronična bolezen, zdravljenje z imunosupresivnimi in drugimi zdravili ali obsevanje. Večina teh gliv je del normalne saprofitne flore, ki je v zemlji ali razpadajočih organskih odpadkih.
- B48.8 Druge opredeljene mikoze  
Adiaspiromikoza

**B49 Neopredeljena mikoza**

Fungemija BDO

## PROTOZOJSKE BOLEZNI (B50–B64)

*Izključeno:* ameboza (A06.-)  
druge protozojske črevesne bolezni (A07.-)

### B50 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*

*Vključeno:* mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium falciparum* s katero koli drugo vrsto iz rodu *Plasmodium*

- B50.0 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*, s cerebralnimi zapleti  
Cerebralna malaria BDO
- B50.8 Druga huda in z zapleti povezana malaria, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*  
Huda ali z zapleti povezana malaria, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum* BDO
- B50.9 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*, neopredeljena

### B51 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*

*Vključeno:* mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium vivax* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium*, razen z vrsto *Plasmodium falciparum*

*Izključeno:* kadar je mešana z vrsto *Plasmodium falciparum* (B50.-)

- B51.0 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, z rupturo vranice
- B51.8 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, z drugimi zapleti
- B51.9 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, brez zapletov  
Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, BDO

### B52 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*

*Vključeno:* mešane infekcije, ki jih povzroča *Plasmodium malariae* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium* razen z vrstama *Plasmodium falciparum* in *Plasmodium vivax*

*Izključeno:* kadar je dodatna infekcija z vrsto *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *vivax* (B51.-)

- B52.0 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, z nefropatijo  
[▽1438](#)
- B52.8 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, z drugimi zapleti
- B52.9 Malaria, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, brez zapletov  
*Plasmodium malariae* malaria NOS

### B53 Druge vrste malaria, potrjena z izolacijo parazitov



- B53.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium ovale*
- Izključeno:** kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
  - *malariae* (B52.–)
  - *vivax* (B51.–)
- B53.1 Malarija, ki jo povzročajo plazmodiji opic
- Izključeno:** kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
  - *malariae* (B52.–)
  - *ovale* (B53.0)
  - *vivax* (B51.–)
- B53.8 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov, ki ni uvrščena drugje  
Malarija, potrjena z izolacijo parazitov, BDO

B54	Neopredeljena malarija
-----	------------------------

Klinično diagnosticirana malarija brez izolacije parazita.

#### B55 Lišmenioza

- B55.0 Visceralna lišmenioza  
Kala-azar  
Po-kala-azarska kožna lišmenioza
- B55.1 Kožna lišmenioza
- B55.2 Mukokutana lišmenioza
- B55.9 Lišmenioza, neopredeljena

#### B56 Afriška tripanosomioza

- B56.0 Gambienska tripanosomioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei gambiense*  
Zahodnoafriška spalna bolezen
- B56.1 Rodezijska tripanosomioza  
Vzhodnoafriška spalna bolezen  
Infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei rhodesiense*
- B56.9 Afriška tripanosomioza, neopredeljena  
Spalna bolezen BDO  
Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje afriška tripanosomioza

#### B57 Chagasova bolezen

**Vključeno:** ameriška tripanosomioza, infekcija, ki jo povzroča *Trypanosoma cruzi*

- B57.0 Akutna Chagasova bolezen s prizadetostjo srca  
Akutna Chagasova bolezen z miokarditisom† (I41.2\*)
- B57.1 Akutna Chagasova bolezen brez prizadetosti srca  
Akutna Chagasova bolezen BDO
- B57.2 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo srca  
Ameriška tripanosomioza BDO  
Chagasova bolezen (kronična) (s)(z):
- miokarditisom† (I41.2\*)
  - BDO
- Tripanosomioza BDO, v krajih, kjer prevladuje Chagasova bolezen
- B57.3 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo prebavil
- B57.4 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo živčevja
- B57.5 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo drugih organov

## B58 Toksoplazmoza

*Vključeno:* infekcija, ki jo povzroča *Toxoplasma gondii*

*Izključeno:* prirojena toksoplazmoza (P37.1)

- B58.0 Toksoplazemska okulopatija  
Toksoplazemski horioretinitis† (H32.0\*)
- B58.1 Toksoplazemski hepatitis
- B58.2† Toksoplazemski meningoencefalitis (G05.2\*)
- B58.3† Pljučna toksoplazmoza (J17.3\*)
- B58.8 Toksoplazmoza s prizadetostjo drugih organov  
Toksoplazemski:
- miokarditis† (I41.2\*)
  - miozitis† (M63.1-\*)
- B58.9 Toksoplazmoza, neopredeljena

## B59† Pnevmočistoza (J17.3\*)

Pljučnica, ki jo povzroča *Pneumocystis*:

- *carinii*
- *jirovecii*

## B60 Druge protozojske bolezni, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* kriptosporidioza (A07.2)  
črevesna mikrosporidioza (A07.8)  
izosporioza (A07.3)

- B60.0 Babezioza  
Piroplazmoza
- B60.1 Akantameboza  
Konjunktivitis, ki ga povzroča *Acanthamoeba*† (H13.1\*)  
Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča *Acanthamoeba*† (H19.2\*)
- B60.2 Naeglerioza  
Primarni amebni meningoencefalitis† (G05.2\*)
- B60.8 Druge opredeljene protozojske bolezni

B64	Neopredeljena protozojska bolezen
-----	-----------------------------------

## HELMINTIOZE (B65–B83)

### B65 Shistosomioza [bilharzioza]

*Vključeno:* polžja vročica

- B65.0 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma haematobium* [shistosomioza sečil]
- B65.1 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma mansoni* [črevesna shistosomioza]
- B65.2 Shistosomioza, ki jo povzroča *Schistosoma japonicum*  
Azijska shistosomioza
- B65.3 Cerkarijski dermatitis  
Srbež plavalca
- B65.8 Druge shistosomioze  
Infekcija, ki jo povzroča *Schistosoma*:
  - *intercalatum*
  - *matthei*
  - *mekongi*
- B65.9 Shistosomioza, neopredeljena

### B66 Druge metljajske infekcije

- B66.0 Opistorhioza  
Infekcija zaradi:
  - mačkinega jetrnega metljaja
  - *Opishorchis (felineus)(viverrini)*
- B66.1 Klonorhioza  
Kitajska jetrna metljajska bolezen

- Infekcija, ki jo povzroča *Clonorchis sinensis*  
Orientalska jetrna metljajska bolezen
- B66.2 Dikrocelioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Dicrocoelium dendriticum*  
Infekcija s suličastim metljajem
- B66.3 Fasciolioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Fasciola*:
  - *gigantica*
  - *hepatica*
  - *indica*Ovčja jetrna metljajska bolezen
- B66.4 Paragonimioza  
Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Paragonimus*  
Pljučna metljajska bolezen  
Pljučna distomioza
- B66.5 Fasciolopsioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Fasciolopsis buski*  
Črevesna distomioza
- B66.8 Druge opredeljene metljajske infekcije  
Ehinostomioza  
Heterofioza  
Metagonimioza  
Nanofetioza  
Watsonioza
- B66.9 Metljajska infekcija, neopredeljena

## B67 Ehinokokoza

- Vključeno:** hidatidoza
- B67.0 Infekcija jeter, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.1 Infekcija pljuč, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.2 Infekcija kosti, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.3 Infekcija druge vrste in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*
- B67.4 Infekcija, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*, neopredeljena
- B67.5 Infekcija jeter, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*
- B67.6 Infekcija drugih in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*
- B67.7 Infekcija, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*, neopredeljena
- B67.8 Ehinokokoza jeter, neopredeljena

B67.9 Ehinokokoza, druge vrste in neopredeljena  
Ehinokokoza BDO

#### B68 Tenioza (trakuljavost)

**Izključeno:** cisticerkoza (B69.-)

B68.0 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia solium*  
Infekcija s svinjsko trakuljo

B68.1 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia saginata*  
Goveja trakulja (infekcija)  
Infekcija zaradi odrasle trakulje *Taenia saginata*

B68.9 Tenioza, neopredeljena

#### B69 Cisticerkoza

**Vključeno:** cisticercijska infekcija, ki jo povzroča larva trakulje *Taenia solium*

B69.0 Cisticerkoza centralnega živčnega sistema

B69.1 Cisticerkoza očesa

B69.8 Cisticerkoza drugih mest

B69.9 Cisticerkoza, neopredeljena

#### B70 Difilobotrioza in sparganoza

B70.0 Difilobotrioza  
Infekcija, ki jo povzroča trakulja (odrasla) *Diphyllobothrium (latum) (pacificum)*  
Ribja trakulja (infekcija)

**Izključeno:** difilobotrioza, ki jo povzroča larva (B70.1)

B70.1 Sparganoza  
Infekcija, ki jo povzroča:  
• *Sparganum (mansoni)(proliferum)*  
• larva *Spirometra*  
Difilobotrioza, ki jo povzroča larva  
Spirometroza

#### B71 Druge infekcije s trakuljami

B71.0 Himenolepioza  
Pritlikava trakulja (infekcija)  
Podganja trakulja (infekcija)

B71.1 Dipilidioza

B71.8 Druge opredeljene infekcije s trakuljami  
Cenuroza

B71.9 Infekcija s trakuljo, neopredeljena  
Trakulja (infekcija) BDO

**B72 Drakunkulioza**

Infekcija s pegatkinim črvom  
Infekcija, ki jo povzroča *Dracunculus medinensis*

**B73 Onhocerkoza**

Infekcija, ki jo povzroča *Onchocerca volvulus*  
Onhocerkoza  
Rečna slepota

**B74 Filarioza**

**Izključeno:** onhocerkoza (B73)  
tropska (pljučna) eozinofilija BDO (J82)

B74.0 Filarioza, ki jo povzroča *Wuchereria bancrofti*  
Bankroftska:  
• elefantiaza  
• filarioza

B74.1 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia malayi*

B74.2 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia timori*

B74.3 Loioza  
Kalabarska oteklina  
Afriška bolezen, ki jo povzroča očesni črv  
Infekcija, ki jo povzroča *Loa loa*

B74.4 Mansonelioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Mansonella*:  
• *ozzardi*  
• *perstans*  
• *streptocerca*

B74.8 Druge filarioze  
Dirofilarioza

B74.9 Filarioza, neopredeljena

**B75 Trihinelozna**

Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Trichinella*  
Trihinioza

**B76 Bolezni zaradi rudarskih glist**

*Vključeno:* uncinarioza

- B76.0 Ankilostomioza  
Infekcija, ki jo povzroča vrsta *Ancylostoma*
- B76.1 Nekatorioza  
Infekcija, ki jo povzroča *Necator americanus*
- B76.8 Druge bolezni zaradi rudarskih glist
- B76.9 Bolezen zaradi rudarske gliste, neopredeljena  
Kožna larva migrans BDO

**B77 Askarioza**

*Vključeno:* askaridioza  
infekcija s človeško glisto

- B77.0 Askarioza s črevesnimi komplikacijami
- B77.8 Askarioza z drugimi komplikacijami
- B77.9 Askarioza, neopredeljena

**B78 Strongiloidioza**

*Izključeno:* trihostrongilioza (B81.2)

- B78.0 Črevesna strongiloidioza
- B78.1 Kožna strongiloidioza
- B78.7 Diseminirana strongiloidioza
- B78.9 Strongiloidioza, neopredeljena

**B79 Trihurioza**

Trihocefalioza  
Bičeglavec (bolezen) (infekcija)

**B80 Enterobioza**

Oksiurioza  
Infekcija s podančico  
Infekcija z lasnico

**B81 Druge črevesne helmintiaze, ki niso uvrščene drugje**

**Izključeno:** angiostrongilioza, ki jo povzroča:  
• *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)  
• *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

- B81.0 Anisakioza  
Infekcija, ki jo povzroča larva *Anisakis*
- B81.1 Črevesna kapilarioza  
Kapilarioza BDO  
Infekcija, ki jo povzroča *Capillaria philippinensis*  
**Izključeno:** jetrna kapilarioza (B83.8)
- B81.2 Trihostrongilioza
- B81.3 Črevesna angiostrongilioza  
Angiostrongilioza, ki jo povzroča:  
• *Angiostrongylus costaricensis*  
• *Parastrongylus costaricensis*
- B81.4 Mešane črevesne helmintiaze  
Infekcija, ki jo povzročajo črevesne gliste, uvrščene v več kot eno izmed kategorij B65.0-B81.3 in B81.8  
Mešana helmintioza BDO
- B81.8 Druge opredeljene črevesne helmintiaze  
Infekcija, ki jo povzroča:  
• vrsta *Oesophagostomum* [ezofagostomioza]  
• *Terniden*:  
• *deminutus* [ternidenzioza]  
• *diminutus* [ternidenzioza]

## B82 Neopredeljeni črevesni parazitizem

- B82.0 Črevesna helmintiaza, neopredeljena
- B82.9 Črevesni parazitizem, neopredeljen

## B83 Druge helmintiaze

**Izključeno:** kapilarioza:  
• črevesna (B81.1)  
• BDO (B81.1)

- B83.0 Visceralna larva migrans  
Toksokarioza
- B83.1 Gnatostomioza  
Potujoča oteklina
- B83.2 Angiostrongilioza, ki jo povzroča *Parastrongylus cantonensis*  
Angiostrongilioza, ki jo povzroča *Angiostrongylus cantonensis*  
Eozinofilni meningoencefalitis † (G05.2\*)



- Izključeno:* črevesna angiostrongilioza (B81.3)
- B83.3 Singamioza  
Singamoza
- B83.4 Notranja hirudinioza
- Izključeno:* zunanja hirudinioza (B88.3)
- B83.8 Druge opredeljene helmintioze  
Akantocefalioza  
Gongilonemioza  
Jetrna kapilarioza  
Metastrongilioza  
Telazioza
- B83.9 Helmintioza, neopredeljena  
Gliste BDO
- Izključeno:* črevesna helmintioza BDO (B82.0)

## PEDIKULOZA, AKARIOZA IN DRUGE INFESTACIJE (B85–B89)

### B85 Pedikuloza in ftirioza

- B85.0 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus capitis*  
Infestacija z naglavno ušjo
- B85.1 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus corporis*  
Infestacija z belo ušjo
- B85.2 Pedikuloza, neopredeljena
- B85.3 Ftirioza  
Infestacija z:
- rakavico
  - ušjo *Phthirus pubis*
- B85.4 Mešana pedikuloza in ftirioza  
Infestacija, ki jo lahko uvrstimo v več kot eno izmed kategorij B85.0–B85.3

### B86 Skabies

Sarkoptska srbečica

### B87 Miiioza - infestacija z mušjimi ličinkami

*Vključeno:* infestacija z larvami muh

- B87.0 Kožna mioza - infestacija kože z mušjimi ličinkami  
Plazeča se mioza
- B87.1 Mioza rane - infestacija rane z mušjimi ličinkami  
Travmatska mioza
- B87.2 Očesna mioza - infestacija očesa z mušjimi ličinkami
- B87.3 Nazofaringealna mioza - infestacija nazofarinksa z mušjimi ličinkami  
Laringealna mioza
- B87.4 Ušesna mioza - infestacija ušesa z mušjimi ličinkami
- B87.8 Mioza na drugih mestih - infestacija z mušjimi ličinkami na drugih mestih  
Genitourinarna mioza  
Črevesna mioza
- B87.9 Mioza, neopredeljena - infestacija z mušjimi ličinkami, neopredeljena

## B88 Druge infestacije

- B88.0 Druge akarioze  
Akarinski dermatitis  
Dermatitis, ki ga povzroča:
  - vrsta *Demodex*
  - *Dermanyssus gallinae*
  - *Liponyssoides sanguineus*
Trombikuloza  
  
**Izključeno:** skabies (B86)
- B88.1 Tungioza [infestacija s peščeno muho]
- B88.2 Druge artropodne infestacije  
Skarabioza
- B88.3 Zunanja hirudinioza  
Infestacija s pijavko BDO  
  
**Izključeno:** notranja hirudinioza (B83.4)
- B88.8 Druge opredeljene infestacije  
Ihtioparazitizem, ki ga povzroča *Vandellia cirrhosa*  
Lingvatuloza  
Porocefalioza
- B88.9 Infestacija, neopredeljena  
Infestacija (kože) BDO  
Infestacija s pršicami BDO  
Kožni paraziti BDO

## B89 Neopredeljena parazitska bolezen

## KASNE POSLEDICE (SEKVELE) INFEKCIJSKIH IN PARAZITSKIH BOLEZNI (B90–B94)

▽ 0008

**Opomba:** Te kategorije uporabljamo, kadar hočemo pokazati na stanja, navedena v kategorijah [A00–B89](#) kot vzrok posledic, ki so same uvrščene drugje. »Kasne posledice« vključujejo stanja, označena kot taka; vključujejo tudi kasne učinke bolezni, ki jih lahko uvrstimo v zgornje kategorije, če je dokazano, da bolezni same ni več.

### B90 Kasne posledice tuberkuloze

- B90.0 Posledice tuberkuloze centralnega živčnega sistema
- B90.1 Posledice genitourinarne tuberkuloze
- B90.2 Posledice tuberkuloze kosti in sklepov
- B90.8 Posledice tuberkuloze drugih organov
- B90.9 Posledice tuberkuloze respiratornega trakta in neopredeljene tuberkuloze  
Posledice tuberkuloze BDO

### B91 Kasne posledice poliomielitisa

### B92 Kasne posledice lepre

### B94 Kasne posledice drugih in neopredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni

- B94.0 Posledice trahoma
- B94.1 Posledice virusnega encefalitisa
- B94.2 Posledice virusnega hepatitisa
- B94.8 Posledice drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih bolezni
- B94.9 Posledice neopredeljene infekcijske ali parazitske bolezni

## BAKTERIJSKI, VIRUSNI IN DRUGI INFEKCIJSKI POVZROČITELJI (B95–B97)

### B95 Streptokok in stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

▽ 0103

B95.0 Streptokok, skupina A, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.1 Streptokok, skupina B, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.2 Streptokok, skupina D, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.3 *Streptococcus pneumoniae* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

### B95.4 Druge vrste streptokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.41 Streptokok skupine C, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.42 Streptokok skupine G, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B95.48 Streptokoki drugih opredeljenih skupin kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.5 Neopredeljeni streptokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.6 *Staphylococcus aureus* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.7 Druge vrste stafilokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.8 Neopredeljeni stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

### B96 Drugi bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

B96.0 *Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje  
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.1 *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.2 *Escherichia coli* [*E. coli*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

### B96.3 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.31 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] tipa B kot vzrok bolezni, uvrščeni drugje

⊗B96.38 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] druge opredeljene vrste kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.39 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] neopredeljene vrste, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

- B96.4 *Proteus (mirabilis)(morganii)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.5 *Pseudomonas (aeruginosa)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.6 *Bacillus fragilis [B. fragilis]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B96.7 *Clostridium perfringens [C. perfringens]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.8 Drugi opredeljeni bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

⊗B96.81 *Helicobacter pylori [H. pylori]* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

▽ 1122

⊗B96.88 Druge in neopredeljene bakterije kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

*Burkholderia:*

- *mallei*
- *pseudomallei*

B97 Virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

- B97.0 Adenovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.1 Enterovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje  
Coxsackievirus  
Echovirus
- B97.2 Coronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.3 Retrovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje  
Lentivirus  
Oncovirus
- B97.4 Respiratorni sincicijski virus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.5 Reovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.6 Parvovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
- B97.7 Papilomavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje  
▽ 1408  
*Človeški papiloma virus*
- B97.8 Drugi virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

## DRUGE INFEKCIJSKE BOLEZNI (B99)

B99 Druge in neopredeljene infekcijske bolezni

## POGLAVJE 2

### NEOPLAZME (C00–D48)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- C00–C96 Maligne neoplazme
  - C00–C75 Maligne neoplazme, ugotovljeno ali domnevno primarne, opredeljenih lokacij, razen limfatičnega, hemopoetičnega in sorodnega tkiva
    - C00–C14 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
    - C15–C26 Prebavila
    - C30–C39 Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi
    - C40–C41 Kost in sklepi hrustanec
    - C43–C44 Koža
    - C45–C49 Mezotelijska in mehka tkiva
    - C50 Dojka
    - C51–C58 Ženski spolni organi
    - C60–C63 Moški spolni organi
    - C64–C68 Urinarni trakt (sečila)
    - C69–C72 Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja
    - C73–C75 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)
  - C76–C80 Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest
  - C81–C96 Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne
- D00–D09 Neoplazme in situ
- D10–D36 Benigne neoplazme
- D37–D48 Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

**Opombe:** 1. Primarne, slabo opredeljene, sekundarne in neopredeljene lokacije malignih neoplazem

Kategorije [C76–C80](#) vključujejo maligne neoplazme, pri katerih začetno mesto izvora raka ni jasno označeno ali pa je rak označen kot »diseminiran«, »raztresen« ali »razširjen«, brez omembe primarnega mesta. V obeh primerih velja, da je primarno mesto neznano.

#### 2. Funkcionalna aktivnost

V to poglavje so uvrščene vse neoplazme glede na to, ali so funkcionalno aktivne ali ne. Če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost v zvezi s katero koli neoplazmo, lahko uporabimo dodatno kodo iz [poglavja 4](#). Npr. maligni feokromocitom nadledvične žleze, ki izloča kateholamin, kodiramo kot [C74](#) z dodatno kodo [E27.5](#); bazofilni adenom hipofize s Cushingovim sindromom kodiramo kot [D35.2](#) z dodatno kodo [E24.0](#).

#### 3. Morfologija

Poznamo številne morfološke (histološke) skupine malignih neoplazem: karcinome, ki vključujejo planocelularne karcinome in adenokarcinome; sarkome; druge tumorje mehkih tkiv, vključno z mezoteliomi;

limfome (Hodgkinove in ne-Hodgkinove); levkemije; druge opredeljene in lokacijsko specifične vrste; neopredeljene rake. Rak je generični naziv, ki ga lahko rabimo za vse navedene skupine, čeprav se redko uporablja za maligne neoplazme limfatičnega, hemopoetičnega tkiva in sorodnih tkiv.

»Karcinom« se včasih nepravilno rabi kot sinonim za »raka«.

V [poglavju 2](#) so neoplazme razvrščene v glavnem po mestu znotraj širokih razvrstitev glede na značaj. V redkih, izjemnih primerih, je morfolologija označena v naslovih kategorij in podkategorij.

Za tiste, ki želijo opredeliti histološko vrsto neoplazme, so posebne izčrpne kode za morfolologijo. Te morfološke kode so iz tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O), dvoosne razvrstitve, ki vsebuje neodvisna kodirna sistema za topografijo in morfolologijo. Morfološke kode imajo 6 mest: prva štiri opredeljujejo histološko vrsto; peto mesto je za kodo značaja (maligna primarna, maligna sekundarna, (metastatska), in situ, benigna, negotovo, ali maligna ali benigna); šesto mesto je koda za gradus (stopnjo diferenciacije) pri solidnih tumorjih in se uporablja tudi kot posebna šifra za limfome in levkemije, **kakorkoli to šesto mesto ni vključeno v MKB-10-AM.**

#### 4. Uporaba podkategorij v poglavju 2

Opozarjamo na posebno rabo podkategorije .8 v tem poglavju [glej opombo 5]. Kjer je bilo treba dodati podkategorije za »drugo«, so te v splošnem označene kot podkategorija .7.

#### 5. Maligne neoplazme, ki preraščajo anatomske meje, in uporaba podkategorije .8 (preraščajoča lezija)

Kategorije [C00–C75](#) razvrščajo primarne maligne neoplazme glede na mesto izvora. Mnoge trimestne kategorije so naprej razdeljene glede na anatomske dele ali podkategorije ustreznega organa.

Neoplazmo, ki prerašča dve sosednji lokaciji ali več znotraj trimestne kategorije in katere izvora ne moremo natančno določiti, moramo uvrstiti v podkategorijo .8 (preraščajoča lezija), razen če ni kombinacija posebej uvrščena drugam. Npr. karcinom požiralnika in želodca ima posebno kodo [C16.0](#) (kardija), medtem ko je treba karcinom konice in ventralne površine jezika označiti s [C02.8](#). Po drugi strani pa je treba karcinom konice jezika, ki se širi na ventralno stran, kodirati kot [C02.1](#), če je znano, da rak izvira iz konice jezika. »Preraščajoč« pomeni, da sta prizadeti mesti v stiku (drugo ob drugem). Številčno zaporedne podkategorije so pogosto anatomsko zvezne, vendar pa to ni vedno tako (npr. sečni mehur [C67.–](#)) in tisti, ki kodira, bo moral včasih topografske odnose preveriti v anatomskih besedilih.

Včasih neoplazma prerašča meje trimestnih kategorij znotraj določenega sistema. Za take primere so določene naslednje podkategorije:

<a href="#">C02.8</a>	Preraščajoča lezija jezika
<a href="#">C08.8</a>	Preraščajoča lezija velikih slinavk
<a href="#">C14.8</a>	Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa
<a href="#">C21.8</a>	Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala
<a href="#">C24.8</a>	Preraščajoča lezija biliarnega trakta
<a href="#">C26.8</a>	Preraščajoča lezija prebavnega sistema
<a href="#">C39.8</a>	Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov
<a href="#">C41.8</a>	Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca
<a href="#">C49.8</a>	Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva

C57.8	Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov
C63.8	Preraščajoča lezija moških spolnih organov
C68.8	Preraščajoča lezija sečil
C72.8	Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja

Kot primer navajamo karcinom želodca in tankega črevesa, ki ga uvrstimo v C26.8 (preraščajoča lezija prebavnega sistema).

#### 6. Maligne neoplazme ektopičnega tkiva

Maligne neoplazme ektopičnega tkiva kodiramo glede na osnovno lokacijo, npr. ektopične maligne neoplazme trebušne slinavke (pankreas) uvrstimo k trebušni slinavki, neopredeljeni (C25.9).

#### 7. Uporaba Abecednega kazala pri šifriranju neoplazem

Pri kodiranju neoplazem je treba upoštevati poleg lokacije še morfolologijo in značaj. Za morfološki opis je treba vedno najprej navesti kodo iz Abecednega kazala.

#### 8. Uporaba tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O)

V poglavju 2 je za določene morfološke vrste topografska klasifikacija omejena ali pa je sploh ni. Topografske kode MKB-O imajo za neoplazme v bistvu enake 3- in 4- mestne kategorije, kot so v poglavju 2 za maligne neoplazme (C00–C77, C80), kar omogoča večjo specifičnost za lokacijo drugih neoplazem (malignih sekundarnih (metastaz), benignih, in situ in negotovih ali neznanih).

Zato priporočamo, da ustanove, ki jih zanima opredelitev lokacije in morfolologije tumorjev, npr. registri raka, onkološke bolnišnice, oddelki za patologijo in druge ustanove, ki se ukvarjajo z rakom, uporabljajo MKB-O.

## MALIGNNE NEOPLAZME (C00–C96)

MALIGNNE NEOPLAZME, UGOTOVLJENO ALI DOMNEVNO PRIMARNE, OPREDELJENIH LOKACIJ, RAZEN LIMFATIČNEGA, HEMOPOETIČNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C00–C75)

## MALIGNNE NEOPLAZME USTNICE, USTNE VOTLINE IN FARINKSA (ŽRELA) (C00–C14)

C00 Malignna neoplazma ustnice



*Izključeno:* koža ustnice (C43.0, C44.0)

- C00.0 Zunanja zgornja ustnica  
Zgornja ustnica:
- BDO
  - rdečina ustnice
  - kožna meja
- C00.1 Zunanja spodnja ustnica  
Spodnja ustnica:
- BDO
  - rdečina ustnice
  - kožna meja
- C00.2 Zunanja ustnica, neopredeljena  
Kožna meja BDO
- C00.3 Zgornja ustnica, notranji del  
Zgornja ustnica:
- bukalni (lični) del
  - frenulum
  - sluznica
  - oralni (ustni) del
- C00.4 Spodnja ustnica, notranji del  
Spodnja ustnica:
- bukalni (lični) del
  - frenulum
  - sluznica
  - oralni (ustni) del
- C00.5 Ustnica, neopredeljena, notranji del  
Ustnica, neopredeljena, bodisi zgornja ali spodnja:
- bukalni (lični) del
  - frenulum
  - sluznica
  - oralni (ustni) del
- C00.6 Komisura ustnic (ustni kot)
- C00.8 Preraščajoča lezija ustnice  
[Glej opombo 5](#)
- C00.9 Ustnica, neopredeljena

C01	Maligna neoplazma baze jezika
-----	-------------------------------

Dorzalna površina baze jezika  
Priraščeni del jezika BDO  
Zadnja tretjina jezika

C02	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov jezika
-----	---

- C02.0 Dorzalna površina jezika  
Sprednji dve tretjini jezika, dorzalna površina  
*Izključeno:* dorzalna površina baze jezika (C01)
- C02.1 Rob jezika  
Konica jezika
- C02.2 Ventralna površina jezika  
Sprednji dve tretjini jezika, ventralna površina  
Jezični frenulum
- C02.3 Sprednji dve tretjini jezika, brez opredelitve mesta  
Srednja tretjina jezika BDO  
Pomični del jezika BDO

- C02.4 Jezična tonzila (jezični mandelj)

*Izključeno:* tonzila BDO (C09.9)

- C02.8 Preraščajoča lezija jezika

▼ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma jezika, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C01–C02.4

- C02.9 Jezik, neopredeljen

### C03 Maligna neoplazma dlesni

*Vključeno:* alveolarni greben dlesen

*Izključeno:* maligne odontogene neoplazme (C41.02, C41.1)

- C03.0 Zgornja dlesen
- C03.1 Spodnja dlesen
- C03.9 Dlesen, neopredeljena

### C04 Maligna neoplazma ustnega dna

- C04.0 Sprednje ustno dno  
Pred stikom premolarjev in podočnikov
- C04.1 Lateralno (stransko) ustno dno
- C04.8 Preraščajoča lezija ustnega dna  
[Glej opombo 5](#)
- C04.9 Ustno dno, neopredeljeno

### C05 Maligna neoplazma neba

- C05.0 Trdo nebo
- C05.1 Mehko nebo  
*Izključeno:* nazofaringealna površina mehkega neba (C11.3)
- C05.2 Uvula (jeziček)
- C05.8 Preraščajoča lezija neba  
[Glej opombo 5](#)
- C05.9 Nebo, neopredeljeno  
 Ustni svod

#### C06 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ustnih delov

- C06.0 Bukalna (lična) sluznica  
 Bukalna (lična) sluznica BDO  
 Notranji del lic
- C06.1 Vestibulum ust (ustna votlina)  
 Bukalni (lični) sulkus (zgornji)(spodnji)  
 Labialni (ustnični) sulkus (zgornji)(spodnji)
- C06.2 Retromolarno področje
- C06.8 Preraščajoča lezija drugih in neopredeljenih ustnih delov  
[Glej opombo 5](#)
- C06.9 Usta, neopredeljena  
 Male žleze slinavke, neopredeljeno mesto  
 Ustna votlina BDO

#### C07 Maligna neoplazma parotidne žleze (obušesne slinavke)

#### C08 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih velikih žlez slinavk

*Izključeno:* maligne neoplazme malih žlez slinavk BDO (C06.9)  
 maligne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene po svoji anatomski legi  
 parotidna žleza (C07)

- C08.0 Submandibularna (podčeljustna) slinavka  
 Submaksilarna slinavka
- C08.1 Sublingvalna (podjezična) slinavka
- C08.8 Preraščajoča lezija velikih žlez slinavk  
 ▽ 0234  
[Glej opombo 5](#)  
 Maligna neoplazma velikih žlez slinavk, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij

C07–C08.1

C08.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena  
Žleza slinavka (velika) BDO

**C09 Maligna neoplazma tonzile (nebnice)**

*Izključeno:* jezična tonzila (jezični mandelj) (C02.4)  
faringealna tonzila (žrelnica) (C11.1)

C09.0 Tonzilarna loža

C09.1 Tonzilarni (nebni) lok (sprednji)(zadnji)

C09.8 Preraščajoča lezija tonzile  
[Glej opombo 5](#)

C09.9 Tonzila, neopredeljena  
Tonzila:  
• BDO  
• žrelna  
• palatinalna (nebna)

**C10 Maligna neoplazma orofarinksa (ustnega dela žrela)**

*Izključeno:* tonzila (nebnica) (C09.-)

C10.0 Valekula

C10.1 Sprednja površina epiglotisa (poklopca)  
Epiglotis (poklopec), prosti rob  
Glosoepiglotisna guba

*Izključeno:* epiglotis (poklopec) (suprahoidni del) BDO (C32.1)

C10.2 Stranska stena orofarinksa

C10.3 Zadnja stena orofarinksa

C10.4 Branhialna reža  
Branhialna cista (lokacija neoplazme)

C10.8 Preraščajoča lezija orofarinksa  
[Glej opombo 5](#)  
Zvezno področje orofarinksa

C10.9 Orofarinks, neopredeljen

**C11 Maligna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela)**

C11.0 Zgornja stena nazofarinksa  
Svod nazofarinksa

- C11.1 Zadnja stena nazofarinksa  
Adenoidno tkivo  
Faringealna tonzila (žrelnica)
- C11.2 Stranska stena nazofarinksa  
Rosenmüllerjeva votlina  
Ustje avditivne tube (faringealno ustje ušesne troblje)  
Faringealni recessus (žep)
- C11.3 Sprednja stena nazofarinksa  
Dno nazofarinksa  
Nazofaringealna (sprednja)(zadnja) površina mehkega neba  
Zadnji rob nosnih(-ega):
- hoan (školjk)
  - septuma (pretina)
- C11.8 Preraščajoča lezija nazofarinksa  
[Glej opombo 5](#)
- C11.9 Nazofarinks, neopredeljen  
Nazofaringealna stena BDO

C12 Maligna neoplazma piriformnega sinusa

Piriformna kotanja

C13 Maligna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela)

*Izključeno:* piriformni sinus (C12)

- C13.0 Postkrikoidna regija
- C13.1 Ariepiglotisna guba, hipofaringealni del  
Ariepiglotisna guba:
- BDO
  - robno področje
- Izključeno:* ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (C32.1)
- C13.2 Zadnja stena hipofarinksa
- C13.8 Preraščajoča lezija hipofarinksa  
[Glej opombo 5](#)
- C13.9 Hipofarinks, neopredeljen  
Stena hipofarinksa BDO

C14 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest na ustnici, v ustni votlini in farinksu

*Izključeno:* ustna votlina BDO (C06.9)

- C14.0 Farinks (žrelo), neopredeljen

C14.2 Waldeyerjev obroč

C14.8 Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma ustnice, ustne votline in farinksa, katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C00–C14.2

## **MALIGNNE NEOPLAZME PREBAVIL (C15–C26)**

### **C15 Malignna neoplazma požiralnika**

*Opomba:* Na voljo sta dve alternativni razvrstitvi:

.0–.2 po anatomskem opisu

.3–.5 po tretjinah

Odstopanje od načela, da se morajo kategorije medsebojno izključevati, je premišljeno, ker se uporabljata obe terminologiji, vendar posledične anatomske razdelitve niso analogne.

C15.0 Cervikalni (vratni) del požiralnika

C15.1 Torakalni (prsni) del požiralnika

C15.2 Abdominalni (trebušni) del požiralnika

C15.3 Zgornja tretjina požiralnika

C15.4 Srednja tretjina požiralnika

C15.5 Spodnja tretjina požiralnika

C15.8 Preraščajoča lezija požiralnika

[Glej opombo 5](#)

C15.9 Požiralnik, neopredeljen

### **C16 Malignna neoplazma želodca**

C16.0 Kardija

Ustje kardije

Kardioezofagealna zveza

Gastroezofagealna zveza

Požiralnik in želodec

C16.1 Dno želodca

- C16.2 Telo želodca
- C16.3 Pilonični antrum (votlina)  
Želodčna votlina
- C16.4 Pilonus (vratar)  
Prepilonus  
Pilonični kanal
- C16.5 Mala želodčna krivina, neopredeljena  
Mala želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.1–C16.4
- C16.6 Velika želodčna krivina, neopredeljena  
Velika želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.0–C16.4
- C16.8 Preraščajoča lezija želodca  
[Glej opombo 5](#)
- C16.9 Želodec, neopredeljen  
Želodčni rak BDO

#### C17 Maligna neoplazma tankega črevesa

- C17.0 Dvanajstnik (duodenum)
- C17.1 Jejunum
- C17.2 Ileum  
*Izključeno:* ileocekalna valvula (zaklopka) (C18.0)
- C17.3 Meckelov divertikel
- C17.8 Preraščajoča lezija tankega črevesa  
[Glej opombo 5](#)
- C17.9 Tanko črevo, neopredeljeno

#### C18 Maligna neoplazma kolona (debelega črevesa)

- C18.0 Cekum (slepo črevo)  
Ileocekalna valvula (zaklopka)
- C18.1 Apendiks (slepič)
- C18.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)
- C18.3 Hepatična fleksura (jetrni zavoj)
- C18.4 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)
- C18.5 Splenična fleksura (vranični zavoj)

C18.6 Descendentni kolon (del debelega črevesa)

C18.7 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)  
Sigma (fleksura)

*Izključeno:* rektosigmoidna zveza (C19)

C18.8 Preraščajoča lezija kolona (debelega črevesa)  
[Glej opombo 5](#)

C18.9 Kolon, neopredeljen  
Debelo črevo BDO

C19 Maligna neoplazma rektosigmoidne zveze

Kolon z rektumom (debelo črevo z danko)  
Rektosigma (kolon, debelo črevo)

C20 Maligna neoplazma rektuma (danke)

Ampula rektuma (danke)

C21 Maligna neoplazma anusa in analnega kanala (zadnjika in zadnjičnega kanala)

C21.0 Anus (zadnjik), neopredeljen

*Izključeno:* analni:

- rob (C43.5, C44.5)
  - koža (C43.5, C44.5)
- perianalna koža (C43.5, C44.5)

C21.1 Analni (zadnjični) kanal  
Analni sfinkter (zadnjična zapiralka)

C21.2 Kloakogeni predel

C21.8 Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala (danke, zadnjika in zadnjičnega kanala)  
▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma rektuma, anusa in analnega kanala, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C20–C21.2

Anorektalna zveza  
Anorektum

C22 Maligna neoplazma jeter in intrahepatičnih (znotrajjetrnih) žolčnih vodov

*Izključeno:* biliarni trakt (žolčna pota) BDO (C24.9)  
sekundarna maligna neoplazma jeter (C78.7)

C22.0 Karcinom jetrnih celic  
Hepatocelularni karcinom



- Hepatom
- C22.1 Karcinom intrahepatičnega žolčevoda  
Holangiokarcinom
  - C22.2 Hepatoblastom
  - C22.3 Angiosarkom jeter  
Sarkom Kupfferjevih celic
  - C22.4 Drugi sarkomi jeter
  - C22.7 Drugi opredeljeni jetrni karcinomi
  - C22.9 Jetra, neopredeljena

C23	Maligna neoplazma žolčnika
-----	----------------------------

#### C24 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov biliarnega trakta (žolčnih poti)

*Izključeno:* intrahepatični (znotrajjetrni) žolčevod ([C22.1](#))

- C24.0 Ekstrahepatični (zunajjetrni) žolčevod  
Žolčevod ali žolčna pot BDO  
Skupni žolčevod (ductus choledochus)  
Cistični vod (ductus cysticus)  
Hepatični (jetrni) vod (ductus hepaticus)

- C24.1 Vaterjeva ampula

- C24.8 Preraščajoča lezija biliarnega trakta (žolčnih poti)

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma biliarnega trakta (žolčnih poti), katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij [C22.0–C24.1](#)

Maligna neoplazma, ki zajema intrahepatične in ekstrahepatične (znotraj- in zunajjetrne) žolčevode

- C24.9 Biliarni trakt (žolčna pota), neopredeljen

#### C25 Maligna neoplazma trebušne slinavke (pankreas)

- C25.0 Glava trebušne slinavke
- C25.1 Telo trebušne slinavke
- C25.2 Rep trebušne slinavke
- C25.3 Pankreatični vod (izvodilo trebušne slinavke)
- C25.4 Endokrini del trebušne slinavke

- Langerhansovi otočki
- C25.7 Drugi deli trebušne slinavke  
Vrat pankreasa
- C25.8 Preraščajoča lezija trebušne slinavke  
[Glej opombo 5](#)
- C25.9 Trebušna slinavka, neopredeljena

## C26 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih prebavnih organov

- Izključeno:* peritonej (potrebušnica) in retroperitonej (C48.-)
- C26.0 Intestinalni (prebavni) trakt, predel neopredeljen  
Prebavila BDO
- C26.1 Vranica  
*Izključeno:* Hodgkinova bolezen (C81.-)  
ne-Hodkinov limfom (C82–C85)
- C26.8 Preraščajoča lezija prebavnega sistema  
▽ 0234  
[Glej opombo 5](#)  
Maligna neoplazma prebavil, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C15–C26.1  
*Izključeno:* kardioezofagealna zveza (C16.0)
- C26.9 Slabo opredeljena mesta v prebavnem sistemu  
Prebavni kanal ali trakt BDO  
Gastrointestinalni trakt BDO

## MALIGNNE NEOPLAZME RESPIRATORNIH (DIHALNIH) IN INTRATORAKALNIH (PRSNIH) ORGANOV (C30–C39)

*Vključeno:* srednje uho

*Izključeno:* mezoteliom (C45.-)

## C30 Maligna neoplazma nosne votline in srednjega ušesa

- C30.0 Nosna votlina  
Nosni hrustanec  
Školjka, nosna  
Notranji nos  
Nosni septum (pretin)  
Nosni vestibulum (preddvor)

**Izključeno:** nosna kost (C41.0)  
nos BDO (C76.0)  
olfaktorni bulbus (C72.2)  
zadnji rob nosnega septuma (pretina) in hoan (školjk) (C11.3)  
koža nosu (C43.3, C44.3)

C30.1 Srednje uho  
Evstahijeva troblja (tuba auditiva)  
Notranje uho  
Pnevmatične celice mastoida (bradavičnikov del senčnice)

**Izključeno:** sluhovod (zunanji) (C43.2, C44.2)  
ušesna kost (meatus) (C41.0)  
ušesni hrustanec (C49.0)  
koža (zunanjega) ušesa (C43.2, C44.2)

### C31 Maligna neoplazma paranazalnih sinusov (obnosnih votlin)

- C31.0 Maksilarni sinus (čeljustična obnosna votlina)  
Antrum Highmori
- C31.1 Etmoidalni sinus (sitkine celice)
- C31.2 Frontalni sinus (čelna obnosna votlina)
- C31.3 Sfenoidalni sinus (zagozdnična obnosna votlina)
- C31.8 Preraščajoča lezija paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusov (votlin)  
[Glej opombo 5](#)
- C31.9 Paranazalni (akcesorni, obnosni) sinus (votlina), neopredeljen

### C32 Maligna neoplazma larinksa (grla)

- C32.0 Glotis  
Notranji larinks (notranje grlo)  
Glasilka (prava) BDO
- C32.1 Supraglotis  
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del  
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del) BDO  
Zunanji larinks (zunanje grlo)  
Lažna glasilka  
Zadnja (laringealna, grlna) stran epiglotisa (poklopca)  
Ventrikularni gubi (lažni glasilki)

**Izključeno:** sprednja površina epiglotisa (poklopca) (C10.1)  
ariepiglotisna guba:  
• hipofaringealni del (C13.1)  
• robno področje (C13.1)  
• BDO (C13.1)

- C32.2 Subglotis
- C32.3 Laringealni (grlni) hrustanec
- C32.8 Preraščajoča lezija larinksa  
[Glej opombo 5](#)
- C32.9 Larinks, neopredeljen

C33	Maligna neoplazma traheje (sapnika)
-----	-------------------------------------

#### C34 Maligna neoplazma bronhija (sapnice) in pljuč

- C34.0 Glavni bronhij (glavna sapnica)  
Karina  
Hilus (pljučni)
- C34.1 Zgornji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.2 Srednji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.3 Spodnji lobus (reženj), bronhij ali pljuča
- C34.8 Preraščajoča lezija bronhija in pljuč  
[Glej opombo 5](#)
- C34.9 Bronhij ali pljuča, neopredeljena

C37	Maligna neoplazma timusa (priželjca)
-----	--------------------------------------

#### C38 Maligna neoplazma srca, mediastinuma (medpljučja) in plevre (poprsnice)

*Izključeno:* mezoteliom (C45.-)

- C38.0 Srce  
Perikard (osrčnik)  
  
*Izključeno:* velike žile (C49.3)
- C38.1 Sprednji mediastinum (sprednje medpljučje)
- C38.2 Zadnji mediastinum (zadnje medpljučje)
- C38.3 Mediastinum, neopredeljen del
- C38.4 Plevra
- C38.8 Preraščajoča lezija srca, mediastinuma in plevre

[Glej opombo 5](#)

## C39 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest v dihalih in intratorakalnih organih

*Izključeno:* intratorakalna BDO (C76.1)  
torakalna BDO (C76.1)

C39.0 Zgornji respiratorni (dihalni) trakt, neopredeljen del

C39.8 Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma dihalnih in intratorakalnih (prsni) organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C30–C39.0

C39.9 Slabo opredeljena mesta v respiratornem (dihalnem) sistemu  
Respiratorni (dihalni) trakt BDO

## MALIGNNE NEOPLAZME KOSTI IN SKLEPNEGA HRUSTANCA UDOV (C40–C41)

*Izključeno:* kostni mozeg BDO (C96.7)  
sinovija (C49.-)

## C40 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca udov

C40.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornjega uda

C40.1 Kratke kosti zgornjega uda

C40.2 Dolge kosti spodnjega uda

C40.3 Kratke kosti spodnjega uda

C40.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca udov

[Glej opombo 5](#)

C40.9 Kost in sklepni hrustanec udov, neopredeljena

## C41 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca drugih in neopredeljenih mest

*Izključeno:* kosti udov (C40.-)  
hrustanec:  
• ušesa (C49.0)  
• larinksa (grla) (C32.3)  
• udov (C40.-)  
• nosu (C30.0)

C41.0 Kostni lobanje in obraza

**Izključeno:** karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega:

- maksilarnega sinusa (C31.0)
- zgornje čeljusti (C03.0)
- spodnja čeljustnica (C41.1)

⊗C41.01 Lobanjske in obrazne kosti

Kost:

- etmoidna
- čelnica
- zatilnica
- orbitalna
- temenica
- zagozdnicna
- senčnica

⊗C41.02 Kostni zgornje čeljusti in obraza

Kost:

- obrazna BDO
- ličnica
- nosnica
- zigomatična kost

Maksila

Nosna školjka

Zgornja čeljustnica

Ralo

C41.1 Mandibula

Spodnja čeljustnica

**Izključeno:** karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega, čeljusti:

- BDO (C03.9)
- spodnje (C03.1)
- zgornje (C03.0)
- zgornje čeljustnice (C41.02)

C41.2 Hrbtenica

**Izključeno:** križnica in trtica (C41.4)

C41.3 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)

C41.4 Medenične kosti, križnica in trtica

C41.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C40–C41.4

C41.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

## MELANOM IN DRUGE MALIGNNE NEOPLAZME KOŽE (C43–C44)

### C43 Malignni melanom kože

*Vključeno:* morfološke kode [M872–M879](#) s kodo za značaj/3

*Izključeno:* malignni melanom kože spolnih organov ([C51–C52](#), [C60.–](#), [C63.–](#))

C43.0 Malignni melanom ustnice

*Izključeno:* kožna meja ustnice ([C00.0–C00.2](#))

C43.1 Malignni melanom veke, vključno kantus

C43.2 Malignni melanom ušesa in zunanjega sluhovoda

C43.3 Malignni melanom drugih in neopredeljenih delov obraza

C43.4 Malignni melanom kože lobanje in vratu

C43.5 Malignni melanom trupa

Analna:

- rob
- koža

Perianalna koža

Koža dojke

*Izključeno:* anus BDO ([C21.0](#))

C43.6 Malignni melanom zgornjega uda, vključno z ramo

C43.7 Malignni melanom spodnjega uda, vključno s kolkom

C43.8 Preraščajoči kožni malignni melanom

[Glej opombo 5](#)

C43.9 Kožni malignni melanom, neopredeljen

Melanom (malignni) BDO

### C44 Druge maligne neoplazme kože

*Vključeno:* maligne neoplazme:

- lojnic
- znojnic

*Izključeno:* Kaposijev sarkom ([C46.–](#))  
malignni melanom kože ([C43.–](#))

koža spolnih organov (C51–C52, C60.-, C63.-)

- C44.0 Koža ustnice  
▽ 0241  
Bazalnocelični karcinom ustnice  
*Izključeno:* maligna neoplazma ustnice (C00.-)
- C44.1 Koža veke, vključno kantus  
*Izključeno:* vezivno tkivo veke (C49.0)
- C44.2 Koža ušesa in zunanjšega sluhovoda  
*Izključeno:* vezivno tkivo ušesa (C49.0)
- C44.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- C44.4 Koža lobanje in vratu
- C44.5 Koža trupa  
Analna:  
• rob  
• koža  
Perianalna koža  
Koža dojke  
*Izključeno:* anus BDO (C21.0)
- C44.6 Koža zgornjega uda, vključno z ramo
- C44.7 Koža spodnjega uda, vključno s kolkom
- C44.8 Preraščajoča lezija kože  
[Glej opombo 5](#)
- C44.9 Maligna neoplazma kože, neopredeljena

## MALIGNNE NEOPLAZME MEZOTELIJSKEGA IN MEHKEGA TKIVA (C45–C49)

### C45 Mezoteliom

*Vključeno:* morfološka koda M905 s kodo za značaj /3

- C45.0 Mezoteliom plevre (poprsnice)  
*Izključeno:* druge maligne neoplazme plevre (poprsnice) (C38.4)



- C45.1 Mezoteliom peritoneja (potrebušnice)  
Mezenterij  
Mezokolon  
Omentum  
Peritonej (parietalni)(pelvični)  
*Izključeno:* druge maligne neoplazme peritoneja (C48.-)
- C45.2 Mezoteliom perikarda (osrčnika)  
*Izključeno:* druge maligne neoplazme perikarda (osrčnika) (C38.0)
- C45.7 Mezoteliom drugih mest
- C45.9 Mezoteliom, neopredeljen

## C46 Kaposijev sarkom

▽ 0102

- Vključeno:* morfološka koda M9140 s kodo za značaj/3
- C46.0 Kaposijev sarkom kože
- C46.1 Kaposijev sarkom mehkega tkiva
- C46.2 Kaposijev sarkom neba
- C46.3 Kaposijev sarkom bezgavk
- C46.7 Kaposijev sarkom drugih mest
- C46.8 Kaposijev sarkom več organov
- C46.9 Kaposijev sarkom, neopredeljen

## C47 Maligna neoplazma perifernih živcev in avtonomnega živčevja

- Vključeno:* simpatični in parasimpatični živci in gangliji
- C47.0 Periferni živci glave, obraza in vratu  
*Izključeno:* periferni živci orbite (C69.6)
- C47.1 Periferni živci zgornjega uda, vključno z ramo
- C47.2 Periferni živci spodnjega uda, vključno s kolkom
- C47.3 Periferni živci toraksa (prsnega koša)
- C47.4 Periferni živci abdomna (trebuha)
- C47.5 Periferni živci pelvisa (medenice)

- C47.6 Periferni živci trupa, neopredeljeni
- C47.8 Preraščajoča lezija perifernih živcev in avtonomnega živčevja  
[Glej opombo 5](#)
- C47.9 Periferni živci in avtonomno živčevje, neopredeljeni

#### C48 Maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja (potrebušnice)

*Izključeno:* Kaposijev sarkom (C46.1)  
mezoteliom (C45.-)

- C48.0 Retroperitonej
- C48.1 Opredeljeni deli peritoneja
- Mezenterij*
- Mezokolon*
- Omentum*
- Peritonej:*
- *parietalni*
  - *pelvični*
- C48.2 Peritonej, neopredeljen
- C48.8 Preraščajoča lezija retroperitoneja in peritoneja  
[Glej opombo 5](#)

#### C49 Maligna neoplazma drugega vezivnega in mehkega tkiva

*Vključeno:* krvna žila  
burza  
hrustanec  
fascija (ovojnica)  
maščevje  
ligament (vez), razen uterini (maternični)  
limfna žila  
mišica  
sinovija  
kita (ovojnica)

*Izključeno:* hrustanec:  
• sklepmi (C40–C41)  
• laringealni (grlni) (C32.3)  
• nosni (C30.0)  
vezivno tkivo dojke (C50.–)  
Kaposijev sarkom (C46.–)  
mezoteliom (C45.–)

periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)  
peritonej (C48.–)  
retroperitonej (C48.0)

C49.0 Vezivno in mehko tkivo glave, obraza in vratu  
Vezivno tkivo:  
• ušesa  
• veke

**Izključeno:** vezivno tkivo orbite (C69.6)

C49.1 Vezivno in mehko tkivo zgornjega uda, vključno z ramo

C49.2 Vezivno in mehko tkivo spodnjega uda, vključno s kolkom

C49.3 Vezivno in mehko tkivo toraksa (prsnega koša)  
Aksila (pazduha)  
Diafragma (prepona)  
Velike žile

**Izključeno:** dojka (C50.–)  
srce (C38.0)  
mediastinum (medpljučje) (C38.1–C38.3)  
timus (priželjc) (C37)

C49.4 Vezivno in mehko tkivo abdomna (trebuha)  
Abdominalna (trebušna) stena  
Hipohondrij

C49.5 Vezivno in mehko tkivo pelvisa (medenice)  
Zadnjica  
Dimlje  
Perinej (presredek)

C49.6 Vezivno in mehko tkivo trupa, neopredeljeno  
Hrbet BDO

C49.8 Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva

[▽ 0234](#)

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma vezivnega in mehkega tkiva, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij  
[C47–C49.6](#)

C49.9 Vezivno in mehko tkivo, neopredeljeno

## MALIGNNA NEOPLAZMA DOJKE (C50)

### C50 Malignna neoplazma dojke

*Vključeno:* vezivno tkivo dojke

*Izključeno:* koža dojke (C43.5, C44.5)

- C50.0 Bradavica in areola
- C50.1 Osrednji del dojke
- C50.2 Zgornji-notranji kvadrant dojke
- C50.3 Spodnji-notranji kvadrant dojke
- C50.4 Zgornji-zunanji kvadrant dojke
- C50.5 Spodnji-zunanji kvadrant dojke
- C50.6 Aksilarni (pazdušni) predel dojke
- C50.8 Preraščajoča lezija dojke  
[Glej opombo 5](#)
- C50.9 Dojka, neopredeljena

## MALIGNE NEOPLAZME ŽENSKIH SPOLNIH ORGANOV (C51–C58)

*Vključeno:* koža ženskih spolnih organov

### C51 Malignna neoplazma ženskega zunanjšega spolovila (vulve)

- C51.0 Labium majus (velika sramna ustnica)  
Bartolinova (velika vestibularna) žleza
- C51.1 Labium minus (mala sramna ustnica)
- C51.2 Klitoris
- C51.8 Preraščajoča lezija vulve  
[Glej opombo 5](#)
- C51.9 Vulva, neopredeljena  
Žensko zunanje spolovilo BDO  
Pudendum

C52	Maligna neoplazma nožnice (vagine)
-----	------------------------------------

<b>C53</b>	<b>Maligna neoplazma materničnega vratu (cerviksa)</b>
------------	--

C53.0	Endocerviks (notranja stena materničnega vratu)
-------	---

C53.1	Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu)
-------	--

C53.8	Preraščajoča lezija materničnega vratu <a href="#">Glej opombo 5</a>
-------	---

C53.9	Maternični vrat (cerviks), neopredeljen
-------	---

<b>C54</b>	<b>Maligna neoplazma materničnega telesa (uterinega korpusa)</b>
------------	--

C54.0	Istmus uteri (ožina maternice) Spodnji segment maternice
-------	---

C54.1	Endometrij
-------	------------

C54.2	Miometrij
-------	-----------

C54.3	Fundus (dno) maternice
-------	------------------------

C54.8	Preraščajoča lezija materničnega telesa <a href="#">Glej opombo 5</a>
-------	--

C54.9	Maternično telo, neopredeljeno
-------	--------------------------------

C55	Maligna neoplazma maternice (uterusa), neopredeljeni del
-----	--

C56	Maligna neoplazma jajčnika (ovarija)
-----	--------------------------------------

<b>C57</b>	<b>Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov</b>
------------	---

C57.0	Jajcevod Tuba Falopii Tuba uterina
-------	--

C57.1	Široki ligament
-------	-----------------

C57.2	Okrogli ligament
-------	------------------

C57.3	Parametrij Meternični ligament BDO
-------	---------------------------------------

C57.4 Maternični adneksi (priveski), neopredeljeni

C57.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi  
Wolffovo telo ali vod

C57.8 Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov

▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma ženskih spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C51–C57.7, C58

Tubeovarijska  
Uterinoovarijska

C57.9 Ženski spolni organ, neopredeljen  
Ženski genitourinarni trakt BDO

C58	Maligna neoplazma posteljice (placente)
-----	---

Horiokarcinom BDO  
Horioepiteliom BDO

**Izključeno:** horioadenom (destruentni) (D39.2)

hidatidiformna mola:

- invazivna (D39.2)
- maligna (O01.9)
- BDO (O01.9)

## MALIGNNE NEOPLAZME MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (C60–C63)

*Vključeno:* koža moških spolnih organov

C60	Maligna neoplazma penisa
-----	--------------------------

C60.0 Prepučij  
Kožica penisa

C60.1 Glans penisa

C60.2 Telo penisa  
Corpus cavernosum (kavernozno telo)

C60.8 Preraščajoča lezija penisa  
[Glej opombo 5](#)

C60.9 Penis, neopredeljen  
Koža penisa BDO

C61	Maligna neoplazma prostate (obsečnice)
-----	--

<b>C62</b>	<b>Maligna neoplazma testisa (moda)</b>
------------	---

C62.0	Nespuščeni testis (nespuščeno modo) Ektopični testis (modo) [mesto neoplazme] Zadržani testis (modo) [mesto neoplazme]
-------	--

C62.1	Spuščeni testis (spuščeno modo) Testis (modo) v skrotumu (mošnji)
-------	--

C62.9	Testis (modo), neopredeljen
-------	-----------------------------

<b>C63</b>	<b>Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih moških spolnih organov</b>
------------	--

C63.0	Epididimis (obmodek)
-------	----------------------

C63.1	Spermatična vez
-------	-----------------

C63.2	Skrotum (mošnja) Koža skrotuma (mošnjc)
-------	--

C63.7	Drugi opredeljeni moški spolni organi Vesicula seminalis (semenjak, semenska vrečica) Tunica vaginalis testis (serozna ovojnica testisa)
-------	--

C63.8	Preraščajoča lezija moških spolnih organov <a href="#">Glej opombo 5</a> Maligna neoplazma moških spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij <a href="#">C60–C63.7</a>
-------	---

C63.9	Moški spolni organ, neopredeljen Moški genitourinarni trakt BDO
-------	--

## MALIGNNE NEOPLAZME SEČIL (C64–C68)

▽1438

C64	Maligna neoplazma ledvic, razen ledvičnega meha
-----	---

*Izključeno:* ledvične(-i):

- čašice ([C65](#))
- meh ([C65](#))

C65	Maligna neoplazma ledvičnega meha
-----	-----------------------------------

Zveza med sečnim mehurjem in sečevodom (pelviureterna zveza)  
Ledvične čašice

C66	Maligna neoplazma sečevoda (uretra)
-----	-------------------------------------

*Izključeno:* ustje sečevoda v sečni mehur ([C67.6](#))

C67	Maligna neoplazma sečnega mehurja (sečnika)
-----	---

C67.0 Trigonum vesicae (trikotnik sečnega mehurja)

C67.1 Svod sečnega mehurja

C67.2 Stranska stena sečnega mehurja

C67.3 Sprednja stena sečnega mehurja

C67.4 Zadnja stena sečnega mehurja

C67.5 Vrat sečnega mehurja  
Notranje ustje sečnice (uretre)

C67.6 Ustje sečevoda (uretra)

C67.7 Urachus

C67.8 Preraščajoča lezija sečnega mehurja  
[Glej opombo 5](#)

C67.9 Sečni mehur, neopredeljen

C68	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih sečnih (urinarnih) organov
-----	---

*Izključeno:* genitourinarni trakt BDO:

- ženski ([C57.9](#))
- moški ([C63.9](#))

C68.0 Sečnica (uretra)

*Izključeno:* ustje sečnice (uretre) v sečnem mehurju ([C67.5](#))

C68.1 Obsečnična (parauretralna) žleza

C68.8 Preraščajoča lezija sečnih organov

[▽ 0234](#)

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma sečnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij [C64–C68.1](#)

C68.9 Sečni (urinarni) organ, neopredeljen  
Sečila (urinarni sistem) BDO



**MALIGNNE NEOPLAZME OČESA, MOŽGANOV IN DRUGIH DELOV CENTRALNEGA ŽIVČEVJA  
(C69–C72)**

**C69 Maligna neoplazma očesa in adneksov (priveskov)**

*Izključeno:* vezivno tkivo veke (C49.0)  
veka (koža) (C43.1, C44.1)  
(vidni) optični živec (C72.3)

- C69.0 Veznica (konjunktiva)
- C69.1 Roženica (kornea)
- C69.2 Mrežnica (retina)
- C69.3 Žilnica (chorioidea)
- C69.4 Ciliarnik (ciliarno telo)  
Zrklo (bulbus)
- C69.5 Solzna žleza in solzovod  
Solzna vrečica  
Nazolakrimalni vod (solzovod)
- C69.6 Orbita  
Vezivno tkivo orbite  
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica  
Periferni živci orbite  
Retrobulbarno tkivo  
Retrookularno tkivo  
  
*Izključeno:* orbitalna kost (C41.01)
- C69.8 Preraščajoča lezija očesa in priveskov  
[Glej opombo 5](#)
- C69.9 Oko, neopredeljeno

**C70 Maligna neoplazma mening (ovojnic možganov in hrbtnega mozga)**

- C70.0 Cerebralne meninge (možganske ovojnice)
- C70.1 Spinalne meninge (ovojnice hrbtnega mozga)
- C70.9 Meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga), neopredeljene

**C71 Maligna neoplazma možganov**

*Izključeno:* možganski (kranialni) živci (C72.2–C72.5)  
retrobulbarno tkivo (C69.6)

C71.0 Možgani, razen režnjev in prekatov (lobusov in ventriklov)  
Supratentorialni del BDO

C71.1 Frontalni (čelni) reženj

C71.2 Temporalni (senčnični) reženj

C71.3 Parietalni (temenski) reženj

C71.4 Okcipitalni (zatilni) reženj

C71.5 Možganski prekat (cerebralni ventrikel)

*Izključeno:* četrti prekat (ventrikel) (C71.7)

C71.6 Mali možgani (cerebellum)

C71.7 Možgansko deblo  
Četrti prekat (ventrikel)  
Infratentorialni del (predel pod tentorijem) BDO

C71.8 Preraščajoča lezija možganov  
[Glej opombo 5](#)

C71.9 Možgani, neopredeljeni

**C72 Maligna neoplazma hrbtne mozga, možganskih živcev in drugih delov centralnega živčevja**

*Izključeno:* meninge (ovojnice možganov in hrbtne mozga) (C70.–)  
periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)

C72.0 Hrbtni mozeg

C72.1 Konjski rep (cauda equina)

C72.2 Olfaktorni (vohalni) živec  
Olfaktorni bulbus

C72.3 Vidni (optični) živec

C72.4 Slušni (akustični) živec

C72.5 Drugi in neopredeljeni možganski (kranialni) živci  
Možganski (kranialni) živec BDO

C72.8 Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja  
▽ 0234

[Glej opombo 5](#)

Maligna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij [C70–C72.5](#)

C72.9 Centralno živčevje, neopredeljeno  
Živčevje BDO

## **MALIGNNE NEOPLAZME ŠČITNICE IN DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (C73–C75)**

C73	Maligna neoplazma ščitnice
-----	----------------------------

### **C74 Maligna neoplazma nadledvične žleze**

C74.0 Skorja nadledvične žleze

C74.1 Sredica nadledvične žleze

C74.9 Nadledvična žleza, neopredeljena

### **C75 Maligna neoplazma drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) in sorodnih struktur**

*Izključeno:* nadledvična žleza ([C74.–](#))  
endokrini del trebušne slinavke ([C25.4](#))  
ovarij (jajčnik) ([C56](#))  
testis (modo) ([C62.–](#))  
timus (priželjce) ([C37](#))  
ščitnica ([C73](#))

C75.0 Paratiroidna žleza (obščitnica)

C75.1 Hipofiza

C75.2 Kraniofaringealni vod

C75.3 Epifiza (češarika)

C75.4 Karotidno telesce

C75.5 Aortno telesce in drugi paragangliji

C75.8 Pluriglandularna prizadetost, neopredeljena

*Opomba:* Če so mesta multiple prizadetosti poznana, jih kodiramo ločeno.

C75.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

## MALIGNNE NEOPLAZME SLABO OPREDELJENIH, SEKUNDARNIH IN NEOPREDELJENIH MEST (C76–C80)

### C76 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest

▽ 0234

*Izključeno:* maligna neoplazma:

- genitourinarnega trakta BDO:
  - ženskega (C57.9)
  - moškega (C63.9)
- limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva (C81–C96)
- neopredeljenega mesta (C80)

C76.0 Glava, obraz in vrat

Lice BDO

Nos BDO

C76.1 Toraks (prsni koš)

Aksila (pazduha) BDO

Intratorakalna maligna neoplazma BDO

Torakalna maligna neoplazma BDO

C76.2 Abdomen (trebuh)

C76.3 Pelvis (medenica)

Dimlje BDO

Mesta preraščajočih lezij v medenici, kot so:

- rektovaginalni (septum)
- rektovezikalni (septum)

C76.4 Zgornji ud

C76.5 Spodnji ud

C76.7 Druga slabo opredeljena mesta

C76.8 Preraščajoča lezija drugih in slabo opredeljenih mest

[Glej opombo 5](#)

### C77 Sekundarna in neopredeljena maligna neoplazma bezgavk

*Izključeno:* maligna neoplazma bezgavk, opredeljena kot primarna (C81–C85, C96.-)

- C77.0 Bezgavke glave, obraza in vratu  
Supraklavikularne bezgavke
- C77.1 Intratorakalne bezgavke
- C77.2 Intraabdominalne bezgavke
- C77.3 Aksilarne (pazdušne) bezgavke in bezgavke zgornjega uda  
Pektoralne (prsne) bezgavke
- C77.4 Ingvinalne bezgavke in bezgavke spodnjega uda
- C77.5 Intrapelvične bezgavke (bezgavke v medenici)
- C77.8 Bezgavke multiplih regij (več področij)
- C77.9 Bezgavka, neopredeljena

#### **C78 Sekundarna maligna neoplazma dihalnih in prebavnih organov**

- C78.0 Sekundarna maligna neoplazma pljuč
- C78.1 Sekundarna maligna neoplazma mediastinuma (medpljučja)
- C78.2 Sekundarna maligna neoplazma plevre (popljučnice)  
Maligni plevralni izliv BDO
- C78.3 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih respiratornih organov (dihal)
- C78.4 Sekundarna maligna neoplazma tankega črevesa
- C78.5 Sekundarna maligna neoplazma debelega črevesa in danke (kolona in rektuma)
- C78.6 Sekundarna maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja  
Maligni ascites BDO
- C78.7 Sekundarna maligna neoplazma jeter
- C78.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih prebavil

#### **C79 Sekundarna maligna neoplazma drugih mest**

- C79.0 Sekundarna maligna neoplazma ledvice in ledvičnega pelvisa (meha)
- C79.1 Sekundarna maligna neoplazma sečnega mehurja, drugih in neopredeljenih urinarnih organov
- C79.2 Sekundarna maligna neoplazma kože  
[▽ 0237](#)
- C79.3 Sekundarna maligna neoplazma možganov in cerebralnih mening (možganskih ovojnic)

- C79.4 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov živčevja
- C79.5 Sekundarna maligna neoplazma kosti in kostnega mozga
- C79.6 Sekundarna maligna neoplazma jajčnika
- C79.7 Sekundarna maligna neoplazma nadledvične žleze

C79.8	Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest
-------	---

⊗C79.81 Sekundarna maligna neoplazma dojke

*Izključeno:* koža dojke (C79.2)

⊗C79.82 Sekundarna maligna neoplazma spolnih organov

⊗C79.88 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest

C80	Maligna neoplazma brez opredelitve mesta
-----	--

∇ 0218,0236,	Rak	}	
0242	Karcinom	}	
	Karcinomatoza	}	
	Generalizirani:	}	
	• rak	}	neopredeljeno mesto (primarno)(sekundarno)
	• malignom	}	
	Malignom	}	
	Multipli rak	}	
	Maligna kaheksija		
	Primarno mesto neznano		

## MALIGNNE NEOPLAZME LIMFATIČNEGA, KRVOTVORNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C81–C96)

*Vključeno:* morfološke oznake M959–M998 z oznako za značaj/3

*Opomba:* Za razdelitev ne-Hodgkinovih malignih limfomov od oznake C82–C85 smo uporabili Delovno besedilo (Working Formulation), ki sicer ni prava razvrstitev ne-Hodgkinovih malignih limfomov, je pa dobra osnova za primerjanje vseh drugih razvrstitev med seboj. Izrazi, ki smo jih uporabili od oznake C82–C85, so navedeni v abecednem seznamu, ne pa v preglednem seznamu, ker zanje vedno ni mogoče najti ustreznega izraza.

*Izključeno:* sekundarna in neopredeljena neoplazma bezgavk (C77.–)

C81	Hodgkinova bolezen
-----	--------------------

▽ 0222

**Vključeno:** morfološke oznake [M965–M966](#) z oznako za značaj /3

- C81.0 Prevladovanje limfocitov  
Prevladovanje limfocitov in histiocitov
- C81.1 Nodularna skleroza
- C81.2 Oblika z različnimi celicami (mešanocelična)
- C81.3 Oblika z malo limfocitov
- C81.7 Hodgkinova bolezen druge vrste
- C81.9 Hodgkinova bolezen, neopredeljena

## C82 Folikularni (nodularni) ne-Hodgkinov limfom

▽ 0222

**Vključeno:** folikularni ne-Hodgkinov limfom z difuzno prizadetostjo ali brez nje  
morfološka oznaka [M969](#) in [M9591](#) z oznako za značaj /3

- C82.0 Majhnih zarezanih celic
- C82.1 Mešanocelični z majhnimi zarezanimi in velikimi celicami, folikularni
- C82.2 Velikih celic, folikularni
- C82.7 Druge vrste folikularnega ne-Hodgkinovega limfoma
- C82.9 Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen  
Nodularni ne-Hodgkinov limfom BDO

## C83 Difuzni ne-Hodgkinov limfom

▽ 0222

**Vključeno:** morfološke oznake [M9591](#), [M967–M968](#) in [M9727](#) z oznako za značaj /3

- C83.0 Majhnih celic (difuzni)
- C83.1 Majhnih zarezanih celic (difuzni)
- C83.2 Mešani z majhnimi in velikimi celicami (difuzni)
- C83.3 Velikih celic (difuzni)  
Sarkom retikulumskih celic
- C83.4 Imunoblastni (difuzni)
- C83.5 Limfoblastni (difuzni)

- C83.6 Nediferencirani (nezreli) (difuzni)
- C83.7 Burkittov limfom
- C83.8 Druge vrste difuznega ne-Hodgkinovega limfoma
- C83.9 Difuzni ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen

#### C84 Limfomi celic T in kožni limfomi celic T

▽ 0222

*Vključeno:* morfološka oznaka [M970](#) in [M9717–M9718](#) z oznako za značaj/3

- C84.0 Fungoidna mikoza
- C84.1 Sézarijeva bolezen
- C84.2 Limfom cone T
- C84.3 Limfoepiteloidni limfom  
Lennertov limfom
- C84.4 Limfom celic T
- C84.5 Drugi in neopredeljeni limfomi celic T

*Opomba:* Če ugotovimo prizadetost celic T pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.

#### C85 Druge in neopredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma

▽ 0222

*Vključeno:* morfološke oznake [M959](#) in [M967–M972](#) z oznako za značaj/3

- C85.0 Limfosarkom
  - C85.1 Limfom celic B, neopredeljen
- Opomba:* Če ugotovimo prizadetost celic B pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.
- C85.7 Druge opredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma  
Maligna:
    - retikuloendotelioza
    - retikulozaMikroglom
  - C85.9 Ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen  
Limfom BDO  
Maligni limfom BDO  
Ne-Hodgkinov limfom BDO



**C88 Maligne imunoproliferativne bolezni**

*Vključeno:* morfološka oznaka [M976](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji **C88** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C88.0 Waldenströmova makroglobulinemija

C88.1 Bolezen težkih verig alfa

C88.2 Bolezen težkih verig gama

Franklinova bolezen

C88.3 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa

Mediteranski limfom

C88.7 Druge maligne imunoproliferativne bolezni

C88.9 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena

Imunoproliferativna bolezen BDO

**C90 Difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov**

*Vključeno:* morfološka oznaka [M973](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji **C90** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C90.0 Difuzni plazmocitom

▽1438

Kahlerjeva bolezen  
Mielomatoza

*Izključeno:* solitarni plazmocitom ([C90.2](#))

C90.1 Plazmocitna levkemija

C90.2 Plazmocitom, ekstramedularni

Maligni plazmocitni tumor BDO  
Plazmocitom BDO  
Solitarni plazmocitom

C91 Limfatična levkemija

**Vključeno:** morfološke oznake [M982–M983](#), [M9940](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji C91 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C91.0 Akutna limfoblastna levkemija

**Izključeno:** prehod kronične limfocitne levkemije v akutno levkemijo ([C91.1](#))

C91.1 Kronična limfocitna levkemija

C91.2 Subakutna limfocitna levkemija

C91.3 Prolimfocitna levkemija

C91.4 Dlakastocelična levkemija

Levkemična retikuloendotelioza

C91.5 Levkemija celic T pri odraslih

C91.7 Druge vrste limfatična levkemija

Levkemija z limfosarkomskimi celicami

C91.9 Limfatična levkemija, neopredeljena

C92 Mieloična levkemija

**Vključeno:** levkemija:

- granulocitna
- mieloična

morfološke oznake [M984–M993](#) z oznako za značaj /3

Pri kategoriji C92 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C92.0 Akutna mieloična levkemija

*Izključeno:* prehod kronične mieloične levkemije v akutno levkemijo (C92.1)

C92.1 Kronična mieloična levkemija

C92.2 Subakutna mieloična levkemija

C92.3 Mieloični sarkom

Klorom  
Granulocitni sarkom

C92.4 Akutna promielocitna levkemija

C92.5 Akutna mielomonocitna levkemija

C92.7 Druge vrste mieloična levkemija

C92.9 Mieloična levkemija, neopredeljena

**C93 Monocitna levkemija**

*Vključeno:* monocitoidna levkemija  
morfološka oznaka M986 in M989 z oznako za značaj/3

Pri kategoriji C93 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C93.0 Akutna monocitna levkemija

*Izključeno:* prehod kronične monocitne levkemije v akutno levkemijo (C93.1)

C93.1 Kronična monocitna levkemija

C93.2 Subakutna monocitna levkemija

C93.7 Druge vrste monocitna levkemija

C93.9 Monocitna levkemija, neopredeljena

## C94 Druge opredeljene levkemije

*Vključeno:* morfološke oznake M974, M9840, M9910 and M993–M994 z oznako za značaj /3

*Izključeno:* levkemična retikuloendotelioza (C91.4)  
plazmocitna levkemija (C90.1)

Pri kategoriji C94 se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

C94.0 Akutna eritemija in eritrolevkemija

Akutna eritremitična mieloza  
Di Guglielmova bolezen

C94.1 Kronična eritemia

Heilmeyer-Schoenerjeva bolezen

*Vključeno:* morfološka oznaka M9950 z oznako za značaj /3

C94.2 Akutna megakarioblastna levkemija

Levkemija:  
• megakarioblastna (akutna)  
• megakariocitna (akutna)

C94.3 Mastocitna levkemija

C94.4 Akutna panmieloza

C94.5 Akutna mielofibroza

C94.7 Druge opredeljene levkemije

**C95**      **Levkemija z neopredeljeno vrsto celic**

*Vključeno:* morfološka oznaka [M980](#) z oznako za značaj/3

Pri kategoriji **C95** se uporabljajo naslednje porazdelitve na petem mestu:

⊗ 0 brez omembe remisije

⊗ 1 v remisiji

**C95.0**      **Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic**

Levkemija blastnih celic  
Levkemija matičnih celic

*Izključeno:* prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo ([C95.1](#))

**C95.1**      **Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic****C95.2**      **Subakutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic****C95.7**      **Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic****C95.9**      **Levkemija, neopredeljena****C96**      **Druge in neopredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva**

*Vključeno:* morfološke oznake [M974–M996](#) z oznako za značaj/3

**C96.0**      **Letterer-Siwejeva bolezen**

Nelipidna:  
• retikuloendotelioza  
• retikuloza

**C96.1**      **Maligna histiocitoza**

Histiocitna medularna retikuloza

**C96.2**      **Maligna neoplazma mastocitov**

Maligni(-a):  
• mastocitom  
• mastocitoza  
Mastocitni sarkom

*Izključeno:* mastocitna levkemija ([C94.3](#))  
mastocitoza (kože) ([Q82.2](#))

**C96.3**      **Pravi histiocitni limfom**

- C96.7 Druge opredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva  
C96.9 Maligna neoplazma limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena

## NEOPLAZME IN SITU (D00–D09)

**Vključeno:** Bownova bolezen  
eritroplazija  
morfološke kode s kodo za značaj /2  
Queyratova eritroplazija

**Opomba:** Mnoge neoplazme in situ so znotraj zveznih morfoloških sprememb med displazijo in invazivnim rakom. Tako poznamo pri intraepitelijski neoplaziji materničnega vratu (CIN) tri stopnje, od katerih tretja (CIN III) vključuje hudo displazijo in karcinom in situ. Ta sistem stopnjevanja so razširili na druge organe, kot npr. vulvo in vagino. V ta del uvrščamo tretjo stopnjo intraepitelijske neoplazije, z omembo displazije ali brez nje; stopnji I in II imamo za displazijo prizadetega organskega sistema in ju je treba uvrstiti v poglavje ustreznega telesnega sistema.

### D00 Karcinom in situ ustne votline, ezofagusa (požiralnika) in želodca

**Izključeno:** melanom in situ (D03.-)

#### D00.0 Ustnica, ustna votlina in žrelo

Ariepiglotisna guba:

- hipofaringealni del
- robno področje
- BDO

Rdečina ustnice

**Izključeno:** ariepiglotisna guba, laringealni del (D02.0)

epiglotis:

- BDO (D02.0)
  - suprahoidni del (D02.0)
- koža ustnice (D03.0, D04.0)

#### D00.1 Požiralnik (ezofagus)

#### D00.2 Želodec

### D01 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih prebavnih organov

**Izključeno:** melanom in situ (D03.-)

#### D01.0 Debelo črevo (kolon)

- Izključeno:* rektosigmoidna zveza (D01.1)
- D01.1 Rektosigmoidna zveza
- D01.2 Danka (rektum)
- D01.3 Anus in analni kanal (zadnjik in zadnjični kanal)
- Izključeno:* analni(-a):
- rob (D03.5, D04.5)
  - koža (D03.5, D04.5)
  - perianalna koža (D03.5, D04.5)
- D01.4 Drugi in neopredeljeni deli črevesa
- Izključeno:* Vaterjeva ampula (D01.5)
- D01.5 Jetra, žolčnik in žolčni vodi  
Vaterjeva ampula
- D01.7 Drugi opredeljeni prebavni organi  
Trebušna slinavka (pankreas)
- D01.9 Prebavni organ, neopredeljen

## D02 Karcinom in situ srednjega ušesa in dihal

- Izključeno:* melanom in situ (D03.-)
- D02.0 Grlo (larinks)  
Ariepiglotisna guba, laringealni del  
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)
- Izključeno:* ariepiglotisna guba:
- hipofaringealni del (D00.0)
  - robno področje (D00.0)
  - BDO (D00.0)
- D02.1 Traheja (sapnik)
- D02.2 Bronhij (sapnica) in pljuča
- D02.3 Drugi deli dihal  
Obnosne votline (akcesorni sinusi)  
Srednje uho  
Nosni votlini
- Izključeno:* uho (zunanje)(koža) (D03.2, D04.2)
- nos:
- BDO (D09.7)
  - koža (D03.3, D04.3)
- D02.4 Dihala, neopredeljena

## D03 Melanom in situ

*Vključeno:* morfološke kode [M872–M879](#) s kodo za značaj/2

- D03.0 Melanom in situ ustnice
- D03.1 Melanom in situ veke, vključno kantus
- D03.2 Melanom in situ ušesa in zunanjega sluhovoda
- D03.3 Melanom in situ drugih in neopredeljenih delov obraza
- D03.4 Melanom in situ kože lobanje in vratu
- D03.5 Melanom in situ trupa  
Analni(-a):
  - rob
  - kožaDojka (koža)(mehko tkivo)  
Perianalna koža
- D03.6 Melanom in situ zgornje okončine, vključno rama
- D03.7 Melanom in situ spodnje okončine, vključno kolk
- D03.8 Melanom in situ drugih mest
- D03.9 Melanom in situ, neopredeljen

## D04 Karcinom in situ kože

*Izključeno:* Queyratova eritroplazija (penis) BDO ([D07.4](#))  
melanom in situ ([D03.-](#))

- D04.0 Koža ustnice  
*Izključeno:* rdečina ustnice ([D00.0](#))
- D04.1 Koža veke, vključno kantus
- D04.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda
- D04.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- D04.4 Koža lobanje in vratu
- D04.5 Koža trupa  
Analni(-a):
  - rob
  - kožaPerianalna koža  
Koža dojke



*Izključeno:* anus BDO (D01.3)  
koža spolnih organov (D07.–)

- D04.6 Koža zgornjega uda, vključno rama
- D04.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk
- D04.8 Koža drugih mest
- D04.9 Koža, neopredeljena

#### D05 Karcinom in situ dojke

*Izključeno:* karcinom in situ kože dojke (D04.5)  
melanom in situ dojke (koža) (D03.5)

- D05.0 Lobularni karcinom in situ
- D05.1 Intraduktalni karcinom in situ
- D05.7 Drugi karcinomi in situ dojke
- D05.9 Karcinom in situ dojke, neopredeljen

#### D06 Karcinom in situ materničnega vratu

*Vključeno:* cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje

*Izključeno:* melanom in situ materničnega vratu (D03.5)  
displazija materničnega vratu BDO (N87.2)

- D06.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu)
- D06.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu)
- D06.7 Drugi deli materničnega vratu
- D06.9 Maternični vrat, neopredeljen

#### D07 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih spolnih organov

*Izključeno:* melanom in situ (D03.5)

- D07.0 Endometrijski karcinom
- D07.1 Vulva (žensko zunanje spolovilo)  
Vulvarna intraepitelijska neoplazija [VIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje

*Izključeno:* huda displazija vulve BDO (N90.2)

- D07.2 Vagina (nožnica)  
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje  
*Izključeno:* huda vaginalna displazija BDO (N89.2)
- D07.3 Drugi in neopredeljeni ženski spolni organi
- D07.4 Penis  
Queyratova eritroplazija BDO
- D07.5 Prostata
- D07.6 Drugi in neopredeljeni moški spolni organi

## D09 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih mest

- Izključeno:* melanom in situ (D03.-)
- D09.0 Sečni mehur (sečnik)
- D09.1 Drugi in neopredeljeni sečni organi
- D09.2 Oko  
*Izključeno:* koža veke (D04.1)
- D09.3 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)  
*Izključeno:* endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D01.7)  
jajčnik (D07.3)  
testis (modo) (D07.6)
- D09.7 Karcinom in situ drugih opredeljenih mest
- D09.9 Karcinom in situ, neopredeljen

## BENIGNE NEOPLAZME (D10–D36)

*Vključeno:* morfološke kode s kodo za značaj /0

## D10 Benigna neoplazma ust in farinksa (žrela)

- D10.0 Ustnica  
Ustnica (frenulum)(notranji del)(sluznica)(rdečina ustnice)  
*Izključeno:* koža ustnice (D22.0, D23.0)
- D10.1 Jezik  
Jezična tonzila (jezični mandelj)

- D10.2 Ustno dno
- D10.3 Drugi in neopredeljeni deli ust  
Male žleze slinavke BDO
- Izključeno:* benigne odontogene neoplazme (D16.42, D16.5)  
sluznica ustnice (D10.0)  
nazofaringealna površina mehkega neba (D10.6)
- D10.4 Tonzila (nebica)  
Tonzila (žrelna)(nebna)
- Izključeno:* jezična tonzila (jezični mandelj) (D10.1)  
žrelnica (faringealna tonzila) (D10.6)  
tonzilarna(-i):
- loža (D10.5)
  - loki (D10.5)
- D10.5 Drugi deli orofarinksa (ustnega dela žrela)  
Epiglotis (poklopec), sprednji del  
Tonzilarna(-i):
- loža
  - loki
- Valekula
- Izključeno:* epiglotis (poklopec):
- BDO (D14.1)
  - suprahoidni del (D14.1)
- D10.6 Nazofarinks (nosni del žrela)  
Žrelnica (faringealna tonzila)  
Zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane)
- D10.7 Hipofarinks (spodnji del žrela)
- D10.9 Farinks (žrelo), neopredeljen(-o)

## D11 Benigna neoplazma velikih žlez slinavk

- Izključeno:* benigne neoplazme malih žlez slinavk BDO (D10.3)  
benigne neoplazme opredeljenih malih žlez slinavk, ki so uvrščene glede na njihovo anatomsko mesto
- D11.0 Parotidna žleza (obušesnica)
- D11.7 Druge velike žleze slinavke  
Žleza:
- sublingvalna (podjezična)
  - submandibularna (podčeljustna)
- D11.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena

## D12 Benigna neoplazma kolona, rektuma, anusa in analnega kanala

*Izključeno:* polip, kolon (ne-neoplastičen) (K63.5-)

- D12.0 Cekum (slepo črevo)  
Ileocekalna zaklopka
- D12.1 Apendiks (slepič)
- D12.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)
- D12.3 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)  
Hepatična fleksura (jetrni zavoj)  
Splenična fleksura (vranični zavoj)
- D12.4 Descendentni kolon (del debelega črevesa)
- D12.5 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)
- D12.6 Kolon (debelo črevo), neopredeljen(-o)  
Adenomatoza kolona (debelega črevesa)  
Debelo črevo BDO  
Polipoza (dedna) debelega črevesa
- D12.7 Rektosigmoidna zveza
- D12.8 Rektum (danka)
- D12.9 Anus in analni kanal (danka in zadnjični kanal)

*Izključeno:* analni:

- rob (D22.5, D23.5)
- koža (D22.5, D23.5)
- perianalna koža (D22.5, D23.5)

## D13 Benigna neoplazma drugih in slabo opredeljenih delov prebavil

- D13.0 Požiralnik (ezofagus)
- D13.1 Želodec  
*Izključeno:* polip, želodec (hiperplastičen) BDO (K31.7)
- D13.2 Dvanajstnik (duodenum)  
*Izključeno:* polip, dvanajstnik (hiperplastičen) BDO (K31.7)
- D13.3 Drugi in neopredeljeni deli tankega črevesa
- D13.4 Jetra  
Intrahepatični žolčevodi
- D13.5 Ekstrahepatični žolčevodi

- D13.6 Trebušna slinavka (pankreas)  
*Izključeno:* endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D13.7)
- D13.7 Endokrini del trebušne slinavke (pankreasa)  
 Tumor celic otočkov  
 Tumor Langerhansovih otočkov
- D13.9 Slabo opredeljena mesta v prebavilih  
 Prebavila BDO  
 Črevo BDO  
 Vranica

#### D14 Benigna neoplazma srednjega ušesa in dihal

- D14.0 Srednje uho, nosna votlina in paranazalni (akcesorni, obnosni) sinusi (votline)  
 Nosni hrustanec  
*Izključeno:* sluhovod (zunanji) (D22.2, D23.2)  
 kost:  
 • ušesa (D16.41)  
 • nosu (D16.42)  
 ušesni hrustanec (D21.0)  
 uho (zunanje)(koža) (D22.2, D23.2)  
 nos:  
 • BDO (D36.7)  
 • koža (D22.3, D23.3)  
 olfaktorni bulbus (D33.3) polip:  
 • akcesornega sinusa (J33.8)  
 • ušesa (srednjega) (H74.4)  
 • nosu (votline) (J33.–)  
 zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane) (D10.6)
- D14.1 Larinks (grlo)  
 Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)  
*Izključeno:* epiglotis (poklopec), sprednji del (D10.5)  
 polip glasilk in grla (J38.1)
- D14.2 Traheja (sapnik)
- D14.3 Bronhus (sapnica) in pljuča
- D14.4 Respiratorni (dihalni) sistem, neopredeljen

#### D15 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih intratorakalnih (prsni) organov

- Izključeno:* mezotelijsko tkivo (D19.–)
- D15.0 Timus (priželjc)

- D15.1 Srce  
*Izključeno:* velike žile (D21.3)
- D15.2 Mediastinum (medpljučje)
- D15.7 Drugi opredeljeni intratorakalni organi
- D15.9 Intratorakalni organ, neopredeljen

## D16 Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca

*Izključeno: vezivno tkivo:*

- ušesa (D21.0)
  - veke (D21.0)
  - grla (D14.1)
  - nosu (D14.0)
- sinovija (D21.–)

- D16.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornje okončine
- D16.1 Kratke kosti zgornjega uda
- D16.2 Dolge kosti spodnjega uda
- D16.3 Kratke kosti spodnjega uda

## D16.4 Lobanjske in obrazne kosti

*Izključeno:* spodnja čeljustnica (D16.5)

### ⊗D16.41 Lobanjske in obrazne kosti

Kost:

- etmoidna
- čelnica
- zatilnica
- orbitalna
- temenica
- zagozdnicna
- senčnica

### ⊗D16.42 Kostni zgornje čeljusti in obraza

Kost:

- obrazna BDO
  - ličnica
  - nosnica
  - zigomatična kost
- Maksila  
Nosna školjka  
Zgornja čeljustnica  
Ralo

- D16.5 Spodnja čeljustnica
- D16.6 Hrbtenica
- Izključeno:* križnica in trtica (D16.8)
- D16.7 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)
- D16.8 Medenične kosti, križnica in trtica
- D16.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

#### D17 Benigna lipomatozna neoplazma (benigna neoplazma maščobnega tkiva)

- Vključeno:* morfološke kode M885–M888 s kodo za značaj /0
- D17.0 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva glave, obraza in vratu
- D17.1 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva trupa
- D17.2 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva udov
- D17.3 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva drugih in neopredeljenih mest
- D17.4 Benigna lipomatozna neoplazma intratorakalnih organov
- D17.5 Benigna lipomatozna neoplazma intraabdominalnih organov
- Izključeno:* peritonej in retroperitonej (D17.7)
- D17.6 Benigna lipomatozna neoplazma spermatične vezi
- D17.7 Benigna lipomatozna neoplazma drugih mest  
Peritonej  
Retroperitonej
- D17.9 Benigna lipomatozna neoplazma, neopredeljena  
Lipom BDO

#### D18 Hemangiom in limfangiom, katero koli mesto

*Vključeno:* morfološke kode M912–M917 s kodo za značaj /0

*Izključeno:* modri ali pigmentni nevus (D22.–)

#### D18.0 Hemangiom

Angiom BDO

Pri podkategoriji D18.0 uporabljamo naslednje podrazdelitve na petem mestu:

- ⊗ 0 neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 koža in podkožno tkivo
- ⊗ 2 intrakranialne strukture
- ⊗ 3 strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke  
Jetra
- ⊗ 4 strukture prebavil  
Vranica
- ⊗ 5 strukture ušes, nosa, ust in grla
- ⊗ 8 druga mesta

D18.1 Limfangiom, katero koli mesto

## D19 Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva

*Vključeno:* morfološka koda [M905](#) s kodo za značaj /0

D19.0 Mezotelijsko tkivo plevre (popljučnice)

D19.1 Mezotelijsko tkivo peritoneja (potrebušnice)

D19.7 Mezotelijsko tkivo drugih mest

D19.9 Mezotelijsko tkivo, neopredeljeno  
Benigni mezoteliom, BDO

## D20 Benigna neoplazma mehkega tkiva retroperitoneja in peritoneja

*Izključeno:* benigna lipomatozna neoplazma peritoneja in retroperitoneja ([D17.7](#))  
mezotelijsko tkivo ([D19.-](#))

D20.0 Retroperitonej

D20.1 Peritonej

## D21 Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva

*Vključeno:* krvna žila  
burza  
hrustanec  
fascija (ovojnica)  
maščevje  
ligament (vez), razen uterini (maternični)  
limfni kanal  
mišica  
sinovija  
kita (ovojnica)

*Izključeno:* hrustanec:  
• sklepi ([D16.-](#))



- grlni (D14.1)
- nosni (D14.0)
- vezivno tkivo dojke (D24)
- hemangiom (D18.0)
- lipomatozna neoplazma (D17.–)
- limfangiom (D18.1)
- periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)
- peritonej (D20.1)
- retroperitonej (D20.0)
- maternični (uterini):
- leiomiom (D25.–)
- ligament (vez), kateri koli (D28.2)
- žilno tkivo (D18.–)

- D21.0      Vezivno in drugo mehko tkivo glave, obraza in vratu  
 Vezivno tkivo:
- ušesa
  - veke
- Izključeno:* vezivno tkivo orbite (D31.6)
- D21.1      Vezivno in drugo mehko tkivo zgornjega uda, vključno rama
- D21.2      Vezivno in drugo mehko tkivo spodnjega uda, vključno kolk
- D21.3      Vezivno in drugo mehko tkivo prsnega koša  
 Aksila (pazduha)  
 Diafragma (prepona)  
 Velike žile
- Izključeno:* srce (D15.1)  
 mediastinum (medpljučje) (D15.2)  
 timus (priželjc) (D15.0)
- D21.4      Vezivno in drugo mehko tkivo trebuha
- D21.5      Vezivno in drugo mehko tkivo medenice
- Izključeno:* maternični (uterini):
- leiomiom (D25.–)
  - ligament (vez), kateri koli (D28.2)
- D21.6      Vezivno in drugo mehko tkivo trupa, neopredeljeno  
 Hrbet BDO
- D21.9      Vezivno in drugo mehko tkivo, neopredeljeno

## D22      Melanocitni nevusi

- Vključeno:* morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /0 nevus:
- modri

- dlakasti
- BDO
- pigmentni

- D22.0 Melanocitni nevusi ustnice
- D22.1 Melanocitni nevusi veke, vključno kantus
- D22.2 Melanocitni nevusi ušesa in zunanjšega sluhovoda
- D22.3 Melanocitni nevusi drugih in neopredeljenih delov obraza
- D22.4 Melanocitni nevusi skalpa in vratu
- D22.5 Melanocitni nevusi trupa  
 Analni(-a):  
 • rob  
 • koža  
 Perianalna koža  
 Koža dojke
- D22.6 Melanocitni nevusi zgornjega uda, vključno rama
- D22.7 Melanocitni nevusi spodnjega uda, vključno kolk
- D22.9 Melanocitni nevusi, neopredeljeni

## D23 Druge benigne neoplazme kože

**Vključeno:** benigna neoplazma:  
 • lasnih mešičkov (foliklov)  
 • lojnic  
 • znojnic

**Izključeno:** benigne lipomatozne neoplazme (D17.0–D17.3)  
 melanocitni nevusi (D22.–)

- D23.0 Koža ustnice  
*Izključeno:* rdečina ustnice (D10.0)
- D23.1 Koža veke, vključno kantus
- D23.2 Koža ušesa in zunanjšega sluhovoda
- D23.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza
- D23.4 Koža lobanje in vratu
- D23.5 Koža trupa  
 Analni(-a):  
 • rob  
 • koža

Perianalna koža  
Koža dojke

*Izključeno:* anus BDO (D12.9)  
koža spolnih organov (D28–D29)

D23.6 Koža zgornjega uda, vključno rama

D23.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk

D23.9 Koža, neopredeljena

#### D24 Benigna neoplazma dojke

Dojka:

- vezivno tkivo
- mehki deli

*Izključeno:* benigna displazija dojke (N60.–)  
koža dojke (D22.5, D23.5)

#### D25 Leiomiom maternice (uterusa)

*Vključeno:* benigna neoplazma maternice z morfološko kodo M889 in kodo za značaj /0  
fibromiom maternice

D25.0 Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice

D25.1 Intramuralni leiomiom maternice

D25.2 Subserozni leiomiom maternice

D25.9 Leiomiom maternice, neopredeljen

#### D26 Druge benigne neoplazme maternice

D26.0 Maternični vrat

D26.1 Maternično telo

D26.7 Drugi deli maternice

D26.9 Maternica, neopredeljena

#### D27 Benigna neoplazma jajčnika

#### D28 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov

*Vključeno:* adenomatozni (žlezni) polip  
koža ženskih spolnih organov

- D28.0 Vulva (žensko zunanje spolovilo)
- D28.1 Vagina (nožnica)
- D28.2 Jajcevod in ligamenti (vezi)  
Jajcevod  
Maternična vez (ligament) (široka)(okrogla)
- D28.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi
- D28.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

## D29 Benigna neoplazma moških spolnih organov

- Vključeno:* koža moških spolnih organov
- D29.0 Penis
- D29.1 Prostata (obsečnica)  
*Izključeno:* hiperplazija prostate (adenomatozna) (N40)  
prostata:  
• povečanje (N40)  
• hipertrofija (N40)
- D29.2 Testis (modo)
- D29.3 Epididimis (obmodek)
- D29.4 Skrotum (mošnja)  
Koža skrotuma (mošnje)
- D29.7 Drugi moški spolni organi  
Semenski mešiček  
Spermatična vez  
Tunica vaginalis
- D29.9 Moški spolni organ, neopredeljen

## D30 Benigna neoplazma sečnih organov

- D30.0 Ledvica  
*Izključeno:* ledvične(-i):  
• čašice (D30.1)  
• meh (D30.1)
- D30.1 Ledvični meh (pelvis)
- D30.2 Sečevod (ureter)  
*Izključeno:* sečevodno ustje sečnega mehurja (D30.3)

- D30.3 Sečni mehur (sečnik)  
Ustje sečnega mehurja:  
• sečevoda  
• sečnice
- D30.4 Sečnica (uretra)  
*Izključeno:* sečnično ustje sečnega mehurja (D30.3)
- D30.7 Drugi sečni organi  
Parauretralne žleze
- D30.9 Sečni organ, neopredeljen  
Urinarji (sečni) sistem BDO

### D31 Benigna neoplazma očesa in adneksov (priveskov)

- Izključeno:* vezivno tkivo veke (D21.0)  
vidni (optični) živec (D33.3)  
koža veke (D22.1, D23.1)
- D31.0 Veznica (konjunktiva)
- D31.1 Roženica (kornea)
- D31.2 Mrežnica (retina)
- D31.3 Žilnica (horioidea)
- D31.4 Ciliarnik (ciliarno telo)  
Zrklo
- D31.5 Solzna žleza in solzovod  
Solzna vrečica  
Nazolakrimalni vod
- D31.6 Orbita, neopredeljena  
Vezivno tkivo orbite  
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica  
Periferni živci orbite  
Retrobulbarno tkivo  
Retrookularno tkivo  
*Izključeno:* orbitalna kost (D16.41)
- D31.9 Oko, neopredeljeno

### D32 Benigna neoplazma mening (možganskih ovojnic in ovojnic hrbtne mozga)

- D32.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)
- D32.1 Ovojnice hrbtne mozga (spinalne meninge)

D32.9 Meninge (možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga), neopredeljene  
Meningiom BDO

### D33 Benigna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja

*Izključeno:* angiom (D18.0)  
meninge (D32.–)  
periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)  
retrookularno tkivo (D31.6)

D33.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)  
Cerebralni ventrikel (možganski prekat)  
Možgani  
Frontalni }  
Okcipitalni } reženj  
Parietalni }  
Temporalni }

*Izključeno:* četrti ventrikel (možganski prekat) (D33.1)

D33.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)  
Možgansko deblo  
Mali možgani  
Četrti ventrikel (možganski prekat)

D33.2 Možgani, neopredeljeno

D33.3 Možganski (kranialni) živci  
Olfaktorni bulbus

D33.4 Hrbtni mozeg

D33.7 Drugi opredeljeni deli centralnega živčevja

D33.9 Centralno živčevje, neopredeljeno  
Živčevje (centralno) BDO

### D34 Benigna neoplazma ščitnice

### D35 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

*Izključeno:* endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D13.7)  
jajčni(ovarij) (D27)  
testis (modo) (D29.2)  
timus (priželjc) (D15.0)

D35.0 Nadledvična žleza

D35.1 Obščitnična žleza

D35.2 Hipofiza

- D35.3 Kraniofaringealni vod
- D35.4 Češarika
- D35.5 Karotidno telesce
- D35.6 Aortno telesce in drugi paragangliji
- D35.7 Druge opredeljene žleze z notranjim izločanjem
- D35.8 Pluriglandularna prizadetost
- D35.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

### D36 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih mest

- D36.0 Bezgavke
- D36.1 Periferni živci in avtonomno živčevje  
*Izključeno:* periferni živci orbite (D31.6)
- D36.7 Druga opredeljena mesta  
Nos BDO
- D36.9 Benigna neoplazma neopredeljenega mesta

## NEOPLAZME NEGOTOVEGA ALI NEZNANEGA ZNAČAJA (D37–D48)

**Opomba:** V kategorije [D37–D48](#) uvrščamo po mestu neoplazme negotovega ali neznanega značaja, torej tiste, za katere je dvomljivo, ali so benigne ali maligne. Te neoplazme so označene s kodo za značaj/1 v razvrstitvi morfološke neoplazme.

### D37 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustne votline in prebavnih organov

- D37.0 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)  
Ariepiglotisna guba:
  - hipofaringealni del
  - robno področje
  - BDO
 Velike in male slinavke  
Rdečina ustnice  
  
*Izključeno:* ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (D38.0)  
epiglotis (poklopec):

- BDO (D38.0)
- suprahoidni del (D38.0)
- koža ustnice (D48.5)

- D37.1 Želodec
- D37.2 Tanko črevo
- D37.3 Apendiks (slepič)
- D37.4 Kolon (debelo črevo)
- D37.5 Rektum (danka)  
Rektosigmoidna zveza
- D37.6 Jetra, žolčnik in žolčni vodi  
Vaterjeva ampula
- D37.7 Drugi deli prebavil  
Analna:  
• kanal  
• zapiralka (sfinkter)  
Anus (zadnjik) BDO  
Prebavila BDO  
Požiralnik (ezofagus)
- Izključeno:* analni(-a):  
• rob (D48.5)  
• koža (D48.5)  
perianalna koža (D48.5)
- D37.9 Prebavila, neopredeljena

**D38 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja srednjega ušesa, respiratornih in intratorakalnih organov**

*Izključeno:* srce (D48.7)

- D38.0 Grlo (larinks)  
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del  
Epiglotis (poklopec) (suprahoidni del)
- Izključeno:* ariepiglotisna guba:  
• hipofaringealni del (D37.0)  
• robno področje (D37.0)  
• BDO (D37.0)
- D38.1 Traheja (sapnik), bronhus (sapnica) in pljuča
- D38.2 Plevra (popljučnica)
- D38.3 Mediastinum (medpljučje)



- D38.4 Timus (priželjc)
- D38.5 Drugi dihalni (respiratorni) organi  
Akcesorni sinusi (obnosne votline)  
Nosni hrustanec  
Srednje uho  
Nosni votlini
- Izključeno:** uho (zunanje) (koža) (D48.5)  
nos:  
• BDO (D48.7)  
• koža (D48.5)
- D38.6 Respiratorni (dihalni) organ, neopredeljen

**D39 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskih spolnih organov**

- D39.0 Maternica (uterus)
- D39.1 Jajčnik (ovarij)
- D39.2 Posteljica (placenta)  
Destruentni horioadenom  
Hidatidiformna mola:  
• invazivna  
• maligna
- Izključeno:** hidatidiformna mola BDO (O01.9)
- D39.7 Drugi ženski spolni organi  
Koža ženskih spolnih organov
- D39.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

**D40 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moških spolnih organov**

- D40.0 Prostata (obsečnica)
- D40.1 Testis (modo)
- D40.7 Drugi moški spolni organi  
Koža moških spolnih organov
- D40.9 Moški spolni organ, neopredeljen

**D41 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnih (urinarnih) organov**

- D41.0 Ledvica
- Izključeno:** ledvični meh (D41.1)

- D41.1 Ledvični meh (pelvis renalis)
- D41.2 Sečevod (ureter)
- D41.3 Sečnica (uretra)
- D41.4 Sečni mehur (sečnik)
- D41.7 Drugi sečni organi
- D41.9 Sečni organ, neopredeljen

**D42 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mening (možganskih ovojnic, ovojnic hrbtne mozga)**

- D42.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)
- D42.1 Ovojnice hrbtne mozga (spinalne meninge)
- D42.9 Možganske ovojnice in ovojnice hrbtne mozga (meninge), neopredeljene

**D43 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov in centralnega živčevja**

*Izključeno:* periferni živci in avtonomno živčevje (D48.2)

- D43.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)
  - Možganski prekat
  - Možgani
    - Frontalni        }
    - Okcipitalni     } reženj
    - Parietalni       }
    - Temporalni     }

*Izključeno:* četrti prekat (ventrikel) (D43.1)

- D43.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)
  - Možgansko deblo
  - Mali možgani (cerebellum)
  - Četrti prekat (ventrikel)
- D43.2 Možgani, neopredeljeni
- D43.3 Možganski (kranialni) živci
- D43.4 Hrbtni mozeg
- D43.7 Drugi deli centralnega živčevja
- D43.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
  - Živčevje (centralno) BDO

**D44 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)**

**Izključeno:** endokrini del trebušne slinavke (pankreas) (D37.7)  
jajčnik (ovarij) (D39.1)  
testis (modo) (D40.1)  
timus (priželjc) (D38.4)

- D44.0 Ščitnica
- D44.1 Nadledvična žleza
- D44.2 Obščitnica
- D44.3 Hipofiza
- D44.4 Kraniofaringealni vod
- D44.5 Češarika
- D44.6 Karotidno telesce
- D44.7 Aortno telesce in drugi paragangliji
- D44.8 Pluriglandularna prizadetost  
Multipla endokrina adenomatoza
- D44.9 Endokrina žleza, neopredeljena

D45	Policitemija vera (prava policitemija)
-----	--

**Vključeno:** Morfološka koda M9950 s kodo za značaj /3

**Opomba:** Policitemija vera je bila v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščena z maligno morfološko kodo. Koda D45 se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Neoplazme z negotovim ali neznanim obnašanjem) s primerno navedeno morfološko kodo.

Pri stanjih, ki so uvrščena pod C94.1 Kronična eritemija, dodajamo morfološko kodo M9950/3 Policitemija vera (prava policitemija).

D46	Mielodisplastični sindromi
-----	----------------------------

**Vključeno:** morfološka koda M998 s kodo za značaj /3

**Opomba:** Melioplastični sindromi so bili v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščeni z maligno kodo za značaj /3. Kode znotraj D46 se bodo še naprej uporabljale (čeprav se nahajajo v poglavju Neoplazme negotovega ali neznanega značaja) s primerno navedeno morfološko kodo.

- D46.0 Refraktorna anemija brez sideroblastov, tako ugotovljena
- D46.1 Refraktorna anemija s sideroblasti
- D46.2 Refraktorna anemija s presežkom blastov
- D46.3 Refraktorna anemija s presežkom blastov s transformacijo

- D46.4 Refraktorna anemija, neopredeljena
- D46.7 Drugi mielodisplastični sindromi
- D46.9 Mielodisplastični sindrom, neopredeljen  
Mielodisplazija BDO  
Prelevkemija (sindrom) BDO

**D47 Druge neoplazme negotovega ali neznanega značaja limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva**

*Vključeno:* morfološke kode [M974](#), [M976](#) and [M997](#) s kodo za značaj /1 in [M996](#) s kodo za značaj /3

*Opomba:* Kronične mieloproliferativne motnje so bile v tretji izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O) na novo uvrščene z maligno kodo za značaj /3. Koda znotraj kategorije **D47** se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Neoplazme z negotovega ali neznanega značaja) s primerno navedeno morfološko kodo.

- D47.0 Histiocitični in mastocitični tumorji negotovega in neznanega značaja  
Mastocitični tumor BDO  
Mastocitom BDO
- Izključeno:* mastocitoza (kožna) ([Q82.2](#))
- D47.1 Kronična mieloproliferativna bolezen  
Mielofibroza (z mieloidno displazijo)  
Mieloskleroza (megakariocitna) z mieloidno metaplazijo
- D47.2 Monoklonska gamopatija
- D47.3 Esencialna (hemoragična) trombocitemija  
Idiopatska hemoragična trombocitemija
- D47.7 Druge opredeljene neoplazme limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva neznanega značaja
- D47.9 Neoplazma neznanega značaja limfatičnega, krvotornega in sorodnega tkiva, neopredeljena  
Limfoproliferativna bolezen, BDO  
[Mieloproliferativna bolezen, neopredeljena](#)

**D48 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih in neopredeljenih mest**

*Izključeno:* nevrofibromatoza (nemaligna) ([Q85.0](#))

- D48.0 Kost in sklepni hrustanec

*Izključeno:* hrustanec:

- ušesni ([D48.1](#))
  - grlni (larinksa) ([D38.0](#))
  - nosni ([D38.5](#))
- vezivno tkivo veke ([D48.1](#))

sinovija (D48.1)

- D48.1      Vezivno in mehko tkivo  
Vezivno tkivo:  
• ušesa  
• veke
- Izključeno:* hrustanec:  
• sklepni (D48.0)  
• grlni (D38.0)  
• nosni (D38.5)  
vezivno tkivo dojke (D48.6)
- D48.2      Periferni živci in avtonomno živčevje
- Izključeno:* periferni živci orbite (D48.7)
- D48.3      Retroperitonej
- D48.4      Peritonej
- D48.5      Koža  
Analni(-a):  
• rob  
• koža  
Perianalna koža  
Koža dojke
- Izključeno:* anus (zadnjik) BDO (D37.7)  
koža spolnih organov (D39.7, D40.7)  
rdečina ustnice (D37.0)
- D48.6      Dojka  
Vezivno tkivo dojke  
Cystosarcoma phylloides (filoidni cistosarkom)
- Izključeno:* koža dojke (D48.5)
- D48.7      Druga opredeljena mesta  
Oko  
Srce  
Periferni živci orbite
- Izključeno:* vezivno tkivo (D48.1)  
koža veke (D48.5)
- D48.9      Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, neopredeljena  
»Rašča« BDO  
Neoplazma BDO  
Nova rašča BDO  
Tumor BDO

## POGLAVJE 3

# BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV TER NEKATERE BOLEZNI, PRI KATERIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV (D50–D89)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- D50–D53 Prehranske (nutricijske) anemije
- D55–D59 Hemolitične anemije
- D60–D64 Aplastična in druge anemije
- D65–D69 Motnje koagulacije krvi, purpura in druge krvavitve
- D70–D77 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov
- D80–D89 Nekatero motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

- D63\* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje
- D77\* Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** avtoimunska bolezen (sistemska) BDO (M35.9)  
nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

## PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) ANEMIJE (D50–D53)

### D50 Anemija zaradi pomanjkanja železa

**Vključeno:** anemija:

- z zmanjšano količino železa v telesu
- hipokromna

D50.0 Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah (kroničnih)  
Anemija po krvavitvah (kronična)

*Izključeno:* akutna anemija po krvavitvi (D62)  
prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

- D50.1 Oteženo požiranje zaradi pomanjkanja železa (sideropenična disfagija)  
Kelly–Patersonov sindrom  
Plummer–Vinsonov sindrom
- D50.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja železa
- D50.9 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljena

#### D51 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub>

*Izključeno:* pomanjkanje vitamina B<sub>12</sub> (E53.8)

- D51.0 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub> pri pomanjkanju intrinzičnega dejavnika  
Anemija:
  - Addisonova
  - Biermerjeva
  - perniciozna (prirojena)Prirojeno pomanjkanje intrinzičnega dejavnika
- D51.1 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub> pri moteni absorpciji vitamina B<sub>12</sub> s proteinurijo  
Imerslundov(–Gräsbeckov) sindrom  
Dedna megaloblastna anemija
- D51.2 Pomanjkanje transkobalamina II
- D51.3 Druge vrste anemije zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub> pri neustrezni prehrani  
Anemija pri strogih vegetarijancih
- D51.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub>
- D51.9 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B<sub>12</sub>, neopredeljena

#### D52 Anemija zaradi pomanjkanja folatov

- D52.0 Anemija zaradi pomanjkanja folatov pri neustrezni prehrani  
Megaloblastna anemija zaradi neustrezne prehrane in/ali bolezni prebavil
- D52.1 Anemija zaradi pomanjkanja folatov po zdravlilih  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D52.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja folatov
- D52.9 Anemija zaradi pomanjkanja folatov, neopredeljena  
Anemija zaradi pomanjkanja folne kisline BDO

#### D53 Druge prehranske (nutricijske) anemije

- Vključeno:** megaloblastna anemija, ki se ne odziva na zdravljenje z vitaminom B<sub>12</sub> ali folati
- D53.0 Anemija zaradi pomanjkanja beljakovin  
Anemija zaradi pomanjkanja aminokislin  
Orotacidurična anemija
- Izključeno:** Lesch–Nyhanov sindrom (E79.1)
- D53.1 Druge megaloblastne anemije, ki niso uvrščene drugje  
Megaloblastna anemija BDO
- Izključeno:** Di Guglielmova bolezen (C94.0-)
- D53.2 Anemija pri skorbutu
- Izključeno:** skorbut (E54)
- D53.8 Druge opredeljene prehranske (nutricijske) anemije  
Anemija, povezana s pomanjkanjem:
- bakra
  - molibdena
  - cinka
- Izključeno:** pomanjkanja zaradi neustrezne prehrane (in/ali boleznih prebavil) brez omembe anemije, kot npr.:
- pomanjkanje bakra (E61.0)
  - pomanjkanje molibdena (E61.5)
  - pomanjkanje cinka (E60)
- D53.9 Prehranska (nutricijska) anemija, neopredeljena  
Enostavna kronična anemija
- Izključeno:** anemija BDO (D64.9)

## HEMOLITIČNE ANEMIJE (D55–D59)

### D55 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov

- Izključeno:** anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila (D59.2)
- D55.0 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze [G6PD]  
Favizem  
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti G6PD
- D55.1 Anemija zaradi drugih motenj v presnovi glutationa  
Anemija zaradi:
- pomanjkljive aktivnosti encimov, razen G6PD, ki je v zvezi s heksoza–monofosfatnim [HMP] spojem glikolize eritrocitov
  - nesferocitne hemolitične anemije (dedne), tip I
- D55.2 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glikolitičnih encimov  
Anemija:



- nesferocitna hemolitična anemija (dedna), tip II
- zaradi pomanjkljive aktivnosti heksokinaze
- zaradi pomanjkljive aktivnosti piruvat–kinaze (PK)
- zaradi pomanjkljive aktivnosti trioza–fosfat–izomeraze

- D55.3 Anemija zaradi motenj v presnovi nukleotidov
- D55.8 Druge anemije zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov
- D55.9 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, neopredeljena

## D56 Talasemija

- D56.0 Talasemija alfa
- Izključeno:* hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.-)
- D56.1 Talasemija beta
- Cooleyeva anemija
- Huda talasemija beta
- Thalassaemia:
- intermedia
  - major
- D56.2 Talasemija delta-beta
- D56.3 Motnja s tarčastimi eritrociti
- D56.4 Dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH]
- D56.8 Druge talasemije
- D56.9 Talasemija, neopredeljena
- Mediterska anemija (z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)
- Talasemija (minor)(mešana)(z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)

## D57 Motnje zaradi srpastih eritrocitov

- Izključeno:* druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina (D58.-)
- D57.0 Hemolitična kriza anemije s srpastimi eritrociti
- Hemolitična kriza bolezni s hemoglobinom SS
- D57.1 Anemija s srpastimi eritrociti brez hemolitične krize
- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Anemija s srpastimi eritrociti     | }     |
| Bolezen s srpastimi eritrociti     | } BDO |
| Motnje zaradi srpastih eritrocitov | }     |
- D57.2 Dvojne heterozigotne motnje s srpastimi eritrociti in z nepravilnim hemoglobinom
- Bolezen s:
- hemoglobinom SC

- hemoglobinom SD
- hemoglobinom SE
- talasemija s srpastimi eritrociti

D57.3 Motnja s srpastimi eritrociti  
Motnja s hemoglobinom S  
Heterozigotni nosilec gena hemoglobina S [HbAS]

D57.8 Druge motnje s srpastimi eritrociti

## D58 Druge dedne hemolitične anemije

D58.0 Dedna sferocitoza  
Aholurična (družinska) zlatenica  
Prirojena (sferocitna) hemolitična zlatenica  
Minkowski–Chauffardov sindrom

D58.1 Dedna eliptocitoza  
Eliptocitoza (prirojena)  
Ovalocitoza (prirojena)(dedna)

D58.2 Druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina  
Nepravilen hemoglobin BDO  
Prirojena anemija s Heinzovimi telesci  
Bolezen s:  

- hemoglobinom C
- hemoglobinom D
- hemoglobinom E

Motnje zaradi nepravilnega hemoglobina BDO  
Hemolitična bolezen zaradi nestabilnega hemoglobina

*Izključeno:* družinska policitemija (D75.0)  
bolezen s hemoglobinom M (D74.0)  
dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH] (D56.4)  
policitemija z zelo velikim številom eritrocitov (D75.1)  
methemoglobinemija (D74.–)

D58.8 Druge opredeljene dedne hemolitične anemije  
Stomatocitoza

D58.9 Dedna hemolitična anemija, neopredeljena

## D59 Pridobljena hemolitična anemija

D59.0 Avtoimunska hemolitična anemija po zdravlilih  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).*

D59.1 Druge avtoimunske hemolitične anemije  
Avtoimunska hemolitična bolezen (s hladnimi protitelesi)(s toplimi protitelesi)  
Kronična bolezen zaradi hladnih aglutininov  
Bolezen s hladnimi aglutinini

Hemoglobinurija s hladnimi aglutinini  
Hemolitična anemija s:  
• hladnimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)  
• toplimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)

**Izključeno:** Evansov sindrom (D69.3)  
hemolitična bolezen plodu in novorojenčka (P55.–)  
paroksizmalna hemoglobinurija zaradi ohladitve (D59.6)

D59.2 Neavtoimunska hemolitična anemija po zdravljenju  
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*

D59.3 Hemolitično-uremični sindrom  
V1438

D59.4 Druge neavtoimunske hemolitične anemije  
Hemolitična anemija:  
• zaradi mehanske okvare eritrocitov  
• mikroangiopatična  
• zaradi toksičnega učinka  
*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*

D59.5 Paroksizmalna nočna hemoglobinurija [Marchiafava-Micheli]  
**Izključeno:** hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.6 Hemoglobinurija s hemolizo zaradi drugih zunanjih vzrokov  
Hemoglobinurija:  
• pri telesno napornem delu  
• pri maršu  
• paroksizmalna zaradi ohladitve  
*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*  
**Izključeno:** hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.8 Druge pridobljene hemolitične anemije

D59.9 Pridobljena hemolitična anemija, neopredeljena  
Idiopatična hemolitična anemija, kronična

## APLASTIČNA IN DRUGE ANEMIJE (D60–D64)

D60 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste [eritroblastopenija]

- Vključeno:** aplazija celic rdeče vrste (pridobljena)(pri odraslih) (s timomom)
- D60.0 Kronična pridobljena aplazija celic rdeče vrste
- D60.1 Prehodna pridobljena aplazija celic rdeče vrste
- D60.8 Druge pridobljene aplazije celic rdeče vrste
- D60.9 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste, neopredeljena

## D61 Druge aplastične anemije

- Izključeno:** agranulocitoza (D70)
- D61.0 Aplastična anemija  
Aplazija celic rdeče vrste:
- prirojena
  - pri otrocih
  - primarna
- Blackfan–Diamondov sindrom  
Družinska hipoplastična anemija  
Fanconijska anemija  
Pancitopenija z malformacijami
- D61.1 Aplastična anemija po zdravljenju
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D61.2 Aplastična anemija zaradi drugih zunanjih vzrokov
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D61.3 Idiopatična aplastična anemija
- D61.8 Druge opredeljene aplastične anemije
- D61.9 Aplastična anemija, neopredeljena
- ▽ 0304
- Hipoplastična anemija BDO  
Medularna hipoplazija  
Panmieloftiza

## D62 Akutna anemija po krvavitvi

**Izključeno:** prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

## D63\* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje

- D63.0\* Anemija pri neoplazmah  
Okoliščine v 2. poglavju (C00–D48†)

D63.8\* Anemija pri drugih kroničnih boleznih, uvrščenih drugje

V1438

Anemija pri kronični ledvični bolezni:

•  $\geq$  stopnja 3 (N18.3–N18.5†)

• NUD (N18.9†)

## D64 Druge anemije

**Izključeno:** refraktarna anemija:

- BDO (D46.4)
- s presežkom blastov:
  - BDO (D46.2)
  - s transformacijo (D46.3)
- s sideroblasti (D46.1)
- brez sideroblastov (D46.0)

D64.0 Podedovana sideroblastna anemija  
Na spolni kromosom vezana hipokromna sideroblastna anemija

D64.1 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi druge bolezni

*Če želimo opredeliti bolezen, uporabimo dodatno kodo.*

D64.2 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi zdravil in toksinov

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

D64.3 Druge sideroblastne anemije

Sideroblastna anemija:

- BDO
- ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom NUD

D64.4 Prirojena diseritropoetična anemija

Prirojena dishematopoetična anemija

**Izključeno:** Blackfan–Diamondov sindrom (D61.0)  
Di Guglielmova bolezen (C94.0)

D64.8 Druge opredeljene anemije

Psevdolevkemija pri otrocih

Levkoeritroblastna anemija

D64.9 Anemija, neopredeljena

## MOTNJE KOAGULACIJE KRVI, PURPURA IN DRUGE KRVAVITVE (D65–D69)

### D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija [defibrinacijski sindrom]

Pridobljena afibrinogenemija  
Porabnostna koagulopatija  
Diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK]  
Pridobljena povečana fibrinoliza s krvavitvami  
Purpura:  
• fibrinolitična  
• fulminantna

**Izključeno:** zapleti:

- pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1)
- pri novorojenčku (P60)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

### D66 Dedno pomanjkanje faktorja VIII

Pomanjkanje faktorja VIII (s pomanjkljivo aktivnostjo)  
Hemofilija:  
• A  
• klasična  
• BDO

**Izključeno:** pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil (D68.0)

### D67 Dedno pomanjkanje faktorja IX

Christmasova bolezen  
Pomanjkanje:  
• faktorja IX (s pomanjkljivo aktivnostjo)  
• sestavin plazemskega tromboplastina [PTC]  
Hemofilija B

### D68 Druge motnje v koagulaciji krvi

**Izključeno:** zapleti:

- pri splavu, izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.1)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Von Willebrandova bolezen  
Angiohemofilija  
Pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni žil  
»Žilna« hemofilija

**Izključeno:** krhkost kapilar (dedna) (D69.8)  
pomanjkanje faktorja VIII:  
• BDO (D66)  
• s funkcijskim defektom (D66)

D68.1 Dedno pomanjkanje faktorja XI  
Hemofilija C  
Pomanjkanje aktivatorjev plazemskega tromboplastina [PTA]

D68.2 Dedno pomanjkanje drugih koagulacijskih faktorjev  
Prirojena afibrinogenemija  
Pomanjkanje faktorja:  
• I [fibrinogen]  
• II [protrombin]  
• V [labilen]  
• VII [stabilen]  
• X [Stuart–Prowerjev]  
• XII [Hagemanov]  
• XIII [ki stabilizira fibrin]  
Pomanjkanje:  
• AC globulina  
• proakcelerina  
Disfibrinogenemija (prirojena)  
Hipoprokonvertinemija Owrenova bolezen

D68.3 Krvavitve zaradi dejavnikov v krvi, ki preprečujejo strjevanje krvi  
▽ 0303

Krvavitev zaradi dolgotrajnega jemanja antikoagulantov  
Prevelika koncentracija heparina (hiperheparinemija)  
Povečana koncentracija:  
• antitrombina  
• anti–VIIIa  
• anti–IXa  
• anti–Xa  
• anti–XIa

*Če želimo opredeliti dejavnik, ki je vplival na strjevanje krvi, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*

*Izključeno:* dolgotrajna uporaba antikoagulantov brez krvavitve (Z92.1)

D68.4 Pridobljeno pomanjkanje koagulacijskega faktorja  
Pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi:  
• jetrne bolezni  
• pomanjkanja vitamina K

**Izključeno:** pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

D68.5 Primarna trombofilija  
Odpornost na aktivirani protein C [mutacija dejavnika F V Leiden]  
Pomanjkanje:

- antitrombina
- proteina C
- proteina S

Mutacija v genu za protrombin

- D68.6 Trombofilija druge vrste  
Prisotnost lupus antikoagulansa  
Sindrom:
- antikardiolipinski
  - antifosfolipidni

**Izključeno:** diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK] (D65)  
hiperhomocisteinemija (E72.1)

- D68.8 Druge opredeljene motnje v koagulaciji krvi
- D68.9 Motnja v koagulaciji krvi, neopredeljena

## D69 Purpura in druge krvavitve

**Izključeno:** benigna hipergamaglobulinemična purpura (D89.0)  
krioglobulinemična purpura (D89.1)  
esencialna trombocitemija (hemoragična) (D47.3)  
fulminantna purpura (D65)  
trombotična trombocitopenična purpura (M31.1)

- D69.0 Alergijska purpura  
Purpura:
- anafilaktoidna
  - Henoch(–Schönlein)ova
  - netrombocitopenična:
    - hemoragična
    - idiopatična
  - zaradi prizadetih žil
- Vaskulitis, alergijski

- D69.1 Motnje funkcije trombocitov  
Bernard–Soulierov sindrom [sindrom gigantskih trombocitov]  
Glanzmannova bolezen  
Sindrom »sivih« trombocitov  
Trombastenija (dedna)(s krvavitvami)  
Trombocitopatija

**Izključeno:** von Willebrandova bolezen (D68.0)

- D69.2 Druge vrste netrombocitopenična purpura  
Purpura:
- BDO
  - starostna
  - enostavna



- D69.3 Idiopatična trombocitopenična purpura  
Evansov sindrom
- D69.4 Druge vrste primarna trombocitopenija  
*Izključeno:* trombocitopenija s (prirojeno) odsotnostjo radiusa (Q87.26)  
prehodna trombocitopenija novorojenčka (P61.0)  
Wiskott–Aldrichov sindrom (D82.0)
- D69.5 Sekundarna trombocitopenija  
*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*
- D69.6 Trombocitopenija, neopredeljena
- D69.8 Druge opredeljene krvavitve  
Krhkost kapilar (dedna)  
Žilna psevdohemofilija
- D69.9 Krvavitev, neopredeljena

## DRUGE BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV (D70–D77)

D70	Agranulocitoza
-----	----------------

▽ 0109

Angina pri agranulocitozi  
Infantilna genetska agranulocitoza  
Kostmannova bolezen  
Nevtrogenija:  

- prirojena
- ciklična
- po zdravlilih
- BDO
- občasna
- splenična (primarna)
- toksična

 Nevtrogenija zaradi povečane vranice

*Če je bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*

*Izključeno:* prehodna nevtrogenija novorojenčka (P61.5)

D71	Funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev
-----	---

Okvara receptorjev celične membrane za CR3  
Kronična granulomatozna bolezen (otrok)  
Prirojena pomanjkljiva fagocitna sposobnost  
Progresivna septična granulomatoza

## D72 Druge nepravilnosti levkocitov

*Izključeno:* bazofilija (D75.8)  
imunske motnje (D80–D89)  
nevtropenija (D70)  
prelevkemija (sindrom) (D46.9)

D72.0 Genetske nepravilnosti levkocitov  
Nepravilnost (zrnc v citoplazmi)(granulocitov) ali sindrom:

- Alderjeva
- May–Hegglinova
- Pelger–Huëtova

Dedna:

- levkocitna:
  - hipersegmentiranost
  - hiposegmentiranost
- levkomelanopatija

*Izključeno:* Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev sindrom (E70.3)

D72.1 Eozinofilija

Eozinofilija:

- alergična
- dedna

D72.8 Druge opredeljene nepravilnosti levkocitov

Levkemoidna reakcija:

- limfocitna
- monocitna
- mielocitna

Levkocitoza

Limfocitoza (simptomatska)

Limfopenija

Monocitoza (simptomatska)

Plazmocitoza

D72.9 Pomanjkljivost levkocitov, neopredeljena

## D73 Bolezni vranice

D73.0 Hiposplenizem  
Asplenija po operaciji  
Atrofija vranice

*Izključeno:* asplenija (prirojena) (Q89.01)

D73.1 Hipersplenizem

*Izključeno:* splenomegalija:

- prirojena (Q89.09)
- BDO (R16.1)

- D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija
- D73.3 Absces vranice
- D73.4 Cista vranice
- D73.5 Infarkt vranice  
Raztrganje vranice (brez poškodbe)  
Zasuk vranice
- Izključeno:* raztrganje vranice zaradi poškodbe (S36.04)
- D73.8 Druge bolezni vranice  
Fibroza vranice BDO  
Perisplenitis  
Splenitis BDO
- D73.9 Bolezen vranice, neopredeljena

#### D74 Methemoglobinemija

- D74.0 Prirojena methemoglobinemija  
Prirojeno pomanjkanje NADH-methemoglobin reductaze  
Bolezen s hemoglobinom M [Hb-M]  
Dedna methemoglobinemija
- D74.8 Druge methemoglobinemije  
Pridobljena methemoglobinemija (s sulfhemoglobinemijo)  
Toksična methemoglobinemija
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- D74.9 Methemoglobinemija, neopredeljena

#### D75 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov

- Izključeno:* povečane bezgavke (R59.-)  
hipergamaglobulinemija BDO (D89.2)  
limfadenitis::
- akutni (L04.-)
  - kronični (I88.1)
  - mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0)
  - BDO (I88.9)
- D75.0 Družinska eritrocitoza  
Policitemija:
- benigna
  - družinska
- Izključeno:* dedna ovalocitoza (D58.1)
- D75.1 Sekundarna policitemija

### Eritrocitoza BDO

#### Policitemija:

- pridobljena
- zaradi:
  - eritropoetina
  - zmanjšanja volumna plazme
  - zmanjšane delnega tlaka O<sub>2</sub> na veliki višini
  - stresa
- emocionalna
- hipoksemična
- bolezni ledvic
- relativna

#### **Izključeno:** policitemija:

- novorojenčka (P61.1)
- vera (prava) (D45)

D75.2 Esencialna trombocitoza

**Izključeno:** esencialna trombocitemija (s krvavitvami) (D47.3)

D75.8 Druge opredeljene bolezni krvi in krvotvornih organov  
Bazofilija

D75.9 Bolezen krvi in krvotvornih organov, neopredeljena

## D76 Nekatere bolezni limforetikularnega tkiva in retikulohistiocitne celične vrste

**Izključeno:** Letterer–Siwejeva bolezen (C96.0)  
maligna histiocitoza (C96.1)  
retikuloendotelioza ali retikuloza:

- histiocitna medularna (C96.1)
- levkemična (C91.4)
- lipomelanotična (I89.8)
- maligna (C85.7)
- nelipidna (C96.0)

D76.0 Histiocitoza Langerhansovih celic, ki ni uvrščena drugje

▽ 0233

Eozinofilni granulom  
Hand–Schüller–Christianova bolezen  
Histiocitoza X (kronična)

**Vključeno:** morfološka koda M975 s kodo za značaj /1

**Opomba:** Histiocitoza Langerhansovih celic je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, z morfološko kodo M975 in kodo za značaj /1. Koda D76.0 se bo še naprej uporabljala (čeprav se nahaja v poglavju Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv).

- D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza  
Družinska hemofagocitna retikuloza  
Histiocitoza mononuklearnih fagocitov, vendar drugačnih kot so Langerhansove celice BDO
- D76.2 Hemofagocitni sindrom pri okužbi
- Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe ali bolezen, uporabimo dodatno kodo.*
- D76.3 Drugi sindromi histiocitoze  
Retikulohistiocitom (velikocelični)  
Histiocitoza sinusov z izrazitim povečanjem bezgavk  
Ksantogranulom

D77*	Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

Fibroza vranice pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)

## NEKATERE MOTNJE, PRI KATERNIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV (D80–D89)

**Vključeno:** napake v komplementnem sistemu

pomanjkljivi imunski odziv, razen bolezni, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]  
sarkoidoza

**Izključeno:** sistemska avtoimunska bolezen BDO (M35.9)

funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev (D71)  
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

D80	Pomanjkljivi imunski odziv v glavnem zaradi pomanjkljive tvorbe protiteles
-----	--

- D80.0 Dedna hipogamaglobulinemija  
Avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika)  
Na spolni kromosom X vezana agamaglobulinemija [Brutonova bolezen] (s pomanjkanjem ravnega hormona)
- D80.1 Pridobljena hipogamaglobulinemija  
Agamaglobulinemija s prizadetostjo limfocitov B  
Enostavna občasna agamaglobulinemija [CV Agamma]  
Hipogamaglobulinemija BDO
- D80.2 Pomanjkanje imunoglobulinov A [IgA]
- D80.3 Pomanjkanje podvrst imunoglobulinov G [IgG]
- D80.4 Pomanjkanje imunoglobulinov M [IgM]

- D80.5 Pomanjkljivi imunski odziv s povečano koncentracijo imunoglobulinov M [IgM]
- D80.6 Pomanjkanje protiteles s skoraj normalno ali povečano koncentracijo imunoglobulinov
- D80.7 Prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu
- D80.8 Druga stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles  
Pomanjkanje lahkih verig kapa
- D80.9 Stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles,  
neopred.

#### D81 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov

*Izključeno:* avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika) (D80.0)

- D81.0 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov s pomanjkljivim nastankom retikularnega tkiva
- D81.1 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim številom limfocitov T in limfocitov B
- D81.2 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim ali normalnim številom limfocitov B
- D81.3 Pomanjkanje deaminaze adenzina
- D81.4 Nezelofov sindrom
- D81.5 Pomanjkanje nukleozid fosforilaze purina
- D81.6 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda I  
Sindrom golih limfocitov
- D81.7 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda II
- D81.8 Drugi kombinirani pomanjkljivi imunski odzivi zaradi več vzrokov  
Pomanjkanje od biotina odvisne karboksilaze
- D81.9 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov, neopredeljen  
Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov BDO

#### D82 Povezava pomanjkljivega imunskega odziva z drugimi pomembnimi nepravilnostmi

*Izključeno:* ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)

- D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom  
Pomanjkljiv imunski odziv s trombocitopenijo in ekcemom
- D82.1 DiGeorge-jev sindrom  
Sindrom žrelnega žepka

Priželjc:

- pomanjkljivo nastajanje limfocitov T
- aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom

- D82.2 Pomanjkljivi imunski odziv in pritlikavost
- D82.3 Pomanjkljivi imunski odziv po dednem pomanjkljivem odzivu na virus Epstein-Barr  
Na spolni kromosom X vezana limfoproliferativna bolezen
- D82.4 Sindrom povečane koncentracije imunoglobulinov E [IgE]
- D82.8 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugimi opredeljenimi velikimi pomanjkljivostmi
- D82.9 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugo veliko pomanjkljivostjo, neopredeljen

### D83 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv

- D83.0 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno zmanjšanim številom in okrnjeno funkcijo limfocitov B
- D83.1 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno prizadetostjo limfocitov T
- D83.2 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s protitelesi proti limfocitom B ali limfocitom T
- D83.8 Drugi enostavni občasni pomanjkljivi imunski odzivi
- D83.9 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

### D84 Drugi pomanjkljivi imunski odzivi

- D84.0 Motnja v limfocitnem funkcijskem antigenu-1 [LFA-1]
- D84.1 Pomanjkljivosti v komplementnem sistemu  
Pomanjkanje zaviralca esteraze C1 [C1-INH]
- D84.8 Drugi opredeljeni pomanjkljivi imunski odzivi
- D84.9 Pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

### D86 Sarkoidoza

- D86.0 Sarkoidoza pljuč
- D86.1 Sarkoidoza bezgavk
- D86.2 Sarkoidoza pljuč in bezgavk
- D86.3 Sarkoidoza kože
- D86.8 Sarkoidoza drugih organov  
Iridociklitis pri sarkoidozi (H22.1\*)  
Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (G53.2\*)

Sarkoidozna(-i):

- artropatija† (M14.8\*)
- miokarditis† (I41.8\*)
- miozitis† (M63.3\*)

Uveoparotidna vročica [Heerfordt]

D86.9 Sarkoidoza, neopredeljena

## D89 Druge motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* hiperglobulinemija BDO (R77.1)  
monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) (D47.2)  
odpoved in zavrnitev presadka (T86.-)

D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija  
Benigna hipergamaglobulinemična purpura  
Poliklonska imunoglobulinemija BDO

D89.1 Krioglobulinemija  
Krioglobulinemija:  
• esencialna  
• idiopatska  
• mešana  
• primarna  
• sekundarna  
Krioglobulinemična(-i):  
• purpura  
• vaskulitis

D89.2 Hipergamaglobulinemija, neopredeljena

D89.8 Druge opredeljene motnje, ki prizadenejo imunski odziv, ki niso uvrščene drugje  
*Imunokompromitiranost:*  
• pridobljena BDO  
• povezana z zdravili

*Izključeno:* bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

D89.9 Motnja, ki prizadene imunski odziv, neopredeljena  
Imunska bolezen BDO



## POGLAVJE 4

# ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00–E89)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- E00–E07 Bolezni ščitnice
- E09–E14 Sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus)
- E15–E16 Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreas)
- E20–E35 Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)
- E40–E46 Nedohranjenost
- E50–E64 Druga pomanjkanja v prehrani
- E65–E68 Debelost in druge vrste prenehanjenost
- E70–E89 Presnovne (metabolične) motnje

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

- E35\* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

**Opomba:** Vse neoplazme, bodisi funkcijsko aktivne ali ne, so uvrščene v 2. poglavje. Ustrezne kode v tem poglavju (tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) lahko, če želimo, uporabljamo kot dodatne kode. Z njimi označujemo bodisi funkcijske aktivnosti neoplazem in ektopičnega endokrinega tkiva ali hiperfunkcijo in hipofunkcijo endokrinih žlez, povezano z neoplazmami in drugimi stanji, ki so uvrščena drugje.

**Izključeno:** zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99) simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99) prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje, značilne za plod in novorojenčka (P70–P74)

## BOLEZNI ŠČITNICE (E00–E07)

### E00 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda

**Vključeno:** endemična stanja, ki so povezana s pomanjkanjem joda neposredno v okolju ali so posledica pomanjkanja joda pri materi. Nekatera stanja trenutno ne kažejo znakov hipotiroze, ampak so posledica nezadostnega izločanja ščitničnih hormonov v razvijajočem se plodu. Pridružene so lahko tudi strumogene snovi iz okolja.

Če želimo opredeliti pridruženo duševno zaostalost, uporabimo dodatne kode (F70–F79).

**Izključeno:** subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

- E00.0 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, nevrološki tip  
Endemični kretinizem, nevrološki tip
- E00.1 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, miksedemski tip  
Endemični kretinizem:  
• hipotirotični  
• miksedemski tip
- E00.2 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, mešani tip  
Endemični kretinizem, mešani tip
- E00.9 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, neopredeljen  
Prirojena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO  
Endemični kretinizem BDO

## E01 Motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda

*Izključeno:* sindrom prirojenega pomanjkanja joda (E00.–)  
subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

- E01.0 Difuzna (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda
- E01.1 Gomoljasta (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda  
Golša zaradi pomanjkanja joda, nodozna
- E01.2 Golša (endemična) zaradi pomanjkanja joda, neopredeljena  
Endemična golša BDO
- E01.8 Druge motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda  
Pridobljena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO

## E02 Subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda

## E03 Druge vrste hipotiroza

*Izključeno:* hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)  
hipotiroza po zdravljenju (E89.0)

- E03.0 Prirojena hipotiroza z difuzno golše  
Prirojena (netoksična) golša:  
• BDO  
• parenhimska  
*Izključeno:* prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)
- E03.1 Prirojena hipotiroza brez golše  
Aplazija ščitnice (z miksedemom)  
Prirojena:  
• atrofijska ščitnice  
• hipotiroza BDO

- E03.2 Hipotiroza po zdravlilih in drugih eksogenih snoveh  
*Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- E03.3 Hipotiroza po vnetju
- E03.4 Atrofija ščitnice (pridobljena)  
***Izključeno:*** prirojena atrofija ščitnice (E03.1)
- E03.5 Miksedemska koma
- E03.8 Druge vrste opredeljena hipotiroza
- E03.9 Hipotiroza, neopredeljena  
Miksedem BDO

#### E04 Druge vrste evtirotična (netoksična) golša

- Izključeno:*** prirojena golša:  
  - difuzna } (E03.0)
  - BDO } (E03.0)
  - parenhimska }
 prirojena golša zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
- E04.0 Difuzna evtirotična golša  
Golša, evtirotična:  
  - difuzna (koloidna)
  - navadna
- E04.1 Evtirotični gomolj ščitnice  
Koloidni gomolj (cistični)(ščitnični)  
Enonodozna evtirotična golša  
Ščitnični (cistični) gomolj BDO
- E04.2 Multinodozna evtirotična golša  
Cistična golša BDO  
Multinodozna (cistična) golša BDO
- E04.8 Druge vrste opredeljena evtirotična golša
- E04.9 Evtirotična golša, neopredeljena  
Golša BDO  
Nodozna golša (evtirotična) BDO

#### E05 Hipertiroza [tirotoksikoza]

- Izključeno:*** kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo (E06.2)  
hipertiroza novorojenčka (P72.1)
- E05.0 Hipertiroza z difuzno golšo  
Eksofalmična ali toksična golša BDO  
Gravesova bolezen

- Toksična difuzna golša
- E05.1 Hipertiroza pri posameznem toksičnem gomolju  
Hipertiroza pri toksični enonodozni golši
- E05.2 Hipertiroza pri toksični multinodozni golši  
Toksična nodozna golša BDO
- E05.3 Hipertiroza zaradi ektopičnega tkiva ščitnice
- E05.4 Povzročena hipertiroza
- E05.5 Hipertirotična (tirotoksična) kriza
- Za določitev vrste hipertiroze uporabite dodatno kodo (E05.0–E05.4, E05.8–E05.9)*
- E05.8 Druge vrste hipertiroza  
Prekomerno izločanje tiotropnega hormona (TSH)
- Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- E05.9 Hipertiroza, neopredeljena  
Hipertiroza BDO  
Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca† (I43.8\*)

## E06 Vnetje ščitnice (tiroiditis)

- Izključeno:*** poporodno vnetje ščitnice (O90.5)
- E06.0 Akutno vnetje ščitnice  
Absces ščitnice  
Vnetje ščitnice:
- gnojno
  - piogeno
- Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*
- E06.1 Subakutno vnetje ščitnice  
Vnetje ščitnice:
- De Quervainovo
  - gigantocelično
  - granulomsko
  - negnojno
- Izključeno:*** avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)
- E06.2 Kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo
- Izključeno:*** avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)
- E06.3 Avtoimunsko vnetje ščitnice  
Hashimotovo vnetje ščitnice  
Hashitoksikoza (prehodna)

- Limfadenoidna golša
  - Limfocitno vnetje ščitnice
  - Limfatična golša
- E06.4 Vnetje ščitnice po zdravlilih
- Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- E06.5 Druge vrste kronično vnetje ščitnice
- Vnetje ščitnice:
- kronično
    - BDO
    - fibrozno
  - pri sistemskih boleznih
  - Riedlovo
- E06.9 Vnetje ščitnice, neopredeljeno

## E07 Druge motnje ščitnice

- E07.0 Povečano izločanje kalcitonina  
Hipersekrecija kalcitonina (tirokalcitonina)  
Hiperplazija celic C ščitnice
- E07.1 Dishormogena golša  
Rodbinska dishormogena golša  
Pendredov sindrom
- Izključeno:* prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)
- E07.8 Druge opredeljene motnje ščitnice  
Nenormalnost nosilnega globulina za tiroksin (TBG)
- |           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Krvavitev | } | ščitnice |
| Infarkt   | } |          |
- Sindrom bolne evtirotične ščitnice
- E07.9 Motnja ščitnice, neopredeljena

## SLADKORNA BOLEZEN (DIABETES, DIABETES MELLITUS) (E09–E14)

▽ 0401

**Opomba:** Diagnostični kriteriji:

Kriteriji za preddiabetes:

Raven glukoze v venski plazmi na tešče 6.1 – 6.9 mmol/L

Kriteriji za moteno tolerance za glukozo:

Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (raven glukoze v venski plazmi na tešče 6,1 – 6,9 mmol/L in raven glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT 7,8–11,0 mmol/L)

Kriterij SZO za sladkorno bolezen:

Na podlagi pravilno izvedenega oralnega testa za tolerance na glukozo (nivo glukoze v venski plazmi na tešče  $\geq 7,0$  mmol/L in nivo glukoze v venski plazmi 2 uri po začetku OGTT  $\geq 11,1$  mmol/L)

ALI

Kriterij Ameriškega združenja diabetikov za sladkorno bolezen:

raven glukoze v venski plazmi na tešče  $\geq 7,0$  mmol/L ali klasični simptomi žeje in naključna raven glukoze v venski plazmi  $\geq 11,1$  mmol/L).

*Če je bila endokrinopatija uspešno izkoreninjena, uporabite dodatno kodo (Z86.3).*

*Če želite določiti, da je sladkorna bolezen povzročena z zdravili ali kemično povzročena, uporabite dodatno kodo za zunanji vzrok (Poglavje 20).*

## ⊗E09 Prediabetes

▽ 0401

**Vključeno:** nenormalna glukozna (ogljikohidratna):

- regulacija
- toleranca
- diabetes, kemični
- diabetes, latentni
- Motnje:
  - mejna bazalna glikemija (IFG)
  - motena toleranca za glukozo (ogljikove hidrate) (MTG)
- prediabetes

*Za kakršno koli osnovno obolenje ali povezan genetski sindrom uporabite dodatno kodo.*

**Izključeno:** sladkorna bolezen (E10–E14)  
Zvečana koncentracija glukoze v serumu (R73)

## ⊗E09.2 Prediabetes z ledvičnim zapletom

▽ 1438

*Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)*

### ⊗E09.21 Prediabetes z začetno ledvično okvaro

Prediabetes s/z:

- kronično ledvično boleznijo:
  - 1. stopnje
  - 2. stopnje
- glomerulno:
  - zadebelitvijo bazalne membrane
  - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
  - konstantno
  - perzistentno
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

- tubulointersticijskimi spremembami

⊗E09.29 Prediabetes z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

#### ⊗E09.3 Prediabetes z očesnim zapletom

⊗E09.31 Prediabetes z neproliferativno retinopatijo

Prediabetes s/z:

- retinalnim(-i/-o):
  - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
  - trdimi eksudati
  - mikroanevrizmami
  - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

*Izključeno:* s katerikoli stanjem navedenim pod [E09.32](#)

⊗E09.32 Prediabetes z drugo obliko retinopatije

Prediabetes s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
  - mehki »cotton-wool« eksudati
  - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
  - ishemijo
- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
  - reduplikacijo

#### ⊗E09.4 Prediabetes z nevrološkim zapletom

⊗E09.40 Prediabetes z neopredeljeno nevropatijo

⊗E09.42 Prediabetes s polinevropatijo

Prediabetes s/z:

- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - selektivno "tankna vlakna"
  - senzorno-motorno

#### ⊗E09.5 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom

⊗E09.51 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

⊗E09.52 Prediabetes s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

#### ⊗E09.7 Prediabetes z več zapleti

⊗E09.71 Prediabetes z več mikrovaskularnimi zapleti

Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v [E09.2-](#), [E09.3-](#) ali [E09.4-](#)

⊗E09.72 Prediabetes z značilnostmi insulinske rezistence

Prediabetes z enim ali več od naslednjega:

- akantoza nigricans
- dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
- hiperinsulinizem
- hipertenzija
- povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
- inzulinska rezistenca BDO
- nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
- debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)

⊗E09.8 Prediabetes z neopredeljenimi zapleti

⊗E09.9 Prediabetes brez zapletov

**E10 Sladkorna bolezen tipa 1**

**Vključeno:** diabetes (mellitus):

- avtoimunski
- nestabilni/labilni
- idiopatični
- od inzulina odvisen
- mladostni
- ketotični

**Izključeno:** sladkorna bolezen:

- novorojenčka (P70.2)
  - BDO (E14.-)
  - druga opredeljena (E13.-)
  - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O24.-)
  - Tip 2 (E11.-)
- glikozurija:
- BDO (R81)
  - ledvična (E74.8)
- motena regulacija glukoze (E09.-)
- hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

⊗E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo

⊗E10.01 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- hipernatremijo        }
- hiperosmolarnostjo    } BDO

⊗E10.02 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in koma

**E10.1 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo**

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).



- ⊗E10.11 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo BDO
- ⊗E10.12 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E10.13 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo BD
- ⊗E10.14 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo
- ⊗E10.15 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E10.16 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

<b>E10.2</b>	<b>Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom</b>
--------------	--

∇1438

*Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)*

- ⊗E10.21 Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
  - kronično ledvično boleznijo:
    - 1. stopnje
    - 2. stopnje
  - glomerulno:
    - zadebelitvijo bazalne membrane
    - proliferacijo mezangijskih celic
  - začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
  - mikroalbuminurijo:
    - konstantno
    - perzistentno
  - tubulointersticijskimi spremembami
  
- ⊗E10.22 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
  - napredovalo ledvično boleznijo
  - kronično ledvično:
    - boleznijo ≥ 3. stopnje
    - odpovedjo
    - okvaro
  - končno ledvično odpovedjo
  - glomeruloskleroza:
    - difuzno
    - intrakapilarno
    - nodularno
  - Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
  - makroalbuminurijo
  - nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
  - nefrozo
  - nefrotskim sindromom

- proteinurijo (stalno)(perzistentno)
- ⊗E10.29 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- akutno ledvično:
    - odpovedjo
    - okvaro
  - medularno (papilarno) nekrozo

<b>E10.3 Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom</b>
--

- ⊗E10.31 Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- retinalnim(-i/-o):
    - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
    - trdimi eksudati
    - mikroanevrizmami
    - vensko dilatacijo
  - retinopatijo BDO

*Izključeno:* s katerikoli stanjem navedenim pod [E10.32](#)

- ⊗E10.32 Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
  - retinalnim(-i/-o):
    - mehki »cotton-wool« eksudati
    - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
    - ishemijo
    - venskimi(-o):
      - ogrlicami
      - vijugami
      - reduplikacijo

- ⊗E10.33 Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- krvavitvijo:
    - preretinalno
    - v steklovini
  - tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
  - trakcijo mrežnice brez odstopanja

- ⊗E10.34 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- makularnim(-o):
    - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
    - zvezdo
  - makulopatijo (krožno)(ishemično)
  - zadebelitvijo mrežnice

- ⊗E10.35 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- traksijskim odstopom mrežnice

⊗E10.36 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kataraktno

*Izključeno:* Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E10.39)

⊗E10.39 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

**E10.4 Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom**

⊗E10.40 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo

⊗E10.41 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

⊗E10.42 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

*Izključeno:* Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno polinevropatijo (E10.43)

⊗E10.43 Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
  - anorektalno
  - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom

- posturalno hipotenzijo
- ⊗E10.49 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

**E10.5 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom**

- ⊗E10.51 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene  
*Izključeno:* Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E10.73)
- ⊗E10.52 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno  
*Izključeno:* Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E10.73)
- ⊗E10.53 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo

**E10.6 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti**

- ⊗E10.61 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:  
• Charcotovo artropatijo  
• diabetičnim(-o,-i):  
• sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)  
• osteopatijo  
• periartritisom ramena
- ⊗E10.62 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:  
• diabetičnim(-o,-i):  
• mehurjastnimi spremembami kože  
• dermopatijo (golenskimi pegami)  
• eritemom  
• rubeozo  
• sklerodermijo  
• debelo kožo  
• necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]  
• obnohtnimi telangiektazijami
- ⊗E10.63 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:  
• akutnim periodontalnim abscesom  
• periodontitisom
- ⊗E10.64 Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo  
Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemično(-im):  
• komo  
• BDO  
• napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E10.65 Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena  
Sladkorna bolezen tipa 1:

- za stabilizacijo
  - slabo obvladovana
  - nestabilna
- ⊗E10.69 Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom  
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
    - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
    - mišičnim infarktom (aseptična mionekroza)(ishemična mionekroza)(tumoriformna degeneracija osrednjega mišičevja)
  - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
    - Fournierjevo
    - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
  - nekrotizirajočim fasciitisom
  - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E10.73)
  - nevropatijo (E10.73)

## E10.7 Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti

- ⊗E10.71 Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti  
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E10.2-, E10.31–E10.35, E10.39, E10.4-, E10.53 ali E10.62
- ⊗E10.73 Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi, različne etiologije  
Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na nogi in perifernim (-o):
- žilnim zapletom
  - nevropatijo
- ⊗E10.8 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E10.9 Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov

## E11 Sladkorna bolezen tipa 2

- Vključeno:** diabetes (neadipozni)(adipozni):
- odrasle dobe
  - zaradi motnje v sekreciji inzulina
  - inzulinsko rezistenten
  - starostni
  - neketotični

*Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).*

- Izključeno:** sladkorna bolezen:
- glikozurija:
    - BDO (R81)
    - ledvična (E74.8)
  - MODY (Maturity onset of the young) diabetes (E13.-)

- novorojenčka (P70.2)
- BDO (E14.-)
- druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) (E13.-)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (O24.-)
- sladkorna bolezen tipa 1 (E10.-)
- prediabetes (E09.-)
- hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

#### E11.0 Sladkorna bolezen tipa 2 s komo

- ⊗E11.01 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:  
  - hipernatremijo }
  - hiperosmolarnostjo } BDO
- ⊗E11.02 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo

#### E11.1 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo

*Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6)*

- ⊗E11.11 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo BDO
- ⊗E11.12 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo  
Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E11.13 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo BDO
- ⊗E11.14 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo
- ⊗E11.15 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E11.16 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

#### E11.2 Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom

V1438

*Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)*

- ⊗E11.21 Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:  
  - kronično ledvično boleznijo:
    - 1. stopnje
    - 2. stopnje
  - glomerulno:
    - zadebelitvijo bazalne membrane
    - proliferacijo mezangijskih celic

- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
  - mikroalbuminurijo:
    - perzistentno
    - konstantno
  - tubulointersticijskimi spremembami
- ⊗E11.22 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- napredovalo ledvično boleznijo
  - kronično ledvično:
    - boleznijo ≥ 3. stopnje
    - odpovedjo
    - okvaro
  - končno ledvično odpovedjo
  - glomeruloskleroza:
    - difuzno
    - intrakapilarno
    - nodularno
  - Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
  - makroalbuminurijo
  - nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
  - nefrozo
  - nefrotskim sindromom
  - proteinurijo (stalno)(perzistentno)
- ⊗E11.29 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- akutno ledvično:
    - odpovedjo
    - okvaro
  - medularno (papilarno) nekrozo

### E11.3 Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom

- ⊗E11.31 Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- retinalnim(-i/-o):
    - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
    - trdimi eksudati
    - mikroanevrizmami
    - vensko dilatacijo
  - retinopatijo BDO
- Izključeno:*** s katerikoli stanjem navedenim pod E11.32
- ⊗E11.32 Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
  - retinalnim(-i/-o):
    - mehki »cotton-wool« eksudati
    - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
    - ishemijo

- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
  - reduplikacijo

⊗E11.33 Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- krvavitvijo:
  - preretinalno
  - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E11.34 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- makularnim(-o):
  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E11.35 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

⊗E11.36 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kataraktno

*Izključeno:* Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E11.39)

⊗E11.39 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

**E11.4 Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom**

⊗E11.40 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo

⊗E11.41 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

⊗E11.42 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo



Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

**Izključeno:** Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno polinevropatijo (E11.43)

⊗E11.43 Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
  - anorektalno
  - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E11.49 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

**E11.5 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom**

⊗E11.51 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

**Izključeno:** Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E11.73)

⊗E11.52 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

**Izključeno:** Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno, z razjedo na nogi (E11.73)

⊗E11.53 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo

**E11.6 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti**

⊗E11.61 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
  - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  - osteopatijo
- periartritisom ramena

⊗E11.62 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
    - mehurjastnimi spremembami kože
    - dermopatijo (golenskimi pegami)
    - eritemom
    - rubeozo
    - sklerodermijo
    - debelo kožo
  - necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
  - obnohtnimi telangiektazijami
- ⊗E11.63 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- akutnim periodontalnim abscesom
  - periodontitisom
- ⊗E11.64 Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo  
Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemičnim(-o):
- komo
  - BDO
  - napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E11.65 Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena  
Sladkorna bolezen tipa 2:
- za stabilizacijo
  - slabo obvladovana
  - nestabilna
  - z neuspešnim drugim zdravljenjem
- ⊗E11.69 Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom  
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
    - fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
    - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)
  - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
    - Fournierjevo
    - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
  - nekrotizirajočim fasciitisom
  - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:* razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E11.73)
  - nevropatijo (E11.73)

<b>E11.7</b>	<b>Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti</b>
--------------	---

- ⊗E11.71 Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti  
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E11.2-, E11.31–E11.35, E11.39, E11.4-, E11.53 ali E11.62
- ⊗E11.72 Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence  
Sladkorna bolezen tipa 2 z enim ali več od naslednjega:

- akantoza nigricans
  - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
  - hiperinsulinizem
  - hipertenzija
  - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
  - inzulinska rezistenca BDO
  - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
  - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E11.73 Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi, različne etiologije  
Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na nogi in perifernim(-o):
- žilnim zapletom
  - nevropatijo
- ⊗E11.8 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E11.9 Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov

## E13 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes)

**Vključeno:** sladkorna bolezen (zaradi)(pri)(secondary to)(z):

- drug-induced or chemical-induced
- endokrinopatij
- genetske okvare:
  - funkcije beta celic
  - delovanja insulina
- genetski sindrom
- imunsko posredovana bolezen
- okužbe
- MODY (maturity onset of the young) diabetes
- bolezen funkcije zunanjega izločanja trebušne slinavke

*Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).*

*Če želite opredeliti katerokoli osnovno stanje ali genetski sindrom, uporabite dodatno kodo.*

**Izključeno:** sladkorna bolezen:

- novorojenčka (P70.2)
  - BDO (E14.-)
  - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O24.-)
  - Tip 1 (E10.-)
  - Tip 2 (E11.-)
- glikozurija:
- BDO (R81)
  - ledvična (E74.8)
- motena regulacija glukoze (E09.-)

## E13.0 Sladkorna bolezen drugega tipa s komo

- ⊗E13.01 Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- hipernatremijo        }
- hiperosmolarnostjo   } BDO

⊗E13.02 Sladkorna bolezen drugega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

### E13.1 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo

*Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).*

- ⊗E13.11 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s ketoacidozo BDO
- ⊗E13.12 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in komo  
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E13.13 Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z laktatno acidozo BDO
- ⊗E13.14 Sladkorna bolezen drugega tipa z laktatno acidozo in komo
- ⊗E13.15 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka vbrez kome  
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO
- ⊗E13.16 Sladkorna bolezen drugega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

### E13.2 Sladkorna bolezen drugega tipa z ledvičnim zapletom

∇1438

*Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-)*

- ⊗E13.21 Sladkorna bolezen drugega tipa z začetno ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
  - kronično ledvično boleznijo:
    - 1. stopnje
    - 2. stopnje
  - glamerulno:
    - zadebelitvijo bazalne membrane
    - proliferacijo mezangijskih celic
  - začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
  - mikroalbuminurijo:
    - konstantno
    - perzistentno
  - tubulointersticijskimi spremembami
- ⊗E13.22 Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo ledvično okvaro  
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
  - napredovalo ledvično boleznijo
  - kronično ledvično:
    - boleznijo ≥ 3. stopnje
    - odpovedjo

- okvaro
- končno ledvično odpovedjo
- glomeruloskleroza:
  - difuzno
  - intrakapilarno
  - nodularno
- Kimmelstiel-Wilsonovo (bolezni)(lezijo)
- makroalbuminurijo
- nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
- nefrozo
- nefrotskim sindromom
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

⊗E13.29 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- akutno ledvično:
  - odpovedjo
  - okvaro
- medularno (papilarno) nekrozo

**E13.3 Sladkorna bolezen drugega tipa z očesnim zapletom**

⊗E13.31 Sladkorna bolezen drugega tipa z neproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- retinalnim(-i/-o):
  - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
  - trdimi eksudati
  - mikroanevrizmami
  - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

*Izključeno:* s katerimkoli stanjem navedenim pod E13.32

⊗E13.32 Sladkorna bolezen drugega tipa s preproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
  - mehki »cotton-wool« eksudati
  - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
  - ishemijo
- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
- reduplikacijo

⊗E13.33 Sladkorna bolezen drugega tipa s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- krvavitvijo:
  - preretinalno
  - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E13.34 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- makularnim(-o):
  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E13.35 Sladkorna bolezen drugega tipa z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- traksijskim odstopom mrežnice

⊗E13.36 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično katarakto

*Izključeno:* sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E13.39)

⊗E13.39 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E13.4 Sladkorna bolezen drugega tipa z nevrološkim zapletom

⊗E13.40 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljeno nevropatijo

⊗E13.41 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- amiotrofijo
- paralizno možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

⊗E13.42 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - selektivno "tankna vlakna"
  - senzorno-motorno

*Izključeno:* sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z avtonomno nevropatijo (E13.43)

⊗E13.43 Sladkorna bolezen drugega tipa z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično autonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
  - anorektalno
  - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E13.49 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

#### E13.5 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom

⊗E13.51 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

*Izključeno:* Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E13.73)

⊗E13.52 Sladkorna bolezen drugega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

*Izključeno:* Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na nogi (E13.73)

⊗E13.53 Sladkorna bolezen drugega tipa z diabetično kardiomiopatijo

#### E13.6 Sladkorna bolezen drugega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti

⊗E13.61 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
  - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  - osteopatijo
- periartritisom ramena

⊗E13.62 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
  - mehurjastnimi spremembami kože
  - dermatopatijo (golenskimi pegami)
  - eritemom
  - rubeozo
  - sklerodermijo
  - debelo kožo
- necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
- obnohtnimi telangiektazijami

⊗E13.63 Sladkorna bolezen drugega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

- Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- akutnim periodontalnim abscesom
  - periodontitisom
- ⊗E13.64 Sladkorna bolezen drugega tipa s hipoglikemijo  
Sladkorna bolezen NUD s/z hipoglikemično(im):
- komo
  - BDO
  - napadom (konvulzijami)(krči)
- ⊗E13.65 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena  
Druge vrste sladkorna bolezen:
- za stabilizacijo
  - slabo obvladovana
  - nestabilna
  - z neuspešnim drugim zdravljenjem
- ⊗E13.69 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom  
Sladkorna bolezen, ki ni urščena drugje, s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
    - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
    - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)
  - gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
    - Fournierjevo
    - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
  - nekrotizirajočim fasciitisom
  - razjedo (ulkusom) (spodnji rob)
- Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E13.73)
  - nevropatijo (E13.73)

## E13.7 Sladkorna bolezen drugega tipa z več zapleti

- ⊗E13.71 Sladkorna bolezen drugega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti  
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E13.2-, E13.31–E13.35, E13.39, E13.4-, E13.53 ali E13.62
- ⊗E13.72 Sladkorna bolezen drugega tipa z značilnostmi insulinske rezistence  
Druge vrste sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega:
- akantozna nigricans
  - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
  - hiperinsulinizem
  - hipertenzija
  - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
  - inzulinska rezistenca BDO
  - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
  - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E13.73 Sladkorna bolezen drugega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije  
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z razjedo na nogi in perifernim(-o):



- žilnim zapletom
  - nevropatijo
- ⊗E13.8 Sladkorna bolezen drugega tipa z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E13.9 Sladkorna bolezen drugega tipa brez zapletov

## E14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa

### Sladkorna bolezen BDO

*Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).*

**Izključeno:** sladkorna bolezen (pri) (med):

- novorojenčku (P70.2)
  - insulinsko neodvisna (E11.-)
  - nosečnostjo, porodom in v porodnem obdobju (O24.-)
  - Tip 1 (E10.-)
  - Tip 2 (E11.-)
- glikozurija:
- BDO (R81)
  - ledvična (E74.8)
- prediabetes (E09.-)
- hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

### E14.0 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s komo

- ⊗E14.01 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome  
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- hipernatremijo            }
  - hiperosmolarnostjo       } BDO
- ⊗E14.02 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

### E14.1 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo

*Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).*

- ⊗E14.11 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo BDO
- ⊗E14.12 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo  
Sladkorna bolezen BDO s hiperglikemično komo BDO
- ⊗E14.13 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome  
Sladkorna bolezen BDO z laktatno acidozo BDO
- ⊗E14.14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo
- ⊗E14.15 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome

Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

⊗E14.16 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo

**E14.2 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom**

▽1438

*Če želite opredeliti prisotnost kronične bolezni ledvic, uporabite dodatno kodo (N18.-).*

⊗E14.21 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- kronično ledvično boleznijo:
  - 1. stopnje
  - 2. stopnje
- glomerulno:
  - zadebelitvijo bazalne membrane
  - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
  - konstantno
  - perzistentno
- tubulointersticijskimi spremembami

⊗E14.22 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredujočo ledvično okvaro

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- napredujočo ledvično boleznijo
- kronično ledvično:
  - boleznijo  $\geq 3$ . stopnje
  - odpovedjo
  - okvaro
- končno ledvično odpovedjo
- glomerulosklerozo:
  - difuzno
  - intrakapilarno
  - nodularno
- Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
- makroalbuminurijo
- nefropatijo (napredovano)(BDO)(progresivno)
- nefrozo
- nefrotskim sindromom
- proteinurijo (stalno)(perzistentno)

⊗E14.29 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- akutno ledvično:
  - odpovedjo
  - okvaro
- medularno (papilarno) nekrozo

**E14.3 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom**

⊗E14.31 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- retinalnim(-i/-o):
  - krvavitvami (pikčastimi)(plamenastimi)
  - trdimi eksudati
  - mikroanevrizmami
  - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

**Izključeno:** s katerikoli stanjem navedenim pod [E14.32](#)

⊗E14.32 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
  - mehki »cotton-wool« eksudati
  - krvavitvami (madežnimi)(okroglimi)(majhnimi)
  - ishemijo
- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
  - reduplikacijo

⊗E14.33 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- krvavitvijo:
  - preretinalno
  - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

⊗E14.34 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- makularnim(-o):
  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

⊗E14.35 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

⊗E14.36 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kataraktno

**Izključeno:** sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom ([E14.39](#))

⊗E14.39 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

#### E14.4 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom

⊗E14.40 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo

⊗E14.41 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

⊗E14.42 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično polinevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

*Izključeno:* Sladkorna bolezen BDO z avtonomno nevropatijo (E14.43)

⊗E14.43 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
  - anorektalno
  - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- mišičnim hipotonusom, na sečniku
- nevropatskim edemom
- posturalno hipotenzijo

⊗E14.49 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

#### E14.5 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom

⊗E14.51 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

*Izključeno:* Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z razjedo na nogi (E14.73)

⊗E14.52 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

**Izključeno:** Sladkorna bolezen BDO s perifernim žilnim zapletom, z gangreno in razjedo na nogi (E14.73)

⊗E14.53 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo

**E14.6 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti**

⊗E14.61 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišičnoskeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
  - sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  - osteopatijo
  - periartritisom ramena

⊗E14.62 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
  - mehurjastnimi spremembami kože
  - dermatopatijo (golenskimi pegami)
  - eritemom
  - rubeozo
  - sklerodermijo
  - debelo kožo
- necrobiosis lipoidica diabetorum [NLD]
- obnohtnimi telangiektazijami

⊗E14.63 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- akutnim periodontalnim abscesom
- periodontitisom

⊗E14.64 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- hipoglikemijo(-ično/-im):
  - komo
  - BDO
  - napadom (konvulzijami)(krči)

⊗E14.65 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena

Neopredeljena sladkorna bolezen:

- za stabilizacijo
- slabo obvladovana
- nestabilna
- z neuspešnim drugim zdravljenjem

⊗E14.69 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:

- diabetičnim(-o,-i):
  - fibrocistično boleznijo dojke (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
  - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno degeneracijo osrednjega mišičevja)

- gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
  - Fournierjevo
  - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
- nekrotizirajočim fasciitisom
- razjedo (ulkusom) (spodnji rob)

**Izključeno:** razjeda na nogi s perifernim(-o):

- žilnim zapletom (E14.73)
- nevropatijo (E14.73)

<b>E14.7</b>	<b>Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti</b>
--------------	---

- ⊗E14.71 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti  
Dva ali več pogojev, ki se uvrščajo v E14.2-, E14.31–E14.35, E14.39, E14.4-, E14.53 ali E14.62
- ⊗E14.72 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence  
Neopredeljena sladkorna bolezen z enim ali več od naslednjega:
  - akantozna nigricans
  - dislipidemija (povišana koncentracija trigliceridov in znižana koncentracija HDL-holesterola)
  - hiperinsulinizem
  - hipertenzija
  - povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
  - inzulinska rezistenca BDO
  - nealkoholna zamaščenost jeter (NAFLD)
  - debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- ⊗E14.73 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na nogi, različne etiologije  
Sladkorna bolezen BDO z razjedo na nogi in perifernim(-o):
  - žilnim zapletom
  - nevropatijo
- ⊗E14.8 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti
- ⊗E14.9 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov

## DRUGE MOTNJE REGULACIJE GLUKOZE IN ENDOKRINE SEKRECIJE TREBUŠNE SLINAVKE (PANKREASA) (E15–E16)

<b>E15</b>	<b>Nediabetična hipoglikemična koma</b>
------------	---

Insulinska koma pri nediabetiku zaradi zdravila  
Hiperinsulinizem s hipoglikemično komo  
Hipoglikemična koma BDO

*Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo*

zunanjega vzroka (*poglavje 20*).

## E16 Druge motnje endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreas)

E16.0 Hipoglikemija zaradi zdravil, ki poteka brez kome

*Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (*poglavje 20*).*

E16.1 Druge vrste hipoglikemija  
Funkcionalna nehiperinsulinemična hipoglikemija  
Hiperinsulinizem:  
• BDO  
• funkcionalni  
Hiperplazija celic beta pankreatičnih otočkov BDO  
Encefalopatija po hipoglikemični komi

E16.2 Hipoglikemija, neopredeljena

E16.3 Povečana sekrecija glukagona  
Hiperplazija endokrinih celic pankreasa s presežkom glukagona

E16.4 Nenormalna sekrecija gastrina  
Hipergastrinemija  
Zollinger–Ellisonov sindrom

E16.8 Druge opredeljene motnje endokrine sekrecije pankreasa  
Povečana sekrecija hormonov iz endokrinega dela pankreasa:  
• sproščevalnega hormona somatotropina  
• pankreatičnega polipeptida  
• somatostatina  
• vazoaktivno–intestinalnega polipeptida

E16.9 Motnje endokrine sekrecije pankreasa, neopredeljene  
Hiperplazija celic otočkov pankreasa BDO  
Hiperplazija endokrinih celic pankreasa BDO

## BOLEZNI DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (E20–E35)

*Izključeno:* galaktoreja (N64.3)  
ginekomastija (N62)

## E20 Hipoparatiroidizem

*Izključeno:* Di Georgeev sindrom (D82.1)  
hipoparatiroidizem po posegu (E89.2)  
tetanija BDO (R29.0)

prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)

- E20.0 Idiopatski hipoparatiroidizem
- E20.1 Psevdohipoparatiroidizem
- E20.8 Druge vrste hipoparatiroidizem
- E20.9 Hipoparatiroidizem, neopredeljen  
Paratiroidna tetanija

## E21 Hiperparatiroidizem in druge bolezni paratiroidnih žlez

*Izključeno:* osteomalacija pri:

- odraslih (M83.–)
- otrocih in mladostnikih (E55.0)

- E21.0 Primarni hiperparatiroidizem  
Hiperplazija paratiroidnih žlez  
Generalizirani fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti]
- E21.1 Sekundarni hiperparatiroidizem, ki ni uvrščen drugje  
*Izključeno:* sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora (N25.8)
- E21.2 Druge vrste hiperparatiroidizem  
*Izključeno:* družinska hipokalcemična hiperkalcemija (E83.5)
- E21.3 Hiperparatiroidizem, neopredeljen
- E21.4 Druge opredeljene bolezni paratiroidnih žlez
- E21.5 Bolezni paratiroidnih žlez, neopredeljene

## E22 Hiperfunkcija hipofize

*Izključeno:* Cushingov sindrom (E24.–)

Nelsonov sindrom (E24.1)

čezmerno proizvodnjanje:

- ACTH, ki ni povezano z Cushingovo boleznijo (E27.0)
- hipofiznega ACTH (E24.0)
- tirotropnega hormona (E05.8)

- E22.0 Akromegalija in hipofizni gigantizem  
Artropatija, pridružena akromegaliji† (M14.5\*)  
Čezmerno proizvodnjanje ravnega hormona

*Izključeno:* konstitucionalni(–a):

- gigantizem (E34.4)
- visoka rast (E34.4)



povečana sekrecija sproščevalnega hormona somatotropina iz endokrinega dela pankreasa (E16.8)

E22.1 Hiperprolaktinemija

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzročilo hiperprolaktinemijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

E22.2 Sindrom neustreznega izločanja antidiuretskega hormona

E22.8 Druge vrste hiperfunkcija hipofize  
Centralna oblika prezgodnje pubertete

E22.9 Hiperfunkcija hipofize, neopredeljena

**E23 Hipofunkcija in druge bolezni hipofize**

**Vključeno:** naštetna stanja, če je motnja v hipofizi ali v hipotalamusu

**Izključeno:** hipopituitarizem po posegu (E89.3)

E23.0 Hipopituitarizem

Sindrom fertilnega evnuha  
Hipogonadotropni hipogonadizem  
Idiopatsko pomanjkanje ravnega hormona  
Izolirano pomanjkanje:  
• gonadotropina  
• ravnega hormona  
• hipofiznega hormona  
Kallmannov sindrom  
Lorain–Levijeva pritlikavost  
Nekroza hipofize (po porodu)  
Panhipopituitarizem  
Hipofizna:  
• kaheksija  
• insuficienca BDO  
• nizka rast  
Sheehanov sindrom  
Simmondsova bolezen

E23.1 Hipopituitarizem zaradi zdravl

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

E23.2 Diabetes insipidus

**Izključeno:** nefrogeni diabetes insipidus (N25.1)

E23.3 Hipotalamična disfunkcija, ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** Prader–Willijev sindrom (Q87.14)  
Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)

- E23.6 Druge bolezni hipofize  
Absces hipofize  
Adipozogenitalna distrofija
- E23.7 Bolezen hipofize, neopredeljena

## E24 Cushingov sindrom

- E24.0 Hipofizna oblika Cushingove bolezni  
Čezmerno proizvodnjanje hipofiznega ACTH  
Suprarenalni hiperkorticizem, odvisen od hipofize
- E24.1 Nelsonov sindrom
- E24.2 Cushingov sindrom zaradi zdravil  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- E24.3 Ektopični sindrom ACTH
- E24.4 Psevdo-Cushingov sindrom zaradi alkohola
- E24.8 Druge vrste Cushingov sindrom
- E24.9 Cushingov sindrom, neopredeljen

## E25 Adrenogenitalne motnje

**Vključeno:** adrenogenitalni sindromi, virilizirajoči ali feminizirajoči, pridobljeni ali zaradi adrenalne hiperplazije, ki je posledica prirojenega pomanjkanja encimov, potrebnih za sintezo hormonov

ženski(–a):

- suprarenalni psevdohermafroditizem
- heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta

moška:

- izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta
- macrogenitosomia praecox
- prezgodnja spolna zrelost zaradi suprarenalne hiperplazije

virilizacija (ženska)

- E25.0 Prirojene adrenogenitalne motnje zaradi pomanjkanja encima  
Prirojena adrenalna hiperplazija  
Pomanjkanje 21-hidroksilaze  
Prirojena adrenalna hiperplazija z izgubljanjem soli

- E25.8 Druge adrenogenitalne motnje  
Idiopatična adrenogenitalna motnja

*Če hočemo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

E25.9 Adrenogenitalna motnja, neopredeljena  
Adrenogenitalni sindrom BDO

## E26 Hiperaldosteronizem

E26.0 Primarni hiperaldosteronizem  
Connov sindrom  
Primarni aldosteronizem zaradi suprenalne hiperplazije (obojestransko)

E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizem

E26.8 Druge vrste hiperaldosteronizem  
Barterjev sindrom

E26.9 Hiperaldosteronizem, neopredeljen

## E27 Druge bolezni nadledvične žleze

E27.0 Druge oblike povečane aktivnosti skorje nadledvične žleze  
Čezmerno proizvodnje ACTH, ki ni povezano s Cushingovo boleznijo  
Prezgodnja adrenarha

*Izključeno:* Cushingov sindrom (E24.-)

E27.1 Primarna insuficienca skorje nadledvične žleze  
Addisonova bolezen  
Avtoimunski adrenalitis

*Izključeno:* amiloidoza (E85.-)  
tuberkulozna Addisonova bolezen (A18.7)  
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1)

E27.2 Addisonova kriza  
Suprenalna kriza  
Adrenokortikalna kriza

E27.3 Insuficienca skorje nadledvične žleze zaradi zdravil

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

E27.4 Druge vrste in neopredeljena oblika insuficience skorje nadledvične žleze  
Nadledvična (-i):  
• krvavitev  
• infarkt  
Insuficienca skorje nadledvične žleze BDO  
Hipoaldosteronizem

*Izključeno:* adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)  
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1)

E27.5 Hiperfunkcija sredice nadledvične žleze  
Hiperplazija sredice nadledvične žleze

- Hipersekrecija kateholaminov
- E27.8 Druge opredeljene motnje nadledvične žleze  
Nepravi vezalni globulin za prenos kortizola
- E27.9 Bolezen nadledvične žleze, neopredeljena

## E28 Disfunkcija jajčnika (ovarija)

- Izključeno:* izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)  
ovarijska motnja po posegu (E89.4)
- E28.0 Presežek estrogenov  
*Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*
- E28.1 Presežek androgenov  
Hipersekrecija ovarijskih androgenov  
*Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*
- E28.2 Sindrom policističnega ovarija  
Sindrom sklerocističnega ovarija  
Stein–Leventhalov sindrom
- E28.3 Primarna ovarijska motnja  
Znižanje estrogenov  
Prezgodnja menopavza BDO  
Sindrom rezistentnega ovarija  
*Izključeno:* menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)  
popolna disgenezija gonad (Q99.1)  
Turnerjev sindrom (Q96.–)
- E28.8 Druge vrste ovarijska disfunkcija  
Ovarijska hiperfunkcija BDO
- E28.9 Ovarijska disfunkcija, neopredeljena

## E29 Disfunkcija testisov (mod)

- Izključeno:* sindrom rezistence na androgene (E34.5)  
azoospermija ali oligospermija BDO (N46)  
izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)  
Klinefelterjev sindrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)  
hipofunkcija testisov po posegih (E89.5)  
testikularna feminizacija (sindrom) (E34.5)
- E29.0 Hiperfunkcija testisov  
Hipersekrecija hormonov testisov

E29.1 Hipofunkcija testisov  
Pomanjkljiva biosinteza androgenov testisov BDO  
Pomanjkanje 5- $\alpha$ -reduktaze (z moškimi pseudohermafroditizmom)  
Testikularni hipogonadizem BDO  
*Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*

E29.8 Druge vrste disfunkcija testisov

E29.9 Disfunkcija testisov, neopredeljena

### E30 Motnje v puberteti, ki niso uvrščene drugje

E30.0 Zapozena puberteta  
Konstitucionalno zapoznela puberteta  
Zapoznelo spolno dozorevanje

E30.1 Prezgodnja puberteta  
Prezgodnja menstruacija

*Izključeno:* Albrightov(–McCuneov)(–Sternbergov) sindrom (Q78.1)  
centralna oblika prezgodnje pubertete (E22.8)  
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)  
ženska heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)  
moška izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)

E30.8 Druge motnje v puberteti  
Prezgodnja telarha

E30.9 Motnja v puberteti, neopredeljena

### E31 Poliglandularna disfunkcija

*Izključeno:* ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)  
miotonična distrofija [Steinert] (G71.1)  
pseudohipoparatiroidizem (E20.1)

E31.0 Avtoimunska poliglandularna odpoved  
Schmidtov sindrom

E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija

*Izključeno:* multipla endokrina adenomatoza (D44.8)

E31.8 Druge vrste poliglandularna disfunkcija

E31.9 Poliglandularna disfunkcija, neopredeljena

### E32 Bolezni timusa (priželjca)

*Izključeno:* aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom (D82.1)

myasthenia gravis (G70.0)

E32.0 Perzistentna hiperplazija timusa  
Hipertrofija timusa

E32.1 Absces timusa

E32.8 Druge bolezni timusa

E32.9 Bolezen timusa, neopredeljena

## E34 Druge endokrine motnje

*Izključeno:* psevdohipoparatiroidizem (E20.1)

E34.0 Karcinoidni sindrom

*Opomba:* Lahko ga uporabimo kot dodatno kodo, če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost karcinoidnega tumorja.

E34.1 Druge vrste hipersekrecija intestinalnih hormonov

E34.2 Ektopična sekrecija hormonov, ki ni uvrščena drugje

E34.3 Nizka rast, ki ni uvrščena drugje

Nizka rast:

- konstitucionalna
- Laronovega tipa
- BDO
- psihosocialna

*Izključeno:* progeria (E34.8)

Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)

nizka rast:

- ahondroplastična (Q77.4)
- hipohondroplastična (Q77.4)
- pri prirojenih sindromih malformacije (Q87.1-)
- pri specifičnih dismorfičnih sindromih – koda je pri sindromih – glej Indeks
- prehranska (E45)
- hipofizna (E23.0)
- ledvična (N25.0)

kratki udi z imunsko pomanjkljivostjo (D82.2)

E34.4 Konstitucionalna visoka rast  
Konstitucionalni gigantizem

E34.5 Sindrom neodzivnosti na androgene  
Moški psevdohermafroditizem z neodzivnostjo na androgene  
Periferna motnja v hormonskih receptorjih  
Reifensteinov sindrom  
Testikularna feminizacija (sindrom)

- E34.8 Druge opredeljene endokrine motnje  
Disfunkcija češarike  
Progeria
- E34.9 Endokrina motnja, neopredeljena  
Motnja:  
• endokrina BDO  
• hormonska BDO

**E35\*** Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

- E35.0\* Motnje ščitnice pri boleznih, uvrščenih drugje  
Tuberkuloza ščitnice (A18.8†)
- E35.1\* Motnje nadledvičnih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje  
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (meningokokni) (A39.1†)
- E35.8\* Motnje drugih endokrinih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje

**NEDOHRANJENOST  
(E40–E46)**

*Opomba:* Stopnja nedohranjenosti se običajno meri v enotah telesne teže in se izraža kot standardni odklon od povprečne telesne teže, ki je značilna za kako populacijo.

Če imamo na voljo eno ali več predhodnih meritev, je pomanjkljivo pridobivanje telesne teže otrok ali izguba telesne teže pri otrocih in odraslih običajno znak nedohranjenosti. Če pa je na voljo samo eno merjenje, temelji diagnoza na predpostavkah, ni pa dokončna brez dodatnih kliničnih ali laboratorijskih testov. V izjemnih okoliščinah, ko merjenje telesne teže ni mogoče, se moramo odločiti samo na osnovi klinične slike.

Pri odraslih nedohranjenost vključuje izgubo teže za vsaj 5 %, pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v izgubi podkožnega maščevja in/ali zmanjšanju mišične mase.

Če je telesna teža pod povprečjem, značilnim za kako populacijo, je izrazita nedohranjenost zelo verjetna pri vrednosti, nižji za 3 standardne odklone ali več od povprečja; zmerna nedohranjenost je zelo verjetna, če je opazovana vrednost za dve do tri standardne deviacije pod povprečjem; blaga nedohranjenost pa je zelo verjetna, če je vrednost med eno in manj kot dve standardni deviaciji nižja od povprečja.

**Izključeno:** črevesna malabsorpcija (K90.–)  
prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53)  
kasne posledice (sekvele) beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E64.0)  
stradanje (T73.0)

**E40** Kvašiorkor

Izrazita nedohranjenost z edemom, dispigmentacijo kože in las.

**Izključeno:** marazmični kvašiorkor (E42)

E41	Marazem zaradi pomanjkljive prehrane
Izrazita nedohranjenost z marazmom	
<i>Izključeno:</i> marazmični kvašiorokor (E42)	
E42	Marazmični kvašiorokor
Izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost [kot v E43]:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vmesna oblika</li> <li>• z znaki kvašiorokorja in marazma</li> </ul>	
E43	Neopredeljena izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost
<p>Izrazita izguba teže pri otrocih, oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih, ki vodi do opazovane telesne teže, ki je najmanj 3 standardne odklone pod povprečjem za kako populacijo (ali podobna izguba, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če je na voljo samo ena meritev, se lahko govori o izraziti izgubi telesne teže, če je opazovana telesna teža za 3 standardne odklone ali več pod povprečjem kake populacije.</p>	
<p>Pri odraslih ITM &lt; 18.5 kg/m<sup>2</sup> ali nenamerna izguba teže (≥ 10%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v veliki izgubi podkožnega maščevja in/ali velikemu zmanjšanju mišične mase.</p>	
Edem zaradi stradanja	
E44	Zmerna ali blaga oblika beljakovinskoenergetske nedohranjenosti
E44.0	<p>Zmerna beljakovinskoenergetska nedohranjenost</p> <p>Pri odraslih z ITM &lt; 18.5 kg/m<sup>2</sup> ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v zmerni izgubi podkožnega maščevja in/ali zmernem zmanjšanju mišične mase.</p>
<p>Izguba telesne teže pri otrocih ali nezadostno pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do opazovane telesne teže, ki je 2 ali več, vendar manj kot 3 standardne odklone pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali podobna izguba telesne teže, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o zmerni beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna teža 2 ali več, toda manj kot 3 standardne odklone pod povprečjem kake populacije.</p>	
E44.1	<p>Blaga beljakovinskoenergetska nedohranjenost</p> <p>Pri odraslih z ITM &lt; 18.5 kg/m<sup>2</sup> ali pri nenamerni izgubi teže (5–9%), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v blagi izgubi podkožnega maščevja in/ali blagem zmanjšanju mišične mase.</p>
<p>Izguba telesne teže pri otrocih oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne teže pri otrocih vodi do opazovane telesne teže, ki je 1 ali več, toda manj kot 2 standardna odklona pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali na podoben statistični način izražena izguba telesne teže). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o blagi beljakovinskoenergetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna teža 1 ali več, vendar manj kot 2 standardna odklona pod povprečjem za kako populacijo.</p>	
E45	Zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti
Prehranska:	



- nizka rast
  - zakrnelost
- Telesna retardacija zaradi nedohranjenosti

<b>E46</b>	<b>Neopredeljena beljakovinskoenergetska nedohranjenost</b>
	Nedohranjenost BDO Proteinskoenergetsko neravnotežje v prehrani BDO

## **DRUGA POMANJKANJA V PREHRANI (E50–E64)**

*Izključeno:* prehranske (nutricijske) anemije ([D50–D53](#))

### **E50 Pomanjkanje vitamina A**

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja vitamina A ([E64.1](#))

- E50.0 Pomanjkanje vitamina A s kserozo očesne veznice
- E50.1 Pomanjkanje vitamina A z Bitotovimi lisami in kserozo očesne veznice  
Bitotove lise pri majhnih otrocih
- E50.2 Pomanjkanje vitamina A s kserozo roženice
- E50.3 Pomanjkanje vitamina A z razjedo roženice in kserozo
- E50.4 Pomanjkanje vitamina A s keratomalacijo
- E50.5 Pomanjkanje vitamina A z nočno slepoto
- E50.6 Pomanjkanje vitamina A s kseroftalmičnimi brazgotinami roženice
- E50.7 Drugi očesni znaki pomanjkanja vitamina A  
Kseroftalmija BDO
- E50.8 Drugi znaki pomanjkanja vitamina A  
Zaroževanje dlačnolajničnega mešička } zaradi pomanjkanja vitamina A† ([L86\\*](#))  
Suha koža (kseroderma) }
- E50.9 Pomanjkanje vitamina A, neopredeljeno  
Hipovitaminoza A BDO

### **E51 Pomanjkanje tiamina**

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja tiamina ([E64.8](#))

- E51.1 Beriberi

Beriberi:

- suhi
- vlažni† (I98.8\*)

- E51.2 Wernickejeva encefalopatija
- E51.8 Drugi znaki pomanjkanja tiamina
- E51.9 Pomanjkanje tiamina, neopredeljeno

E52 Pomanjkanje niacina [pelagra]

Pomanjkanje:

- niacina(-triptofana)
- nikotinamida

Pelagra (alkoholna)

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja niacina (E64.8)

E53 Pomanjkanje drugih vitaminov skupine B

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja vitamina B (E64.8)  
anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 (D51.–)

- E53.0 Pomanjkanje riboflavina  
Ariboflavinoza

- E53.1 Pomanjkanje piridoksina  
Pomanjkanje vitamina B<sub>6</sub>

*Izključeno:* sideroplastna anemija, ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom (D64.3)

- E53.8 Pomanjkanje drugih specifičnih vitaminov iz skupine B

Pomanjkanje:

- biotina
- cianokobalamina
- folata
- folne kisline
- pantotenske kisline
- vitamina B<sub>12</sub>

- E53.9 Pomanjkanje vitamina B, neopredeljeno

E54 Pomanjkanje askorbinske kisline

Pomanjkanje vitamina C

Skorbut

*Izključeno:* anemija pri skorbutu (D53.2)  
kasne posledice pomanjkanja vitamina C (E64.2)

E55 Pomanjkanje vitamina D

*Izključeno:* osteomalacija pri odraslih (M83.–)  
osteoporoza (M80–M81)  
kasne posledice rahitisa (E64.3)

E55.0 Rahitis, aktiven  
Osteomalacija  
• pri otrocih  
• pri mladostnikih

*Izključeno:* rahitis  
• pri celiakiji (K90.0)  
• pri Crohnovi bolezni (K50.–)  
• neaktivni (E64.3)  
• ledvični (N25.0)  
• rezistenca na vitamin D (E83.3)

E55.9 Pomanjkanje vitamina D, neopredeljeno  
Avitainoza D

## E56 Pomanjkanje drugih vitaminov

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja drugih vitaminov (E64.8)

E56.0 Pomanjkanje vitamina E

E56.1 Pomanjkanje vitamina K

*Izključeno:* pomanjkanje faktorja koagulacije krvi zaradi pomanjkanja vitamina K (D68.4)  
pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

E56.8 Pomanjkanje drugih vitaminov

E56.9 Pomanjkanje vitaminov, neopredeljeno

## E58 Pomanjkanje kalcija v prehrani

*Izključeno:* motnje v metabolizmu kalcija (E83.5)  
kasne posledice pomanjkanja kalcija (E64.8)

## E59 Pomanjkanje selena v prehrani

Keshanova bolezen

*Izključeno:* kasne posledice pomanjkanja selena (E64.8)

## E60 Pomanjkanje cinka v prehrani

## E61 Pomanjkanje drugih elementov v prehrani

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

**Izključeno:** motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)  
bolezni ščitnice zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)  
kasne posledice nedohranjenosti in drugih pomanjkljivosti v prehrani (E64.–)

- E61.0 Pomanjkanje bakra
- E61.1 Pomanjkanje železa  
*Izključeno:* anemija zaradi pomanjkanja železa (D50.–)
- E61.2 Pomanjkanje magnezija
- E61.3 Pomanjkanje mangana
- E61.4 Pomanjkanje kroma
- E61.5 Pomanjkanje molibdena
- E61.6 Pomanjkanje vanadija
- E61.7 Pomanjkanje več elementov v prehrani
- E61.8 Pomanjkanje drugih opredeljenih elementov v prehrani
- E61.9 Pomanjkanje elementov v prehrani, neopredeljeno

## E63 Druga pomanjkanja v prehrani

**Izključeno:** dehidracija (E86)  
zapoznela rast (R62.8)  
težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)  
kasne posledice nedohranjenosti in druga pomanjkanja v prehrani (E64.–)

- E63.0 Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin [EFA]
- E63.1 Neravnotežje v sestavinah zaužite hrane
- E63.8 Druga opredeljena pomanjkanja v prehrani
- E63.9 Pomanjkanje v prehrani, neopredeljeno  
Prehranska kardiomiopatija BDO† (I43.2\*)

## E64 Kasne posledice (sekvele) nedohranjenosti in drugih pomanjkanj v prehrani

▽ 0008

- E64.0 Kasne posledice beljakovinskoenergetske nedohranjenosti

**Izključeno:** zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E45)

- E64.1 Kasne posledice pomanjkanja vitamina A
- E64.2 Kasne posledice pomanjkanja vitamina C
- E64.3 Kasne posledice rahitisa  
*Če želimo določiti deformacijo hrbtnice, uporabimo dodatno kodo (M40.1-, M41.5-).*
- E64.8 Kasne posledice drugega pomanjkanja v prehrani
- E64.9 Kasne posledice neopredeljenega pomanjkanja v prehrani

## DEBELOST IN DRUGE VRSTE PRENAHRANJENOST (E65–E68)

E65	Lokalizirana debelost
-----	-----------------------

*Maščobne obloge na trebuhu*  
Maščobna blazinica

E66	Debelost
-----	----------

*Izključeno:* adipozogenitalna distrofija (E23.6)  
lipomatoza (lipomatosis):

- BDO (E88.2)
- dolorosa [Dercum] (E88.2)

Prader–Willijev sindrom (Q87.14)

E66.0 Debelost zaradi presežka kalorij

*Izključeno:* bolezenska debelost (E66.8)

E66.1 Debelost zaradi zdravil

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

E66.2 Izjemna debelost z alveolarno hipoventilacijo  
Pickwickov sindrom

E66.8 Druge vrste debelost  
Boleznska debelost

E66.9 Debelost, neopredeljena  
Navadna debelost BDO

E67	Druge vrste prena hranjenost
-----	------------------------------

*Izključeno:* prena hranjenost BDO (R63.2)

kasne posledice prenahratenosti (E68)

- E67.0 Hipervitainoza A
- E67.1 Hiperkarotenemija
- E67.2 Sindrom megavitamin B6
- E67.3 Hipervitainoza D
- E67.8 Druge vrste opredeljena prenahratenost

E68	Kasne posledice (sekvele) prenahratenosti
-----	---

▼ 0008

## **PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE (E70–E89)**

*Izključeno:* pomanjkanje 5- $\alpha$ -reduktaze (E29.1)  
sindrom rezistence na androgene (E34.5)  
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)  
Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6)  
hemolitična anemija zaradi encimskih motenj (D55.–)  
Marfanov sindrom (Q87.4)

### **E70 Motnje v metabolizmu aromatskih aminokislin**

- E70.0 Klasična fenilketonurija
- E70.1 Druge hiperfenilalaninemije
- E70.2 Motnje v metabolizmu tirozina
  - Alkaptonurija
  - Hipertirozinemija
  - Ohronoza
  - Tirozinemija
  - Tirozinoza
- E70.3 Albinizem
  - Albinizem:
    - očesni
    - očesno-kožni
  - Sindrom:
    - Chediak(–Steinbrinck)–Higashijev
    - Crossov
    - Hermansky–Pudlakov

- E70.8 Druge motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin  
Motnje v:  
• metabolizmu histidina  
• metabolizmu triptofana
- E70.9 Motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin, neopredeljena

## E71 Motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin in maščobnih kislin

- E71.0 Bolezen vonja javorjevega sirupa
- E71.1 Druge motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin  
Hiperlevcin-izolevcinemija  
Hipervalinemija  
Izovalerična acidemija  
Metilmalonska acidemija  
Propionska acidemija
- E71.2 Motnja v metabolizmu razvejanih verig aminokislin, neopredeljena
- E71.3 Motnje v metabolizmu maščobnih kislin  
Adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]  
Pomanjkanje mišične karnitinpalmitil–transferaze
- Izključeno:* Schilderjeva bolezen (G37.0)

## E72 Druge motnje v metabolizmu aminokislin

- Izključeno:* nenormalni izvidi brez vidne bolezni (R70–R89)  
motnje v:  
• metabolizmu aromatskih aminokislin (E70.–)  
• metabolizmu razvejanih verig aminokislin (E71.0–E71.2)  
• metabolizmu maščobnih kislin (E71.3)  
• metabolizmu purina in pirimidina (E79.–)  
protin (giht) (M10.–)
- E72.0 Motnje v transportu aminokislin  
Bolezen kopičenja cistina† (N29.8\*)  
Cistinoza  
Cistinurija  
Fanconijev(–de Tonijev)(–Debréjev) sindrom  
Hartnupova bolezen  
Lowejev sindrom
- Izključeno:* motnje v metabolizmu triptofana (E70.8)
- E72.1 Motnje v metabolizmu aminokislin, ki vsebujejo žveplo  
Cistationinurija  
Hemocistinurija  
Metioninemija  
Pomanjkanje sulfidne oksidaze

*Izključeno:* pomanjkanje transkobalamina II (D51.2)

E72.2 Motnje v metabolizmu obroča uree

Argininemija  
Argininosukcinična acidurija  
Citrulinemija  
Hiperamonemija

*Izključeno:* motnje v metabolizmu ornitina (E72.4)

E72.3 Motnje v metabolizmu lizina in hidroksilizina

Glutarična acidurija  
Hidroksilizinemija  
Hiperlizinemija

*Izključeno:* Refsumova bolezen (G60.1)  
Zellwegerjev sindrom (Q87.83)

E72.4 Motnje v metabolizmu ornitina

Ornitinemija (tip I, II)

E72.5 Motnje v metabolizmu glicina

Hiperhidroksiprolinemija  
Hiperprolinemija (tip I, II)  
Neketotična hiperglicinemija  
Sarkozinemija

E72.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu aminokislin

Motnje v:  
• metabolizmu  $\beta$ -aminokislin  
•  $\gamma$ -glutamilskem ciklusu

E72.9 Motnje v metabolizmu aminokislin, neopredeljene

**E73 Intoleranca za laktozo**

E73.0 Prirojeno pomanjkanje laktaze

E73.1 Sekundarno pomanjkanje laktaze

E73.8 Druge vrste intoleranca za laktozo

E73.9 Intoleranca za laktozo, neopredeljena

**E74 Druge motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov**

*Izključeno:* povečana sekrecija glukagona (E16.3)  
sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) (E10–E14)  
hipoglikemija BDO (E16.2)  
mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

E74.0 Bolezen kopičenja glikogena



- Glikogenoza srca  
Bolezni:
- Andersenova
  - Corijeve
  - Forbesova
  - Hersova
  - McArdlejeva
  - Pompejeva
  - **Taruijeva**
  - Taurijeva
  - von Gierkejeva
- Pomanjkanje jetrne fosforilaze
- E74.1 Motnje v metabolizmu fruktoze  
Esencialna fruktozurija  
Pomanjkanje fruktoza-1,6-difosfataze  
Dedna intoleranca za fruktozo
- E74.2 Motnje v metabolizmu galaktoze  
Pomanjkanje galaktokinaze  
Galaktozemija
- E74.3 Druge motnje v črevesni absorpciji ogljikovih hidratov  
Malabsorpcija glukoze-galaktoze  
Pomanjkanje sukraze
- Izključeno:*** intoleranca za laktozo (E73.-)
- E74.4 Motnje metabolizma piruvata in glukoneogeneze  
Pomanjkanje:
- fosfoenolpiruvatne karboksikinaze
  - piruvatne:
    - karboksilaze
    - dehidrogenaze
- Izključeno:*** z anemijo (D55.-)
- E74.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov  
Esencialna pentozurija  
Oksaloza  
Oksalurija  
Ledvična glikozurija
- E74.9 Motnja v metabolizmu ogljikovih hidratov, neopredeljena
- E75 Motnje v metabolizmu sfingolipidov in druge motnje v kopičenju lipidov**
- Izključeno:*** mukopolidoza, tip I–III (E77.0–E77.1)  
Refsumova bolezen (G60.1)
- E75.0 Gangliozidoza GM2  
Bolezen:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandhoffova</li> <li>• Tay–Sachsova</li> </ul> Gangliozidoza GM <sub>2</sub> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• pri odraslih</li> <li>• juvenilna</li> <li>• BDO</li> </ul>
E75.1	Druge gangliozidoze Gangliozidoza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• GM<sub>1</sub></li> <li>• GM<sub>3</sub></li> </ul> Mukolipidoza IV
E75.2	Druge sfingolipidoze Bolezen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryjeva(– Andersonova)</li> <li>• Gaucherjeva</li> <li>• Krabbejeva</li> <li>• Niemann–Pickova</li> </ul> Farberjev sindrom Metakromatična levkodistrofija Pomanjkanje sulfataze  <i>Izključeno:</i> adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)
E75.3	Sfingolipidoza, neopredeljena
E75.4	Nevralna ceroidna lipofuscinoza Bolezen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Battenova</li> <li>• Bielschowsky–Janskyeva</li> <li>• Kufsova</li> <li>• Spielmeyer–Vogtova</li> </ul>
E75.5	Druge motnje v kopičenju lipidov Cerebrotendinozna holesteroza [van Bogaert–Scherer–Epstein] Wolmanova bolezen
E75.6	Motnja v kopičenju lipidov, neopredeljena
<b>E76</b>	<b>Motnje v metabolizmu glikozaminoglikanov</b>
E76.0	Mukopolisaharidoza, tip I Sindrom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hurlerjev</li> <li>• Hurler–Scheiejev</li> <li>• Scheiejev</li> </ul>
E76.1	Mukopolisaharidoza, tip II Hunterjev sindrom

- E76.2 Druge mukopolisaharidoze  
Pomanjkanje  $\beta$ -glukoronidaze  
Mukopolisaharidoza, tipi III, IV, VI, VII  
Sindrom:  
• Maroteaux–Lamyjev (blag)(izrazit)  
• Morquiojev (podoben)(klasičen)  
• Sanfilippov (tip B)(tip C)(tip D)
- E76.3 Mukopolisaharidoza, neopredeljena
- E76.8 Druge motnje v metabolizmu glukozaminoglikanov
- E76.9 Motnja v metabolizmu glukozaminoglikanov, neopredeljena

#### **E77 Motnje v metabolizmu glikoproteinov**

- E77.0 Napake v potranslacijski modifikaciji lizosomskih encimov  
Mukolipidoza II [I-celična bolezen]  
Mukolipidoza III [psevdo-Hurlerjeva polidistrofija]
- E77.1 Napake v razgradnji glikoproteinov  
Aspartilglukozaminurija  
Fukosidoza  
Mannosidoza  
Sialidoza [mukolipidoza I]
- E77.8 Druge motnje v metabolizmu glikoproteinov
- E77.9 Motnja v metabolizmu glikoproteinov, neopredeljena

#### **E78 Motnje v metabolizmu lipoproteinov in druge lipidemije**

*Izključeno:* sfingolipidoza (E75.0–E75.3)

- E78.0 Hiperholesterolemija  
Družinska hiperholesterolemija  
Hiperlipoproteinemija tip IIa (po Fredricksonu)  
Hiperbetalipoproteinemija  
Hiperlipidemija, skupina A  
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini majhne gostote [LDL]
- E78.1 Hipertrigliceridemija  
Endogena hipertrigliceridemija  
Hiperlipoproteinemija tip IV (po Fredricksonu)  
Hiperlipidemija, skupina B  
Hiperprebetalipoproteinemija  
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini zelo majhne gostote [VLDL]
- E78.2 Mešana hiperlipidemija  
Lipoproteinemija s široko ali lebdečo frakcijo beta  
Hiperlipoproteinemija tip IIb ali III (po Fredricksonu)

Hiperbetalipoproteinemija s prebetalipoproteinemijo  
Hiperholesterolemija z endogeno hipertrigliceridemijo  
Hiperlipidemija, skupina C  
Tuberoeruptivni ksantomi  
Xanthoma tuberosum

*Izključeno:* cerebrotendinozna holesterozna [van Bogaert–Scherer– Epstein] (E75.5)

- E78.3 Hiperhilomikronemija  
Hiperlipoproteinemija tip I ali V (po Fredricksonu)  
Hiperlipidemija, skupina D  
Mešana hipertrigliceridemija
- E78.4 Druge vrste hiperlipidemija  
Družinska kombinirana hiperlipidemija
- E78.5 Hiperlipidemija, neopredeljena
- E78.6 Pomanjkanje lipoproteinov  
Abetalipoproteinemija  
Pomanjkanje lipoproteina velike gostote  
Hipoalfalipoproteinemija  
Hipobetalipoproteinemija (družinska)  
Pomanjkanje lecitin–holesterol–aciltransferaze  
Tangierova bolezen
- E78.8 Druge motnje v metabolizmu lipoproteinov
- E78.9 Motnja v metabolizmu lipoproteinov, neopredeljena

## E79 Motnje v metabolizmu purina in pirimidina

*Izključeno:* kamen v ledvici (N20.0)  
pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov (D81.–)  
protin (giht) (M10.–)  
orotacidurična anemija (D53.0)  
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

- E79.0 Hiperurikemija brez znakov vnetnega artritisa in tofov  
Asimptomatska hiperurikemija
- E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom
- E79.8 Druge motnje v metabolizmu purina in pirimidina  
Dedna ksantinurija
- E79.9 Motnja v metabolizmu purina in pirimidina, neopredeljena

## E80 Motnje v metabolizmu porfirina in bilirubina

*Vključeno:* pomanjkanje katalaze in peroksidaze

- E80.0 Hereditarna eritropoetična porfirija  
Prirojena eritropoetična porfirija  
Eritropoetična protoporfirija
- E80.1 Porphyria cutanea tarda
- E80.2 Druge vrste porfirija  
Dedna koproporfirija  
Porfirija:  
• BDO  
• akutna intermitentna (hepatična)
- Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).
- E80.3 Pomanjkanje katalaze in peroksidaze  
Akatalazija [Takahara]
- E80.4 Gilbertov sindrom
- E80.5 Crigler-Najjarov sindrom
- E80.6 Druge motnje v metabolizmu bilirubina  
Dubin–Johnsonov sindrom  
Rotorjev sindrom
- E80.7 Motnja v metabolizmu bilirubina, neopredeljena

## E83 Motnje v metabolizmu mineralov

*Izključeno:* pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)  
bolezni paratiroidnih žlez (E20–E21)  
pomanjkanje vitamina D (E55.–)

- E83.0 Motnje v metabolizmu bakra  
Menkesova (skodrani lasje)(žimasti lasje) bolezen  
Wilsonova bolezen
- E83.1 Motnje v metabolizmu železa  
Hemokromatoza
- Izključeno:* anemija:  
• zaradi pomanjkanja železa (D50.–)  
• sideroblastna (D64.0–D64.3)
- E83.2 Motnje v metabolizmu cinka  
Acrodermatitis enteropathica
- E83.3 Motnje v metabolizmu fosforja  
Pomanjkanje kisle fosfataze  
Družinska hipofosfatemija  
Hipofosfatazija  
Rezistenca na vitamin D pri:  
• osteomalaciji

- rahitisu

**Izključeno:** osteomalacija pri odraslih (M83.-)  
osteoporoza (M80–M81)

- E83.4 Motnje v metabolizmu magnezija  
Hipermagnezemija  
Hipomagnezemija
- E83.5 Motnje v metabolizmu kalcija  
Družinska hipokalcirična hiperkalcemija  
Idiopatska hiperkalciurija
- Izključeno:** hondrokalcinoza (M11.1–M11.2)  
hiperparatiroidizem (E21.0–E21.3)
- E83.8 Druge motnje v metabolizmu mineralov
- E83.9 Motnja v metabolizmu mineralov, neopredeljena

## E84 Cistična fibroza

▽ 0402

**Vključeno:** mukoviscidoza

- E84.0 Cistična fibroza z znaki prizadetosti pljuč
- E84.1 Cistična fibroza z znaki prizadetosti črevesa  
Mekonijski ileus† (P75\*)
- Izključeno:** sindrom mekonijskega čepa v primerih, ko vemo, da ni prisotna cistična fibroza (P76.0)
- E84.8 Cistična fibroza z znaki bolezni drugih organov  
Cistična fibroza s kombiniranimi znaki bolezni več organov
- E84.9 Cistična fibroza, neopredeljena

## E85 Amiloidoza

▽ 1438

**Izključeno:** Alzheimerjeva bolezen (G30.-)  
Primarna amiloidoza (D47.7)

- E85.0 Nenevropatska heredofamiliarna amiloidoza  
Familiarna mediteranska vročica  
Hereditarna amiloidna nefropatija
- E85.1 Nevropatska heredofamiliarna amiloidoza  
Amiloidna polinevropatija (portugalska)
- E85.2 Heredofamiliarna amiloidoza, neopredeljena

- E85.3 Sekundarna sistemska amiloidoza  
▼ 1426 Amiloidoza zaradi hemodialize
- E85.4 Amiloidoza samo enega organa  
Lokalizirana amiloidoza
- E85.8 Druge vrste amiloidoza
- E85.9 Amiloidoza, neopredeljena

E86	Zmanjšanje volumna
-----	--------------------

Dehidracija  
Zmanjšanje volumna plazme ali ekstracelularne tekočine  
Hipovolemija

**Izključeno:** dehidracija novorojenčka (P74.1)  
hipovolemični šok:  
• BDO (R57.1)  
• pooperativni (T81.1)  
• po poškodbi (T79.4)

E87	Druge motnje v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju
-----	--

- E87.0 Hiperosmolalnost in hipernatremija  
Presežek natrija [Na]  
Čezmeren vnos natrija [Na]

**Izključeno:** pri sladkorni bolezni (E1-0-)

- E87.1 Hipoosmolalnost in hiponatremija  
Pomanjkanje natrija [Na]

**Izključeno:** sindrom neprimerne sekrecije antidiuretskega hormona (E22.2)

- E87.2 Acidoze  
Acidoza:  
• BDO  
• laktična  
• metabolična  
• respiratorna

**Izključeno:** diabetična acidoza (E10–E14 s skupnim četrtem mestom .1)

- E87.3 Alkalozna  
Alkalozna:  
• BDO  
• metabolična  
• respiratorna

- E87.4 Mešane motnje acidobaznega ravnotežja

- E87.5 Hiperkaliemija  
Presežek kalija [K]  
Čezmeren vnos kalija [K]
- E87.6 Hipokaliemija  
Pomanjkanje kalija [K]
- E87.7 Čezmerno vnašanje tekočin  
*Izključeno:* edem (R60.-)
- E87.8 Druge motnje v ravnotežju elektrolitov in tekočine, ki niso uvrščene drugje  
Motnje v ravnotežju elektrolitov BDO  
Hiperkloremija  
Hipokloremija

## E88 Druge presnovne (metabolične) motnje

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- Izključeno:* histiocitoza X (kronična) (D76.0)
- E88.0 Motnje v metabolizmu plazemskih proteinov, ki niso uvrščene drugje  
Pomanjkanje  $\alpha$ -1-antitripsina  
Bisalbuminemija  
*Izključeno:* motnja v metabolizmu lipoproteinov (E78.-)  
monoklonska gamopatija (D47.2)  
poliklonska hipergamaglobulinemija (D89.0)  
Waldenströmova makroglobulinemija (C88.0)
- E88.1 Lipodistrofija, ki ni uvrščena drugje  
Lipodistrofija BDO  
*Izključeno:* Whippleva bolezen (K90.8)
- E88.2 Lipomatoza, ki ni uvrščena drugje  
Lipomatoza (lipomatosi):  
• BDO  
• dolorosa [Dercum]
- E88.8 Druge opredeljene presnovne (metabolične) motnje  
Motnje mitohondrijske dihalne verige:  
• delecija mitohondrijske DNK  
• pomanjkanje NADH-koencima Q reduktaze  
• BDO  
• pomanjkanje koencim Q-citokrom c reduktaze  
• pomanjkanje sukcinatne - koencim Q reduktaze  
Hoffa-Kastertova bolezen  
Launois-Bensaudeova adenolipomatoza  
Mitohondrialna(-i):  
• citopatija BDO



- poškodba BDO
- bolezen BDO
- motnja BDO
- sindrom BDO

Trimetilaminurija

*Kodiraj najprej manifestacijo motnje, če je znana.*

E88.9 Metabolična (presnovna) motnja, neopredeljena

**E89 Endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje**

E89.0 Hipotiroza po posegih  
Hipotiroza po obsevanju

E89.1 Hipoinsulinemija po posegih  
[▽ 0401](#) Hiperglikemija po pankreatektomiji

E89.2 Hipoparatiroidizem po posegih  
Paratiroprivna tetanija

E89.3 Hipopituitarizem po posegih  
Hipopituitarizem po obsevanju

E89.4 Ovarijska motnja po posegih

E89.5 Hipofunkcija testisov po posegih

E89.6 Hipofunkcija nadledvične skorje(-sredice) po posegih

E89.8 Druge endokrine in presnovne (metabolične) motnje po posegih

E89.9 Endokrini in presnovni (metabolični) motnje po posegih, neopredeljena

## POGLAVJE 5

### DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE (F00–F99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- F00–F09 Organske, vključno simptomatske, duševne motnje
- F10–F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi
- F20–F29 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje
- F30–F39 Razpoloženske [afektivne] motnje
- F40–F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje
- F50–F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki
- F60–F69 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi
- F70–F79 Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija)
- F80–F89 Motnje duševnega (psihološkega) razvoja
- F90–F98 Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci
- F99 Neopredeljena duševna motnja

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

- F00\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni
- F02\* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

**Vključeno:** motnje duševnega (psihološkega) razvoja

**Izključeno:** simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)

### ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE (F00–F09)

Ta sklop vsebuje vrsto duševnih motenj, za katere je značilno, da imajo očitno skupno etiologijo v možganski bolezni, možganski poškodbi ali drugačnih okvarah, ki povzročajo motnjo možganske dejavnosti. Ta motnja je lahko primarna, kot pri boleznih, poškodbah ali okvarah, ki možgane prizadenejo neposredno in selektivno; ali sekundarna, kot pri sistemskih boleznih in motnjah, ki okvarijo možgane le kot enega od organov ali telesnih sistemov.

Demenca (F00–F03) je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, navadno kronična ali progresivna, kjer gre za motnjo več višjih kortikalnih funkcij, vključno spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti ter govornega izražanja in presoje. Zavest ni zamegljena. Opešanje kognitivne funkcije navadno spremlja ali pa včasih napoveduje zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega vedenja ali motivacije. Ta sindrom se pojavlja pri Alzheimerjevi bolezni, pri drugih cerebrovaskularnih boleznih in pri drugih stanjih, ki primarno ali sekundarno prizadenejo možgane.

*Če želimo označiti osnovno bolezen, uporabimo dodatno kodo.*

## F00\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.-†)

▽ 0528

Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen neznane etiologije, z značilnimi nevropatološkimi in nevrokemijskimi posebnostmi. Motnja je navadno v svojem nastajanju zahrbtna in se razvija počasi, vendar enakomerno, postopoma več let.

### F00.0\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom (G30.0†)

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne pred 65. letom, z relativno hitro potekajočim propadanjem in številnimi izrazitimi motnjami višjih kortikalnih funkcij.

Alzheimerjeva bolezen, tip 2

Presenilna demenca Alzheimerjevega tipa

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa s presenilnim začetkom

### F00.1\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom (G30.1†)

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne po 65. letu, navadno v poznih 70. letih ali pozneje, počasi napreduje in katere glavni znak je motnja spominjanja.

Alzheimerjeva bolezen, tip 1

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa, ki se začne v seniju

Senilna demenca Alzheimerjevega tipa

### F00.2\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešana oblika (G30.8†)

Atipična demenca Alzheimerjevega tipa

### F00.9\* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena (G30.9†)

## F01 Vaskularna demenca

Vaskularna demenca je posledica infarktov možganov zaradi vaskularne bolezni, ki vključuje hipertenzivno cerebrovaskularno bolezen. Infarkti so navadno majhni, se pa v svojem učinku kumulirajo. Začne se navadno v kasnejši zgodnji starosti.

*Vključeno:* arteriosklerotična demenca

### F01.0 Hitro nastala vaskularna demenca

Navadno se razvije kmalu po več zaporednih kapeh zaradi cerebrovaskularne tromboze, embolije ali hemoragije. Malokdaj je lahko vzrok en sam velik infarkt.

### F01.1 Multiinfarktna demenca

Nastaja postopno, po številnih prehodnih ishemičnih epizodah, ki nakopičijo infarkte v možganskem parenhimu.

Pretežno kortikalna demenca

### F01.2 Subkortikalna vaskularna demenca

Vključuje primere z anamnezo hipertenzije in fokusov ishemične destrukcije v globoki beli substanci možganskih hemisfer. Možganski korteks je navadno ohranjen, kar je v nasprotju s klinično sliko, ki je lahko zelo podobna demenci pri Alzheimerjevi bolezni.

### F01.3 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca

- F01.8 Druge vrste vaskularna demenca  
F01.9 Vaskularna demenca, neopredeljena

**F02\* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje**

Primeri demence, ki jih povzročajo druga stanja, kot je Alzheimerjeva bolezen ali cerebrovaskularna bolezen. Začenjajo se lahko kadar koli v življenju, vendar redkokdaj v visoki starosti.

- F02.0\* Demenca pri Pickovi bolezni (G31.0†)  
Progresivna demenca, ki se pričinja v srednjih letih in jo označujejo zgodnje, počasi napredujoče značajske spremembe in socialna deterioracija, ki jim sledi intelektualno opešanje, upad spominskih sposobnosti in govornega funkcioniranja z apatijo, evforijo in včasih ekstrapiramidnimi fenomeni.
- F02.1\* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (A81.0†)  
Progresivna demenca z obsežno nevrološko simptomatiko, povezano z nevropatološkimi spremembami, za katere domnevamo, da jih povzroča infekt. Začenja se navadno v srednji ali kasnejši starosti, lahko pa se pojavi kadarkoli v odraslem obdobju. Potek je subakuten, smrt povzroči v enem letu ali dveh.
- F02.2\* Demenca pri Huntingtonovi bolezni (G10†)  
Demenca, ki se pojavlja kot del obsežne degeneracije možganov. Motnja se prenaša prek enega od avtosomnih genov po dominantnem vzorcu. Simptomi se pojavijo tipično v tretjem in četrtem desetletju. Napreduje počasi in povzroči smrt, navadno v 10 do 15 letih.
- Demenca pri Huntingtonovi horei
- F02.3\* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)  
Demenca, ki se razvija med ugotovljeno Parkinsonovo boleznijo. Doslej še niso dokazali kakih posebnih razločujočih kliničnih značilnosti.
- Demenca pri:
- paralysis agitans
  - parkinsonizmu
- F02.4\* Demenca pri bolezni zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B22†)  
Demenca, ki se razvije med boleznijo HIV, vendar brez kake druge sočasne bolezni ali motnje, ki bi lahko razložila klinične simptome.
- F02.8\* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje  
Demenca pri:
- cerebralni lipidozi (E75.–†)
  - epilepsiji (G40.–†)
  - hepatolentikularni degeneraciji (E83.0†)
  - hiperkalcemiji (E83.5†)
  - hipotireozi, pridobljeni (E01.–†, E03.–†)
  - zastrupitvah (T36–T65†)
  - bolezen z Lewyjevim telesci (G31.3†)
  - multipli sklerozi (G35†)
  - nevrosifilisu (A52.1†)
  - pomanjkanju niacina [pelagri] (E52†)
  - nodoznem poliarteritisu (M30.0†)
  - sistemskem eritematodnem lupusu (M32.–†)
  - tripanosomiozi (B56.–†, B57.–†)
  - uremična nevropatija (N18.5†)

- pomanjkanju vitamina B<sub>12</sub> (E53.8†)

### F03 Neopredeljena demenca

Presenilna:

- demenca BDO
- psihoza BDO

Primarna degenerativna demenca BDO

Senilna:

- demenca:
  - BDO
  - depresivni ali paranoidni tip
- psihoza BDO

**Izključeno:** senilna demenca z delirijem ali akutno zmedenostjo (F05.1)  
senilnost BDO (R54)

### F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

Sindrom izrazite prizadetosti svežega in odmaknjene spomina z ohranjenim neposrednim spominjanjem, z zmanjšano sposobnostjo učenja nove snovi ter dezorientiranostjo v času. Konfabulacija je lahko pomemben znak, toda zaznavanje in druge spoznavne, vključno razumske funkcije, običajno niso prizadete. Prognoza je odvisna od poteka osnovne okvare.

**Izključeno:** amnezija:

- BDO (R41.3)
- anterogradna (R41.1)
- disociativna (F44.0)
- retrogradna (R41.2)

sindrom Korsakova:

- alkoholni ali neopredeljen (F10.6)
- ki ga povzročajo druge psihoaktivne snovi (F11–F19 s skupnim četrtem mestom .6)

#### ⊗F04.0 Posttravmatična amnezija

⊗F04.00 Posttravmatična amnezija, neopredeljena

⊗F04.01 Posttravmatična amnezija, trajanje < 24 ur

⊗F04.02 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 24 ur in < 14 dni

⊗F04.03 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 14 dni

F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen  
Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni

### F05 Delirij, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

Etiološko nespecifični organski cerebralni sindrom, ki ga označujejo sočasne motnje zavesti in pozornosti, zaznavanja, mišljenja, spominjanja, psihomotorne aktivnosti, čustvovanja ter razporeda spanja in budnosti. Trajanje je različno in stopnja izrazitosti sega od blagih do zelo hudih oblik.

**Vključeno:** akutno ali subakutno:

- možganski sindrom
- stanje zmedenosti (nealkoholne)
- infektivna psihoza
- organska reakcija
- psihoorganski sindrom

*Izključeno:* delirium tremens, ki ga povzroča alkohol ali neopredeljen (F10.4)

F05.0 Delirij, ki ni nacepljen na demenco

F05.1 Delirij, nacepljen na demenco  
Stanja, ki ustrezajo že omenjenim kriterijem, vendar se pojavljajo v času demence (F00–F03).

F05.8 Druge vrste delirij  
Delirij mešanega izvora

F05.9 Delirij, neopredeljen

## F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni

Vključuje različna stanja, ki so vzročno povezana z možganskimi motnjami, s primarno možgansko boleznijo, s sistemsko boleznijo, ki sekundarno prizadene možgane, z eksogenimi toksičnimi snovmi ali hormoni, z endokrinimi motnjami ali z drugimi somatskimi boleznimi.

*Izključeno:* povezane z:

- delirijem (F05.–)
- demenco, kot je označena v F00–F03, ki jo povzroča uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (F10–F19)

F06.0 Organska halucinoza  
Motnja s trajnimi ali ponavljajočimi se halucinacijami, navadno vidnimi ali slušnimi, ki se pojavljajo pri bistri zavesti in jih oseba lahko prepozna ali pa ne. Lahko nastopijo blodnjave halucinacije, toda blodnje ne prevladujejo v klinični sliki; uvidevnost je lahko ohranjena.

Organsko halucinatorno stanje (nealkoholno)

*Izključeno:* alkoholna halucinoza (F10.5)  
shizofrenija (F20.–)

F06.1 Organska katatonska motnja  
Motnja zmanjšane (stupor) ali povečane (vzburjenje) psihomotorne aktivnosti, povezane s katatonskimi simptomi. Skrajnosti psihomotorne motenosti se lahko izmenjujeta.

*Izključeno:* katatonska shizofrenija (F20.2)  
stupor:

- BDO (R40.1)
- disociativni (F44.2)

F06.2 Organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja  
Motnja, pri kateri prevladujejo v klinični sliki trajne ali ponavljajoče se blodnje. Blodnje so lahko kombinirane s halucinacijami. Pridružijo se lahko nekatere značilnosti, ki spominjajo na shizofrenijo, kot npr. bizarne halucinacije ali motnje mišljenja.

Paranoidna in paranoidno halucinatorna organska stanja  
Shizofreniji podobne psihoze pri epilepsiji

**Izključeno:** motnja:

- akutna in prehodno psihotična (F23.-)
- trajna blodnjava (F22.-)
- psihotična, ki jo povzroča droga (F11–F19 s skupnim četrtem mestom .5)  
shizofrenija (F20.-)

### F06.3 Organske razpoloženske [afektivne] motnje

Motnje, za katere je značilna sprememba razpoloženja ali čustva, navadno s spremembo v splošni ravni aktivnosti, bodisi da je ta sprememba depresivna, hipomanična, manična ali bipolarna (glej F30–F38), in se pojavlja kot posledica organske motenosti.

**Izključeno:** razpoloženske motnje, neorganske ali neopredeljene (F30–F39)

⊗F06.30 Organska razpoloženska [afektivna] motnja, neopredeljena

⊗F06.31 Organska manična motnja

⊗F06.32 Organska bipolarna motnja

⊗F06.33 Organska depresivna motnja

⊗F06.34 Organska mešana afektivna motnja

⊗F06.39 Druga organska razpoloženska [afektivna] motnja

F06.4 Organska tesnobna (anksiozna) motnja

Motnja, za katero so značilne bistvene opisane poteze generalizirane tesnobe (F41.1), panične motenosti (F41.0) ali kombinacija obeh, ki pa se pojavlja kot posledica organske motnje.

**Izključeno:** tesnobne motnje, neorganske ali neopredeljene (F41.-)

F06.5 Organska disociativna motnja

Motnja, za katero je značilna delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavestjo identitete, neposrednimi občutki in kontrolo nad telesnimi gibi (glej F44.-), vendar vse to kot posledica organske motenosti.

**Izključeno:** disociativne (konverzivne) motnje, neorganske ali neopredeljene (F44.-)

F06.6 Organska emocionalno labilna (astenična) motnja

Motnja, za katero je značilna čustvena inkontinenca ali labilnost, utrudljivost in različne neprijetne telesne senzacije (npr. vrtoglavica) in bolečine, vendar kot posledica organske motenosti.

**Izključeno:** somatoformne motnje, neorganske ali neopredeljene (F45.-)

F06.7 Blaga kognitivna motnja

▽ 0532

Motnja, za katero so značilni prizadetost na področju spominskih funkcij, težave pri učenju, oslABLJENA sposobnost koncentracije na določeno nalogo za več kot krajša obdobja. Često se pojavlja močan občutek duševne utrujenosti, pri reševanju intelektualnih nalog, učenje novega pa se subjektivno občuti kot težko, čeprav je objektivno uspešno. Nobeden od teh simptomov ni tako težak, da bi v diagnozi lahko govorili o

demenci (F00–F03) ali o deliriju (F05.–). Taka diagnoza naj se izreče le v zvezi z opredeljeno telesno motnjo, nikakor pa ne ob kaki duševni ali vedenjski motnji, uvrščeni v F10–F99. Ta motnja lahko nastopi pri raznih cerebralnih in sistemskih infekcijah ter telesnih motnjah, jih lahko spremlja ali jim sledi, vendar ni nujno, da so pri tem možgani prizadeti. Motnjo lahko razlikujemo od postencefalitičnega sindroma (F07.1) in postkomocijskega sindroma (F07.2) različne etiologije, manjšega izbora na splošno blažjih simptomov in navadno krajšega trajanja.

F06.8 Druge opredeljene motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni  
Epileptična psihoza BDO

F06.9 Neopredeljena duševna motnja zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni  
Organska:  
• možganski sindrom BDO  
• duševna motnja BDO

## F07 Osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije

Spremenjenost osebnosti in vedenja je lahko ostanek ali pa spremljajoča motnja možganske bolezni, okvare ali disfunkcije.

F07.0 Organska osebnostna motnja  
Motnja, za katero je značilna pomembna spremenjenost običajnih vzorcev vedenja, ki jih je imela oseba pred boleznijo, in ki vključuje izražanje čustev, potreb in nagibov. Del klinične slike je lahko tudi prizadetost kognitivnih in miselnih funkcij ter spremenjena seksualnost.

Organska:

- psevdopsihopatska osebnost
- psevdoretardirana osebnost

Sindrom:

- frontalnega lobusa
- osebnosti pri limbični epilepsiji
- lobotomije
- postlevkotomijski

**Izključeno:** trajna osebnostna spremenjenost po:

- katastrofični izkušnji (F62.0)
  - duševni bolezni (F62.1)
- postkomocijski sindrom (F07.2)  
postencefalitični sindrom (F07.1)  
specifična osebnostna motnja (F60.–)

F07.1 Postencefalitični sindrom  
Residualna nespecifična in raznovrstna vedenjska spremenjenost po ozdravljenju virusnega ali bakterijskega encefalitisa. Temeljna razlika med to motnjo in organskimi osebnostnimi motnjami je, da je reverzibilna.

**Izključeno:** organska osebnostna motnja (F07.0)

F07.2 Postkomocijski sindrom  
Sindrom, ki nastopi po poškodbi glave (navadno dovolj hudi, da povzroči izgubo zavesti) in vključuje vrsto različnih simptomov, kot so glavobol, vrtoglavica, utrudljivost, razdražljivost, oteženo osredotočenje zlasti pri miselnih nalogah, prizadetost na področju spominjanja, nespečnost, znižana toleranca za obremenitve, emocionalna vzburljenost in alkohol.

Postkomocijski sindrom (encefalopatija)



	Posttravmatski možganski sindrom, nepsihotični
F07.8	Druge organske motnje osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije Organska čustvena motenost zaradi okvare desne hemisfere
F07.9	Neopredeljena organska motnja osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe, disfunkcije Organski psihosindrom

F09	Neopredeljena organska ali simptomatska duševna motnja
-----	--

Psihoza:

- organska BDO
- simptomatska BDO

*Izključeno:* psihoza BDO (F29)

## DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI (F10–F19)

▽ 0503

Ta sklop vsebuje številne raznovrstne motnje, ki se med seboj razlikujejo po izrazitosti in klinični obliki, a jih je vse mogoče pripisati uživanju ene ali več psihoaktivnih snovi, te pa je mogoče ali pa tudi ne predpisovati kot zdravilo. Tretje mesto kode identificira omenjeno snov, četrto mesto pa opredeljuje klinično stanje. Kode velja uporabljati za vsako opredeljeno snov, treba je pa poudariti, da niso vse štirimestne kode uporabne za vse snovi.

Identifikacija psihoaktivnih substanc naj temelji na čimveč virih podatkov. Ti vsebujejo podatke iz avtoanamneze, analizo krvi in drugih telesnih tekočin, značilne telesne in psihološke simptome, klinične znake in opis vedenja ter druge podatke, npr. o drogi, ki jo ima pacient pri sebi, in poročila raznih informatorjev. Mnogi uživalci drog uživajo več kot eno vrsto psihoaktivnih snovi. Glavna diagnoza naj se oblikuje, če je le mogoče, glede na snov ali zvrst snovi, ki je povzročila sedanjo klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. Drugače naj se kodirajo diagnoze, če so bile zaužite psihoaktivne snovi v količinah, ki povzročijo zastrupitve (skupni znak na četrtem mestu .0) ali v količini, ki povzroča poškodbo (skupni znak na četrtem mestu .1), odvisnost (skupni znak na četrtem mestu .2) ali druge motnje (skupni znak na četrtem mestu .3–.9).

Le v primerih, kadar so vzorci uživanja psihoaktivnih snovi pomešani in nerazločljivi, ali če so odmerki različnih psihoaktivnih snovi nerazpoznavno pomešani, naj se uporabi diagnoza motenj, ki izvirajo iz uživanja več drog (F19.–).

*Izključeno:* zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F10–F19:

### .0 Akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost pri alkoholizmu  
»Bad trip« (mamila)  
Pijanost BDO  
Patološka intoksikacija  
Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

**Izključeno:** zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50)

#### .1 Škodljivo uživanje

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Zloraba psihoaktivne snovi BDO

#### .2 Sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri uživanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi. Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), pri skupini substanc (npr. opioidov) ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem  
Dipsomanija  
Odvisnost od drog

#### .3 Odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem uživanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko zapletajo krči.

#### .4 Odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtem mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.– Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

#### .5 Psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar često na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (navadno paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko variira od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja

- psihoza BDO

**Izključeno:** psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa kasno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .7)

## .6 Amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjene spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi.

Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena

**Izključeno:** Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni (F04.9)  
postravmatska amnezija (F04.0-)

## .7 Residualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže kasneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, često zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zakasnela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti in vedenja

**Izključeno:** z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):

- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)
- psihotično stanje (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .5)

## .8 Druge duševne in vedenjske motnje

## .9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje

F10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola

*Glej podrazdelitve*

F11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja opioidov

*Glej podrazdelitve*

**F12 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kanabinoidov**

*Glej podrazdelitve*

**F13 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja sedativov in hipnotikov**

*Glej podrazdelitve*

**F14 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja kokaina**

*Glej podrazdelitve*

**F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

Naslednje porazdelitve na petem mestu se uporabijo pri kategorijah F15.0–F15.9 za določanje vrste simulansa:

⊗ 0 neopredeljeni stimulanši

⊗ 1 metilamfetamin

metamfetamin

metamfetamin

⊗ 9 drugi opredeljeni stimulanši

amfetamin

kofein

**F15.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije na petem mestu*

Stanje, ki sledi zaužitju psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost pri alkoholizmu

"Bad trip" (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

**Izključeno:** zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50)

**F15.1 Škodljivo uživanje drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije na petem mestu*

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi

#### **F15.2 Sindrom odvisnosti zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije na petem mestu*

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se uživanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po zaužitju droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri uživanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje uživanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem  
Dipsomanija  
Odvisnost od drog

#### **F15.3 Odtegnitveno stanje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije na petem mestu*

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega uživanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem uživanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

#### **F15.4 Odtegnitveno stanje z delirijem zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije*

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtem mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.-. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

#### **F15.5 Psihotična motnja zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

*Glej podkategorije*

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju uživanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:  
• halucinoza  
• ljubosumnost  
• paranoja  
• psihoza BDO

**Izključeno:** psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .7)

#### F15.6 Amnestični sindrom zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

*Glej podkategorije na petem mestu*

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjene spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvale z alkoholom ali drogami; psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi ali neopredeljena

*Izključeno:* nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)  
posttraumatična amnezija (F04.0-)

#### F15.7 Rezidualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja zaradi drugih stimulansov, vključno kofeina

*Glej podkategorije na petem mestu*

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashback« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uživanjem alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uživanja psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti ali vedenja

**Izključeno:** z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):

- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)
- psihotično stanje (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .5)

#### F15.8 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

*Glej podkategorije na petem mestu*

#### F15.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

*Glej podkategorije na petem mestu*

**F16** Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja halucinogenov

*Glej podkategorije*

**F17** Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobaka

*Glej podkategorije*

**F18** Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja hlapljivih topil

*Glej podkategorije*

**F19** Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog in drugih psihoaktivnih snovi

*Glej podkategorije*

Ta kategorija naj se uporabi, če gre za dvoje ali več znanih psihoaktivnih snovi, ni pa mogoče ugotoviti, katera snov je odločilnejša za nastanek motenj. Uporabi naj se tudi, če se ne da ugotoviti ali potrditi posamezne ali celo nobene od psihoaktivnih snovi, ki jih je pacient užival, saj mnogi od uživalcev več vrst drog sami često ne vedo podrobnosti o tem, kaj uživajo.

**Vključeno:** zloraba drog BDO

## **SHIZOFRENIJA, SHIZOTIPSE IN BLODNJAVE MOTNJE (F20–F29)**

Ta sklop povezuje shizofrenijo kot najpomembnejši člen skupine, shizotipsko motnjo, trajne blodnjave motnje in večjo skupino akutnih in prehodnih psihotičnih motenj. Shizoafektivne motnje so ostale tukaj kljub svoji kontroverzni naravi.

**F20** Shizofrenija

Shizofrenske motnje označujejo na splošno temeljna in značilna izkrivljenja mišljenja in zaznavanja ter čustvovanja, ki je neustrezno ali otopelo. Jasna zavest in intelektualne sposobnosti so navadno ohranjene, čeprav se sčasoma lahko razvijejo določene kognitivne pomanjkljivosti. Najpomembnejši psihopatološki fenomeni vključujejo še fenomen miselnega odmeva, vsiljevanje– vcepljanje misli ali pa odtegotanje misli, pošiljanje misli po radiu, blodnjavo zaznavanje in blodnje nadzorovanja, vplivanja ali oviranja, halucinatorne glasove, ki v tretji osebi opravljajo pacienta, miselne motnje in negativne simptome.

Shizofrenske motnje lahko potekajo kontinuirano ali epizodično s progresivnim ali stabilnim osebnostnim deficitom, lahko pa so to le ena epizoda ali nekaj epizod s popolno ali delno remisijo. Diagnoza shizofrenije naj se ne postavlja, če so prisotni masivni depresivni ali manični simptomi, če ni očitno, da so shizofrenski simptomi predhodnica čustvenih motenj. O shizofreniji naj se ne govori, če so jasni znaki možganske bolezni, v času intoksikacije z drogo ali v odtegnitveni krizi. Če se pojavijo podobne motnje v prisotnosti epilepsije ali drugih možganskih bolezni, naj se uvrstijo pod **F06.2**, in tiste, ki jih povzročajo psihoaktivne snovi, pod **F10–F19** s skupnim četrtem mestom .5.

**Izključeno:** shizofrenija:

- akutna (nediferencirana) (F23.2)
  - ciklična (F25.2)
- shizofrenska reakcija (F23.2)  
shizotipska motnja (F21)

#### F20.0 Paranoidna shizofrenija

Paranoidno shizofrenijo obvladujejo relativno stabilne, često paranoidne blodnje, ki jih navadno spremljajo halucinacije, zlasti slušne halucinacije in halucinacije telesnega občutka. Relativno nepomembne so motnje čustvovanja, hotenja in govora ter katatonski simptomi, ali pa jih sploh ni.

Parafrenska shizofrenija

**Izključeno:** involutivno paranoidno stanje (F22.8)  
paranoja (F22.0)

#### F20.1 Hebefrenska shizofrenija

Oblika shizofrenije, pri kateri izstopajo čustvene motnje; blodnje in halucinacije so bežne in fragmentarne, vedenje nezanesljivo in nepredvidljivo, manirizmi pa običajni. Razpoloženje je plitvo in neustrezno, mišljenje je neorganizirano, govor inkoherenten. Bolnik teži k socialni izolaciji. Zaradi hitrega razvoja »negativnih« simptomov, zlasti poplitvenja čustvovanja in opešanja hotenja, je prognoza navadno slaba. Hebefrenija naj bi se običajno diagnosticirala le v adolescenci in pri mladih odraslih.

Dezorganizirana shizofrenija  
Hebefrenija

#### F20.2 Katatonska shizofrenija

Katatonsko shizofrenijo obvladujejo izrazite psihomotorne motnje, ki se lahko izmenjujejo med skrajnostima – hiperkinetičnostjo na eni in stuporjem na drugi strani ali avtomatsko poslušnostjo in negativizmom. Bolnik lahko dolgo zadržuje vsiljene drže in položaje. Epizode močnega vzbujenja so lahko očitne poteze tega stanja. Katatonski fenomeni se lahko kombinirajo s sanjskimi (oneiroidnimi) stanji z živimi scenskimi halucinacijami.

Katatonski stupor  
Shizofrenska:  
• katalepsija  
• katatonija  
• voščena upogljivost

#### F20.3 Nediferencirana shizofrenija

Psihotična stanja, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem za shizofrenijo, a se ne ujemajo z nobenim podtipom v F20.0–F20.2, ali kažejo več kot eno njihovo značilnost, brez jasnega prevladovanja določene skupine diagnostičnih značilnosti.

Atipična shizofrenija

**Izključeno:** akutna, shizofreniji podobna psihotična motnja (F23.2)  
kronična nediferencirana shizofrenija (F20.5)  
postshizofrenska depresija (F20.4)



- F20.4 Postshizofrenska depresija**  
 Depresivna epizoda, ki je lahko prolongirana, nastopi pa kot ostanek po shizofrenski bolezni. Nekateri shizofrenski simptomi, bodisi »pozitivni« ali »negativni«, morajo biti še prisotni, vendar ne obvladujejo več klinične slike. Depresivna stanja so povezana s povečano samomorilno ogroženostjo. Če pacient nima nobenih shizofrenskih simptomov, je treba diagnosticirati depresivno epizodo (F32.–). Če so shizofrenski simptomi še floridni in izstopajoči, naj diagnoza ostane pri ustreznem shizofrenskem podtipu (F20.0–F20.3).
- F20.5 Residualna shizofrenija**  
 Kronična faza v razvoju shizofrenske bolezni, pri kateri je bila opazna jasna progresija od zgodnje do kasnejše faze, ki jo označujejo dolgotrajni, čeprav ne nujno ireverzibilni »negativni« simptomi, npr. psihomotorna upočasnjenost, zmanjšana aktivnost, čustvena otopelost, pasivnost in pomanjkanje iniciativnosti, kvantitativna in vsebinska govorna osiromašlost, borna nebesedna mimična komunikacija s pogledom, glasovno modulacijo in držo, za nemarjenost v zunanosti in osiromašlost socialne učinkovitosti.
- Kronična nediferencirana shizofrenija  
 Shizofrenski preostanek  
 Shizofrensko residualno stanje
- F20.6 Enostavna shizofrenija**  
 Motnja, pri kateri se prikrito, toda progresivno razvijejo čudaštva v vedenju, nesposobnost upoštevanja družbenih zahtev in upadanje splošne storilnosti. Razvijejo se značilne negativne poteze residualne shizofrenije (npr. čustvena otopelost ali opešanje volje), ne da bi pred njimi opazili kake očitne psihotične simptome.
- F20.8 Druge vrste shizofrenija**  
 Cenestetična shizofrenija  
 Shizofreniformna:
- motnja BDO
  - psihoza BDO
- Izključeno:** kratke shizofreniformne motnje (F23.2-)
- F20.9 Shizofrenija, neopredeljena**

<b>F21</b>	<b>Shizotipska motnja</b>
------------	---------------------------

Motnja, za katero so značilni čudaško vedenje in anomalije mišljenja ter čustvovanja, podobne tem, ki jih je opaziti pri shizofreniji, čeprav pa v nobeni fazi ni opaziti določenih značilnih shizofrenskih odklonov. Med simptome lahko uvrščamo hladen ali neustrezen čustveni ton, anhedonijo, nenavadno, ekscentrično vedenje, težnjo k socialni izolaciji, paranoidne ali bizarne ideje, ki pa ne sežejo do pravih blodenj, obsesivno ruminiranje, motnje mišljenja in percepcije, občasne prehodne, navidezno psihotične epizode z živahnimi iluzijami, slušnimi ali drugačnimi halucinacijami in blodnjavimi razmišljanji, ki pa navadno niso izzvani od zunaj. Ni kakega določenega začetka, razvoj in potek sta navadno taka, kot je značilno za osebnostno motenost.

Latentna shizofrenska reakcija

Shizofrenija:

- borderline
- latentna
- predpsihotična

- prodromalna
  - psevdonevrotična
  - psevdopsihopatska
- Shizotipska osebnostna motnja

**Izključeno:** Aspergerjev sindrom (F84.5)  
shizoidna osebnostna motnja (F60.1)

## F22 Trajne blodnjave motnje

Vključujejo različne motnje, pri katerih je dolgotrajna blodnja edina ali najbolj očitna klinična posebnost, ki ne morejo biti uvrščene kot organske, shizofrenske ali afektivne. Blodnjave motnje, ki so trajale manj kot nekaj mesecev, naj se vsaj začasno uvrstijo v F23.-.

### F22.0 Blodnjava motnja

Motnja, za katero sta značilna razvoj ene same blodnje ali pa sistem soodnosnih blodenj, ki so navadno trajne in včasih doživljenjske. Vsebina blodnje ali blodenj je zelo raznolika. S to diagnozo se ne ujemajo jasne in trajne slušne halucinacije (glasovi), shizofrenski simptomi, kot so blodnje nadzorovanja in izrazita čustvena otopelost, niti očitna možganska bolezen. Vendar občasne ali bežne slušne halucinacije, zlasti pri starejših pacientih, te diagnoze ne izključujejo, če le niso tipično shizofrenske in če pomenijo le majhen del celotne klinične slike.

Paranoja  
Paranoidna(-o):  
• psihoza  
• stanje  
Parafrenija (kasna)  
Sensitiver Beziehungswahn (senzitivno nanašalna blodnjavost)

**Izključeno:** paranoidna:

- osebnostna motnja (F60.0)
- psihoza, psihogena (F23.3)
- reakcija (F23.3)
- shizofrenija (F20.0)

F22.8 Druge trajne blodnjave motnje  
Motnje, pri katerih blodnjo ali blodnje spremljajo trajno halucinantni glasovi ali shizofrenski simptomi, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-).

Blodnjava dismorfofobija  
Involutivno paranoidno stanje  
Kverulantska paranoja

F22.9 Trajna blodnjava motnja, neopredeljena

## F23 Akutne in prehodne psihotične motnje

Heterogena skupina motenj, za katero je značilen akuten nastop psihotičnih simptomov kot so blodnje, halucinacije in perceptualne motnje ter hud razkroj običajnega vedenja. Akutni nastop se definira kot stopnjujoč se razvoj jasno abnormne klinične slike v približno dveh tednih ali manj. Pri teh motnjah ne ugotovimo nobenega organskega vzroka. Često sta prisotni zbeganost in zmedenost, med tem ko osebna, časovna in prostorska dezorientiranost ni stalna ali tako huda, da bi opravičevala diagnozo organsko pogojenega delirija (F05.-). Do popolnega ozdravljenja pride navadno v nekaj mesecih, često že v nekaj tednih ali celo dnevih. Če je motnja dolgotrajnejša, je potrebna sprememba klasifikacije. Ta motnja je lahko povezana, ni pa nujno, z akutnim stresom, ki ga običajno predstavljajo obremenitveni dogodki kak teden ali dva pred začetkom motnje.

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo F23:

⊗ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

⊗ 1 z omenjanjem pridruženega akutnega stresa

## F23.0 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije

*Glej podkategorije na petem mestu*

Akutna psihotična motnja, pri kateri se halucinacije, blodnje ali perceptualne motnje opazno razlikujejo in se spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro. Pogostno je tudi čustveno vznemirjenje s prehodnimi intenzivnimi občutki radosti ali ekstaze, tesnobe in razdražljivosti. Polimorfizem in nestanovitnost sta značilna za globalno klinično sliko in psihotične poteze v njej ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.-). Te motnje se pogosto začnejo nenadno, se hitro – v nekaj dneh – razvijejo, njihovi simptomi pa se pogosto tudi hitro izgubijo, ne da bi se še vračali. Če pa so simptomi dolgotrajnejši, velja diagnozo zamenjati z diagnozo trajna blodnjava motnja (F22.-).

Bouffée délirante brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena

Cikloidna psihoza brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena

#### F23.1 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije

*Glej podkategorije na petem mestu*

Akutna psihotična motnja s polimorfno in nestanovitno klinično sliko, kot je opisana v F23.0; kljub tej nestanovitnosti pa so vendarle večji del časa očitni tudi nekateri, za shizofrenijo tipični simptomi. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je diagnozo treba spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Boufféé délirante s simptomi shizofrenije  
Cikloidna psihoza s simptomi shizofrenije

#### F23.2 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja

*Glej podkategorije na petem mestu*

Akutna psihotična motnja, pri kateri so psihotični simptomi razmeroma stanovitni in opravičujejo diagnozo shizofrenije, so pa trajali manj kot približno en mesec; polimorfni nestanovitni potezi, opisani pri F23.0, ni. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Akutna (nediferencirana) shizofrenija  
Kratka shizofreniformna:  
• motnja  
• psihoza  
Oneirofrenija  
Shizofrenska reakcija

*Izključeno:* organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja (F06.2)  
shizofreniformna motnja BDO (F20.8)

#### F23.3 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje

*Glej podkategorije na petem mestu*

Akutne psihotične motnje, pri katerih so razmeroma stanovitne blodnje ali halucinacije poglavitne klinične značilnosti, vendar ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–). Če blodnje trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v trajno blodnjavo motnjo (F22.).

Paranoidna reakcija  
Psihogeno paranoidna psihoza

#### F23.8 Druge akutne in prehodne psihotične motnje

*Glej podkategorije na petem mestu*

Katera koli opredeljena akutna psihotična motnja, za katero ni nikakršnega očitnega organskega vzroka in ne opravičuje uvrstitve v F23.0- – F23.3-.

#### F23.9 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena

*Glej podkategorije na petem mestu*

Kratka reaktivna psihoza BDO

## Reaktivna psihoza

<b>F24</b>	<b>Inducirana blodnjava motnja</b>
	<p>Blodnjava motnja, pri kateri sta udeležena dva človeka, ali tudi več ljudi, ki so tesno emocionalno povezani. Le eden med njimi ima pravo psihotično motnjo; blodnje se na drugega oz. druge prenašajo z indukcijo in običajno izginejo, kadar prizadeti ljudje niso skupaj.</p> <p>Folie à deux Inducirana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• paranoidna motnja</li><li>• psihotična motnja</li></ul>
<b>F25</b>	<b>Shizoafektivne motnje</b>
	<p>Epizodične motnje, pri katerih izstopajo tako afektivni kot shizofrenski simptomi, ki pa ne opravičujejo diagnoze, bodisi shizofrenije bodisi depresivnih ali maničnih epizod. Druga stanja, v katerih se afektivni simptomi nacepljajo na prej obstoječo shizofrensko bolezen, ali obstajajo hkrati, ali pa se izmenjujejo z dalj časa trajajočimi blodnjavimi motnjami drugih vrst, se klasificirajo pod <b>F20–F29</b>. Psihotični simptomi, ki niso v skladu z razpoloženjem, ne opravičujejo diagnoze shizoafektivne motnje.</p>
<b>F25.0</b>	<b>Shizoafektivna motnja, manični tip</b> Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot manični simptomi, tako da epizoda bolezni ne opravičuje niti diagnoze shizofrenija niti diagnoze manija. Ta kategorija naj se uporabi za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih – maničnega tipa.  Shizoafektivna psihoza, manični tip Shizofreniformna psihoza, manični tip
<b>F25.1</b>	<b>Shizoafektivna motnja, depresivni tip</b> Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot depresivni simptomi, tako da epizode bolezni ne opravičujejo niti diagnoze shizofrenije, niti diagnoze depresivne epizode. Ta kategorija naj se uporabi tako za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih, depresivnega tipa.  Shizoafektivna psihoza, depresivni tip Shizofreniformna psihoza, depresivni tip
<b>F25.2</b>	<b>Shizoafektivna motnja, mešani tip</b> Ciklična shizofrenija Mešana shizofrenska in afektivna psihoza
<b>F25.8</b>	<b>Druge shizoafektivne motnje</b>
<b>F25.9</b>	<b>Shizoafektivna motnja, neopredeljena</b> Shizoafektivna psihoza BDO
<b>F28</b>	<b>Druge neorganske psihotične motnje</b>
	<p>Blodnjave ali halucinatorne motnje, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (<b>F20.–</b>), trajne blodnjave motnje (<b>F22.–</b>), akutne in prehodne psihotične motnje (<b>F23.–</b>), psihotični tipi manične epizode (<b>F30.2</b>) ali huda depresivna epizoda (<b>F32.3</b>).</p> <p>Kronična halucinatorna psihoza</p>
<b>F29</b>	<b>Neopredeljena neorganska psihoza</b>

Psihoza BDO

**Izključeno:** duševna motnja BDO (F99)  
organska ali simptomatska psihoza BDO (F09)

## RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE (F30–F39)

Ta sklop vsebuje motnje, pri katerih je temeljna motnja sprememba afekta ali razpoloženja v depresijo (s pridruženjo bojznijo ali brez nje) ali v privzdignjenost oz. vznesenost. Spremembo razpoloženja spremlja navadno sprememba globalne ravni aktivnosti; večina drugih simptomov je pri spremembi razpoloženja in aktivnosti sekundarnih, ali pa jih je zlahka razumeti v kontekstu omenjenih sprememb. Večina teh motenj se rada ponavlja in začetek posamičnih epizod se lahko navezuje na obremenitvene dogodke ali situacije.

<b>F30</b>	<b>Manična epizoda</b>
	Vse podrazdelitve te kategorije naj se uporabljajo le za posamezno epizodo. Hipomanične ali manične epizode pri osebah, ki so imele že prej eno afektivno epizodo (ali pa več takih – depresivnih, hipomaničnih, maničnih ali mešanih), naj se uvrstijo kot bipolarni afektivni motnje (F31.–).
	<b>Vključeno:</b> bipolarna motnja, posamična manična epizoda
<b>F30.0</b>	<b>Hipomanija</b> Motnja, ki jo označuje trajna blaga razpoloženska vznesenost, povečana energija ter aktivnost in navadno izrazito dobro počutje ter poudarjen občutek telesne in duševne učinkovitosti. Često so prisotne povečana sociabilnost, zgovornost, prevelika familiarnost, povišana spolna energija in zmanjšana potreba po spanju, vendar ne toliko, da bi resneje zmotile vključevanje v delo ali povzročile socialno odklanjanje osebe. Razdražljivost, domišljavost, neolikano, surovo vedenje lahko zamenjajo bolj običajno evforično sociabilnost. Motenj razpoloženja in vedenja ne spremljajo halucinacije in blodnje.
<b>F30.1</b>	<b>Manija brez psihotičnih simptomov</b> Privzdignjeno razpoloženje, ki ni v skladu s pacientovimi socialnimi okoliščinami, se lahko giblje od brezskrbne jovialnosti do nekontrolirane vznemirjenosti. Vznesenost spremlja povišana energija, ki se kaže v preveliki aktivnosti, želji po govorjenju in zmanjšani potrebi po spanju. Ni mogoče vzdrževati pozornosti, često je opaziti raztresenost oz. odkrenljivost. Samospoštovanje je često napihnjeno z veličinskimi idejami in prevelikim samozaupanjem. Pomanjkanje normalnih zavor se lahko pokaže v vedenju, ki je brezobzirno, predrzno, okoliščinam neustrezno in mimo običajne narave.
<b>F30.2</b>	<b>Manija s psihotičnimi simptomi</b> Poleg klinične slike, opisane v F30.1, so prisotne še blodnje (navadno veličinske) ali halucinacije (navadno glasovi, ki govorijo neposredno pacientu), ali pa je opaziti vzbujenje, pretirano motorično aktivnost in vrvežavost, ki so tako izraziti, da je subjekt nedojemljiv ali nedostopen za običajno komuniciranje.  Manija s: • psihotičnimi simptomi, ki ustrezajo razpoloženju • psihotičnimi simptomi, ki ne ustrezajo razpoloženju Manični stupor
<b>F30.8</b>	<b>Drugačne manične epizode</b>
<b>F30.9</b>	<b>Manična epizoda, neopredeljena</b> Manija BDO

## F31 Bipolarna afektivna motnja

Motnja, za katero je značilno dvoje ali več epizod, pri katerih je pri pacientu izrazito motena raven razpoloženja ter aktivnosti, kar se kaže včasih v privzdignjenem razpoloženju ter povečani energiji in aktivnosti (hipomanija ali manija) in drugič v slabem razpoloženju ter zmanjšani energiji in aktivnosti (depresija). Ponavljanje samih epizod hipomanije ali manije je označeno kot bipolarno.

**Vključeno:** maničnodepresivna:

- bolezen
- psihoza
- reakcija

**Izključeno:** *bipolarna motnja, posamezna manična epizoda (F30.–)*  
ciklotimija (F34.0)

- F31.0 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je hipomanična  
Pacient je trenutno hipomaničen in je že kdaj prej imel vsaj še eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.1 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična brez psihotičnih simptomov  
Pacient je trenutno maničen, nima psihotičnih simptomov (kot v F30.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.2 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična s psihotičnimi simptomi  
Pacient je trenutno maničen, ima psihotične simptome (kot v F30.2) in je imel že kdaj prej vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).
- F31.3 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je blaga ali zmerna depresija  
Pacient je trenutno depresiven, kot v depresivni epizodi, bodisi blago ali zmerno izraženi (F32.0 ali F32.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.4 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija brez psihotičnih simptomov  
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi brez psihotičnih simptomov (F32.2), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.5 Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija s psihotičnimi simptomi  
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi s psihotičnimi simptomi (F32.3), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.
- F31.6 Bipolarna afektivna motnja, trenutna mešana epizoda  
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično, depresivno ali mešano epizodo, trenutno pa kaže bodisi mešane ali pa hitro alternirajoče manične in depresivne simptome.
- Izključeno:** posamezna mešana afektivna epizoda (F38.0)
- F31.7 Bipolarna afektivna motnja, trenutno v remisiji  
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo in vsaj še kako drugo afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano), trenutno pa nima kake pomembne motnje razpoloženja in je tudi zadnjih nekaj mesecev ni imel. Obdobja remisije v času profilaktične obravnave naj se uvrstijo sem.
- F31.8 Druge bipolarnе afektivne motnje  
Bipolarna motnja II  
Ponavljajoče se manične epizode BDO

F31.9 Bipolarna afektivna motnja, neopredeljena

F32 Depresivna epizoda

▽ 0505

Pri tipičnih blagih, zmernih ali hudih depresivnih epizodah trpi pacient zaradi poslabšanega razpoloženja, zmanjšane energije in manjše aktivnosti. Zmanjšana je sposobnost za uživanje, zanimanje in koncentracija, splošen znak je tudi izrazita utrujenost že po najmanjšem naporu. Moteno je spanje, apetit oslavljen. Skoraj vedno upadeta samospoštovanje in samozaupanje in celo pri blagi obliki so često prisotne tudi krivdne ideje in razmišljanja o svoji ničvrednosti. Slabo razpoloženje se le malo spreminja iz dneva v dan, ne odziva se na okoliščine, lahko pa ga spremljajo t.i. »somatski« simptomi, kot je izguba interesov in prijetnih občutij, jutranje prebujanje nekaj ur pred običajnim časom, depresija, ki je najhujša zjutraj, izrazita je psihomotorna upočasnenost, nemirnost, izguba apetita in telesne teže, pa tudi libida. Glede na število in izrazitost simptomov lahko depresivno epizodo opredelimo kot blago, zmerno ali hudo.

**Vključeno:** posamezne epizode:

- depresivne reakcije
- psihogene depresije
- reaktivne depresije

**Izključeno:** prilagoditvena motnja (F43.2)  
ponavljajoča se depresivna motnja (F33.–)  
če je povezana z motnjami v vedenju F91.- (F92.0)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije F32:

- ⊗ 0 brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju
- ⊗ 1 nastala v poporodnem obdobju

F32.0 Blaga depresivna epizoda

Navadno je prisotnih dvoje ali troje prej naštetih simptomov. Pacient je od tega navadno prizadet, je pa le sposoben nadaljevati z večino aktivnosti.

F32.1 Zmerna depresivna epizoda

Navadno se pojavljajo štirje (ali več) prej naštetih simptomi in pacient ima pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti velike težave.

F32.2 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov

Epizoda depresije, pri kateri je kar nekaj prej naštetih izrazitih in mučnih simptomov, običajno izguba samospoštovanja in ideje lastne ničvrednosti ter občutje krivde. Pogosti so samomorilne ideje in suicidalna dejanja. Navadno ugotavljamo številne »somatske« simptome.

Agitirana depresija        }  
Velika depresija         } posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov  
Vitalna depresija        }

F32.3 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi

Epizoda depresije, kot je opisana pod F32.2, vendar s halucinacijami, blodnjami, psihomotorno upočasnitvijo ali s stuporjem, ki je lahko tako izrazit, da pacient ni sposoben za običajne socialne aktivnosti. Pacient je lahko življenjsko ogrožen zaradi samomora, dehidracije ali sestradanja. Halucinacije in blodnje lahko ustrezajo obstoječemu razpoloženju ali pa ne.



Posamezne epizode:

- velike depresije s psihotičnimi simptomi
- psihogene depresivne psihoze
- psihotične depresije
- reaktivne depresivne psihoze

#### F32.8 Druge depresivne epizode

Atipična depresija

Posamezne epizode »larvirane« depresije BDO

#### F32.9 Depresivna epizoda, neopredeljena

Depresija BDO

Depresivna motnja BDO

### F33 Ponavljajoča se depresivna motnja

Motnja, za katero so značilne ponavljajoče se epizode depresije, kot so opisane pod (F32.–), brez anamneze o neodvisnih epizodah razpoloženske privzdignjenosti in povečane energije (manija). Lahko pa se pojavljajo kratke epizode blage razpoloženske privzdignjenosti in pretirane aktivnosti (hipomanije) neposredno po depresivni epizodi, ki jih lahko sproži antidepresivno zdravljenje. Hujše oblike ponavljajoče se depresivne motnje (F33.2 in F33.3) imajo veliko skupnega s prej opisanimi kliničnimi slikami kot so manično-depresivna depresija, melanholija, vitalna depresija in endogena depresija. Prva epizoda se lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju od otroštva do starosti. Motnje se lahko pojavijo akutno ali prikrito, trajajo pa od nekaj tednov do več mesecev. Čeprav je doživel doslej že več depresivnih epizod, nikdar ni mogoče docela izključiti možnosti, da bo pacient s ponavljajočo se depresivno motnjo doživel manično epizodo. Če se takšna epizoda pripeti, je treba diagnozo spremeniti v bipolarno afektivno motnjo (F31.–).

**Vključeno:** ponavljajoče se epizode:

- depresivne reakcije
  - psihogene depresije
  - reaktivne depresije
- sezonska (periodična) depresivna motnja

**Izključeno:** ponavljajoče se kratke depresivne epizode (F38.1)

#### F33.0 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga

Motnjo označujejo ponavljajoče se epizode depresije, trenutna epizoda pa je blaga, kot v F32.0, in brez kake manije v anamnezi.

#### F33.1 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna

Motnja, za katero so značilne ponovne depresivne epizode, trenutna epizoda je zmerna, kot v F32.1, in brez kake manije v anamnezi.

#### F33.2 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov, kot v F32.2, in brez kake manije v anamnezi.

Endogena depresija brez psihotičnih simptomov

Velika depresija, ponavljajoča se, brez psihotičnih simptomov

Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip brez psihotičnih simptomov

Vitalna depresija, ponavljajoča se brez psihotičnih simptomov

#### F33.3 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi, kot v [F32.3](#), in brez epizod manije v anamnezi.

Endogena depresija s psihotičnimi simptomi  
Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip s psihotičnimi simptomi

Ponavljajoče se hude epizode:

- velike depresije s psihotičnimi simptomi
- psihogene depresivne psihoze
- psihotične depresije
- reaktivne depresivne psihoze

- F33.4 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutno v remisiji  
Pacient je imel že kdaj prej dvoje ali več depresivnih epizod, kot so opisane v [F33.0 – F33.3](#), vendar je bil že nekaj mesecev brez depresivnih simptomov.
- F33.8 Druge ponavljajoče se depresivne motnje
- F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja, neopredeljena  
Monopolarna depresija BDO

#### F34 Trajne razpoloženske [afektivne] motnje

Trajne in navadno valujoče motnje razpoloženja, pri katerih večina od posameznih epizod ni dovolj hudih, da bi jih lahko označili kot hipomanične ali blage depresivne epizode. Ker trajajo mnogo let in včasih večji del pacientovega odraslega življenja, povzročajo precej gorja in nezmožnosti. V nekaterih primerih se ponavljajoče ali posamezne manične ali depresivne epizode lahko nacepijo na trajno afektivno motnjo.

- F34.0 Ciklotimija  
Trajna nestanovitnost razpoloženja, ki se kaže v številnih obdobjih depresije in blagih obdobjih vznepenosti, od katerih pa nobeno ni dovolj hudo ali dolgo, da bi opravičevalo diagnozo bipolarni afektivni motnje ([F31.–](#)) ali ponavljajoče se depresivne motnje ([F33.–](#)). Ta motnja se često odkrije pri sorodnikih pacientov z bipolarnimi afektivnimi motnjami. Nekateri pacienti s ciklotimijo lahko sčasoma razvijejo bipolarno afektivno motnjo.

Afektivna osebnostna motnja  
Cikloidna osebnost C  
iklotimna osebnost

- F34.1 Distimija  
Kronično slabo razpoloženje, ki traja vsaj nekaj let, pa ni dovolj hudo, ali katerega posamezne epizode niso dovolj dolge, da bi opravičile diagnozo hude, zmerne ali blage ponavljajoče se depresivne motnje ([F33.–](#)).

Depresivna:  
• nevroza  
• osebnostna motnja  
Nevrotska depresija  
Trajna anksiozna depresija

*Izključeno:* anksiozna depresija (blaga ali začasna) ([F41.2](#))

- F34.8 Druge trajne razpoloženske [afektivne] motnje
- F34.9 Trajna razpoloženska [afektivna] motnja, neopredeljena

#### F38 Druge razpoloženske [afektivne] motnje

Katere koli druge razpoloženske motnje, ki ne opravičujejo uvrstitve v kategorije F30–F34, ker niso dovolj hude in ne trajajo dalj časa.

- F38.0 Druge izolirane razpoloženske [afektivne] motnje  
Mešana afektivna epizoda
- F38.1 Druge ponavljajoče se razpoloženske [afektivne] motnje  
Ponavljajoče se kratke depresivne epizode
- F38.8 Druge opredeljene razpoloženske [afektivne] motnje

F39	Neopredeljena razpoloženska [afektivna] motnja
-----	--

Afektivna psihoza BDO

## NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE (F40–F48)

**Izključeno:** če so povezane z motnjami vedenja v F91.- (F92.8)

F40	Fobične anksiozne motnje
-----	--------------------------

▽ 0511

Skupina motenj, pri katerih je bojazen izzvana samo ali predvsem v določenih, dobro definiranih okoliščinah, ki na splošno niso nevarne. Posledica je, da se jim oseba značilno izogiba ali pa jih prenaša z grozo. Pacientova skrb je lahko osredotočena na posamezne simptome, kot so palpitacije ali občutje omedlevanja, in je često še sekundarno povezana z bojaznijo pred smrtjo, izgubo kontrole ali pred norostjo. Ob pričakovanju približevanja fobične situacije navadno sproži prezgodnjo bojazen. Fobična anksioznost in depresija se često pojavljata skupaj. Ali sta potrebni dve diagnozi, fobična bojazen in depresivna epizoda, ali samo ena, se odloča po časovnem poteku obeh stanj in terapevtskih predvidevanjih v času posveta.

F40.0	Agorafobija
-------	-------------

Dosti dobro definiran skupek fobij, ki vključuje strah pred zapuščanjem doma, vstopanjem v trgovine, množico in javnimi prostori ali strah pred tem, da sam potuje v vlakih, avtobusih in avionih. Panična stanja so česta poteza trenutnih ali preteklih epizod. Često so kot stranske poteze prisotni tudi depresivni in obsesivni simptomi in socialne fobije. Pogosto je izogibanje fobogeim okoliščinam in nekateri agorafobiki jih doživijo le malo prav zato, ker se jim znajo izogibati.

⊗F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje

⊗F40.01 Agorafobija s panično motnjo

F40.1 Socialne fobije

Bojazen pred ocenjevanjem drugih ljudi, ki povzroči, da se bolnik izogiba socialnim okoliščinam. Bolj prodorne socialne fobije so navadno povezane s premajhnim samospoštovanjem in bojaznijo pred kritiko. Kažejo se lahko kot duševna stiska z zardevanjem, tremorjem rok, navzeo ali siljenjem k mikciji, pacient pa je včasih prepričan, da je ena od teh sekundarnih manifestacij bojazni primarni problem. Simptomi se lahko stopnjujejo do paničnih napadov.

Antropofobija  
Socialna nevroza

F40.2 Specifične (izolirane) fobije

Fobije, ki se omejujejo na zelo specifične okoliščine, kot npr. na bližino določenih živali, višino, grmenje, temo, letenje, zaprte prostore, uriniranje ali defeciranje v javnih straniščih, uživanje določenih jedi, zobozdravstvo, pogled na kri ali na nesrečo. Čeprav so sprožilne okoliščine neizrazite, lahko sprožijo paniko, kot pri agorafobiji ali socialni fobiji.

Akrofobija  
Živalske fobije  
Klavstrofobija  
Navadna fobija

**Izključeno:** dismorfofobija (neblodnjava) (F45.2)  
nozofobija (F45.2)

F40.8 Druge fobične anksiozne motnje

F40.9 Fobična anksiozna motnja, neopredeljena  
Fobija BDO  
Fobično stanje BDO

## F41 Druge anksiozne motnje

Motnje, pri katerih je manifestacija bojazni glavni simptom in se ne omejuje na kako posebno zunanjo okoliščino. Prisotni so lahko tudi depresivni in obsesivni simptomi in celo posamezni elementi fobične bojazni, če so jasno sekundarni ali manj izraziti.

F41.0 Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost)

▽ 0511

Bistvena značilnost so ponavljajoči se napadi hude anksioznosti (panike), ki se ne omejujejo na kako posebno okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nenapovedljivi. Kot pri drugih anksioznih motnjah vključujejo dominantni simptomi nenaden nastop palpitacij, bolečine v prsih, občutek dušenja, vrtoglavico in občutke nerealnosti (depersonalizacije ali derealizacije). Često se pojavi še dodatni strah pred smrtjo, izgubljanjem kontrole ali norostjo.

»Panična motnja« naj ne bi bila glavna diagnoza, če ima pacient depresivno motnjo ob času, ko se napadi začenejo; v teh okoliščinah so ob depresiji panični napadi verjetno sekundarni.

Panični(-o):

- napad
- stanje

**Izključeno:** panična motnja z agorafobijo (F40.01)

F41.1 Generalizirana anksiozna motnja

Bojazen, ki je generalizirana in trajna, ne pa omejena na kako posebno zunanjo okoliščino, niti ne nastopa pretežno v kaki posebni okoliščini (je »prosto lebdeča«). Dominantni simptomi so spremenljivi, vendar se bolniki pritožujejo nad nenehno nervoznostjo, tresenjem, mišično napetostjo, potenjem, vrtoglavostjo, omotico, palpitacijami in epigastričnim neugodjem. Često se sliši bojazen, da bo pacient ali pa kdo od bližnjih v kratkem zbolel ali doživel nesrečo.

Anksiozna(-o):

- nevroza
- reakcija
- stanje

**Izključeno:** nevrastenija (F48.0)

**F41.2 Mešana anksiozna in depresivna motnja**

Pri anksioznih in depresivnih simptomih, od katerih ni noben jasno prevladujoč in noben tip simptoma ne prevladuje toliko, da bi opravičeval diagnozo, če bi se upošteval ločeno, naj se uporabi ta kategorija. Če so tako anksiozni kot depresivni simptomi dovolj hudi, da lahko opravičujejo individualne diagnoze, naj se pišeta obe diagnozi in naj se ta kategorija ne uporablja.

Anksiozna depresija (blaga ali začasna)

**F41.3 Druge mešane anksiozne motnje**

Simptomi anksioznosti, pomešani s potezami drugih motenj v okviru F42–F48. Nobena zvrst simptomov ni dovolj huda, da bi opravičevala diagnozo, če bi jih obravnavali ločeno.

**F41.8 Druge specializirane anksiozne motnje**

Anksiozna histerija

**F41.9 Anksiozna motnja, neopredeljena**

Anksioznost BDO

**F42 Obsesivno-kompulzivna motnja**

Bistvena poteza so ponavljajoče se prisilne (obsesivne) misli ali prisilna (kompulzivna) dejanja. Obsesivne misli so ideje, podobe in impulzi, ki se vedno znova pojavljajo v človekovi zavesti v stereotipni obliki. Skoraj vedno so po vsebini mučne in oseba si često – a neuspešno – prizadeva, da bi se jim uprla. Jih pa vendar prepozna kot svoje misli, čeprav so nehotene in so ji često odvratne. Kompulzivna dejanja ali rituali so stereotipni postopki, ki se kar naprej ponavljajo. Niso pa v svojem bistvu prijetni, niti njihova izpolnitev ne pomeni kakega koristnega dela. Njihova funkcija je preprečiti kak objektivno nezaželen dogodek, često takšen, ki bi škodoval pacientu ali s katerim bi pacient povzročil škodo drugim, česar pa se pacient boji. Navadno prepozna pacient to vedenje sam kot nesmiselno ali neučinkovito in se mu poskuša upreti. Skoraj vedno je prisoten občutek tesnobe. Če se pacient kompulzivnim dejanjem upre, postane tesnoba hujša.

**Vključeno:** anankastična nevroza  
obsesivno-kompulzivna nevroza

**Izključeno:** obsesivno-kompulzivna osebnost (motnja) (F60.5)

**F42.0 Pretežno obsesivne misli ali ruminacije**

Te utegnejo zavzeti obliko idej, duševnih podob ali impulzov k dejanjem, ki so skoraj vselej mučni za osebo. Včasih so ideje nedoločne, neskončno tehtanje alternativ, povezano z nesposobnostjo delati nepomembne, vendar potrebne odločitve v vsakdanjem življenju. Odnos med obsesivnimi ruminacijami in depresijo je še posebno tesen in diagnoza obsesivno-kompulzivne motnje naj ima prednost le tedaj, če nastopi ruminiranje ali še traja v odsotnosti depresivne epizode.

**F42.1 Pretežno kompulzivna dejanja (obsesivni obredi)**

Večina kompulzivnih dejanj se ukvarja s čiščenjem (zlasti z umivanjem rok), ponovnim preverjanjem, da se potencialno nevarna situacija ne bi mogla razviti, ali prizadevanjem za urejenostjo in čistostjo. V temeljnih vedenjih, kakršno se kaže, je navadno strah, da se pacientu ne bi kaj zgodilo, ali da pacient ne bi povzročil kake nesreče, obred pa je neučinkovit ali simbolični poskus, da bi nevarnost preprečil.

**F42.2 Mešane obsesivne misli in dejanja**

**F42.8 Druge obsesivno-kompulzivne motnje**

## F42.9 Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena

### F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje

Ta kategorija se razlikuje od drugih po tem, da vključuje motnje, ki jih ugotavljamo ne samo na osnovi samih simptomov in glede na potek, temveč tudi glede na prisotnost enega ali drugega dejavnika izmed naslednjih dveh: izjemno obremenilni življenjski dogodek, ki ustvarja akutno stresno reakcijo, ali pomembna sprememba v življenju osebe, ki vodi do trajnih neugodnih okoliščin, te pa povzročijo motnje v prilagajanju. Čeprav manj hudi psihosocialni stresi (»življenjski dogodki – life events«) lahko pospešijo začetek ali prispevajo k manifestaciji zelo široke palete motenj, uvrščenih drugje v tem poglavju, etiološka pomembnost stresa le ni vselej jasna in je vedno mogoče ugotoviti, da je odvisen tudi od individualne, često preobčutljive – idiosinkratične ranljivosti, to pomeni, da življenjski dogodki niso niti nujni niti zadostni za razlago nastajanja in oblike motenj. Nasprotno, motnje, ki so tu zbrane, domnevno vselej nastopajo kot neposredna posledica akutnega hudega stresa ali trajne obremenitve. Stresni dogodki ali trajne neugodne okoliščine so primarni in najpomembnejši vzročni dejavnik, motnja pa naj ne bi nastopila brez njihovega vpliva. Motnje, omenjene v tem odseku, lahko obravnavamo kot neuspele reakcije na hude in dolgotrajne strese glede na to, da ovirajo uspešno obvladovanje situacije in povzročajo probleme v socialnem funkcioniranju.

#### F43.0 Akutna stresna reakcija

Prehodna motnja, ki se razvije pri osebi brez očitne duševne motenosti, kot odziv na izjemne telesne in duševne obremenitve, trajajo pa navadno nekaj ur ali dni. Za nastanek in izrazitost akutnih stresnih reakcij je pomembna ranljivost posameznika in njegova sposobnost obvladovanja. Simptomi kažejo tipično mešano in spremenljivo podobo in vključujejo začetno stanje »osuplosti ali zbežanosti« z določeno utesnitvijo polja zavesti in zoženjem pozornosti, nesposobnost doumeti zunanje vtise in dezorientiranost. Temu stanju lahko sledi umikanje od danih okoliščin (vse do stanja disociativnega stuporja–F44.2) ali pa vznemirjenost in pretirana aktivnost (reakcija bega ali fuge). Često se pokažejo avtonomni, vegetativni znaki panične anksioznosti (tahikardija, potenje, zardevanje). Simptomi se navadno razvijejo v nekaj minutah po stresnem dražljaju ali dogodku, izginejo pa po dveh ali treh dneh (pogosto v nekaj urah). Možna je delna ali popolna amnezija (F44.0) za epizodo. Če se simptomi nadaljujejo, je treba premisliti o zamenjavi diagnoze.

Akutna:

- krizna reakcija
- reakcija na stres

Borbena izčrpanost

Krizno stanje

Psihični šok

#### F43.1 Posttravmatska stresna motnja

Nastopi kot zakasneli in protrahirani odziv na stresni dogodek ali obremenilne okoliščine (kratkega ali dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar skoraj vsakogar spravi v hudo stisko. Predisponirajoči dejavniki, kot so osebnostne poteze (npr. kompulzivne ali astenične) ali prejšnja anamneza nevrotske motenosti, lahko znižajo prag za nastop sindroma ali poslabšajo njegov potek, vendar niso niti nujni, niti ne zadostujejo za razvoj tega fenomena. Tipične poteze vključujejo epizode vnovičnega oživljanja travme v obliki vsiljivih spominov (»flashback«), sanj in nočnih mor, ki se pojavljajo na trajnem ozadju občutka »gluhosti« in emocionalne otopelosti, odtujenosti drugim ljudem, neodzivanja okolici, anhedonije in izogibanja dejavnostim in okoliščinam, ki spominjajo na travmo. Navadno opažamo tudi stanje avtonomne prerazdražljivosti in prenapete budnosti, povečano vznemirjenje in nespečnost. Z omenjenimi simptomi in znaki sta navadno povezani tudi tesnoba in depresija, pogostno je tudi razmišljanje o samomoru. Simptomatika se pojavi po travmi z latenco od nekaj tednov do mesecev. Potek je valujoč, vendar je v večini primerov pričakovati ozdravljenje. V majhnem številu primerov lahko ta motnja postane kronična – nekaj let, z možnim prehodom v trajno osebnostno spremenjenost (F62.0).

Travmatska nevroza

#### F43.2 Prilagoditvena motnja

Stanja subjektivne stiske in čustvene motenosti, ki navadno motijo socialno funkcioniranje in učinkovitost, nastopijo v obdobju prilagajanja na pomembno spremembo v življenju ali na obremenjujoče življenjsko doživetje. Stresor je lahko prizadel integriteto človekove socialne mreže (žalovanje po izgubi, izkušnje ob ločevanju) ali širši sistem družbene podpore in vrednot (migracija, begunski status), ali pa se je pokazal ob večjem razvojnem prehodu oz. krizi (vstop v šolo, starševstvo, neuspeh pri prizadevanjih doseči kak vabljev osebni cilj, upokojitev). Individualna predispozicija ali ranljivost imata pomembno vlogo pri tveganju nastanka in izoblikovanja pojavov prilagoditvenih motenj, vendar se le predpostavlja, da se stanje ne bi pojavilo brez stresorja. Pojavna slika variira in vključuje depresivno razpoloženje, tesnobo in zaskrbljenost (ali mešanico obeh), občutek nesposobnosti za izvajanje vsakdanjih opravil. Motnje vedenja so lahko pridružena poteza, zlasti pri mladostnikih. Prevladujoča značilnost je lahko kratka ali daljša depresivna reakcija ali motnja drugačnih čustev in vedenja.

Kulturni šok  
Reakcija potrtosti  
Hospitalizem pri otrocih

*Izključeno:* ločitvena tesnoba v otroštvu (F93.0)

F43.8 Druge reakcije na hud stres

F43.9 Reakcija na hud stres, neopredeljena

#### F44 Disociativne [konverzivne] motnje

Običajni pojavi, ki jih srečujemo pri disociativnih ali konverzivnih motnjah, so delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavedanja identičnosti in neposrednih senzacij in nadzora nad telesnimi gibi. Vsi tipi disociativnih motenj težijo k temu, da izginejo po nekaj tednih ali mesecih, zlasti še, če je njihov nastanek povezan s kakim travmatskim življenjskim dogodkom. Bolj kronične motnje, zlasti paralize in anestezije, bi se lahko razvile, če je nastop povezan z nerešljivimi problemi ali medosebnimi težavami. Te motnje so poprej označene kot različni tipi »konverzivne histerije«. So pa – domnevamo – po svojem izvoru psihogene in so tesno časovno povezane s travmatskimi dogodki, nerešljivimi in neznoznimi problemi ali s skaljenimi medčloveškimi odnosi. Simptomi često prikazujejo pacientovo predstavo, kako naj bi se telesna bolezen kazala. Zdravniški pregled in preiskave ne odkrijejo kake znane telesne ali nevrološke motnje. Očitno je še, da je izguba funkcije izraz čustvenih konfliktov ali potreb. Simptomi se lahko razvijejo v neposredni povezavi s psihološkim stresom in se često pojavijo nanaglo. Sem lahko uvrstimo le motnje telesnih funkcij, ki so normalno pod nadzorom hotenja, in izgubo čutnih zaznav. Motnje, ki vsebujejo bolečino in druge kompleksne telesne občutke, ki jih posreduje avtonomni živčni sistem, se uvrščajo kot »somatizacijska motnja« (F45.0). Vedno je treba pričakovati možnost kasnejšega pojava resnih telesnih ali psihiatričnih motenj.

*Vključeno:* konverzivna:  
• histerija  
• reakcija  
histerija  
histerična psihoza

*Izključeno:* zavestno simuliranje (Z76.5)

F44.0 Disociativna amnezija

Poglavitna značilnost je izguba spomina, navadno za pomembne sveže dogodke, ki niso vzročno povezani z organskimi motnjami, je pa ta spominska vrzel prevelika, da bi jo mogli razložiti z običajno pozabljivostjo ali utrujenostjo. Amnezija je običajno osredotočena na travmatske dogodke, kot so nesreče ali nepričakovana izguba bližnjega, in je navadno delna in selektivna. Kompletna in generalizirana amnezija je redka in običajno del fuge (F44.1).

Če je tako, velja motnjo uvrstiti kot takšno. Ta diagnoza naj se ne postavi, če obstajajo organske možganske motnje, zastrupitev ali ekstremna utrujenost.

- Izključeno:** amnestična motnja, izzvana z alkoholom ali drugačno psihoaktivno snovjo (F10–F19 s skupnim četrtem mestom .6)  
amnezija:  
• BDO (R41.3)  
• anterogradna (R41.1)  
• retrogradna (R41.2)  
nealkoholni organsko amnestični sindrom (F04.9)  
postiktalna amnezija pri epilepsiji (G40.–)
- F44.1 Disociativna fuga  
Disociativna fuga ima vse značilnosti disociativne amnezije, poleg tega pa še namerno potovanje prek običajnega vsakodnevnega okvira. Čeprav ima pacient v obdobju fuge amnezijo, je njegovo vedenje v tem času lahko za neodvisne opazovalce docela urejeno.  
  
**Izključeno:** postiktalna fuga pri epilepsiji (G40.–)
- F44.2 Disociativni stupor  
Disociativni stupor diagnosticiramo na osnovi hudega zmanjšanja ali pa odsotnosti hotnega gibanja in normalnega odzivanja na zunanje dražljaje, kot so luč, hrup in dotik, pri čemer pa preiskava in drugi pregledi ne odkrijejo nikakršnih znakov telesnih vzrokov. Dodatno obstajajo še pozitivni znaki psihogeneze zaradi nedavnih stresnih dogodkov ali problemov.  
  
**Izključeno:** organska katatonska motnja (F06.1)  
stupor:  
• BDO (R40.1)  
• katatonski (F20.2)  
• depresivni (F31–F33)  
• manični (F30.2)
- F44.3 Stanja transa in motnje obsedenosti  
Motnje, pri katerih obstaja začasna izguba osebne identitete in polnega zavedanja svojega okolja. Sem se vključijo samo stanja transa, ki so neprostoovoljna in nezaželena, ter potekajo zunaj religiozno in kulturno sprejetih okoliščin.  
  
**Izključeno:** stanja, povezana z(s):  
• akutnimi in prehodnimi duševnimi motnjami (F23.–)  
• organsko osebnostno motnjo (F07.0)  
• postkomocijskim sindromom (F07.2)  
• zastrupitvijo s psihoaktivno substanco (F10–F19 s skupnim četrtem mestom.0)  
• shizofrenijo (F20.–)
- F44.4 Disociativne motorične motnje  
Najpogostejše slike so izguba sposobnosti gibanja nasploh ali z delom uda ali z udi. Možna je zelo velika podobnost z vsakovrstnimi oblikami ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartije, diskinezije, napadov ali paralize.  
  
Psihogena:  
• afonija  
• disfonija
- F44.5 Disociativne konvulzije  
Disociativne konvulzije lahko zelo posnemajo epileptične napade, kar zadeva gibe, pa so redki ugriz jezika, obtolčenje pri padcu in uhajanje urina; zavest je ohranjena ali pa jo nadomesti stanje stuporja ali transa.
- F44.6 Disociativna anestezija in izguba senzibilnosti



Anestetični predeli kože so često omejeni očitno po pacientovi predstavi o telesnih funkcijah, ne pa tako, kot uči medicinska znanost. Včasih se opažajo tudi svojske disociacije v posameznih modalitetah kožnega občutka, takšne, da jih ni mogoče uskladiti z zakonitostmi nevroloških okvar. Izgubo senzibilitete lahko spremlja pritoževanje nad parestetičnimi občutki. Izguba vida in sluha je pri disociativnih motnjah redkokdaj popolna.

Psihogeno gluhost

F44.7 Mešane disociativne [konverzivne] motnje  
Kombinacija motenj, opredeljenih v F44.0–F44.6

F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje

⊗F44.80 Ganserjev sindrom

⊗F44.81 Motnja multiple osebnosti

⊗F44.82 Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci

⊗F44.88 Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje  
Psihogeno zmedenost

F44.9 Disociativna [konverzivna] motnja, neopredeljena

F45 Somatoformne motnje

Glavna značilnost je pogosto pojavljanje telesnih simptomov skupaj z vztrajnimi zahtevami po zdravniških preiskavah, navzlic večnim negativnim izvidom in zagotavljanju zdravnikov, da simptomi nimajo nobene telesne osnove. Če kake telesne motnje le obstajajo, ne pojasnijo narave in obsega simptomov oziroma stiske in zaskrbljenosti pacienta.

**Izključeno:** disociativne motnje (F44.–)

puljenje las (F98.4)

elkanje (F80.0)

šešljanje (F80.8)

grizenje nohtov (F98.8)

psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, ki so uvrščene drugje (F54)

seksualna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezni (F52.–)

sesanje palca (F98.8)

tiki (v otroštvu in adolescenci) (F95.–)

Touretteov sindrom (F95.2)

trihotilomanija (F63.3)

F45.0 Somatizacijska motnja

Glavne značilnosti so multipli, ponavljajoči in često spreminjajoči se telesni simptomi, ki trajajo vsaj dve leti. Večina pacientov ima dolgo in zapleteno anamnezo, tako s primarno kot s specialistično zdravstveno službo, ki sta opravili številne preiskave ali pa eksplorativne operacije, a so vse ostale brez rezultata. Simptomi se lahko nanašajo na kateri koli telesni del ali sistem. Potek motnje je kroničen in valujoč in je često povezan z razdorom v socialnem, medosebnem in družinskem življenju. Kratkotrajne (manj kot dve leti) in manj izrazite simptome te vrste lahko uvrstimo pod nediferencirane somatoformne motnje (F45.1).

Multipla psihosomatska motnja

Briquetova motnja

**Izključeno:** simuliranje (Z76.5)

- F45.1 Nediferencirana somatoformna motnja**  
 Če so somatoformne pritožbe številne, raznolike in dolgotrajne, vendar tipična klinična slika somatizacijske motnje ni popolna, upoštevamo diagnozo nediferencirane somatoformne motnje.
- Nediferencirana psihosomatska motnja
- F45.2 Hipohondrična motnja**  
 Bistvena značilnost je trajna preokupacija z možnostjo, da ima prizadeti eno ali več resnih in progresivnih telesnih motenj. Osebe se stalno pritožujejo nad telesnimi boleznimi ali so nenehno preokupirane s svojim telesnim videzom. Normalne ali vsakdanje občutke ali nepomenbne telesne posebnosti često opisujejo kot abnormne in zaskrbljujoče, pozornost pa je navadno usmerjena na enega ali dvoje organov ali telesnih sistemov. Često sta prisotni tudi izrazita depresija in bojazen, ki opravičita dodatne diagnoze.
- Telesno-dismorfična motnja  
 Dismorfofobija (neblodnjava)  
 Hipohondrična nevroza  
 Hipohondriaza  
 Nozofobija
- Izključeno:** blodnjava dismorfofobija (F22.8)  
 utrjene blodnje o telesnih funkcijah in zunanosti (F22.–)

<b>F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija</b>
---

Pacient opisuje simptome, kot da izvirajo iz telesne motnje kakega sistema ali organa, ki ga v glavnem ali v celoti nadzoruje avtonomno živčevje, tj. kardiovaskularnega, gastrointestinalnega, respiratornega in urogenitalnega sistema. Simptomi so navadno dvoje vrst, od katerih pa nobena ne kaže na kako telesno motnjo organa ali sistema. Prvič so to pritožbe, ki temeljijo na objektivnih znakih avtonomnega vznurjenja, kot so palpitacije, potenje, zardevanje, tremor in izražanje strahu in zaskrbljenosti glede morebitne telesne motnje. Drugič pa gre za subjektivne pritožbe nespecifične in spremenljive narave, kot so bežne bolečine in senzacije, npr. pečenja, teže, utesnjenosti in občutkov napihnjenosti ali raztegnjenosti, kar pacient pripisuje določenemu organu ali sistemu.

**Izključeno:** psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje (F54)

- ⊗F45.30 Somatoformna avtonomna disfunkcija, neopredeljen organ ali sistem
- ⊗F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija, srce in srčnožilni sistem  
 Srčna nevroza  
 Da Costov sindrom  
 Nevrocirkulatorna astenija
- ⊗F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila  
 Gastrična nevroza  
 Psihogene oblike:
  - aerofagijae
  - dispepsije
  - pilorospazme
- ⊗F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila  
 Psihogene oblike
  - driske
  - flatulence
  - sindroma preobčutljivega črevesja
- ⊗F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala

- Psihogene oblike:
- kašlja
  - kolcanja
  - hiperventilacije
- ⊗F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila  
Psihogene oblike:
- dizurije
  - pogostejšega uriniranja
- ⊗F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem
- ⊗F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov
- F45.4 Trajna somatoformna bolečinska motnja  
Predominantno se pritožujejo nad trajno hudo in zaskrbljujočo bolečino, ki je ni mogoče razložiti s kakim fiziološkim procesom ali telesno motnjo in ki nastopa v povezavi s čustvenim konfliktom ali psihosocialnimi problemi, kar zadostuje za sklep, da so prav to poglavitni vzročni vplivi. Rezultat je navadno očitno povečana opora in pozornost, tako domača kot zdravniška. Bolečine, o kateri se domneva, da je psihogenega izvora in se javlja med depresivnimi motnjami ali shizofrenijo, naj ne bi vključevali v ta okvir.
- Psihalgija  
Psihogen(-i):
- bolečina v hrbtu
  - glavobol
- Somatoformna bolečinska motnja
- Izključeno:** bolečina v hrbtu BDO (M54.9)  
bolečina:
- BDO (R52.9)
  - akutna (R52.0)
  - kronična (R52.2)
  - neznosna (R52.1)
- tenzijski glavobol (G44.2)
- F45.8 Druge somatoformne motnje  
Vsaka druga motnja občutkov, funkcije in vedenja, ki ni povezana s telesnimi motnjami, ki jih ne posreduje avtonomni živčni sistem, je pa omejena na specifične sisteme ali dele telesa in je časovno tesno povezana z dogodki in s problemi stresnega dogodka.
- Psihogen(-i):
- dismenoreja
  - disfagija, ki vključuje fenomen »histeričnega globusa«
  - pruritus
  - tortikolis
- Škrtanje z zobmi
- F45.9 Somatoformna motnja, neopredeljena  
Psihosomatska motnja BDO

## F48 Druge nevrotske motnje

- F48.0 Nevrastenija  
O tem, kako se kaže ta motnja, obstajajo pomembne kulturne variante; poznamo dvoje glavnih tipov, ki se precej prekrivata. Pri enem tipu je glavna značilnost povečana utrudljivost pri duševnem naporu, često

povezana z upadom delovne storilnosti ter obvladovanja vsakodnevnih dolžnosti. Duševna utrudljivost je opisana kot neprijeten vdor asociacij in spominov, ki človeka odkrenjajo, kot težava pri usmerjanju pozornosti in na splošno neučinkovito razmišljanje. Pri drugem tipu te motnje je poudarjen občutek telesne šibkosti in izčrpanosti že po najmanjšem naporu, spremljanem še z občutki mišičnih bolečin in nesposobnostjo sprostitve. Pri obeh tipih je običajna še vrsta drugih neprijetnih telesnih občutkov, kot vrtoglavost, tenzijski glavoboli in občutek splošne nestabilnosti. Običajna je še zaskrbljenost zaradi upadanja duševnega in telesnega ugodja, razdražljivost, anhedonija in različne manj izrazite stopnje depresije in bojazni. Često je moteno tudi spanje v svojih inicialnih in srednjih fazah, včasih pa izstopa hipersomnija.

Sindrom utrujenosti

Če želimo opredeliti prejšnjo telesno bolezen, uporabimo dodatno kodo.

**Izključeno:** astenija BDO (R53)  
izgorelost (Z73.0)  
slabo počutje in utrujenost (R53)  
postvirozni sindrom utrujenosti (G93.3)  
psihastenija (F48.8)

- F48.1 Sindrom depersonalizacije-derealizacije  
Redka motnja, pri kateri se oseba spontano pritožuje, da so njeno duševno funkcioniranje, telo ali okolje tako spremenjeni v svoji kvaliteti, da so neresnični, odmaknjeni ali avtomatizirani. Med različnimi fenomeni sindroma se pacienti pogosto pritožujejo nad izgubo čustvovanja in občutki odtujenosti ali odmaknjenosti od lastnega razmišljanja, svojega telesa ali resničnega sveta. Navzlic dramatični naravi izkušnje se oseba zaveda nerealnosti spremembe. Senzorij je normalen, prav tako tudi sposobnost čustvenega izraza. Depersonalizacijski oziroma derealizacijski simptomi se lahko pojavljajo kot del diagnostično jasnih shizofrenskih, depresivnih, fobičnih ali obsesivno-kompulzivnih motenj. V takšnih primerih naj se diagnoza nanaša na glavno motnjo.
- F48.8 Druge opredeljene nevrotske motnje  
Dhatov sindrom  
Zaposlitvena nevroza, ki vključuje grafospazem  
Psihastenija  
Psihastenična nevroza  
Psihogena sinkopa
- F48.9 Nevrotska motnja, neopredeljena  
Nevroza BDO

## VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJIAMI IN TELESNIMI DEJAVNIKI (F50–F59)

### F50 Motnje prehranjevanja

**Izključeno:** anoreksija BDO (R63.0)  
hranjenje:  
• težave pri prehranjevanju in neurejena prehrana (R63.3)  
• motnja v detinstvu in otroštvu (F98.2)  
polifagija (R63.2)

- F50.0 Anorexia nervosa

Motnja, za katero je značilna načrtovana izguba teže, ki jo uvaja in vzdržuje pacient. Pojavlja se največkrat pri adolescentnih dekletih in mladih ženskah, vendar tudi pri adolescentnih fantih in otrocih, ki se bližajo puberteti, pa tudi pri starejših ženskah vse do menopavze. Motnja je povezana s specifično psihopatologijo, pri kateri ostaja bojazen pred debelostjo in mlahavostjo telesa kot vsiljiva nadvrednostna ideja, pacienti pa si postavljajo sami svoj nizki prag telesne teže. Opažamo različno izrazito podhranjenost s sekundarnimi endokrinimi ter metaboličnimi spremembami in motnjami telesne funkcije. Simptomi vključujejo omejeno izbiro diet, pretirano vadbo, provocirano bruhanje in defekacijo ter uporabo sredstev za dušenje apetita in diuretikov.

**Izključeno:** izguba apetita:

- BDO (R63.0)
- psihogena (F50.8)

#### F50.1 Atipična anorexia nervosa

Motnje, ki razodevajo nekatere značilnosti bolezni anorexia nervosa, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., enega od ključnih simptomov, kot je amenoreja ali izrazit strah pred debelostjo, lahko ni pri dokajšnji izgubi teže in pri vedenju, ki izraža težnjo po zmanjšanju teže. Te diagnoze ne gre postavljati pri znanih telesnih motnjah, ki se povezujejo z izgubo telesne teže.

#### 50.2 Bulimia nervosa

Sindrom, za katerega so značilna ponavljajoča se obdobja preobjedanja in pretirane skrbi za nadzorovanje telesne teže, kar vodi v svojski vzorec preobjedanja, ki mu sledi bruhanje in uporaba odvajal. Ta motnja ima mnoge psihološke značilnosti skupne z nervozno anoreksijo, vključno pretirano skrb za videz in težo telesa. Ponavljajoče se bruhanje rado izzove motnjo v razmerju telesnih elektrolitov ter druge telesne zaplete. V anamnezi pogostoma, venar ne vedno, zasledimo podatke o že neki zgodnejši epizodi nervozne anoreksije, interval med to epizodo in sedanjo motnjo obsega od nekaj mesecev do več let.

Bulimija BDO

Hyperorexia nervosa

#### F50.3 Atipična nervozna bulimija

Motnje, ki kažejo nekatere značilnosti nervozne bulimije, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., pojavljajo se lahko obdobja preobjedanja in zloraba odvajal brez pomembne spremembe telesne teže, lahko pa tudi ni tipično pretirane skrbi za podobo in težo telesa.

#### F50.4 Preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami

Preobjedanje zaradi stresnih dogodkov, kot je izguba bližnjega, nesreča, rojstvo otroka itd.

Psihogeno preobjedanje

**Izključeno:** debelost (E66.-)

#### F50.5 Bruhanje, povezano z drugimi duševnimi motnjami

Ponavljajoče se bruhanje, ki nastopa pri disociativnih motnjah (F44.-) in hipohondrični motnji (F45.2) in ki ga ne povzročajo le stanja, ki so uvrščena zunaj tega poglavja. Ta podkategorija se lahko uporablja dodatno k O21.- (eksesivno bruhanje v nosečnosti), če prevladujejo kot vzrok ponavljajočega se bruhanja v nosečnosti čustveni dejavniki.

Psihogeno bruhanje

**Izključeno:** navzea (R11)

bruhanje BDO (R11)

#### F50.8 Druge motnje prehranjevanja

Pica pri odraslih

Psihogena izguba apetita

**Izključeno:** pica v detinstvu in otroštvu (F98.3)

F50.9 Motnja hranjenja, neopredeljena

## F51 Neorganske motnje spanja

V mnogih primerih je motnja spanja eden od simptomov drugačne motnje, bodisi duševne ali telesne. Če je motnja spanja pri določeni osebi neodvisno stanje ali pa preprosto ena od oblik kake druge motnje, ki je uvrščena drugje, bodisi v tem poglavju ali v drugih, jo lahko določimo na osnovi njene klinične prezentacije in njenega poteka, ali tudi glede na terapevtski vidik in glede na prednost v času posveta. Na splošno: če je motnja spanja ena od glavnih pritožb in gledamo nanjo kot na samostojno motnjo, naj se ta koda uporablja skupaj z drugimi ustreznimi diagnozami, ki opisujejo psihopatologijo in patofiziologijo, ki se kaže v danem primeru. Ta kategorija vključuje le tiste motnje spanja, pri katerih so čustveni dejavniki pojmovani kot primarni dejavniki in ki niso opredeljeni kot posledica telesnih motenj, uvrščenih drugje.

**Izključeno:** motnje spanja (organske) (G47.-)

F51.0 Neorganska insomnija

Stanje nezadostne količine in/ali kvalitete spanja, ki traja že dalj časa, vključuje pa tudi oteženo zaspanje, vztrajanje v spanju ali pa zgodnje dokončno prebujanje. Nespečnost je običajen simptom mnogih duševnih in telesnih motenj in jo lahko uvrstimo sem kot dodatek k temeljni motnji samo, če obvladuje klinično sliko.

**Izključeno:** insomnija (organska) (G47.0)

F51.1 Neorganska hipersomnija

Hipersomnija se definira kot stanje bodisi pretirane zaspanosti v dnevnem času in napadov spanja (ki ne gredo na račun neustrezne količine spanja) ali podaljšanega prehoda v povsem budno stanje po prebujanju. Pri odsotnosti organskega dejavnika kot vzroka hipersomnije je to stanje navadno povezano z duševnimi motnjami.

**Izključeno:** hipersomnija (organska) (G47.1)  
narkolepsija (G47.4)

F51.2 Neorganska motnja razporeditve spanja in budnosti

Pomanjkanje sinhronosti med razporeditvijo spanja in bedenja in razporeditvijo spanja in bedenja, ki je zaželeno v človekovem okolju, in se kaže v pritoževanju nad insomnijo ali hipersomnijo.

Psihogena inverzija:

- cirkadianega                    }
- niktohemeralnega            } ritma
- spalnega                         }

**Izključeno:** motnje v razporeditvi spanja in budnosti (organske) (G47.2)

F51.3 Hoja v spanju [somniaambulizem]

Stanje spremenjene zavesti, pri katerem so pojavi spanja in budnosti prepleteni. V času epizode somnambulizma vstane človek s postelje, navadno v času prve tretjine nočnega spanja in hodi okoli, pri čemer kaže nizko raven zavesti, reaktivnosti in motorične spretnosti. Ko se prebudi, se navadno dogodka ne spominja.

F51.4 Nočni strahovi [pavor nocturnus]

Nočne epizode hude groze in panike, povezane s kričanjem, nemirom in intenzivnim avtonomnim agiranjem. Oseba sede, vstane, navadno v prvi tretjini nočnega spanja, s paničnim krikom. Često plane k vratom, kot bi

poskušala zbežati, čeprav zelo redkokdaj zapusti sobo. Spomin na dogodek – če sploh obstaja – je zelo omejen (navadno na eno ali dve fragmentarni duševni podobi).

**F51.5 Nočne more**

Sanjske izkušnje, obremenjene z bojaznijo ali kar grozo. Ohranjen je precej podroben spomin na sanje. Sanjska izkušnja je zelo živa in navadno vključuje teme, v katerih gre za ogroženo preživetje, varnost ali samospoštovanje. Kar pogosto se iste ali podobne grozljive moreče sanjske izkušnje ponavljajo. V času tipične epizode obstaja določena stopnja avtonomnega agiranja, ni pa pomembnega verbalnega reagiranja ali motorične vznemirjenosti. Po prebujenju je človek hitro spet boder in orientiran.

Motnje s sanjsko bojaznijo

**F51.8 Druge neorganske motnje spanja**

**F51.9 Neorganska motnja spanja, neopredeljena**  
Emocionalna motnja spanja BDO

**F52 Spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen**

Spolna disfunkcija zajema različne okoliščine, v katerih človek ni sposoben sodelovati v spolnih odnosih, kot bi želel (ali želela). Spolna odzivnost je psihosomatsko dogajanje. Kot vzročni dejavniki pri seksualni disfunkciji pa so navadno udeležena tako duševna kot telesna dogajanja.

*Izključeno:* Dhatov sindrom (F48.8)

**F52.0 Pomanjkanje ali izguba spolne želje**

Izguba spolne želje je osnovni problem, ne pa sekundarni pri drugih spolnih težavah, kot sta npr. erektilna nesposobnost ali disparevnija.

Frigidnost

Hipoaktivna spolna želja

**F52.1 Seksualna averzija in pomanjkanje seksualnega uživanja**

Bodisi da pričakovanje spolnega odnosa ustvari bojazen ali močen strah in se zaradi tega individuum izogiba spolnih aktivnosti (seksualna averzija), ali pa spolni odzivi sicer navzven potekajo normalno in tudi pride do orgazma, vendar pri tem primanjkuje ustreznega užitka (pomanjkanje seksualnega uživanja).

Anhedonija (seksualna)

**F52.2 Neuspešnost genitalnega odziva**

Glavni problem je pri moškem erektilna disfunkcija (težava pri razvijanju in vzdrževanju erekcije, ki bi bila primerna za zadovoljiv spolni odnos). Pri ženskah je poglavitni problem suhost vaginalne sluznice.

Motnja seksualnega vzburjenja pri ženski

Erektilna motnja pri moškem

Psihogeni impotenci

*Izključeno:* impotenci organskega izvora (N48.4)

**F52.3 Orgazmična disfunkcija**

Orgazem se bodisi ne pojavi ali pa je izrazito zakasnel.

Zavrta orgazem (moški, ženski)

Psihogeni anorgazmija

**F52.4 Prezgodnja ejakulacija**

Nesposobnost nadzorovati ejakulacijo tako, da bi oba partnerja uživala v spolnem odnosu.

- F52.5 Neorganski vaginizem  
Krč mišic pelvičnega dna, ki obkrožajo vagino, kar povzroči okluzijo vaginalnega ustja. Vstop penisa je bodisi onemogočen ali pa boleč.  
Psihogeni vaginizem  
*Izključeno:* vaginizem (organski) (N94.2)
- F52.6 Neorganska disparevnija  
Disparevnija (ali bolečina pri spolnem odnosu) nastopa tako pri ženskah kot pri moških. Često jo je mogoče povezati z lokalno patologijo in jo je treba potem ustrezno kategorizirati v okviru patologije. Ta kategorija naj se uporabi samo, če ni primarne neorganske spolne disfunkcije (npr. vaginizem ali vaginalna suhost).  
Psihogeni disparevnija  
*Izključeno:* disparevnija (organska) (N94.1)
- F52.7 Prekomerni spolni nagon  
Nimfomanija  
Satiriazia
- F52.8 Druge vrste spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen
- F52.9 Neopredeljena spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen

**F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem), ki niso uvrščene drugje**

▽ 0505

Ta kategorija vključuje le duševne motnje, povezane s puerperijem (z začetkom v šestih tednih od poroda), ki ne izpolnjujejo kriterijev za motnje, uvrščene kje drugje v tem poglavju, bodisi ker ni na voljo dovolj informacij, ali pa zato, ker so prisotne posebne dodatne klinične značilnosti, zaradi katerih njihova uvrstitev drugje ne bi bila ustrezna.

- F53.0 Blage duševne ali vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje  
Depresija:  
• postnatalna BDO  
• postpartalna BDO
- F53.1 Hujše duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje  
Poporodna psihoza BDO
- F53.8 Druge duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje  
Poporodna:  
• otožnost }  
• disforija } BDO  
• motnja razpoloženja }  
• žalost }
- F53.9 Poporodna duševna motnja, neopredeljena

**F54 Psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje**

Ta kategorija naj se uporablja za zapisovanje prisotnosti psiholoških ali vedenjskih vplivov, o katerih domnevamo, da so imeli pomembno vlogo v etiologiji telesnih motenj, ki jih lahko uvrstimo v druga poglavja. Duševne motnje, ki od tod izvirajo, so navadno blage in često dolgotrajnejše (zaskrbljenost, čustveni konflikt, strah) in same po sebi ne opravičujejo uporabe katerekoli kategorije iz tega poglavja.



Primeri uporabe te kategorije so:

- astma [F54](#) in [J45](#).–
- dermatitis [F54](#) in [L23–L25](#)
- želodčni čir [F54](#) in [K25](#).–
- mukozni kolitis [F54](#) in [K58](#).–
- ulcerozni kolitis [F54](#) in [K51](#).–
- urtikarija [F54](#) in [L50](#).–

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na telesna stanja

*Če želimo opredeliti pridruženo telesno motnjo, uporabimo dodatno kodo.*

**Izključeno:** tenzijski glavobol ([G44.2](#))

## F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

Tu bi lahko upoštevali dolgo vrsto zdravil in ljudskih sredstev, posebno pomembne skupine pa so: a) psihotropne snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, kot npr. antidepresivi, b) odvajala in c) analgetiki, ki jih je mogoče dobiti brez recepta, kot npr. aspirin in paracetamol.

Trajno uživanje teh snovi se pogosto povezuje z nepotrebnim obiskovanjem zdravnikov in njihovih sodelavcev, včasih pa to zlorabo spremljajo škodljivi telesni učinki teh snovi. Poskusi, da bi odvrnili človeka s prepričevanjem ali prepovedjo od uporabe teh snovi, pogosto naletijo na odpor; za odvajala in analgetike se to utegne dogajati kljub opozorilom, da taka zloraba lahko npr. povzroči okvaro ledvic ali elektrolitske motnje, ne odvrne pa od zlorabe včasih celo to, da so se pri pacientu take organske okvare že razvile. Čeprav je navadno očitno, da pri pacientu obstaja močna motivacija za jemanje snovi, se odvisnost ali abstinenci simptomi ne razvijejo kot pri psihoaktivnih snoveh, ki so opredeljene v [F10–F19](#).

Zasvojenost z odvajali

Zloraba:

- antacidov
- zeliščnih in ljudskih zdravil
- steroidov ali hormonov
- vitaminov

**Izključeno:** zloraba psihoaktivnih snovi, ki povzročajo zasvojenost ([F10–F19](#))

- ⊗F55.0 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antidepresivi
- ⊗F55.1 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, laksativi
- ⊗F55.2 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, analgetiki
- ⊗F55.3 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antacidi
- ⊗F55.4 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, vitamini
- ⊗F55.5 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, steroidi ali hormoni
- ⊗F55.6 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, določena zeliščna ali ljudska zdravila
- ⊗F55.8 Druge snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti
- ⊗F55.9 Neopredeljena zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

## F59 Neopredeljeni vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

## MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI (F60–F69)

Ta sklop vključuje raznovrstna stanja in vzorce vedenja, ki so klinično pomembni in bi lahko postali trajni in se pojavljajo kot izraz značilnega življenjskega sloga posameznika ter načina povezovanja z drugimi. Nekatera od teh stanj in vzorcev vedenja se pokažejo že zgodaj v posameznikovem razvoju kot rezultat tako konstitucionalnih dejavnikov kot družbenih izkušenj, medtem ko so druga pridobljena kasneje v življenju. Specifične osebnostne motnje (F60.–), mešane in drugačne osebnostne motnje (F61.–) ter dolgotrajne osebnostne spremembe (F62.–) so globoko zakoreninjene, prav tako dolgotrajni osebnostni vzorci, ki se kažejo kot neupogljivi odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih razmer. Predstavljajo skrajne in značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v dani kulturi zaznava, misli, čuti in zlasti, kako se povezuje z drugimi. Takšni vedenjski vzorci težijo k stalnosti in obsegajo številna področja vedenja in duševnega funkcioniranja. Često, ne pa vedno, so povezani z različnimi stopnjami subjektivne stiske in problemi družbene učinkovitosti.

### F60 Specifične osebnostne motnje

▽ 0512

To so resne motnje osebnosti in vedenjskih teženj posameznika; ne izhajajo neposredno iz bolezni, poškodbe ali drugačne okvare možganov ali kake drugačne duševne motnje; navadno vključujejo več področij osebnosti; skoraj vselej so povezane z izrazito osebnostno stisko in razdorom z družbo; navadno se kažejo od otroštva ali adolescence in se nadaljujejo skozi odraslo dobo.

#### F60.0 Paranoidna osebnostna motnja

Gre za osebnostno motnjo, ki jo označuje pretirana občutljivost za različne zapreke, nespravljenost zaradi žalitev; sumničavost in težnja k izkrivljanju izkušenj zaradi napačnega razlaganja nevtralnih ali prijateljskih dejanj drugih kot sovražna ali prezirljiva; ponavljajoča se neutemeljena sumničenja glede zakončev ali partnerjeve spolne zvestobe; značilna je tudi borbena in trdovratna zahteva po osebnih pravicah. Često je prisoten pretirano močan občutek samopomembnosti in občutek, da se stvari njega tičejo.

Osebnostna (motnja):

- eksplozivno paranoidna
- fanatična
- kverulantska
- paranoidna
- senzitivno blodnjava

*Izključeno:* paranoja:

- BDO (F22.0)
  - kverulantska (F22.8)
- paranoidna(-o):
- psihoza (F22.0)
  - shizofrenija (F20.0)
  - stanje (F22.0)

#### F60.1 Shizoidna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilen umik iz čustvenih, socialnih in drugačnih stikov, nagnjenost do fantazije, samotarskih dejavnosti in introspekcija. Sposobnost izražanja čustev in doživljanja ugodja je omejena.

**Izključeno:** Aspergerjev sindrom (F84.5)  
blodnjava motnja (F22.0)  
shizoidna motnja v otroštvu (F84.5)  
shizofrenija (F20.–)  
shizotipska motnja (F21)

#### F60.2 Disocialna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno neupoštevanje družbenih obveznosti in popolna nezainteresiranost za čustva drugih. Med vedenjem in veljavnimi družbenimi normami je veliko neskladje. Neugodne izkušnje, vključno s kaznovanjem, vedenja zlahka ne preoblikujejo. Toleranca do neuspehov je nizka, prav tako prag za sprostitev agresivnosti, vključno z nasiljem; obstaja tendenca h grajanju drugih in k verjetnim racionalizacijam vedenja, ki spravlja pacienta v spore z družbo.

Osebnostna motnja:

- amoralna
- antisocialna
- asocialna
- psihopatska
- sociopatska

**Izključeno:** motnje vedenja (F91.–)  
čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (F60.3)

#### F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost

Osebnostna motnja, za katero je značilna težnja k impulzivnemu agiranju, ne glede na posledice; razpoloženje je nepredvidljivo in muhasto. Obstaja nagnjenost k izbruhom čustev in nesposobnost nadzorovanja vedenjskih eksplozij. Kaže se nagnjenost k prepirljivosti in sporom z drugimi, zlasti še, če se impulzivna dejanja onemogočajo ali nadzorujejo. Mogoče je razlikovati dvoje tipov: impulzivni tip, ki ga označuje v glavnem čustvena neuravnovešenost in slabo obvladovanje hotnih vzgibov, in »borderline« tip, za katerega so poleg tega značilne še motnje v samopodobi, ciljih in notranjih preferencah, kronično občutje praznine, intenzivni in nestabilni medosebni odnosi in nagnjenost k samodestruktivnemu vedenju s samomorilnimi gestami in poskusi.

**Izključeno:** disocialna osebnostna motnja (F60.2)

#### ⊗F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip

Osebnostna motnja:

- agresivna
- eksplozivna

#### ⊗F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip

#### F60.4 Histrionična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno plitvo in labilno čustvovanje, dramtiziranje, teatralnost, pretirano izražanje čustev, sugestibilnost, egocentričnost, razbrzdanost, pomanjkanje upoštevanja drugih, pretirana ranljivost in nenehno hlepenje po upoštevanju, pozornosti in vznurjenju.

Osebnost (motnja):

- histerična
- psihoinfantilna

#### F60.5 Anankastična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero so značilna čustva dvoma, težnje po popolnosti, pretirana vestnost, zadrževanje pri podrobnostih in pretirano ukvarjanje z njimi, svojeglavost, opreznost in togost. Javljajo se lahko trdovratne in nezaželene misli ter impulzi, ki pa ne dosežejo stopnje obsesivno-kompulzivne motnje.

Osebnost (motnja):

- kompulzivna
- obsesivna
- obsesivno-kompulzivna

**Izključeno:** obsesivno-kompulzivna motnja (F42.-)

- F60.6** Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja  
Osebnostna motnja, za katero so značilna občutja napetosti in zaskrbljenosti, negotovosti in manjvrednosti. Obstaja nenehno hrepenenje po tem, da bi bil ljubljen in sprejet, preobčutljivost za odklonitev in kritiko, osiromašlost osebnih stikov in navezanosti, težnja k izogibanju določenim aktivnostim s poudarjanjem možnih nevarnosti ali tveganj v vsakdanjem življenju
- F60.7** Odvisnostna osebnostna motnja  
Osebnostna motnja, za katero je značilno popolno zanašanje na druge ljudi pri sprejemanju večjih ali manjših odločitev, velik strah pred tem, da bi jih kdo zapustil, občutje neobgljenosti in nesposobnosti, pasivno podrejanje željam starejših in drugih ter šibek odziv na zahteve vsakdanjega življenja. Kaže se pomanjkanje vitalnosti na intelektualnem in emocionalnem področju. Pogosta je težnja prevaliti odgovornost na druge.
- Osebnost (motnja):
- astenična
  - nezadostnosti
  - pasivna
  - malodušnosti
- F60.8** Druge specifične osebnostne motnje  
Osebnost (motnja):
- ekscentrična
  - tipa »haltlos«
  - nezrela
  - narcistična
  - pasivno agresivna
  - psihonevrotska
- F60.9** Osebnostna motnja, neopredeljena  
Karakterna nevroza BDO  
Patološka osebnost BDO

<b>F61</b>	<b>Mešane in druge osebnostne motnje</b>
------------	--

Ta kategorija je namenjena osebnostnim motnjam, ki so pogostoma moteče, vendar ne razodevajo specifičnih simptomnih vzorcev, ki označujejo motnje, opisane v F60.–. Rezultat tega je, da jih je često težje diagnosticirati kot pa motnje v okviru F60.–.

Primeri vključujejo:

- mešane osebnostne motnje z značilnostmi nekaterih motenj v F60.–, vendar brez prevladujočega niza simptomov, ki bi dopuščali bolj specifično diagnozo
- moteče osebnostne spremembe, ki se jih ne da uvrstiti v F60.– ali F62.– in se jih da upoštevati kot sekundarne h glavni diagnozi kake afektivne ali anksiozne motnje.

**Izključeno:** poudarjene osebnostne značilnosti (Z73.1)

<b>F62</b>	<b>Trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski poškodbi in bolezni</b>
------------	--

Motnje odrasle osebnosti in vedenja, ki so se razvile pri osebah brez kakih prejšnjih osebnostnih motenj, potem ko so bile izpostavljene katastrofičnemu ali izrednemu prolongiranemu stresu, ali kot posledica hude

psihiatrične bolezni. Te diagnoze naj se postavijo le, če je očitna jasna in trajna sprememba v človekovem vzorcu zaznavanja okolja in sebe, ter razmišljanja o tem. Osebnostna sprememba naj bi bila izrazita in povezana z neprožnim, slabo prilagojenim vedenjem, ki ga pred patogeno izkušnjo ni bilo. Sprememba naj ne bi bila neposredna podoba kake druge duševne motnje ali residualnega simptoma kakršne koli predhodne duševne motnje.

**Izključeno:** osebnostna in vedenjska motnja zaradi možganske bolezni, poškodbe ali disfunkcije (F07.-)

**F62.0** Trajna osebnostna spremenjenost po katastrofični izkušnji  
Trajna osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti po doživetju katastrofičnega stresa. Stres bi moral biti tako izjemen, da ne bi bilo potrebno predpostavljati še kake osebnostne ranljivosti, da bi razložili močen učinek na osebnost. Motnja se kaže kot somožna in nezaupljiva naravnost do sveta, umik iz družbe, občutje praznine in brezupa, kronični občutek, da si nekje »na robu«, kot da si nenehno ogrožen, in odtujenost. Pred tem tipom osebnostne spremenjenosti je pacient lahko doživel posttravmatsko motnjo po stresu (F43.1).

Osebnostna spremenjenost po:

- izkušnjah v koncentracijskem taborišču
- katastrofah
- prolongiranem(-i):
- ujetništvu z grozečo možnostjo, da bi bil ubit
- izpostavljenosti situacijam življenjske ogroženosti, kot je biti žrtev terorizma
- mučenju

**Izključeno:** posttravmatska stresna motnja (F43.1)

**F62.1** Trajna osebnostna spremenjenost po duševni bolezni  
Osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti in jo je pripisati travmatski izkušnji trpljenja zaradi hude duševne bolezni. Spremenjenosti ni mogoče razložiti s kako prejšnjo osebnostno motnjo in jo je treba razločevati od residualne shizofrenije in drugih stanj nepopolnega ozdravljenja po predhodni duševni motnji. Za to motnjo je značilna pretirana odvisnost od drugih in zahtevnost do njih; prepričanost o spremenjenosti ali zaznamovanosti zaradi bolezni, kar povzroči nesposobnost izoblikovati in vzdrževati tesne in zaupljive osebne odnose ter socialno izolacijo; pasivnost, osiromašeni interesi in zmanjšana vključenost v razvedrilne aktivnosti; nenehno pritoževanje glede svoje bolezni, morebiti povezane s hipohondričnimi pritožbami in bolezenskim vedenjem; disforično ali labilno razpoloženje, ki ga ne povzroča kaka aktualna duševna motnja ali predhodna duševna motnja z residualnimi čustvenimi simptomi; dolgotrajni problemi glede družabnega in zaposlitvenega funkcioniranja.

**F62.8** Druge trajne osebnostne spremenjenosti  
Osebnostni sindrom kronične bolečine

**F62.9** Trajna osebnostna spremenjenost, neopredeljena

## **F63** Motnje navad in nagibov

Ta kategorija vključuje določene motnje vedenja, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge kategorije. Zanje so značilna ponavljajoča se dejanja, ki nimajo jasne racionalne motivacije, jih ni mogoče nadzorovati in na splošno škodujejo pacientovim lastnim interesom ter interesom drugih ljudi. Pacient opiše, da je njegovo vedenje povezano z nagibi k dejavnosti. Vzrok teh motenj ni razumljiv, skupaj pa so zbrane zaradi številnih opisanih podobnosti, ne pa zato, ker bi jih povezovala kake druge pomembne skupne značilnosti.

**Izključeno:** habitualna zloraba alkohola ali psihoaktivnih snovi (F10–F19)  
motnje nagibov in navad, ki zajemajo spolno vedenje (F65.–)

**F63.0** Patološko hazardiranje

Motnjo označujejo pogoste, ponavljajoče se epizode igranja na srečo, ki obvladujejo pacientovo življenje in škodijo njegovim socialnim, zaposlitvenim, materialnim in družinskim vrednotam ter obveznostim.

Kompulzivno hazardiranje

**Izključeno:** ekscesivno hazardiranje maničnih bolnikov (F30.–)  
hazardiranje in sklepanje stav BDO (Z72.6)  
hazardiranje pri disocialnih osebnostih (F60.2)

#### F63.1 Patološko požiganje (piromanija)

Motnja, za katero so značilna številna dejanja ali poskusi požigov posestev ali drugih objektov, brez očitnega motiva, in trajna preokupacija s temami, ki se tičejo ognja in gorenja. To vedenje se često povezuje z občutki naraščajoče notranje napetosti pred dejanjem in intenzivnega vzbujenja neposredno po dejanju.

**Izključeno:** požiganje:

- pri disocialnih osebnostnih motnjah odraslih oseb (F60.2)
- pri alkoholni zastrupitvi in zastrupitvi s psihoaktivno snovjo (F10–F19, s skupnim četrtim znakom .0)
- kot razlog za opazovanje zaradi suma na duševno motnjo (Z03.2)
- motnje vedenja (F91.–)
- pri organskih duševnih motnjah (F00–F09)
- pri shizofreniji (F20.–)

#### F63.2 Patološka kraja (kleptomanija)

Motnja, za katero je značilen ponavljajoči se poraz v upiranju nagibom krasti predmete, ki si jih človek ne prisvaja za osebno uporabo ali zaradi denarne koristi. Pacient te stvari bodisi zavrže, podari drugim ali pa jih nesmiselno kopiči. To vedenje navadno spremlja naraščajoči občutek napetosti pred dejanjem in občutek zadoščenja med dejanjem in neposredno po njem.

**Izključeno:** depresivna motnja s krajo (F31–F33)  
organske duševne motnje (F00–F09)  
kraje v trgovinah kot razlog za opazovanje ob sumu na duševno motnjo (Z03.2)

#### F63.3 Trihotilomanija

Motnja, za katero je značilna opazna izguba las zaradi nesposobnosti obvladovanja impulzov puliti si lase. Puljenje las uvaja navadno predhodno naraščanje napetosti, sledi pa mu občutek olajšanja ali zadoščenja. Diagnoze ne gre postavljati, če je vzrok puljenja vnetje kože, ali če je puljenje las odziv na blodnjo ali halucinacijo.

**Izključeno:** motnja stereotipnega gibanja s puljenjem las (F98.4)

#### F63.8 Drugačne motnje navad in nagibov

Druge oblike trajno ponavljajočega se slabo prilagojenega vedenja, ki niso sekundarne pri kakemu prepoznavnemu psihiatričnemu sindromu, in pri katerih se zdi, da se pacient nikoli ne uspe upreti nagibom, da bi izvedel vedenjski vzorec. Opažamo prodromalno obdobje napetosti z občutjem olajšanja v času dejanja.

Intermitentna eksplozivna motnja

#### F63.9 Motnja navad in nagibov, neopredeljena

### F64 Motnje spolne identitete

#### F64.0 Transseksualizem

Želja živeti in biti sprejet kot član nasprotnega spola, navadno spremljana z občutkom neugodja zaradi svojih anatomskih spolnih značilnosti ali zaradi neustreznosti le-teh, ter želja po kirurških posegih in hormonskem zdravljenju, da bi svoje telo kolikor le mogoče uskladal s spolom, ki si ga želi.

**F64.1 Transvestizem kot dvojna vloga**

Nošenje oblek nasprotnega spola kot del človekove eksistence, da bi užival začasno izkušnjo člana nasprotnega spola, vendar brez želje po trajnejši spremembi spola ali kakih kirurških posegih in brez spolnega vznburjenja, ki spremlja preoblačenje v oblačila nasprotnega spola.

Motnja spolne identitete v adolescenci ali odraslem obdobju, netransseksualnega tipa

*Izključeno:* fetišistični transvestizem (F65.1)

**F64.2 Motnja spolne identitete v otroštvu**

Motnja, ki se navadno prvič pokaže v času zgodnjega otroštva (in vselej dosti pred puberteto), za katero je značilna vztrajna in intenzivna zaskrbljenost zaradi pripisanega spola, skupaj z željo, da bi bil (ali s trditvijo, da je) drugega spola. Opaža se trajna preokupacija z oblačenjem in aktivnostmi nasprotnega spola in zavračanje lastnega spola. Diagnoza zahteva globoko motenost normalne spolne identitete; zgolj fantovsko vedenje pri deklicah ali punčkasto vedenje pri dečkih ne zadostuje za diagnozo. Motnje spolne identitete pri otrocih, ki so dosegli puberteto, ali pa stopajo vanjo, naj se ne uvrščajo sem, temveč v F66.–.

*Izključeno:* egodistonična seksualna orientacija (F66.1)  
motnja spolne maturacije (F66.0)

**F64.8 Druge motnje spolne identitete**

**F64.9 Motnja spolne identitete, neopredeljena**

Motnja spolne vloge BDO

**F65 Motnje spolne preference**

*Vključeno:* parafilije

**F65.0 Fetišizem**

Odvisnost od kakega neživega objekta kot stimulusa za spolno vznburjenje in spolno zadovoljitev. Mnogi fetiši so takorekoč podaljški človeškega telesa, kot so npr. deli oblačil, nogavice in podobno. Druge običajne primere označuje kak poseben material, kot elastika, plastika ali usnje. Objekti – fetiši so za posameznika različno pomembni. V nekaterih primerih služijo preprosto za stopnjevanje spolnega vznburjenja, ki sicer poteka na običajen način (npr. tako, da si mora partner nadeti kak določeni kos oblačila).

**F65.1 Fetišistični transvestizem**

Nošenje oblek nasprotnega spola načelno zato, da bi dosegel spolno vznburjenje in da bi ustvaril videz osebe nasprotnega spola. Fetišistični transvestizem se razlikuje od transseksualnega transvestizma po svoji jasni povezanosti s seksualnim vznburjenjem in odločno željo, da oblačilo odloži, potem ko je prišlo do orgazma in se spolno vznburjenje poleže. Lahko nastopa kot predhodna faza pri razvoju transseksualizma.

Transvestitski fetišizem

**F65.2 Ekshibicionizem**

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja razgaljati genitalije pred tujci (navadno nasprotnega spola) ali ljudmi na javnih prostorih, brez kakega vabljenja z namenom tesnejšega kontakta. Ponavadi – vendar ne vselej – se opaža spolno vznburjenje v času razgaljenja in dejanju navadno sledi masturbacija.

**F65.3 Voajerstvo**

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja opazovati ljudi ob spolnem odnosu ali intimnostih, kot je slačenje. To se izvaja, ne da bi opazovane osebe to zaznale, in navadno povzroči spolno vznburjenje in masturbacijo.

- F65.4 **Pedofilija**  
Spolno nagnjenje do otrok, dečkov, deklic ali obojih, ki so navadno v predpuberteti ali zgodnjem pubertetnem obdobju.
- F65.5 **Sadomazohizem**  
Preferenca do spolne aktivnosti, ki vključuje povzročanje bolečine ali občutek poniževanja ali podrejanja. Če je subjektu ljubše, da ostaja v vlogi prejemnika takšne stimulacije, se to imenuje mazohizem; če pa v vlogi povzročitelja, je to sadizem. Često oseba doživlja spolno vznburjenje tako ob sadističnih kot mazohističnih aktivnostih.
- Mazohizem  
Sadizem
- F65.6 **Multiple motnje spolne preference**  
Včasih se pri eni osebi razvije več kot ena abnormna preferenca in ni nobene, ki bi imela prednost. Najpogostejša kombinacija je fetišizem, transvestizem in sadomazohizem.
- F65.8 **Druge motnje spolne preference**  
Cela vrsta drugih vzorcev spolne preference in aktivnosti, ki vključuje obscene telefonske klice, drgnjenje ob ljudi zaradi spolnega vznburjenja v množici na javnih prostorih, izvajanje spolne aktivnosti z živalmi in uporabljanje strangulacije ali anoksije za okrepitev spolnega vznburjenja.
- Froterstvo  
Nekrofilija
- F65.9 **Motnja spolne preference, neopredeljena**  
Spolna deviacija BDO

## F66 Psihološke in vedenjske motnje, povezane s spolnim razvojem in naravnostjo

*Opomba:* Spolne naravnosti same po sebi nimamo za motnjo.

- F66.0 **Motnja spolnega zorenja**  
Pacient trpi zaradi negotovosti glede svoje spolne identitete ali naravnosti, kar povzroča tesnobo ali depresijo. Najpogosteje se to dogaja pri adolescentih, ki ne vedo, ali so homoseksualni, heteroseksualni ali biseksualni po svoji orientaciji, ali pri osebah, ki po obdobju navidezne stabilne seksualne naravnosti (često znotraj dolgotrajnega razmerja) ugotovijo, da se njihova seksualna orientacija spreminja.
- F66.1 **Egodistonična spolna orientacija**  
O spolni identiteti ali seksualni preferenci (heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni ali prepubertetni) ni dvomiti, toda posameznik zaradi pridruženih psiholoških ali vedenjskih motenj želi, da bi bila drugačna in utegne iskati zdravniško obravnavo, da bi jo spremenil.
- F66.2 **Motnja v spolnem razmerju**  
Spolna identiteta ali seksualna naravnost (heteroseksualna, homoseksualna ali biseksualna) sta odgovorni za težave pri oblikovanju ali vzdrževanju razmerja s spolnim partnerjem.
- F66.8 **Druge motnje psihoseksualnega razvoja**
- F66.9 **Psihoseksualna razvojna motnja, neopredeljena**

## F68 Druge motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi



- F68.0** Poudarjanje telesnih znakov zaradi psiholoških vzrokov  
Telesni simptomi, ki se ujemajo s kakimi ugotovljenimi telesnimi motnjami in so prvotno tudi njihova posledica, so še poudarjeni ali pa se zavlečejo zaradi pacientovega psihičnega stanja. Pacient je običajno vznemirjen zaradi bolečine ali prizadetosti in prevzet od skrbi, ki utegnejo biti upravičene – da bi se morebiti funkcionalna prizadetost in bolečina še zavlekli ali poslabšali.
- Odškodninska nevroza
- F68.1** Namerno ustvarjanje simptomov, bodisi telesnih ali psihičnih -ponarejena motnja  
Pacient ponavlja se hlina simptome, brez očitnega razloga, in se utegne celo sam poškodovati, da bi simptome ali kake znake ustvaril. Motivacija je zamegljena in verjetno notranja s ciljem, da bi si človek pridobil vlogo bolnika. Motnja se često kombinira z očitnimi motnjami osebnosti in medosebnih odnosov.
- Sindrom »špitalskega skrivača«  
Münchhausenov sindrom  
Potujoči pacient
- Izključeno:** vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska (L98.1)  
oseba, ki hlina bolezen (z očitno motivacijo) (Z76.5)
- F68.8** Druge opredeljene motnje odrasle osebnosti in vedenja v odrasli dobi  
Karakterna motnja BDO  
Motnja v medosebnih odnosih BDO

<b>F69</b>	Neopredeljena motnja osebnosti in vedenja v odrasli dobi
------------	--

## DUŠEVNA MANJRAZVITOST (MENTALNA RETARDACIJA) (F70–F79)

▽ 0531

Stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, očitno zlasti kot pomanjkanje veščin, ki se pokažejo v razvojnem obdobju; znanja oziroma spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti, se pravi kognitivnih, govornih, motoričnih in socialnih sposobnosti. Retardacija se lahko pojavlja z drugimi duševnimi ali telesnimi motenostmi, ali pa brez njih.

Stopnje mentalne retardacije se konvencionalno ocenjujejo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. Zamenjati jih je mogoče z lestvicami, ki ugotavljajo socialno prilagajanje na dano okolje. Ta merila dajejo približne kazalce stopnje mentalne retardacije. Diagnoza je odvisna tudi od splošne ocene intelektualnega funkcioniranja, ki jo opravi izkušen diagnostik.

Intelektualne sposobnosti in socialna prilagojenost se s časom lahko spreminjajo in se lahko – čeprav skromno – po treningu in rehabilitaciji izboljšajo. Diagnoza naj se postavlja na osnovi aktualne ravni funkcioniranja.

*Če želimo opredeliti pridružena stanja kot avtizem, druge razvojne motnje, epilepsijo, vedenjske motnje ali resno telesno oškodovanost, uporabimo dodatno kodo.*

Naslednje štirimestne podrazdelitve se uporabljajo pri kategorijah F70–F79 za ocenjevanje obsega vedenjske prizadetosti:

- .0 Pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne vedenjske prizadetosti
- .1 Pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

.8 Druge vedenjske prizadetosti

.9 Brez omembe vedenjske prizadetosti

#### F70 Blaga duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ je 50 do 69 (pri odraslih; mentalna starost od 9 do manj kot 12 let). Verjetno povzroča določene učne težave v šoli. Mnogi odrasli so sposobni delati in ohraniti dobre socialne odnose in prispevati k družbenemu funkcioniranju.

*Vključeno:* slaboumnost  
blaga mentalna subnormalnost

#### F71 Zmerna duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ od 35 do 49 (pri odraslih; mentalna starost od 6 do manj kot 9 let). Povzroča verjetno izrazit razvojni zaostanek v otroštvu, vendar se lahko večina teh oseb nauči razviti določeno stopnjo neodvisnosti pri samooskrbovanju in doseže temu ustrezno spretnost v komuniciranju in določeno pojmovno znanje. Odrasli potrebujejo različne stopnje pomoči za življenje in delo v skupnosti.

*Vključeno:* zmerna mentalna subnormalnost

#### F72 Huda duševna manjrazvitost

Približni obseg IQ od 20 do 34 (pri odraslih; mentalna starost od 3 do manj kot 6 let). Pričakovati je, da bo potrebna trajna pomoč.

*Vključeno:* huda mentalna subnormalnost

#### F73 Globoka duševna manjrazvitost

IQ izpod 20 (pri odraslih; mentalna starost manj kot 3 leta). Posledica je močno omejena sposobnost samooskrbe, držnosti (kontinence), komuniciranja in mobilnosti.

*Vključeno:* globoka mentalna subnormalnost

#### F78 Druge vrste duševna manjrazvitost

#### F79 Neopredeljena duševna manjrazvitost

*Vključeno:* mentalna:

- deficientnost (nezadostnost) BDO
- subnormalnost BDO

### MOTNJE DUŠEVNEGA (PSIHOLOŠKEGA) RAZVOJA (F80–F89)

Za motnje, vključene v ta sklop, je skupno:

- a) začetek brez izjem v detinstvu ali otroštvu;
- b) okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z biološkim zorenjem osrednjega živčevja; in
- c) enakomeren potek brez remisij in recidivov.

V večini primerov prizadete funkcije vključujejo govorne sposobnosti, vidno – prostorsko spretnost in motorično koordinacijo. Običajno sta bila zaostanek ali okvara prisotna že tako zgodaj, kolikor je pač mogoče to zanesljivo odkriti,

in se potem postopno manjšala z otrokovim odraščanjem, čeprav manjši primanjkljaji omenjenih funkcij često ostajajo še v odrasli dobi.

## **F80 Specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju**

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih stadijev. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma njihovim defektom, senzoričnim okvaram, duševni manjrazvitosti ali dejavnikom okolja. Specifičnim razvojnim motnjam pri govorjenju in jezikovnem izražanju često sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri branju in pisanju, abnormnosti v medosebnih odnosih in emocionalne ter vedenjske motnje.

### **F80.0 Specifična motnja pri artikulaciji govora**

Specifična razvojna motnja, pri kateri je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravniyo za njegovo mentalno starost, obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja.

Razvojna:

- fonološka motnja
- motnja pri artikulaciji govora

Dislalija

Funkcionalna motnja pri artikulaciji govora

Elkanje

**Izključeno:** poslabšanje artikulacije govora (zaradi):

- afazije BDO (R47.0)
- apraksije (R48.2)
- okvare sluha (H90–H91)
- duševne manjrazvitosti (F70–F79)
- z jezikovno razvojno motnjo:
- ekspresivno (F80.1)
- receptivno (F80.2)

### **F80.1 Ekspresivna jezikovna motnja**

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega uporabljanja govornega jezikovnega izražanja opazno pod ustreznim nivojem za njegovo mentalno starost, toda pri kateri je razumevanje jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej. Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa tudi ne.

Razvojna disfazija ali afazija, ekspresivnega (pomenskega) tipa

**Izključeno:** pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)

disfazija in afazija:

- razvojna, receptivni tip (F80.2)
- BDO (R47.0)

elektivni mutizem (F94.0)

duševna manjrazvitost (F70–F79)

pervazivne razvojne motnje (F84.–)

### **F80.2 Receptivna jezikovna motnja**

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravniyo glede na njegovo mentalno starost. V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno izražanje, običajne pa so abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed.

Prirojeno avditorno nezaznavanje

Razvojna:

- disfazija ali afazija, receptivni tip
- Wernickejeva afazija

Besedna gluhost

**Izključeno:** pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)  
avtizem (F84.0–F84.1)  
disfazija in afazija:  
• BDO (R47.0)  
• razvojna, ekspresivni tip (F80.1)  
elektivni mutizem (F94.0)  
zaostanek v jezikovnem izražanju zaradi gluhosti (H90–H91)  
duševna manjrazvitost (F70–F79)

**F80.3** Pridobljena afazija z epilepsijo [Landau-Kleffner]  
Motnja, pri kateri otrok, ki je dotlej normalno napredoval v razvoju jezikovnega izražanja, izgubi tako receptivno kot ekspresivno sposobnost za jezikovno izražanje, ohrani pa splošno inteligentnost; začetek te motnje spremljajo paroksizmalne abnormnosti v EEG-ju, v večini primerov tudi epileptični napadi. Navadno se začenja motnja med tretjim in sedmim letom, jezikovne sposobnosti pa se izgubijo v nekaj dnevih ali tednih. Časovna povezanost napadov ter izgube jezikovne sposobnosti je različna, tako da ena motnja nastopa pred drugo, v vseh smereh, z intervalom nekaj mesecev do dveh let. Vzrok te motnje bi bil lahko encefalitični proces. Okoli dvema tretjinama pacientov ostane bolj ali manj velik primanjkljaj na področju receptivnega jezikovnega izražanja.

**Izključeno:** afazija (zaradi):  
• BDO (R47.0)  
• avtizma (F84.0–F84.1)  
• dezintegrativnih motenj v otroštvu (F84.2–F84.3)

**F80.8** Druge razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju  
Šešljanje

**F80.9** Razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem izražanju, neopredeljena  
Motnja jezikovnega izražanja BDO

## **F81** Specifične razvojne motnje pri šolskih veščinah

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja veščin – znanja moteni od zgodnjih razvojnih stopenj. To ni preprosto posledica pomanjkanja priložnosti za učenje, niti ni zgolj rezultat duševne manjrazvitosti, niti ne posledica kakršne koli pridobljene možganske poškodbe ali bolezni.

**F81.0** Specifična motnja branja  
Poglavitna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju bralnih sposobnosti, ki je ni mogoče razložiti zgolj z mentalno starostjo, z ostrino vida ali neustreznim šolanjem. Prizadeti so lahko sposobnost razumevanja pri branju, prepoznavanje prebranih besed, spretnost glasnega branja in učinkovitost pri nalogah, ki to zahtevajo. Težave pri črkovanju so pogosto povezane s specifično motnjo branja in se često vlečejo v adolescenco, celo potem, ko je bil pri branju dosežen rahel napredek. Specifične razvojne motnje pri branju imajo na splošno že v svoji anamnezi motnje v razvoju govora in jezikovnega izražanja. Pridružene emocionalne in vedenjske motnje so v šolskem obdobju dokaj pogoste.

»Zaostalost v branju«  
Razvojna disleksija  
Specifična bralna retardacija

**Izključeno:** aleksija BDO (R48.0)  
disleksija BDO (R48.0)  
motnje branja, sekundarne k čustvenim motnjam (F93.–)

**F81.1** Specifična motnja pisanja

Glavna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju veščine pisanja pri odsotnosti anamneze s specifično bralno motnjo, ki je ni pripisati zgolj nizki mentalni starosti, problemom z ostrino vida ali neustreznemu šolanju. Prizadeti sta sposobnost glasnega črkovanja in pravilnega zapisovanja besed.

Specifična črkovalna retardacija (brez motnje branja)

**Izključeno:** agrafija BDO (R48.8)

težave pisanja:

- povezane z motnjami branja (F81.0)
- kot posledica neustreznega šolanja (Z55.8)

#### F81.2 Specifična motnja računanja

Vključuje specifično prizadetost pri aritmetičnih veščinah računanja, ki ni razločljiva le na osnovi splošne duševne manjrazvitosti ali neustreznega šolanja. Prizadeto je obvladovanje temeljnih računskih sposobnosti za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ne pa kake bolj abstraktne matematične spretnosti, ki so vključene v algebro, trigonometrijo, geometrijo ali diferencialni račun.

Razvojna(-i):

- akalkulija
- aritmetična motnja
- Gerstmannov sindrom

**Izključeno:** akalkulija BDO (R48.8)

težave pri aritmetiki:

- povezane z motnjami branja in pisanja (F81.3)
- kot posledica neustreznega učenja (Z55.8)

#### F81.3 Mešana motnja pri šolskih veščinah

Slabo definirana residualna kategorija, pri kateri so pomembno prizadete aritmetične in bralne ali pisalne sposobnosti, toda pri katerih motnja ni razločljiva samo zaradi splošne duševne manjrazvitosti ali neustreznega šolanja. Diagnoza naj se uporablja pri motnjah, ki ustrezajo kriterijem v F81.2, F81.0 ali F81.1.

**Izključeno:** specifična:

- motnja računanja (F81.2)
- motnja branja (F81.0)
- motnja pisanja (F81.1)

#### F81.8 Druge razvojne motnje pri šolskih veščinah

Razvojne motnje pri izražanju s pisanjem

#### F81.9 Razvojna motnja pri šolskih veščinah, neopredeljena

Nesposobnost pridobivanja znanja BDO

Učenje:

- nesposobnost BDO
- motnja BDO

F82	Specifična razvojna motnja motoričnih funkcij
-----	---

Motnja, pri kateri je poglavitna značilnost huda prizadetost v razvoju motorične koordinacije, ki je ni mogoče razložiti samo kot posledico splošne intelektualne retardacije ali kake specifične prirojene ali pridobljene nevrološke motnje. Vendar v večini primerov skrben klinični pregled pokaže izrazite znake nezrelosti živčnega sistema, kot so horeiformni gibi nepodprtih udov ali zrcalne gibe ter druge pridružene motorične značilnosti, prav tako tudi znake okvarjenosti fine in grobe motorične koordinacije.

Sindrom okornega otroka

Razvojna:

- motnja v koordinaciji
- dispraksija

**Izključeno:** abnormnosti pri hoji in gibljivosti (R26.–)

pomanjkanje koordinacije:

- BDO (R27.–)
- sekundarno pri duševni manjrazvitosti (F70–F79)

### F83 Mešane specifične razvojne motnje

Residualna kategorija za motnje, pri katerih je določena primes specifičnih razvojnih motenj pri govorjenju ali jezikovnem izražanju, šolskih veščinah in motorični funkciji, vendar pri katerih nobeden teh dejavnikov ne prevladuje toliko, da bi lahko tvoril primarno diagnozo. Ta mešana kategorija naj bi se uporabljala le, če obstaja večje prekrivanje med temi specifičnimi razvojnimi motnjami. Motnje so navadno, vendar ne vselej, povezane z določeno stopnjo splošne prizadetosti kognitivnih funkcij. Tako naj se torej kategorija uporablja, če obstajajo disfunkcije, ki ustrezajo kriterijem za dvoje ali več motenj iz F80.–, F81.– in F82.

### F84 Pervazivne razvojne motnje

Skupina motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti v vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti. Te kvalitativne abnormnosti so vse prežemajoča značilnost posameznikovega funkcioniranja v vseh okoliščinah.

*Če želimo označiti še katerokoli pridruženo zdravstveno motnjo in duševno manjrazvitost, uporabimo dodatno kodo.*

#### F84.0 Avtizem v otroštvu

Tip pervazivne razvojne motnje, ki jo definira:

- prisotnost abnormnega ali motenega vedenja, ki se pokaže pred tretjim letom in
- značilen tip abnormnega funkcioniranja na vseh treh področjih psihopatologije: vzajemna socialna interakcija, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se ponavljajoča se vedenje. Poleg teh specifičnih diagnostičnih značilnosti je običajna še vrsta drugih nespecifičnih problemov, kot so fobije, motnje spanja in hranjenja, togotni izbruhi in proti sebi usmerjena agresija.

Avtistična motnja

Infantilni(-a):

- avtizem
  - psihoza
- Kannerjev sindrom

**Izključeno:** avtistična psihopatija (F84.5)

#### F84.1 Atipični avtizem

Tip pervazivne razvojne motnje, ki se razlikuje od otroškega avtizma tako glede na starost, v kateri se pojavi, kot tudi glede na to, da ne izpolnjuje vseh treh diagnostičnih kriterijev. Ta podkategorija naj se uporablja, kadar se pojavi abnormen in moten razvoj po tretjem letu starosti, in če primanjkuje dovolj očitnih abnormnosti na enem ali dveh od treh področij psihopatologije, ki se zahteva za diagnozo avtizma (namreč vzajemne socialne interakcije, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje) kljub značilnim abnormnostim na drugih področjih. Atipični avtizem nastopa najpogosteje pri globoko retardiranih osebah in pri osebah s hudo specifično razvojno motnjo razumevanja govornega izražanja.

Atipična otroška psihoza

Duševna manjrazvitost z avtističnimi značilnostmi

*Če želimo opredeliti duševno manjrazvitost, uporabimo dodatno kodo (F70–F79).*

**F84.2 Rettov sindrom**  
Stanje, doslej ugotovljeno le pri deklicah, pri katerih je navidezno normalnemu zgodnjemu razvoju sledila delna ali popolna izguba govora in spretnosti v gibanju ter uporabi rok, skupaj z upočasnjeno rastjo glave, običajno z začetkom med sedmim in 24. mesecem starosti. Značilni znaki so izguba hotnih gibov rok, stereotipno krivljenje rok in hiperventilacija. Zaustavita se socialni razvoj in vključevanje v igranje, ohranja pa se socialni interes. Ataksija trupa in apraksija se začneta razvijati po četrtem letu, nato često sledijo horeoatetoidni gibi. Proces se skoraj brez izjem konča s hudo duševno manjrazvitostjo.

**F84.3 Druge vrste dezintegrativna motnja v otroštvu**  
Tip pervazivne razvojne motnje, za katerega je značilno obdobje docela normalnega razvoja pred začetkom motnje, čemur sledi popolna izguba prej pridobljenih spretnosti na različnih področjih razvoja – v nekaj mesecih. Značilno je tudi to, da spremljajo ta pojav tudi splošna izguba zanimanja za okolje, pa stereotipni, ponavljajoči se motorični manirizmi in avtističnim podobne abnormnosti v socialni vzajemnosti ter komunikacijah. V nekaterih primerih je mogoče dokazati, da je motnja povezana z neko encefalopatijo, vendar je treba diagnozo postaviti na značilnostih vedenja.

Dementia infantilis  
Dezintegrativna psihoza  
Hellerjev sindrom  
Simbiotična psihoza

*Če želimo opredeliti katerokoli pridruženo nevrološko stanje, uporabimo dodatno kodo.*

**Izključeno:** Rettov sindrom (F84.2)

**F84.4 Hiperaktivna motnja, povezana z duševno manjrazvitostjo in stereotipnimi gibi**  
Slabo definirana motnja nedoločene nozološke veljave. Kategorija naj bi vključevala skupino otrok s hudo duševno manjrazvitostjo (IQ pod 34), ki imajo hude probleme s hiperaktivnostjo in pozornostjo, prav tako tudi s stereotipnim vedenjem. Stimulantne snovi jim ne koristijo (drugače torej kot onim z IQ normalne stopnje) in lahko kažejo tudi hudo disforično reakcijo (včasih s psihomotorno retardacijo), če jim predpišejo stimulanse. V adolescenci lahko hiperaktivnost zamenja hipoaktivnost (vzorec, ki ni običajen pri hiperkinetičnih otrocih z normalno inteligenco). Ta sindrom je često povezan z vrsto razvojnih zastojev, bodisi specifičnih ali globalnih. Meja, do kod je ta vedenjski vzorec funkcija nizkega IQ ali organske možganske okvare, ni znana.

**F84.5 Aspergerjev sindrom**  
Motnja nedoločene nozološke veljave, za katero so značilne enake kvalitativne abnormnosti vzajemne socialne interakcije, kot so značilne za avtizem, poleg tega pa še utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se izbor interesov in aktivnosti. Od avtizma se razlikuje predvsem po dejstvu, da ni splošnega zaostanka v govornem izražanju ali kognitivnem razvoju. Motnja je često povezana z izrazito neokretnostjo. Te abnormnosti se zelo rade nadaljujejo še v adolescenco in odraslost. Psihotične epizode se včasih pojavijo v zgodnji odraslosti.

Avtistična psihopatija  
Shizoidna motnja v otroštvu

**F84.8 Drugačne pervazivne razvojne motnje**

**F84.9 Pervazivna razvojna motnja, neopredeljena**

<b>F88</b>	<b>Druge motnje duševnega (psihološkega) razvoja</b>
------------	--

Razvojna agnozija

<b>F89</b>	<b>Neopredeljena motnja duševnega (psihološkega) razvoja</b>
------------	--

## VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE, KI SE ZAČNEJO NAVADNO V OTROŠTVU IN ADOLESCENCI (F90–F98)

### F90 Hiperkinetične motnje

Skupina motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katero koli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo. Pridružene so lahko še druge abnormnosti. Hiperkinetični otroci so često brezobzirni in impulzivni, nagibajo k nezgodam in se često znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z odraslimi so često brez socialnih zavor, manjka jim običajne opreznosti in zadržanosti. Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih funkcij je splošna, pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni zapleti vključujejo disocialno vedenje in nizko samospoštovanje.

**Izključeno:** anksiozne motnje (F41.–)  
razpoloženske [afektivne] motnje (F30–F39)  
pervazivne razvojne motnje (F84.–)  
shizofrenija (F20.–)

#### F90.0 Motnja aktivnosti in pozornosti

Primanjkljaj pozornosti:

- motnja s hiperaktivnostjo
- hiperaktivnostna motnja
- sindrom s hiperaktivnostjo

**Izključeno:** hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo (F90.1)

#### F90.1 Hiperkinetična motnja vedenja

Hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo

#### F90.8 Druge vrste hiperkinetična motnja

#### F90.9 Hiperkinetična motnja, neopredeljena

Hiperkinetična reakcija v otroštvu in adolescenci BDO  
Hiperkinetični sindrom BDO

### F91 Motnje vedenja

Motnje, za katere je značilen ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali predrznega vedenja. Takšno vedenje lahko velja za hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot običajna otroška objestnost ali adolescentna upornost in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 mesecev ali dalj). Znaki motenosti vedenja so lahko tudi simptomatični za druge psihiatrične motnje, pri čemer je zaželeno ustrezna diagnoza.

Primeri vzorca vedenja, na katerih temelji diagnoza, vključujejo pretirano borbenost in ustrahovanje, krutost do drugih ljudi ali živali, hudo uničevalno težnjo do lastnine, požigalništvo, krajo, nagnjenje k laganju, »špricanje« šole in pobege od doma, nenavadno pogosto in hudo togoto ter neubogljivost. Katera koli od oblik takega vedenja, če je izrazita, zadostuje za diagnozo, izolirana disocialna dejanja pa ne.

**Izključeno:** razpoloženske [afektivne] motnje (F30–F39)  
pervazivne razvojne motnje (F84.–)  
shizofrenija (F20.–)



če so pridružene:

- čustvenim motnjam (F92.–)
- hiperkinetičnim motnjam (F90.1)

- F91.0 Motnja vedenja, omejena na družinski okvir**  
Motnja vedenja, ki vključuje disocialno ali agresivno vedenje (ne pa zgolj opozicionalno, nesramno, razbijaško vedenje), pri katerem je abnormno vedenje docela ali skoraj v celoti omejeno na dom in na interakcije s člani nuklearne družine ali ožjega gospodinjstva. Motnja zahteva, da se upoštevajo kriteriji F91.–; celo hujše moteni odnosi med starši in otrokom sami ne zadostujejo za diagnozo.
- F91.1 Nesocializirana motnja vedenja**  
Motnjo označuje kombinacija vztrajnega disocialnega ali agresivnega vedenja (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje) s pomembnimi pervazivnimi abnormnostmi v razmerjih posameznika do drugih otrok.  
  
Motnja vedenja, solitarno agresivni tip  
Nesocializirana agresivna motnja
- F91.2 Socializirana motnja vedenja**  
Motnja, ki vključuje trajno disocialno ali agresivno vedenje (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, nesramno, razdiralno vedenje), pri posameznikih, ki so na splošno dobro vključeni v skupino svojih vrstnikov.  
  
Motnja vedenja, skupinski tip  
Skupinska delinkventnost  
Prekrški v zvezi s pripadnostjo tolpi  
Kradljivost v družbi drugih  
»Špricanje« šole
- F91.3 Opozicionalno kljubovalno vedenje**  
Motnja obnašanja, ki se navadno dogaja pri mlajših otrokih, je pa zanjo predvsem značilno izrazito kljubovalno, neobgljivo, razdiralno vedenje, ki ne vključuje delinkventnih dejanj ali bolj izrazitih oblik agresivnega ali disocialnega obnašanja. Motnja zahteva, da so upoštevani kriteriji F91.–; celo hudo objestno ali nespodobno vedenje samo po sebi ne zadostuje za to diagnozo. Treba je biti previden, preden se uporabi ta kategorija, zlasti pri starejših otrocih, ker klinično pomembno motnjo obnašanja navadno spremljata disocialno ali agresivno vedenje, ki presega zgolj kljubovalnost, neobgljivost ali razdiralnost.
- F91.8 Druge motnje vedenja**
- F91.9 Motnja vedenja, neopredeljena**  
Otroška:  
• vedenjska motnja BDO  
• motnja vedenja BDO

## **F92 Mešane motnje vedenja in čustvovanja**

Skupina motenj, za katero je značilna kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali nesramnega vedenja z odkritimi in očitnimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih emocionalnih težav. Upoštevati je treba kriterije za motnje vedenja (F91.–) in čustvovanja v otroštvu (F93.–), diagnozo nevroze po odraslem tipu (F40–F48) ali razpoloženske motnje (F30–F39).

- F92.0 Depresivna motnja vedenja**  
Ta kategorija zahteva kombinacijo motenosti vedenja (F91.–) s trajnim in pomembnim depresivnim razpoloženjem (F32.–) in se kaže s simptomi kot skrajna žalost, izguba zanimanja ter ugodja pri običajnih dejavnostih, samooboževanje in brezup; lahko se pojavijo še motnje spanja in apetita.

- Motnja vedenja v [F91.-](#), povezana z depresivno motnjo v [F32.-](#)
- F92.8 Druge mešane motnje vedenja in čustvovanja**  
Ta kategorija zahteva kombinacijo vedenjske motnje ([F91.-](#)) s trajno in izrazito emocionalno simptomatiko, kot so anksioznost, obsesije ali kompulzije, depersonalizacija ali derealizacija, fobije ali hipohondričnost.
- Motnja vedenja v [F91.-](#), povezana z(s):
- čustveno motnjo v [F93.-](#)
  - nevrotsko motnjo v [F40–F48](#)

**F92.9 Mešana motnja vedenja in čustvovanja, neopredeljena**

**F93 Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu**

V glavnem so to bolj preseganja normalnih razvojnih značilnosti, kot pa da bi bila sama po sebi abnormna. Razvojna ustreznost se uporablja kot ključna diagnostična značilnost pri definiranju razlike med temi čustvenimi motnjami, ki nastopajo specifično v otroštvu, in nevrotskimi motnjami ([F40–F48](#)).  
*Izključeno:* če so povezane z motnjami vedenja ([F92.-](#))

**F93.0 Ločitvena tesnoba v otroštvu**  
Naj se diagnosticira, kadar separacijska bojazen tvori žarišče anksioznosti in če se ta anksioznost prvič pojavi v zgodnjih otroških letih. Od normalne ločitvene tesnobe se razlikuje, če je tako hude stopnje, da je statistično nenavadna (vključujoč abnormno trajanje preko običajnega starostnega obdobja) in če je povezana s pomembnimi problemi v socialnem funkcioniranju.

*Izključeno:* razpoloženske [afektivne] motnje ([F30–F39](#))  
nevrotske motnje ([F40–F48](#))  
fobično anksiozna motnja v otroštvu ([F93.1](#))  
socialno anksiozna motnja v otroštvu ([F93.2](#))

**F93.1 Fobična tesnoba v otroštvu**  
Bojazni v otroštvu, ki kažejo izrazito specifičnost razvojne faze in vzniknejo (do neke mere) pri večini otrok, so pa tu abnormno izrazite. Druge bojazni, ki nastopijo v otroštvu, niso pa normalni delež duševnega razvoja (npr. agorafobija), bi se morale kodirati v ustrezni kategoriji v sklopu ([F40–F48](#)).

*Izključeno:* generalizirana anksiozna motnja ([F41.1](#))

**F93.2 Socialna tesnoba v otroštvu**  
Pri tej motnji se pojavi opreznost pred tujci in zaskrbljenost ali bojazen pri srečevanju z novimi, tujimi ali socialno ogrožajočimi situacijami. Ta kategorija naj se uporablja le tedaj, če se strahovi zbudijo v zgodnjih letih in so hkrati nenavadni po izrazitosti in spremljajočih problemih v socialnem funkcioniranju.

Izogibanje kot motnja otroštva ali adolescence

**F93.3 Rivaliteta sorojencev kot motnja**  
Določena stopnja emocionalne motenosti, ki navadno sledi rojstvu mlajšega sorojenca, se pojavlja pri večini otrok. Motnja v smislu rivalitete sorojencev naj se diagnosticira le, če je stopnja ali trajanje te motnje statistično nenavadno in povezano z abnormnostmi v socialni interakciji.

Ljubosumje sorojencev

**F93.8 Druge emocionalne motnje v otroštvu**  
Identitetna motnja  
Motnja pretirane anksioznosti

*Izključeno:* motnja spolne identitete v otroštvu ([F64.2](#))

F93.9 Emocionalna motnja v otroštvu, neopredeljena

**F94 Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci**

Nekoliko heterogena skupina motenj, za katero so skupne abnormnosti v socialnem funkcioniranju, ki se začnejo v razvojnem obdobju, pa vendar (drugače kot pri pervazivnih razvojnih motnjah) niso primarno označene z neko navidezno konstitucionalno socialno nesposobnostjo ali deficitom, ki prežema vsa področja funkcioniranja. V mnogih primerih imajo huda miljejska izkrivljenja ali pomanjkanja pomembno vlogo v etiologiji.

**F94.0 Elektivni mutizem**

Motnjo označuje pomembna emocionalno determinirana selektivnost pri uporabi govora, tako da otrok v določenih okoliščinah kaže obvladovanje govora, v drugih (določenih) situacijah pa kot da ne more govoriti. Motnja je navadno povezana z določenimi osebnostnimi značilnostmi, ki zajemajo socialno anksioznost, umikanje, preobčutljivost ali odpor.

Selektivni mutizem

**Izključeno:** pervazivne razvojne motnje (F84.–)  
shizofrenija (F20.–)  
specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80.–)  
prehodni mutizem kot del ločitvene tesnobe pri majhnih otrocih (F93.0)

**F94.1 Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu**

Začenja se v prvih petih letih življenja in jo označujejo trajne abnormnosti v otrokovih vzorcih socialnih razmerij, ki so povezani z emocionalno motenostjo in so reaktivne na spremembe v miljejskih okoliščinah (npr. prestrašenost in prevelika budnost, šibka socialna interakcija z vrstniki, agresivnost do sebe in do drugih, žalost in v posameznih primerih zastoj v rasti). Sindrom verjetno nastopa kot neposreden rezultat hudega zanemarjanja s strani staršev, zlorabe ali trpinčenja.

*Če želimo identificirati kakršen koli pridruženi neuspeh v razvoju ali zaostajanju rasti, uporabimo dodatno kodo.*

**Izključeno:** Aspergerjev sindrom (F84.5)  
motnja razvrte navezanosti v otroštvu (F94.2)  
sindromi trpinčenja (T74.–)  
normalna variacija vzorca selektivne povezanosti s spolno ali telesno zlorabo v otroštvu, katere posledice so psihosocialni problemi (Z61.4–Z61.6)

**F94.2 Razvrstost pri navezovanju odnosov v otroštvu**

Poseben vzorec abnormnega socialnega funkcioniranja, ki vznikne v prvih petih letih življenja in teži k temu, da postane trajen, navzlic opaznim spremembam v miljejskih okoliščinah, npr. difuzno, neselektivno usmerjeno navezovanje odnosov, pritegovanje pozornosti in nekritično prijateljevanje, slabo uravnavane interakcije z vrstniki; odvisno od okoliščin utegnejo obstajati tudi pridružene emocionalne ali vedenjske motnje.

Brezčutna psihopatija  
Institucionalni sindrom

**Izključeno:** Aspergerjev sindrom (F84.5)  
hospitalizem pri otrocih (F43.2)  
hiperkinetične motnje (F90.–)  
reaktivna motnja odnosov v otroštvu (F94.1)

**F94.8 Druge motnje socialnega funkcioniranja v otroštvu**

F94.9 Motnja socialnega funkcioniranja v otroštvu, neopredeljena

**F95 Tiki**

Sindromi, pri katerih je prevladujoči pojav določena oblika tika. Tik je nehoten, nagel, ponavljajoč se, neritmični gib (navadno zajema omejene mišične skupine) ali glasovna produkcija, ki se nanaglo začne, nima pa navidezno nobenega smotra. Tik ponavadi človek doživlja kot neustavljiv, vendar ga navadno za določen čas lahko potlači. Stres stanje poslabša, v spanju tik preneha. Običajni preprosti motorični tiki vključujejo le mežikanje, sukanje vratu, skomiganje z rameni, grimasiranje. Običajni preprosti glasovni tiki vključujejo hrkanje, pokašljevanje, smrkanje in sikanje. Običajni kompleksni tiki vključujejo še udarjanje po sebi, poskakovanje. Običajni kompleksni glasovni tiki vključujejo ponavljanje določenih besed in včasih tudi uporabljanje takšnih, ki so socialno nesprejemljive (često obscene), koprofalija ali pa gre za ponavljanje posameznih glasov ali besed (palilalija).

F95.0 Prehodni tik  
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, vendar ti tiki ne trajajo dlje kot 12 mesecev. Običajno imajo obliko mežikanja, grimasiranja, otresanja z glavo.

F95.1 Kronični motorični ali glasovni tik  
Izpolnjuje splošne kriterije za tik, so motorni ali glasovni (a ne oboji), posamezni ali multipli (navadno multipli) in trajajo več kot leto dni.

F95.2 Kombinirani glasovni in multipli motorični tik [de la Tourette]  
Oblika tika, ki vsebuje multipli motorični tik in en ali več glasovnih tikov, ki se ne pojavljajo nujno hkrati. Motnja se navadno poslabša v adolescenci in teži k trajanju v odraslo dobo. Glasovni tiki so često multipli z eksplozivnimi, ponavljajočimi se vokalizacijami, ne samo hrkanjem in kruljenjem, temveč tudi izgovarjanjem obscenih besed ali fraz. Včasih se pridruži še ehopraksija gibov, ki je lahko obscena (kopropraksija).

F95.8 Drugi tiki

F95.9 Tik, neopredeljen  
Tik BDO

**F98 Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci**

Heterogena skupina motenj, ki jim je skupen značilen nastanek v otroštvu, sicer pa se v mnogočem razlikujejo. Nekatera od teh stanj predstavljajo dobro definirane sindrome, druga pa le simptomne komplekse, ki jih je treba vključiti zaradi njihove pogostosti in povezanosti s psihosocialnimi problemi in ker jih ni mogoče vključiti v druge sindrome.

**Izključeno:** napadi zadrževanja vdiha (R06.8)  
motnje spolne identitete v otroštvu (F64.2)  
Kleine–Levinov sindrom (G47.8)  
obsesivno–kompulzivna motnja (F42.–)  
motnje spanja zaradi čustvenih vzrokov (F51.–)

F98.0 Uhajanje vode (enureza) neorganskega izvora  
Motnja, za katero je značilno nehotno izpraznjevanje mehurja, podnevi in ponoči, kar je abnormno v odnosu do posameznikove mentalne starosti in ki ni posledica pomanjkanja nadzora nad mehurjem zaradi kake nevrološke motnje, epileptičnih napadov ali kakih strukturnih anomalij urinarnega trakta. Enureza je lahko prisotna od rojstva ali pa se lahko pojavi po obdobju, ko je bil otrok že držan. Enureza je lahko, ni pa nujno, povezana z bolj obsežno emocionalno ali vedenjsko motnjo.

Enureza (primarna) (sekundarna) neorganskega izvora  
Funkcionalna enureza  
Psihogena enureza

Urinarna inkontinenca neorganskega izvora  
Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32)

#### F98.1 Uhajanje blata (enkopreza) neorganskega izvora

Ponavljajoče se, hoteno ali nehoteno puščanje blata, običajno normalne ali skoraj normalne konsistence, na mestih, ki niso ustrezni za to početje v človekovem lastnem sociokulturnem okolju. Ta pojav lahko predstavlja abnormno nadaljevanje normalne otroške inkontinence, lahko vključuje izgubo kontinence potem, ko je otrok že kontroliral črevesje, lahko pa je to tudi čisto namerno odlaganje fecesa na neustreznih mestih namesto normalnega obvladovanja fiziologije defekacije. Ta pojav lahko nastopa kot monosimptomatska motnja, lahko pa predstavlja del obsežnejše motnje, zlasti kake emocionalne motnje (F93.–) ali vedenjske motnje (F91.–)

Funkcionalna enkopreza  
Inkontinenca fecesa neorganskega izvora  
Psihogeno enkopreza  
Če želimo opredeliti vzrok katere koli hkratne konstipacije, uporabimo dodatno kodo.

**Izključeno:** uhajanje blata (enkopreza) BDO (R15)

#### F98.2 Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu

Motnja hranjenja različne zunanje podobe, navadno specifična za detinstvo in zgodnje otroštvo. Na splošno vključuje zavračanje hrane in skrajno svojeglavost pri ustreznem obroku hrane, ob pametnem in kompetentnem skrbniku in ob odsotnosti kake organske bolezni. Ta pojav lahko kdaj spremlja ruminacija (ponavljajoča se regurgitacija brez navzee ali gastrointestinalne bolezni).  
Ruminacija v detinstvu

**Izključeno:** anorexia nervosa in druge motnje hranjenja (F50.–)  
hranjenje:  
• težave pri hranjenju in neurejena prehrana (R63.3)  
• težave pri novorojenčku (P92.–)  
pica v detinstvu ali otroštvu (F98.3)

#### F98.3 Pica v detinstvu in otroštvu

Trajno uživanje neužitnih snovi (prst, ostružki zidne barve itd.). Lahko nastopa kot eden od mnogih simptomov, ki so del kake obsežnejše psihiatrične motnje (npr. avtizma), ali kot relativno izolirano psihopatološko vedenje; le to je uvrščeno tukaj. Fenomen je zelo pogost pri duševno manjrazvitih otrocih in, če je prisotna tudi duševna manjrazvitost, naj se uporabi F70–F79 kot poglavitna diagnoza.

#### F98.4 Motnje stereotipnega gibanja

Hoteni, ponavljajoči se, stereotipni, nefunkcionalni (in često ritmični) gibi, ki ne tvorijo dela kakega prepoznanega psihiatričnega ali nevrološkega stanja.  
Če se taki gibi pojavljajo kot simptomi kakih drugih motenj, naj se registrira le splošna motnja. Gibi, ki sicer niso samopoškodovalne narave, vključujejo: guganje telesa, zibanje z glavo, puljenje las, sukanje las, gibanje s prsti, ploskanje. Stereotipno samopoškodovalno vedenje pa vsebuje ponavljajoče se trkanje z glavo, klofutanje po svojem licu, tiščanje oči, grizenje rok, ustnic ali drugih delov telesa. Vse motnje stereotipnega gibanja nastopajo dokaj pogosto v zvezi z duševno manjrazvitostjo (če je tako, je treba zapisati oboje). Če se tiščanje oči dogaja pri otroku z okvaro vida, naj se kodira oboje: zatiskanje oči pod to kategorijo in motnjo vida pod ustrezno somatsko kodo.

Stereotipna navada

**Izključeno:** abnormni nehotni gibi (R25.–)  
motnje gibov organske narave (G20–G25)  
grizenje nohtov (F98.8)  
vrtanje po nosu (F98.8)  
stereotipije, ki so del širše duševne motenosti (F00–F95)  
sesanje palca (F98.8)

tiki (F95.–)  
trihotilomanija (F63.3)

- F98.5     **Jecljanje**  
Govorica, za katero je značilno pogosto ponavljanje ali podaljševanje glasov, zlogov ali besed, ali česte hezitacije ali premori, ki raztrgajo ritmični potek govora. Uvrsti naj se kot motnja le, če je njegova izrazitost tolikšna, da bistveno in opazno moti fluentnost govora.
- Izključeno:* tiki (F95.–)  
              prehitevajoče govorjenje (F98.6)
- F98.6     **Prehitevajoče govorjenje**  
Hiter tempo govorjenja z motnjami v fluentnosti, vendar brez ponavljanj ali hezitacij, takšne stopnje, da postane govor že manj razumljiv. Govor je prenapet in disritmičen, z naglimi zagoni, ki navadno povzročajo napačne vzorce izražanja.
- Izključeno:* jecljanje (F98.5)  
              tiki (F95.–)
- F98.8     Druge specifične vedenjske in emocionalne motnje z nastankom navadno v otroštvu in adolescenci  
Pomanjkanje pozornosti brez hiperaktivnosti  
Ekscesivna masturbacija  
Grizenje nohtov  
Vrtanje po nosu  
Sesanje palca
- F98.9     Neopredeljene vedenjske in emocionalne motnje z začetkom navadno v otroštvu in adolescenci

## **NEOPREDELJENA DUŠEVNA MOTNJA (F99)**

F99	Duševna motnja, ki ni opredeljena drugje
-----	--

Duševna bolezen BDO

*Izključeno:* organska duševna motnja BDO (F06.9)

## POGLAVJE 6

# BOLEZNI ŽIVČEVJA (G00–G99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

G00–G09	Vnetne bolezni centralnega živčevja
G10–G13	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje
G20–G26	Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja
G30–G32	Druge degenerativne bolezni živčevja
G35–G37	Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja
G40–G47	Epizodne in paroksizmalne motnje
G50–G59	Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev
G60–G64	Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja
G70–G73	Bolezni živčnomišičnega stika in mišičja
G80–G83	Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi
G90–G99	Druge motnje živčevja

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

G01*	Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
G02*	Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
G05*	Encefalitis, mielititis in encefalomyelitis pri boleznih, uvrščenih drugje
G07*	Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje
G13*	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje
G22*	Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje
G26*	Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje
G32*	Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje
G46*	Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)
G53*	Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje
G55*	Kompresivne okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje
G59*	Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G63*	Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G73*	Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje
G94*	Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
G99*	Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekateri infekcijski in parazitski bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

## VNETNE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G00–G09)

### G00 Bakterijski meningitis, ki ni uvrščen drugje

**Vključeno:** arahnoiditis }  
leptomeningitis } bakterijski  
meningitis }  
pahimeningitis }

**Izključeno:** bakterijski:  
• meningoencefalitis (G04.2)  
• meningomielitis (G04.2)

- G00.0 Hemofilusov meningitis  
Meningitis, ki ga povzroča *Haemophilus influenzae*
- G00.1 Pnevmonokni meningitis
- G00.2 Streptokokni meningitis
- G00.3 Stafilokokni meningitis
- G00.8 Druge vrste bakterijski meningitis  
Meningitis, ki ga povzroča:  
• *Escherichia coli*  
• *Bacillus Friedländer*  
• *Klebsiella*
- G00.9 Bakterijski meningitis, neopredeljen  
Meningitis:  
• purulentni BDO  
• piogeni BDO  
• supurativni BDO

### G01\* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

Meningitis (pri):  
• antraksu (A22.8†)  
• gonokokni (A54.8†)  
• leptospirozi (A27.–†)  
• listeriozi (A32.1†)  
• Lymski boreliozi (A69.2†)  
• nevrosifilisu (A52.1†)  
• salmonelozi (A02.2†)  
• sifilisu:  
• prirojenem (A50.4†)  
• sekundarnem (A51.4†)  
• tifusu (A01.0†)

**Izključeno:** meningoencefalitis in meningomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.0\*)

### G02\* Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje



**Izključeno:** meningoencefalitis in meningomielitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.1–G05.2\*)

- G02.0\* Meningitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Meningitis (zaradi):
- infekcijske mononukleoze (B27.-†)
  - rdečk (B06.0†)
- G02.1\* Meningitis pri mikozah  
Kriptokokni meningitis (B45.1†)
- G02.8\* Meningitis pri drugih opredeljenih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Meningitis pri:
- afriški tripanosomiozi (B56.-†)
  - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)

### G03 Meningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

**Vključeno:** arahnoiditis }  
leptomeningitis } zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov  
meningitis }  
pahimeningitis }

**Izključeno:** meningoencefalitis (G04.-)  
meningomielitis (G04.-)

- G03.0 Nepiogeni meningitis  
Nebakterijski meningitis
- G03.1 Kronični meningitis
- G03.2 Benigni rekurentni meningitis (Mollaret)
- G03.8 Meningitis zaradi drugih opredeljenih vzrokov
- G03.9 Meningitis, neopredeljen  
Arahnoiditis (spinalni) BDO

### G04 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis

**Vključeno:** akutni ascendentni mielitis meningoencefalitis meningomielitis

**Izključeno:** benigni mialgični encefalomielitis (G93.3)

encefalopatija:

- BDO (G93.4)
  - alkoholna (G31.2)
  - toksična (G92)
- multipla skleroza (G35)

mielitis:

- akutni transverzalni (G37.3)
- subakutni nekrotizirajoči (G37.4)

- G04.0 Akutni diseminirani encefalitis
- Encefalitis }  
Encefalomielitis } po imunizaciji

*Če želimo opredeliti vakcino, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- G04.1 Tropska spastična paraplegija
- G04.2 Bakterijski meningoencefalitis in meningomielitis, ki ni uvrščen drugje
- G04.8 Druge vrste encefalitis, mielitis in encefalomyelitis  
Postinfekcijski encefalitis in encefalomyelitis BDO
- G04.9 Encefalitis, mielitis in encefalomyelitis, neopredeljen  
Ventrikulitis (cerebralni) BDO

#### **G05\*** Encefalitis, mielitis in encefalomyelitis pri boleznih, uvrščenih drugje

*Vključeno:* meningoencefalitis in meningomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje

- G05.0\* Encefalitis, mielitis in encefalomyelitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Encefalitis, mielitis ali encefalomyelitis (pri):
  - listeriozi (A32.1†)
  - meningokokni (A39.8†)
  - sifilisu:
    - prirojenem (A50.4†)
    - poznem (A52.1†)
  - tuberkulozni (A17.8†)
- G05.1\* Encefalitis, mielitis in encefalomyelitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Encefalitis, mielitis ali encefalomyelitis (pri):
  - citomegalovirusni (B25.8†)
  - gripi (J09†, J10.8†, J11.8†)
  - rdečkah (B06.0†)
- G05.2\* Encefalitis, mielitis, encefalomyelitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Encefalitis, mielitis ali encefalomyelitis pri:
  - afriški tripanosomiozi (B56.–†)
  - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)
  - naegleriozi (B60.2†)
  - toksoplazmozi (B58.2†)Eozinofilni meningoencefalitis (B83.2†)
- G05.8\* Encefalitis, mielitis in encefalomyelitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Encefalitis pri sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)

#### **G06** Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom

*Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

- G06.0 Intrakranialni absces in granulom  
Absces (embolični)(v):
  - možganih [kjer koli]
  - cerebelarni
  - cerebralni
  - otogeniIntrakranialni absces ali granulom:
  - epiduralni
  - ekstraduralni

- subduralni
- G06.1 Intraspinalni absces in granulom  
Absces (embolični) hrbtenjače [kjer koli]  
Intraspinalni absces ali granulom:
- epiduralni
  - ekstraduralni
  - subduralni
- G06.2 Ekstraduralni in subduralni absces, neopredeljen

**G07\*** Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje

- Možganski absces:
- gonokokni (A54.8†)
  - tuberkulozni (A17.8†)
- Shistosomiazni možganski granulom (B65.-†)
- Tuberkulom:
- možganov (A17.8†)

**G08** Intrakranialni in intraspinalni flebitis in tromboflebitis

- Septična(-i):
- embolizem }
  - endoflebitis }
  - flebitis } intrakranialnih ali intraspinalnih venskih sinusov in ven
  - tromboflebitis }
  - tromboza }

**Izključeno:** intrakranialni flebitis in tromboflebitis:

- kot zaplet:
  - pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
  - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.5, O87.3)
  - nepiogenega izvora (I67.6)
- nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis (G95.1)

**G09** Kasne posledice (sekvele) vnetnih bolezni centralnega živčevja

V0008

**Opomba:** To kategorijo uporabljamo za označevanje kasnih posledic tistih stanj, ki so sama po sebi prvotno uvrščena v G00–G08 (izključene so kategorije z zvezdico (\*)). »Kasne posledice« vključujejo stanja, ki so opredeljena kot taka, ali kot kasni učinki, ali stanja, ki so prisotna leto in več po začetku vzročnega stanja.

**SISTEMSKÉ ATROFIJE, KI PRIMARNO PRIZADANEJO CENTRALNO ŽIVČEVJE (G10–G13)**

**G10** Huntingtonova bolezen

Huntingtonova horea

**G11** Hereditarna ataksija

**Izključeno:** hereditarna in idiopatska nevropatija (G60.-)  
cerebralna paraliza (G80.-)

presnovne (metabolične) motnje (E70–E90)

- G11.0 Prirojena neprogresivna ataksija
- G11.1 Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom  
Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom:
- z esencialnim tremorjem
  - z mioklonusom [Huntova ataksija]
  - z ohranjenimi tetivnimi refleksi
- Friedreichova ataksija (avtosomno recesivna)  
Na kromosom X vezana recesivna spinocerebelarna ataksija
- Opomba:* Začne se običajno pred 20. letom.
- G11.2 Cerebelarna ataksija s kasnim začetkom
- Opomba:* Začne se običajno po 20. letu.
- G11.3 Cerebelarna ataksija s pomanjkljivim obnavljanjem DNK  
Ataksija teleangiektazija [Louis–Bar]
- Izključeno:* Cockayneov sindrom (Q87.11)  
xeroderma pigmentosum (Q82.1)
- G11.4 Hereditarna spastična paraplegija
- G11.8 Druge hereditarne ataksije
- G11.9 Hereditarna ataksija, neopredeljena  
Hereditarna(–i) cerebelarna(–i):
- ataksija BDO
  - degeneracija
  - bolezen
  - sindrom

## G12 Spinalna mišična atrofija in sorodni sindromi

- G12.0 Infantilna spinalna mišična atrofija, tip I [Werdnig-Hoffman]
- G12.1 Druge vrste dedna spinalna mišična atrofija  
Progresivna bulbarna paraliza v otroštvu [Fazio–Londe]  
Spinalna mišična atrofija:
- pri odraslih
  - v otroštvu, tip II
  - distalna
  - juvenilna oblika, tip III [Kugelberg–Welander]
  - skapuloperonealna oblika
- G12.2 Bolezen motoričnega nevrona  
Familiarna bolezen motoričnega nevrona  
Lateralna skleroza:
- amiotrofična
  - primarna
- Progresivna:
- bulbarna paraliza

- spinalna mišična atrofija
- G12.8 Druge spinalne mišične atrofije in sorodni sindromi
- G12.9 Spinalna mišična atrofija, neopredeljena

**G13\*** Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje

- G13.0\* Paraneoplastična nevromiopatija in nevropatija  
Karcinomska nevromiopatija (C00–C96†)  
Senzorična paraneoplastična nevropatija [Denny Brown] (C00–D48†)
- G13.1\* Druge sistemske atrofije pri neoplazmah, ki primarno prizadenejo centralno živčevje  
Paraneoplastična limbična encefalopatija (C00–D48†)
- G13.2\* Sistemska atrofija pri miksedemu, ki primarno prizadene centralno živčevje (E00.1†, E03.-†)
- G13.8\* Sistemske atrofije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ki primarno prizadenejo centralno živčevje

**EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI IN MOTNJE GIBANJA  
(G20–G26)**

**G20** Parkinsonova bolezen

- Hemiparkinsonizem  
Paralysis agitans  
Parkinsonizem ali Parkinsonova bolezen:
- BDO
  - idiopatski(-a)
  - primarni(-a)

*Izključeno:* bolezen z Lewyjevim telesci (G31.3)

**G21** Sekundarni parkinsonizem

- G21.0 Maligni nevroleptični sindrom  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- G21.1 Druge vrste sekundarni parkinsonizem, ki ga povzročijo zdravila  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- G21.2 Sekundarni parkinsonizem zaradi drugih zunanjih vzrokov  
*Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- G21.3 Postencefalitični parkinsonizem
- G21.4 Vaskularni parkinsonizem**
- G21.8 Druge vrste sekundarni parkinsonizem

G21.9 Sekundarni parkinsonizem, neopredeljen

G22\* Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje

Parkinsonizem pri:

- bolezni z Lewyjevim telesci (G31.3†)
- sifilisu [sifilitični parkinsonizem] (A52.1†)

G23 Druge degenerativne bolezni bazalnih ganglijev

*Izključeno:* multisistemska:

- atrofija BDO }
- degeneracija } (G90.3)

G23.0 Hallervorden-Spatzova bolezen  
Pigmentna palidalna degeneracija

G23.1 Progresivna supranuklearna oftalmoplegija [Steele-Richardson-Olszewski]

G23.2 Striatonigralna degeneracija

G23.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni bazalnih ganglijev  
Kalciifikacija bazalnih ganglijev

G23.9 Degenerativna bolezen bazalnih ganglijev, neopredeljena

G24 Distonija

*Vključeno:* diskinezija

*Izključeno:* atetoidna cerebralna paraliza (G80.3)

G24.0 Distonija, ki jo povzročijo zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G24.1 Idiopatska familiarna distonija  
Idiopatska distonija BDO

G24.2 Idiopatska nefamiliarna distonija

G24.3 Spastični tortikolis

*Izključeno:* tortikolis BDO (M43.6)

G24.4 Idiopatska orofacialna distonija  
Orofacialna diskinezija

G24.5 Blefarospazem

G24.8 Druge vrste distonija

G24.9 Distonija, neopredeljena  
Diskinezija BDO

**G25 Druge ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja**

G25.0 Esencialni tremor  
Familiarni tremor

**Izključeno:** tremor BDO (R25.1)

G25.1 Tremor, ki ga povzroči zdravilo

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G25.2 Druge opredeljene oblike tremorja  
Intencijski tremor

G25.3 Mioklonus

Mioklonus, ki ga povzroči zdravilo

*Če želimo opredeliti zdravilo, če ga je povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** obrazna miokimija (G51.4)  
mioklonična epilepsija (G40.–)

G25.4 Horea, ki jo povzroči zdravilo

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G25.5 Druge vrste horea  
Horea BDO

**Izključeno:** horea BDO s prizadetostjo srca (I02.0)  
Huntingtonova horea (G10)  
revmatična horea (I02.–)  
Sydenhamova horea (I02.–)

G25.6 Tiki, ki jih povzročijo zdravila, in druge vrste tiki organskega vzroka

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je tik povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** sindrom de la Tourette (F95.2)  
tik BDO (F95.9)

G25.8 Druge opredeljene ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja  
Sindrom nemirnih nog  
Sindrom okorelosti

G25.9 Ekstrapiramidna motnja in motnja gibanja, neopredeljena

G26\* Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje

## DRUGE DEGENERATIVNE BOLEZNI ŽIVČEVJA (G30–G32)

### G30 Alzheimerjeva bolezen

▽0528

**Vključeno:** senilne in presenilne oblike

**Izključeno:** senilna:

- degeneracija možganov NUD (G31.1)
- demenca BDO (F03)
- senilnost BDO (R54)

G30.0 Alzheimerjeva bolezen z zgodnjim začetkom

**Opomba:** Začne se običajno pred 65. letom

G30.1 Alzheimerjeva bolezen s kasnim začetkom

**Opomba:** Začne se običajno po 65. letu

G30.8 Druge vrste Alzheimerjeva bolezen

G30.9 Alzheimerjeva bolezen, neopredeljena

### G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje

**Izključeno:** Reyev sindrom (G93.7)

G31.0 Cirkumskriptna možganska atrofija

Pickova bolezen

Progresivna izolirana afazija

G31.1 Senilna degeneracija možganov, ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** Alzheimerjeva bolezen (G30.–)  
senilnost BDO (R54)

G31.2 Degeneracija živčevja zaradi alkohola

Alkoholna:

- cerebelarna:
  - ataksija
  - degeneracija
- cerebralna degeneracija
- encefalopatija

Disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola

⊗G31.3 Bolezen z Lewyjevimimi telesci

Bolezen z Lewyjevimimi telesci:

- kortikalna
- difuzna
- z:
  - demenco† (F02.8\*)
  - Parkinsonizmom† (G22\*)

G31.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni živčevja



∇0627

Degeneracija sive možganovine [Alpers]  
Mitohondrijska mioencefalopatija  
Subakutna nekrotizirajoča encefalopatija [Leigh]

G31.9 Degenerativna bolezen živčevja, neopredeljena

**G32\*** Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G32.0\* Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri boleznih, uvrščenih drugje  
Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri pomanjkanju vitamina B12 (E53.8†)

G32.8\* Druge opredeljene degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

## DEMIELINIZACIJSKE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G35–G37)

G35 Multipla skleroza

Multipla skleroza:

- možganskega debla
- hrbtne mozga (hrbtenjače)
- diseminirana
- generalizirana
- BDO

**G36** Druge vrste akutna diseminirana demielinizacija

*Izključeno:* postinfekcijski encefalitis in encefalomyelitis BDO (G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]  
Demielinizacija pri nevriritisu vidnega živca

*Izključeno:* optični nevritis BDO (H46)

G36.1 Akutni in subakutni hemoragični levkoencefalitis [Hurst]

G36.8 Druge vrste opredeljena akutna diseminirana demielinizacija

G36.9 Akutna diseminirana demielinizacija, neopredeljena

**G37** Druge demielinizacijske bolezni centralnega živčevja

G37.0 Difuzna skleroza  
Periaksični encefalitis  
Schilderjeva bolezen

*Izključeno:* adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)

G37.1 Centralna demielinizacija korpusa kalozuma

- G37.2 Centralna pontina mielinoliza
- G37.3 Akutni transverzalni mielititis pri demielinizacijski bolezni centralnega živčevja  
Akutni transverzalni mielititis BDO  
*Izključeno:* multipla skleroza (G35)  
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
- G37.4 Subakutni nekrotizirajoči mielititis
- G37.5 Koncentrična skleroza [Baló]
- G37.8 Druge opredeljene demielinizacijske bolezni centralnega živčevja
- G37.9 Demielinizacijska bolezen centralnega živčevja, neopredeljena

## EPIZODNE IN PAROKSIZMALNE MOTNJE (G40–G47)

### G40 Epilepsija

Neobvladljiva epilepsija je definirana kot pojav enega ali več napadov z motnjo zavesti mesečno ali dvanajst ali več napadov letno, kljub zdravljenju s primernimi odmerki najmanj dveh antiepileptičnih zdravil, posamično ali v kombinaciji.

*Opomba:* Te kriterije uporabljajo klinični zdravniki, ne klinični koderji. Koderji naj neobvladljivo epilepsijo določijo samo na podlagi klinične dokumentacije stanja.

*Izključeno:* Landau–Kleffnerjev sindrom (F80.3)  
napad (krčev) BDO (R56.8)  
status epilepticus (G41.–)  
Toddova paraliza (G83.8)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo G40:

- ⊗ 0 niso v sklopu neobvladljive epilepsije
- ⊗ 1 so v sklopu neobvladljive epilepsije

#### G40.0 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo lokalizirano

Benigna epilepsija v otroštvu s centrotemporalnimi trni v EEG–ju  
Epilepsija v otroštvu z okcipitalnimi paroksizmi v EEG–ju

#### G40.1 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi napadi

Napadi brez motene zavesti  
Enostavni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

**G40.2 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi**

Napadi z motnjo zavesti, pogosto z avtomatizmi  
Kompleksni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

**G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi**

Benigna(-e):  
• otroška mioklonična epilepsija  
• konvulzije novorojenčka (družinske)  
Otroška epilepsija z absencami [piknolesija]  
Epilepsija z grand mal napadi ob prebujanju  
Juvenilna:  
• epilepsija z absencami  
• mioklonična epilepsija [impulzivni petit mal]  
Neopredeljeni epileptični napadi:  
• atonični  
• klonični  
• mioklonični  
• tonični  
• tonično-klonični

**G40.4 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi**

V0627

Epilepsija z:  
• miokloničnimi absencami  
• mioklonično-astatičnimi napadi  
Krči pri otrocih  
Lennox-Gastautov sindrom  
MERRF [mioklonična epilepsija z razcefranimi rdečimi vlakni] sindrom  
Napadi Salaam  
Simptomatska zgodnja mioklonična encefalopatija  
Westov sindrom

**G40.5 Posebni epileptični sindromi**

Epilepsia partialis continua [Koževnikov]  
Epileptični napadi, ki jih povzročijo:  
• alkohol  
• zdravila  
• hormonske spremembe  
• pomanjkanje spanja  
• stres

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je napad povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**G40.6 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez)**

**Opomba:** To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod eno izmed kod G40.0- ali G40.5-.

G40.7 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov

*Opomba:* To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod kodo G40.3-.

G40.8 Druge vrste epilepsija

Epilepsije in epileptični sindromi, ki niso opredeljeni kot žariščni ali generalizirani

G40.9 Epilepsija, neopredeljena

Epileptične(-i):

- konvulzije BDO
- krči BDO
- napadi BDO

G41 Status epilepticus

G41.0 Grand mal status epilepticus  
Tonično klonični status epilepticus

*Izključeno:* epilepsia partialis continua [Koževnikov] (G40.5-)

G41.1 Petit mal status epilepticus  
Status epilepticus z absencami

G41.2 Status epilepticus s kompleksnimi žariščnimi napadi

G41.8 Druge vrste status epilepticus

G41.9 Status epilepticus, neopredeljen

G43 Migrena

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je migreno povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).*

*Izključeno:* glavobol BDO (R51)

G43.0 Migrena brez avre [navadna migrena]

G43.1 Migrena z avro [klasična migrena]

Migrena:

- avra brez glavobola
- bazilarna
- ekvivalenti
- familiarna hemiplegična
- z(s):
  - nenadno avro
  - prolongirano avro
  - tipično avro

G43.2 Status migraenosus

G43.3 Migrena z zapleti

G43.8 Druge vrste migrena  
Oftalmoplegična migrena  
Retinalna migrena

G43.9 Migrena, neopredeljena

#### G44 Drugi glavobolni sindromi

*Izključeno:* atipična obrazna bolečina (G50.1)  
glavobol BDO (R51)  
nevralgija trigemina (G50.0)

G44.0 Sindrom glavobola v skupkih  
Kronična paroksizmalna hemikranija  
Glavobol v skupkih:  
• kronični  
• epizodni

G44.1 Žilni glavobol, ki ni uvrščen drugje  
Žilni glavobol BDO

G44.2 Glavobol tenzijskega tipa  
Kronični glavobol tenzijskega tipa  
Epizodni tenzijski glavobol  
Tenzijski glavobol BDO

G44.3 Kronični popoškodbeni glavobol

G44.4 Glavobol, ki ga povzročijo zdravila, ki ni uvrščen drugje

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G44.8 Drugi opredeljeni glavobolni sindromi

#### G45 Prehodni možganski ishemični napadi (tranzitorne ishemične atake (TIA)) in sorodni sindromi

*Izključeno:* možganska ishemija novorojenčka (P91.0)

G45.0 Vertebrobazilarni sindrom

G45.1 Karotidni sindrom (hemisferni)

G45.2 Multipli in bilateralni sindromi precerebralnih arterij

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Prehodna (tranzitorna) globalna amnezija (TGA)

*Izključeno:* amnezija BDO (R41.3)

G45.8 Drugi prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi

G45.9 Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen  
Preteči cerebrovaskularni insult  
Spazem možganske arterije  
Prehodna možganska ishemija BDO

**G46\***      **Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)**

- G46.0\*      Sindrom srednje možganske arterije (I66.0†)
- G46.1\*      Sindrom sprednje možganske arterije (I66.1†)
- G46.2\*      Sindrom zadnje možganske arterije (I66.2†)
- G46.3\*      Sindrom infarkta v možganskem deblu (I60–I67†)  
Sindrom:  
• Benediktov  
• Claudeov  
• Fovilleov  
• Millard–Gublerjev  
• Wallenbergov  
• Webrov
- G46.4\*      Sindrom cerebelarnega infarkta (I60–I67†)
- G46.5\*      Čisti motorični lakunarni sindrom (I60–I67†)
- G46.6\*      Čisti senzorični lakunarni sindrom (I60–I67†)
- G46.7\*      Drugi lakunarni sindromi (I60–I67†)
- G46.8\*      Drugi možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)

**G47**      **Motnje spanja**

*Izključeno:* nočne more (F51.5)  
neorganske motnje spanja (F51.–)  
nočni strahovi (F51.4)  
hoja v spanju (F51.3)

- G47.0      Motnje uspanjanja in vzdrževanja spanja [insomnije]
- G47.1      Motnje s povečano zaspanostjo [hipersomnije]
- G47.2      Motnje v razporeditvi spanja in budnosti  
Sindrom fazne zakasnitve spanja  
Nepravilni vzorec spanja in budnosti

**G47.3**      **Apneja v spanju**

∇0635

*Izključeno:* Pickwickov sindrom (E66.2)  
apneja pri novorojenčku med spanjem (P28.3)

- ⊗G47.30      Apneja v spanju, neopredeljena
- ⊗G47.31      Sindrom centralne apneje v spanju  
Sindrom centralne hipopneje v spanju
- ⊗G47.32      Sindrom obstruktivne apneje  
Sindrom obstruktivne hipopneje v spanju

⊗G47.33 Sindrom hipoventilacije v spanju

⊗G47.39 Druge apneje v spanju

G47.4 Narkolepsija in katapleksija

G47.8 Druge motnje spanja  
Kleine–Levinov sindrom

G47.9 Motnja spanja, neopredeljena

## OKVARE ŽIVCEV, ŽIVČNIH KORENIN IN PLETEŽEV (G50–G59)

*Izključeno:* okvare živcev, živčnih korenin in pletežev zaradi električnega toka– glej poškodbe živcev po telesnih regijah  
neuralgija } NOS (M79.2-)  
nevritis }  
periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83)  
radikulitis NOS (M54.1-)

### G50 Okvare trigeminusa

*Vključeno:* okvare 5. možganskega živca

G50.0 Neuralgija trigeminusa  
Sindrom paroksizmalne obrazne bolečine  
Tic douloureux

G50.1 Atipična obrazna bolečina

G50.8 Druge okvare trigeminusa

G50.9 Okvara trigeminusa, neopredeljena

### G51 Okvare facialisa (obraznega živca)

*Vključeno:* okvare 7. možganskega živca

G51.0 Bellova paraliza  
Obrazna paraliza

G51.1 Ganglionitis geniculi

*Izključeno:* poherpetični genikularni ganglionitis (B02.2)

G51.2 Melkerssonov sindrom  
Melkersson–Rosenthalov sindrom

G51.3 Klonični hemifacialni spazem

G51.4 Obrazna miokimija

- G51.8 Druge okvare facialis  
G51.9 Okvara facialis, neopredeljena

## G52 Okvare drugih možganskih živcev

*Izključeno:* okvare:

- slušnega [8.] živca (H93.3)
  - vidnega [2.] živca (H46, H47.0)
- paralitično škiljenje zaradi ohromelosti živca (H49.0–H49.2)

- G52.0 Okvare olfaktornega živca  
Okvare 1. možganskega živca
- G52.1 Okvare glosofaringikusa  
Okvare 9. možganskega živca  
Nevralgija glosofaringikusa
- G52.2 Okvare vagusa  
Okvare pnevmogastričnega [10.] živca
- G52.3 Okvare hipoglosusa  
Okvare 12. možganskega živca
- G52.7 Multiple okvare možganskih živcev  
Polyneuritis cranialis
- G52.8 Okvare drugih opredeljenih možganskih živcev
- G52.9 Okvara možganskega živca, neopredeljena

## G53\* Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje

- G53.0\* Nevralgija po zostru (B02.2†)  
Poherpetični(–a):
  - genikularni ganglionitis
  - nevralgija trigeminusa
- G53.1\* Multiple okvare možganskih živcev pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)
- G53.2\* Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (D86.8†)
- G53.3\* Multiple okvare možganskih živcev pri neoplazmah (C00–D48†)
- G53.8\* Druge okvare možganskih živcev pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

## G54 Okvare živčnih korenin in pletežev

*Izključeno:* poškodbe živčnih korenin in pletežev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih  
okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51)  
nevralgija ali nevritis BDO (M79.2)  
nevritis ali radikulitis:



- brahialni BDO }
- lumbalni BDO }
- lumbosakralni BDO } (M54.1-)
- torakalni BDO }
- radikulitis NOS }
- radikulopatija BDO }
- spondiloza (M47.-)

- G54.0 Okvare brahialnega pleteža  
Sindrom torakalnega izhoda
- G54.1 Okvare lumbosakralnega pleteža
- G54.2 Okvare cervikalnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.3 Okvare torakalnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.4 Okvare lumbosakralnih korenin, ki niso uvrščene drugje
- G54.5 Nevralgična amiotrofija  
Parsonage–Aldren–Turnerjev sindrom  
Nevritis ramenskega obroča
- G54.6 Sindrom bolečega fantomskega uda
- G54.7 Sindrom nebolečega fantomskega uda  
Sindrom fantomskega uda BDO
- G54.8 Druge okvare živčnih korenin in pletežev
- G54.9 Okvara korenine in pleteža, neopredeljena

#### G55\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

- G55.0\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri neoplazmah (C00–D48†)
- G55.1\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri okvarah medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51†)
- G55.2\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri spondilozi (M47.-†)
- G55.3\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri drugih dorzopatijah (M45–M46†, M48.-†, M53–M54†)
- G55.8\* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

#### G56 Mononevropatije na zgornjem udu

*Izključeno:* poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih

- G56.0 Sindrom karpalnega kanala
- G56.1 Druge okvare medianega živca
- G56.2 Okvara ulnarnega živca

- Kasna pareza ulnarnega živca
- G56.3 Okvara radialnega živca
- G56.4 Kavzalgija  
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II na zgornji okončini
- G56.8 Druge mononevropatije na zgornjem udu  
Interdigitalni nevrom na zgornjem udu
- G56.9 Mononevropatija na zgornjem udu, neopredeljena

## G57 Mononevropatije na spodnjem udu

*Izključeno:* poškodbe živcev z električnim tokom – glej poškodbe živcev po telesnih področjih

- G57.0 Okvara ishiadičnega živca  
*Izključeno:* išias:
  - BDO (M54.3)
  - zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)
- G57.1 Meralgia paraesthetica  
Sindrom lateralnega kožnega živca stegna
- G57.2 Okvara femoralnega živca
- G57.3 Okvara lateralnega poplitealnega živca  
Pareza peronealnega živca
- G57.4 Okvara medialnega poplitealnega živca
- G57.5 Sindrom tarzalnega kanala
- G57.6 Okvara plantarnega živca  
Mortonova metatarzalgija
- ⊗G57.7 Kavzalgija spodnje okončine  
Kompleksni regionalni bolečinski sindrom II. na spodnjem udu
- G57.8 Druge mononevropatije na spodnjem udu  
Interdigitalni nevrom na spodnjem udu
- G57.9 Mononevropatija na spodnjem udu, neopredeljena

## G58 Druge mononevropatije

- G58.0 Interkostalna nevropatija

### ⊗G58.1 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I.

Refleksna simpatična distrofija

- ⊗G58.10 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, neopredeljeno področje

- ⊗G58.11 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, zgornjega uda

Sindrom rama–roka

- ⊗G58.12 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, spodnjega uda
- ⊗G58.19 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, drugo opredeljeno področje
- G58.7 Mononeuritis multiplex
- G58.8 Druge opredeljene mononevropatije
- G58.9 Mononevropatija, neopredeljena
  - Kavzalgija BDO
  - Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tip II BDO

G59*	Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

*Izključeno:* diabetična mononevropatija (E1-41)

## POLINEVROPATIJE IN DRUGE BOLEZNI PERIFERNEGA ŽIVČEVJA (G60–G64)

*Izključeno:* neuralgija BDO (M79.2)  
nevritis BDO (M79.2)  
periferni nevritis med nosečnostjo (O26.83)  
radikulitis BDO (M54.1)

### G60 Hereditarna in idiopatska nevropatija

- G60.0 Hereditarna motorična in senzorična nevropatija  
Bolezen:
  - Charcot–Marie–Toothova
  - Déjerine–SottasovaHereditarna motorična in senzorična nevropatija, tipi I–IV  
Hipertrofična nevropatija v otroštvu  
Peronealna mišična atrofija (aksonska oblika)(hipertrofična oblika)  
Roussy–Lévyev sindrom
- G60.1 Refsumova bolezen
- G60.2 Nevropatija v zvezi s hereditarno ataksijo
- G60.3 Idiopatska progresivna nevropatija
- G60.8 Druge hereditarne in idiopatske nevropatije  
Morvanova bolezen  
Nelatonov sindrom  
Senzorična nevropatija:
  - dominantno dedna
  - recesivno dedna

G60.9 Hereditarna in idiopatska nevropatija, neopredeljena

## G61 Vnetna polinevropatija

G61.0 Guillain-Barréjev sindrom  
Akutni (po-)infektivni polinevritis

G61.1 Serumska nevropatija

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G61.8 Druge vnetne polinevropatije

G61.9 Vnetna polinevropatija, neopredeljena

## G62 Druge polinevropatije

G62.0 Polinevropatija, ki jo povzroči zdravilo

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G62.1 Alkoholna polinevropatija

G62.2 Polinevropatija zaradi drugih toksičnih snovi

*Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G62.8 Druge opredeljene polinevropatije  
Polinevropatija zaradi radiacije

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G62.9 Polinevropatija, neopredeljena  
Nevropatija BDO

## G63\* Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

G63.0\* Polinevropatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

Polinevropatija (pri):

- davici (A36.8†)
- infekcijski mononukleozi (B27.–†)
- gobavosti (A30.–†)
- Lymški boreliozi (A69.2†)
- mumpsu (B26.8†)
- poherpetična (B02.2†)
- sifilisu, poznem:
  - prirojenem (A50.4†)
  - BDO (A52.1†)
- tuberkulozna (A17.8†)

G63.1\* Polinevropatija pri neoplazmah (C00–D48†)

G63.3\* Polinevropatija pri drugih endokrinih in presnovnih (metaboličnih) boleznih (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

*Izključeno:* diabetična polinevropatija (E1-.42)

- G63.4\* Polinevropatija pri pomanjkljivi prehrani (E40–E64†)
- G63.5\* Polinevropatija pri sistemskih vezivnotkivnih boleznih (M30–M35†)
- G63.6\* Polinevropatija pri drugih mišičnoskeletnih motnjah (M00–M25†, M40–M96†)
- G63.8\* Polinevropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Uremična nevropatija (N18.5†)

G64	Druge okvare perifernega živčevja
-----	-----------------------------------

Okvara perifernega živčevja BDO

## BOLEZNI ŽIVČNOMIŠIČNEGA STIKA IN MIŠIČ (G70–G73)

### G70 Myasthenia gravis in druge živčnomišične motnje

*Izključeno:* botulizem (A05.1)  
prehodna myasthenia gravis novorojenčka (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

*Če želimo opredeliti zdravilo, če jo povzroča zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*

G70.1 Toksične živčnomišične motnje

*Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*

G70.2 Prirojena in razvojna miastenija

G70.8 Druge opredeljene živčnomišične motnje

G70.9 Živčnomišična motnja, neopredeljena

### G71 Primarne mišične bolezni

*Izključeno:* arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)  
presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)  
miozitis (M60.–)

G71.0 Mišična distrofija

Mišična distrofija:

- avtosomno recesivna oblika v otroštvu, podobna Duchennovi ali Beckerjevi
- benigna [Becker]
- benigna skapuloperonealna z zgodnjimi kontrakturami [Emery– Dreifuss]
- distalna
- **facioskapulohumeralna**
- ramensko–medenična

- okularna
- okulofaringealna
- skapuloperonealna
- hude oblike [Duchenne]

**Izključeno:** prirojena mišična distrofija:

- BDO (G71.2)
- z značilnimi morfološki nepravilnostmi mišičnih vlaken (G71.2)

G71.1 Miotonične motnje  
Miotonična distrofija [Steinert]  
Miotonija:  
• hondrodistrofična  
• po zdravlilih  
• simptomatska  
Prirojena miotonija:  
• BDO  
• dominantna [Thomsen]  
• recesivna [Becker]  
Nevromiotonija [Isaacs]  
Prirojena paramiotonija  
Psevdomiotonija

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je motnjo povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*

G71.2 Prirojene miopatije  
Prirojena mišična distrofija:  
• BDO  
• z značilnimi morfološki nepravilnostmi mišičnih vlaken  
Bolezen:  
• strženov  
• malih strženov  
• multiplih strženov  
Disproporc tipov vlaken  
Miopatija:  
• miotubularna (centronuklearna)  
• nemalinska

G71.3 Mitohondrijska miopatija, ki ni uvrščena drugje  
V0627  
MELAS [sindrom mitohondrijske encefalopatije, laktične acidoze in kapi podobne epizode ]

G71.8 Druge primarne mišične motnje

G71.9 Primarna mišična motnja, neopredeljena  
Hereditarna miopatija BDO

## G72 Druge miopatije

**Izključeno:** arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)  
dermatopolimiozitis (M33.–)  
ishemični infarkt mišice (M62.2)

miozitis (M60.–)  
polimiozitis (M33.2)

- G72.0 Miopatija, povzročena z zdravili  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- G72.1 Alkoholna miopatija
- G72.2 Miopatija zaradi drugih toksičnih snov  
*Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zuna njega vzroka (poglavje 20).*
- G72.3 Periodične paralize  
Periodična paraliza (famiarna):
- hiperkalemična
  - hipokalemična
  - miotonična
  - normokalemična
- G72.4 Vnetna miopatija, ki ni uvrščena drugje  
*Miozitis z inkluzijskimi telesci*
- G72.8 Druge opredeljene miopatije
- G72.9 Miopatija, neopredeljena

**G73\* Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje**

- G73.0\* Miastenični sindromi pri endokrinih boleznih  
Miastenični sindrom pri hipertirozi (tirotoksikozi) (E05.–†)  
*Izključeno:* diabetična amiotrofija (E1-.41)
- G73.1\* Eaton-Lambertov sindrom (C80†)
- G73.2\* Drugi miastenični sindromi pri neoplazmah (C00–D48†)
- G73.3\* Miastenični sindromi pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
- G73.4\* Miopatije pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- G73.5\* Miopatija pri endokrinih boleznih  
Miopatija pri:
- hiperparatiroidizmu (E21.0–E21.3†)
  - hipoparatiroidizmu (E20.–†)
- Hipertirotična (tirotoksična) miopatija (E05.–†)
- G73.6\* Miopatija pri metaboličnih boleznih  
Miopatija pri:
- bolezni kopičenja glikogena (E74.0†)
  - motnjah kopičenja lipidov (E75.–†)
- G73.7\* Miopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Miopatija pri:
- revmatoidnem artritisu (M05–M06†)
  - sklerodermiji (M34.8†)

- Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
- sistemske lupusu eritematozusu (M32.1†)

## CEREBRALNA PARALIZA IN DRUGI PARALIZNI SINDROMI (G80–G83)

### G80 Cerebralna paraliza

*Izključeno:* hereditarna spastična paraplegija (G11.4)

#### G80.0 Spastična cerebralna paraliza

⊗G80.00 Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena

⊗G80.01 Spastična diplegična cerebralna paraliza

⊗G80.02 Spastična hemiplegična cerebralna paraliza

⊗G80.03 Spastična kvadriplegična cerebralna paraliza  
Spastična tetraplegična cerebralna paraliza

⊗G80.09 Druge spastične cerebralne paralize

G80.3 Diskinetična cerebralna paraliza  
Atetoidna cerebralna paraliza  
Distonična cerebralna paraliza

G80.4 Ataktična cerebralna paraliza

G80.8 Druge cerebralne paralize  
Mešani sindromi cerebralne paralize

G80.9 Cerebralna paraliza, neopredeljena  
Cerebralna paraliza BDO

### G81 Hemiplegija

*Izključeno:* prirojena cerebralna paraliza (G80.-)  
prehodna hemiplegija (R29.88)

G81.0 Flakcidna hemiplegija

G81.1 Spastična hemiplegija

G81.9 Hemiplegija, neopredeljena

### G82 Paraplegija in tetraplegija

∇0625

Paraplegija }



Kvadriplegija            } akutna, netravmatska, kronična  
Tetraplegija            }

**Izključeno:** akutna, travmatska paraplegija in tetraplegija (S14.-, S24.-, S34.-)  
prirojena cerebralna paraliza (G80.-)  
prehodna pareza (R29.88)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo pri kategoriji G82:

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 neopredeljena, akutna
- ⊗ 2 neopredeljena, kronična
- ⊗ 3 popolna, akutna
- ⊗ 4 popolna, kronična
- ⊗ 5 nepopolna, akutna
- ⊗ 6 nepopolna, kronična

G82.0 Flacidna paraplegija

*Glej podkategorije*

G82.1 Spastična paraplegija

*Glej podkategorije*

G82.2 Paraplegija, neopredeljena

*Glej podkategorije*

Paraliza obeh spodnjih udov BDO  
Paraplegija (spodnja) BDO

G82.3 Flacidna tetraplegija

*Glej podkategorije*

G82.4 Spastična tetraplegija

*Glej podkategorije*

G82.5 Tetraplegija, neopredeljena

*Glej podkategorije*

Kvadriplegija BDO

**G83** Drugi paralitični sindromi

**Vključeno:** paraliza (popolna)(nepopolna), razen kot pri G80–G82

**Izključeno:** prehodna pareza (R29.88)

G83.0 Diplegija zgornjih udov  
Diplegija (zgornja)

- Paraliza obeh zgornjih udov
- G83.1 Monoplegija spodnjega uda  
Paraliza spodnjega uda
- G83.2 Monoplegija zgornjega uda  
Paraliza zgornjega uda
- G83.3 Monoplegija, neopredeljena
- G83.4 Sindrom kavde ekvine  
Nevrogeni mehur pri sindromu kavde ekvine
- Izključeno:* spinalni mehur BDO (G95.8)
- G83.8 Drugi opredeljeni paralitični sindromi  
Toddova paraliza (poepileptična)
- G83.9 Paralitični sindrom, neopredeljen

## DRUGE MOTNJE ŽIVČEVJA (G90–G99)

### G90 Motnje avtonomnega živčevja

- Izključeno:* disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola (G31.2)
- G90.0 Idiopatska periferna avtonomna nevropatija  
Sinkopa karotidnega sinusa
- G90.1 Familiarna disavtonomija [Riley-Day]
- G90.2 Hornerjev sindrom  
Bernard–Hornerjev sindrom
- G90.3 Multisistemska degeneracija  
Multisistemska atrofija BDO  
Nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager]
- Izključeno:* ortostatska hipotenzija BDO (I95.1)
- G90.4 **Disrefleksija avtonomnega živčevja**
- G90.8 Druge motnje avtonomnega živčevja
- G90.9 Motnja avtonomnega živčevja, neopredeljena

### G91 Hidrocefalus

**Vključeno:** pridobljeni hidrocefalus

**Izključeno:** hidrocefalus:

- prirojeni (Q03.–)
- zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)

G91.0	Komunikantni hidrocefalus
G91.1	Obstruktivni hidrocefalus
G91.2	Normotenzivni hidrocefalus
G91.3	Popoškodbeni hidrocefalus, neopredeljen
G91.8	Druge vrste hidrocefalus
G91.9	Hidrocefalus, neopredeljen

G92	Toksična encefalopatija
-----	-------------------------

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ( [poglavje 20](#)).

<b>G93</b>	<b>Druge možganske motnje</b>
------------	-------------------------------

G93.0	Možganske ciste Arahnoidna cista Porencefalična cista, pridobljena
<b>Izključeno:</b>	pridobljene periventrikularne } ciste novorojenčka (P91.1) pridobljene porencefalične } prirojene možganske ciste (Q04.6-)
G93.1	Anoksične možganske okvare, ki niso uvrščene drugje
<b>Izključeno:</b>	zapleti: • pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8) • med nosečnostjo, ob porodu in otrokovim rojstvom (O29.2, O74.3, O89.2) • po kirurški in medicinski oskrbi (G97.8) anoksija novorojenčka (P21.9)
G93.2	Benigna intrakranialna hipertenzija
<b>Izključeno:</b>	hipertenzivna encefalopatija (I67.4)
G93.3	Sindrom utrujenosti po preboleli virusi Benigni mialgični encefalomielitis
G93.4	Encefalopatija, neopredeljena
<b>Izključeno:</b>	encefalopatija: • alkoholna (G31.2) • toksična (G92)
G93.5	Kompresivna okvara možganov

Kompresija } možganov (možganskega debla)  
Hernicija }

**Izključeno:** poškodbeni kompresiji možganov:

- difuzna (S06.28)
- žariščna (S06.38)
- BDO (S06.28)

G93.6 Možganski edem

**Izključeno:** možganski edem:

- zaradi porodne poškodbe (P11.0)
- poškodbeni (S06.1)

G93.7 Reyev sindrom

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G93.8 Druge opredeljene možganske okvare  
Postradiacijska encefalopatija

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

G93.9 Možganska okvara, neopredeljena

#### G94\* Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

G94.0\* Hidrocefalus pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)

G94.1\* Hidrocefalus pri neoplazmah (C00–D48†)

G94.2\* Hidrocefalus pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G94.8\* Druge opredeljene možganske okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

#### G95 Druge bolezni hrbtenjače

Izključeno: mielitis (G04.-)

G95.0 Siringomielija in siringobulbija

G95.1 Vaskularne mielopatije  
Akutni infarkt hrbtenjače (embolični)(neembolični)  
Arterijska tromboza hrbtenjače  
Hematomielija  
Nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis  
Edem hrbtenjače  
Subakutna nekrotična mielopatija

**Izključeno:** intraspinalni flebitis in tromboflebitis, razen nepiogenega (G08)

G95.2 Kompresija hrbtenjače, neopredeljena

**Izključeno:** poškodbeni kompresiji hrbtenjače (S14.-, S24.-, S34.-, T09.3)

G95.8 Druge opredeljene bolezni hrbtenjače

Spinalni mehur BDO

Mielopatija:

- zaradi zdravil
- zaradi obsevanja

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

**Izključeno:** nevrogeni sečni mehur:

- BDO ([N31.9](#))
  - pri sindromu kavde ekvine ([G83.4](#))
- živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja brez navedbe spinalne okvare ([N31.-](#))

G95.9 Bolezen hrbtenjače, neopredeljena  
Mielopatija BDO

#### G96 Druge motnje centralnega živčevja

G96.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine

**Izključeno:** po spinalni punkciji ([G97.0](#))

G96.1 Motnje mening, ki niso uvrščene drugje  
Meningealne adhezije (cerebralne) (spinalne)

G96.8 Druge opredeljene motnje centralnega živčevja

G96.9 Motnja centralnega živčevja, neopredeljena

#### G97 Motnje po posegih na živčevju, ki niso uvrščene drugje

G97.0 Izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji

G97.1 Druge motnje po spinalni in lumbalni punkciji

G97.2 Intrakranialna hipotenzija po operativnem odvodu cerebrospinalne tekočine iz ventriklov

G97.8 Druge motnje po posegih na živčevju

G97.9 Motnja po posegih na živčevju, neopredeljena

#### G98 Druge motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje

Motnja živčevja BDO

#### G99\* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G99.0\* Avtonomna nevropatija pri endokrinih in metaboličnih boleznih  
Amiloidna avtonomna nevropatija ([E85.-†](#))

**Izključeno:** diabetična avtonomna nevropatija ([E1-.43](#))

G99.1\* Druge motnje avtonomnega živčevja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G99.2\* Mielopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (M47.0-†)  
Mielopatija pri neoplastični bolezni (C00–D48†)

G99.8\* Druge opredeljene motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje  
Uremična paraliza (N18.5†)

## POGLAVJE 7

# BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV (H00–H59)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

H00–H06	Okvare vek, solzil in očnice
H10–H13	Okvare veznice
H15–H22	Okvare beločnice, roženice, šarenice in ciliarnika
H25–H28	Okvare leče
H30–H36	Okvare žilnice in mrežnice
H40–H42	Glavkom
H43–H45	Okvare steklovine in zrkla
H46–H48	Okvare vidnega živca in vidnih prog
H49–H52	Okvare očesnih mišic, binokularnega gibanja, akomodacije in refrakcije
H53–H54	Motnje vida in slepota
H55–H59	Druge okvare očesa in adneksov

Z zvezdico označene kategorije v tem poglavju so:

H03*	Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje
H06*	Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H13*	Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje
H19*	Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje
H22*	Okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje
H28*	Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje
H32*	Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje
H36*	Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H42*	Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje
H45*	Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje
H48*	Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje
H58*	Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekateri infektivni in parazitski bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

## OKVARE VEKE, SOLZIL IN OČNICE (H00–H06)

### H00 Hordeolum (ječmen) in halacij

- H00.0 Hordeolum (ječmen) in druge vrste globoko vnetje veke  
Absces (ognojek) } veke  
Furunkel (tur) }  
Ječmen
- H00.1 Halacij

### H01 Druge vrste vnetje veke

- H01.0 Blefaritis (vnetje veke)  
*Izključeno:* blefarokonjunktivitis (H10.5)
- H01.1 Neinfektivne dermatoze veke  
Dermatitis:  
• alergijski }  
• kontaktni }  
• ekcematozni } veke  
Diskoidni lupus erythematosus }  
Kseroderma }
- H01.8 Druge vrste opredeljeno vnetje veke
- H01.9 Vnetje veke, neopredeljeno

### H02 Druge okvare veke

- Izključeno:* prirojene malformacije veke (Q10.0–Q10.3)
- H02.0 Entropij (uvih) in trihiza veke
- H02.1 Ektropij (izvih) veke
- H02.2 Lagoftalmus
- H02.3 Blefarohalaza
- H02.4 Ptoza (povešenost) veke
- H02.5 Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke  
Ankiloblefaron  
Blefarofimoza  
Retrakcija veke
- Izključeno:* blefarospazem (G24.5)  
tik:  
• BDO (F95.-)



- organski (G25.6)
- psihogeni (F95.-)

- H02.6 Ksantelazma veke
- H02.7 Druge degenerativne okvare veke in predela okrog oči  
 Kloazma }  
 Madarozna (izpad trepalnic) } veke  
 Vitiligo }
- H02.8 Druge opredeljene okvare veke  
 Hipertrihoza veke  
 Zaostali tujek v vekli
- H02.9 Okvara veke, neopredeljena

### H03\* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje

- H03.0\* Infestacija veke (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Dermatitis veke, ki ga povzroča vrsta Demodex (B88.0†)  
 Infestacija veke (s paraziti) pri:
  - lišmeniozi (B55.-†)
  - loiozi (B74.3†)
  - onhocerkozi (B73†)
  - fitiriozi (B85.3†)
- H03.1\* Prizadetost veke pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje  
 Prizadetost veke pri:
  - herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (B00.5†)
  - gobavosti (lepri) (A30.-†)
  - molluscum contagiosum (B08.1†)
  - tuberkulozi (A18.4†)
  - frambeziji (A66.-†)
  - zostru (B02.3†)
- H03.8\* Prizadetost veke pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
 Prizadetost veke pri impetigu (L01.0†)

### H04 Okvare solzil

*Izključeno:* prirojene malformacije solzil (Q10.4–Q10.6)

- H04.0 Dakrioadenitis  
 Kronično povečanje solzne žleze
- H04.1 Druge okvare solzne žleze  
 Dakriops  
 Sindrom suhega očesa  
 Lakrimalna:
  - cista žleze
  - atrofija žleze
- H04.2 Epifora (solzenje)

- H04.3 Akutno in neopredeljeno vnetje solznih poti  
 Dakriocistitis (flegmonozni) }  
 Dakriopericistitis } akutni, subakutni ali neopredeljen  
 Lakrimalni kanalikulitis (vnetje solznih kanalčkov) }

*Izključeno:* dakriocistitis novorojenčka (P39.1)

- H04.4 Kronično vnetje solznih poti  
 Dakriocistitis }  
 Lakrimal: } kronični (-a)  
 • kanalikulitis }  
 • mukokela }

- H04.5 Stenoza in insuficienca solznih poti  
 Dakriolit  
 Izvihanje solzne luknjice  
 Stenoza:  
 • solznega kanalčka  
 • solzovoda  
 • solznega mešička

- H04.6 Druge spremembe v solznih poteh  
 Lakrimalna fistula

- H04.8 Druge okvare solzil

- H04.9 Okvara solzil, neopredeljena

## H05 Okvare očnice (orbite)

*Izključeno:* prirojena malformacija očnice (Q10.7)

- H05.0 Akutno vnetje očnice  
 Absces }  
 Celulitis }  
 Osteomielitis } očnice  
 Periostitis }  
 Tenonitis }

- H05.1 Kronične vnetne okvare očnice  
 Granulom očnice

- H05.2 Eksoftalmična stanja  
 Dislokacija zrkla (lateralna) BDO  
 Krvavitev v očnico  
 Edem očnice

- H05.3 Deformacija očnice  
 Atrofija } očnice  
 Eksostoza }

- H05.4 Enoftalmus

- H05.5 Zaostali (stari) tujek kot posledica penetrantne poškodbe očnice  
 Retrobulbarni tujek

- H05.8 Druge okvare očnice  
Cista očnice
- H05.9 Okvara očnice, neopredeljena

#### H06\* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H06.0\* Okvare solzil pri boleznih, uvrščenih drugje
- H06.1\* Infestacija očnice (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje  
Infekcija očnice, ki jo povzroča *Echinococcus* (B67.-†)  
Mioza očnice (B87.2†)
- H06.2\* Distiroidni eksoftalmus (E05.-†)
- H06.3\* Druge okvare očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

### OKVARE VEZNICE (H10–H13)

#### H10 Vnetje veznice (konjunktivitis)

*Izključeno:* keratokonjunktivitis (H16.2)

- H10.0 Mukopurulentni konjunktivitis
- H10.1 Akutni atopični konjunktivitis
- H10.2 Druge vrste akutni konjunktivitis
- H10.3 Akutni konjunktivitis, neopredeljen  
*Izključeno:* oftalmija novorojenčka BDO (P39.1)
- H10.4 Kronični konjunktivitis
- H10.5 Blefarokonjunktivitis
- H10.8 Druge vrste konjunktivitis
- H10.9 Konjunktivitis, neopredeljen

#### H11 Druge okvare veznice

*Izključeno:* keratokonjunktivitis (H16.2)

- H11.0 Pterigij  
*Izključeno:* psevdopterigij (H11.8)
- H11.1 Veznične degeneracije in depoziti  
Veznična:  
• argiroza

- poapnitev (konkrecija)
  - pigmentacija
  - kseroza BDO
- H11.2      Veznične brazgotine  
Simblefaron
- H11.3      Veznične krvavitve  
Krvavitev pod veznico (subkonjunktivalna krvavitev, hiposfagma)
- H11.4      Druge žilne okvare veznice in ciste  
Veznična(-i):
- anevrizma
  - hiperemija
  - edem
- H11.8      Druge opredeljene okvare veznice  
Pseudopterigij
- H11.9      Okvara veznice, neopredeljena

#### H13\*      Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H13.0\*      Infekcija veznice s filarijo (B74.-†)
- H13.1\*      Konjunktivitis pri infekcijskih boleznih in infestacijah (s paraziti) uvrščenih drugje  
Konjunktivitis:
- ki ga povzroča *Acanthamoeba* (B60.1†)
  - davični (A36.8†)
  - gonokokni (A54.3†)
  - herpesvirusni [herpes simplex] (B00.5†)
  - meningokokni (A39.8†)
  - zoster (B02.3†)
- H13.2\*      Konjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
- H13.3\*      Očesni pemfigoid (L12.-†)
- H13.8\*      Druge okvare veznice pri boleznih, uvrščene drugje

### OKVARE BELOČNICE, ROŽENICE, ŠARENICE IN CILIARNIKA (H15–H22)

#### H15      Okvare beločnice

- H15.0      Skleritis
- H15.1      Episkleritis
- H15.8      Druge okvare beločnice

Ekvatorski stafilom  
Skleralna ektazija

**Izključeno:** degenerativna kratkovidnost (H44.2)

H15.9 Okvara beločnice, neopredeljena

## H16 Vnetje roženice (keratitis)

H16.0 Roženični čir (ulkus)

Ulkus:

- roženični:
  - BDO
  - centralni
  - marginalni
  - perforirani
  - obročasti
  - s hipopionom
- Moorenov

H16.1 Druge vrste površinski keratitis brez konjunktivitisa

Keratitis:

- areolarni
  - filiformni
  - numularni
  - zvezdasti (keratitis stellata)
  - striatni
  - pikčasti površinski (keratitis punctata superficialis)
- Fotokeratitis  
Snežna slepota

H16.2 Keratokonjunktivitis

Keratokonjunktivitis:

- **ekspozicijski**
  - nevrotrofični
  - BDO
  - fliktenulozni
- Ophtalmia nodosa  
Površinski keratitis s konjunktivitisom

H16.3 Intersticijski in globoki keratitis

H16.4 Roženična neovaskularizacija

Novonastale žile (roženične)  
Panus (roženični)

H16.8 Druge vrste keratitis

H16.9 Keratitis, neopredeljen

## H17 Roženične brazgotine in motnjave

H17.0 Adherentni levkom

- H17.1 Druge vrste centralna motnjava roženice
- H17.8 Druge roženične brazgotine in motnjave
- H17.9 Roženična brazgotina in motnjava, neopredeljena

## H18 Druge okvare roženice

- H18.0 Roženične pigmentacije in depoziti
  - Hematokornea
  - Kayser–Fleischerjev obroč
  - Krukenbergovo vreteno
  - Stachlijeva črta

*Če želimo označiti zdravilo, če je motnjavo ali depozit povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka (poglavje 20).*

- H18.1 Bulozna keratopatija
- H18.2 Druge vrste roženični edem
- H18.3 Spremembe v roženičnih membranah
  - Gube } v Descemetovi membrani
  - Raztrganine }
- H18.4 Degeneracija roženice
  - Arcus senilis (gerontoxon)
  - Pasasta degeneracija

***Izključeno:*** Moorenov ulkus (H16.0)
- H18.5 Hereditarne distrofije roženice
  - Distrofija:
    - roženična:
      - epiteljska
      - granularna (dystrophia granulosa Groenouw I)
      - retikularna (dystrophia reticulata Haab–Dimmer)
      - makularna (dystrophia maculosa Fehr, Groenouw II)
    - Fuchsova
- H18.6 Keratokonus
- H18.7 Druge roženične deformacije
  - Roženična(–i):
    - ektazija
    - stafilom
  - Descemetokela

***Izključeno:*** prirojene malformacije roženice (Q13.3–Q13.4)
- H18.8 Druge opredeljene okvare roženice
  - Anestezija }
  - Hipestezija } roženice
  - Recidivirajoča erozija }
- H18.9 Okvara roženice, neopredeljena

## H19\* Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje

- H19.0\* Skleritis in episkleritis pri boleznih, uvrščenih drugje  
Sifilitični episkleritis (A52.7†)  
Tuberkulozni episkleritis (A18.5†)  
Zoster skleritis (B02.3†)
- H19.1\* Herpesvirusni keratitis in keratokonjunktivitis (B00.5†)  
Dendritični in disciformni keratitis
- H19.2\* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Keratitis in keratokonjunktivitis (intersticijski) pri:  
• akantamebiozi (B60.1†)  
• ošpicah (B05.8†)  
• sifilisu (A50.3†)  
• tuberkulozi (A18.5†)  
• zostru (B02.3†)
- H19.3\* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Suhi keratokonjunktivitis (keratoconjunctivitis sicca) (M35.0†)
- H19.8\* Druge okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje  
Keratokonus pri Downovem sindromu (Q90.-†)

## H20 Iridociklitis

- H20.0 Akutni in subakutni iridociklitis  
Sprednji uveitis  
Ciklitis } akutni, ponavljajoči se ali subakutni  
Iritis }
- H20.1 Kronični iridociklitis
- H20.2 Fakolitični iridociklitis
- H20.8 Drugi iridociklitisi
- H20.9 Iridociklitis, neopredeljen

## H21 Druge bolezni šarenice in ciliarnika

*Izključeno:* simpatični uveitis (H44.1)

- H21.0 Hifema  
V0732

*Izključeno:* poškodbeni hifema (S05.1)

- H21.1 Druge žilne okvare šarenice in ciliarnika  
Novonastale žile šarenice ali ciliarnika  
Rubeoza šarenice
- H21.2 Degeneracija šarenice in ciliarnika  
Degeneracija:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• šarenice (pigmentna)</li> <li>• zeničnega roba</li> </ul> <p>Iridoschisis  Atrofija šarenice (esencialna)(progresivna)  Miotična zenična cista  Presvetljiva šarenica</p>
H21.3	<p>Cista šarenice, ciliarnika in sprednjega prekata  Cista šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• eksudativna</li> <li>• implantacijska</li> <li>• parazitska</li> </ul> <p><i>Izključeno:</i> miotična zenična cista (H21.2)</p>
H21.4	<p>Zenične membrane  Iris bombé  Zenična:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okluzija</li> <li>• sekluzija</li> </ul>
H21.5	<p>Druge zarastline in raztrganine šarenice in ciliarnika  Goniosinehije  Iridodializa  Poglobitev očesnega zakotja  Zarastline (šarenice):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• sprednje</li> <li>• zadnje</li> </ul> <p><i>Izključeno:</i> korektopija (Q13.2)</p>
H21.8	Druge opredeljene okvare šarenice in ciliarnika
H21.9	Okvara šarenice in ciliarnika, neopredeljena
<b>H22*</b>	<b>Okvara šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje</b>
H22.0*	<p>Iridociklitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  Iridociklitis pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gonokokni infekciji (A54.3†)</li> <li>• herpetični [herpes simplex] infekciji (B00.5†)</li> <li>• sifilisu (sekundarnem) (A51.4†)</li> <li>• tuberkulozi (A18.5†)</li> <li>• zostru (B02.3†)</li> </ul>
H22.1*	<p>Iridociklitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  Iridociklitis pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ankilozirajočem spondilitisu (M45†)</li> <li>• sarkoidozi (D86.8†)</li> </ul>
H22.8*	Druge okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje



## OKVARE LEČE (H25–H28)

### H25 Starostna siva mrena (katarakta)

*Izključeno:* kapsularni glavkom s psevdoeksfoliacijo leče (H40.1)

- H25.0 Starostna začetna siva mrena  
Starostna siva mrena:  
• koronarna  
• kortikalna  
• punktatna  
Subkapsularna polarna starostna siva mrena (sprednja)(zadnja)  
Vodne razpoke (»water clefts«)
- H25.1 Starostna nuklearna siva mrena  
Cataracta brunescens  
Siva mrena s sklerozo jedra
- H25.2 Starostna siva mrena tipa Morgagni  
Starostna hipermaturna siva mrena
- H25.8 Druge vrste starostna siva mrena  
Kombinirane oblike starostne sive mreže
- H25.9 Starostna siva mrena, neopredeljena

### H26 Druge sive mreže (katarakte)

*Izključeno:* prirojena siva mrena (katarakta) (Q12.0)

- H26.0 Infantilna, juvenilna in presenilna siva mrena
- H26.1 Poškodbena siva mrena  
*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- H26.2 Cataracta complicata  
Siva mrena pri kroničnem iridociklitisu  
Siva mrena, ki je posledica očesnih okvar  
Glavkomatozne lise (subkapsularne)
- H26.3 Siva mrena, ki jo inducirajo zdravila  
*Če želimo identificirati zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- H26.4 Sekundarna siva mrena  
V0701  
Sekundarna siva mrena  
Soemmerringov obroč

H26.8 Druge vrste opredeljena siva mrena

H26.9 Siva mrena, neopredeljena

∇0701

## H27 Druge okvare leče

*Izključeno:* prirojene malformacije leče (Q12.–)  
mehanični zaplet zaradi intraokularne leče (T85.2)  
pseudofakija (Z96.1)

H27.0 Afakija

∇0701

H27.1 Dislokacija leče

H27.8 Druge opredeljene okvare leče

H27.9 Okvara leče, neopredeljena

## H28\* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

H28.1\* Siva mrena pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih

Siva mrena pri hipoparatiroidizmu (E20.–†)

Malnutricijsko-dehidracijska siva mrena (E40–E46†)

*Izključeno:* diabetična katarakta (E1-.36)

starostno pogojena katarakta z zgodnjim začetkom pri diabetesu (E1-.39)

H28.2\* Siva mrena pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Miotonična siva mrena (G71.1†)

H28.8\* Druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

## OKVARE ŽILNICE IN MREŽNICE (H30–H36)

### H30 Horioretinalno (žilničnomrežnično) vnetje

H30.0 Fokalno horioretinalno vnetje

Fokalni:

- horioretinitis
- horioiditis
- retinitis
- retinohorioiditis

H30.1 Diseminirano žilnično vnetje

Diseminirani:

- horioretinitis

- horioiditis
- retinitis
- retinohorioiditis

**Izključeno:** eksudativna retinopatija (H35.0)

- H30.2 Zadajšni ciklitis  
Pars planitis
- H30.8 Druga horioretinalna vnetja  
Haradova bolezen
- H30.9 Horioretinalno vnetje, neopredeljeno  
Horioretinitis }  
Horioiditis } BDO  
Retinitis }  
Retinochoroiditis }

### H31 Druge okvare žilnice

- H31.0 Horioretinalne brazgotine  
Brazgotine makule na zadajšnjem polu (poinfekcijske)(popoškodbene)  
Sončna retinopatija
- H31.1 Degeneracija žilnice  
Atrofija } žilnice  
Skleroza }
- Izključeno:** angiodne strije (H35.3)
- H31.2 Dedne distrofije žilnice  
Horioideremija  
Distrofija (centralna areolarna)(generalizirana)(peripapilarna) žilnice  
Atrophia gyrata žilnice
- Izključeno:** ornitinemija (E72.4)
- H31.3 Krvavitev v žilnici in ruptura žilnice  
Krvavitev v žilnici:  
• BDO  
• ekspulzivna
- H31.4 Odstop žilnice
- H31.8 Druge opredeljene okvare žilnice
- H31.9 Okvara žilnice, neopredeljena

### H32\* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

- H32.0\* Horioretinalno vnetje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Horioretinitis:  
• sifilitični, pozni (A52.7†)  
• toksoplazemski (B58.0†)  
• tuberkulozni (A18.5†)

H32.8\* Druge horioretinalne okvare pri boleznih, uvrščenih drugje  
Retinitis pri albuminuriji (N18.5†)  
Ledvični retinitis (N18.5†)

### H33 Odstopi in raztrganine mrežnice

*Izključeno:* odstop mrežničnega pigmentnega epitelija (H35.7)

H33.0 Odstop mrežnice z raztrganino mrežnice  
Regmatogeni odstop mrežnice

H33.1 Retinoshiza in mrežnične ciste  
Cista ore serate  
Parazitska cista mrežnice BDO  
Psevdocista mrežnice

*Izključeno:* prirojena retinoshiza (Q14.1)  
mikrocistoidna degeneracija mrežnice (H35.4)

H33.2 Serozni odstop mrežnice  
Odstop mrežnice:  
• BDO  
• brez raztrganine mrežnice

*Izključeno:* centralna serozna horioretinopatija (H35.7)

H33.3 Raztrganine mrežnice brez odstopa mrežnice  
Podkvasta raztrganina } mrežnice, brez odstopa  
Okrogla luknja }  
Poklopec  
Raztrganina mrežnice BDO

*Izključeno:* horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa (H59.89)  
periferna degeneracija mrežnice brez raztrganine (H35.4)

H33.4 Trakcijski odstop mrežnice  
Proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice

H33.5 Drugi odstopi mrežnice

### H34 Okluzije mrežničnih žil

*Izključeno:* amaurosis fugax (G45.3)

H34.0 Prehodna okluzija mrežnične arterije

H34.1 Okluzija centralne mrežnične arterije

H34.2 Druge okluzije mrežničnih arterij  
Hollenhorstov plak  
Mrežnična(-i):  
• okluzija arterije:  
• veje  
• delna  
• mikroembolizem

- H34.8 Druge okluzije mrežničnih žil  
Okluzija mrežničnih ven:  
• centralna  
• incipientna  
• delna  
• izlivajoča se
- H34.9 Okluzija mrežničnih žil, neopredeljena

## H35 Druge okvare mrežnice

- H35.0 Retinopatija očesnega ozadja in mrežnične žilne spremembe  
Spremembe mrežničnega žilja  
Mrežnične (-i):  
• mikroanevrizme  
• novonastale žile  
• perivaskulitis  
• varice  
• žilne obloge  
• vaskulitis  
Retinopatija:  
• ozadja BDO  
• Coatsova  
• eksudativna  
• hipertenzivna  
• BDO

- H35.1 Prematurna retinopatija  
Retrolentalna fibroplazija

- H35.2 Druge vrste proliferativna retinopatija  
Proliferativna vitreoretinopatija

**Izključeno:** proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

- H35.3 Degeneracija makule in zadajšnega pola  
Angioidne strije }  
Cista }  
Druze (degenerativne) } makule  
Luknja }  
Gubanje }  
Kuhnt–Juniusova degeneracija  
Senilna degeneracija makule (atrofična)(eksudativna)  
Toksična makulopatija

*Če želimo opredeliti zdravilo, če povzroča makulopatijo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- H35.4 Periferna degeneracija mrežnice  
Degeneracija mrežnice:  
• BDO  
• mrežasta  
• mikrocistoidna  
• palisadna  
• v obliki tlakovcev

	• retikularna
	<i>Izključeno:</i> z mrežnično raztrganino ( <a href="#">H33.3</a> )
H35.5	Hereditarna distrofija mrežnice Distrofija: • mrežnice (albipunktatna)(pigmentna)(viteliformna) • tapetoretinalna • vitreoretinalna Retinitis pigmentosa Stargardtova bolezen
H35.6	Mrežnična krvavitev
H35.7	Razslojitev mrežničnih plasti Centralna serozna horioretinopatija Odstop mrežničnega pigmentnega epitelija
H35.8	Druge opredeljene okvare mrežnice
H35.9	Okvara mrežnice, neopredeljena
<b>H36*</b> Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje	
	Aterosklerotična retinopatija ( <a href="#">I70.8†</a> ) Proliferativna retinopatija srpastih eritrocitov ( <a href="#">D57.-†</a> ) Distrofija mrežnice pri motnjah v kopičenju lipidov ( <a href="#">E75.-†</a> )

*Izključeno:* diabetična retinopatija ([E1-3-](#))

## GLAVKOM (ZELENA MRENA) (H40–H42)

### H40 Glavkom (zelena mrena)

[V0701](#)

	<i>Izključeno:</i> absolutni glavkom ( <a href="#">H44.5</a> ) prirojeni glavkom ( <a href="#">Q15.0</a> ) poškodbeni glavkom zaradi porodne poškodbe ( <a href="#">P15.3</a> )
H40.0	Suspektni glavkom Zvišan očesni tlak
H40.1	Primarni glavkom z odprtim zakotjem Glavkom (primarni)(residualno stanje): • kapsularni s psevdooksfoliacijo leče • simplex chronicum • z nizkim tlakom • pigmentni
H40.2	Primarni glavkom z zaprtim zakotjem Glavkom z zaprtim zakotjem (primarni)(residualno stanje):

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• akutni</li> <li>• kronični</li> <li>• intermitentni</li> </ul>
H40.3	<p>Sekundarni glavkom po poškodbi očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p>
H40.4	<p>Sekundarni glavkom po vnetju očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p>
H40.5	<p>Sekundarni glavkom pri drugih okvarah očesa</p> <p><i>Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.</i></p> <p><b>Izključeno:</b> pri sladkorni bolezni (E1-.35)</p>
H40.6	<p>Sekundarni glavkom zaradi zdravil</p> <p><i>Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).</i></p>
H40.8	Druge vrste glavkom
H40.9	Glavkom, neopredeljen
<b>H42*</b>	<b>Glavkom (zelena mreža) pri boleznih, uvrščenih drugje</b>
H42.0*	<p>Glavkom pri endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih</p> <p>Glavkom pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amiloidozi (E85.-†)</li> <li>• Lowejevem sindromu (E72.0†)</li> </ul>
H42.8*	<p>Glavkom pri drugih boleznih, uvrščenih drugje</p> <p>Glavkom pri onhocerkozi (B73†)</p>

## OKVARE STEKLOVINE IN ZRKLA (H43–H45)

### H43 Okvare steklovine

H43.0 Prolaps steklovine

*Izključeno:* steklovinski sindrom po operaciji sive mreže (katarakte) (H59.0)

H43.1 Krvavitev v steklovino

H43.2 Kristalinski depoziti v steklovini

H43.3 Druge motnjave v steklovini  
Membrane in pramenaste motnjave v steklovini

H43.8 Druge okvare steklovine

Steklovina:  
• degeneracija  
• odstop

*Izključeno:* proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

H43.9 Okvara steklovine, neopredeljena

### H44 Okvare zrkla

*Vključeno:* bolezni, ki prizadenejo več struktur očesa

H44.0 Gnojni endoftalmitis

Panoftalmitis  
Steklovinski absces

H44.1 Druge vrste endoftalmitis

Parazitski endoftalmitis BDO  
Simpaticični uveitis

H44.2 Degenerativna kratkovidnost

H44.3 Druge degenerativne okvare zrkla

Halkoza  
Sideroza očesa

H44.4 Hipotonija očesa

H44.5 Degenerirana stanja zrkla

Absolutni glavkom  
Atrofija zrkla  
Phthisis bulbi

H44.6 Zaostali (stari) intraokularni magnetni tujek

Zaostali (stari) magnetni tujek (v):  
• sprednjem prekatu



- ciliarniku
  - šarenici
  - leči
  - zadnji steni zrkla
  - steklovini
- H44.7 Zaostali (stari) intraokularni nemagnetni tujek  
Zaostali (nemagnetni)(stari) tujek (v):
- sprednjem prekatu
  - ciliarniku
  - šarenici
  - leči
  - zadnji steni zrkla
  - steklovini
- H44.8 Druge okvare zrkla  
Hemofthalmus  
Luksacija zrkla
- H44.9 Okvara zrkla, neopredeljena
- H45\*** Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje
- H45.0\* Krvavitev v steklovino pri boleznih, uvrščenih drugje
- Izključeno:* pri sladkorni bolezni (E1-.33)
- H45.1\* Endoftalmitis pri boleznih, uvrščenih drugje  
Endoftalmitis pri:
- onhocerkozi (B73†)
  - toksokariozi (B83.0†)
- H45.8\* Druge okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje

## OKVARE VIDNEGA ŽIVCA IN VIDNIH PROG (H46–H48)

- |     |                  |
|-----|------------------|
| H46 | Optični nevritis |
|-----|------------------|
- Optična(–i):
- nevropatija, razen ishemične
  - papilitis
- Retrobulbarni nevritis BDO
- Izključeno:* ishemična optična nevropatija (H47.0)  
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)
- H47** Druge okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog
- H47.0 Okvare vidnega živca, ki niso uvrščene drugje

- Kompresija vidnega živca
- Krvavitev v ovojnico vidnega živca
- Ishemična optična nevropatija
- H47.1 Edem papile, neopredeljen
- H47.2 Atrofija vidnega živca  
Temporalna obledelost papile
- H47.3 Druge okvare papile  
Druze papile  
Pseudopapilloedema
- H47.4 Okvare kjazme (chiasma opticum)
- H47.5 Okvare drugih delov vidnih prog  
Okvare traktusa (vidnega povezka), genikulatnih jeder in optične radiacije
- H47.6 Okvare vidne skorje  
Kortikalna slepota
- H47.7 Okvara vidnih prog, neopredeljena

#### H48\* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

- H48.0\* Atrofija vidnega živca pri boleznih, uvrščenih drugje  
Atrofija vidnega živca pri poznem sifilisu (A52.1†)
- H48.1\* Retrobulbarni nevritis pri boleznih, uvrščenih drugje  
Retrobulbarni nevritis pri:
  - poznem sifilisu (A52.1†)
  - meningokokni infekciji (A39.8†)
  - multipli sklerozi (G35†)
- H48.8\* Druge okvare vidnega živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

## OKVARE OČESNIH MIŠIČ, BINOKULARNEGA GIBANJA, AKOMODACIJE IN REFRAKCIJE (H49–H52)

*Izključeno:* nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi (H55)

#### H49 Paralitično škiljenje

- Izključeno:* oftalmoplegija:
- interna (H52.5)
  - internuklearna (H51.2)
  - progresivna supranuklearna (G23.1)
- H49.0 Ohromelost tretjega možganskega živca [okulomotoriusa]

- H49.1 Ohromelost četrtega možganskega živca [trohlearisa]
- H49.2 Ohromelost šestega možganskega živca [abducensa]
- H49.3 Popolna (zunanja) oftalmoplegija
- H49.4 Progresivna zunanja oftalmoplegija
- H49.8 Druge vrste paralitično škiljenje
- [▽0627](#)
- Zunanja oftalmoplegija BDO  
 Kears–Sayrejev sindrom  
 Oftalmoplegični sindrom  
 Sindrom Tolos-Hunt
- H49.9 Paralitično škiljenje, neopredeljeno

## H50 Druge vrste škiljenje

- H50.0 Konvergentno konkomitantno škiljenje  
 Ezotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne
- H50.1 Divergentno konkomitantno škiljenje  
 Eksotropija (alternirajoča)(monokularna), razen intermitentne
- H50.2 Navpično škiljenje  
 Hipertropija  
 Hipotropija
- H50.3 Intermitentna heterotropija  
 Intermitentna:  
 • ezotropija } (alternirajoča)(monokularna)  
 • eksotropija }
- H50.4 Druge vrste in neopredeljene heterotropije  
 Konkomitantno škiljenje BDO  
 Ciklotropija  
 Mikrotropija  
 Monofiksacijski sindrom
- H50.5 Heteroforija  
 Alternirajoča heteroforija  
 Ezoforija  
 Eksoforija
- H50.6 Mehansko škiljenje  
 Brownov ovojnični sindrom  
 Škiljenje zaradi sinehij  
 Omejena gibljivost očesne mišice zaradi poškodbe
- H50.8 Druge vrste opredeljeno škiljenje  
 Duanov sindrom
- H50.9 Škiljenje, neopredeljeno

## H51 Druge okvare binokularnega gibanja

- H51.0 Ohromelost konjugiranega pogleda
- H51.1 Insuficienca in eksces konvergence
- H51.2 Internuklearna oftalmoplegija
- H51.8 Druge opredeljene okvare binokularnega gibanja
- H51.9 Okvara binokularnega gibanja, neopredeljena

## H52 Okvare refrakcije in akomodacije

- H52.0 Daljnovidnost (hipermetropija)
- H52.1 Kratkovidnost (miopija)  
*Izključeno:* degenerativna kratkovidnost ([H44.2](#))
- H52.2 Astigmatizem
- H52.3 Anizometropija in anizeikonija
- H52.4 Starostna slabovidnost (presbiopija)
- H52.5 Okvare akomodacije  
Interneta oftalmoplegija (popolna)(v celoti)  
Pareza } akomodacije  
Spazem }
- H52.6 Druge refrakcijske okvare
- H52.7 Refrakcijska okvara, neopredeljena

## MOTNJE VIDA IN SLEPOTE (H53–H54)

### H53 Motnje vida

- H53.0 Amblyopia ex anopsia  
Slabovidnost (ambliopija):
  - anizometropna
  - deprivacijska
  - pri škiljenju
- H53.1 Subjektivne motnje vida  
Astenopija  
Dnevna slepota  
Hemeralopija

- Metamorfopsija
  - Fotofobija (bleščavost)
  - Scotoma scintillans
  - Nenadna izguba vida
  - Zameglitev vida
  - Izključeno: vidne halucinacije (R44.1)
- H53.2 Diplopija  
Dvojni vid
- H53.3 Druge okvare binokularnega vida  
Nepravilna retinalna korespondenca  
Fuzija s pomanjkljivim globinskim vidom  
Simultana vidna zaznava brez fuzije  
Supresija binokularnega vida
- H53.4 Izpadi v vidnem polju  
Povečana slepa pega  
V celoti zoženo vidno polje  
Hemianopsija (heteronimna)(homonimna)  
Kvadrantni izpadi  
Skotom:  
  - lokasti
  - Bjerrumov
  - centralni
  - obročasti
- H53.5 Izpadi v razlikovanju barv  
Akromatopsija  
Pridobljene okvare razlikovanja barv  
Barvna slepota  
Devteranomaliija  
Devteranopija  
Protanomaliija  
Protanopija  
Tritanomaliija  
Tritanopija
- Izključeno:* dnevna slepota (H53.1)
- H53.6 Nočna slepota
- Izključeno:* zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.5)
- H53.8 Druge motnje vida
- H53.9 Motnja vida, neopredeljena

## H54 Slepota in slabovidnost

**Opomba:** V naslednji tabeli je podana razvrstitev teže poslabšanja vida, po priporočilu Resolucije Mednarodnega sveta za oftalmologijo (International Council of Ophthalmology) (2002) ter priporočilih posveta SZO na temo "Razvoj standardov za označbo izgube in delovanja vida" (September 2003).

Za označbo slabovidnosti za kode od H54.0 do H54.3, naj se ostrina vida meri z obema očesoma, s pripomočkom za vid, če obstaja. Za označbo slepote za kode od H54.4 do H54.6 naj se ostrina vida meri za vsako oko posebej, s pripomočkom za vid, če obstaja.

Če upoštevamo širino vidnega polja, uvrstimo bolnika, ki ima vidno polje boljšega očesa manjše od 10 stopinj v radiju okrog fiksacijske točke, v kategorijo 3. Pri slepoti enega očesa (H54.4) se ta stopnja izgube vidnega polja nanaša na prizadeto oko.

Kategorija poslabšanja vida	Predstavlja motnjo vida na daljavo	
	Slabše kot:	Enako ali boljše kot:
Rahlo ali nično poslabšanje vida 0		6/18 3/10 (0.3) 20/70
Zmerno poslabšanje vida 1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
Zmerno poslabšanje vida 2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
Slepota 3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
Slepota 4	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Zaznava svetlobe
Slepota 5	Ni zaznave svetlobe	
9	Nedoločeno ali neopredeljeno	

**Opomba:** Termin poslabšanje vida v kategoriji H54 obsega kategorijo 0 za rahlo ali nično poslabšanje vida, kategorijo 1 za zmerno poslabšanje vida, kategorijo 2 za močno poslabšanje vida, kategorije 3,4 in 5 za slepoto in kategorijo 9 za neopredeljeno okvaro vida. Termin »slabovidnost«, uporabljen v prejšnji reviziji MKB, je bil zamenjan s kategorijama 1 in 2, da bi se izognili zmedri pri tistih, ki potrebujejo nego zaradi slabovidnosti.

**Izključeno:** amaurosis fugax (G45.3)

- H54.0 Slepota obeh očes  
Poslabšanje vida obeh očes, uvrščeno v kategorijo 5.
- H54.1 Slepota enega očesa, slabovidnost drugega očesa

- Poslabšanje vida uvrščeno v kategorijo 2.
- H54.2 Slabovidnost obeh očes  
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 1
- H54.3 Nekvalificirana izguba vida obeh očes  
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 0.
- H54.4 Slepota enega očesa  
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorije 3, 4, 5 in kategorije 0, 1, 2 ali 9 drugega očesa.
- H54.5 Slabovidnost enega očesa  
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 2 in kategorije 0, 1, 9 drugega očesa.
- H54.6 Nekvalificirana izguba vida enega očesa  
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 1 in kategorije 0 ali 9 drugega očesa.
- H54.9 **Neopredeljena okvara vida**  
Okvara vida, uvrščena v kategorijo 9

## DRUGE OKVARE OČESA IN ADNEKSOV (H55–H59)

H55	Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi
	Nistagmus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prirojeni</li> <li>• deprivacijski</li> <li>• disociacijski</li> <li>• latentni</li> <li>• BDO</li> </ul>
<b>H57</b>	<b>Druge okvare očesa in adneksov</b>
H57.0	Nepravilnosti zeničnih reakcij
H57.1	Očesna bolečina
H57.8	Druge opredeljene okvare očesa in adneksov
H57.9	Okvara očesa in adneksov, neopredeljena
<b>H58*</b>	<b>Druge okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje</b>
H58.0*	Nepravilnosti zeničnih reakcij pri boleznih, uvrščenih drugje Argyll Robertsonov fenomen ali zenica, sifilitični ( <a href="#">A52.1†</a> )

H58.1\* Motnje vida pri boleznih, uvrščenih drugje

H58.8\* Druge opredeljene okvare očesa in adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

Sifilitična okulopatija NUD:

- prirojena:
- zgodnja (A50.0†)
- pozna (A50.3†)
- zgodnja (sekundarna) (A51.4†)
- pozna (A52.7†)

**H59 Okvare očesa in adneksov po posegih, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* mehanični zapleti:

- intraokularnih leč (T85.2)
  - drugih očesnih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T85.3)
- pseudofakija (Z96.1)

H59.0 Steklovinski sindrom po operaciji sive mreže (katarakte)

Sindrom:

- steklovinski, roženični
- steklovine (stik)

**H59.8 Druge okvare očesa in adneksov po posegih**

⊗H59.81 Cistoidni makularni edem po operaciji katarakte  
Irvine Gassov sindrom

⊗H59.89 Drugi zapleti po posegih očesa, adneksa, ki niso zajeti drugje  
Horioretinalne brazgotine po operaciji odstopa

H59.9 Okvara očesa in adneksov po posegih, neopredeljena



## POGLAVJE 8

# BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA (H60–H95)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- H60–H62 Bolezni zunanjšega ušesa
- H65–H75 Bolezni srednjega ušesa in mastoida
- H80–H83 Bolezni notranjšega ušesa
- H90–H95 Druge okvare ušesa

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- H62\* Bolezni zunanjšega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
- H67\* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
- H75\* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje
- H94\* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekatero infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

## BOLEZNI ZUNANJEGA UŠESA (H60–H62)

H60	Vnetje zunanjšega ušesa
H60.0	Absces zunanjšega ušesa Tvor            } Karbunkel    } uhlja ali zunanjšega sluhovoda Furunkel      }
H60.1	Celulitis (difuzno vnetje) zunanjšega sluhovoda Celulitis (difuzno vnetje): <ul style="list-style-type: none"><li>• uhlja</li><li>• zunanjšega sluhovoda</li></ul>
H60.2	Maligno vnetje zunanjšega ušesa
H60.3	Druge vrste infektivno vnetje zunanjšega ušesa Vnetje zunanjšega ušesa: <ul style="list-style-type: none"><li>• difuzno</li><li>• hemoragično</li></ul> Uho plavalca

- H60.4 Holesteatom zunanjega ušesa  
Keratozni zamašek zunanjega sluhovoda
- H60.5 Akutno neinfektivno vnetje zunanjega ušesa  
Akutno vnetje zunanjega ušesa:
- BDO
  - aktinično
  - kemično
  - **kontaktno**
  - ekcematoidno
  - reaktivno
- H60.8 Druge vrste vnetje zunanjega ušesa  
Kronično vnetje zunanjega ušesa BDO
- H60.9 Vnetje zunanjega ušesa, neopredeljeno

## H61 Druge bolezni zunanjega ušesa

- H61.0 Perihondritis (vnetje uheljne pohrustančnice)  
Kronični nodularni hondrodermatitis heliksa Perihondritis:
- uhlja
  - ušesne školjke
- H61.1 Neinfektivne nepravilnosti uhlja  
Pridobljene deformacije:
- uhlja
  - ušesne školjke
- Izključeno:* cvetačasto uho ([M95.1](#))
- H61.2 Ceruminalni zamašek  
Ušesno maslo
- H61.3 Pridobljena zožitev zunanjega ušesa  
Kolaps zunanjega ušesa
- H61.8 Druge značilne bolezni zunanjega ušesa  
Eksostoze zunanjega ušesa
- H61.9 Bolezni zunanjega ušesa, neznačilne, BDO

## H62\* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

- H62.0\* Vnetje zunanjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Vnetje zunanjega ušesa pri erizipelu ([A46†](#))
- H62.1\* Vnetje zunanjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Vnetje zunanjega ušesa pri:
- herpesvirusni [herpes simplex] infekciji ([B00.1†](#))
  - zostru ([B02.8†](#))
- H62.2\* Vnetje zunanjega ušesa pri glivičnih boleznih  
Vnetje zunanjega ušesa pri:

- aspergilozi ([B44.8†](#))
  - kandidiozi ([B37.2†](#))
  - Otomikoza NOS ([B36.9†](#))
- H62.3\* Vnetje zunanjšega ušesa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- H62.4\* Vnetje zunanjšega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje  
Vnetje zunanjšega ušesa pri impetigu ([L01.-†](#))
- H62.8\* Druge bolezni zunanjšega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

## BOLEZNI SREDNJEGA UŠESA IN MASTOIDA (H65–H75)

H65	Negojno vnetje srednjega ušesa
	<p><i>Vključeno:</i> vnetje bobniča</p> <p><i>Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (<a href="#">H72.-</a>).</i></p>
H65.0	Akutno serozno vnetje srednjega ušesa Akutno in subakutno izlivno vnetje srednjega ušesa
H65.1	Druge vrste akutno negojno vnetje srednjega ušesa Vnetje srednjega ušesa, akutno in subakutno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alergično (mukoidno) (hemoragično) (serozno)</li> <li>• mukoidno</li> <li>• negojno BDO</li> <li>• hemoragično</li> <li>• seromucinozno</li> </ul> <p><i>Izključeno:</i> barotravma ušesa (<a href="#">T70.0</a>) vnetje srednjega ušesa (akutno) BDO (<a href="#">H66.9</a>)</p>
H65.2	Kronično serozno izlivno vnetje srednjega ušesa Kronični tubotimpanalni katar
H65.3 <a href="#">V0802</a>	Kronično mukoidno izlivno vnetje srednjega ušesa Kronično izlivno vnetje srednjega ušesa Vnetje srednjega ušesa, kronično: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mucinozno</li> <li>• sekretorno</li> <li>• transudativno</li> </ul> <p><i>Izključeno:</i> adhezivna bolezen srednjega ušesa (<a href="#">H74.1</a>)</p>
H65.4	Druge vrste kronično negojno vnetje srednjega ušesa Vnetje srednjega ušesa, kronično: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alergično</li> <li>• eksudativno</li> <li>• negojno BDO</li> </ul>

- seromucinozno
  - z izlivom (negnojnim)
- H65.9 Negnojno vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno  
Vnetje srednjega ušesa:
- alergično
  - kataralno
  - eksudativno
  - mukoidno
  - sekretorno
  - seromucinozno
  - serozno
  - transudativno
  - z izlivom (negnojno)
- H66 Gnojno in neopredeljeno vnetje srednjega ušesa**
- Vključeno:* vnetje bobniča
- Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (H72.-).*
- H66.0 Akutno gnojno vnetje srednjega ušesa
- H66.1 Kronično tubotimpanalno gnojno vnetje srednjega ušesa  
Benigno kronično gnojno vnetje srednjega ušesa  
Kronična tubotimpanalna bolezen
- H66.2 Kronično atikoantralno gnojno vnetje srednjega ušesa  
Kronična atikoantralna bolezen
- H66.3 Druge vrste kronično gnojno vnetje srednjega ušesa  
Kronično gnojno vnetje srednjega ušesa BDO
- H66.4 Gnojno vnetje srednjega ušesa BDO  
Gnojni otitis srednjega ušesa BDO
- H66.9 Vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno  
Vnetje srednjega ušesa:
- BDO
  - akutno BDO
  - kronično BDO

**H67\* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje**

- H67.0\* Vnetje srednjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Vnetje srednjega ušesa pri:
- škrlatinki (A38†)
  - tuberkulozi (A18.6†)
- H67.1\* Vnetje srednjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Vnetje srednjega ušesa pri gripi (J09–J11†)
- H67.8\* Vnetje srednjega ušesa pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

## H68 Vnetje in zapora Eustachijeve tube

- H68.0 Vnetje Eustachijeve tube
- H68.1 Zapora Eustachijeve tube  
Kompresija }  
Stenoza } Eustachijeve tube  
Striktura }

## H69 Druge bolezni Eustachijeve tube

- H69.0 Stalno odprta Eustachijeva tuba
- H69.8 Druge opredeljene bolezni Eustachijeve tube
- H69.9 Bolezni Eustachijeve tube, neopredeljene

## H70 Vnetje mastoida in sorodna stanja

- H70.0 Akutno vnetje mastoida  
Absces } mastoida  
Empiem }
- H70.1 Kronično vnetje mastoida  
Karies } mastoida  
Fistula }
- H70.2 Petrositis  
Vnetje petrozne kosti (akutno)(kronično)
- H70.8 Druga vnetja mastoida in sorodna stanja
- H70.9 Vnetje mastoida, neopredeljeno

## H71 Holesteatom srednjega ušesa

Holesteatom bobnične votline

**Izključeno:** holesteatom zunanjšega sluhovoda ([H60.4](#))  
ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji ([H95.0](#))

## H72 Perforacija bobniča

**Vključeno:** perforacija bobniča:  
• perzistirajoča po poškodbi  
• po vnetju

**Izključeno:** poškodbena ruptura bobniča ([S09.2](#))

- H72.0 Centralna perforacija bobniča
- H72.1 Atik-perforacija bobniča  
Perforacija v predelu pars flaccida

H72.2 Druge obrobne perforacije bobniča

H72.8 Druge perforacije bobniča

Perforacije(-a):  
• multiple } bobniča  
• totalna }

H72.9 Perforacija bobniča, neopredeljena

### H73 Druge bolezni bobniča

H73.0 Akutno vnetje bobniča  
Akutni timpanitis  
Bulozno vnetje bobniča (bulozni miringitis)

*Izključeno:* z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.1 Kronično vnetje bobniča  
Kronični timpanitis

*Izključeno:* z vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.8 Druge opredeljene bolezni bobniča

H73.9 Bolezen bobniča, neopredeljena

### H74 Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida

H74.0 Timpanoskleroza

H74.1 Adhezivna bolezen srednjega ušesa  
Adhezivni otitis

*Izključeno:* izlivno vnetje (H65.3)

H74.2 Prekinitev in izpah koščic srednjega ušesa

H74.3 Druge pridobljene nepravilnosti slušnih koščic  
Ankiloza } ušesnih koščic  
Delna izguba }

H74.4 Polip srednjega ušesa

H74.8 Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida

H74.9 Sprememba srednjega ušesa in mastoida, neopredeljena

### H75\* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

H75.0\* Vnetje mastoida pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Tuberkulozno vnetje mastoida (A18.0†)

H75.8\* Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

## BOLEZNI NOTRANJEGA UŠESA (H80–H83)

### H80 Otoskleroza

*Vključeno:* otospongioza

- H80.0 Otoskleroza na ovalnem okencu, neobliterativna
- H80.1 Otoskleroza na ovalnem okencu, obliterativna
- H80.2 Kohlearna otoskleroza  
Otoskleroza, ki zajema:
  - otično kapsulo
  - okroglo okence
- H80.8 Druge vrste otoskleroza
- H80.9 Otoskleroza, neopredeljena

### H81 Motnje vestibularne funkcije

*Izključeno:* vrtoglavica:

- BDO (R42)
- epidemična

- H81.0 Ménièreova bolezen  
Hidrops labirinta  
Ménièreov sindrom ali vrtoglavica
- H81.1 Benigna paroksizmalna vrtoglavica
- H81.2 Vestibularni nevronitis
- H81.3 Druge vrste periferna vrtoglavica  
Lermoyezov sindrom  
Vrtoglavica:
  - ušesna
  - otogena
  - periferna BDO
- H81.4 Vrtoglavica centralnega izvora  
Centralni položajni nistagmus
- H81.8 Druge motnje vestibularne funkcije
- H81.9 Motnja vestibularne funkcije, neopredeljena  
Vertiginozni sindrom BDO

### H83 Druge bolezni notranjega ušesa

- H83.0 Vnetje labirinta
- H83.1 Fistula labirinta
- H83.2 Motnje v delovanju labirinta
  - Povečana vzdražnost }
  - Zmanjšana vzdražnost } labirinta
  - Izguba funkcije }
- H83.3 Vpliv hrupa na notranje uho
  - Akustična travma
  - Okvara sluha zaradi hrupa
- H83.8 Druge opredeljene bolezni notranjega ušesa
- H83.9 Bolezen notranjega ušesa, neopredeljena

## DRUGE OKVARE UŠESA (H90–H95)

### H90 Prevodna in zaznavna izguba sluha

▽0801

*Vključeno:* prirojena gluhost

*Izključeno:* gluhonemost NUD (H91.3)  
 gluhost BDO (H91.9)  
 okvara sluha:
 

- BDO (H91.9)
- zaradi hrupa (H83.3)
- zaradi ototoksinov (H91.0)
- nenadna (idiopatska ) (H91.2)

- H90.0 Prevodna naglušnost, obojestranska
- H90.1 Prevodna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.2 Prevodna naglušnost, neopredeljena
  - Prevodna naglušnost BDO
- H90.3 Zaznavna naglušnost, obojestranska
- H90.4 Zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.5 Zaznavna naglušnost, neopredeljena
  - Prirojena gluhost BDO
  - Izguba sluha:
    - centralna }
    - nevralna } BDO
    - zaznavna }
    - senzorična }



- Zaznavna gluhost BDO
- H90.6 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, obojestranska
- H90.7 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani
- H90.8 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, neopredeljena

## H91 Druge okvare sluha

∇0801

**Izključeno:** nenormalno slušno zaznavanje (H93.2)  
naglušnost, uvrščena v H90.–  
cerumenski zamašek (H61.2)  
okvara sluha zaradi hrupa (H83.3)  
psihogena gluhost (F44.6)  
prehodna ishemična gluhost (H93.0)

- H91.0 Okvara sluha zaradi ototoksinov  
*Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanja vzroka (poglavje 20).*
- H91.1 Starostna naglušnost  
Presbycusis
- H91.2 Nenadna idiopatska okvara sluha  
Nenadna okvara sluha BDO
- H91.3 Gluhonemost, ki ni uvrščena drugje
- H91.8 Druge opredeljene okvare sluha
- H91.9 Okvara sluha, neopredeljena  
Gluhost:  
• BDO  
• v visokih frekvencah  
• v nizkih frekvencah

## H92 Bolečina v ušesu in izliv

- H92.0 Bolečina v ušesu
- H92.1 Iztok iz ušesa  
**Izključeno:** izgubljanje (odtekanje) cerebrospinalne tekočine iz ušesa (G96.0)
- H92.2 Krvavitev iz sluhovoda  
**Izključeno:** poškodbeni krvavitev iz sluhovoda – koda po tipu poškodbe

## H93 Druge okvare ušesa, ki niso uvrščene drugje

- H93.0 Degenerativne in vaskularne okvare ušesa  
Prehodna ishemična gluhost

*Izključeno:* starostna naglušnost (H91.1)

- H93.1 Šumenje v ušesu (tinnitus)
- H93.2 Druga nenormalna slušna zaznavanja
  - Rekrutiranje
  - Diplacuisis
  - Hyperacuisis
  - Začasen dvig slušnega praga

*Izključeno:* slušne halucinacije (R44.0)

- H93.3 Okvare slušnega živca
  - Okvare 8. možganskega živca
- H93.8 Druge opredeljene okvare ušesa
- H93.9 Okvara ušesa, neopredeljena

#### H94\* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

- H94.0\* Vnetje slušnega živca pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
  - Vnetje slušnega živca pri sifilisu (A52.1†)
- H94.8\* Druge značilne okvare ušes pri boleznih, uvrščenih drugje

#### H95 Pooperativne okvare ušesa in mastoida, ki niso uvrščene drugje

- H95.0 Ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji
- H95.1 Druge okvare po mastoidektomiji
  - Kronično vnetje }  
Granulacije } votline po mastoidektomiji  
Mukozna cista }
- H95.8 Druge pooperativne okvare ušesa in mastoida
- H95.9 Pooperativna okvara ušesa in mastoida, neopredeljena

## POGLAVJE 9

# BOLEZNI OBTOČIL (I00–I99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

I00–I02	Akutna revmatična vročica
I05–I09	Kronične revmatične bolezni srca
I10–I15	Hipertenzivne bolezni
I20–I25	Ishemične bolezni srca
I26–I28	Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka
I30–I52	Druge bolezni srca
I60–I69	Cerebrovaskularne bolezni
I70–I79	Bolezni arterij, arteriol in kapilar
I80–I89	Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso uvrščene drugje
I95–I99	Druge in neopredeljene motnje obtočil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

I32*	Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I39*	Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje
I41*	Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I43*	Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje
I52*	Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje
I68*	Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
I79*	Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje
I98*	Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekateri infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)  
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)  
prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)

## AKUTNA REVMA TIČNA VROČICA (I00–I02)

I00	Revmatična vročica brez prizadetosti srca
-----	---

Artritis, revmatični, akutni ali subakutni

## I01 Revmatična vročica s prizadetostjo srca

**Izključeno:** kronične revmatične bolezni srca (I05–I09) z izjemo sočasne revmatične vročice ali če gre za ponoven pojav ali zagon revmatičnega procesa.

I01.0 Akutni revmatični perikarditis  
Vsako stanje v I00 s perikarditisom

Revmatični perikarditis (akutni)

**Izključeno:** kadar ni opredeljen kot revmatični (I30.-)

I01.1 Akutni revmatični endokarditis  
Vsako stanje v I00 z endokarditisom ali valvulitisom

Akutni revmatični valvulitis

I01.2 Akutni revmatični miokarditis  
Vsako stanje v I00 z miokarditisom

I01.8 Druge akutne revmatične bolezni srca  
Vsako stanje v I00 z drugačno ali multiplo prizadetostjo srca

Akutni revmatični pankarditis

I01.9 Akutna revmatična bolezen srca, neopredeljena  
Vsako stanje v I00 z neopredeljeno prizadetostjo srca

Revmatični:

- karditis, akutni
- srčna bolezen, aktivna ali akutna

## I02 Revmatična horea

**Vključeno:** Sydenhamova horea

**Izključeno:** horea:

- BDO (G25.5)
- Huntingtonova (G10)

I02.0 Revmatična horea s prizadetostjo srca  
Horea BDO s prizadetostjo srca  
Revmatična horea s katero koli prizadetostjo srca, ki se jo da uvrstiti v I01.–

I02.9 Revmatična horea brez prizadetosti srca  
Revmatična horea BDO

## KRONIČNE REVMATIČNE BOLEZNI SRCA (I05–I09)

### I05 Revmatične bolezni mitralne zaklopke

**Vključeno:** bolezenska stanja, ki jih lahko uvrstimo v I05.0 in I05.2–I05.9, če jih opredelimo kot revmatična ali ne

**Izključeno:** kadar so opredeljena kot nerevmatična (I34.–)

- I05.0 Mitralna stenoza  
Obstrukcija mitralnega ustja (revmatična)
- I05.1 Revmatična mitralna insuficienca  
Revmatična mitralna:
  - inkompetenca
  - regurgitacija
- I05.2 Mitralna stenoza in insuficienca  
Mitralna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo
- I05.8 Druge bolezni mitralne zaklopke  
Mitralna hiba
- I05.9 Bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena  
Prizadetost mitralne zaklopke (kronična) BDO

### I06 Revmatične bolezni aortne zaklopke

**Izključeno:** kadar so opredeljene kot nerevmatične (I35.–)

- I06.0 Revmatična aortna stenoza  
Revmatična obstrukcija aortnega ustja
- I06.1 Revmatična aortna insuficienca  
Revmatična aortna:
  - inkompetenca
  - regurgitacija
- I06.2 Revmatična aortna stenoza in insuficienca  
Revmatična aortna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo
- I06.8 Druge revmatične bolezni aortne zaklopke
- I06.9 Revmatična bolezen aortne zaklopke, neopredeljena  
Revmatična bolezen aortne zaklopke BDO

### I07 Revmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

**Vključeno:** če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora

**Izključeno:** kadar so opredeljene kot nerevmatične (I36.–)

- I07.0 Trikuspidalna stenoza  
Zožitev trikuspidalne zaklopke (revmatična)

- I07.1 Trikuspidalna insuficienca  
Insuficienca trikuspidalne zaklopke (revmatična)
- I07.2 Trikuspidalna stenoza in insuficienca
- I07.8 Druge bolezni trikuspidalne zaklopke
- I07.9 Bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena  
Prizadetost trikuspidalne zaklopke BDO

## I08 Bolezni več srčnih zaklopk

**Vključeno:** če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora

**Izključeno:** endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38)  
revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena (I09.1)  
bolezni več zaklopk opredeljenega izvora, ki niso revmatične bolezni srca (uporabite ustrezne kode iz I34-I38, Q22-Q23 in Q24.8)

- I08.0 Prizadetost mitralne in aortne zaklopke  
Prizadetost mitralne in aortne zaklopke, če je opredeljena kot revmatična ali neopredeljenega porekla
- I08.1 Prizadetost mitralne in trikuspidalne zaklopke
- I08.2 Prizadetost aortne in trikuspidalne zaklopke
- I08.3 Istočasna prizadetost mitralne, aortne in trikuspidalne zaklopke
- I08.8 Druge bolezni več srčnih zaklopk
- I08.9 Bolezen več srčnih zaklopk, neopredeljena

## I09 Druge revmatične bolezni srca

- I09.0 Revmatični miokarditis
- Izključeno:** miokarditis, ki ni opredeljen kot revmatični (I51.4)
- I09.1 Revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena  
Revmatični:
- endokarditis (kronični)
  - valvulitis (kronični)
- Izključeno:** endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38)
- I09.2 Kronični revmatični perikarditis  
Zraščenje perikardija, revmatično  
Kronični revmatični:
- mediastinoperikarditis
  - mioperikarditis
- Izključeno:** kadar ni opredeljen kot revmatični (I31.-)
- I09.8 Druge opredeljene revmatične srčne bolezni  
Revmatična bolezen pulmonalne zaklopke

- I09.9      Revmatična bolezen srca, neopredeljena  
Revmatični(-a):  
• karditis  
• srčna odpoved

*Izključeno:* revmatoidni karditis (M05.3-)

## HIPERTENZIVNE BOLEZNI (I10–I15)

*Izključeno:* kadar predstavljajo zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju) (O10–O11, O13– O16)  
kadar je prizadeto koronarno žilje (I20–I25)  
arterijska hipertenzija pri novorojenčku (P29.2)  
pljučna hipertenzija (I27.0)

I10	Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija
-----	---

Visok krvni tlak  
Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska)

*Izključeno:* kadar je prizadeto žilje:  
• možganov (I60–I69)  
• očesa (H35.0)

I11	Hipertenzivna bolezen srca
-----	----------------------------

∇0926

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v I50.–, I51.4–I51.9, ki je posledica hipertenzije

I11.0      Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno odpovedjo  
Hipertenzivna srčna odpoved

I11.9      Hipertenzivna srčna bolezen brez (zastojne) srčne odpovedi  
Hipertenzivna srčna bolezen BDO

I12	Hipertenzivna bolezen ledvic
-----	------------------------------

∇0913, 1438

*Vključeno:* katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 hkrati z vsakim stanjem v I10  
arterioskleroza ledvic  
arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski)  
hipertenzivna nefropatija  
nefroskleroza

*Izključeno:* sekundarna hipertenzija (I15.–)

I12.0      Hipertenzivna ledvična bolezen z ledvično odpovedjo  
Hipertenzivna ledvična bolezen s kronično ledvično boleznijo (KLB) stopnje 5  
Hipertenzivna ledvična odpoved

- I12.9 Hipertenzivna ledvična bolezen brez ledvične odpovedi  
Hipertenzivna ledvična bolezen s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno  
Hipertenzivna ledvična bolezen BDO

*Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)*

## I13 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic

∇0927, 1438

**Vključeno:** vsako bolezensko stanje v I11.– s katerim koli stanjem v I12.– bolezen:

- srčna in ledvična
- srčnožilna in ledvična

- I13.0 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno odpovedjo  
Hipertenzivna bolezen srca s KLB stopnje 1-4 ali neopredeljeno in srčno odpovedjo

*Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)*

- I13.1 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z ledvično odpovedjo  
Hipertenzivna bolezen srca in ledvic s KLB stopnje 5

- I13.2 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno in ledvično odpovedjo

- I13.9 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic, neopredeljena

*Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.1 - N18.4, N18.9)*

## I15 Sekundarna hipertenzija

∇0928, 1438

**Izključeno:** kadar je prizadeto žilje:

- možganov (I60–I69)
- očesa (H35.0)

- I15.0 Renovaskularna hipertenzija

*Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-)*

- I15.1 Hipertenzija zaradi drugih ledvičnih bolezni

*Uporabite dodatno kodo za določitev prisotnosti kronične ledvične bolezni (KLB) (N18.-)*

- I15.2 Hipertenzija zaradi endokrinih motenj

- I15.8 Druge vrste sekundarna hipertenzija

- I15.9 Sekundarna hipertenzija, neopredeljena

## ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA (I20–I25)

**Vključeno:** z omembo hipertenzije (I10–I15)



**Opomba:** Za obolevnost se trajanje v kategorijah I21–I25 nanaša na čas med začetkom ishemičnega dogajanja in sprejemom na zdravljenje. Za umrljivost se trajanje nanaša na čas med začetkom in smrtjo.

Če želimo označiti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo.

## I20 Angina pectoris

∇0940

- I20.0 Nestabilna angina pectoris  
Angina:  
• naraščajoča (crescendo)  
• novo nastala pri naporu  
• poslabšanje angine pri naporu  
Intermediarni koronarni sindrom  
Predinfarktni sindrom (predinfarktno stanje)  
Impending infarction
- I20.1 Angina pectoris z ugotovljenim spazmom  
Angina:  
• angiospastična  
• Prinzmetalova  
• povzročena s spazmom  
• variantna
- I20.8 Druge oblike angine pectoris  
Angina pri naporu  
Stenokardija
- I20.9 Angina pectoris, neopredeljena  
Angina:  
• BDO  
• srčna  
Anginozni sindrom  
Ishemična prsna bolečina

## I21 Akutni miokardni infarkt

∇0940, 0941

- Vključeno:** miokardni infarkt, označen kot akutni ali s potrjenim trajanjem 4 tedne (28 dni) ali manj od začetka bolezni
- Izključeno:** nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–)  
miokardni infarkt:  
• star (I25.2)  
• opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)  
• naslednji (I22.–)  
poinfarktni sindrom (I24.1)
- I21.0 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednje stene  
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):  
• sprednjestenski BDO  
• anteroapikalni

- anterolateralni
  - anteroseptalni
- I21.1 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje stene  
Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):
- diafragmalne stene
  - spodnjestenski BDO
  - inferolateralni
  - inferoposteriorni
- I21.2 Akutni transmuralni miokardni infarkt ostalih mest  
Transmuralni infarkt (akutni) (STEMI):
- apikolateralni
  - bazalnolateralni
  - visoki lateralni
  - lateralni BDO
  - zadnjestenski (čisti)
  - posterobazalni
  - posterolateralni
  - posteroseptalni
  - septalni BDO
- I21.3 Akutni transmuralni miokardni infarkt neopredeljenega mesta  
Miokardni infarkt z dvigom ST spojnice [STEMI] } BDO  
Transmuralni miokardni infarkt }
- I21.4 Akutni subendokardialni miokardni infarkt  
Miokardni infarkt brez dviga ST spojnice [NSTEMI]  
Nontransmural myocardial infarction NOS
- I21.9 Akutni miokardni infarkt, neopredeljen  
Miokardni infarkt (akutni) BDO

## I22 Naslednji miokardni infarkt

V0940

**Vključeno:** ponavljajoči se miokardni infarkt

**Izključeno:** opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

**Opomba:** To kategorijo uporabljamo za miokardni infarkt na kateremkoli mestu, ki se zgodi v roku 4 tednov (28 dni) od začetka predhodnega infarkta.

- I22.0 Naslednji miokardni infarkt sprednje stene  
Naslednji infarkt (akutni):
- sprednjestenski BDO
  - anteroapikalni
  - anterolateralni
  - anteroseptalni
- I22.1 Naslednji miokardni infarkt spodnje stene  
Naslednji infarkt (akutni):
- diafragmalne stene
  - spodnjestenski BDO

- inferolateralni
  - inferoposteriorni
- I22.8 Naslednji miokardni infarkt drugih lokalizacij  
Naslednji miokardni infarkt (akutni):

- apikolateralni
- bazalnolateralni
- visoki lateralni
- lateralni BDO
- zadnjestenski (čisti)
- posterobazalni
- posterolateralni
- posteroseptalni
- septalni BDO

- I22.9 Naslednji miokardni infarkt z neopredeljeno lokalizacijo

## I23 Nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

▽0940

**Izključeno:** navedena stanja, kadar:

- se pojavljajo istočasno z akutnim miokardnim infarktom (I21–I22)
- niso opredeljena kot zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I31.-, I51.-)

- I23.0 Hemoperikard kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.1 Defekt preddvornega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.2 Defekt prekatnega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.3 Ruptura srčne stene brez hemoperikarda kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta  
**Izključeno:** s hemoperikardom (I23.0)
- I23.4 Ruptura tendinoznih hord kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.5 Ruptura papilarne mišice kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.6 Tromboza v preddvoru, avrikuli in prekatu kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta
- I23.8 Drugi zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

## I24 Druge akutne ishemične bolezni srca

▽0940

**Izključeno:** angina pectoris (I20.–)  
prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku (P29.4)

- I24.0 Koronarna tromboza brez posledičnega miokardnega infarkta

▽0941

Koronarni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a):

- embolija
  - zapora
  - tromboembolizem
- }  
} brez posledičnega miokardnega infarkta  
}

**Izključeno:** kadar je opredeljena kot kronična ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

- I24.1 Dresslerjev sindrom  
Poinfarktni sindrom
- I24.8 Druge oblike akutne ishemične bolezni srca  
Koronarna:
  - odpoved
  - insuficienca
- I24.9 Akutna ishemična bolezen srca, neopredeljena  
**Izključeno:** ishemična bolezen srca (kronična) BDO (I25.9)

## I25 Kronična ishemična bolezen srca

∇0940, 0941

**Izključeno:** srčnožilna bolezen BDO (I51.6)

- I25.0 Aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka

### I25.1 Aterosklerotična bolezen srca

Koronarni(-a) (arterijski, -a):

- aterom
- ateroskleroza
- bolezen
- skleroza

- ⊗I25.10 Aterosklerotična srčna bolezen neopredeljenih arterij
- ⊗I25.11 Aterosklerotična srčna bolezen nativnih koronarnih arterij
- ⊗I25.12 Aterosklerotična srčna bolezen avtolognih obvodov
- ⊗I25.13 Aterosklerotična srčna bolezen neavtolognih obvodov

- I25.2 Stari miokardni infarkt  
Ozdravljeni miokardni infarkt  
Stari miokardni infarkt, ugotovljen z EKG ali drugimi preiskavami, ki je ta čas brez simptomov

- I25.3 Aneurizma srca  
Aneurizma:
  - stene
  - prekatna

- I25.4 Aneurizma koronarne arterije  
Koronarna arteriovenska fistula, pridobljena

**Izključeno:** prirojena aneurizma koronarne arterije (Q24.5)

- I25.5 Ishemična kardiomiopatija
- I25.6 Nema miokardna ishemija

- I25.8 Druge oblike kronične ishemične bolezni srca  
Vsako stanje v I21–I22 in I24, ki je opredeljeno kot kronično ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni
- I25.9 Kronična ishemična bolezen srca, neopredeljena  
Ishemična bolezen srca (kronična) BDO

## PLJUČNO SRCE IN BOLEZNI PLJUČNEGA KRVNEGA OBTOKA (I26–I28)

### I26 Pljučna embolija

**Vključeno:** pljučni(–a) (arterijski, –a)(venski, –a):

- infarkt
- tromboembolija
- tromboza

**Izključeno:** kot zaplet:

- pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–)

- I26.0 Pljučna embolija z omembo akutnega pljučnega srca  
Akutno pljučno srce BDO
- I26.9 Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca  
Pljučna embolija BDO

### I27 Pljučno srce zaradi drugih bolezni

- I27.0 Primarna pljučna hipertenzija
- I27.1 Srčna bolezen zaradi kifoskolioze
- I27.2 Druga sekundarna pljučna hipertenzija
- Če želimo opredeliti osnovni vzrok, uporabimo dodatno kodo.*
- I27.8 Druge opredeljene bolezni pljuč in srca  
Eisenmengerjev:
- kompleks
  - sindrom

**Izključeno:** Eisenmengerjev defekt (Q21.8)

- I27.9 Bolezen pljuč in srca, neopredeljena  
Kronična bolezen pljuč in srca  
Pljučno srce (kronično) BDO

### I28 Druge bolezni pljučnega žilja

- I28.0 Arteriovenska fistula v pljučih
- I28.1 Anevrizma pljučne arterije
- I28.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega žilja
  - Ruptura }
  - Stenoza } pljučne žile
  - Striktura }
- I28.9 Bolezen pljučnega žilja, neopredeljena

## DRUGE BOLEZNI SRCA (I30–I52)

### I30 Akutni perikarditis

*Vključeno:* akutni perikardialni izliv

*Izključeno:* revmatični perikarditis (akutni) (I01.0)

- I30.0 Akutni nespecifični idiopatični perikarditis

- I30.1 Infekcijski perikarditis

Perikarditis:

- pnevmokokni
- gnojni
- stafilokokni
- streptokokni
- virusni

Pioperikarditis

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

- I30.8 Druge oblike akutnega perikarditisa

- I30.9 Akutni perikarditis, neopredeljen

### I31 Druge bolezni perikarda

*Izključeno:* zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–)  
 postkardiotomijski sindrom (I97.0)  
 poškodba (S26.–)  
 če so opredeljene kot revmatične (I09.2)

- I31.0 Kronični adhezivni perikarditis

Priraslost srca

Priraslost perikarda

Adhezivni mediastinoperikarditis

- I31.1 Kronični konstriktivni perikarditis

- Zraslost srca  
Poapnitve perikarda
- I31.2 Hemoperikard, ki ni uvrščen drugje
- I31.3 Perikardialni izliv (nevetni)  
Hiloperikardij
- I31.8 Druge opredeljene bolezni perikarda  
Epikardialni plaki  
Fokalne perikardialne adhezije
- I31.9 Bolezen perikarda, neopredeljena  
Tamponada srca  
Perikarditis (kronični) BDO

### I32\* Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

- I32.0\* Perikarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Perikarditis:  
  - gonokokni (A54.8†)
  - meningokokni (A39.5†)
  - sifilitični (A52.0†)
  - tuberkulozni (A18.8†)
- I32.1\* Perikarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
- I32.8\* Perikarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Perikarditis (pri):  
  - revmatoidni (M05.3†)
  - sistemske lupuse erimatozusu (M32.1†)
  - uremični (N18.5†)

### I33 Akutni in subakutni endokarditis

*Izključeno:* akutni revmatični endokarditis (I01.1)  
endokarditis BDO (I38)

- I33.0 Akutni in subakutni infekcijski endokarditis  
Endokarditis (akutni)(subakutni):  
  - bakterijski
  - infekcijski BDO
  - lenta
  - maligni
  - septični
  - ulcerozni

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- I33.9 Akutni endokarditis, neopredeljen  

Endokarditis	}	
Mioendokarditis	}	akutni ali subakutni
Periendokarditis	}	

## 134 Nerevmatične bolezni mitralne zaklopke

**Izključeno:** mitralna (valvularna):

- bolezen (I05.9)
- hiba (I05.8)
- stenoza (I05.0)

kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je:

- prizadetost aortne zaklopke (I08.0)
- mitralna stenoza ali obstrukcija (I05.0)

kadar je opredeljena kot revmatična (I05.–)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.2, Q23.3)

### I34.0 Mitralna (valvularna) insuficienca

Mitralna (valvularna):

- inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
- regurgitacija }

### I34.1 Prolaps mitralne zaklopke

Sindrom ohlapne mitralne zaklopke

**Izključeno:** Marfanov sindrom (Q87.4)

### I34.2 Nerevmatična mitralna (valvularna) stenoza

### I34.8 Druge nerevmatične bolezni mitralne zaklopke

### I34.9 Nerevmatična bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena

## 135 Nerevmatične bolezni aortne zaklopke

**Izključeno:** hipertrofična subaortna stenoza (I42.1)

kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je prizadetost mitralne zaklopke (I08.0)

kadar je opredeljena kot revmatična (I06.0)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q23.0, Q23.1)

### I35.0 Aortna (valvularna) stenoza

### I35.1 Aortna (valvularna) insuficienca

Aortna (valvularna):

- inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
- regurgitacija }

### I35.2 Aortna (valvularna) stenoza in insuficienca

### I35.8 Druge bolezni aortne zaklopke

### I35.9 Bolezen aortne zaklopke, neopredeljena

## 136 Nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

**Izključeno:** kadar vzrok ni opredeljen (I07.–)

kadar je opredeljena kot revmatična (I07.–)

kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.4, Q22.8, Q22.9)



- I36.0 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza
- I36.1 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) insuficienca  
 Trikuspidalna (valvularna):
  - inkompetenca } če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
  - regurgitacija }
- I36.2 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza in insuficienca
- I36.8 Druge nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke
- I36.9 Nerevmatična bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

### I37 Bolezni pulmonalne zaklopke

**Izključeno:** kadar je opredeljena kot revmatična (I09.8)  
 kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

- I37.0 Pulmonalna valvularna stenoza
- I37.1 Pulmonalna valvularna insuficienca  
 Pulmonalna valvularna:
  - inkompetenca } BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa revmatičen
  - regurgitacija }
- I37.2 Pulmonalna valvularna stenoza in insuficienca
- I37.8 Druge bolezni pulmonalne zaklopke
- I37.9 Bolezen pulmonalne zaklopke, neopredeljena

### I38 Endokarditis, zaklopka ni opredeljena

Endokarditis (kronični) BDO

Valvularna(-i):

- |                       |                             |   |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| • inkompetenca        | }                           | {                                       |
| • insuficienca        | }                           | {                                       |
| • regurgitacija       | } brez opredelitve zaklopke | { BDO ali če je vzrok opredeljen, ni pa |
| • stenoza             | }                           | { revmatičen ali prirojen               |
| Valvulitis (kronični) | }                           | {                                       |

**Izključeno:** endokardijska fibroelastoza (I42.4)  
 kadar je opredeljen kot revmatični (I09.1)

**prirojena:**

- insuficienca srčne zaklopke BDO (Q24.8)
- stenoza srčne zaklopke BDO (Q24.8)

### I39\* Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje

- Vključeno:** prizadetost endokarda pri:
- gonokokni infekciji (A54.8†)
  - Libman–Sacksovi bolezni (M32.1†)
  - meningokokni infekciji (A39.5†)
  - revmatoidnem artritisu (M05.3†)

- sifilisu (A52.0†)
- tuberkulozi (A18.8†)
- tifusu (A01.0†)

- I39.0\* Spremembe mitralne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.1\* Spremembe aortne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.2\* Spremembe trikuspidalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.3\* Spremembe pulmonalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.4\* Spremembe več zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje
- I39.8\* Endokarditis na neopredeljeni zaklopki pri boleznih, uvrščenih drugje

#### I40 Akutni miokarditis

- I40.0 Infekcijski miokarditis  
Septični miokarditis  
*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*
- I40.1 Izolirani miokarditis
- I40.8 Druge vrste akutni miokarditis
- I40.9 Akutni miokarditis, neopredeljen

#### I41\* Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

- I41.0\* Miokarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Miokarditis:
  - davični (A36.8†)
  - gonokokni (A54.8†)
  - meningokokni (A39.5†)
  - sifilitični (A52.0†)
  - tuberkulozni (A18.8†)
- I41.1\* Miokarditis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Miokarditis (akutni) pri gripi:
  - z virusom ptičje gripe (J09†)
  - virus dokazan (J10.8†)
  - virus ni dokazan (J11.8†)
Miokarditis pri mumpsu (B26.8†)
- I41.2\* Miokarditis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Miokarditis pri:
  - Chagasovi bolezni (kronični) (B57.2†)
  - akutni (B57.0†)
  - BDO (B57.2†)
  - toksoplazmozi (B58.8†)
- I41.8\* Miokarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Revmatoidni miokarditis (M05.3†)  
Sarkoidozni miokarditis (D86.8†)

## I42 Kardiomiopatija

**Izključeno:** kardiomiopatija kot zaplet:

- med nosečnostjo (O99.4)
  - v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.3)
- ishemična kardiomiopatija (I25.5)

I42.0 Dilativna kardiomiopatija  
Kongestivna kardiomiopatija

I42.1 Obstruktivna hipertrofična kardiomiopatija  
Hipertrofična subaortna stenoza

I42.2 Druge vrste hipertrofična kardiomiopatija  
Neobstruktivna hipertrofična kardiomiopatija

I42.3 Endomiokardijska (eozinofilna) bolezen  
Endomiokardijska (tropska) fibroza  
Loefflerjev endokarditis

I42.4 Endokardijska fibroelastoza  
Prirojena kardiomiopatija

I42.5 Druge restriktivne kardiomiopatije  
Konstriktivna kardiomiopatija BDO

I42.6 Alkoholna kardiomiopatija

I42.7 Kardiomiopatija zaradi zdravil in drugih zunanjih agensov

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjih vzrokov (poglavje 20).*

I42.8 Druge kardiomiopatije

I42.9 Kardiomiopatija, neopredeljena  
Kardiomiopatija (primarna)(sekundarna) BDO

## I43\* Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

I43.0\* Kardiomiopatija pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Kardiomiopatija pri davici (A36.8†)

I43.1\* Kardiomiopatija pri presnovnih boleznih  
Srčna amiloidoza (E85.-†)

I43.2\* Kardiomiopatija pri prehranskih boleznih  
Prehranska kardiomiopatija BDO (E63.9†)

I43.8\* Kardiomiopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Urični tofi srca (M10.0†)  
Hipertirotična (tirotoksična) bolezen srca (E05.9†)

## 144 Atrioventrikularni in levokračni blok

- I44.0 Atrioventrikularni blok prve stopnje
- I44.1 Atrioventrikularni blok druge stopnje
  - Atrioventrikularni blok, tip I in II
  - Mobitzov blok, tip I in II
  - Blok druge stopnje, tip I in II
  - Wenckebachov blok
- I44.2 Atrioventrikularni blok, popoln
  - Popolni srčni blok BDO
  - Blok tretje stopnje
- I44.3 Druge vrste in neopredeljen atrioventrikularni blok
  - Atrioventrikularni blok BDO
- I44.4 Levi sprednji fascikularni blok
- I44.5 Levi zadnji fascikularni blok
- I44.6 Druge vrste in neopredeljen fascikularni blok
  - Levokračni hemiblok BDO
- I44.7 Levokračni blok, neopredeljen

## 145 Druge vrste motnje prevajanja

- I45.0 Desni fascikularni blok
- I45.1 Druge vrste in neopredeljen desnokračni blok
  - Desnokračni blok BDO
- I45.2 Bifascikularni blok
- I45.3 Trifascikularni blok
- I45.4 Neopredeljen intraventrikularni blok
  - Kračni blok BDO
- I45.5 Druge vrste opredeljen srčni blok
  - Sinoatrijski blok
  - Sinoavrikularni blok

**Izključeno:** srčni blok BDO (I45.9)
- I45.6 Preekscitacijski sindrom
  - Nepravilno atrioventrikularno vzdraženje
  - Atrioventrikularno prevajanje:
    - pospešeno
    - akcesorno (dodatno, vzporedno)
    - preekscitacija
  - Lown–Ganong–Levinov sindrom
  - Wolf–Parkinson–Whitov sindrom

- I45.8 Druge opredeljene motnje prevajanja  
Atrioventrikularna [AV] disociacija  
Disociacija z interferenco  
Sindrom dolge dobe QT  
*Izključeno:* podaljšanje QT intervala (R94.3)
- I45.9 Motnja prevajanja, neopredeljena  
Srčni blok BDO  
Stokes-Adamsov sindrom

## I46 Srčni zastoj

∇0904

- Izključeno:* kardiogeni šok (R57.0)  
kot zaplet pri:
- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
  - kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4)
- I46.0 Srčni zastoj z uspešnim oživiljanjem
- I46.1 Nenadna srčna smrt, opisana kot taka
- Izključeno:* nenadna smrt:
- BDO (R96.–)
  - z:
    - motnjo prevajanja (I44–I45)
    - miokardnim infarktom (I21–I22)
- I46.9 Srčni zastoj, neopredeljen

## I47 Paroksizmalna tahikardija

- Izključeno:* kot zaplet pri:
- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
  - kirurških in drugih postopkih v porodništvu (O75.4)
- tahikardija:
- BDO (R00.0)
  - sinoavrikularna BDO (R00.0)
  - sinusna BDO (R00.0)
- I47.0 Prekatna aritmija zaradi kroženja vzbujenja
- I47.1 Supraventrikularna tahikardija  
Paroksizmalna tahikardija:
- preddvorna
  - atrioventrikularna [AV]
  - junkcijska
  - nodalna
- I47.2 Prekatna tahikardija
- I47.9 Paroksizmalna tahikardija, neopredeljena  
Bouveretov(-Hoffmannov) sindrom

148 Preddvorna fibrilacija in undulacija

149 Druge motnje srčnega ritma

*Izključeno:* bradikardija:

- BDO (R00.1)
- sinoatrialna (R00.1)
- sinusna (R00.1)
- vagusna (R00.1)

kot zaplet pri:

- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4)
- srčna disritmija pri novorojenčku (P29.1)

149.0 Prekatna fibrilacija in undulacija

149.1 Prezgodnja depolarizacija preddvorov  
Prezgodnji preddvorni utripi

149.2 Prezgodnja junkcijska depolarizacija

149.3 Prezgodnja depolarizacija prekatov

149.4 Druge vrste in neopredeljena prezgodnja depolarizacija  
Ektopični utripi  
Ekstrasistole  
Ekstrasistolčne aritmije  
Prezgodnji(–e):

- utripi BDO
- kontrakcije

149.5 Sindrom bolnega sinusnega vozla  
Tahikardno bradikardni sindrom

149.8 Druge opredeljene motnje srčnega ritma  
**Sindrom Brugada**  
Motnja ritma:

- izvirajoča iz koronarnega sinusna
- ektopična
- nodalna

149.9 Motnja srčnega ritma, neopredeljena  
Aritmija (srčna) BDO

150 Srčna odpoved

*Izključeno:* kot zaplet pri:

- splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- porodniških operacijah in drugih postopkih (O75.4)

kot posledica hipertenzije:

- BDO (I11.0)
- z ledvično boleznijo (I13.–)

kot posledica operacije na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze (I97.1)  
srčna odpoved pri novorojenčku (P29.0)

- I50.0 Zastojna srčna odpoved  
Zastojna srčna bolezen  
Odpoved desnega prekata (sekundarna zaradi levostranske odpovedi)
- I50.1 Levostranska srčna odpoved  
V0920  
Srčna astma  
Odpoved levega srca  
Edem pljuč } z omembo srčne boleznii BDO ali srčne odpovedi  
Pljučni edem }
- I50.9 Srčna odpoved, neopredeljena  
Srčna odpoved, odpoved srca ali miokardna odpoved BDO

## I51 Zapleti in slabo opisane srčne bolezni

**Izključeno:** vsako stanje v I51.4–I51.9 kot posledica hipertenzije (I11.–)  
• z boleznijo ledvic (I13.–)  
zapleti po akutnem miokardnem infarktu (I23.–)  
kadar so opredeljeni kot revmatični (I00–I09)

- I51.0 Defekt srčnega pretina, pridobljen  
Pridobljeni defekt pretina (stari):  
• preddvorni  
• avrikularni  
• prekatni
- I51.1 Ruptura tendinoznih hord, ki ni uvrščena drugje
- I51.2 Ruptura papilarne mišice, ki ni uvrščena drugje
- I51.3 Intrakardialna tromboza, ki ni uvrščena drugje  
Tromboza (stara):  
• apikalna  
• preddvorna  
• avrikularna  
• prekatna
- I51.4 Miokarditis, neopredeljen  
Miokardna fibroza  
Miokarditis:  
• BDO  
• kronični (intersticijski)
- I51.5 Degeneracija miokarda  
Degeneracija srca ali miokarda:  
• maščobna  
• senilna  
Bolezen miokarda
- I51.6 Srčnožilna bolezen, neopredeljena  
Srčnožilni zaplet BDO

**Izključeno:** aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka (I25.0)

- I51.7 Kardiomegalija  
Srčna:  
• dilatacija  
• hipertrofija  
Dilatacija prekatov
- I51.8 Druge slabo opisane srčne bolezni  
▽0915  
Karditis (akutni)(kronični)  
Pankarditis (akutni)(kronični)
- I51.9 Bolezen srca, neopredeljena

#### I52\* Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje

*Izključeno:* srčnožilne motnje BDO pri boleznih, uvrščenih drugje (I98.-\*)

- I52.0\* Druge motnje srca pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
- I52.1\* Druge motnje srca pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Pljučno srce pri shistosomiazii (B65.-†)
- I52.8\* Druge motnje srca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Revmatoidni karditis (M05.3-†)

## CEREBROVASKULARNE BOLEZNI (I60–I69)

**Vključeno:** z omembo hipertenzije (stanja v I10 in I15.–)

Če želimo opredeliti prisotnost hipertenzije, uporabimo dodatno kodo.

**Izključeno:** prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)  
poškodbeno znotrajlobanjska krvavitev (S06.–)  
vaskularna demenca (F01.–)

#### I60 Subarahnoidna krvavitev

▽0604

**Vključeno:** rupturirana možganska anevrizma

**Izključeno:** posledice subarahnoidne krvavitve (I69.0)

- I60.0 Subarahnoidna krvavitev iz karotidnega sifona in bifurkacije
- I60.1 Subarahnoidna krvavitev iz srednje možganske arterije



- I60.2 Subarahnoidna krvavitev iz sprednje komunikantne arterije
- I60.3 Subarahnoidna krvavitev iz zadnje komunikantne arterije
- I60.4 Subarahnoidna krvavitev iz bazilarne arterije
- I60.5 Subarahnoidna krvavitev iz vertebralne arterije
- I60.6 Subarahnoidna krvavitev iz drugih intrakranialnih arterij  
Multipla prizadetost intrakranialnih arterij
- I60.7 Subarahnoidna krvavitev iz intrakranialne arterije, neopredeljena  
Rupturirana (prirojena) jagodasta anevrizma BDO  
Subarahnoidna krvavitev iz:
  - cerebralne } arterije BDO
  - komunikantne }
- I60.8 Druge vrste subarahnoidna krvavitev  
Meningealna krvavitev  
Ruptura arteriovenske malformacije v možganih
- I60.9 Subarahnoidna krvavitev, neopredeljena  
Ruptura (prirojene) možganske anevrizme BDO

## I61 Možganska krvavitev

∇0604

**Izključeno:** posledice možganske krvavitve (I69.1)

- I61.0 Subkortikalna možganska krvavitev v hemisferi  
Globoka možganska krvavitev
- I61.1 Kortikalna možganska krvavitev v hemisferi  
Krvavitev v možganskem režnju  
Povrhnja možganska krvavitev
- I61.2 Možganska krvavitev v hemisferi, neopredeljena
- I61.3 Krvavitev v možganskem deblu
- I61.4 Krvavitev v malih možganih
- I61.5 Intraventrikularna možganska krvavitev
- I61.6 Multipla možganska krvavitev
- I61.8 Druge vrste možganska krvavitev
- I61.9 Možganska krvavitev, neopredeljena

## I62 Druge vrste nepoškodbeni znotrajlobanjski (intrakranialni) krvavitvi

∇0604

**Izključeno:** posledice znotrajlobanjske (intrakranialne) krvavitve (I69.2)

- I62.0 Subduralna krvavitev (akutna)(nepoškodbena)
- I62.1 Nepoškodbena ekstraduralna krvavitev  
Nepoškodbena epiduralna krvavitev
- I62.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodbena), neopredeljena

## I63 Možganski infarkt

▽0604

**Vključeno:** okluzija in stenoza cerebralnih in precerebralnih arterij, ki povzroči možganski infarkt

**Izključeno:** posledice možganskega infarkta (I69.3)

- I63.0 Možganski infarkt zaradi tromboze precerebralnih arterij
- I63.1 Možganski infarkt zaradi embolije precerebralnih arterij
- I63.2 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze precerebralnih arterij
- I63.3 Možganski infarkt zaradi tromboze cerebralnih arterij
- I63.4 Možganski infarkt zaradi embolije cerebralnih arterij
- I63.5 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze cerebralnih arterij
- I63.6 Možganski infarkt zaradi nepiogene tromboze možganske vene
- I63.8 Druge vrste možganski infarkt
- I63.9 Možganski infarkt, neopredeljen

I64	Možganska kap, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt
-----	--

▽0604

Cerebrovaskularni inzult BDO

## I65 Okluzija in stenoza precerebralnih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta

**Vključeno:** embolija }  
                   zoženje } bazilarnih, karotidnih ali vertebralnih arterij, ki ne  
                   zapora (delna) (popolna) } povzroči možganskega infarkta  
                   tromboza }

**Izključeno:** kadar povzroči možganski infarkt (I63.-)

- I65.0 Okluzija in stenoza vertebralne arterije
- I65.1 Okluzija in stenoza bazilarne arterije
- I65.2 Okluzija in stenoza karotidne arterije
- I65.3 Okluzija in stenoza več precerebralnih arterij in obojestransko
- I65.8 Okluzija in stenoza kake druge precerebralne arterije

I65.9 Okluzija in stenoza neopredeljene precerebralne arterije  
Precerebralna arterija BDO

## I66 Okluzija in stenoza možganskih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta

**Vključeno:** embolija }  
zoženje } sprednjih, srednjih, zadnjih možganskih arterij  
zapora (delna) (popolna) } in cerebelarnih arterij, ki ne  
tromboza } povzročijo možganskega infarkta

I66.0 Okluzija in stenoza srednje možganske arterije

I66.1 Okluzija in stenoza sprednje možganske arterije

I66.2 Okluzija in stenoza zadnje možganske arterije

I66.3 Okluzija in stenoza cerebelarnih arterij

I66.4 Okluzija in stenoza več možganskih arterij in obojestransko

I66.8 Okluzija in stenoza kake druge možganske arterije  
Okluzija in stenoza perforantnih arterij

I66.9 Okluzija in stenoza neopredeljene možganske arterije

## I67 Druge cerebrovaskularne bolezni

**Izključeno:** posledice naštetih stanj (I69.8)

I67.0 Nerupturirana disekcija možganskih arterij

**Izključeno:** ruptura možganskih arterij (I60.7)

I67.1 Nerupturirana možganska anevrizma

Možganska:

- anevrizma BDO
- arteriovenska fistula, pridobljena

**Izključeno:** prirojena, nerupturirana možganska anevrizma (Q28.-)  
ruptura možganske anevrizme (I60.-)

I67.2 Možganska ateroskleroza  
Aterom možganskih arterij

I67.3 Progresivna vaskularna levkoencefalopatija  
Binswangerjeva bolezen

**Izključeno:** subkortikalna vaskularna demenca (F01.2)

I67.4 Hipertenzivna encefalopatija

I67.5 Bolezen Moyamoya

I67.6 Nepiogena tromboza intrakranialnega venskega sistema

Nepiogena tromboza:

- možganske vene
- intrakranialnega venskega sinusa

**Izključeno:** kadar povzroči infarkt (I63.6)

- I67.7      Možganski arteritis, ki ni uvrščen drugje
- I67.8      Druge opredeljene cerebrovaskularne bolezni  
Akutna cerebrovaskularna insuficienca BDO  
Možganska ishemija (kronična)
- I67.9      Cerebrovaskularna bolezen, neopredeljena

#### I68\*      Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

- I68.0\*      Možganska amiloidna angiopatija (E85.-†)
- I68.1\*      Možganski arteritis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Možganski arteritis:
  - listerijski (A32.8†)
  - sifilitični (A52.0†)
  - tuberkulozni (A18.8†)
- I68.2\*      Možganski arteritis pri drugih boleznih, ki so uvrščene drugje  
Možganski arteritis pri sistemske eritematodnem lupusu (M32.1†)
- I68.8\*      Druge cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje  
Uremična apopleksija pri kronični ledvični bolezni (N18.5†)

#### I69      Posledice cerebrovaskularne bolezni

∇0008  
0604

**Opomba:** To kategorijo uporabimo za prikaz stanj I60–I67 kot vzrok posledic, ki so uvrščene v kako drugo skupino. »Posledice« vključujejo stanja, opredeljena kot takšna, ali kadar trajajo leto ali več po začetku vzročnega stanja.

- I69.0      Posledice subarahnoidne krvavitve
- I69.1      Posledice možganske krvavitve
- I69.2      Posledice drugih nepoškodbenih znotrajmožganskih (intrakranialnih) krvavitev
- I69.3      Posledice možganskega infarkta
- I69.4      Posledice možganske kapi, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt
- I69.8      Posledice drugih in neopredeljenih cerebrovaskularnih bolezni

## BOLEZNI ARTERIJ, ARTERIOL IN KAPILAR (I70–I79)

### I70 Ateroskleroza

**Vključeno:** arterioskleroza  
arterioskleroza  
aterosklerotične žilne bolezni  
aterom  
degeneracija:  
• arterijska  
• arteriovaskularna  
• žilna  
deformantni ali obliterantni endarteritis  
starostni:  
• arteritis  
• endarteritis

**Izključeno:** možganska (I67.2)  
koronarna (I25.1)  
mezenterijska (K55.1)  
pljučna (I27.0)

I70.0 Ateroskleroza aorte

I70.1 Ateroskleroza ledvične arterije  
Goldblattova ledvica

**Izključeno:** ateroskleroza ledvičnih arteriol (I12.-)

### I70.2 Ateroskleroza arterij udov

∇0941

Aterosklerotična gangrena  
Mönckebergova skleroza (medije)

⊗I70.20 Ateroskleroza arterij na okončinah, neopredeljena

⊗I70.21 Ateroskleroza arterij na okončinah z intermitentno klavdikacijo

⊗I70.22 Ateroskleroza arterij na okončinah z bolečino v mirovanju

⊗I70.23 Ateroskleroza arterij na okončinah z ulceracijo

⊗I70.24 Ateroskleroza arterij na okončinah z gangreno

I70.8 Ateroskleroza drugih arterij

I70.9 Generalizirana in neopredeljena ateroskleroza

### I71 Anevrizma aorte in disekcija

I71.0 Disekcija aorte (katerikoli segment)

- Disekantna anevrizma aorte (z rupturo)
- ⊗I71.00 Disekcija aorte, neopredeljeno mesto
  - ⊗I71.01 Disekcija torakalne aorte
  - ⊗I71.02 Disekcija abdominalne aorte
  - ⊗I71.03 Disekcija torako-abdominalne aorte
  - I71.1 Anevrizma prsne aorte, z rupturo
  - I71.2 Anevrizma prsne aorte, ruptura ni omenjena
  - I71.3 Anevrizma trebušne aorte, z rupturo
  - I71.4 Anevrizma trebušne aorte, ruptura ni omenjena
  - I71.5 Anevrizma prsne in trebušne aorte, z rupturo
  - I71.6 Anevrizma prsne in trebušne aorte, ruptura ni omenjena
  - I71.8 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, z rupturo  
Ruptura aorte BDO
  - I71.9 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, ruptura ni omenjena
    - Anevrizma                    }
    - Dilatacija                    } aorte
    - Hialina nekroza               }

## 172 Druge anevrizme

**Vključeno:** anevrizma (lažna)(z rupturo)(cirkoidna)

**Izključeno:** anevrizma:

- aorte (I71.–)
- arteriovenska:
  - BDO (Q27.3)
  - pridobljena (I77.0)
- možganska:
  - nerupturirana (I67.1)
  - BDO (I67.1)
  - rupturirana (I60.–)
- koronarne arterije (I25.4)
- srca (I25.3)
- pljučne arterije (I28.1)
- mrežnična (H35.0)
- varikozna (I77.0)

- I72.0 Anevrizma karotidne arterije
- I72.1 Anevrizma arterije zgornjega uda
- I72.2 Anevrizma ledvične arterije

- I72.3 Anevrizma iliakalne arterije  
I72.4 Anevrizma arterije spodnjega uda  
I72.8 Anevrizma drugih opredeljenih arterij  
I72.9 Anevrizma neopredeljene lokalizacije

## I73 Druge periferne žilne bolezni

**Izključeno:** omrzline (T69.1)  
ozeblina (T33–T35)  
potopitev roke ali noge (T69.0)  
spazem možganske arterije (G45.9)

- I73.0 Raynaudov sindrom  
Raynaudov(–a):  
• bolezen  
• gangrena  
• fenomen (sekundarni)
- I73.1 Obliterantni tromboangiitis [Buergerjeva bolezen]
- I73.8 Druge opredeljene periferne žilne bolezni  
Akrocianoza  
Akroparestezija:  
• enostavna [Schultzejev tip]  
• vazomotorna [Nothnageljev tip]  
Eritrocianoza  
Eritromelalgija
- I73.9 Periferne žilne bolezni, neopredeljene  
V0941  
Intermitentna klavdikacija  
Spazem arterije

## I74 Arterijska embolija in tromboza

**Vključeno:** infarkt (gangrena):  
• embolični  
• trombotični  
zapora:  
• embolična  
• trombotična

**Izključeno:** embolija in tromboza:  
• bazilarna (I63.0–I63.2, I65.1)  
• karotidna (I63.0–I63.2, I65.2)  
• možganska (I63.3–I63.5, I66.9)  
• kot zaplet:  
• pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)  
• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O88.–)  
• koronarna (I21–I25)  
• mezenterijska (K55.0)

- predmožganska (I63.0–I63.2, I65.9)
- pljučna (I26.–)
- ledvična (N28.0)
- mrežnična (retinalna) (H34.–)
- vertebralna (I63.0–I63.2, I65.0)

- I74.0 Embolija in tromboza abdominalne aorte  
Sindrom bifurkacije aorte  
Lericheev sindrom
- I74.1 Embolija in tromboza drugih in neopredeljenih delov aorte
- I74.2 Embolija in tromboza arterij zgornjih udov
- I74.3 Embolija in tromboza arterij spodnjih udov
- I74.4 Embolija in tromboza arterij udov, neopredeljena  
Embolija perifernih arterij
- I74.5 Embolija in tromboza iliakalne arterije
- I74.8 Embolija in tromboza drugih arterij
- I74.9 Embolija in tromboza neopredeljene arterije

## I77 Druge bolezni arterij in arteriol

**Izključeno:** kolagenske (žilne) bolezni (M30–M36)  
hipersenzitivni angiitis (M31.0)  
pljučna arterija (I28.–)

- I77.0 Arteriovenska fistula, pridobljena  
Anevrizmatske varice  
Arteriovenska anevrizma, pridobljena

**Izključeno:** arteriovenska anevrizma (Q27.3)  
možganska (I67.1)  
koronarne arterije (I25.4)  
poškodbeni – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

- I77.1 Striktura (zožitev) arterije  
[V0941](#)

- I77.2 Ruptura arterije  
[Fistula arterije](#)

**Izključeno:** poškodbeni ruptura arterije – glej poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

- I77.3 Arterijska fibromuskularna displazija
- I77.4 Kompresijski sindrom celiakalne arterije
- I77.5 Nekroza arterije
- I77.6 Arteritis, neopredeljen



Aortitis BDO  
Endarteritis BDO

**Izključeno:** arteritis ali endarteritis:

- aortnega loka [Takayasu] (M31.4)
- možganski NUD (I67.7)
- koronarni (I25.8)
- deformantni (I70.–)
- gigantocelični (M31.5–M31.6)
- obliterantni (I70.–)
- starostni (I70.–)

177.8 Druge opredeljene motnje arterij in arteriol  
Erozija }  
Ulkus } arterije

177.9 Motnja arterij in arteriol, neopredeljena

## 178 Bolezni kapilar

178.0 Prirojena hemoragična telangiektazija  
Rendu-Osler-Weberjeva bolezen

178.1 Nevus, neneoplastični

Nevus:

- araneus
- pajkasti
- zvezdasti

**Izključeno:** nevus:

- BDO (D22.–)
- modri (D22.–)
- plamenasti (Q82.5)
- dlakasti (D22.–)
- melanocitni (D22.–)
- pigmentni (D22.–)
- barve portskega vina (Q82.5)
- krvavkasti (Q82.5)
- malinasti (Q82.5)
- žilni (Q82.5)
- bradavičasti (Q82.5)

178.8 Druge bolezni kapilar

178.9 Bolezen kapilar, neopredeljena

## 179\* Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

179.0\* Anevrizma aorte pri boleznih, uvrščenih drugje  
Sifilitična anevrizma aorte (A52.0†)

179.1\* Aortitis pri boleznih, uvrščenih drugje  
Sifilitični aortitis (A52.0†)

- 179.2\* Periferna angiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje  
*Izključeno:* diabetična periferna angiopatija (E1-.51)
- 179.8\* Druge motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

## BOLEZNI VEN, LIMFNIH ŽIL (MEZGOVNIC) IN BEZGAVK, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE (I80–I89)

### I80 Flebitis in tromboflebitis

*Vključeno:* endoflebitis  
vnetje ven  
periflebitis  
gnojni flebitis

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je bolezen povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

*Izključeno:* flebitis in tromboflebitis:

- kot zaplet:
- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O007, O08.7)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–)
- intrakranialni in intraspinalni, septični ali BDO (G08)
- intrakranialni, negojni (I67.6)
- intraspinalni, negojni (G95.1)
- portalni (venski) (K75.1)
- postflebitični sindrom (I87.0)
- migrantni tromboflebitis (I82.1)

- I80.0 Flebitis in tromboflebitis povrhnjih ven spodnjih udov
- I80.1 Flebitis in tromboflebitis femoralne vene
- I80.2 Flebitis in tromboflebitis drugih globokih žil spodnjih udov  
Globoka venska tromboza BDO
- I80.3 Flebitis in tromboflebitis spodnjih udov, neopredeljen  
Embolija ali tromboza spodnjih udov BDO
- I80.8 Flebitis in tromboflebitis drugih mest
- I80.9 Flebitis in tromboflebitis neopredeljenega mesta

### I81 Tromboza vene porte

Portalna (venska) obstrukcija

*Izključeno:* flebitis vene porte (K75.1)

## 182 Druge vrste venska embolija in tromboza

**Izključeno:** venska embolija in tromboza:

- možganska (I63.6, I67.6)
- kot zaplet:
  - pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
  - med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O22.–, O87.–)
- koronarna (I21–I25)
- intrakranialna in intraspinalna, septična ali BDO (G08)
- intrakranialna, negnojna (I67.6)
- intraspinalna, negnojna (G95.1)
- spodnjih udov (I80.–)
- mezenterijska (K55.0)
- portalna (I81)
- pljučna (I26.–)

- 182.0 Budd-Chiarijev sindrom
- 182.1 Migrantni tromboflebitis
- 182.2 Embolija in tromboza vene kave
- 182.3 Embolija in tromboza ledvične vene
- 182.8 Embolija in tromboza drugih opredeljenih ven
- 182.9 Embolija in tromboza neopredeljene vene  
Embolija vene BDO  
Tromboza (vene) BDO

## 183 Varice (krčne žile) ven spodnjih udov

**Izključeno:** kot zaplet:

- med nosečnostjo (O22.0)
- v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8)

- 183.0 Varice ven spodnjih udov z ulkusom  
Katerokoli stanje v I83.9 ali z ulkusom opredeljena kot ulcerirana  
Varikozni ulkus (spodnji udje, ne glede na lokalizacijo)
- 183.1 Varice ven spodnjih udov z vnetjem  
Katerokoli stanje v I83.9 z vnetjem ali opredeljeno kot vnetno  
Zastojni dermatitis BDO
- 183.2 Varice ven spodnjih udov z ulkusom in vnetjem  
Katerokoli stanje v I83.9 z ulkusom in vnetjem
- 183.9 Varice ven spodnjih udov brez ulkusa ali vnetja  
Flebektazija }  
Varice } spodnjega uda (katerikoli del) ali neopredeljenih mest  
Variksi }

## 184 Hemoroidi

▽0942

**Vključeno:** vozlički, zlata žila  
varikozne vene anusa in rektuma

**Izključeno:** kot zaplet:  
• ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.2)  
• med nosečnostjo (O22.4)

- I84.0 Notranji trombozirani hemoroidi
- I84.1 Notranji hemoroidi z drugimi zapleti  
Notranji hemoroidi:
  - krvaveči
  - prolabirani
  - ukleščeni
  - ulcerirani
- I84.2 Notranji hemoroidi brez zapletov  
Notranji hemoroidi BDO
- I84.3 Zunanji trombozirani hemoroidi  
Perianalni(-a):
  - hematom (nepoškodbeni)
  - tromboza
- I84.4 Zunanji hemoroidi z drugimi zapleti  
Zunanji hemoroidi:
  - krvaveči
  - prolabirani
  - ukleščeni
  - ulcerirani
- I84.5 Zunanji hemoroidi brez zapletov  
Zunanji hemoroidi BDO
- I84.6 Residualne hemoroidalne kožne gube  
Kožne gube anusa ali rektuma
- I84.7 Neopredeljeni trombozirani hemoroidi  
Trombozirani hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji
- I84.8 Neopredeljeni hemoroidi z drugimi zapleti  
Hemoroidi, neopredeljeni notranji ali zunanji:
  - krvaveči
  - prolabirani
  - ukleščeni
  - ulcerirani
- I84.9 Neopredeljeni hemoroidi brez zapletov  
Hemoroidi BDO

## I85 Varice požiralnika

- I85.0 Krvaveče varice požiralnika
- I85.9 Varice požiralnika brez krvavitve

Varice požiralnika BDO

## 186 Varice ven drugih mest

*Izključeno:* varice mrežnice (H35.0)  
varice ven neopredeljenih mest (I83.9)

I86.0 Sublingvalne varice

I86.1 Varice skrotuma  
Varikokela

I86.2 Pelvične varice

I86.3 Vaginalne varice

*Izključeno:* zapleti:

- ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.8)
- med nosečnostjo (O22.1)

I86.4 Želodčne varice

I86.8 Varice ven drugih opredeljenih lokalizacij  
Varikozni ulkus nosnega pretina

## 187 Druge motnje ven

I87.0 Postflebitični sindrom

I87.1 Kompresija vene  
Striktura vene  
Sindrom vene kave (spodnje)(zgornje)

*Izključeno:* pljučne (I28.8)

I87.2 Venska insuficienca (kronična) (periferna)

I87.8 Druge opredeljene motnje ven

I87.9 Motnja ven, neopredeljena

## 188 Nespecifično vnetje bezgavk (limfadenitis)

*Izključeno:* akutni limfadenitis, razen mezenterijski (L04.–)  
povečane bezgavke BDO (R59.–)

I88.0 Nespecifični mezenterijski limfadenitis

▽1111

Mezenterijski limfadenitis (akutni)(kronični)

I88.1 Kronični limfadenitis, razen mezenterijski  
Adenitis } kronični, katerakoli bezgavka, razen mezenterijski  
Limfadenitis }

I88.8 Druge vrste nespecifični limfadenitis

188.9 Nespecifični limfadenitis, neopredeljen  
Limfadenitis BDO

## 189 Druge neinfektivne motnje limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk

*Izključeno:* hilokela:

- filarioza (B74.-)
  - vaginalna ovojnica (brez filarioze) BDO (N50.8)
- povečane bezgavke BDO (R59.-)  
dedni limfedem (Q82.0)  
limfedem zaradi mastektomije (I97.2)

189.0 Limfedem, ki ni uvrščen drugje  
Limfangiektazija

189.1 Vnetje limfnih žil (limfangitis)  
Limfangitis:  
• BDO  
• kronični  
• subakutni

*Izključeno:* akutno vnetje limfnih žil (limfangitis) (L03.-)

189.8 Druge opredeljene neinfektivne motnje limfnih žil in bezgavk  
Hilokela (brez filarioze)  
Lipomelanotična retikuloza

189.9 Neinfektivna motnja limfnih žil in bezgavk, neopredeljena  
Bolezen mezgovnic BDO

## DRUGE IN NEOPREDELJENE MOTNJE OBTOČIL (I95–I99)

### I95 Hipotenzija

*Izključeno:* kardiovaskularni kolaps (R57.9)  
sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)  
neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka BDO (R03.1)

195.0 Idiopatska hipotenzija

195.1 Ortostatska hipotenzija  
Hipotenzija, položajska

*Izključeno:* nevrogena ortostatska hipotenzija [Shy–Drager] (G90.3)

195.2 Hipotenzija zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

195.8 Druge vrste hipotenzija

Kronična hipotenzija  
I95.9 Hipotenzija, neopredeljena

**I97 Motnje obtočil po invazivnih posegih, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* pooperativni šok (T81.1)

I97.0 Postkardiotomijski sindrom  
I97.1 Druge funkcijske motnje po kirurškem posegu na srcu  
Srčna insuficienca } po operaciji na srcu ali zaradi prisotnosti srčne proteze  
Odpoved srca }  
I97.2 Postmastektomijski limfedemski sindrom  
Elefantiaza } zaradi mastektomije  
Obliteracija limfnih žil }  
I97.8 Druge motnje cirkulacijskega sistema po posegih, ki niso uvrščene drugje  
I97.9 Motnja cirkulacijskega sistema po posegu, neopredeljena

**I98\* Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje**

*Izključeno:* motnje, ki so uvrščene v druge, z zvezdico označene kategorije tega poglavja

I98.0\* Kardiovaskularni sifilis  
Pirojeni kardiovaskularni sifilis, pozni (A50.5†)  
I98.1\* Kardiovaskularne motnje pri drugih infekcijskih ter parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Kardiovaskularne lezije zaradi pinte [karate] (A67.2†)  
I98.2\* Varice požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje  
Varice požiralnika, brez omembe krvavitve, pri:  
• motnjah jeter (K70–K71†, K74.–†)  
• shistosomiozi (B65.–†)  
I98.3\* **Ezofagealne varice s krvavitvijo pri boleznih, ki so klasificirane drugje**  
Ezofagealne varice s krvavitvijo pri:  
• boleznih jeter (K70–K71†, K74.–†)  
• shistosomiozi (B65.–†)  
I98.8\* Druge opredeljene motnje cirkulacijskega sistema pri boleznih, uvrščenih drugje

I99 Druge in neopredeljene motnje obtočil

## POGLAVJE 10

### BOLEZNI DIHAL (J00–J99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope :

J00–J06	Akutne infekcije zgornjih dihal
J09–J18	Gripa in pljučnica
J20–J22	Druge akutne infekcije spodnjih dihal
J30–J39	Druge bolezni zgornjih dihal
J40–J47	Kronične bolezni spodnjih dihal
J60–J70	Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov
J80–J84	Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij
J85–J86	Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo
J90–J94	Druge bolezni plevre
J95–J99	Druge bolezni dihal

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

J17*	Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje
J91*	Plevralni izliv pri boleznih, uvrščenih drugje
J99*	Spremembe v dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

**Opomba:** Kadar se bolezen dihal omenja na več mestih in ni posebej opredeljena, jo uvrstimo k distalnemu anatomskemu pojmu (npr. traheobronhitis kot bronhitis [J40](#)).

**Izključeno:** nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju ([P00–P96](#))  
nekatero infekcijske in parazitske bolezni ([A00–B99](#))  
zapleti med nosečnostjo, ob rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) ([O00–O99](#))  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti ([Q00–Q99](#))  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni ([E00–E89](#))  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov ([S00–T98](#))  
neoplazme ([C00–D48](#))  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje ([R00–R99](#))

### AKUTNE INFEKCIJE ZGORNJIH DIHAL (J00–J06)

**Izključeno:** kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno ekzacerbacijo BDO ([J44.1](#))

J00	Akutni nazofaringitis [navadni prehlad]
-----	---

Nahod (akutni)  
Katar nosu, akutni  
Nazofaringitis:



- infektivni BDO
  - BDO
- Rinitis:
- akutni
  - infektivni

**Izključeno:** nazofaringitis, kronični (J31.1)  
 faringitis :  
 • BDO (J02.9)  
 • akutni (J02.–)  
 • kronični (J31.2)  
 rinitis:  
 • BDO (J31.0)  
 • alergijski (J30.1–J30.4)  
 • kronični (J31.0)  
 • vazomotorni (J30.0)  
 vneto žrelo:  
 • BDO (J02.9)  
 • akutno (J02.–)  
 • kronično (J31.2)

## J01 Akutni sinuzitis

**Vključeno:** absces }  
 empiem }  
 infekt } akutni, sinusa (paranasalnega) (akcesornega)  
 vnetje }  
 gnojenje }

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

**Izključeno:** sinuzitis, kronični ali BDO (J32.–)

- J01.0 Akutni maksilarni sinuzitis  
Akutni antritis
- J01.1 Akutni frontalni sinuzitis
- J01.2 Akutni etmoidalni sinuzitis
- J01.3 Akutni sfenoidalni sinuzitis
- J01.4 Akutni pansinuzitis
- J01.8 Druge vrste akutni sinuzitis  
Akutni sinuzitis, ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis
- J01.9 Akutni sinuzitis, neopredeljen

## J02 Akutni faringitis

**Vključuje:** akutno vneto žrelo

**Izključuje:** absces:  
 • peritonzilarni (J36)

- faringealni (J39.1)
- retrofaringealni (J39.0)
- akutni laringofaringitis (J06.0)
- kronični faringitis (J31.2)

J02.0 Streptokokni faringitis  
Streptokokno vnetje žrela

**Izključeno:** škrlatinka (A38)

J02.8 Akutni faringitis povzročen z drugimi, opredeljenimi povzročitelji

*Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** faringitis:

- enterovirusni vezikularni (B08.5)
- herpesvirusni [herpes simplex] (B00.2)
- zaradi infekcijske mononukleoze (B27.-)
- zaradi virusa influence:
  - dokazanega (J09, J10.1)
  - nedokazanega (J11.1)

J02.9 Akutni faringitis, neopredeljen

Faringitis (akutni):

- BDO
  - gangrenozni
  - infektivni BDO
  - gnojni
  - ulcerativni
- Vneto žrelo (akutno) BDO

## J03 Akutni tonzilitis

V0804

**Izključeno:** peritonzilarni absces (J36)

vneto žrelo:

- BDO (J02.9)
- akutno (J02.–)
- streptokokno (J02.0)

J03.0 Streptokokni tonzilitis

J03.8 Akutni tonzilitis, povzročen z drugimi opredeljenimi organizmi

*Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** herpesvirusni [herpes simplex] faringotonzilitis (B00.2)

J03.9 Akutni tonzilitis, neopredeljen

Tonzilitis (akutni):

- folikularni
- gangrenozni
- infektivni
- BDO
- ulcerativni

## J04 Akutni laringitis in traheitis

*Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis (J05.–) laringospazem (J38.5)

J04.0 Akutni laringitis  
Laringitis (akutni):

- BDO
- edematozni
- subglotisni
- gnojni
- ulcerativni

**Izključeno:** kronični laringitis (J37.0)  
gripozni laringitis, virus influence:

- dokazan (J09, J10.1)
- ni dokazan (J11.1)

J04.1 Akutni traheitis  
Traheitis (akutni):

- kataralni
- BDO

**Izključeno:** kronični traheitis (J42)

J04.2 Akutni laringotraheitis  
Laringotraheitis BDO  
Traheitis (akutni) z laringitisom (akutni)

**Izključeno:** kronični laringotraheitis (J37.1)

## J05 Akutni obstruktivni laringitis [croup] in epiglotitis

*Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

J05.0 Akutni obstruktivni laringitis [croup, krup]  
Obstruktivni laringitis BDO

J05.1 Akutni epiglotitis  
Epiglotitis BDO

## J06 Akutna infekcija zgornjih dihal na več neopredeljenih mestih

**Izključeno:** akutna infekcija dihal BDO (J22)  
virus influence:

- dokazan (J09, J10.1)
- ni dokazan (J11.1)

J06.0 Akutni laringofaringitis

J06.8 Druge vrste akutna infekcija zgornjih dihal na več mestih

- J06.9 Akutna infekcija zgornjih dihal, neopredeljena  
Zgornjih dihal:  
• bolezen, akutna  
• infekcija BDO

## GRIPA IN PLJUČNICA (J09–J18)

J09 Gripa z virusom ptičje gripe

Gripa, ki jo povzročijo virusi, za katerimi navadno obolevajo le ptice in, redkeje, druge živali.

J10 Gripa, dokazano povzročena z virusom influence

*Izključeno: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:*

- infekcija BDO (A49.2)
- meningitis (G00.0)
- pljučnica (J14)

J10.0 Gripa s pljučnico, virus influence dokazan  
Influenčna (bronho)pnevmonija, virus influence dokazan

J10.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus influence dokazan  
Gripa  
Gripa z(s):  
• akutno infekcijo zgornjih dihal }  
• laringitisom } virus influence dokazan  
• faringitisom }  
• plevralnim izlivom }

J10.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus influence dokazan  
Encefalopatija zaradi gripe }  
Gripa z: } virus influence dokazan  
• gastroenteritisom }  
• miokarditisom (akutnim) }

J11 Gripa, virus ni dokazan

*Vključeno:* gripa } ni omenjeno, da je bil virus dokazan  
virusna gripa }

*Izključeno: Haemophilus influenzae [H. influenzae]*

- infekcija BDO (A49.2)
- meningitis (G00.0)
- pljučnica (J14)

J11.0 Gripa s pljučnico, virus ni dokazan  
Influenčna (bronho)pnevmonija, neopredeljena ali kadar specifični virus ni dokazan

- J11.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus ni dokazan  
 Gripa BDO  
 Gripa z(s):
- akutno infekcijo zgornjih dihal }  
 • laringitisom } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan  
 • faringitisom }  
 • plevralnim izlivom }
- J11.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus ni dokazan  
 Encefalopatija zaradi gripe }  
 Gripa z: } neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
- gastroenteritisom }  
 • miokarditisom (akutnim) }

## J12 Virusna pljučnica, ki ni uvrščena drugje

**Vključeno:** bronhopnevmonija, povzročena z drugimi virusi

**Izključeno:** prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)  
 pljučnica:

- aspiracijska (zaradi):
  - anestezije med(v):
  - popadki in porodom (O74.0)
  - nosečnostjo (O29.0)
  - poporodni dobi (puerperiju) (O89.0)
  - pri novorojenčku (P24.9)
  - BDO (J69.0)
  - trdnih snovi in tekočin (J69.–)
- prirojena (P23.0)
- pri gripi (J09, J10.0, J11.0)
- intersticijska BDO (J84.9)
- lipidna (J69.1)

- J12.0 Adenovirusna pljučnica  
 J12.1 Pljučnica, povzročena z respiratornim sincicijskim virusom  
 J12.2 Pljučnica, povzročena z virusom parainfluence  
 J12.8 Druge virusne pljučnice  
 J12.9 Virusna pljučnica, neopredeljena

### J13 Pljučnica, ki jo povzroča *Streptococcus pneumoniae*

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *S. pneumoniae*

**Izključeno:** prirojena pljučnica, ki jo povzroča *S. pneumoniae* (P23.6)  
 pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki (J15.3–J15.4)

### J14 Pljučnica, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *H. influenzae*

**Izključeno:** prirojena pljučnica, ki jo povzroča *H. influenzae* (P23.6)

#### J15 Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje

**Vključeno:** bronhopnevmonija, povzročena z bakterijami, razen z bakterijo *S. pneumoniae* in *H. influenzae*

**Izključeno:** klamidijaska pljučnica (J16.0)  
prirojena pljučnica (P23.–)  
pljučnica, povzročena z legionelo (A48.1)

J15.0 Pljučnica, ki jo povzroča *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Pljučnica, ki jo povzroča *Pseudomonas*

J15.2 Pljučnica, povzročena s stafilokoki

J15.3 Pljučnica, povzročena s streptokokom skupine B

J15.4 Pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki

**Izključeno:** pljučnica, ki jo povzroča:

- streptokok skupine B (J15.3)
- *S. pneumoniae* (J13)

J15.5 Pljučnica, ki jo povzroča *Escherichia coli*

J15.6 Pljučnica, ki jo povzročajo druge po Gramu negativne bakterije  
Pljučnica, ki jo povzroča *Serratia marcescens*

J15.7 Pljučnica, ki jo povzroča *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Druge bakterijske pljučnice

J15.9 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

#### J16 Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** ornitoza (A70)  
pnevmocistoza (B59)  
pljučnica:  
• BDO (J18.9)  
• prirojena (P23.–)

J16.0 Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije

J16.8 Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji

#### J17\* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje

J17.0\* Pljučnica pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje  
Pljučnica (pri):  
• aktinomikozi (A42.0†)  
• antraksu (A22.1†)  
• gonoreji (A54.8†)

- nokardiozi (A43.0†)
  - salmonelni infekciji (A02.2†)
  - tularemiji (A21.2†)
  - tifusu (A01.0†)
  - oslovskem kašlju (A37.-†)
- J17.1\* Pljučnica pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje  
Pljučnica pri:
- citamegalovirusni bolezni (B25.0†)
  - rdečkah (B06.8†)
- J17.2\* Pljučnica pri mikozah  
Pljučnica pri:
- kandidiozi (B37.1†)
  - kokcidiodomikozi (B38.0–B38.2†)
  - histoplazmozi (B39.-†)
- J17.3\* Pljučnica pri boleznih, povzročenih s paraziti  
Pljučnica pri:
- askariozi (B77.8†)
  - shistosomiozi (B65.-†)
  - toksoplazmozi (B58.3†)
- J17.8\* Pljučnica pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Pljučnica (pri):
- ornitozi (A70†)
  - vročici Q (A78†)
  - revmatični vročici (I00†)
  - povzročena s spirohetami, ki ni uvrščena drugje (A69.8†)

## J18 Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen

▽1004

**Izključeno:** pljučni absces s pljučnico (J85.1)  
spremembe v pljučnem intersticiju, povzročene z zdravili (J70.2– J70.4)  
pljučnica:

- aspiracijska (zaradi):
  - anestezije med(v):
  - popadki in porodom (O74.0)
  - nosečnostjo (O29.0)
  - poporodni dobi (puerperijem) (O89.0)
  - pri novorojenčku (P24.9)
  - BDO (J69.0)
  - trdnih snovi in tekočin (J69.-)
- prirojena (P23.9)
- intersticijska BDO (J84.9)
- lipidna (J69.1)
- usual interstitial (J84.1)

pnevmonitis zaradi zunanjih dejavnikov v okolju (J67– J70)

J18.0 Bronhopnevmonija, neopredeljena

**Izključeno:** bronhiolitis (J21.-)

J18.1 Lobarna (reženjska) pljučnica, neopredeljena

J18.2	Zastojna pljučnica, neopredeljena
J18.8	Druge vrste pljučnica, povzročitelj neopredeljen
J18.9	Pljučnica, neopredeljena

## DRUGE AKUTNE INFEKCIJE SPODNJIH DIHAL (J20–J22)

**Izključeno:** kronična obstruktivna pljučna bolezen v(z):

- ekzacerbaciji (zagonu) BDO (J44.1)
- infekcijo spodnjih dihal (J44.0)

### J20 Akutni bronhitis

**Vključeno:** bronhitis:

- BDO, pri mlajših od 15 let
- akutni in subakutni (z, s):
  - bronhospazmom
  - fibrinozni
  - membranozni
  - gnojni
  - septični
  - traheitisom
- BDO, pri mlajših od 15 let  
traheobronhitis, akutni

**Izključeno:** bronhitis:

- alergijski BDO (J45.0)
- kronični:
  - mukopurulentni (J41.1)
  - BDO (J42)
  - obstruktivni (J44.–)
  - navadni (J41.0)
- BDO, pri starih 15 let in več (J40)  
traheobronhitis:
- kronični:
  - BDO (J42)
  - obstruktivni (J44.–)
- BDO (J40)

J20.0	Akutni bronhitis, ki ga povzroča <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
J20.1	Akutni bronhitis, ki ga povzroča <i>Haemophilus influenzae</i>
J20.2	Akutni bronhitis, ki ga povzročajo streptokoki
J20.3	Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus Coxsackie
J20.4	Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus parainfluence



- J20.5 Akutni bronhitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus
- J20.6 Akutni bronhitis, ki ga povzroča rinovirus
- J20.7 Akutni bronhitis, ki ga povzroča ehovirus
- J20.8 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi
- J20.9 Akutni bronhitis, neopredeljen

#### J21 Akutni bronhioolitis

*Vključeno:* z bronhospazmom

- J21.0 Akutni bronhioolitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus
- J21.8 Akutni bronhioolitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi
- J21.9 Akutni bronhioolitis, neopredeljen  
Bronhioolitis (akutni)

#### J22 Neopredeljena akutna infekcija spodnjih dihal

Akutna infekcija (spodnjih) dihal BDO

*Izključeno:* (akutna) infekcija zgornjih dihal (J06.9)

## DRUGE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL (J30–J39)

#### J30 Vazomotorni in alergijski rinitis

*Vključeno:* spazmodična rinoreja

*Izključeno:* alergijski rinitis z astmo (J45.0)  
rinitis BDO (J31.0)

- J30.0 Vazomotorni rinitis
- J30.1 Alergijski rinitis zaradi peloda  
Alergija BDO zaradi peloda  
Seneni nahod  
Polinoza
- J30.2 Druge vrste sezonski alergijski rinitis
- J30.3 Druge vrste alergijski rinitis  
Trajni alergijski rinitis
- J30.4 Alergijski rinitis, neopredeljen

## J31 Kronični rinitis, nazofaringitis in faringitis

J31.0 Kronični rinitis  
Ozena  
Rinitis (kronični):  
• atrofični  
• granulomatozni  
• hipertrofični  
• BDO  
• obstruktivni  
• gnojni  
• ulcerativni

**Izključeno:** rinitis:  
• alergijski (J30.1–J30.4)  
• vazomotorni (J30.0)

J31.1 Kronični nazofaringitis

**Izključeno:** nazofaringitis, akutni ali BDO (J00)

J31.2 Kronični faringitis  
Kronično vnetje žrela  
Faringitis (kronični):  
• atrofični  
• granularni  
• hipertrofični

**Izključeno:** faringitis, akutni ali BDO (J02.9)

## J32 Kronični sinuzitis

**Vključeno:** absces }  
empiem } (kronični) sinusa (paranasalnega) (akcesornega)  
infekcija }  
gnojenje }

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

**Izključeno:** akutni sinuzitis (J01.-)

J32.0 Kronični maksilarni sinuzitis  
Antritis (kronični)  
Maksilarni sinuzitis BDO

J32.1 Kronični frontalni sinuzitis  
Frontalni sinuzitis BDO

J32.2 Kronični etmoidalni sinuzitis  
Etmoidalni sinuzitis BDO

J32.3 Kronični sfenoidalni sinuzitis  
Sfenoidalni sinuzitis BDO

J32.4 Kronični pansinuzitis

- Pansinuzitis BDO
- J32.8 Druge vrste kronični sinuzitis  
Sinuzitis (kronični), ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis
- J32.9 Kronični sinuzitis, neopredeljen  
Sinuzitis (kronični) BDO

### J33 Nosni polip

- Izključeno:* adenomatozni polip (D14.0)
- J33.0 Polip v nosni votlini  
Polip:  
  - hoanalni
  - nazofaringealni
- J33.1 Polipoidna degeneracija sinusov  
Woakesov sindrom ali etmoiditis
- J33.8 Drugi polipi v sinusih  
Polip v sinusu:  
  - akcesornem
  - etmoidnem
  - maksilarnem
  - sfenoidalnem
- J33.9 Nosni polip, neopredeljen

### J34 Druge bolezni v nosu in paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusih

- Izključeno:* varikozni ulkus nosnega pretina (I86.8)
- J34.0 Absces, furunkel in karbunkel v nosu  

Celulitis	}	
Nekrosza	}	nosu (nosnega pretina)
Ulceracija (razjeda)	}	
- J34.1 Cista in mukokela nosu in paranazalnega sinusa
- J34.2 Deviacija nosnega pretina  
Deflekcija ali deviacija pretina (nosnega)(pridobljena)
- J34.3 Hipertrofija nosnih školjk
- J34.8 Druge opredeljene bolezni nosu in paranazalnih sinusov  
Perforacija nosnega pretina BDO  
Rinolit

### J35 Kronične bolezni tonzil in žrelnice

- J35.0 Kronični tonzilitis  
[V0804](#)  
 Izključeno: tonzilitis:

- BDO (J03.9)
- akutni (J03.–)

- J35.1 Hipertrofija tonzil  
Povečanje tonzil
- J35.2 Hipertrofija žrelnice  
Povečanje žrelnice
- J35.3 Hipertrofija tonzil in žrelnice
- J35.8 Druge kronične bolezni tonzil in žrelnice  
Adenoidne vegetacije  
Amigdalolit  
Brazgotinske spremembe v tonzilah (in žrelnici)  
Ulkus (razjeda) tonzil  
Tonzilarni privesek
- J35.9 Kronična bolezen tonzil in žrelnice, neopredeljena  
Bolezen (kronična) tonzil in žrelnice BDO

J36	Peritonzilarni absces
-----	-----------------------

Absces tonzil  
Peritonzilarni celulitis  
Angina

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

**Izključeno:** retrofaringealni absces (J39.0)  
tonzilitis:  
• BDO (J03.9)  
• akutni (J03.–)  
• kronični (J35.0)

J37	Kronični laringitis in laringotraheitis
-----	---

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- J37.0 Kronični laringitis  
Laringitis:  
• kataralni  
• hipertrofični  
• sicca
- Izključeno:** laringitis:  
• BDO (J04.0)  
• akutni (J04.0)  
• obstruktivni (akutni) (J05.0)
- J37.1 Kronični laringotraheitis  
Laringitis, kronični, s traheitisom (kroničnim)  
Traheitis, kronični, z laringitisom

**Izključeno:** laringotraheitis:

- BDO (J04.2)
  - akutni (J04.2)
- traheitis:
- BDO (J04.1)
  - akutni (J04.1)
  - kronični (J42)

## J38 Bolezni glasilk in larinksa, ki niso uvrščene drugje

**Izključeno:** laringitis:

- obstruktivni (akutni) (J05.0)
  - ulcerativni (J04.0)
- subglotisna stenoza po posegu (J95.5)
- stridor:
- prirojeni laringealni BDO (P28.89)
  - BDO (R06.1)

### J38.0 Paraliza glasilk in larinksa

Laringoplegija  
Paraliza glotisa

- ⊗J38.00 Paraliza glasilk in larinksa, neopredeljena
- ⊗J38.01 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, delna
- ⊗J38.02 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, kompletna
- ⊗J38.03 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, nekompletna
- ⊗J38.04 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, kompletna

### J38.1 Polip glasilk in grla

**Izključeno:** adenomatozni polipi (D14.1)

### J38.2 Vozličji glasilk

Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)  
Pevski vozličji  
Vozličji pri učiteljih

### J38.3 Druge bolezni glasilk

Absces	}	
Celulitis	}	
Granulom	}	glasilk
Levkokeratoza	}	
Levkoplakija	}	

### J38.4 Edem larinksa

Edem:

- glotisa
- subglotisni
- supraglotisni

**Izključeno:** laringitis:

- akutni obstruktivni [krup] (J05.0)
- edematozni (J04.0)

J38.5	Laringospazem Laringizem (stridulus)
J38.6	Stenoza larinksa
J38.7	Druge bolezni larinksa
	Absces }
	Celulitis }
	Bolezen BDO }
	Nekroza } larinksa
	Pachyderma }
	Perihondritis }
	Ulkus (razjeda) }

### J39 Druge bolezni zgornjih dihal

**Izključeno:** akutna infekcija dihal

- BDO (J22)
- zgornjih dihal (J06.9)
- vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, dima ali plinov (J68.2)

J39.0 Retrofaringealni in parafaringealni absces  
Parafaringealni absces

**Izključeno:** peritonzilarni absces (J36)

J39.1 Drugi abscesi farinksa  
Celulitis farinksa  
Nazofaringealni absces

J39.2 Druge bolezni farinksa  
Cista } farinksa ali nazofarinksa  
Edem }

**Izključeno:** faringitis:

- kronični (J31.2)
- ulcerativni (J02.9)

J39.3 Preobčutljivostna reakcija v zgornjih dihalih, mesto ni opredeljeno

J39.8 Druge, opredeljene bolezni zgornjih dihal

J39.9 Bolezen zgornjih dihal, neopredeljena

### KRONIČNE BOLEZNI SPODNJIH DIHAL (J40–J47)

**Izključeno:** cistična fibroza (E84.-)

**J40 Bronhitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični**

Bronhitis:

- BDO
  - kataralni
  - s traheitisom BDO
- Traheobronhitis BDO

**Opomba:** Bronhitis, neopredeljen kot akutni ali kronični, se pri osebah pod 15 leti jemlje kot akutni in ga uvrstimo v J20.–.

**Izključeno:** bronhitis:

- alergijski BDO (J45.0)
- astmatski BDO (J45.9)
- kemični (akutni) (J68.0)

**J41 Navadni in mukopurulentni kronični bronhitis**

**Izključeno:** kronični bronhitis:

- BDO (J42)
- obstruktivni (J44.–)

J41.0 Navadni kronični bronhitis

J41.1 Mukopurulentni kronični bronhitis

J41.8 Mešani navadni in mukopurulentni bronhitis

**J42 Neopredeljeni kronični bronhitis**

Kronični:

- bronhitis BDO
- traheitis
- traheobronhitis

**Izključeno:** kronični:

- astmatski bronhitis (bronchitis asthmatica) (J44.–)
- bronhitis:
  - navadni in mukopurulentni (J41.–)
  - z obstrukcijo dihalnih poti (J44.–)
- emfizemski bronhitis (bronhitis z emfizemom, bronchitis emphysematosus) (J44.–)
- obstruktivna pljučna bolezen BDO (J44.9)

**J43 Emfizem**

**Izključeno:** emfizem:

- kompenzatorni (J98.3)
- kot posledica vdihovanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.4)
- intersticijski:
  - pri novorojenčku (P25.0)
  - BDO (J98.2)
- mediastinalni (J98.2)
- kirurški (podkožni) (T81.8)
- poškodbeni podkožni (T79.7)
- s kroničnim (obstruktivnim) bronhitisom (J44.–)

emfizemski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)

- J43.0 MacLeodov sindrom  
Enostranski:
  - emfizem
  - svetla pljuča
- J43.1 Panlobularni emfizem  
Panacinarni emfizem
- J43.2 Centrilobularni emfizem
- J43.8 Druge vrste emfizem
- J43.9 Emfizem, neopredeljen  
Emfizem (pljuč)(pljučni):
  - BDO
  - bulozni
  - vezikularniEmfizemske bule

## J44 Druge vrste kronična obstruktivna bolezen pljuč

∇1008

**Vključeno:** kronični:

- bronhitis:
  - astmatski (obstruktivni)
  - emfizemski
  - z:
  - obstrukcijo dihalnih poti
  - emfizemom
- obstruktivna(-i):
  - astma
  - bronhitis
  - traheobronhitis

**Izključeno:** astma (J45.–)

astmatski bronhitis BDO (J45.9)

bronhiektazije (J47)

kronični:

- bronhitis:
    - BDO (J42)
    - navadni in mukopurulentni (J41.–)
  - traheitis (J42)
  - traheobronhitis (J42)
- emfizem (J43.–)  
(bolezni pljuč) zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)

- J44.0 Kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno infekcijo spodnjih dihal

**Izključeno:** z gripo (J09–J11)

- J44.1 Kronična obstruktivna pljučna bolezen v akutni ekzacerbaciji (zagonu), neopredeljena
- J44.8 Druge vrste, opredeljena kronična obstruktivna bolezen pljuč



Kronični bronhitis:

- astmatski (obstruktivni) BDO
- emfizemski BDO
- obstruktivni BDO

**Izključeno:** z akutno infekcijo spodnjih dihal (J44.0)  
v akutni ekzacerbaciji (J44.1)

J44.9 Kronična obstruktivna pljučna bolezen, neopredeljena

Kronična obstruktivna:

- bolezen dihalnih poti BDO
- pljučna bolezen (KOPB) BDO

## J45 Astma

▽1002

**Izključeno:** težak akutni napad astme (J46)  
kronični astmatski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)  
kronična obstruktivna astma (J44.–)  
eozinofilna astma (J82)  
bolezni pljuč zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)  
astmatski status (J46)

J45.0 Pretežno alergijska astma

Alergijski(-a):

- bronhitis BDO
- rinitis z astmo

Atopična astma

Ekstrinzična alergijska astma

Seneni nahod z astmo

J45.1 Nealergijska astma

Idiosinkratična astma

Intrinzična nealergijska astma

J45.8 Mešana astma

Kombinacija stanj, uvrščenih v J45.0 in J45.1

J45.9 Astma, neopredeljena

Astmatski bronhitis BDO

Astma s kasnim začetkom

## J46 Status asthmaticus (astmatski status)

▽1002

Težek akutni napad astme

## J47 Bronhiektazija

Bronhioloektazija

**Izključeno:** prirojena bronhiektazija (Q33.4)  
bronhiektazija kot posledica tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

## BOLEZNI PLJUČ ZARADI DELOVANJA ZUNANJIH DEJAVNIKOV (J60–J70)

*Izključeno:* astma, uvrščena v [J45.-](#)

J60	Pnevmokonioza rudarjev premoga Antrakosilikoza Antrakoza Pljuča rudarjev premoga  <i>Izključeno:</i> povezana s tuberkulozo iz <a href="#">A15–A16 (J65)</a>
J61	Pnevmokonioza zaradi azbesta in drugih mineralnih vlaken Azbestoza  <i>Izključeno:</i> plevralni plak z azbestozo ( <a href="#">J92.0</a> ) povezana s tuberkulozo iz <a href="#">A15-A16 (J65)</a>
J62	Pnevmokonioza zaradi izpostavljenosti prahu, ki vsebuje silicij  <i>Vključeno:</i> silikotična fibroza (masivna) pljuč  <i>Izključeno:</i> povezana s tuberkulozo iz <a href="#">A15–A16 (J65)</a>
J62.0	Talkoza
J62.8	Pnevmokonioza zaradi drugega prahu, ki vsebuje silicij Silikoza BDO
J63	Pnevmokonioze zaradi drugega neorganskega prahu  <i>Izključeno:</i> povezana s tuberkulozo iz <a href="#">A15–A16 (J65)</a>
J63.0	Aluminoza (pljuč)
J63.1	Boksitoza (fibroza pljuč zaradi vdihavanja boksita)
J63.2	Berilioza
J63.3	Fibroza (pljuč) zaradi vdihavanja grafita
J63.4	Sideroza
J63.5	Stanoza
J63.8	Pnevmokonioza zaradi drugih opredeljenih neorganskih prahov
J64	Neopredeljena pnevmokonioza

*Izključeno:* povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J65	Pnevmokonioza, povezana s tuberkulozo
-----	---------------------------------------

Vse bolezni J60–J64 v povezavi s tuberkulozo, katerega koli tipa iz A15–A16

J66	Bolezen dihalnih poti zaradi znanega organskega prahu
-----	---

*Izključeno:* bagasoza (J67.1)  
pljuča poljedelcev (farmarska pljuča) (J67.0)  
preobčutljivostni (hipersenzitivni) pnevmonitis zaradi organskega prahu (J67.–)  
sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti (J68.3)

J66.0 Bisinoza  
Bolezen dihal zaradi vdihavanja bombažnega prahu

J66.1 Bolezen predelovalcev lanu

J66.2 Bolezen predelovalcev konoplje

J66.8 Bolezen dihal zaradi vdihavanja drugega, opredeljenega organskega prahu

J67	Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu
-----	--

Vključeno: alergijski alveolitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu in delcev, ki izvirajo iz gliv, aktinomicet in drugih izvorov

*Izključeno:* pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.0)

J67.0 Pljuča poljedelcev  
Farmarska pljuča  
Bolezen zaradi plesnivega sena  
Pljuča koscev

J67.1 Bagasoza  
Sladkorni trs in:  
• bolezen  
• pnevmonitis

J67.2 Pljuča rejcev ptic  
Bolezen ali pljuča rejcev avstralskih papagajev  
Bolezen rejcev golobov

J67.3 Suberoza  
Bolezen nabiralcev plute  
Bolezen delavcev pri predelavi plute

J67.4 Pljuča (bolezen) predelovalcev slada  
Alveolitis, ki ga povzroča *Aspergillus clavatus*

J67.5 Bolezen sušilcev gob

J67.6 Bolezen lupilcev javorjevega lubja  
Alveolitis, ki ga povzroča *Cryptostroma corticale*  
Kriptostromoza

- J67.7 Bolezen zaradi vlažilcev zraka ali umetnega vzdrževanja vlažnosti in temperature (air-condition)  
Alergični alveolitis zaradi gliv, termofilnih aktinomicet in drugih organizmov, ki rastejo v prezračevalnih [air-condition] sistemih
- J67.8 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja drugih organskih prahov  
Bolezen pralcev sira  
Bolezen pražilcev kave  
Bolezen pridelovalcev živalske hrane  
Bolezen strojarjev krzna  
Sekvojoza
- J67.9 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja neopredeljenega organskega prahu  
Alergijski alveolitis (ekstrinzični) BDO  
Hipersenzitivni pnevmonitis BDO

#### J68 Okvare dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- J68.0 Bronhitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par  
Kemični bronhitis (akutni)
- J68.1 Akutni pljučni edem zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par  
Kemični pljučni edem (akutni)
- J68.2 Vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par, ki ni uvrščeno drugje
- J68.3 Druga akutna in subakutna stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par  
Sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti
- J68.4 Kronična stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par  
Emfizem (difuzni)(kronični) }  
Obliterativni bronhiolitis (kronični)(subakutni) } zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par  
Pljučna fibroza (kronična) }
- J68.8 Druga stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
- J68.9 Neopredeljena stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

#### J69 Pnevmonitis zaradi aspiracije trdnih snovi in tekočin

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** aspiracijski sindromi novorojenčka (P24.-)

- J69.0 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja hrane ali izbljuvkov  
Aspiracijska pljučnica (zaradi):  
• BDO  
• hrane (regurgitacije)  
• želodčnega soka  
• mleka  
• izbljuvka  
Izključeno: Mendelsonov sindrom (J95.4)
- J69.1 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) olj in esenc

- Lipidna pljučnica
- J69.8 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) drugih trdnih snovi in tekočin  
Pnevmonitis zaradi aspiracije krvi

**J70 Stanja dihal zaradi delovanja drugih zunanjih dejavnikov**

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- J70.0 Akutne manifestacije na dihalih zaradi sevanja  
Radiacijski pnevmonitis
- J70.1 Kronične in ostale manifestacije zaradi sevanja  
Fibroza pljuč po obsevanju
- J70.2 Akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili
- J70.3 Kronične spremembe intersticija, povzročene z zdravili
- J70.4 Spremembe v intersticiju zaradi zdravil, neopredeljene
- J70.8 Stanja dihal zaradi drugih zunanjih dejavnikov
- J70.9 Stanja dihal zaradi neopredeljenih zunanjih dejavnikov

**DRUGE BOLEZNI DIHAL, KI PRIZADANEJO PREDVSEM INTERSTICIJ (J80–J84)**

**J80 Sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa) pri odraslem**

Bolezen hialinih membran pri odraslem

**J81 Pljučni edem**

V0920

Akutni pljučni edem  
Pljučna kongestija (pasivna) (zastojna pljuča)

**Izključeno:** zastojna pljučnica (J18.2)  
pljučni edem:

- zaradi kemikalij (akutni) (J68.1)
- zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
- z omembo bolezni srca BDO ali srčne odpovedi (I50.1)

**J82 Pljučna eozinofilija, ki ni uvrščena drugje**

Eozinofilna astma  
Loefflerjeva pljučnica  
Tropska (pljučna) eozinofilija BDO

**Izključeno:** zaradi:

- aspergiloze (B44.–)
- zdravil (J70.2–J70.4)
- opredeljene infekcije s paraziti (B50–B83)
- sistemskih vezivnotkivnih bolezni (M30–M36)

## J84 Druge bolezni pljučnega intersticija

*Izključeno:* bolezni intersticija pljuč, povzročene z zdravili (J70.2–J70.4)  
intersticijski emfizem (J98.2)  
bolezni pljuč zaradi vpliva zunanjih dejavnikov (J60– J70)

J84.0 Bolezni, ki prizadenejo alveole in obalveolje  
Alveolarna proteinoza  
Pljučna alveolarna mikrolitiaza

J84.1 Druge bolezni pljučnega intersticija s fibrozo  
Difuzna fibroza pljuč  
Fibrozirajoči alveolitis (kriptogeni)  
Sindrom Hamman–Rich  
Idiopatska fibroza pljuč  
Običajna intersticijska pljučnica

*Izključeno:* pljučna fibroza (kronična):  
• zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima ali par (J68.4)  
• zaradi sevanja (J70.1)

J84.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega intersticija  
Obliterativni bronhiolitis z organizirajočo pljučnico [BOOP]

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

J84.9 Bolezen pljučnega intersticija, neopredeljena  
Intersticijska pljučnica BDO

## BOLEZNI SPODNJIH DIHAL Z GNOJENJEM IN NEKROZO (J85–J86)

### J85 Absces pljuč in mediastinuma

J85.0 Gangrena in nekroza pljuč

J85.1 Pljučni absces s pljučnico  
Izključeno: s pljučnico, povzročeno z dokazanim mikroorganizmom (J09–J16)

J85.2 Pljučni absces brez pljučnice  
Pljučni absces BDO

J85.3 Absces mediastinuma

### J86 Pitoraks

Vključeno: absces:  
• plevre  
• toraksa  
empiem  
piopnevmotoraks

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

**Izključeno:** zaradi tuberkuloze (A15–A16)

J86.0 Pitoraks s fistulo  
J86.9 Pitoraks brez fistule

## DRUGE BOLEZNI PLEVRE (J90–J94)

J90 Plevralni izliv, ki ni uvrščen drugje

Plevritis z izlivom

**Izključeno:** hlozni (plevralni) izliv (J94.0)  
plevritis BDO (R09.1)  
tuberkulozni (A15–A16)

J91\* Plevralni izliv pri stanjih, uvrščenih drugje

J92 Plevralni plak

**Vključeno:** plevralna debelika

J92.0 Plevralni plak s prisotnostjo azbesta  
J92.9 Plevralni plak brez prisotnosti azbesta  
Plevralni plak BDO

J93 Pnevmtoraks

**Izključeno:** pnevmotoraks:  
• prirojeni ali perinatalni (P25.1)  
• poškodbeni (S27.0)  
• pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)  
piopnevmotoraks (J86.–)

J93.0 Spontani tenzijski pnevmotoraks  
J93.1 Drugi spontani pnevmotoraks

- J93.8 Druge vrste pnevmotoraks  
J93.9 Pnevmtoraks, neopredeljen

#### J94 Druge prizadetosti plevre

*Izključeno:* plevritis BDO (R09.1)  
poškodbeni:  
• hemopnevmtoraks (S27.2)  
• hemotoraks (S27.1)  
prizadetost plevre zaradi tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

- J94.0 Hilozni izliv  
Hiliformni izliv  
J94.1 Fibrotoraks  
J94.2 Hemotoraks  
Hemopnevmtoraks  
J94.8 Druga opredeljena prizadetost plevre  
Hidrotoraks  
J94.9 Prizadetost plevre, neopredeljena

## DRUGE BOLEZNI DIHAL (J95–J99)

#### J95 Prizadetost dihal po posegih, ki ni uvrščena drugje

*Izključeno:* emfizem (podkožni), kot posledica posega (T81.8)  
okvara pljuč zaradi sevanja (J70.0–J70.1)

- J95.0 Motnje delovanja traheostome  
Krvavitev iz ustja traheostome  
Obstrukcija traheostome  
Sepsa ustja traheostome  
Traheo-ezofagealna fistula po traheostomiji  
J95.1 Akutna ventilacijska insuficienca po torakalnem kirurškem posegu  
J95.2 Akutna ventilacijska insuficienca po netorakalnem kirurškem posegu  
J95.3 Kronična ventilacijska insuficienca po kirurškem posegu  
J95.4 Mendelsonov sindrom  
Izključeno: kot zaplet:  
• ob porodu in rojstvu (O74.0)  
• med nosečnostjo (O29.0)  
• v poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.0)



- J95.5 Subglotisna stenoza po posegu  
*Izključeno:* pridobljena subglotisna stenoza pri novorojenčku (P28.82)
- J95.8 Druge poškodbe dihal zaradi posegov
- J95.9 Poškodba dihal po posegu, neopredeljena

## J96 Respiratorna odpoved, ki ni uvrščena drugje

- Izključeno:* kardiorespiratorna odpoved (R09.2)  
dihalna odpoved po posegu (J95.–)  
respiratorni:  
• arest (popolni zastoj dihanja) (R09.2)  
• sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa):  
• pri odraslem (J80)  
• pri novorojenčku (P22.0)
- J96.0 Akutna respiratorna odpoved
- J96.1 Kronična respiratorna odpoved
- J96.9 Respiratorna odpoved, neopredeljena

## J98 Druga bolezenska stanja dihal

- Izključeno:* popoln zastoj dihanja (apneja):  
• pri novorojenčku (P28.4)  
• BDO (R06.8)  
• med spanjem:  
• pri novorojenčku (P28.3)  
• BDO (G47.3)
- J98.0 Bolezni bronhijev, ki niso uvrščene drugje  
Bronholitiiza  
Kalcifikacija }  
Stenoza } bronhija  
Razjeda }  
Traheobronhialni(-a):  
• kolaps  
• diskinezija
- J98.1 Kolaps pljuč  
Atelektaza  
*Izključeno:* atelektaza:  
• pri novorojenčku (P28.0–P28.1)  
• pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)
- J98.2 Intersticijski emfizem  
Mediastinalni emfizem  
*Izključeno:* emfizem:

- BDO (J43.9)
- pri zarodku in novorojenčku (P25.0)
- kirurški (podkožni) (T81.8)
- poškodbeni, podkožni (T79.7)

- J98.3 Kompenzatorni emfizem
- J98.4 Druge bolezni pljuč  
Kalcifikacija v pljučih  
Cistična bolezen pljuč (pridobljena)  
Bolezen pljuč BDO  
Pulmolitiza
- J98.5 Bolezni mediastinuma, ki niso uvrščene drugje  
Fibroza }  
Hernia } **mediastinuma**  
Retrakcijs }  
Mediastinitis  
**Torakalne adhezije**
- Izključeno:** absces mediastinuma (J85.3)  
adhezije:  
• pljuč (J98.4)  
• perikarda (I31.0)  
• plevre (J94.8)
- J98.6 Bolezni prepone (diafragme)  
Diafragmatitis  
Paraliza prepone  
Relaksacija prepone
- Izključeno:** prirojena malformacija prepone NUD (Q79.1)  
diafragemska hernija:  
• BDO (K44.–)  
• prirojena (Q79.0)
- J98.8 Druge opredeljene bolezni dihal
- J98.9 Bolezen dihal, neopredeljena  
Bolezen dihal (kronična) BDO

## J99\* Spremembe na dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

- J99.1\* Posledice na dihalih pri drugih difuznih boleznih vezivnega tkiva  
Posledice na dihalih pri:  
• dermatomiozitisu (M33.0–M33.1†)  
• polimiozitisu (M33.2†)  
• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)  
• sistemskem(-i):  
• lupusu eritematozusu (M32.1†)  
• sklerozi (M34.8†)  
• Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†)
- J99.8\* Prizadetost dihal pri boleznih, uvrščenih drugje

Prizadetost dihal pri:

- ankilozirajočem spondilitisu ([M45.†](#))
- krioglobulinemiji ([D89.1†](#))
- sifilisu ([A52.7†](#))

## POGLAVJE 11

### BOLEZNI PREBAVIL (K00–K93)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- K00–K14 Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti
- K20–K31 Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika
- K35–K38 Bolezni slepiča (apendiksa)
- K40–K46 Hernija (kila)
- K50–K52 Neinfekcijski enteritis in kolitis
- K55–K63 Druge bolezni črevesja
- K65–K67 Bolezni peritoneja
- K70–K77 Bolezni jeter
- K80–K87 Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke
- K90–K93 Druge bolezni prebavil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- K23\* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
- K67\* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje
- K77\* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje
- K87\* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje
- K93\* Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00-P96)  
nekateri infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00-O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00-Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00-E90)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00-T98)  
neoplazme (C00-D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)

### BOLEZNI USTNE VOTLINE, ŽLEZ SLINAVK IN ČELJUSTI (K00–K14)

**K00** Nepravilnosti v razvoju in izražanju zob

**Izključeno:** retinirani in impaktirani zobje (K01.-)

K00.0 Anodontija  
Hipodontija  
Oligodontija

- K00.1 Nadštevilni zobje  
 Distomolar  
 Četrty molar  
 Mezioidens  
 Paramolar  
 Dodatni zobje
- K00.2 Nepravilnosti v velikosti in obliki zob  
 Zraščenost }  
 Zlitje } zob  
 Zraščenost }  
 Dens:  
 • evaginatus  
 • in dente  
 • invaginatus  
 Skleninski biseri  
 Makrodoncija  
 Mikrodoncija  
 Koničavost zob  
 Tavrodontizem  
 Tuberculum paramolare
- Izključeno:* tuberculum Carabelli, ker je v mejah normale in ga ne kodiramo
- K00.3 Lisavost zob  
 Fluoroza zob  
 Lisavost sklenine  
 Nefluoridne motnosti sklenine
- Izključeno:* zobne obloge (K03.6)
- K00.4 Motnje v nastajanju zoba  
 Aplazija in hipoplazija cementa  
 Dilaceracija zoba  
 Hipoplazija sklenine (ob rojstvu)(po rojstvu)(pred rojstvom)  
 Regionalna odontodisplazija  
 Turnerjevi zobje
- Izključeno:* Hutchinsonovi zobje in murvasti kočniki pri prirojenem sifilisu (A50.5)  
 lisavost zob (K00.3)
- K00.5 Dedne motnje v zgradbi zoba, ki niso uvrščene drugje  
 Amelogenesis }  
 Dentinogenesis } imperfecta  
 Odontogenesis }  
 Dentinska displazija  
 Lupinasti zobje (»Shell teeth«)
- K00.6 Motnje pri izraščanju zob  
 Dentitio praecox  
 Natalni } zobje  
 Neonatalni }  
 Prezgodnja(-e):  
 • izrast zoba  
 • izpadanje prvih [mlečnih] zob  
 Ostajanje [perzistenca] prvih zob

- K00.7 Sindrom denticije
- K00.8 Druge nepravilnosti v razvoju zoba  
Spremembe barve med nastajanjem zoba  
Notranje obarvanje zob BDO
- K00.9 Razvojne nepravilnosti zob, neopredeljene  
Nepravilnosti odontogeneze BDO

## K01 Retinirani in impaktirani zobje

*Izključeno:* retinirani in impaktirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob ([K07.3](#))

- K01.0 Retinirani zobje  
Retinirani zob je zob, ki ni izrasel, čeprav ga drug zob pri tem ni oviral.
- K01.1 Impaktirani zobje  
Impaktirani zob je zob, ki ni izrasel, ker ga je pri tem oviral drug zob.

## K02 Zobni karies

- K02.0 Karies, omejen na sklenino  
Kredasti madeži [začetni karies]
- K02.1 Dentinski karies
- K02.2 Cementni karies
- K02.3 Ustavljene zobni karies
- K02.4 Odontoclasia  
Otroška melanodontija  
Melanodontoclasia
- K02.8 Druge vrste zobni karies
- K02.9 Zobni karies, neopredeljen

## K03 Druge bolezni trdih zobnih tkiv

*Izključeno:* bruksizem ([F45.8](#))  
zobni karies ([K02.-](#))  
obrušenost zob BDO ([F45.8](#))

- K03.0 Prekomerna atricija zob  
Obraba:
  - aproksimalna } zob
  - okluzalna }
- K03.1 Abrazija zob  
Abrazija:
  - zaradi zobne kreme }
  - habitualna }
  - poklicna } zob
  - ritualna }

- tradicionalna }  
Klinasti defekt BDO }
  - K03.2 Erozija zob  
Erozija zob:
    - BDO
    - nastala zaradi:
      - diete
      - drog in zdravil
      - stalnega bruhanja
    - idiopatična
    - poklicna
  - K03.3 Bolezenska resorpcija zob  
Notranji granulom pulpe  
Resorpcija zoba (zunanja)
  - K03.4 Hiper cementoza  
Cementna hiperplazija
  - K03.5 Ankiloza zob
  - K03.6 Zobne obloge  
Zobni kamen:
    - subgingivalni
    - supragingivalni
 Zobne obloge:
    - betel
    - črne
    - zelene
    - bele
    - oranžne
    - tobačne
 Zabarvanost zob:
    - BDO
    - zunanja BDO
  - K03.7 Sprememba barve trdih zobnih tkiv po izrasti zoba  
*Izključeno:* zobne obloge (K03.6)
  - K03.8 Druge opredeljene bolezni trdih zobnih tkiv  
Sklenina po obsevanju  
Preobčutljivost dentina  
*Če želimo natančneje določiti vrsto sevanja, če je sevanje vzrok spremembe, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
  - K03.9 Bolezni trdih zobnih tkiv, neopredeljene
- K04 Bolezni pulpe in periapikalnih tkiv**
- K04.0 Pulpitis  
Pulpni:
    - absces

- polip
  - Pulpitis:
    - akutni
    - kronični (hiperplastični)(ulcerozni)
    - gnojni
- K04.1 Nekroza pulpe  
Gangrena pulpe
- K04.2 Degeneracija pulpe  
Dentikli  
Pulpni(-e):
  - kalcifikacije
  - kamni
- K04.3 Nenormalna tvorba trdih tkiv v pulpi  
Sekundarni ali nepravi dentin
- K04.4 Akutni apikalni parodontitis pulpnega izvora  
Akutni apikalni periodontitis BDO
- K04.5 Kronični apikalni parodontitis  
Apikalni ali periapikalni granulom  
Apikalni parodontitis BDO
- K04.6 Periapikalni absces s fistulo  
Dentalni            } absces s fistulo  
Dentoalveolarni }
- K04.7 Periapikalni absces brez fistule  
Dentalni            }  
Dentoalveolarni } absces BDO  
Periapikalni        }
- K04.8 Radikularna cista  
Cista:
  - apikalna (parodontalna)
  - periapikalna
  - residualna radikularna
 Izključeno: lateralna parodontalna cista (K09.0)
- K04.9 Druge opredeljene in neopredeljene bolezni pulpe in periapikalnih tkiv

## K05 Gingivitis in bolezni parodontcija

- K05.0 Akutni gingivitis
- Izključeno:* akutni nekrotizirajoči ulcerativni gingivitis (A69.1)  
herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)
- K05.1 Kronični gingivitis  
Gingivitis (kronični):
  - BDO
  - deskvamacijski



- hiperplastični
  - enostavni marginalni
  - ulcerozni
- K05.2 Akutni parodontitis  
Akutni perikoronitis  
Parodontalni absces  
Periodontalni absces
- Izključeno:** akutni apikalni parodontitis (K04.4)  
periapikalni absces:
- BDO (K04.7)
  - s fistulo (K04.6)

- K05.3 Kronični parodontitis  
Kronični perikoronitis  
Parodontitis:
- BDO
  - napredovali
  - začetni

- K05.4 Parodontoza  
Juvenilna parodontoza

- K05.5 Druge bolezni parodonticija

- K05.6 Bolezni parodonticija, neopredeljene

## K06 Druge nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena

- Izključeno:** atrofija brezzobega čeljustnega grebena (K08.2)  
gingivitis:
- BDO (K05.1)
  - akutni (K05.0)
  - kronični (K05.1)

- K06.0 Zmanjšanje dlesin  
Gingivalna recesija (generalizirana)(lokalizirana)(poinfekcijska) (pooperativna)

- K06.1 Povečanje dlesin  
Fibromatoza dlesin

- K06.2 Okvare dlesin in brezzobega čeljustnega grebena, povezane s poškodbo  
Vnetna hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena, zaradi draženja proteze

*Če želimo natančneje opredeliti vzrok, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- K06.8 Druge opredeljene nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena  
Epulis fibromatosa  
Mlahavost čeljustnega grebena  
Epulis gigantocellularis  
Periferni gigantocelularni granulom  
Piogeni granulom dlesin

- K06.9 Nepravilnosti dlesin in brezzobega čeljustnega grebena, neopredeljene

**K07 Zobnoobrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)]**

**Izključeno:** atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna) (Q67.49)  
enostranska kondilarna hiperplazija ali hipoplazija (K10.8)

K07.0 Večje velikostne anomalije čeljusti  
Hiperplazija, hipoplazija:  
• spodnje čeljusti  
• zgornje čeljusti  
Macrogathia (mandibularis)(maxillaris)  
Micrognathia (mandibularis)(maxillaris)

**Izključeno:** akromegalija (E22.0)  
Robinov sindrom (Q87.06)

K07.1 Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo  
Asimetrija čeljusti  
Prognathia (mandibularis)(maxillaris)  
Retrognathia (mandibularis)(maxillaris)

K07.2 Anomalije razmerja zobnih lokov  
Križni griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)  
Distalni griz  
Mezialni griz  
Neskladje središčnic zobnih lokov  
Odprti griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)  
Prekomerni incizalni previs:  
• globoki griz  
• poudarjena incizalna stopnica  
• pokriti griz  
Incizalna stopnica brez stika antagonistov  
Škarjasti griz

K07.3 Anomalije položaja zob  
Nagnetenost zob  
Diastema  
Nepravilen položaj zoba  
Zasukanost zoba  
Razmaknjenost zob  
Transpozicija zoba  
Impaktirani ali retinirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob

**Izključeno:** retinirani ali impaktirani zobje s pravilnim položajem (K01.-)

K07.4 Nepravilnosti griza, neopredeljene

K07.5 Dentofacialne funkcijske nepravilnosti  
Nepravilno zapiranje čeljusti  
Nepravilnosti griza zaradi:  
• nepravilnega požiranja  
• dihanja na usta  
• razvad v drži jezika, ustnic ali prstov

**Izključeno:** bruksizem (F45.8)

obrušenost zob BDO (F45.8)

K07.6 Nepravilnosti čeljustnega sklepa  
Costenov sindrom  
Motnje v delovanju čeljustnega sklepa  
Pokanje v čeljustnem sklepu  
Sindrom bolečine in disfunkcije čeljustnega sklepa

*Izključeno:* akutna dislokacija v čeljustnem sklepu (S03.0)  
akutni izpah čeljustnega sklepa (S03.4)

K07.8 Druge vrste dentofacialnih anomalij

K07.9 Dentofacialna anomalija, neopredeljena

#### K08 Druge nepravilnosti v zvezi z zobmi in opornimi strukturami

K08.0 Eksfoliacija zob zaradi sistemskih vzrokov

K08.1 Izguba zob zaradi poškodbe, ekstrakcije ali omejene parodontalne bolezni

K08.2 Atrofija brezzobega čeljustnega grebena

K08.3 Preostala zobna korenina

#### K08.8 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

Povečanje alveolarnega grebena BDO  
Nepravilnosti alveolarnega grebena  
Zobobol BDO

⊗K08.81 Patološki zlom zoba

*Kodirajte tudi kakršnokoli predispozicijo za zobne bolezni (K00–K10).*

⊗K08.88 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

K08.9 Nepravilnost zob in opornih struktur, neopredeljena

#### K09 Ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje

*Vključeno:* spremembe, ki imajo histološke značilnosti anevrizemskih cist ali kakih drugih vezivnokostnih sprememb

*Izključeno:* radikularna cista (K04.8)

K09.0 Odontogene razvojne ciste

Cista:

- folikularna
- dentigerozna
- erupcijska
- gingivalna
- lateralna parodontalna
- primordijalna
- Keratocista

K09.1 Razvojne neodontogene ciste ustnega področja

Cista:

- globulomaksilarna
- incizivnega kanala
- mediana palatinalna
- nazopalatinega duktusa
- papile palatine

K09.2 Druge ciste v čeljustnih kosteh

- BDO
- anevrizemske
- hemoragične
- poškodbene

**Izključeno:** latentna kostna cista čeljusti (K10.0)  
Stafnejeva cista (K10.0)

K09.8 Druge ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje

Dermoidna cista }  
Epidermoidna cista } ust  
Limfoepitelna cista }  
Epsteinov biser  
Nazoalveolarna cista  
Nazolabialna cista

K09.9 Cista ustnega področja, neopredeljena

**K10 Druge bolezni čeljusti**

K10.0 Razvojne nepravilnosti čeljusti

Latentna kostna cista čeljusti  
Stafnejeva cista

Torus:

- mandibularis
- palatinus

K10.1 Gigantocelularni granulom, centralni

Gigantocelularni granulom BDO

**Izključeno:** periferni gigantocelularni granulom (K06.8)

K10.2 Vnetne spremembe na čeljustnih kosteh

Osteitis }  
Osteomyelitis (novorojenčkov) } (kronični,-a)(gnojni,-a) (akutni,-a) čeljustne kosti  
Osteoradionekroza }  
Periostitis }  
Sekvestracija čeljustnih kosti

*Če želimo opredeliti vrsto sevanja, če je vzrok vnetnim spremembam sevanje, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

K10.3 Alveolitis čeljustnih kosti

Alveolarni osteitis  
Alveolitis sicca

K10.8 Druge opredeljene bolezni čeljusti  
Kerubizem  
Eksostoze } čeljustne kosti  
Fibrozna displazija }  
Enostranska kondilarna:  
• hiperplazija  
• hipoplazija

K10.9 Bolezen čeljusti, neopredeljena

**K11 Bolezni žlez slinavk**

K11.0 Atrofija žlez slinavk

K11.1 Hipertofija žlez slinavk

K11.2 Vnetje žlez slinavk

*Izključeno:* epidemični parotitis (B26.–)  
uveoparotidna vročica [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 Absces žleze slinavke

K11.4 Fistula žleze slinavke  
*Vključeno:* prirojena fistula žleze slinavke (Q38.4)

K11.5 Sialolitiazia  
Kalkulus } v žlezi slinavki ali v njenem izvodu  
Kamen }

K11.6 Mukokela žleze slinavke  
Mukozna:  
• ekstravazacijska cista }  
• retencijska cista } žleze slinavke  
Ranula

K11.7 Motnje v izločanju sline  
Hipoptializem  
Ptializem  
Kserostomija  
Izključeno: suha usta BDO (R68.2)

K11.8 Druge opredeljene bolezni žlez slinavk  
Benigna limfoepitelijska sprememba žleze slinavke  
Mikuliczeva bolezen  
Nekrotizirajoča sialometaplazija  
Sialektazija  
Stenoza } izvodila žleze slinavke  
Striktura }

*Izključeno:* Sjögrenov sindrom [sicca] (M35.0)

K11.9 Bolezen žlez slinavk, neopredeljena  
Sialadenopatija BDO

## K12 Stomatitis in spremljajoče spremembe

**Izključeno:** čankar ustne votline (A69.0)  
heilitis (K13.0)  
gangrenozni stomatitis (A69.0)  
herpesvirusni [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)  
noma (A69.0)

K12.0 Ponavljajoče se ustne afte  
Stomatitis aphtosa (major)(minor)  
Bednareve afte  
Periadenitis mucosa necrotica recurrens  
Ponavljajoči se aftozni ulkus  
Stomatitis herpetiformis

K12.1 Druge oblike stomatitisa  
Stomatitis:  
• BDO  
• zaradi proteze  
• ulcerozni  
• vezikularni

K12.2 Gnojna vnetja v ustih  
Gnojna vnetja v ustnem dnu  
Submandibularni absces  
Izključeno: absces:  
• periapikalni (K04.6–K04.7)  
• parodontalni (K05.2)  
• peritonzilarni (J36)  
• žleze slinavke (K11.3)  
• jezika (K14.0)

## K13 Druge bolezni ustnic in ustne sluznice

**Vključeno:** spremembe jezikovega epitelija

**Izključeno:** nekatere nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena (K05–K06)  
ciste ustnega področja (K09.–)  
bolezni jezika (K14.–)  
stomatitis in spremljajoče spremembe (K12.–)

K13.0 Bolezni ustnic  
Heilitis:  
• angularni  
• BDO  
• eksofoliativni  
• glandularni  
• komisuralni  
Heilodinija  
Heiloza  
Perlèche NEC

**Izključeno:** ariboflavinoza (E53.0)  
heilitis zaradi sevanja (L55–L59)  
komisuralni heilitis:

- zaradi kandidioze (B37.88)
- zaradi pomanjkanja riboflavina (E53.0)

- K13.1 Grizenje v lica in ustnice
- K13.2 Levkoplakija in druge motnje ustnega epitelija, vključno jezika  
 Eritroplakija } in motnje ustnega epitelija, vključno jezika  
 Levkoedem }  
 Nikotinska levkokeratoza neba  
 Smoker's palate
- Izključeno:* dlakasta levkoplakija (K13.3)
- K13.3 Dlakasta levkoplakija
- K13.4 Granulomi in njim podobne spremembe ustne sluznice  
 Eozinofilni granulom }  
 Pirogeni granulom } ustne sluznice  
 Verukozni ksantom }
- K13.5 Submukozna fibroza ust  
 Submukozna fibroza jezika
- K13.6 Hiperplazija ustne sluznice zaradi draženja
- Izključeno:* hiperplazija brez zobnega čeljustnega grebena zaradi draženja proteze (K06.2)
- K13.7 Druge in neopredeljene spremembe ustne sluznice  
 Žariščna mucinoza ustne sluznice

## K14 Bolezni jezika

- Izključeno:* eritroplakija }  
 žariščna epiteljska hiperplazija }  
 levkedema } jezika (K13.2)  
 levkoplakija }  
 dlakasta levkoplakija (K13.3)  
 makroglosija (prirojena) (Q38.2)  
 submukozna fibroza jezika (K13.5)
- K14.0 Glositis  
 Absces } jezika  
 Razjeda (poškodben) }
- Izključeno:* atrofični glositis (K14.4)
- K14.1 Lingua geographica  
 Erythema migrans linguae  
 Glossitis areata exfoliativa
- K14.2 Glossitis mediana rhomboidea
- K14.3 Hipertrofija jezičnih papil  
 Črn dlakav jezik  
 Obloženi jezik

- Hipertrofija foliatnih papil  
Lingua villosa nigra
- K14.4 Atrofija jezičnih papil  
Atrofični glositis (lingua atrophica)
- K14.5 Razbrazdani jezik  
Lingua fissurata  
Lingua plicata  
Lingua scrotalis
- Izključeno:** razbrazdanost jezika, prirojena (Q38.3)
- K14.6 Glosodinija  
Pekoči jezik  
Boleči jezik
- K14.8 Druge bolezni jezika  
Atrofija }  
Nazobčanost } jezika  
Povečanje }  
Hipertrofija }
- K14.9 Bolezen jezika, neopredeljena  
Glosopatija BDO

## BOLEZNI POŽIRALNIKA (EZOFAGUSA), ŽELODCA IN DVANAJSTNIKA (DUODENUMA) (K20–K31)

**Izključeno:** hiatusna hernija (K44.-)

K20	Ezofagitis
-----	------------

- Absces požiralnika  
Erozija požiralnika  
Ezofagitis:  
• BDO  
• kemični  
• peptični

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

**Izključeno:** refluksni ezofagitis (K21.0)  
z gastroezofagealno refluksno boleznijo (K21.0)

K21	Gastroezofagealna refluksna bolezen
-----	-------------------------------------

- K21.0 Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom  
V1121 Refluksni ezofagitis



K21.9 Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa  
Ezofagealni refluks BDO

## K22 Druge bolezni požiralnika

*Izključeno:* varice požiralnika (I85.-)

K22.0 Ahalazija kardije  
Ahalazija BDO  
Kardiospazem

*Izključeno:* prirojeni kardiospazem (Q39.5)

K22.1 Ulkus požiralnika  
▽1121

Ulkus požiralnika:  
• zaradi zaužitja:  
• kemikalij  
• drog in zdravil  
• glivični  
• BDO  
• peptični

*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*

K22.2 Ezofagealna obstrukcija  
Kompresija }  
Konstrikcija } požiralnika  
Stenoza }  
Striktura }

*Izključeno:* prirojena zožitev ali striktura požiralnika (Q39.3)

K22.3 Perforacija požiralnika  
Ruptura požiralnika

*Izključeno:* poškodvena perforacija (prsnege dela) požiralnika (S27.83)

K22.4 Diskinezija požiralnika  
Polžasto oblikovani požiralnik  
Difuzni ezofagealni spazem  
Spazem požiralnika

*Izključeno:* kardiospazem (K22.0)

K22.5 Divertikel požiralnika, pridobljeni  
Žepček požiralnika, pridobljeni

*Izključeno:* divertikel požiralnika (prirojeni) (Q39.6)

K22.6 Gastroezofagealni laceracijsko-hemoragični sindrom  
Mallory–Weissov sindrom

K22.7 Barrettov požiralnik  
Barrettov(-a):  
• bolezen

- sindrom

**Izključeno:** Barrettov ulkus (K22.1)

K22.8 Druge opredeljene bolezni požiralnika  
Krvavitev iz požiralnika BDO

K22.9 Bolezen požiralnika, neopredeljena

### K23\* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje

K23.0\* Tuberkulozni ezofagitis (A18.8†)

K23.1\* Megapožiralnik pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K23.8\* Motnje požiralnika pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu uporabljamo pri kategorijah K25–K28:

- .0 akutni s hemoragijo
- .1 akutni s perforacijo
- .2 acute akutni s hemoragijo in perforacijo
- .3 akutni brez hemoragije ali perforacije
- .4 kronični ali neopredeljeni s hemoragijo
- .5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
- .6 kronični ali neopredeljeni s hemoragijo in perforacijo
- .7 kronični brez hemoragije ali perforacije
- .9 ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, brez hemoragije ali perforacije

### K25 Želodčni ulkus (ulcus ventriculi)

▽1106 *Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** ulkus (peptični):

- pilorusa
- drugega dela želodca

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** akutni hemoragični erozivni gastritis (K29.0)  
peptični ulkus BDO (K27.–)  
erozija (akutna) želodca (K29.6)

### K26 Duodenalni ulkus

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** ulkus (peptični):

- duodenalni
- postpilorični

Če želimo opredeliti zdravilo, če je stanje povzročilo zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjsega vzroka (poglavje 20).

**Izključeno:** peptični ulkus BDO (K27.–)

## K27 Peptični ulkus, mesto neopredeljeno

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** gastroduodenalni ulkus BDO  
peptični ulkus BDO

**Izključeno:** peptični ulkus novorojenčka (P78.8)

## K28 Gastrojejunalni ulkus

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** ulkus (peptični):

- anastomozni
- gastrokolični
- gastrointestinalni
- gastrojejunalni
- jejunalni
- marginalni
- stomalni

**Izključeno:** primarni ulkus tankega črevesa (K63.3)

## K29 Gastritis in duodenitis

**Izključeno:** eozinofilni gastritis ali gastroenteritis (K52.8)  
Zollinger–Ellisonov sindrom (E16.4)

- K29.0 Akutni hemoragični gastritis  
Akutni (erozivni) gastritis s hemoragijo
- K29.1 Druge vrste akutni gastritis
- K29.2 Alkoholni gastritis
- K29.3 Kronični površinski gastritis
- K29.4 Kronični atrofični gastritis  
Gastrična atrofija
- K29.5 Kronični gastritis, neopredeljen  
Kronični gastritis
- antruma
  - fundusa
- K29.6 Druge vrste gastritis  
Erozija (akutna) želodca  
Gigantski hipertrofični gastritis  
Granulomatozni gastritis  
Ménétrierova bolezen

- K29.7      Gastritis, neopredeljen
- K29.8      Duodenitis
- K29.9      Gastroduodenitis, neopredeljen

K30	Dispepsija
-----	------------

Slaba prebava

**Izključeno:** dispepsija:

- nervozna (F45.32)
- nevrotična (F45.32)
- psihogena (F45.32)
- zgaga (R12)

K31	Druge bolezni želodca in dvanajstnika
-----	---------------------------------------

**Vključeno:** funkcijske motnje želodca

**Izključeno:** divertikel dvanajstnika (K57.0–K57.1)  
gastrointestinalna krvavitev (K92.0–K92.2)

- K31.0      Akutna dilatacija želodca  
Akutno razširjenje želodca

- K31.1      Hipertrofična pilorična stenoza pri odraslih  
Pilorična stenoza BDO

**Izključeno:** prirojena ali infantilna stenoza (pilorusa) (Q40.0)

- K31.2      Striktura v obliki peščene ure in stenoza želodca

**Izključeno:** prirojena striktura želodca v obliki peščene ure (Q40.2)  
kontrakcija želodca v obliki peščene ure (K31.88)

- K31.3      Pilorospazem, ki ni uvrščen drugje

**Izključeno:** pilorospazem:

- prirojeni ali infantilni (Q40.0)
- nevrotični (F45.32)
- psihogeni (F45.32)

- K31.4      Divertikel želodca

**Izključeno:** prirojeni divertikel želodca (Q40.2)

- K31.5      Obstrukcija dvanajstnika  
Konstrikcija    }  
Stenoza         } of duodenum  
Striktura       }  
Duodenalni ileus (kronični)

**Izključeno:** prirojena stenoza dvanajstnika (Q41.0)

- K31.6      Fistula želodca in dvanajstnika

Gastrokolična fistula  
Gastrojejunokolična fistula

K31.7 Polip želodca in duodenuma

**Izključeno:** adenomatozni polip:  
• dvanajstnika (D13.2)  
• želodca (D13.1)

K31.8 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika

⊗K31.81 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika, brez krvavitve

⊗K31.82 Angiodisplazija želodca ali dvanajstnika s krvavitvijo

⊗K31.88 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika  
Aklorhidrija  
Gastroptoza  
Kontrakcija želodca v obliki peščene ure

K31.9 Bolezen želodca in dvanajstnika, neopredeljena

## BOLEZNI SLEPIČA (APENDIKSA) (K35–K38)

K35 Akutni apendicitis

▽1101

K35.0 Akutni apendicitis z generaliziranim peritonitisom  
Apendicitis (akutni) s(z):  
• perforacijo  
• peritonitisom (generaliziranim) (lokaliziranim) po rupturi ali perforaciji  
• rupturo

K35.1 Akutni apendicitis s peritonealnim abscesom  
Absces slepiča

K35.9 Akutni apendicitis, neopredeljen  
Akutni apendicitis s peritonitisom, lokaliziranim ali BDO  
Akutni apendicitis brez:  
• generaliziranega peritonitisa  
• perforacije  
• peritonealnega abscesa  
• rupture

K36 Druge vrste apendicitis

▽1101

Apendicitis:

- kronični
- rekurentni

K37	Neopredeljeni apendicitis
-----	---------------------------

▽1101

K38	Druge bolezni slepiča
-----	-----------------------

- |       |   |
|-------|---|
| K38.0 | Hiperplazija slepiča  |
| K38.1 | Apendikularni kamni<br>Fekalit } slepiča<br>Sterkolit }     |
| K38.2 | Divertikel slepiča  |
| K38.3 | Fistula slepiča   |
| K38.8 | Druge opredeljene bolezni slepiča<br>Intususcepcija slepiča |
| K38.9 | Bolezen slepiča, neopredeljena                              |

## HERNIA (K40–K46)

*Vključeno:* hernija:

- pridobljena
- prirojena [razen diafragemske ali hiatusne]
- ponavljajoča se.

*Opomba:* Hernija z gangreno in obstrukcijo je uvrščena pri herniji z gangreno.

K40	Ingvinalna hernija
-----	--------------------

*Vključeno:* bubonokela  
ingvinalna hernija:

- direktna
- dvojna
- indirektna
- BDO
- hernia inguinalis obliqua  
skrotalna hernija

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s K40:

- ⊗ 0 neponavljajoča
- ⊗ 1 ponavljajoča

K40.0 Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

K40.1 Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno

K40.2 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Bilateralna ingvinalna hernija BDO

K40.3 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska):

- ki povzroča obstrukcijo            }
- inkarcerirana                        } brez gangrene
- ireponibilna                         }
- strangulirana                        }

K40.4 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno

Ingvinalna hernija BDO z gangreno

K40.9 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska) BDO

## K41 Femoralna hernija

K41.0 Obojestranska femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

K41.1 Obojestranska femoralna hernija, z gangreno

K41.2 Obojestranska femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene  
Obojestranska femoralna hernija BDO

K41.3 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Femoralna hernija (enostranska):

- ki povzroča obstrukcijo            }
- inkarcerirana                        } brez gangrene
- ireponibilna                         }
- strangulirana                        }

K41.4 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z gangreno

K41.9 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene  
Femoralna hernija (enostranska) BDO

## K42 Umbilikalna hernija

*Vključeno:* paraumbilikalna hernija

*Izključeno:* omfalokela ([Q79.2](#))

- K42.0 Umbilikalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene  
 Umbilikalna hernija:
- ki povzroča obstrukcijo            }
  - inkarcerirana                         } brez gangrene
  - ireponibilna                         }
  - strangulirana                         }
- K42.1 Umbilikalna hernija z gangreno  
 Gangrenozna umbilikalna hernija
- K42.9 Umbilikalna hernija brez obstrukcije ali gangrene  
 Umbilikalna hernija BDO

### K43 Ventralna hernija

- Vključeno:** hernija:
- epigastrična
  - incizijska
- K43.0 Ventralna hernija z obstrukcijo, brez gangrene  
 Ventralna hernija:
- ki povzroča obstrukcijo            }
  - inkarcerirana                         } brez gangrene
  - ireponibilna                         }
  - strangulirana                         }
- K43.1 Ventralna hernija z gangreno  
 Gangrenozna ventralna hernija
- K43.9 Ventralna hernija brez obstrukcije ali gangrene  
 Ventralna hernija BDO

### K44 Diafragemska hernija

- Vključeno:** hiatusna hernija (požiralnika) (drseča)  
 paraezofagealna hernija
- Izključeno:** prirojena hernija:
- diafragemska (Q79.0)
  - hiatusna (Q40.1)
- K44.0 Diafragemska hernija z obstrukcijo, brez gangrene  
 Diafragemska hernija:
- ki povzroča obstrukcijo            }
  - inkarcerirana                         } brez gangrene
  - ireponibilna                         }
  - strangulirana                         }
- K44.1 Diafragemska hernija z gangreno  
 Gangrenozna diafragemska hernija
- K44.9 Diafragemska hernija brez obstrukcije ali gangrene  
 Diafragemska hernija BDO



## K45 Druge vrste abdominalna hernija

Vključeno: hernija:

- abdominalna, opredeljena lokacija NUD
- lumbalna
- obturatorna
- genitalna
- retroperitonealna
- ishiadična

K45.0 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene

Katerokoli stanje, navedeno v [K45](#):

- ki povzroča obstrukcijo }  
• inkarcerirana } brez gangrene  
• ireponibilna }  
• strangulirana }

K45.1 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z gangreno

Katerokoli stanje, navedeno v [K45](#), opredeljeno kot gangrenozno

K45.8 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene

## K46 Neopredeljena abdominalna hernija

**Vključeno:** enterokela

epiplokela

hernija:

- BDO
- intersticijska
- intestinalna
- intraabdominalna

**Izključeno:** vaginalna enterokela ([N81.5](#))

K46.0 Neopredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene

Katerokoli stanje, navedeno v [K46](#):

- ki povzroča obstrukcijo }  
• inkarcerirana } brez gangrene  
• ireponibilna }  
• strangulirana }

K46.1 Neopredeljena abdominalna hernija z gangreno

Vsako stanje, navedeno v [K46](#), opredeljeno kot gangrenozno

K46.9 Neopredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene

Abdominalna hernija BDO

## NEINFEKCIJSKI ENTERITIS IN KOLITIS (K50–K52)

**Vključeno:** neinfekcijska vnetna črevesna bolezen

**Izključeno:** sindrom razdražljivega črevesja (K58.–)  
megakolon (K59.3)

## K50 Crohnova bolezen [regionalni enteritis]

**Vključeno:** granulomatozni enteritis

**Izključeno:** ulcerozni kolitis (K51.–)

K50.0 Crohnova bolezen tankega črevesa  
Crohnova bolezen (regionalni enteritis):  
• duodenuma  
• ileuma  
• jejunuma  
Ileitis:  
• regionalni  
• terminalni  
Izključeno: s Crohnovo boleznijo debelega črevesa (K50.8)

K50.1 Crohnova bolezen debelega črevesa  
Kolitis:  
• granulomatozni  
• regionalni  
Crohnova bolezen [regionalni enteritis]:  
• kolona  
• debelega črevesa  
• rektuma  
  
**Izključeno:** Crohnova bolezen tankega črevesa (K50.8)

K50.8 Druge vrste Crohnova bolezen  
Crohnova bolezen tankega in debelega črevesa

K50.9 Crohnova bolezen, neopredeljena  
Regionalni enteritis BDO

## K51 Ulcerozni kolitis

K51.0 Ulcerozni (kronični) enterokolitis  
Vnetje distalnega ileuma (»backwash« ileitis)

K51.2 Ulcerozni (kronični) proktitis

K51.3 Ulcerozni (kronični) rektosigmoiditis

K51.4 Psevdropolipoza kolona

K51.5 Mukozni proktokolitis  
Hemikolitis leve strani kolona

K51.8 Druge vrste ulcerozni kolitis

K51.9 Ulcerozni kolitis, neopredeljen

## K52 Druge vrste neinfekcijski gastroenteritis in kolitis

▽1120

K52.0 Gastroenteritis in kolitis zaradi sevanja

K52.1 Toksični gastroenteritis in kolitis

*Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*

K52.2 Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis

Gastroenteritis in kolitis zaradi preobčutljivosti na hrano

### K52.3 Indeterminiran kolitis

K52.8 Druge vrste opredeljeni neinfekcijski gastroenteritis in kolitis

Eozinofilni gastritis ali gastroenteritis

K52.9 Neinfekcijski gastroenteritis in kolitis, neopredeljen

Driska

}

Enteritis

}

Ileitis

}

opredeljeni kot neinfekcijski

Jejunitis

}

Sigmoiditis

}

**Izključeno:** kolitis, driska, enteritis, gastroenteritis:

- infekcijski (A09.0)
  - neopredeljenega izvora (A09.9)
- funkcijska driska (K59.1)  
driska (neinfekcijska) novorojenčka (P78.3)  
psihogena driska (F45.33)

## DRUGE BOLEZNI ČREVESJA (K55–K63)

### K55 Žilne okvare črevesja

**Izključeno:** nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka (P77)

K55.0 Akutne žilne okvare črevesja

Akutni(-a):

- fulminantni ishemični kolitis
- intestinalna infarkcija
- ishemija tankega črevesa

Mezenterijska (arterijska)(venska):

- embolija
- infarkcija
- tromboza

Subakutni ishemični kolitis

K55.1 Kronične žilne okvare črevesja

Kronični ishemični:

- kolitis
  - enteritis
  - enterokolitis
- Ishemična striktura črevesja  
Mezenterijska:
- ateroskleroza
  - žilna insuficienca

## K55.2 Angiodisplazija kolona

⊗K55.21 Angiodisplazija kolona brez krvavitve  
Angiodisplazija kolona BDO

⊗K55.22 Angiodisplazija kolona s krvavitvijo

K55.8 Druge žilne okvare črevesja

K55.9 Žilna okvara črevesja, neopredeljena  
Ishemični:

- kolitis } BDO
- enteritis } BDO
- enterokolitis }

## K56 Paralizni ileus in črevesna obstrukcija brez hernije

**Izključeno:** prirojena striktura ali stenoza črevesja (Q41–Q42)  
ishemična striktura črevesja (K55.1)  
mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1† P75\*)  
obstrukcija dvanajstnika (K31.5)  
pooperacijska črevesna obstrukcija (K91.3)  
stenoza zadnjika ali danke (K62.4)  
s hernijo (K40–K46)

K56.0 Paralizni ileus  
Paraliza:

- črevesja
- kolona
- intestinuma

**Izključeno:** ileus zaradi žolčnih kamnov (K56.3)  
ileus BDO (K56.7)  
obstruktivski ileus BDO (K56.6)

K56.1 Intususcepcija  
Intususcepcija ali invaginacija:

- črevesja
- kolona
- intestinuma
- danke

**Izključeno:** intususcepcija slepiča (K38.8)

K56.2 Volvulus

- Strangulacija }  
 Torzija } kolona ali intestinuma  
 Upogib }
- K56.3 Ileus zaradi žolčnih kamnov  
 Obstrukcija intestinuma zaradi žolčnih kamnov
- K56.4 Druge vrste impakcija (zagozdenje) črevesja  
 Enterolit  
 Impakcija:  
 • kolona  
 • fekalna
- K56.5 Intestinalne adhezije (vezi) z obstrukcijo  
 Peritonejske adhezije (vezi) s črevesno obstrukcijo
- K56.6 Druge vrste in neopredeljena intestinalna obstrukcija  
 Enterostenoz  
 Obstruktivski ileus BD  
 Okluzija }  
 Stenoza } kolona ali intestinuma  
 Striktura }
- Izključeno:** druge in neopredeljene črevesne obstrukcije novorojenčka, ki jih lahko uvrstimo pod [P76.8](#) ali [P76.9](#)
- K56.7 Ileus, neopredeljen

## K57 Divertikli črevesja

**Vključeno:** divertikulitis }  
 divertikuloza } (tankega)(debelega) črevesa  
 divertikel }

**Izključeno:** prirojeni divertikel črevesa ([Q43.8](#))  
 divertikel slepiča ([K38.2](#))  
 Meckelov divertikel ([Q43.0](#))

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo [K57](#):

- ⊗ 0 divertikuloza, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ⊗ 2 divertikulitis, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 3 divertikulitis s krvavitvijo

### K57.0 Divertikli tankega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli tankega črevesa s peritonitisom

**Izključeno:** divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom ([K57.4-](#))

- ⊗ 0 divertikuloza, krvavitev ni omenjena

- ⊗ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ⊗ 2 divertikulitis, krvavitev ni omenjena
- ⊗ 3 divertikulitis s krvavitvijo

**K57.1 Divertikli tankega črevesa brez perforacije ali abscesa**

Divertikli tankega črevesa BDO

*Izključeno:* divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-)

**K57.2 Divertikli debelega črevesa s perforacijo in abscesom**

Divertikli kolona s peritonitisom

*Izključeno:* divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4-)

**K57.3 Divertikli debelega črevesa brez perforacije ali abscesa**

Divertikli debelega črevesa BDO

*Izključeno:* divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5-)

**K57.4 Divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom**

Divertikli tankega in debelega črevesa s peritonitisom

**K57.5 Divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa**

Divertikli tankega in debelega črevesa BDO

**K57.8 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom**

Divertikli črevesa BDO s peritonitisom

**K57.9 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa**

Divertikli črevesa BDO

**K58 Sindrom razdražljivega črevesa (iritabilnega kolona)**

*Vključeno:* razdražljivi kolon

K58.0 Sindrom razdražljivega črevesa z diarejo

K58.9 Sindrom razdražljivega črevesa brez diareje  
Sindrom razdražljivega črevesa BDO

**K59 Druge funkcijske motnje črevesja**

*Izključeno:* spremembe v delovanju črevesja BDO (R19.4)  
funkcijske motnje želodca (K31.-)  
črevesna malabsorpcija (K90.-)  
psihogene črevesne motnje (F45.33)

- K59.0 Zaprtje (konstipacija)
- K59.1 Funkcijska driska
- K59.2 Nevrogeno črevo, ki ni uvrščeno drugje
- K59.3 Megakolon, ki ni uvrščen drugje
  - Dilatacija kolona
  - Toksični megakolon

*Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** megakolon (pri):

- Chagasovi bolezni (B57.3)
- prirojeni (aganglijski) (Q43.10)
- Hirschsprungovi bolezni (Q43.10)

- K59.4 Analni spazem
  - Proctalgia fugax
- K59.8 Druge opredeljene funkcijske črevesne motnje
  - Atonija kolona
- K59.9 Funkcijska črevesna motnja, neopredeljena

## K60 Fisura in fistula analnega in rektalnega predela

**Izključeno:** z abscesom ali celulitisom (K61.-)

- K60.0 Akutna analna fisura
- K60.1 Kronična analna fisura
- K60.2 Analna fisura, neopredeljena
- K60.3 Analna fistula
- K60.4 Rektalna fistula
  - Fistula rektuma v kožo

**Izključeno:** fistula:

- rektovaginalna (N82.3)
- vezikorektalna (N32.1)

- K60.5 Anorektalna fistula

## K61 Absces analnega in rektalnega predela

**Vključeno:** absces } analnega in rektalnega predela s fistulo ali brez nje  
 celulitis }

- K61.0 Analni absces
  - Perianalni absces

**Izključeno:** intrasfinkterni absces (K61.4)

- K61.1      Rektalni absces  
            Perirektalni absces
- Izključeno:* ishiorektalni absces (K61.3)
- K61.2      Anorektalni absces
- K61.3      Ishiorektalni absces  
            Absces ishiorektalne kotanje
- K61.4      Intrasfinkterni absces

## K62      Druge bolezni zadnjika in danke

- Vključeno:* analni kanal
- Izključeno:* motnje v delovanju kolostome in enterostome (K91.4)  
            inkontinenca blata (R15)  
            hemoroidi (I84.–)  
            ulcerozni proktitis (K51.2)
- K62.0      Analni polip
- K62.1      Rektalni polip
- Izključeno:* adenomatozni polip (D12.8)
- K62.2      Analni zdrs (prolaps)  
            Prolaps analnega kanala
- K62.3      Rektalni zdrs (prolaps)  
            Prolaps rektalne sluznice
- K62.4      Stenoza zadnjika in danke  
            Striktura anusa (sfinkter)
- K62.5      Hemoragija zadnjika in danke  
∇1117
- Izključeno:* črevesna krvavitev novorojenčka (P54.2)  
            prerektalna krvavitev BDO (K92.2)
- K62.6      Ulkus zadnjika in danke  
            Ulkus:  
            • solitarni  
            • sterkoralni
- Izključeno:* fisura in fistula zadnjika in danke (K60.–)  
            pri ulceroznem kolitisu (K51.–)
- K62.7      Radiacijski proktitis
- K62.8      Druge opredeljene bolezni zadnjika in danke  
            Proktitis BDO
- K62.9      Bolezen zadnjika in danke, neopredeljena



## K63 Druge bolezni črevesja

### K63.0 Absces črevesa

- Izključeno:** absces:
- analnega in rektalnega predela (K61.–)
  - slepiča (K35.1)
  - z divertikli (K57.–)

### K63.1 Perforacija črevesa (nepoškodbeno)

- Izključeno:** perforacija (nepoškodbeno):
- slepiča (K35.0)
  - dvanajstnika (K26.–)
  - z divertikli (K57.–)

### K63.2 Fistula črevesa

- Izključeno:** fistula:
- analnega in rektalnega predela (K60.–)
  - slepiča (K38.3)
  - dvanajstnika (K31.6)
  - intestinalno-genitalna, ženska (N82.2–N82.4)
  - vezikointestinalna (N32.1)

### K63.3 Ulkus črevesa Primarni ulkus tankega črevesa

- Izključeno:** ulkus:
- zadnjika ali danke (K62.6)
  - duodenalni (K26.–)
  - gastrointestinalni (K28.–)
  - gastrojejunalni (K28.–)
  - jejunalni (K28.–)
  - peptični, mesto neopredeljeno (K27.–)
  - ulcerozni kolitis (K51.–)

### K63.4 Enteroptoza

### K63.5 Polip debelega črevesa

- Izključeno:** adenomatozni polip debelega črevesa (D12.6)  
polipoza debelega črevesa (D12.6)

⊗K63.50 Polip debelega črevesa, neopredeljen  
Polip BDO

⊗K63.51 Juvenilni polip debelega črevesa

- Izključeno:** juvenilna polipoza (D12.6)  
Peutz-Jeghersov polip (Q85.81)

⊗K63.58 Druge vrste polip debelega črevesa  
Hiperplastični polip

K63.8 Druge opredeljene bolezni črevesa

K63.9 Črevesna bolezen, neopredeljena

## BOLEZNI PERITONEJA (K65–K67)

### K65 Peritonitis

*Izključeno:* peritonitis:

- aseptični (T81.6)
- benigni paroksizmalni (E85.0)
- kemični (T81.6)
- zaradi smukca ali druge vrste tuje snovi (T81.6)
- novorojenčka (P78.0–P78.1)
- v ženski medenični votlini (N73.3–N73.5)
- periodični rodbinski (E85.0)
- poporodni (puerperalni) (O85.–)
- pri ali kot posledica:
  - splava, ektopične ali molarne nosečnosti (O00–O07, O08.0)
  - apendicitisa (K35.–)
  - divertiklov črevesja (K57.–)

K65.0 Akutni peritonitis

Absces:

- abdominopelvični
- mezenterijski
- omentuma
- peritoneja
- retrocekalni
- retroperitonealni
- subdiafragemski
- subhepatični
- subfrenični

Peritonitis (akutni):

- generalizirani
- v moški medenični votlini
- subfrenični
- supurativni

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

K65.8 Druge vrste peritonitis

Kronični proliferativni peritonitis

Mezenterijska:

- maščobna nekroza
- saponifikacija

Peritonitis zaradi:

- žolča
- urina

K65.9 Peritonitis, neopredeljen

## K66 Druge okvare peritoneja

*Izključeno:* ascites (R18)

K66.0 Peritonealne adhezije

∇0047

Adhezije:

- trebušne stene
- diafragme
- črevesja
- moške medenice
- mezenterijske
- omentuma
- želodca

Adhezivne zarastline

*Izključeno:* adhezije (zarastline):

- v ženski medenični votlini (N73.6)
- s črevesno obstrukcijo (K56.5)

K66.1 Hemoperitonej

*Izključeno:* poškodbeni hemoperitonej (S36.81)

K66.8 Druge opredeljene okvare peritoneja

K66.9 Druge opredeljene okvare peritoneja

## K67\* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

K67.0\* Klamidijski peritonitis (A74.8†)

K67.1\* Gonokokni peritonitis (A54.8†)

K67.2\* Sifilitični peritonitis (A52.7†)

K67.3\* Tuberkulozni peritonitis (A18.3†)

K67.8\* Druge okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

## BOLEZNI JETER (K70–K77)

*Izključeno:* hemokromatoza (E83.1)

zlatenica BDO (R17)

Reyev sindrom (G93.7)

virusni hepatitis (B15–B19)

Wilsonova bolezen (E83.0)

**K70 Alkoholna bolezen jeter**

- K70.0 Alkoholna zamaščenost jeter
- K70.1 Alkoholni hepatitis
- K70.2 Alkoholna fibroza in skleroza jeter
- K70.3 Alkoholna ciroza jeter  
Alkoholna ciroza BDO
- K70.4 Alkoholna odpoved jeter  
Alkoholna odpoved jeter:
- BDO
  - akutna
  - kronična
  - subakutna
  - z jetrno komo ali brez nje
- K70.9 Alkoholna bolezen jeter, neopredeljena

**K71 Toksična bolezen jeter**

**Vključeno:** ki jo povzročajo zdravila:

- idiosinkratična (nenapovedljiva) bolezen jeter
- toksična (napovedljiva) bolezen jeter

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).

**Izključeno:** alkoholna bolezen jeter ([K70.-](#))  
Budd-Chiarjev sindrom ([I82.0](#))

- K71.0 Toksična bolezen jeter s holestazo  
Holestaza z okvaro hepatocitov  
»Čista« holestaza
- K71.1 Toksična bolezen jeter s hepatično nekrozo  
Hepatična odpoved (akutna)(kronična) zaradi zdravil
- K71.2 Toksična bolezen jeter z akutnim hepatitisom
- K71.3 Toksična bolezen jeter s kroničnim persistentnim hepatitisom
- K71.4 Toksična bolezen jeter s kroničnim lobularnim hepatitisom
- K71.5 Toksična bolezen jeter s kroničnim aktivnim hepatitisom  
Toksična bolezen jeter z lupoidnim hepatitisom
- K71.6 Toksična bolezen jeter s hepatitisom, ki ni uvrščena drugje
- K71.7 Toksična bolezen jeter s fibrozo in cirozo jeter
- K71.8 Toksična bolezen jeter z drugimi okvarami jeter  
Toksična bolezen jeter s(z):
- fokalno nodularno hiperplazijo

- hepatičnimi granulomi
- jetrno peliozo
- venookluzivno boleznijo jeter

K71.9 Toksična bolezen jeter, neopredeljena

## K72 Odpoved jeter, ki ni uvrščena drugje

**Vključeno:** hepatična:

- koma BDO
- encefalopatija BDO

hepatitis:

- akutni } NUD, z odpovedjo jeter
- fulminantni } NUD, z odpovedjo jeter
- maligni }

nekroza jetrnih (celic) z odpovedjo jeter  
rumena atrofija ali distrofija jeter

**Izključeno:** alkoholna odpoved jeter (K70.4)  
odpoved jeter, kot zaplet:

- pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.8)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.6)

ikterus plodu in novorojenčka (P55–P59)  
virusni hepatitis (B15–B19)  
s toksično boleznijo jeter (K71.1)

K72.0 Akutna in subakutna odpoved jeter

K72.1 Kronična odpoved jeter

K72.9 Odpoved jeter, neopredeljena

## K73 Kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

**Izključeno:** hepatitis (kronični):

- alkoholni (K70.1)
- zaradi zdravil (K71.–)
- granulomatozni NUD (K75.3)
- reaktivni, nespecifični (K75.2)
- virusni (B15–B19)

K73.0 Kronični persistentni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.1 Kronični lobularni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.2 Kronični aktivni hepatitis, ki ni uvrščen drugje  
Lupoidni hepatitis NUD

K73.8 Druge vrste kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.9 Kronični hepatitis, neopredeljen

## K74 Fibroza in ciroza jeter

- Izključeno:** alkoholna fibroza jeter (K70.2)  
kardialna skleroza jeter (K76.1)  
ciroza (jeter):
- alkoholna (K70.3)
  - prirojena (P78.8)
  - s toksično boleznijo jeter (K71.7)
- K74.0 Fibroza jeter
- K74.1 Skleroza jeter
- K74.2 Fibroza jeter s sklerozo jeter
- K74.3 Primarna biliarna ciroza  
Kronični nesupurativni destruktivni holangitis
- K74.4 Sekundarna biliarna ciroza
- K74.5 Biliarna ciroza, neopredeljena
- K74.6 Druge vrste in neopredeljena ciroza jeter  
Ciroza (jeter):
- BDO
  - kriptogena
  - makronodularna
  - mikronodularna
  - mešanega tipa
  - portalna
  - postnekrotična

## K75 Druge vnetne bolezni jeter

- Izključeno:** kronični hepatitis NUD (K73.–)  
hepatitis:
- akutni ali subakutni (K72.0)
  - virusni (B15–B19)
- toksična bolezen jeter (K71.–)
- K75.0 Absces jeter  
Jetni absces:
- BDO
  - holangitični
  - hematogeni
  - limfogeni
  - pileflebitični
- Izključeno:** jetni amebni absces (A06.4)  
holangitis brez jetnega abscesa (K83.0)  
pileflebitis brez jetnega abscesa (K75.1)
- K75.1 Flebitis vene porte  
Pileflebitis
- Izključeno:** pileflebitični jetni absces (K75.0)
- K75.2 Nespecifični reaktivni hepatitis

- K75.3 Granulomatozni hepatitis, ki ni uvrščen drugje
- K75.4 Avtoimunski hepatitis
- K75.8 Druge opredeljene vnetne bolezni jeter
- K75.9 Vnetna bolezen jeter, neopredeljena  
Hepatitis BDO

## K76 Druge bolezni jeter

*Izključeno:* alkoholna bolezen jeter (K70.-)  
 amiloidna degeneracija jeter (E85.-)  
 cistična bolezen jeter (prirojena) (Q44.6)  
 tromboza hepatične vene (I82.0)  
 hepatomegalija BDO (R16.0)  
 tromboza vene porte (I81)  
 toksična bolezen jeter (K71.-)

- K76.0 Maščobna (sprememba) jeter, ki ni uvrščena drugje

*Izključeno:* s sladkorno boleznijo (E1-.72)

- K76.1 Kronična pasivna kongestija jeter  
 Kardialna:  
 • ciroza (tako imenovana) } jeter  
 • skleroza } jeter

- K76.2 Centralna hemoragična nekroza jeter

*Izključeno:* nekroza jeter z odpovedjo jeter (K72.-)

- K76.3 Infarkt jeter

- K76.4 Peliosis hepatis  
 Angiomatoza jeter

- K76.5 Venookluzivna bolezen jeter

*Izključeno:* Budd-Chiarijev sindrom (I82.0)

- K76.6 Portalna hipertenzija

- K76.7 Hepatorenalni sindrom

*Izključeno:* po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)

- K76.8 Druge opredeljene bolezni jeter  
 Fokalna nodularna hiperplazija jeter  
 Hepatoptoza

- K76.9 Bolezen jeter, neopredeljena

## K77\* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje

- K77.0\* Okvare jeter pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
 Herpesvirusni [herpes simplex] hepatitis (B00.8†)  
 Hepatosplenična shistosomioza (B65.–†)  
 Portalna hipertenzija pri shistosomiozi (B65.–†)  
 Sifilitična bolezen jeter (A52.7†)
- K77.8\* Okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Jetni granulomi pri:
- beriliozi (J63.2†)
  - sarkoidozi (D86.8†)

## OKVARE ŽOLČNIKA, BILIARNEGA TRAKTA IN TREBUŠNE SLIVNAVKE (PANKREASA) (K80–K87)

### K80 Holelitiaza

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo K80:

- ⊗ 0 brez obstrukcije
- ⊗ 1 z obstrukcijo

#### K80.0 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, z akutnim holecistitisom

#### K80.1 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, s kroničnim holecistitisom

Holecistitis s holelitiazo BDO

#### K80.2 Kamen žolčnika brez holecistitisa

Holecistolitiaza	}	
Holelitiaza	}	
Kolika (ponavljajoča se) žolčnika	}	neopredeljen ali brez holecistitisa
Žolčni kamen (zagozden):	}	
• žolčnikovega voda (ductus cysticus)	}	
• žolčnika	}	

#### K80.3 Kamen žolčnega voda s holangitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holangitisom

#### K80.4 Kamen žolčnega voda s holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holecistitisom (s holangitisom)

#### K80.5 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa



Holedoholitiaza	}	
Žolčni kamen (zagozden):	}	
• žolčevoda BDO	}	
• skupnega voda	}	neopredeljen(-a) ali brez holangitisa ali holecistitisa
• jetrnega voda	}	
Jetrna:	}	
• holelitiaza	}	
• kolika (ponavljajoča se)	}	

#### K80.8 Druge vrste holelitiaza

### K81 Holecistitis

*Izključeno:* s holelitiazo (K80.-)

K81.0	Akutni holecistitis	
	Absces žolčnika	}
	Angioholecistitis	}
	Holecistitis::	}
	• emfizemski (akutni)	}
	• gangrenozni	}
	• supurativni	}
	Empiem žolčnika	}
	Gangrena žolčnika	}
		brez kamna
K81.1	Kronični holecistitis	
K81.8	Druge vrste holecistitis	
K81.9	Holecistitis, neopredeljen	

### K82 Druge bolezni žolčnika

*Izključeno:* nezmožnost prikaza žolčnika (R93.2)  
poholecistektomijski sindrom (K91.5)

K82.0	Obstrukcija žolčnika	
	Okluzija	}
	Stenoza	}
	Striktura	}
		žolčnikovega voda ali žolčnika brez kamna

*Izključeno:* s holelitiazo (K80.-)

K82.1	Hidrops žolčnika	
	Mukokela žolčnika	
K82.2	Perforacija žolčnika	
	Ruptura žolčnikovega voda ali žolčnika	
K82.3	Fistula žolčnika	
	Holecistokolična	}
	Holecistoduodenalna	}
		fistula

- K82.4      Holesteroloza žolčnika  
 Žolčnik, podoben rdeči jagodi (holesteroloza)
- K82.8      Druge opredeljene bolezni žolčnika  
 Adhezije                    }  
 Atrofija                     }  
 Cista                         }  
 Diskinezija                } žolčnikovega voda ali žolčnika  
 Hipertrofija               }  
 Nedelovanje               }  
 Ulkus                         }
- K82.9      Bolezen žolčnika, neopredeljena

### K83      Druge bolezni biliarnega trakta

- Izključeno:** navedena stanja, kadar prizadenejo:  
 • žolčnik (K81–K82)  
 • žolčnikov vod (K81–K82)  
 poholecistektomijski sindrom (K91.5)
- K83.0      Holangitis  
 Holangitis:  
 • BDO  
 • ascendirajoči  
 • primarni  
 • ponavljajoči se  
 • sklerozirajoči  
 • sekundarni  
 • stenozirajoči  
 • supurativni
- Izključeno:** holangitični jetni absces (K75.0)  
 holangitis s hloedoholitiazio (K80.3–K80.4)  
 kronični nesupurativni destruktivni holangitis (K74.3)
- K83.1      Obstrukcija žolčevoda  
 Okuzija                    }  
 Stenoza                     } žolčevoda brez kamna  
 Striktorea                 }
- Izključeno:** s holelitiazio (K80.-)
- K83.2      Perforacija žolčevoda  
 Ruptura žolčevoda
- K83.3      Fistula žolčevoda  
 Hloedohoduodenalna fistula
- K83.4      Spazem Oddijevega sfinkterja
- K83.5      Biliarna cista
- K83.8      Druge opredeljene bolezni biliarnega trakta  
 Adhezije                    }

Atrofija } žolčevoda  
Hipertrofija }  
Ulkus }

K83.9 Bolezen biliarnega trakta, neopredeljena

## K85 Akutni pankreatitis

Absces pankreasa  
Nekroza pankreasa:

- akutna
- infektivna

Pankreatitis:

- akutni (ponavljajoči se)
- hemoragični
- subakutni
- supurativni

K85.0 Akutni idiopatski pankreatitis

K85.1 Akutni biliarni pankreatitis  
Pankreatitis zaradi žolčnih kamnov

K85.2 Akutni alkoholni pankreatitis

K85.3 Z zdravili povzročen akutni pankreatitis

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Poglavje 20).*

K85.8 Druge vrste akutni pankreatitis

K85.9 Akutni pankreatitis, neopredeljen  
Akutni pankreatitis BDO

## K86 Druge bolezni trebušne slinavke (pankreasa)

*Izključeno:* fibrocistična bolezen pankreasa (E84.–)  
tumor celic pankreasovih otočkov (D13.7)  
pankreasna steatoreja (K90.3)

K86.0 Kronični alkoholni pankreatitis

K86.1 Druge vrste kronični pankreatitis

Kronični pankreatitis:

- BDO
- infekcijski
- ponavljajoči se
- ponovni (tudi v hujši obliki)

K86.2 Cista trebušne slinavke

K86.3 Psevdocista trebušne slinavke

K86.8 Druge opredeljene bolezni trebušne slinavke  
Atrofija }

- Kamen } trebušne slinavke
- Ciroza }
- Fibroza }
- Pankreasni(-a):
  - infantilizem
  - nekroza:
    - aseptična
    - maščobna
    - BDO

K86.9 Bolezen trebušne slinavke, neopredeljena

**K87\*** Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.0\* Nepravilnosti žolčnika in biliarnega trakta pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.1\* Okvare trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

## DRUGE BOLEZNI PREBAVIL (K90–K93)

**K90** Črevesna malabsorpcija

*Izključeno:* po gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.2)

K90.0 Celiakija  
Enteropatija, občutljiva na gluten  
Idiopatska steatoreja  
Netropska sprue

K90.1 Tropska sprue  
Sprue BDO  
Tropska steatoreja

K90.2 Sindrom slepe črevesne vijuge, ki ni uvrščen drugje  
Sindrom slepe črevesne vijuge BDO

*Izključeno:* sindrom slepe črevesne vijuge:
 

- prirojeni (Q43.8)
- pooperacijski (K91.2)

K90.3 Pankreasna steatoreja

K90.4 Malabsorpcija zaradi intolerance, ki ni uvrščena drugje  
Malabsorpcija zaradi intolerance za:
 

- ogljikove hidrate
- maščobe
- beljakovine
- škrob

**Izključeno:** enteropatija, občutljiva na gluten (K90.0)  
intoleranca za laktozo (E73.–)

K90.8 Druge vrste črevesna malabsorpcija  
Whippleva bolezen† (M14.8\*)

K90.9 Črevesna malabsorpcija, neopredeljena

## K91 Okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje

**Izključeno:** gastrojeunalni ulkus (K28.–)  
obsevanje:  
• kolitis (K52.0)  
• gastroenteritis (K52.0)  
• proktitis (K62.7)

K91.0 Bruhanje po gastrointestinalnih kirurških posegih

K91.1 Sindromi po kirurškem posegu na želodcu  
Sindrom:  
• dumping postgastrektomijski sindrom  
• postgastrektomijski  
• postvagotomijski

K91.2 Malabsorpcija po kirurških posegih, ki ni uvrščena drugje  
Pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge

**Izključeno:** malabsorpcijska:  
• osteomalacija pri odraslih (M83.2)  
• osteoporoza, pooperativna (M81.3)

K91.3 Pooperativna črevesna obstrukcija

K91.4 Motnja v delovanju kolostome in enterostome

K91.5 Poholecistektomijski sindrom

K91.8 Druge okvare prebavil po posegih, ki niso uvrščene drugje

K91.9 Okvara prebavil po posegu, neopredeljena

## K92 Druge bolezni prebavil

▽1103

**Izključeno:** gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

K92.0 Hematemeza

K92.1 Melena

**Izključeno:** prikrita krvavitev v blatu (R19.5)

K92.2 Gastrointestinalna krvavitev, neopredeljena

▽1117

Krvavitev:

- želodčna BDO
  - črevesna BDO
- Prerektalna krvavitev

*Izključeno:* akutni hemoragični gastritis (K29.0)  
hemoragija zadnjika in danke (K62.5)  
s peptičnim ulkusom (K25–K28)

K92.8 Druge opredeljene bolezni prebavil

K92.9 Bolezen prebavil, neopredeljena

**K93\*** Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

K93.1\* Megakolon pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K93.8\* Okvare drugih opredeljenih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

## POGLAVJE 12

# BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- L00–L08 Infekcije kože in podkožja
- L10–L14 Bulozne dermatoze
- L20–L30 Dermatitis (vnetje kože) in ekcem
- L40–L45 Papuloskvamozne dermatoze
- L50–L54 Urtikarija (koprivnica) in eritem (rdečina)
- L55–L59 S sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja
- L60–L75 Spremembe kožnih priveskov (adneksov)
- L80–L99 Druge spremembe kože in podkožja

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

- L14\* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
- L45\* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
- L54\* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje
- L62\* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje
- L86\* Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje
- L99\* Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekateri infektivni in parazitski bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
lipomelanotična retikuloza (I89.8)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)  
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)

## INFEKCIJE KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L08)

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

- Izključeno: hordeolum (ječmen) (H00.0)  
infektivni dermatitis (L30.3)  
lokalne okužbe kože, razvrščene v poglavje I, kot so:
- erizipel (šen) (A46)
  - svinjska rdečica (erizipeloid) (A26.–)
  - herpesvirusna [herpes simplex] infekcija:
    - BDO (B00.–)
    - anogenitalna (A60.–)

- molluscum contagiosum (moluske) (B08.1)
  - mikoze (B35–B49)
  - pedikuloza, akarioza in druge infestacije (B85–B89)
  - virusne bradavice (B07)
- vnetje maščevja (panikulitis) (pri):
- BDO (M79.3)
  - lupusu (L93.2)
  - vratu in hrbta (M54.0)
- ponavljajoče se (relapsno) [Weber–Christian] (M35.6)
- perlèche (žvale, angulus infectiosus oris) (zaradi):
- BDO (K13.0)
  - kandidioze (B37.–)
  - pomanjkanja riboflavina (E53.0)
- piogeni granulom (L98.0)
- zoster [herpes zoster] (B02.–)

L00	Sindrom bulozne stafilodermije (sindrom stafilokoknega krpastega luščenja)
-----	--

Bulozni impetigo novorojenčka (bulozna stafilodermija novorojenčka)  
Ritterjeva bolezen (eksfoliativni dermatitis)

*Izključeno:* toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell] (L51.2)

L01	Impetigo (krastavost)
-----	-----------------------

*Izključeno:* herpetiformni impetigo (L40.1)  
bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

L01.0 Impetigo [kateri koli povzročitelj] [kjer koli]  
Folikularna piodermija (Bockhartov impetigo)

L01.1 Sekundarna impetiginizacija

L02	Kožni absces, furunkel in karbunkel
-----	-------------------------------------

*Vključeno:* furunkel (furunculus)  
furunkuloza (furunculosis)

*Izključeno:* analni in rektalni predel (K61.–)  
spolovilo (zunanje):

- žensko (N76.4)
- moško (N48.2, N49.–)

L02.0 Kožni absces, furunkel in karbunkel obraza

*Izključeno:* uho, zunanje (H60.0)  
veka (H00.0)  
glava [vsa, razen obraza] (L02.8)  
solzna(–i):

- žleza (H04.0)
- poti (H04.3)

usta (K12.2)  
nos (J34.0)  
očnica (orbita) (H05.0)



submandibularno (pod spodnjo čeljustjo) (K12.2)

- L02.1 Kožni absces, furunkel in karbunkel vratu
- L02.2 Kožni absces, furunkel in karbunkel na trupu  
Trebušna stena  
Hrbet [povsod, razen zadnjice]  
Prsni koš  
Dimlje  
Presredek  
Popek
- Izključeno:* dojka (N61)  
bok (L02.4)  
vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)
- L02.3 Kožni absces, furunkel in karbunkel na zadnjici  
Zadnjica, glutealni predel
- Izključeno:* retencijska cista dlačnega mešička (pilonidalna cista) z abscesom (L05.0)
- L02.4 Kožni absces, furunkel in karbunkel na udu  
Pazduha  
Bok  
Rama
- L02.8 Kožni absces, furunkel in karbunkel na drugih mestih  
Glava [povsod, razen obraza]  
Lasišče
- L02.9 Kožni absces, furunkel in karbunkel, neopredeljen  
Furunkuloza BDO

### L03 Celulitis

▽1210

*Vključeno:* akutno vnetje limfnih žil (limfangitis)

*Izključeno:* celulitis:

- analnega in rektalnega predela (K61.–)
  - zunanjšega sluhovoda (H60.1)
  - zunanjših spolovil:
    - ženskih (N76.4)
    - moških (N48.2, N49.–)
  - veke (H00.0)
  - solznic in solzovodov (H04.3)
  - ust (K12.2)
  - nosu (J34.0)
- eozinofilni celulitis [Wells] (L98.3)  
febrilna nevtrofilna dermatitoza [Sweet] (L98.2)  
vnetje limfnih žil (kronično) (subakutno) (I89.1)

### L03.0 Celulitis prstov rok in nog

Okužba nohta

Vnetje nohtišča (onihija)  
Zanohtnica (paronihija)  
Obnohtnica (perionihija)

⊗L03.01 Celulitis prsta roke

⊗L03.02 Celulitis prsta noge

#### L03.1 Celulitis drugih delov uda

⊗L03.10 Celulitis zgornje okončine

Pazduha  
Podlaht  
Roka BDO  
Rama  
Nadlaht  
Zapestje

*Izključeno:* prst (L03.01)

⊗L03.11 Celulitis spodnje okončine

Gleženj  
Stopalo BDO  
Bok (kolk)  
Noga  
Stegno

*Izključeno:* prst noge (L03.02)

L03.2 Celulitis obraza

▽1210 Periorbitalni celulitis

*Uporabi dodatno kodo, če je vključena veka (H00.0).*

L03.3 Celulitis na trupu

Trebušna stena  
Hrbet [povsod]  
Prsni koš  
Dimlje  
Presredek  
Popok

*Izključeno:* vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)

L03.8 Celulitis na drugih mestih

Glava [povsod, razen obraza]  
Lasišče

L03.9 Celulitis, neopredeljen

#### L04 Akutni limfadenitis

*Vključeno:* absces (akutni) } vse bezgavke, razen oporkovih (mezenterijskih)  
limfadenitis, akutni }

**Izključeno:** povečane bezgavke (R59.–)

vnetje bezgavk:

- BDO (I88.9)
- kronično ali subakutno, razen oporkovih (mezenterijskih) (I88.1)
- oporkovih (mezenterijskih), nespecifično (I88.0)

L04.0 Akutni limfadenitis obraza, glave in vratu

L04.1 Akutni limfadenitis na trupu

L04.2 Akutni limfadenitis zgornjega uda  
Pazduha  
Rama

L04.3 Akutni limfadenitis spodnjega uda  
Kolk

L04.8 Akutni limfadenitis na drugih mestih

L04.9 Akutni limfadenitis, neopredeljen

## L05 Pilonidalna cista

**Vključeno:** fistula } trtična(-i) ali pilonidalna(-i)  
sinus }

L05.0 Pilonidalna cista z abscesom

L05.9 Pilonidalna cista brez abscesa  
Pilonidalna cista BDO

## L08 Druge lokalne infekcije kože in podkožja

L08.0 Kožno gnojenje (pioderma)  
Vnetje kože (dermatitis):

- z gnojnim izcedkom (purulentno)
- kužno (septično)
- gnojno (supurativno)

**Izključeno:** pyoderma gangrenosum (L88)

L08.1 Eritrazma

L08.8 Druge opredeljene lokalne okužbe kože in podkožja

L08.9 Lokalna okužba kože in podkožja, neopredeljena

## BULOZNE DERMATOZE (L10–L14)

**Izključeno:** benigni družinski pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8)

sindrom bulozne stafilodermije (L00)  
toksična epidermalna nekroliza [Lyell] (L51.2)

## L10 Pemfigus (pemphigus)

*Izključeno:* bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

- L10.0 Navadni pemfigus (pemphigus vulgaris)
- L10.1 Bradavičasti pemfigus (pemphigus vegetans)
- L10.2 Luščeči se pemfigus (pemphigus foliaceus)
- L10.3 Brazilski pemfigus (pemphigus brasiliensis) [fogo selvagem]
- L10.4 Seboroični pemfigus (pemphigus erythematosis)  
Senear–Usherjev sindrom
- L10.5 Z zdravilom povzročeni pemfigus (medikamentozni pemfigus)  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- L10.8 Druge vrste pemfigus
- L10.9 Pemfigus, neopredeljen

## L11 Druge akantolitične dermatoze

- L11.0 Pridobljena folikularna keratoza (pridobljeno zaraženevanje dlačnolajničnega mešička)  
*Izključeno:* (prirojena) folikularna keratoza [Darier–White] (Q82.8)
- L11.1 Prehodna akantolitična dermatoma [Grover]
- L11.8 Druge opredeljene akantolitične dermatoze
- L11.9 Akantolitična dermatoma, neopredeljena

## L12 Pemfigoid (pemphigoides)

*Izključeno:* herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoma) (O26.4)  
herpetiformni impetigo (L40.1)

- L12.0 Bulozni pemfigoid (pemphigoides bullosus)
- L12.1 Brazgotinski pemfigoid (pemphigoides cicatriciale)  
Benigni pemfigoid sluznic
- L12.2 Kronična bulozna dermatoma v otroštvu  
Mladostni herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis juvenilis)
- L12.3 Pridobljena bulozna epidermoliza (pridobljeno mehunjasto odstopanje vrhnjice)  
*Izključeno:* prirojena bulozna epidermoliza (prirojeno mehunjasto odstopanje vrhnjice) (Q81.-)

- L12.8 Druge vrste pemfigoid  
L12.9 Pemfigoid, neopredeljen

### L13 Druge bulozne dermatoze

- L13.0 Herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis)  
Duhringova bolezen  
L13.1 Subkornealna pustulozna dermatiza (kronična pustuloza rožene plasti)  
Sneddon–Wilkinsonova bolezen  
L13.8 Druge opredeljene bulozne dermatoze  
L13.9 Bulozna dermatiza, neopredeljena

L14\* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje

## DERMATITIS (VNETJE KOŽE ) IN EKCEM (L20-L30)

**Opomba:** V tem sklopu se izraza dermatitis in ekcem uporabljata sinonimno in se med seboj zamenjujeta.

**Izključeno:** kronična granulomatozna bolezen (otrok) (D71)  
dermatitis:

- suhe kože (L85.3)
- faktičijski (zaradi mehničnega pritiska) (L98.1)
- gangrenozni (L88)
- herpetiformni (L13.0)
- perioralni (okoli ust) (L71.0)
- hipostazični, stazični, zastojni (I83.1–I83.2)

s sevanjem povezane (aktinčne) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

### L20 Atopijski dermatitis

**Izključeno:** cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis (L28.0)

- L20.0 Prurigo Besnier (Besnierova srbečica)  
L20.8 Druge vrste atopijski dermatitis  
Ekcem (preobčutljivostno vnetje):
- v pregibih NUD
  - otroški (akutni)(kronični)
  - intrinzični (alergijski)
- Nevrodermatitis:
- atopični
  - difuzni
- L20.9 Atopijski dermatitis, neopredeljen

### L21 Diseboroični dermatitis

**Izključeno:** infektivni dermatitis (L30.3)

- L21.0 Diseboreja (lojavica) lasišča  
Diseboreja lasišča v obliki oklepa (tinea amiantacea), temenice (crusta lactea)
- L21.1 Diseboroično vnetje kože pri otrocih
- L21.8 Druge vrste diseboroično vnetje kože
- L21.9 Diseboroično vnetje kože, neopredeljeno

L22	Vnetje kože pod plenico [predlogo]
-----	------------------------------------

Plenica ali predloga:

- eritem (rdečina)
- izpuščaj

**Inkontinentni dermatitis:**

- perianalni
- perinealni

psoriaziformni (luskavici podoben) izpuščaj pod plenico

L23	Alergijski kontaktni dermatitis (eczema vulgare, navadni ekcem)
-----	---

**Vključeno:** navadni ekcem (eczema vulgare)

**Izključeno:** alergija BDO (T78.4)

vnetje kože (zaradi):

- BDO (L30.9)
- stika (kontakta) BDO (L25.9)
- plenice [predloge] (L22)
- zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
- veke (H01.1)
- dražeče (iritantno) kontaktno (L24.–)
- perioralno (okoli ust) (L71.0)

ekcem zunanjega ušesa (H60.5)

s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

- L23.0 Navadni ekcem zaradi stika s kovinami  
Krom  
Nikelj
- L23.1 Navadni ekcem zaradi stika z adhezivi
- L23.2 Navadni ekcem zaradi kozmetičnih sredstev
- L23.3 Navadni ekcem zaradi stika kože z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

**Izključeno:** alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)

vnetje kože zaradi zaužitih drog in medikamentov (L27.0–L27.1)

- L23.4 Navadni ekcem zaradi stika kože z barvili
- L23.5 Navadni ekcem zaradi drugih kemičnih snovi

- Cement  
Insekticid  
Plastična masa  
Guma
- L23.6 Navadni ekcem zaradi stika kože s hrano  
*Izključeno:* vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L23.7 Navadni ekcem zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L23.8 Navadni ekcem zaradi drugih povzročiteljev
- L23.9 Navadni ekcem neopredeljenega vzroka  
Navadni ekcem BDO

## L24 Detritivni dermatitis (iritantno kontaktno vnetje kože)

- Vključeno:* iritantni kontaktni ekcem
- Izključeno:* alergija BDO (T78.4)  
vnetje kože (zaradi):
- navadni ekcem (L23.–)
  - stika (kontakta) BDO (L25.9)
  - plenice [predloge] (L22)
  - zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
  - veke (H01.0)
  - BDO (L30.9)
  - perioralno (okoli ust) (L71.0)
- ekcem zunanjega ušesa (H60.5)  
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)
- L24.0 Detritivni dermatitis zaradi stika z detergenti
- L24.1 Detritivni dermatitis zaradi stika z olji in maščobami
- L24.2 Detritivni dermatitis zaradi stika s topili  
Topila:
- klorova spojina
  - cikloheksan
  - ester
  - glikol
  - ogljikovodik
  - keton
- L24.3 Detritivni dermatitis zaradi stika s kozmetiko
- L24.4 Detritivni dermatitis zaradi stika kože z zdravili  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*  
*Izključeno:* alergijska reakcija na zdravila BDO (T88.7)  
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)
- L24.5 Detritivni dermatitis zaradi drugih kemičnih snovi  
Cement

- Insekticid
- L24.6 Detritivni dermatitis zaradi stika kože s hrano  
*Izključeno:* vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L24.7 Detritivni dermatitis zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L24.8 Detritivni dermatitis zaradi drugih vzrokov  
Barvila
- L24.9 Detritivni dermatitis, neopredeljen vzrok  
Detritivni dermatitis BDO

## L25 Neopredeljeno kontaktno vnetje kože (dermatitis simplex)

- Vključeno:* neopredeljeni kontaktni ekcem
- Izključeno:* alergija BDO (T78.4)  
vnetje kože (zaradi):
- navadni ekcem (L23.–)
  - zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
  - veke (H01.1)
  - dražeče kontaktno (detritivni dermatitis) (L24.–)
  - BDO (L30.9)
  - perioralno (okoli ust) (L71.0)
- ekcem zunanjega ušesa (H60.5)  
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)
- L25.0 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika s kozmetiko
- L25.1 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z zdravili  
*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*
- Izključeno:* alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)  
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)
- L25.2 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z barvili
- L25.3 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih kemičnih snovi  
Cement  
Insekticid
- L25.4 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika kože s hrano  
*Izključeno:* vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)
- L25.5 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z rastlinami, razen hrane
- L25.8 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih dejavnikov
- L25.9 Neopredeljeno vnetje kože, vzrok neopredeljen  
Stično(–i) (kontaktno(–i)):
- vnetje kože (poklicno) BDO
  - ekcem (poklicni) BDO



L26 Eksfoliativni (luščeči se) dermatitis

Pityriasis Hebra (pityriasis simplex)

**Izključeno:** Ritterjeva bolezen (bulozna stafilodermija novorojenčka) (L00)

L27 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) snovi

**Izključeno:** nasprotni(–a):

- učinek zdravil BDO (T88.7)
  - reakcija na hrano, razen vnetja kože (T78.0–T78.1)
- alergija BDO (T78.4)  
kontaktni dermatitis (L23–L25)  
zdravila:
- fotoalergijska reakcija (L56.1)
  - fototoksična reakcija (L56.0)
  - urtikarija (koprivnica) (L50.–)

L27.0 Razširjene (generalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

L27.1 Omejene (lokalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

L27.2 Dermatitis zaradi zaužite hrane

**Izključeno:** vnetje kože zaradi stika kože s hrano (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi

L27.9 Dermatitis zaradi vnesene (interno vzete) neopredeljene snov

L28 Lichen simplex chronicus (navadni kronični lišaj) in prurigo (srbečica)

L28.0 Lichen simplex chronicus  
Cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis  
Lichen BDO

L28.1 Nodularni prurigo

L28.2 Druge vrste srbečica  
Srbečica (prurigo):

- BDO
- Hebrov
- blaga(–i) (prurigo mitis)

Papulozna urtikarija (bunčičasta koprivnica)

L29 Pruritus (srbenje)

**Izključeno:** nevrotična razpraskanina (L98.1)  
psihogeno srbenje (F45.8)

- L29.0 Srbenje zadnjika
- L29.1 Srbenje mošnje
- L29.2 Srbenje vulve
- L29.3 Anogenitalno srbenje neopredeljeno
- L29.8 Srbenje druge vrste
- L29.9 Srbenje, neopredeljeno  
Srbenje BDO

### L30 Drugi dermatitisi (vnetja kože)

*Izključeno:* vnetje kože:

- stično (kontaktno) (L23–L25)
- suhe (L85.3)
- parapsoriza v majhnih ploščah (plakih) (L41.3)
- hipostatski dermatitis (zastojno vnetje kože, zastojni dermatitis) (I83.1–I83.2)

- L30.0 Vnetje kože v obliki novca (numularni dermatitis)
- L30.1 Dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic)
- L30.2 Kožne -id reakcije (kožna avtosenzibilizacija)  
Kandidid  
Dermatofitid  
Ekcematid
- L30.3 Infekcijski dermatitis  
Infekcijski ekcematoidni dermatitis
- L30.4 Intertriginozni dermatitis
- L30.5 Pityriasis alba
- L30.8 Druge vrste opredeljeni dermatitis
- L30.9 Dermatitis, neopredeljen  
Ekcem BDO

### PAPULOSKVAMOZNE DERMATOZE (L40–L45)

#### L40 Psoriza (luskavica)

- L40.0 Navadna luskavica (psoriasis vulgaris)  
Luskavica v obliki novca (numularna psoriza)  
Luskavica v ploščah (plakih)
- L40.1 Generalizirana pustulozna psoriza (razširjena gnojna luskavica)  
Herpetiformni impetigo  
Von Zumbuscheva bolezen

- L40.2 Acrodermatitis continua (gnojna luskavica na koncih udov)
- L40.3 Gnojna luskavica dlani in stopala
- L40.4 Kapljičasta luskavica (psoriasis gutatta)
- L40.5† Artropatska psoriza (luskavica s sklepno prizadetostjo) ([M07.0\\*](#) –[M07.3\\*](#), [M09.0\\*](#))
- L40.8 Druge vrste luskavica  
Luskavica v pregibih (psoriasis inversa)
- L40.9 Luskavica, neopredeljena

#### L41 Parapsoriza

**Izključeno:** poikiloderma vasculare atrophicans (sekundarna kožna atrofija s hiper– in hipopigmentacijami, teleangiectazijami, luščenjem in lihenoidnimi papulami) ([L94.5](#))

- L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta  
Mucha–Habermannova bolezen

- L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

- L41.2 Limfomatoidna papuloza

[▽ 0233](#)

**Vključeno:** morfološka koda [M9718](#) s kodo za značaj /3

**Opomba:** Limfomatoidna papuloza je sedaj v Tretji izdaji MKB uvrščena kot maligna neoplazma kože z morfološko kodo [M9718/3](#). Koda [L41.2](#) bo še naprej v uporabi (čeprav se nahaja v poglavju *Bolezni kože in podkožnja*).

- L41.3 Parapsoriza v majhnih ploščah (plakih)
- L41.4 Parapsoriza v velikih ploščah (plakih)
- L41.5 Mrežasto oblikovana parapsoriza (retiformna parapsoriza)
- L41.8 Druge vrste parapsoriza
- L41.9 Parapsoriza, neopredeljena

#### L42 Pityriasis rosea

#### L43 Lichen planus (ploščati lišaj)

**Izključeno:** lichen planopilaris ([L66.1](#))

- L43.0 Hipertrofični lichen planus
- L43.1 Mehurjasti (bulozni) lichen planus
- L43.2 Lihenooidna reakcija na zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanje vzroka ([poglavje 20](#)).

- L43.3 Subakutni lichen planus  
Tropski lichen planus
- L43.8 Druge vrste lichen planus
- L43.9 Lichen planus, neopredeljen

#### L44 Druge papuloskvamozne dermatoze

- L44.0 Pityriasis rubra pilaris
- L44.1 Lichen nitidus (trakasti lišaj)
- L44.2 Lichen striatus (zvezdasti lišaj)
- L44.3 Lichen ruber moniliformis (lišaj v obliki ogrlice)
- L44.4 Papulozno vnetje distalnih delov udov pri otrocih [Giannotti-Crosti]
- L44.8 Druge opredeljene papuloskvamozne dermatoze
- L44.9 Papuloskvamozna dermatozo, neopredeljena

L45\* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje

### URTIKARIJA (KOPERIVNICA) IN ERITEM (RDEČINA) (L50–L54)

**Izključeno:** Lymska borelioza ([A69.2](#))  
rozacea (rdeča mozoljavost) ([L71.-](#))

#### L50 Urtikarija (koprivnica)

**Izključeno:** navadni ekcem (alergijski kontaktni dermatitis) ([L23.-](#))  
angioevrotični edem ([T78.3](#))  
dedni angioedem ([D84.1](#))  
Quinckejev edem ([T78.3](#))  
urtikarija:  
• gigantna ([T78.3](#))  
• novorojenčka ([P83.8](#))  
• papulozna ([L28.2](#))  
• pigmentna ([Q82.2](#))  
• serumska ([T80.6](#))  
• solarna (sončna, svetlobna) ([L56.3](#))

- L50.0 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtikarija)
- L50.1 Koprivnica neznanega porekla (idiopatska urtikarija)
- L50.2 Koprivnica na mraz in toploto

- L50.3 Koprivnica na poteg (dermografska urtikarija)
- L50.4 Koprivnica zaradi tresljajev (vibracij)
- L50.5 Holinergična urtikarija
- L50.6 Koprivnica na dotik (kontaktna urtikarija)
- L50.8 Druge vrste koprivnica  
Koprivnica:
- kronična
  - ponavljajoča se občasna (rekurentna)
- L50.9 Koprivnica, neopredeljena

## L51 Multiformni eritem

- L51.0 Nemehurjasti multiformni eritem
- L51.1 Mehurjasti multiformni eritem  
Stevens–Johnsonov sindrom
- L51.2 Toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell]
- L51.8 Druge vrste multiformni eritem
- L51.9 Multiformni eritem, neopredeljen

## L52 Nodozni eritem

## L53 Druge eritematozne bolezni

**Izključeno:** eritem (rdečina):

- zaradi vročine (gretja) (L59.0)
- zaradi zunanjih dejavnikov v stiku s kožo (L23–L25)
- vnetje intertriginoznih mest (intertriginozni dermatitis) (L30.4)

- L53.0 Toksični eritem

*Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

**Izključeno:** toksični eritem novorojenčka (P83.1)

- L53.1 Obročasta rdečina (erythema annulare centrifugum)
- L53.2 Obrobna rdečina (erythema marginatum)
- L53.3 Drugi kronični figurirani eritemi
- L53.8 Drugi opredeljeni eritemi
- L53.9 Eritem, neopredeljen

Eritem BDO  
Splošna (generalizirana) pordelost kože (eritrodermija) BDO

**L54\*** Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje

L54.0\* Obrobna rdečina (erythema marginatum) pri akutni revmatični vročici ([I00†](#))

L54.8\* Eritem pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

**S SEVANJEM POVEZANE (AKTINIČNE) SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L55–L59)**

**L55** Sončna opeklina

[▽1911](#)

L55.0 Sončna opeklina prve stopnje

L55.1 Sončna opeklina druge stopnje

L55.2 Sončna opeklina tretje stopnje

L55.8 Druge vrste sončna opeklina

L55.9 Sončna opeklina, neopredeljena

**L56** Druge akutne kožne spremembe zaradi ultravijoličnih (UV) žarkov

L56.0 Fototoksična reakcija po zdravlilu

*Če želimo opredeliti zdravlilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).*

L56.1 Fotoalergijska reakcija po zdravlilu

*Če želimo opredeliti zdravlilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).*

L56.2 Fotokontaktno vnetje kože [berloque dermatitis]

L56.3 Solarna (sončna, svetlobna) urtikarija

L56.4 Polimorfna svetlobna dermatitoza (mnogoliki svetlobni izpuščaji)

L56.8 Druge akutne kožne spremembe zaradi UV žarkov

L56.9 Akutna kožna sprememba zaradi UV žarkov, neopredeljena

**L57** Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov

L57.0 Aktinična keratoza (zaroženevanje) zaradi sevanja

Keratoza (zaroženevanje):

- BDO
- starostna
- solarna (sončna, svetlobna)

- L57.1 Aktinični retikuloid
- L57.2 Romboidno nagubana koža tilnika (cutis rhomboidalis nuchae)
- L57.3 Mrežasta pigmentna mnogolikost kože (poikiloderma Civatte)
- L57.4 Starostno ohlapna koža (cutis laxa senilis)  
Starostna elastoza (elastosis senilis)
- L57.5 Aktinični granulom
- L57.8 Druge dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov  
Koža kmeta  
Koža mornarja  
Vnetje kože zaradi sonca
- L57.9 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov, neopredeljene

#### L58 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)

- L58.0 Akutni radiodermatitis (akutno vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)
- L58.1 Kronični radiodermatitis (kronično vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)
- L58.9 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov), neopredeljen

#### L59 Druge spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem

*Izključeno:* opekline zaradi sevanja — glej Opekline opredeljene po mestu

- L59.0 Eritem (rdečina) zaradi vročine (gretja) [dermatitis ab igne]
- L59.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem
- L59.9 Sprememba kože in podkožja v zvezi s sevanjem, neopredeljena

### SPREMEMBE KOŽNIH PRIVESKOV (L60–L75)

*Izključeno:* prirojene malformacije kože (Q84.-)

#### L60 Spremembe na nohtu

*Izključeno:* betičasti nohti (R68.3)  
vnetje nohtišča (onihija) in zanohtnica (paronihija) (L03.0)

- L60.0 Vraščeni noht
- L60.1 Odstopanje nohta (oniholiza)
- L60.2 Krempeljasti noht (onihogrifoza)
- L60.3 Razvojno moten noht (distrofični noht)

- L60.4 Beaujeve brazde na nohtu
- L60.5 Sindrom rumenega nohta
- L60.8 Druge spremembe na nohtu
- L60.9 Sprememba na nohtu, neopredeljena

#### L62\* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje

- L62.0\* Betičasti nohti pri pahidermoperiostozii ([M89.4-†](#))
- L62.8\* Spremembe na nohtu pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

#### L63 Alopecia areata (krožno izpadanje las)

- L63.0 Popolna plešavost lasišča (alopecia totalis)
- L63.1 Popolna plešavost poraščenih delov telesa (alopecia universalis)
- L63.2 Zatilna plešavost (ophiasis)
- L63.8 Druge vrste alopecia areata
- L63.9 Alopecia areata, neopredeljena

#### L64 Alopecia androgenes (androgena plešavost)

*Vključeno:* plešavost moškega tipa

- L64.0 Z zdravili povzročena androgena plešavost (alopecija)

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).*

- L64.8 Druge vrste androgena plešavost (alopecija)
- L64.9 Androgena plešavost (alopecija), neopredeljena

#### L65 Druge vrste nebrzogotinska izguba las

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka ([poglavje 20](#)).*

*Izključeno:* trihotilomanija (nezavedno samopuljenje las) ([F63.3](#))

- L65.0 Izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij)
- L65.1 Izpadanje las v rastni fazi (anageni efluvij)
- L65.2 Izpadanje las zaradi mucinoze dlačnih mešičkov (alopecia mucinosa)
- L65.8 Druge vrste opredeljena nebrzogotinska izguba las



L65.9 Nebrazgotinska izguba las, neopredeljena  
Plešavost (alopecija) BDO

#### L66 Brazgotinska plešavost [izguba las zaradi brazgotinjenja]

- L66.0 Pseudopelada (lisasta plešavost z brazgotinjenjem)
- L66.1 Lichen planopilaris  
Lichen planus follicularis (ploščati lišaj dlačnih mešičkov)
- L66.2 Brazgotinsko vnetje dlačnih mešičkov
- L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens, globoko vnetje dlačnih mešičkov lasišča z brazgotinjenjem
- L66.4 Folliculitis ulerythematosus reticulatus, zaroženevanje in vnetje dlačnega mešička z atrofijo
- L66.8 Druge vrste brazgotinska plešavost
- L66.9 Brazgotinska plešavost, neopredeljena

#### L67 Nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice

**Izključeno:** monilethrix (lasje v obliki ogrlice) (Q84.1)  
pili annulati (obročkasto oblikovani lasje) (Q84.1)  
izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij) (L65.0)

- L67.0 Vozličasto cepljenje las (trichorrhexis nodosa)
- L67.1 Spremembe obarvanosti las  
Osivelost (canities)  
Sivenje (prezgodnje) las  
Raznobarvnost las (heterochromia)  
Izguba barvila (apigmentacija, poliosis):  
• BDO  
• omejena, pridobljena
- L67.8 Druge nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice  
Fragilitas crinium
- L67.9 Motnja obarvanosti lasu in lasne ovojnice, neopredeljena

#### L68 Hipertrichoza (prekomerna poraščenost)

**Vključeno:** prekomerna poraščenost

**Izključeno:** prirojena poraščenost (hipertrichoza) (Q84.2)  
stalna puhasta dlakavost (lanugo) (Q84.2)

- L68.0 Hirzutizem (nenormalna poraščenost)  
*Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).*
- L68.1 Hypertrichosis lanuginosa acquisita (pridobljena puhasta dlakavost)

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

- L68.2 Omejena čezmerna poraščenost
- L68.3 Politrhija (čezmerna lasatost)
- L68.8 Druge vrste čezmerna poraščenos
- L68.9 Čezmerna poraščenost, neopredeljena

## L70 Akne (mozoljavost)

*Izključeno:* keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolajničnega mešička) (L73.0)

- L70.0 Navadna mozoljavost (acne vulgaris)
- L70.1 Acne conglobata
- L70.2 Kozam podobna mozoljavost (acne varioliformis)  
Razsejane nekrotične akne (acne necrotica miliaris)
- L70.3 Tropska mozoljavost (acne tropica)
- L70.4 Mozoljavost dojenčkov (acne infantum)
- L70.5 Razpraskane akne mladih deklic
- L70.8 Druge vrste mozoljavost
- L70.9 Mozoljavost, neopredeljena

## L71 Rozacea

- L71.0 Perioralni dermatitis (vnetje kože okoli ust)  
Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).
- L71.1 Rinofima (kumarast nos)
- L71.8 Druge vrste rozacea
- L71.9 Rozacea, neopredeljena

## L72 Folikularne ciste (ciste dlačnolajničnega mešička) kože in podkožja

- L72.0 Epidermalna cista (cista vhodnega žleznega epitela)
- L72.1 Trihilemalna cista (cista lasne ovojnice)  
Cista dlačne ovojnice  
Lojnična cista
- L72.2 Steatocystoma multiplex (cista lojnice in žleznega voda)
- L72.8 Druge folikularne ciste kože in podkožja

L72.9 Folikularna cista kože in podkožja, neopredeljena

### L73 Druge spremembe dlačnolajničnega mešička

L73.0 Keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolajničnega mešička)

L73.1 Tujkovo vnetje vraščene dlake na bradi (pseudofolliculitis barbae)

L73.2 Gnojno vnetje dlačnolajničnega mešička v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa)

L73.8 Druge opredeljene spremembe dlačnolajničnega mešička  
Navadno vnetje dlačnolajničnega mešička na bradi (sycosis barbae)

L73.9 Sprememba dlačnolajničnega mešička, neopredeljena

### L74 Spremembe ekkrinih žlez znojnic

*Izključeno:* prekomerno znojenje (R61.-)

L74.0 Površinsko vnetje žlez znojnic (miliaria rubra)

L74.1 Zastoj (zapora) v žlezah znojnicah (miliaria crystallina)

L74.2 Globoko vnetje žlez znojnic (miliaria profunda)  
Miliaria tropicalis

L74.3 Vnetje znojnic, neopredeljeno

L74.4 Nezmožnost znojenja (anhidroza)  
Zmanjšana zmožnost znojenja (hipohidroza)

L74.8 Druge spremembe ekkrinih žlez znojnic

L74.9 Sprememba ekkrine žleze znojnice, neopredeljena  
Sprememba ekkrine žleze znojnice BDO

### L75 Spremembe apokrinih žlez znojnic

*Izključeno:* dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic) (L30.1)  
gnojno vnetje dlačnolajničnih mešičkov v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa) (L73.2)

L75.0 Bromhidroza (smrdeče znojenje)

L75.1 Kromhidroza (obarvano znojenje)

L75.2 Miliarija apokrinih žlez (zapora in vnetje apokrinih žlez)  
Fox–Fordyceova bolezen

L75.8 Druge spremembe apokrinih žlez znojnic

L75.9 Sprememba apokrine žleze znojnice, neopredeljena

## DRUGE SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L80–L99)

L80	Vitiligo
-----	----------

### L81 Druge motnje pigmentacije

*Izključeno:* materino znamenje BDO (Q82.5)  
nevus (naevus) – glej [Indeks](#)  
Peutz–Jeghersov sindrom (Q85.81)

- L81.0 Prekomerna obarvanost kože po vnetju
- L81.1 Chloasma (kloazma)
- L81.2 Pege (efelide)
- L81.3 Café au lait madeži (madeži barve bele kave)
- L81.4 Druge vrste prekomerna melaninska obarvanost  
Lentigo (ovalno oblikovana pigmentacija)
- L81.5 Pomanjkanje kožnega barvila (levkoderma), ki ni uvrščena drugje
- L81.6 Druge spremembe zaradi zmanjšane tvorbe melanina
- L81.7 Pigmentno purpurno vnetje kože  
Angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor)
- L81.8 Druge opredeljene motnje pigmentacije  
Pigmentacija (obarvanost kože) z železom  
Tetovaža (vnos barvnih drobcov v kožo)
- L81.9 Motnja pigmentacije, neopredeljena

L82	Seboroična keratoza (starostna bradavica)
-----	---

Dermatitis papulosa nigra (seboroična keratoza pri temno pigmentiranih)  
Leser–Trelatova bolezen

L83	Acanthosis nigricans (črnkasto zaroženevanje)
-----	---

Papillomatosis confluens et reticularis

L84	Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci
-----	---

Otiščanec (callus)  
Kurje oko (clavus)

### L85 Druge zadebelitve vrhnjice (epidermisa)

*Izključeno:* spremembe zaradi povečanega števila kožnih celic (L91.-)

- L85.0 Pridobljena ihtioza  
*Izključeno:* prirojena ihtioza (Q80.-)
- L85.1 Pridobljeno zaroženevanje [keratoderma] dlani in podplatov  
*Izključeno:* dedno zaroženevanje dlani in podplatov (Q82.8)
- L85.2 Pikčasto (točkasto) zaroženevanje (keratosis punctata) (dlani in podplatov)
- L85.3 Suhost kože (xerosis cutis)  
Vnetje suhe kože
- L85.8 Druga opredeljena zadebelitev vrhnjice  
Kožni rog (cornu cutaneum)
- L85.9 Zadebelitev vrhnjice, neopredeljena

L86*	Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje
	Zaroženevanje dlačnoljničnega mešička } zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.8†)
	Suha koža (ksroderma) }

## L87 Spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico

- Izključeno:* (perforantni) obročasti granulom, (granuloma annulare (perforans)) (L92.0)
- L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans -Kyrle  
Folikularna penetrantna hiperkeratoza (zaroženevanje dlačnoljničnega mešička s penetracijo)
- L87.1 Reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen
- L87.2 Prodirajoča elastoza (elastosis perforans serpiginosa)
- L87.8 Druge spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico
- L87.9 Skozi povrhnjico prodirajoča sprememba, neopredeljena

L88	Pyoderma gangrenosum (ulcerozno vnetje kože)
-----	--

Gangrenozni dermatitis (ulcerozno vnetje kože)  
Pyoderma phagedenicum (razpadajoča razjeda)

## L89 Dekubitus (preležanina)

∇1221

Preležanina  
Rana zaradi obliža

*Opomba:* Za različna mesta, pri katerih so stopnje različne, dodelite samo eno kodo, ki označuje najvišjo stopnjo.

*Izključeno:* dekubitusni (trofični) ulkus materničnega vratu (N86)

### L89.0 Preležanine, stopnja I

Preležanina, omejena samo na eritem (rdečino)

**Opomba:** Preležanina se pri koži s svetlim pigmentom pojavlja kot omejeno območje trajne rdečine (eritem), medtem ko se pri temnejših tipih kože lahko pojavlja v obliki trajnih rdečih, modrih ali škrlatnih barvnih madežev, brez nekroze kože.

**L89.1 Preležanina, stopnja II**

Preležanina z:

- odrgnino
- mehurjem
- nekrozo dela debeline kože vključno s povrhnjico in/ali usnjico (epidermisom in/ali dermisom)
- nekrozo kože BDO

**L89.2 Preležanine, stopnja III**

Preležanine z nekrozo cele debeline kože, vključno s poškodbo ali nekrozo podkožnega tkiva, ki sega do spodaj ležeče fascije

**L89.3 Preležanine, stopnja IV**

Preležanina z nekrozo mišice, kosti ali opornih struktur (npr. tetive ali sklepne ovojnice)

**L89.9 Preležanina, neopredeljena**

Preležanina, stopnja ni omenjena

**L90 Atrofične spremembe kože**

**L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus (sklerozantni in atrofični lihen)**

**Izključeno:** lichen sclerosus zunanjih spolnih organov:

- ženskih (N90.4)
- moških (N48.0)

**L90.1 Schweninger-Buzzijsva anetoderma (ohlapna makularna atrofija)**

**L90.2 Anetoderma Jadassohn-Pellizzari**

**L90.3 Atrophoderma Pasini Pierini**

**L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans (atrofično vnetje udov)**

**L90.5 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva**

Priraščena brazgotina (koža)

Brazgotina

Iznakaženost zaradi brazgotine

**Izključeno:** hipertrofična (zadebeljena) brazgotina (L91.0)  
keloidna brazgotina (L91.0)

⊗L90.50 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, neznani vzrok  
Brazgotina BDO

⊗L90.51 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opekline

⊗L90.59 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opredeljen vzrok

- L90.6 Strije, trakaste atrofije kože (striae atrophicae)  
L90.8 Druge atrofične bolezni kože  
L90.9 Atrofična bolezen kože, neopredeljena

## L91 Hipertrofične spremembe kože

### L91.0 Keloidna brazgotina

Zadebeljena brazgotina

*Izključeno:* keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolajničnega mešička) (L73.0)  
brazgotina BDO (L90.5)

⊗L91.00 Keloidna brazgotina, neznanega vzroka  
Keloidna brazgotina BDO

⊗L91.01 Keloidna brazgotina, opekline

⊗L91.09 Keloidna brazgotina, opredeljen vzrok

- L91.8 Druge hipertrofične spremembe kože  
L91.9 Hipertrofična sprememba kože, neopredeljena

## L92 Granulomatozne spremembe kože in podkožja

*Izključeno:* aktinični granulom (L57.5)

- L92.0 Granuloma annulare (obročasti granulom)  
Perforantni obročasti granulom (perforantni anulami granulom)  
L92.1 Necrobiosis lipoidica (počasno odmiranje celic), ki ni uvrščena drugje  
L92.2 Granuloma faciale (obrazni granulom) [eozinofilni kožni granulom]  
L92.3 Tujkov granulom kože in podkožja  
L92.8 Druge granulomatozne spremembe kože in podkožja  
L92.9 Granulomatozna sprememba kože in podkožja, neopredeljena

## L93 Lupus eritematozus (lupus erythematosus)

Če želimo opredeliti zdravilo, če je vzrok zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

*Izključeno:* lupus:

- razjedajoči, mutilantni (exedens) (A18.4)
- navadni (vulgaris) (A18.4)
- skleroderma (M34.–)
- sistemski lupus eritematozus (M32.–)

- L93.0 Erythematodes chronicus discoides (diskoidni lupus eritematozus)  
Lupus eritematozus (lupus erythematosus) BDO
- L93.1 Lupus erythematosus chronicus disseminatus superficialis (subakutni lupus eritematozus)
- L93.2 Drugi omejeni lupus eritematozus  
Lupus:  
• erythematosus profundus (globoki lupus eritematozus)  
• vnetje maščevja (panikulitis)

#### L94 Druge lokalizirane spremembe vezivnega tkiva

- Izključeno:* sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)
- L94.0 Lokalizirana skleroderma (otrdelost kože) [morphea]  
Omejena otrdelost kože (sclerodermia circumscripta, skleroderma)
- L94.1 Linearna skleroderma  
Skleroderma en coup de sabre (skleroderma v obliki sabljinega udarca)
- L94.2 Calcinosis cutis (nabiranje kalcijevih soli v koži)
- L94.3 Otrdevanje kože prstov (sclerodactilia)
- L94.4 Gottronove papule (bunčice)
- L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
- L94.6 Ainhum (spontano zažetje in odmrtnje prstov nog)
- L94.8 Druge opredeljene lokalizirane spremembe vezivnega tkiva
- L94.9 Lokalizirana sprememba vezivnega tkiva, neopredeljena

#### L95 Vaskulitis (vnetje žil), omejen na kožo, ki ni uvrščen drugje

- Izključeno:* angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor) (L81.7)  
Henoch(–Schönleinova) purpura (D69.0)  
hipersenzitivni angiitis (M31.0)  
vnetje maščevja (panikulitis) (pri):  
• lupusu (L93.2)  
• vratu in hrbta (M54.0)  
• BDO (M79.3)  
• ponavljajoče se [Weber–Christian] (M35.6)  
nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) (M30.0)  
revmatoidni vaskulitis (M05.2)  
serumska bolezen (T80.6)  
urtikarija (koprivnica) (L50.–)  
Wegenerjeva granulomatoza (M31.3)
- L95.0 Livedo vaskulitis  
Atrophie blanche (en plaque) (vnetje in zapora arteriole)



- L95.1 Erythema elevatum diutinum (dolgotrajni dvignjeni eritem)
- L95.8 Drugi vaskulitisi, omejeni na kožo
- L95.9 Vaskulitis, omejen na kožo, neopredeljen

L97	Ulkus (razjeda) spodnjega uda, ki ni uvrščen drugje
-----	---

*Izključeno:* preležanina (dekubitus) (L89)  
 gangrena (R02)  
 kožne infekcije (L00–L08)  
 posebne infekcije, uvrščene v A00–B99  
 hipostatski (venozni) ulkus (I83.0, I83.2)

L98	Druge spremembe kože in podkožja, ki niso uvrščene drugje
-----	---

- L98.0 Piogeni granulom
- L98.1 Faktičijski dermatitis (vnetje kože zaradi mehničnega pritiska)  
Nevrotična razpraskanina
- L98.2 Febrilna nevtrofilna dermatitoza [Sweet]
- L98.3 Eozinofilni celulitis (ponavljajoče se granulomatozno vnetje z eozinofilijo) [Wells]
- L98.4 Kronična razjeda kože, ki ni uvrščena drugje  
Kronična razjeda kože BDO  
Tropska razjeda BDO  
Razjeda kože BDO

*Izključeno:* preležanina (dekubitus) (L89)  
 gangrena (R02)  
 kožne infekcije (L00–L08)  
 posebne infekcije, uvrščene v A00– B99  
 razjeda spodnjega uda NUD (L97)  
 hipostatski ulkus (I83.0, I83.2)

- L98.5 Kožne mucinoze  
Žariščna (solitarna) mucinoza  
Lichen myxoedematosus

*Izključeno:* žariščna mucinoza ustne sluznice (K13.7)  
 miksedem (testasta prepojitev z mucinom) (E03.9)

- L98.6 Druge infiltrativne spremembe (motnje odlaganja) kože in podkožja

*Izključeno:* hialinoza kože in sluznic (E78.8)

- L98.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja
- L98.9 Sprememba kože in podkožja, neopredeljena

L99*	Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje
------	---

- L99.0\* Kožna amiloidoza ([E85.-†](#))  
Lichen amyloidosus (amiloidni lišaj)  
Makulozna kožna amiloidoza
- L99.8\* Druge opredeljene spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje  
Sifilitična levkoderma (apigmentna koža) ([A51.3†](#), [A52.7†](#))

## POGLAVJE 13

# BOLEZNI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA (M00–M99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

M00–M25	Artropatije
	M00–M03    Infekcijske artropatije
	M05–M14    Vnetne poliartropatije
	M15–M19    Artoze
	M20–M25    Druge motnje sklepa
M30–M36	Sistemske vezivnotkivne bolezni
M40–M54	Bolezni hrbta (dorzoapatije)
	M40–M43    Deformirajoče bolezni hrbta (dorzoapatije)
	M45–M49    Spondilopatije
	M50–M54    Druge bolezni hrbta (dorzoapatije)
M60–M79	Motnje mehkega tkiva
	M60–M63    Mišične motnje
	M65–M68    Sinovijske in kitne motnje
	M70–M79    Druge motnje mehkih tkiv
M80–M94	Bolezni kosti (osteopatije) in hrustanca (hondropatije)
	M80–M85    Motnje kostne gostote in zgradbe kosti
	M86–M90    Druge bolezni kosti (osteopatije)
	M91–M94    Bolezni hrustanca (hondropatije)
M95–M99	Druge motnje mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

M01*	Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
M03*	Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M07*	Psoriatične in enteropatične artropatije
M09*	Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje
M14*	Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
M36*	Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje
M49*	Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M63*	Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M68*	Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M73*	Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje
M82*	Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje
M90*	Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)

nekatero infekcijske in parazitske bolezni (A00–B99)

kompartiment sindrom, poškodbeni (T79.6)

zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)

endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)

poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
 neoplazme (C00–D48)  
 simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)  
 nekatere nepravilnosti čeljustnega sklepa (K07.6)

## MESTO MIŠIČNOSKELETNE PRIZADETOSTI

Naslednjo podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v poglavju 13. **Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo. Različne podklasifikacije za rabo pri motnjah kolena in dorzopatijah.**

- |   |                                       |                        |        |
|---|---------------------------------------|------------------------|--------|
| 0 | Več mest                              |                        |        |
| 1 | Ramenski predel                       |                        |        |
|   | ključnica                             | akromioklavikularni }  | sklepi |
|   | lopatica                              | glenohumeral }         |        |
|   |                                       | sternoklavikularni }   |        |
| 2 | Zgornji ud                            |                        |        |
|   | humerus                               | komolec                |        |
| 3 | Podlaket                              |                        |        |
|   | radius                                | zapestje               |        |
|   | ulna                                  |                        |        |
| 4 | Roka                                  |                        |        |
|   | zapestje                              | sklepi med temi kostmi |        |
|   | prsti                                 |                        |        |
|   | dlan in hrbtišče roke<br>(metakarpus) |                        |        |
| 5 | Medenični predel in stegno            |                        |        |
|   | zadnjica                              | kolčni sklep           |        |
|   | femur                                 | sakroiliakalni sklep   |        |
|   | medenica                              |                        |        |
| 6 | Spodnji ud                            |                        |        |
|   | fibula                                | kolenski sklep         |        |
|   | tibia                                 |                        |        |
| 7 | Gleženj in stopalo                    |                        |        |
|   | stopalo                               | gleženj                |        |
|   | nart                                  | drugi sklepi stopala   |        |
|   | prsti                                 |                        |        |
| 8 | Drugo                                 |                        |        |
|   | glava                                 |                        |        |
|   | vrat                                  |                        |        |
|   | rebra                                 |                        |        |
|   | lobanja                               |                        |        |
|   | trup                                  |                        |        |
|   | hrbtenica                             |                        |        |
| 9 | Neopredeljeno mesto                   |                        |        |

## ARTROPATIJE (M00–M25)

Motnje, ki prizadenejo predvsem periferne sklepe (udov)

## INFEKCIJSKE ARTROPATIJE (M00–M03)

**Opomba:** Sklop vključuje artropatije, ki jih povzročajo mikrobi. Razlikujemo naslednje etiološko sorodne tipe:  
(a) neposredno okužbo sklepa, kjer se mikroorganizmi naselijo v sinoviji, mikrobn antigen je prisoten v sklepu;  
(b) posredna okužba, kjer razlikujemo dve obliki: *reaktivno artropatijo*, kjer gre za sistemsko okužbo, toda v sklepu ni niti mikroorganizmov niti antigenov, in *poinfekcijsko artropatijo*, kjer je prisoten mikrobn antigen, ozdravitev organizma je različna, ni pa znakov za lokalno razmnoževanje mikroorganizma.

M00	Gnojni artritis
	<i>Glej kodo mesta</i>
M00.0	Stafilokokni artritis in poliartritis
	[0-9]
M00.1	Pnevmokokni artritis in poliartritis
	[0-9]
M00.2	Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis
	[0-9]
M00.8	Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij
	[0-9] <i>Če želimo opredeliti bakterijo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (B95–B96).</i>
M00.9	Gnojni artritis, neopredeljen
	[0-9] Infekcijski artritis BDO
M01*	Neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje
	<i>Glej kodo mesta</i> <b>Izključeno:</b> artropatija pri sarkoidozi (M14.8*) poinfekcijska in reaktivna artropatija (M03.–*)
M01.0*	Meningokokni artritis (A39.8†)
	[0-9]

M01.1\* Tuberkulozni artritis (A18.0†)

[0-9]

*Izključeno:* hrbtenice (M49.0-\*)

M01.2\* Artritis pri Lymški boreliozii (A69.2†)

[0-9]

M01.3\* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artritis pri:

- gobavosti (lepri) [Hansenova bolezen] (A30.-†)
- lokaliziranih salmonelnih infekcijah (A02.2†)
- tifusu ali paratifusu (A01.-†)

Gonokokni artritis (A54.4†)

M01.4\* Artritis pri rdečkah (B06.8†)

[0-9]

M01.5\* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artritis pri:

- mumpsu (B26.8†)
- O'nyong-nyong vročici (A92.1†)

M01.6\* Artritis pri mikoazah (B35–B49†)

[0-9]

M01.8\* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

M02 **Reaktivne artropatije**

*Glej kodo mesta*

*Izključeno:* Behçetova bolezen (M35.2)  
revmatična vročica (I00)

M02.0 Artropatija po črevesnem obvodu

[0-9]

M02.1 Postdizenterična artropatija

[0-9]

M02.2 Postimunizacijska artropatija

[0-9]

M02.3 Reiterjeva bolezen

[0-9]

M02.8 Druge reaktivne artropatije

[0-9]

M02.9 Reaktivna artropatija, neopredeljena

[0-9]

M03\* Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** neposredne infekcije sklepa pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje (M01.-\*)

M03.0\* Pomeningokokni artritis (A39.8†)

[0-9]

**Izključeno:** meningokokni artritis (M01.0-\*)

M03.1\* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu

[0-9]

Cluttonovi sklepi (A50.5†)

**Izključeno:** Charcotova ali tabesna artropatija (M14.6\*)

M03.2\* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Poinfekcijska artropatija pri:

- enteritisu, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- virusnem hepatitisu (B15–B19†)

**Izključeno:** virusna artropatija (M01.4–M01.5\*)

M03.6\* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Artropatija pri infekcijskem endokarditisu (I33.0†)

## VNETNE POLIARTROPATIJE (M05–M14)

M05 Seropozitivni revmatoidni artritis

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** revmatična vročica (I00)  
revmatoidni artritis:

- juvenilni (M08.–)

- hrbtenice (M45)

M05.0 Feltyjev sindrom

[0-9]

Revmatoidni artritis s povečano vranico in bezgavkami ter levkopenijo

M05.1 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča)

[0-9]

M05.2 Revmatoidni vaskulitis

[0-9]

M05.3† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov

[0-9]

Revmatoidni(-a):

- karditis (I52.8\*)
- endokarditis (I39.-\*)
- miokarditis (I41.8\*)
- miopatija (G73.7\*)
- perikarditis (I32.8\*)
- polinevropatija (G63.6\*)

M05.8 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis

[0-9]

M05.9 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen

[0-9]

M06 Druge vrste revmatoidni artritis

*Glej kodo mesta*

M06.0 Seronegativni revmatoidni artritis

[0-9]

M06.1 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi

[0-9]

**Izključeno:** Stillova bolezen BDO (M08.2-)

M06.2 Revmatoidni burzitis

[0-9]

M06.3 Revmatoidni vozlič

[0-9]



M06.4 Vnetna poliartropatija

[0-9]

*Izključeno:* poliartritis BDO (M13.0)

M06.8 Druge vrste revmatoidni artritis

[0-9]

M06.9 Revmatoidni artritis, neopredeljen

[0-9]

**M07\*** Psoriatične in enteropatične artropatije

*Glej kodo mesta*

*Izključeno:* juvenilne psoriatične in enteropatične artropatije (M09.-\*)

M07.0\* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija (L40.5†)

[0,4,7,9]

M07.1\* Mutilizirajoči artritis (L40.5†)

[0-9]

M07.2\* Psoriatični spondilitis (L40.5†)

M07.3\* Druge vrste psoriatična artropatija (L40.5†)

[0-9]

M07.4\* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis] (K50.-†)

[0-9]

M07.5\* Artropatija pri ulceroznem kolitisu (K51.-†)

[0-9]

M07.6\* Druge enteropatične artropatije

[0-9]

**M08** Juvenilni artritis

∇1352

*Glej kodo mesta*

*Vključeno:* artritis pri otrocih pred 16. letom, ki traja več kot 3 mesece

*Izključeno:* Feltyjev sindrom (M05.0)  
juvenilni dermatomiozitis (M33.0)

M08.0	Juvenilni revmatoidni artritis
[0-9]	Juvenilni revmatoidni artritis z revmatoidnim faktorjem ali brez njega
M08.1	Juvenilni ankilozirajoči spondilitis
[0-9]	<i>Izključeno:</i> ankilozirajoči spondilitis pri odraslih (M45.0-)
M08.2	Juvenilni artritis s sistemskim začetkom
[0-9]	Stillova bolezen BDO <i>Izključeno:</i> Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi (M06.1-)
M08.3	Juvenilni poliartritis (seronegativni) Kronični juvenilni poliartritis
M08.4	Pavciartikularni juvenilni artritis
[0-9]	
M08.8	Druge vrste juvenilni artritis
[0-9]	
M08.9	Juvenilni artritis, neopredeljen
[0-9]	
M09*	Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje
	<i>Glej kodo mesta</i> <i>Izključeno:</i> artropatija pri Whipplevi bolezni (M14.8*)
M09.0*	Juvenilni artritis pri psoriazi (L40.5†)
[0-9]	
M09.1*	Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis) (K50.-†)
[0-9]	
M09.2*	Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu (K51.-†)
[0-9]	
M09.8*	Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	
M10	Protin (giht)

*Glej kodo mesta*

M10.0 Idiopatski protin

[0-9]

Protinski burzitis  
Primarni protin  
Urični tof srca† (I43.8\*)

M10.1 S svincem povzročeni protin

[0-9]

M10.2 Z zdravili povzročeni protin

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

M10.3 Protin zaradi motenega delovanja ledvic

[0-9]

▽ 1438

*Kodirajte tudi vsako motnjo v delovanju ledvic (N17–N19).*

M10.4 Druga vrsta sekundarnega protina

[0-9]

M10.9 Protin, neopredeljen

[0-9]

**M11 Druge, s kristali povzročene artropatije**

*Glej kodo mesta*

M11.0 Bolezen odlaganja hidroksiapatita

[0-9]

M11.1 Družinska hondrokalcinoza

[0-9]

M11.2 Druge hondrokalcinoze

[0-9]

Hondrokalcinoza BDO

M11.8 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije

[0-9]

M11.9 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena

[0-9]

## M12 Druge specifične artropatije

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** artropatija BDO (M13.9)  
artroza (M15–M19)  
krikoaritenoidna artropatija (J38.7)

M12.0 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud]

[0-9]

M12.1 Kaschin-Beckova bolezen

[0-9]

M12.2 Vilonodularni sinovitis (pigmentni)

[0-9]

M12.3 Palindromni revmatizem

[0-9]

M12.4 Intermitentna hidrartroza

[0-9]

M12.5 Artropatija po poškodbi

[0-9]

**Izključeno:** artroza po poškodbi:  
• BDO (M19.1)  
• prvega karpometakarpalnega sklepa (M18.2–M18.3)  
• kolka (M16.4–M16.5)  
• kolena (M17.2–M17.3)  
• drugih posameznih sklepov (M19.1)

M12.8 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje

[0-9]

Prehodna artropatija

## M13 Drugi artritis

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** artroza (M15–M19)

M13.0 Poliartritis, neopredeljen

M13.1 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje

[1-9]

M13.8 Druge vrste opredeljeni artritis

[0-9]

Alergični artritis

M13.9 Artritis, neopredeljen

[0-9]

Artropatija BDO

M14\* Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

*Izključeno:* artropatija pri:

- hematoloških motnjah (M36.2–M36.3\*)
- hipersenzitivnih reakcijah (M36.4\*)
- neoplazmah (M36.1\*)
- nevropatska spondilopatija (M49.4\*)
- psoriatične in enteropatične artropatije (M07.–\*)
- juvenilna (M09.–\*)

M14.0\* Protinska artropatija zaradi encimskih pomanjkljivosti in drugih podedovanih motenj

Protinska artropatija pri:

- Lesch–Nyhanovem sindromu (E79.1†)
- boleznih srpastih eritrocitov (D57.–†)

M14.1\* S kristali povzročena artropatija pri drugih presnovnih boleznih

S kristali povzročena artropatija pri hiperparatiroidizmu (E21.–†)

M14.3\* Lipoidni dermatoartritis (E78.8†)

M14.4\* Artropatija pri amiloidozi (E85.–†)

M14.5\* Artropatije pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metabolnih) boleznih  
Artropatija pri:

- akromegaliji in pituitarnem gigantizmu (E22.0†)
- hemokromatozi (E83.1†)
- hipotirozi (E00–E03†)
- hipertirozi [tirotoksikozi] (E05.–†)

M14.6\* Nevropatska artropatija

Charcotova ali tabesna artropatija (A52.1†)

*Izključeno:* diabetična nevropatska artropatija (E1-.61)

M14.8\* Artropatije pri drugih opredeljenih boleznih, uvrščenih drugje

Artropatija pri:

- eritemu:
  - multiformnem (L51.–†)
  - nodoznem (L52†)
- sarkoidozi (D86.8†)
- Whipplovi bolezni (K90.8†)

## ARTROZE (M15–M19)

**Opomba:** V tem sklopu se naziv osteoartritis uporablja kot sinonim za artrozo ali osteoartrozo. Naziv primarna uporabljamo, kjer ni kliničnih znakov za osnovno ali opredeljeno bolezen.

**Izključeno:** osteoartritis hrbtenice (M47.-)

### M15 Poliarthroza

**Vključeno:** artroza na več kot enem mestu

**Izključeno:** obojestranska prizadetost posameznega sklepa (M16–M19)

- M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza
- M15.1 Heberdenovi vozlički (z artropatijo)
- M15.2 Bouchardovi vozlički (z artropatijo)
- M15.3 Sekundarna multipla artroza  
Poliartroza po poškodbi
- M15.4 Erozivna (osteo)artroza
- M15.8 Druge vrste poliarthroza
- M15.9 Poliarthroza, neopredeljena  
Generalizirani osteoartritis BDO

### M16 Artroza kolka [koksartroza]

- M16.0 Primarna artroza kolka, obojestranska
- M16.1 Druge vrste primarna artroza kolka  
Primarna artroza kolka:
  - BDO
  - enostranska
- M16.2 Artroza kolka zaradi displazije, obojestranska
- M16.3 Druge vrste displastična artroza kolka  
Displastična artroza kolka:
  - BDO
  - enostranska
- M16.4 Artroza kolka po poškodbi, obojestranska
- M16.5 Druge vrste artroza kolka po poškodbi  
Artroza kolka po poškodbi:
  - BDO
  - enostranska
- M16.6 Druge vrste sekundarna artroza kolka, obojestranska

M16.7 Druge vrste sekundarna artroza kolka  
Sekundarna artroza kolka:  
• BDO  
• enostranska

M16.9 Artroza kolka, neopredeljena

## M17 Artroza kolena [gonartroza]

▽1343

M17.0 Primarna artroza kolena, obojestranska

M17.1 Druge vrste primarna artroza kolena  
Primarna artroza kolena:  
• BDO  
• enostranska

M17.2 Artroza kolena po poškodbi, obojestranska

M17.3 Druge vrste artroza kolena po poškodbi  
Artroza kolena po poškodbi:  
• BDO  
• enostranska

M17.4 Druge vrste sekundarna artroza kolena, obojestranska

M17.5 Druge vrste sekundarna artroza kolena  
Sekundarna artroza kolena:  
• BDO  
• enostranska

M17.9 Artroza kolena, neopredeljena

## M18 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa

M18.0 Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.1 Druge vrste primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa  
Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:  
• BDO  
• enostranska

M18.2 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi, obojestranska

M18.3 Druge vrste artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi  
Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi:  
• BDO  
• enostranska

M18.4 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.5 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa  
Sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:  
• BDO

- enostranska
- M18.9 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, neopredeljena

## M19 Druge vrste artroza

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** artroza hrbtenice (M47.–)  
neupogljiv (rigiden)  
nožni palec (M20.2)  
poliartroza (M15.–)

### M19.0 Primarna artroza drugih sklepov

[1-4,7-9]

Primarna artroza BDO

### M19.1 Artroza drugih sklepov po poškodbi

[1-4,7-9]

Artroza po poškodbi BDO

### M19.2 Druge sekundarne artroze

[1-4,7-9]

Sekundarna artroza BDO

### M19.8 Druge vrste opredeljena artroza

[1-4,7-9]

### M19.9 Artroza, neopredeljena

[1-4,7-9]

## DRUGE MOTNJE SKLEPA (M20–M25)

**Izključeno:** hrbtencični sklepi (M40–M54)

## M20 Pridobljena deformacija prstov rok in stopal

**Izključeno:** pridobljena odsotnost prstov rok in stopal (Z89.–)  
prirojena(-e):

- odsotnost prstov rok in stopal (Q71.3, Q72.3)
- deformacije in malformacije prstov rok in stopal (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

### M20.0 Deformacija prsta(-ov) rok

Boutonnièrova deformacija in deformacija v obliki labodjega vratu

**Izključeno:** betičasti prsti (R68.3)  
fibromatoza dlančne fascije [Dupuytren](M72.0)  
zaskočeni prst (trigger finger) (M65.3)



- M20.1 Izkrivljeni nožni palec (halux valgus) (pridobljen)  
Oteklina na nogi (bunion)
- M20.2 Neupogljivi (rigidni) nožni palec
- M20.3 Druge vrste deformacija nožnega palca (pridobljena)  
Navznoter upognjen nožni palec (halux varus)
- M20.4 Druge vrste navzgor upognjenega(-ih) prsta(-ov) stopala (kladivasti prst) (pridobljen)
- M20.5 Druge vrste deformacija prsta(-ov) stopala (pridobljena)
- M20.6 Pridobljena deformacija prsta(-ov) stopala, neopredeljena

## M21 Druge vrste pridobljenih deformacij udov

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** pridobljena odsotnost uda (Z89.–)  
pridobljene deformacije prstov roke ali stopala (M20.–)  
prirojeno(-e):

- manjkanje udov (Q71–Q73)
- deformacije in malformacije udov (Q65–Q66, Q68–Q74)

ploski kolk (coxa plana) (M91.2)

### M21.0 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje

[0-9]

**Izključeno:** položaj valgus stopala (metatarsus valgus) (Q66.6)  
talipes calcaneovalgus (Q66.4)

### M21.1 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje

[0-9]

**Izključeno:** položaj varus stopala (metatarsus varus) (Q66.2)  
položaj varus golenice (tibia vara) (M92.5)

### M21.2 Upogibna (fleksijska) deformacija

[0-9]

### M21.3 Padanje zapestja ali stopala (pridobljeno)

[0,3,7]

### M21.4 Ploska noga [pes planus] (pridobljena)

**Izključeno:** prirojena ploska noga (Q66.5)

### M21.5 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga

[0,4,7]

**Izključeno:** kepasta noga, ki ni uvrščena kot pridobljena (Q66.89)

M21.6 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge

[0,7]

*Izključeno:* deformacije nožnega palca (pridobljene) (M20.1–M20.6)

M21.7 Neenaka dolžina uda (pridobljena)

[0-7,9]

M21.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov

[0-7,9]

M21.9 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena

[0-7,9]

M22 Okvare pogačice (patele)

*Izključeno:* izpah pogačice (S83.0)

M22.0 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) pogačic

M22.1 Ponavljajoči se nepopolni izpah (subluksacija) pogačice  
Patelofemoralni utesnitveni sindrom

M22.2 Patelofemoralne motnje

M22.3 Druge motnje pogačice

M22.4 Zmehčanje hrustanca (hondromalacija) pogačice  
▽1343

M22.8 Druge okvare pogačice

M22.9 Okvara pogačice, neopredeljena

M23 Notranja motnja kolena

*Izključeno:* ankiloza (M24.6)

sveža poškodba – glej poškodbe kolena in goleni (S80–S89)

deformacija kolena (M21.–)

okvare pogačice (M22.–)

disekantni osteohondritis (M93.2)

ponavljajoči se izpah (dislokacija) ali nepopolni izpah (subluksacija):

• BDO (M24.4)

• pogačica (M22.0–M22.1)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glej tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

0 več mest

1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa

- 2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
- 3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
- 4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
- 5 zadnji rog lateralnega meniskusa
- 6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
- 7 ovojnična vez (kapsularni ligament)
- 9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.0 Cistični meniskus

[0-6,9]

M23.1 Diskoidni meniskus (prirojeni)

[0-6,9]

M23.2 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

[0-6,9]

▽1319

Stara ruptura v obliki ročaja košare

M23.3 Druge motnje meniskusa

[0-6,9]

Degenerirani }  
 Razcepljeni } meniskus  
 Zadržani }

M23.4 Prosto telo v kolenu

[0-9]

M23.5 Kronična nestabilnost kolena

[0-9]

M23.6 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi

[0-4,7,9]

M23.8 Druge notranje motnje kolena

[0-9]

Ohlapnost kolenske vezi  
 Pokajoče koleno

M23.9 Notranja motnja kolena, neopredeljena

[0-9]

M24 Druge specifične motnje sklepa

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju  
ganglion (M67.4)  
pokajoče koleno (M23.8)  
motnja čeljustnega sklepa (K07.6)

M24.0 Prosto telo v sklepu

[0-5,7-9]

**Izključeno:** prosto telo v kolenu (M23.4-)

M24.1 Druge motnje sklepne hrustanca

[0-5,7-9]

**Izključeno:** hondrokalciinoza (M11.1–M11.2)  
notranja motnja kolena (M23.–)  
metastatska kalcifikacija (E83.5)  
ohronoza (E70.2)

M24.2 Motnja vezi

[0-5,7-9]

Nestabilnost zaradi stare poškodbe vezi  
Ohlapnost vezi BDO

**Izključeno:** družinska (famiarna) ohlapnost vezi (M35.7)  
koleno (M23.5–M23.8)

M24.3 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

**Izključeno:** izpah ali premaknjenost sklepa:  
• prirojena – glej prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79)  
• sveža poškodba – glej poškodba sklepov in vezi po telesnem področju  
• ponavljajoča se (M24.4)

M24.4 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa

[0-9]

**Izključeno:** pogačica (M22.0–M22.1)  
vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5)

M24.5 Kontraktura sklepa

[0-9]

**Izključeno:** pridobljene deformacije udov (M20–M21)  
kontraktura kite (ovojnice) brez kontrakture sklepa (M67.1)  
Dupuytrenova kontraktura (M72.0)

M24.6 Ankiloza sklepa

[0-9]

**Izključeno:** hrbtenica (M43.2)

okorelost sklepa brez ankiloze (M25.6)

M24.7 Protruzija kolčne ponvice (acetabula)

M24.8 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje

[0-5,7-9]

Vzdražen (iritabilen) kolk

**Izključeno:** kadar vključuje sindrom iliotibialne vezi (M76.3)

M24.9 Sklepna motnja, neopredeljena

[0-5,7-9]

M25 Druge motnje sklepa, ki niso uvrščene drugje

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** nenormalnosti hoje in gibljivosti (R26.–)

kalcifikacije:

- burze (M71.4)
- rame (sklepa) (M75.3)
- kite (M65.2)

deformacije, uvrščene pod M20–M21

težave pri hoji (R26.2)

M25.0 Izliv krvi v sklep (hemartros)

[0-9]

**Izključeno:** sveža poškodba – glej poškodba sklepa po telesnem področju

M25.1 Sklepna fistula

[0-9]

M25.2 Mlahav sklep

[0-5,7-9]

M25.3 Druge vrste nestabilnost sklepa

[0-5,7-9]

**Izključeno:** nestabilnost sklepa zaradi:

- stare poškodbe vezi (M24.2)
- odstranitve sklepne proteze (M96.8)

M25.4 Sklepni izliv

[0-9]

**Izključeno:** hidrartroza pri frambeziji (A66.6)

M25.5 Sklepna bolečina

[0-9]

M25.6 Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje

[0-9]

M25.7 Koščeni izrastek (osteofit)

[0-9]

M25.8 Druge opredeljene motnje sklepa

[0-9]

M25.9 Motnja sklepa, neopredeljena

[0-9]

## SISTEMSKÉ VEZIVNOTKIVNE BOLEZNI (M30–M36)

**Vključeno:** avtoimunska bolezen:

- BDO
- sistemska kolagenska (žilna) bolezen:
- BDO
- sistemska

**Izključeno:** antifosfolipidni sindrom (D68.6)

avtoimunska bolezen, posamezen organ ali posamezen tip celic (izbrati kodo za ustrezno kategorijo stanja)

M30 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) in sorodne motnje

M30.0 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil)

M30.1 Poliarteritis s pljučno prizadetostjo [Churg-Strauss]  
Alergični granulomatozni angiitis

M30.2 Juvenilni poliarteritis

M30.3 Sluzničnokožni bezgavčni sindrom [Kawasaki]

M30.8 Druga nodoznemu poliarteritisu sorodna stanja  
Poliangiitični prekrivajoči se sindrom

M31 Druge vrste nekrotizirajoče žilne bolezni (vaskulopatije)

M31.0 Hipersenzitivni angiitis  
Goodpasturejev sindrom

- M31.1 Trombotična mikroangiopatija  
Trombotična trombocitopenična purpura
- M31.2 Letalni granulom midline
- M31.3 Wegenerjeva granulomatoza  
Nekrotizirajoča respiratorna granulomatoza
- M31.4 Sindrom aortnega loka [Takayasu]
- M31.5 Gigantocelični arteritis z revmatično polimialgijo
- M31.6 Druge vrste gigantocelični arteritis
- M31.7 Mikroskopski poliangiitis**  
**Mikroskopski poliarteritis**
- Izključeno: nodozni poliarteritis (M30.0)*
- M31.8 Druge opredeljene nekrotizirajoče vaskulopatije  
Hipokomplementni vaskulitis
- M31.9 Nekrotizirajoče vaskulopatije, neopredeljene

## M32 Sistemski lupus eritematozus

*Izključeno:* lupus eritematozus (diskoidni)(BDO) (L93.0)

- M32.0 Sistemski lupus eritematozus, ki ga sprožijo zdravila
- Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).*
- M32.1† Sistemski lupus eritematozus s prizadetostjo enega ali več organov  
Libman–Sacksova bolezen (I39.–\*)  
Lupusni perikarditis (I32.8\*)  
Sistemski lupus eritematozus z(s):
- ledvično prizadetostjo (N08.5\*, N16.4\*)
  - pljučno prizadetostjo (J99.1\*)
- M32.8 Druge vrste sistemski lupus eritematozus
- M32.9 Sistemski lupus eritematozus, neopredeljen

## M33 Dermatopolimiozitis

- M33.0 Juvenilni dermatomiozitis  
Juvenilni miozitis
- M33.1 Druge vrste dermatomiozitis
- M33.2 Polimiozitis
- M33.9 Dermatopolimiozitis, neopredeljen

## M34 Sistemsko skleroza

**Vključeno:** skleroderma (otrdelost kože)

**Izključeno:** skleroderma (otrdelost kože):

- lokalizirana (cirkumskriptna) (L94.0)
- novorojenčka (P83.8)

M34.0 Progresivna sistemsko skleroza

M34.1 Sindrom CR(E)ST

Sočasnost (kombinacija) kalcinoze, Raynaudovega fenomena, motene gibljivosti požiralnika, sklerodaktilije, teleangiektazije.

M34.2 Sistemsko skleroza, ki jo povzročajo zdravila in kemikalije

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

M34.8 Druge oblike sistemske skleroze

Sistemsko skleroza s(z):

- pljučno prizadetostjo (J99.1\*)
- miopatijo† (G73.7\*)

M34.9 Sistemsko skleroza, neopredeljena

## M35 Druge vrste sistemska vezivnotkivna bolezen

**Izključeno:** reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen (L87.1)

M35.0 Sjögrenov sindrom [sicca]

Sjögrenov sindrom s(z):

- keratokonjunktivitisom† (H19.3\*)
- pljučno prizadetostjo† (J99.1\*)
- miopatijo† (G73.7\*)
- ledvično tubulointersticijsko motnjo† (N16.4\*)

M35.1 Drugi prekrivajoči se sindromi

Mešana vezivnotkivna bolezen

**Izključeno:** poliangitični prekrivajoči se sindrom (M30.8)

M35.2 Behçetova bolezen

M35.3 Revmatična polimialgija

**Izključeno:** revmatična polimialgija z gigantoceličnim arteritisom (M31.5)

M35.4 Difuzni (eozinofilni) fasciitis

M35.5 Mnogožariščna (multifokalna) fibroskleroza

M35.6 Ponavljajoče se (relapsno) vnetje maščevja (panikulitis) [Weber-Christian]

**Izključeno:** panikulitis:

- BDO (M79.3)



- lupusni (L93.2)

- M35.7 Hipermobilnostni sindrom  
Družinska (famiIarna) ohlapnost vezi  
*Izključeno:* Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6)  
ohlapnost vezi BDO (M24.2)
- M35.8 Druge vrste opredeljena sistemska vezivnotkivna bolezen
- M35.9 Sistemska vezivnotkivna bolezen, neopredeljena  
Avtoimunska bolezen (sistemska) BDO  
Kolagenska (žilna) bolezen BDO

### M36\* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje

- Izključeno:* artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje (M14.-\*)
- M36.0\* Dermato(poli)miozitis pri neoplazmah (C00–D48†)
- M36.1\* Artropatija pri neoplazmah (C00–D48†)  
Artropatija pri:
  - levkemiji (C91–C95†)
  - maligni histiocitozi (C96.1†)
  - multiplim mielomu (C90.0†)
- M36.2\* Hemofilčna artropatija (D66–D68†)
- M36.3\* Artropatija pri drugih krvnih motnjah (D50–D76†)  
*Izključeno:* artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (M36.4\*)
- M36.4\* Artropatija pri hipersenzitivnih reakcijah, uvrščenih drugje  
Artropatija pri Henoch(–Schönleinovi) purpuri (D69.0†)
- M36.8\* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Sistemske vezivnotkivne bolezni pri:
  - hipogamaglobulinemiji (D80.–†)
  - ohronozi (E70.2†)

## BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M40–M54)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glej tudi opombe. Veljavna števila so v [oklepaju] pod vsako kodo.

- 0 Več mest na hrbtenici
- 1 Okcipitalni–atlanto–aksialni predel
- 2 Cervikalni predel

- 3 Cervikotorakalni predel
- 4 Torakalni predel
- 5 Torakolumbalni predel
- 6 Lumbalni predel
- 7 Lumbosakralni predel
- 8 Sakralni in sakrokocigealni predel
- 9 Neopredeljeno mesto

## DEFORMIRAJOČE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M40–M43)

### M40 Kifoza in lordoza

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** kifoskolioza (M41.–)  
kifoza in lordoza:  
• prirojena (Q76.49)  
• po posegih (M96.–)

#### M40.0 Posturalna (zaradi drže) kifoza

[0-9]

**Izključeno:** osteohondroza hrbtenice (M42.–)

#### M40.1 Druge vrste sekundarna kifoza

[0-9]

#### M40.2 Druge vrste in neopredeljena kifoza

[0-9]

#### M40.3 Sindrom izravnane hrbta (flatback sindrom)

[0, 5-9]

#### M40.4 Druge vrste lordoza

[0-9]

Lordoza:  
• pridobljena  
• zaradi drže (posturalna)

#### M40.5 Lordoza, neopredeljena

[0-9]

### M41 Skolioza

*Glej kodo mesta*

**Vključeno:** kifoskolioza

**Izključeno:** prirojena skolioza:

- BDO (Q67.59)
  - zaradi kostnih malformacij (Q76.3)
  - zaradi drže (posturalna) (Q67.51)
- kifoskoliotična srčna bolezen (I27.1)  
po posegih (M96.-)

M41.0    Infantilna idiopatska skolioza  
[0-9]

M41.1    Juvenilna idiopatska skolioza  
[0-9]  
          Adolescentna skolioza

M41.2    Druge vrste idiopatska skolioza  
[0-9]

M41.3    Torakogena skolioza  
[0-9]

M41.4    Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza  
[0-9]  
          Skolioza zaradi cerebralne paralize, Friedreichove ataksije, poliomielitisa, drugih živčnomišičnih motenj.

M41.5    Druge vrste sekundarna skolioza  
[0-9]

M41.8    Druge oblike skolioze  
[0-9]

M41.9    Skolioza, neopredeljena  
[0-9]

**M42    Osteohondroza hrbtenice**  
*Glej kodo mesta*

M42.0    Juvenilna osteohondroza hrbtenice  
[0-9]  
          Calvéjeva bolezen  
          Scheuermannova bolezen  
**Izključeno:** kifoza zaradi drže (posturalna) (M40.0-)

M42.1 Osteohondroza hrbtenice odraslih

[0-9]

M42.9 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena

[0-9]

M43 Druge deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije)

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** prirojena spondiloliza (Q76.22)  
prirojena spondilolisteza (Q76.21)  
polovična vretenca (hemivertebra) (Q76.3–Q76.4)  
Klippel–Feilov sindrom (Q76.1)  
lumbalizacija in sakralizacija (Q76.4)  
platispondiliza (Q76.49)  
spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)  
ukrivljenost hrbtenice pri:  
• osteoporozi (M80–M81)  
• Pagetovi bolezni kosti [deformantni osteitis] (M88.–)

M43.0 Spondiloliza

[0-9]

M43.1 Spondilolisteza

[0-9]

∇1334

M43.2 Druge spojivke (fuzije) hrbtenice

[0-9]

∇1334

Ankiloza hrbteničnega (spinalnega) sklepa

**Izključeno:** ankilozirajoči spondilitis (M45.0–)  
stanje po zatrditvi (artrodezi) (Z98.1)  
nezarasli zlom (psevdoartroza) po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

M43.3 Ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija z mielopatijo

M43.4 Druge vrste ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija

M43.5 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija

[0,2-9]

**Izključeno:** biomehantične okvare (lezije) NUD (M99.–)

M43.6 Tortikolis

**Izključeno:** tortikolis:  
• prirojeni (sternomastoidni) (Q68.0)

- sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju
- zaradi porodne poškodbe (P15.2)
- psihogeni (F45.8)
- spastični (G24.3)

#### M43.8 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzoapatije)

[0-9]

*Izključeno:* kifoza in lordoza (M40.–)  
skolioza (M41.–)

#### M43.9 Deformirajoča bolezen hrbta, neopredeljena

[0-9]

Ukrivljenost hrbtenice BDO

### SPONDILOPATIJE (M45–M49)

#### M45 Ankilozirajoči spondilitis

[0-9]

*Glej kodo mesta*  
Revmatoidni artritis hrbtenice

*Izključeno:* artropatija pri Reiterjevi bolezni (M02.3)  
Behçetova bolezen (M35.2)  
juvenilni (ankilozirajoči) spondilitis (M08.1)

#### M45.0 Ankilozirajoči spondilitis

[0-9]

#### M46 Druge vnetne spondilopatije

*Glej kodo mesta*

#### M46.0 Spinalna entezopatija

[0-9]

Motnja nasadišč vezi in mišic na hrbtenico

#### M46.1 Sakroiliitis, ki ni uvrščen drugje

#### M46.2 Osteomielitis vretenca

[0-9]

#### M46.3 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna)

[0-9]

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (B95–B97).

M46.4 Discitis, neopredeljen

[0-9]

M46.5 Druge infekcijske spondilopatije

[0-9]

M46.8 Druge opredeljene vnetne spondilopatije

[0-9]

M46.9 Vnetna spondilopatija, neopredeljena

[0-9]

**M47 Spondiloza**

▽1334

*Glej kodo mesta*

**Vključeno:** artroza ali osteoartritis hrbtenice degeneracija fasetnih sklepov

M47.0† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (G99.2\*)

[0-9]

M47.1 Druge vrste spondiloza z mielopatijo

[0-9]

Spondilogena utesnitev hrbtne mozga

**Izključeno:** vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5-)

M47.2 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo)

[0-9]

M47.8 Druge vrste spondiloza

[0-9]

Cervikalna spondiloza	}	
Lumbosakralna spondiloza	}	brez mielopatije ali radikulopatije
Torakalna spondiloza	}	

M47.9 Spondiloza, neopredeljena

[0-9]

**M48 Druge spondilopatije**

*Glej kodo mesta*

M48.0 Spinalna stenoza

[0-9]

Kavdalna stenoza

M48.1 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier]

[0-9]

Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH]

M48.2 Hrbtenica kissing

[0-9]

M48.3 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska)

[0-9]

M48.4 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti

[0-9]

Stresni zlom vretenca

M48.5 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje

[0-9]

Sesedena vretenca BDO  
Klinasta vretenca BDO

**Izključeno:** sesedena vretenca pri osteoporozi (M80.–)  
sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem področju

M48.8 Druge opredeljene spondilopatije

[0-9]

Okostenevanje (osifikacija) zadajšnje vzdolžne vezi (posteriornega longitudinalnega ligamenta)

M48.9 Spondilopatija, neopredeljena

[0-9]

M49\* Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** psoriatične in enteropatične artropatije (M07.-\*, M09.-\*)

M49.0\* Tuberkuloza hrbtenice (A18.0†)

[0-9]

Pottova ukrivljenost hrbtenice

M49.1\* Brucelozni spondilitis (A23.-†)

[0-9]

M49.2\* Enterobakterijski spondilitis (A01–A04†)

[0-9]

M49.3\* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

*Izključeno:* nevropatska spondilopatija pri tabesu dorzalisu (M49.4-\*)

M49.4\* Nevropatska spondilopatija

[0-9]

Nevropatska spondilopatija pri:

- siringomieliji in siringobulbiji (G95.0†)
- tabesu dorzalisu (A52.1†)

M49.5\* Sesedeno vretenca pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Metastatski zlom vretenca (C79.5†)

M49.8\* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

## DRUGE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M50–M54)

*Izključeno:* sveža poškodba – glej poškodba hrbtenice po telesnem predelu discitis BDO (M46.4-)

### M50 Okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice

*Vključeno:* okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z bolečino v vratu (cervikalgijo)  
okvara medvretenčne ploščice cervikotorakalne hrbtenice

M50.0 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z mielopatijo

M50.1 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z radikulopatijo

*Izključeno:* brahialni radikulitis BDO (M54.13)

M50.2 Druge vrste premik medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice  
▽1330

M50.3 Druge vrste degeneracija medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.8 Druge okvare medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.9 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice, neopredeljena

### M51 Druge okvare medvretenčne ploščice (diskusa)

*Vključeno:* okvare medvretenčne ploščice torakalne, torakolumbalne in lumbosakralne hrbtenice

M51.0 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z mielopatijo

M51.1† Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z radikulopatijo (G55.1\*)  
Išias zaradi okvare medvretenčne ploščice



**Izključeno:** lumbalni radikulitis BDO (M54.16)

- M51.2 Druge vrste opredeljeni premik medvretenčne ploščice  
▽1330  
Lumbago zaradi premika medvretenčne ploščice
- M51.3 Druge vrste opredeljena degeneracija medvretenčne ploščice
- M51.4 Schmorlovi vozliči
- M51.8 Druge opredeljene okvare medvretenčne ploščice
- M51.9 Okvara medvretenčne ploščice, neopredeljena

### M53 Druge bolezni hrbta (dorzopatije), ki niso uvrščene drugje

*Glej kodo mesta*

- M53.0 Cervikokranialni sindrom  
Posteriorni cervikalni simpatični sindrom

- M53.1 Cervikobrahialni sindrom

**Izključeno:** okvara medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.–)  
sindrom torakalnega izhoda (G54.0)

### M53.2 Spinalna nestabilnost

[0-9]

- M53.3 Križničnotrtične okvare, ki niso uvrščene drugje  
Bolečina v trtici (kocciгодinija)

### M53.8 Druge vrste bolezni hrbta

[0-9]

### M53.9 Bolezen hrbta, neopredeljena

[0-9]

### M54 Bolečina v hrbtu (dorzalgija)

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** psihogena bolečina v hrbtu (F45.4)

### M54.0 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta

[0-9]

**Izključeno:** panikulitis:

- BDO (M79.3)
- lupusni (L93.2)
- ponavljajoči se [Weber–Christian] (M35.6)

**M54.1 Radikulopatija (okvara korenin)**

[0-9]

Nevritis ali radikulitis:

- brahialni BDO
  - lumbalni BDO
  - lumbosakralni BDO
  - torakalni BDO
- Radikulitis BDO

**Izključeno:** nevralgija in nevritis BDO (M79.2)

radikulopatija z(s):

- okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.1)
- okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) lumbalne in drugih delov hrbtenice (M51.1)
- spondilozo (M47.2)

**M54.2 Bolečina v vratu (cervikalgija)**

**Izključeno:** bolečina v vratu zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.-)

**M54.3 Išias**

**Izključeno:** okvara ishiadičnega živca (G57.0)

išias:

- zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)
- z bolečino v križu (lumbago) (M54.4)

**M54.4 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom**

▽1302

**Izključeno:** ki nastane zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)

**M54.5 Bolečina v križu**

▽1302

Bolečina v ledjih  
Napetost v križu  
Bolečina v križu BDO

**Izključeno:** sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)

bolečina v križu:

- zaradi premika medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.2)
- z išiasom (M54.4)

**M54.6 Bolečina v torakalni hrbtenici**

**Izključeno:** bolečina zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.-)

**M54.8 Druge vrste bolečina v hrbtu**

[0-9]

**M54.9 Bolečina v hrbtu, neopredeljena**

[0-9]

Bolečina v hrbtu BDO

## MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M60–M79)

### MIŠIČNE MOTNJE (M60–M63)

- Izključeno:* dermatopolimiozitis (M33.–)  
mišične distrofije in miopatije (G71–G72)  
miopatija pri:
- amiloidozi (E85.–)
  - nodoznem poliarteritisu (M30.0)
  - revmatoidnem artritisu (M05.3)
  - sklerodermi (M34.–)
  - Sjögrenovem sindromu (M35.0)
  - sistemske lupusu eritematozusu (M32.–)

#### M60 Miozitis

*Glej kodo mesta*

#### M60.0 Infekcijski miozitis

[0-9]

Tropski gnojni miozitis (piomiozitis)

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

#### M60.1 Intersticijski miozitis

[0-9]

#### M60.2 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

*Izključeno:* tujkov granulom kože in podkožja (L92.3)

#### M60.8 Druge vrste miozitis

[0-9]

#### M60.9 Miozitis, neopredeljen

[0-9]

#### M61 Mišična kalcifikacija in osifikacija

*Glej kodo mesta*

#### M61.0 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis

[0-9]

M61.1	Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis
[0-9]	Progresivna osificirajoča fibrodisplazija
M61.2	Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija
[0-9]	Osificirajoči miozitis pri kvadriplegiji ali paraplegiji
M61.3	Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah
[0-9]	Osificirajoči miozitis pri opeklinah
M61.4	Druge vrste mišična kalcifikacija
[0-9]	<i>Izključeno:</i> kalcificirajoči tendinitis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO (M65.2)</li> <li>• rame (M75.3)</li> </ul>
M61.5	Druge vrste mišična osifikacija
[0-9]	
M61.9	Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena
[0-9]	
M62	Druge mišične motnje
	<i>Glej kodo mesta</i>
	<i>Izključeno:</i> krč in spazem (R25.2) mialgija (M79.1) miopatija: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alkoholna (G72.1)</li> <li>• povzročena z zdravili (G72.0)</li> <li>• sindrom okorelosti (G25.8)</li> </ul>
M62.0	Razmaknitev (diastaza) mišice
[0-9]	
M62.1	Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodben)
[0-9]	<i>Izključeno:</i> raztrganina kite (M66.–) poškodben raztrganina mišice – glej poškodba mišice po telesnem področju
M62.2	Ishemični infarkt mišice
[0-9]	Kompartiment sindrom, nepoškodbeni

**Izključeno:** kompartment sindrom poškodbeni (T79.6)  
diabetični mišični infarkt (E1-.69)  
poškodbena ishemija mišice (T79.6)  
Volkmanova ishemična kontraktura (T79.6)

M62.3 Sindrom nepokretnosti (paraplegične)

[0-9]

M62.4 Mišična kontraktura

[0-9]

**Izključeno:** kontraktura sklepa (M24.5-)

M62.5 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje

[0-9]

Nedejavnostna atrofija NUD

M62.6 Mišična napetost

[0-9]

**Izključeno:** sveža poškodba – glej poškodba mišice po telesnem področju

M62.8 Druge opredeljene mišične motnje

[0-9]

Mišična (ovojnična) hernija

M62.9 Mišična motnja, neopredeljena

[0-9]

M63\* Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** miopatija pri:

- endokrinih boleznih (G73.5\*)
- presnovnih (metaboličnih) boleznih (G73.6\*)

M63.0\* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri:

- gobavosti (lepri) [Hansenovi bolezni] (A30.-†)
- sifilisu (A51.4†, A52.7†)

M63.1\* Miozitis pri infekcijah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri:

- cisticerkozi (B69.8†)
- shistosomiozi (bilharziozi) (B65.-†)

- toksoplazmozi (B58.8†)
- trihinelezi (B75†)

M63.2\* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Miozitis pri mikozi (B35–B49†)

M63.3\* Miozitis pri sarkoidozi (D86.8†)

[0-9]

M63.8\* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

## SINOVIJSKE IN KITNE MOTNJE (M65–M68)

M65 Sinovitis in tenosinovitis

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja (M70.0)  
sveža poškodba – glej poškodba vezi ali kite po telesnem področju  
motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)

M65.0 Absces kitne ovojnice

[0-9]

*Če želimo opredeliti bakterijski agens, uporabimo dodatno kodo (B95–B96).*

M65.1 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis

[0-9]

M65.2 Kalcificirajoči tendinitis

[0, 2-9]

**Izključeno:** rame (M75.3)  
opredeljeni tendinitis (M75–M77)

M65.3 Zaskočeni prst (trigger finger)  
Nodularna kitna bolezen

M65.4 Tenosinovitis radialnega stiloida [de Quervain]

M65.8 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis

[0-9]

M65.9 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen

[0-9]

**M66 Samodejno pretrganje (spontana ruptura) sinovije in kite**

*Glej kodo mesta*

**Vključeno:** pretrganje ob normalnih obremenitvah tkiv z zmanjšano odpornostjo

**Izključeno:** sindrom rotatorne manšete (M75.1)  
pretrganje ob prevelikih obremenitvah normalnega tkiva – glej poškodbo kite po telesnem področju

M66.0 Predrtje poplitealne ciste

M66.1 Pretrganje sinovije

[0-9]

Predrtje sinovijske ciste

**Izključeno:** predrtje poplitealne ciste (M66.0)

M66.2 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev)

[0-9]

M66.3 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev)

[0-9]

M66.4 Samodejno pretrganje drugih kit

[0-9]

M66.5 Samodejno pretrganje neopredeljene kite

[0-9]

Pretrganje na mišičnokitnem spoju, nepoškodbeno

**M67 Druge sinovijske in kitne motnje**

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren] (M72.0)  
tendinitis BDO (M77.9)  
ksantomatoza kit (E78.2)

M67.0 Kratka Ahilova kita (pridobljena)

M67.1 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice)

[0-9]

**Izključeno:** s kontrakturo sklepa (M24.5-)

M67.2 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje

[0-9]

**Izključeno:** vilonodularni sinovitis (pigmentni) (M12.2)

M67.3 Prehodni sinovitis

[0-9]

Toksični sinovitis

**Izključeno:** palindromni revmatizem (M12.3)

M67.4 Ganglion

[0-9]

Ganglion sklepa ali kite (ovojnice)

**Izključeno:** cista:

- sluzne vrečke (burze) } (M71.2- M71.3-)
- sinovijska }  
ganglion pri frambeziji (A66.6)

M67.8 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje

[0-9]

M67.9 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena

[0-9]

M68\* Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

M68.0\* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Sinovitis ali tenosinovitis pri:

- gonoreji (A54.4†)
- sifilisu (A52.7†)
- tuberkulozi (A18.0†)

M68.8\* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

## DRUGE MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M70–M79)

M70 Motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

**Vključeno:** okvare mehkega tkiva zaradi poklica

**Izključeno:** burzitis:

- BDO (M71.9)
- ramenski (M75.5)



entezopatije (M76–M77)

- M70.0 Kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja
- M70.1 Burzitis roke
- M70.2 Olekranonski burzitis
- M70.3 Druge vrste burzitis komolca
- M70.4 Prepatelarni burzitis
- M70.5 Druge vrste burzitis kolena
- M70.6 Trohanterični burzitis  
Trohanterični tendinitis
- M70.7 Druge vrste burzitis kolka  
Ishiadični burzitis
- M70.8 Druge motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska
- M70.9 Neopredeljena motnja mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

#### M71 Druge bolezni sluznih vrečk (burzopatije)

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** oteklina na nogi (bunion) (M20.1)  
burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)  
entezopatije (M76–M77)

#### M71.0 Absces sluzne vrečke (burze)

[0-9]

#### M71.1 Druge vrste infekcijski burzitis

[0-9]

#### M71.2 Sinovijska cista poplitealne kotanje [Bakerjeva cista]

**Izključeno:** s predrtjem (z rupturo) (M66.0)

#### M71.3 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze)

[0-9]

Sinovijska cista BDO

**Izključeno:** predrtje sinovijske ciste (M66.1-)

#### M71.4 Kalcinacija v sluzni vrečki

[0-9]

**Izključeno:** v rami (M75.3)

**M71.5 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje**

[0-9]

**Izključeno:** burzitis:

- BDO (M71.9)
- ramenski (M75.5)
- tibialni kolateralni [Pellegrini–Stieda] (M76.4)

**M71.8 Druge opredeljene boleznj sluzne vrečke (burzopatije)**

[0-9]

**M71.9 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena**

[0-9]

Burzitis BDO

**M72 Motnje veziva (fibroblastične motnje)**

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** retroperitonealna fibromatoza (D48.3)

M72.0 Fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren]

M72.1 Zatrđline (blazinice) nad členki

M72.2 Fibromatoza plantarne fascije  
Plantarni fasciitis

**M72.4 Pseudosarkomatozna fibromatoza**

[0-9]

Nodularni fasciitis

**M72.6 Nekrotizirajoči fasciitis**

[0-9]

*Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).*

**M72.8 Druge motnje veziva**

[0-9]

Absces fascij

**Izključeno:** fasciitis:

- difuzni (eozinofilni) (M35.4)
- nekrotizirajoči (M72.6)
- nodularni (M72.4)
- perirenalni:
- BDO (N13.5)
- z infekcijo (N13.6)
- plantarni (M72.2)

M72.9 Motnja veziva, neopredeljena

[0-9]

Fasciitis BDO  
Fibromatoza BDO

M73\* Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

M73.0\* Gonokokni burzitis (A54.4†)

[0-9]

M73.1\* Sifilitični burzitis (A52.7†)

[0-9]

M73.8\* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

M75 Okvare (lezije) rame

*Izključeno:* sindrom rama–roka (G58.11)

M75.0 Adhezivni kapsulitis rame

Zamrzla rama  
Periartritis rame

M75.1 Sindrom rotatorne manšete

Natrganje ali pretrganje (popolno)(nepopolno) rotatorne manšete ali supraspinatorja, ki ni posledica poškodbe  
Sindrom supraspinatorja

M75.2 Bicipitalni tendinitis

M75.3 Kalcificirajoči tendinitis rame

Kalcinirana ramenska sluzna vrečka (burza)

M75.4 Sindrom udarjene rame (impingement syndrome)

M75.5 Burzitis rame

M75.8 Druge ramenske okvare

M75.9 Ramenska okvara, neopredeljena

M76 Entezopatije spodnjega uda, razen stopala

*Opomba:* Samo navidez specifičen naziv burzitis, kapsulitis in tendinitis uporabljamo brez razlik za razne bolezni perifernih ligamentnih ali mišičnih spojev; pri večini od teh stanj gre za entezopatijo, kar je splošen naziv za okvare teh mest.

*Izključeno:* burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.-)

M76.0	Glutealni tendinitis
M76.1	Tendinitis psoasa
M76.2	Trnasti izrastek črevničnega grebena
M76.3	Sindrom iliotibialne vezi
M76.4	Tibialni kolateralni burzitis [Pellegrini-Stieda]
M76.5	Tendinitis pogačice (patele)
M76.6	Tendinitis Ahilove kite Burzitis Ahilove kite
M76.7	Peronealni tendinitis
M76.8	Druge entezopatije spodnjega uda, razen stopala Sindrom prednje tibialne lože Tendinitis zadnje tibialne lože
M76.9	Entezopatija spodnjega uda, neopredeljena

## M77 Druge entezopatije

*Izključeno:* burzitis:

- BDO (M71.9)
- zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)
- koščeni izrastek (osteofit) (M25.7)
- spinalna entezopatija (M46.0)

M77.0	Medialni epikondilitis
M77.1	Lateralni epikondilitis Teniški komolec
M77.2	Periartritis zapestja
M77.3	Trnasti izrastek petnice
M77.4	Bolečina v predelu stopala (metatarzalgija)

*Izključeno:* Mortonova metatarzalgija (G57.6)

M77.5	Druge vrste entezopatija stopala
M77.8	Druge entezopatije, ki niso uvrščene drugje
M77.9	Entezopatija, neopredeljena Kostni trnasti izrastki BDO Kapsulitis BDO Periartritis BDO Tendinitis BDO

## M79 Druge motnje mehkega tkiva, ki niso uvrščene drugje

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** bolečina v mehkih delih, psihogena (F45.4)

M79.0 Revmatizem, neopredeljen

[0-9]

**Izključeno:** fibromialgija (M79.7-)

M79.1 Mialgija

[0-9]

**Izključeno:** miozitis (M60.-)

M79.2 Nevralgija in nevritis, neopredeljena

[0-9]

**Izključeno:** mononevropatije (G56–G58)  
radikulitis:  
• brahialni BDO }  
• lumbosakralni BDO } (M54.1)  
• BDO }  
išias (M54.3–M54.4)

M79.3 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen

[0-9]

**Izključeno:** panikulitis:  
• lupusni (L93.2)  
• vratu in hrbta (M54.0)  
• ponavljajoči se (relapsni) [Weber–Christian] (M35.6)

M79.4 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice

[0-9]

M79.5 Zaostal tujek v mehkem tkivu

[0-9]

**Izključeno:** tujkov granulom:  
• kože in podkožja (L92.3)  
• mehkega tkiva (M60.2)

M79.6 Bolečina v udu

[0-7,9]

**Izključeno:** kavzalgija (kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II):  
• spodnjega uda (G57.7)  
• zgornjega uda (G56.4)  
kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I:  
• spodnjega uda (G58.12)  
• zgornjega uda (G58.11)

M79.7 Fibromialgija

[0-9]

Fibromiozitis  
Fibrozitis  
Miofibrozitis

M79.8 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva

[0-9]

M79.9 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena

[0-9]

## BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) IN HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M80–M94)

### MOTNJE GOSTOTE IN ZGRADBE KOSTI (M80–M85)

M80 Osteoporozna s patološkim zlomom

*Glej kodo mesta*

**Vključeno:** osteoporotično sesedeno in klinasto vretenca

**Izključeno:** sesedena vretenca BDO (M48.5)  
patološki zlom BDO (M84.4)  
klinasta vretenca BDO (M48.5)

M80.0 Pomenopavzna osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.1 Osteoporozna po ooforektomiji s patološkim zlomom

[0-9]

M80.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

M80.4 Z zdravili sprožena osteoporozna s patološkim zlomom

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanlega vzroka (poglavje 20).

M80.5 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom

[0-9]

M80.8 Druge osteoporoze s patološkim zlomom

[0-9]

M80.9 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom

[0-9]

**M81 Osteoporoza brez patološkega zloma**

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** osteoporoza s patološkim zlomom (M80.-)

M81.0 Pomenopavzna osteoporoza

[0-9]

M81.1 Osteoporoza po ooforektomiji

[0-9]

M81.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza

[0-9]

**Izključeno:** Sudeckova atrofija (M89.0-)

M81.3 Pooperativna malabsorpcijska osteoporoza

[0-9]

M81.4 Z zdravili povzročena osteoporoza

[0-9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (*poglavje 20*).

M81.5 Idiopatska osteoporoza

[0-9]

M81.6 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne)

[0-9]

**Izključeno:** Sudeckova atrofija (M89.0-)

M81.8 Druge osteoporoze

[0-9]

Starostna (senilna) osteoporoza

M81.9 Osteoporoza, neopredeljena

[0-9]

**M82\*** Osteoporozna pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

M82.0\* Osteoporozna pri multipli mielomatozi (C90.0†)

[0-9]

M82.1\* Osteoporozna pri boleznih endokrinih žlez (E00–E34†)

[0-9]

M82.8\* Osteoporozna pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

**M83** Osteomalacija pri odraslih

*Glej kodo mesta*

**Izključeno:** osteomalacija:

- pri otrocih in mladostnikih (E55.0)
- rezistentna na vitamin D (E83.3)
- renalna osteodistrofija (N25.0)
- rahitis (aktivni)
- BDO (E55.0)
- kasne posledice (sekvele) (E64.3)
- rezistenten na vitamin D (E83.3)

M83.0 Poporodna osteomalacija

[0-9]

M83.1 Senilna osteomalacija

[0-9]

M83.2 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije

[0-9]

Pooperativna malabsorpcijska osteomalacija pri odraslih

M83.3 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti

[0-9]

M83.4 Aluminijska bolezen kosti

[0-9]

M83.5 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih

[0-9]



Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

M83.8 Druge vrste osteomalacija odraslih

[0-9]

M83.9 Osteomalacija odraslih, neopredeljena

[0-9]

**M84 Motnje zveznosti (kontinuitete) kosti**

*Glej kodo mesta*

M84.0 Slabo zarasel zlom

[0-9]

M84.1 Nezarasel zlom (psevdoartroza)

[0-9]

*Izključeno:* psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

M84.2 Zakasnelo zraščanje zloma

[0-9]

M84.3 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Stresni zlom BDO

*Izključeno:* stresni zlom vretenca (M48.4-)

M84.4 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje

[0-9]

Patološki zlom BDO

*Izključeno:* sesedena vretenca NUD (M48.5)  
patološki zlom pri osteoporozi (M80.-)

M84.8 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti

[0-9]

M84.9 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena

[0-9]

**M85 Druge motnje gostote in zgradbe kosti**

*Glej kodo mesta*

*Izključeno:* osteogenesis imperfecta (Q78.0)  
osteopetroza (Q78.2)

osteopoikiloza (Q78.8)  
poliostotična fibrozna displazija (Q78.1)

M85.0 Fibrozna displazija (monostotična)

[0-9]

*Izključeno:* fibrozna displazija čeljustne kosti (K10.8)

M85.1 Skeletna fluoroza

[0-9]

M85.2 Hiperostoza lobanje

M85.3 Kondenzirajoči osteitis

[0-9]

M85.4 Solitarna kostna cista

[1-9]

*Izključeno:* solitarna čeljustna cista (K09.1–K09.2)

M85.5 Anevrizemska kostna cista

[0-9]

*Izključeno:* anevrizemska čeljustna cista (K09.2)

M85.6 Druge vrste kostna cista

[0-9]

*Izključeno:* čeljustna cista NUD (K09.1–K09.2)  
generaliziran fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti] (E21.0)

M85.8 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti

[0-9]

Kostna hiperostoza, razen lobanje  
Osteoskleroza, pridobljena

*Izključeno:* difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH] (M48.1-)  
osteoskleroza:  
• prirojena (Q77.4)  
• mielofibroza (D75.8)

M85.9 Motnja gostote in zgradbe kosti, neopredeljena

[0-9]

## DRUGE BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) (M86–M90)

*Izključeno:* osteopatije po posegih (M96.-)

## M86 Osteomielitis

*Glej kodo mesta*

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

**Izključeno:** osteomielitis:

- zaradi salmonele (A01–A02)
- čeljusti (K10.2)
- vretenca (M46.2)

M86.0 Akutni hematogeni osteomielitis

[0-9]

M86.1 Druge vrste akutni osteomielitis

[0-9]

M86.2 Subakutni osteomielitis

[0-9]

M86.3 Kronični multifokalni osteomielitis

[0-9]

M86.4 Kronični osteomielitis z drenažno votlino

[0-9]

M86.5 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis

[0-9]

M86.6 Druge vrste kronični osteomielitis

[0-9]

M86.8 Druge vrste osteomielitis

[0-9]

Brodiejev absces

M86.9 Osteomielitis, neopredeljen

[0-9]

Infekcija kosti BDO  
Periostitis brez omembe osteomielitisa

## M87 Osteonekroza

*Glej kodo mesta*

**Vključeno:** avaskularna kostna nekroza

**Izključeno:** osteohondropatije (M91–M93)

M87.0 Idiopatična aseptična kostna nekroza

[0-9]

M87.1 Osteonekroza zaradi zdravil

[0-9]

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

M87.2 Osteonekroza po predhodni poškodbi

[0-9]

M87.3 Druge vrste sekundarna osteonekroza

[0-9]

M87.8 Druge vrste osteonekroza

[0-9]

M87.9 Osteonekroza, neopredeljena

[0-9]

**M88 Pagetova bolezen kosti [deformantni osteitis]**

*Glej kodo mesta*

M88.0 Pagetova bolezen lobanje

M88.8 Pagetova bolezen drugih kosti

[0-8]

*Izključeno:* Pagetova bolezen lobanje (M88.0)

M88.9 Pagetova bolezen, neopredeljena

**M89 Druge bolezni kosti**

*Glej kodo mesta*

M89.0 Algonevrodistrofija

[0-9]

Sudeckova atrofija

*Izključeno:* kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I (G58.1-)

M89.1 Ustavitev epifizealne rasti

[0-9]

M89.2 Druge motnje kostnega razvoja in rasti

[0-9]

M89.3 Hipertrofija kosti

[0-9]

M89.4 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija

[0-9]

Marie–Bambergerjeva bolezen  
Pahidermoperiostoza

M89.5 Osteoliza

[0-9]

M89.6 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu)

[0-9]

*Če želimo opredeliti predhodni poliomielitis, uporabimo dodatno kodo (B91).*

M89.8 Druge opredeljene bolezni kosti

[0-9]

Infantilna kortikalna hiperostoza  
Popoškodbena subperiostalna osifikacija

M89.9 Bolezen kosti, neopredeljena

[0-9]

M90\* Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

*Glej kodo mesta*

M90.0\* Kostna tuberkuloza (A18.0†)

[0-9]

*Izključeno:* tuberkuloza hrbtenice (M49.0-\*)

M90.1\* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Sekundarni sifilitični periostitis (A51.4†)

M90.2\* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0-9]

Osteomielitis:  
• ehinokokni (B67.2†)  
• gonokokni (A54.4†)  
• salmonelni (A02.2†)  
Sifilitična osteopatija ali osteohondropatija (A50.5†, A52.7†)

M90.3*	Osteonekroza pri kesonski bolezni (T70.3†)
[0-9]	Osteonekroza pri dekompresijski bolezni (T70.3†)
M90.4*	Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije (D50–D64†)
[0-9]	
M90.5*	Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	
M90.6*	Deformirajoči osteitis pri neoplazmah (C00–D48†)
[0-9]	Deformirajoči osteitis pri malignih neoplazmah kosti (C40–C41†)
M90.7*	Zlom kosti pri neoplazmah (C00–D48†)
[0-9]	<i>Izključeno:</i> sesedeno vretence pri neoplazmah (M49.5-*)
M90.8*	Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
[0-9]	Osteopatija pri renalni osteodistrofiji (N25.0†)
	<i>Izključeno:</i> diabetična osteopatija (E1-.61)

## BOLEZNI HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M91–M94)

*Izključeno:* hondropatije po posegih (M96.-)

M91	Juvenilna osteohondroza kolka in medenice
	<i>Izključeno:</i> zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi) (M93.0)
M91.0	Juvenilna medenična osteohondroza Osteohondroza (juvenilna): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ponvice (acetabuluma)</li> <li>• črevničnega grebena [Buchanan]</li> <li>• ishiopubične sinhondroze [van Neck]</li> <li>• sramnične simfize [Pierson]</li> </ul>
M91.1	Juvenilna osteohondroza glavice stegnenice (Legg-Calvé-Perthes)
M91.2	Ploski kolk (coxa plana) Deformacija kolka zaradi predhodne juvenilne osteohondroze
M91.3	Lažna kolčna bolečina (pseudokoksalgija)
M91.8	Druge vrste juvenilna osteohondroza kolka in medenice

Juvenilna osteohondroza po zmanjšanju prirojene dislokacije kolka  
M91.9 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice, neopredeljena

**M92 Druge vrste juvenilna osteohondroza**

- M92.0 Juvenilna osteohondroza nadlahtnice (humerusa)  
Osteohondroza (juvenilna):  
• glavice nadlahtnice [Panner]  
• glave nadlahtnice [Haas]
- M92.1 Juvenilna osteohondroza koželjnice (radiusa) in podlahtnice (ulne)  
Osteohondroza (juvenilna):  
• spodnjega dela podlahtnice [Burns]  
• glave koželjnice [Brailsford]
- M92.2 Juvenilna osteohondroza roke  
Osteohondroza (juvenilna):  
• lunatne kosti [Kienböck]  
• glavic metakarpalnih kosti [Mauclaire]
- M92.3 Druge vrste juvenilna osteohondroza zgornjega uda
- M92.4 Juvenilna osteohondroza pogačice (patele)  
Osteohondroza (juvenilna):  
• primarnega centra pogačice [Köhler]  
• sekundarnega centra pogačice [Sinding Larsen]
- M92.5 Juvenilna osteohondroza golenice (tibije) in piščali (fibule)  
Osteohondroza (juvenilna):  
• proksimalnega dela golenice [Blount]  
• goleničnega tuberkla [Osgood–Schlatter]  
Položaj varus golenice (tibia vara)
- M92.6 Juvenilna osteohondroza narti (tarzusa)  
Osteohondroza (juvenilna):  
• petnice [Sever]  
• zunanjega goleničnega dela [Haglund]  
• skočnice (talusa) [Diaz]  
• stopalne čolničaste kosti (tarzalne navikularke) [Köhler]
- M92.7 Juvenilna osteohondroza stopala  
Osteohondroza (juvenilna):  
• pete metatarzalne kosti [Iselin]  
• druge metatarzalne kosti [Freiberg]
- M92.8 Druge vrste opredeljena juvenilna osteohondroza  
Apofizitis petnice
- M92.9 Juvenilna osteohondroza, neopredeljena  
Apofizitis }  
Epifizitis } opredeljeni kot juvenilni, z neopredeljenim mestom  
Osteohondritis }  
Osteohondroza }

**M93 Druge osteohondropatije**

*Izključeno:* osteohondroza hrbtenice (M42.-)

M93.0 Zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi)

M93.1 Kienböckova bolezen pri odraslih  
Osteohondroza lunatne kosti zapestja pri odraslem

**M93.2 Disekantni osteohondritis**

⊗M93.20 Disekantni osteohondritis, na več mestih

⊗M93.21 Disekantni osteohondritis, ramenski obroč

⊗M93.22 Disekantni osteohondritis, nadlaht

⊗M93.23 Disekantni osteohondritis, podlaht

⊗M93.24 Disekantni osteohondritis, roka

⊗M93.25 Disekantni osteohondritis, medenica in stegno

⊗M93.26 Disekantni osteohondritis, golen

⊗M93.27 Disekantni osteohondritis, gleženj in stopalo

⊗M93.29 Disekantni osteohondritis, mesto, ki ni uvrščeno drugje

M93.8 Druge opredeljene osteohondropatije

M93.9 Osteohondropatija, neopredeljena  
Apofizitis }  
Epifizitis } ne pri odraslih, ne juvenilni, z neopredeljenim mestom  
Osteohondritis }  
Osteohondroza }

**M94 Druge bolezni hrustanca**

*Glej kodo mesta*

M94.0 Sindrom hrustančno-rebrnega spoja [Tietze]  
Kostohondritis

M94.1 Ponavljajoči se (relapsni) polihondritis

**M94.2 Hondromalacija**

[0-9]

*Izključeno:* hondromalacija pogačice (M22.4)

**M94.3 Hondroliza**

[0-9]



M94.8 Druge opredeljene bolezni hrustanca

[0-9]

M94.9 Bolezen hrustanca, neopredeljena

[0-9]

## DRUGE MOTNJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA (M95–M99)

M95 Druge pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

*Izključeno:* pridobljeno(-a):

- manjkanje udov in organov (Z89–Z90)
- deformacija udov (M20–M21)

prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema (Q65–Q79)

deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) (M40–M43)

dentofacialne anomalije [vključno z nepravilnostmi griza] (K07.–)

mišičnoskeletne motnje po posegih (M96.–)

M95.0 Pridobljena deformacija nosu

*Izključeno:* deviacija nosnega pretina (J34.2)

M95.1 Cvetačasto uho

*Izključeno:* druge pridobljene deformacije ušesa (H61.1)

M95.2 Druge vrste pridobljena deformacija glave

M95.3 Pridobljena deformacija vratu

M95.4 Pridobljena deformacija prsnega koša in rebra

M95.5 Pridobljena deformacija medenice

*Izključeno:* oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.–)

M95.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije mišičnoskeletnega sistema

M95.9 Pridobljena deformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena

M96 Mišičnoskeletne motnje po posegih, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* artropatija po črevesnem obvodu (M02.0)

motnje, povezane z osteoporozo (M80–M81)

prisotnost funkcionalnih vsadkov in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

M96.0 Psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi)

M96.1 Sindrom po laminektomiji, ki ni uvrščen drugje

▽1344

- M96.2 Kifoza po obsevanju (postradiacijska)
- M96.3 Postlaminektomijska kifoza
- M96.4 Lordoza po kirurškem posegu
- M96.5 Skolioza po obsevanju (postradiacijska)
- M96.6 Kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče
- Izključeno:* zapleti zaradi notranjih ortopedskih pripomočkov, vsadkov ali presadkov (T84.-)
- M96.8 Druge mišičnoskeletne okvare po posegih  
Sklepna nestabilnost zaradi odstranitve sklepne proteze
- M96.9 Mišičnoskeletna motnja po posegu, neopredeljena

**M99 Biomehanične okvare (lezije), ki niso uvrščene drugje**

[▽1335](#)

*Opomba:* Kategorije ne smemo uporabljati, če stanje lahko uvrstimo drugam.

- M99.0 Segmentna in somatična motnja funkcije
- M99.1 Subluksacijski kompleks (hrbtenci)
- M99.2 Subluksacijska zožitev živčnega kanala
- M99.3 Kostna zožitev živčnega kanala
- M99.4 Vezivnotkivna zožitev živčnega kanala
- M99.5 Zožitev živčnega kanala zaradi medvretenčne ploščice (diskusa)
- M99.6 Kostna in subluksacijska zožitev medvretenčne odprtine
- M99.7 Vezivnotkivna in diskalna zožitev medvretenčne odprtine
- M99.8 Druge biomehanične okvare
- M99.9 Biomehanična okvara, neopredeljena

## POGLAVJE 14

### BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL (N00–N99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

N00–N08	Bolezni glomerulov
N10–N16	Ledvične tubulointersticijske bolezni
N17–N19	Ledvična odpoved
N20–N23	Urolitiazna (kamni v sečilih)
N25–N29	Druge motnje ledvic in sečevodov
N30–N39	Druge bolezni sečil
N40–N51	Bolezni moških spolnih organov
N60–N64	Motnje dojke
N70–N77	Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov
N80–N98	Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta
N99	Druge motnje sečil in spolovil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

N08*	Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N16*	Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N22*	Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje
N29*	Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje
N33*	Motnje sečnega mehurja pri boleznih, uvrščenih drugje
N37*	Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje
N51*	Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
N74*	Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje
N77*	Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)  
nekateri infektivni in parazitski bolezni (A00–B99)  
zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O00–O99)  
prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
simptomi, znaki ter drugi nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

### BOLEZNI GLOMERULOV (N00–N08)

∇1438

Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo (poglavje 20).

Če želimo opredeliti odpoved ledvic, uporabimo dodatno kodo, akutno (N17) ali neopredeljeno (N19).

Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.-

**Izključeno:** hipertenzivna ledvična bolezen (I12.-)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu razvrščajo morfološke spremembe in jih uporabljamo pri kategorijah N00–N07. Podrazdelitev .0–.8 normalno ne uporabljamo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali z obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

- .0 minimalne glomerulne nenormalnosti  
Bolezni minimalnih sprememb
- .1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije  
Fokalna in segmentalna:
  - hialinoza
  - sklerozaFokalni glomerulonefritis
- .2 difuzni membranski glomerulonefritis
- .3 difuzni mezangijski proliferacijski glomerulonefritis
- .4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis
- .5 difuzni mezangiokapilarni glomerulonefritis  
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 1 in 3, ali NUD
- .6 bolezni gostih (intramembranskih) depozitov  
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2
- .7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci  
Ekstrakapilarni glomerulonefritis
- .8 druge vrste  
Proliferativni glomerulonefritis BDO
- .9 neopredeljen

## N00 Akutni nefritični sindrom

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** akutni(-a):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis
- ledvična bolezen BDO

**Izključeno:** akutni tubulointersticijski nefritis (N10)  
nefritični sindrom BDO (N05.-)

## N01 Naglo napredujoči nefritični sindrom

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** naglo napredujoča(-i):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis

- nefritis

**Izključeno:** nefritični sindrom BDO (N05.-)

## N02 Rekurentna in persistentna hematurija

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** hematurija:

- benigna (famiarna)(otroška)
- z morfološko lezijo opredeljeno v podrazdelitvah .0–8

**Izključeno:** hematurija BDO (R31)  
sindrom ledvene bolečine/hematurije (N39.81)

## N03 Kronični nefritični sindrom

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** kronična(-i):

- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis

**Izključeno:** kronični tubulointersticijski nefritis (N11.-)  
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.-)  
nefritični sindrom BDO (N05.-)

## N04 Nefrotični sindrom

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** prirojeni nefrotični sindrom lipoidna nefroza

## N05 Neopredeljeni nefritični sindrom

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** glomerulna bolezen }  
glomerulonefritis } BDO  
nefritis }  
nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–8

**Izključeno:** nefropatija BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)  
ledvična bolezen BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)  
tubulointersticijski nefritis BDO (N12)

## N06 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** proteinurija (izolirana)(ortostatična)(persistentna) z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–8:

**Izključeno:** proteinurija:

- BDO (R80)
- Bence Jonesova (R80)

- nosečnostna (O12.1)
- izolirana BDO (R80)
- ortostatska BDO (N39.2)
- persistentna BDO (N39.1)

## N07 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje

*Glej podrazdelitve*

**Izključeno:** Alportov sindrom (Q87.81)  
 hereditarna amiloidna nefropatija (E85.0)  
 sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)  
 heredofamiliarna nenevropatična amiloidoza (E85.0)

## N08\* Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

**Vključeno:** nefropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

**Izključeno:** ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje (N16.-\*)

- N08.0\* Glomerulne motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
 Glomerulne motnje pri:
- mumpsu (B26.8†)
  - malariji, ki jo povzroča Plasmodium malariae (B52.0†)
  - shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)
  - sepsi (A40–A41†)
  - septikemiji (A40–A41†)
  - strongiloidozi (B78.-†)
  - sifilisu (A52.7†)
- N08.1\* Glomerulne motnje pri neoplastičnih boleznih  
 Glomerulne motnje pri:
- multiplem mielomu (C90.0†)
  - Waldenströmovi makroglobulinemiji (C88.0†)
- N08.2\* Glomerulne motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma  
 Glomerulne motnje pri:
- krioglobulinemiji (D89.1†)
  - diseminirani intravaskularni koagulaciji [DIK] (D65†)
  - hemolitično-uremičnem sindromu (D59.3†)
  - Henoch(-Schönleinovi) purpuri (D69.0†)
  - motnje s srpastimi eritrociti (D57.-†)
- N08.4\* Glomerulne motnje pri drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih  
 Glomerulne motnje pri:
- amiloidozi (E85.-†)
  - Fabryjevi (-Andersonovi) bolezni (kopičenje glikosfingolipidov) (E75.2†)
  - pomanjkanju lecitin–holesterol–aciltransferaznega encima (E78.6†)
- Izključeno:** glomerulne motnje pri sladkorni bolezni (E1-.22)
- N08.5\* Glomerulopatije pri vezivnotkivnih sistemskih boleznih  
 Glomerulne spremembe pri:
- Goodpasturejevem sindromu (M31.0†)
  - mikroskopski poliangiitis (M31.7†)

- sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)
  - trombotični trombocitopenični purpuri (M31.1†)
  - Wegenerjevi granulomatozi (M31.3†)
- N08.8\* Glomerulne spremembe pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Glomerulne spremembe pri subakutnem bakterijskem endokarditisu (I33.0†)

## LEDVIČNE TUBULOINTERSTICIJSKE BOLEZNI (N10–N16)

▽1438

**Vključeno:** pielonefritis

*Kodirajte tudi pridruženo kronično ledvično bolezen N18.-.*

**Izključeno:** cistični pieloureteritis (N28.8)

N10	Akutni tubulointersticijski nefritis
-----	--------------------------------------

Akutni:

- infekcijski intersticijski nefritis
- pielitis
- pielonefritis

*Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

N11	Kronični tubulointersticijski nefritis
-----	--

**Vključeno:** kronični:

- infekcijski intersticijski nefritis
- pielitis
- pielonefritis

*Če želimo označiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97)*

N11.0 Neobstruktivni refleksni kronični pielonefritis  
(Kronični) pielonefritis, pridružen (vezikoureternemu) refluksu

**Izključeno:** vezikoureterni refluks BDO (N13.7)

N11.1 Kronični obstruktivni pielonefritis  
(Kronični) pielonefritis, pridružen:

- anomaliji } pelviureternega ustja
- spuščenosti } pieloureternega ustja
- obstrukciji } ureterja
- strikturi }

**Izključeno:** kalkulozni pielonefritis (N20.9)  
obstruktivna uropatija (N13.-)

N11.8 Druge vrste kronični tubulointersticijski nefritis  
Neobstruktivni kronični pielonefritis BDO

N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, opredeljen

Kronični:

- intersticijski nefritis
- pielitis BDO
- pielonefritis BDO

N12	Tubulointersticijski nefritis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični
-----	---

Intersticijski nefritis BDO  
Pielitis BDO  
Pielonefritis BDO

*Izključeno:* kalkulozni pielonefritis (N20.9)

N13	Obstruktivna in refluksna uropatija
-----	-------------------------------------

*Izključeno:* kamen v ledvici in sečevodu (ureterju) brez hidronefroze (N20.–)  
prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda (Q62.0–Q62.3)  
obstruktivni pielonefritis (N11.1)

N13.0 Hidronefroza z obstrukcijo ureteropelvičnega ustja

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.1 Hidronefroza s strikturo sečevoda, ki ni uvrščena drugje

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.2 Hidronefroza z obstrukcijo zaradi kamna v ledvici ali kamna v sečevodu (ureterju)

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.3 Druge in neopredeljene hidronefroze

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.4 Hidroureter

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.5 Zažetost in striktura sečevoda (ureterja) brez hidronefroze

*Izključeno:* z infekcijo (N13.6)

N13.6 Pionefroza

Stanja v N13.0–N13.5 z infekcijo  
Obstruktivna uropatija z infekcijo

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N13.7 Uropatija zaradi vezikoureternega refluksa

Vezikoureterni refluks:

- BDO
- z brazgotinami na ledvici

*Izključeno:* refluksni pielonefritis (N11.0)



- N13.8 Druge obstruktivne in refluksne uropatije  
Obstrukcija odtekanja urina iz mehurja  
*Izključeno:* obstrukcija ali stenoza vratu sečnega mehurja (N32.0)
- N13.9 Obstruktivna in refluksna uropatija, neopredeljena  
Obstrukcija urinskih poti BDO

#### N14 Tubulointersticijske nefropatije in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine

*Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

- N14.0 Analgetična nefropatija
- N14.1 Nefropatija, povzročena z drugimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi
- N14.2 Nefropatija, povzročena z neopredeljenimi drogami, zdravili ali biološkimi snovmi
- N14.3 Nefropatija, povzročena s težkimi kovinami
- N14.4 Toksična nefropatija, ki ni uvrščena drugje

#### N15 Druge ledvične tubulointersticijske bolezni

- N15.0 Balkanska nefropatija  
Balkanska endemična nefropatija
- N15.1 Renalni in perinefrični absces
- N15.8 Druge opredeljene ledvične tubulointersticijske bolezni
- N15.9 Ledvična tubulointersticijska bolezen, neopredeljena  
Infekcija ledvic BDO  
*Izključeno:* infekcija sečil BDO (N39.0)

#### N16\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

- N16.0\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- brucelozi (A23.–†)
  - davici (difteriji) (A36.8†)
  - salmonelozah (A02.2†)
  - sepsi (A40–A41†)
  - septikemiji (A40–A41†)
  - toksoplazmozi (B58.8†)
- N16.1\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri neoplazmah  
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- levkemiji (C91–C95†)
  - limfomih (C81–C85†, C96.–†)
  - multiplem mielomu (C90.0†)
- N16.2\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri krvnih boleznih in motnjah imunskega mehanizma

- Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- mešani krioglobulinemiji (D89.1)
  - sarkoidozi (D86.-†)
- N16.3\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri metaboličnih boleznih  
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- cistinozi (E72.0)
    - glikogenozah (tezavrizmoza glikogena) (E74.0†)
    - Wilsonovi bolezni (E83.0†)
- N16.4\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri sistemskih vezivnotkivnih motnjah  
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
- Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
  - sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)
- N16.5\* Ledvične tubulointersticijske motnje ob zavrnitvi presajene ledvice (T86.-†)
- N16.8\* Ledvične tubulointersticijske motnje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

## LEDVIČNA ODPOVED (N17–N19)

†1438

Če želimo opredeliti zunanji dejavnik, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

**Izključeno:** prirojena ledvična odpoved (P96.0)  
tubulointersticijske okvare in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine (N14.–)  
ekstrarenalna uremija (R39.2)  
hemolitično-uremični sindrom (D59.3)  
hepatorenalni sindrom:

- BDO (K76.7)
- poporodni (O90.4)

prerenalna uremija (R39.2)  
ledvična odpoved:

- kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4)
- po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)
- pooperativna (N99.0)

prerenalna uremija (R39.2)

### N17 Akutna ledvična odpoved

**Vključeno:** akutna ledvična okvara

- N17.0 Akutna ledvična odpoved s tubulno nekrozo  
Tubulna nekroza:
- BDO
  - akutna
  - ledvična
- N17.1 Akutna ledvična odpoved z akutno kortikalno nekrozo

- Kortikalna nekroza:
- BDO
  - akutna
  - ledvic
- N17.2 Akutna ledvična odpoved z medularno nekrozo  
Medularna (papilarna) nekroza:
- BDO
  - akutna
  - ledvic
- N17.8 Druge vrste akutna ledvična odpoved
- N17.9 Akutna ledvična odpoved, neopredeljena

## N18 Kronična ledvična odpoved

▽1438

*Uporabi dodatno kodo, če je prisotna hipertenzija.*

*Uporabi dodatno kodo, če je prisotna spremljajoča bolezen.*

- ⊗N18.1 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 1  
Poškodbe ledvic z normalno ali povišano stopnjo glomerulne filtracije ( $\geq 90$  mL/min)
- ⊗N18.2 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 2  
Poškodbe ledvic z rahlo znižano stopnjo glomerulne filtracije (60-89 mL/min)
- ⊗N18.3 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 3  
Poškodbe ledvic z zmerno znižano stopnjo glomerulne filtracije (30–59 mL/min)
- ⊗N18.4 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 4  
Poškodbe ledvic z močno znižano stopnjo glomerulne filtracije (15–29 mL/min)
- ⊗N18.5 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 5  
Kronična uremija  
Kronična ledvična odpoved:
- pri odpovedi presadka (alograf)
  - BDO
  - na dializi
  - brez dialize ali transplantacije
- Ledvični retinitis† (H32.8\*)  
Uremična:
- apopleksija† (I68.8\*)
  - demenca† (F02.8\*)
  - nevropatija† (G63.8\*)
  - paraliza† (G99.8\*)
  - perikarditis† (I32.8\*)
- N18.9 Kronična ledvična odpoved, neopredeljena

## N19 Neopredeljena ledvična odpoved

Ledvična insuficienca BDO

Uremija BDO

*Izključeno:* ledvična odpoved s hipertenzijo (I12.0)  
uremija novorojenčka (P96.0)

## UROLITIAZA (KAMNI V SEČILIH) (N20–N23)

V1438

### N20 Kamen v ledvici in sečevodu (ureterju)

*Izključeno:* s hidronefrozo (N13.2)

- N20.0 Kamen v ledvici  
Ledvični kamni BDO  
Kamen ali konkrement v ledvici  
Koralni kamen  
Ledvični kamen
- N20.1 Kamen v ureterju  
Kamen v sečevodu
- N20.2 Kamen v ledvici in kamen v sečevodu
- N20.9 Kamen sečil, neopredeljen  
Kalkulozni pielonefritis

### N21 Kamen v spodnjih sečilih

*Vključeno:* s cistitisom in uretritisom

- N21.0 Kamen v sečnem mehurju (sečniku)  
Kamen v divertiklu sečnega mehurja  
Kamen v sečnem mehurju
- Izključeno:* koralni kamen (N20.0)
- N21.1 Kamen v sečnici (uretri)
- N21.8 Druge vrste kamen v spodnjih sečilih
- N21.9 Kamen v spodnjih sečilih, neopredeljen

### N22\* Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje

- N22.0\* Kamen v sečilih pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)
- N22.8\* Kamen v sečilih pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

### N23 Neopredeljene ledvične kolike

## DRUGE MOTNJE LEDVICE IN SEČEVODA (URETERJA) (N25–N29)

▽1438

*Izključeno:* z urolitiazio (N20–N23)

### N25 Motnje, ki so posledica oslabiljenega delovanja ledvičnih tubulov

*Izključeno:* metabolične motnje, uvrščene v E70–E89

- N25.0 Ledvična osteodistrofija  
Azotemična osteodistrofija  
Fosfaturija kot tubulna motnja  
Ledvični(-a):  
• rahitis  
• nizka rast
- N25.1 Nefrogeni diabetes insipidus
- N25.8 Druge motnje, ki so posledica oslabelega delovanja tubulov ledvic  
Lightwood–Albrightov sindrom  
Ledvična tubulna acidoza BDO  
Sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora
- N25.9 Motnja, ki je posledica oslabiljenega delovanja tubulov ledvic, neopredeljena

### N26 Sfrknjena ledvica brez opredeljenega vzroka

Atrofija ledvice (dokončna)  
Skleroza ledvic BDO

*Izključeno:* sfrknjena ledvica ob hipertenziji (I12.–)  
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–)  
hipertenzivna nefroskleroza (arteriolna) (arteriosklerotična) (I12.–)  
majhna ledvica zaradi neznanega vzroka (N27.–)

### N27 Majhna ledvica zaradi neznanega vzroka

- N27.0 Majhna ledvica, enostransko
- N27.1 Majhna ledvica, obojestransko
- N27.9 Majhna ledvica, neopredeljeno

### N28 Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja), ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* hidroureter (N13.4)  
akutna ledvična bolezen BDO (N00.9)  
preščipnjenje (povešanje) in striktura sečevoda:  
• s hidronefrozo (N13.1)  
• brez hidronefroze (N13.5)

- N28.0 Ishemija in infarkt ledvice  
Zaradi sprememb ledvične arterije kot:

- embolija
  - obstrukcija
  - okluzija
  - tromboza
- Renalni infarkt

**Izključeno:** Goldblattova ledvica ([I70.1](#))  
zaradi sprememb ledvične arterije (izvenledvični potek) kot:

- ateroskleroza ([I70.1](#))
- prirojena stenoza ([Q27.1](#))

N28.1 Cista ledvice, pridobljena  
(Multipla) (solitarna) ledvična cista, pridobljena

**Izključeno:** cistična (prirojena) bolezen ledvic ([Q61.-](#))

N28.8 Druge specifične motnje ledvice in sečevoda  
Hipertrofija ledvic  
Megaloureter  
Nefroptoza  
Pielitis }  
Pieloureteritis } cistični  
Ureteritis }  
Ureterokela

N28.9 Motnja ledvice in sečevoda, neopredeljena  
Nefropatija BDO  
Ledvična bolezen BDO

**Izključeno:** nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO, z morfološko okvaro, opredeljeno v [.0–8 \(N05.-\)](#)

## N29\* Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje

N29.0\* Pozni sifilis ledvic ([A52.7†](#))

N29.1\* Druge motnje ledvice in sečevoda pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Okvare ledvice in sečevoda pri:

- shizostomiozi (bilharziozi) ([B65.-†](#))
- tuberkulozi ([A18.1†](#))

N29.8\* Druge motnje ledvice in sečevoda pri boleznih, uvrščenih drugje  
[Bolezen kopičenja cistina \(E72.0†\)](#)

## DRUGE BOLEZNI SEČIL (N30–N39)

[▽1438](#)

Izključeno: infekcije sečil (kot zapleti):

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti ([O00–O07](#), [O08.8](#))
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) ([O23.-](#), [O75.3](#), [O86.2](#))

## N30 Cistitis (vnetje sečnega mehurja)

Če želimo opredeliti povzročitelja vnetja (B95–B97) ali odgovorni zunanji dejavnik (poglavje 20), uporabimo dodatno kodo.

**Izključeno:** prostatocistitis (N41.3)

N30.0 Akutno vnetje sečnega mehurja

**Izključeno:** iradiacijski cistitis (N30.4)  
trigonitis (N30.3)

N30.1 Intersticijski cistitis (kronični)

N30.2 Drugi kronični cistitisi

N30.3 Trigonitis  
Uretrotrigonitis

N30.4 Iradiacijski cistitis

N30.8 Druge vrste cistitis  
Absces sečnega mehurja

N30.9 Cistitis, neopredeljen

### N31 Živčnomišična (nevromuskularna) disfunkcija sečnega mehurja (sečnika), ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** spinalni mehur zaradi okvare hrbtnege mozga BDO (G95.8)  
spinalni mehur BDO (G95.8)  
zaradi poškodbe hrbtenice (G95.8)  
nevrogeni mehur zaradi sindroma kavde ekvine (G83.4)  
inkontinenca urina:  
• BDO (R32)  
• opredeljena (N39.3–39.4)

N31.0 Nestabilni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.1 Refleksni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.2 Flakidni nevropatski mehur, ki ni uvrščen drugje  
Nevropatski mehur:  
• atoničen (motorično)(senzorično)  
• avtonomni  
• brez refleksov

N31.8 Druge vrste živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja

N31.9 Živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja, neopredeljena  
Nevrogena disfunkcija sečnega mehurja BDO

### N32 Druge motnje sečnega mehurja (sečnika)

**Izključeno:** kamen v sečnem mehurju (N21.0)  
cistokela (N81.1)  
herniacija ali zdrs ženskega sečnega mehurja (N81.1)

- N32.0 Obstrukcija vratu sečnega mehurja  
▽1420 Stenoza vratu sečnega mehurja (pridobljena)
- N32.1 Vezikointestinalna fistula  
Vezikorektalna fistula
- N32.2 Vezikalna fistula, ki ni uvrščena drugje  
*Izključeno:* fistula med sečnim mehurjem in ženskim genitalnim traktom (N82.0–N82.1)
- N32.3 Divertikel sečnega mehurja  
Divertikulitis sečnega mehurja  
*Izključeno:* kamen v divertiklu sečnega mehurja (N21.0)
- N32.4 Ruptura sečnega mehurja (sečnika), nepoškodbeno
- N32.8 Druge opredeljene motnje sečnega mehurja  
Sečni mehur:  
• kalcificiran  
• sfrknjen
- N32.9 Motnja sečnega mehurja, neopredeljena

**N33\*** Motnje sečnega mehurja (sečnika) pri boleznih, uvrščenih drugje

- N33.0\* Tuberkulozni cistitis (A18.1†)
- N33.8\* Motnje sečnega mehurja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
Motnje sečnega mehurja pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.-†)

**N34** Uretritis in uretralni sindrom

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

*Izključeno:* Reiterjeva bolezen (M02.3)  
uretritis pri boleznih, prenosljivih pretežno s spolnimi odnosi (A50- A64)  
uretrotrigonitis (N30.3)

- N34.0 Absces uretre (sečnice)  
Absces:  
• Cowperjevih žlez  
• Littréjevih žlez  
• periuretralni  
• uretralni (žlez)

*Izključeno:* karunkule uretre (N36.2)

- N34.1 Nespecifični uretritis  
Uretritis:  
• negonokokni  
• nevenserični

- N34.2 Druge vrste uretritis  
Meatitis, uretre



Ulkus na sečnici (na meatusu)

Urethritis:

- BDO
- pomenopavzni

N34.3 Uretralni sindrom, neopredeljen

### N35 Striktura (zoženje) uretre (sečnice)

*Izključeno:* pooperativna striktura (zoženje) uretre (N99.1)

N35.0 Popoškodbena striktura uretre

Striktura uretre kot posledica:

- poroda
- poškodbe

N35.1 Poinfekcijska striktura uretre, ki ni uvrščena drugje

N35.8 Druge vrste striktura uretre

N35.9 Striktura uretre, neopredeljena

Luknjice v meatusu, BDO

### N36 Druge motnje uretre (sečnice)

N36.0 Fistula uretre

Rovček v poteku uretre

Fistula:

- uretroperinealna
- uretrorektalna
- urinarna BDO

*Izključeno:* fistula:

- uretroskrotalna (N50.8)
- uretrovaginalna (N82.1)

N36.1 Divertikel uretre

N36.2 Karunkula uretre

N36.3 Prolaps uretralne mukoze

Prolaps uretre

Uretrokela pri moškem

*Izključeno:* uretrokela, ženska (N81.0)

N36.8 Druge opredeljene motnje uretre

N36.9 Motnja uretre, neopredeljena

### N37\* Motnje uretre (sečnice) pri boleznih, uvrščenih drugje

N37.0\* Urethritis pri boleznih, uvrščenih drugje

Kandidni urethritis (B37.4†)

N37.8\* Motnje uretre pri boleznih, uvrščenih drugje

**N39 Druge motnje sečil**

**Izključeno:** hematurija:

- BDO (R31)
  - rekurentna in persistentna (N02.–)
  - z opredeljeno morfološko lezijo (N02.–)
- proteinurija BDO (R80)

N39.0 Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno

∇0110

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95– B97).

N39.1 Persistentna proteinurija, neopredeljena

**Izključeno:** kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu, v poporodnem obdobju (puerperiju) (O11–O15)  
z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.2 Ortostatska proteinurija, neopredeljena

**Izključeno:** z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.3 Stresna inkontinenca

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8).

N39.4 Druge vrste opredeljena inkontinenca urina

Overflow (preplavitvena)	}	
Refleksna	}	inkontinenca
Urgentna (ob tiščanju)	}	

Če želimo opredeliti hiperaktivni mehur ali mišico detruzor, uporabimo dodatno kodo (N32.8).

**Izključeno:** uhajanje vode (enureza) BDO (R32)

- inkontinenca urina:
- BDO (R32)
  - neorganskega izvora (F98.0)

**N39.8 Druge opredeljene motnje sečil**

⊗N39.81 Sindrom ledvene bolečine/hematurije

∇1429

⊗N39.88 Druge specifične motnje sečil

N39.9 Motnja sečil, neopredeljena

## BOLEZNI MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (N40–N51)

### N40 Hiperplazija prostate (obsečnice)

▽1420

Adenofibromatozna hipertrofija }  
Povečanje (benigno) }  
Hipertrofija (benigna) } prostate  
Krožni srednji lobus prostate, ki zapira kot preklopec izhod iz sečnega mehurja  
bstrukcija prostate BDO

*Izključeno:* benigne neoplazme prostate (D29.1)

### N41 Vnetne bolezni prostate (obsečnice)

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

- N41.0 Akutni prostatitis
- N41.1 Kronični prostatitis
- N41.2 Absces prostate
- N41.3 Prostatocistitis
- N41.8 Druge vnetne bolezni prostate
- N41.9 Vnetna bolezen prostate, neopredeljena  
Prostatitis BDO

### N42 Druge bolezni prostate (obsečnice)

- N42.0 Kalkuloza prostate  
Prostatični kamni
- N42.1 Hiperemija in krvavitev prostate
- N42.2 Atrofija prostate
- N42.8 Druge opredeljene bolezni prostate
- N42.9 Bolezen prostate, neopredeljena

### N43 Hidrokela in spermatokela

▽1427

*Vključeno:* hidrokela semenskega povessa (funiculus spermaticus), testisa ali tunike vaginalis

*Izključeno:* prirojena hidrokela (P83.5)

- N43.0 Cistična (septirana) hidrokela

N43.1 Okužena hidrokela

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

N43.2 Druge vrste hidrokela

N43.3 Hidrokela, neopredeljena

N43.4 Spermatokela

N44 Torzija testisa

Torzija:

- epididimisa (obmodka)
- semenskega povesma (funiculus spermaticus)
- testisa (moda)
- **Morgagnijeva hidatida (epididimis)(testis)**

N45 Orhitis in epididimitis

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

N45.0 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis z abscesom  
Absces epididimisa ali testisa

N45.9 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis brez abscesa  
Epididimitis BDO Orhitis BDO

N46 Moška neplodnost

▽1437

Azoospermija BDO  
Oligospermija BDO

N47 Zoženi prepucij, fimozis in parafimozis

Adherentni (prirasli) prepucij  
Čvrsto zaraščen prepucij

N48 Druge motnje penisa

N48.0 Levkoplakija penisa  
Balanitis xerotica obliterans  
Kravroza penisa

**Izključeno:** karcinom penisa in situ (D07.4)

N48.1 Balanopostitis  
Balanitis

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

N48.2 Druga vnetja penisa  
Absces }  
Tur } kavernoznega korpusa in penisa

Karbunkel                 }  
Celulitis                   }  
Kavernitis (penis)

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

- N48.3 Priapizem  
Boleča erekcija
- N48.4 Impotenca organskega izvora  
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.  
**Izključeno:** psihogena impotenca (F52.2)
- N48.5 Ulkus penisa
- N48.6 Induratio penis plastica  
Peyroniejeva bolezen  
Plastična induracija penisa
- N48.8 Druge opredeljene motnje penisa  
Atrofija                 }  
Hipertrofija            } kavernoznega korpusa in penisa  
Tromboza               }
- N48.9 Motnja penisa, neopredeljena

#### N49 Vnetja moških spolnih organov, ki niso uvrščena drugje

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** vnetje penisa (N48.1–N48.2)  
orhitis in epididimitis (N45.–)

- N49.0 Vnetja semenjaka (vesicula seminalis)  
Vezikulitis BDO
- N49.1 Vnetja semenskega povessa, tunike vaginalis in deferentnega duktusa (semenovoda)  
Vazitis
- N49.2 Vnetja skrotuma (modnika)
- N49.8 Vnetja drugih opredeljenih moških spolnih organov  
Multilokularno vnetje v moških spolnih organih
- N49.9 Vnetje neopredeljenega moškega spolnega organa  
Absces                 }  
Tur                    } neopredeljenega moškega spolnega organa  
Karbunkel            }  
Cellulitis             }

#### N50 Druge motnje moških spolnih organov

**Izključeno:** torzija testisa (N44)

- N50.0 Atrofija testisa
- N50.1 Vaskularne motnje moških spolnih organov  
 Hematokela BDO }  
 Krvavitev } moških spolnih organov  
 Tromboza }
- N50.8 Druge opredeljene motnje moških spolnih organov  
 Atrofija } skrotuma, semenjaka, semenskega povjesma, testisa (razen atrofije),  
 Hipertrofija } tunike vaginalis in semenovoda  
 Edem }  
 Ulkus }  
 Hilokela, tunica vaginalis (nefilarijska) BDO  
 Fistula, uretroskrotalna  
 Striktura:  
 • semenskega povjesma  
 • tunike vaginalis  
 • semenovoda
- N50.9 Motnja moških spolnih organov, neopredeljena

#### N51\* Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

- N51.0\* Motnje prostate pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Prostatitis:  
 • gonokokni (A54.2†)  
 • trihomonasni (A59.0†)  
 • tuberkulozni (A18.1†)
- N51.1\* Motnje testisa in epididimisa pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Klamidijski:  
 • epididimitis (A56.1†)  
 • orhitis (A56.1†)  
 Gonokokni:  
 • epididimitis (A54.2†)  
 • orhitis (A54.2†)  
 Tuberkuloza:  
 • epididimisa (A18.1†)  
 • testisa (A18.1†)
- N51.2\* Balanitis pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Balanitis:  
 • amebni (A06.8†)  
 • kandidni (B37.4†)
- N51.8\* Druge motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje  
 Filarijska hilokela (tunica vaginalis) (B74.-†)  
 Infekcija moškega spolnega trakta z virusom herpesa [herpes simplex] (A60.0†)  
 Tuberkuloza semenjaka (A18.1†)

## MOTNJE DOJKE (N60–N64)

*Izključeno:* motnje dojke, povezane s porodom (O91–O92)

**N60 Benigna displazija dojke**

*Vključeno:* fibrocistična mastopatija

N60.0 Solitarna cista dojke  
Cista dojke

N60.1 Difuzna cistična mastopatija  
Fibrocistična bolezen dojke

*Izključeno:* z epiteljsko proliferacijo (N60.3)

N60.2 Fibroadenoza dojke

*Izključeno:* fibroadenom dojke (D24)

N60.3 Fibroskleroza dojke  
Cistična mastopatija z epiteljsko proliferacijo

N60.4 Ektazija mamarnega voda

N60.8 Druge benigne displazije dojke

N60.9 Benigna displazija dojke, neopredeljena

**N61 Vnetja dojke**

Absces (akutni)(kronični)(ne poporodni):

- areole
- dojke

Karbunkel dojke

Mastitis (akutni)(subakutni)(ne poporodni):

- BDO
- infekcijski

*Izključeno:* infekcijski mastitis novorojenčka (P39.0)

**N62 Hipertrofija dojke**

Ginekomastija

Hipertrofija dojke:

- BDO
- ekscisivna v puberteti

**N63 Neopredeljena zatrdlina v dojki**

Vozel (vozličji) BDO v dojki

**N64 Druge motnje dojke**

N64.0 Fisura in fistula bradavice

N64.1 Maščobna nekroza dojke  
Maščobna nekroza (segmentna) dojke

N64.2	Atrofija dojke
N64.3	Galaktoreja, ki ni povezana s porodom
N64.4	Mastodinija (boleča dojka)
N64.5	Drugi znaki in simptomi v dojki Zadebelitev (zatrdlina) dojke Izcedek iz bradavice Uvlečena bradavica
N64.8	Druge opredeljene motnje dojke Galaktokela Nepopolna involucija dojke (polaktacijska)
N64.9	Motnja dojke, neopredeljena

## VNETNE BOLEZNI ŽENSKIH MEDENIČNIH (PELVIČNIH) ORGANOV (N70–N77)

*Izključeno:* vnetne bolezni, kot zaplet:

- pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.0)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

### N70 Salpingitis in ooforitis

*Vključeno:* absces:

- jajcevoda
- jajčnika
- tuboovarijski  
piosalpinks  
salpingooforitis  
tuboovarijski vnetni proces

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

N70.0	Akutni salpingitis in ooforitis
N70.1	Kronični salpingitis in ooforitis Hidrosalpinks
N70.9	Salpingitis in ooforitis, neopredeljena

### N71 Vnetna bolezen maternice, razen vratu

*Vključeno:* endo(mio)metritis  
metritis  
miometritis  
piometra  
maternični absces

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*



- N71.0 Akutna vnetna bolezen maternice
- N71.1 Kronična vnetna bolezen maternice
- N71.9 Vnetna bolezen maternice, neopredeljena

N72	Vnetna bolezen materničnega vratu
-----	-----------------------------------

Cervicitis        }  
 Endocervicitis } z erozijo ali ektropijem ali brez  
 Eksocervicitis }

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** erozija in ektropij materničnega vratu brez cervicitisa (N86)

N73	Druge vnetne bolezni v ženski medenični votlini
-----	---

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

- N73.0 Akutni parametritis  
 Absces:  
 • širokega ligamenta        } opredeljen kot akutni  
 • parametrija                }  
 Pelvični celulitis, ženski
- N73.1 Kronični parametritis  
 Katero koli stanje v N73.0, opredeljeno kot kronično
- N73.2 Neopredeljeni parametritis  
 Katero koli stanje v N73.0, ki ni opredeljeno niti kot akutno niti kot kronično
- N73.3 Akutni pelveoperitonitis pri ženski
- N73.4 Kronični pelveoperitonitis pri ženski
- N73.5 Pelveoperitonitis pri ženski, neopredeljen
- N73.6 Peritonealne zarastline v ženski medenični votlini  
  
**Izključeno:** pooperativne peritonealne zarastline v ženski medenični votlini (N99.4)
- N73.8 Druge opredeljene vnetne bolezni v ženski medenični votlini
- N73.9 Vnetna bolezen v ženski medenični votlini, neopredeljena  
 Okužba ali vnetje v ženski medenični votlini BDO

N74*	Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje
------	--

- N74.0\* Tuberkulozno vnetje materničnega vratu (A18.1†)
- N74.1\* Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini (A18.1†)  
 Tuberkulozni endometritis
- N74.2\* Sifilitično vnetje v ženski medenični votlini (A51.4†, A52.7†)

- N74.3\* Gonokokno vnetje v ženski medenični votlini (A54.2†)
- N74.4\* Klamidijsko vnetje v ženski medenični votlini (A56.1†)
- N74.8\* Vnetja v ženski medenični votlini pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

#### N75 Bolezni Bartholinove žleze

- N75.0 Cista Bartholinove žleze
- N75.1 Absces Bartholinove žleze
- N75.8 Druge bolezni Bartholinove žleze  
Bartholinitis
- N75.9 Bolezen Bartholinove žleze, neopredeljena

#### N76 Druge vrste vnetje nožnice in ženskega zunanjšega spolovila

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)

- N76.0 Akutni vaginitis (kolpitis)  
Vaginitis BDO Vulvovaginitis:  
• BDO  
• akutni
- N76.1 Subakutni in kronični vaginitis  
Vulvovaginitis:  
• kronični  
• subakutni
- N76.2 Akutni vulvitis  
Vulvitis BDO
- N76.3 Subakutni in kronični vulvitis
- N76.4 Absces ženskega zunanjšega spolovila  
Furunkel ženskega zunanjšega spolovila
- N76.5 Ulceracija nožnice
- N76.6 Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila
- N76.8 Drugo opredeljeno vnetje nožnice in ženskega zunanjšega spolovila

#### N77\* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

- N77.0\* Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
Ulceracija ženskega zunanjšega spolovila pri:  
• herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†)  
• tuberkulozi (A18.1†)

- N77.1\* Vaginitis, vulvitis, vulvovaginitis pri infekcijskih in parazitskih boleznih, uvrščenih drugje  
 Vaginitis, vulvitis in vulvovaginitis pri:
- kandidiozi (B37.3†)
  - herpesvirusni infekciji [herpes simplex] (A60.0†)
  - infekcija s podančico (B80)
- N77.8\* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje  
 Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri Behc,etovi bolezni (M35.2†)

## NEVNETNE MOTNJE ŽENSKEGA SPOLNEGA (GENITALNEGA) TRAKTA (N80–N98)

### N80 Endometrioza

- N80.0 Endometrioza maternice  
 Adenomioza
- N80.1 Endometrioza jajčnika
- N80.2 Endometrioza jajcevoda
- N80.3 Endometrioza pelvičnega peritoneja
- N80.4 Endometrioza rektovaginalnega septuma in nožnice
- N80.5 Endometrioza črevesja
- N80.6 Endometrioza v brazgotini
- N80.8 Druge vrste endometrioza
- N80.9 Endometrioza, neopredeljena

### N81 Zdrs (prolaps) ženskih spolnih organov

- Izključeno:** zdrs ženskih spolnih organov kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu ali otrokovem rojstvu (O34.5)
- zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda (N83.4)
- zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji (N99.3)
- N81.0 Uretrokela, ženska
- Izključeno:** uretrokela pri:
- cistokeli (N81.1)
  - zdrsru maternice (N81.2–N81.4)
- N81.1 Cistokela  
 Cistokela pri uretrokeli  
 Zdrs (sprednje) vaginalne stene BDO
- Izključeno:** cistokela pri zdrsru maternice (N81.2–N81.4)

- N81.2      Npopolni uterovaginalni zdrs  
Zdrs materničnega vratu BDO  
Zdrs maternice:  
• prve stopnje  
• druge stopnje
- N81.3      Popolni uterovaginalni zdrs  
Procidentia (uteri) BDO  
Zdrs maternice tretje stopnje
- N81.4      Uterovaginalni zdrs, neopredeljen  
Zdrs maternice BDO
- N81.5      Vaginalna enterokela  
  
*Izključeno:* enterokela pri zdrsru maternice (N81.2–N81.4)
- N81.6      Rektokela  
Zdrs zadnje vaginalne stene  
  
*Izključeno:* rektalni zdrs (K62.3)  
rektokela pri zdrsru maternice (N81.2–N81.4)
- N81.8      Druge vrste zdrs ženskih spolnih organov  
Nizek presredek  
Stara poškodba mišic medeničnega dna
- N81.9      Zdrs ženskih spolnih organov, neopredeljen

## N82      Fistule na ženskem spolnem traktu

- Izključeno:* vezikointestinalne fistule (N32.1)
- N82.0      Vezikovaginalna fistula
- N82.1      Druge fistule ženskih sečil in rodil  
Fistula:  
• cervikovezikalna  
• ureterovaginalna  
• uretrovaginalna  
• uteroureterna  
• uterovezikalna
- N82.2      Fistula nožnice do tankega črevesja
- N82.3      Fistula nožnice do debelega črevesja  
Rektovaginalna fistula
- N82.4      Druge fistule ženskega intestinalnogenitalnega trakta  
Intestinouterina fistula
- N82.5      Kožne fistule ženskega spolnega trakta  
Fistula:  
• maternice do trebušne stene  
• vaginoperinealna

- N82.8 Druge fistule ženskega spolnega trakta  
N82.9 Fistula ženskega spolnega trakta, neopredeljena

### N83 Nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta

*Izključeno:* hidrosalpinksi (N70.1)

- N83.0 Folikularna cista jajčnika  
Cista Graafovega folikla  
Hemoragična folikularna cista (jajčnika)
- N83.1 Cista rumenega telesca  
Hemoragična cista rumenega telesca
- N83.2 Druge in neopredeljene ciste jajčnika  
Retencijska cista } jajčnika  
Enostvna cista }

*Izključeno:* cista jajčnika

- razvojna (Q50.1)
- neoplastična (D27)

sindrom policističnega ovarija (E28.2)

- N83.3 Pridobljena atrofija jajčnika in jajcevoda
- N83.4 Zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda
- N83.5 Torzija jajčnika in jajcevoda  
Torzija:  
• akcesorne tube  
• Morgagnijeve hidatide
- N83.6 Hematosalpinksi
- Izključeno:* hematosalpinksi pri:  
• hematokolposu (N89.7)  
• hematometri (N85.7)
- N83.7 Hematom širokega ligamenta
- N83.8 Druge nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta  
Sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen-Masters]
- N83.9 Nevnetna nepravilnost jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta, neopredeljena

### N84 Polip ženskega spolnega trakta

*Izključeno:* adenomatozni polip (D28.–)  
polip placente (O90.8)

- N84.0 Polip materničnega telesca  
Polip:  
• endometrija  
• maternice BDO

- Izključeno:* polipoidna hiperplazija endometrija (N85.0)
- N84.1 Polip materničnega vratu  
Mukozni polip vratu
- N84.2 Polip nožnice
- N84.3 Polip zunanjšega spolovila  
Polip labija
- N84.8 Polip drugih delov ženskega spolnega trakta
- N84.9 Polip ženskega spolnega trakta, neopredeljen

## N85 Druge nevnetne nepravilnosti maternice, razen vratu

- Izključeno:* endometrioza (N80.–)  
vnetne bolezni maternice (N71.–)  
nevnetne nepravilnosti materničnega vratu (N86–N88)  
polip materničnega telesa (N84.0)  
zdras maternice (N81.–)
- N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija  
Hiperplazija endometrija:  
• BDO  
• cistična  
• glandularnocistična  
• polipoidna
- N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija  
Hiperplazija endometrija, atipična (adenomatozna)
- N85.2 Hipertrofija maternice  
Masivna ali povečana maternica
- Izključeno:* poporodna hipertrofija maternice (O90.8)
- N85.3 Nepopolna involucija maternice
- Izključeno:* poporodna nepopolna involucija maternice (O90.8)
- N85.4 Nepravilna lega maternice  
Anteverzija }  
Retrofleksija } maternice  
Retroverzija }
- Izključeno:* kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in otrokovem rojstvu (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inverzija maternice
- Izključeno:* sedanja porodna poškodba (O71.2)  
poporodna inverzija maternice (O71.2)
- N85.6 Intrauterina zarastlina  
Ashermanov sindrom

- N85.7 Hematometra  
Hematosalpinks pri hematometri  
*Izključeno:* hematometra pri hematokolposu (N89.7)
- N85.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti maternice  
Atrofija maternice, pridobljena  
Fibroza maternice BDO
- N85.9 Nevnetna nepravilnost maternice, neopredeljena  
Nepravilnost maternice BDO

**N86 Erozija in ektropij materničnega vratu**

Dekubitusni (trofični) ulkus } materničnega vratu  
Everzija }

*Izključeno:* pri cervicitisu (N72)

**N87 Displazija materničnega vratu**

*Izključeno:* karcinom in situ materničnega vratu (D06.-)

- N87.0 Blaga displazija materničnega vratu  
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja I
- N87.1 Zmerna displazija materničnega vratu  
Cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja II
- N87.2 Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena drugje  
Huda cervikalna displazija BDO  
*Izključeno:* cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D06.-)
- N87.9 Displazija materničnega vratu, neopredeljena

**N88 Druge nevnetne nepravilnosti materničnega vratu**

*Izključeno:* vnetna bolezen materničnega vratu (N72)  
polip materničnega vratu (N84.1)

- N88.0 Levkoplakija materničnega vratu
- N88.1 Stara poškodba materničnega vratu  
Zarastline materničnega vratu  
*Izključeno:* sedanja porodna poškodba (O71.3)
- N88.2 Striktura in stenoza materničnega vratu  
*Izključeno:* kot zaplet ob porodu (O65.5)
- N88.3 Nezadostnost materničnega vratu  
Preiskava in obravnavanje nezadostnosti materničnega vratu ali pri sumu nanjo pri nenoseči ženski

*Izključeno:* če vpliva na plod ali novorojenčka (P01.0)  
kot zaplet med nosečnostjo (O34.3)

N88.4 Hipertrofično podaljšanje materničnega vratu

N88.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti materničnega vratu

*Izključeno:* sedanja porodna poškodba (O71.3)

N88.9 Nevnetna nepravilnost materničnega vratu, neopredeljena

## N89 Druge nevnetne nepravilnosti nožnice

*Izključeno:* karcinom nožnice in situ (D07.2)  
vnetje nožnice (N76.–)  
starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)  
trihomonasna levkoreja (A59.0)

N89.0 Blaga vaginalna displazija  
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja I

N89.1 Zmerna vaginalna displazija  
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja II

N89.2 Huda vaginalna displazija, ki ni opredeljena drugje  
Huda vaginalna displazija BDO

*Izključeno:* Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D07.2)

N89.3 Vaginalna displazija, neopredeljena

N89.4 Vaginalna levkoplakija

N89.5 Zožanje in atrezija nožnice  
Vaginalne(-a):  
• zarastline  
• stenoza

*Izključeno:* pooperativne zarastline nožnice (N99.2)

N89.6 Ozek himenski obroč  
Togi himen  
Ozek introitus

*Izključeno:* nepredrti himen (Q52.3)

N89.7 Hematokolpos  
Hematokolpos pri hematometri ali hematosalpinksu

N89.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti nožnice  
Levkoreja BDO  
Stara laceracija vagine  
Ulkus vagine zaradi pesarja



**Izključeno:** sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)  
stara poškodba, razširjena na mišice medeničnega dna (N81.8)  
vaginarna krvavitev BDO (N93.9)

N89.9 Nevnetna nepravilnost nožnice, neopredeljena

#### N90 Druge nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjšega spolovila (vulve) in presredka (perineja)

**Izključeno:** karcinom ženskega zunanjšega spolovila in situ (D07.1)  
sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.7–O71.8)  
vnetje ženskega zunanjšega spolovila (N76.–)

N90.0 Blaga displazija ženskega zunanjšega spolovila  
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja I

N90.1 Zmerna displazija ženskega zunanjšega spolovila  
Intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja II

N90.2 Huda displazija ženskega zunanjšega spolovila, ki ni uvrščena drugje  
Huda displazija ženskega zunanjšega spolovila BDO  
Izključeno: intraepitelijska neoplazija ženskega zunanjšega spolovila [VIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez (D07.1)

N90.3 Displazija ženskega zunanjšega spolovila, neopredeljena

N90.4 Levkoplakija ženskega zunanjšega spolovila  
Distrofija } ženskega zunanjšega spolovila  
Kravroza }

N90.5 Atrofija ženskega zunanjšega spolovila  
Stenoza ženskega zunanjšega spolovila

N90.6 Hipertrofija ženskega zunanjšega spolovila  
Hipertrofija labija

N90.7 Cista ženskega zunanjšega spolovila

N90.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjšega spolovila in presredka  
Zarastline ženskega zunanjšega spolovila  
Hipertrofija klitorisa

N90.9 Nevnetna nepravilnost ženskega zunanjšega spolovila in presredka, neopredeljena

#### N91 Odsotna, šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike

**Izključeno:** disfunkcija jajčnika (ovarija) (E28.–)

N91.0 Primarna amenoreja  
Odsotnost spontane menstruacije v puberteti

N91.1 Sekundarna amenoreja  
Odsotnost menstruacije pri ženski, ki je že imela menstruacijo

N91.2 Amenoreja, neopredeljena  
Odsotnost menstruacije BDO

- N91.3 Primarna oligomenoreja  
Menstruacija, ki je od začetka šibka ali se pojavlja na daljše časovne razmike
- N91.4 Sekundarna oligomenoreja  
Šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike pri ženski, ki je že imela normalne menstruacije
- N91.5 Oligomenoreja, neopredeljena  
Hipomenoreja BDO

## N92 Premočna, prepogosta in neredna menstruacija

*Izključeno:* pomenopavzna krvavitev (N95.0)

- N92.0 Premočna in prepogosta menstruacija v rednih časovnih razmikih  
Močne menstruacije BDO  
Menoragija BDO  
Polimenoreja
- N92.1 Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih razmikih  
Izredna vmesna krvavitev  
Nepravilni, skrajšani intervali med menstruacijskimi krvavitvami  
Menometroragija  
Metroragija
- N92.2 Premočna menstruacija v puberteti  
Premočna krvavitev, povezana z začetkom menstruacije  
Pubertetna menoragija  
Krvavitev v puberteti
- N92.3 Ovulacijska krvavitev  
Redna medmenstruacijska krvavitev
- N92.4 Premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju  
Menoragija ali metroragija:
  - klimakterična
  - menopavzna
  - predklimakterična
  - predmenopavzna
- N92.5 Druge vrste opredeljena neredna menstruacija
- N92.6 Neredna menstruacija, neopredeljena  
Neredna(-e):
  - krvavitev BDO
  - menstruacije BDO

*Izključeno:* neredna menstruacija pri:
  - podaljšanih intervalih ali šibki krvavitvi (N91.3–N91.5)
  - skrajšanih intervalih ali premočni krvavitvi (N92.1)

## N93 Druge vrste nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice

*Izključeno:* krvavitev iz nožnice pri novorojenki (P54.6)

	psevdomenstruacija (P54.6)
N93.0	Postkoitalna in kontaktna krvavitev
N93.8	Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice Disfunkcijska ali funkcijska krvavitev iz maternice ali nožnice BDO
N93.9	Nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice, neopredeljena Vaginalna krvavitev BDO
<b>N94</b>	<b>Bolečina in druga stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom</b>
N94.0	Bolečina sredi menstruacijskega ciklusa (Mittelschmerz)
N94.1	Disparevnija (boleč spolni odnos) <i>Izključeno:</i> psihogena disparevnija (F52.6)
N94.2	Vaginizem <i>Izključeno:</i> psihogeni vaginizem (F52.5)
N94.3	Predmenstruacijski sindrom
N94.4	Primarna dismenoreja
N94.5	Sekundarna dismenoreja
N94.6	Dismenoreja, neopredeljena
N94.8	Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
N94.9	Neopredeljeno stanje, povezano z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
<b>N95</b>	<b>Menopavzne in druge obmenopavzne motnje</b>
	<i>Izključeno:</i> premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju (N92.4) pomenopavzna(-i): <ul style="list-style-type: none"> <li>• osteoporoza:</li> <li>• BDO (M81.0)</li> <li>• pri patološkem zlomu (M80.0)</li> <li>• uretritis (N34.2)</li> </ul> prezgodnja menopavza BDO (E28.3)
N95.0	Pomenopavzna krvavitev <i>Izključeno:</i> povezana z umetno menopavzo (N95.3)
N95.1	Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju Simptomi, kot so navali krvi, nespečnost, glavobol, pomanjkanje koncentracije, povezani z menopavzo <i>Izključeno:</i> povezana z umetno menopavzo (N95.3)
N95.2	Pomenopavzni atrofični vaginitis Starostni (atrofični) vaginitis

*Izključeno:* povezan z umetno menopavzo (N95.3)

- N95.3 Stanja, povezana z umetno menopavzo  
Sindrom po umetni menopavzi
- N95.8 Druge opredeljene menopavzne in perimenopavzne motnje
- N95.9 Menopavzna in perimenopavzna motnja, neopredeljena

**N96 Ženska s ponavljajočimi se splavi**

Preiskava ali nega pri nenoseči ženski  
Relativna neplodnost

*Izključeno:* sedanja nosečnost (O26.2)  
pri sedanjem splavu (O03–O06)

**N97 Ženska neplodnost**

▽1437

*Vključeno:* nezmožnost zanositve sterilnost, ženska BDO

*Izključeno:* relativna neplodnost (N96)

- N97.0 Ženska neplodnost, povezana z anovulacijo
- N97.1 Ženska neplodnost tubarnega izvora  
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo jajcevoda  
Tubarni(-a):
- blok
  - zapora (neprehodnost)
  - stenoza (neprehodnost)
- N97.2 Ženska neplodnost materničnega izvora  
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo maternice  
Neugnezdenje jajčeca
- N97.3 Ženska neplodnost cervikalnega izvora
- N97.4 Ženska neplodnost, povezana z moškimi dejavniki
- N97.8 Ženska neplodnost drugačnega izvora
- N97.9 Ženska neplodnost, neopredeljena

**N98 Zapleti, povezani z umetno oploditvijo**

- N98.0 Infekcija, povezana z umetno inseminacijo (osemenitvijo)
- N98.1 Hiperstimulacija jajčnikov  
Hiperstimulacija jajčnikov:
- BDO
  - povezana z indukcijo ovulacije
- N98.2 Zapleti pri poskusu vnosa oplojenega jajčeca po zunajtelesni oploditvi

- N98.3 Zapleti pri poskusu vnosa zarodka pri prenosu zarodka
- N98.8 Drugi zapleti, povezani z umetno oploditvijo  
Zapleti umetne osemenitve zaradi:
- dajalca
  - moža
- N98.9 Zaplet, povezan z umetno oploditvijo, neopredeljen

## **DRUGE MOTNJE SEČIL IN SPOLOVIL (N99)**

### **N99 Pooperativne motnje sečil in spolovil, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* iradiacijski cistitis (N30.4)  
osteoporoza po ooforektomiji (M81.1)  
• s patološkim zlomom (M80.1)  
stanja, povezana z umetno menopavzo (N95.3)

- N99.0 Pooperativna okvara ledvic
- N99.1 Pooperativna striktura (zoženje) uretre  
Zoženje uretre po katetrizaciji
- N99.2 Pooperativne zarastline nožnice
- N99.3 Zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji
- N99.4 Pooperativne peritonealne zarastline v medenični votlini
- N99.5 Slabo delovanje zunanjega izvodila sečnih poti
- N99.8 Druge pooperativne motnje sečil in spolovil  
Sindrom residualnega ovarija
- N99.9 Pooperativna motnja sečil in spolovil, neopredeljena

## POGLAVJE 15

# NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE (PUERPERIJ) (O00–O99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- O00–O08** Nosečnost, ki se konča s splavom
- O09** **Trajanje nosečnosti**
- O10–O16** Edemi, proteinurija in hipertenzivne motnje med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju
- O20–O29** Druge materine bolezni, povezane predvsem z nosečnostjo
- O30–O48** Oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu
- O60–O75** Zapleti pri porodu in otrokovem rojstvu
- O80–O82** Porod
- O85–O92** Zapleti, povezani predvsem s poporodnim obdobjem (puerperijem)
- O94–O99** Druga porodniška stanja, ki niso uvrščena drugje

**Izključeno:** bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98) duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–) obporodni tetanus (A34) poporodna nekroza hipofize (E23.0) poporodna osteomalacija (M83.0) nadzor nad:

- zelo tvegano nosečnostjo (Z35.–)
- normalno nosečnostjo (Z34.–)

## NOSEČNOST, KI SE KONČA S SPLAVOM (O00–O08)

▽1518

**Izključeno:** nadaljevanje nosečnosti pri večplodni nosečnosti po splavu enega plodu ali več (O31.1)

### O00 Izvenmaternična nosečnost

▽1518

**Vključeno:** rupturirana izvenmaternična nosečnost

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.

- O00.0 Abdominalna nosečnost  
*Izključeno:* oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti (O36.7)
- O00.1 Nosečnost v jajcevodu  
Nosečnost v jajcevodu  
Ruptura (raztrganina) jajcevoda zaradi nosečnosti  
Tubarni splav
- O00.2 Nosečnost v jajčniku
- O00.8 Druge vrste izvenmaternična nosečnost  
Nosečnost:  
• v materničnem vratu  
• v materničnem rogu  
• intraligamentarna  
• v maternični steni
- O00.9 Izvenmaternična nosečnost, neopredeljena

## O01 Hidatidiformna mola (mehurčasta snet)

▽ 0233,1518

*Izključeno:* morfološke kode M9100 s kodo za značaj /0.

*Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.*

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.*

*Izključeno:* maligna hidatidiformna mola (D39.2)

- O01.0 Klasična mehurčasta snet  
Popolna mehurčasta snet
- O01.1 Nepopolna in delna mehurčasta snet
- O01.9 Hidatidiformna mola, neopredeljena  
Trofoblastna bolezen BDO  
Vezikularna mola BDO

## O02 Druge nenormalne tvorbe zanositve

▽1518

*Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O08.–.*

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.*

*Izključeno:* fetus papyraceus (O31.0)

- O02.0 Snetljivo jajce in nemehurčasta snet  
▽1514  
Mola:  
• mesnata  
• **carneous**

- v maternici BDO
- Bolezensko spremenjeno jajce

O02.1 Splav z odmrlim plodom (missed abortion)  
Zgodnja smrt plodu z zadržanjem mrtvega plodu.

**Izključeno:** splav z odmrlim plodom pri:

- snetljivem jajcu (O02.0)
- sneti:
  - mehurčasti (O01.–)
  - nemehurčasti (O02.0)

O02.8 Druge opredeljene nenormalne tvorbe zanositve

**Izključeno:** nenormalne tvorbe pri:

- snetljivem jajcu (O02.0)
- sneti:
  - mehurčasti (O01.–)
  - nemehurčasti (O02.0)

O02.9 Nenormalna tvorba zanositve, neopredeljena

**Opomba:** Pri nepopolnem splavu so vključeni zadržani produkti zanositve po splavu.

Kategorije O03–O06 lahko na četrtem mestu v kodi dopolnimo z naslednjimi oznakami podrazdelitev:

- .0 Nepopolni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice  
Pri stanjih v O08.0
- .1 Nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve  
Pri stanjih v O08.1
- .2 Nepopolni, zaplet zaradi embolije  
Pri stanjih v O08.2
- .3 Nepopolni, pri drugih in neopredeljenih zapletih  
Pri stanjih v O08.3–O08.9
- .4 Nepopolni, brez zapleta
- .5 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice  
Pri stanjih v O08.0
- .6 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve  
Pri stanjih v O08.1
- .7 Popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije  
Pri stanjih v O08.2
- .8 Popolni ali neopredeljeni, pri drugih ali neopredeljenih zapletih  
Pri stanjih v O08.3–O08.9
- .9 Popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

**O03 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav**

▽1518

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** samoodsebni splav

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.*

**O04 Medicinski splav**



▽1511,1518

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** prekinitev nosečnosti:  
• dovoljena  
• iz zdravstvenih razlogov  
splav iz zdravstvenih razlogov

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.*

## O05 Druge vrste splav

▽1518

*Glej podrazdelitve*

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.*

## O06 Neopredeljeni splav

▽1518

*Glej podrazdelitve*

**Vključeno:** inducirani splav BDO

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.*

## O07 Neuspeli poskušani splav

▽1518

**Vključeno:** neuspeli poskus indukcije splava

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije 009.–.*

**Izključeno:** nepopolni splav (O03–O06)

O07.0 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice  
Pri stanjih v O08.0

O07.1 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve  
Pri stanjih v O08.1

O07.2 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi embolije  
Pri stanjih v O08.2

O07.3 Neuspeli medicinski splav, pri drugih in neopredeljenih zapletih  
Pri stanjih v O08.3–O08.9

O07.4 Neuspeli medicinski splav, brez zapleta  
Neuspeli medicinski splav BDO

O07.5 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi infekcije rodil in male medenice  
Pri stanjih v O08.0

O07.6 Druge vrste in neopred. neuspeli poskus splava, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve  
Pri stanjih v O08.1

- O07.7 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi embolije  
Pri stanjih v [O08.2](#)
- O07.8 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav pri drugih in neopredeljenih zapletih  
Pri stanjih v [O08.3–O08.9](#)
- O07.9 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, brez zapleta  
Neuspeli poskušani splav BDO

## O08 Zapleti po splavu ter izvenmaternični in molarni nosečnosti

▽1544

*Izključeno:* zadržani produkti zanositve ([O03–O06](#))

- O08.0 Infekcija rodil in male medenice po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Endometritis         | }   |
| Ooforitis            | }   |
| Parametritis         | }   |
| Pelvični peritonitis | }   |
| Salpingitis          | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v <a href="#">O00–O07</a> |
| Salpingo-oophoritis  | }   |
| Sepsa                | }   |
| Septični šok         | }   |
| Septikemija          | }   |
- Izključeno:* septična ali septično–gnojna embolija ([O08.2](#))  
infekcija sečil ([O08.8](#))
- O08.1 Zapoznena ali čezmerna krvavitev po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Afibrinogenemija            | }   |
| Sindrom defibrinacije       | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v <a href="#">O00–O07</a> |
| Intravaskularna koagulacija | }   |
- O08.2 Embolija po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- Embolija:
- |  |   |
|--|---|
| • zračna                                       | }   |
| • s plodovnico                                 | }   |
| • s krvnim strdkom ( <a href="#">pljučna</a> ) | }   |
| • BDO  | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v <a href="#">O00–O07</a> |
| • gnojna                                       | }   |
| • septična ali septičnognojna                  | }   |
| • maščobna                                     | }   |
- O08.3 Šok po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- |  |   |
|--|---|
| Odpoved obtočil (cirkulacijski kolaps) | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v <a href="#">O00–O07</a> |
| Šok (pooperativni)                     | }   |
- Izključeno:* septični šok ([O08.0](#))
- O08.4 Odpoved ledvic po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Ledvična:                 | }   |
| • odpoved (akutna)        | } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v <a href="#">O00–O07</a> |
| • anurija                 | }   |
| • tubularna nekroza       | }   |
| <a href="#">Oligurija</a> | }   |

- Uremija }
- O08.5 Motnje v presnovi po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti  
Neravnotežje elektrolitov po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07
- O08.6 Poškodba medeničnih organov in tkiv po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti  
Laceracija, perforacija, strganina ali kemična poškodba:
- sečnega mehurja }
  - črevesja }
  - širokega ligamenta } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo pod O00–O07
  - materničnega vratu }
  - periuretralnega tkiva }
  - maternice }
- O08.7 Drugi zapleti venskega žilja po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti
- O08.8 Drugi zapleti po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti  
Zastoj srca } po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07  
Infekcija sečnih poti }
- O08.9 Zaplet po splavu in izvenmaternični in molarni nosečnosti, neopredeljen  
Neopredeljen zaplet po stanjih, ki jih lahko uvrstimo v O00–O07

## TRAJANJE NOSEČNOSTI (O09)

### ⊗O09 Višina nosečnosti

∇1518

- ⊗O09.0 Višina nosečnosti manj kot 5 tednov
- ⊗O09.1 Višina nosečnosti med 5. in 13. tednom
- ⊗O09.2 Višina nosečnosti med 14. in 19. tednom
- ⊗O09.3 Višina nosečnosti med 20. in 25. tednom
- ⊗O09.4 Višina nosečnosti med 26. in 33. tednom
- ⊗O09.5 Višina nosečnosti med 34. in 36. tednom
- ⊗O09.9 Neznana višina nosečnosti

## EDEMI, PROTEINURIJA IN HIPERTENZIVNE MOTNJE MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN V POPRODNEM OBDOBJU (PUERPERIJU) (O10–O16)

∇1526

- O10 Prednosečnostna hipertenzija kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

**Vključeno:** naštetá stanja pri prednosečnostni proteinuriji

**Izključeno:** stanja pri povečani ali nacepljeni proteinuriji (O11)

- O10.0 Prednosečnostna esencialna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju  
Vsako stanje v I10, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.1 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju  
Vsako stanje v I11, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.2 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju  
▽1438  
Vsako stanje v I12, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.3 Prednosečnostna hipertenzivna bolezen srca in ledvic, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju  
▽1438  
Vsako stanje v I13, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.4 Prednosečnostna sekundarna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju  
Vsako stanje v I15, opredeljeno kot razlog za porodniško oskrbo med nosečnostjo, porodom ali v poporodnem obdobju
- O10.9 Neopredeljena prednosečnostna hipertenzija, kot zaplet med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju

O11	Prednosečnostna hipertenzivna motnja z nacepljeno proteinurijo
-----	--

▽1438

Stanja v O10.–, ki jih zapleta povečana proteinurija

Nacepljena preeklampsija

O12	Gestacijski [nosečnostni] edemi in proteinurija brez hipertenzije
-----	---

O12.0 Nosečnostni edem

O12.1 Nosečnostna proteinurija

O12.2 Nosečnostni edemi s proteinurijo

O13	Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija brez značilne proteinurije
-----	---

Gestacijska hipertenzija BDO

Blaga preeklampsija

**O14 Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija z značilno proteinurijo**

*Izključeno:* nacepljena preeklampsija (O11)

- O14.0 Zmerna preeklampsija
- O14.1 Težka preeklampsija
- O14.9 Preeklampsija, neopredeljena

**O15 Eklampsija**

*Vključeno:* krči, ki sledijo stanjem v [O10–O14](#) in [O16](#)  
eklampsija z nosečnostno ali prednosečnostno hipertenzijo

- O15.0 Eklampsija med nosečnostjo
- O15.1 Eklampsija med porodom
- O15.2 Eklampsija v poporodnem obdobju
- O15.9 Eklampsija, neopredeljena glede na časovno obdobje  
Eklampsija BDO

**O16 Neopredeljena materina hipertenzija**

**DRUGE MATERINE BOLEZNI, POVEZANE PREDVSEM Z NOSEČNOSTJO  
(O20–O29)**

*Opomba :* Kategorije [O24.–](#) in [O25](#) vključujejo naštetá stanja, tudi če se pojavijo med porodom ali v poporodnem obdobju.

*Izključeno:* materina(-e):

- oskrba, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu ([O30–O48](#))
- bolezni, ki so uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in otrokovo rojstvo ter poporodno obdobje (puerperij) ([O98–O99](#))

**O20 Krvavitev v zgodnji nosečnosti**

*Izključeno:* nosečnost, ki se konča s splavom ([O00–O08](#))

- O20.0 Grozeči splav  
[V1518](#)  
Krvavitev, opredeljena kot krvavitev zaradi grozečega splava

*Za določitev trajanja nosečnosti uporabite dodatno kodo iz kategorije [O09](#).*

- O20.8 Druge vrste krvavitev v zgodnji nosečnosti

O20.9 Krvavitev v zgodnji nosečnosti, neopredeljena

## O21 Čezmerno bruhanje med nosečnostjo

O21.0 Lažja oblika bruhanja zaradi nosečnosti  
Bruhanje zaradi nosečnosti, lažja oblika ali neopredeljena, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti

O21.1 Bruhanje zaradi nosečnosti z motnjami v presnovi  
Bruhanje zaradi nosečnosti, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti, z motnjami v presnovi, kot npr:

- pomanjkanje ogljikovih hidratov
- izsušitev
- neravnotežje elektrolitov

O21.2 Bruhanje v kasnejši nosečnosti  
Čezmerno bruhanje, ki se začne po dopolnjenem 20. tednu nosečnosti

O21.8 Druge vrste bruhanje, ki zapleta nosečnost  
Bruhanje zaradi bolezni, ki so uvrščene drugje, kot zaplet pri nosečnosti  
*Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo.*

O21.9 Bruhanje med nosečnostjo, neopredeljeno

## O22 Zapleti venskega žilja med nosečnostjo

**Izključeno:** porodna pljučna embolija (O88.–)  
naštetja stanja kot zapleti pri:

- splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
- otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.–)

O22.0 Varikozne vene spodnjih udov med nosečnostjo  
Varikozne vene BDO med nosečnostjo

O22.1 Varikozne vene rodil med nosečnostjo  
Na presredku                    }  
V nožnici                        } varikozne vene med nosečnostjo  
Na zunanjem spolovilu        }

O22.2 Površinski tromboflebitis med nosečnostjo  
Tromboflebitis nog med nosečnostjo

O22.3 Globoka flebotromboza med nosečnostjo  
Globoka tromboza v venah, predporodna

O22.4 Hemoroidi med nosečnostjo

O22.5 Možganska venska tromboza med nosečnostjo  
Tromboza cerebralnega venskega sinusa med nosečnostjo

O22.8 Drugi zapleti venskega žilja med nosečnostjo

O22.9 Zaplet venskega žilja med nosečnostjo, neopredeljen

Nosečniški(-a):

- flebitis (vnetje ven) BDO
- flebopatija (bolezen venskih žil) BDO
- tromboza BDO

## O23 Infekcije rodil in sečil med nosečnostjo

▽1549

- O23.0 Infekcije ledvic med nosečnostjo
- O23.1 Infekcije mehurja med nosečnostjo
- O23.2 Infekcije uretre med nosečnostjo
- O23.3 Infekcije drugih delov sečil med nosečnostjo
- O23.4 Neopredeljena infekcija sečil med nosečnostjo
- O23.5 Infekcije rodil med nosečnostjo
- O23.9 Druge vrste in neopredeljena infekcija rodil in sečil med nosečnostjo  
Infekcija rodil in sečil med nosečnostjo BDO

## O24 Sladkorna bolezen (diabetes) med nosečnostjo

▽0401

**Vključeno:** Sladkorna bolezen } ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)  
Motena toleranca za glikozo }

### O24.0 Sladkorna bolezen tip 1 v nosečnosti

Pri kategorijah O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu:

- ⊗ 2 zdravljena z inzulinom
- ⊗ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
- ⊗ 4 zdravljena drugače
  - Dieta
  - Telovadba
  - Obvladovanje življenjskega sloga
- ⊗ 9 zdravljenje neopredeljeno

**Opomba:** Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.

### O24.1 Sladkorna bolezen tipa 2 v nosečnosti

### O24.2 Sladkorna bolezen drug tip, v nosečnosti

### O24.3 Sladkorna bolezen, neopredeljena, v nosečnosti

**O24.4 Nosečnostna sladkorna bolezen**

Nosečnostna sladkorna bolezen BDO

**Opomba:** Diagnostični kriterij temelji na pravilno izvedenem oralnem glukozotolerančnem testu (OGTT), skladno z navodili SZO (koncentracija glukoze v plazmi  $\geq 6.1$  mmol/L ali glukoza v plazmi 2 uri po začetku OGTT  $\geq 7.8$  mmol/L).

**⊗O24.5 Prej obstoječa motena toleranca za glukozo, v nosečnosti**

**O24.9 Sladkorna bolezen, v nosečnosti, neopredeljena**

**O25 Slaba prehranjenost med nosečnostjo**

Slaba prehranjenost med porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

**O26 Oskrba matere zaradi drugih stanj, povezanih predvsem z nosečnostjo**

O26.0 Čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo

**Izključeno:** nosečnostni edemi (O12.0, O12.2)

O26.1 Premajhna pridobitev teže med nosečnostjo

O26.2 Skrb za nosečnost pri ženski s ponavljajočimi se splavi

**Izključeno:** ženska s ponavljajočimi se splavi:  
• pri sedanjem splavu (O03–O06)  
• brez sedanje nosečnosti (N96)

O26.3 Neodstranjeno intrauterino kontracepcijsko sredstvo (maternični vložek) med nosečnostjo

O26.4 Herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza)

O26.5 Sindrom hipotenzije pri materi  
Sindrom hipotenzije v ležečem položaju

O26.6 Motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

**Izključeno:** hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)

O26.7 Simfizeoliza med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju (puerperiju)

**Izključeno:** poškodbena ločitev simfize (pubis) med porodom (O71.6)

**O26.8 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo**

**⊗O26.81 Ledvične bolezni povezane z nosečnostjo**

**⊗O26.82 Sindrom karpalnega kanala v nosečnosti**



⊗O26.83 Nevralgia v nosečnosti

⊗O26.88 Druga določena z nosečnostjo povezana stanja  
Izčrpanost in utrujenost

O26.9 Stanje, povezano z nosečnostjo, neopredeljeno

## O28 Nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere

**Izključeno:** diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks  
oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino ter možnimi zapleti ob otrokovem rojstvu  
(O30–O48)

O28.0 Nenormalni hematološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.1 Nenormalni biokemični izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.2 Nenormalni citološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.3 Nenormalni ultrazvočni izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.4 Nenormalni rentgenski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.5 Nenormalni kromosomski in genetski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.8 Drugi nenormalni izvidi pri predporodnem pregledu matere

O28.9 Nenormalni izvid pri predporodnem pregledu matere, neopredeljen

## O29 Zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

**Vključeno:** zapleti pri materi zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali drugega pomirjevala med nosečnostjo

**Izključeno:** zapleti zaradi anestezije:

- pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O08)
- ob porodu in otrokovim rojstvom (O74.–)
- v poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–)

O29.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

Aspiracijski pnevmonitis	}	
Vdihnjene želodčne vsebine ali izločkov BDO	}	zaradi anestezije med nosečnostjo
Mendelsonov sindrom	}	
Padec pljučnih pritiskov	}	

O29.1 Srčni zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo

Srčni(-a):

- zastoj } zaradi anestezije med nosečnostjo
- odpoved }

O29.2 Zapleti centralnega živčnega sistema zaradi anestezije med nosečnostjo  
Možganska anoksija zaradi anestezije med nosečnostjo

O29.3 Toksični odziv na lokalno anestezijo med nosečnostjo

- O29.4 Glavobol med nosečnostjo zaradi spinalne in epiduralne anestezije
- O29.5 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med nosečnostjo
- O29.6 Neuspela ali otežkočena intubacija med nosečnostjo
- O29.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med nosečnostjo
- O29.9 Zaplet zaradi anestezije med nosečnostjo, neopredeljen

## **OSKRBA MATERE, POVEZANA S PLODOM IN AMNIJSKO VOTLINO IN MOŽNIMI ZAPLETI PRI OTROKOVEM ROJSTVU (O30–O48)**

### **O30 Večplodna nosečnost**

*Izključeno:* zapleti, značilni za večplodno nosečnost (O31.-)

- O30.0 Nosečnost z dvojčki
- O30.1 Nosečnost s trojčki
- O30.2 Nosečnost s četverčki
- O30.8 Druge vrste večplodna nosečnost
- O30.9 Večplodna nosečnost, neopredeljena  
Večplodna nosečnost BDO

### **O31 Zapleti, značilni za večplodno nosečnost**

*Izključeno:* zraščena (siamska) dvojčka, ki povzročita disproporc (O33.7)  
zakasneli porod drugega dvojčka, trojčka, itd. (O63.2)  
nepravilna vstava enega plodu ali več plodov (O32.5)  
pri zaustavljenem porodu (O64–O66)

- O31.0 Fetus papyraceus  
Fetus compressus
- O31.1 Nosečnost, ki se nadaljuje po splavu enega plodu ali več plodov
- O31.2 Nosečnost, ki se nadaljuje po intrauterini smrti enega plodu ali več plodov
- O31.8 Drugi zapleti, značilni za večplodno nosečnost

### **O32 Oskrba matere zaradi znane nepravilne plodove vstave ali pri sumu nanjo**

**Vključeno:** naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

**Izključeno:** naštetá stanja, ki vplivajo na porod in rojstvo (O64.-)

- O32.0 Oskrba matere pri spremenljivi legi
- O32.1 Oskrba matere pri medenični vstavi
- O32.2 Oskrba matere pri prečni in poševni legi  
Vstava:
  - poševna
  - prečna
- O32.3 Oskrba matere pri obrazni vstavi, čelni vstavi in vstavi brade
- O32.4 Oskrba matere pri glavici, ki je ob pričakovanem dnevu poroda odmakljiva  
Glavica ne vstopi v malo medenico
- O32.5 Oskrba matere pri večplodni nosečnosti z nepravilno vstavo enega plodu ali več plodov
- O32.6 Oskrba matere pri sestavljeni (compound) vstavi
- O32.8 Oskrba matere pri druge vrste nepravilni vstavi ploda  
Obraz proti osramju  
Posteriorna okcipitoposteriorna vstava
- O32.9 Oskrba matere pri nepravilni vstavi ploda, neopredeljeni

## O33 Oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj

▽1506

**Vključeno:** naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

**Izključeno:** naštetá stanja pri zaustavljenem porodu (O65–O66)

- O33.0 Oskrba matere pri disproporcu zaradi deformiranosti materinih medeničnih kosti  
Deformiranost male medenice, ki povzroča disproporc BDO
- O33.1 Oskrba matere pri disproporcu zaradi splošno zožene male medenice  
Zožena mala medenica BDO, ki povzroča disproporc
- O33.2 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženja vhoda male medenice  
Zoženje vhoda (mala medenica), ki povzroča disproporc
- O33.3 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženega izhoda male medenice  
Zoženje sredine (mala medenica) } ki povzroča disproporc  
Zoženje izhoda (mala medenica) }
- O33.4 Oskrba matere pri disproporcu, katerega izvor sta mati in plod
- O33.5 Oskrba matere pri disproporcu zaradi nenavadno velikega plodu  
Disproporc, zaradi plodu pri normalno oblikovanem plodu  
Disproporc plodu BDO

O33.6 Oskrba matere pri disproporcju zaradi vodenoglavega (hidrocefaličnega) plodu

O33.7 Oskrba matere pri disproporcju zaradi drugih deformacij plodu

Zraščena (siamska) dvojčka }  
Plodov(-a): }  
• ascites }  
• hidrops } ki povzročata disproporc  
• meningiomielokela }  
• sakralni teratom }  
• tumor }

O33.8 Oskrba matere pri disproporcju drugega izvora

O33.9 Oskrba matere pri disproporcju, neopredeljenem

Kefalopelvični disproporc BDO  
Fetopelvični disproporc BDO

## O34 Oskrba matere zaradi znane nenormalnosti medeničnih organov ali pri sumu nanjo

▽1506

**Vključeno:** naštetá stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za carski rez pred začetkom poroda

**Izključeno:** naštetá stanja pri zaustavljenem porodu (O65.5)

O34.0 Oskrba matere zaradi prirojenih nepravilnosti maternice

Oskrba matere zaradi:  
• dvojne maternice  
• dvoroge maternice

O34.1 Oskrba matere zaradi tumorja na materničnem telesu

Oskrba matere zaradi:  
• polipa materničnega telesa  
• materničnega mioma

**Izključeno:** oskrba matere zaradi tumorja materničnega vratu (O34.4)

O34.2 Oskrba matere zaradi brazgotine na maternici po predhodni operaciji

Oskrba matere zaradi brazgotine po predhodnem carskem rezu

**Izključeno:** vaginalni porod po predhodnem carskem rezu BDO (O75.7)

O34.3 Oskrba matere zaradi nezadostnosti materničnega vratu

Oskrba matere zaradi:  
• cerklaže } z omembo nezadostnosti materničnega vratu ali brez nje  
• Shirodkarjevega šiva }

O34.4 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti materničnega vratu

Oskrba matere zaradi:  
• polipa materničnega vratu  
• predhodne operacije na materničnem vratu  
• zoženja ali stenoze materničnega vratu  
• tumorja materničnega vratu

O34.5 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti noseče maternice

- Oskrba matere zaradi:
- inkarceracije } noseče maternice
  - zdrsa } noseče maternice
  - retroverzije } noseče maternice
- O34.6 Oskrba matere zaradi nepravilnosti nožnice
- Oskrba matere zaradi:
- predhodne operacije nožnice
  - predeljene nožnice
  - stenozе nožnice (pridobljene) (prirojene)
  - strikture nožnice
  - tumorja nožnice
- Izključeno:** oskrba matere zaradi varikoznih ven v nožnici med nosečnostjo ([O22.1](#))
- O34.7 Oskrba matere zaradi nepravilnosti zunanjega spolovila in presredka
- Oskrba matere zaradi:
- fibroze presredka
  - predhodne operacije presredka ali zunanjega spolovila
  - togega presredka
  - tumorja zunanjega spolovila
- Izključeno:** oskrba matere zaradi varikoznih ven na presredku in zunanjem spolovilu med nosečnostjo ([O22.1](#))
- O34.8 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti medeničnih organov
- Oskrba matere zaradi:
- cistokele
  - rekonstruktivne operacije medeničnega dna (predhodne)
  - visečega trebuha
  - rektokele
  - togega medeničnega dna
- O34.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti medeničnega organa, neopredeljena
- O35 Oskrba matere zaradi znane nepravilnosti in poškodbe plodu ali pri sumu nanju**
- Vključeno:** naštetā stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za prekinitev nosečnosti
- Izključeno:** oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj ([O33.-](#))
- O35.0 Oskrba matere zaradi nepravilnosti v centralnem živčnem sistemu pri plodu (ali pri sumu nanjo)
- Oskrba matere zaradi plodove (ali pri sumu nanjo):
- anencefalije (žabjeglavosti)
  - spine bifide
- Izključeno:** kromosomske nepravilnosti pri plodu ([O35.1](#))
- O35.1 Oskrba matere zaradi kromosomske nepravilnosti pri plodu (ali pri sumu nanjo)
- O35.2 Oskrba matere zaradi dedne bolezni pri plodu (ali pri sumu nanjo)
- Izključeno:** kromosomske nepravilnosti pri plodu ([O35.1](#))
- O35.3 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi materine virusne bolezni (ali pri sumu nanjo)

- Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
- infekcije s citomegalovirusom
  - infekcije z virusom rdečk
- O35.4 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (ali pri sumu nanjo)
- O35.5 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zdravil (ali pri sumu nanjo)  
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zasvojenosti z zdravili (ali pri sumu nanjo)
- Izključeno:** fetalni distress med porodom in otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil (O68.-)
- O35.6 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi sevanja (ali pri sumu nanjo)
- O35.7 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi drugih medicinskih posegov (ali pri sumu nanjo)  
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi:
- amniocenteze
  - biopsijskih posegov
  - hematoloških preiskav
  - intrauterinih kontracepcijskih sredstev
  - intrauterine operacije
- O35.8 Oskrba matere zaradi druge vrste nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo)  
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
- listerioze
  - toksoplazmoze
- O35.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo), neopredeljena

## O36 Oskrba matere zaradi drugih znanih problemov pri plodu ali pri sumu nanje

- Vključeno:** naštetja stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere, ali za prekinitve nosečnosti
- Izključeno:** porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] (O68.-) sindromi placentarne transfuzije (O43.0)
- O36.0 Oskrba matere zaradi Rh (rhesus) izoimunizacije  
Anti-D [Rh] protitelesa  
Rh neskladje (pri hidropsu plodu)
- O36.1 Oskrba matere zaradi druge vrste izoimunizacije  
ABO izoimunizacija  
Izoimunizacija BDO (pri hidropsu plodu)
- O36.2 Oskrba matere zaradi hidropsa plodu  
Hidrops plodu:
- BDO
  - ki ni vezan na izoimunizacijo
- O36.3 Oskrba matere zaradi znakov plodove hipoksije
- O36.4 Oskrba matere zaradi intrauterine smrti
- Izključeno:** splav z odmrlim plodom (O02.1)
- O36.5 Oskrba matere zaradi zastoja rasti plodu

▽1509

Oskrba matere zaradi dejstva (ali pri sumu na):

- lahkost plodu glede na gestacijsko starost
- nezadostnost posteljice
- majhnost plodu glede na gestacijsko starost

O36.6 Oskrba matere zaradi pretirane rasti plodu  
Oskrba matere zaradi znanega za gestacijo velikega plodu ali pri sumu nanj

O36.7 Oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti

O36.8 Oskrba matere zaradi drugih opredeljenih zapletov pri plodu

▽1537

O36.9 Oskrba matere zaradi zapleta pri plodu, neopredeljena

O40	Polihidramnij
-----	---------------

Hidramnij

O41	Druge motnje plodovnice in plodovega mehurja
-----	--

*Izključeno:* predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-)

O41.0 Oligohidramnij  
Oligohidramnij brez omembe razpoka plodovega mehurja

O41.1 Okužba amnijske votline in mehurja  
Amnionitis  
Horioamnionitis  
Membranitis  
Placentitis

O41.8 Druge opredeljene motnje plodovnice in ovojev

O41.9 Motnja plodovnice in ovojev, neopredeljena

O42	Predčasni razpok plodovega mehurja
-----	------------------------------------

▽1518,1531

*Če želite določiti trajanje nosečnosti pri manj kot 37 dopoljenih tednih, uporabite dodatno kodo iz kategorije O09.-.*

O42.0 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda v 24 urah

O42.1	Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 24 urah
-------	---

*Izključeno:* pri porodu, ki ga odložimo z zdravljenjem (O42.2)

⊗O42.11 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda med 1. in 7. dnevom

⊗O42.12 Predčasni razpok plodovega mehurja, začetek poroda po 7. dnevu

O42.2 Predčasni razpok plodovega mehurja, porod, ki ga odložimo z zdravljenjem

O42.9 Predčasni razpok plodovega mehurja, neopredeljen

## O43 Nepravilnosti posteljice

**Izključeno:** oskrba matere zaradi slabe rasti plodu, ki jo povzroča nezadostnost posteljice (O36.5)  
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)  
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice (abruptio placentae) (O45.–)

O43.0 Sindromi placentarne transfuzije

Transfuzija:

- fetomaternalna (iz ploda v mater)
- maternofetalna (iz matere v plod)
- od dvojčka do dvojčka

O43.1 Nepravilnost posteljice  
Nenormalna posteljica BDO  
Placenta circumvallata□

⊗O43.2 Adherentna posteljica

Placenta:

- accreta
- increta
- percreta

*Po potrebi kodirajte tudi pridružene poporodne krvavitve (O72.0) ali zadržano posteljico brez krvavitve (O73.0).*

O43.8 Druge nepravilnosti posteljice

Placentarni(-o):

- slabo delovanje
- infarkt

O43.9 Nepravilnost posteljice, neopredeljena

## O44 Predležeča posteljica (placenta praevia)

O44.0 Predležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve  
Nizko ležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve

O44.1 Predležeča posteljica s krvavitvijo  
Nizko ležeča posteljica, BDO ali s krvavitvijo  
Predležeča posteljica:

• obrobna	}	
• delna	}	BDO ali s krvavitvijo
• popolna	}	

**Izključeno:** porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi krvavitve iz predležečih žil (vasa praevia) (O69.4)

## O45 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae]

O45.0 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice z motnjami koagulacije  
Abruptio placentae s (čezmemo) krvavitvijo, povezana z:



- afibrinogenemijo
  - diseminirano intravaskularno koagulacijo
  - hiperfibrinolizo
  - hipofibrinogenemijo
- O45.8 Druge vrste prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice
- O45.9 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice, neopredeljena  
Abruptio placentae BDO

#### O46 Predporodna krvavitev, ki ni uvrščena drugje

- Izključeno:* krvavitev v zgodnji nosečnosti (O20.–)  
medporodna krvavitev NUD (O67.–)  
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)  
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)
- O46.0 Predporodna krvavitev z motnjami koagulacije  
Predporodna krvavitev (čezmerna) povezana z:
- afibrinogenemijo
  - diseminirano intravaskularno koagulacijo
  - hiperfibrinolizo
  - hipofibrinogenemijo
- O46.8 Druge vrste predporodna krvavitev
- O46.9 Predporodna krvavitev, neopredeljena

#### O47 Nepravi porod

▽1550

Popadki:

- Braxton-Hicksovi
- neredno krčenje maternice
- razdražljiva maternica

- O47.0 Nepravi porod pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

▽1518

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.*

- O47.1 Nepravi porod ob ali po dopolnjenem 37. tednom nosečnosti

- O47.9 Nepravi porod, neopredeljeni

#### O48 Podaljšana nosečnost

▽1527

- Po predvidenem datumu poroda (»Post-dates«)
- Po predvidenem terminu poroda (»Post-term«)

## ZAPLETI PRI PORODU IN OTROKOVEM ROJSTVU (O60–O75)

## O60 Prezgodnji **popadki in porod**

▽1511, 1518, 1530, 1550

Začetek (samodejni) poroda pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

*Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije O09.–.*

### O60.0 Prezgodnji popadki brez poroda

### O60.1 Prezgodnji spontani popadki s prezgodnjim porodom Prezgodnji porod z rojstvom BDO

### O60.2 Prezgodnji spontani popadki s porodom ob terminu

### O60.3 Prezgodnji porod brez spontanih popadkov

## O61 Neuspela indukcija poroda

### O61.0 Neuspela medicinska indukcija poroda

Neuspela indukcija (poroda):

- z oksitocinom
- s prostaglandini

### O61.1 Neuspela instrumentalna indukcija poroda

Neuspela indukcija (poroda):

- mehanska
- kirurška

### O61.8 Druge vrste neuspela indukcija poroda

### O61.9 Neuspela indukcija poroda, neopredeljena

## O62 Nepravilnosti porodnih sil

### O62.0 Zastoj poroda v latentni fazi poroda

Rezistenca materničnega vratu

Primarna slabost popadkov

### O62.1 Zastoj poroda v aktivni fazi poroda

Zastoj v širjenju materničnega vratu

Sekundarna slabost popadkov

### O62.2 Druge vrste inercija maternice

Atonija maternice

Neusklajeni porod

Hipotonična maternična disfunkcija BDO

Nepravilni porod

Slabi popadki

Inercija maternice BDO

### O62.3 Prehitri porod (partus praecipitatus)

▽1529

### O62.4 Hipertonični, nekoordinirani in podaljšani popadki maternice

Distocija kontrakcijskega obroča  
Nekoordinirani porod  
Kontraktija maternice v obliki peščene ure  
Hipertonična disfunkcija telesa maternice  
Nekoordinirani popadki maternice  
Tetanične kontrakcije  
Distocija maternice BDO

**Izključeno:** distocija (plodova)(materina) BDO (O66.9)

O62.8 Druge nepravilnosti porodnih sil

O62.9 Nepravilnost porodnih sil, neopredeljena

## O63 Dolgotrajni porod

▽1532

O63.0 Podaljšana prva porodna doba

O63.1 Podaljšana druga porodna doba

O63.2 Zakasnelo rojstvo drugega dvojčka, trojčka, itd.

O63.9 Dolgotrajni porod, neopredeljen  
Podaljšani porod BDO

## O64 Zaustavljeni porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu

▽1506

**Oviran porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu**

O64.0 Zaustavljeni porod zaradi nepopolne rotacije plodove glavice

Globoko prečno stanje

Zaustavljeni porod zaradi trdovratne vstave:

- okcipitoiliakalne
- okcipitoposteriorne (visoko vzdolžno stanje glavice)
- okcipitosakralne
- okcipitotransverzalne (nizko prečno stanje glavice)

O64.1 Zaustavljeni porod zaradi medenične vstave

O64.2 Zaustavljeni porod zaradi obrazne vstave

Zaustavljeni porod zaradi vstave brade

O64.3 Zaustavljeni porod zaradi čelne vstave

O64.4 Zaustavljeni porod zaradi ramenske vstave

Izpadla ročica

**Izključeno:** zagozdna ramena (O66.0)

zastoj poroda pri ramenih (O66.0)

O64.5 Zaustavljeni porod sestavljene vstave (npr. ob glavici zdrknjena ročica ali nožica)

O64.8 Zaustavljeni porod zaradi druge vrste nepravilnega položaja in vstave

O64.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnega položaja in vstave, neopredeljen

## O65 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice

▽1506

Oviran porod zaradi nepravilnosti materne male medenice

O65.0 Zaustavljeni porod zaradi deformirane male medenice

O65.1 Zaustavljeni porod zaradi splošno zožene male medenice

O65.2 Zaustavljeni porod zaradi zoženega vhoda male medenice

O65.3 Zaustavljeni porod zaradi zoženega izhoda male medenice in medenične sredine

O65.4 Zaustavljeni porod zaradi fetopelvičnega disproporca, neopredeljenega

*Izključeno:* distocija zaradi nepravilnosti pri plodu (O66.2–O66.3)

O65.5 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materinih medeničnih organov  
Zaustavljeni porod zaradi stanj, ki so naštet v O34.-

O65.8 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti materine male medenice

O65.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice, neopredeljene

## O66 Druge vrste zaustavljeni porod

▽1506

O66.0 Zastoj poroda pri ramenih

Zagozdena ramena

Zaustavljen porod zaradi zagozdenih ramen

O66.1 Zaustavljeni porod zaradi kolizije dvojčkov

Zaustavljen porod zaradi kolizije dvojčkov

O66.2 Zaustavljeni porod zaradi nenavadno velikega plodu

Zaustavljen porod zaradi nenavadno velikega plodu

O66.3 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu

Distocija zaradi:

- zraščeni dvojčkov

- plodove(-ega):

- ascitesa
- hidropsa
- meningiomi
- sakralnega teratoma
- tumorja

- hidrocefaličnega (vodenoglavega) plodu

Zaustavljen porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu

O66.4 Neuspel poskus poroda, neopredeljen

Neuspel poskus poroda s poznejšim porodom s carskim rezom

O66.5 Neuspel poskus uporabe vakuumskega ekstraktorja in forcepsa, neopredeljen

- Neuspela uporaba vakuuma ali forcepsa s poznejšim porodom ali s forcepsom ali s carskim rezom
- O66.8 Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod  
Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod
- O66.9 Zaustavljeni porod, neopredeljen  
Distocija:  
• BDO  
• plodova BDO  
• materina BDO  
Zaustavljeni porod BDO

## O67 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi medporodne krvavitve, ki ni uvrščena drugje

- Izključeno:* predporodna krvavitev NUD (O46.–)  
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)  
poporodna krvavitev (O72.–)  
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)
- O67.0 Medporodna krvavitev z motnjami koagulacije  
Medporodna krvavitev (čezmerna), povezana z (s):  
• afibrinogenemijo  
• diseminirano intravaskularno koagulacijo  
• hiperfibrinolizo  
• hipofibrinogenemijo
- O67.8 Druge vrste medporodna krvavitve  
Čezmerna medporodna krvavitev
- O67.9 Medporodna krvavitev, neopredeljena

## O68 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa]

- Vključeno:* fetalni distress med porodom ali otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil
- O68.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu  
Plodova:  
• bradikardija  
• nepravilnost srčnega utripa  
• tahikardija
- Izključeno:* pri mekonijski plodovnici (O68.2)
- O68.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z mekonijsko plodovnico  
*Izključeno:* pri nepravilnem srčnem utripu plodu (O68.2)
- O68.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu pri mekonijski plodovnici
- O68.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z biokemičnim dokazom fetalnega stresa  
Nenormalna(-o) plodova(-o):  
• acidemija  
• kislinsko-bazno ravnotežje
- O68.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugo vrsto dokaza fetalnega stresa

Dokaz fetalnega distresa:

- elektrokardiografski
- ultrazvočni

O68.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s fetalnim stresom, neopredeljenim

## O69 Porod in otrokovo rojstvo s popkovničnimi zapleti

O69.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z izpadom popkovnice

O69.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z okrog vratu ovito popkovnico, s stisnjenjem

O69.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z druge vrste popkovničnim zapletom  
Prepletanje popkovnice pri monoamniotskih dvojčkih  
Vozel popkovnice

O69.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s kratko popkovnico

O69.4 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s predležečimi žilami  
Krvavitev iz predležečih žil (vasa praevia)

O69.5 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s poškodbo popkovničnih žil  
Popkovnična(-i):

- zmečkanina
- hematoma

Tromboza popkovničnih žil

O69.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugimi popkovničnimi zapleti

O69.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s popkovničnim zapletom, neopredeljenim

## O70 Poškodbe presredka (laceracija perineja) med porodom

▽1551

**Vključeno:** epiziotomija, povečana zaradi raztrganine (laceracije)

**Izključeno:** porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb (O71.4)

O70.0 Poškodba presredka prve stopnje med porodom

Poškodba ali raztrganina presredka, (ki zajema):

- navikularno foso (fourchette) }
- labia (sramne ustnice) }
- kožo } med porodom
- nožnico }
- zunanje spolovilo }

O70.1 Poškodba presredka druge stopnje med porodom

Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.0, ki zajema tudi:

- medenično dno }
- perinealne mišice } med porodom
- nožnične mišice }

Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analni sfinkter (O70.2)

- O70.2 Poškodba presredka tretje stopnje med porodom  
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.1, ki zajema tudi:  
• analni sfinkter }  
• rektovaginalni septum } med porodom  
• sfinkter BDO }  
Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analno ali rektalno sluznico (O70.3)
- O70.3 Poškodba presredka četrte stopnje med porodom  
Poškodba ali raztrganina presredka kot v O70.2, ki zajema tudi:  
• analno sluznico } med porodom  
• rektalno sluznico }
- O70.9 Poškodba presredka med porodom, neopredeljena

## O71 Druge vrste porodna poškodba

### O71.0 Ruptura maternice pred začetkom poroda

Dehiscenca brazgotine na maternici pred začetkom poroda

*Kodiraj tudi:*

- brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2)
- vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7)

*Izključeno:* porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

- ⊗O71.00 Ruptura maternice pred začetkom poroda, neopredeljena
- ⊗O71.01 Spontana ruptura maternice pred začetkom poroda
- ⊗O71.02 Ruptura maternice zaradi poškodbe, pred začetkom poroda  
Perforacija maternice pred začetkom poroda  
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil pred začetkom poroda

*Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20).*

### O71.1 Ruptura maternice med porodom

Ruptura maternice, pri kateri ni ugotovljeno, ali se je pojavila pred začetkom poroda  
Dehiscenca brazgotine na maternici med porodom

*Kodiraj tudi:*

- brazgotina na maternici po predhodni operaciji (O34.2)
- vaginalni porod po predhodnem carskem rezu (O75.7)

*Izključeno:* porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

- ⊗O71.10 Ruptura maternice med porodom, neopredeljena
- ⊗O71.11 Spontana ruptura maternice med porodom
- ⊗O71.12 Ruptura maternice zaradi poškodbe, med porodom  
Perforacija maternice med porodom  
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil med porodom

*Če je potrebno opredeliti zunanji razlog, uporabite dodatno kodo (poglavje 20).*

- O71.2 Poporodna inverzija maternice
- O71.3 Porodna poškodba materničnega vratu  
Anularna ločitev materničnega vratu
- O71.4 Porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici brez drugih poškodb  
Poškodba nožnične stene brez omembe raztrganine presredka  
Izključeno: pri poškodbi presredka (O70.-)
- O71.5 Druge vrste porodna poškodba (laceracija) na pelvičnih organih  
Porodna poškodba na:  
• sečnem mehurju  
• uretri
- O71.6 Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh  
Avulzija notranjega hrustanca simfize }  
Poškodba trtice } porodna  
Poškodbena ločitev simfize (pubis) }
- O71.7 Porodni hematomi v mali medenici  
Porodni hematomi:  
• presredka  
• nožnice  
• zunanjšega spolovila

**O71.8 Druge opredeljene porodne poškodbe**

- ⊗O71.81 Porodna laceracija ali raztrganina maternice  
Incizija maternice, razširjena z laceracijo/raztrganjem
- ⊗O71.82 Diastaza mm. recti abdominis med nosečnostjo in/ali porodom
- ⊗O71.88 Druga porodna poškodba, opredeljena
- O71.9 Porodna poškodba, neopredeljena

**O72 Poporodna krvavitev**

▽1528

*Vključeno:* krvavitev po porodu plodu ali otroka

- O72.0 Krvavitev v tretji porodni dobi  
Krvavitev, povezana z zadržano, ujeto ali adherentno posteljico  
Zadržana posteljica BDO  
*Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2).*
- O72.1 Druge vrste krvavitev takoj po porodu  
Krvavitev, ki sledi porodu posteljice  
Krvavitev po porodu (atonična) BDO
- O72.2 Zapoznela in drugotna poporodna krvavitev



Krvavitev, povezana z zadržanim delcem posteljice ali plodovega mehurja  
Zadržani produkti zanositve BDO, ki sledijo porodu

O72.3 Poporodni koagulacijski defekt

Poporodna:

- afibrinogenemija
- fibrinoliza

**O73 Zadržana posteljica in plodov mehur, brez krvavitve**

O73.0 Zadržana posteljica brez krvavitve

*Če je potrebno, kodirajte tudi patološko adherentno posteljico (O43.2).*

O73.1 Zadržani delci posteljice in plodovega mehurja, brez krvavitve

Zadržani produkti zanositve po porodu, brez krvavitve

**O74 Zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom**

Vključeno: zapleti pri materi, ki so nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali drugega pomirjevala med porodom in otrokovim rojstvom

O74.0 Aspiracijski pnevmonitis zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

Vdihnjene želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom  
Mendelsonov sindrom }

O74.1 Drugi pljučni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

Kolaps pljuč zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

O74.2 Srčni zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

Srčni(-a):

- zastoj } zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom
- odpoved }

O74.3 Zapleti v centralnem živčnem sistemu zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

Možganska anoksija zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

O74.4 Toksični odziv na lokalno anestezijo med porodom in otrokovim rojstvom

O74.5 Glavobol, ki ga povzročita spinalna in epiduralna anestezija med porodom in otrokovim rojstvom

O74.6 Drugi zapleti spinalne in epiduralne anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

▽1508

O74.7 Neuspela ali otežkočena intubacija med porodom in otrokovim rojstvom

O74.8 Drugi zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom

O74.9 Zaplet zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljen

**O75 Drugi zapleti med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso uvrščeni drugje**

**Izključeno:** poporodna:

- infekcija (O86.–)

- sepsa (O85)

- O75.0 Materin distres med porodom in otrokovim rojstvom
- O75.1 Šok med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem  
Porodni šok
- O75.2 Zvišana telesna temperatura (pireksija) med porodom, ki ni uvrščena drugje
- O75.3 Druge vrste infekcija med porodom  
Sepsa med porodom
- O75.4 Drugi zapleti porodniških operacij in postopkov  
Srčni(-a):  
  - zastoj }  
• odpoved } po carskem rezu ali po drugih porodniških operacijah ali postopkih, vključno
 Možganska anoksija } z otrokovim rojstvom BDO
- Izključeno:** zapleti zaradi anestezije med porodom in otrokovim rojstvom (O74.-)  
 porodna (operativna) rana:  
  - dehiscenca (O90.0–O90.1)
  - hematoma (O90.2)
  - infekcija (O86.0)
- O75.5 Zapoznili porod po umetnem razpoku mehurja
- O75.6 Zapoznili porod po spontanem ali neopredeljenem razpoku mehurja  
Izključeno: spontani predčasni razpok plodovega mehurja (O42.-)
- O75.7 Vaginalni porod po predhodnem carskem rezu  
▽1506
- O75.8 Drugi opredeljeni zapleti ob porodu in otrokovem rojstvu
- O75.9 Zaplet ob porodu in otrokovem rojstvu, neopredeljen

## POROD (O80–O82)

O80	Spontani porod enojčka
-----	------------------------

▽1505

Primeri z malo pomoči ali brez nje  
 Porod pri popolnoma zdravi porodnici  
 Spontani vaginalni porod enojčka  
 Spontani porod v glavični vstavi

O81	Porod enojčka s forcepsom in vakuumskim ekstraktorjem
-----	---

**Opomba:** To kategorijo uporabimo v primerih, ko v v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za poseg z forcepsom in/ali vakuumskim ekstraktorjem.

**Izključeno:** neuspela uporaba vakuumskega ekstraktorja ali forcepsa (O66.5)

O82 Porod enojčka s carskim rezom

**Opomba:** To kategorijo uporabimo v primerih, ko v tem poglavju ni stanja, ki bi lahko bilo razlog za carski rez.

## ZAPLETI, POVEZANI PREDVSEM S POPORODNIM OBDOBJEM (PUERPERIJEM) (O85–O92)

**Opomba:** Kategorije O88.–, O91.– in O92.– vključujejo naštetá stanja, čeprav se pojavljajo med nosečnostjo in porodom.

**Izključeno:** duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) (F53.–)  
obporodni tetanus (A34)  
poporodna osteomalacija (M83.0)

O85 Poporodna sepsa

∇0027, 0110

Poporodni(-a):

- endometritis
- vročina
- peritonitis
- septikemija

*Za določitev sepse uporabite dodatno kodo (A40.- – A41.-).*

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

*Za določitev lokalizirane infekcije uporabite dodatno kodo:*

- endometritis (N71.-).
- peritonitis (N73.3, N73.5)

**Izključeno:** porodna gnojna in septična embolija (O88.3)  
sepsa med porodom (O75.3)

O86 Druge poporodne infekcije

*Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).*

**Izključeno:** infekcija med porodom (O75.3)

O86.0 Infekcija porodne operativne rane

Okužena:

- rana carskega reza } po porodu
- rana na presredku }

O86.1 Druge vrste infekcije rodil po porodu

Cervicitis } po porodu  
Vaginitis }

- O86.2 Infekcija sečil po porodu  
Stanja pod N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 po porodu
- O86.3 Druge vrste genitourinarna infekcija po porodu  
Poporodna genitourinarna infekcija BDO
- O86.4 Zvišana telesna temperatura (pireksija) neznanega izvora po porodu  
Poporodna:  
• infekcija BDO  
• pireksija BDO
- Izključeno:* poporodna vročina (O85)  
pireksija med porodom (O75.2)
- O86.8 Druge opredeljene infekcije v poporodnem obdobju

## O87 Zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju (puerperiju)

- Vključeno:* med porodom, otrokovim rojstvom in v poporodnem obdobju
- Izključeno:* porodna embolija (O88.–)  
zapleti venskega žilja med nosečnostjo (O22.–)
- O87.0 Površinski tromboflebitis v poporodnem obdobju
- O87.1 Globoka flebotromboza v poporodnem obdobju  
Globokovenska tromboza, poporodna  
Pelvični tromboflebitis, poporodni
- O87.2 Hemoroidi v poporodnem obdobju
- O87.3 Možganska venska tromboza v poporodnem obdobju  
Tromboza cerebralnega venskega sinusa v poporodnem obdobju
- O87.8 Drugi zapleti venskega žilja v poporodnem obdobju  
Genitalne varice v poporodnem obdobju
- O87.9 Zaplet venskega žilja v poporodnem obdobju, neopredeljen  
Poporodni(-a):  
• flebitis BDO  
• flebopatija BDO  
• tromboza BDO

## O88 Porodna embolija

- Vključeno:* pljučni emboli med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju)
- Izključeno:* embolija kot zaplet pri splavu ali izvenmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- O88.0 Porodna zračna embolija
- O88.1 Embolija s plodovnico
- O88.2 Porodna embolija s krvnimi strdki  
Porodna (pljučna) embolija BDO

- Poporodna (pljučna) embolija BDO
- O88.3 Porodna gnojna in septična embolija
- O88.8 Druge vrste porodna embolija  
Porodna maščobna embolija

## O89 Zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju (puerperiju)

- Vključeno:** zapleti pri materi, nastali zaradi dajanja splošnega ali lokalnega anestetika, analgetika ali druge vrste pomirjevala v poporodnem obdobju
- O89.0 Pljučni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju  
Aspiracijski pnevmonitis }  
Vdihnjene želodčne vsebine ali izločkov BDO } zaradi anestezije v poporodnem obdobju  
Mendelsonov sindrom }  
Padec pljučnih pritiskov }
- O89.1 Srčni zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju  
Srčni(-a):  
• zastoj } zaradi anestezije v poporodnem obdobju  
• odpoved }
- O89.2 Zapleti v osrednjem živčnem sistemu zaradi anestezije v poporodnem obdobju  
Možganska anoksija zaradi anestezije v poporodnem obdobju
- O89.3 Toksična reakcija na lokalno anestezijo v poporodnem obdobju
- O89.4 Glavobol v poporodnem obdobju, ki ga je povzročila spinalna in epiduralna anestezija
- O89.5 Drugi zapleti zaradi spinalne in epiduralne anestezije v poporodnem obdobju
- O89.6 Neuspela ali otežena intubacija v poporodnem obdobju
- O89.8 Drugi zapleti zaradi anestezije v poporodnem obdobju
- O89.9 Zaplet zaradi anestezije v poporodnem obdobju, neopredeljen

## O90 Zapleti v poporodnem obdobju (puerperiju), ki niso uvrščeni drugje

- O90.0 Dehiscenca rane po carskem rezu
- O90.1 Dehiscenca rane na presredku  
Dehiscenca rane po:  
• epiziotomiji  
• poškodbi presredka  
Sekundarna raztrganina presredka
- O90.2 Hematom porodne rane
- O90.3 Kardiomiopatija v poporodnem obdobju  
Stanja v [142.-](#)
- O90.4 Poporodna akutna odpoved ledvic  
Hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu

- O90.5 Poporodni tiroiditis
- O90.8 Drugi zapleti v poporodnem obdobju, ki niso opredeljeni drugje  
Polip placentе
- O90.9 Zaplet v poporodnem obdobju, neopredeljen

## O91 Vnetja dojke, povezana s porodom

▽1538

**Vključeno:** našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med laktacijo

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O91.-:

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

### O91.0 Okužba bradavice, povezana s porodom

Absces na bradavici:

- nosečniški
- poporodni

### O91.1 Absces na dojki, povezan s porodom

Absces na dojki	}	
Gnojni mastitis	}	nosečniški ali poporodni
Subareolami absces	}	

### O91.2 Negojno vnetje dojke, povezano s porodom

Limfangitis dojke	}	
Mastitis:	}	
• intersticijski	}	nosečniški ali poporodni
• BDO	}	
• parenhimatozni	}	

## O92 Druge nepravilnosti dojke in dojenja, povezane s porodom

▽1538

**Vključeno:** našteta stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali med dojenjem

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije O92.-:

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

### O92.0 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom

Ugreznjena bradavica, nosečniška ali poporodna

### O92.1 Razpokana bradavica, povezana s porodom

Ragada bradavice, nosečniška ali poporodna

**O92.2 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom**

Mehurji na bradavici }  
Zamašen(i) vod(i) }  
Poškodovana bradavica } nosečniška ali poporodna  
Zamašitev }  
Praske na bradavici }

**O92.3 Agalacija**

Odsotnost tvorjenja mleka  
Primarna agalacija

**O92.4 Hipogalacija**

Zapoznelo } nastajanje mleka  
Nezadostno }

**O92.5 Ablaktacija**

∇1539

Agalacija:  
• sekundarna  
• iz zdravstvenih razlogov

- ⊗ 0 brez spremljajočih težav
- ⊗ 1 s spremljajočimi težavami

**O92.6 Galaktoreja**

Prekomerno nastajanje in odtokanje mleka

*Izključeno:* galaktoreja, ki ni povezana s porodom (N64.3)

**O92.7 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije**

Poporodna galaktokela

**DRUGA PORODNIŠKA STANJA, KI NISO UVRŠČENA DRUGJE  
(O94–O99)**

**⊗O94 Kasne posledice zapletov nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja**

∇0008

*Opomba:* Ta kategorija se uporablja pri kodiranju obolevnosti zgolj za zapis stanj v kategorijah O00 – O75 in O85 – O92 kot vzrok za kasne posledice, ki so same uvrščene drugje.  
Kasne posledice vključujejo pogoje, ki so uvrščeni kot taki in se lahko pojavijo kadarkoli po poporodnem obdobju.

*Najprej kodirajte katerokoli kasno posledico.*

**Izključeno:** ki se končajo s smrtjo (O96, O97)

O95	Obporodna smrt zaradi neopredeljenega vzroka
-----	--

Maternalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka, ki nastopi med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom ali v poporodnem obdobju (puerperiju)

O96	Smrt zaradi katerega koli porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu
-----	--

*Če želimo opredeliti porodniški vzrok smrti, uporabimo dodatno kodo.*

O97	Smrt zaradi kasnih posledic (sekvel) neposrednih porodniških vzrokov
-----	--

▽0008

Smrt zaradi neposrednega porodniškega vzroka, ki nastopi eno leto ali več po porodu

O98	Materine infekcijske in parazitske bolezni, uvrščene drugje, zapletajo nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)
-----	--

**Vključeno:** naštetja stanja, kot zapleti med nosečnostjo, kadar se poslabšajo zaradi nosečnosti ali so razlog za porodniško oskrbo

*Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1)*

**Izključeno:** prikrita infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21) bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75) obporodni tetanus (A34) poporodna:

- infekcija (O86.–)
- sepsa (O85)

kadar je vzrok za materino oskrbo ta, da vemo, ali pa sumimo, da je bolezen prizadela plod (O35–O36)

O98.0 Tuberkuloza kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v A15–A19

O98.1 Sifilis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v A50–A53

O98.2 Gonoreja kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v A54.–

O98.3 Druge infekcije, prenesene prevsem na spolni način, kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v A55–A64

O98.4 Virusni hepatitis kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
▽0104

Stanja v B15–B19



- O98.5 Druge virusne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v [A80–B09](#), [B25–B34](#)
- O98.6 Protozojske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v [B50–B64](#)
- O98.8 Druge infekcijske in parazitske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju
- O98.9 Neopredeljene materine infekcijske in parazitske bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju

**O99 Druge bolezni pri materi, ki so lahko uvrščene drugje, toda zapletajo nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)**

▽1521

**Opomba:** Ta kategorija vključuje stanja, ki zapletajo nosečnost, ki se slabšajo zaradi nosečnosti ali pa so glavni vzrok za porodniško oskrbo, in za katera Indeks ne označuje posebne rubrike v poglavju 15.

*Če želimo opredeliti posebno stanje, uporabimo dodatno kodo.*

**Izključeno:** infekcijske in parazitske bolezni ([O98.–](#))  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov ([S00–T98](#))  
kadar je vzrok za oskrbo matere ta, da vemo ali pa sumimo, da je stanje prizadelo plod ([O35–O36](#))

**O99.0 Anemija (slabokrvnost) kot zaplet med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju**

Stanja v [D50–D64](#)

*Kodirajte tudi specifičen tip anemije, če je znan.*

- ⊗O99.00 Anemija ki zapleta nosečnost, porod in poporodno obdobje, neopredeljena
- ⊗O99.01 Anemija, ki zapleta nosečnost  
Predporodna anemija BDO
- ⊗O99.02 Prej obstoječa anemija, ki zapleta nosečnost  
Predporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije
- ⊗O99.03 Anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje  
Poporodna anemija BDO
- ⊗O99.04 Prej obstoječa anemija, ki zapleta porod in poporodno obdobje  
Poporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije
- O99.1 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov in določene nepravilnosti imunskega odziva kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
Stanja v [D65–D89](#)  
**Izključeno:** krvavitev pri koagulacijskih motnjah ([O46.0](#), [O67.0](#), [O72.3](#))
- O99.2 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju

- Stanja v [E00–E89](#)
- Izključeno:** sladkorna bolezen (diabetes) ([O24.–](#))  
 slaba prehranjenost ([O25](#))  
 poporodni tiroiditis ([O90.5](#))
- O99.3 Duševne motnje in bolezni živčnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v  
 poporodnem obdobju  
[V0505](#)
- Stanja v [F00–F99](#) in [G00–G99](#)
- Izključeno:** poporodna depresija ([F53.0](#))  
 poporodni:  
 • otožnost }  
 • disforija } BDO ([F53.8](#))  
 • motnja razpoloženja }  
 • žalost }  
 periferni nevritis, povezan z nosečnostjo ([O26.83](#))  
 poporodna psihoza ([F53.1](#))
- O99.4 Bolezni obtočil kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
 Stanja v [I00–I99](#)
- Izključeno:** kardiomiopatija v poporodnem obdobju ([O90.3](#))  
 hipertenzivne motnje ([O10–O16](#))  
 porodna embolija ([O88.–](#))  
 zapleti venskega žilja in tromboza cerebralnega venskega sinusa:  
 • med porodom, ob otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju ([O87.–](#))  
 • med nosečnostjo ([O22.–](#))
- O99.5 Bolezni dihal kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
 Stanja v [J00–J99](#)
- O99.6 Bolezni prebavnega sistema kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju  
 Stanja v [K00–K93](#)
- Izključeno:** motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju ([O26.6](#))
- O99.7 Kožne bolezni in bolezni podkožnega tkiva kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v  
 poporodnem obdobju  
 Stanja v [L00–L99](#)
- Izključeno:** herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatosa) ([O26.4](#))
- O99.8 Druge opredeljene bolezni in stanja kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem  
 obdobju  
 Stanja v [C00–D48](#), [H00–H95](#), [M00–M99](#), [N00–N99](#), [Q00–Q99](#) and [R00–R99](#)
- Izključeno:** infekcije rodil in sečil med nosečnostjo ([O23.–](#))  
 infekcija rodil in sečil po porodu ([O86.0–O86.3](#))  
 oskrba matere pri znani nenormalnosti materinih medeničnih organov ali pri sumu  
 nanjo ([O34.–](#))  
 poporodna:  
 • akutna odpoved ledvic ([O90.4](#))  
 • nefritis ([O90.8](#))



## POGLAVJE 16

# NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P00–P96)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- P00–P04** Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni in zapletov med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom
- P05–P08** Nepravilnosti, povezane s trajanjem nosečnosti in plodovo rastjo
- P10–P15** Porodne poškodbe
- P20–P29** Bolezni dihal in obtočil, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje
- P35–P39** Infekcije, značilne za perinatalno obdobje
- P50–P61** Krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka
- P70–P74** Prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje plodu in novorojenčka
- P75–P78** Bolezni prebavil plodu in novorojenčka
- P80–P83** Stanja, ki prizadenejo kožo in uravnavanje telesne temperature plodu in novorojenčka
- P90–P96** Druge bolezni, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Z zvezdico označena kategorija v tem poglavju je:

- P75\*** Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84.1†)

**Vključeno:** stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, celo če je prišlo do smrti ali bolezni šele kasneje

**Izključeno:** prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)  
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)  
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)  
neoplazme (C00–D48)  
tetanus novorojenčkov (A33)

## PLOD IN NOVOROJENČEK, PRIZADET ZARADI MATERINIH BOLEZNI IN ZAPLETOV MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN OTROKOVIM ROJSTVOM (P00–P04)

▽1609

**Vključeno:** navedena materina stanja so vključena le, kadar so opredeljena kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka

**P00** Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki niso nujno povezane s sedanjo nosečnostjo

**Izključeno:** plod in novorojenček, prizadet zaradi:

- materinih zapletov med nosečnostjo (P01.–)
- materinih endokrinih in presnovnih bolezni (P70–P74)

- škodljivih snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

- P00.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih hipertenzivnih bolezni  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v O10–O11, O13–O16
- P00.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni ledvic in spodnjih sečil  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v N00–N39
- P00.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih infekcijskih in parazitskih bolezni  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v A00–B99 in J09–J11, vendar sam brez znakov te bolezni  
*Izključeno:* infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje (P35–P39)  
infekcije rodil in druge lokalizirane materine infekcije (P00.8)
- P00.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih bolezni obtočil in dihal  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 in niso uvrščene v P00.0, P00.2
- P00.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi motenj materine prehranjenosti  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih motenj, ki se jih da uvrstiti v E40–E64  
Materina podhranjenost BDO
- P00.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine poškodbe  
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v S00–T79
- P00.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi kirurškega posega pri materi  
*Izključeno:* carski rez pri sedanjem porodu (P03.4)  
poškodbe posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)  
prejšnje operacije maternice ali medeničnih organov (P03.8)  
prekinitvev nosečnosti, plod (P96.4)
- P00.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih medicinskih posegov pri materi, neuvrčenih drugje  
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi radiološkega obsevanja matere  
*Izključeno:* poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)  
plod ali novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov ob porodu in otrokovem rojstvu (P03.–)
- P00.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih stanj  
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi:
  - stanj, ki se jih da uvrstiti pod T80–T88
  - infekcij rodil in drugih lokaliziranih materinih infekcij
  - materinega sistemskega lupusa eritematozusa*Izključeno:* prehodne endokrine in presnovne motnje novorojenčka (P70–P74)
- P00.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi neopredeljenega materinega stanja
- P01 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih zapletov med nosečnostjo**
- P01.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nezadostnosti materničnega ustja
- P01.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi predčasnega razpoka plodovega mehurja

- P01.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi oligohidramnija  
*Izključeno:* če je posledica predčasnega razpoka plodovega mehurja (P01.1)
- P01.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi polihidramnija  
Hidramnij
- P01.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi ektopične nosečnosti  
Abdominalna nosečnost
- P01.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi multiple nosečnosti  
Dvojna nosečnost  
Trojna nosečnost
- P01.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine smrti
- P01.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nenormalne vstave pred začetkom poroda  
Medenična vstava }  
Zunanji obrat }  
Obrazna vstava } pred začetkom poroda  
Prečna lega }  
Spremenljiva lega }
- P01.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih zapletov med nosečnostjo  
Spontani splav, plod
- P01.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega zapleta med nosečnostjo, neopredeljenega

**P02 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapletov v zvezi s posteljico, popkavnico in ovoji**

- P02.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi placente previje (predležee posteljice)
- P02.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih vrst ločitve posteljice in krvavitve  
Abrupcija posteljice  
Slučajna krvavitev  
Predporodna krvavitev  
Poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji  
Izguba krvi matere  
Prezgodnja ločitev posteljice
- P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih morfoloških in funkcionalnih anomalij posteljice  
Posteljica:  
• disfunkcija  
• infarkt  
• nezadostnost
- P02.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi sindromov placentarne transfuzije  
Anomalije posteljice in popkavnice, ki so povzročile transfuzijo iz enega dvojčka v drugega ali druge transplacentarne transfuzije  
*Če želimo označiti posledice pri plodu ali novorojenčku, uporabimo dodatno kodo.*
- P02.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi izpada popkavnice

- P02.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge vrste pretisnjene popkovnice  
(Tesno) ovita popkovnica okoli vratu  
Zamotana popkovnica  
Vozel popkovnice
- P02.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljnih stanj popkovnice  
Kratka popkovnica  
Predležeče žile (vasa praevia)  
Izključeno: enojna popkovna arterija ([Q27.0](#))
- P02.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi horioamnionitisa  
Amnionitis  
Horionitis  
Placentitis
- P02.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih anomalij ovojev
- P02.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anomalije ovojev, neopredeljene
- P03 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom**
- P03.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi medenične vstave in ekstrakcije
- P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege, disproporca med porodom in otrokovim rojstvom  
Ozka medenica  
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O64–O66](#)  
Persistentna okcipitalno–posteriorna lega  
Prečna lega
- P03.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s forcepsom (kleščnega poroda)
- P03.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda z vakuumsko ekstrakcijo
- P03.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s carskim rezom
- P03.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi hitrega poroda  
Kratka druga porodna doba
- P03.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nepravilnih popadkov  
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O62.–](#), razen [O62.3](#)  
Hipertonični popadki  
Inercija uterusa
- P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom  
Abnormalnost mehke porodne poti  
Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda  
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v [O60–O75](#), in zaradi posegov med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v [P02.–](#) in [P03.0–P03.6](#)  
Indukcija poroda
- P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapleta med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljenega

**P04 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, prenešenih preko posteljice ali materinega mleka**

*Vključeno:* neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice

*Izključeno:* prirojene malformacije (Q00–Q99)  
zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku (P58.4)

- P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi, med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom  
Reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastupitve z njimi
- P04.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zdravil, ki jih je dobila mati  
Kemoterapija neoplazem  
Citotoksična zdravila
- Izključeno:* dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)  
fetalni hidantoinski sindrom (Q86.1)  
materino uporabljanje snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost (P04.4)
- P04.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega kajenja tobaka
- P04.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uživanja alkohola
- Izključeno:* fetalni alkoholni sindrom (Q86.0)
- P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost
- Izključeno:* anestezija in analgezija pri materi (P04.0)  
abstinenčni znaki zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1)
- P04.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, ki jih je mati zaužila s hrano
- P04.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljivih snovi iz okolja na mater
- P04.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja drugih škodljivih snovi na mater
- P04.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljive snovi na mater, neopredeljene

**NEPRAVILNOSTI, POVEZANE S TRAJANJEM NOSEČNOSTI IN PLODOVO RASTJO (P05–P08)**

**P05 Upočasnjena rast in podhranjenost plodu**

- P05.0 Lahek za gestacijsko starost  
*Asimetričen zaostanek v rasti* (navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko starost)  
Lahek za starost
- P05.1 Majhen za gestacijsko starost  
Majhen in lahek za starost



- Majhen za starost  
 Simetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost)
- P05.2 Podhranjenost plodu brez omembe lahкости ali majhnosti za gestacijsko starost  
 Novorojenček, ki ni niti prelahek niti premajhen za gestacijsko starost, vendar kaže znake podhranjenosti plodu, kot so suha koža, ki se lušči, in zmanjšanje podkožnega maščevja.
- Izključeno:* podhranjenost plodu z:
- lahkostjo za gestacijsko starost (P05.0)
  - majhnostjo za gestacijsko starost (P05.1)
- P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena  
 Omejena rast plodu BDO  
 Zaostala rast plodu BDO  
 Zastoj plodove rasti v maternici BDO

**P07 Nepravilnosti, povezane s kratko nosečnostjo in majhno porodno težo, ki niso uvrščene drugje**

V1618

*Opomba:* Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna teža.

*Vključeno:* naštetá stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega novorojenčka

*Izključeno:* majhna porodna teža zaradi upočasnjene rasti in podhranjenosti plodu (P05.-)

**P07.0 Skrajno majhna porodna teža**

- ⊗P07.01 Skrajno majhna porodna teža 499 g ali manj
- ⊗P07.02 Skrajno majhna porodna teža 500 - 749 g
- ⊗P07.03 Skrajno majhna porodna teža 750 - 999 g

**P07.1 Druge vrste majhna porodna teža**

- ⊗P07.11 Majhna porodna teža 1000 - 1249 g
- ⊗P07.12 Majhna porodna teža 1250 - 1499 g
- ⊗P07.13 Majhna porodna teža 1500- 2499 g

**P07.2 Skrajna nezrelost**

- ⊗P07.21 Skrajna nezrelost, manj kot 24 tednov  
 Skrajna nezrelost, manj kot 168 dni
- ⊗P07.22 Skrajna nezrelost, od 24 do 28 tednov  
 Skrajna nezrelost, od 168 do 196 dni

**P07.3 Drugi nedonošenčki**

- ⊗P07.30 Nedonošenček, nespecifično
- ⊗P07.31 Nedonošenček, od 28 do 32 tednov  
Nedonošenček, od 196 do 224 dni
- ⊗P07.32 Nedonošenček, od 32 do 37 tednov  
Nedonošenček, od 224 do 259 dni

## P08 Nepravilnosti, povezane z dolgo nosečnostjo in veliko porodno težo

**Opomba:** Kadar poznamo oboje, porodno težo in gestacijsko starost, ima pri uvrščanju prednost porodna teža.

**Vključeno:** naštetá stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega novorojenčka

P08.0 Zelo velik novorojenček  
Navadno pomeni porodno težo 4500 g ali več.

**Izključeno:** sindrom:

- otroka diabetične matere (P70.1)
- otroka matere z gestacijskim diabetesom (P70.0)

P08.1 Drugi, za gestacijsko starost težki novorojenčki  
Druge vrste za gestacijsko starost težek ali velik plod ali novorojenček ne glede na trajanje nosečnosti.

P08.2 Prenošeni novorojenček, ki ni težek za gestacijsko starost  
Plod in novorojenček z gestacijsko starostjo 42 polnih tednov ali več (294 dni ali več), ki ni težek ali velik za gestacijsko starost.  
Prenošenost BDO

## PORODNE POŠKODBE (P10–P15)

∇1609

### P10 Intrakranialna poškodba (raztrganina) in krvavitev zaradi porodne poškodbe

**Izključeno:** intrakranialna krvavitev plodu ali novorojenčka:

- BDO (P52.9)
- zaradi anoksije ali hipoksije (P52.–)

P10.0 Subduralna krvavitev zaradi porodne poškodbe  
Subduralni hematoma (lokaliziran) zaradi porodne poškodbe

**Izključeno:** subduralna krvavitev, združena s poškodbo tentorija (P10.4)

P10.1 Krvavitev v možganovino zaradi porodne poškodbe

P10.2 Intraventrikularna krvavitev zaradi porodne poškodbe

P10.3 Subarahnoidna krvavitev zaradi porodne poškodbe

- P10.4 Raztrg tentorija zaradi porodne poškodbe
- P10.8 Druge intrakranialne poškodbe in krvavitve zaradi porodne poškodbe
- P10.9 Neopredeljena intrakranialna poškodba in krvavitev zaradi porodne poškodbe

#### P11 Druge porodne poškodbe centralnega živčevja

- P11.0 Možganski edem zaradi porodne poškodbe
- P11.1 Druge vrste opredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe
- P11.2 Neopredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe
- P11.3 Porodna poškodba obraznega živca (facialisa)  
Paraliza obraza zaradi porodne poškodbe
- P11.4 Porodna poškodba drugih možganskih živcev
- P11.5 Porodna poškodba hrbtenice in hrbtne mozga  
Zlom hrbtenice zaradi porodne poškodbe
- P11.9 Porodna poškodba centralnega živčevja, neopredeljena

#### P12 Porodna poškodba skalpa

- P12.0 Kefalhematom zaradi porodne poškodbe
- P12.1 Porodna oteklina zaradi porodne poškodbe
- P12.2 Epikranialna subaponevrotična krvavitev zaradi porodne poškodbe
- P12.3 Podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe
- P12.4 Poškodba skalpa novorojenčka zaradi nadzorovanja (monitoriranja) plodu med porajanjem  
Vreznina zaradi jemanja vzorca krvi  
Poškodba z elektrodo
- P12.8 Druge porodne poškodbe skalpa
- P12.9 Porodna poškodba skalpa, neopredeljena

#### P13 Porodna poškodba okostja

- Izključeno:* porodna poškodba hrbtenice (P11.5)
- P13.0 Zlom lobanje zaradi porodne poškodbe
- P13.1 Druge porodne poškodbe lobanje  
*Izključeno:* kefalhematom (P12.0)
- P13.2 Porodna poškodba stegenice

- P13.3 Porodna poškodba drugih dolgih kosti
- P13.4 Zlom ključnice kot porodna poškodba
- P13.8 Porodne poškodbe drugih delov okostja
- P13.9 Porodna poškodba okostja, neopredeljena

#### **P14 Porodna poškodba perifernega živčevja**

- P14.0 Erbova paraliza zaradi porodne poškodbe
- P14.1 Klumpkejeva paraliza zaradi porodne poškodbe
- P14.2 Paraliza frenikusa zaradi porodne poškodbe
- P14.3 Druge porodne poškodbe brahialnega pleksusa
- P14.8 Porodne poškodbe drugih delov perifernega živčevja
- P14.9 Porodna poškodba perifernega živčevja, neopredeljena

#### **P15 Druge porodne poškodbe**

- P15.0 Porodna poškodba jeter  
Ruptura jeter kot porodna poškodba
- P15.1 Porodna poškodba vranice  
Ruptura vranice kot porodna poškodba
- P15.2 Porodna poškodba mišice obračalke glave
- P15.3 Porodna poškodba očesa  
Krvavitev v očesno veznico } zaradi porodne poškodbe  
Poškodbeni glavkom }
- P15.4 Porodna poškodba obraza  
Oteklina obraza zaradi porodne poškodbe
- P15.5 Porodna poškodba zunanjega spolovila
- P15.6 Podkožna maščobna nekroza kot porodna poškodba
- P15.8 Druge opredeljene porodne poškodbe
- P15.9 Porodna poškodba, neopredeljena

## **BOLEZNI DIHAL IN OBTOČIL, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P20–P29)**

## P20 Intrauterina hipoksija

**Vključeno:** nepravilen plodov srčni utrip  
plodova ali intrauterina(-o):

- acidoza
- anoksija
- asfiksija
- stiska
- hipoksija
- mekonijska plodovnica
- odvajanje mekonija

**Izključeno:** možganska krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije (P52.-)

- P20.0 Intrauterina hipoksija, prvič opažena pred začetkom poroda
- P20.1 Intrauterina hipoksija, prvič opažena med porodom in otrokovim rojstvom
- P20.9 Intrauterina hipoksija, neopredeljena

## P21 Porodna asfiksija

**Opomba:** Ta kategorija se ne uporablja za nizko oceno po Apgarjevi, če niso omenjene tudi asfiksija ali druge težave z dihanjem.

**Izključeno:** intrauterina hipoksija ali asfiksija (P20.-)

- P21.0 Huda porodna asfiksija  
Pulz, ki je ob rojstvu pod 100 na minuto, se niža ali je nespremenjen, brez dihanja ali le s sopihanjem, slaba barva, brez mišičnega tonusa.  
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 0–3
- P21.1 Mila ali zmerna porodna asfiksija  
Normalno dihanje v eni minuti ni vzpostavljeno, pulz 100 na minuto ali več, nekaj mišičnega tonusa, slab odziv na dražljaje.  
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 4–7
- P21.9 Porodna asfiksija, neopredeljena
- |           |       |
|-----------|-------|
| Anoksija  | }     |
| Asfiksija | } BDO |
| Hipoksija | }     |

## P22 Dihalna stiska (respiratorni distress) novorojenčka

**Izključeno:** dihalna odpoved pri novorojenčku (P28.5)

- P22.0 Sindrom dihalne stiske novorojenčka  
▽1614  
Bolezen hialinih membran
- P22.1 Prehodna tahipneja novorojenčka
- P22.8 Druge dihalne stiske novorojenčka

P22.9 Dihalna stiska novorojenčka, neopredeljena

## P23 Prirojena pljučnica

**Vključeno:** infekcijska pljučnica, pridobljena v maternici ali med porodom

**Izključeno:** pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije (P24.-)

P23.0 Prirojena virusna pljučnica

**Izključeno:** prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)

P23.1 Prirojena pljučnica zaradi klamidij

P23.2 Prirojena pljučnica zaradi stafilokokov

P23.3 Prirojena pljučnica zaradi streptokokov skupine B

P23.4 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Escherichia coli

P23.5 Prirojena pljučnica zaradi bakterije Pseudomonas

P23.6 Prirojena pljučnica zaradi drugih bakterij

*Haemophilus influenzae*

*Klebsiella pneumoniae*

*Mycoplasma*

Streptococcus, razen skupine B

P23.8 Prirojena pljučnica zaradi drugih mikroorganizmov

P23.9 Prirojena pljučnica, neopredeljena

## P24 Aspiracijski sindromi novorojenčka

▽1613

**Vključeno:** pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku

Sindrom aspiracije mekonija

Mekonijski pnevmonitis

P24.1 Aspiracija plodovnice in sluzi pri novorojenčku

Aspiracija plodovnice

P24.2 Aspiracija krvi pri novorojenčku

P24.3 Aspiracija mleka in regurgitirane hrane pri novorojenčku

P24.8 Drugi aspiracijski sindromi novorojenčka

P24.9 Aspiracijski sindrom novorojenčka, neopredeljen

Aspiracijska pljučnica novorojenčka BDO

## P25 Intersticijski emfizem in druga podobna stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

- P25.0 Intersticijski emfizem, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.1 Pnevmotoraks, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.2 Pnevmediastinum, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.3 Pnevmooperikard, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P25.8 Druga stanja, povezana z intersticijskim emfizemom v perinatalnem obdobju

**P26 Pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju**

- P26.0 Traheobronhialna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P26.1 Masivna pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju
- P26.8 Druge pljučne krvavitve, ki izvirajo v perinatalnem obdobju
- P26.9 Neopredeljena pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju

**P27 Kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju**

- P27.0 Wilson-Mikityjev sindrom  
Pljučna nezrelost
- P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju  
Kronična neonatalna pljučna bolezen
- P27.8 Druge kronične pljučne bolezni, ki izvirajo v perinatalnem obdobju  
Prirojena pljučna fibroza  
Bolezen pljuč zaradi umetne ventilacije
- P27.9 Neopredeljena kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem obdobju

**P28 Druge motnje dihanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju**

*Izključeno:* prirojene malformacije dihal (Q30–Q34)

- P28.0 Primarna atelektaza pri novorojenčku  
Pljuča se primarno niso razpela do končnih dihalnih poti  
Pljučna:  
• hipoplazija, zaradi nizke gestacijske starosti  
• nezrelost BDO
- P28.1 Druge in neopredeljene atelektaze pri novorojenčku  
Atelektaza:  
• BDO  
• delna  
• sekundarna  
Resorpcijska atelektaza brez sindroma dihalne stiske
- P28.2 Napadi pomodrelosti pri novorojenčku

*Izključeno:* apneja pri novorojenčku (P28.3–P28.4-)

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem  
Prirojena centralna hipoventilacija  
Apneja pri novorojenčku med spanjem BDO

P28.4 Druge vrste apneja pri novorojenčku

⊗P28.40 Apneja novorojenčka, neopredeljena

⊗P28.41 Apneja pri nedonošenčku

⊗P28.42 Obstruktivna apneja pri novorojenčku

⊗P28.49 Druge vrste apneja pri novorojenčku

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku  
Hipoventilacija pri novorojenčku

*Izključeno:* Prirojena centralna hipoventilacija (P28.3)

P28.8 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

*Izključeno:* zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0)

⊗P28.81 Nahod pri novorojenčku

⊗P28.82 Pridobljena zožitev sapnika pod grlom  
Pointubacijska zožitev sapnika pod grlom pri novorojenčku

⊗P28.83 Stokanje pri novorojenčku

⊗P28.89 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

P28.9 Motnja dihanja pri novorojenčku, neopredeljena

P29 Bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

*Izključeno:* prirojene malformacije obtočil (Q20–Q28)

P29.0 Srčna odpoved pri novorojenčku

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku

*Izključeno:* prirojen srčni blok (Q24.6)

P29.2 Hipertenzija pri novorojenčku

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija  
Kasno zapiranje arterioznega duktusa  
(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku

*Izključen:* odprti ductus arteriosus (Q25.0)

P29.4 Prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku



P29.8 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

⊗P29.81 Hipotenzija pri novorojenčku

⊗P29.82 Benigni in nepomembni srčni šumi pri novorojenčku  
Funkcijski srčni šum pri novorojenčku

⊗P29.89 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P29.9 Bolezen srca in obtočil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

## INFEKCIJE, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P35–P39)

*Vključeno:* infekcije, pridobljene v maternici ali med porodom

*Izključeno:* asimptomatska infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)  
prirojena(-i):

- gonokokna infekcija (A54.–)
- pljučnica (P23.–)
- sifilis (A50.–)

• bolezen virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

infekcijske bolezni, pridobljene po rojstvu (A00–B99, J10–J11)

črevesne infekcijske bolezni (A00–A09)

laboratorijski dokaz infekcije z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)

materina infekcijska bolezen kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka, ki sam nima znakov te bolezni (P00.2)

tetanus novorojenčkov (A33)

### P35 Prirojene virusne bolezni

P35.0 Sindrom prirojene infekcije z rdečkami  
Prirojena pljučnica zaradi rdečk

P35.1 Prirojena citomegalovirusna infekcija

P35.2 Prirojena herpesvirusna infekcija [herpes simplex]

P35.3 Prirojeni virusni hepatitis

P35.8 Druge prirojene virusne bolezni  
Prirojene norice

P35.9 Prirojena virusna bolezen, neopredeljena

### P36 Bakterijska sepsa novorojenčka

*Vključeno:* prirojena sepsa

P36.0 Sepsa novorojenčka zaradi streptokokov skupine B

- P36.1 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih streptokokov
- P36.2 Sepsa novorojenčka zaradi stafilokoka *Staphylococcus aureus*
- P36.3 Sepsa novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih stafilokokov
- P36.4 Sepsa novorojenčka zaradi bakterije *Escherichia coli*
- P36.5 Sepsa novorojenčka zaradi anaerobov
- P36.8 Druge bakterijske sepse novorojenčka
- P36.9 Bakterijska sepsa novorojenčka, neopredeljena

### P37 Druge prirojene infekcijske in parazitske bolezni

*Izključeno:* prirojeni sifilis (A50.–)  
 nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka (P77)  
 driska novorojenčka:  
 • infekcijska (A00–A09)  
 • neinfekcijska (P78.3)  
 gonokokna oftalmija novorojenčkov (A54.3)  
 tetanus novorojenčkov (A33)

- P37.0 Prirojena tuberkuloza
- P37.1 Prirojena toksoplazmoza  
Hidrocefalus zaradi prirojene toksoplazmoze
- P37.2 Listerioza (diseminirana) novorojenčka
- P37.3 Prirojena malaria falciparum
- P37.4 Druge vrste prirojena malarija

### P37.5 Kandidioza novorojenčka

- ⊗P37.50 Kandidioza novorojenčka, neopredeljena
- ⊗P37.51 Kandidioza lokalno ali kandidioza prebavil pri novorojenčku  
 Kandidioza novorojenčka:  
 • kožnosluznična  
 • oralna  
 • na presredku
- ⊗P37.52 Invazivna kandidioza novorojenčka  
 Generalizirana kandidna sepsa pri novorojenčku  
 Pljučna kandidioza } pri novorojenčku  
 Sistemska kandidioza }
- ⊗P37.59 Druge vrste kandidioza novorojenčka
- P37.8 Druge opredeljene prirojene infekcijske in parazitske bolezni
- P37.9 Prirojena infekcijska ali parazitska bolezen, neopredeljena

P38 Vnetje popka (omfalitis) novorojenčka z zmerno krvavitvijo ali brez nje

**P39 Druge infekcije, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje**

P39.0 Infekcijski mastitis novorojenčka

*Izključeno:* nabrekle dojke novorojenčka (P83.4)  
neinfekcijski mastitis novorojenčka (P83.4)

P39.1 Konjunktivitis in dakrocistitis novorojenčka  
Klamidijski konjunktivitis novorojenčka  
Oftalmija novorojenčka BDO

*Izključeno:* gonokokni konjunktivitis (A54.3)

P39.2 Intraamnijska infekcija plodu, ki ni uvrščena drugje

P39.3 Infekcija sečil novorojenčka

P39.4 Kožna infekcija novorojenčka  
Piodermija novorojenčka

*Izključeno:* pemfigus novorojenčka (L00)  
stafilokokna epidermalna nekroliza (L00)

P39.8 Druge opredeljene infekcije, značilne za perinatalno obdobje

P39.9 Infekcija, značilna za perinatalno obdobje, neopredeljena

**KRVAVITVE IN BOLEZNI KRVI PLODU IN NOVOROJENČKA (P50–P61)**

*Izključeno:* prirojena stenoza in striktura žolčevodov (Q44.3)  
Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)  
Dubin–Johnsonov sindrom (E80.6)  
Gilbertov sindrom (E80.4)  
dedne hemolitične anemije (D55–D58)

**P50 Krvavitev plodu**

*Izključeno:* prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

P50.0 Krvavitev plodu iz predležočih žil (vasa previa)

P50.1 Krvavitev plodu iz pretrgane popkovnice

P50.2 Krvavitev plodu iz posteljice

P50.3 Krvavitev v drugega dvojčka

- P50.4 Krvavitev v materin krvni obtok
- P50.5 Krvavitev plodu iz prerezanega konca popkovnice drugega dvojčka
- P50.8 Druge vrste krvavitev plodu
- P50.9 Krvavitev plodu, neopredeljna  
Krvavitev plodu BDO

#### P51 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice

*Izključeno:* omfalitis z zmerno krvavitvijo (P38)

- P51.0 Obilna krvavitev novorojenčka iz popkovnice
- P51.8 Druge krvavitve novorojenčka iz popkovnice  
Zdrknjena podveza popkovnice BDO
- P51.9 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice, neopredeljena

#### P52 Nepoškodvena intrakranialna krvavitev plodu in novorojenčka

*Vključeno:* intrakranialna krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije

*Izključeno:* intrakranialna krvavitev zaradi poškodbe:

- ob porodu (P10.–)
- matere (P00.5)
- druge vrste (S06.–)

- P52.0 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 1. stopnja  
Subependimalna krvavitev (brez razširitve v ventrikle)
- P52.1 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 2. stopnja  
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle
- P52.2 Intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka, 3. stopnja  
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle in možganovino
- P52.3 Neopredeljena intraventrikularna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka
- P52.4 (Nepoškodvena) krvavitev v možganovino plodu in novorojenčka
- P52.5 Subarahnoidalna (nepoškodvena) krvavitev plodu in novorojenčka
- P52.6 Krvavitev (nepoškodvena) v male možgane in zadnjo možgansko kotanjo plodu in novorojenčka
- P52.8 Druge intrakranialne (nepoškodbene) krvavitve plodu in novorojenčka
- P52.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodvena) plodu in novorojenčka, neopredeljena

#### P53 Hemoragična bolezen plodu in novorojenčka

Pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku

## P54 Druge krvavitve novorojenčka

*Izključeno:* krvavitev plodu (P50.–)  
pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P26.–)

P54.0 Hematemeza novorojenčka

*Izključeno:* zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.1 Melena novorojenčka

*Izključeno:* zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.2 Črevesna krvavitev novorojenčka

P54.3 Druge vrste gastrointestinalna krvavitev novorojenčka

P54.4 Krvavitev v nadledvičnico novorojenčka

P54.5 Kožna krvavitev novorojenčka

Podplutbe	}	
Pikčaste krvavitve (ekhimoze)	}	plodu ali novorojenčka
Petehije	}	
Površinski hematomi	}	

*Izključeno:* podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe (P12.3)  
kefalhematom zaradi porodne poškodbe (P12.0)

P54.6 Krvavitev iz nožnice pri novorojenki  
Psevdomenstruacija

P54.8 Druge opredeljene krvavitve novorojenčka

P54.9 Krvavitev novorojenčka, neopredeljena

## P55 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka

P55.0 Rh izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.1 ABO izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.8 Druge hemolitične bolezni plodu in novorojenčka

P55.9 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka, neopredeljena

## P56 Hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni

*Izključeno:* hidrops plodu  
• BDO (P83.2)  
• hidrops, ki ni posledica hemolitične bolezni (P83.2)

P56.0 Hidrops plodu zaradi izoimunizacije

P56.9 Hidrops plodu zaradi druge in neopredeljene hemolitične bolezni

**P57 Kernikterus**

P57.0 Kernikterus zaradi izoimunizacije

P57.8 Druge vrste neopredeljeni kernikterus

*Izključeno:* Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)

P57.9 Kernikterus, neopredeljen

**P58 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste čezmerne hemolize**

*Izključeno:* zlatenica zaradi izoimunizacije (P55–P57)

P58.0 Zlatenica novorojenčka zaradi podplutb

P58.1 Zlatenica novorojenčka zaradi krvavitve

P58.2 Zlatenica novorojenčka zaradi infekcije

P58.3 Zlatenica novorojenčka zaradi policitemije

P58.4 Zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku

*Če želimo opredeliti zdravilo, če je povzročilo zlatenico zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

P58.5 Zlatenica novorojenčka zaradi popite materine krvi

P58.8 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste opredeljene čezmerne hemolize

P58.9 Zlatenica novorojenčka zaradi čezmerne hemolize, neopredeljena

**P59 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov**

*Izključeno:* zaradi prirojenih napak presnove (metabolizma) (E70–E89)  
kernikterus (P57.–)

P59.0 Zlatenica novorojenčka, združena s prezgodnjim rojstvom  
Hiperbilirubinemija nedonošenčka  
Zlatenica zaradi zapoznele konjugacije, združena s prezgodnjim rojstvom

P59.1 Sindrom zgoščenega žolča

P59.2 Zlatenica novorojenčka zaradi druge in neopredeljene hepatocelularne okvare

*Izključeno:* prirojeni virusni hepatitis (P35.3)

P59.3 Zlatenica novorojenčka zaradi inhibitorjev v materinem mleku

P59.8 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih opredeljenih vzrokov

P59.9 Zlatenica novorojenčka, neopredeljena  
Fiziološka zlatenica (huda)(dolgotrajna) BDO

P60	Diseminirana intravaskularna koagulacija plodu in novorojenčka Defibrinacijski sindrom plodu ali novorojenčka
-----	--

## P61 Druge perinatalne (obporodne) bolezni krvi

*Izključeno:* prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu (D80.7)

P61.0	Prehodna trombocitopenija novorojenčka Trombocitopenija novorojenčka zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmenjevalne transfuzije</li> <li>• materine idiopatske trombocitopenije</li> <li>• izoimunizacije</li> </ul>
P61.1	Policitemija novorojenčka
P61.2	Anemija nedonošenčka
P61.3	Prirojena anemija zaradi krvavitve plodu
P61.4	Druge prirojene anemije, ki niso uvrščene drugje Prirojena anemija BDO
P61.5	Prehodna nevtropenija novorojenčka
P61.6	Druge prehodne motnje koagulacije novorojenčka
P61.8	Druge opredeljene perinatalne bolezni krvi
P61.9	Perinatalna bolezen krvi, neopredeljena

## PREHODNE ENDOKRINE IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE, ZNAČILNE ZA PLOD IN NOVOROJENČKA (P70–P74)

*Vključeno:* prehodne endokrine in presnovne motnje kot odziv novorojenčka na materine endokrine in presnovne bolezni, ali kot prilagajanje na ekstrauterino življenje

## P70 Prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov, značilne za plod ali novorojenčka

P70.0	Sindrom otroka matere z gestacijskim diabetesom <a href="#">V0401,1602</a>
P70.1	Sindrom otroka diabetične matere <a href="#">V0401,1602</a> Sladkorna bolezen (diabetes) matere (preekzistentni), ki je prizadel plod ali novorojenčka (s hipoglikemijo)
P70.2	Sladkorna bolezen (diabetes) novorojenčka
P70.3	Iatrogena hipoglikemija novorojenčka
P70.4	Druge vrste hipoglikemija novorojenčka

- Prehodna hipoglikemija novorojenčka
- P70.8 Druge prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka
- P70.9 Prehodna motnja metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka, neopredeljena

**P71 Prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka**

- P71.0 Hipokalcemija novorojenčka zaradi kravjega mleka
- P71.1 Druge vrste hipokalcemija novorojenčka
- Izključeno:* hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)
- P71.2 Hipomagnezemija novorojenčka
- P71.3 Tetanija novorojenčka brez pomanjkanja kalcija ali magnezija  
Tetanija novorojenčka BDO
- P71.4 Prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka
- P71.8 Druge prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka
- P71.9 Prehodna motnja metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka, neopredeljena

**P72 Druge prehodne endokrine motnje novorojenčka**

- Izključeno:* prirojena hipotiroza z golšo ali brez nje (E03.0–E03.1)  
dishormogena golša (E07.1)  
Pendredov sindrom (E07.1)
- P72.0 Golša novorojenčka, ki ni uvrščena drugje  
Prehodna prirojena golša z normalno funkcijo
- P72.1 Prehodni hipertiroidizem novorojenčka  
Hipertiroza (tirotoksikoza) novorojenčka
- P72.2 Druge prehodne motnje funkcije ščitnice novorojenčka, ki niso uvrščene drugje  
Prehodna hipotiroza novorojenčka
- P72.8 Druge opredeljene prehodne endokrine motnje novorojenčka
- P72.9 Prehodna endokrina motnja novorojenčka, neopredeljena

**P74 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov in metabolizma novorojenčka**

- P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka  
Pozna metabolna acidoza novorojenčka
- P74.1 Dehidracija novorojenčka

**P74.2 Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku**

⊗P74.20 Motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku, neopredeljene



- ⊗P74.21 Hipernatremija pri novorojenčku
- ⊗P74.22 Hiponatremija pri novorojenčku
- ⊗P74.29 Druge motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku

P74.3	Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku
-------	---

- ⊗P74.30 Motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku, neopredeljene
- ⊗P74.31 Hiperkaliemija pri novorojenčku
- ⊗P74.32 Hipokaliemija pri novorojenčku
- ⊗P74.39 Druge motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku

P74.4 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov pri novorojenčku

P74.5 Prehodna tirozinemija novorojenčka

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka  
Prehodne ledvične okvare novorojenčka

P74.9 Prehodna presnovna motnja novorojenčka, neopredeljena

## BOLEZNI PREBAVIL PLODU IN NOVOROJENČKA (P75–P78)

P75*	Mekonijski ileus ( <a href="#">E84.1†</a> )
------	---

P76	Druge vrste črevesna obstrukcija novorojenčka
-----	---

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa  
Mekonijski ileus

P76.1 Prehodni ileus novorojenčka

*Izključeno:* Hirschsprungova bolezen ([Q43.1-](#))

P76.2 Črevesna zapora zaradi zgostitve mleka

P76.8 Druge vrste opredeljena črevesna zapora novorojenčka

*Izključeno:* črevesna obstrukcija, ki jo lahko uvrstimo pod [K56.0–K56.5](#)

P76.9 Črevesna zapora novorojenčka, neopredeljena

P77	Nekrotizirajoči enterokolitis plodu in novorojenčka
-----	---

**P78 Druge bolezni prebavil v perinatalnem (obporodnem) obdobju**

*Izključeno:* gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

- P78.0 Perforacija črevesja v perinatalnem obdobju  
Mekonijski peritonitis
- P78.1 Druge vrste peritonitis novorojenčka  
Peritonitis novorojenčka BDO
- P78.2 Hematemeza in melena novorojenčka zaradi popite materine krvi
- P78.3 Neinfekcijska driska novorojenčka  
Driska novorojenčka
- Izključeno:* infekcijska driska novorojenčka (A09.0)
- P78.8 Druge opredeljene bolezni prebavil v perinatalnem obdobju  
Prirojena ciroza (jeter)  
Peptični ulkus novorojenčka
- P78.9 Bolezen prebavil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

**STANJA, KI PRIZADENEJO KOŽO IN URAVNAVANJE TELESNE TEMPERATURE PLODU IN NOVOROJENČKA (P80–P83)**

**P80 Podhladitev (hipotermija) novorojenčka**

- P80.0 Sindrom podhladitve novorojenčka  
Huda in navadno kronična podhladitev, združena z rdečino, oteklino kože ter nevrološkimi in biokemičnimi motnjami.  
*Izključeno:* mila hipotermija novorojenčka (P80.8)
- P80.8 Druge vrste hipotermija novorojenčka  
Mila hipotermija novorojenčka
- P80.9 Hipotermija novorojenčka, neopredeljena

**P81 Druge motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka**

- P81.0 Pregretje novorojenčka
- P81.8 Druge opredeljene motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka
- P81.9 Motnja uravnavanja telesne temperature novorojenčka, neopredeljena  
Vročina novorojenčka BDO

**P83** Druga stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka

*Izključeno:* prirojene malformacije kože in sluznic (Q80–Q84)  
temenice (L21.0)  
vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)  
hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.–)  
kožna infekcija novorojenčka (P39.4)  
sindrom bulozne stafilodermije (L00)

- P83.0 Sklerem novorojenčka
- P83.1 Toksični eritem novorojenčka
- P83.2 Hidrops plodu, ki ni posledica hemolitične bolezni  
Hidrops plodu BDO
- P83.3 Druge vrste in neopredeljeni edem, značilen za plod in novorojenčka
- P83.4 Nabrekle dojke novorojenčka (ginekomastija novorojenčka)  
Neinfekcijski mastitis novorojenčka
- P83.5 Prirojena hidrokela  
▽1427
- P83.6 Popkovni polip novorojenčka
- P83.8 Druga opredeljena stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka  
Sindrom bronastega novorojenčka  
Skleroderma novorojenčka  
Urtikarija novorojenčka
- P83.9 Stanje kože in sluznic, značilno za plod in novorojenčka, neopredeljeno

**DRUGE BOLEZNI, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P90–P96)**

P90 Konvulzije novorojenčka

*Izključeno:* benigne konvulzije novorojenčka (družinske) (G40.3-)

**P91** Druge motnje delovanja možganov novorojenčka

- P91.0 Možganska ishemija novorojenčka
- P91.1 Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka  
Pridobljene porencefalične ciste novorojenčka
- P91.2 Levkomalacija možganov novorojenčka  
Periventrikularna levkomalacija [PVL]  
Subkortikalna levkomalacija

- P91.3 Možganska razdražljivost novorojenčka
- P91.4 Depresija možganov novorojenčka
- P91.5 Koma novorojenčka
- P91.6 Hipoksična ishemična encefalopatija novorojenčka  
[▽1616](#)
- P91.8 Druge opredeljene motnje delovanja možganov novorojenčka
- P91.9 Motnja delovanja možganov novorojenčka, neopredeljena

## P92 Težave pri hranjenju novorojenčka

[▽1538](#)

- P92.0 Bruhanje novorojenčka
- P92.1 Bljuvanje in prežvekovanje novorojenčka
- P92.2 Počasno hranjenje novorojenčka
- P92.3 Nenahranjenost novorojenčka
- P92.4 Prenahranjenost novorojenčka
- P92.5 Težave pri dojenju novorojenčka  
 Zavračanje dojenja, vztrajno
- P92.8 Druge težave pri hranjenju novorojenčka  
 Težave pri hranjenju zaradi:
  - kratkega frenuluma
  - jezičnega vozlja
  - Neusklajenega                    } sesanja
  - Nepravilnega                    }
- P92.9 Težava pri hranjenju novorojenčka, neopredeljena

P93	Reakcije na zdravila, dana plodu ali novorojenčku, in zastrupitev z njimi
-----	---

Greyev sindrom zaradi kloramfenikola, danega novorojenčku

**Izključeno:** zlatenica zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku ([P58.4](#))  
 reakcije na opiate, trankvilizante in druga zdravila, ki jih je dobila mati, in zastrupitve z njimi  
 ([P04.0– P04.1, P04.4](#))  
 abstinenčni znaki zaradi:
 

- zasvojenosti matere z drogami ([P96.1](#))
- terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku ([P96.2](#))

## P94 Motnje mišičnega tonusa novorojenčka

- P94.0 Prehodna myasthenia gravis novorojenčka

**Izključeno:** myasthenia gravis ([G70.0](#))

- P94.1 Prirojeni mišični hipertonus
- P94.2 Prirojeni mišični hipotonus  
Ohlapen otrok BDO  
Nespecifični sindrom ohlapnega otroka
- P94.8 Druge motnje mišičnega tonusa novorojenčka
- P94.9 Motnja mišičnega tonusa novorojenčka, neopredeljena

P95	Fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka
-----	--

Mrtvorjeni plod BDO  
Mrtvorjenost BDO

P96	Druga stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
-----	---

- P96.0 Prirojena ledvična odpoved  
▽1438  
Uremija novorojenčka
- P96.1 Abstinenčni znaki pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami  
Abstinenčni znaki pri novorojenčku zasvojene matere  
  
*Izključeno:* reakcije na opiate in trankvilizante, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi (P04.0)
- P96.2 Abstinenčni znaki zaradi terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku
- P96.3 Široko razprti lobanjski šivi novorojenčka  
Kraniotabes novorojenčka
- P96.4 Prekinitev nosečnosti, plod ali novorojenček  
  
*Izključeno:* prekinitev nosečnosti (mami) (O04.-)

P96.5	Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje
-------	---

*Izključeno:* plod in novorojenček prizadeta zaradi ločitve posteljice in krvavitve zaradi intrauterinih posegov (P02.1)

- ⊗P96.50 Plod in novorojenček prizadeta zaradi neopredeljenega intrauterinega posega
- ⊗P96.51 Plod in novorojenček prizadeta zaradi amniocenteze
- ⊗P96.52 Plod in novorojenček prizadeta zaradi biopsije horijskih resic
- ⊗P96.53 Plod in novorojenček prizadeta zaradi kordocenteze  
Plod in novorojenček prizadeta zaradi odvzema vzorca krvi iz popkovnice
- ⊗P96.54 Plod in novorojenček prizadeta zaradi zapletov pri kirurških posegih na plodu
- ⊗P96.59 Plod in novorojenček prizadeta zaradi drugih intrauterinih postopkov

P96.8      Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

⊗P96.81   Tremor pri novorojenčku

*Izključeno:* kot posledica znane biokemične ali nevrološke motnje — glej Indeks

⊗P96.89   Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P96.9      Stanje, ki izvira v perinatalnem obdobju, neopredeljeno  
Prirojena izčrpanost BDO

## POGLAVJE 17

# PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI (Q00–Q99)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

- Q00–Q07 Prirojene malformacije živčevja
- Q10–Q18 Prirojene malformacije očesa, ušesa, obraza in vratu
- Q20–Q28 Prirojene malformacije obtočil
- Q30–Q34 Prirojene malformacije dihal
- Q35–Q37 Razcep ustnice in razcepljeno nebo
- Q38–Q45 Druge prirojene malformacije prebavil
- Q50–Q56 Prirojene malformacije spolnih organov
- Q60–Q64 Prirojene malformacije sečil
- Q65–Q79 Prirojene malformacije in deformacije mišičnoskeletnega sistema
- Q80–Q89 Druge prirojene malformacije
- Q90–Q99 Kromosomske nenormalnosti, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* prirojene presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)

## PRIROJENE MALFORMACIJE ŽIVČEVJA (Q00–Q07)

**Q00 Anencefalija in podobne malformacije**

**Q00.0 Anencefalija**

⊗Q00.00 Anencefalija nespecifična

*Izključeno:* hidranencefalija (Q04.36)

⊗Q00.01 Anencefalija, nepopolna

Hemianencefalija  
Hemicefalija

⊗Q00.09 Anencefalija, druga

Acefalija  
Akranija  
Amielencefalija  
Popolna anencefalija

Q00.1 Kraniorahishiza

Rahishiza:

- kompletna
- kraniospinalna
- popolna

Q00.2 Iniencefalija

⊗Q00.20 Iniencefalija nespecifična

⊗Q00.21 Iniencefalija, odprta

⊗Q00.22 Iniencefalija, zaprta

Q01 Encefalokela

*Vključeno:* encefalomiokela  
hidroencefalokela  
hidromeningokela,  
kranialna meningokela,  
cerebralna meningoencefalokela

*Izključeno:* Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)

Q01.0 Čelna encefalokela

Q01.1 Nosno-čelna encefalokela

Q01.2 Zatilna encefalokela

Q01.8 Encefalokela na drugih mestih

⊗Q01.81 Parietalna encefalokela

⊗Q01.82 Orbitalna encefalokela

⊗Q01.83 Nazalna encefalokela

⊗Q01.84 Nazofaringealna encefalokela

⊗Q01.89 Encefalokela na drugih mestih

Q01.9 Encefalokela, neopredeljena

Q02 Mikrocefalija

Hidromikrocefalija  
Mikrencefalon

*Izključeno:* Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)  
mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic (Q61.9)  
mikrocefalija zaradi:  
• prirojene infekcije (P35–P37)  
• izpostavljanja ionskemu sevanju (Q86.86)



### Q03 Prirojeni hidrocefalus (vodenoglavost)

**Vključeno:** hidrocefalus novorojenčka

**Izključeno:** Arnold-Chiarijev (Q07.0)

hidrocefalus:

- pridobljeni (G91.–)
- zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)
- s spino bifido (Q05.0–Q05.4)

#### Q03.0 Malformacije Silvijevega akvedukta

Silvijev akvedukt:

- nepravilno razvit
- prirojena obstrukcija (zapora)
- stenoza (zožitev)

#### Q03.1 Atrezija Magendiejeve in Luschkove odprtine Dandy-Walkerjev sindrom

#### Q03.8 Druge vrste prirojeni hidrocefalus

#### Q03.9 Prirojeni hidrocefalus, neopredeljen

### Q04 Druge prirojene malformacije možganov

**Izključeno:** kiklopija (Q87.09)  
makrocefalija (Q75.3)

#### Q04.0 Prirojene malformacije korpusa kalozuma

⊗Q04.00 Prirojene malformacije korpusa kalozuma, nespecifične

⊗Q04.01 Agenezija korpusa kalozuma

⊗Q04.09 Druge prirojene malformacije korpusa kalozuma

#### Q04.1 Arinencefalija

#### Q04.2 Holoprozencefalija

#### Q04.3 Druge deformacije z redukcijo možganov

**Izključeno:** prirojene malformacije korpusa kalozuma (Q04.0-)

⊗Q04.31 Deformacija z redukcijo velikih možganov

⊗Q04.32 Deformacija z redukcijo hipotalamusa

⊗Q04.33 Deformacija z redukcijo malih možganov

⊗Q04.34 Agirija in lizencefalija

⊗Q04.35 Mikrogirija in pahigirija  
Mikropoligirija  
Poligirija

⊗Q04.36 Hidranencefalija

*Izključeno:* s spina bifida (Q05.00–Q05.4-)

⊗Q04.39 Druge anomalije z redukcijo možganov  
Odsotnost        }  
Agenezija        } dela možganov BDO  
Aplazija         }  
Hipoplazija     }

Q04.4 Septo-optična displazija

Q04.5 Megalencefalija

Q04.6 Prirojene možganske ciste

*Izključeno:* pridobljena porencefalična cista (G93.0, P91.1)

⊗Q04.60 Prirojena možganska cista, nespecifična  
Porencefalija BDO  
Shizencefalija BDO

⊗Q04.61 Enojna prirojena možganska cista

⊗Q04.62 Številne prirojene možganske ciste

Q04.8 Druge opredeljene prirojene malformacije možganov  
Prirojen(-a):  
• hematocefalus  
• malformacija mening  
Makrogirija  
Orehovom podobni možgani (»Walnut« možgani)

Q04.9 Prirojena malformacija možganov, neopredeljena  
Prirojena(-e):  
• anomalija                        }  
• deformacija                    } možganov BDO  
• bolezen ali okvara            }  
• večkratne nepravilnosti     }

Q05 Spina bifida

*Vključeno:* hidromeningokela (spinalna)  
meningokela (spinalna)  
meningomielokela  
mielokela  
mielomeningokela  
splinalna rahishiza  
spina bifida (odprta)(cistična)  
siringomielokela

**Izključeno:** Arnold-Chiarijev sindrom (Q07.0)

rahishiza:

- **kompletna (Q00.1)**
- **kraniospinalna (Q00.1)**
- **popolna (Q00.1)**

spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q05 za označitev tipa spine bifide:

- ⊗ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ⊗ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ⊗ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.0 Vratna spina bifida s hidrocefalusom

Q05.1 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom

Spina bifida:

- dorzalne hrbtenice }
- **dorzolumbarne hrbtenice** } s hidrocefalusom
- torakolumbarne hrbtenice }

Q05.2 Ledvena spina bifida s hidrocefalusom

Lumbosakralna spina bifida s hidrocefalusom

Q05.3 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom

Q05.4 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom

Q05.5 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa

Q05.6 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida:

- dorzalne hrbtenice }
- **dorzolumbarne hrbtenice** } BDO
- torakolumbarne hrbtenice }

Q05.7 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida ledvene in križne hrbtenice BDO

Q05.8 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa

Q05.9 Spina bifida, neopredeljena

Neopredeljena spina bifida brez hidrocefalusa

Q06 Druge prirojene malformacije hrbtnega mozga

*Izključeno:* siringomielija in siringobulbija (G95.0)

Q06.0 Amielija

Q06.1 Hipoplazija in displazija hrbtnega mozga  
Atelomielija  
Mielatelija  
Mielodisplazija hrbtnega mozga

Q06.2 Diastematomielija

Q06.3 Druge prirojene malformacije kavde ekvine

Q06.4 Hidromielija  
Hidrorahija

Q06.8 Druge opredeljene prirojene malformacije hrbtnega mozga  
Prirojena prirasla hrbtenjača

Q06.9 Prirojena malformacija hrbtnega mozga, neopredeljena  
Prirojena:  
• anomalija }  
• deformacija } hrbtnega mozga ali mening BDO  
• bolezen ali okvara }

Q07 Druge prirojene malformacije živčevja

*Izključeno:* familiarna disavtonomija (Riley-Day) (G90.1)  
neurofibromatoza (nemaligna) (Q85.0)

Q07.0 Arnold-Chiarijev sindrom

Q07.8 Druge opredeljene prirojene malformacije živčevja

⊗Q07.81 Sindrom utripajoče čeljusti  
Sindrom Marcusa Gunna

⊗Q07.82 Hipoplazija vidnega živca  
Prirojena optična atrofija

⊗Q07.89 Druge specifične prirojene malformacije živčnega sistema  
Agenezija živca  
Caylerjev sindrom  
Prirojena obrazna diplegija  
Nepravilen položaj brahialnega pleteža  
Jedrna agenezija

*Izključeno:* Duanov sindrom (H50.8)

Moebiusov sindrom (Q87.09)

- Q07.9 Prirojena malformacija živčevja, neopredeljena  
Prirojena:
- anomalija (nepravilnost) }
  - deformacija } živčevja BDO
  - bolezen ali okvara }

**PRIROJENE MALFORMACIJE OČESA, UŠESA, OBRAZA IN VRATU  
(Q10–Q18)**

*Izključeno:* razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37)

- prirojena malformacija:
- vratne hrbtenice (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
  - larinksa (Q31.–)
  - ustnic NUD (Q38.0)
  - nosu (Q30.–)
  - obščitnice (Q89.2)
  - ščitnice (Q89.2)

**Q10 Prirojene malformacije veke, solznega aparata in očnice**

- Izključeno: kriptofthalmus:
- BDO (Q11.2)
  - sindrom (Q87.03)

- Q10.0 Prirojena ptoza
- Q10.1 Prirojeni ektropion
- Q10.2 Prirojeni entropion
- Q10.3 Druge prirojene malformacije veke  
Ablefaron  
Odsotnost ali agenezija:
  - trepalnic
  - vekeDodatna (nadštevilna):
  - veka
  - očesna mišicaBlefarofimoza, prirojena  
Kolobom veke  
Prirojena malformacija veke BDO
- Q10.4 Odsotnost in agenezija solznega aparata  
Odsotnost solznega mešička
- Q10.5 Prirojena zožitev in zažetje solzovoda
- Q10.6 Druge prirojene malformacije solznega aparata  
Prirojena malformacija solznega aparata BDO
- Q10.7 Prirojena malformacija očnice

**Q11 Anoftalmus, mikroftalmus in makroftalmus**

Q11.0 Cistično zrklo

Q11.1 Druge anoftalmije  
Agenezija } očesa  
Aplazija }

Q11.2 Mikroftalmus  
Kriptoftalmus BDO  
Displazija očesa  
Hipoplazija očesa  
Zakrnelo oko

*Izključeno:* sindrom kriptoftalmusa (Q87.03)

Q11.3 Makroftalmus

*Izključeno:* makroftalmus pri prirojenem glavkomu (Q15.0)

**Q12 Prirojene malformacije leče**

Q12.0 Prirojena siva mrena (katarakta)

Q12.1 Prirojena luksacija leče

Q12.2 Kolobom leče

Q12.3 Prirojena afakija

Q12.4 Sferofakija

Q12.8 Druge prirojene malformacije leče

Q12.9 Prirojena malformacija leče, neopredeljena

**Q13 Prirojene malformacije sprednjega segmenta očesa**

Q13.0 Kolobom šarenice  
Kolobom BDO

Q13.1 Odsotnost šarenice  
Aniridija

Q13.2 Druge prirojene malformacije šarenice  
Anizokorija, prirojena  
Atrezija punčice  
Prirojena malformacija šarenice BDO  
Korektopija

Q13.3 Prirojena motnjava roženice

Q13.4 Druge prirojene malformacije roženice  
Prirojena malformacija roženice BDO

- Mikrokornea  
Petrova anomalija
- Q13.5 Modra roženica
- Q13.8 Druge prirojene malformacije sprednjega očesnega segmenta  
Axenfeldova } anomalija  
Riegerjeva }
- Q13.9 Prirojena malformacija sprednjega očesnega segmenta, neopredeljena

#### Q14 Prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa

- Q14.0 Prirojena malformacija steklovine  
Prirojena motnjava steklovine
- Q14.1 Prirojena malformacija mrežnice  
Prirojena anevrizma mrežnice
- Q14.2 Prirojena malformacija optičnega diska  
Kolobom optičnega diska
- Q14.3 Prirojena malformacija žilnice
- Q14.8 Druge prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa  
Kolobom očesnega ozadja
- Q14.9 Prirojena malformacija zadnjega segmenta očesa, neopredeljena

#### Q15 Druge prirojene malformacije očesa

- Izključeno:* prirojeni nistagmus (H55)  
očesni albinizem (E70.3)  
retinitis pigmentosa (H35.5)
- Q15.0 Prirojeni glavkom  
Buftalmus  
Glavkom pri novorojenčku  
Hidroftalmus  
Keratoglobus, prirojeni, z glavkomom  
Makroftalmus pri prirojenem glavkomu  
Makrokornea z glavkomom  
Megalokornea z glavkomom
- Q15.8 Druge opredeljene prirojene malformacije očesa
- Q15.9 Prirojena malformacija očesa, neopredeljena  
Prirojena:  
• anomalija } očesa BDO  
• deformacija }

#### Q16 Prirojene malformacije ušesa, ki prizadenejo sluh

*Izključeno:* prirojena gluhost (H90.-)

- Q16.0 Prirojena odsotnost ušesa
- Q16.1 Prirojena odsotnost, atrezija in striktura (zunanjega) sluhovoda  
Atrezija ali striktura košččenega sluhovoda
- Q16.2 Odsotnost Eustachijeve cevi
- Q16.3 Prirojena malformacija ušesnih koščic  
Zraščene ušesne koščice
- Q16.4 Druge prirojene malformacije srednjega ušesa  
Prirojena malformacija srednjega ušesa BDO
- Q16.5 Prirojena malformacija notranjega ušesa  
Anomalija:  
• membranoznega labirinta  
• Cortijevega organa
- Q16.9 Prirojena malformacija ušesa, ki prizadene sluh, neopredeljena  
Prirojena odsotnost ušesa BDO

#### Q17 Druge prirojene malformacije ušesa

*Izključeno:* preduheljni sinus (Q18.1)

- Q17.0 Dodatni uhelj  
Dodatni tragus  
Poliotija  
Privesek pred uhljem  
Nadštevilno(-i):  
• uho  
• lobulus
- Q17.1 Makrotija
- Q17.2 Mikrotija
- Q17.3 Druge nepravilnosti uhljev  
Zašiljeni uhlji
- Q17.4 Napačno postavljeni uhlji  
Nizko postavljeni uhlji  
Izključeno: vratni uhelj (Q18.2)
- Q17.5 Štrleča ušesa  
Netopirjev uhelj
- Q17.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ušesa  
Prirojena odsotnost ušesnega lobusa
- Q17.9 Prirojena malformacija ušesa, neopredeljena  
Prirojena anomalija ušesa BDO

#### Q18 Druge prirojene malformacije obraza in vratu



**Izključeno:** razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q37)  
stanja, uvrščena v Q67.0–Q67.4  
prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti (Q75.–)  
kiklopija (Q87.09)  
anomalije zobovja in obraza vključno z napačnim grizom – (malokluzija) (K07.–)  
malformacijski sindromi, ki spremenijo videz obraza (Q87.0)  
persistentni tiroglosalni duktus (Q89.2)

- Q18.0 Sinus, fistula in cista škržne reže  
Škržni krm
- Q18.1 Preduheljni sinus in cista  
Fistula:  
• uhlja, prirojena  
• cervikoavralna (vratno–ušesna)  
Pretragalni sinus in cista
- Q18.2 Druge malformacije škržne reže  
Malformacija škržne reže BDO  
Vratni uhelj  
Otocefalija
- Q18.3 Vratne gube  
Pterigij vratu
- Q18.4 Makrostomija
- Q18.5 Mikrostomija
- Q18.6 Makroheilija  
Hipertrofija ustnice, prirojena
- Q18.7 Mikroheilija
- Q18.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obraza in vratu  
Medialna(-i):  
• cista }  
• fistula } obraza in vratu  
• sinus }
- Q18.9 Prirojena malformacija obraza in vratu, neopredeljena  
Prirojena anomalija BDO obraza in vratu

## PRIROJENE MALFORMACIJE OBTOČIL (Q20–Q28)

### Q20 Prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav

**Izključeno:** dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3)  
zrcalna postavitvev preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3)

- Q20.0 Skupno arterijsko deblo  
Persistentno arterijsko deblo
- Q20.1 Desni prekat z dvojnimi iztokom  
Taussig-Bingov sindrom  
Tranpozicija velikih žil (delna)
- Q20.2 Levi prekat z dvojnimi iztokom
- Q20.3 Neskladna (diskordantna) prekatno-arterijska povezava  
Dekstropozicija aorte  
Transpozicija velikih žil (popolna)
- Q20.4 Prekat z dvojnimi vtokom  
Skupni prekat  
Trisobno srce z dvema preddvoroma (cor triloculare biatriatum)  
Enojni prekat
- Q20.5 Neskladna preddvorno-prekatna povezava  
Popravljen transpozicija  
Levotranspozicija  
Inverzija prekatov
- Q20.6 Izomerizem avrikul  
Izomerizem avrikul z asplenijsko ali s polisplenijsko
- Q20.8 Druge prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav
- Q20.9 Prirojena malformacija srčnih votlin in njihovih povezav, neopredeljena

## Q21 Prirojene malformacije srčnih pretinov

*Izključeno:* pridobljeni defekt srčnega pretina (I51.0)

### Q21.0 Prekatni defekt pretina (defekt v pretinu prekatov)

- ⊗Q21.00 Neopredeljen defekt pretina prekatov
- ⊗Q21.01 Mišični defekt pretina prekatov
- ⊗Q21.02 Perimembranozni defekt pretina prekatov  
Membranski defekt v pretinu prekatov
- ⊗Q21.09 Drugi defekt pretina prekatov  
Defekt v pretinu prekatov na več mestih BDO  
Rogerjeva bolezen  
Subaortni }  
Subarterijski } defekt v pretinu prekatov BDO  
V področju criste supraventricularis }

### Q21.1 Preddvorni defekt pretina (defekt v pretinu preddvorov)

*Izključeno:* Ostium primum preddvorni defekt pretina (Q21.2)

- ⊗Q21.10 Neopredeljen defekt pretina preddvorov
- ⊗Q21.11 Perzistentni foramen ovale
- ⊗Q21.12 Defekt venoznega sinusa
- ⊗Q21.19 Drugi defekt pretina preddvorov  
Defekt v pretinu preddvorov v:
  - skupnem preddvoru
  - koronarnem sinusu
 Cor triloculare biventriculare  
Lutembacherjev sindrom [defekt v pretinu preddvorov z mitralno stenozo]  
Ostium secundum defekt (tip II)
- Q21.2 Preddvorno-prekatni defekt pretina (atrioventrikularni septalni defekt)  
Skupni preddvorno-prekatni kanal  
Defekt endokardne blazinice  
Ostium primum (tip I) preddvorni defekt pretina
- Q21.3 Fallotova tetralogija  
Defekt v pretinu prekatov s pulmonalno stenozo ali atrezijo, z dekstopozicijo aorte in s hipertrofijo desnega prekata.
- Q21.4 Aortopulmonalni defekt pretina  
Aortni defekt pretina  
Aortopulmonalno okence
- Q21.8 Druge prirojene hibe srčnih pretinov  
Eisenmengerjev defekt  
Fallotova pentalogija  
  
*Izključeno:* Eisenmengerjev:
  - kompleks (I27.8)
  - sindrom (I27.8)
- Q21.9 Prirojena malformacija srčnega pretina, neopredeljena  
Defekt (srčnega) pretina BDO

## Q22 Prirojene malformacije pljučne in trikuspidalne zaklopke

- Q22.0 Atrezija pljučne zaklopke
- Q22.1 Prirojena stenoza pljučne zaklopke
- Q22.2 Prirojena insuficienca pljučne zaklopke  
Prirojena regurgitacija pljučne zaklopke
- Q22.3 Druge prirojene malformacije pljučne zaklopke  
Prirojena malformacija pljučne zaklopke BDO

## Q22.4 Prirojena stenoza in atrezija trikuspidalne zaklopke

- ⊗Q22.41 Prirojena zožitev trikuspidalne zaklopke

⊗Q22.42 Prirojena atrezija trikuspidalne zaklopke

Q22.5 Ebsteinova nenormalnost (anomalija)

Q22.6 Sindrom hipoplastičnega desnega srca

Q22.8 Druge prirojene malformacije trikuspidalne zaklopke

Q22.9 Prirojena malformacija trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

**Q23 Prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke**

Q23.0 Prirojena stenoza in atrezija aortne zaklopke

*Izključeno:* prirojena subaortna stenoza (Q24.4)  
v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

⊗Q23.01 Prirojena zožitev aortne zaklopke

⊗Q23.02 Prirojena atrezija aortne zaklopke

Q23.1 Prirojena insuficienca aortne zaklopke  
Bikuspidalna aortna zaklopka  
Prirojena aortna insuficienca

Q23.2 Prirojena stenoza in atrezija mitralne zaklopke

⊗Q23.21 Prirojena zožitev mitralne zaklopke

⊗Q23.22 Prirojena atrezija mitralne zaklopke

Q23.3 Prirojena insuficienca mitralne zaklopke

Q23.4 Sindrom hipoplastičnega levega srca  
Atrezija ali huda hipoplazija aortnega ustja ali zaklopke s hipoplazijo ascendentne aorte in pomanjkljivim razvojem levega prekata (s stenozo ali atrezijo mitralne zaklopke).

Q23.8 Druge prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke

Q23.9 Prirojena malformacija aortne in mitralne zaklopke, neopredeljena

**Q24 Druge prirojene srčne malformacije**

*Izključeno:* endokardijska fibroelastoza (I42.4)

Q24.0 Dekstrokardija

*Izključeno:* dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.3)  
izomerizem avrikul (z asplenijo ali s polisplenijo) (Q20.6)  
zrcalna postavitve preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.3)

Q24.1 Levokardija

**Opomba:** lega srca v levem hemitoraksu s konico proti levi, vendar s situs inversus drugih notranjih organov in okvarami srca, ali popravljeno transpozicijo velikih žil.

- Q24.2 Srce s tremi preddvori
- Q24.3 Infundibularna stenoza pljučne zaklopke
- Q24.4 Prirojena subaortna stenoza
- Q24.5 Malformacije koronarnih žil  
Prirojena anevrizma koronarne arterije
- Q24.6 Prirojeni srčni blok
- Q24.8 Druge opredeljene prirojene srčne malformacije  
Prirojeni(-a):  
• divertikel levega prekata  
• malformacija:  
    • miokarda  
    • perikarda  
Nepravilen položaj srca (malpozicija)  
Uhlova bolezen
- Q24.9 Prirojena srčna malformacija, neopredeljena  
Prirojena:  
• nepravilnost } srca BDO  
• bolezen }

## Q25 Prirojene malformacije velikih arterij

- Q25.0 Odprti ductus arteriosus  
Odprti Botallov vod  
Persistentni ductus arteriosus
- Q25.1 Koarktacija aorte  
Koarktacija aorte (pred duktusom)(za duktusom)
- Q25.2 Atrezija aorte
- Q25.3 Stenoza aorte  
Supravalvularna stenoza aorte
- Izključeno:** prirojena stenoza aortne zaklopke (Q23.0)
- Q25.4 Druge prirojene malformacije aorte  
Odsotnost }  
Aplazija }  
Prirojena: } aorte  
• anevrizma }  
• dilatacija }  
Anevrizma (raztrgana)  
Valsalvovega sinusa  
Dvojni aortni lok (žilni obroč aorte)  
Hipoplazija aorte  
Persistenca :

- vijug aortnega loka
- desnega aortnega loka

**Izključeno:** hipoplazija aorte v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

- Q25.5 Atrezija pljučne arterije
- Q25.6 Stenoza pljučne arterije
- Q25.7 Druge prirojene malformacije pljučne arterije  
 Aberantna pljučna arterija  
 Agenezija }  
 Anevrizma, prirojena } pljučne arterije  
 Nenormalnost }  
 Hipoplazija }  
 Arteriovenska anevrizma pljučne arterije
- Q25.8 Druge prirojene malformacije velikih arterij
- Q25.9 Prirojena malformacija velikih arterij, neopredeljena

## Q26 Prirojene malformacije velikih ven

- Q26.0 Prirojena stenoza vene kave  
 Prirojena stenoza (zgornje)(spodnje) vene kave
- Q26.1 Persistentna leva zgornja vena kava
- Q26.2 Popolnoma nepravilna povezava pljučnih ven
- Q26.3 Delno nepravilna povezava pljučnih ven
- Q26.4 Nepravilna povezava pljučnih ven, neopredeljena
- Q26.5 Nepravilna povezava portalne vene
- Q26.6 Fistula med portalno veno in jetrno arterijo
- Q26.8 Druge prirojene hibe velikih ven  
 Odsotnost vene kave (spodnje)(zgornje)  
 Podaljšanje spodnje vene kave v azygos  
 Persistentna leva zgornja kardinalna vena  
 Sindrom turške sablje
- Q26.9 Prirojena malformacija velike vene, neopredeljena  
 Nepravilnost vene kave (spodnje)(zgornje) BDO

## Q27 Druge prirojene malformacije perifernega žilja

**Izključeno:** nepravilnosti:

- možganskih in predmožganskih žil (Q28.0–28.3)
- koronarnih žil (Q24.5)
- pljučne arterije (Q25.5–Q25.7)  
 prirojena anevrizma mrežnice (Q14.1)  
 hemangiom in limfangiom (D18.–)

- Q27.0 Prirojena odsotnost in hipoplazija popkovne arterije  
Enojna popkovna arterija
- Q27.1 Prirojena stenoza ledvične arterije
- Q27.2 Druge prirojene malformacije ledvične arterije  
Prirojena malformacija ledvične arterije BDO  
Večkratne (nadštevilne) ledvične arterije
- Q27.3 Periferna arteriovenska malformacija (AVM)  
Arteriovenska anevrizma  
*Izključeno:* pridobljena arteriovenska anevrizma (I77.0)
- Q27.4 Prirojena flebektazija
- Q27.8 Druge opredeljene prirojene malformacije perifernega žilja  
Aberantna arteria subclavia  
Odsotnost } arterije ali vene NUD  
Atrezija }  
Prirojena:  
• anevrizma (periferna)  
• striktura (arterije)  
• varica
- Q27.9 Prirojena malformacija perifernega žilja, neopredeljena  
Nenormalnost arterije ali vene BDO

## Q28 Druge prirojene malformacije obtočil

- Izključeno:* prirojena anevrizma:  
• BDO (Q27.8)  
• koronarna (Q24.5)  
• periferne žile (Q27.8)  
• pljučne arterije (Q25.7)  
• mrežnice (Q14.1)  
počena (rupturirana):  
• arteriovenska malformacija v možganih (I60.8)  
• malformacija predmožganskega žilja (I72.–)
- Q28.0 Arteriovenska malformacija (AVM) predmožganskih žil  
Prirojena arteriovenska anevrizma predmožganskih žil (brez rupture)
- Q28.1 Druge malformacije predmožganskih žil  
Prirojena:  
• malformacija predmožganskih žil BDO  
• anevrizma (nerupturirana) predmožganskih žil
- Q28.2 Arteriovenska malformacija (AVM) možganskih žil  
Arteriovenska malformacija v možganih BDO  
Prirojena arteriovenska anevrizma možganskih žil (brez rupture)
- Q28.3 Druge malformacije možganskih žil  
Prirojena:  
• anevrizma možganskih žil (brez rupture)

- malformacija možganskih žil BDO
- Q28.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obtočil  
Prirojena anevrizma, opredeljeno mesto NUD
- Q28.9 Prirojena malformacija obtočil, neopredeljena

## **PRIROJENE MALFORMACIJE DIHAL (Q30–Q34)**

### **Q30 Prirojene malformacije nosu**

*Izključeno:* prirojena deviacija nosnega pretina ([Q67.42](#))

- Q30.0 Atrezija hoan  
Atrezija } hoan (sprednja)(zadnja)  
Prirojena stenoza }
- Q30.1 Agenezija in nepopolni razvoj nosu  
Prirojena odsotnost nosu
- Q30.2 Razpoka, zareza in razcep nosu
- Q30.3 Prirojeni perforirani nosni pretin
- Q30.8 Druge prirojene malformacije nosu  
Dodatni nos  
Prirojena anomalija stene obnosne votline
- Q30.9 Prirojena malformacija nosu, neopredeljena

### **Q31 Prirojene malformacije larinksa (grla)**

*Izključeno:* prirojeni laringealni stridor BDO ([P28.89](#))

- Q31.0 Laringealna guba  
Guba grla:  
• BDO  
• glotisna  
• subglotisna
- Q31.1 Prirojena subglotisna stenoza
- Q31.2 Hipoplazija grla
- Q31.3 Laringokela
- Q31.5 Prirojena laringomalacija
- Q31.8 Druge prirojene malformacije larinksa  
Odsotnost } krikoidnega hrustanca, epiglotisa, glotisa, grla ali tiroidnega hrustanca  
Atrezija }  
Razcep tiroidnega hrustanca  
Prirojena stenoza grla NUD



Razpoka epiglotisa (fisura)  
Zadajšnji razcep krikoidnega hrustanca

Q31.9 Prirojena malformacija larinksa, neopredeljena

## Q32 Prirojene malformacije traheje (sapnika) in bronhija (sapnice)

*Izključeno:* prirojena bronhiektazija (Q33.4)

Q32.0 Prirojena traheomalacija

Q32.1 Druge prirojene malformacije sapnika

Nepravilnost hrustanca sapnika

Atrezija sapnika

Prirojena:

- dilatacija                    }
- malformacija                } sapnika
- stenoza                        }
- tracheokela

Q32.2 Prirojena bronhomalacija

Q32.3 Prirojena stenoza bronhija

Q32.4 Druge prirojene malformacije bronhija

- Odsotnost                        }
- Agenezija                        }
- Atrezija                         } bronhija
- Prirojena malformacija BDO    }
- Divertikel                        }

## Q33 Prirojene malformacije pljuč

Q33.0 Prirojena cistična pljuča

Prirojena:

- satasta pljuča
- bolezen pljuč:
  - cistična
  - policistična

*Izključeno:* cistična bolezen pljuč, pridobljena ali neopredeljena (J98.4)

Q33.1 Dodatni pljučni reženj

Q33.2 Sekvestracija pljuč

Q33.3 Agenezija pljuč

Odsotnost pljučnega krila

Q33.4 Prirojena bronhiektazija

Q33.5 Ektopično tkivo v pljučih

Q33.6 Hipoplazija in displazija pljuč

**Izključeno:** pljučna hipoplazija zaradi nizke gestacijske starosti (P28.0)

- Q33.8 Druge prirojene malformacije pljuč
- Q33.9 Prirojena malformacija pljuč, neopredeljena

#### Q34 Druge prirojene malformacije dihal

- Q34.0 Nepravilnost plevre (rebrne mreže)
- Q34.1 Prirojena cista mediastinuma
- Q34.8 Druge opredeljene prirojene malformacije dihal  
Atrezija nosnega žrela
- Q34.9 Prirojena malformacija dihal, neopredeljena  
Prirojena(-o):
  - manjkanje } dihalnega organa
  - anomalija BDO }

### RAZCEP USTNICE IN RAZCEPLJENO NEBO (Q35–Q37)

Če želimo opredeliti spremljajoče malformacije nosu, uporabimo dodatno kodo (Q30.-).

**Izključeno:** Robinov sindrom (Q87.06)

#### Q35 Razcepljeno nebo

**Vključeno:** fisura neba palatoshiza

**Izključeno:** razcep neba in ustnice (Q37.-)

- Q35.1 Razcepljeno trdo nebo
- Q35.3 Razcepljeno mehko nebo
- Q35.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo
- Q35.7 Razcepljen jeziček (uvula)  
Bifidna uvula
- Q35.9 Razcepljeno nebo, neopredeljeno  
Razcepljeno nebo BDO

#### Q36 Razcep ustnice

**Vključeno:** heiloshiza  
prirojena fisura ustnice

zajčja ustnica  
labium leporinum

**Izključeno:** razcep ustnice in neba (Q37.-)

- Q36.0 Obojestranski razcep ustnice
- Q36.1 Razcep ustnice, medialni
- Q36.9 Enostranski razcep ustnice  
Razcep ustnice BDO

### Q37 Razcepljeno nebo z razcepom ustnice

- Q37.0 Razcepljeno trdo nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.1 Razcepljeno trdo nebo z enostranskim razcepom ustnice  
Razcepljeno trdo nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.2 Razcepljeno mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.3 Razcepljeno mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice  
Razcepljeno mehko nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.4 Razcepljeno trdo in mehko nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.5 Razcepljeno trdo in mehko nebo z enostranskim razcepom ustnice  
Razcepljeno trdo in mehko nebo z razcepom ustnice BDO
- Q37.8 Neopredeljeno razcepljeno nebo z obojestranskim razcepom ustnice
- Q37.9 Neopredeljeno razcepljeno nebo z enostranskim razcepom ustnice  
Razcepljeno nebo z razcepom ustnice BDO

## DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE PREBAVIL (Q38–Q45)

### Q38 Druge prirojene malformacije jezika, ust in žrela

**Izključeno:** makrostomija (Q18.4)  
mikrostomija (Q18.5)

- Q38.0 Prirojene malformacije ustnic, ki niso uvrščene drugje  
Prirojena:
  - fistula ustnice
  - malformacija ustnice BDO
  - Van der Woudov sindrom

**Izključeno:** razcep ustnice:

- BDO (Q36.-)
- z razcepljenim nebom (Q37.-)

makroheilija (Q18.6)

mikroheilija (Q18.7)

- Q38.1 Ankiloglosija  
Kratek frenulum jezika (priraščeni jezik )
- Q38.2 Makroglosija
- Q38.3 Druge prirojene malformacije jezika  
Aglosija  
Razcep jezika  
Prirojena:  
• adhezija }  
• fisura } jezika  
• malformacija BDO }  
Hipoglosija  
Hipoplazija jezika  
Mikroglosija
- Q38.4 Prirojena malformacija žlez slinavk in njihovih izvodil  
Odsotnosti }  
Nadštevilnost } žleze slinavke ali izvodila  
Atrezija }  
Prirojena fistula žleze slinavke
- Q38.5 Prirojena malformacija neba, ki ni uvrščena drugje  
Odsotnost jezička  
Prirojena malformacija neba BDO  
Visoko obokano nebo  
*Izključeno:* razcepljeno nebo (Q35.–)  
• z razcepom ustnice (Q37.–)
- Q38.6 Druge prirojene malformacije ust  
Prirojena malformacija ust BDO
- Q38.7 Žepok žrela  
Divertikel žrela  
*Izključeno:* sindrom žrelnega žepka (D82.1)
- Q38.8 Druge prirojene malformacije žrela  
Prirojena malformacija žrela BDO

## Q39 Prirojene malformacije požiralnika

- Q39.0 Atrezija požiralnika brez fistule  
Atrezija požiralnika BDO

### Q39.1 Atrezija požiralnika s traheoezofagealno fistulo

Atrezija požiralnika z bronhoezofagealno fistulo

⊗Q39.11 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in zgornjim požiralnikom

⊗Q39.12 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in spodnjim požiralnikom

⊗Q39.19 Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom kjerkoli  
Atrezija požiralnika s fistulo med trahejo in požiralnikom BDO

Q39.2 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije

⊗Q39.21 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije  
Prirojena traheoezofagealna fistula BDO

⊗Q39.22 Prirojena bronhoezofagealna fistula brez atrezije

Q39.3 Prirojena zožitev in striktura požiralnika

Q39.4 Guba požiralnika

Q39.5 Prirojena razširitev požiralnika

Q39.6 Divertikel požiralnika  
Žepek požiralnika

Q39.8 Druge prirojene malformacije požiralnika

⊗Q39.81 Prirojena podvojitvev požiralnika

⊗Q39.82 Motnja motilitete požiralnika  
Psevdoobstrukcija požiralnika

⊗Q39.89 Druga prirojena malformacija požiralnika  
Odsotnost } požiralnika  
Prirojen nepravilni položaj }

Q39.9 Prirojena malformacija požiralnika, neopredeljena

Q40 Druge prirojene malformacije zgornjih prebavil

Q40.0 Prirojena hipertrofična stenoza pilorusa  
Prirojena(-i) ali infantilna(-i):  
• konstrikcija }  
• hipertrofija }  
• spazerm } pilorusa  
• stenoza }  
• striktura }

Q40.1 Prirojena hiatusna hernija  
Premik kardije skozi hiatus požiralnika

*Izključeno:* prirojena diafragemska hernija (Q79.0)

Q40.2 Druge opredeljene prirojene malformacije želodca  
Prirojeni:  
• nepravilni položaj želodca  
• divertikel želodca

- želodec v obliki peščene ure
  - Podvojeni želodec
  - Megalogastrija
  - Mikrogastrija
- Q40.3 Prirojena malformacija želodca, neopredeljena
- Q40.8 Druge opredeljene prirojene malformacije zgornjih prebavil
- Q40.9 Prirojena malformacija zgornjih prebavil, neopredeljena
- Prirojena:
- anomalija } BDO zgornjih prebavil
  - deformacija }

#### Q41 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa

**Vključeno:** prirojena obstrukcija, okluzija in striktura tankega črevesa ali črevesa BDO

**Izključeno:** mekonijski ileus (E84.1† P75\*)

- Q41.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza dvanajstnika
- Q41.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza jejunuma
- Sindrom jabolčnega olupka
- Neprehodni jejunum
- Q41.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza ileuma
- Q41.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih opredeljenih delov tankega črevesa
- Q41.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa, na neopredeljenem delu
- Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza črevesa BDO

#### Q42 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa

**Vključeno:** prirojena obstrukcija, okluzija in striktura debelega črevesa

#### Q42.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma s fistulo

*Uporabi dodatno kodo za označitev prirojene rektovaginalne fistule (Q52.2), če je prisotna.*

- ⊗Q42.00 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma s fistulo kjerkoli
- ⊗Q42.01 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektouretralno fistulo
- ⊗Q42.02 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovezikalno fistulo
- ⊗Q42.03 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovulvalno fistulo
- ⊗Q42.04 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokutano fistulo
- ⊗Q42.05 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokloakalno fistulo
- ⊗Q42.09 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z drugo fistulo

Q42.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma brez fistule  
Neprehodni rektum

Q42.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa s fistulo

⊗Q42.20 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa s fistulo kjerkoli

⊗Q42.21 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anokutano fistulo

⊗Q42.22 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anovestibularno fistulo

⊗Q42.29 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z drugo fistulo

Q42.3 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa brez fistule  
Neprehodni anus

Q42.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih delov debelega črevesa

Q42.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa, na neopredeljem delu  
Atrezija kolona

Q43 Druge prirojene malformacije črevesa

Q43.0 Meckelov divertikel  
Persistentni:  
• omfalomezenterični vod  
• ductus vitellinus

Q43.1 Hirschsprungova bolezen

⊗Q43.10 Hirschsprungova bolezen, neopredeljena  
Aganglioza } BDO  
Prirojeni (aganglijski) megakolon }

⊗Q43.11 Hirschsprungova bolezen kratkega segmenta

⊗Q43.12 Hirschsprungova bolezen dolgega segmenta

⊗Q43.19 Hirschsprungova bolezen, druga  
Popolna aganglioza:  
• debelega črevesja  
• črevesja

Q43.2 Druge prirojene funkcionalne malformacije kolona  
Prirojena razširitev kolona

Q43.3 Prirojene malformacije pritrditve črevesa

⊗Q43.31 Malrotacija kolona  
Rotacija:  
• izostala (nonrotacija) }  
• nepopolna (malrotacija) } cekuma in kolona

- nezadostna (malrotacija) }
- ⊗Q43.32 Prirojene znotraj abdominalne adhezije  
Prirojene adhezije:
  - nepravilne
  - omentuma, nepravilne
  - peritoneja
 Laddova adhezija
- ⊗Q43.39 Druge prirojene malformacije pritrditve črevesa  
Jacksonova membrana  
Malformacija pritrditve črevesja BDO  
Univerzalni mezenterij
- Q43.4 Črevesna duplikatura
- Q43.5 Ektopija anusa
- Q43.6 Prirojena fistula rektuma in anusa  
*Izključeno:* prirojena fistula:
  - rektovaginalna (Q52.2)
  - uretrorektalna (Q64.75)
 pilonidalna fistula ali sinus (L05.-)  
z odsotnostjo, atrezijo in stenozo (Q42.0, Q42.2)
- Q43.7 Persistentna kloaka  
Kloaka BDO
- Q43.8 Druge opredeljene prirojene malformacije črevesa  
Prirojeni:
  - sindrom slepe črevesne vijuge
  - divetrikulitis kolona
  - divertikel tankega črevesa
 Dolihokolon  
Megalopendiks  
Megaloduodenum  
Mikrokolon  
Transpozicija:
  - slepiča
  - kolona
  - tankega črevesa
- Q43.9 Prirojena malformacija črevesa, neopredeljena

## Q44 Prirojene malformacije žolčnika, žolčevodov in jeter

- Q44.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija žolčnika  
Prirojena odsotnost žolčnika
- Q44.1 Druge prirojene malformacije žolčnika  
Prirojene napake žolčnika BDO  
Intrahepatično ležeči žolčnik
- Q44.2 Atrezija žolčevodov



Q44.3 Prirojena stenoza in striktura žolčevodov

Q44.4 Cista holedochusa

Q44.5 Druge prirojene malformacije žolčevodov  
Dodatni jetrni vod  
Prirojena malformacija žolčevoda BDO  
Podvojitev:  
• žolčnega voda  
• cističnega voda

Q44.6 Cistična bolezen jeter  
Fibrocistična bolezen jeter

Q44.7 Druge prirojene malformacije jeter

⊗Q44.71 Alagillov sindrom

⊗Q44.79 Druge prirojene malformacije jeter

Dodatna jetra  
Prirojena:  
• odsotnost jeter  
• hepatomegalija  
• malformacija jeter BDO

Q45 Druge prirojene malformacije prebavil

*Izključeno:* prirojena:  
• diafragemska hernija (Q79.0)  
• hiatusna hernija (Q40.1)

Q45.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija trebušne slinavke  
Prirojena odsotnost trebušne slinavke

Q45.1 Obročasta trebušna slinavka

Q45.2 Prirojena cista trebušne slinavke

Q45.3 Druge prirojene malformacije trebušne slinavke in njenega izvodila

⊗Q45.31 Ektopična trebušna slinavka

⊗Q45.39 Prirojene malformacije trebušne slinavke in njenih vodov

Dodatna trebušna slinavka  
Prirojena malformacija trebušne slinavke in njenega voda BDO

*Izključeno:* sladkorna bolezen (diabetes):  
• prirojena (E10.–)  
• novorojenčka (P70.2)  
fibrocistična bolezen trebušne slinavke (E84.–)

Q45.8 Druge opredeljene prirojene malformacije prebavil

- ⊗Q45.81 Odsotnost prebavnega trakta, kompletna ali delna, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.82 Podvojeni organi prebavnega trakta, neuvrščeni drugje
- ⊗Q45.83 Prirojena malpozicija organov prebavnega trakta, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.84 Prirojena mezenterična cista, neuvrščena drugje
- ⊗Q45.89 Ostale opredeljene prirojene malformacije prebavnega trakta
- Q45.9 Prirojena malformacija prebavil, neopredeljena
  - Prirojena:
    - anomalija } BDO prebavil
    - deformacija }

## PRIROJENE MALFORMACIJE SPOLNIH ORGANOV (Q50–Q56)

*Izključeno:* sindrom neodzivnosti na androgene (E34.5)  
 sindromi z nepravilnim številom in obliko kromosomov (Q90–Q99)  
 sindrom testikularne feminizacije (E34.5)

### Q50 Prirojene malformacije jajčnikov, jajcevodov in širokih vezi

#### Q50.0 Prirojena odsotnost jajčnika

*Izključeno:* Turnerjev sindrom (Q96.-)

- ⊗Q50.00 Prirojena odsotnost jajčnika, neopredeljena
- ⊗Q50.01 Prirojena odsotnost jajčnika, enostranska
- ⊗Q50.02 Prirojena odsotnost jajčnika, obojestranska

#### Q50.1 Razvojna cista jajčnika

- ⊗Q50.10 Razvojna cista jajčnika, neopredeljena
- ⊗Q50.11 Razvojna cista jajčnika, enojna
- ⊗Q50.12 Razvojna ciste jajčnika, številne

#### Q50.2 Prirojen zasuk jajčnika (torzija)

#### Q50.3 Druge prirojene malformacije jajčnika

- ⊗Q50.31 Trakasti ovariji

⊗Q50.39 Druge prirojene malformacije jajčnika

Nadštevilnost jajčnika  
Displazija jajčnika  
Hipoplazija jajčnika  
Prirojena malformacija jajčnika BDO

Q50.4 Embrionalna cista jajcevoda  
Cista resičastega konca jajcevoda

Q50.5 Embrionalna cista široke vezi  
Cista:  
• epooforona  
• Gartnerjevega voda  
• paraovarijska  
• mezenteričnega ostanka

Q50.6 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi

⊗Q50.61 Odsotnost jajcevoda in široke vezi

⊗Q50.69 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi

Nadštevilnost } jajcevoda ali široke vezi  
Atrezija }  
Prirojena malformacija jajcevoda ali široke vezi BDO

Q51 Prirojene malformacije maternice in materničnega vratu

Q51.0 Agenezija in aplazija maternice  
Prirojena odsotnost maternice

Q51.1 Podvojena maternica s podvojenim materničnim vratom in nožnico

Q51.2 Druge vrste podvojitve maternice  
Podvojitve maternice BDO

Q51.3 Dvoroga maternica

Q51.4 Enoroga maternica

Q51.5 Agenezija in aplazija materničnega vratu  
Prirojena odsotnost materničnega vratu

Q51.6 Embrionalna cista materničnega vratu

Q51.7 Prirojene fistule med maternico in prebavili ter sečili

Q51.8 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu  
Hipoplazija maternice in materničnega vratu

Q51.9 Prirojena malformacija maternice in materničnega vratu, neopredeljena

Q52 Druge prirojene malformacije ženskih spolovil

Q52.0 Prirojena odsotnost nožnice

- Q52.1 Podvojitev nožnice  
Nožnica s pretinom  
*Izključeno:* podvojena nožnica s podvojeno maternico in materničnim vratom (Q51.1)
- Q52.2 Prirojena rektovaginalna fistula  
*Izključeno:* kloaka (Q43.7)
- Q52.3 Nepredrta deviška kožica (nepredrti himen)
- Q52.4 Druge prirojene malformacije nožnice  
Prirojena malformacija nožnice BDO  
Čista:  
• Nuckovega kanala, prirojena  
• embrionalne nožnice
- Q52.5 Zraščene sramne ustnice
- Q52.6 Prirojena malformacija ščegetavčka
- Q52.7 Druge prirojene malformacije vulve  
Prirojena:  
• odsotnost }  
• cista } vulve  
• malformacija BDO }
- Q52.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ženskih spolovil
- Q52.9 Prirojena malformacija ženskih spolovil, neopredeljena

### Q53 Malformacije pri spuščanju testisa (nespuščeno modo)

*Izključeno:* pomično modo (Q55.21)

- Q53.0 Ektopična moda  
Enostranska ali obojestranska ektopija mod

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije Q53.1 – Q53.9 za označitev mesta nespuščenega moda (mod):

- ⊗ 0 neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 v kanalu
- ⊗ 2 ingvinalno
- ⊗ 3 intraabdominalno

Q53.1 Nespuščeno modo, enostransko

Q53.2 Nespuščena moda, obojestransko

**Opomba:** Pri obojestransko nespuščenih modih, kjer je vsako nespuščeno modo na drugačnem mestu, peta kategorija označuje mesto, ki je najbolj oddaljeno od mošnje.

**Q53.9 Nespuščeno modo, neopredeljeno**

Kriptorhizem BDO

**Q54 Hipospadija**

*Izključeno:* epispadija (Q64.0)

Q54.0 Hipospadija, na glavici penisa

Hipospadija:

- na kroni
- na glavici

Q54.1 Hipospadija, na penisu

Q54.2 Hipospadija, penoskrotalna

Q54.3 Hipospadija, na perineju

Q54.4 Chordee (ukrivljenost penisa navzdol), prirojena

Q54.8 Druge hipospadije

Q54.9 Hipospadija, neopredeljena

**Q55 Druge prirojene malformacije moških spolovil**

*Izključeno:* prirojena hidrokela (P83.5)  
hipospadija (Q54.-)

**Q55.0 Odsotnost in aplazija mod**

Anorhizem

⊗Q55.00 Odsotnost in aplazija moda, neopredeljena

⊗Q55.01 Odsotnost in aplazija moda, enostranska  
Monorhizem

⊗Q55.02 Odsotnost in aplazija moda, obojestransko

Q55.1 Hipoplazija mod in modnika  
Zraščena moda

**Q55.2 Druge prirojene malformacije mod in modnika**

⊗Q55.21 Pomično modo

⊗Q55.22 Razcepljena mošnja

⊗Q55.29 Druge prirojene malformacije moda ali mošnje

Prirojena malformacija mod ali mošnje BDO  
Poliorhizem  
Potujoče modo (mobilni testis)

Q55.3 Atrezija semenskega izvodila

Q55.4 Druge prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka in obsečnice (prostate)

Odsotnost ali aplazija:

- obsečnice
- semenskega voda

Prirojene malformacije semenovoda, epididimisa, semenjaka ali obsečnice BDO

Q55.5 Prirojena odsotnost in aplazija penisa

Q55.6 Druge prirojene malformacije penisa

Prirojena malformacije penisa BDO

Vstran ukrivljeni penis

Hipoplazija penisa

Q55.8 Druge opredeljene prirojene malformacije moških spolovil

Q55.9 Prirojena malformacija moških spolovil, neopredeljena

Prirojena:

- anomalija } BDO moških spolovil
- deformacija }

Q56 Nedoločen spol in psevdohermafroditizem

*Izključeno:* psevdohermafroditizem:

- ženski z motnjo delovanja skorje suprarenalk (E25.–)
- moški, z neodzivnostjo na androgene (E34.5)
- z opredeljeno kromosomsko anomalijo (Q96–Q99)

Q56.0 Hermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Ovotestis

Q56.1 Moški psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Moški psevdohermafroditizem BDO

Q56.2 Ženski psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje

Ženski psevdohermafroditizem BDO

Q56.3 Psevdohermafroditizem, neopredeljen

Q56.4 Nedoločen spol, neopredeljen

Dvolična (nejasna) spolovila

**PRIROJENE MALFORMACIJE SEČIL  
(Q60–Q64)**

▽1438

Q60 Agenezija ledvic in druge napake z zmanjšanjem (redukcijski defekt) ledvice

**Vključeno:** atrofija ledvice:

- prirojena
  - pri dojenčku
- prirojena odsotnost ledvice

Q60.0	Agenezija ledvice, enostranska
Q60.1	Agenezija ledvice, obojestranska
Q60.2	Agenezija ledvice, neopredeljena
Q60.3	Hipoplazija ledvice, enostranska
Q60.4	Hipoplazija ledvice, obojestranska
Q60.5	Hipoplazija ledvice, neopredeljena
Q60.6	Potterjev sindrom

#### Q61 Cistična bolezen ledvice

**Izključeno:** pridobljena cista ledvice (N28.1)  
Potterjev sindrom (Q60.6)

Q61.0	Prirojena enojna cista ledvice Cista ledvice (prirojena)(enojna)
Q61.1	Policistična ledvica, avtosomatsko recesivna Policistična ledvica, infantilni tip
Q61.2	Policistična ledvica, avtosomatsko dominantna Policistična ledvica, odrasli tip
Q61.3	Policistična ledvica, neopredeljena

#### Q61.4 Displazija ledvic

- ⊗Q61.40 Displazija ledvic, neopredeljena  
Multicistična displazija ledvic BDO
- ⊗Q61.41 Cistična displazija ledvic, enostranska  
Multicistična displazija ledvic, enostranska
- ⊗Q61.42 Cistična displazija ledvic, dvostranska  
Multicistična displazija ledvic, dvostranska

#### Q61.5 Medularno cistična ledvica

- ⊗Q61.50 Medularno cistična ledvica, neopredeljena  
Gobasta ledvica BDO
- ⊗Q61.51 Medularno cistična ledvica, juvenilni tip  
Nefronoftiza

⊗Q61.52 Medularno cistična ledvica, odrasli tip

Q61.8 Druge bolezni s cistami ledvic  
Fibrocistična degeneracija ali bolezen ledvic  
Glomerularna cistična bolezen

*Izključeno:* Cistična ledvična bolezen, povezana s/z:

- tuberozno sklerozo (Q85.1)
- Zellwegerjevimi sindromom (Q87.83)

Q61.9 Cistična bolezen ledvic, neopredeljena  
Meckel–Gruberjev sindrom  
Mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic

## Q62 Prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in prirojene malformacije sečevoda

Q62.0 Prirojena hidronefroza  
Hidronefroza diagnosticirana pred rojstvom

### Q62.1 Atrezija in stenoza sečevoda

Prirojena:

- zapora } ureterja
- striktura }

Neprehodni sečevod

⊗Q62.11 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja enostranska

⊗Q62.12 Atrezija in zožitev ureteropelvičnega spoja obojestranska

⊗Q62.13 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja enostranska

⊗Q62.14 Atrezija in zožitev ureterovezikalnega spoja obojestranska

⊗Q62.18 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, enostranska  
Atrezija in zožitev sečevoda BDO

⊗Q62.19 Atrezija in zožitev drugih in neopredeljenih mest sečevoda, obojestranska

Q62.2 Prirojeni megaureter  
Prirojeno razširjenje sečevoda

### Q62.3 Druge prirojene napake z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda

⊗Q62.31 Ektopična ureterokela

⊗Q62.32 Ortotopična ureterokela

⊗Q62.33 Prirojeni polip sečevoda

⊗Q62.34 Prirojeni hidroureter

⊗Q62.39 Druge prirojene napake z zaporo ledvičnega meha in sečevoda  
Prirojena ureterokela BDO



Q62.4 Agenezija sečevoda  
Odsotnost sečevoda

Q62.5 Podvojitve sečevoda

Dodatni sečevod

⊗Q62.51 Dvojni sečevod  
Kompleksna podvojitve sečevoda  
Dvojni sečevod

⊗Q62.52 Trojni sečevod

⊗Q62.59 Druge podvojitve sečevodov  
Podvojitve sečevoda BDO

Q62.6 Napačni položaj sečevoda

Deviacija }  
Premik } sečevoda ali njegovega ustja  
Ektopija }  
Napačna implantacija }

⊗Q62.60 Napačni položaj sečevoda, neopredeljena stran odtoka iz sečevoda

⊗Q62.61 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vratu mehurja

⊗Q62.62 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko sečnice

⊗Q62.63 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko nožnice

⊗Q62.64 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vulve

⊗Q62.65 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenovoda

⊗Q62.66 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenjaka

⊗Q62.69 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko drugih mest

Q62.7 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks

⊗Q62.70 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, neopredeljen  
Prirojeni vezikouretrni refluks

*Izključeno:* vezikoureteralni refluks pri nefropatiji (N13.7)

⊗Q62.71 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, enostranski

⊗Q62.72 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, dvostranski

Q62.8 Druge prirojene malformacije sečevoda  
Anomalija sečevoda BDO

Q63 Druge prirojene malformacije ledvice

*Izključeno:* prirojeni nefrotični sindrom (N04.-)

Q63.0 Dodatna ledvica

- ⊗Q63.01 Podvojena ledvica  
Dvojna ledvica
- ⊗Q63.02 Potrojena ledvica  
Trojna ledvica
- ⊗Q63.09 Druga dodatna ledvica  
Dodatna ledvica BDO

Q63.1 Režnjata, zrasla in podkvasta ledvica

- ⊗Q63.10 Zrasla ledvica, neopredeljena  
Zrasla ledvica BDO
- ⊗Q63.11 Podkvasta ledvica
- ⊗Q63.19 Druge opredeljene ledvične nepravilnosti z zraščenostjo  
Lobulirana ledvica brez ektopije

*Izključeno:* križna ektopija ledvic z zraščenostjo (Q63.23)

Q63.2 Ektopična ledvica

- ⊗Q63.20 Ektopična ledvica, neopredeljena
- ⊗Q63.21 Ledvica v medenici
- ⊗Q63.22 Križna ektopija ledvic brez zraščenosti
- ⊗Q63.23 Križna ektopija ledvic z zraščenostjo
- ⊗Q63.29 Druge opredeljene ektopije ledvic  
Napačna rotacija ledvice

Q63.3 Hiperplastična in orjaška ledvica

Q63.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ledvice

- ⊗Q63.81 Prirojeni divertikulum ledvičnih čašic
  - ⊗Q63.89 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena  
Prirojeni ledvični kamni
- Izključeno:* prirojeni divertikulum ledvičnih čašic (Q63.81)

Q63.9 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena

Q64 Druge prirojene malformacije sečil

Q64.0      Epispadija

*Izključeno:* hipospadija (Q54.-)

Q64.1      Ekstrofija sečnega mehurja

⊗Q64.11    Ekstrofija kloake  
Ektopija kloake

⊗Q64.19    Ekstrofija sečnega mehurja  
Ektopija mehurja  
Ekstroverzija mehurja

*Izključeno:* ekstrofija kloake (Q64.11)

Q64.2      Prirojene zaklopke sečnice (zadnje)

⊗Q64.20    Prirojene zaklopke sečnice, neopredeljene

⊗Q64.21    Prirojene zaklopke sečnice, zadnje  
Prirojena obstruktivna membrana zadnje sečnice

⊗Q64.22    Prirojene zaklopke sečnice, sprednje

Q64.3      Druge vrste atrezija in stenoza sečnice in vratu sečnega mehurja

⊗Q64.31    Prirojena obstrukcija vratu mehurja  
Prirojena striktura vezikoureteralnega ustja

⊗Q64.32    Prirojena striktura sečnice  
Prirojena striktura (stenoza) sprednje sečnice  
Neprehodna sečnica

⊗Q64.33    Prirojena striktura meatusa sečnice

⊗Q64.34    Hipoplazija sečnice

⊗Q64.39    Druge atrezije in zožitve sečnice in vratu mehurja

Q64.4      Napaka urahusa

⊗Q64.41    Cista urahusa

⊗Q64.42    Delujoči urahus

⊗Q64.43    Divertikulum urahusa

⊗Q64.49    Druge opredeljene nepravilnosti urahusa  
Nepravilnosti urahusa BDO  
Prolaps urahusa

Q64.5      Prirojena odsotnost sečnega mehurja in sečnice

Q64.6 Prirojeni divertikel sečnega mehurja  
Prirojeni paraureterični divertikel

Q64.7 Druge prirojene malformacije sečnega mehurja in sečnice

- ⊗Q64.71 Prirojeni divertikulum sprednje sečnice
  - ⊗Q64.72 Prirojeni zdrs mehurja(sluznice)
  - ⊗Q64.73 Podvojena sečnica  
Podvojeno zunanje ustje
  - ⊗Q64.74 Ektopična sečnica ali izstopišča sečnice
  - ⊗Q64.75 Prirojena fistula med gastrointestinalnim traktom in sečili  
Uretrorektalna fistula
  - ⊗Q64.76 Prirojena megauretra
  - ⊗Q64.77 Sindrom megauretra in mega sečnega mehurja
  - ⊗Q64.78 Prirojen siringokela sečnice
  - ⊗Q64.79 Druge prirojene nepravilnosti mehurja in sečnice  
Dodatni(-a):
    - sečni mehur
    - sečnicaPrirojena(-o):
    - kila sečnega mehurja
    - malformacija sečnega mehurja ali sečnice BDO
    - prolaps sečnice ali zunanjega ustja
- Q64.8 Druge opredeljene prirojene malformacije sečil
- Q64.9 Prirojena malformacija sečil, neopredeljena  
Prirojena:
  - anomalija } BDO sečil
  - deformacija }

## PRIROJENE MALFORMACIJE IN DEFORMACIJE MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA (Q65–Q79)

Q65 Prirojene deformacije kolka

*Izključeno:* pokanje v kolku (R29.4)

Q65.0 Prirojeni izpah kolka, enostranski

Q65.1 Prirojeni izpah kolka, obojestranski

- Q65.2 Prirojeni izpah kolka, neopredeljen
- Q65.3 Prirojena subluksacija kolka, enostranska
- Q65.4 Prirojena subluksacija kolka, obojestranska
- Q65.5 Prirojena subluksacija kolka, neopredeljena

**Q65.6 Nestabilni kolk**

Izpahljivi } kolk  
Ohlapni }

⊗Q65.60 Nestabilni kolk, neopredeljen

⊗Q65.61 Nestabilni kolk, enostranski

⊗Q65.62 Nestabilni kolk, obojestranski

Q65.8 Druge prirojene deformacije kolka  
Anteverzija stegneničnega vratu  
Prirojena displazija acetabula (ponvice)  
Prirojena:  
• coxa valga  
• coxa vara

Q65.9 Prirojena deformacija kolka, neopredeljena

**Q66 Prirojene deformacije nog**

*Izključeno:* napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) nog (Q72.–)  
deformacije valgus (pridobljene) (M21.0)  
deformacije varus (pridobljene) (M21.1)

**Q66.0 Pes equinovarus**

⊗Q66.00 Pes equinovarus, neopredeljen

⊗Q66.01 Pes equinovarus, strukturni  
Pes equinovarus, tog/rigiden

⊗Q66.02 Pes equinovarus, položajni  
Pes equinovarus, položajni (posturalni)

Q66.1 Talipes calcaneovarus

Q66.2 Položaj varus stopala (metatarsus varus)

Q66.3 Druge prirojene deformacije varus nog  
Hallux varus, prirojen

Q66.4 Talipes calcaneovalgus

Q66.5 Prirojena ploska noga (pes planus)

- Ploska noga:  
• prirojena  
• toga (rigidna)  
• spastična
- Q66.6 Druge prirojene deformacije valgus nog  
Metatarsus valgus  
Talipes equinovalgus
- Q66.7 Pes cavus

Q66.8 Druge prirojene deformacije nog

- ⊗Q66.81 Druge prirojene anomalije nog, krempljasti prsti

*Izključeno:* krempljasti palec (Q66.89)

- ⊗Q66.89 Druge prirojene deformacije nog

Kepasta noga BDO

Kladivasti palec, prirojen

Nepravilnost noge:

• asimetrična

• BDO

Zraščenje nartnih kosti

Navpični položaj skočnice (talusa)

- Q66.9 Prirojena deformacija noge, neopredeljena

Q67 Prirojene mišičnoskeletne deformacije glave, obraza, hrbtenice in prsnega koša

*Izključeno:* prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–  
Potterjev sindrom (Q60.6)

- Q67.0 Asimetrija obraza

- Q67.1 Potlačeni obraz

*Izključeno:* Potterjev obraz (Q60.6)

- Q67.2 Dolichocefalija

- Q67.3 Plagiocefalija  
Asimetrična glava

Q67.4 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti

- ⊗Q67.41 Udrtine lobanje

- ⊗Q67.42 Prirojena deviacija nosnega pretina

- ⊗Q67.49 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti

Prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti BDO

Atrofija ali hipertrofija polovice obraza (hemifacialna)

Potlačeni ali ukrivljeni nos, prirojen

**Izključeno:** zobno-obrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)] ([K07.-](#))  
Goldenharjev sindrom [okulo-avrikulo-vertebralni sindrom] ([Q87.09](#))  
sifilitični sedlasti nos ([A50.5](#))

#### Q67.5 Prirojene deformacije hrbtenice

**Izključeno:** infantilna (dojenčkova) in idiopatska skolioza ([M41.0](#))  
skolioza zaradi prirojene malformacije kosti ([Q76.3-](#))

- ⊗Q67.51 Prirojena skolioza, posturalna
- ⊗Q67.52 Prirojena posturalna krivina hrbtenice  
Prirojena posturalna krivina hrbtenice BDO
- ⊗Q67.59 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti hrbtenice  
Prirojena nepravilnost hrbtenice BDO
- Q67.6 Pectus excavatum  
Prirojena vdrtá prsa (lijakast prsni koš)
- Q67.7 Pectus carinatum  
Prirojena kurja prsa
- Q67.8 Druge prirojene deformacije prsnega koša  
Prirojena deformacija stene prsnega koša BDO

#### Q68 Druge prirojene deformacije mišičja in okostja

**Izključeno:** napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) udov ([Q71–Q73](#))

- Q68.0 Prirojena deformacija sternokleidomastoidne mišice  
Prirojeni (sternomastoidni) tortikolis  
Kontraktura sternokleidomastoidne mišice  
Sternomastoidni tumor (prirojeni)
- Q68.1 Prirojena deformacija roke  
Prirojeni betičasti prsti  
Lopatasta roka (prirojena)
- Q68.2 Prirojena deformacija kolena  
Prirojeni:
  - izpah kolena
  - genu recurvatum
- Q68.3 Prirojena ukrivljenost stegnenice  
**Izključeno:** anteverzija stegnenice (vratu) ([Q65.8](#))
- Q68.4 Prirojena ukrivljenost golenice in mečnice
- Q68.5 Prirojena ukrivljenost dolgih kosti spodnjega uda, neopredeljena
- Q68.8 Druge opredeljene prirojene deformacije mišičja in okostja  
Prirojena:
  - deformacija:

- ključnice
- komolca
- podlahti
- lopatice
- izpah:
  - komolca
  - ram

## Q69 Polidaktilija

Q69.0 Dodatni (nadštevilni) prst(-i)

Q69.1 Dodatni(-a) palec(-lca)

## Q69.2 Dodatni(-a) palec(-lca) noge

⊗Q69.21 **Nadštevilni palec**  
 Nadštevilni } palec (-ci) na nogi  
 Razcepljen(-i) }

⊗Q69.29 **Nadštevilni prsti**

Q69.9 Polidaktilija, neopredeljena  
 Nadštevilni prst(-i) BDO

## Q70 Sindaktilija

Q70.0 Zraščeni prsti  
 Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.1 S kožico zrasli prsti  
 Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze (nekoščeno zrasli prsti)

Q70.2 Zrasli prsti na nogah  
 Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.3 S kožico zrasli prsti na nogah  
 Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze

Q70.4 Polisindaktilija

Q70.9 Sindaktilija, neopredeljena  
 Simfalangija BDO

## Q71 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) zgornjega uda

Q71.0 Prirojena popolna odsotnost zgornjega uda  
 Amelija zgornjega uda

Q71.1 Prirojena odsotnost nadlahti in podlahti s prisotnostjo roke  
 Fokomelija nadlahti

Q71.2 Prirojena odsotnost podlahti in roke



Q71.3 Prirojena odsotnost roke in prsta(-ov)

⊗Q71.31 Prirojena odsotnost prsta (-ov) brez drugih nepravilnosti noge

⊗Q71.32 Prirojena odsotnost palca brez drugih nepravilnosti prstov

⊗Q71.33 Prirojena odsotnost roke in prsta (-ov)

*Izključeno:* prirojena odsotnost:

- prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti roke (Q71.31)
- palca brez drugih nepravilnosti prstov (Q71.32)

Q71.4 Skrajšava koželjnice (radiusa)

Odsotnost koželjnice (radiusa)

Prirojena deformacija roke (prirojena kepasta roka)

Prirojena (radialna) deformacija roke zaradi nerazvitega radiusa

*Izključeno:* Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)

Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico (Q87.26)

Q71.5 Skrajšava podlahtnice (ulne)

Odsotnost podlahtnice (ulne)

Q71.6 Roka v obliki rakovih klešč

Prirojena roka v obliki rakovih klešč

Q71.8 Druge napake z zmanjšanjem zgornjega uda (zgornjih udov)

Prirojena skrajšava zgornjega uda (zgornjih udov)

Hipoplazija roke in prstov

Q71.9 Skrajšava zgornjega uda, neopredeljena

Prirojena amputacija zgornjega uda BDO

Sindrom konstriksijskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc zgornjega uda BDO

Q72 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) spodnjega uda

Q72.0 Prirojena popolna odsotnost spodnjega uda (spodnjih udov)

Amelija spodnjega uda

Q72.1 Prirojena odsotnost stegna in goleni s prisotnostjo noge

Fokomelija spodnjega uda

Q72.2 Prirojena odsotnost spodnjega uda in noge

Q72.3 Prirojena odsotnost noge in prsta(-ov)

⊗Q72.31 Prirojena odsotnost palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge

⊗Q72.32 Prirojena odsotnost kazalca brez drugih nepravilnosti prstov

⊗Q72.33 Prirojena odsotnost noge ali prsta (-ov)

*Izključeno:* prirojena odsotnost:

- kazalca brez drugih nepravilnosti prstov (Q72.32)

• palca(-ov) brez drugih nepravilnosti noge (Q72.31)

- Q72.4 Skrajšava stegenice  
Prirojeno nerazviti zgornji del stegenice
- Q72.5 Skrajšava golenice (prirojeno nerazvita golenica)  
Odsotnost golenice
- Q72.6 Skrajšava mečnice (prirojeno nerazvita mečnica)  
Odsotnost mečnice
- Q72.7 Razcepljeno stopalo
- Q72.8 Druge napake z zmanjšanjem spodnjega uda (spodnjih udov)  
Prirojena hipoplazija stopala in prsta(-ov) na nogi  
Prirojena skrajšava spodnjega uda (spodnjih udov)
- Q72.9 Skrajšava spodnjega uda, neopredeljena  
Prirojena amputacija spodnjega uda (spodnjih udov)  
Sindrom konstriktorskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc spodnjega uda BDO

#### Q73 Napake z zmanjšanjem (redukcijski defekti) neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

- Q73.0 Prirojena odsotnost neopredeljenega(-ih) uda(-ov)  
Amelia BDO
- Q73.1 Fokomelija, neopredeljenega(-ih) uda(-ov)  
Fokomelia BDO

#### Q73.8 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

- ⊗Q73.80 Napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov), neopredeljeno  
Napake z zmanjšanjem uda(-ov) BDO
- ⊗Q73.89 Druge napake z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)  
Odsotnost prsta(-ov) BDO  
Prirojena amputacija }  
Sindrom konstriktorskega obroča ali sindrom amnijskih ovojníc } neopredeljenega(-ih) uda(-ov)  
Deformacija s skrajšavo }  
Ektromelia BDO } uda(-ov) BDO  
Hemimelia BDO }

#### Q74 Druge prirojene malformacije uda(-ov)

*Izključeno:* polidaktilija (Q69.–)  
napaka z zmanjšanjem uda (Q71–Q73)  
sindaktilija (Q70.–)

#### Q74.0 Druge prirojene malformacije zgornjega(-ih) uda(-ov), vključno z ramenskim obročem

- ⊗Q74.01 Dodatne kosti zapestja
- ⊗Q74.02 Makrodaktilija (prstov)

- ⊗Q74.03 Palec s tremi falangami
- ⊗Q74.04 Radioulnarna sinostoza  
Radioulnarna disostoza
- ⊗Q74.05 Humeroulnarna sinostoza
- ⊗Q74.06 Humeroradialna sinostoza
- ⊗Q74.07 Razcepljen prst (-i) zgornje okončine
- ⊗Q74.08 Sprengelova deformacija  
Prirojena dvignjena lopatica
- ⊗Q74.09 Druge prirojene nepravilnosti zgornje (-ih) okončine (-/), vključno z ramenskim obročem  
Kleidokranialna disostoza  
Prirojena psevdartroza ključnice  
Madelungova deformacija  
Sprožilni prst

Q74.1 Prirojena malformacija kolena

Prirojena(-i):

- odsotnost pogačice
- izpah pogačice
- genus:
  - valgum
  - varum

Zakrnela pogačica

*Izključeno:* prirojeni:

- izpah kolena (Q68.2)
- genu recurvatum (Q68.2)
- sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)

Q74.2 Druge prirojene malformacije spodnjega(-ih) uda(-ov), vključno z medeničnim obročem

Prirojeni(-a):

- zraščeni sakroilioakalni sklep
- malformacija:
  - gležnja (sklepa)
  - sakroiliakalnega sklepa

*Izključeno:* anteverzija stegneničnega vratu (Q65.8)

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8 Druge opredeljene prirojene malformacije uda(-ov)

- ⊗Q74.81 Brahidaktilija
- ⊗Q74.82 Prirojena prekomerna rast okončin (-e)  
Prirojena hemihipertrofija
- ⊗Q74.83 Prirojena nezadostna rast okončin (-e)

*Izključeno:* hemiatrofija BDO (R68.8)

- ⊗Q74.84 Prirojena nesimetričnost okončin
- ⊗Q74.85 Larsenov sindrom
- ⊗Q74.89 Druge opredeljene nepravilnosti okončin (-e)  
Prirojene kontrakture okončin
- Q74.9 Neopredeljena prirojena malformacija uda(-ov)  
Prirojena anomalija uda(-ov) BDO

## Q75 Druge prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti

**Izključeno:** prirojena malformacija obraza BDO (Q18.–)  
prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–  
dentofacialne anomalije (vključno z malokluzijo) (K07.–)  
mišičnoskeletna deformacije glave in obraza (Q67.0– Q67.4)  
malformacije lobanje v povezavi s prirojenimi anomalijami možganov, kot so:

- anencefalija (Q00.0)
- encefalokela (Q01.–)
- hidrocefalus (Q03.–)
- mikrocefalija (Q02)

### Q75.0 Kraniosinostoza

**Izključeno:** akrocefalo(poli)sindaktilija (Q87.0-)  
tanatoforna:

- povezanost pritlikavost/trigonocefalija (Q77.1)
- displazija (Q77.1)

- ⊗Q75.01 Koronalna kraniosinostoza  
Brahicefalija
- ⊗Q75.02 Sagitalna kraniosinostoza  
Skafocefalija
- ⊗Q75.03 Trigonocefalija  
  
**Izključeno:** tanatoforna pritlikavost (Q77.1)
- ⊗Q75.04 Kraniosinostozadrugih številnih lobanjskih šivov  
Akrocefalija  
Oksicefalija  
Turicefalija
- ⊗Q75.05 Pfeifferjev sindrom
- ⊗Q75.06 Dysrafični sindrom  
Sindrom deformacije Kleeblattschadel
- ⊗Q75.09 Druge in neopredeljene kraniosinostoze  
Kraniosinostoza BDO  
Nepopolno zraščanje lobanjskih kosti
- Q75.1 Kraniofacialna disostoza

	Crouzonova bolezen
Q75.2	Hipertelorizem
Q75.3	Makrocefalija
⊗Q75.31	Družinska (benigna) makrocefalija
⊗Q75.39	Druge in neopredeljene makrocefalije Makrocefalija BDO
Q75.4	Mandibulofacialna disostoza <i>Izključeno:</i> mandibulofacialna disostoza kot del Treacher Collinson [-Franceschetti] [-Kleinov] sindroma (Q87.04)
Q75.5	Okulomandibularna disostoza <i>Izključeno:</i> okulomandibularna disostoza kot del Hallerman-Streiff sindroma (Q87.05)
Q75.8	Druge opredeljene prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti
⊗Q75.81	Frontonazalna displazija Sindrom razcepljenega obraza
⊗Q75.89	Druge opredeljene prirojene nepravilnosti lobanje in obraznih kosti Prirojena odsotnost lobanjske kosti Prirojena deformacija čela Platibazija
Q75.9	Prirojena malformacije lobanjskih in obraznih kosti, neopredeljena Prirojena anomalija: • obraznih kosti BDO • lobanjskih kosti BDO
Q76	Prirojene malformacije hrbtenice in kosti prsnega koša
	<i>Izključeno:</i> prirojene mišičnoskeletne deformacije hrbtenice in prsnega koša (Q67.5– Q67.8)
Q76.0	Spina bifida occulta (skrita) <i>Izključeno:</i> meningokela (spinalna) (Q05.–) spina bifida (odprta)(cistična) (Q05.–)
Q76.1	Klippel-Feilov sindrom Sindrom zraščene vratu
Q76.2	Prirojena spondilolisteza Prirojena spondiloliza <i>Izključeno:</i> spondilolisteza (pridobljena) (M43.1) spondiloliza (pridobljena) (M43.0)

⊗Q76.21 Prirojena spondilolisteza

⊗Q76.22 Prirojena spondiloliza

#### Q76.3 Prirojena skolioza zaradi prirojene malformacije kosti

Zraščena polovična vretenca ali napaka segmentacije s skoliozo

⊗Q76.31 Enojna hemivertebra s kongenitalno skoliozo

⊗Q76.39 Prirojena skoliozazaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti  
Prirojena skolioza } zaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti BDO  
Kifoskolioza }

#### Q76.4 Druge prirojene malformacije hrbtenice, ki niso povezane s skoliozo

*Izključeno:* prirojena malformacija s skoliozo (Q67.5-, Q76.3-)

⊗Q76.41 Prirojena odsotnost vretenca

⊗Q76.42 Prirojene nepravilnosti križnega (-ih) vretenc(-a)  
Križnična agenezija

⊗Q76.43 Prirojene nepravilnosti drugega (-ih) vretenc (-a)  
Prirojena(-o):  
• nepravilnosti lumbosakralnih(-ega) vretenc(-a)  
• napaka lumbosakralnega predela (sklepa)

⊗Q76.44 Prirojena posturalna lordoza

⊗Q76.45 Hemivertebra

⊗Q76.49 Druge prirojene nepravilnosti hrbtenice  
Prirojena(-o):  
• zraščena hrbtenica }  
• grba }  
• kifoza }  
• lordoza } BDO  
Malformacija hrbtenice }  
Platispondiliza }  
Nadštevilno vretence }

Q76.5 Vratno rebro  
Nadštevilno rebro v vratnem predelu

#### Q76.6 Druge prirojene malformacije reber

⊗Q76.61 Prirojena odsotnost rebra

⊗Q76.62 Prirojena zraščenost reber

⊗Q76.63 Dodatno rebro

*Izključeno:* vratno rebro (Q76.5)

⊗Q76.69 Druge prirojene nepravilnosti reber  
Prirojene nepravilnosti reber BDO

*Izključeno:* sindrom kratkih reber (Q77.2)

Q76.7 Prirojena malformacija prsnice

⊗Q76.71 Prirojena odsotnost prsnice

⊗Q76.72 Sternum bifidum

⊗Q76.79 Druge opredeljene nepravilnosti prsnice  
Prirojene nepravilnosti prsnice BDO

Q76.8 Druge prirojene malformacije kosti prsnega koša

Q76.9 Prirojena malformacija kosti prsnega koša, neopredeljena

Q77 Osteohondrodizplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice

*Izključeno:* mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

Q77.0 Ahondrogeneza

⊗Q77.00 Ahondrogeneza, neopredeljena

⊗Q77.01 Ahondrogeneza, tip I

⊗Q77.02 Ahondrogeneza, tip II

⊗Q77.03 Hipohondrogeneza

⊗Q77.09 Druge ahondrogeneze

Q77.1 Tanatoforna pritlikavost

Q77.2 Sindrom kratkih reber  
Asfiksirajoča torakalna displazija [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasia punctata  
Tanatoforna povezanost pritlikavost/trigonocefalija  
Tanatoforna displazija (z dysfrastičnim sindromom)  
Prirojena kalcinirajoča hondrodistrofija (hondrodistrofija »calcificans congenita«)  
Prirojena multipla epifizna displazija  
Conradi (-Hunermanov) sindrom  
Rizomelični sindrom  
Jeunejev sindrom

*Izključeno:* Embriopatija zaradi varfarina (Q86.2)  
Ahondroplastična pritlikavost  
Prirojena osteoskleroza  
Diastrofična pritlikavost

Q77.4 Ahondroplazija

	Hipohondroplazija
Q77.5	Diastrofična displazija
Q77.6	Hondroektodermalna displazija Ellis-van Creveldov sindrom
Q77.7	Spondiloepifizna displazija
<b>Q77.8</b>	<b>Druge vrste osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice</b>
⊗Q77.81	Metatrofična pritlikavost Metatrofična displazija
⊗Q77.82	Metafizealna hondrodisplazija Metafizealna disostoza
⊗Q77.89	Druge osteohondrodisplazije z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice Akrodizostoza Kniestova dsplazija
Q77.9	Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice, neopredeljena
<b>Q78</b>	<b>Druge osteohondrodisplazije</b>
Q78.0	Osteogenesis imperfecta Lomljivost kosti Osteopsatroza
Q78.1	Polioštetična fibrozna displazija Albright-McCune-Sternbergov sindrom
Q78.2	Osteopetroza Albers-Schönbergov sindrom
Q78.3	Napredujoča diafizna displazija Camurati-Engelmannov sindrom
Q78.4	Enhondromatoza Maffuccijev sindrom Ollierjeva bolezen
Q78.5	Metafizna displazija Pyleov sindrom
Q78.6	Multiple prirojene eksostoze Diafizna aklazija
Q78.8	Druge opredeljene osteohondrodisplazije Osteopoikiloza
Q78.9	Osteohondrodisplazija, neopredeljena Hondrodistrofija BDO Osteodistrofija BDO



**Q79 Prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema, ki niso uvrščene drugje**

- Izključeno:* prirojeni (sternomastoidni) tortikolis ([Q68.0](#))
- Q79.0 Prirojena diafragemska hernija  
*Izključeno:* prirojena hiatusna hernija ([Q40.1](#))
- Q79.1 Druge prirojene malformacije prepone (diafragme)  
Odsotnost prepone  
Prirojena malformacija prepone BDO  
Eventracija prepona
- Q79.2 Eksomfalos  
Omfalokela  
*Izključeno:* umbilikalna hernija (popkovna kila) ([K42.-](#))
- Q79.3 Gastroshiza
- Q79.4 Sindrom slivasto oblikovanega trebuha (prune belly)
- Q79.5 Druge prirojene malformacije trebušne stene  
*Izključeno:* umbilikalna hernija (popkovna kila) ([K42.-](#))
- Q79.6 Ehlers-Danlosov sindrom
- Q79.8 Druge prirojene malformacije mišičnoskeletnega sistema  
Odsotnost:  
• mišice  
• kite  
Dodatna mišica  
Prirojena amiotrofija  
Prirojeni(-a):  
• amnijski zažemki  
• skrajšava kite  
Polandov sindrom
- Q79.9 Prirojena malformacija mišičnoskeletnega sistema, neopredeljena  
Prirojena:  
• anomalija BDO } mišičnoskeletnega sistema BDO  
• deformacija BDO }

**DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE  
(Q80–Q89)**

**Q80 Prirojena ihtioza**

*Izključeno:* Refsumova bolezen ([G60.1](#))

- Q80.0 Ichthyosis vulgaris
- Q80.1 Na X vezana ihtioza
- Q80.2 Lamelarna ihtioza  
Kolodijski dojenček
- Q80.3 Prirojena bulozna ihtioziformna eritrodermija
- Q80.4 Plod - harlekin
- Q80.8 Druge vrste prirojena ihtioza
- Q80.9 Prirojena ihtioza, neopredeljena

#### Q81 Bulozna epidermoliza (mehurjasto odstopanje vrhnjice)

- Q81.0 Navadna bulozna epidermoliza  
*Izključeno:* Cockaynov sindrom (Q87.11)
- Q81.1 Letalna bulozna epidermoliza  
Herlitzov sindrom
- Q81.2 Distrofična bulozna epidermoliza
- Q81.8 Druge vrste bulozna epidermoliza
- Q81.9 Bulozna epidermoliza, neopredeljena

#### Q82 Druge prirojene malformacije kože

- Izključeno:* acrodermatitis enteropathica (E83.2)  
prirojena eritropoetična porfirija (E80.0)  
pilonidalna cista ali sinus (L05.–)  
Sturge-Weber-Dimitrijevi sindrom (Q85.82)
- Q82.0 Dedni limfedem
- Q82.1 Xeroderma pigmentosum
- Q82.2 Mastocitoza  
Urticaria pigmentosa (pigmentna urtikarija)  
*Izključeno:* maligna mastocitoza (C96.2)
- Q82.3 Incontinentia pigmenti
- Q82.4 Ektodermalna (anhidrotska) displazija  
*Izključeno:* Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)
- Q82.5 Prirojeni ne-neoplastični nevus  
Materino znamenje BDO  
Nevus:

- plamenasti
- barve portskega vina
- krvavkasti
- malinasti
- žilni BDO
- bradavičasti

**Izključeno:** madeži barve bele kave (café au lait) (L81.3)  
 lentigo (L81.4)  
 nevus:  
 • BDO (D22.–)  
 • araneus (I78.1)  
 • melanocitni (D22.–)  
 • pigmentirani (D22.–)  
 • pajkasti (I78.1)  
 • zvezdasti (I78.1)

Q82.8 Druge opredeljene prirojene napake kože  
 Nenormalne dlanske gube  
 Dodatni kožni priveski (mesnato-kožni pecljati tumorji)  
 Benigni familiarni pemfigus [Hailey–Hailey]  
 Cutis laxa (preveč ohlapna koža)  
 Nepravilnost dermatoglifov  
 Podedovana keratoza dlani in podplatov  
 Folikularna keratoza [Darier-White]

**Izključeno:** Ehlers-Danlosov sindrom (Q79.6)

Q82.9 Prirojena malformacija kože, neopredeljena

### Q83 Prirojena malformacija dojke

**Izključeno:** odsotnost prsne mišice (Q79.8)

Q83.0 Prirojena odsotnost dojke z odsotno bradavico

Q83.1 Dodatna dojka  
 Nadštevilna dojka

Q83.2 Odsotnost prsne bradavice

Q83.3 Dodatna prsna bradavica  
 Nadštevilna prsna bradavica

Q83.8 Druge prirojene napake dojke  
 Hipoplazija dojke

Q83.9 Prirojena napake dojke, neopredeljena

### Q84 Druge prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

Q84.0 Prirojena plešavost  
 Prirojena atrihoza

Q84.1 Prirojene morfološke nepravilnosti las, ki niso uvrščene drugje

Lasje-ogrlica  
Monilethrix (lasje v obliki ogrlice)  
Pili annulati (obročkasto oblikovani lasje)  
Pili torti

**Izključeno:** Menkesov sindrom z volnastimi, lomljivimi, slabo pigmentiranimi lasmi (E83.0)

Q84.2 Druge prirojene malformacije las

Prirojena:  
• poraščenost (hipertrichoza)  
• malformacija las BDO  
Stalna puhasta dlakavost (lanugo)

Q84.3 Anonihija

Prirojena odsotnost nohtov

**Izključeno:** sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)

Q84.4 Prirojena levkonihija

Q84.5 Razširjeni in hipertrofični nohti

Prirojeni zadebeljeni nohti  
Pahionihija

Q84.6 Druge prirojene malformacije nohtov

Prirojeni(-a):  
• kepasti noht  
• kolonihija  
• žličasti nohti  
• malformacija nohta BDO

Q84.8 Druge opredeljene prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

⊗Q84.81 Prirojena aplazija kože

⊗Q84.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti kožnih izrastkov

Q84.9 Prirojena malformacija kože in njenih izrastkov, neopredeljena

Prirojena:  
• anomalija BDO } kože in njenih izrastkov BDO  
• deformacija BDO }

Q85 Fakomatoze, ki niso uvrščene drugje

**Izključeno:** ataksija teleangiektazija [Louis–Bar] (G11.3)  
famiarna dizavtonomija [Riley–Day] (G90.1)

Q85.0 Nevrofibromatoza (nemaligna)

▽ 0233

Von Recklinghausnova bolezen

**Vključeno:** morfološka koda M9540 s kodo za značaj /1

**Izključeno:** Von Recklinghausnova bolezen kosti (E21.0)

Q85.1 Tuberozna skleroza  
Bournevilleova bolezen  
Epiloia

**Q85.8 Druge fakomatoze, ki niso uvrščene drugje**

*Izključeno:* Meckel-Gruberjev sindrom (Q61.9)

- ⊗Q85.81 Peutz-Jeghersov sindrom
- ⊗Q85.82 Sturge-Weber(-Dimitri)jev sindrom
- ⊗Q85.83 Von Hippel-Lindaujev sindrom
- ⊗Q85.84 Gardnerjev sindrom  
Osteomatoza - sindrom intestinalne polipoze
- ⊗Q85.89 Druge opredeljene fakomatoze

Q85.9 Fakomatoza, neopredeljena  
Hamartoza BDO

**Q86 Prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov, ki niso uvrščeni drugje**

*Izključeno:* hipotiroza, povezana s pomanjkanjem joda (E00–E02)  
neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

- Q86.0 Fetalni alkoholni sindrom (dismorfični)
- Q86.1 Fetalni hidantoinski sindrom  
Meadowov sindrom
- Q86.2 Dismorfija zaradi varfarina

**Q86.8 Drugi prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov**

- ⊗Q86.81 Prirojene nepravilnosti zaradi valproata
- ⊗Q86.82 Prirojene nepravilnosti zaradi vitamina A
- ⊗Q86.83 Prirojene nepravilnosti zaradi talidomida
- ⊗Q86.84 Prirojene nepravilnosti zaradi citotoksičnih agensov
- ⊗Q86.85 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih zdravil  
*Izključeno:* dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)
- ⊗Q86.86 Prirojene nepravilnosti zaradi ionizirajočega sevanja
- ⊗Q86.87 Prirojene nepravilnosti zaradi živega srebra
- ⊗Q86.89 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih opredeljenih zunanjih vzrokov

**Q87**      **Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov**

▽0005

**Q87.0**      **Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza**

- ⊗Q87.01      **Akrocefalopolisindaktilija**  
Akrocefalopolisindaktilija tipa 1, Noackov sindrom  
Akrocefalopolisindaktilija tipa 2, Carpenterjev sindrom
- ⊗Q87.02      **Akrocefalosindaktilija**  
Apertov sindrom  
Vogtova kefalodaktilija
- ⊗Q87.03      **Kriptoftalmični sindrom**  
Fraserjev sindrom
- ⊗Q87.04      **Treacher Collinson [-Franceschetti] [-Kleinov] sindrom**  
*Izključeno:* mandibulofacialna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.4)
- ⊗Q87.05      **Hallerman-Streiffov sindrom**  
*Izključeno:* okulomandibularna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.5)
- ⊗Q87.06      **Pierre Robinova sekvenca**  
Robinova sekvenca in sindrom
- ⊗Q87.07      **Pena-Shokeirjev sindrom**  
Sindrom kamptodaktilije-ankilozе-obraznih nepravilnosti-pljučne hipoplazije
- ⊗Q87.09      **Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza**  
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo izgled obraza BDO  
Kiklopija [cyclops] [cyclopism] [synophthalmia]  
Diskraniopigopalangizem  
Dedna progresivna artro-oftalmopatija  
Sindrom:  
• Goldenharjev  
• Moebiusov  
• Mohrov  
• Okulo-avrikulo-vertebralni [Hemifacialna mikrosomija]  
• Oro-facio-digitalni tipa I in II  
• Sticklerjev  
• Triho-rino-falangealni tipa I in II [Langer-Giedionov]  
• Ullrich-Feichtigerjev  
• vriskajoč obraz (whistling face)  
*Izključeno:* kerubizem (K10.8)  
    Waardenburgov sindrom (E70.3)

**Q87.1**      **Prirojeni malformacijski sindromi z izrazito nizko rastjo**

- Izključeno:* Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)  
    Turner(-Ullrich)ov sindrom (Q96.-)

- ⊗Q87.11 Cockaynov sindrom
- ⊗Q87.12 Cornelia de Langejev sindrom  
Sindrom amsterdamskega pritlikavca [Brachmann-de Langejin sindrom]
- ⊗Q87.13 Noonanov sindrom  
Turner-like sindrom
- ⊗Q87.14 Prader-Willijev sindrom
- ⊗Q87.15 Russell-Silverjev sindrom
- ⊗Q87.16 Seckelov sindrom  
Ptičjeglava } pritlikavost  
Mikrocefalna primordialna }
- ⊗Q87.17 Smith-Lemli-Opitzov sindrom  
Pomanjkanje encima 7-dehidroholesterol reduktaza
- ⊗Q87.18 Sjögren-Larssonov sindrom  
Maščobni alkohol: oksidoreduktazno pomanjkanje nikotinamid adenin dinukleotida
- ⊗Q87.19 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo  
Prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo BDO  
Sindrom:  
• Aarskogov  
• Dubowitzov  
• Robinow-Silverman-Smithov

Q87.2	Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo ude
-------	--

*Izključeno:* Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)

- ⊗Q87.21 Holt-Oramov sindrom
- ⊗Q87.22 Klippel-Trenaunay-Weberjev sindrom
- ⊗Q87.23 Nohti-pogačica sindrom
- ⊗Q87.24 Rubinstein-Taybijev sindrom
- ⊗Q87.25 Sindrom s sirenomalijo
- ⊗Q87.26 Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico  
Sindrom TAR
- ⊗Q87.27 VATER asociacija  
VACTERL asociacija
- ⊗Q87.29 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine  
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine BDO

Q87.3	Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo
-------	--

⊗Q87.31 Beckwith-Wiedemannov sindrom  
Beckwithov sindrom

⊗Q87.32 Sotosov sindrom  
Cerebralni gigantizem

⊗Q87.33 Weaverjev sindrom

⊗Q87.39 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo  
Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo BDO

Q87.4 Marfanov sindrom  
Arahnodaktilija BDO

Q87.5 Drugi prirojeni malformacijski sindromi z drugimi spremembami na skeletu

Q87.8 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

⊗Q87.81 Alportov sindrom  
▽1438

Dedni nefritis

⊗Q87.82 Laurence-Moon-Biedlov sindrom  
Laurence-Moon [-Bardet]-Biedlov sindrom

⊗Q87.83 Zellwegerjev sindrom  
Zellwegerjev sindrom je peroksisomska motnja

**Izključeno:** psevdo-Zellwegerjev sindrom (E88.8)  
Sindrom podoben Zellwegerjemu (E88.8)

⊗Q87.84 William's-ov sindrom

⊗Q87.85 Angelmanov sindrom

⊗Q87.86 CHARGE sindrom  
CHARGE asociacija

**Opomba:** Vsaka črka akronima CHARGE predstavlja specifično diagnostično značilnost:

C – coloboma (kolobom)

H – heart defects (srčne napake)

A – atresia of choanae (hoanalna atrezija)

R – retardation of growth and/or development (upočasnjena rast in/ali razvoj)

G – genitalna hipoplazija

E – ear malformations (ušesne nepravilnosti)

⊗Q87.89 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

Q89 Druge prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje



**Q89.0 Prirojene malformacije vranice**

- ⊗Q89.01 Prirojena odsotnost vranice  
Prirojena odsotnost vranice
  
- ⊗Q89.09 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti vranice  
Prirojena splenomegalija [hiperplazija vranice]
  - Dodatna }
  - Ektopija }
  - Hipoplazija } vranica(-e)
  - Nepravilnosti BDO }
  - Napačna oblika }

*Izključeno:* Izomerizem avrikul (z asplenijo ali polisplenijo) (Q20.6)

**Q89.1 Prirojene malformacije nadledvične žleze**

- ⊗Q89.11 Prirojena odsotnost nadledvične žleze
  
- ⊗Q89.12 Prirojena hipoplazija nadledvične žleze
  
- ⊗Q89.19 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti nadledvične žleze
  - Dodatna }
  - Ektopična } nadledvična(-e) žleza(-e)
  - Nepravilnosti BDO }

*Izključeno:* prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)

**Q89.2 Prirojene malformacije drugih endokrinih žlez**

- ⊗Q89.21 Prirojene nepravilnosti češarike
  
- ⊗Q89.22 Prirojene nepravilnosti ščitnice
  
- ⊗Q89.23 Perzistentna tiroglosalna cista
  
- ⊗Q89.24 Tiroglosalna cista
  
- ⊗Q89.25 Prirojene nepravilnosti obščitnice
  
- ⊗Q89.26 Prirojene nepravilnosti timusa
  
- ⊗Q89.29 Prirojene malformacije drugih opredeljenih endokrinih žlez  
Prirojene malformacije endokrinih žlez BDO

**Q89.3 Situs inversus**

*Izključeno:* dekstrokardija BDO (Q24.0)  
levokardija (Q24.1)

- ⊗Q89.30 Situs inversus, neopredeljen  
Situs inversus BDO
- ⊗Q89.31 Dekstrokardija s situsom inversusom
- ⊗Q89.32 Zrcalna razporeditev atrijev z obrnjenimi visceralnimi organi
- ⊗Q89.33 Trebušni situs inversus  
Trebušni situs transversus  
Transpozicija trebušnih organov
- ⊗Q89.34 Prsni situs inversus  
Prsni situs transversus  
Transpozicija prsni organov
- ⊗Q89.35 Kartagenerjev sindrom  
Kartagenerjev trias  
  
*Izključeno:* druge vrste sindrom negibnih cilijev (J98.8)
- ⊗Q89.39 Drug opredeljen situs inversus

Q89.4	Zrasla dvojčka (združena, siamska)
-------	------------------------------------

- ⊗Q89.41 Dicefalija  
Dvoglavost
- ⊗Q89.42 Kraniofagus  
Dvojčka zraščena na predelu glave
- ⊗Q89.43 Torakofagus  
Dvojčka zraščena na predelu prsnega koša
- ⊗Q89.44 Ksifofagus  
Dvojčka zraščena na predelu meč in medenice
- ⊗Q89.45 Pifagus  
Dvojčka zraščena na predelu zadnjice
- ⊗Q89.46 Brezsrčni dvojčki
- ⊗Q89.49 Druge določene zrastle dvojčkov  
Zrasline dvojčkov BDO

Q89.7	Multiple prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje
-------	--

*Izključeno:* prirojene malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov (Q87.-)

- ⊗Q89.71 Dismorfne značilnosti  
Dismorfija BDO
- ⊗Q89.79 Številne prirojene nepravilnosti, ki niso uvrščene drugje  
Številne prirojene:
  - nepravilnosti BDO

- deformacije BDO

#### Q89.8 Druge opredeljene prirojene napake

⊗Q89.81 Sekvenca s kavdalno displazijo

⊗Q89.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti  
Prirojene nepravilnosti BDO

Q89.9 Prirojena napaka, neopredeljena  
Prirojena:

- anomalija BDO
- deformacija BDO

### KROMOSOMSKE NENORMALNOSTI, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE (Q90–Q99)

#### Q90 Downov sindrom

Q90.0 Trisomija 21, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)  
 Q90.1 Trisomija 21, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)  
 Q90.2 Trisomija 21, translokacija  
 Q90.9 Downov sindrom, neopredeljen  
 Trisomija 21 BDO

#### Q91 Edwardsov in Pataujev sindrom

Q91.0 Trisomija 18, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)  
 Q91.1 Trisomija 18, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)  
 Q91.2 Trisomija 18, translokacija  
 Q91.3 Edwardsov sindrom, neopredeljen  
 Q91.4 Trisomija 13, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)  
 Q91.5 Trisomija 13, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)  
 Q91.6 Trisomija 13, translokacija  
 Q91.7 Pataujev sindrom, neopredeljen

#### Q92 Druge trisomije in delne trisomije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

*Vključeno:* neuravnotežene translokacije in insercije

**Izključeno:** trisomije kromosomov 13, 18, 21 (Q90–Q91)

- Q92.0 Trisomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija
- Q92.1 Trisomija celotnega kromosoma, mozaicizem (kromosomsko nerazdvajanje - mitotska nondisjunkcija)
- Q92.2 Delna trisomija, večja  
Podvojitve celotnega kraka ali več
- Q92.3 Delna trisomija, manjša  
Podvojitve dela kraka
- Q92.4 Podvojitve, ki so vidne samo v prometafazi
- Q92.5 Podvojitve z drugimi kompleksnimi preureditvami
- Q92.6 Kromosomi označevalci (markerji)
- Q92.7 Triploidija in poliploidija
- Q92.8 Druge opredeljene trisomije in delne trisomije avtosomov
- Q92.9 Trisomija in delna trisomija avtosomov, neopredeljena

#### Q93 Monosomije in delecije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

- Q93.0 Monosomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija
- Q93.1 Monosomija celotnega kromosoma, mozaicizem (mitotska nondisjunkcija)
- Q93.2 Kromosomski obroč ali bicentrični kromosom
- Q93.3 Delecija kratke ročice kromosoma 4  
Wolff-Hirschornov sindrom
- Q93.4 Delecija kratke ročice kromosoma 5  
Sindrom cri-du-chat
- Q93.5 Druge delecije dela kromosoma
- Q93.6 Delecije, ki so opazne samo v prometafazi
- Q93.7 Delecije z drugimi zapletenimi preureditvami
- Q93.8 Druge delecije avtosomov
- Q93.9 Delecije avtosomov, neopredeljene

#### Q95 Uravnotežene kromosomske preureditve in strukturni označevalci (markerji), ki niso uvrščeni drugje

**Vključeno:** Robertsonove ter uravnotežene recipročne translokacije in insercije

- Q95.0 Uravnotežena translokacija in insercija pri normalni osebi

- Q95.1 Inverzija kromosoma pri normalni osebi
- Q95.2 Uravnotežena preureditev avtosomnih kromosomov pri nenormalni osebi
- Q95.3 Uravnotežena preureditev na spolnih/avtosomnih kromosomih pri nenormalni osebi
- Q95.4 Osebe z označevalskim heterokromatinom
- Q95.5 Osebe z lomljivim mestom na avtosomu
- Q95.8 Druge uravnotežene preureditve in strukturni označevalci
- Q95.9 Uravnotežena preureditev in strukturni označevalec, neopredeljena

#### Q96 Turnerjev sindrom

Bonnevie Ullrich sindrom  
Turner Ullrich sindrom

*Izključeno:* Noonanov sindrom (Q87.13)  
Turnerjevemu podoben sindrom (Q87.13)

- Q96.0 Kariotip 45,X
- Q96.1 Kariotip 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Kariotip 46,X z nenormalnim spolnim kromosomom, razen iso (Xq)
- Q96.3 Mozaicizem, 45,X/46,XX ali XY
- Q96.4 Mozaicizem, 45,X/drugih celičnih linij z nenormalnim spolnim kromosomom
- Q96.8 Druge variante Turnerjevega sindroma
- Q96.9 Turnerjev sindrom, neopredeljen

#### Q97 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z ženskim fenotipom, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* Turnerjev sindrom (Q96.-)

- Q97.0 Kariotip 47,XXX
- Q97.1 Ženska z več kot tremi kromosomi X
- Q97.2 Mozaicizem, celične linije z različnim številom kromosomov X
- Q97.3 Ženska s kariotipom 46,XY
- Q97.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, ženski fenotip
- Q97.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, ženski fenotip, neopredeljena

#### Q98 Druge nenormalnosti spolnega kromosoma, z moškim fenotipom, ki niso uvrščene drugje

- Q98.0 Klinefelterjev sindrom, kariotip 47,XXY

- Q98.1 Klinefelterjev sindrom, moški z več kot dvema kromosoma X
- Q98.2 Klinefelterjev sindrom, moški s kariotipom 46,XX
- Q98.3 Drugi moški s kariotipom 46,XX
- Q98.4 Klinefelterjev sindrom, neopredeljen
- Q98.5 Kariotip 47,XYY
- Q98.6 Moški s strukturno nenormalnim spolnim kromosomom
- Q98.7 Moški z mozaicizmom spolnega kromosoma
- Q98.8 Druge opredeljene nenormalnosti spolnega kromosoma, moški fenotip
- Q98.9 Nenormalnost spolnega kromosoma, moški fenotip, neopredeljena

**Q99 Druge nenormalnosti kromosomov, ki niso uvrščene drugje**

- Q99.0 Himeri 46,XX/46,XY  
Himeri 46,XX/46,XY pravi hermafrodit
- Q99.1 46,XX pravi hermafrodit  
46,XX s trakastimi gonadami  
46,XY s trakastimi gonadami  
Popolna disgenezija gonad
- Q99.2 Lomljivi kromosom X  
Sindrom lomljivega kromosoma X
- Q99.8 Druge opredeljene nenormalnosti kromosomov  
**Pallister-Killian mozaični sindrom**
- Q99.9 Nenormalnost kromosoma, neopredeljena

## POGLAVJE 18

# SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (R00–R99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

R00–R09	Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala
R10–R19	Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh
R20–R23	Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje
R25–R29	Simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem
R30–R39	Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila
R40–R46	Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in vedenje
R47–R49	Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas
R50–R69	Splošni simptomi in znaki
R70–R79	Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze
R80–R82	Nenormalni izvidi pri preiskavi urina, brez diagnoze
R83–R89	Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv, brez diagnoze
R90–R94	Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih preiskav, brez diagnoze
R95–R99	Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti

**Opomba:** To poglavje zajema simptome, znake, nenormalne ugotovitve pri kliničnih pregledih in drugih preiskovalnih postopkih ter slabo opredeljena stanja, za katera ni ugotovljena nobena diagnoza, ki bi jo bilo mogoče uvrstiti drugje.

Znaki in simptomi, ki sorazmerno nesporno kažejo na določeno diagnozo, so uvrščeni v kategorije drugih poglavij klasifikacije. Na splošno kategorije v tem poglavju zajemajo slabo opredeljena stanja in simptome, ki – brez dodatne proučitve primera, ki bi omogočila dokončno diagnozo – morda enakovredno kažejo na dve bolezni ali več ali na dvoje ali več organskih sistemov. Vse kategorije tega poglavja bi lahko takorekoč označili kot »ni drugače opredeljeno«, »neznana etiologija« ali »prehodno stanje«. Preden se odločimo, katere simptome in znake uvrstimo sem in katere v druga poglavja, si pomagamo z Indeksom. Za druge bistvene simptome, ki jih v klasifikaciji ni mogoče uvrstiti nikamor drugam, so na splošno na voljo podskupine »ostalo«, kodirane kot .8.

Kategorije R00–R99 zajemajo naslednja stanja in znake ali simptome:

- primere, za katere ne moremo postaviti natančnejše diagnoze niti potem, ko smo proučili vsa dejstva, povezana z njimi;
- znake ali simptome, ki obstajajo ob prvem srečanju z bolnikom, a se izkaže, da so prehodni, vzrokov zanje pa nismo mogli ugotoviti;
- delovne diagnoze pri bolnikih, ki niso prišli na nadaljnje preglede ali zdravljenje;
- primere, ki smo jih napotili na preiskave ali zdravljenje drugam, preden smo postavili diagnozo;
- primere, pri katerih natančnejša diagnoza ni bila na voljo iz drugega razloga;
- nekatero simptome, pri katerih so na voljo dodatni podatki in ki so s stališča zdravljenja sami po sebi pomembni problemi.

**Izključeno:** nenormalni izvidi pri predporodnih pregledih matere (O28.–) nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P00–P96)

## SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO OBTOČILA IN DIHALA (R00–R09)

### R00 Nenormalnosti srčnega ritma

*Izključeno:* nenormalnosti, ki izvirajo v perinatalnem (poporodnem) obdobju (P29.1) opredeljene aritmije (I47–I49)

R00.0 Tahikardija, neopredeljena

Hitro utripanje srca

Tahikardija:

- sinoavrikularna, BDO
- sinusna BDO

R00.1 Bradikardija, neopredeljena

Bradikardija:

- sinoatrialna
- sinusna
- vagusna

Počasno bitje srca

*Če je vzrok zdravilo in želimo opredeliti vrsto zdravila, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

R00.2 Palpitacije

Občutek razbijanja srca

R00.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti srčnega ritma

### R01 Srčni šumi in drugi srčni toni

*Izključeno:* ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P29.82)

R01.0 Benigni in nenevarni srčni šumi

Funkcionalni srčni šum

R01.1 Srčni šum, neopredeljen

Srčno predenje BDO

R01.2 Druge vrste srčni toni

Naraščajoča ali pojemajoča zamolklost srčnih tonov

Prekordialno trenje

### R02 Gangrena, ki ni uvrščena drugje

*Izključeno:* gangrena pri:

- aterosklerozi (I70.24)
  - sladkorni bolezni (E1-.52, E1-.69, E1-.73)
  - drugih perifernih žilnih boleznih (I73.-)
- gangrena določenega mesta – glej Indeks plinska gangrena (A48.0)



pyoderma gangrenosum (L88)

### R03 Nenormalne vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze

R03.0 Zvišane vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze hipertenzije

**Opomba:** Ta kategorija naj se uporablja za oznako obdobja zvišanega krvnega tlaka pri bolniku, pri katerem formalna diagnoza hipertenzije ni ugotovljena, oz. za izoliran slučajni izvid.

R03.1 Neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka

**Izključeno:** hipotenzija

- BDO (I95.-)
- nevrogena ortostatska (G90.3)
- sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)

### R04 Krvavitev iz dihal

R04.0 Epistaksa  
Krvavitev iz nosu  
Nosna krvavitev

R04.1 Krvavitev iz grla (žrela)

**Izključeno:** hemoptiza (R04.2)

R04.2 Hemoptiza  
Krvavkasto obarvan sputum  
Kašelj s krvavitvijo

R04.8 Krvavitev iz drugih predelov respiratornih poti  
Pulmonalna krvavitev BDO

**Izključeno:** perinatalna pljučna krvavitev (P26.-)

R04.9 Krvavitev iz respiratornih poti, neopredeljena

### R05 Kašelj

**Izključeno:** kašelj s krvavitvijo (R04.2)  
psihogeni kašelj (F45.34)

### R06 Nenormalnosti pri dihanju

**Izključeno:** respiratorni(-a):

- arest (R09.2)
- distres (sindrom) pri:
  - odraslem (J80)
  - novorojenčku (P22.-)
- odpoved:
  - BDO (J96.-)
  - pri novorojenčku (P28.5)

- R06.0 Dispneja  
Ortopneja  
Kratka sapa  
*Izključeno:* prehodna tahipneja novorojenčka (P22.1)
- R06.1 Stridor  
*Izključeno:* prirojeni laringealni stridor (P28.89)  
laringizem (stridulus) (J38.5)
- R06.2 Hropenje
- R06.3 Periodično dihanje  
Cheyne-Stokesovo dihanje
- R06.4 Hiperventilacija  
*Izključeno:* psihogena hiperventilacija (F45.34)
- R06.5 Dihanje skozi usta  
Smrčanje  
*Izključeno:* suha usta BDO (R68.2)
- R06.6 Kolcanje  
*Izključeno:* psihogeno kolcanje (F45.34)
- R06.7 Kihanje
- R06.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti pri dihanju  
Apneja BDO  
Zadrževanje vdiha (napadi)  
Pojav lovljenja sapa  
Vzdihljaji  
*Izključeno:* apneja pri(v):  
• novorojenčku (P28.4)  
• spanju:  
  • BDO (G47.3)  
  • novorojenčka (primarna) (P28.3)

## R07 Bolečina v žrelu in prsnem košu

- Izključeno:* disfagija (R13)  
epidemična mialgija (B33.0)  
bolečina v:  
• dojki (N64.4)  
• vratu (M54.2)  
faringitis (akutni) BDO (J02.9)
- R07.0 Bolečina v žrelu
- R07.1 Bolečina v prsih ob dihanju  
Boleča respiracija

- R07.2 Prekordialna bolečina
- R07.3 Druge vrste bolečina v prsih  
Bolečina v sprednji steni prsnega koša BDO
- R07.4 Bolečina v prsih, neopredeljena

**R09 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala**

*Izključeno:* respiratorni:

- distres (sindrom) pri:
  - odraslem (J80)
  - novorojenčku (P22.–)
- odpoved:
  - BDO (J96.–)
  - pri novorojenčku (P28.5)

- R09.0 Asfiksija (dušenje)

*Izključeno:* asfiksija (zaradi):

- poroda (P21.–)
- ogljikovega monoksida (T58)
- tujka v dihalih (T17.–)
- intrauterina (P20.–)
- poškodbeno (T71)

- R09.1 Plevritis

*Izključeno:* plevritis z izlivom (J90)

- R09.2 Respiratorni arest  
Kardiorespiratorna odpoved

- R09.3 Patološki sputum  
Nenormalen(-lna):
- |               |   |         |
|---------------|---|---------|
| • količina    | } |         |
| • barva       | } | sputuma |
| • vonj        | } |         |
| Obilen sputum | } |         |

*Izključeno:* krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

**R09.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala**

- ⊗R09.88 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila  
Šum nad arterijo  
Šibek pulz
- ⊗R09.89 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo dihala  
Prsni koš:  
• nenormalni perkusijski izvid  
• fenomen trenja  
• timpanizem

## Hropci

### SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO PREBAVILA IN TREBUH (R10–R19)

*Izključeno:* gastrointerstinalna krvavitev:

- BDO (K92.0–K92.2)
- pri novorojenčku (P54.0–P54.3)

obstrukcija prebavnega trakta:

- BDO (K56.–)
- pri novorojenčku (P76.–)

pilorospazem:

- BDO (K31.3)
- prirojeni ali infatilni (Q40.0)

simptomi in znaki, ki zajemajo sečila (R30–R39)

simptomi, ki se nanašajo na spolne organe:

- ženske (N94.–)
- moške (N48–N50)

#### R10 Bolečina v trebuhu in medenici

*Izključeno:* bolečina v hrbtu (dorzalgija) (M54.–)  
flatulenca in sorodna stanja (R14)  
ledvična kolika (N23)

- R10.0 Akutni abdomen  
Huda bolečina v trebuhu (generalizirana)(lokalizirana)(z rigidnostjo trebušne stene)
- R10.1 Bolečina, omejena na zgornji del trebuha  
Epigastrična bolečina
- R10.2 Bolečina v medenici in presredku
- R10.3 Bolečina, omejena na druge spodnje dele trebuha
- R10.4 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu  
Občutljivost v trebuhu BDO  
Kolika:  
• BDO  
• pri otroku

#### R11 Navzea in bruhanje

*Izključeno:* hematemeza  
• BDO (K92.0)  
• novorojenčka (P54.0)  
bruhanje (pri):  
• čezmerno, v nosečnosti (O21.–)  
• gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.0)  
• novorojenčka (P92.0)  
• psihogeno (F50.5)

R12 Zgaga

*Izključeno:* dispepsija (K30)

R13 Disfagija

Težave pri požiranju

R14 Flatulenca in sorodna stanja

Napenjanje v trebuhu (zaradi plinov)  
Napihjenost  
Riganje (spahovanje)  
Bolečine zaradi plinov  
Napihjenost (trebuha)(črevesja)

*Izključeno:* psihogena aerofagija (F45.3-)

R15 Inkontinenca blata

∇1808

Uhajanje blata (enkopreza) BDO

*Izključeno:* neorganskega izvora (F98.1)

R16 Hepatomegalija in splenomegalija, ki nista uvrščeni drugje

R16.0 Hepatomegalija, ki ni uvrščena drugje  
Povečana jetra BDO

R16.1 Splenomegalija, ki ni uvrščena drugje  
Povečana vranica BDO

R16.2 Hepatomegalija s splenomegalijo, ki ni uvrščena drugje  
Povečana jetra in vranica BDO

R17 Neopredeljena zlatenica

*Izključeno:* zlatenica novorojenčka (P55, P57–P59)

R18 Ascites

Tekočina v peritonealni votlini

R19 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

*Izključeno:* akutni abdomen (R10.0)

R19.0 Otekline, zatrdline in bule v trebušni votlini in v medenici  
Difuzne ali generalizirane otekline ali zatrdline:

- v trebušni votlini BDO
- v medenici BDO
- v predelu popka

- Izključeno:*** napenjanje v trebuhu (zaradi plinov) (R14)  
ascites (R18)
- R19.1 Nenormalni šumi v črevesju  
Odsotnost črevesnih šumov  
Zvočni fenomeni v hiperaktivnem črevesju
- R19.2 Vidna peristaltika  
Hiperperistaltika
- R19.3 Rigidnost trebušne stene  
***Izključeno:*** s hudo bolečino v trebuhu (R10.0)
- R19.4 Spremembe v delovanju črevesja  
***Izključeno:*** zaprtje (K59.0)  
funkcionalna driska (K59.1)
- R19.5 Druge nenormalnosti blata  
▽ 0046  
Nenormalna barva stolice  
Obilne stolice  
Sluz }  
Prikrita krvavitev } stolice  
***Izključeno:*** melena:  
• novorojenčka (P54.1)  
• BDO (K92.1)
- R19.6 Zadah iz ust (halitoza)
- R19.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

## SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO KOŽO IN PODKOŽJE (R20–R23)

### R20 Motnje občutkov na koži

- Izključeno:*** disociativna anestezija in izguba otipa (F44.6)  
psihogene motnje (F45.8)
- R20.0 Anestezija kože
- R20.1 Hipestezija kože
- R20.2 Parestezija kože  
Mravljinčenje  
Zbadanje in občutek igel v koži

Ščemenje po koži

**Izključeno:** akroparestezija (I73.8)

- R20.3 Hiperestezija
- R20.8 Druge in opredeljene motnje občutkov na koži

R21	Kožni izpuščaj (raš) in druge nespecifične kožne erupcije
-----	---

## R22 Lokalizirane otekline, zatrdline in bule kože in podkožja

**Vključeno:** podkožni vozlički (lokalizirani)(površinski)

**Izključeno:** nenormalni izvidi diagnostičnih prikazov (R90–R93)  
povečane (limfne) bezgavke (R59.–)  
lokalizirana debelost (E65)  
zatrdlina in bula:  
• v dojki (N63)  
• v trebuhu ali medenici (R19.0)  
edem (R60.–)  
oteklina:  
• v trebuhu ali medenici (R19.0)  
• sklepa (M25.4)

- R22.0 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na glavi
- R22.1 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na vratu
- R22.2 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na trupu
- R22.3 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na zgornjih udih
- R22.4 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na spodnjih udih
- R22.7 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na več mestih
- R22.9 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, neopredeljena

## R23 Druge spremembe kože

R23.0 Cianoza

**Izključeno:** akrocianoza (I73.8)  
napadi pomodrelosti pri novorojenčku (P28.2)

R23.1 Bledica  
Vlažna lepljiva koža

R23.2 Pojav rdečice (zardevanje)  
Pretirano zardevanje

**Izključeno:** menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)

R23.3 Spontane ekhimoze  
Petehije

*Izključeno:* pikčaste krvavitve (ekhimoze) plodu in novorojenčka (P54.5)  
purpura (D69.–)

R23.4 Spremembe v strukturi kože

∇1810

Občutljivost }  
Luščenje }  
Nežna }  
Šibka } kože (-a)  
Drobljiva }  
Trda }  
Luskinasta }  
Raztrganje kože:  
• po nesreči  
• nepoškodbeno

*Izključeno:* zadebelitve vrhnjice (epidermisa) BDO (L85.9)  
Poškodbeno raztrganje kože – kodirajte pod odprto rano (glej Indeks)

R23.8 Druge in neopredeljene kožne spremembe

## SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO ŽIVČEVJE IN MIŠIČNOSKELETNI SISTEM (R25–R29)

R25 Patološki nehotni gibi

*Izključeno:* specifične motnje gibanja (G20–G26)  
stereotipne motnje gibanja (F98.4)  
tiki (F95.–)

R25.0 Nenormalni gibi glave

R25.1 Tremor, neopredeljen

*Izključeno:* horea BDO (G25.5)  
tremor:  
• esencialni (G25.0)  
• histerični (F44.4)  
• intencijski (G25.2)

R25.2 Krč (kramp) in spazem

∇1336

*Izključeno:* karpopedalni spazem (R29.0)  
krči pri otrocih (G40.4)

R25.3 Fascikulacije



- Trzaji BDO
- R25.8 Drugi in neopredeljeni nenormalni nehotni gibi

## R26 Nenormalnosti hoje in gibljivosti

- Izključeno:* ataksija:
- BDO (R27.0)
  - hereditarne (G11.–)
  - lokomotorna (sifilitična) (A52.1)
  - sindrom nepokretnosti (paraplegične) (M62.3)
- R26.0 Ataktična hoja  
Opotekajoča se hoja
- R26.1 Paralična hoja  
Spastična hoja
- R26.2 Težave pri hoji, ki niso uvrščene drugje
- R26.3 Nepokretnost**  
Priklenjenost na posteljo  
Priklenjenost na voziček
- R26.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti hoje in gibljivosti  
Nestabilnost v nogah BDO

## R27 Druge motnje koordinacije

- Izključeno:* ataktična hoja (R26.0)  
hereditarna ataksija (G11.–)  
vrtoglavica BDO (R42)
- R27.0 Ataksija, neopredeljena  
▽1804
- R27.8 Druge in neopredeljene motnje koordinacije

## R29 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem

- R29.0 Tetanija  
Karpopedalni spazem
- Izključeno:* tetanija:
- histerična (F44.5)
  - novorojenčka (P71.3)
  - paratiroidna (E20.9)
  - po tiroidektomiji (E89.2)
- R29.1 Meningizem
- R29.2 Nenormalni refleksi  
▽1342

*Izključeno:* nenormalni zenični refleksi (H57.0)  
hiperaktivni faringealni refleks (J39.2)  
vazovagalna reakcija ali sinkopa (R55)

R29.3 Nenormalnosti pri drži

R29.4 Pokanje v kolku

*Izključeno:* prirojene deformacije kolka (Q65.-)

⊗R29.5 **Nevrološka zanemarjenost**  
Asomatognozija  
Hemiakinezija  
Delna brezbržnost  
Delna prostorska zanemarjenost  
Zanemarjenost leve strani  
Odpoved zaznavnih funkcij  
Zanemarjenje zaznavnih funkcij  
Vizualno-prostorska zanemarjenost

R29.6 **Ogroženost za padec, ki ni opredeljena drugje**

▽1806

Ogroženost za padec zaradi starosti ali drugih nejasnih zdravstvenih težav

*Izključeno:* težave pri hoji (R26.2)  
vrtoglavica in omotičnost (R42)  
sinkopa in kolaps (R55)

R29.8 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišičnoskeletni sistem**

⊗R29.88 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje**

⊗R29.89 **Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo mišično-skeletni sistem**

## **SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO SEČILA (R30–R39)**

R30 **Bolečina pri uriniranju**

*Izključeno:* psihogena bolečina povezana z mikcijo (F45.35)

R30.0 Disurija  
Strangurija

R30.1 Tenezem v sečnem mehurju

R30.9 Boleča mikcija, neopredeljena  
Boleče uriniranje BDO

R31 Neopredeljena hematurija

*Izključeno:* rekurentna ali persistentna hematurija (N02.-)

R32 Neopredeljena inkontinenca urina

▽1808

Uhajanje vode (enureza) BDO

*Izključeno:* neorganska enureza (F98.0)  
stresna inkontinenca in druge vrste opredeljena inkontinenca urina (N39.3–N39.4)

R33 Retencija urina

R34 Anurija in oligurija

*Izključeno:* kot zaplet:

- pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.4)
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.88, O90.4)

R35 Poliurija

Pogosto obilno mokrenje  
Nokturija

*Izključeno:* psihogena poliurija (F45.35)

R36 Iztok iz uretre

Iztok iz penisa  
Uretroreja

R39 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

R39.0 Ekstravazacija seča (izgubljanje seča iz votlega sistema)

R39.1 Druge težave pri uriniranju  
Mikcijsko »jecljanje«  
Šibek curek urina  
Razpršitev curka seča

R39.2 Ekstrarenalna uremija  
Prerenalna uremija

R39.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

## SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO MIŠLJENJE, ZAZNAVANJE, ČUSTVOVANJE IN VEDENJE (R40–R46)

*Izključeno:* duševne in vedenjske motnje (F00–F99)

### R40 Somnolenca, stupor in koma

▽1905

*Izključeno:* koma:

- diabetična (E10–E14)
- hepatična (K72.–)
- hipoglikemična (nediabetična) (E15)
- novorojenčka (P91.5)
- s kakršnokoli poškodbo glave, ki jo uvrščamo v 19. poglavje (S06.01–S06.05)
- uremična (N19)

R40.0 Somnolenca  
Zaspanost

R40.1 Stupor  
Semikoma

*Izključeno:* stupor:

- katatonski (F20.2)
- depresivni (F31–F33)
- disociativni (F44.2)
- manični (F30.2)

R40.2 Koma, neopredeljena  
Nezavest BDO

### R41 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

*Izključeno:* disociativne [konverzivne] motnje (F44.–)

R41.0 Dezorientacija, neopredeljena  
Zmedenost (konfuznost) BDO

*Izključeno:* psihogena dezorientacija (F44.88)

R41.1 Anterogradna amnezija

R41.2 Retrogradna amnezija

R41.3 Druge vrste amnezija  
Amnezija BDO

*Izključeno:* amnestični sindrom:

- zaradi uživanja psihoaktivne snovi (F10–F19 s skupnim četrtim znakom .6)
  - organski (F04.9)
- prehodna globalna amnezija (G45.4)

R41.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

V0532

R42	Vrtoglavica in omotičnost
-----	---------------------------

Omotica  
Vrtoglavica BDO

*Izključeno:* vertiginozni sindromi (H81.-)

R43	Motnje vonja in okušanja
-----	--------------------------

- R43.0 Anozmija
- R43.1 Parozmija
- R43.2 Paragevzija
- R43.8 Druge in neopredeljene motnje vonja in okusa  
Mešane motnje vonja in okusa

R44	Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave (percepcije)
-----	--

*Izključeno:* motnje občutkov na koži (R20.-)

- R44.0 Slušne halucinacije
- R44.1 Vidne halucinacije
- R44.2 Druge halucinacije
- R44.3 Halucinacije, neopredeljene
- R44.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave

R45	Simptomi in znaki, ki zajemajo čustvovanje
-----	--

- R45.0 Nervoznost  
Živčna napetost
- R45.1 Nemir in agitacija
- R45.2 Žalost  
Zaskrbljenost BDO
- R45.3 Demoraliziranost in apatija
- R45.4 Razdražljivost in jeza
- R45.5 Sovražnost
- R45.6 Fizična nasilnost
- R45.7 Stanje čustvenega šoka in stresa, neopredeljeno

R45.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje

⊗R45.81 Suicidalne misli  
Nagnjenja k samomoru

*Izključeno:* Suicidalne misli kot del duševne motnje (F00–F99)

⊗R45.89 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje

R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje

R46.0 Nizka stopnja osebne higiene

R46.1 Grotesken (nenavaden) videz osebe

R46.2 Čudno in nerazložljivo obnašanje

R46.3 Pretirana aktivnost

R46.4 Upočasnjenost in slaba odzivnost

*Izključeno:* stupor (R40.1)

R46.5 Sumnjičavost in izrazito izmikanje

R46.6 Nepotrebna zaskrbljenost in preokupiranost ob stresnih dogodkih

R46.7 Pretirana zgovornost in podobni, nevažni detajli, ki zatemnijo vzrok za obisk

R46.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje  
Samozanemarjenost BDO

*Izključeno:* nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)

**SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO GOVOR IN GLAS  
(R47–R49)**

R47 Motnje govora, ki niso opredeljene drugje

*Izključeno:* avtizem (F84.0–F84.1)  
prehitevajoče govorjenje (F98.6)  
specifične razvojne motnje govora in jezikovnega izražanja (F80.–)  
jecljanje (F98.5)

R47.0 Disfazija in afazija (motnje govora in onemelost)  
V0606

*Izključeno:* progresivna izolirana afazija (G31.0)

R47.1 Dizartrija in anartrija (motnje artikulacije govora in nezmožnost govorjenja ob zdravih govorilih)

R47.8 Druge in neopredeljene motnje govora

#### R48 Motnje branja in prepoznavanja simbolov, ki niso uvrščene drugje

*Izključeno:* posebne razvojne motnje pri šolskih veščinah (F81.-)

- R48.0 Disleksija in aleksija (nesposobnost branja)
- R48.1 Agnozija (nesposobnost prepoznavanja senzornih dražljajev)
- R48.2 Apraksija (nesposobnost opravljanja znanih gibov)
- R48.8 Druge in neopredeljene motnje prepoznavanja simbolov  
Akalkulija (nesposobnost računanja)  
Agrafija (nesposobnost pisanja)

#### R49 Motnje glasu

*Izključeno:* psihogene motnje glasu (F44.4)

- R49.0 Disfonija (spremenjen glas)  
Hripavost
- R49.1 Afonija  
Izguba glasu
- R49.2 Nosljajoč govor in govor kot pri zamašenem nosu
- R49.8 Druge in neopredeljene motnje glasu  
Spremembe glasu BDO

### SPLOŠNI SIMPTOMI IN ZNAKI (R50–R69)

#### R50 Vročina nejasnega izvora

*Izključeno:* vročina nejasnega izvora:

- med porodom (O75.2)
  - novorojenčka (P81.9)
- poporodna pireksija BDO (O86.4)

R50.2 Po zdravlilih povzročena vročina

*Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).*

R50.8 Druge specifične vročine

Vročina s/z:

- mrzlico
  - tresenjem
- Dolgotrajna vročina

R50.9 Vročina, neopredeljena  
Visoka vročina BDO (hyperpyrexia)

Pireksija BDO

**Izključeno:** maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

R51	Glavobol
-----	----------

Bolečina obraza BDO

**Izključeno:** atipična obrazna bolečina (G50.1)  
migrena in drugi sindromi glavobola (G43–G44)  
nevralgija trigeminusa (G50.0)

R52	Bolečina, ki ni uvrščena drugje
-----	---------------------------------

▽1807

**Vključeno:** bolečina, ki ne pripada nobenemu organu ali telesnemu delu

**Izključeno:** osebnostni sindrom kronične bolečine (F62.8)

- glavobol (R51)
- bolečina (v):
  - trebuhu (R10.–)
  - hrbtu (M54.9)
  - dojki (N64.4)
  - prsni (R07.1–R07.4)
  - ušesu (H92.0)
  - očesu (H57.1)
  - sklepu (M25.5)
  - udu (M79.6)
  - ledvenem predelu (M54.5)
  - medenici in presredku (R10.2)
  - psihogena (F45.4)
  - rami (M75.8)
  - hrbtenici (M54.–)
  - žrelu (R07.0)
  - jeziku (K14.6)
  - zobu (K08.8)
- ledvična kolika (N23)

- R52.0 Akutna bolečina
- R52.1 Kronična neznosna bolečina
- R52.2 Druge vrste kronična bolečina
- R52.9 Bolečina, neopredeljena  
Generalizirana bolečina BDO

R53	Slabo počutje in utrujenost
-----	-----------------------------

Astenija BDO  
Izčrpanost:

- BDO
- kronična
- nevrotična

Splošna fizična slabost



Zaspanost (letargičnost)  
Utrujenost

**Izključeno:** izčrpanost:

- prirojena (P96.9)
  - starostna (R54)
- izčrpanost in utrujenost (zaradi):
- borbe (F43.0)
  - prekomerne obremenitve (T73.3)
  - izpostavljenosti (T73.2)
  - vročine (T67.–)
  - nevrastenije (F48.0)
  - nosečnosti (O26.88)
  - starostne oslabelosti (R54)
- sindrom utrujenosti (F48.0):
- BDO (F48.0)
  - po preboleli virusi (G93.3)

R54	Senilnost
-----	-----------

Visoka leta } psihoza ni omenjena  
Staranje }  
Starostna:  
• oslabelost  
• izčrpanost

**Izključeno:** senilna psihoza (F03)

R55	Sinkopa in kolaps
-----	-------------------

Stemnitev pred očmi  
Omedlevica

**Izključeno:** nevrocirkulatorna astenija (F45.31)

- ortostatska hipotenzija:
- BDO (I95.1)
  - nevrogena (G90.3)
- šok:
- BDO (R57.9)
  - kardiogeni (R57.0)
  - kot zaplet ali sledi:
    - pri abortusu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
    - med porodom in ob otrokovem rojstvu (O75.1)
  - pooperativni (T81.1)
- Adams-Stokesov napad (I45.9)
- sinkopa:
- karotidnega sinusa (G90.0)
  - vročinska (T67.1)
  - psihogena (F48.8)
- nezavest BDO (R40.2)

R56	Konvulzije, ki niso uvrščene drugje
-----	-------------------------------------

**Izključeno:** konvulzije in napadi:

- diabetes s hipoglikemijo (E1-.64)

- disociativni (F44.5)
- epileptični (G40–G41)
- novorojenčka (P90)

R56.0 Febrilne konvulzije  
 ▽1809

R56.8 Druge in neopredeljene konvulzije  
 Napad krčev BDO  
 Napadi (konvulzij) BDO

## R57 Šok, ki ni uvrščen drugje

**Izključeno:** šok (zaradi):

- anestezije (T88.2)
- anafilaktični (zaradi):
  - reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
  - BDO (T78.2)
  - seruma (T80.5)
- kot zaplet pri abortusu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
- električnega toka (T75.4)
- strele (T75.0)
- poroda (O75.1)
- po operaciji (T81.1)
- psihični (F43.0)
- sepse (A41.9)
- poškodbe (T79.4)
- sindrom toksičnega šoka (A48.3)

R57.0 Kardiogeni šok

R57.1 Hipovolemični šok

R57.8 Druge vrste šok  
 Endotoksični šok

R57.9 Šok, neopredeljen  
 Odpoved perifernega obtoka BDO

R58	Krvavitev, ki ni uvrščena drugje Krvavitev BDO
-----	---

## R59 Povečane bezgavke

**Vključeno:** otekle bezgavke

**Izključeno:** limfadenitis:

- BDO (I88.9)
- akutni (L04.–)
- kronični (I88.1)
- mezenterijski (akutni )(kronični) (I88.0)

R59.0 Lokalizirano povečane bezgavke

- R59.1 Generalizirano povečane bezgavke  
Limfadenopatija BDO
- R59.9 Povečane bezgavke, neopredeljene

## R60 Edem, ki ni uvrščen drugje

*Izključeno:* ascites (R18)

hidrops plodu BDO (P83.2)

hidrotoraks (J94.8)

edem:

- angionevrotični (T78.3)
- možganski:
  - zaradi porodne poškodbe (P11.0)
    - BDO (G93.6)
- nosečnosti (O12.0)
- dedni (Q82.0)
- larinksa (J38.4)
- zaradi nedohranjenosti (E40–E46)
- nazofarinksa (J39.2)
- novorojenčka (P83.3)
- farinksa (J39.2)
- pljučni (J81)

- R60.0 Lokalizirani edem
- R60.1 Generalizirani edem
- R60.9 Edem, neopredeljen  
Zastoj tekočine BDO

## R61 Hiperhidroza

- R61.0 Lokalizirana hiperhidroza
- R61.1 Generalizirana hiperhidroza
- R61.9 Hiperhidroza, neopredeljena  
Prekomerno znojenje  
Nočno znojenje

## R62 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj

*Izključeno:* zapoznela puberteta (E30.0)

- R62.0 Zapozneli razvoj  
Zapozneli razvoj v primerjavi s pričakovano fiziološko razvojno stopnjo  
Kasno:
  - prišel hoditi
  - shodil
- R62.8 Druge vrste pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj  
Zapoznelo(-a):
  - pridobivanje na teži

- rast
- Infantilizem BDO
- Zastoj v rasti
- Psihična retardacija

**Izključeno:** telesna retardacija zaradi nedohranjenosti (E45)

R62.9 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj, neopredeljen

## R63 Simptomi in znaki, ki se nanašajo na prehranjevanje in pitje

**Izključeno:** bulimija BDO (F50.2)  
 motnje prehranjevanja neorganskega izvora (F50.–)  
 nedohranjenost (E40–E46)

R63.0 Anoreksija  
 Izguba apetita

**Izključeno:** anorexia nervosa (F50.0)  
 izguba apetita neorganskega izvora (F50.8)

R63.1 Polidipsija  
 Prekomerna žeja

R63.2 Polifagija  
 Prekomerna ješčnost  
 Prenahranjenost BDO

R63.3 Težave pri hranjenju in neurejena prehrana  
 Prehrambene težave BDO

**Izključeno:** težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)  
 motnje hranjenja otrok neorganskega izvora (F98.2)

R63.4 Nenormalna izguba telesne teže (hujšanje)

R63.5 Nenormalno povečanje telesne teže

**Izključeno:** čezmerna pridobitev teže med nosečnostjo (O26.0)  
 debelost (E66.–)

**R63.6 Nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti**

**Izključeno:** samozanemarjenost BDO (R46.8)  
 stradanje zaradi:

- anoreksije (R63.0)
- pomanjkanja hrane (X53)
- žeja zaradi pomanjkanja vode (X54)

R63.8 Drugi simptomi in znaki, ki se nanašajo na hranjenje in pitje

## R64 Kaheksija (shiranost)

**Izključeno:** maligna kaheksija (C80)  
 marazem zaradi pomankljive prehrane (propadanje) (E41)

## R68 Drugi splošni simptomi in znaki

R68.0 Podhladitev, ki ni povezana z nizko temperaturo okolja

*Izključeno:* podhladitev (zaradi):

- BDO (naključna) (T68)
- anestezije (T88.5)
- nizke temperature okolja (T68)
- novorojenčka (P80.–)

R68.1 Nespecifični simptomi, značilni za otroško obdobje  
Prekomeren jok otroka  
Razdražljiv (nemiren) otrok

*Izključeno:* možganska razdražljivost novorojenčka (P91.3)  
sindrom denticije (K00.7)

R68.2 Suha usta, neopredeljena

*Izključeno:* suha usta zaradi:

- dehidracije (E86)
- Sjögrenovega (sicca) sindroma (M35.0)
- hiposekrecija žleze slinavke (K11.7)

R68.3 Betičasti prsti  
Betičasti nohti

*Izključeno:* prirojeni

- betičasti prsti (Q68.1)
- betičasti nohti (Q84.6)

R68.8 Drugi opredeljeni splošni simptomi in znaki

## R69 Neznani in neopredeljeni vzroki bolezni

Bolezen BDO

Nediagnosticirana bolezen, neopredeljena glede na mesto ali sistem

## NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI KRVI, BREZ DIAGNOZE (R70–R79)

*Izključeno:* nenormalnosti:

- predporodnih presejevalnih testov matere (O28.–)
  - koagulacije krvi (D65–D68)
  - lipidov (E78.–)
  - trombocitov (D69.–)
  - levkocitov, uvrščene drugje (D70–D72)
- nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka (P50–P61)

## R70 Zvišana sedimentacija eritrocitov in nenormalna viskoznost plazme

R70.0 Zvišana vrednost sedimentacije eritrocitov

R70.1 Nenormalna viskoznost plazme

**R71 Nenormalnosti eritrocitov**

Nenormalnost eritrocitov:

- morfološka BDO
  - volumenska BDO
- Anizocitoza (neenako velike krvničke)  
Poikilocitoza (raznoličnost krvničk)

**Izključeno:** anemije (D50–D64)

policitemija:

- benigna (družinska) (D75.0)
- novorojenčka (P61.1)
- sekundarna (D75.1)
- prava (D45)

**R72 Nenormalnosti levkocitov, ki niso uvrščene drugje**

Nenormalna diferencialna krvna slika levkocitov BDO

**Izključeno:** levkocitoza (D72.8)

**R73 Zvečana koncentracija glukoze v serumu**

∇0403

**Vključeno:** hiperglikemija, neopredeljena

**Izključeno:** sladkorna bolezen (diabetes):

- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodni dobi (puerperiju) (O24.-)
- BDO (E10–E14)

motnje pri novorojenčku (P70.0–P70.2)

hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

preddiabetes (E09.-)

**R74 Nenormalna koncentracija encimov v serumu**

R74.0 Povečanje koncentracije serumskih transaminaz in laktat-dehidrogenaze (LDH)

R74.8 Nenormalne koncentracije drugih serumskih encimov

Nenormalne vrednosti:

- kisle fosfataze
- alkalne fosfataze
- amilaze
- lipaze (triacil–glicerol–lipaze)

R74.9 Nenormalne koncentracije neopredeljenih serumskih encimov

**R75 Laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]**

∇0102

Neprepičljivo pozitiven test HIV pri otrocih

**Izključeno:** infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21)  
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

## R76 Drugi imunopatološki izvidi seruma

R76.0 Zvečan titer protiteles

**Izključeno:** izoimunizacija v nosečnosti:

- BDO (O36.0–O36.1)
- ki prizadene plod ali novorojenčka (P55.–)

R76.1 Nenormalna reakcija na tuberkulinski test  
Nenormalni rezultat Mantouxovega testa

R76.2 Lažno-pozitivni serološki test na sifilis  
Lažno-pozitivna Wassermannova reakcija

R76.8 Drugi opredeljeni patološki imunološki testi v serumu  
Zvišana koncentracija imunoglobulinov BDO

R76.9 Nenormalni imunološki test v serumu, neopredeljen

## R77 Druge nenormalnosti plazemskih proteinov

**Izključeno:** motnje v metabolizmu plazemskih proteinov (E88.0)

R77.0 Nenormalnosti albuminov

R77.1 Nenormalnosti globulinov  
Hiperglobulinemija BDO

R77.2 Nenormalnosti alfafetoproteina

R77.8 Druge opredeljene patološke spremembe plazemskih proteinov

R77.9 Nenormalne spremembe plazemskih proteinov, neopredeljene

## R78 Ugotovitev zdravil in drugih snovi, ki jih normalno ni v krvi

**Izključeno:** duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi (F10–F19)

R78.0 Prisotnost alkohola v krvi

Če želimo natančneje opredeliti koncentracijo alkohola, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (Y90.–).

R78.1 Prisotnost opiatov v krvi

R78.2 Prisotnost kokaina v krvi

R78.3 Prisotnost halucinogena v krvi

R78.4 Prisotnost drugih zdravil odvisnosti v krvi

R78.5 Prisotnost psihotropnih zdravil v krvi

- R78.6 Prisotnost steroidov v krvi
- R78.7 Prisotnost prevelike koncentracije težkih kovin v krvi
- R78.8 Prisotnost drugih opredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi  
Nenormalno visoka koncentracija litija v krvi
- R78.9 Prisotnost neopredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi

## R79 Drugi nenormalni izvidi kemizma krvi

**Izključeno:** nenormalnosti v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju (E86–E87)  
asimptomatska hiperurikemija (E79.0)  
hiperglikemija BDO (R73)  
hipoglikemija:  
• BDO (E16.2)  
• novorojenčka (P70.3–P70.4)  
specifični izvidi, ki kažejo na motnje v metabolizmu:  
• aminokislin (E70–E72)  
• ogljikovih hidratov (E73–E74)  
• lipidov (E75.–)

- R79.0 Nenormalna koncentracija mineralov v krvi  
Nenormalna koncentracija v krvi:
- kobalta
  - bakra
  - železa
  - magnezija
  - minerala NUD
  - cinka

**Izključeno:** nenormalna koncentracija litija (R78.8)  
motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)  
hipomagnezija novorojenčka (P71.2)  
pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)

- R79.8 Drugi opredeljeni nenormalni izvidi kemizma krvi  
Nenormalna plinska analiza krvi
- R79.9 Nenormalen izvid kemizma krvi, neopredeljen

## NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI URINA, BREZ DIAGNOZE (R80–R82)



**Izključeno:** nenormalni izvidi pedporodnih presejalnih testov matere (O28.–)  
nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks  
specifični izvidi, ki nakazujejo motnje v metabolizmu:

- aminokislin (E70–E72)
- ogljikovih hidratov (E73–E74)

R80	Izolirana proteinurija
-----	------------------------

Albuminurija BDO  
Bence Jonesova proteinurija  
Proteinurija BDO

**Izključeno:** proteinurija:

- nosečnostna (O12.1)
- izolirana, z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)
- ortostatska (N39.2)
- persistentna (N39.1)

R81	Glikozurija
-----	-------------

**Izključeno:** ledvična glikozurija (E74.8)

R82	Drugi nenormalni izvidi urina
-----	-------------------------------

**Izključeno:** hematurija (R31)  
    sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)

R82.0 Hilurija

**Izključeno:** hilurija ob filariozi (B74.–)

R82.1 Mioglobinurija

R82.2 Bilirubinurija

R82.3 Hemoglobinurija

**Izključeno:** hemoglobinurija:

- zaradi hemolize, ki so jo povzročili zunanji vzroki NUD (D59.6)
- paroksizmalna nočna [Marchiafava–Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonurija  
Ketonurija

R82.5 Zvišana koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi v urinu

Zvišana koncentracija v urinu:

- kateholaminov
- indolocetne kisline
- 17-ketosteroidov
- steroidov

R82.6 Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla v urinu

Nenormalna koncentracija težkih kovin v urinu

R82.7 Nenormalni izvidi mikrobioloških preiskav urina

	Pozitivna urinokultura
R82.8	Nenormalni izvidi citološke preiskave urina
R82.9	Drugi in neopredeljeni nenormalni izvidi urina Celice in cilindri v urinu Kristalurija Melanurija

## **NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI DRUGIH TELESNIH TEKOČIN, IZLOČKOV IN TKIV, BREZ DIAGNOZE (R83–R89)**

Izključeno: nenormalni izvidi:

- predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
  - pri preiskavi:
  - krvi, brez diagnoze (R70–R79)
  - urina, brez diagnoze (R80–R82)
- nenormalni diagnostični izvidi, ki so uvrščeni drugje – glej Indeks

Kategorije **R83–R89** uporabljamo z naslednjimi podrazdelitvami na četrtem mestu:

.0	Nenormalna koncentracija encimov
.1	Nenormalna koncentracija hormonov
.2	Nenormalna koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi
.3	Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla
.4	Nenormalni imunološki izvidi
.5	Nenormalni mikrobiološki izvidi Nenormalni izvidi kultur
.6	Nenormalni citološki izvidi Nenormalni razmaz po Papanikolaou
.7	Nenormalni histološki izvidi
.8	Drugi nenormalni izvidi Nenormalni izvidi v kromosomski sliki
.9	Neopredeljeni nenormalni izvidi

**R83**      Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja)

**R84**      Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša

- Nenormalni izvidi:
- bronhialne lavaže
  - nazalnega sekreta
  - plevralne tekočine
  - sputuma
  - brisa grla

*Izključeno:* krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

#### R85 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline

Patološki izvidi:

- ascitesa
- sline

*Izključeno:* nenormalnosti blata (R19.5)

#### R86 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil

Nenormalni izvidi:

- prostatičnega sekreta
  - semenske tekočine, sperme
- Nenormalni spermiji

*Izključeno:* azospermija (N46)  
oligospermija (N46)

#### R87 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil

Nenormalni izvidi sekretov in razmazov iz:

- cerviksa uterusa
- vagine
- vulve

*Izključeno:* karcinom in situ (D05–D07.3)  
displazija:

- materničnega vratu (N87.–)
- vaginalna (N89.0–N89.3)
- ženskega zunanjšega spolovila (vulve) (N90.0–N90.3)

#### R89 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv

Nenormalni izvidi:

- izcedka iz prsne bradavice
- sinovialne tekočine
- izcedka rane

## NENORMALNI IZVIDI DIAGNOSTIČNIH SLIKOVNIH PRIKAZOV IN FUNKCIJSKIH PREISKAV, BREZ DIAGNOZE (R90–R94)

*Vključeno:* nespecifični nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov z(s):

- računalniško aksialno tomografijo [CAT scintigram]
- sliko, napravljeno z magnetno resonanco [MRI][NMR]
- tomografijo ob pozitronskem sevanju [PET scintigram]
- termografijo
- ultrazvočnim ehogramom

- rentgensko preiskavo

**Izključeno:** nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)  
 nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glej Indeks

**R90 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov centralnega živčevja**

- R90.0 Intrakranialni ekspanzijski procesi
- R90.8 Drugi nenormalni izvidi diagnostičnih slik centralnega živčevja  
 Nenormalni ehoencefalogram  
 Bolezen bele možganovine BDO

**R91 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov pljuč**

Lezija v obliki novca BDO (okrogla lezija)  
 Masa v pljučih BDO

**R92 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov dojke**

**R93 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih telesnih struktur**

- R93.0 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje in glave, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* intrakranialni ekspanzijski procesi (R90.0)
- R93.1 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik srca in koronarnega obtoka  
 Nenormalni(-a):  
 • ehokardiogram BDO  
 • slika srca (rentgenski prikaz)
- R93.2 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik jeter in biliarnega trakta  
 Nezmožnost prikaza žolčnika
- R93.3 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov prebavil
- R93.4 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik sečnih organov  
 Polnitveni defekt v:  
 • sečnem mehurju (sečniku)  
 • ledvici  
 • ureterju  
*Izključeno:* hipertrofija ledvic (N28.8)
- R93.5 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih abdominalnih predelov, vključno retroperitoneja
- R93.6 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik udov  
*Izključeno:* nenormalni izvidi kože in podkožnega tkiva (R93.8)
- R93.7 Nenormalni izvidi diagnostičnih slik drugih delov mišičnoskeletnega sistema  
*Izključeno:* nenormalni izvidi diagnostičnih slik lobanje (R93.0)

R93.8 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih opredeljenih telesnih struktur  
Nenormalni rentgenski izvidi kože in podkožnega tkiva  
Pomik mediastinuma

#### R94 Nenormalni rezultati funkcijskih testov

- Vključeno: patološki rezultati:
- radioizotopnega testiranja (kopičenja)
  - scintigrafije
- R94.0 Nenormalni rezultati funkcijskih testiranj centralnega živčevja  
Nenormalni elektroencefalogram [EEG]
- R94.1 Nenormalni rezultati funkcijskih testov perifernega živčevja in čutil  
Nenormalni:
- elektromiogram [EMG]
  - elektrookulogram [EOG]
  - elektroretinogram [ERG]
  - odziv na stimulacijo živcev
  - vidno evocirani potenciali [VEP]
- R94.2 Nenormalni rezultati testov pljučne funkcije  
Zmanjšana:
- ventilacijska kapaciteta
  - vitalna kapaciteta
- R94.3 Nenormalni rezultati testov kardiovaskularnih funkcij  
Nenormalni:
- elektrokardiogram [EKG]
  - elektrofiziološki intrakardialni testi
  - fonokardiogram
  - vektorkardiogram
- R94.4 Nenormalni rezultati testov ledvičnih funkcij  
Nenormalni renalni funkcijski test
- R94.5 Nenormalni rezultati testov jetrnih funkcij
- R94.6 Nenormalni rezultati testov funkcij ščitnice
- R94.7 Nenormalni rezultati drugih testov endokrinoloških funkcij  
Izključeno: nenormalni tolerančni test na glukozo (E09.-)
- R94.8 Nenormalni rezultati funkcijskih testov drugih organov in (organskih) sistemov  
Nenormalni(-a):
- vrednost bazalnega metabolizma [BMR]
  - funkcijski test sečnega mehurja
  - funkcijski test vranice

#### SLABO OPREDELJENI IN NEZNANI VZROKI SMRTI (R95–R99)

**Izključeno:** fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka (P95)  
smrt porodnice BDO (O95)

R95	Sindrom nenadne smrti otroka
-----	------------------------------

▽1610

R96	Druge vrste nenadna smrt, vzrok neznan
-----	--

**Izključeno:** nenadna:

- srčna smrt, opisana kot taka (I46.1)
- smrt otroka, sindrom (R95)

R96.0 Trenutna smrt

Nenadna nepojasnjena smrt pri odraslih

R96.1 Smrt, ki je nastopila v manj kot 24 urah po začetku simptomov, ne da bi bila pojasnjena  
Nenasilna smrt ali trenutna smrt, katere vzroka ni možno pojasniti  
Smrt brez znakov bolezni

R98	Smrt, pri kateri ni bil nihče prisoten
-----	--

Smrt v okoliščinah, ko je bilo truplo umrlega najdeno in vzroka smrti ni bilo mogoče odkriti  
Najden mrtev

R99	Drugi slabo opredeljeni in neopredeljeni vzroki smrti
-----	---

Smrt BDO  
Nepoznan vzrok smrti

## POGLAVJE 19

# POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV (S00–T98)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- S00–S09 Poškodbe glave
- S10–S19 Poškodbe vratu
- S20–S29 Poškodbe prsnega koša
- S30–S39 Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice
- S40–S49 Poškodbe rame in nadlakti
- S50–S59 Poškodbe komolca in podlakti
- S60–S69 Poškodbe zapestja in roke
- S70–S79 Poškodbe kolka in stegna
- S80–S89 Poškodbe kolena in goleni
- S90–S99 Poškodbe skočnega sklepa in stopala
- T00–T07 Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
- T08–T14 Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih
- T15–T19 Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino
- T20–T31 Opekline
  - T20–T25 Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu
  - T26–T28 Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe
  - T29–T31 Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa
- T33–T35 Ozeblina
- T36–T50 Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi
- T51–T65 Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora
- T66–T78 Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov
- T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe
- T80–T88 Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje
- T89 Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje
- T90–T98 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

**Opomba:** V tem poglavju je odsek S namenjen kodiranju različnih vrst poškodb glede na posamezno področje telesa in odsek T za poškodbe na več ali na neopredeljenih področjih telesa, za zastrupitve in za nekatere druge posledice zunanjih vzrokov.

Kjer je obojestransko poškodbe opredeljena v naslovu, pomeni predlog »z« prizadetost obeh strani, veznik »in« pa prizadetost ene ali obeh strani.

Načelo multiplega kodiranja poškodb moramo upoštevati, kjer je le mogoče. Kombinirane kategorije za multiple poškodbe so namenjene za uporabo, kadar manjkajo podrobnosti glede posameznih poškodb; drugače je potrebno sestavine poškodbe kodirati ločeno.

Sklopi odseka S in odsekov T00–T14 in T90–T98 vsebujejo poškodbe, ki so na trimestni ravni razvrščene takole:

**Površinska poškodba** vključuje:

odrgnino  
mehur (ne opekliniski)  
udarnino, vključno z modrico in hematomom poškodbo zaradi tujkov na površini brez večje rane pik žuželke (nestrupene)

**Rana** vključuje:

ugriz živali  
ureznino  
raztrganino  
vbodlino:  
• BDO  
• s (penetrirajočim) tujkom (except that involving deeper structures)

*Izključeno:* raztrganje kože:

- naključno (R23.4)
- nepoškodbeno (R23.4)

**Zlom** vključuje:

Zlom:

- zaprti:
  - kominutivni }
  - kompresijski }
  - z dvigom fragmenta }
  - fisure }
  - subperiostalni }
  - impaktirani } z zakasnelim celjenjem ali brez
  - ravni }
  - zaradi marša }
  - enostavni }
  - epifiziolize }
  - spiralni }
  - premaknjeni }
  - izpahnjeni }

Zlom:

- odprti:
  - sestavljeni }
  - inficirani }
  - strelni } z zakasnelim celjenjem ali brez
  - po vbodu }
  - s tujkom }

*Izključeno:* zlom:

- patološki:
- BDO (M84.4)
- z osteoporozo (M80.–)



- stresni (M84.3)
- slabo zaraščeni zlom (M84.0)
- nezaraščena zloma [psevdoartroza] (M84.1)

#### Izpah, izvin in nateg vključujejo:

iztrganje	}	
raztrganje hrustanca	}	
izvin	}	
nateg	}	hrustanca,
poškodbeni(-o):	}	sklepne ovojnice in vezi
• hemartros	}	
• ruptura	}	
• subluksacija	}	
• natrganje	}	

#### Poškodba živcev in hrbtne mozga vključuje:

Popolna ali nepopolna poškodba hrbtne mozga

Poškodba v prevodnosti živcev in hrbtne mozga:

poškodbeno:

- prekinitev živcev
- hemomielijo
- paraliza (prehodno)
- paraplegijo
- tetraplegijo

#### Poškodba krvnih žil vključuje:

iztrganje	}	
prerezanje	}	
raztrganje	}	
poškodbeno(-i):	}	krvnih žil
• anevrizmo ali arteriovensko fistulo	}	
• arterijski hematoma	}	
• rupturo	}	

#### Poškodba mišic, fascij in tetiv vključuje:

iztrganje	}	
prerezanje	}	
raztrganje	}	mišice, fascije in tetiv
izvin	}	
nateg	}	
poškodbeno rupturo	}	

#### Crush poškodba

#### Poškodbena amputacija

#### Poškodba notranjih organov vključuje:

blast poškodbe	}	
modrico	}	
vibracijske poškodbe	}	
crush	}	
raztrganino	}	notranjih organov
poškodbeni(-o):	}	

- hematom }
- vbodnino }
- rupturo }
- natrganje }

Ostale in neopredeljene poškodbe

**Izključeno:** porodne poškodbe (otroka) (P10–P15)  
 porodne poškodbe (porodnice) (O70–O71)

## POŠKODBE GLAVE (S00–S09)

**Vključeno:** poškodbe:

- ušesa
- oči
- obraza (kateregakoli dela)
- dlesni
- čeljusti
- predela temporomandibularnega sklepa
- ustne votline
- ustnega neba
- periokularnega predela
- skalpa
- jezika
- zoba

**Izključeno:** opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
 posledice tujkov:

- v:
    - ušesu (T16)
    - grlu (T17.3)
    - ustih (T18.0)
    - nosu (T17.0–T17.1)
    - žrelu (T17.2)
  - v zunanjem delu očesa (T15.–)
- ozeblina (T33–T35)  
 ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

### S00 Površinska poškodba glave

▽1916

**Izključeno:** možganska udarnina

- difuzna (S06.21)
  - žariščna (S06.31)
  - NOS (S06.21)
- poškodba očesa in orbite (S05.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S00 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

⊗ 0 neopredeljena

- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

**S00.0 Površinska poškodba skalpa**

[0-8]

S00.1 Udarnina na vekji in v periokularnem predelu

Očalni hematoma

Obrv

*Izključeno:* udarnina zrkla in orbitalnega tkiva (S05.1)

**S00.2 Druge površinske poškodbe zrkla in periokularnega predela**

[0-4,8]

Orbitalni predel

*Izključeno:* površinska poškodba veznice in roženice (S05.0)

**S00.3 Površinska poškodba nosu**

[0-8]

**S00.4 Površinska poškodba ušesa**

[0-8]

Slušni kanal

Uhelj

**S00.5 Površinska poškodba ustnice in ustne votline**

[0-8]

S00.7 Multiple površinske poškodbe glave

**S00.8 Površinska poškodba drugih delov glave**

[0-8]

Lice

Brada

Obraz BDO

Čelo BDO

Sence

**S00.9 Površinska poškodba glave, del neopredeljen**

[0-8]

**S01 Rane na glavi**

▽1917

**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom, izvinom ali znotrajlobanjsko poškodbo  
odprta rana na glavi BDO

*Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0.*

**Izključeno:** dekapitacija (odrezanje glave) (S18)  
poškodba očesa in orbite (S05.–)  
poškodbena amputacija dela glave (S08.–)

S01.0 Rana na skalpu

**Izključeno:** odluščenje skalpa (S08.0)

S01.1 Rana zrkla in periokularnega predela

Obrv

Rana zrkla in periokularnega predela s prizadetostjo solznih kanalov ali brez nje

S01.2 Rana na nosu

⊗S01.20 Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena

⊗S01.21 Rana na nosu, kožna rana

⊗S01.22 Rana na nosu, nosnici

⊗S01.23 Rana na nosu, pretin

⊗S01.29 Rana na nosu, rane na različnih delih nosu

S01.3 Rana na zunanjem ušesu

⊗S01.30 Rana na zunanjem ušesu, neopredeljen del  
Ušesni kanal (zunanji)  
Uho BDO

⊗S01.31 Rana na zunanjem ušesu, mečica  
Uhelj

⊗S01.33 Rana na zunanjem ušesu, uhelj

⊗S01.34 Rana na zunanjem ušesu, zunanji sluhovod

⊗S01.35 Rana na zunanjem ušesu, Evstahijeva cev

⊗S01.36 Rana na zunanjem ušesu, koščice

⊗S01.37 Rana na zunanjem ušesu, bobnič

**Izključeno:** Poškodbena ruptura bobniča (S09.2)

⊗S01.38 Rana na zunanjem ušesu, notranje uho  
Polž

⊗S01.39 Rana na zunanjem ušesu, številne rane na več mestih

#### S01.4 Rana na licu in temporomandibularnem predelu

⊗S01.41 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, lice

⊗S01.42 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel zgornje čeljusti  
Predel zgornje čeljusti

⊗S01.43 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel spodnje čeljusti  
Predel spodnje čeljusti

⊗S01.49 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, številne rane na obrazu

#### S01.5 Rana na ustnici in v ustni votlini

*Izključeno:* zob:

- omajanje (S03.2)
- zlom (S02.5)

⊗S01.50 Rana na ustnici in v ustni votlini, neopredeljen predel

⊗S01.51 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustnica

⊗S01.52 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustna sluznica  
Lice (notranja stran)

⊗S01.53 Rana na ustnici in v ustni votlini, dlesen

⊗S01.54 Rana na ustnici in v ustni votlini, jezika in ustnega dna

⊗S01.55 Rana na ustnici in v ustni votlini, neba

⊗S01.59 Rana na ustnici in v ustni votlini, več ran na različnih delih ustne votline

S01.7 Multiple rane na glavi

#### S01.8 Rana na drugih delih glave

⊗S01.81 Rana na drugih delih glave, komunicira z zlomom

*Najprej kodirajte zlom (S02.-)*

⊗S01.82 Rana na drugih delih glave, komunicira z izpahom

*Najprej kodirajte izpah (S03.-).*

⊗S01.83 Rana na drugih delih glave, komunicira z intrakranialno poškodbo

▽1919

*Najprej kodirajte intrakranialno poškodbo (S06.-)*

S01.88 Rana na drugih delih glave

Brada  
Obraz BDO

Čelo BDO  
Lobanja

S01.9 Rana na glavi, del neopredeljen

S02 Zlom lobanjskih in obraznih kosti

*Če želite opredeliti izgubo zavesti, ki je povezana z zlomom lobanje, uporabite dodatno kodo S06.01–S06.05.*

*Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S2 uporabite dodatno kodo za odprt zlom S01.81. To izključuje primere, ko je zlom povezan z intrakranialno poškodbo - takrat se uporabi koda S01.83.*

S02.0 Zlom svoda  
Čelna kost  
Parietalna kost  
Temporalna kost, luska

S02.1 Zlom lobanjskega dna

Kotanja:

- prednja
- srednja
- zadnja

Zatilje

Svod orbite

Sinus:

- etmoidalni
- frontalni

Sfenoidna kost

Temporalna kost BDO

**Izključeno:** orbita BDO (S02.8)  
dno orbite (S02.3)  
temporalna kost, luska (S02.0)

S02.2 Zlom nosnih kosti

S02.3 Zlom dna orbite  
»Blow-out« zlom

**Izključeno:** orbita BDO (S02.8)  
svod orbite (S02.1)

S02.4 Zlom ličnih kosti in kosti zgornje čeljustnice

Zgornja čeljustnica

Zgornja čeljust (kostni del)

Ličnica

S02.5 Zlom zoba  
Zlomljeni zob

**Izključeno:** patološki zlom zoba (K08.81)

S02.6 Zlom spodnje čeljustnice

Spodnja čeljust (kostni del)

- ⊗S02.60 Zlom spodnje čeljustnice, neopredeljen del
- ⊗S02.61 Zlom spodnje čeljustnice, kondilarni odrastek
- ⊗S02.62 Zlom spodnje čeljustnice, subkondilarni
- ⊗S02.63 Zlom spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek
- ⊗S02.64 Zlom spodnje čeljustnice, veje
- ⊗S02.65 Zlom spodnje čeljustnice, čeljustnega kota
- ⊗S02.66 Zlom spodnje čeljustnice, simfize
- ⊗S02.67 Zlom spodnje čeljustnice, alveolarni nastavek
- ⊗S02.68 Zlom spodnje čeljustnice, telo spodnje čeljusti
- ⊗S02.69 Zlom spodnje čeljustnice, na več mestih
- S02.7 Multipli zlomi, ki prizadenejo lobanjske in obrazne kosti
- S02.8 Zlomi drugih lobanjskih in obraznih kosti  
Alveolarni nastavek  
Orbita BDO  
Nebo  
  
*Izključeno:* orbita:
  - dno (S02.3)
  - svod (S02.1)
- S02.9 Zlom lobanjskih in obraznih kosti, del neopredeljen  
Obraz BDO

### S03 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na glavi

*Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S03.0–S03.3 uporabite dodatno kodo za rano S01.82.*

*Izključeno:* izvin in nateg mišic in tetiv na glavi (S09.1)

- S03.0 Izpah čeljustnega sklepa  
Čeljust (hrustanec)(meniskus)  
Spodnja čeljust  
Temporomandibularni (sklep)
- S03.1 Izpah nosnega pretina
- S03.2 Omajanje zoba
- S03.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov glave
- S03.4 Izvin in nateg čeljustnega sklepa  
Temporomandibularni(-a) (sklep)(vez)

S03.5 Izvin in nateg sklepov in vezi na drugih in neopredeljenih delih glave

#### S04 Poškodba možganskih živcev

S04.0 Poškodba optičnega živca in optičnega traktusa

Optična kiazma  
2. možganski živec  
Vidni korteks

S04.1 Poškodba okulomotornega živca

3. možganski živec

S04.2 Poškodba trohlearnega živca

4. možganski živec

S04.3 Poškodba trigeminusa

5. možganski živec

S04.4 Poškodba abducensa

6. možganski živec

S04.5 Poškodba obraznega živca

7. možganski živec

S04.6 Poškodba akustičnega živca

Slušni živec  
8. možganski živec

S04.7 Poškodba akcesornega živca

11. možganski živec

S04.8 Poškodba drugih možganskih živcev

Glosofaringealni živec, [9.] živec  
Hipoglosus, [12.] živec  
Vohalni živec, [1.] živec  
Vagus, [10.] živec

S04.9 Poškodba neopredeljenega možganskega živca

#### S05 Poškodba očesa in orbite

**Izključeno:** poškodbe:

- okulomotornega [3.] možganskega živca (S04.1)
- optičnega [2.] možganskega živca (S04.0)
- rana zrkla in periokularnega predela (S01.1)
- zlom orbitalnih kosti (S02.1, S02.3, S02.8)
- površinska poškodba zrkla (S00.1–S00.2)

S05.0 Poškodba veznice in abrazija roženice, tujek ni omenjen

**Izključeno:** tujek v:

- veznični vrečki (T15.1)
- roženici (T15.0)



- S05.1 Udarnina zrkla in orbitalnega tkiva  
Poškodbena hifema  
*Izključeno:* očalni hematom (S00.1)  
udarnina na vekni in v periokularnem predelu (S00.1)
- S05.2 Raztrganina očesa in ruptura s prolapsom ali izgubo znotrajočesnega tkiva
- S05.3 Raztrganina očesa brez prolapsa ali izgube znotrajočesnega tkiva  
Raztrganina očesa BDO
- S05.4 Penetrantna rana orbite s tujkom ali brez njega  
*Izključeno:* zaostali (stari) tujek po penetrantni rani v orbiti (H05.5)
- S05.5 Globoka rana zrkla s tujkom  
*Izključeno:* zaostali (stari) tujek v očesu (H44.6–H44.7)
- S05.6 Globoka rana zrkla brez tujka  
Globoka rana v očesu BDO
- S05.7 Izluščenje očesa  
Poškodbena enukleacija
- S05.8 Druge poškodbe očesa in orbite  
Poškodba solznega kanala
- S05.9 Poškodba očesa in orbite, neopredeljena  
Poškodba očesa BDO

## S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba

▽1905

*Za kakršno koli pridruženo izgubo zavesti pri podkategorijah S06.1–S06.9 uporabite dodatno kodo (S06.01–S06.05).*

*Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z znotrajlobanjsko poškodbo] pri kategoriji S06 uporabite dodatno kodo za odprto rano S01.83.*

### S06.0 Pretres

Pretres možganov

- ⊗S06.00 Pretres
  - ⊗S06.01 Izguba zavesti neopredeljenega trajanja
  - ⊗S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut)
  - ⊗S06.03 Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur)
  - ⊗S06.04 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti
  - ⊗S06.05 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , brez povrnitve prvotnega stanja zavesti
- S06.1 Poškodbeni možganski edem

## S06.2 Difuzna poškodba možganov

Prizadeto široko območje možganovine

- ⊗S06.20 Difuzna poškodba možganov, velikih in malih, neopredeljena  
Difuzna poškodba možganov BDO
- ⊗S06.21 Difuzna poškodba možganov, velikih  
≤5 ml krvi  
Poškodba velikih možganov BDO
- ⊗S06.22 Difuzna poškodba možganov, malih  
≤5 ml krvi
- ⊗S06.23 Multiple poškodbe možganovine  
> 5 ml krvi  
Krvavitev/hematom:
  - možgani BDO
  - mali možgani BDO
  - veliki možgani BDOMultiple možganske krvavitve
- ⊗S06.28 Difuzne poškodbe možganovine  
Multiple raztrganine velikih in malih možganov

## S06.3 Žariščna poškodba možganov

Prizadeto lokalizirano ali omejeno območje možganovine

- ⊗S06.30 Žariščna poškodba možganovine, neopredeljena
- ⊗S06.31 Žariščna poškodba velikih možganov  
≤5 ml krvi
- ⊗S06.32 Žariščna poškodba malih možganov  
≤5 ml krvi
- ⊗S06.33 Žariščni hematomi velikih možganov  
>5 ml krvi  
Intracerebralni(-a) hematomi/krvavitve
- ⊗S06.34 Žariščni hematomi malih možganov  
>5 ml krvi  
Krvavitve malih možganov
- ⊗S06.38 Druge žariščne poškodbe možganovine  
Raztrganine v velikih in malih možganih

S06.4 Epiduralni hematomi  
Epiduralni [ekstraduralni] hematomi  
Ekstraduralna (poškodbena) krvavitve

S06.5 Poškodbeni subduralni hematomi  
Subduralni hematomi

- S06.6 Poškodbena subarahnoidalna krvavitev  
Subarahnoidalni hematom
- S06.8 Druge znotrajlobanjske poškodbe  
Poškodbena krvavitev/hematom/kontuzija:  
• znotrajlobanjska BDO
- S06.9 Znotrajlobanjska poškodba, neopredeljena  
Možganska poškodba BDO  
Znotrajlobanjska poškodba BDO
- Izključeno:* poškodba glave BDO (S09.9)

## S07 Crush poškodbe glave

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

*Izključeno:* kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S07.0 Crush poškodba obraza
- S07.1 Crush poškodba lobanje
- S07.8 Crush poškodba drugih delov glave
- S07.9 Crush poškodba glave, del ni opredeljen

## S08 Poškodbena amputacija dela glave

- S08.0 Odlučenje skalpa
- S08.1 Poškodbena amputacija ušesa
- S08.8 Poškodbena amputacija drugih delov glave
- S08.9 Poškodbena amputacija neopredeljenega dela glave
- Izključeno:* dekapitacija (S18)

## S09 Druge in neopredeljene poškodbe glave

- S09.0 Poškodba žil na glavi, ki ni uvrščena drugje
- Izključeno:* poškodba:  
• možganskih krvnih žil (S06.-)  
• krvnih žil pred vstopom v možgane (S15.-)
- S09.1 Poškodba mišic in tetiv na glavi  
Izvini in nategi
- Izključeno:* izvini in nategi sklepov (vezi) (S03.-)
- S09.2 Poškodbena ruptura bobniča

S09.7 Multiple poškodbe na glavi

▽1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij [S00–S09.2](#)

S09.8 Druge opredeljene poškodbe glave

S09.9 Neopredeljena poškodba glave

▽1905

Poškodba:

- obraza BDO
- ušesa BDO
- nosu BDO

## POŠKODBE VRATU (S10–S19)

*Vključeno:* poškodbe:

- tilnika
- supraklavikularnega predela
- grla

*Izključeno:* opekline in korozije (kemične opekline) ([T20–T31](#))

učinki tujkov v:

- larinksu ([T17.3](#))
- požiralniku ([T18.1](#))
- žrelu ([T17.2](#))
- sapniku ([T17.4](#))

zlom hrbtenice BDO ([T08](#))

ozeblina ([T33–T35](#))

poškodba:

- hrbtnege mozga BDO ([T09.3](#))
- trupa BDO ([T09.–](#))
- ugriz ali pik insekta, strupen ([T63.4](#))

### S10 Površinska poškodba vratu

▽1916

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo [S10](#) za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

S10.0 Udarnina grla  
Vratni del požiralnika  
Larinks  
Žrelo  
Sapnik

S10.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe **grla**

[0-4,8]

S10.7 Multiple površinske poškodbe vratu

S10.8 Površinska poškodba drugih delov vratu

[0-8]

S10.9 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen

[0-8]

**S11 Rana na vratu**

▽1917

**Izključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana na vratu BDO

*Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.*

**Izključeno:** dekapitacija (S18)

S11.0 Rana, ki prizadene grlo in sapnik

**Izključeno:** prsni del sapnika (S27.5)

⊗S11.01 Odprta poškodba sapnika

⊗S11.02 Odprta poškodba sapnice

S11.1 Rana, ki prizadene ščitnico

S11.2 Rana, ki prizadene žrelo in vratni del požiralnika

**Izključeno:** požiralnik BDO (S27.83)

⊗S11.21 Odprta poškodba žrela

⊗S11.22 Odprta poškodba požiralnika

S11.7 Multiple rane na vratu

S11.8 Rana na drugih delih vratu

⊗S11.81 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z zlomom

*Najprej kodirajte zlom (S12.-).*

⊗S11.82 Odrpta poškodba vratu s komunikacijo z izpahom

*Najprej kodirajte izpah (S13.-).*

⊗S11.88 Odrpta poškodba drugih delov vratu

Epiglotis

Supraklavikularno področje

Grlo/žrelo BDO

S11.9 Rana na vratu, del neopredeljen

Vrat BDO

## S12 Zlom vratu

**Vključeno:** vratni:

- nevralni arkus
- hrbtenica
- processus spinosus
- processus transversus
- vretenca
- arkus vretenca

*Za opis izpaha povezanega z zlomom vratnega vretenca uporabite kodo (S13.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-.*

*Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S12 uporabite dodatno kodo za odprto rano S11.81.*

S12.0 Zlom prvega vratnega vretenca  
Atlas

S12.1 Zlom drugega vratnega vretenca  
Aksis

S12.2 Zlom kakega drugega opredeljenega vretenca

⊗S12.21 Zlom tretjega vratnega vretenca

⊗S12.22 Zlom četrtega vratnega vretenca

⊗S12.23 Zlom petega vratnega vretenca

⊗S12.24 Zlom šestega vratnega vretenca

⊗S12.25 Zlom sedmega vratnega vretenca

S12.7 Multipli zlomi vratne hrbtenice

**Izključeno:** multipli zlomi vratne hrbtenice (S12.0, S12.1, S12.2-). Kodirajte vsak nivo posebej.

S12.8 Zlom drugih delov vratu

Krikoidni hrustanec  
Hoidna kost  
Grlo  
Ščitnični hrustanec  
Sapnik

- S12.9 Zlom vratu, del neopredeljen  
Zlom vratne(-ega):
- hrbtenice BDO
  - vretenca BDO

## S13 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na vratu

*Za opis zloma povezanega z izpahom vretenca uporabite kodo (S12.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo S14.-.*

*Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S13.0–S13.3 uporabite dodatno kodo za rano S11.82.*

**Izključeno:** ruptura ali pomik (nepoškodbeni) vratne medvretenčne ploščice (diskusa) (M50.-) izvin in nateg mišice in tetive na nivoju vratu (S16)

- S13.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) na vratu

### S13.1 Izpah vratnega vretenca

- ⊗S13.10 Izpah vratnega vretenca, neopredeljen nivo  
Vratna hrbtenica BDO
- ⊗S13.11 Izpah vratnega vretenca, C1/C2
- ⊗S13.12 Izpah vratnega vretenca, C2/C3
- ⊗S13.13 Izpah vratnega vretenca, C3/C4
- ⊗S13.14 Izpah vratnega vretenca, C4/C5
- ⊗S13.15 Izpah vratnega vretenca C5/C6
- ⊗S13.16 Izpah vratnega vretenca C6/C7
- ⊗S13.17 Izpah vratnega vretenca C7/Th1
- ⊗S13.18 Izpah vratnega vretenca, drugo  
Atlantookcipitalni sklep

- S13.2 Izpah drugih in neopredeljenih delov vratu  
Krikoaritenoidni sklep  
Krikotiroidni sklep  
Ščitniški hrustanec

**Izključen:** izpah vratnega vretenca (S13.1-)

- S13.3 Številni izpahi na vratu  
*Izključeno:* multipli izpahi opredeljenih nivojev vratnih vretenc (S13.1-). Kodirajte vsak nivo posebej.
- S13.4 Izvin in nateg vratne hrbtenice  
Prednja longitudinalna vratna (vez)  
Atlanto–aksialni (sklep)  
Atlanto–okcipitalni (sklep)  
Whiplash injury (poškodba s fenomenom udarca z bičem)
- S13.5 Izvin in nateg v predelu ščitnice  
Krikoaritenoidni(–a) (sklep)(vez)  
Krikotiroidni(–a) (sklep)(vez)  
Tiroidni hrustanec
- S13.6 Izvin in nateg sklepov in vezi drugih in neopredeljenih delov vratu

## S14 Poškodba živcev in hrbtne mozga na vratu

- S14.0 Pretres in oteklina vratnega hrbtne mozga

### S14.1 Druge in neopredeljene poškodbe vratnega hrbtne mozga

*Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).*

*Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S14.7-).*

- ⊗S14.10 Poškodba hrbtne mozga, neopredeljena
- ⊗S14.11 Popolna poškodba hrbtne mozga
- ⊗S14.12 Sindrom "Central cord"
- ⊗S14.13 Druge nepopolne poškodbe hrbtne mozga  
Sindrom sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače  
Nepopolna poškodba vratne hrbtenjače BDO  
Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače

- S14.2 Poškodba živčne korenine na vratni hrbtenici
- S14.3 Poškodba brahialnega pleteža
- S14.4 Poškodba perifernih živcev na vratu
- S14.5 Poškodba vratnega simpatikusa
- S14.6 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev na vratu

### ⊗S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga

∇1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe vratne hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna poškodba C4 nivoja hrbtenjače" pomeni, da so funkcije četrtega in petega vratnega živca neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).



*Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.*

- ⊗S14.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, neopredeljen
- ⊗S14.71 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C1
- ⊗S14.72 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C2
- ⊗S14.73 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C3
- ⊗S14.74 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C4
- ⊗S14.75 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C5
- ⊗S14.76 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C6
- ⊗S14.77 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C7
- ⊗S14.78 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga, C8

## S15 Poškodba krvnih žil na vratu

### S15.0 Poškodba karotidne arterije

- ⊗S15.00 Poškodba karotidne arterije, neopredeljena
- ⊗S15.01 Poškodba skupne karotidne arterije
- ⊗S15.02 Poškodba zunanje karotidne arterije
- ⊗S15.03 Poškodba notranje karotidne arterije

S15.1 Poškodba vertebralne arterije

S15.2 Poškodba zunanje jugularne vene

S15.3 Poškodba notranje jugularne vene

S15.7 Poškodba več krvnih žil na vratu

S15.8 Poškodba drugih krvnih žil na vratu

S15.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil na vratu

### S16 Poškodba mišice in tetive na vratu

*Vključeno:* izvini in nategi

*Izključeno:* izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S13)

## S17 Crush poškodba vratu

*Če je potrebno, kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).*

**Izključeno:** kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S17.0 Crush poškodba grla in sapnika
- S17.8 Crush poškodba drugih delov vratu
- S17.9 Crush poškodba vratu, del neopredeljen

S18	Poškodbena amputacija v predelu vratu Dekapitacija (odrezanje glave)
-----	---

### S19 Druge in neopredeljene poškodbe vratu

- S19.7 Multiple poškodbe na vratu  
▽1907 Poškodbe, ki se jih lahko uvrsti v več kot eno od kategorij S10–S18
- S19.8 Druge opredeljene poškodbe vratu
- S19.9 Neopredeljena poškodba vratu

## POŠKODBE PRSNEGA KOŠA (S20–S29)

**Vključeno:** poškodbe:

- dojke
- (stene) prsnega koša
- interskapularnega predela

**Izključeno:** opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

učinki tujkov v:

- bronhiju (T17.5)
- pljučih (T17.8)
- požiralniku (T18.1)
- sapniku (T17.4)

zlom hrbtenice BDO (T08)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

- pazduhe } (S40–S49)
- ključnice } (S40–S49)
- lopatičnega predela } (S40–S49)
- rame } (S40–S49)
- hrbtnege mozga BDO (T09.3)
- trupa BDO (T09.-)
- ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

## S20 Površinska poškodba prsnega koša

▽1916

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo S20 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 5 udarnina
- ⊗ 8 drugo

S20.0 Udarnina dojke

S20.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke

[0-4,8]

S20.2 Udarnina prsnega koša

Prsni koš (stena)  
Sternalni predel

S20.3 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša, prednja

S20.4 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša, zadnja

S20.7 Multiple površinske poškodbe prsnega koša

S20.8 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

[0-4,8]

Stena prsnega koša BDO  
Predel reber  
Torakalna stena BDO

## S21 Rana na prsnem košu

▽1917

**Izključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali poškodbo prsnega koša odprta poškodba prsnega koša BDO

Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

**Izključeno:** poškodbeni:

- hemopnevmotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)

- pnevmotoraks (S27.0)

- S21.0 Rana na dojki
- S21.1 Rana na prednji steni prsnega koša  
Stena prsnega koša (zunanja), prednja  
Sternalni predel
- S21.2 Rana na zadnji steni prsnega koša  
Hrbet BDO  
Stena prsnega koša (zunanja), zadnja
- S21.7 Multiple rane na steni prsnega koša

#### S21.8 Rana na drugih delih prsnega koša

⊗S21.81 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z zlomom

*Najprej kodirajte zlom (S22.-).*

⊗S21.82 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z izpahom

*Najprej kodirajte izpah (S23.-).*

⊗S21.83 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino

▽1920

*Najprej kodirajte intratorakalno poškodbo (S26–S27).*

⊗S21.88 Rana na drugih delih prsnega koša

- S21.9 Rana na prsnem košu, del neopredeljen  
Prsni koš (stena)(zunanji del) BDO  
Prsna stena BDO

#### S22 Zlom rebra (reber), prsnice in prsne hrbtenice

Vključeno: prsni(–o):

- nevralni arkus
- processus spinosus
- processus transversus
- vretenca
- arcus vertebralis

*Za opis izpaha povezanega z zlomom prsnega vretenca uporabite kodo (S23.-). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-.*

*Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S22 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.81.*

**Izključeno:** zlom:

- ključnice (S42.0)
- lopatice (S42.1)

S22.0 Zlom prsnega vretenca

⊗S22.00 Zlom prsnega vretenca, neopredeljen nivo  
Prsna hrbtenica BDO

⊗S22.01 Zlom prsnega vretenca, T1 in T2

⊗S22.02 Zlom prsnega vretenca, T3 in T4

⊗S22.03 Zlom prsnega vretenca, T5 in T6

⊗S22.04 Zlom prsnega vretenca, T7 in T8

⊗S22.05 Zlom prsnega vretenca, T9 in T 10

⊗S22.06 Zlom prsnega vretenca, T11 in T12

S22.1 Multipli zlomi prsne hrbtenice

*Izključeno:* multipli zlomi določenih nivojev prsne hrbtenice (S22.0-). Kodirajte vsak nivo ločeno.

S22.2 Zlom prsnice

S22.3 Zlom rebra

Multipli zlomi enega rebra

⊗S22.31 Zlom prvega rebra

*Izključeno:* multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.32 Zlom kateregakoli rebra (razen prvega)  
Zlom rebra BDO

S22.4 Multipli zlomi reber

⊗S22.40 Multipli zlomi reber, neopredeljen

⊗S22.41 Multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro  
Katerikoli multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro

⊗S22.42 Multipli zlomi reber, vključeni dve rebri

*Izključeno:* multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.43 Multipli zlomi reber, vključena tri rebra

*Izključeno:* multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

⊗S22.44 Multipli zlomi reber, vključena štiri ali več reber

*Izključeno:* multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

S22.5 Plapolajoča stena prsnega koša

*Kodirajte tudi:*

- zlome reber (S22.4-).
- zlom prsnice (S22.2).

S22.8 Zlom drugih delov prsnega koša

S22.9 Zlom na prsnem košu, del neopredeljen

## S23 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na prsnem košu

*Za opis zlomov povezanih z izpahi na predelu prsnega koša uporabite kodo (S22.-). Ko število zlomljenih vretenec povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo S24.-.*

*Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S23.0–S23.2 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.82.*

**Izključeno:** izpah, izvin in nateg sternoklavikularnega sklepa (S43.2, S43.6)  
ruptura ali izpah (nepoškodbeni) medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice (M51.-)  
izvin in nateg mišice ali tetive na nivoju prsnega koša (S29.0)

S23.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice

### S23.1 Izpah prsnega vretenca

⊗S23.10 Izpah prsnega vretenca, neopredeljen nivo  
Prsna hrbtenica BDO

⊗S23.11 Izpah prsnega vretenca T1/T2 in T2/T3

⊗S23.12 Izpah prsnega vretenca T3/T4 in T4/T5

⊗S23.13 Izpah prsnega vretenca T5/T6 in T6/T7

⊗S23.14 Izpah prsnega vretenca T7/T8 in T8/T9

⊗S23.15 Izpah prsnega vretenca T9/T10 in T10/T11

⊗S23.16 Izpah prsnega vretenca T11/T12

⊗S23.17 Izpah prsnega vretenca T12/l1

S23.2 Izpah drugega in neopredeljenega dela prsnega koša

Prsnica  
Kostohondralni del (rebrni hrustanec)  
Sternum  
Sapnik  
Ksifoidni hrustanec

S23.3 Izvin in nateg prsne hrbtenice

S23.4 Izvin in nateg reber in prsnice

S23.5 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

**S24 Poškodba živcev in hrbtne mozga v predelu prsnega koša**

*Izključeno:* poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S24.0 Pretres in oteklina hrbtne mozga na prsnem delu

**S24.1 Druge in neopredeljene poškodbe hrbtne mozga v predelu prsnega koša**

*Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabi dodatno kodo (Z99.1).*

*Kodiraj tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S24.7-)*

⊗S24.10 Neopredeljena poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

⊗S24.11 Popolna poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

⊗S24.12 Nepopolna poškodba hrbtne mozga prsne hrbtenice

Sindrom sprednjega dela ("anterior cord") hrbtenjače

Sindrom centralnega dela ("central cord") hrbtenjače

Nepopolna poškodba hrbtenjače prsne hrbtenjače BDO

Sindrom zadnjega dela ("posterior cord") hrbtenjače

S24.2 Poškodba živčne korenine v hrbtenici v predelu prsnega koša

S24.3 Poškodba perifernih živcev prsnega koša

S24.4 Poškodba simpatikusa v predelu prsnega koša

Srčni pletež

Požiralnikov pletež

Pljučni pletež

Ganglion stellatum

Prsni simpatični ganglij

S24.5 Poškodba drugih živcev prsnega koša

S24.6 Poškodba neopredeljega živca prsnega koša

**⊗S24.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga prsne hrbtenice**

∇1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna T4 poškodba hrbtenjače" pomeni, da so funkcije, četrtega in višjih živcev prsne hrbtenjače, neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).

*Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače*

⊗S24.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtne mozga prsne hrbtenice, neopredeljen nivo

⊗S24.71 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T1

⊗S24.72 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T2/T3

⊗S24.73 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T4/T5

⊗S24.74 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T6/T7

- ⊗S24.75 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T8/T9
- ⊗S24.76 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T10/T11
- ⊗S24.77 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, T12

## S25 Poškodba krvnih žil prsnega koša

- S25.0 Poškodba aorte v prsnem košu  
Aorta BDO
- S25.1 Poškodba arterije inominate ali arterije subklavije
- S25.2 Poškodba zgornje vene kave  
Vena kava BDO
- S25.3 Poškodba vene inominate in vene subklavije
- S25.4 Poškodba pljučnih krvnih žil
- S25.5 Poškodba medrebrnih krvnih žil
- S25.7 Poškodba več krvnih žil prsnega koša
- S25.8 Poškodba drugih krvnih žil prsnega koša  
Vena azygos  
Arteria ali vena mammaria
- S25.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil prsnega koša

## S26 Poškodba srca

*Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S26 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83.*

- S26.0 Poškodba srca s hemoperikardom

### S26.8 Druge poškodbe srca

- ⊗S26.81 Udarnina srca
- ⊗S26.82 Raztrganina srca brez penetracije v srčno votlino
- ⊗S26.83 Raztrganina srca s penetracijo v srčno votlino
- ⊗S26.88 Druge poškodbe srca  
Penetrirajoča poškodba  
Ruptura srca
- S26.9 Poškodba srca, neopredeljena

## S27 Poškodba drugih in neopredeljenih prsnih organov



*Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] pri kategoriji S27 uporabite dodatno kodo za odprto rano S21.83.*

**Izključeno:** poškodba:  
• vratnega dela požiralnika (S10–S19)  
• sapnika (vratni del) (S10–S19)

- S27.0 Poškodbeni pnevmotoraks
- S27.1 Poškodbeni hemotoraks
- S27.2 Poškodbeni hemopnevmotoraks

#### S27.3 Druge poškodbe pljuč

- ⊗S27.31 Udarnina in hematoma pljuč
- ⊗S27.32 Strganina pljuč
- ⊗S27.38 Druge in neopredeljene poškodbe pljuč
- S27.4 Poškodba bronhija
- S27.5 Poškodba prsnega dela sapnika
- S27.6 Poškodba plevre
- S27.7 Multiple poškodbe prsnih organov

#### S27.8 Poškodba drugih opredeljenih prsnih organov

- ⊗S27.81 Poškodba prepone
- ⊗S27.82 Poškodba Ductus thoracicus
- ⊗S27.83 Poškodba prsnega dela požiralnika
- ⊗S27.84 Poškodba ščitnice
- ⊗S27.88 Poškodba drugih prsnih organov in struktur
- S27.9 Poškodba neopredeljenega prsnega organa

#### S28 Crush poškodba prsnega koša in poškodbeni amputacije dela prsnega koša

- S28.0 Crush poškodba prsnega koša

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).*

**Izključeno:** plapolajoča stena prsnega koša (S22.5) kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S28.1 Poškodbeni amputaciji dela prsnega koša

*Izključeno:* prerezanje prsnega koša (T05.8)

## S29 Druge in neopredeljene poškodbe prsnega koša

- S29.0 Poškodba mišice in tetive na prsnem košu  
izvini in nategi  
*Izključeno:* izvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S23.-)
- S29.7 Multiple poškodbe prsnega koša  
▽1907  
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij S20–S29.0
- S29.8 Druge opredeljene poškodbe prsnega koša
- S29.9 Neopredeljena poškodba prsnega koša

## POŠKODBE TREBUHA, SPODNJEGA DELA HRBTA, LEDVENE HRBTENICE IN MEDENICE (S30–S39)

*Vključeno:* trebušna stena  
anus  
zadnjica  
zunanja spolovila  
bok  
dimlje

*Izključeno:* opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
učinki tujkov v:  
• anusu in rektumu (T18.5)  
• genitourinarnem traktu (T19.–)  
• želodcu, tankem in debelem črevesu (T18.2–T18.4)  
zlom hrbtenice BDO (T08)  
ozeblina (T33–T35)  
poškodbe:  
• hrbta BDO (T09.–)  
• hrbtnege mozga BDO (T09.3)  
• hrbtenice BDO (T09.–)  
ugriz in pik insekta, strupen (T63.4)

## S30 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

▽1916

- Izključeno:* površinska poškodba kolka (S70.–)
- S30.0 Udarnina spodnjega dela hrbta in medenice  
Zadnjica  
Ledveni predel

Križni predel

S30.1 Udarnina trebušne stene  
Epigastrični predel  
Bok  
Dimlje  
Iliakalni predel  
Ingvinalni predel

S30.2 Udarnina zunanjih spolovil  
Ustnice (velike)(male)  
Penis  
Perinej Skrotum  
Testis  
Vulva

*Izključeno:* udarnina vagine (S37.88)

S30.7 Multiple površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami S30.8 and S30.9 za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo.

- ⊗ 0 neopredeljena
- ⊗ 1 odrgnina
- ⊗ 2 hematoma
- ⊗ 3 pik žuželke
- ⊗ 4 tujek
- ⊗ 8 drugo

S30.8 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Zadnjica  
Epigastrični predel  
Zunanja spolovila  
Bok

S30.9 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen

S31 Rana na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

▽1917

*Vključeno:* odprta rana, ki komunicira z zlomom, izpahom ali intraabdominalno poškodbo odprta rana trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice BDO

*Če želite opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.*

*Izključeno:* rana na kolku (S71.0)  
poškodbeno amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice (S38.2–S38.3)

- S31.0 Rana na spodnjem delu hrbta in medenici  
Zadnjica  
Medenično dno  
Perinej  
Sakralni predel
- S31.1 Rana na trebušni steni  
Epigastrični predel  
Bok  
Dimlje  
Iliakalni predel  
Ingvinalni predel  
Pubični predel
- S31.2 Rana na penisu
- S31.3 Rana na skrotumu in testisih
- S31.4 Rana na vagini in vulvi  
Klitoris
- S31.5 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih spolovil  
Osramje
- Izključeno:* poškodbeno amputacija zunanjih spolovil (S38.2)
- S31.7 Multiple rane na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

S31.8 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha

- ⊗S31.80 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha  
Anus (sfinktrska mišica)  
Rektovaginalni septum
- ⊗S31.81 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z zlomom  
*Najprej kodirajte zlom (S32.-).*
- ⊗S31.82 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z izpahom  
*Najprej kodirajte izpah (S33.-).*
- ⊗S31.83 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z trebušno votlino  
▽1920  
*Najprej kodirajte poškodbo trebušne votline (S36–S37).*

S32 Zlom ledvene hrbtenice in medenice

- Vključeno:* lumbosakralni(–a):
- nevralni arkus
  - processus spinosus
  - processus transversus
  - vretenca

- arcus vertebralis

*Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S33.-). Ko število zlomljenih vretenc povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-.*

*Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri kategoriji S32 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.81.*

**Izključeno:** zlom kolka BDO (S72.08)

S32.0	Zlom ledvenega vretenca
-------	-------------------------

⊗S32.00 Zlom ledvenega vretenca, neopredeljen nivo  
Ledvena hrbtenica BDO

⊗S32.01 Zlom ledvenega vretenca, L1

⊗S32.02 Zlom ledvenega vretenca, L2

⊗S32.03 Zlom ledvenega vretenca, L3

⊗S32.04 Zlom ledvenega vretenca, L4

⊗S32.05 Zlom ledvenega vretenca, L5

S32.1 Zlom križnice

S32.2 Zlom trtice

S32.3 Zlom črevnice

S32.4 Zlom acetabuluma

S32.5 Zlom sramnice  
Spodnja in zgornja veja sramnice  
Sramnična simifiza

S32.7 Multipli zlomi ledvene hrbtenice in medenice

***Izključeno:** multipli zlomi določenih nivojev ledvene hrbtenice (S32.0-). Kodirajte vsak nivo posebej. multipli zlomi medenice (S32.89)*

S32.8	Zlom drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice
-------	---

⊗S32.81 Zlom sednice

⊗S32.82 Zlom ledvenokrižne hrbtenice, neopredeljen del  
Zlom ledvenokrižne hrbtenice, BDO

⊗S32.83 Zlom medenice, neopredeljen del  
Zlom medenice, BDO

⊗S32.89 Druge in multiple poškodbe medenice

Kompleksni zlom medenice BDO  
Zlom zaradi stranskega pritiska  
Malgaignov zlom  
Zlom tipa "odprta knjiga" ("open book" zlom)  
Navpični strižni zlom

## S33 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na ledveni hrbtenici in medenici

*Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.-). Ko število zlomljenih vretenec povezanih z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.*

*Za določitev kakršnekoli poškodbe ledvene hrbtenice uporabite kodo S34.-.*

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S33.0–S33.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.82.*

**Izključeno:** izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi (S73.–)  
porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh (O71.6)  
ruptura ali pomik (nepoškodbeni) ledvene medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.–)  
izvin in nateg mišice in kite na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici (S39.0)

S33.0 Poškodbena ruptura ledvene medvretenčne ploščice (diskusa)

### S33.1 Izpah ledvenega vretenca

⊗S33.10 Izpah ledvenega vretenca, neopredeljen nivo  
Izpah ledvene hrbtenice, BDO

⊗S33.11 Izpah ledvenega vretenca L1/L2

⊗S33.12 Izpah ledvenega vretenca L2/L3

⊗S33.13 Izpah ledvenega vretenca L3/L4

⊗S33.14 Izpah ledvenega vretenca L4/L5

⊗S33.15 Izpah ledvenokrižničnega vretenca L5/S1

S33.2 Izpah sakroiliakalnega in sakrokokcigealnega sklepa  
Trtica  
Križnica

S33.3 Izpah na drugih in na neopredeljenih delih ledvene hrbtenice in medenice  
Kolk (pubični sklep)(sakralni sklep)  
Pubična simfiza

S33.4 Poškodbena simfizioliza

### S33.5 Izvin in nateg ledvene hrbtenice

⊗S33.51 Zvin/nateg ledvenokrižničnega sklepa/vezi

S33.6 Izvin in nateg sakroiliakalnega sklepa

S33.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice

**S34 Poškodba hrbtne mozga v ledvenem predelu in živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice**

S34.0 Pretres in oteklina hrbtne mozga v ledvenem predelu

S34.1 Druge vrste poškodba hrbtne mozga v ledvenem predelu

*Popolna/nepopolna poškodba ledvene hrbtenjače*

*Kodirajte tudi funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače (S34.7-).*

S34.2 Poškodba živčne korenine ledvene in križne hrbtenice

S34.3 Poškodba kavde ekvine

S34.4 Poškodba lumbosakralnega pleteža

S34.5 Poškodba ledvenih, križničnih in medeničnih simpatičnih živcev

Celiakalni pletež ali ganglij

Hipogastrični pletež

Mezenterični pletež (spodnji)(zgornji)

Splanhični živec

S34.6 Poškodba perifernega(-ih) živca(-ev) trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

**⊗S34.7 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga ledvene hrbtenice**

**V1915** Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače.

*Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.*

⊗S34.70 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga ledvene hrbtenice, neopredeljen nivo

⊗S34.71 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L1

⊗S34.72 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L2

⊗S34.73 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L3

⊗S34.74 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L4

⊗S34.75 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, L5

⊗S34.76 Funkcionalna poškodba hrbtne mozga, nivo križnice

S34.8 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

**S35 Poškodba krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice**

S35.0 Poškodba trebušne aorte

*Izključeno:* aorta BDO (S25.0)

- S35.1 Poškodba spodnje vene kave  
*Jetrna vena*  
*Izključeno:* vena kava BDO (S25.2)
- S35.2 Poškodba celiakalne in mezenterijske arterije  
 Gastrična arterija  
 Gastroduodenalna arterija  
 Hepatična arterija  
 Mezenterijska arterija (spodnja)(zgornja)  
 Lienalna arterija
- S35.3 Poškodba portalne ali lienalne vene  
 Mezenterijska vena (spodnja)(zgornja)
- S35.4 Poškodba ledvičnih krvnih žil  
 Ledvična arterija ali vena
- S35.5 Poškodba iliakalnih krvnih žil  
 Hipogastrična }  
 Iliakalna } arterija ali vena  
 Uterina }
- S35.7 Poškodba več krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S35.8 Poškodba drugih krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice  
 Ovarijska arterija ali vena
- S35.9 Poškodba neopredeljene krvne žile trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

## S36 Poškodba znotrajtrebušnih organov

*Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri kategoriji S36 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83.*

### S36.0 Poškodba vranice

- ⊗S36.00 Poškodba vranice, neopredeljena
- ⊗S36.01 Poškodba vranice, hematom
- ⊗S36.02 Poškodba vranice, strganina kapsule brez poškodbe parenhima
- ⊗S36.03 Poškodba vranice, strganina kapsule, ki se razteza v parenhim
- ⊗S36.04 Poškodba vranice, masivna poškodba parenhima  
 Ruptura vranice
- ⊗S36.08 Poškodba vranice, drugo  
 Penetrirajoča poškodba vranice

### S36.1 Poškodba jeter ali žolčnika

- ⊗S36.10 Poškodba jeter, neopredeljena



- ⊗S36.11 Poškodba jeter, udarnina in hematom
- ⊗S36.12 Poškodba jeter, neopredeljena strganina
- ⊗S36.13 Poškodba jeter, manjša strganina  
Raztrganina, ki vključuje samo ovojnico ali brez pomembne vključitve jetrnega parenhima [tj. manj kot 1 cm globoka]
- ⊗S36.14 Poškodba jeter, srednje obsežna strganina  
Raztrganina, ki vključuje parenhim, a brez večjega parenhima [tj. manj kot 10 cm dolga in manj kot 3 cm globoka]
- ⊗S36.15 Poškodba jeter, obsežna strganina  
Raztrganina z večjo poškodbo parenhima [tj. 10 cm dolga in 3 cm globoka]  
Več manjših raztrganin, s hematonom ali brez njega
- ⊗S36.16 Poškodba jeter, drugo
- ⊗S36.17 Poškodba žolčnika
- ⊗S36.18 Poškodba žolčevoda

S36.2 Poškodba trebušne slinavke
----------------------------------

- ⊗S36.20 Poškodba trebušne slinavke, neopredeljen del
- ⊗S36.21 Poškodba glave trebušne slinavke
- ⊗S36.22 Poškodba telesa trebušne slinavke
- ⊗S36.23 Poškodba repa trebušne slinavke
- ⊗S36.29 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe trebušne slinavke  
Vod trebušne slinavke

S36.3 Poškodba želodca

S36.4 Poškodba tankega črevesa
--------------------------------

- ⊗S36.40 Poškodba tankega črevesa, neopredeljen del
- ⊗S36.41 Poškodba dvanajstnika
- ⊗S36.49 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe tankega črevesa  
Poškodba ileuma  
Poškodba jejunuma

S36.5 Poškodba debelega črevesa
---------------------------------

- ⊗S36.50 Poškodba debelega črevesa, neopredeljen del
- ⊗S36.51 Poškodba debelega črevesa, C. ascendens

- ⊗S36.52 Poškodba debelega črevesa, C. transversum
- ⊗S36.53 Poškodba debelega črevesa, C. descendens
- ⊗S36.54 Poškodba debelega črevesa, C. sigmoideum
- ⊗S36.59 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe debelega črevesa  
Poškodba apendiksa  
Poškodba cekuma
- S36.6 Poškodba danke  
Multiple poškodbe danke
- S36.7 Poškodba več trebušnih organov

S36.8 Poškodba drugih trebušnih organov

- ⊗S36.81 Poškodbe peritoneja
- ⊗S36.82 Poškodbe mezenterija
- ⊗S36.83 Poškodbe retroperitoneja
- ⊗S36.88 Poškodbe drugih trebušnih organov
- S36.9 Poškodba neopredeljenega trebušnega organa

S37 Poškodba sečil in organov v medenici

*Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno voltino] pri kategoriji S37 uporabite dodatno kodo za odprto rano S31.83.*

**Izključeno:** peritonej (S36.81)  
retroperitonej (S36.83)

S37.0 Poškodba ledvice

- ⊗S37.00 Poškodba ledvice, neopredeljena
- ⊗S37.01 Udarnina in hematoma ledvice
- ⊗S37.02 Strganina ledvice  
Vključno z ovojnico in pelvisom  
Pretrganje ovojnice
- ⊗S37.03 Raztrgana ledvica  
Ruptura ledvice
- S37.1 Poškodba uretra

S37.2 Poškodba sečnega mehurja

- ⊗S37.20 Poškodba sečnega mehurja, neopredeljena

- ⊗S37.21 Poškodba sečnega mehurja, udarnina
- ⊗S37.22 Poškodba sečnega mehurja, ruptura  
Ekstraperitonealna  
Intraperitonealna
- ⊗S37.28 Poškodba sečnega mehurja, drugo  
Raztrganina mehurja

S37.3 Poškodba uretre
-----------------------

- ⊗S37.30 Poškodba uretre, neopredeljen del
- ⊗S37.31 Poškodba uretre, membranozni del
- ⊗S37.32 Poškodba uretre, penilni del
- ⊗S37.33 Poškodba uretre, prostatični del
- ⊗S37.38 Poškodba uretre, drugo

S37.4 Poškodba jajčnika

S37.5 Poškodba jajcevoda

S37.6 Poškodba maternice

*Izključeno:* porodna poškodba (O71.-)

S37.7 Poškodba več medeničnih organov

S37.8 Poškodba drugih medeničnih organov
--

- ⊗S37.81 Poškodba nadledvičnice
- ⊗S37.82 Poškodba prostate
- ⊗S37.83 Poškodba testisa
- ⊗S37.84 Poškodba semenovoda
- ⊗S37.88 Poškodba drugih medeničnih organov  
Vagine
- S37.9 Poškodba neopredeljenega medeničnega organa

S38 Crush poškodba in poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
--

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).*

*Izključeno:* kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

S38.0 Crush poškodba zunanjih spolovil

- S38.1 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S38.2 Poškodbena amputacija zunanjih spolovil  
Ustnice (velike)(male)  
Penis  
Skrotum  
Testis  
Vulva
- S38.3 Poškodbena amputacija drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice  
*Izključeno:* prerezanje trebuha (T05.8)

### S39 Druge in neopredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

- S39.0 Poškodba mišice in tetive trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice  
*Izvini in nategi*  
*Izključeno:* izvini in nategi sklepov (vezi) (S33.-)
- S39.6 Poškodba trebušnega(-ih) in medeničnega(-ih) organa(-ov)
- S39.7 Druge multiple poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice  
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno od kategorij S30–S39.6  
*Izključeno:* poškodbe v S36.- s poškodbami v S37.- (S39.6)
- S39.8 Druge opredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
- S39.9 Neopredeljena poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

## POŠKODBE RAME IN NADLAKTI (S40–S49)

*Vključeno:* poškodbe:

- pazduhe
- lopatičnega predela
- rama
- nadlakt [roka] kot predel zgornje okončine med ramo in komolcem

*Izključeno:* obojestranska prizadetost ramen in nadlakti (T00–T07)  
oekline in korozije (kemične oekline) (T20–T31)  
ozeblina (T33–T35)  
poškodbe:

- zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
- komolca (S50–S59)
- ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

### S40 Površinska poškodba rame in nadlakti

▽1916

S40.0 Udarnina rame in nadlakti  
Aksilarni predel  
Skapularni predel

S40.7 Multiple površinske poškodbe rame in nadlakti

S40.8 Druge površinske poškodbe rame in nadlakti

⊗S40.81 Odrgnina rame in nadlakti

⊗S40.82 Hematom rame in nadlakti

⊗S40.83 Pik žuželke rame in nadlakti

⊗S40.84 Tujek rame in nadlakti

⊗S40.88 Druge povrhnje poškodbe rame in nadlakti

S40.9 Površinska poškodba rame in nadlakti, neopredeljena

S41 Rana na rami in nadlakti

▽1917

**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana rame ali nadlahti BDO

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-*

**Izključeno:** poškodbena amputacija rame in nadlakti (S48.-)

S41.0 Rana na rami  
Ramenski obroč

S41.1 Rana na nadlakti

S41.7 Multiple rane na rami in nadlakti

S41.8 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča

⊗S41.80 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, neopredeljene  
Pazduha  
Skapularno področje

⊗S41.81 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z zlomom  
*Najprej kodirajte zlom (S42.-).*

⊗S41.82 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z izpahom  
*Najprej kodirajte izpah (S43.-).*

## S42 Zlom rame in nadlakti

*Če želite opredeliti odprt/sestavljen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], pri kategoriji S42 uporabite dodatno kodo za odprt zlom S41.81.*

### S42.0 Zlom ključnice

- ⊗S42.00 Zlom ključnice, neopredeljen del  
Klavikula BDO  
Ključnica BDO
- ⊗S42.01 Zlom ključnice, notranji del
- ⊗S42.02 Zlom ključnice, osrednji del
- ⊗S42.03 Zlom ključnice, zunanji del
- ⊗S42.09 Multipli zlomi ključnice

### S42.1 Zlom lopatice

- ⊗S42.10 Zlom lopatice, neopredeljen del  
Lopatica BDO  
Korakoid BDO
- ⊗S42.11 Zlom lopatice, telo
- ⊗S42.12 Zlom lopatice, akromijon  
Akromijon
- ⊗S42.13 Zlom lopatice, korakoidni odrastek
- ⊗S42.14 Zlom lopatice, glenoid in vrat
- ⊗S42.19 Multipli zlomi lopatice

### S42.2 Zlom zgornjega dela nadlaktnice

- ⊗S42.20 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, neopredeljen del  
Zgornji del BDO
- ⊗S42.21 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, glava  
Dva-, tri- ali štiridelni zlomi glave nadlaktnice  
Zgornja epifiza
- ⊗S42.22 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, kirurški vrat
- ⊗S42.23 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, anatomski vrat
- ⊗S42.24 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, velika grčavina
- ⊗S42.29 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, drugi in multipli deli

**Mala grča**

- S42.3 Zlom diafize nadlaktnice  
Roka BDO  
Nadlaktnica BDO  
Multipli zlomi diafize  
Nadlakt BDO

**S42.4 Zlom spodnjega dela nadlaktnice**

*Izključeno:* zlom komolca BDO (S52.00)

- ⊗S42.40 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, neopredeljen  
Spodnji del BDO
- ⊗S42.41 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, suprakondilarni
- ⊗S42.42 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, zunanji kondil
- ⊗S42.43 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, notranji kondil
- ⊗S42.44 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, obeh kondilov, neopredeljen  
Trohlea in kapitulum BDO  
Zunanji kondil  
Notranji epikondil  
Spodnja epifiza  
Srednji epikondil
- ⊗S42.45 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, T zlom
- ⊗S42.49 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, drugi zlomi in multipli zlomi  
Zlom drugih in več delov  
Trohlea

S42.7 Multipli zlomi ključnice, lopatice in nadlaktnice

*Izključeno:* multipli zlomi:

- samo ključnice (S42.09)
- samo nadlaktnice:
  - spodnji del (S42.49)
  - zgornji del (S42.29)
- samo lopatice (S42.19)

S42.8 Zlom drugih delov na rami in nadlakti

S42.9 Zlom ramenskega obroča, del neopredeljen  
Zlom rame BDO

**S43 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi ramenskega obroča**

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S43.0–S43.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S41.82.*

*Izključeno:* izvin in nateg mišice in tetive v predelu nadlakti (S46)

## S43.0 Izpah ramenskega sklepa

Humerus, proximal end

⊗S43.00 Izpah rame, neopredeljen  
Humeroskapularni sklep BDO  
Ramenski sklep BDO

⊗S43.01 Sprednji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.02 Zadnji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.03 Spodnji izpah ramenskega sklepa

⊗S43.08 Izpah drugih delov rame

S43.1 Akromioklavikularna sindezmozoliza  
Ključnice

S43.2 Sternoklavikularna sindezmozoliza

S43.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča  
Izpah:  
• lopatice  
• ramenskega obroča BDO

S43.4 Izvin in nateg ramenskega sklepa  
Korakohumeralna (vez)  
Rotatorna manšeta

S43.5 Izvin in nateg akromioklavikularne sindezmoze  
Akromioklavikularna vez

S43.6 Izvin in nateg sternoklavikularne sindezmoze

S43.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča  
Izvin in nateg ramenskega obroča BDO

## S44 Poškodba živcev v predelu rame in nadlakti

*Izključeno:* poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S44.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu nadlakti

*Izključeno:* ulnarni živec BDO (S54.0)

S44.1 Poškodba medianega živca v predelu nadlakti

*Izključeno:* mediani živec BDO (S54.1)

S44.2 Poškodba radialnega živca v predelu nadlakti

*Izključeno:* radialni živec BDO (S54.2)

S44.3 Poškodba aksilarnega živca



- S44.4 Poškodba muskulokutanega živca
- S44.5 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu rame in nadlakti
- S44.7 Poškodba več živcev v predelu rame in nadlakti
- S44.8 Poškodba drugih živcev v predelu rame in nadlakti
- S44.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu rame in nadlakti

#### S45 Poškodba krvnih žil v predelu rame in nadlakti

**Izključeno:** poškodba subklavikularne:

- arterije (S25.1)
- vene (S25.3)

- S45.0 Poškodba aksilarne arterije
- S45.1 Poškodba brahialne arterije
- S45.2 Poškodba aksilarne ali brahialne arterije
- S45.3 Poškodba površinske vene v predelu rame in nadlakti
- S45.7 Poškodba več krvnih žil v predelu rame in nadlakti
- S45.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu rame in nadlakti
- S45.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu rame in nadlakti

#### S46 Poškodba mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

**Vključeno:** izvin in nateg

**Izključeno:** poškodba mišice in tetive v predelu komolca in pod njim (S56.-)  
izvini in nategi sklepov (vezi) (S43.-)

- S46.0 Poškodba tetive rotatorne manšete na rami
- S46.1 Poškodba mišice in tetive dolge glave bicepsa
- S46.2 Poškodba mišice in tetive drugih delov bicepsa
- S46.3 Poškodba mišice in tetive tricepsa
- S46.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti
- S46.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti  
Infraspinatna (mišica)  
Subkapsularna (mišica)  
Supraspinatna (mišica)
- S46.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

S47 Crush poškodba rame in nadlakti

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5).*

**Izključeno:** crush poškodba komolca (S57.0)

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

S48 Poškodbena amputacija rame in nadlakti

**Izključeno:** poškodbena amputacija:

- v predelu komolca (S58.0)
- roke, predel neopredeljen (T11.6)

S48.0 Poškodbena amputacija v ramenskem sklepu

S48.1 Poškodbena amputacija v predelu nadlakti

S48.9 Poškodbena amputacija rame in nadlakti, predel neopredeljen

S49 Druge in neopredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.7 Multiple poškodbe rame in nadlakti

▽1907

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S40–S48

S49.8 Druge opredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.9 Neopredeljena poškodba rame in nadlakti

## POŠKODBE KOMOLCA IN PODLAKTI (S50–S59)

**Izključeno:** obojestranska prizadetost komolca in podlakti (T00–T07)

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

• zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)

• zapestja in roke (S60–S69)

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S50 Površinska poškodba podlakti

▽1916

**Izključeno:** površinska poškodba zapestja in roke (S60.-)

S50.0 Udarnina komolca

S50.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih podlakti

S50.7 Multiple površinske poškodbe podlakti

S50.8 Druge površinske poškodbe podlakti

- ⊗S50.81 Odrgnina podlakti
- ⊗S50.82 Hematom podlakti
- ⊗S50.83 Pik žuželke podlakti
- ⊗S50.84 Tujek podlakti
- ⊗S50.88 Druge površinske poškodbe podlakti  
Druga površinska odrgnina komolca

S50.9 Površinska poškodba podlakti, neopredeljena  
Površinska poškodba komolca BDO

S51 Rana na podlakti

▽1917

**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana podlakti BDO

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-*

**Izključeno:** rana na zapestju in roki (S61.-)  
poškodbena amputacija podlakti (S58.-)

S51.0 Rana na komolcu

S51.7 Multiple rane na podlakti

S51.8 Rana na drugih delih podlakti

- ⊗S51.81 Rana na drugih delih podlakti komunicira z zlomom  
*Najprej kodirajte zlom (S52.-).*
- ⊗S51.82 Rana na drugih delih podlakti komunicira z izpahom  
*Najprej kodirajte izpah (S53.-).*
- ⊗S51.88 Rana na drugih delih podlakti

S51.9 Rana na podlakti, del neopredeljen

S52 Zlom podlakti

*Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S52 uporabite dodatno kodo za odprto rano S51.81.*

**Izključeno:** zlom v predelu zapestja in roke (S62.-)

**S52.0 Zlom zgornjega dela podlaktnice**

- ⊗S52.00 Zlom zgornjega dela podlaktnice, neopredeljen del  
Komolec BDO  
Del podlaktnice pri zgibu BDO
- ⊗S52.01 Zlom zgornjega dela podlaktnice, olekranon
- ⊗S52.02 Zlom zgornjega dela podlaktnice, koronoidni odrastek
- ⊗S52.09 Zlom zgornjega dela podlaktnice, drugi in multipli zlomi

**S52.1 Zlom zgornjega dela koželjnice**

- ⊗S52.10 Zlom zgornjega dela koželjnice, neopredeljen del  
Del koželjnice pri zgubu BDO
- ⊗S52.11 Zlom zgornjega dela koželjnice, glavica
- ⊗S52.12 Zlom zgornjega dela koželjnice, vrat
- ⊗S52.19 Zlom zgornjega dela koželjnice

**S52.2 Zlom diafize podlaktnice**

- ⊗S52.20 Zlom diafize podlaktnice, neopredeljen del  
Ulna BDO
- ⊗S52.21 Zlom diafize podlaktnice, zgornji del z izpahom glavice koželjnice  
Montegiev zlom-izpah

**S52.3 Zlom diafize koželjnice**

- ⊗S52.30 Zlom diafize koželjnice, neopredeljen del  
Koželjnica BDO
- ⊗S52.31 Zlom diafize koželjnice, spodnji del z izpahom glavice podlaktnice  
Galeazzijev zlom-izpah

**S52.4 Zlom diafiz podlaktnice in koželjnice**

**S52.5 Zlom spodnjega dela koželjnice**

- ⊗S52.50 Zlom spodnjega dela koželjnice, neopredeljen del  
Spodnji del BDO
- ⊗S52.51 Zlom spodnjega dela koželjnice, z dorzalno angulacijo  
Collesov zlom:
  - vključuje ulnarni stiloid
  - BDO
- ⊗S52.52 Zlom spodnjega dela koželjnice, z volarno angulacijo

Smithov zlom

**Izključeno:** Bartonov zlom (S52.53)  
z intraartikularnim zlomom (S52.53)

⊗S52.53 Zlom spodnjega dela koželjnice, sklepni zlom z volarno angulacijo  
Bartonov zlom

⊗S52.59 Zlom spodnjega dela koželjnice, drugi in multipli zlomi  
Intraartikularni zlom BDO

S52.6 Zlom spodnjega dela koželjnice in podlaktnice

S52.7 Multipli zlomi na podlakti

**Izključeno:** zlomi podlaktnice in koželjnice:  
• spodnji del (S52.6)  
• diafizi (S52.4)

S52.8 Zlom drugih delov podlakti  
Spodnji del podlaktnice  
Glava podlaktnice  
Stiloidni odrastek podlaktnice  
Zgornji in spodnji del podlakti BDO

**Izključeno:** stiloidni odrastek podlaktnice, povezan s Collesovim zlomom (S52.51)

S52.9 Zlom podlakti, del neopredeljen

S53 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi komolca

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S53.0–S53.1 uporabite dodatno kodo za odprto rano S51.82.*

**Izključeno:** izvin in nateg mišice ali tetive podlaktnice (S56)

S53.0 Izpah glavice koželjnice  
Radiohumeralni sklep

**Izključeno:** Monteggiev zlom (S52.21)

S53.1 Izpah komolca, neopredeljeni deli

Ulnarnohumeralni sklep

**Izključeno:** izpah samo glavice koželjnice (S53.0)  
Galeazzijev zlom-izpah (S52.31)

⊗S53.10 Izpah komolca, neopredeljen

⊗S53.11 Sprednji izpah komolca

⊗S53.12 Zadnji izpah komolca

⊗S53.13 Medialni izpah komolca

⊗S53.14 Lateralni izpah komolca

⊗S53.18 Drugi izpahi komolca

S53.2 Poškodbeni ruptura radialne kolateralne vezi

S53.3 Poškodbeni ruptura ulnarne kolateralne vezi

S53.4 Izvin in nateg komolca

⊗S53.40 Izvin in nateg komolca, neopredeljen

⊗S53.41 Izvin in nateg radialne kolateralne vezi komolca

⊗S53.42 Izvin in nateg ulnarne kolateralne vezi komolca

⊗S53.43 Izvin in nateg radiohumeralnega sklepa komolca

⊗S53.44 Izvin in nateg ulnohumeralnega sklepa komolca

⊗S53.48 Izvin in nateg drugih delov komolca

S54 Poškodba živcev v predelu podlakti

*Izključeno:* poškodba živcev v predelu zapestja in roke (S64.-)

S54.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu podlakti  
Ulnarni živec BDO

S54.1 Poškodba medianega živca v predelu podlakti  
Mediani živec BDO

S54.2 Poškodba radialnega živca v predelu podlakti  
Radialni živec BDO

S54.3 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu podlakti

S54.7 Poškodba več živcev v predelu podlakti

S54.8 Poškodba drugih živcev v predelu podlakti

S54.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu podlakti

S55 Poškodba krvnih žil v predelu podlakti

*Izključeno:* poškodba:

- krvnih žil v predelu zapestja in roke (S65.-)
- brahialnih krvnih žil (S45.1–S45.2)

S55.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu podlakti

S55.1 Poškodba radialne arterije v predelu podlakti

S55.2 Poškodba vene v predelu podlakti

- S55.7 Poškodba več krvnih žil v predelu podlakti
- S55.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu podlakti
- S55.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu podlakti

#### S56 Poškodba mišice in tetive v predelu podlakti

*Izključeno:* izvini in nategi

*Izključeno:* poškodba mišice in tetive v predelu zapestja ali pod njim (S66.-) izvini in nategi skleпов (vezi) (S53.4)

- S56.0 Poškodba mišice in tetive fleksorja palca v predelu podlakti
- S56.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
- S56.2 Poškodba drugih mišic in tetiv fleksorjev v predelu podlakti
- S56.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja ali abduktorja palca v predelu podlakti
- S56.4 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
- S56.5 Poškodba druge mišice in tetive ekstenzorja v predelu podlakti
- S56.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu podlakti
- S56.8 Poškodba druge in neopredeljene mišice in tetive v predelu podlakti

#### S57 Crush poškodba podlakti

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

*Izključeno:* crush poškodba zapestja in roke (S67.-) kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S57.0 Crush poškodba komolca
- S57.8 Crush poškodba drugih delov podlakti
- S57.9 Crush poškodba podlakti, del neopredeljen

#### S58 Poškodbena amputacija podlakti

*Izključeno:* poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.-)

- S58.0 Poškodbena amputacija v predelu komolca
- S58.1 Poškodbena amputacija v predelu med komolcem in zapestjem
- S58.9 Poškodbena amputacija podlakti, predel neopredeljen

#### S59 Druge in neopredeljene poškodbe podlakti

*Izključeno:* druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke (S69.-)

- S59.7 Multiple poškodbe podlakti  
▽1907  
Poškodbe, ki so lahko razvrščene v več kot eno od kategorij S50–S58
- S59.8 Druge opredeljene poškodbe podlakti
- S59.9 Neopredeljena poškodba podlakti

## POŠKODBE ZAPESTJA IN ROKE (S60–S69)

*Izključeno:* obojestranska prizadetost zapestja in roke (T00–T07)  
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
ozeblina (T33 – T35)  
poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)  
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

### S60 Površinska poškodba zapestja in roke

▽1916

- S60.0 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta  
Udarnina prsta(-ov) BDO  
*Izključeno:* udarnina, ki prizadene noht (matriks) (S60.1)
- S60.1 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
- S60.2 Udarnina drugih delov zapestja in roke
- S60.7 Multiple površinske poškodbe zapestja in roke

### S60.8 Druge površinske poškodbe zapestja in roke

- ⊗S60.81 Odrgnina zapestja in roke
- ⊗S60.82 Podplutba zapestja in roke
- ⊗S60.83 Pik žuželke zapestja in roke
- ⊗S60.84 Tujek zapestja in roke
- ⊗S60.88 Neopredeljena poškodba zapestja in roke
- S60.9 Površinska poškodba zapestja in roke, neopredeljena

### S61 Rana na zapestju in roki

▽1917



**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana zapestja in roke BDO

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-*

**Izključeno:** poškodbeno amputacija zapestja in roke (S68.-)

S61.0 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta  
Rana na prstu(-ih) BDO  
Odprta rana na prstu

**Izključeno:** rana, ki prizadene noht (matriks) (S61.1)

S61.1 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta  
Prst (s poškodbo nohta)

S61.7 Multiple rane na zapestju in roki

S61.8 Rana na drugih delih zapestja in roke

⊗S61.81 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z zlomom

*Najprej kodirajte zlom (S62.-).*

⊗S61.82 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z izpahom

*Najprej kodirajte izpah (S63.-).*

⊗S61.88 Rana na drugih delih zapestja in roke  
Dlan

S61.9 Rana na zapestju in roki, del neopredeljen

S62 Zlom v predelu zapestja in roke

*Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S62 uporabite dodatno kodo za odprto rano S61.81.*

**Izključeno:** zlom distalnega predela podlaktnice in koželjnice (S52.-)

S62.0 Zlom navikularne kosti zapestja

S62.1 Zlom kake druge zapestne kosti

⊗S62.10 Zlom zapestne kosti, neopredeljen

⊗S62.11 Zlom lunice zapestja  
Semilunarna kost

⊗S62.12 Zlom trikvetruma zapestja  
Klinasta kost

⊗S62.13 Zlom pisiformne kosti zapestja

- ⊗S62.14 Zlom trapezne kosti zapestja  
Velika mnogokotna kost
- ⊗S62.15 Zlom trapezoidne kosti zapestja  
Mala mnogokotna kost
- ⊗S62.16 Zlom kapitatuma zapestja  
Glavatica
- ⊗S62.17 Zlom hamatuma zapestja  
Kaveljnica
- ⊗S62.19 Zlom več zapestnih koščic in multipli zlomi

S62.2	Zlom prve dlančnice
-------	---------------------

- ⊗S62.20 Zlom prve dlančnice, neopredeljen
- ⊗S62.21 Zlom baze prve dlančnice  
Bennettov zlom-izpah
- ⊗S62.22 Zlom diafize prve dlančnice
- ⊗S62.23 Zlom vratu prve dlančnice
- ⊗S62.24 Zlom glavice prve dlančnice

S62.3	Zlom kake druge dlančnice
-------	---------------------------

*Izključeno:* zlom prve dlančnice (S62.2-)

- ⊗S62.30 Zlom kake druge dlančnice, neopredeljen
- ⊗S62.31 Zlom baze kake druge dlančnice
- ⊗S62.32 Zlom diafizekake druge dlančnice
- ⊗S62.33 Zlom vratu kake druge dlančnice
- ⊗S62.34 Zlom glavice kake druge dlančnice

S62.4 Številni zlomi dlančnic

S62.5	Zlom palca
-------	------------

- ⊗S62.50 Zlom palca, neopredeljen
- ⊗S62.51 Zlom prvega členka palca
- ⊗S62.52 Zlom končnega členka palca

S62.6	Zlom kakega drugega prsta
-------	---------------------------

*Izključeno:* zlom palca (S62.5-)

- ⊗S62.60 Zlom kakega drugega prsta, neopredeljen
- ⊗S62.61 Zlom prvega členka kakega drugega prsta
- ⊗S62.62 Zlom srednjega členka kakega drugega prsta
- ⊗S62.63 Zlom končnega členka kakega drugega prsta

S62.7 Multipli zlomi prstov

S62.8 Zlomi drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

**S63 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu zapestja in roke**

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S63.0–S63.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S61.82.*

*Izključeno:* izvin in nateg mišice in tetive na predelu zapestja in roke (S66)

**S63.0 Izpah zapestja**

- ⊗S63.00 Izpah zapestja, neopredeljen  
Koželjnica, spodnji de, BDO  
Podlahtnica, spodnji del, BDO
- ⊗S63.01 Izpah radioulnarnega sklepa zapestja
- ⊗S63.02 Izpah radiokarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.03 Izpah midkarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.04 Izpah karpometakarpalnega sklepa zapestja  
Dlančnica, proksimalni del
- ⊗S63.08 Izpah drugih delov zapestja  
Zapestna kost, BDO

**S63.1 Izpah prsta**

- ⊗S63.10 Izpah prsta, neopredeljen  
Členek roke BDO  
Palec BDO
  - ⊗S63.11 Izpah metakarpofalangealnega sklepa prsta  
Dlančnica, spodnji del
  - ⊗S63.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta
- S63.2 Multipli izpahi prstov
- S63.3 Poškodbena ruptura vezi na zapestju

Kolateralna vez, zapestje  
Radiokarpalna (vez)  
Ulnokarpalna (palmarna)

S63.4 Poškodbena ruptura vezi prsta ob metakarpofalangealnem (-ih) in interfalangealnem (-ih) sklepu (-ih)  
Kolateralni  
Palmarni  
Volarna plošča

S63.5 Izvin in nateg zapestja

- ⊗S63.50 Izvin in nateg zapestja, neopredeljen
- ⊗S63.51 Izvin in nateg karpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.52 Izvin in nateg radiokarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.53 Izvin in nateg karpometakarpalnega sklepa zapestja
- ⊗S63.58 Izvin in nateg drugih delov zapestja  
Radiolunarni sklep, spodnji

S63.6 Izvin in nateg prsta(-ov)

- ⊗S63.60 Izvin in nateg prsta(-ov), neopredeljen  
Phalanx, hand NOS  
Thumb NOS
- ⊗S63.61 Izvin in nateg metakarpofalangealnega sklepa prsta(-ov)
- ⊗S63.62 Izvin in nateg interfalangealnega sklepa prsta(-ov)
- ⊗S63.68 Izvin in nateg drugih delov prsta(-ov)

S63.7 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov roke  
Medkarpalni (sklep)

S64 Poškodba živcev v predelu zapestja in roke

- S64.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu zapestja in roke
- S64.1 Poškodba medianega živca v predelu zapestja in roke
- S64.2 Poškodba radialnega živca v predelu zapestja in roke
- S64.3 Poškodba digitalnega živca na palcu
- S64.4 Poškodba digitalnega živca na drugih prstih
- S64.7 Poškodba več živcev v predelu zapestja in roke
- S64.8 Poškodba drugih živcev v predelu zapestja in roke

S64.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu zapestja

#### S65 Poškodba krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu zapestja in roke

S65.1 Poškodba radialne arterije v predelu zapestja in roke

S65.2 Poškodba površinskega palmarnega loka

S65.3 Poškodba globokega palmarnega loka

S65.4 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) palca

S65.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) drugih prstov

S65.7 Poškodba več krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu zapestja in roke

#### S66 Poškodba mišice in tetive v predelu zapestja in roke

*Vključeno:* izvini in nategi

*Izključeno:* izvini in nategi sklepov (vezi) (S63.-)

S66.0 Poškodba tetive in mišice dolgega fleksorja palca v predelu zapestja in roke

S66.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.2 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja palca v predelu zapestja in roke

S66.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.4 Poškodba intrinzične mišice in tetive palca v predelu zapestja in roke

S66.5 Poškodba intrinzične mišice in tetive kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.6 Poškodba več mišic in tetiv fleksorjev v predelu zapestja in roke

S66.7 Poškodba več mišic roke

S66.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu zapestja in roke

S66.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu zapestja in roke

#### S67 Crush poškodba zapestja in roke

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

*Izključeno:* kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S67.0 Crush poškodba palca in drugega(-ih) prsta(-ov)  
S67.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

#### S68 Poškodbena amputacija zapestja in roke

- S68.0 Poškodbena amputacija palca (popolna)(delna)  
S68.1 Poškodbena amputacija katerega koli drugega posameznega prsta (popolna)(delna)  
S68.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov (popolna)(delna)  
S68.3 Kombinirana poškodbena amputacija (dela) prsta(-ov) in drugih delov zapestja in roke  
S68.4 Poškodbena amputacija v predelu zapestja in roke  
S68.8 Poškodbena amputacija drugih delov zapestja in roke  
S68.9 Poškodbena amputacija zapestja in roke, predel neopredeljen

#### S69 Druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke

- S69.7 Multiple poškodbe zapestja in roke  
[▽1907](#)  
Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij [S60–S68](#)  
S69.8 Druge opredeljene poškodbe zapestja in roke  
S69.9 Neopredeljene poškodbe zapestja in roke

## POŠKODBE KOLKA IN STEGNA (S70–S79)

*Izključeno:* obojestranska prizadetost kolka in stegna ([T00–T07](#))  
opekline in korozije (kemične opekline) ([T20–T31](#))  
ozeblina ([T33–T35](#))  
poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen ([T12–T13](#))  
ugriz ali pik insekta, strupen ([T63.4](#))

#### S70 Površinska poškodba kolka in stegna

[▽1916](#)

- S70.0 Udarnina kolka  
S70.1 Udarnina stegna  
S70.7 Multiple površinske poškodbe kolka in stegna

S70.8 Druge površinske poškodbe kolka in stegna

- ⊗S70.81 Odrgnina kolka in stegna
  - ⊗S70.82 Podplutba kolka in stegna
  - ⊗S70.83 Pik žuželke kolka in stegna
  - ⊗S70.84 Tujek kolka in stegna
  - ⊗S70.88 Druge površinske poškodbe kolka in stegna
- S70.9 Površinska poškodba kolka in stegna, neopredeljena

S71 Rana na kolku in stegnu

▽1917

**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana na kolku in stegnu BDO

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-*

**Izključeno:** poškodbena amputacija kolka in stegna (S78.-)

- S71.0 Rana na kolku
- S71.1 Rana na stegnu
- S71.7 Multiple rane na kolku in stegnu

S71.8 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča

- ⊗S71.80 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča
- ⊗S71.81 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z zlomom  
*Najprej kodirajte zlom (S72.-).*
- ⊗S71.82 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z izpahom  
*Najprej kodirajte izpah (S73.-).*

S72 Zlom stegenice

*Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S72 uporabite dodatno kodo za odprto rano S71.81*

S72.0 Zlom vratu stegenice

- ⊗S72.00 Zlom vratu stegenice, neopredeljen
- ⊗S72.01 Zlom vratu stegenice, znotrajsklepni

- ⊗S72.02 Zlom vratu stegenice, epifizeoliza
- ⊗S72.03 Zlom vratu stegenice, subkapitalni
- ⊗S72.04 Zlom vratu stegenice, osrednji del  
Transvertikalni BDO
- ⊗S72.05 Zlom vratu stegenice, zunanji del  
Cervikotrohanterični predel
- ⊗S72.08 Zlom vratu stegenice, drugo  
Zlom kolka BDO  
Glava stegenice

S72.1	Petrohanterni zlom
-------	--------------------

- ⊗S72.10 Zlom trohanternega predela  
Veliki trohanter  
Mali trohanter  
Transtohaterni

- ⊗S72.11 Intertrohanterni zlom

S72.2 Subtrohanterni zlom

S72.3 Zlom diafize stegenice

S72.4	Zlom spodnjega dela stegenice
-------	-------------------------------

- ⊗S72.40 Zlom spodnjega dela stegenice, neopredeljen

- ⊗S72.41 Kondilarni zlom

- ⊗S72.42 Znotraj sklepni zlom

- ⊗S72.43 Suprakondilarni zlom

- ⊗S72.44 Interkondilarni zlom  
Zlom stegenice v obliki črke T

S72.7 Multipli zlomi stegenice

S72.8 Zlomi drugih delov stegenice

S72.9 Zlom stegenice, del neopredeljen

S73	Izpah, izvin in nateg kolčnega sklepa in vezi
-----	---

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S73.0- uporabite dodatno kodo za odprto rano S71.82.*

***Izključeno:** izvin in nateg mišice in tetive na predelu kolčnega sklepa in vezi (S76)*



**S73.0** Izpah kolka

Akretabulum  
Stegenica, proksimalno

⊗S73.00 Izpah kolka, neopredeljen

⊗S73.01 Izpah kolka, zadnji

⊗S73.02 Izpah kolka, sprednji

⊗S73.08 Izpah kolka, drugi

**S73.1** Izvin in nateg kolka

⊗S73.10 Izvin in nateg kolka, neopredeljen  
Kolk BDO

⊗S73.11 Izvin in nateg iliofemoralne vezi

⊗S73.12 Izvin in nateg ishiokapsularne vezi

⊗S73.18 Izvin in nateg drugih vezi kolka

**S74** Poškodbe živcev v predelu kolka in stegna

S74.0 Poškodba ishiadičnega živca v predelu kolka in stegna

S74.1 Poškodba femoralnega živca v predelu kolka in stegna

S74.2 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu kolka in stegna

S74.7 Poškodbe več živcev v predelu kolka in stegna

S74.8 Poškodba drugih živcev v predelu kolka in stegna

S74.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu kolka in stegna

**S75** Poškodba krvnih žil v predelu kolka in stegna

*Izključeno:* poplitealna arterija (S85.0)

S75.0 Poškodba femoralne arterije

S75.1 Poškodba femoralne vene v predelu kolka in stegna

S75.2 Poškodba vene safene magne v predelu kolka in stegna

*Izključeno:* vena safena magna BDO (S85.3)

S75.7 Poškodba več krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu kolka in stegna

## S76 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka in stegna

*Vključeno:* izvini in nategi

*Izključeno:* izvini in nategi sklepov (vezi) kolka in stegna (S73.1)

- S76.0 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka
- S76.1 Poškodba mišice in tetive kvadricepsa  
Patelarna vez
- S76.2 Poškodba adduktorne mišice in tetive na stegnu
- S76.3 Poškodba mišice in tetive v posteriorni skupini mišic v predelu stegna
- S76.4 Poškodba drugih in neopredeljenih mišic in tetiv v predelu stegna
- S76.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu kolka in stegna

## S77 Crush poškodba kolka in stegna

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

*Izključeno:* kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S77.0 Crush poškodba kolka
- S77.1 Crush poškodba stegna
- S77.2 Crush poškodba kolka s stegnom

## S78 Poškodbena amputacija kolka in stegna

*Izključeno:* poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen (T13.6)

- S78.0 Poškodbena amputacija v kolčnem sklepu
- S78.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolkom in kolenom
- S78.9 Poškodbena amputacija v kolku in stegnu, predel neopredeljen

## S79 Druge in neopredeljene poškodbe kolka in stegna

- S79.7 Multiple poškodbe v kolku in stegnu  
[▽1907](#)  
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij [S70–S78](#)
- S79.8 Druge opredeljene poškodbe kolka in stegna
- S79.9 Neopredeljena poškodba kolka in stegna

## POŠKODBE KOLENA IN GOLENI (S80–S89)

**Vključeno:** • zlom skočnega sklepa in maleolov

- koleno
- golen [noga] kot predel spodnje okončine med kolonom in gležnjem

**Izključeno:** obojestranska prizadetost kolena in goleni (T00–T07)

opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)

ozeblina (T33–T35)

poškodbe:

- skočnega sklepa in stopala, razen zloma v skočnem sklepu in maleolu (S90–S99)
- noge, predel neopredeljen (T12–T13)
- ugriz ali pik insektov, strupen (T63.4)

### S80 Površinska poškodba goleni

▽1916

**Izključeno:** površinska poškodba skočnega sklepa in stopala (S90.-)

S80.0 Udarnina kolena

S80.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih goleni  
Podkolenska jama

S80.7 Multiple površinske poškodbe goleni

### S80.8 Druge površinske poškodbe goleni

Koleno

Podkolenska jama

⊗S80.81 Odrgnina goleni

⊗S80.82 Podplutba goleni

⊗S80.83 Pik žuželke goleni

⊗S80.84 Tujek goleni

⊗S80.88 Druge površinske poškodbe goleni

S80.9 Površinska poškodba goleni, neopredeljena

### S81 Rana na goleni

▽1917

**Vključeno:** odprta rana, ki komunicira z zlomom in izpahom  
odprta rana na goleni BDO

Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.

*Za določitev odprtega/sestavljenege zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S82, uporabite dodatno kodo za odprto rano S81.81 ali S91.81.*

**Izključeno:** rana na skočnem sklepu in stopalu (S91.-)  
poškodbena amputacija goleni (S88.-)

S81.0 Rana na kolenu

S81.7 Multiple rane na goleni

S81.8 Rana na drugih delih goleni

⊗S81.81 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z zlomom

*Najprej kodirajte zlom (S82.-).*

⊗S81.82 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z izpahom

*Najprej kodirajte izpah (S83.0–S83.18)*

⊗S81.88 Rana na drugih delih goleni

Meča  
Poplitealna kotanja  
Golenica

S81.9 Rana na goleni, del neopredeljen

S82 Zlom goleni, vključno s skočnim sklepom

**Vključeno:** maleol

**Izključeno:** zlom stopala, razen skočnega sklepa (S92.-)

S82.0 Zlom pogačice  
Pogačica

S82.1 Zlom zgornjega dela golenice

Tibialni(-a):  
• kondili  
• glava  
• zgornji del  
• tuber

⊗S82.11 Zlom zgornjega dela golenice z zlomom mečnice

⊗S82.18 Zlom zgornjega dela golenice, drugo

Samo zgornji del golenice  
Zgornji del golenice, BDO

S82.2 Zlom diafize golenice

⊗S82.21 Zlom diafize golenice z zlomom mečnice

⊗S82.28 Zlom diafize golenice, drugo  
Samo diafiza golenice  
Diafiza golenice, BDO  
Golenica, BDO

S82.3 Zlom spodnjega dela golenice

*Izključeno:* notranji maleol (S82.5)

⊗S82.31 Zlom spodnjega dela golenice, z zlomom mečnice

⊗S82.38 Zlom spodnjega dela golenice, drugo  
Zlom samo spodnjega dela golenice  
Zlom spodnjega dela golenice, BDO

S82.4 Zlom samo mečnice

*Izključeno:* distalne mečnice (S82.6)  
zlom mečnice z golenico, katerikoli del (S82.11, S82.21, S82.31)  
zunanji maleol (S82.6)

⊗S82.40 Zlom samo mečnice, neopredeljen

⊗S82.41 Zlom glavice mečnice  
Glava mečnice  
Vrat mečnice

⊗S82.42 Zlom diafize mečnice  
Mečnica, BDO

⊗S82.49 Zlom samo mečnice, multipli zlomi

S82.5 Zlom notranjega maleola  
Golenica, vključno s(z):  
• skočnim sklepom  
• maleolom

S82.6 Zlom zunanjega maleola  
Mečnica, vključno s(z):  
• skočnim sklepom  
• maleolom

S82.7 Multipli zlomi goleni

*Izključeno:* zlom golenice in mečnice:  
• spodnji del (S82.31)  
• diafizi (S82.21)  
• zgornji del (S82.11)

S82.8 Zlomi drugih delov goleni

- ⊗S82.81 Bimaleolarni zlom
- ⊗S82.82 Trimaleolarni zlom
- ⊗S82.88 Drugi zlomi spodnjega dela goleni  
Gleženj BDO  
Maleol, BDO

S82.9 Zlom goleni, del neopredeljen

S83 Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi kolena

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S83.0–S83.18 uporabite dodatno kodo za odprto rano S81.82.*

**Izključeno:** nestabilnost:

- kolena, notranja (M23.–)
- pogačice (M22.0–M22.3)

izpah kolena:

- stari (M24.3)
- patološki (M24.3)
- ponavljajoči se (M24.4)

izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem delu noge (S86)

S83.0 Izpah pogačice

S83.1 Izpah kolena

Tibiofibularni (sklep)

- ⊗S83.10 Izpah kolena, neopredeljen
- ⊗S83.11 Sprednji izpah kolena  
Zadnji izpah stegenice, spodnji del
- ⊗S83.12 Zadnji izpah kolena
- ⊗S83.13 Medialni izpah kolena
- ⊗S83.14 Lateralni izpah kolena
- ⊗S83.18 Druge vrste izpah kolena

S83.2 Ruptura meniskusa, sveža

▽1319

Ruptura v obliki ročaja košare:

- BDO
- zunanjšega meniskusa
- notranjšega meniskusa

**Izključeno:** stara ruptura v obliki ročaja košare (M23.2-)

S83.3 Ruptura sklepne hrustanca na kolenu, sveža

S83.4 Izvin in nateg, ki prizadene (fibularno)(tibialno) kolateralno vez kolena

- ⊗S83.40 Izvin in nateg neopredeljene kolateralne vezi kolena  
Pretrganje kolateralne vezi kolena BDO
- ⊗S83.41 Izvin in nateg zunanje kolateralne vezi kolena
- ⊗S83.42 Izvin in nateg notranje kolateralne vezi kolena

- ⊗S83.43 Strganina zunanje kolateralne vezi kolena  
Delna ali popolna strganina
- ⊗S83.44 Strganina notranje kolateralne vezi kolena  
Delna ali popolna strganina

#### S83.5 Izvin in nateg, ki prizadene (prednjo)(zadnjo) križno vez kolena

- ⊗S83.50 Izvin in nateg neopredeljene križne vezi kolena  
Pretrganje križne vezi kolena BDO
- ⊗S83.51 Izvin in nateg sprednje križne vezi kolena
- ⊗S83.52 Izvin in nateg zadnje križne vezi kolena
- ⊗S83.53 Strganina sprednje križne vezi kolena  
Delna ali popolna strganina
- ⊗S83.54 Strganina zadnje križne vezi kolena  
Delna ali popolna strganina

S83.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov kolena  
Tibiofibularni sklep in vez, zgornja

*Izključeno:* izvin patelarne vezi (S76.1)

S83.7 Poškodba več struktur v kolenu  
Poškodba (zunanjega)(notranjega) meniskusa v povezavi z (kolateralno)(križno) vezjo

#### S84 Poškodba živcev v predelu goleni

*Izključeno:* poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala (S94.-)

- S84.0 Poškodba tibialnega živca v predelu goleni
- S84.1 Poškodba peronealnega živca v predelu goleni
- S84.2 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu goleni
- S84.7 Poškodba več živcev v predelu goleni
- S84.8 Poškodba drugih živcev v predelu goleni
- S84.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu goleni

#### S85 Poškodba krvnih žil v predelu goleni

*Izključeno:* poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala (S95.-)

- S85.0 Poškodba poplitealne arterije
- S85.1 Poškodba tibialne (prednje)(zadnje) arterije
- S85.2 Poškodba peronealne arterije
- S85.3 Poškodba vene safene magne v predelu goleni  
Vena safena magna BDO
- S85.4 Poškodba vene safene parve v predelu goleni
- S85.5 Poškodba poplitealne vene
- S85.7 Poškodba več krvnih žil v predelu goleni
- S85.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu goleni
- S85.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu goleni

## S86 Poškodba mišice in tetive v predelu goleni

*Vključeno:* izvini in nategi

*Izključeno:* poškodba:

- mišice in tetive v predelu skočnega sklepa ali pod njim (S96.-)
  - patelarna vez (S76.1)
- izvini in nategi sklepov (vezi) (S83.-)

- S86.0 Poškodba Ahilove tetive
- S86.1 Poškodba drugih(-e) mišic(-e) in tetiv(-e) zadajšnje mišične skupine v predelu goleni
- S86.2 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) prednje mišične skupine v predelu goleni
- S86.3 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) peronealne mišične skupine v predelu goleni
- S86.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni
- S86.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu goleni
- S86.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu goleni

## S87 Crush poškodba goleni

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

*Izključeno:* crush poškodba skočnega sklepa in stopala (S97.-)

kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S87.0 Crush poškodba kolena
- S87.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov goleni

## S88 Poškodbena amputacija goleni

*Izključeno:* poškodbena amputacija:

- skočnega sklepa in stopala (S98.-)
- noge, predel neopredeljen (T13.6)

- S88.0 Poškodbena amputacija v predelu kolena
- S88.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolenom in skočnim sklepom
- S88.9 Poškodbena amputacija goleni, predel neopredeljen

## S89 Druge in neopredeljene poškodbe goleni

*Izključeno:* druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala (S99.-)

S89.7 Več poškodb goleni

[▽1907](#)

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij [S80–S88](#)

S89.8 Druge opredeljene poškodbe goleni

S89.9 Neopredeljena poškodba goleni

## POŠKODBE SKOČNEGA SKLEPA IN STOPALA (S90–S99)

*Izključeno:* obojestranska prizadetost skočnega sklepa in stopala (T00–T07)



opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
zlom skočnega sklepa in maleola (S82.–)  
ozeblina (T33–T35)  
poškodbe noge, predel neopredeljen (T12–T13)  
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

## S90 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala

▽1916

- S90.0 Udarnina skočnega sklepa
- S90.1 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta  
Udarnina prsta(-ov) BDO
- S90.2 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
- S90.3 Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala
- S90.7 Multiple površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

### S90.8 Druge površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

- ⊗S90.81 Odrgnina gležnja in stopala
- ⊗S90.82 Podplutba gležnja in stopala
- ⊗S90.83 Pik žuželke gležnja in stopala
- ⊗S90.84 Tujek gležnja in stopala
- ⊗S90.88 Druge površinske poškodbe gležnja in stopala
- S90.9 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala, neopredeljena

## S91 Rana na skočnem sklepu in stopalu

▽1917

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.*

**Izključeno:** poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala (S98.-)

- S91.0 Rana na skočnem sklepu
- S91.1 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta  
Rana na prstu(-ih) BDO
- S91.2 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
- S91.3 Rana na drugih delih stopala  
Peta  
Rana na stopalu BDO
- S91.7 Multiple rane na skočnem sklepu in stopalu

### ⊗S91.8 Druge rane gležnja in stopala

- ⊗S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom  
*Najprej kodirajte zlom (S82.-, S92.-).*
- ⊗S91.82 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom  
*Najprej kodirajte izpah (S93.0–S93.3-).*

**S92 Zlom stopala, brez skočnega sklepa**

*Za določitev odprtega/sestavljene zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] pri kategoriji S92.0-S92.9 uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.81.*

**Izključeno:** skočni sklep (S82.-)  
maleol (S82.-)

S92.0 Zlom petnice  
Petnica  
Os calcis

S92.1 Zlom skočnice  
Skočnica (talus)

**S92.2 Zlom drugih(-e) nartnic(-e)**

⊗S92.20 Zlom drugih(-e) nartnic(-e), neopredeljen

⊗S92.21 Zlom skafoidne kosti stopala

⊗S92.22 Zlom kuboidne kosti stopala

⊗S92.23 Zlom kuneiformne kosti stopala

⊗S92.28 Zlom drugih tarzalnih kosti

S92.3 Zlom stopalnice

S92.4 Zlom palca na nogi

S92.5 Zlom kakega drugega prsta

S92.7 Multipli zlomi stopala

S92.9 Zlom stopala, neopredeljen

**S93 Izpah, izvjin in nateg sklepov in vezi v predelu skočnega sklepa in stopala**

*Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] pri podkategorijah S93.0-S93.3 uporabite dodatno kodo za odprto rano S91.82.*

**Izključeno:** izvjin in nateg mišice in tetive na predelu skočnega sklepa in stopala (S96)

S93.0 Izpah skočnega sklepa  
Astragalus  
Mečnica, spodnji del  
Skočnica  
Golenica, spodnji del

**S93.1 Izpah prsta(-ov)**

⊗S93.10 Neopredeljen izpah prsta na nogi

⊗S93.11 Izpah metatarzofalangealnega sklepa

⊗S93.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta na nogi

S93.2 Ruptura vezi v predelu skočnega sklepa in stopala

**S93.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov stopala**

⊗S93.30 Izpah stopala, neopredeljen

⊗S93.31 Izpah tarzalne kosti, neopredeljen sklep

- ⊗S93.32 Izpah midtarzalnega sklepa
- ⊗S93.33 Izpah tarzometatarzalnega sklepa  
Lisfrancov zlom-izpah
- ⊗S93.34 Izpah metatarzalne kosti, neopredeljen sklep
- ⊗S93.38 Izpah drugega dela stopala

#### S93.4 Izvin in nateg skočnega sklepa

*Izključeno:* poškodba Ahilove tetive (S86.0)

- ⊗S93.40 Izvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen
- ⊗S93.41 Izvin in nateg deltoidnega ligamenta  
Notranja kolateralna (vez), gleženj
- ⊗S93.42 Izvin in nateg kalkaneofibularnega ligamenta
- ⊗S93.43 Izvin in nateg tibiofibularnega ligamenta
- ⊗S93.48 Izvin in nateg drugih delov skočnega sklepa

S93.5 Izvin in nateg prsta(-ov)  
Interfalangealni (sklep(-i))  
Metatarzofalangealni (sklep(-i))

S93.6 Izvin in nateg drugih in neopredeljenih delov stopala  
Nartna (vez)  
Tarzometatarzalna (vez)

#### S94 Poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala

- S94.0 Poškodba zunanjega plantarnega živca
- S94.1 Poškodba notranjega plantarnega živca
- S94.2 Poškodba globokega peronealnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala  
Končna, zunanja veja globokega peronealnega živca
- S94.3 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.7 Poškodba več živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.8 Poškodba drugih živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
- S94.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu skočnega sklepa in stopala

#### S95 Poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala

*Izključeno:* poškodba posterioorne tibialne arterije in vene (S85.-)

- S95.0 Poškodba dorzalne arterije na stopalu
- S95.1 Poškodba plantarne arterije na stopalu
- S95.2 Poškodba dorzalne vene na stopalu
- S95.7 Poškodba več krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
- S95.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
- S95.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu skočnega sklepa in stopala

#### S96 Poškodba mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

**Vključeno:** izvini in nategi

**Izključeno:** poškodba Ahilove tetive (S86.0)  
izvini in nategi sklepov (vezi) (S93.-)

- S96.0 Poškodba mišice in tetive dolgega fleksorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.1 Poškodba mišice in tetive dolgega ekstenzorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopa
- S96.2 Poškodba intrinzične mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
- S96.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

#### S97 Crush poškodba skočnega sklepa in stopala

*Po potrebi kodirajte tudi crush sindrom (T79.5)*

**Izključeno:** kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

- S97.0 Crush poškodba skočnega sklepa
- S97.1 Crush poškodba prsta(-ov) na nogi
- S97.8 Crush poškodba drugih delov skočnega sklepa in stopala  
Crush poškodba stopala BDO

#### S98 Poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala

- S98.0 Poškodbena amputacija v predelu skočnega sklepa in stopala
- S98.1 Poškodbena amputacija enega prsta
- S98.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov na nogi
- S98.3 Poškodbena amputacija drugih delov stopala  
Kombinirana poškodbena amputacija prsta(-ov) in drugih delov stopala
- S98.4 Poškodbena amputacija stopala, predel neopredeljen

#### S99 Druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala

- S99.7 Multiple poškodbe skočnega sklepa in stopala  
▽1907  
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S90–S98
- S99.8 Druge opredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala
- S99.9 Neopredeljena poškodba skočnega sklepa in stopala

## POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ) (T00–T07)

**Vključeno:** obojestranska prizadetost udov istega telesnega področja poškodbe, ki po tipu prizadenjo dve ali več telesnih področij, uvrščene znotraj S00–S99

**Izključeno:** opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
ozeblina (T33–T35)  
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)

multiple poškodbe, ki zajemajo samo eno telesno področje – glej odsek S  
sončna opekline (L55.–)

## T00 Površinske poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

▽1916

- T00.0 Površinske poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat  
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S00.– in S10.–  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)
- T00.1 Površinske poškodbe, ki zajemajo prsni koš in trebuh, spodnji del hrbta in medenico  
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S20.–, S30.– in T09.0  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)
- T00.2 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)  
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S40.–, S50.–, S60.– in T11.0  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:  
• spodnji(-e) ud(-e) (T00.6)  
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
- T00.3 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)  
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S70.–, S80.–, S90.– in T13.0  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:  
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)  
• zgornji(-e) ud(-e) (T00.6)
- T00.6 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)  
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T00.2 in T00.3  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
- T00.8 Površinske poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
- T00.9 Multiple površinske poškodbe, neopredeljene  
Multiple(-i):  
• odrgnine }  
• mehurji (neopeklinski) }  
• modrice } BDO  
• udarmine }  
• podlivni krvi (hematomi) }  
• piki žuželk (nestrupeni) }

## T01 Rane, ki zajemajo več telesnih področij

▽1917

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.–.*

**Izključeno:** poškodbene amputacije, ki zajemajo več telesnih področij (T05.–)

- T01.0 Rana, ki zajema glavo in vrat  
Rana na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S01.– in S11.–  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)
- T01.1 Rane, ki zajemajo prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico  
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S21.–, S31.– in T09.1  
**Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)
- T01.2 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)  
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S41.–, S51.–, S61.– in T11.1

- Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:
- spodnji(-e) ud(-e) (T01.6)
  - prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)
- T01.3 Rane, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)  
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S71.–, S81.–, S91.– in T13.1
- Izključeno:** kadar poškodbe zajemajo tudi:
- prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico(T01.8)
  - zgornji(-e) ud(-e) (T01.6)
- T01.6 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)  
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T01.2 in T01.3
- Izključeno:** kadar rane zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)
- T01.8 Rane, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij  
▽1907
- T01.9 Multiple rane, neopredeljene  
Multipli(–e):
- |                   |       |
|-------------------|-------|
| • živalski ugrizi | }     |
| • ureznine        | } BDO |
| • raztrganine     | }     |
| • vbodlin         | }     |

## T02 Zlomi, ki zajemajo več telesnih področij

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T02  
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

0 zaprt  
1 odprt

### T02.0 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S02.– in S12.–

**Izključeno:** kadar zlomi zajemajo tudi drugo(-a) telesno(a-) področje(-a) (T02.8)

### T02.1 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S22.–, S32.– in T08.0

**Izključeno:** kadar so kombinirani še z zlomi:

- uda(-ov) (T02.7)
- drugih telesnih področij (T02.8)

### T02.2 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.– in T10 enega od zgornjih udov

**Izključeno:** kadar so kombinirani še z zlomi:

- spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)
- drugega zgornjega uda (T02.4)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)

### T02.3 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.– in T12 enega od spodnjih udov

**Izključeno:** kadar so kombinirani še z zlomi:

- drugega spodnjega uda (T02.5)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)
- zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)

### T02.4 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S42.–](#), [S52.–](#), [S62.–](#) in [T10](#) in so opredeljeni kot obojestranski

**Izključeno:** kadar so kombinirani še z zlomi:

- spodnjega(-ih) uda(-ov) ([T02.6](#))
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))

#### T02.5 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S72.–](#), [S82.–](#), [S92.–](#) in [T12](#) in so opredeljeni kot obojestranski

**Izključeno:** kadar so kombinirani še z zlomi:

- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))
- zgornjega(-ih) uda(-ov) ([T02.6](#))

#### T02.6 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z zlomi prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice ([T02.7](#))

#### T02.7 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i)

#### T02.8 Zlomi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

#### T02.9 Multipli zlomi, neopredeljeni

### T03 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več telesnih področij

#### T03.0 Izpahi izvini in nategi, ki prizadenejo glavo in vrat

Izpahi izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S03.–](#) in [S13.–](#)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) predela(-ov) ([T03.8](#))

#### T03.1 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S23.–](#), [S33.–](#) in [T09.2](#)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) področja(-ij) ([T03.8](#))

#### T03.2 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S43.–](#), [S53.–](#), [S63.–](#) in [T11.2](#)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na:

- spodnjem(-ih) udu(-ih) ([T03.4](#))
- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici

#### T03.3 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)

Izpahi, izvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S73.–](#), [S83.–](#), [S93.–](#), in [T13.2](#)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na:

- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici ([T03.8](#))
- zgornjem(-ih) udu(-ih) ([T03.4](#))

#### T03.4 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega (-ih) uda (-ov) in zgornjega (-ih) uda (-ov)

**Izključeno:** kadar so kombinirani z izpahi, izvini in nategi na prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici ([T03.8](#))

#### T03.8 Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

#### T03.9 Multipli izpahi, izvini in nategi, neopredeljeni

### T04 Crush poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

- T04.0 Crush poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat  
Crush poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S07.–](#) in [S17.–](#)  
**Izključeno:** ki zajemajo drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) ([T04.8](#))
- T04.1 Crush poškodbe, ki zajemajo prsni koš s trebuhom, spodnjim delom hrbta in medenico  
Crush poškodba:  
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S28.–](#) in [S38.–](#)  
• trupa BDO  
**Izključeno:** kadar prizadenejo:  
• druga telesna področja ([T04.8](#))  
• ude ([T04.7](#))
- T04.2 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)  
Crush poškodba:  
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S47.–](#), [S57.–](#) in [S67.–](#)  
• zgornjega uda BDO  
**Izključeno:** kadar prizadenejo:  
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))  
• spodnji(-e) ud(-e) ([T04.4](#))
- T04.3 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)  
Crush poškodba:  
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v [S77.–](#), [S87.–](#) in [S97.–](#)  
• spodnjega uda BDO  
**Izključeno:** kadar prizadenejo:  
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))  
• zgornji(-e) ud(-e) ([T04.4](#))
- T04.4 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) in zgornjega(-ih) uda(-ov)  
**Izključeno:** kadar prizadenejo prsni koš s trebuhom, spodnji del hrbta in medenico ([T04.7](#))
- T04.7 Crush poškodbe prsnega koša s trebuhom, spodnjega dela hrbta in medenice z udom(-i)
- T04.8 Crush poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
- T04.9 Multiple crush poškodbe, neopredeljene

## T05 Poškodbena amputacija, ki zajema več telesnih področij

- Vključeno:** odtrganje, ki zajema več telesnih področij
- Izključeno:** dekapitacija ([S18](#))  
rane, ki zajemajo več telesnih področij ([T01.–](#))  
poškodbena amputacija:  
• zgornjega uda BDO ([T11.6](#))  
• spodnjega uda BDO ([T13.6](#))  
• trupa BDO ([T09.6](#))
- T05.0 Poškodbena amputacija obeh rok
- T05.1 Poškodbena amputacija ene roke in drugega zgornjega uda (kateri koli predel, razen roke)
- T05.2 Poškodbena amputacija obeh zgornjih udov (kateri koli predel)
- T05.3 Poškodbena amputacija obeh stopal
- T05.4 Poškodbena amputacija enega stopala in drugega spodnjega uda (kateri koli predel, razen stopala)
- T05.5 Poškodbena amputacija obeh spodnjih udov (kateri koli predel)
- T05.6 Poškodbena amputacija zgornjih in spodnjih udov, katera koli kombinacija (kateri koli predel)



- T05.8 Poškodbene amputacije, ki prizadenejo druge kombinacije telesnih področij  
Prerezanje:  
• trebuha  
• prsnega koša
- T05.9 Multiple poškodbene amputacije, neopredeljene

**T06 Druge poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij, ki niso uvrščene drugje**

- T06.0 Poškodbe možganov in možganskih živcev s poškodbami živcev in hrbtne mozga v predelu vratu  
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v S04.– in S06.– s poškodbami, ki jih lahko uvrstimo v S14.–
- T06.1 Poškodbe živcev in hrbtne mozga, ki zajemajo več drugih telesnih področij
- T06.2 Poškodbe živcev, ki zajemajo več telesnih področij  
Multiple poškodbe živcev BDO  
*Izključeno:* s prizadetostjo hrbtne mozga (T06.0–T06.1)
- T06.3 Poškodbe krvnih žil, ki zajemajo več telesnih področij
- T06.4 Poškodbe mišic in tetiv, ki zajemajo več telesnih področij
- T06.5 Poškodbe prsnih organov s trebušnimi organi in organi v medenici
- T06.8 Druge opredeljene poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

**T07 Neopredeljene multiple poškodbe**

*Izključeno:* poškodba BDO (T14.9)

**POŠKODBE NA NEOPREDELJENEM DELU TRUPA, UDA ALI TELESNEGA  
PODROČJA  
(T08–T14)**

*Izključeno:* opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
ozeblina (T33–T35)  
poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij (T00–T07)  
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)

**T08 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen**

*Izključeno:* multipli zlomi hrbtenice, predel neopredeljen (T02.1)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T08.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

**T09 Druge poškodbe hrbtenice in trupa, predel neopredeljen**

*Izključeno:* crush poškodba trupa BDO (T04.1)  
multiple poškodbe na trupu (T00–T06)  
prerezanje trupa (T05.8)

**T09.0 Površinska poškodba trupa, predel neopredeljen**

⊗T09.00 Neopredeljena površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

- ⊗T09.01 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.02 Podplutba trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.03 Pik žuželke trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.04 Tujek trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.05 Udarnina trupa, neopredeljen nivo
- ⊗T09.08 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo, drugo

T09.1 Rana na trupu, predel neopredeljen

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-.*

T09.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na trupu

*Izključeno:* izvin in nateg mišice in tetive na predelu ramena in zgornjega dela roke (T09.5)

T09.3 Poškodba hrbtne mozga, predel neopredeljen

Popolna poškodba hrbtenjače BDO

Nepopolna poškodba hrbtenjače:

- sindrom sprednjega dela hrbtenjače
- sindrom centralnega dela hrbtenjače
- BDO
- sindrom zadnjega dela hrbtenjače

T09.4 Poškodba neopredeljenega živca, živčne korenine in pleteža na trupu

T09.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na trupu

*Izvin in nateg mišice in tetive*

T09.6 Poškodbena amputacija na trupu, predel neopredeljen

T09.8 Druge opredeljene poškodbe trupa, predel neopredeljen

T09.9 Neopredeljena poškodba trupa, predel neopredeljen

## T10 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen

*Izključeno:* multipli zlomi zgornjega uda, predel neopredeljen (T02.-)

*Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T10.*

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

## T11 Druge poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen

*Izključeno:* crush poškodba zgornjega uda BDO (T04.2)  
zlom zgornjega uda, predel neopredeljen (T10)  
poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

### T11.0 Površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T11.00 Neopredeljena površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.01 Odrgnina zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.02 Podplutba zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.03 Pik žuželke zgornjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T11.04 Tujek zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.05 Udarnina zgornjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T11.08 Druga površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen
- T11.1 Rana na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.3 Poškodba neopredeljenega živca na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na zgornjem udu, predel neopredeljen  
*Izvin in nateg mišice in tetive*
- T11.6 Poškodbena amputacija zgornjega uda, predel neopredeljen
- T11.8 Druge opredeljene poškodbe na zgornjem udu, predel neopredeljen
- T11.9 Neopredeljena poškodba na zgornjem udu, predel neopredeljen

## T12 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen

*Izključeno:* multipli zlomi spodnjega uda, predel neopredeljen (T02.-)

Naslednje podrazdelitve na četrtem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T12.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

0 zaprt

1 odprt

## T13 Druge poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen

*Izključeno:* crush poškodba spodnjega uda BDO (T04.3)  
zlom spodnjega uda, predel neopredeljen (T12)  
poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

### T13.0 Površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

- ⊗T13.00 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.01 Odrgnina spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.02 Podplutba spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.03 Pik žuželke spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.04 Tujek spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.05 Udarnina spodnjega uda, predel neopredeljen
- ⊗T13.08 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen
- T13.1 Rana na spodnjem udu, predel neopredeljen  
*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0.*
- T13.2 Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na spodnjem udu, predel neopredeljen  
*Izključeno:* izvin in nateg mišice in tetive na spodnjem udu (T13.5)
- T13.3 Poškodba neopredeljenega živca na spodnjem udu, predel neopredeljen
- T13.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na spodnjem udu, predel neopredeljen

- T13.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na spodnjem udu, predel neopredeljen  
*Izvin in nateg*
- T13.6 Poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen
- T13.8 Druge opredeljene poškodbe na spodnjem udu, predel neopredeljen
- T13.9 Neopredeljena poškodba na spodnjem udu, predel neopredeljen

## T14 Poškodba na neopredeljenem področju telesa

**Izključeno:** poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T07)

### T14.0 Površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

**Izključeno:** multiple površinske poškodbe BDO (T00.9)

- ⊗T14.00 Neopredeljena površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.01 Odrgninana neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.02 Podplutba na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.03 Pik žuželke na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.04 Tujek na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.05 Udarnina na neopredeljenem področju telesa
- ⊗T14.08 Druga površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

- T14.1 Rana na neopredeljenem področju telesa
- |  |   |     |
|--|---|-----|
| Ugriz živali                             | } |     |
| Urez                                     | } |     |
| Raztrganina                              | } | BDO |
| Rana                                     | } |     |
| Vbodna rana po (s penetrirajočim) tujkom | } |     |

*Če želite opredeliti odprto rano z zapletom zaradi tujka, infekcije ali poznega zdravljenja, uporabite dodatno kodo T89.0-*

**Izključeno:** Multiple:

- rane BDO (T01.9)
- poškodbene amputacije BDO (T05.9)
- poškodbena amputacija BDO (T14.7)

### T14.2 Zlom na neopredeljenem področju telesa

- Zlomi:
- BDO
  - zaprti BDO
  - izpahnjeni BDO
  - premaknjeni BDO
  - odprti BDO

**Izključeno:** multipli zlomi BDO (T02.9)

Naslednje podrazdelitve na petem mestu so namenjene uporabi s podkategorijo T14.2.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

- 0 zaprt  
1 odprt

- T14.3 Izpah, izvin in nateg na neopredeljenem področju telesa
- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Odluščanje | } | { |
| Raztrganje | } | { |

Izvin	}	{
Nateg	}	{
Poškodben(-a, -o):	} sklepa (ovojnice) vezi	{ BDO
• hemartros	}	{
• ruptura	}	{
• subluksacija	}	{
• odtrganje	}	{

**Izključeno:** multipli izpahi, izvini in nategi BDO (T03.9)  
Zvin in izpah mišic(-e) in tetiv(-e) BDO (T14.6)

T14.4 Poškodba živca(-ev) na neopredeljenem področju telesa  
Poškodba živca BDO  
Poškodbena:  
prekinitev živca BDO  
hematomielija BDO  
paraliza (prehodna) BDO

**Izključeno:** multiple poškodbe živcev BDO (T06.2)

T14.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) na neopredeljenem področju telesa  
Izpuljenje }  
Prerezanje }  
Poškodba }  
Raztrganje } krvnih(-e) žil(-e) BDO  
Poškodbena(-i): }  
• anevrizma ali fistula (arteriovenozna) }  
• arterijski hematoma }  
• ruptura }

**Izključeno:** multiple poškodbe krvnih žil BDO (T06.3)

T14.6 Poškodba mišic in tetiv na neopredeljenem področju telesa  
Izpuljenje }  
Prerezanje }  
Poškodba } mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO  
Raztrganje }  
Zvin in izpah }  
Poškodbena ruptura }

**Izključeno:** multiple poškodbe mišic in tetiv BDO (T06.4)

T14.7 Crush poškodbe in poškodbena amputacija na neopredeljenem področju telesa  
Crush poškodba BDO  
Poškodbena amputacija BDO

**Izključeno:** multiple:  
• crush poškodbe BDO (T04.9)  
• poškodbene amputacije BDO (T05.9)  
kjer je znana vrsta poškodbe (npr. obtolčenina, zlom, izpah, notranja poškodba), kodirajte samo vrsto poškodbe

T14.8 Druge poškodbe na neopredeljenem področju telesa

T14.9 Poškodba, neopredeljena

**Izključeno:** multiple poškodbe BDO (T07)

## UČINKI TUJKA, KI JE VSTOPILO SKOZI NARAVNO TELESNO ODPRTINO (T15–T19)

**Izključeno:** tujek:

- nenamerno puščen v operativni rani (T81.5)
  - v vbodni rani – glej rana po telesnih področjih
  - zaostal, v mehkem tkivu (M79.5)
- iver, brez večje rane – glej površinska poškodba po telesnih področjih

### T15 Tujek v zunanjem delu očesa

**Izključeno:** tujek v penetrantni rani:

- orbite in zrkla:
  - BDO (S05.4–S05.5)
  - zaostali (stari) (H05.5, H44.6 – H44.7)
- zaostali tujek v vekci (H02.8)

- T15.0 Tujek v roženici
- T15.1 Tujek v veznični vrečki
- T15.8 Tujek v drugih in multiplih delih zunanjega očesa  
Tujek v solznem izvodu
- T15.9 Tujek v zunanjem očesu, del neopredeljen

### T16 Tujek v ušesu

Sluhovod

### T17 Tujek v dihalih

**Vključeno:** dušenje zaradi tujka zadušitev zaradi:

- hrane (izbruhane)
  - sluzi
- vdihanje tekočine ali izbruhane vsebine BDO

- T17.0 Tujek v nosnem sinusu
- T17.1 Tujek v nosnici  
Nos BDO
- T17.2 Tujek v žrelu  
Nazofarinks  
Vrat BDO
- T17.3 Tujek v larinksu
- T17.4 Tujek v sapniku
- T17.5 Tujek v bronhiju
- T17.8 Tujek v drugih in multiplih delih dihal  
Bronhioli  
Pljuča
- T17.9 Tujek v dihalih, del neopredeljen

### T18 Tujek v prebavilih

**Izključeno:** tujek v žrelu (T17.2)

- T18.0 Tujek v ustih

T18.1	Tujek v požiralniku
T18.2	Tujek v želodcu
T18.3	Tujek v tankem črevesu
T18.4	Tujek v debelem črevesu
T18.5	Tujek v rektumu in anusu Rektosigmoidni del
T18.8	Tujek v drugih in multiplih delih prebavil
T18.9	Tujek v prebavilih, del neopredeljen Prebavila BDO Pogoltnjeni tujek BDO

## T19 Tujek v urogenitalnem traktu

**Izključeno:** kontracepcijsko sredstvo (intrauterino)(vaginalno):

- mehanični zaplet (T83.3)
- njegova prisotnost (Z97.5)

T19.0	Tujek v uretri
T19.1	Tujek v sečnem mehurju
T19.2	Tujek v vulvi in vagini
T19.3	Tujek v maternici (katerem koli delu)
T19.8	Tujek v drugih in multiplih delih urogenitalnega trakta
T19.9	Tujek v urogenitalnem traktu, del neopredeljen

## OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) (T20–T31)

**Vključeno:** Opekline (termične) zaradi:

- električnih ogrevalnih naprav
- električnega toka
- plamena
- trenja
- vročega zraka in vročih plinov
- vročih predmetov
- svetlobe
- sevanja

kemične opekline [korozijske] (zunanje)(notranje)  
oparine

**Izključeno:** eritem [dermatitis] zaradi gretja (L59.0)  
s sevanjem povezane aktinčne spremembe kože in podkožja (L55–L59)  
sončna opekline (L55.–)

## OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA POVRŠINI TELESA, OPREDELJENE PO MESTU (T20–T25)

▽1911

## T20 Opekline in korozijske (kemične opekline) glave in vratu

**Vključeno:** uho (katerikoli del)  
oko z drugimi deli obraza, glava in vrat ustnice  
nos (pretin)  
skalp [katerikoli del]

sence (področje)

**Izključeno:** Opekline in korozije (kemične opekline):

- omejena na oko in adneks (T26.–)
- ust in žrela (T28.–)

- T20.0 Opekline neopredeljene stopnje na glavi in vratu
- T20.1 Epidermalna opeklinška rana glave in vratu
- T20.2 Povrhnja dermalna opeklinška rana glave in vratu
- T20.3 Subdermalna opeklinška rana glave in vratu

## T21 Opekline in korozije (kemične opekline) trupa

**Vključeno:** trebušna stena anus  
hrbet [katerikoli del]  
dojka  
zadnjica  
stena prsnega koša  
bok  
dimlje  
interskapularno področje  
labium (majus)(minor)  
penis  
perinej  
skrotum  
testis  
vulva

**Izključeno:** opekline in korozije (kemične opekline):

- pazduhe (T22.–)
- skapularno področje (T22.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T21:

- ⊗ 0 na trupu, neopredeljena lokacija
- ⊗ 1 na dojki
- ⊗ 2 na steni prsnega koša, izključena dojka
- ⊗ 3 na trebušni steni  
Bok  
Dimlje
- ⊗ 4 na hrbtu  
Zadnjica  
Interskapularno področje
- ⊗ 5 spolovilih  
Labium (majus)(minor)  
Penis  
Perinej  
Skrotum  
Testis  
Vulva
- ⊗ 9 na drugih neopredeljenih mestih na trupu  
Anus

T21.0 Opekline neopredeljene stopnje na trupu

T21.1 Epidermalna opeklinška rana na trupu

T21.2 Povrhnja dermalna opeklinška rana na trupu



T21.3 Subdermalna opeklinska rana na trupu

**T22 Opekline in korozija (kemična opekline) na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki**

**Vključeno:** zgornji ud [kateri koli del, razen zapestja in same roke]  
pazduha  
skapularno področje

**Izključeno:** opekline in korozija (kemična opekline):  
• interskapularnega področja (T21.-)  
• zapestja in same roke (T23.-)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo T22:

- ⊗ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
- ⊗ 1 na podlakti in komolcu
- ⊗ 2 na nadlakti in rami  
Pazduha  
Skapularno področje  
Rama

T22.0 Opekline neopredeljene stopnje na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.1 Epidermalna opeklinska rana na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.2 Povrnja dermalna opeklinska na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

T22.3 Subdermalna opeklinska rana na rami, zgornjem udu, razen na zapestju in roki

**T23 Opekline in korozija (kemična opekline) na zapestju in roki**

**Vključeno:** prst (noht)  
dlan  
palec (noht)

T23.0 Opekline neopredeljene stopnje na zapestju in roki

T23.1 Epidermalna opeklinska rana na zapestju in roki

T23.2 Povrnja dermalna opeklinska na zapestju in roki

T23.3 Subdermalna opeklinska rana na zapestju in roki

**T24 Opekline in korozija na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu**

**Vključeno:** spodnji ud [kateri koli del razen skočnega sklepa in samega stopala]

**Izključeno:** termična in kemična opekline skočnega sklepa in samega stopala (T25.-)

T24.0 Opekline neopredeljene stopnje na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.1 Epidermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.2 Povrnja dermalna opekliška rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.3 Subdermalna opekliška na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

**T25 Opekliška in korozija (kemična opekliška) na skočnem sklepu in stopalu**

Vključeno: prst(-i)

T25.0 Opekliška neopredeljene stopnje na skočnem sklepu in stopalu

T25.1 Epidermalna opekliška rana na skočnem sklepu in stopalu

T25.2 Povrnja dermalna opekliška rana na skočnem sklepu in stopalu in korozija

T25.3 Subdermalna opekliška na skočnem sklepu in stopalu

**OPEKLINJE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINJE), OMEJENE NA OKO IN NOTRANJE ORGANE (T26–T28)**

▽1911

**T26 Opekliška in korozija (kemična opekliška), omejena na oko in adneксе**

T26.0 Opekliška veke in periokularnega predela

T26.1 Opekliška roženice in veznične gube

T26.2 Opekliška s posledično rupturo in uničenjem zrkla

T26.3 Opekliška drugih delov očesa in adneksov

T26.4 Opekliška očesa in adneksov, predel neopredeljen

**T27 Opekliška in korozija (kemična opekliška) dihal**

T27.0 Opekliška grla in sapnika

T27.1 Opekliška, ki prizadene grlo in sapnik s pljuči

*Izključeno:* blast poškodba (T70.8)

T27.2 Opekliška drugih delov dihal  
Prsna votlina

T27.3 Opekliška dihal, predel neopredeljen

**T28 Opekliška in korozija (kemična opekliška) drugih notranjih organov**

T28.0 Opekliška ust in žrela

T28.1 Opekliška požiralnika

T28.2 Opekliška drugih delov prebavil

T28.3 Opekliška notranjih urogenitalnih organov

T28.4 Opekliška drugih in neopredeljenih delov notranjih organov

## OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA VEČ IN NEOPREDELJENIH PODROČJIH TELESA (T29–T31)

### T29 Opekline in korozije (kemične opekline) na več področjih telesa

- Vključeno:* opekline in korozije (kemične opekline), ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij [T20–T28](#)
- T29.0 Opekline na več področjih, stopnja neopredeljena  
Multiple opekline BDO
- T29.1 Opekline na več področjih, nobena globja od prve stopnje
- T29.2 Opekline na več področjih, nobena globja od druge stopnje
- T29.3 Opekline na več področjih, od katerih je najmanj ena tretje stopnje

### T30 Opekline in korozije (kemične opekline) na neopredeljenem področju telesa

- Izključeno:* opekline in korozija (kemična opekline) z opredeljeno velikostjo prizadete telesne površine ([T31](#))
- T30.0 Opekline na neopredeljenem področju, stopnja neopredeljena  
Opekline BDO
- T30.1 **Epidermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**  
Opekline prve stopnje BDO
- T30.2 **Povrtna dermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**  
Opekline druge stopnje BDO
- T30.3 **Subdermalna opeklinška rana na neopredeljenem področju telesa**  
Opekline tretje stopnje BDO

### T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine

▽1911

**Opomba:** Ta kategorija naj se uporablja kot dopolnilna koda poleg kategorij [T20–T25](#), [T29](#).

Naslednje podrazdelitve petega znaka naj se uporabljajo s sklopom [T31](#) za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ⊗ 0 manj kot 10 % ali neopredeljeno
- ⊗ 1 10–19%
- ⊗ 2 20–29%
- ⊗ 3 30–39%
- ⊗ 4 40–49%
- ⊗ 5 50–59%
- ⊗ 6 60–69%
- ⊗ 7 70–79%
- ⊗ 8 80–89%
- ⊗ 9 90 % ali večja površina telesa

T31.0 Opekline, ki prizadenejo manj kot 10 % telesne površine

[0]

T31.1 Opekline, ki prizadenejo 10-19 % telesne površine

[0-1]

T31.2 Opekline, ki prizadenejo 20-29 % telesne površine

[0-2]

T31.3 Opekline, ki prizadenejo 30-39 % telesne površine

[0-3]

T31.4 Opekline, ki prizadenejo 40-49 % telesne površine

[0-4]

T31.5 Opekline, ki prizadenejo 50-59 % telesne površine

[0-5]

T31.6 Opekline, ki prizadenejo 60-69 % telesne površine

[0-6]

T31.7 Opekline, ki prizadenejo 70-79 % telesne površine

[0-7]

T31.8 Opekline, ki prizadenejo 80-89 % telesne površine

[0-8]

T31.9 Opekline, ki prizadenejo 90 % telesne površine ali več

[0-9]

## OZEBLINA (T33–T35)

*Izključeno:* podhladitev in drugi učinki znižane temperature (T68–T69)

### T33 Površinska ozeblina

*Vključeno:* ozeblina z nekrozo dela debeline kože

*Izključeno:* površinska ozeblina, ki prizadene več telesnih področij (T35.0)

T33.0 Površinska ozeblina na glavi

T33.1 Površinska ozeblina na vratu

T33.2 Površinska ozeblina na prsnem košu

T33.3 Površinska ozeblina na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici

T33.4 Površinska ozeblina na zgornjem udu

*Izključeno:* površinska ozeblina samo na zapestju in roki (T33.5)

T33.5 Površinska ozeblina na zapestju in roki

T33.6 Površinska ozeblina na kolku in stegnu

T33.7 Površinska ozeblina na kolenu in goleni

*Izključeno:* površinska ozeblina samo na skočnem sklepu in stopalu (T33.8)

T33.8 Površinska ozeblina na skočnem sklepu in stopalu

T33.9 Površinska ozeblina na drugih in neopredeljenih mestih

Površinska ozeblina:

- BDO
- spodnjega uda BDO
- trupa BDO

## T34 Ozeblina z nekrozo tkiva

- Izključeno:* ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa (T35.1)
- T34.0 Ozeblina z nekrozo tkiva na glavi
- T34.1 Ozeblina z nekrozo tkiva na vratu
- T34.2 Ozeblina z nekrozo tkiva na prsnem košu
- T34.3 Ozeblina z nekrozo tkiva na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici
- T34.4 Ozeblina z nekrozo tkiva na zgornjem udu
- Izključeno:* ozeblina z nekrozo tkiva samo na zapestju in roki (T34.5)
- T34.5 Ozeblina z nekrozo tkiva na zapestju in roki
- T34.6 Ozeblina z nekrozo tkiva na kolku in stegnu
- T34.7 Ozeblina z nekrozo na kolenu in golen
- Izključeno:* ozeblina z nekrozo tkiva samo na skočnem sklepu in stopalu (T34.8)
- T34.8 Ozeblina z nekrozo tkiva na skočnem sklepu in stopalu
- T34.9 Ozeblina z nekrozo tkiva na drugih in neopredeljenih mestih  
Ozeblina z nekrozo tkiva:
- BDO
  - spodnjega uda BDO
  - trupa BDO

## T35 Ozeblina, ki prizadene več področij telesa, in neopredeljena ozeblina

- T35.0 Površinska ozeblina, ki prizadene več področij telesa  
Multiple površinske ozebline BDO
- T35.1 Ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa  
Multiple ozeblina z nekrozo tkiva BDO
- T35.2 Neopredeljena ozeblina na glavi in vratu
- T35.3 Neopredeljena ozeblina na prsnem košu, trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici  
Ozeblina na trupu BDO
- T35.4 Neopredeljena ozeblina na zgornjem udu
- T35.5 Neopredeljena ozeblina na spodnjem udu
- T35.6 Neopredeljena ozeblina, ki prizadene več področij telesa  
Multiple ozebline BDO
- T35.7 Neopredeljena ozeblina na neopredeljenem mestu  
Ozeblina BDO

## ZASTRUPITEV Z DROGAMI, ZDRAVILI IN BIOLOŠKIMI SNOVMI (T36–T50)

∇1901

*Vključeno:* predoziranje teh snovi  
neprava snov, dana ali vzeta po pomoti

*Izključeno:* škodljivi učinki [»preobčutljivost«, »reakcija«, itd.] prave snovi, dane primerno; taki primeri naj se uvrstijo skladno z naravo škodljivih učinkov, kot:

- gastritis zaradi aspirina (K29.–)

- bolezni krvi (D50–D76)
  - dermatitis:
    - kontaktni (L23–L25)
    - zaradi interno vzetih snovi (L27.–)
  - nefropatija (N14.0–N14.2)
  - neopredeljen škodljivi učinek droge (T88.7)
- reakcija na drogo in zastrupitev, ki prizadene plod in novorojenčka (P00–P96)  
 zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)  
 patološka zastrupitev z drogo (F10–F19)  
 zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)

## T36 Zastrupitev s sistemskimi antibiotiki

**Izključeno:** antibiotiki:

- antineoplastični (T45.1)
- uporabljeni lokalno NUD (T49.0)
- z omejeno uporabo za:
  - ušesa, nos in grlo (T49.6)
  - oko (T49.5)

- T36.0 Penicilini
- T36.1 Cefalosporini in drugi b-laktamski antibiotiki
- T36.2 Skupina kloramfenikola
- T36.3 Makrolidi
- T36.4 Tetraciklini
- T36.5 Aminoglikozidi  
Streptomycin
- T36.6 Rifamicini
- T36.7 Protiglivični antibiotiki, uporabljeni sistemsko
- T36.8 Drugi sistemski antibiotiki
- T36.9 Sistemski antibiotik, neopredeljen

## T37 Zastrupitev z drugimi sistemskimi protimikrobnimi (antiinfektivnimi) in protiparazitskimi sredstvi

**Izključeno:** antiinfektivi:

- uporabljeni lokalno NUD (T49.0)
- lokalno uporabljeni za:
  - ušesa, nos in grlo (T49.6)
  - oko (T49.5)

- T37.0 Sulfonamidi
  - T37.1 Zdravila proti mikobakteriji
- Izključeno:** rifamicini (T36.6)  
streptomycin (T36.5)
- T37.2 Antimalariki in zdravila, ki učinkujejo na druge protozoje v krvi
- Izključeno:** derivati hidroksikinolina (T37.8)
- T37.3 Druga zdravila proti protozozem
  - T37.4 Antihelmintiki
  - T37.5 Zdravila proti virusom

**Izključeno:** amantadin (T42.8)

citarabin (T45.1)

T37.8 Druga opredeljena sistemska protivnetna in protiparazitska sredstva  
Derivati hidroksikinolina

*Izključeno:* zdravila proti malariji (T37.2)

T37.9 Sistemsko antiinfektivno in protiparazitsko sredstvo, neopredeljeno

### T38 Zastrupitev s hormoni, sintetičnimi nadomestili in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

*Izključeno:* mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (T50.0)  
hormoni oksitoksina (T48.0)  
paratireoidni hormoni in derivati (T50.9)

T38.0 Glukokortikoidi in analogna sintetična sredstva

*Izključeno:* glukokortikoidi, z omejeno uporabo (T49.-)

T38.1 Hormoni ščitnice in njihova nadomestila

T38.2 Antitiroidna zdravila

T38.3 Insulin in oralna hipoglikemična (antidiabetična) zdravila

T38.4 Oralni kontraceptivi  
Preparati z več sestavinami in eno samo sestavino

T38.5 Drugi estrogeni in progestogeni  
Mešanice in nadomestki

T38.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje  
Tamoksifen

T38.7 Androgeni in sorodna anabolična sredstva

T38.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki  
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]

T38.9 Drugi in neopredeljeni antagonisti hormonov

### T39 Zastrupitev z neopioidnimi analgetiki, antipiretiki in antirevmatiki

T39.0 Salicilati

T39.1 Derivati 4-aminofenola

T39.2 Derivati pirazolona

T39.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila [NSAID]

T39.4 Antirevmatiki, ki niso uvrščeni drugje

*Izključeno:* glukokortikoidi (T38.0)  
salicilati (T39.0)

T39.8 Drugi neopioidni analgetiki in antipiretiki, ki niso uvrščeni drugje

T39.9 Neopioidni analgetik, antipiretik in antirevmatik, neopredeljen

### T40 Zastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni]

*Izključeno:* zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)

T40.0 Opij

T40.1 Heroin

T40.2	Drugi opiodi Kodein Morfin
T40.3	Metadon
T40.4	Drugi sintetični narkotiki Petidin
T40.5	Kokain
T40.6	Drugi in neopredeljeni narkotiki
T40.7	Kanabis (derivati)
T40.8	Lisergidi [LSD]
T40.9	Drugi in neopredeljeni psihodisleptiki [halucinogeni] Meskalin Psilocin Psilocibin

#### T41 Zastrupitev z anestetiki in plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene

	<i>Izključeno:</i> benzodiazepini (T42.4) kokain (T40.5) opiodi (T40.0–T40.2)
T41.0	Inhalacijski anestetiki  <i>Izključeno:</i> kisik (T41.5)
T41.1	Intravenski anestetiki Tiobarbiturati
T41.2	Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki
T41.3	Lokalni anestetiki
T41.4	Anestetik, neopredeljen
T41.5	Plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene Ogljikov dioksid Kisik

#### T42 Zastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili in antiparkinsoniki

	<i>Izključeno:</i> zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)
T42.0	Derivati hidantoina
T42.1	Iminostilbeni Karbamazepin
T42.2	Sukcinimidi in oksazolidinedioni
T42.3	Barbiturati  <i>Izključeno:</i> tiobarbiturati (T41.1)
T42.4	Benzodiazepini
T42.5	Kombinirani antiepileptiki, ki niso uvrščeni drugje
T42.6	Drugi antiepileptiki in sedativno-hipnotična zdravila Metakvalon Valproična kislina



*Izključeno:* karbamazepin (T42.1)

T42.7 Antiepileptična in sedativno-hipnotična zdravila, neopredeljena  
Uspavalni:  
• napitek }  
• zdravilo } BDO  
• tableta }

T42.8 Antiparkinsoniki in drugi depresorji osrednjega mišičnega tonusa  
Amantadin

#### T43 Zastrupitev s psihotropnimi zdravili, ki niso uvrščena drugje

*Izključeno:* zmanjševalci apetita (T50.5)  
barbiturati (T42.3)  
benzodiazepini (T42.4)  
zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10-F19)  
metakvalon (T42.6)  
psihodisleptiki [halucinogeni] (T40.7–T40.9)

T43.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi

T43.1 Antidepresivi iz skupine inhibitorjev monoaminooksidaze

T43.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi

T43.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki

T43.4 Butirofenoni in tioksantenski nevroleptiki

T43.5 Drugi in neopredeljeni antipsihotiki in nevroleptiki

*Izključeno:* rauwolfija (T46.5)

#### T43.6 Psihostimulansi z možnostjo abuzusa

*Izključeno:* kokain (T40.5)

⊗T43.60 Neopredeljeni psihostimulansi z možnostjo zlorabe

⊗T43.61 Psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih, metilamfetamin  
Metamfetamin

⊗T43.69 Drugi psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih  
Amfetamin  
Kofein

T43.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T43.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

#### T44 Zastrupitev z zdravili, ki delujejo predvsem na avtonomni živčni sistem

T44.0 Antiholinesterazni agensi

T44.1 Drugi parasimpatikomimetiki [holinergiki]

T44.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje

T44.3 Drugi parasimpatikolitiki ter spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje  
Papaverin

T44.4 Prevladujoči agonisti a-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje  
Metaraminol

T44.5 Prevladujoči agonisti b-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:* agonisti  $\beta$ -adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme (T48.6)
- T44.6 Antagonisti  $\alpha$ -adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* alkaloidi sekale (T48.0)
- T44.7 Antagonisti  $\beta$ -adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
- T44.8 Centralno delujoči in adrenergični nevron blokirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* klonidin (T46.5)  
gvanetidin (T46.5)
- T44.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki prizadenejo predvsem avtonomni živčni sistem  
Zdravila, ki stimulirajo  $\alpha$ - in  $\beta$ -adrenoreceptorje

#### T45 Zastrupitev s predvsem sistemskimi in hematološkimi agensi, ki niso uvrščeni drugje

- T45.0 Antialergijska in antiemetična zdravila  
*Izključeno:* nevroleptiki na osnovi fenotiazinov (T43.3)
- T45.1 Antineoplastična in imunosupresivna zdravila  
Antineoplastični antibiotiki  
Citarabin  
*Izključeno:* tamoksifen (T38.6)
- T45.2 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* nikotinska kislina (derivati) (T46.7)  
vitamin K (T45.7)
- T45.3 Encimi, ki niso uvrščeni drugje
- T45.4 Železo in njegove spojine
- T45.5 Antikoagulansi
- T45.6 Zdravila, ki povzročajo fibrinolizo
- T45.7 Antikoagulantni antagonisti, vitamin K in drugi koagulansi
- T45.8 Drugi predvsem sistemski in hematološki agensi  
Jetrni preparati in drugi antianemični agensi  
Naravna kri in krvni produkti  
Nadomestek plazme  
*Izključeno:* imunoglobulin (T50.9)  
železo (T45.4)
- T45.9 Predvsem sistemski in hematološki agens, neopredeljen

#### T46 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

- Izključeno:* metaraminol (T44.4)
- T46.0 Kardiostimilirajoči glikozidi in zdravila podobnega učinka
- T46.1 Antagonisti kalcija
- T46.2 Druga antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje  
*Izključeno:* antagonisti  $\beta$ -adrenoreceptorjev (T44.7)
- T46.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje  
Dipiridamol

	<i>Izključeno:</i> antagonisti $\beta$ -adrenoreceptorjev (T44.7) antagonisti kalcija (T46.1)
T46.4	Inhibitorji konvertaze angiotenzina
T46.5	Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje Klonidin Gvanetidin Rauwolfija
	<i>Izključeno:</i> antagonisti $\beta$ -adrenoreceptorjev (T44.7) antagonisti kalcija (T46.1) diuretiki (T50.0–T50.2)
T46.6	Zdravila proti hiperlipidemiji in arteriosklerozi
T46.7	Periferni vazodilatatorji Nikotinska kislina (derivati)
	<i>Izključeno:</i> papaverin (T44.3)
T46.8	Antivarikozna zdravila, vključno sredstva za sklerozacijo
T46.9	Drugi in neopredeljeni agensi, ki prizadenejo predvsem kardiovaskularni sistem
<b>T47</b>	<b>Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem</b>
T47.0	Antagonisti H <sub>2</sub> -receptorjev histamina
T47.1	Drugi antacidi in zdravila proti gastrični sekreciji
T47.2	Stimulirajoča odvajala
T47.3	Salinična in osmotska odvajala
T47.4	Druga odvajala Zdravila pri črevesni atoniji
T47.5	Digestivi
T47.6	Antidiaroična zdravila
	<i>Izključeno:</i> sistemski antibiotiki in druga protivnetna sredstva (T36–T37)
T47.7	Emetiki
T47.8	Drugi agensi, ki prizadenejo predvsem gastrointestinalni sistem
T47.9	Agens, ki prizadene predvsem gastrointestinalni sistem, neopredeljen
<b>T48</b>	<b>Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičje ter na dihala</b>
T48.0	Oksitocinska zdravila
	<i>Izključeno:</i> estrogeni, progestogeni in antagonisti (T38.4–T38.6)
T48.1	Relaksanti skeletnega mišičja [agensi nevro-muskularne blokade]
T48.2	Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na mišičje
T48.3	Antitusiki
T48.4	Ekspektoransi
T48.5	Zdravila proti prehladu
T48.6	Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje Agonisti $\beta$ -adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme

Salbutamol

**Izključeno:** agonisti  $\beta$ -adrenoreceptorjev ki niso uporabljeni za zdravljenje astme (T44.5)  
hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] (T38.8)

T48.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

**T49 Zastrupitev z lokalnimi agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico, ter z zdravili, uporabljanimi v oftalmologiji, otorinolaringologiji in zobozdravstvu**

**Vključeno:** lokalna uporaba glukokortikoidov

T49.0 Lokalna antifungalna, antiinfekcijska in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T49.1 Antipruriginozna sredstva

T49.2 Lokalni adstringensi in lokalni detergenti

T49.3 Mehčalci, blažila in zaščitna sredstva

T49.4 Keratolitiki, keratoplastiki ter druga zdravila in preparati za obravnavo las

T49.5 Zdravila in preparati v oftalmologiji  
Antiinfektivi za oko

T49.6 Zdravila in preparati v otorinolaringologiji  
Antiinfektivi za ušesa, nos in grlo

T49.7 Zdravila v zobozdravstvu, ki se uporabljajo lokalno

T49.8 Drugi agensi, uporabljeni lokalno  
Spermicidi

T49.9 Lokalno uporabljeni agens, neopredeljen

**T50 Zastrupitev z diuretiki ter drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi**

T50.0 Mineralokortikoidi in njihovi antagonisti

T50.1 Diuretiki skupine loop [high-ceiling]

T50.2 Inhibitorji karboanhidraze, benzotiadiazidi in drugi diuretiki  
Acetazolamid

T50.3 Agensi, ki vplivajo na elektrolitsko, toplotno in vodno ravnovesje  
Soli za oralno rehidracijo

T50.4 Zdravila, ki prizadenejo metabolizem sečne kisline

T50.5 Zmanjševalci apetita

T50.6 Antidoti in helirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje  
Zdravila, ki vzbujajo odpor pri uživanju alkohola

T50.7 Analeptiki in antagonisti opioidnih receptorjev

T50.8 Diagnostični agensi

T50.9 Druge in neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi  
Agensi nakisanja  
Agensi alkalizacije  
Imunoglobulin  
Imunološke snovi  
Lipotropna zdravila  
Paratireoidni hormoni in derivati

## TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA (T51–T65)

**Izključeno:** korozije (kemične opekline) (T20–T31)  
lokalizirani toksični učinki, ki so uvrščeni v kako drugo skupino (A00–R99)  
stanja dihal kot posledica zunanjih dejavnikov (J60–J70)

### T51 Toksični učinek alkohola

- T51.0 Etanol  
Etilni alkohol
- Izključeno:** akutna zastrupitev z alkoholom ali efekt »mačka« (F10.0)  
pijanost (F10.0)  
patološka zastrupitev z alkoholom (F10.0)
- T51.1 Metanol  
Metilni alkohol
- T51.2 2-propanol  
Izopropilni alkohol
- T51.3 Patoka  
Alkohol:  
• amil  
• butil [1-butanol]  
• propil [1-propanol]
- T51.8 Drugi alkoholi
- T51.9 Neopredeljeni alkohol

### T52 Toksični učinek organskih topil

- Izključeno:** halogeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov (T53.-)
- T52.0 Izdelki iz nafte  
Bencin  
Petrolej [parafinovo olje]  
Parafinov vosek  
Petrolej:  
• eter  
• strojna olja  
• špirit
- T52.1 Benzen
- Izključeno:** homologe benzene (T52.2)  
nitroderivati in aminoderivati benzene in njegovi homologe (T65.3)
- T52.2 Homologe benzene  
Toluen [metilbenzen]  
Ksilen [dimetilbenzen]
- T52.3 Glikoli
- T52.4 Ketoni
- T52.8 Druga organska topila
- T52.9 Neopredeljena organska topila

### T53 Toksični učinek halogeniranih derivatov alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

- T53.0 Ogljikov tetraklorid  
Tetraklormetan

T53.1	Kloroform Triklormetan
T53.2	Trikloroetilen Trikloretan
T53.3	Tetrakloretilen Perkloretilen Tetrakloretilen
T53.4	Diklormetan Metilenklorid
T53.5	Klorofluorogljiki
T53.6	Drugi halogeni derivati alifatskih ogljikovodikov
T53.7	Drugi halogeni derivati aromatskih ogljikovodikov
T53.9	Neopredeljeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

#### T54 Toksični učinek jedkih snovi

T54.0	Fenol in homologji fenola
T54.1	Druge jedke organske spojine
T54.2	Jedke kisline in kislina podobne snovi Kislina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• klorovodikova</li> <li>• žveplena</li> </ul>
T54.3	Jedke lužine in lužinam podobne snovi Kalijev lug Natrijev lug
T54.9	Jedka snov, neopredeljena

#### T55 Toksični učinek mil in detergentov

#### T56 Toksični učinek kovin

**Vključeno:** hlapi in pare kovin kovine iz vseh izvorov, razen iz medicinskih snovi

**Izključeno:** arzen in njegove spojine (T57.0)  
mangan in njegove spojine (T57.2)  
talij (T60.4)

T56.0	Svinec in njegove spojine
T56.1	Živo srebro in njegove spojine
T56.2	Krom in njegove spojine
T56.3	Kadmij in njegove spojine
T56.4	Baker in njegove spojine
T56.5	Cink in njegove spojine
T56.6	Kositer in njegove spojine
T56.7	Berilij in njegove spojine
T56.8	Druge kovine

T56.9 Kovina, neopredeljena

#### T57 Toksični učinek drugih anorganskih snovi

T57.0 Arzen in njegove spojine

T57.1 Fosfor in njegove spojine

*Izključeno:* organofosforni insekticidi (T60.0)

T57.2 Mangan in njegove spojine

T57.3 Cianovodik

T57.8 Druge opredeljene anorganske snovi

T57.9 Anorganska snov, neopredeljena

#### T58 Toksični učinek ogljikovega monoksida

Upoštevani vsi izvori

#### T59 Toksični učinek drugih plinov, hlapov in par

*Vključeno:* propelanti v obliki aerosola

*Izključeno:* klorofluoroogljiki (T53.5)

T59.0 Dušikovi oksidi

T59.1 Žveplov dioksid

T59.2 Formaldehid

T59.3 Solzilni plin  
Solzivec

T59.4 Klorov plin

T59.5 Fluorov plin in fluorovodik

T59.6 Žveplovodik

T59.7 Ogljikov dioksid

T59.8 Drugi opredeljeni plini, hlapi in pare

T59.9 Plini, hlapi in pare, neopredeljeni

#### T60 Toksični učinek pesticidov

*Vključeno:* sredstva za zaščito lesa

T60.0 Organofosforni in karbamatni insekticidi

T60.1 Halogenizirani insekticidi

*Izključeno:* klorirani ogljikovodiki (T53.-)

T60.2 Drugi insekticidi

T60.3 Herbicidi in fungicidi

T60.4 Rodenticidi  
Talij  
Vacor

- Izključeno:* strihnin in njegove soli (T65.1)
- T60.8 Drugi pesticidi
- T60.9 Pesticidi, neopredeljeni

## T61 Toksični učinek škodljivih snovi, zaužitih kot morski sadež

- Izključeno:* alergijska reakcija na hrano kot:
- anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
  - dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)
- zastrupitev z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
- toksični učinek kontaminirane hrane kot:
- aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
  - cianidi (T65.0)
  - cianovodik (T57.3)
  - živo srebro (T56.1)
- T61.0 Zastrupitev z ribo ciguatera
- T61.1 Zastrupitev z ribo skombroid  
Histaminu podoben sindrom
- T61.2 Druga zastrupitev z ribo in školjko  
*Zastrupitev:*
- z napihovalko
  - tetradotoksinom
  - tetrodotoksinom
- T61.8 Toksični učinek drugih morskih sadežev
- T61.9 Toksični učinek neopredeljenega morskega sadeža

## T62 Toksični učinek drugih škodljivih snovi, zaužitih kot hrana

- Izključeno:* alergijska reakcija na hrano kot:
- anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
  - dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)
- zastrupitev z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
- toksični učinek kontaminirane hrane kot:
- aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
  - cianidi (T65.0)
  - cianovodik (T57.3)
  - živo srebro (T56.1)
- T62.0 Zaužite glive (gobe)
- T62.1 Zaužite jagode
- T62.2 Druge zaužite rastline ali deli rastlin
- T62.8 Druge opredeljene škodljive snovi, zaužite kot hrana
- T62.9 Škodljiva snov, zaužita kot hrana, neopredeljena

## T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi

▽1923

- Po potrebi uporabite dodatno kodo za določitev reakcij, kot so:*
- *alergična reakcija BDO (T78.4)*
  - *anafilaksija (T78.2)*
  - *urtikarija (L50.0, T78.3)*
- T63.0 Pik kače  
Pik morske kače



- T63.1 Strup drugih plazilcev  
Strup kuščarja
- T63.2 Strup škorpiona
- T63.3 Strup pajka
- T63.4 Strup drugih členonožcev  
Ugriz ali pik žuželke, strupen
- T63.5 Toksični učinek zaradi stika z ribo  
*Izključeno:* zastrupitev zaradi zaužitih rib (T61.0–T61.2)
- T63.6 Toksični učinek zaradi stika z drugimi morskimi živalmi  
Meduza  
Morska anemona  
Školjka  
Morska zvezda  
*Izključeno:* zastrupitev zaradi zaužitih školjk (T61.2)  
strup morske kače (T63.0)
- T63.8 Toksični učinek zaradi stika z drugimi strupenimi živalmi  
Strup dvoživke
- T63.9 Toksični učinek zaradi stika z neopredeljeno strupeno živaljo

T64	Toksični učinek aflatoksina in drugega mikotoksina, ki kontaminira hrano
-----	--

## T65 Toksični učinek drugih in neopredeljenih snovi

- T65.0 Cianidi  
*Izključeno:* cianovodik (T57.3)
- T65.1 Strihnin in njegove soli
- T65.2 Tobak in nikotin
- T65.3 Nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi  
Anilin [benzenamin]  
Nitrobenzen  
Trinitrotoluen
- T65.4 Ogljikov žveplec
- T65.5 Nitroglicer in druge dušičnate kisline in estri  
1,2,3–propanetriol trinitrat
- T65.6 Premazi in barve, ki niso uvrščeni drugje
- T65.8 Toksični učinek drugih opredeljenih snovi
- T65.9 Toksični učinek neopredeljene snovi  
Zastrupitev BDO

## DRUGI IN NEOPREDELJENI UČINKI ZUNANJIH VZROKOV (T66–T78)

T66	Neopredeljeni učinki sevanja
-----	------------------------------

## Radiacijska bolezen

**Izključeno:** opredeljeni škodljivi učinki radiacije kot:

- opekline (T20–T31)
- levkemija (C91–C95)
- radiacijski:
  - kolitis (K52.0)
  - dermatitis (L58.9)
  - gastroenteritis (K52.0)
  - kifoza (M96.2)
- pnevmonitis (J70.0)
- proktitis (K62.7)
- s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)
- skolioza (M96.5)
- sončna opeklina (L55.–)

## T67 Učinki vročine in svetlobe

**Izključeno:** opekline (T20–T31)  
eritem [dermatitis] zaradi vročine (L59.0)  
maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)  
s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)  
sončna opeklina (L55.–)  
motnje pri znojenju zaradi vročine (L74–L75)

- T67.0 Vročinska in sončna kap  
Vročina:  
• apopleksija  
• pireksija  
Sončarica  
Termoplegija
- T67.1 Vročinska sinkopa  
Vročinski kolaps
- T67.2 Vročinski krč
- T67.3 Vročinska izčrpanost, izsušitev  
Vročinska prostracija zaradi izgube vode
- Izključeno:** vročinska izčrpanost zaradi izgube soli (T67.4)
- T67.4 Vročinska izčrpanost zaradi izgube soli  
Vročinska prostracija zaradi izgube soli (in vode)
- T67.5 Vročinska izčrpanost, neopredeljena  
Vročinska prostracija BDO
- T67.6 Vročinska utrujenost, prehodna
- T67.7 Vročinski edem
- T67.8 Drugi učinki vročine in svetlobe
- T67.9 Učinek vročine in svetlobe, neopredeljen

## T68 Podhladitev (hipotermija)

Naključna podhladitev

**Izključeno:** ozeblina (T33–T35)  
podhladitev:  
• zaradi anestezije (T88.5)  
• novorojenčka (P80.–)  
• ki ni povezana z nizko temperaturo okolja (R68.0)

## T69 Drugi učinki znižane temperature

**Izključeno:** ozeblina (T33–T35)

- T69.0 Potopitev roke ali noge  
Noga strelskega jarka
- T69.1 Omrzline
- T69.8 Drugi opredeljeni učinki znižane temperature
- T69.9 Učinek znižane temperature, neopredeljen

## T70 Učinki zračnega in vodnega pritiska

- T70.0 Barotravma ušesa  
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska ali vodnega pritiska na ušesa  
Aerootitis media  
Barotravma ušesa:
  - zaradi:
    - dogodkov vezanih na zračni prostor
    - potapljaške barotravme (zaradi potopitve ali dviga proti površju)
    - visoke nadmorske višine
    - hiperbarične kisikove terapije
  - eksterne
  - interne
- T70.1 Sinusna barotravma  
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska na sinuse  
Aerosinusitis  
Sinusna barotravma zaradi:
  - dogodkov vezanih na zračni prostor
  - potapljaške barotravme zaradi potopitve ali dviga proti površju
  - visoke nadmorske višine
  - hiperbarične kisikove terapije
- T70.2 Drugi in neopredeljeni učinki velikih višin  
Drugi in neopredeljeni učinki nizkega ali padajočega zračnega pritiska na velikih višina  
Alpska bolezen  
Anoksija } zaradi velike višine  
Barotravma }  
Hipobaropatija NOS  
Gorska bolezen  
**Izključeno:** policitemija zaradi velike višine (D75.1)
- T70.3 Kesonska bolezen [dekompresijska bolezen]  
Aeroembolizem  
Dekompresija (in barotravma):
  - zaradi:
    - potopitve ali dviga proti površju med prostim ali asistiranim potopom
    - hiperbarične kisikove terapije
  - bolezni
  - poškodbe
  - slabosti [kesonske bolezni]Disbarična zračna embolija [arterijska zračna embolija]  
Dušikova narkoza [kompresijska bolezen]
- T70.4 Učinki visokih tekočinskih pritiskov  
Poškodbeno injiciranje s curkom (industrijsko)
- T70.8 Drugi učinki zračnega in vodnega pritiska  
Sindrom poškodbe po eksploziji
- T70.9 Učinek zračnega in vodnega pritiska, neopredeljen  
Barotravma BDO

T71	Asfiksija
-----	-----------

Zadušitev (zaradi obešenja)  
Splošno pomanjkanje kisika zaradi:

- nizke prisotnosti kisika v ozračju
- mehanične ovire pri dihanju

**Izključeno:** anoksija zaradi velike višine (T70.2)  
asfiksija zaradi:

- ogljikovega monoksida (T58)
- zadušitve s hrano ali tujkom (T17.–)
- drugih plinov, hlapov in par (T59.–)

sindrom dihalne stiske pri:

- odraslem (J80)
- novorojenčku (P22.–)

## T73 Učinki drugega pomanjkanja

- T73.0 Učinki lakote  
Pomanjkanje hrane  
Stradanje
- T73.1 Učinki žeje  
Pomanjkanje vode
- T73.2 Izčrpanost zaradi izpostavljenosti
- T73.3 Izčrpanost zaradi izredne obremenitve  
Čezmerna obremenitev
- T73.8 Drugi učinki pomanjkanja
- T73.9 Učinek pomanjkanja, neopredeljen

## T74 Sindromi trpinčenja

V0526, 1909

*Po potrebi najprej kodirajte trenutno poškodbo.*

- T74.0 Zanemarjenost ali zapustitev
- T74.1 Fizična zloraba  
Sindrom pretepenega(-e):
- dojenčka ali otroka BDO
  - zakonca
- T74.2 Spolna zloraba
- T74.3 Psihološka zloraba
- T74.8 Drugi sindromi trpinčenja  
Mešane oblike
- T74.9 Sindrom trpinčenja, neopredeljen  
Učinki pri zlorabi:
- odraslih BDO
  - otrok BDO

## T75 Učinki drugih zunanjih vzrokov

**Izključeno:** razni učinki, ki niso uvrščeni drugje (T78.–)  
opekline (električne) (T20–T31)

- T75.0 Učinki strele  
Šok zaradi strele  
Udarec strele BDO
- T75.1 Utopitev ali nefatalna potopitev

	Pogreznjenje Krč pri plavalcu
T75.2	Učinki vibracije Sindrom pnevmatičnega kladiva Poškodbeni vazospastični sindrom Vertigo zaradi infrazvoka
T75.3	Gibalna bolezen Zračna bolezen Morska bolezen Potovalna bolezen
T75.4	Učinki električnega toka Elektrokucija Šok zaradi električnega toka
T75.8	Drugi opredeljeni učinki zunanjih vzrokov Učinki zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nenormalnih gravitacijskih [G] sil</li> <li>• breztežnosti</li> </ul>

## T78 Škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

**Opomba:** Ta kategorija se uporablja kot primarna koda za ugotavljanje učinkov, ki niso uvrščeni drugje, nepoznanih, nedoločenih ali slabo definiranih vzrokov. Za številne namene kodiranja se ta kategorija uporablja kot dodatna koda za razpoznavo učinkov pogojev, ki so uvrščeni drugje.

**Izključeno:** zapleti pri kirurški in medicinski oskrbi NUD (T80–T88)

T78.0	Anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano
T78.1	Druge škodljive reakcije po hrani, ki niso uvrščene drugje

**Izključeno:** zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.-)  
dermatitis kot posledica hrane:

- zaradi stika s kožo (L23.6, L24.6, L25.4)
- BDO (L27.2)

T78.2	Anafilaktični šok, neopredeljen Alergijski šok BDO Anafilaktična reakcija BDO Anafilaksija BDO
-------	---

**Izključeno:** anafilaktični šok zaradi:

- škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
- seruma (T80.5)

T78.3	Angionevrotični edem Gigantna urtikarija Quinckejev edem
-------	--

**Izključeno:** urtikarija (L50.-):

- serumska (T80.6)
- BDO (L50.9)

T78.4	Alergija, neopredeljena
-------	-------------------------

▼2004

Alergijska reakcija BDO  
Hipersenzitivnost BDO  
Idiosinkrazija BDO

**Izključeno:** alergijska reakcija BDO na ustrezno medicinsko snov, ki je bila pravilno dana (T88.7)  
opredeljeni tipi alergijske reakcije kot:

- alergijski gastroenteritis in kolitis (K52.2)
- dermatitis (L23–L25, L27.–)

- seneni nahod (J30.1)

T78.8 Drugi škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

T78.9 Škodljivi učinek, neopredeljen

*Izključeno:* škodljivi učinek kirurške in medicinske oskrbe BDO (T88.9)

## DOLOČENI ZGODNJI ZAPLETI POŠKODBE (T79)

**T79 Določeni zgodnji zapleti poškodbe, ki niso uvrščeni drugje**

*Izključeno:* zapleti kirurške in medicinske oskrbe NUD (T80–T88)  
sindrom dihalne stiske pri:

- odraslem (J80)
- novorojenčku (P22.0)

ki se pojavi med posegom ali po njem (T80–T88)

T79.0 Zračna embolija (poškodbena)

*Izključeno:* zračna embolija kot zaplet:

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.0)

arterijska zračna embolija zaradi dekompresije (T70.3)

T79.1 Maščobna embolija (poškodbena)

*Izključeno:* maščobna embolija kot zaplet:

- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.8)

T79.2 Poškodbena sekundarna in rekurentna krvavitev

T79.3 Poškodbena infekcija rane, ki ni uvrščena drugje

▽1911, 1916

Opekline }  
Površinska poškodba } okužena

Če želimo določiti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

*Izključeno:* odprta rana z okužbo (T89.01, T89.02)

T79.4 Poškodbeni šok

Šok (takojšen)(zakasneni) po poškodbi

*Izključeno:* šok:

- zaradi anestezije (T88.2)
- anafilaktični:
- zaradi:
  - reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
  - ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- seruma (T80.5)
- BDO (T78.2)
- kot zaplet pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
- zaradi električnega toka (T75.4)
- zaradi strele (T75.0)
- nepoškodbeni NUD (R57.–)
- porodni (O75.1)
- pooperativni (T81.1)

T79.5 Poškodbena anurija

Crush sindrom

Ledvična odpoved zaradi crush poškodbe

- T79.6 Poškodbena ishemija mišic  
Kompartment sindrom  
Volkmanova ishemična kontraktura  
*Izključeno:* sindrom prednje tibialne lože (M76.8)  
Kompartment sindrom, nepoškodbeni (M62.2-)
- T79.7 Poškodbeni podkožni emfizem  
*Izključeno:* (podkožni) emfizem zaradi posega (T81.8)
- T79.8 Drugi zgodnji zapleti po poškodbi
- T79.9 Neopredeljeni zgodnji zaplet po poškodbi

## ZAPLETI KIRURŠKE IN MEDICINSKE OSKRBE, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T80–T88)

▽1904

Če želimo opredeliti povzročitelja infekcije, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Če želimo označiti uporabljena sredstva ali podrobnosti okoliščin, uporabimo dodatno kodo zunanega vzroka (poglavje 20).

- Izključeno:* škodljivi učinki drog in zdravil (A00–R99, T78.–)  
vsaka zveza z medicinsko oskrbo v pooperativnem obdobju, v katerem ni naslednjih zapletov:
- stanje z umetno telesno odprtino (Z93.–)
  - zapiranje zunanje stome (Z43.–)
  - umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov (Z44.–)
- opekline in korozije (kemične opekline) zaradi lokalnega delovanja in sevanja (T20–T31)  
zapleti pri kirurških posegih med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O00–O99)  
zastrupitev in toksični učinki drog in kemikalij (T36–T65)  
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
- izgubljanje cerebrospinalne tekočine po spinalni punkciji (G97.0)
  - motnje v delovanju kolostome (K91.4)
  - motnje v tekočinskem in elektrolitskem ravnotežju (E86–E87)
  - funkcionalne motnje po kirurškem posegu na srcu (I97.0–I97.1)
  - sindrom po kirurškem posegu na želodcu (K91.1)
  - sindrom po laminektomiji NUD (M96.1)
  - limfedem po mastektomiji (I97.2)
  - pooperacijski sindrom slepe črevesne vijuge (K91.2)

### T80 Zapleti zaradi nastavitve infuzije, transfuzije in dajanja injekcij

- Vključeno:* perfuzija
- Izključeno:* zavrnitev presajenega kostnega mozga (T86.0)
- T80.0 Zračna embolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- T80.1 Zapleti na žilah po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Flebitis       | } |  |
| Trombembolija  | } | po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij |
| Tromboflebitis | } |  |
- Izključeno:* našteta stanja, kadar so opredeljena kot:
- posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
  - pooperativna (T81.7)
- T80.2 Infekcije po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- ▽1904
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Infekcija    | } |  |
| Sepsa        | } | po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij |
| Septični šok | } |  |
| Septikemija  | } |  |

- Izključeno:** naštetja stanja, kadar so opredeljena kot:
- posledica protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7, T83.5–83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
  - pooperativna (T81.4)
- T80.3 Reakcija zaradi ABO inkompatibilnosti  
Inkompatibilna krvna transfuzija  
Reakcija zaradi inkompatibilnosti krvnih skupin pri infuziji ali transfuziji
- T80.4 Reakcija zaradi Rh inkompatibilnosti  
Reakcija zaradi inkompatibilnega Rh faktorja v infuziji ali transfuziji
- T80.5 Anafilaktični šok zaradi seruma
- Izključeno:** šok:
- alergijski BDO (T78.2)
  - anafilaktični:
    - BDO (T78.2)
    - zaradi škodljivega učinka ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
- T80.6 Druge serumske reakcije  
Zastrupitev s serumom  
Proteinska bolezen  
Serumski(-a):
- izpuščaj
  - bolezen
  - urtikarija
- Izključeno:** serumski hepatitis (B16.-)
- T80.8 Drugi zapleti po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
- T80.9 Neopredeljeni zaplet po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij  
Transfuzijska reakcija BDO

## T81 Zapleti zaradi posegov, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:** škodljivi učinek zdravil BDO (T88.7)  
zapleti, ki sledijo:
- imunizaciji (T88.0–T88.1)
  - infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)
- opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:
- zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85)
  - vnetje kože zaradi drog in zdravil (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
  - toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)
- T81.0 Krvavitev in hematoma kot zaplet posega, ki ni uvrščen drugje  
Krvavitev na katerem koli mestu zaradi posega
- Izključeno:** hematoma porodne rane (O90.2)  
krvavitev zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- T81.1 Šok med posegom ali zaradi posega, ki ni uvrščen drugje
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Kolaps BDO                                  | } med posegom ali po njem |
| Šok (endotoksičen)(hipovolemičen)(septičen) | }                         |
- Pooperativni šok BDO
- Izključeno:** šok:
- po anesteziji (T88.2)
  - anafilaktični:
  - zaradi:
    - ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
    - seruma (T80.5)
    - BDO (T78.2)
  - zaradi električnega toka (T75.4)
  - po splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
  - porodni (O75.1)
  - poškodbeni (T79.4)



T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje

Nenamerna perforacija:

- |              |   |                 |               |
|--------------|---|-----------------|---------------|
| • krvne žile | } | z (s)endoskopom | {             |
| • živca      | } | katetrom        | { med posegom |
| • organa     | } | sondo           | {             |

**Izključeno:** poškodba z instrumenti med porodom (O70–O71)

perforacija, punkcija ali raztrganje zaradi sredstev ali vsadkov, namerno puščenih v operativni rani (T82–T85)

opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen–Masters] (N83.8)

T81.3 Razprtje operativne rane, ki ni uvrščeno drugje

Dehiscenca } operativne rane  
Ruptura }

**Izključeno:** razprtje :

- rane po carskem rezu (O90.0)
- perinealne porodne rane na presredku (O90.1)

T81.4 Infekcija po posegu, ki ni uvrščena drugje

▽1904

**Izključeno:** infekcija zaradi:

- infuzije, transfuzije in dajanja injekcije (T80.2)
  - protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- infekcija operativne porodne rane (O86.0)

⊗T81.41 Infekcija rane po posegu

Absces:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| • intraabdominalni | }           |
| • šivni            | } po posegu |
| • subferični       | }           |
| • v rani           | }           |

Infekcija:

- po posegu BDO
- sternalnih žičnatih šivov

Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

⊗T81.42 Sepsa po posegu

Vročina zaradi infekcije } po posegu  
Septikemija }

**Izključeno:** septični šok po posegu (T81.1)

T81.5 Tujek, nenamerno puščen v telesni votlini ali operativni rani po posegu

Adhezije }  
Obstrukcija } zaradi nenamerno puščenega tujka  
Perforacija } v telesni votlini ali operativni rani

**Izključeno:** obstrukcija ali perforacija zaradi protetičnega sredstva in vsadka, namerno puščenega v telesu (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom

Peritonitis:  
• aseptični  
• kemični

T81.7 Žilni zapleti po posegu, ki niso uvrščeni drugje

Zračna embolija po posegu NUD

**Izključeno:** embolija:

- kot zaplet:
- pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
- med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) (O88.–)
- kot posledica protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

- po infuziji, transfuziji in dajanju injekcije (T80.0)
- poškodbena (T79.0)

T81.8 Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje  
 Zapleti inhalacijske terapije  
 Emfizem (podkožni) zaradi posega  
 Kronična pooperativna fistula

**Izključeno:** hipotermija zaradi anestezije (T88.5)  
 maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

T81.9 Neopredeljeni zaplet posega

## T82 Zapleti zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

**Izključeno:** odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)

T82.0 Mehanični zaplet na protezi srčnih zaklopk

Okvara (mehanična) }  
 Pomik }  
 Prepuščanje }  
 Slab položaj } proteze srčne zaklopke  
 Obstrukcija (mehanična) }  
 Perforacija }  
 Iztisnjenje }

T82.1 Mehanični zaplet na elektronski napravi na srcu

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- elektrod
- generatorja impulzov (baterije)

T82.2 Mehanični zaplet obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke

T82.3 Mehanični zaplet drugih žilnih presadkov

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- presadka (nadomestnega) aorte (bifurkacije)
- presadka obvoda arterije (karotidne)(femoralne)

T82.4 Mehanični zaplet zaradi žilnega katetra pri dializi

∇1438

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi žilnega dializnega katetra

**Izključeno:** mehanični zaplet zaradi intraperitonealnega dializnega katetra (T85.6)

T82.5 Mehanični zaplet drugih srčnih in žilnih sredstev in implantatov

Stanja, naštetá v T82.0, zaradi:

- arteriovenske(-ega):
- fistule } narejenih z operacijo
- šanta }
- umetnega srca
- balonske (pulzatorske) priprave
- infuzijskega katetra
- dežnikaste priprave

**Izključeno:** mehanični zaplet zaradi epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra (T85.6)

T82.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi proteze srčne zaklopke

T82.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih srčnih in žilnih sredstev, implantatov in presadkov

∇1438, 1904

T82.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev na srcu in žilah, implantatov in presadkov

∇1438

Zapleti }  
 Embolizem }

Fibroza	}	
Krvavitev	}	zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov
Bolečina	}	
Stenoza	}	
Tromboza	}	

T82.9 Neopredeljeni zaplet zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov  
 V1438

**T83 Zapleti zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)**

*Izključeno:* odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)

- T83.0 Mehanični zaplet zaradi (stalnega) urinskega katetra  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- katetra:
  - kolostome
  - ureteralnega, stalnega
- T83.1 Mehanični zaplet drugih sredstev in vsadkov v urinarnem traktu  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- urinskega:
  - elektronskega stimulatorja
  - sfinkterskega implantata
  - stenta
- T83.2 Mehanični zaplet zaradi presadka v sečilih  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi presadka v sečilih
- T83.3 Mehanični zaplet zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi intrauterinega kontracepcijskega sredstva
- T83.4 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v genitalnem traktu  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi (vgrajene) penilne proteze
- T83.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v sečilih
- T83.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka, presadka v genitalnem traktu
- T83.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu  
 Stanja, našteta v T82.8, zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu
- T83.9 Neopredeljeni zaplet zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v urogenitalnem traktu

**T84 Zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)**

V1309

*Izključeno:* odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.-)  
 kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče (M96.6)

- T84.0 Mehanični zaplet zaradi notranje sklepne proteze  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sklepne proteze
- T84.1 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo kosti uda  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstev za interno fiksacijo kosti uda
- T84.2 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti
- T84.3 Mehanični zaplet zaradi drugih sredstev na kosteh, vsadkov in presadkov  
 Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- kostnega presadka
  - električnega stimulatorja kosti
- T84.4 Mehanični zaplet zaradi drugih notranjih ortopedskih sredstev, vsadkov in presadkov

- Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi mišičnega in tetivnega presadka
- T84.5 Infekcija in vnetna reakcija zaradi notranje sklepne proteze
- T84.6 Infekcija in vnetna reakcija zaradi sredstva za notranjo fiksacijo (kjer koli)
- T84.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih ortopedskih protez, vsadkov, presadkov
- T84.8 Drugi zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov  
Stanja, našteta v [T82.8](#), zaradi internih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ([T82.8](#))
- T84.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega ortopedskega protetičnega sredstva, vsadka in presadka

**T85 Zapleti zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)**

*Izključeno:* odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv ([T86.-](#))

- T85.0 Mehanični zaplet zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta
- T85.1 Mehanični zaplet zaradi implantiranega električnega stimulatorja živčnega sistema  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi električnega nevrostimulatorja (elektrode):
- v možganih
  - na perifernem živcu
  - v hrbtnem mozgu
- T85.2 Mehanični zaplet intraokularne leče  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi intraokularne leče
- T85.3 Mehanični zaplet zaradi drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- roženičnega presadka
  - protetične orbite očesa
- T85.4 Mehanični zaplet zaradi proteze in vsadka na dojki  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi proteze in vsadka na dojki
- T85.5 Mehanični zaplet zaradi gastrointestinalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov  
Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- proteze žolčevoda
  - protirefluksnega sredstva na požiralniku
- T85.6 Mehanični zaplet zaradi drugih opredeljenih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov, presadkov  
[V1438](#)
- Stanja, našteta v [T82.0](#), zaradi:
- epiduralnega in subduralnega infuzijskega katetra
  - intraperitonealnega dializnega katetra
  - neresorbilnega kirurškega materiala BDO
  - trajnih šivov
  - **sternalnih žičnatih šivov**

**T85.7 Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov**

- ⊗[T85.71](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi peritonealnega dializnega katetra  
[V1438](#)
- ⊗[T85.72](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi nevrokirurških notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
- ⊗[T85.78](#) Infekcija in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov  
*Izključeno:* infekcija zaradi sternalnih žičnatih šivov ([T81.41](#))

**T85.8** Drugi zapleti zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščeni drugje

Stanja, naštetá v [T82.0](#), zaradi internih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov NUD

⊗[T85.81](#) Drugi zapleti zaradi nevrokirurških notranjih protez, vsadkov in presadkov

⊗[T85.88](#) Drugi zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov

[V1438](#)

T85.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka  
Zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka BDO

**T86** Odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv

T86.0 Zavrnitev presajenega kostnega mozga  
Graft-versus-host reakcija ali bolezen

T86.1 Odpoved in zavrnitev presajene ledvice

[V1438](#)

T86.2 Odpoved in zavrnitev presajenega srca  
Izključeno: zaplet zaradi:

- umetnega srca ([T82.5](#))
- presadka srca in pljuč ([T86.3](#))

T86.3 Odpoved in zavrnitev presajenega srca in pljuč

T86.4 Odpoved in zavrnitev presajenih jeter

**T86.8** Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov in tkiv

⊗[T86.81](#) Odpoved in zavrnitev presajenih pljuč

⊗[T86.82](#) Odpoved in zavrnitev presajenega pankreasa ali pankreatičnih otočkov

⊗[T86.88](#) Odpoved in zavrnitev drugih presajenih organov ali tkiv

Odpoved in zavrnitev:

- kosti po presaditvi
- črevesa
- kože (alograft)(avtograft)

T86.9 Odpoved in zavrnitev neopredeljenega presajenega organa in tkiva

**T87** Zapleti, značilni za replantacijo in amputacijo

T87.0 Zapleti po replantaciji (dela) zgornjega uda

T87.1 Zapleti po replantaciji (dela) spodnjega uda

T87.2 Zapleti po replantaciji drugih delov telesa

T87.3 Nevrinom na amputacijskem krnu

T87.4 Infekcija na amputacijskem krnu

T87.5 Nekroza na amputacijskem krnu

T87.6 Drugi in neopredeljeni zapleti na amputacijskem krnu  
Amputacijski krn:

- kontraktura (fleksijska)(naslednjega proksimalnega sklepa)
- hematoma
- oteklina

*Izključeno:* sindrom fantomskega uda ([G54.6–G54.7](#))

**T88** Drugi zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje

- Izključeno:** nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom (T81.2)  
zapleti, ki sledijo:  
• infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)  
• posegu NUD (T81.–)  
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:  
• zaplet zaradi:  
• anestezije med:  
• popadki in porodom (O74.–)  
• nosečnostjo (O29.–)  
• poporodnim obdobjem (puerperijem) (O89.–)  
• sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85)  
• porodniških operacij in postopkov (O75.4)  
• dermatitis po drogah in zdravilih (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)  
• toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)
- T88.0 Infekcija po imunizaciji  
Sepsa } po imunizaciji  
Septikemija }
- T88.1 Drugi zapleti po imunizaciji, ki niso uvrščeni drugje  
Izpuščaj po imunizaciji  
**Izključeno:** anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)  
druge serumske reakcije (T80.6)  
poimunizacijska:  
• artropatija (M02.2)  
• encefalitis (G04.0)
- T88.2 Šok zaradi anestezije  
Šok zaradi anestezije, pri kateri je ustrezna medicinska snov dana na pravilen način  
**Izključeno:** zapleti pri anesteziji v(pri):  
• prekoračitvi odmerka ali dajanju napačne medicinske snovi (T36–T50)  
• popadkih in porodu (O74.–)  
• nosečnosti (O29.–)  
• poporodnem obdobju (puerperiju) (O89.–)  
pooperativni šok BDO (T81.1)
- T88.3 Maligna hipertermija zaradi anestezije
- T88.4 Napačna ali otežena intubacija
- T88.5 Drugi zapleti pri anesteziji  
Podhladitev zaradi anestezije
- T88.6 Anafilaktični šok zaradi škodljivega učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način  
**Izključeno:** anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)
- T88.7 Neopredeljen škodljivi učinek droge ali zdravila  
Škodljivi učinek }  
Alergijska reakcija na } ustrezne droge ali zdravila, dane na pravilen način  
Hipersenzibilnost za }  
Idiosinkrazija na }  
Droga:  
• hipersenzibilnost BDO  
• reakcija BDO  
**Izključeno:** opredeljen škodljivi učinek drog ali zdravil (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)
- T88.8 Drugi opredeljeni zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje
- T88.9 Zaplet kirurške in medicinske oskrbe, neopredeljen  
**Izključeno:** škodljivi učinek BDO (T78.9)

## DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T89)

### ⊗T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti

▽1917

#### ⊗T89.0 Zapleti zaradi ran

*Najprej kodirajte mesto rane.*

*Če želite opredeliti povzročitelja infekcije, uporabite dodatno kodo (B95–B97).*

#### ⊗T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran

#### ⊗T89.01 Zapleti zaradi tujkov (z ali brez okužbe)

#### ⊗T89.02 Okužena rana

**Izključeno:** okužena:

- opekline (T79.3)
- površinska poškodba (T79.3)

#### ⊗T89.03 Drugi zapleti zaradi ran

Zapoznena ozdravitev

Zapozneno zdravljenje

## KASNE POSLEDICE (SEKVELE) PO POŠKODBAH, ZASTRUPITVAH IN PO DRUGIH POSLEDICAH ZUNANJIH VZROKOV (T90–T98)

▽1912

**Opomba:** Te kategorije so namenjene za označevanje stanj v S00–S99 in T00–T88 kot vzrokov za kasnejše učinke, ki so sami opredeljeni drugje.  
»Kasne posledice (sekvele)« jih vključujejo opredeljene kot take, kot poznejše učinke in take, ki so prisotni še eno leto ali dlje po poškodbah.

### T90 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah glave

T90.0 Kasne posledice po površinski poškodbi glave  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S00.-

T90.1 Kasne posledice po rani na glavi  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S01.-

T90.2 Kasne posledice po zlomu lobanje in obraznih kosti  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S02.-

T90.3 Kasne posledice po poškodbi možganskih živcev  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S04.-

T90.4 Kasne posledice po poškodbi očesa in orbite  
▽0723

Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S05.-

T90.5 Kasne posledice po intrakranialni poškodbi  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S06.-

T90.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah glave  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S03.-, S07–S08 in S09.0–S09.8

T90.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi glave  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S09.9

## T91 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah vratu in trupa

- T91.0 Kasne posledice po površinski poškodbi in rani na vratu in trupu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0- in T09.1
- T91.1 Kasne posledice po zlomu hrbtenice  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 in T08
- T91.2 Kasne posledice po druge vrste zlomu na prsnem košu in medenici  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 in S32.8-
- T91.3 Kasne posledice po poškodbi hrbtne mozga  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S14.0–S14.1-, S24.0–S24.1-, S34.0–S34.1 in T09.3
- T91.4 Kasne posledice po poškodbi intratorakalnih organov  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S26–S27
- T91.5 Kasne posledice po intraabdominalni poškodbi in poškodbi organov v medenici  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S36–S37
- T91.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah vratu in trupa  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S13.-, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.-, S24.2–S24.6, S25.-, S28.-, S29.0–S29.8, S33.-, S34.2–S34.8, S35.-, S38.-, S39.0–S39.8, T09.2 in T09.4–T09.8
- T91.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi vratu in trupa  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S19.9, S29.9, S39.9 in T09.9

## T92 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah zgornjega uda

- T92.0 Kasne posledice po rani na zgornjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S41.-, S51.-, S61.- in T11.1
- T92.1 Kasne posledice po zlomu nadlakti  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S42.-, S52.- in T10
- T92.2 Kasne posledice po zlomu v predelu zapestja in roke  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S62.-
- T92.3 Kasne posledice po izpahu, izvину in nategu na zgornjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S43.-, S53.-, S63.- in T11.2
- T92.4 Kasne posledice po poškodbi živca na zgornjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S44.-, S54.-, S64.- in T11.3
- T92.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na zgornjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S46.-, S56.-, S66.- in T11.5
- T92.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji zgornjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S47–S48, S57–S58, S67–S68 in T11.6
- T92.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah zgornjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S40.-, S45.-, S49.7–S49.8, S50.-, S55.-, S59.7–S59.8, S60.-, S65.-, S69.7–S69.8, T11.0-, T11.4 in T11.8
- T92.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi zgornjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S49.9, S59.9, S69.9 in T11.9

## T93 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah spodnjega uda

- T93.0 Kasne posledice po rani na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S71.-, S81.-, S91.- in T13.1
- T93.1 Kasne posledice po zlomu stegenice  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S72.-
- T93.2 Kasne posledice po drugih zlomih na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S82.-, S92.- in T12



- T93.3 Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S73.-](#), [S83.-](#), [S93.-](#) in [T13.2](#)
- T93.4 Kasne posledice po poškodbi živca na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S74.-](#), [S84.-](#), [S94.-](#) in [T13.3](#)
- T93.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S76.-](#), [S86.-](#), [S96.-](#) in [T13.5](#)
- T93.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji spodnjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S77–S78](#), [S87–S88](#), [S97–S98](#) in [T13.6](#)
- T93.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah spodnjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S70.-](#), [S75.-](#), [S79.7–S79.8](#), [S80.-](#), [S85.-](#), [S89.7–S89.8](#), [S90.-](#), [S95.-](#), [S99.7–S99.8](#), [T13.0.-](#), [T13.4](#) in [T13.8](#)
- T93.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi spodnjega uda  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [S79.9](#), [S89.9](#), [S99.9](#) in [T13.9](#)

**T94 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, ki prizadenejo več področij telesa in neopredeljena področja telesa**

- T94.0 Kasne posledice po poškodbah, ki prizadenejo več telesnih področij  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T00–T07](#)
- T94.1 Kasne posledice po poškodbah, ki niso opredeljene glede na telesno področje  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T14.-](#)

**T95 Kasne posledice (sekvele) po opeklinah in korozijah (kemičnih opeklinah) in ozeblinah**

- T95.0 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na glavi in vratu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T20.-](#), [T33.0–T33.1](#), [T34.0–T34.1](#) in [T35.2](#)
- T95.1 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na trupu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T21.-](#), [T33.2–T33.3](#), [T34.2–T34.3](#) in [T35.3](#)
- T95.2 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na zgornjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T22–T23](#), [T33.4–T33.5](#), [T34.4–T34.5](#) in [T35.4](#)
- T95.3 Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na spodnjem udu  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T24–T25](#), [T33.6–T33.8](#), [T34.6–T34.8](#) in [T35.5](#)
- T95.4 Kasne posledice po opeklinah in korozijah, uvrščenih glede na velikost prizadete telesne površine  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T31](#)
- T95.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T26–T29](#), [T35.0–T35.1](#) in [T35.6](#)
- T95.9 Kasne posledice po neopredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah  
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v [T30.-](#), [T33.9](#), [T34.9](#) in [T35.7](#)

**T96 Kasne posledice (sekvele) po zastrupitvi z drogami, zdravili in biološkimi snovmi**

Kasne posledice po zastrupitvi, uvrščeni v [T36–T50](#)

**T97 Kasne posledice (sekvele) po toksičnih učinkih snovi, predvsem nemedicinskega izvora**

Kasne posledice toksičnih učinkov, uvrščenih v [T51–T65](#)

**T98 Kasne posledice (sekvele) drugih in neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov**

- T98.0 Kasne posledice po delovanju tujkov, ki so vstopili skozi naravno telesno odprtino  
Kasne posledice učinkov, uvrščenih v [T15–T19](#)
- T98.1 Kasne posledice po drugih in neopredeljenih učinkih zunanjih dejavnikov

Kasne posledice učinkov, uvrščenih v [T66–T78](#)

T98.2 Kasne posledice določenih zgodnjih zapletov poškodbe  
Kasne posledice zapletov, uvrščenih v [T79.-](#)

T98.3 Kasne posledice po zapletih kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščene drugje  
[▽1904](#)

## POGLAVJE 20

# ZUNANJI VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI (U50–Y98)

▽2001

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**)

To poglavje, ki je bilo v prejšnjih izdajah ICD dodatni del klasifikacije, omogoča klasifikacijo dogodkov in okoliščin kot vzroka za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice. Kode iz te sekcije po potrebi uporabljamo dodatno h kodi iz drugih poglavij »Klasifikacije«, ki kaže naravo stanja. Stanje je najpogosteje mogoče uvrstiti v poglavje 19, Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (**S00–T98**). Vzroke smrti po možnosti določamo glede na obe poglavji 19 in 20, če pa uporabimo samo eno kodo, naj bo po možnosti iz poglavja 20. Druga stanja, ki jih lahko pripišemo delovanju zunanjih vzrokov, so uvrščena v poglavja od 1 do 18.

Kategorije za določanje kasnih posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti so vključene v **Y85–Y89**.

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

### **U50–U73 Aktivnost**

**U50–U72 Med ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi in aktivnostmi v prostem času**

**U73 Med ukvarjanjem z ostalimi aktivnostmi**

### **V00–X59 Nezgode**

**V00–V99 Transportne nezgode**

**V00–V09 Pešec, poškodovan v transportni nezgodi**

**V10–V19 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi**

**V20–V29 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi**

**V30–V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi**

**V40–V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi**

**V50–V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi**

**V60–V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi**

**V70–V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi**

**V80–V89 Druge nezgode med transportom po kopnem**

**V90–V94 Nezgode med transportom po vodi**

**V95–V97 Nezgode med transportom po zraku in v vesolju**

**V98–V99 Druge in neopredeljene transportne nezgode**

**W00–X59 Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb**

**W00–W19 Padci**

**W20–W49 Izpostavljenost neživim mehničnim silam**

**W50–W64 Izpostavljenost živim mehničnim silam**

**W65–W74 Naključna utopitev in potopitev**

**W75–W84 Druga naključna ogrožanja dihanja**

**W85–W99 Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju**

**X00–X09 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom**

**X10–X19 Stik z vročino in vročimi snovmi**

**X20–X29 Stik s strupenimi živalmi in rastlinami**

**X30–X39 Izpostavljenost naravnim silam**

**X40–X49 Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi**

**X50–X57 Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje**

**X58–X59 Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom**

**X60–X84** Namerna samopoškodba

**X85–Y09** Napad

**Y10–Y34** Dogodek nedoločenega namena

**Y35–Y36** Zakonito posredovanje in vojne operacije

**Y40–Y84** Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo

**Y40–Y59** Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke

**Y60–Y69** Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

**Y70–Y82** Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem

**Y83–Y84** Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

**Y85–Y89** Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti

**Y90–Y98** Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje

## **AKTIVNOST (U50–U73)**

**Opomba:** Kode iz tega sklopa so namenjene uporabi s kategorijami **V00–Y34** za določanje aktivnosti poškodovane osebe v času, ko se je nesreča zgodila.

Teh kategorij se ne sme zamenjevati ali jih uporabiti namesto kategorije **Y92** Kraj nesreče, ki je namenjena določiti kraja, kjer se je zgodila nesreča, v kateri je bila oseba ranjena.

Ko se lahko uporabi več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. Na primer, v primerih, ko se športna aktivnost izvaja med šolskim poukom ali v okviru plačanega dela, se dodeli koda za športno aktivnost (**U50–U71**).

Za kode v razponu od **V00–V99** Transportne nezgode, pri katerih aktivnost v času nesreče ni določena kot športna aktivnost, aktivnost v prostem času ali kot delo za plačilo, dodelite kodo **U73.9** Nedoločene aktivnosti.

### **Športne aktivnosti in aktivnosti v prostem času (U50–U72)**

Kode za športne aktivnosti v razponu od **U50–U71** so povzete po Mednarodni klasifikaciji zunanjih vzrokov poškodb (ICECI) Verzija 1.0. Omogočajo boljše prepoznavanje okoliščin, v katerih pride do športnih poškodb, in s tem pripomorejo k oblikovanju strategij za preventivno delovanje.

»Športne aktivnosti« se prekrivajo z »aktivnostmi v prostem času«, obenem pa tudi ni na voljo dovolj natančnih in splošno sprejetih opredelitev za te aktivnosti, ki bi bile primerne za klinično kodiranje. Večina aktivnosti pod kodami **U50–U71** so splošno priznane kot športne aktivnosti, čeprav lahko potekajo tudi v obliki aktivnosti v prostem času. Ustvarjene so bile še dodatne kategorije za tiste športne aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v bolj specifične kategorije. Koda **U72** Aktivnosti v prostem času, neklasificirane, je namenjena kodiranju drugih aktivnosti v prostem času, ki niso opredeljene kot športne aktivnosti.

V primerih, ko se lahko uporabi tako koda za športne aktivnosti (**U50–U71**), kot tudi koda za aktivnosti v prostem času (**U72**), se dodeli koda za športne aktivnosti.

Združevanje podatkov v zvezi s športnimi aktivnostmi je mogoče prilagoditi potrebam uporabnikov podatkov z izborom tistih posebnih športnih aktivnosti, ki uporabnike podatkov zanimajo. Na primer, če se šolske rekreacijske aktivnosti zaradi nekega posebnega razloga niso štete kot »športne aktivnosti«, lahko iz nabora upoštevanih podatkov izpustimo kode znotraj kategorije **U69** Druge rekreacijske aktivnosti povezane s šolo.

### **Ostale aktivnosti (U73)**

Ta kategorija obsega kode za delo za plačilo glede na vrsto gospodarske dejavnosti, ki so še posebej pomembne s stališča varnosti pri delu. Kode znotraj kategorije **U73.0** Med delom za plačilo so povzete po Standardni industrijski klasifikaciji Avstralije in Nove Zelandije (ANZSIC).

Druge aktivnosti, ki so uvrščene v to kategorijo, vključujejo druge vrste dela (**U73.1**) in življenjskih aktivnosti, kot so počivanje, spanje ali prehranjevanje (**U73.2**).

## MED UKVARJANJEM S ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI IN AKTIVNOSTMI V PROSTEM ČASU (U50–U72)

### ⊗U50 Ekipni športi z žogo

#### ⊗U50.0 Nogomet

- ⊗U50.00 Rugbi, avstralska pravila
- ⊗U50.01 Rugbi, Rugbi union pravila
- ⊗U50.02 Rugbi, Rugbi league pravila
- ⊗U50.03 Rugbi, neopredeljen
- ⊗U50.04 Nogomet
- ⊗U50.05 Rugbi, Touch pravila  
Rugbi, Touch ali Flag pravila  
Rugbi, Touch pravila
- ⊗U50.08 Druga opredeljena vrsta nogometa  
American tackle pravila  
Galska pravila (irska različica nogometa)  
Gridiron pravila (ameriška različica nogometa)
- ⊗U50.09 Nogomet, neopredeljen
- ⊗U50.1 Košarka
- ⊗U50.2 Rokomet

#### ⊗U50.3 Netball

- ⊗U50.30 Netball, v dvorani  
Netball - 6 igralcev  
*Izključeno:* tradicionalni dvoranski netball (U50.39)
- ⊗U50.39 Netball, nedoločen  
Netball BDO
- ⊗U50.4 Korfbal
- ⊗U50.5 Odbojka  
Odbojka (2, 4 ali 6 igralcev):
  - na mivki
  - v dvorani
  - zunaj
- ⊗U50.8 Ostali opredeljeni ekipni športi z žogo
- ⊗U50.9 Neopredeljeni ekipni športi z žogo

### ⊗U51 Ekipni športi s kijem ali palico

- ⊗U51.0 Bejzbol

⊗U51.1 Kriket

## ⊗U51.2 Hokej

⊗U51.20 Hokej na ledu

Hokej na ledu:

- dvoranski
- zunanji

⊗U51.21 Hokej, street and ball pravila

Zunanji hokej, ki se igra na rolerjih

⊗U51.22 Hokej na travi

Zunanji hokej, ki se igra na travi

⊗U51.23 Floorball/hokej na parketu

Dvoranski hokej, ki se igra na trdi podlagi, z rolerji ali brez njih

⊗U51.28 Druga opredeljena vrsta hokeja

Podvodni hokej

⊗U51.29 Hokej, neopredeljen

⊗U51.3 Softball

⊗U51.4 T-ball

⊗U51.8 Ostali opredeljeni ekipni športi s kijem ali palico

Lacrosse

⊗U51.9 Neopredeljeni ekipni športi s kijem ali palico

## ⊗U52 Ekipni vodni športi

*Izključeno:* tekmovalno ali rekreacijsko plavanje (U54.5-)  
individualni vodni športi (U54.-)

⊗U52.0 Sinhrono plavanje

⊗U52.1 Vaterpolo

⊗U52.8 Ostali opredeljeni ekipni vodni športi

⊗U52.9 Neopredeljeni ekipni vodni športi

## ⊗U53 Vodni športi

⊗U53.0 Kanu

⊗U53.1 Vodni skuter

⊗U53.2 Kajak

⊗U53.3 Dirka čolnov

Dirke z vodnimi skuterji (Jet boat dirke)

⊗U53.4 Veslanje

⊗U53.5 Surfanje s čolni

⊗U53.6 Jadranje

*Izključeno:* jadranje na ledu (U55.8)  
jadranje po kopnem (U66.5)

- ⊗U53.7 Surfanje s smučmi
- ⊗U53.8 Drugi opredeljeni vodni športi  
*Izključeno:* jadranje na ledu (U55.8)  
jadranje po kopnem (U66.5)
- ⊗U53.9 Neopredeljeni vodni športi  
Rekreacijski vodni športi BDO

## ⊗U54 Individualni vodni športi

### ⊗U54.0 Skakanje v vodo

*Izključeno:* potapljanje s potapljaško opremo (scuba diving) (U54.2)

- ⊗U54.00 Skakanje v vodo, s pečine
- ⊗U54.01 Skakanje v vodo, z odskočne deske
- ⊗U54.02 Skakanje v vodo, s skakalnice
- ⊗U54.08 Drugo opredeljeno skakanje v vodo
- ⊗U54.09 Skakanje v vodo, neopredeljeno

### ⊗U54.1 Ribolov

- ⊗U54.10 Ribolov na skali
- ⊗U54.18 Drug opredeljen ribolov  
Ribolov na ledu  
Ribolov s harpuno
- ⊗U54.19 Ribolov, neopredeljen
- ⊗U54.2 Potapljanje s potapljaško opremo
- ⊗U54.3 Potapljanje
- ⊗U54.4 Deskanje na vodi  
*Izključeno:* kajtanje (U54.7)  
deskanje na vodi z jadrom (windsurfing)

### ⊗U54.5 Plavanje

- ⊗U54.50 Plavanje, tekmovalno
- ⊗U54.51 Plavanje, rekreacijsko
- ⊗U54.59 Plavanje, neopredeljeno

### ⊗U54.6 Smučanje na vodi

- ⊗U54.60 Skakanje s smučmi na vodi
- ⊗U54.61 Wake boarding  
Knee boarding
- ⊗U54.68 Drugo opredeljeno smučanje na vodi  
Smučanje na vodi brez smučí (barefoot water skiing)

- ⊗U54.69 Smučanje na vodi, neopredeljeno
- ⊗U54.7 Deskanje na vodi z jadrom  
Kajtanje  
*Izključeno:* deskanje na vodi (U54.4)
- ⊗U54.8 Drugi opredeljeni individualni vodni športi  
Vožnja na/z:
  - vodnem toboganu
  - gumijastim obročem oz. "banano" (water tubing)
- ⊗U54.9 Neopredeljeni individualni vodni športi

## ⊗U55 Zimski športi

- ⊗U55.0 Bob  
Sankanje (tekmovalno, na ledu)
- ⊗U55.1 Drsanje in umetnostno drsanje  
Umetnostno drsanje  
*Izključeno:* hokej na ledu (U51.20)  
hitrostno drsanje (U55.5)

## ⊗U55.2 Smučanje

- ⊗U55.20 Alpsko smučanje in smuk
- ⊗U55.21 Nordijsko smučanje in tek na smučeh
- ⊗U55.22 Smučanje, prosti slog
- ⊗U55.23 Smučarski skoki  
Akrobatski skoki na smučeh
- ⊗U55.28 Drugo opredeljeno smučanje
- ⊗U55.29 Smučanje, neopredeljeno
- ⊗U55.3 Motorne sani
- ⊗U55.4 Deskanje na snegu
- ⊗U55.5 Hitrostno drsanje  
*Izključeno:* hokej na ledu (U51.20)  
drsanje in umetnostno drsanje (U55.1)
- ⊗U55.6 Sankanje
- ⊗U55.7 Curling
- ⊗U55.8 Ostali opredeljeni zimski športi  
Jadranje na ledu
- ⊗U55.9 Neopredeljeni zimski športi

## ⊗U56 Individualne športne aktivnosti

### ⊗U56.0 Aerobika in dinamična vadba

- ⊗U56.00 Aerobika



Vodna aerobika  
Rekreativni boks (boxercise)  
High impact aerobika  
Low impact aerobika  
Aerobika z utežmi (pump aerobika)  
Aerobika za oblikovanje telesa (sculpture aerobika)  
Step aerobika  
Taib

⊗U56.01 Dinamična vadba

⊗U56.1 Tek

**Izključeno:** tek na:

- maratonu (U56.5)
- na atletskih tekmovanjih (U56.3-)

⊗U56.2 Hoja  
Hitra hoja, netekmovalna

**Izključeno:** hoja na atletskih tekmovanjih (U56.4)

⊗U56.3 **Atletika**

**Izključeno:** atletske discipline pri večdisciplinskih športih (U67.-)

⊗U56.30 Tek čez ovire  
100, 110 in 400 metrov z ovirami  
Tek čez zapreke

⊗U56.31 Atletika, šprint in tek na srednje proge  
tekme na 100, 200, 400, 800 in 1500 metrov (štafete)

**Izključeno:** tek čez ovire (U56.30)

⊗U56.32 Atletika, tek na dolge proge  
tekme na 5000 in 10000 metrov  
Tekme v krosu

**Izključeno:** maraton (U56.5)

⊗U56.33 Atletika, skok v višino

⊗U56.34 Atletika, skok v daljino

⊗U56.35 Atletika, skok ob palici

⊗U56.36 Atletika, troskok

⊗U56.37 Atletika, meti  
Met diska  
Met kladiva  
Met kopja  
Suvanje krogle

⊗U56.38 Ostale opredeljene discipline atletike

⊗U56.39 Atletika, neopredeljena

⊗U56.4 Hitra hoja  
Hitra hoja na atletskih tekmovanjih

⊗U56.5 Maraton  
Ultramaraton

⊗U56.8 Ostale opredeljene individualne atletske aktivnosti  
Tai Chi

Joga

⊗U56.9 Neopredeljene individualne atletske aktivnosti

## ⊗U57 Akrobatski športi

### ⊗U57.0 Gimnastika

- ⊗U57.00 Gimnastika, gred
- ⊗U57.01 Gimnastika, na parterju
  - Športna gimnastika
  - Ritmična gimnastika
- ⊗U57.02 Gimnastika, drog
  - Dvovišinska bradlja
- ⊗U57.03 Gimnastika, bradlja
- ⊗U57.04 Gimnastika, krogi
- ⊗U57.05 Gimnastika, konj z ročaji
- ⊗U57.06 Gimnastika, trampolin
- ⊗U57.07 Gimnastika, preskok
- ⊗U57.08 Ostala opredeljena gimnastika
- ⊗U57.09 Gimnastika, neopredeljena
- ⊗U57.8 Ostali opredeljeni akrobatski športi
- ⊗U57.9 Neopredeljeni akrobatski športi

## ⊗U58 Estetski šport

- ⊗U58.0 Ples
- ⊗U58.8 Drug opredeljen estetski šport
  - Mažoretke
- ⊗U58.9 Neopredeljen estetski šport

## ⊗U59 Športi z loparjem

- ⊗U59.0 Badminton
- ⊗U59.1 Racquetball
- ⊗U59.2 Skvoš
- ⊗U59.3 Namizni tenis
- ⊗U59.4 Tenis
  - Tenis na peščeni podlagi
  - Tenis na travnati podlagi
  - Tenis na trdi podlagi
- ⊗U59.8 Ostali opredeljeni športi z loparjem
- ⊗U59.9 Neopredeljeni športi z loparjem

⊗U60 Športi s tarčo, natančni športi

⊗U60.0 Lokostrelstvo

⊗U60.1 Biljardni šport

⊗U60.2 Kegljanje

⊗U60.20 Kegljanje na travi

⊗U60.21 Balinanje

⊗U60.22 Kegljanje v dvorani

*Izključeno:* balinanje (U60.21)

⊗U60.29 Kegljanje, neopredeljeno

⊗U60.3 Kriket

⊗U60.4 Pikado

⊗U60.5 Golf

⊗U60.6 Streljanje s pištolo  
Streljanje glinenih golobov  
Streljanje na prostem  
Streljanje golobov  
Streljanje med tekom  
Streljanje glinenih golobov

⊗U60.8 Ostali opredeljeni športi s tarčo in natančni športi  
Balinanje, italijanska različica (bocce)  
Balinanje, francoska različica (boules)  
Petanka

⊗U60.9 Neopredeljeni športi s tarčo in natančni športi

⊗U61 Borilni športi

⊗U61.0 Aikido

⊗U61.1 Boks

⊗U61.2 Sabljanje

*Izključeno:* pri modernem peteroboju (U67.3)

⊗U61.3 Borilne veščine

⊗U61.30 Judo

⊗U61.31 Ju-jitsu

⊗U61.32 Karate

⊗U61.33 Kendo

⊗U61.34 Kikboks

⊗U61.35 Kung fu

⊗U61.36 Taekwon-do

⊗U61.38 Ostale opredeljene borilne veščine

⊗U61.39 Neopredeljene borilne veščine

⊗U61.4 Rokoborba

⊗U61.40 Rokoborba, prosti slog

⊗U61.41 Rokoborba, Grško-rimski slog

⊗U61.42 Poklicna rokoborba

⊗U61.48 Ostala opredeljena rokoborba

⊗U61.49 Rokoborba, neopredeljena

⊗U61.5 Tečaj samoobrambe

⊗U61.8 Ostali opredeljeni borilni športi

⊗U61.9 Neopredeljeni borilni športi

⊗U62 Trening moči

⊗U62.0 Dvigovanje uteži  
Potisk prsi  
Mrtvi dvig  
Počep

⊗U62.1 Dvigovanje uteži  
Tekmovalno in netekmovalno:  
• Nalog s sunkom  
• Poteg

⊗U62.3 Body building

⊗U62.4 Tekmovanje v sekanju drv

⊗U62.5 Tekmovanje v žaganju drv

⊗U62.8 Ostali opredeljeni treningi moči

⊗U62.9 Neopredeljeni treningi moči

⊗U63 Jahanje

*Izključeno:* pri modernem peteroboju (U67.3)

⊗U63.0 Jahalna tekmovanja

⊗U63.01 Dresurno jahanje

⊗U63.02 Preskakovanje ovir

⊗U63.03 Galopske dirke čez ovire  
Galopske dirke na prostem, navadno na razdalji 4-5 km  
Galopske dirke na hipodromih

*Izključeno:* terensko jahanje (U63.1)  
konjske dirke (U63.31)  
konjske dirke čez ovire (U63.32)

⊗U63.08 Drugo opredeljeno jahalno tekmovanje  
Jahanje:  
• vožnja s kočijami  
• vodenje na uzdi (lonžiranje)

- dresura
  - telovadba na konju
  - Tekmovanja:
    - z dvokolesno kočijo (buggy)
    - s kočijo
    - z vozom
  - Razstava konj
  - Western jahanje
- ⊗U63.09 Jahalno tekmovanje, neopredeljeno
- ⊗U63.1 Vzdržljivostno jahanje  
Vzdržljivostno jahanje je tekmovanje, pri katerem se ure in ure jaha na dolgih razdaljah  
Terensko jahanje
- ⊗U63.2 Polo

### ⊗U63.3 Konjske dirke, dogodki

- ⊗U63.31 Konjske dirke  
*Izključeno:* jahanje v drncu (U63.6)
- ⊗U63.32 Konjske dirke čez ovire  
Konjske dirke, pri katerih je potrebno preskočiti umetne ovire, kot so zapreke, ograje, itd.  
*Izključeno:* galopske dirke čez ovire (U63.03)
- ⊗U63.4 Rodeo
- ⊗U63.5 Navadno jahanje
- ⊗U63.6 Jahanje v drncu
- ⊗U63.8 Drugo opredeljeno konjsko jahanje  
Barrel race jahanje  
Camp-drafting jahanje  
Tent pegging jahanj
- ⊗U63.9 Neopredeljeno konjsko jahanje

### ⊗U64 Adrenalinski športi

- ⊗U64.0 Spust po vrvi
- ⊗U64.1 Pohodništvo  
Pohodništvo po utrjenih in neutrjenih poteh (bushwalking)  
Daljši pohodi z nočnimi postanki (tramping)
- ⊗U64.2 Alpinizem
- ⊗U64.3 Orientacija
- ⊗U64.4 Raving
- ⊗U64.5 Rafting na divjih vodah
- ⊗U64.6 Plezanje
- ⊗U64.7 Skok z elastiko
- ⊗U64.8 Ostali opredeljeni adrenalinski športi
- ⊗U64.9 Neopredeljeni adrenalinski športi

## ⊗U65 Motošporti

- ⊗U65.0 Vožnja z ATV štirikolesniki  
Vožnja z ATV tri- ali štirikolesniki
- ⊗U65.1 Motociklizem  
Motociklistične dirke in skoki  
Motokros
- ⊗U65.2 Avtomobilizem  
Rally  
Speedway
- ⊗U65.3 Gokart  
Kart
- ⊗U65.8 Ostali opredeljeni motošporti
- ⊗U65.9 Neopredeljeni motošporti

## ⊗U66 Športi na kolesih brez motorja

### ⊗U66.0 Kolesarjenje

*Izključeno:* pri triatlonu (U67.4-)

- ⊗U66.00 Kolesarjenje, BMX  
Skoki z BMX kolesi  
Triki s kolesom in preskakovanje ovir
- ⊗U66.01 Gorsko kolesarjenje
- ⊗U66.02 Cestno kolesarjenje
- ⊗U66.03 Velodrom
- ⊗U66.08 Ostalo opredeljeno kolesarjenje
- ⊗U66.09 Neopredeljeno kolesarjenje  
Rekreacijsko kolesarjenje BDO
- ⊗U66.1 Inline drsanje in rolanje
- ⊗U66.2 Rolanje
- ⊗U66.3 Rolkanje

### ⊗U66.4 Vožnja s skuterjem

- ⊗U66.40 Vožnja s skuterjem, zložljiv skuter brez motorja
- ⊗U66.49 Vožnja s skuterjem, drugi in neopredeljeni skuterji brez motorja  
Vožnja s skuterjem BDO
- ⊗U66.5 Jadranje na kolesih  
*Izključeno:* jadrnanje na ledu (U55.8)
- ⊗U66.8 Ostali opredeljeni športi na kolesih brez motorja  
Sankanje po cesti
- ⊗U66.9 Neopredeljeni športi na kolesih brez motorja

## ⊗U67 Večdisciplinski športi

⊗U67.0 Biatlon  
Tek na smučeh  
Streljanje

*Izključeno:* poletni biatlon (U67.8)

⊗U67.1 Deseterboj  
100, 400 in 1500 metrov  
110 metrov z ovirami  
Met diska  
Skok v višino  
Met kopja  
Skok v daljino  
Skok ob palici  
Suvanje krogle

⊗U67.2 Sedmerboj  
100 metrov z ovirami  
200 in 800 metrov  
Skok v višino  
Met kopja  
Skok v daljino  
Skok ob palici  
Suvanje krogle

⊗U67.3 Moderni peterboj  
Jahanje  
Sabljanje  
Tek  
Streljanje  
Plavanje

## ⊗U67.4 Triatlon

⊗U67.40 Triatlon, kolesarjenje

⊗U67.41 Triatlon, tek

⊗U67.42 Triatlon, plavanje

⊗U67.49 Triatlon, nedoločen

⊗U67.8 Ostali opredeljeni večdisciplinski športi  
Poletni biatlon

⊗U67.9 Neopredeljeni večdisciplinski športi

## ⊗U68 Letalski športi

⊗U68.1 Akrobatsko letenje

⊗U68.2 Jadranje

⊗U68.3 Jadranje z zmajem

⊗U68.4 Padalstvo  
Skoki na cilj  
Deskanje v zraku [sky surfing]

⊗U68.5 Preleti z jadralnimi parali  
Polet z jadralnim padalom

⊗U68.6 Polet z balonom

⊗U68.8 Ostali opredeljeni letalski športi

⊗U68.9 Neopredeljeni letalski športi

⊗U69 Ostale rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

*Izključeno:* aktivnosti v prostem času (U72)

⊗U69.0 Telovadba

⊗U69.8 Ostale določene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

⊗U69.9 Nedoločene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

⊗U70 Ostale določene športne in vadbene aktivnosti

⊗U70.0 Aktivnosti povezane s fitnessom, neklasificirane

Športne aktivnosti, ki vključujejo:

- ročko
- stepper
- sobno kolo
- tekalno stezo

*Izključeno:* trening za moč in body building (U62.3)

⊗U70.8 Ostala določena športna in vadbena aktivnost

⊗U71 Nedoločena športna in vadbena aktivnost

⊗U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane

Hobiji

Sodelovanje na dogodkih in pri aktivnostih prostovoljnih organizacij

*Izključeno:* splošne igre (npr. skrivalnice, prosta igra v šoli)  
aktivnosti v prostem času z elementom zabave, kot je obisk kina, plesa ali zabave  
razvedrilne dejavnosti (npr. ležanje na plaži)

*Opomba:* Kot aktivnosti v prostem času se štejejo hobiji in druge aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo predvsem iz veselja in za sprostitev. Lahko so pasivne (gledanje televizije) ali aktivne (udeležba na zabavi), lahko se z njimi ukvarjamo sami (branje) ali z drugimi ljudmi (otroci, ki se igrajo skrivalnice), lahko so komercialne narave (obisk zabavišnega parka) ali ne (družinski piknik v javnem parku), lahko uradno organizirane (enodneveni izlet) ali ne (otrok, ki se "samo igra").

*Izključeno:* športne aktivnosti (U50–U71)

## MED UKVARJANJEM Z OSTALIMI AKTIVNOSTMI (U73)

⊗U73 Ostala aktivnost

*Opomba:* Ko je potrebno uporabiti več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

⊗U73.0 Med delom za plačilo

Plačano delo (ročno)(poklicno)  
Prevoz (čas) na opravljanje takih aktivnosti in nazaj  
Delo za plačo, bonus ali drugo vrsto prihodka

⊗U73.00 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov



- Poljedelstvo in živinoreja
- Vzreja živali
- Ribolov in z njim povezane aktivnosti
- Pridelava poljščin
- Pridelava poljščin v kombinaciji z vzrejo živali
- Vrtnarstvo
- Lov, nastavljanje pasti in s tem povezane aktivnosti
- Drvarstvo
- Pridelava vrtnin za lokalno prodajo
- Upravljanje ribogojnic in ribjih farm
  
- ⊗U73.01 Rudarstvo
  - Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
  - Pridobivanje šote
  - Izkopavanje premoga in lignita
  - Izkopavanje železa
  - Izkopavanje urana in torija
  - Izkopavanje kamenja, peska in gline
  - Servisne storitve, ki spremljajo aktivnosti pridobivanja nafte in plina
  
- ⊗U73.02 Proizvodnja
  - Proizvodnja:
    - hrane, pijače in tobačnih izdelkov
    - strojev in opreme
    - kovinskih izdelkov
    - nekovinskih mineralnih izdelkov
    - nafte, premoga, kemikalij in z njimi povezanih izdelkov
    - tiskanih medijev, posnetih nosilcev zapisa in založništvo
    - tekstil, oblačila, obutev in usnje
    - izdelki iz lesa in papirja
  
- ⊗U73.03 Gradnja
  - Gradnja celotnih zgradb ali posameznih delov
  - Gradbena dela
  - Vgradnja inštalacije
  - Priprava gradbišča
  
- ⊗U73.04 Prodaja na drobno in debelo
  - Popravilo osebnega ali gospodinjkega blaga
  - Prodaja na drobno:
    - avtomobilskega goriva
    - hrane, pijače in tobačnih izdelkov
    - železnine, barv in stekla
    - gospodinjstkih aparatov, artiklov in opreme
    - farmacevtskega in medicinskega blaga, kozmetike in artiklov za osebno higieno
    - rabljenega blaga
    - tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
    - preko/na:
      - prodaje po pošti
      - tržnicah
  - Prodaja:
    - motornih vozil in avtomobilskih delov in dodatkov
    - motornih koles in z njimi povezanih delov in dodatkov
  - Prodaja na debelo:
    - kmetijskega surovega materiala, živih živali, hrane, pijače in tobaka
    - gospodinjkega blaga
    - strojev, opreme in zalog
  
- ⊗U73.05 Transport in skladiščenje
  - Zračni transport
  - Transport po kopnem
  - Pošta in telekomunikacije
  - Podporne in pomožne prevozne dejavnosti
  - Transport preko cevovodov
  - Aktivnosti potovalnih agencij
  - Vodni transport

- ⊗U73.06 Javna uprava in obramba
  - Državna administracija
  - Obramba
  - Gospodarska in socialna politika skupnosti
  - Zunanje zadeve
  - Javni red in varnost
  
- ⊗U73.07 Zdravstvene storitve
  - Storitve javnega zdravstva
  - Zobozdravstvene storitve
  - Storitve splošne medicine
  - Bolnišnice in domovi za ostarele
  - Storitve specialistične medicine
  - Veterinarske storitve
  
- ⊗U73.08 Ostalo opredeljeno delo za plačilo
  - Prenočišča, bari in restavracije
  - Dejavnosti verskih in političnih organizacij
  - Storitve nege otrok
  - Komunikacijske storitve
  - Kulturne in športne aktivnosti
  - Izobraževanje
  - Dobava elektrike, plina in vode
  - Finance in zavarovalništvo
  - Osebne storitve
  - Nepremičninske in poslovne storitve
  - Storitve javnega reda in varnosti
  
- ⊗U73.09 Med delom za plačilo, nedoločeno delo
  
- ⊗U73.1 Med zaposlitvijo v drugih vrstah dela
  - Domača opravila, kot so:
    - skrb za otroke in sorodnike
    - čiščenje
    - kuhanje
    - vrtnarjenje
    - skrb za gospodinjstvo
  - Zadolžitve, ki običajno ne prinašajo prihodka
  - Aktivnosti učenja, npr. obiskovanje šolskih učnih ur
  - Udeležba v izobraževalnem procesu
  
- ⊗U73.2 Med počivanjem, spanjem, prehranjevanjem in ostalimi življenjskimi aktivnostmi
  - Osebna higiena
  
- ⊗U73.8 Ostale določene aktivnosti
  
- ⊗U73.9 Nedoločene aktivnosti

## NEZGODE (V00–X59)

### TRANSPORTNE NEZGODE (V00–V99)

**Opomba:** To področje je razdeljeno na 12 skupin. V skupinah, ki se nanašajo na transportne nezgode na kopnem (V00–V89), je označen način prevoza ponesrečenca. Razdeljene so glede na udeležnost ponesrečenca ali vrsto dogodka. Vozilo, v katerem se je oseba poškodovala, je opredeljeno s prvima dvema znakoma, ker v preventivnih prizadevanjih prav vrsta vozila velja za najpomembnejši dejavnik.

**Izključeno:** nesreče, ki vključujejo vozila, ki pa nimajo zveze s tveganji povezanimi s prevoznimi sredstvi [npr. poškodbe pridobljene med pretepom na ladij; transportno vozilo udeleženo v naravni katastrofi; prst zlomljen med zapiranjem avtomobilskih vrat] (W00–X59)

nesreče oseb, ki vzdržujejo ali popravljajo transportno opremo ali vozilo, ki ni v gibanju in je zunaj javnih cestnih površin (W00–X59)  
napad s trčenjem motornega vozila (Y03.-)  
dogodek z neopredeljenim namenom (Y31–Y33)  
namerno samopoškodovanje (X81–X83)

## DEFINICIJE V ZVEZI S TRANSPORTNIMI NEZGODAMI

- a) *Transportna nezgoda (V00–V99)* je katera koli nezgoda, v kateri je udeleženo sredstvo, namenjeno in ali v trenutku nezgode uporabljano predvsem za prevoz ljudi ali blaga z enega na drugi kraj
- (b) *Javna cesta* [avtomobilska cesta] ali ulica je celotna širina javne površine, z dokumenti ali služnostno namenjena za premikanje oseb ali blaga z enega kraja na drugega. Cestišče je tisti del ceste, ki je namenjen in se običajno uporablja za promet vozil.
- (c) *Prometna nezgoda* je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se zgodi na cesti (tj., se prične ali konča na cesti ali vključuje vozilo, ki se nahaja deloma na cesti). Za nezgodo motornega vozila predpostavljamo, da se je zgodila na cesti, če ni naveden drugačen kraj dogodka – razen v primeru nezgod, v katerih so udeležena samo vozila zunaj cestnih površin in jih uvrstimo med neprometne nezgode, razen če ni navedeno drugače.
- (d) *Neprometna nezgoda* je katera koli nezgoda motornega vozila, ki se v celoti zgodi kjer koli drugje kot na cesti.
- (e) *Pešec* je katera koli oseba, udeležena v nezgodi, ki se ob nezgodi ni vozila v motornem vozilu, vlaku ali tramvaju, na kolesu, vprežnem ali drugem vozilu, ali jahala na živali.

**Vključeno:** oseba:

- ki menja kolo vozila
  - ki popravlja motor vozila
  - ki gre peš
- uporabnik dodatnega prevoznega sredstva, kot npr.:
- otroški voziček (globok, nizek, športni, na dveh kolesih)
  - drsalke
  - kotalke
  - skiro
  - rolka
  - smučí
  - sani
  - invalidski voziček (z motornim pogonom)

- (f) *Voznik* je oseba v transportnem vozilu, ki to vozilo upravlja ali ga namerava upravljati.
- (g) *Potnik* je vsaka druga oseba v transportnem vozilu, razen voznika.

**Izključeno:** oseba, ki potuje na zunanji strani vozila – glej definicijo (h)

- (h) *Oseba na zunanji strani motornega vozila* je vsaka oseba, ki se prevaža z vozilom, vendar ne v prostoru, predvidenem za voznika ali potnika ali v prostoru, namenjenem za prevoz blaga.

**Vključeno:** oseba, ki (potuje na):

- karoseriji
- odbijaču
- visi na zunanosti vozila
- strehi (prtljažniku)
- stopnici

- (i) *Kolo (na nožni pogon)* je vsako transportno vozilo, ki se premika samo s pomočjo pedalov na nožni pogon.

**Vključeno:** kolo tricikel

**Izključeno:** kolo z motorjem – glej definicijo (k)

- (j) *Kolesar* je vsaka oseba, ki se vozi na kolesu s pedali ali v prikolici, ki je pripeta h kolesu.

- (k) *Motorno kolo* je vozilo z dvema kolesoma, z enim ali dvema sedežema ter včasih s tretjim kolesom, ki nosi prikolico. Prikolica je del motornega kolesa.

**Vključeno:** moped

skuter

kolo z motorjem:

- BDO

- kombinirano
  - s stransko prikolico navadno kolo z motorjem
- kolo na motorni pogon z omejeno hitrostjo

**Izključeno:** motoriziran tricikel – glej definicijo (m)

(l) *Motorist* je katera koli oseba, ki se pelje na motornem kolesu ali v prikolici ob strani takega vozila ali v prikolici, ki jo takšno vozilo vleče za seboj.

(m) *Trokolesno motorno vozilo* je motoriziran tricikel, namenjen predvsem za uporabo na cestah.

**Vključeno:** tricikel na motorni pogon rikša z motorjem  
avto na tri kolesa

**Izključeno:** motorno kolo s stransko prikolico – glej definicijo (k)  
posebno terensko vozilo – glej definicijo (w)

(n) *Osebni avtomobil* je štirikolesno motorno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz do 10 oseb.

**Vključeno:** minibus

(o) *Motorno vozilo ali vozilo* lahko pomeni različna prevozna vozila. Da bi uporabljali ustrezno kodo, je potrebno opredeliti pomen izraza v konkretnem jeziku. Če je raba dvoumna, uporabljamo kodo za “neopredeljeno”.

(p) *Poltovornjak* je motorno vozilo na štiri kolesa ali šest koles, namenjeno predvsem za prevoz blaga s težo, manjšo od predpisane spodnje meje za težko tovorno vozilo, za katerega se ne zahteva posebno vozniško dovoljenje.

(q) *Težko transportno vozilo* je motorno vozilo, ki je namenjeno predvsem za prevoz blaga, ustreza s predpisi določeni nosilnosti (običajno nad 3500 kg) in je zanj potrebno posebno vozniško dovoljenje.

(r) *Avtobus* je motorno vozilo, ki je namenjeno ali prilagojeno predvsem za prevoz več kot 10 oseb in za katerega je potrebno posebno vozniško dovoljenje. **Vključeno:** avtobus

(s) *Vlak ali vozilo na železniških tirih* je vsako vozilo s priklopljenim vagonom ali brez njega, namenjeno za prevoz po tirih.

**Vključeno:** mestni vlak:

- trolejbus } (vozi v glavnem n lastnih tirih, ki niso namenjeni drugemu prometu)
  - tramvaj
- vlak na kakršen koli pogon [na nafto][na elektriko][na paro]:
- žičnica
  - enotirna ali dvotirna železnica
  - podzemna ali nadzemna železnica
- druga vozila, namenjena za prevoz po železniških tirih

**Izključeno:** medkrajevni tramvaj z lastnimi tiri, ki so del ulice ali ceste – glej definicijo (s).

(t) *Tramvaj* je prevozno sredstvo, namenjeno predvsem za prevoz oseb znotraj mestnega območja. Vozi po tirih, ki so praviloma del cestišča in se ravna po običajnih znakih za usmerjanje prometa. Prikolica, ki jo tramvaj vleče, je sestavni del tramvaja.

**Vključeno:** medkrajevni trolejbus ali tramvaj, ki vozi po ulici ali cesti tramvajski voz  
trolejbusni voz

(u) *Posebno vozilo za uporabo na industrijskih/tovarniških površinah* je motorno vozilo, namenjeno predvsem uporabi znotraj zgradb in na površinah industrijskih ali poslovnih ustanov.

**Vključeno:** vozilo na baterijski pogon:

- letališko vozilo za prevoz potnikov
  - tovornjak (za prevoz prtljage)(poštni)
- premogovniški vagon viličar  
drvarsko vozilo  
tovornjak na lastni pogon, industrijski tovornjak za prtljago na postaji (s pogonom)  
tramvaj, tovornjak ali vlak (s pogonom) v rudniku ali kamnolomu

(v) *Posebno vozilo za uporabo v poljedelstvu* je motorno vozilo, uporabljeno predvsem v kmetijstvu in poljedelstvu (hortikulturi), npr. za obdelavo zemlje, spravilo žetve ter za prevoz materiala na kmetiji.

**Vključeno:** kombajn  
kmetijski stroji na lastni pogon traktor (in

prikolica)

- (w) *Posebno gradbeno vozilo* je motorno vozilo, namenjeno uporabi pri gradnji (in podiranju) cest, stavb ter drugih konstrukcij.

**Vključeno:** buldožer rovokopač prekucnik  
izravnalec zemlje bager  
cestni valjar

- (x) *Posebno terensko vozilo* je posebno motorno vozilo, ki omogoča prevoz po gro- bem ali mehkem terenu ali snegu. Značilna je visoka konstrukcija, posebna kolesa in gume, gosence ali zračna blazina.

**Vključeno:** vozilo na zračni blazini na kopnem ali močvirju motorne sani

**Izključeno:** vozilo na zračni blazini na odprtih vodah – glej definicijo (y)

- (y) *Vodno plovilo* je vsako sredstvo za prevoz potnikov ali blaga po vodi.

**Vključeno:** vozilo na zračni blazini BDO

- (z) *Zračno plovilo* je vsako sredstvo za transport potnikov ali blaga po zraku.

## NAVODILA ZA UVRŠČANJE IN KODIRANJE TRANSPORTNIH NEZGOD

1. Če v opisu dogodka ni opredeljeno, ali gre za prometno ali neprometno nezgodo, predpostavljamo:

(a) Prometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije **V10–V82** in **V87**.

(b) Neprometno nezgodo, če lahko dogodek uvrstimo v kategorije **V83–V86**.  
Pri teh kategorijah je ponesrečenec pešec ali oseba v vozilu, namenjenem predvsem uporabi zunaj ceste.

2. Pri nezgodah, v katerih je vpletenih več vrst prevoza, uporabljamo naslednjo prednostno lestvico:

zračno in vesoljsko plovilo (**V95–V97**)

vodno plovilo (**V90–V94**)

druge oblike prevoza (**V01–V89, V98–V99**)

3. Če pri opisih nezgode pri transportu ponesrečenec ni konkretno opredeljen kot oseba v vozilu in je opisan

kot:

trčen	}	{
vlečen	}	{ žival z jezdecem, vprežno vozilo, kolo, buldožer, avtobus, avtomobil,
udarjen	}	{ s kakršnim koli { motorno kolo, motorizirani tricikel, poltovornjak, vozilo za rekreacijo,
poškodovan	}	{ vozilom, { trolejbus, traktor, vlak, tramvaj, tovornjak, kombi
ubit	}	{ vključujoč {
knockoutiran	}	{
povožen	}	{

ga uvrstimo kot pešca (kategorije **V00–V09**).

4. Če v opisu transportne nezgode vloga ponesrečenca ni opredeljena, kot npr.:

letala	}	{
kolesa	}	{
ladje	}	{
buldožerja	}	{
avtobusa	}	{
avtomobila	}	{
motornega kolesa	}	{
motoriziranega tricikla	}	{
poltovornjaka	}	{
vozila za rekreacijo	}	{
vesoljskega plovila	}	{
streetcar	}	{
traktor	}	{
vlak	}	{
trolejbusa	}	{
tovornjaka	}	{
kombija	}	{
vodnega plovila	}	{

uvrstimo ponesrečenca kot osebo v ali na omenjenem vozilu.

Če je omenjeno več kot eno vozilo, ni potrebno ugibati, v katerem vozilu je bila žrtev, razen če so vozila enaka. Namesto tega uporabimo ustrezne kategorije V87–V88, V90–V94, V95–V97, upoštevajoč prednostni vrstni red, naveden v opombi 2 zgoraj.

5. Če je prišlo do nezgode zato, ker:
- voznik (motornega vozila)(nemotornega vozila):
- ni obvladal ovinka
  - je izgubil oblast nad vozilom (ker):
  - je počila guma
  - je zaspal
  - ni bil pozoren
  - je vozil prehitro
  - je odpovedal del vozila

in je to povzročilo trčenje, uvrščamo nezgodo kot trčenje. Če je bila posledica drugačna, dogodek uvrstimo med nezgode brez trčenja glede na tip vozila.

6. Če je v transportni nezgodi vključeno vozilo v gibanju, kot npr.:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| naključna zastrupitev zaradi izpušnih plinov, ki jih oddaja |                            |
| zlom dela   | }                          |
| eksplozija dela   | }                          |
| padec, skok ali naključno potisnjenje iz                    | }                          |
| izbruh ognja na   | } vozila(-u, -o) v gibanju |
| zadetje s predmetom, vrženim v ali na                       | }                          |
| poškodovanje pri vrženju v del ali predmet                  | }                          |
| poškodba pri premikanju dela                                | }                          |
| padec predmeta v ali na                                     | }                          |

in je bila posledica trčenje, uvrščamo nezgodo kot trčenje. Če pa je iz tega sledila drugačna nezgoda kot trčenje, jo uvrščamo med nezgode brez trčenja glede na tip vozila.

7. Nezgode pri transportu po kopnem, opisane kot:
- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| trčenje (zaradi izgube nadzora)(na cesti) med vozilom in:     |                                       |
| mostnim stebrom (most)(nadvoz)                                | }                                     |
| padlim kamnom   | }                                     |
| zaščitno ograjo ali mejno ograjo                              | }                                     |
| ločnico na avtocesti  | }                                     |
| zemeljskim plazom (v mirovanju)                               | } so vključene v V17.-, V27.-, V37.-, |
| predmetom, vrženim pred motorno vozilo                        | } V47.-, V57.-, V67.- in V77.-        |
| varnostnim otočkom  | }                                     |
| drevesom  | }                                     |
| prometnim znakom ali oznako (začasno)                         | }                                     |
| drogom  | }                                     |
| podvozom na cesti   | }                                     |
| drugimi predmeti, pričvrščenimi, premičnimi ali premikajočimi | }                                     |
- prevrnjenje (brez trčenja), so vključene v V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- in V78.-
- trčenje z živaljo (v čredi)(brez spremstva), so vključene v V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- in V70.-
- trčenje z vozilom z vprežno živaljo in živaljo z jezdecem, so vključene v V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- in V76.-.

## PEŠEC, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V00–V09)

▽2009

**Vključeno:** padec zaradi trčenja pešca v transportni nezgodi

**Izključeno:** trčenje pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim peščem (z neprometnim prevoznim sredstvom)  
(W51.–)

- s posledičnim padcem (W03.–)

padec:

- ne zaradi trčenja s peščem ali prevoznim sredstvom, namenjenem peščem (W02)

- na ali iz:
  - dvigalo(-a) (W10.0)
  - po tekočem traku za pešce ali z njega (W10.1)

S kategorijami V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Neprometna nezgoda
- .1 Prometna nezgoda
- .9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

#### V00 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem

*Opomba:* Kodam V00–Y34 dodeli tudi kraj dogajanja (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-).

Naslednje podrazdelitve petega podznaka se uporabljajo pri sklopu V00 za označitev načina transporta, ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.

- ⊗ 0 nedoločeno prevozno sredstvo
- ⊗ 1 peš
- ⊗ 2 rolka
- ⊗ 3 kotalke  
rolerji
- ⊗ 4 električni skiro  
gopher
- ⊗ 5 skiro, brez motornega pogona
- ⊗ 6 električni invalidski voziček  
invalidski voziček na električni pogon
- ⊗ 7 invalidski voziček  
invalidski voziček BDO
- ⊗ 8 otroški voziček  
Otroški voziček s košaro  
Otroški voziček, športni, sedeči  
Otroški voziček, športni, sedeči
- ⊗ 9 ostali opredeljena prevozna sredstva

⊗V00.0 Neprometna nezgoda

⊗V00.1 Prometna nezgoda

⊗V00.9 Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

#### V01 Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom

*Opomba:* Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

#### V02 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

*Opomba:* Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

#### V03 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

*Opomba:* Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V04** Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V05** Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V06** Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

*Vključeno:* trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

**V09** Pešec, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

*Vključeno:* pešec, ki ga poškoduje posebno vozilo

V09.0 Pešec, poškodovan v neprometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila

V09.1 Pešec, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi

V09.2 Pešec, poškodovan v prometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila

V09.3 Pešec, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi

V09.9 Pešec, poškodovan v neopredeljeni nezgodi pri transportu

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

## **KOLESAR, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V10–V19)**

S kategorijami **V10–V18** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 oseba, poškodovana med vsedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa
- .4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
- .5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
- .9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

**V10** Kolesar, poškodovan pri trčenju s peščem ali z živaljo

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

*Izključeno:* trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (**V16.-**)

**V11** Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V12** Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V13** Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)



**V14** Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V15** Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V16** Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

*Vključeno:* trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

**V17** Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V18** Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja

*Vključeno:* padeč ali met s kolesa (brez predhodnega trčenja)  
prevračanje:  
• BDO  
• brez trčenja

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

**V19** Kolesar, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

*Opomba:* Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.–U73.-**)

- V19.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V19.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V19.2 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi  
Trčenje kolesa BDO, neprometno
- V19.3 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi  
Kolesarska nezgoda BDO, neprometna  
Kolesar, poškodovan v neprometni nezgodi BDO
- V19.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V19.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V19.6 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi  
Trčenje kolesa BDO (prometno)
- V19.8 Kolesar, poškodovan v drugi opredeljeni transportni nezgodi  
Ujet v del kolesa
- V19.9 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi  
Kolesarska nezgoda BDO

## **MOTORIST, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V20–V29)**

**Vključeno:** moped  
motorno kolo s prikolico kolo na motorni pogon  
skuter

**Izključeno:** trokolesno motorno vozilo (V30–V39)

S kategorijami V20–V28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 neopredeljena oseba na motorju ali potnik na motorju, poškodovan v neprometni nezgodi
- .3 oseba, poškodovana med vsedanjem na motor ali sestopanjem z njega
- .4 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .5 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .9 neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V20–V28:

- ⊗ 0 Moped ali kolo z motorjem
- ⊗ 1 Cestni motocikel  
motocikel za cestno rabo
- ⊗ 2 Terenski motocikel
  - Štirikolesnik }
  - Motokros } registriran za cestno rabo
  - Motokros }

**Izključeno:** hitrostno dirkanje po ravni progi [drag race] (V86.-)  
posebni motocikli za terensko ali drugovrstno izvencestno rabo  
motocikel (2-, 3- ali 4-kolesni), ki ga ni mogoče registrirati za cestno rabo  
(V86.-)

- ⊗ 8 Drug opredeljen motocikel
- ⊗ 9 Neopredeljen motocikel

**V20** Motorist, poškodovan pri trčenju s peščem ali z živaljo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**Izključeno:** trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V26.-)

**V21** Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V22** Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V23** Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V24** Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V25** Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**V26** Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**Izključeno:** trčenje z vozilom, ki ga vleče žival ali z živaljo, ki jo jezdi človek ali s tramvajem

<b>V27</b>	<b>Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom</b> <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.–U73.-</b> )
<b>V28</b>	<b>Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja</b> <i>Vključeno:</i> padeč ali met s kolesa z motorjem (brez predhodnega trčenja) prevračanje: • BDO • brez trčenja <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.–U73.-</b> )
<b>V29</b>	<b>Motorist, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah</b> <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.–U73.-</b> )
V29.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V29.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V29.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi Trčenje kolesa z motorjem BDO, neprometno
V29.3	Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi Nezgoda kolesa z motorjem BDO, neprometna Motorist, poškodovan v neprometni nezgodi BDO
V29.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V29.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V29.6	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi Trčenje kolesa z motorjem BDO (prometno)
V29.8	Motorist [kateri koli], poškodovan v drugih opredeljenih transportnih nezgodah Ujet v del kolesa z motorjem
V29.9	Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi Nezgoda kolesa z motorjem BDO

## **OSEBA V TROKOLESNEM MOTORNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V30–V39)**

*Vključeno:* tricikel na motorni pogon

*Izključeno:* motorno kolo s prikolico (**V20–V29**)  
vozilo, namenjeno predvsem uporabi na necestnih površinah (**V86.-**)

S kategorijami **V30–V38** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi

- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba motornega vozila na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V30	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Izključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V36.-)
V31	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V32	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V33	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom, kombijem <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V34	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali z avtobusom <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V35	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V36	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V37	Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V38	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-) <i>Vključeno:</i> padec ali met iz trokolesnega motornega vozila prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• brez trčenja</li> </ul>
V39	Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah <i>Opomba:</i> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)
V39.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi
V39.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi

- V39.2 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi  
Trčenje, v katerem je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa BDO, neprometno
- V39.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi  
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa, neprometna  
Oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
- V39.4 Voznik, poškodovan poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
- V39.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
- V39.6 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugim in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi  
Trčenje BDO, v katerem je vključeno trokolesno motorno vozilo (prometno)
- V39.8 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah  
Ujet z vrati ali drugim delom trokolesnega motornega vozila
- V39.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi  
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo trokolesno motorno vozilo

## OSEBA V AVTOMOBILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V40–V49)

S kategorijami V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami V40–V48:

### 0 Limuzina (sedan)

Športni avtomobil s premično streho:

- coupe
- z dviznimi vrati zadaj (hatch-back)
- limuzina [sedan], s 4-kolesnim pogonom
- športni avtomobil

Station:

- sedan
- wagon [karavan]

*Izključeno:* gospodarsko vozilo }  
 kombinirano vozilo } (V50–V59)  
 kombi }

### 1 Terenski štirikolesnik

štirikolesnik BDO

Terenska vozila ali štirikolesniki oblikovani } { Honda CR-V, Mitsubishi Pajero,  
 predvsem za izvencestno oz. terensko rabo, } kot { Nissan Patrol, Subaru Forester,

Terenska ali druga motorna vozila za izvencestno rabo, ki jih je mogoče registrirati za cestno rabo } so { Toyota:  
 } { • Landcruiser,  
 • Prado,  
 • RAV4

**Izključeno:** limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovane v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0) posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.-2)

## 2 Štirikolesno motorno vozilo

Štirikolesni motor  
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

**Izključeno:** štirikolesni motor, } ki ga navadno ni mogoče registrirati  
štirikolesnik "quad" } za cestno uporabo (V86.-2)

## 3 Potniški kombi

Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

## 8 Drug opredeljen avtomobil

## 9 Neopredeljen avtomobil

V40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V46.-)

V41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V44 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V45 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V46 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

V47 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V48 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** prevračanje:

- BDO
- brez trčenja

<b>V49</b>	<b>Oseba v avtomobilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah</b>
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.- –U73.-</b> )
V49.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V49.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V49.2	Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi Trčenje avtomobila BDO, neprometno
V49.3	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Avtomobilska nezgoda BDO, neprometna Oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V49.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V49.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V49.6	Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi Trčenje avtomobila BDO (prometno)
V49.8	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v drugih neopredeljenih transportnih nezgodah Ujet z vrati ali drugim delom avtomobila
V49.9	Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi Avtomobilska nezgoda BDO

## **OSEBA V POLTOVORNJAKU ALI KOMBIJU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V50–V59)**

**Izključeno:** težka transportna vozila (**V60–V69**)

S kategorijami **V50–V58** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

<b>V50</b>	<b>Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo</b>
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.- –U73.-</b> )
	<b>Izključeno:</b> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem ( <b>V56.-</b> )
<b>V51</b>	<b>Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom</b>
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka ( <b>Y92.-</b> ) in aktivnost ( <b>U50.- –U73.-</b> )

V52	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V53	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V54	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V55	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V56	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
	<i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V57	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V58	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
	<i>Vključeno:</i> prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• brez trčenja</li> </ul>
V59	Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah
	<b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V59.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V59.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V59.2	Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozil v neprometni nezgodi Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometno
V59.3	Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Nezgod BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometna Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V59.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V59.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V59.6	Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi (prometno)



- V59.8 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah  
Ujeta med vrata ali drug del poltovornjaka ali kombija
- V59.9 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi  
Nezgodna BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi

## **OSEBA V TEŽKEM TRANSPORTNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V60–V69)**

S kategorijami V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani avtomobila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

**V60** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V66.-)

**V61** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V62** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V63** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V64** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V65** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V66** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

**V67** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V68** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** prevračanje:

- BDO
- brez trčenja

**V69** Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- V69.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V69.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
- V69.2 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi  
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo, neprometno
- V69.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi  
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo, neprometna  
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
- V69.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V69.5 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
- V69.6 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi  
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo (prometno)
- V69.8 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah  
Ujet z vrati ali drugim delom težkega transportnega vozila
- V69.9 Oseba [katera koli] v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi  
Nezgodna BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo

## **OSEBA V AVTOBUSU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V70–V79)**

**Izključeno:** minibus (V40–V49)

S kategorijami V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .1 Potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
- .2 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- .3 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
- .4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
- .5 Voznik, poškodovan v prometni nezgodi
- .6 Potnik, poškodovan v prometni nezgodi
- .7 Oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- .9 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V70	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Izključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V76.-)
V71	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V72	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V73	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V74	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali z avtobusom <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V75	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V76	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Vključeno:</i> trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem
V77	Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V78	Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-) <i>Vključeno:</i> prevračanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BDO</li> <li>• brez trčenja</li> </ul>
V79	Oseba v avtobusu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah <b>Opomba:</b> Za kode <b>V00–Y34</b> , določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)
V79.0	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V79.1	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V79.2	Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi Trčenje avtobusa BDO, neprometno
V79.3	Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi Avtobusna nezgoda BDO, neprometna Oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO
V79.4	Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V79.5	Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
V79.6	Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

- Trčenje avtobusa BDO (prometno)
- V79.8 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah  
Ujet z vrati ali drugim delom avtobusa
- V79.9 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi  
Avtobusna nezgoda BDO

## DRUGE NEZGODE MED TRANSPORTOM PO KOPNEM (V80–V89)

**V80 Jezdec ali oseba v vprežnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** netransportno trčenje ali stik z živaljo (W64)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo V80:

- ⊗ 0 jezdec konja
- ⊗ 1 jezdec druge živali
- ⊗ 9 voznik vprežnega vozila

V80.0 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja

- Padec:
- BDO
  - brez trčenja

V80.1 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali z živaljo

**Izključeno:** trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V80.7)

V80.2 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom

V80.3 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali s trokolesnim motornim vozilom

V80.4 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali z avtobusom

V80.5 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom

V80.6 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V80.7 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom

- Trčenje z(s):
- živaljo z jezdecem
  - vprežnim vozilom
  - tramvajem

V80.8 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V80.9 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Nezgoda vprežnega vozila BDO  
Nezgoda jezdeca BDO

**V81 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v transportni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** oseba na zunanji strani vlaka

V81.0 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

V81.1 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi

V81.2 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob lokomotivo ali vagon

V81.3 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom  
Železniško trčenje BDO

V81.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz vlaka ali vozila na tirih

V81.5 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu v vlaku ali vozilu na tirih

**Izključeno:** padeč:  
• med iztirjenjem:  
• s predhodnim trčenjem (V81.1–V81.3)  
• brez predhodnega trčenja (V81.7)  
• med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.6 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu iz vlaka ali vozila na tirih

**Izključeno:** padeč:  
• med iztirjenjem:  
• s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)  
• brez predhodnega trčenja (V81.7)  
• med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.7 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja

V81.8 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah  
Eksplozija ali ogenj  
Udarec zaradi padca:  
• zemlje  
• skale  
• drevesa

**Izključeno:** iztirjenje:  
• s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)  
• brez predhodnega trčenja (V81.7)

V81.9 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v neopredeljeni železniški nezgodi  
Železniška nezgoda BDO

**V82 Oseba v tramvaju, poškodovana v transportni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** oseba na zunanji strani tramvaja

V82.0 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

- V82.1 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi
- V82.2 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob vagon
- V82.3 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom  
*Izključeno:* trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V82.8)
- V82.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz tramvaja
- V82.5 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu v tramvaju  
*Izključeno:* padec:
  - med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
  - s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)
- V82.6 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu iz tramvaja  
*Izključeno:* padec:
  - med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
  - s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)
- V82.7 Oseba v tramvaju, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja
- V82.8 Oseba v tramvaju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah  
Trčenje z vlakom ali drugim nemotornim vozilom
- V82.9 Oseba v tramvaju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi  
Nezgodna tramvaja BDO

#### V83 Oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

- V83.0 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V83.1 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi
- V83.2 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V83.3 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V83.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega industrijskega vozila
- V83.5 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V83.6 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V83.7 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V83.9 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi  
Nezgodna posebnega industrijskega vozila BDO

#### V84 Oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W30.-)

- V84.0 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V84.1 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi
- V84.2 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V84.3 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V84.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega poljedelskega vozila

- V84.5 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V84.6 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V84.7 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V84.9 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi  
Nezgodna posebnega gradbenega vozila BDO

**V85 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

- V85.0 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v prometni nezgodi
- V85.1 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.2 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.3 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi
- V85.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega gradbenega vozila
- V85.5 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi
- V85.6 Potnik v posebnem gradbenem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi
- V85.7 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
- V85.9 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi  
Nezgodna posebnega gradbenega vozila BDO

**V86 Oseba v posebnem terenskem ali druge vrste motornem vozilu, namenjenem predvsem uporabi na necestnih površinah, poškodovana v transportni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** posebni motocikli za terensko ali druge vrste izvencestno uporabo, registrirani za cestno uporabo (V20– V49)  
mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.-)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo **V86**:

- ⊗ 0 Dvokolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 1 Trikolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 2 Štirikolesno namensko terensko vozilo
- ⊗ 9 Namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

**V86.0 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V86.1 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V86.2 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V86.3 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.5 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.6 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.7 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

V86.9 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi

Nezgodna terenskega motornega vozila BDO

Nezgodna motornega vozila, namenjenega uporabi na necestnih površinah BDO

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**V87 Prometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** trčenje, pri katerem je udeležen:

- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)

V87.0 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste motornim vozilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem (v prometu)

V87.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom (v prometu)

V87.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom (v prometu)

V87.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom (v prometu)

V87.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom (v prometu)

V87.7 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi opredeljenimi motornimi vozili (v prometu)

V87.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih je udeleženo motorno vozilo (v prometu)

V87.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih so udeležena nemotorna vozila (v prometu)

**V88 Neprometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** trčenje, v katerem je udeležen:

- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)



- V88.0 Oseba, poškodovana -trčenje avtomobila in dvo- ali trokolesnega motornega vozila, ne v prometu
- V88.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste dvo- ali trokolesnim motornim vozilom in motornim vozilom, ne v prometu
- V88.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem, ne v prometu
- V88.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom, ne v prometu
- V88.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom, ne v prometu
- V88.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom, ne v prometu
- V88.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom, ne v prometu
- V88.7 Oseba, poškodovana pri trčenju med drugimi opredeljenimi motornimi vozili, ne v prometu
- V88.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih so udeležena motorna vozila, ne v prometu
- V88.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih je udeleženo nemotorno vozilo, ne v prometu

#### V89 Nezgoda motornega ali nemotornega vozila, vrsta vozila ni opredeljena

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

- V89.0 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega motornega vozila, ne v prometu  
Nezgoda motornega vozila BDO, ne v prometu
- V89.1 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, ne v prometu  
Nezgoda nemotornega vozila BDO (ne v prometu)
- V89.2 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi motornega vozila, v prometu  
Nezgoda motornega vozila [NMV] BDO  
Cestna (prometna) nezgoda [CPN] BDO
- V89.3 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, v prometu  
Prometna nezgoda nemotornega vozila BDO
- V89.9 Oseba poškodovana v neopredeljeni nezgodi vozila  
Trčenje BDO

## NEZGODE MED TRANSPORTOM PO VODI (V90–V94)

**Vključeno:** nezgode plovil med rekreacijo

S kategorijami **V90–V94** se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 Trgovska ladja
- .1 Potniška ladja
  - Trajekt
  - Prekomorska linijska ladja
- .2 Ribiška ladja
- .3 Druga vodna plovila s pogonom
  - Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
  - Motorne vodne smuči
- .4 Jadrnica
  - Jahta

- .5 Kanu ali kajak
- .6 Plovilo na napihovanje (brez motorja)
- .7 Vodne smuči
- .8 Druga plovila brez motorja
  - Jadralna deska
  - Jadralna deska za deskanje
- .9 Neopredeljeno vodno plovilo
  - Čoln BDO
  - Ladja BDO
  - Vodno plovilo BDO

#### V90 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** utopitev in potopitev zaradi:

- čolna:
  - prevrnitve
  - potopitve
- padca ali skoka iz:
  - goreče ladje
  - razbitega plovila
- druge vrste nezgode plovila

**Izključeno:** utopitev ali potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila (V92.-)

#### V91 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** vsaka poškodba razen utopitve in potopitve, ki je posledica nezgode plovila opekline zaradi požara na ladji poškodovanec, stisnjen ob trčenju ladij oseba, ki jo poškoduje reševalni čoln, ko je že zapustila ladjo padec zaradi trčenja ali druge vrste nezgode plovila udarec predmeta, ki pade zaradi nezgode plovila poškodba ob nezgodi plovila, v kateri pride do trčenja udarec čolna ali dela čolna potem, ko je oseba že padla ali skočila iz poškodovanega čolna (ladje)

**Izključeno:** opekline od omejenega požara ali eksplozije na krovu ladje (V93.-)

#### V92 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** utopitev in potopitev zaradi nezgode, kot na primer:

- padec:
  - z mosta za vkrcavanje (izkrcavanje)
  - z ladje
  - prek krova
- padec prek krova zaradi premikanja ladje
- odplavljen prek krova

**Izključeno:** utopitev ali potopitev plavalca ali potapljača, ki prostovoljno skoči iz čolna, brez nezgode (W69, W73)

#### V93 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** naključna zastrupitev s plini ali hlapi na ladji okvara atomskega reaktorja na vodnem plovilu zadet s predmetom, ki je padel na ladjo prekoračena temperatura v:
 

- kotlovnici
- strojnici
- izparilnici
- kurilnici

 eksplozija bojlerja na parniku padec z enega nivoja plovila na drugi nivo padec po stopnicah ali z lestve na plovilu

poškodbe v plovilu:

- na palubi }
- v strojnici }
- v kuhinji } zaradi strojne opreme
- v pralnici }
- v prostoru za natovarjanje }

omejen požar na ladji  
strojna nezgoda na vodnem plovilu

#### V94 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** nezgoda osebe, ki se ne nahaja na plovilu  
smučar na vodi, ki ga je zadel čoln

### NEZGODE MED TRANSPORTOM PO ZRAKU IN V VESOLJU (V95–V97)

#### V95 Nezgoda zračnega plovila z motorjem, ki povzroči poškodbo osebe v plovilu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** trčenje s kakršnim koli  
predmetom, nepremičnim,  
giblјivim }  
strmoglavljenje }  
eksplozija } letala ali na letalu (z motorjem)  
požar }  
prislini pristane }  
k

- V95.0 Oseba, poškodovana v nezgodi helikopterja
- V95.1 Oseba, poškodovana v nezgodi ultralahkega, mikrolahkega ali motornega jadralnega letala
- V95.2 Oseba, poškodovana v nezgodi druge vrste zasebnega letala z negiblјivimi krili
- V95.3 Oseba, poškodovana v nezgodi komercialnega letala z negiblјivimi krili
- V95.4 Oseba, poškodovana v nezgodi vesoljskega plovila
- V95.8 Oseba, poškodovana v drugih letalskih nezgodah
- V95.9 Oseba, poškodovana v neopredeljeni letalski nezgodi  
Nezgod letala BDO  
Nezgod pri prevozu po zraku BDO

#### V96 Oseba, poškodovana v nezgodi letala brez motorja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** trčenje s kakršnim koli  
predmetom, nepremičnim,  
giblјivim }  
strmoglavljenje }  
eksplozija } letala ali na letalu (brez motorja)  
požar }  
prislini pristane }  
k

- V96.0 Oseba, poškodovana v nezgodi balona
- V96.1 Oseba, poškodovana v nezgodi zmaja
- V96.2 Oseba, poškodovana v nezgodi jadralnega letala (nemotornega)

- V96.8 Oseba, poškodovana v nezgodi drugih nemotornih plovil  
Zmaj, ki nosi osebo
- V96.9 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega nemotornega plovila  
Nezgodna nemotornega plovila BDO

#### V97 Druge opredeljene nezgode med prevozom po zraku

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** nezgode oseb, ki jih ni bilo v zračnem plovilu

- V97.0 Oseba v letalu, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah med prevozom po zraku  
Padec v letalu, na letalo ali iz njega v nezgodi med prevozom po zraku

**Izključeno:** nezgoda med vstopanjem ali izstopanjem (V97.1)

- V97.1 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz letala

- V97.2 Padalec, poškodovan v nezgodi med prevozom po zraku

**Izključeno:** oseba, ki se spusti s padalom na zemljo po letalski nezgodi (V95–V96)

- V97.3 Oseba na tleh, poškodovana v nezgodi zračnega plovila  
Zadet s predmetom, ki je odpadel z letala  
Poškodovan z vrtečo se eliso  
Posesan v šobo reaktivnega motorja

- V97.8 Druge nezgode zračnega plovila, ki niso uvrščene drugje  
Poškodba, ki jo povzročijo mehanski deli letala

**Izključeno:** nezgoda letala BDO (V95.9)  
posledice sprememb zračnega pritiska med dviganjem ali spuščanjem letala (W94.-)

### DRUGE IN NEOPREDELJENE TRANSPORTNE NEZGODE (V98–V99)

**Izključeno:** nezgoda vozila neopredeljene vrste (V89.-)

#### V98 Druge opredeljene transportne nezgode

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** nezgoda, v kateri je vpletena:

- žičnica (ne na tirih)
- jadrnica na ledu
- jadrnica na kopnem
- smučarska sedežnica
- gondolska vzpenjača
- ujet ali vlečen z }
- padec ali skok iz } vzpenjačo(-e) (ne na tirih)
- predmet, vržen iz ali v }

#### V99 Neopredeljena transportna nezgoda

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

### DRUGI ZUNANJI VZROKI NAKLJUČNIH POŠKODB (W00–X59)

#### PADCI (W00–W19)

**Izključeno:** napad (Y01–Y02)

padec:

- z živali (V80.–)
- iz gorečce zgradbe (X00.–)
- v ogenj (X00–X04, X08–X09)
- v vodo (z utopitvijo ali potopitvijo) (W65 – W74)
- s stroja, na stroj (W28–W31)
- s transportnega vozila (V01–V99)
- namerna samopoškodba (X80–X81)

W00	Padec na isti ravni, na ledu in snegu
-----	---------------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Izključeno:** padec, pri katerem so omenjene:

- drsalke in smuči (W02.–)
- stopnišče in stopnice (W10.–)

W01	Padec na isti ravni, ker oseba zdrsne, se spotakne ali zaplete
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Izključeno:** Padec po nesreči:

- padec na ledu ali snegu (W00)
- BDO (W19)
- padec po tekočem traku za pešče (ravnem) (nagnjenem) ali z njega (W10.1)

⊗W01.0 Padec na isti ravni zaradi zdrsa  
Padec zaradi zdrsa na umazanih ali zlošččenih površinah

⊗W01.1 Padec na isti ravni zaradi spotaknitve  
Padec zaradi spotaknitve ob osebo, žival, predmet ali druge izbokline in vbokline

⊗W01.2 Padec na isti ravni zaradi zapletanja  
Padec zaradi izgube ravnotežja

**Izključeno:** Padec na isti ravni zaradi zapletanja s posledičnim(-o):

- zdrsom (W01.0)
- spotaknitvijo (W01.1)

W02	Padec na drsalkah, smučeh, kotalkah ali deskah za smučanje (na snegu)
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Izključeno:** pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.–)  
padec z invalidskega vozička (W05)

⊗W02.0 Padec z rolerji  
Padec s/z:  
• in-line rolerji  
• rolerji  
• rollerski rolerji

⊗W02.1 Padec z rolko

⊗W02.2 Padec z vodnimi smučmi

⊗W02.3 Padec z zimskimi smučmi

⊗W02.4 Padec z bordom

⊗W02.5 Padec z drsalkami

⊗W02.6 Padec s skirojem  
Padec s skirojem BDO

⊗W02.7 Padec z otroškim vozičkom

- Padec s/z:
- otroškega vozička s košaro
  - otroškega športnega vozička
  - otroškega športnega vozička

⊗W02.8 Padec z otroško hojico

⊗W02.9 Padec z drugim ali nedoločenim vozilom, namenjenim peščem

Padec:

- z električnim skuterjem
- med sedenjem, pri posedanju ali vstajanju v ali iz nakupovalnega vozička

W03 Drugi padci na isti ravni zaradi trčenja ali prerivanja z drugo osebo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim peščem (z neprometnim prevoznim sredstvom)

**Izključeno:** udarjen ali porinjen v množici ali med paničnim begom (W52.-)  
padec na ledu ali snegu (W00.-)

W04 Padec osebe, ki jo nosijo ali podpirajo drugi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** naključna spustitev med prenašanjem

W05 Padec z invalidskega vozička

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** električni }  
neelektrični } invalidski voziček  
BDO }  
motorni }

**Izključeno:** trčenje s peščem (V00.-)

W06 Padec s postelje

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W06.0 Padec s pograda  
Padec s pograda BDO

**Izključeno:** spodnja postelja pri pogradu (W06.6)

⊗W06.1 Padec s postelje za posebne namene

Padec s postelje:

- v bolnišnici
- ortopedske

⊗W06.2 Padec z zložljive postelje

Padec z otroške postelje

⊗W06.3 Padec z otroške posteljice

⊗W06.4 Padec z otroške postelje

⊗W06.5 Padec z viseče postelje/viseče mreže

Padec z viseče postelje/viseče mreže namenjene otrokom

⊗W06.6 Padec s postelje

Padec s/z:

- spodnje postelje pri pogradu
- dvojne }
- zakonske } postelje
- francoske }
- enojne }

- ⊗W06.8 Padec z druge opredeljene postelje  
Padec s/z:
- postelje za kampiranje
  - zložljive postelje
  - futon postelje
  - raztegljivega kavča
  - vodne postelje

- ⊗W06.9 Padec z neopredeljene postelje  
Padec s postelje BDO

## W07 Padec s stola

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** padec z invalidskega vozička (W05)  
padec z invalidskega vozička ob trčenju s pešcem (V00.-)

- ⊗W07.0 Padec z gugalnega stola  
Padec z višinsko nastavljivega stola
- ⊗W07.1 Padec z zložljivega stola  
Padec s stola za kampiranje
- ⊗W07.2 Padec z vrtečega se stola  
Padec z vrtljivega stola
- ⊗W07.3 Padec s stolice
- ⊗W07.4 Padec z barskega stola
- ⊗W07.5 Padec s kopalnega stola  
Padec s stola za tuš kabino
- ⊗W07.6 Padec s komode
- Izključeno:** padec s toaletne školjke (W18.1)
- ⊗W07.7 Padec s stopniščnega dvigala s stolom  
Padec s stola z električnim dvigom
- ⊗W07.8 Padec z drugega opredeljenega stola  
Padec s/z:
- naslanjača
  - klopi
  - kavča
  - jedilnega stola
  - divana
  - kuhinjskega stola
  - lounge stola
  - zofe
- ⊗W07.9 Padec z neopredeljenega stola  
Padec s stola BDO

## W08 Padec z drugega pohištva

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** padec z/s:

- postelje (W06.-)
- stola (W07.-)

- ⊗W08.0 Padec s previjalne mize
- ⊗W08.1 Padec s otroškega igralnega centra  
Padec z gugalnega stola za otroke

*Izključeno:* padec z otroško hojico (W02.8)

⊗W08.2 Padec z mize

*Izključeno:* padec s previjalne mize (W08.0)

⊗W08.8 Padec z drugega opredeljenega pohištva

⊗W08.9 Padec z neopredeljenega pohištva  
Padec s pohištva BDO

## W09 Padec z igral na igrišču

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* padec z rekreacijskih naprav (W31.-)

⊗W09.0 Padec iz hišice na drevesu  
Padec z igralne hiške

*Izključeno:* padec z drevesa (W14)

⊗W09.1 Padec z igrala z zajlo  
Padec z igralne opreme s tirnicami ali kanalom za drsenje

⊗W09.2 Padec s plezalnih naprav  
Padec s/z:  
• igralnega stolpa [jungle gym]  
• plezala

⊗W09.3 Padec s tobogana  
Padec s tobogana

⊗W09.4 Padec z gugalnice  
Padec z igrala, ki vključuje gugalnice, plezalo in tobogan

⊗W09.5 Padec z gugalnice  
Padec s previsne gugalnice

⊗W09.6 Padec s trampolina

⊗W09.8 Padec z drugega opredeljenega zunanjega igrala

⊗W09.9 Padec z neopredeljenega zunanjega igrala

## W10 Padec po stopnicah ali s stopnišča ali stopnic

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* padec (na)(iz) klančini(-e)

⊗W10.0 Padec po in iz tekočih stopnic

⊗W10.1 Padec po in iz premičnih stopnic  
Padec po in iz:  
• ravnem(-ega) }  
• nagnjenem(-ega) } tekočem(-ega) traku(-a) za pešce  
• BDO }

⊗W10.2 Padec po in s ploščadi  
Padec na ledeni ali snežni ploščadi

⊗W10.9 Padec po in iz ostalih neopredeljenih stopnišč in stopnic  
Padec po ostalih neopredeljenih ledenih ali snežnih stopniščih in stopnicah in z njih  
Padec po in iz:  
• stopnišče(-a)  
• stopniščni(-ega) jarek(-rka)



*Izključeno:* padec po lestvi ali z nje (W11)

W11	Padec na lestvi ali z nje
-----	---------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W12	Padec na zidarskem odru ali z njega
-----	-------------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W13	Padec iz zgradbe ali konstrukcije ali skozi
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* zrušenje zgradbe ali konstrukcije (W20.-)  
padec ali skok iz goreče zgradbe (X00.-)

⊗W13.0 Padec z balkona ali verande

Padec skozi odprtino na:

- balkonu
- verandi

⊗W13.1 Padec čez okno

⊗W13.2 Padec skozi steklena vrata

*Izključeno:* hoja skozi steklena vrata

⊗W13.3 Padec s strehe

⊗W13.4 Padec skoz streho

Padec skozi odprtino na strehi

⊗W13.5 Padec iz ali med nadstropji

Padec skozi odprtino v nadstropju

⊗W13.8 Padec iz ostale opredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skozi

Padec s/z, iz ali skozi:

- most(a)
- strop(a)
- ograjo(e)
- podstavek(-a) za ograjo
- vrat(-a)
- rampo(-a), ograjo(-a) na palubi barke
- stolp(-a)
- stolpič(-a)
- viadukt(-a)
- zid(-a)

⊗W13.9 Padec iz neopredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skozi

Padec iz zgradbe ali skozi, BDO

W14	Padec z drevesa
-----	-----------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W15	Padec s pečine
-----	----------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Padec z naravne formacije:

- pobočja
- gore
- obrežja ali strmih tal

W16	Potapljanje ali skakanje v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev
-----	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** naključna utopitev in potopitev (W65–W74)  
potapljanje z nezadostno zalogo kisika (W81.-)  
vplivi zračnega pritiska pri potapljanju (W94.-)

⊗W16.0 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob dno

**Izključeno:** Potapljanje ali skakanje in udarec ob potopljen predmet (W16.9)

⊗W16.1 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob stene ali skakalno desko

⊗W16.2 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob vodno gladino

**Izključeno:** Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob plavajoč predmet (W16.9)

⊗W16.9 Drug in neopredeljen kontakt kot posledica potapljanja ali skakanja v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev

Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob:

- plavajoč        }
- potopljen       } predmet

## W17 Druge vrste padec z ene ravni na drugo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** padec z, v, iz ali skozi:

- zgradbe ali konstrukcije (W13.-)
- pečine (W15)
- našteto zgoraj ob jezdenju konja ali druge živali (V80.-)
- straniščne školjke (W18.1)

⊗W17.0 Padec v luknjo

Padec v:

- votlino
- jamo

⊗W17.1 Padec v kamnolom

⊗W17.2 Padec v odvodni kanal

Padec v vstopno odprtino v kanal

⊗W17.3 Padec v jašek

Padec v:

- odprtino jaška
- cisterno
- vrtino

⊗W17.4 Padec v izpraznjen plavalni bazen

Padec v izpraznjen:

- masažnem bazenu        }
- jacuzziu                   } BDO
- termalnem bazenu        }

**Izključeno:** padec v bazen (W16.1)

⊗W17.8 Ostali opredeljeni padci z ene ravni na drugo

Padec s/z:

- doka
- senene kope

⊗W17.9 Neopredeljeni padci z ene ravni na drugo

Padec z ene ravni na drugo BDO

## W18 Druge vrste padec na isti ravni

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W18.0 Padec zaradi odboja z predmetom

⊗W18.1 Padec s straniščne školjke

*Izključeno:* padec s komode (W07.6)

⊗W18.2 Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje

*Izključeno:* Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje z utopitvijo ali potopitvijo:  
• kot posledica padca v kopalno kad (W66.0)  
• med kopanjem v kopalni kadi (W65.0)

⊗W18.8 Ostali opredeljeni padci na isti ravni

⊗W18.9 Neopredeljeni padci na isti ravni  
Padec na isti ravni BDO

W19	Neopredeljen padec
-----	--------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)  
*Vključeno:* naključni padec BDO

## IZPOSTAVLJENOST NEŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W20–W49)

*Izključeno:* napad (X85–Y09)  
stik ali trčenje z živalmi ali osebami (W50–W64)  
namerna samopoškodba (X60–X84)

W20	Udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* zgruditi se brez zadušitve (težke sape, astme)  
sesutje zgradbe, razen goreče padanje:  
• skale  
• kamna  
• drevesa

*Izključeno:* sesutje goreče zgradbe (X00.-)  
padajoči predmet v:  
• naravni nezgodi (X34–X39)  
• strojni nezgodi (W24.-, W28–W31)  
• transportni nezgodi (V00–V99)  
predmet, sprožen zaradi:  
• eksplozije (W35–W40)  
• orožja (W32–W34)  
športna oprema (W21.-)

W21	Zadevanje ob športno opremo ali udarjanje z njo
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W21.0 Udarec s kijem ali loparjem  
Udarec s:  
• palico  
• kijem  
• hokejsko palico

⊗W21.1 Udarec z žogo  
Udarec s hokejskim pakom

⊗W21.2 Udarec s predmetom na rekreacijsko-športnem območju

Udarec s predmetom ali pripomočki za igranje takih športov, kot so mreža, palica mreže, ragbajska palica ali prečka gola

**Izključeno:** udarec s športno opremo, ki se drži v roki:

- žoga (W21.1)
- kij ali lopar (W21.0)
- BDO (W21.9)

⊗W21.8 Udarec z drugo športno opremo

⊗W21.9 Udarec z neopredeljeno športno opremo

W22 Zadevanje ob druge predmete ali udarjanje z njimi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** trčenje v steno

W23 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med predmete

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** poškodba, ki jo povzročijo:

- rezalni in drobilni instrumenti (W25 – W27)
  - dvizne in prenosne naprave (W24.-)
  - stroji (W28–W31)
  - neelektrično ročno orodje (W27.-)
  - transportna vozila (V00–V99)
- udarec vrženega, izstreljenega ali padajočega predmeta (W20.-)

⊗W23.0 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata

Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:

- vrtljiva vrata
- drseča vrata ali okvir vrat

⊗W23.8 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med ostale objekte

Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:

- zložljiv predmet
- premikajoči se predmet
- zabojnik in tla, po izgubi oprijema
- opremo na igrišču
- stacionarne ali premikajoče se predmete
- boben pralnega stroja

**Izključeno:** Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata (W23.0)

W24 Stik z napravami za dviganje in prenašanje, ki niso uvrščene drugje

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** dvizna veriga  
tekoči trak  
škripec vrv  
prenosni jermen ali kabel  
vitel  
žica

**Izključeno:** transportne nezgode (V00–V99)

W25 Stik z ostrim steklom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** padec, vključujoč steklo (W00–W19)  
leteče steklo zaradi eksplozije ali strela (W32 – W40)

W26 Stik z nožem, s sabljo ali z bodalom

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W27 Stik z neelektričnim ročnim orodjem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** sekira  
odpirač konzerv BDO  
dleto  
vilica  
ročna žaga  
motika  
cepin  
igla  
rezalec papirja  
vile  
grablje  
škarje  
izvijlač  
šivalni stroj, neelektrični  
lopata

**Izključeno:** stik z injekcijsko iglo (W46)

W28 Stik z motorno kosilnico za travo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** stik z električnim tokom (W86)

W29 Stik z drugimi električnimi ročnimi orodji in gospodinjskimi aparati

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Opomba:** Napajano ročno orodje je prenosno orodje, ki se ga drži v rokah in ga napaja elektrika, bencinski motor ali drug neživ vir energije.

**Izključeno:** stik z:  
• vročim(-i):  
• motorji, stroji in orodji (X17)  
• gospodinjskimi aparati (X15)  
• neelektričnimi gospodinjskimi aparati (W27)  
• motorno kosilnico za travo (W28)  
stik z električnim tokom (W86)

⊗W29.0 Stik s kotnim brusilnikom  
Stik z električnim rezalnikom mesa

**Izključeno:** stik s/z:  
• električnim nožem (W29.6)  
• industrijsko opremo za obdelavo mesa:  
• brusilnikom (W31.8)  
• rezalnikom (W31.8)

⊗W29.1 Stik s krožno žago  
Stik s/z:  
• krožno žago  
• rezbarsko žago

**Izključeno:** stik s/z:  
• motorno žago (W29.2)  
• industrijsko žago:  
• cirkularno }  
• kombinirko } (W31.2)  
• neelektrično žago (W27)

⊗W29.2 Stik z motorno žago

- ⊗W29.3 Stik s pnevmatsko pištolo za žeblje  
Stik s pnevmatsko pištolo za zabijanje sponk
- ⊗W29.4 Stik z varilnimi napravami
- ⊗W29.5 Stik z vrtnim strojem  
*Izključeno:* z neelektričnim vrtnim strojem (W27)
- ⊗W29.6 Stik z električnim nožem
- ⊗W29.8 Stik z ostalim opredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem  
Stik s/z:
  - mešalcem
  - odpirračem pločevink
  - sušilnim strojem (za oblačila)(vrtljivim)
  - brusilcem
  - električnim sušilcem za lase
  - obrezovalnikom grmovja
  - mikserjem
  - električnim:
    - vrtnim orodjem                    }
    - gospodinjskim orodjem        } BDO
  - šivalnim strojem
  - pralnim strojem  
*Izključeno:* stik z motorno/električno kosilnico (W28)
- ⊗W29.9 Stik z neopredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem  
Stik z orodji za opravila "naredi si sam" BDO

## W30 Stik s poljedelskimi stroji

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* poljedelski stroji na vprežni pogon

*Izključeno:* stik s poljedelskimi stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozilom (V00–V99)  
stik z električnim tokom (W86.–)  
priključna gred (W24)  
transportne nesreče, ki vključujejo:
 

- 2-, 3- ali 4-kolesna poljedeljska motorna kolesa (V86.-)
- posebna vozila, ki se pretežno uporabljajo pri poljedelstvu (V84.-)

- ⊗W30.0 Stik s stroji za spravilo, dvigali
- ⊗W30.1 Stik s kombajni  
Stik s/z:
  - kombajnom
  - strojem za obiranje bombaža
  - žetvenim strojem
  - majhnim žetnikom
  - mlatilnico  
*Izključeno:* s prikolico za žito (W30.8)  
s prikolico za prevoz žita (W30.8)  
stik s kombajnom pri prevozu (V84.9)  
stroj za obiranje bombaža (W30.8)

## ⊗W30.2 Stik z traktorsko opremo

Stik z opremo, ki jo vleče ali poganja traktor, medtem ko se jo uporablja v mirojučem stanju ali med vzdrževanjem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗W30.20 Stik z vrtno opremo

- ⊗W30.21 Stik s kosilnico
- ⊗W30.22 Stik z opremo za setev in sajenje  
Stik s kombiniranim strojem za setev
- ⊗W30.23 Stik z opremo za obdelovanje zemlje  
Stik s/z:
  - plugom
  - brano
- ⊗W30.24 Stik s trosilcem gnojil
- ⊗W30.28 Stik z drugo opredeljeno traktorsko opremo
- ⊗W30.29 Stik z neopredeljeno traktorsko opremo
- ⊗W30.3 Stik z balirko  
Stik s/z:
  - žerjavom za seno
  - grabljami za seno
- ⊗W30.8 Stik z ostalimi opredeljenimi poljedelskimi stroji  
Stik s/z:
  - prikolico za žito
  - prikolico za prevoz žita
  - napravo za obiranje bombaža
  - silosom
- ⊗W30.9 Stik z neopredeljenimi poljedelskimi stroji  
Stik s kmetijskimi stroji BDO

### W31 Stik z drugimi in neopredeljenimi stroji

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** stik s stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozili (V00-V99)  
 stik z električnim tokom (W86.-)  
 • motorji, stroji in orodji (X17)  
 • električnim ročnim orodjem in gospodinjskimi aparati (W29)  
 • motorno kosilnico za travo (W28)

- ⊗W31.0 Stik z rudarskimi in zemeljskimi vrtalnimi stroji
- ⊗W31.1 Stik s stroji za delo s kovinami
- ⊗W31.2 Stik s stroji za delo z lesom
- ⊗W31.3 Stik s turbino
- ⊗W31.4 Stik z mehanizacijo namenjeno kopanju zemlje
- ⊗W31.8 Stik z drugo opredeljeno mehanizacijo
- ⊗W31.9 Stik z neopredeljeno mehanizacijo  
Stik z mehanizacijo:
  - BDO
  - za razvedrilne dejavnosti

### W32 Strel ročnega strelnega orožja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** majhna puška  
 ročno strelno orožje na:
 

- zrak
- plin
- smodnik

- vzmet revolver kratka:
- puška
- šibrovka

*Izključeno:* signalna pištola (W34.9)

## W34 Strel iz drugega in neopredeljenega orožja

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

### ⊗W34.1 Naključen strel iz zračne puške

Naključen strel iz pištole:

- zračne
- zračne, plinske ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

### ⊗W34.2 Naključen strel iz šibrovke

Naključen strel iz šibrenice:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

*Izključeno:* skrajšana šibrenica (W32)

### ⊗W34.3 Naključen strel iz malokalibrke puške

Naključen strel iz:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

*Izključeno:* skrajšana šibrenica (W32)

### ⊗W34.4 Naključen strel iz velikokalibrke puške

Naključen strel iz:

- > .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

*Izključeno:* skrajšana šibrenica (W32)

### ⊗W34.9 Naključen strel iz neopredeljenega orožja

Naključen strel iz:

- strelnega orožja BDO
  - pištole BDO
  - strojnice
  - puške BDO
  - signalne pištole
- Rane od strelnega orožja BDO

*Izključeno:* ročna pištola (W32)

## W35 Eksplozija in razpok kotla

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## W36 Eksplozija in razpok plinske posode

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* aerosolna pločevinka  
zračni rezervoar



rezervoar plina pod pritiskom

W37 Eksplozija zračnice, gumijaste cevi ali cevi pod pritiskom

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W38 Eksplozija in razpok drugih opredeljenih sredstev pod pritiskom

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W39 Ognjemet

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W40 Eksplozija drugih materialov

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** eksplozivni material  
eksplozija (v, na):  
• BDO  
• odpadu  
• tovarni  
• žitnem silosu  
• smodnišnici, skladišču streliva  
eksplozivni plin

W41 Izpostavljenost visokotlačnemu curku

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** hidravlični curek  
pnevmatski curek

W42 Izpostavljenost hrupu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** zvočni valovi nadzvočni valovi

W43 Izpostavljenost vibracijam

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** infrazvok

W44 Vstop tujka v oko ali skozi oko ali naravno odprtino

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** korozivne tekočine (X49.-)  
vdihanje ali vnos tujka z zaporo dihalnih poti (W78–W80)

W45 Tujek ali predmet, ki predre kožo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗W45.0 Prebadanje kože  
Prostovoljno prebadanje kože/okrasitev:  
• genitalij  
• jezika
- ⊗W45.9 Tujek, ki predre kožo  
Rob trdega papirja }  
Noht, } ki predre kožo  
Trska, }  
Pokrov pločevinke, }

**Izključeno:** stik s/z:

- ročnim orodjem (električnim)(neelektričnim) (W27–W29)
- injekcijsko iglo (W46)
- nožem, sabljo ali bodalom (W26)
- ostrim steklom (W25)
- udarci s predmeti (W20–W22)

W46 Stik z injekcijsko iglo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W49 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim neživim mehničnim silam

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** nenormalne gravitacijske sile

## IZPOSTAVLJENOST ŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W50–W64)

**Izključeno:** ugrizi, strupeni (X20–X29)  
piki (strupeni) (X20–X29)

W50 Zadetje, udarec, brca, zvitje, pretep ali opraskanje, ki ga povzroči druga oseba

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** napad (X85–Y09)  
udarec s predmetom (W20–W22)

W51 Udarec ali trčenje ob drugo osebo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.-)  
padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) (W03)

W52 Udarjen, porinjen ali pohojen v množici ali med paničnim begom

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W53 Ugriz podgane

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W54 Ugriz ali udarec psa

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W54.0 Ugriz psa

⊗W54.8 Drug kontakt s psom  
Udarec psa

W55 Ugriz ali udarec drugih sesalcev

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** stik z morskimi sesalci (W56.-)

⊗W55.0 Ugriz ali udarec konja

- ⊗W55.1 Ugriz ali udarec mačke  
Praska, ki jo povzroči mačka
- ⊗W55.2 Ugriz ali udarec goveda  
Ugriz ali udarec:
  - bivola
  - bika
  - vola
  - krave
- ⊗W55.3 Ugriz ali udarec ovce
- ⊗W55.8 Ugriz ali udarec drugega opredeljenega sesalca
- ⊗W55.9 Ugriz ali udarec neopredeljenega sesalca

#### W56 Stik z morskó živaljo

Ugriz ali udarec morske živali

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** strupena morska žival (X26.-)

- ⊗W56.0 Stik z morskim psom
- ⊗W56.8 Stik z drugo opredeljeno morskó živaljo
- ⊗W56.9 Stik z neznano morskó živaljo

#### W57 Ugriz ali pik nestrupenih insektov in drugih nestrupenih členonožcev

▽1923

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

#### W58 Ugriz ali udarec krokodila ali aligatorja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

#### W59 Ugriz ali stisk drugih plazilcev

▽1923

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗W59.0 Ugriz ali stisk nestupene kače
- ⊗W59.1 Ugriz ali stisk kače, za katero ni znano ali je strupena  
Ugriz ali stisk kače BDO
- ⊗W59.8 Ugriz ali stisk drugega opredeljenega plazilca  
Ugriz ali stisk nestrupenega kuščarja

#### W60 Stik z rastlinskimi trni, bodicami in ostrimi listi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

#### ⊗W61 Stik s ptičem

Ugriz        }  
 Kljuvanje } ptiča  
 Udarec     }

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** napad ptice roparice

- ⊗W61.0 Stik s srako

⊗W61.8 Stik z drugo opredeljeno ptico

⊗W61.9 Stik z neznamo ptico

W64 Stik z drugimi in neopredeljenimi živimi mehanskimi silami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## NAKLJUČNA UTOPITEV IN POTOPITEV (W65–W74)

**Izključeno:** utopitev in potopitev zaradi:

- naravne nezgode (X34–X39)
- transportne nezgode (V00–V99)
- transportne nezgode na vodi (V90.-, V92.-)

W65 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W65.0 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi  
Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi z masažnimi curki

⊗W65.1 Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli  
Utopitev in potopitev med kopanjem v:  
• masažnem bazenu }  
• jacuzziu } BDO  
• termalnem bazenu }

**Izključeno:** Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jacuzziu in masažni kopeli (W67.1)

W66 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W66.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad  
Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad z masažnimi curki

⊗W66.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jakuziju in masažni kopeli

**Izključeno:** Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jacuzzi in masažno kopel (W68.1)

W67 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W67.0 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

⊗W67.1 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jakuziju in masažni kopeli

**Izključeno:** Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jacuzziu in masažni kopeli (W65.1)

W68 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗W68.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

⊗W68.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jakuzi in masažno kopel

*Izključeno:* Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jacuzziu in masažni kopeli (W66.1)

W69 Utopitev in potopitev v vodi v naravi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* jezero  
odprto morje  
reka  
potok

W70 Utopitev in potopitev kot posledica padca v vodo v naravi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W73 Druge opredeljene utopitve in potopitve

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* gasilni rezervoar  
rezervoar

W74 Neopredeljena utopitev in potopitev

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* utopitev BDO  
padeč v vodo BDO

## DRUGA NAKLJUČNA OGROŽANJA DIHANJA (W75–W84)

W75 Naključna zadušitev in zadavljenje v postelji

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* zadušitev in zadavljenje zaradi:  
• posteljnega perila  
• materinega telesa  
• blazine

W76 Druge vrste naključno obešenje in zadavljenje

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W77 Ogrožanje dihanja zaradi udara, padajoče zemlje in drugih snovi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* udar BDO

*Izključeno:* udar zaradi naravne nezgode (X34–X39)  
udar brez dušitve ali zadušitve (W20.–)

W78 Vdihanje želodčne vsebine

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* aspiracija in inhalacija izbljuvka (v respiratorni trakt) BDO  
dušitev }

davitev	}	zaradi izbljuvka [izbruhane hrane]
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitvev dihanja	}	zaradi izbljuvka v požiralniku
ovirano dihanje	}	

**Izključeno:** poškodba, razen dušitve ali zapore dihalnih poti zaradi izbljuvka (W44.–) obstrukcija požiralnika z izbljuvkom brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–)

W79	Vdihanje in zaužitje hrane, ki povzroči zaporo dihalnih poti
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:**

aspiracija in inhalacija hrane [katere koli] (v respiratorni trakt) BDO		
dušitev	}	
davitev	}	zaradi hrane [vključno s kostmi ali peškami]
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitvev dihanja	}	zaradi hrane v požiralniku
ovirano dihanje	}	
zapora žrela s hrano (velik zalogaj)		

**Izključeno:** vdihanje izbljuvka (W78.–) poškodba zaradi hrane, razen dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–) zapora požiralnika s hrano brez navedbe dušenja ali zapore dihalnih poti (W44.–)

W80	Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** aspiracija ali inhalacija tujka, razen hrane ali izbljuvka (v dihalna pota), BDO

dušitev	}	
davitev	}	s katerim koli predmetom skozi nos ali usta, razen hrane ali izbljuvka
zadušitev	}	
stiskanje sapnika	}	
prekinitvev dihanja	}	zaradi tujka v požiralniku
ovirano dihanje	}	
zapora žrela zaradi tujka		

**Izključeno:** vdihanje izbljuvka ali hrane (W78–W79) poškodba zaradi tujka, razen dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–) zapora požiralnika zaradi tujka brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44.–)

- ⊗W80.0 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, kovanca
  - ⊗W80.1 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, igrače  
Dela igrače
  - ⊗W80.2 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, baterije
  - ⊗W80.8 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, ostalega opredeljenega predmeta
- Vključeno:** sluz  
mukus
- ⊗W80.9 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti, neznanega predmeta

W81	Zadrževanje v prostoru z malo kisika
-----	--------------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** slučajno zaprtje v hladilnik ali drug prostor z malo zraka potapljanje ob nezadostni oskrbi z zrakom

*Izključeno:* zadušitev s plastično vrečko (W83)

W83	Druga opredeljena ogrožanja dihanja
-----	-------------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* zadušitev s plastično vrečko

W84	Neopredeljeno ogrožanje dihanja
-----	---------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* dušenje BDO  
vdihanje BDO  
zadušitev BDO

## IZPOSTAVLJENOST ELEKTRIČNEMU TOKU, SEVANJU IN SKRAJNI TEMPERATURI IN TLAKU V OKOLJU (W85–W99)

*Izključeno:* delovanje:

- naravnega:
  - mraza (X31.–)
  - vročine (X30.–)
  - sevanja BDO (X39.–)
- sončne svetlobe (X32.–)

žrtev strele (X33.–)

nenormalen odziv na zaplet v zdravljenju, brez konkretne navedbe nezaželenega dogodka (Y84.2)  
nezaželen dogodek za bolnika med kirurško ali zdravniško oskrbo (Y63.2-Y63.5)

W85	Izpostavljenost električnim vodom
-----	-----------------------------------

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W86	Izpostavljenost drugemu opredeljenemu električnemu toku
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

W87	Izpostavljenost neopredeljenemu električnemu toku
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* opekline in druge poškodbe zaradi električnega toka BDO  
električni šok BDO  
usmrnitev z električnim tokom BDO

W88	Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* radioaktivni izotopi  
rentgenski žarki

W89	Izpostavljenost umetni vidni in ultravijolični svetlobi
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* svetloba obločnega plamena pri varjenju

W90	Izpostavljenost drugemu neionizirajočemu sevanju
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* infrardeče }

lasersko } sevanje  
radijsko }

W91 Izpostavljenost neopredeljeni vrsti sevanja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

W92 Izpostavljenost visoki temperaturi, ki jo je povzročil človek

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** stik s toploto in vročini snovmi (X10–X19)  
izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00–X09)

W93 Izpostavljenost nizki temperaturi, ki jo je povzročil človek

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** stik z(s) ali vdihanje:

- suhim ledom
- tekočim:
- zrakom
- vodikom
- dušikom

daljše bivanje v komori za globoko zamrzovanje

W94 Izpostavljenost visokemu ali nizkemu tlaku in spremembam zračnega tlaka

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** visok zračni tlak zaradi hitrega spuščanja v vodo zmanjšanje atmosferskega tlaka pri dviganju na površje iz:

- globoke vode pri potapljanju
- podzemlja

bivanje ali daljši obisk na veliki višini kot vzrok za:

- anoksijo
- barodontalgijo
- barotitis
- hipoksijo
- višinsko bolezen

nenadna sprememba zračnega tlaka v letalu med dviganjem ali spuščanjem

**Izključeno:** zaradi hiperbarične kisikove terapije (Y84.8)

W99 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim umetnim dejavnikom v okolju

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## IZPOSTAVLJENOST DIMU, OGNJU IN PLAMENOM (X00–X09)

**Vključeno:** ogenj kot posledica strele

**Izključeno:** požig (X97.0–)  
ogenj kot posledica eksplozije (W35–W40)  
transportne nezgode (V00–V99)

X00 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** požar  
zrušenje }



padec iz	}	goreče zgradbe ali objekta
zadet s predmetom, ki pada z	}	
skok iz	}	
požar	}	
taljenje	}	obleke, pohištva
tlenje	}	

X01 Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** gozdni požar

X02 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** ogenj v:

- kaminu
- peči

X03 Izpostavljenost nadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** ogenj v kampu

X04 Izpostavljenost vžigu lahko vnetljivih snovi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** vžig:

- bencina
- kerozina
- motornega olja

X05 Izpostavljenost vžigu ali taljenju spalnih oblačil

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X06 Izpostavljenost vžigu ali taljenju drugih oblačil in nakita

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** vžig } plastičnega nakita  
taljenje }

X08 Izpostavljenost druge vrste opredeljenemu dimu, ognju in plamenom

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X09 Izpostavljenost neopredeljenemu dimu, ognju in plamenom

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** gorenje BDO  
sežig BDO

## STIK Z VROČINO IN VROČIMI SNOVMI (X10–X19)

**Izključeno:** izpostavljenost:

- visoki naravni vročini (X30.-)

- ognju in plamenom (X00–X09)

## X10 Stik z vročimi pijačami, hrano, maščobami in olji za gospodinjstvo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

**Izključeno:** stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane (X13.1)

- ⊗X10.0 Stik z vročo pijačo
- ⊗X10.1 Stik z vročo hrano
- ⊗X10.2 Stik z vročo maščobo ali oljem za gospodinjstvo

## X11 Stik z vročo tekočo vodo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

- ⊗X11.0 Stik z vročo tekočo vodo iz pipe  
Stik z vročo tekočo vodo iz:
  - gumijaste cevi
  - tuša

**Izključeno:** vroča voda BDO (X12)
- ⊗X11.1 Stik z iztočeno vročo vodo iz pipe  
Stik z vročo vodo iz pipe v:
  - banji
  - vedru
  - kadi

**Izključeno:** vrelo vodo, ki ni voda iz pipe (X12)  
vroča voda BDO (X12)  
voda segreta na peči (X12)
- ⊗X11.8 Stik z ostalo opredeljeno vročo vodo iz pipe  
Stik z vročo vodo iz pipe:
  - tekočo
  - brizgnjeno oz. vrženo
- ⊗X11.9 Stik z neopredeljeno vročo vodo iz pipe

## X12 Stik z drugimi vročimi tekočinami

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

**Vključeno:** stik z vrelo vodo, razen vročo vodo iz pipe  
vroča voda BDO  
voda, segreta na peči

**Izključeno:** vroče (tekoče) kovine (X18)  
vroča kava, čaj ali druga vroča pijača (X10.0)

## X13 Stik s paro in z vročimi hlapi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

- ⊗X13.0 Stik s paro iz avtomobilskega radiatorja
- ⊗X13.1 Stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane
- ⊗X13.8 Stik s paro in z vročimi hlapi iz drugih virov
- ⊗X13.9 Stik z neopredeljeno paro in z vročimi hlapi

## X14 Stik z vročim zrakom in s plini

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.-–U73.-)

*Vključeno:* vdihavanje vročega zraka in plinov

X15

Stik z vročimi gospodinjskimi napravami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* grelne naprave (X16)

⊗X15.0

Stik z vročim štedilnikom, pečico ali kuhalno ploščo

Stik s/z:

- kuhalnikom BDO
- vročo ploščo

⊗X15.1

Stik z vročo ponvijo

Stik s posodo za pečenje

*Izključeno:* električni cvrtnik (X15.8)

⊗X15.2

Stik z vročim tosterjem

*Izključeno:* toaster za sendviče (X15.8)

⊗X15.3

Stik z vročim čajnim kotličkom

⊗X15.4

Stik z vročim likalnikom in prešnim likalnikom

⊗X15.5

Stik z vročim žarom

⊗X15.8

Stik z ostalimi opredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki

Stik s/z:

- električnim cvrtnikom
- pripomočki za lase
- tosterjem za sendviče
- napravo za peko vafeljev

⊗X15.9

Stik z neopredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki

X16

Stik z vročimi grelnimi napravami, radiatorji in cevmi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X17

Stik z vročimi stroji, napravami in orodji

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* vroče grelne naprave, radiatorji in cevi (X16.-)

vroče gospodinjske naprave (X15.-)

X18

Stik z drugimi vročimi kovinami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* tekoče kovine

X19

Stik z drugimi in neopredeljenimi toplimi in vročimi snovmi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* predmeti, ki navadno niso vroči, kot na primer predmet, ki se segreje v požaru (X00–X09)

## KONTAKT S STRUPENIMI ŽIVALMI IN RASTLINAMI (X20–X29)

V1923

**Vključeno:** kemična snov, ki jo izloči:

- žival
- žuželka

izpust strupa skozi strupnik, dlake, bodice, tipalnice in druge strupene organe  
strupeni ugrizi in piki

**Izključeno:** zaužitje strupenih živali ali rastlin (X49)

## X20 Stik s strupenimi kačami in kuščarji

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** kuščar (nestrupen) (W59.8)  
kača BDO (W59.1)  
kača, nestrupena (W59.0)

### ⊗X20.0 Stik s strupeno kačo

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

#### ⊗X20.00 Stik z rjavo kačo

Stik s/z:

- rjavo kačo:
  - navadnim [A. antarcticus]
  - Pseudonaja textilis
  - Pseudonaja modesta
  - Pseudonaja ingrami
  - Pseudonaja infracula
  - Pseudonaja guttata
  - Pseudonaja tanneri
  - zahodni [O. microlepidotus]
- Pseudonaja affinis
- Pseudonaja nuchalis

**Izključeno:** Pseudechis australis [king brown] (X20.03)  
mulga snake [Pseudechis australis] (X20.03)

#### ⊗X20.01 Stik s Taipanom

Stik s/z:

- kačo Oxyuranus microlepidotus, imenovano tudi:
  - fierce snake
  - small-scaled snake
- tajpan:
  - obalni [O. s. scutellatus]
  - celinski [O. microlepidotus]
  - papuanskim [Acanthophis sp.]
  - zahodni [O. microlepidotus]

#### ⊗X20.02 Stik z gadom

Stik z gadom:

- Barkly [A. hawkei]
- navadnim [A. antarcticus]
- papuanskim [Acanthophis sp.]
- Pilbara [A. wellsi]

#### ⊗X20.03 Stik s črno kačo

Stik s/z:

- črno kačo:
  - Pseudechis guttatus
  - navadno
  - papuansko [Pseudechis papuanus]
  - Pseudechis porphyriacus
  - Pseudechis guttatus
  - Dendrelaphis punctulata
- Pseudechis australis
- kačo:
  - Butler's snake

- Collet's snake
- mulga

⊗X20.04 Stik s tigrasto kačo

Stik s/z:

- Austrelaps superbus
- kačo:
  - Hoplocephalus bungaroides
  - Tropidechis carinatus
  - Hoplocephalus bitorquatus
  - Tropidechis carinatus
  - Rhinoplocephalus nigrescens
  - Hoplocephalus stephensi
- tigrasto kačo:
  - Notechis ater
  - Notechis ater serventyi
  - Flinders Ranges
  - Notechis scutatus
  - tansmanska Notechis scutatus
  - Notechis occidentalis

⊗X20.05 Stik z morsko kačo

Stik s/z:

- kačo roda Laticauda
- morsko kačo:
  - Enhydrina schistosa
  - Lapemis hardwickii
- kačo roda Aipysurus
- kačo roda Astrotia
- kačo roda Pelamis

⊗X20.08 Stik z ostalo opredeljeno strupeno kačo

Stik s/z:

- kobro
  - koralno kačo
  - Bothrops atrox
  - krait [Bungarus caeruleus]
  - Bitis arietans
  - klopotič
  - gadom
  - kačo roda Masticophis

⊗X20.09 Stik z neopredeljeno strupeno kačo

Stik s strupeno kačo BDO

⊗X20.1 Stik s strupenim kuščarjem

Stik s/z:

- pisanim bradavičarjem
- strupenim bradavičarjem

X21

Stik s pajki

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** pajek, nestrupeni (W57)

⊗X21.0 Stik z Atrax-robustus pajkom

Stik s pajkom roda Missulena

⊗X21.1 Stik z rdečehrbtim pajkom

Stik s pajkom:

- črna } vdova
- rjava }
- Steatoda grossa
- Latrodectus katipo

⊗X21.2 Stik z belorepim in ostalimi nekrotizirajočimi pajki

Stik s pajkom:  
• Badumna insignis  
• Loxosceles reclusa  
• nekrozotizirajočim

⊗X21.8 Stik z drugim opredeljenim pajkom

Stik s pajkom:  
• roda Sparassidae  
• družine Araneidae  
• tarantelo  
• družine Ctenizidae  
• družine Lycosidae

⊗X21.9 Stik z neopredeljenim pajkom

Stik s pajkom BDO

X22 Stik s škorpijoni

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X23 Stik s sršeni, osami in čebelami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X23.1 Stik s sršeni  
Stik z rodом Vespa

⊗X23.2 Stik z osami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X23.20 Stik z neopredeljenimi osami

⊗X23.21 Stik z osami iz družine Polistes dominulus

Stik z vrsto:  
• Polistes  
• Rhopalidia

⊗X23.22 Stik z osami iz družine Vespula

Stik z osami:  
• angleškimi  
• evropskimi

⊗X23.23 Stik z oso grebačo zidarko

⊗X23.29 Stik z drugimi opredeljenimi osami

⊗X23.3 Stik s čebelami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X23.30 Stik z neopredeljenimi čebelami

⊗X23.31 Stik s črmlji

⊗X23.32 Stik z medonosnimi čebelami

⊗X23.33 Stik z avtohtonimi čebelami

⊗X23.39 Stik z ostalimi opredeljenimi čebelami

X24 Stik s stonogami in strupenimi stonogami (tropskimi)

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X25 Stik z drugimi strupenimi členonožci

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**Izključeno:** nestrupena mravlja (W57)

⊗X25.0 Stik s strupenimi mravljami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

⊗X25.00 Stik s skakajočimi mravljami

⊗X25.01 Stik z ognjenimi mravljami

Stik z ognjenimi mravljami:

- Solenopsis invicta
- južnoameriškimi
- tropskimi

⊗X25.02 Stik z zelenimi mravljami

Stik z zelenimi drevesnimi mravljami

⊗X25.08 Stik z ostalimi opredeljenimi stupenimi mravljami

⊗X25.09 Stik s strupeno mravljo, neopredeljeno

⊗X25.1 Stik z okuženim klopom

Stik s klopom:

- Rhipicephalus microplus
- Amblyomma triguttatum
- BDO
- Ixodes holocyclus

**Izključeno:** klop, nestrupen (W57)

⊗X25.2 Stik s strupeno gosenico

Stik s/z:

- metuljevim } zapredkom
- veščinim }

**Izključeno:** gosenica BDO (W57)

⊗X25.8 Stik z ostalimi strupenimi členonožci

⊗X25.9 Stik z neopredeljenimi strupenimi členonožci

X26 Stik s strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

**Izključeno:** nestrupene morske živali (W56.–)  
morske kače (X20.05)

⊗X26.0 Stik z meduzo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.–U73.-)

⊗X26.00 Stik z Morsko Oso

⊗X26.01 Stik z meduzo Irukandji

⊗X26.02 Stik s portugalsko ladjico

⊗X26.08 Stik z drugo opredeljeno meduzo

Stik s/z:

- Cyanea capillata
- Carybdea rastoni
- Tamoya sp
- Tamoya

⊗X26.09 Stik z neopredeljeno meduzo

⊗X26.1 Stik z bodečimi ribami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X26.10 Stik z bodiko

⊗X26.18 Stik z ostalimi opredeljenimi bodečimi ribami

Stik s/z:

- Salvelinus confluentus
- morskim zmajem
- ribo:
  - netopirnico
  - Gymnapistes marmoratus
  - morsko spako družine Antennariidae
  - bodiko družine Scorpaenidae
  - bodečo BDO
- Chelidonichthys spinosus
- roda Pterois
- Heterodontus portusjacksoni

**Izključeno:** morski bič (X26.3)

⊗X26.2 Stik s strupeno hobotnico

Stik s hobotnico:

- modročrtasto
- modroobročkasto

**Izključeno:** hobotnica BDO (W56.8)

⊗X26.3 Stik z morskim bičem

⊗X26.8 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

Stik s/z:

- morskim polžem roda Conus
- koralo
- morsko(-im):
  - vetrnico
  - kumaro
  - ježkom
- Macrorhynchia philippina

⊗X26.9 Stik neopredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

X27 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi živalmi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X27.0 Stik z kljunašem

⊗X27.8 Stik z ostalimi nedoločenimi strupenimi živalmi

X28 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi rastlinami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** vbrizg strupov ali toksinov v kožo ali skožnjo z rastlinskimi trni, bodicami ali drugimi organi

**Izključeno:** zaužitje strupenih rastlin (X49.-)  
vbodna rana BDO, ki jo povzročijo rastlinski trni ali bodice (W60)

X29 Stik z neopredeljenimi strupenimi živalmi ali rastlinami

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)



*Vključeno:* pik (strupeni) BDO  
strupeni ugriz BDO

## IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM SILAM (X30–X39)

X30 Izpostavljenost čezmerni naravni vročini

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* čezmerna vročina kot vzrok sončarice  
izpostavljenost vročini BDO

*Izključeno:* čezmerna umetna vročina (W92)

X31 Izpostavljenost čezmernemu naravnemu mrazu

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* čezmeren mraz kot vzrok za:

- ozeblina BDO
- potopitveno nogo ali roko izpostavljenost:
- mrazu BDO
- slabemu vremenu

*Izključeno:* mraz, ki ga je povzročil človek (W93.–)  
stik z(s) ali vdihanje:

- suhim ledom (W93.–)
- utekočinjenim plinom (W93.–)

X32 Izpostavljenost sončni svetlobi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X33 Žrtev strele

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Izključeno:* požar kot posledica strele (X00–X09)  
poškodba zaradi padca drevesa ali drugega predmeta, ki ga povzroči strela (W20.–)

X34 Žrtev potresa

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X35 Žrtev vulkanskega izbruha

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X36 Žrtev snežnega plazua, zemeljskega plazua in drugih premikov zemlje

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* drsenje blata zaradi poplave

*Izključeno:* potres (X34.–)  
transportna nezgoda z mirujočim snežnim ali zemeljskim plazom (V00–V99)

X37 Žrtev orkanskega neurja

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

*Vključeno:* snežni vihar  
ploha  
ciklon  
orkan  
vodni val, ki ga povzroči vihar

tornado  
hud naliv  
prevozno vozilo, ki ga neurje odplavi s ceste

**Izključeno:** sesutje jezua ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–)  
transportna nezgoda, ki se dogodi zaradi viharja (V00–V99)

X38      Žrtev poplave

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** poplava:

- ki nastane zaradi oddaljenega viharja
- kot posledica topečega se snega
- neposredno zaradi viharja

**Izključeno:** sesutje jezua ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–)  
visok morski val:  
• BDO (X39.–)  
• zaradi viharja (X37.–)

X39      Izpostavljenost drugim in neopredeljenim naravnim silam

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** naravno sevanje BDO  
visok morski val BDO

**Izključeno:** izpostavljenost BDO (X59)

## NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST ŠKODLJIVIM SNOVEM IN ZASTRUPITEV Z NJIMI (X40–X49)

**Vključeno:** naključna čezmerna količina zdravil, napačno zdravilo, dano ali vzeto po pomoti, ali zdravilo, vzeto nevede nezgode pri uporabi drog, zdravil in bioloških snovi v medicinskih in v kirurških postopkih

**Opomba:** Z uporabo dodatne kode Y90–Y91 lahko opišemo vpliv alkohola v kombinaciji s snovmi, ki so navedene v tem poglavju.

**Izključeno:** zdravilo, dano s samomorilnim ali ubijalskim namenom ali namenom poškodbe ali v drugih okoliščinah, uvrščenih v X60–X69, X85–X90, Y10–Y19  
pravo zdravilo pravilno terapevtsko ali profilaktično dozirano, ki povzroča škodljive učinke (Y40–Y59)

X40      Naključna izpostavljenost neopioidnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** derivati 4-aminifenola  
nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)  
derivati pirazolona  
salicilati

X41      Naključna izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom, ki niso uvrščeni drugje in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.––U73.–)

**Vključeno:** antidepresivi  
barbiturati  
derivati hidantoina  
iminostilbeni  
spojine metakvalona

nevroleptiki  
psihostimulansi  
sukcinimidi in oksazolidindioni  
trankvilizanti

X42 Naključna izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom], ki niso uvrščeni drugje, in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** kanabis (derivati)  
kokain  
kodein  
heroin  
lisergična kislina [LSD]  
meskalin  
metadon  
morfin  
opij (alkaloidi)

X43 Naključna izpost. drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki  
parasimpatomimetiki [holinergiki]  
simpatolitiki [antiadrenergiki]  
simpatomimetiki [adrenergiki]

X44 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala  
anestetiki (splošni)(lokalni)  
droge, ki delujejo na:  
• kardiovaskularni sistem  
• gastrointestinalni sistem  
hormoni in sintetični nadomestki  
sistemski in hematološki dejavniki  
sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi  
terapevtski plini  
preparati za lokalno aplikacijo  
cepiva  
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X45 Naključna izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** alkohol:  
• BDO  
• butil [1-butanol]  
• etil [etanol]  
• izopropil [2-propanol]  
• metil [metanol]  
• propil [1-propanol]  
patoka

X46 Naklj. izpost. organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter hlapom in zastrupitev z njimi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** benzen in homologe

ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]  
klorofluoroogljiki nafta (derivati)

**X47 Naključna izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** kovinske pare in hlapi (X49)

⊗X47.0 Naključna zastrupitev z izpusti motornega vozila

⊗X47.1 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu  
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu BDO

⊗X47.2 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom

⊗X47.8 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom  
Naključna zastrupitev z izpostavljanjem:

- ogljikovemu monoksidu
- solzilcu
- dušikovemu oksidu
- žveplovemu dioksidu

⊗X47.9 Naključna zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom

**X48 Naključna izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** fumiganti  
fungicidi  
herbicidi  
insekticidi  
rodenticidi  
sredstva za zaščito lesa

**Izključeno:** rastlinska hranila in gnojila (X49)

**X49 Naklj. izpost. drugim in neopredeljenim kemikalijam ter škodljivim snovem in zastrupitev z njimi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** korozivni aromati, kisline in jedke alkalne snovi  
lepila in adhezivi  
kovine, vključno s parami in hlapi  
barve in barvila  
hrana za rastline in gnojila  
zastrupitev BDO  
strupena živila in strupene rastline  
mila in detergenti

**Izključeno:** stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20–X29)

**ČEZMEREN NAPOR, POTOVANJE IN POMANJKANJE  
(X50–X57)**

**Izključeno:** napad (X85–Y09)  
transportne nezgode (V00–V99)

**X50 Čezmeren napor in naporni ali ponavljajoči se gibi**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** dvigovanje:

- težkih predmetov
- uteži

maratonski tek  
veslanje

X51	Potovanje in gibanje
-----	----------------------

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X52	Dolgotrajno bivanje v breztežnostnem stanju
-----	---

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** breztežnost v vesoljskem vozilu (simulatorju)

X53	Pomanjkanje hrane
-----	-------------------

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** pomanjkanje hrane kot vzrok:

- izčrpanosti
- nezadostne prehranjenosti
- sestradanosti

**Izključeno:** nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)  
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-)  
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X54	Pomanjkanje vode
-----	------------------

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** pomanjkanje vode kot vzrok:

- dehidracije
- izčrpanosti

**Izključeno:** nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)  
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0-)  
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X57	Neopredeljeno pomanjkanje
-----	---------------------------

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** pomanjkanje

## NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST DRUGIM IN NEOPREDELJENIM DEJAVNIKOM (X58–X59)

X58	Izpostavljenost drugim opredeljenim dejavnikom
-----	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X59	Izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku
-----	---

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** nezgoda BDO  
izpostavljenost BDO

## NAMERNO SAMOPOŠKODOVANJE (X60–X84)

**Vključeno:** zastrupitev ali poškodba, ki si jo človek namerno sam povzroči samomor (poskus)

X60 Namerna samozastrupitev z neopioidnim analgetikom, antipiretikom ter antirevmatikom in izpostavljenost le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** 4-aminofenolni derivati  
nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID]  
pirazolonski derivati  
salicilati

X61 Namerna samozastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili, antiparkinsoniki, psihotropnimi zdravili in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** antidepresivi  
barbiturati  
hidantoinski derivati  
iminostilbeni  
spojine metakvalona  
nevroleptiki  
psihostimulansi  
sukcinimidi in oksazolidindioni  
trankvilizanti

X62 Namerna samozastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni] in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** kanabis (derivati)  
kokain  
kodein  
heroin  
lisergid [LSD]  
meskalin  
metadon (heptanon)  
morfín  
opij (alkaloidi)

X63 Namerna samozastrupitev z drugimi zdravili, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] ter spazmolitiki  
parasimpatomimetiki [holinergiki]  
simpatolitiki [antiadrenergiki]  
simpatomimetiki [adrenergiki]

X64 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** snovi, ki primarno delujejo na gladko in skeletno mišičje ter dihala  
anestetiki (splošni)(lokalni)  
zdravila, ki delujejo na:  
• kardiovaskularni sistem  
• gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki  
sistemski antibiotiki in drugi antiinfektivni

terapevtski plini  
lokalni preparati  
vaccine  
snovi, ki vplivajo na vodno ravnotežje in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X65 Namerna samozastrupitev z alkoholom in izpostavljanje le-temu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** alkohol:

- BDO
  - butil [1-butanol]
  - etil [etanol]
  - izopropil [2-propanol]
  - metil [metanol]
  - propil [1-propanol]
- patoka

X66 Namerna samozastrupitev z organskimi topili in halogeniranimi ogljikovodiki ter njihovimi hlapi in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** benzen in homologji  
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]  
klorofluorogljiki  
nafta (derivati)

X67 Namerna samozastrupitev z drugimi plini ter hlapi in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** kovinski dimi in hlapi (X69)

⊗X67.0 Namerna samozastrupitev z izpusti motornega vozila

⊗X67.1 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu  
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu LPG

⊗X67.2 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom

⊗X67.8 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom  
Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem:  
• ogljikovemu monoksidu  
• solzilcu  
• dušikovemu oksidu  
• žveplovemu dioksidu

⊗X67.9 Namerna samozastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom

X68 Namerna samozastrupitev s pesticidi in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** fumiganti  
fungicidi  
herbicidi  
insekticidi  
rodenticidi  
sredstva za zaščito lesa

**Izključeno:** rastlinska hranila in gnojila (X69)

X69 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi in izpostavljanje le-tem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** korozivni aromati, kisline in jedke alkalne snovi  
lepila in adhezivi  
kovine, vključujoč (njihove) dime in hlape  
beleži in barvila  
rastlinska hranila in gnojila  
strupena živila in strupene rastline  
mila in detergenti

## X70 Namerno samopoškodovanje z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X70.0 Namerno samopoškodovanje z obešenjem

⊗X70.1 Namerno samopoškodovanje z zadavljenjem

**Izključeno:** z obešanjem (X70.0)

⊗X70.2 Namerno samopoškodovanje z zadušitvijo

## X71 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X71.0 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi  
Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi z masažnimi curki

⊗X71.1 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v plavalnem bazenu

⊗X71.2 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

⊗X71.8 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v ostalih opredeljenih vodah

⊗X71.9 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v neopredeljenih vodah

## X72 Namerno samopoškodovanje s strelom iz revolverja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** majhna puška  
ročno strelno orožje na:  
• zrak  
• plin  
• smodnik  
• vzmet  
pištola  
revolver  
kratka:  
• puška  
• šibrovka

**Izključeno:** signalna pištola (X74.9)

## X74 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X74.1 Namerno samopoškodovanje s strelom iz zračne puške  
Namerno samopoškodovanje s strelom iz puške:

- zračne
- zračne, plinske ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

⊗X74.2 Namerno samopoškodovanje s strelom iz šibrovke



Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

**Izključeno:** skrajšana šibrovka (X72)

⊗X74.3 Namerno samopoškodovanje s strelom iz malokalibrske puške

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (X72)

⊗X74.4 Namerno samopoškodovanje s strelom iz velikokalibrske puške

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- > .22 kalibrske:
- vojaške puške }
- lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (X72)

⊗X74.9 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

Namerno samopoškodovanje s strelom iz:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

X75	Namerno samopoškodovanje z eksplozivnim materialom
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X76	Namerno samopoškodovanje z dimom, ognjem in s plamenom
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X77	Namerno samopoškodovanje s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X78	Namerno samopoškodovanje z ostrim predmetom
-----	---

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X78.0 Namerno samopoškodovanje z nožem

Namerno samopoškodovanje s/z:

- bodalom
- sabljo

⊗X78.1 Namerno samopoškodovanje z britvico

⊗X78.2 Namerno samopoškodovanje z iglo ali injekcijo

⊗X78.3 Namerno samopoškodovanje s steklom

⊗X78.8 Namerno samopoškodovanje z drugim opredeljenim ostrim predmetom

⊗X78.9 Namerno samopoškodovanje z nedoločenim ostrim predmetom

X79	Namerno samopoškodovanje s topim predmetom
-----	--

**Opomba:** Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

X80	Namerno samopoškodovanje s skokom z višine
-----	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** namerni padec z ene ravni na drugo

X81	Namerno samopoškodovanje s skokom ali z leganjem pred predmet v gibanju
-----	---

- ⊗X81.0 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred vlakom  
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred vozilo na tirih
- ⊗X81.1 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred tramvajem  
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred tramvaj
- ⊗X81.2 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred motornim vozilom
- ⊗X81.8 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred drugim opredeljenim premikajočim predmetom
- ⊗X81.9 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred neopredeljenim premikajočim predmetom

X82	Namerno samopoškodovanje s trčenjem z motornim vozilom
-----	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** trčenje z letalom (X83)

- ⊗X82.0 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom , neprometna nezgoda
- ⊗X82.1 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda
- ⊗X82.2 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda  
Namerni trk (neprometni) s/z:
  - vlakom ali vozilom na tirih
  - tramvajem
- ⊗X82.3 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda
- ⊗X82.4 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu
- ⊗X82.5 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu
- ⊗X82.8 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila v prometu  
Namerni trk (prometni) s/z:
  - vlakom ali vozilom na tirih
  - tramvajem
- ⊗X82.9 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila v prometu

X83	Namerno samopoškodovanje z drugimi opredeljenimi sredstvi
-----	---

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** namerno samopoškodovanje s(z):

- jedkimi sredstvi, razen zastrupitve
- trčenjem z letalom
- elektrokcijo

X84	Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi sredstvi
-----	---

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## NAPAD (X85–Y09)

V2008

**Vključeno:** uboj

poškodba, ki jo je povzročila druga oseba z namenom poškodovati ali ubiti s katerim koli sredstvom

**Izključeno:** poškodbe zaradi:

- zakonitega posredovanja (Y35.–)
- vojnih operacij (Y36.–)

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijami X85–Y09:

Pri kategorijah X85–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

**Opomba:** Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

0 povzroči ga partner ali zakonec

Bivši partner  
Bivši zakonski partner

1 povzročijo ga starši

Starši oz. eden od staršev:

posvojitelj	}
biološki starši oz. eden od staršev	} (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem
očim/mačeha	} gospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu	

**Izključeno:** krušni starši (.3)

staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

2 povzroči ga drugi družinski član

Brat ali sestra  
Bratranec ali sestrična  
Vnuk ali vnukinja  
Dedek ali babica  
Nečak ali nečakinja  
Sin ali hči  
Polbrat ali polsestra  
Stric ali teta

3 povzroči ga skrbnik

Varuška  
Krušni starši  
Zdravstveni negovalec  
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu  
Šolski učitelj

4 povzroči ga znanec ali prijatelj

Delodajalec, zaposleni ali sodelavec  
Družinski prijatelj  
Sosed  
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

5 povzročijo ga uradni organi oblasti

Poboljševalnica

Uslužbenci ustanov za priseljence  
Vojaško osebje  
Policija  
Čuvaj  
Varnostnik  
Šerif  
Pomožni stražnik

- 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba  
Tujec
- 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb  
Banda  
Zločinska tolpa
- 8 povzroči ga druga opredeljena oseba
- 9 povzroči ga nedoločena oseba

#### X85 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** ubijalska zastropitev z (katerimi koli):

- biološkimi snovmi
- drogami
- zdravili

#### X86 Napad s korozivnimi snovmi

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** korozivni plini (X88.0-)

#### X87 Napad s pesticidi

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** sredstva za zaščito lesa

**Izključeno:** hrana za rastline in gnojila (X89.0-)

#### X88 Napad s plini in parami

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

#### X89 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** hrana za rastline in gnojila

#### X90 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** ubijalska zastrupitev BDO

**X91** Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**X92** Napad z utopitvijo in s potopitvijo

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.0 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.1 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.2 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.8 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X92.9 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**X93** Napad z ročnim strelnim orožjem

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** majhna puška  
ročno strelno orožje na:  
• zrak  
• plin  
• smodnik  
• vzmet  
pištola  
revolver  
kratka:  
• puška  
• šibrovka

**Izključeno:** signalna pištola (X95.9)

**X95** Napad z drugim in neopredeljenim strelnim orožjem

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗X95.1 Napad z zračno puško

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad s pištolo:

- zračna
- zračna, plinska ali na vzmet
- na BB naboje
- za paintball
- na šibre

#### ⊗X95.2 Napad s šibrovko

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad s šibrovko:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

**Izključeno:** skrajšana šibrovka (X93.0-)

#### ⊗X95.3 Napad z malokalibrsko puško

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- ≤ .22 kalibrske:
- vojaške puške }  
• lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (X93.0-)

#### ⊗X95.4 Napad z velikokalibrsko puško

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- >.22 kalibrske:
- vojaške puške }  
• lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
- dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (X93.0-)

#### ⊗X95.9 Napad z nedoločenim strelnim orožjem

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

#### X96 Napad z eksplozivno snovjo

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** zažigalno sredstvo (X97.0-)

#### X97 Napad z dimom, ognjem in s plameni

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** požig  
cigarete  
zažigalna sredstva

**X98 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**X99 Napad z ostrim predmetom**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** zaboden BDO

**⊗X99.0 Napad z nožem**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z:

- bodalom
- sabljo

**⊗X99.1 Napad z britvico**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**⊗X99.2 Napad z iglo ali injekcijo**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**⊗X99.3 Napad s steklom**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**⊗X99.8 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**⊗X99.9 Napad z nedoločenim ostrim predmetom**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Y00 Napad s topim predmetom**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Y01 Napad s porinjenjem z višine**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Y02 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred predmet v premikanju**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**⊗Y02.1 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak**

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vozilo na tirih

**⊗Y02.2 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj**

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj

⊗Y02.3 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo

⊗Y02.8 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet

⊗Y02.9 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet

## Y03 Napad s trčenjem motornega vozila

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.0 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.1 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.2 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, neprometna nezgoda

⊗Y03.3 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.4 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.5 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y03.8 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, prometna nezgoda

⊗Y03.9 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## Y04 Napad z uporabo telesne sile

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** neoborožena borba ali pretep

**Izključeno:** napad z(s):

- zadavljenjem (X91.0–)
- potopitvijo (X92.–)
- uporabo orožja (X93–X95, X99.–, Y00.0–)
- spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)



**Y05 Spolni napad z uporabo telesne sile**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** posilstvo (poskus)  
sodomija (poskus)

**Y06 Zanemarjanje in zapustitev**

▽1909 *Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Y07 Drugi sindromi trpinčenja**

▽1909 *Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** duševna krutost  
telesna zloraba  
spolna zloraba  
mučenje

**Izključeno:** zanemarjanje in zapustitev (Y06.0–)  
spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)

**Y08 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Y09 Napad z neopredeljenimi sredstvi**

*Glej podkategorije na petem mestu*

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** atentat (poskus) BDO  
uboj (poskus) BDO  
nenaklepni uboj (nenaključen)  
umor (poskus) BDO

**DOGODEK NEDOLOČENEGA NAMENA  
(Y10–Y34)**

**Opomba:** Kode iz te kategorije so namenjene za uporabo v primerih, ko je namen neopredeljen, naveden ali ga ni mogoče določiti. To pomeni, da poškodbe niso opredeljene kot slučajne (nenamerne), samopovzročene z namenom samopoškodbe ali kot napad.

**Y10 Izpostavljenost neopiatnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen**

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** 4-aminofenolni derivati  
nesteroidna antiinflatatorna sredstva [NSAID]  
pirazolonski derivati  
salicilati

Y11 Izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** antidepressivi  
barbiturati  
derivati hidantoina  
iminostilbeni  
spojine metakvalona  
nevroleptiki  
psihostimulansi  
sukcinimidi in oksazolidindioni  
trankvilizanti

Y12 Izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom] in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** kanabis (derivati)  
kokain  
kodein  
heroin  
lisergična kislina [LSD]  
meskalin  
metadon  
morfin  
opij (alkaloidi)

Y13 Izpostavljenost drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki  
parasimpatomimetiki [holinergiki]  
simpatolitiki [antiadrenergiki]  
simpatomimetiki [adrenergiki]

Y14 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi., namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala  
anestetiki (splošni)(lokalni)  
droge, ki delujejo na:  
• kardiovaskularni sistem  
• gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki sistemski in hematološki dejavniki  
sistemski antibiotiki in druge protimikrobne snovi terapevtski plini  
preparati za lokalno aplikacijo cepiva  
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

Y15 Izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** alkohol:  
• BDO  
• butil [1-butanol]  
• etil [etanol]  
• izopropil [2-propanol]  
• metil [metanol]  
• propil [1-propanol]  
patoka

Y16 Izpostavljenost organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter njihovim hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** benzen in homologi  
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]  
klorofluorogljiki  
nafta (derivati)

Y17 Izpostavljenost drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Izključeno:** kovinske pare in hlapi (Y19)

- ⊗Y17.0 Zastrupitev z izpusti motornega vozila, namen nedoločen
- ⊗Y17.1 Zastrupitev z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu, namen nedoločen  
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem utekočinjenemu zemeljskemu plinu
- ⊗Y17.2 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim koristnim plinom, namen nedoločen
- ⊗Y17.8 Zastrupitev z izpostavljanjem drugim opredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen  
Nedoločen namen zastrupitve z izpostavljanjem:
  - ogljikovemu monoksidu
  - solzilcu
  - dušikovemu oksidu
  - žveplovemu dioksidu
- ⊗Y17.9 Zastrupitev z izpostavljanjem neopredeljenim plinom in hlapom, namen nedoločen

Y18 Izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** fumiganti  
fungicidi  
herbicidi  
insekticidi  
rodenticidi  
sredstva za zaščito lesa

**Izključeno:** hrana za rastline in gnojila (Y19)

Y19 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim kemikalijam in škodljivim snovem in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** korozivni aromati, kisline in jedke alkalije  
lepila in adhezivi  
kovine, vključno s parami in hlapi  
barve in barvila  
hrana za rastline in gnojila  
strupena hrana in strupene rastline  
mila in detergenti

Y20 Obešenje, zadavljenje in zadušitev, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y21 Utopitev in potopitev, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

- ⊗Y21.0 Utopitev in potopitev v kopalni kadi, namen nedoločen

- ⊗Y21.1 Utopitev in potopitev v plavalnem bazenu, namen nedoločen
- ⊗Y21.2 Utopitev in potopitev v vodah v naravi, namen nedoločen
- ⊗Y21.8 Utopitev in potopitev v ostalih opredeljenih vodah, namen nedoločen
- ⊗Y21.9 Utopitev in potopitev v neopredeljenih vodah, namen nedoločen

<b>Y22</b>	<b>Strel iz ročnega strelnega orožja, namen nedoločen</b>
------------	---

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

**Vključeno:** majhna puška  
 ročno strelno orožje na:

- zrak
- plin
- smodnik
- vzmet

pištola  
 revolver  
 kratka:

- puška
- šibrovka

**Izključeno:** signalna pištola (**Y24.9**)

<b>Y24</b>	<b>Strel iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja, namen nedoločen</b>
------------	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (**Y92.-**) in aktivnost (**U50.- –U73.-**)

- ⊗Y24.1 **Strel iz zračne puščke, namen nedoločen**  
 Nedoločen namen strela iz puške:
  - zračna
  - zračna, plinska ali na vzmet
  - na BB naboje
  - za paintball
  - na šibre
  
- ⊗Y24.2 **Strel iz šibrovke, namen nedoločen**  
 Nedoločen namen strela iz šibrovke:
  - BDO
  - na smodnik
  - z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
  - polavtomatske

**Izključeno:** skrajšana šibrovka (**Y22**)
  
- ⊗Y24.3 **Strel iz malokalibrske puške, namen nedoločen**  
 Nedoločen namen strela iz:
  - ≤.22 kalibrske:
    - vojaške puške            }
    - lovske puške            } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
    - dolgocevke             }

**Izključeno:** skrajšana puška (**Y22**)
  
- ⊗Y24.4 **Strel iz velikokalibrske puške, namen nedoločen**  
 Nedoločen namen strela iz:
  - >.22 kalibrske:
    - vojaške puške            }
    - lovske puške            } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
    - dolgocevke             }

**Izključeno:** skrajšana puška (**Y22**)
  
- ⊗Y24.9 **Strel iz nedoločenega strelnega orožja, namen nedoločen**  
 Nedoločen namen strela iz:
  - strelnega orožja BDO

- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

Y25 Stik z eksplozivnim materialom, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y26 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y27 Stik s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y28 Stik z ostrim predmetom, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y28.0 Stik z nožem, namen nedoločen

Nedoločen namen stika z:

- bodalom
- sabljo

⊗Y28.1 Stik z britvico, namen nedoločen

⊗Y28.2 Stik z injekcijo ali iglo, namen nedoločen

⊗Y28.3 Stik s steklom, namen nedoločen

⊗Y28.8 Stik z drugim opredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

⊗Y28.9 Stik z neopredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

Y29 Stik s topim predmetom, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y30 Padec, skok ali porinjenje z višine, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

**Vključeno:** padec poškodovanca z ene ravni na drugo, namen nedoločen

Y31 Padec, leganje ali tekanje pred ali v premikajoči se predmet, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y31.0 Padec, leganje ali tekanje pred ali v vlak, namen nedoločen

Padec, leganje ali tekanje pred ali v vozilo na tirih

⊗Y31.1 Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj, namen nedoločen

Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj

⊗Y31.2 Padec, leganje ali tekanje pred ali v motorno vozilo, namen nedoločen

⊗Y31.8 Padec, leganje ali tekanje pred ali v drug opredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

⊗Y31.9 Padec, leganje ali tekanje pred ali v neopredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

Y32 Trčenje motornega vozila, namen nedoločen

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

⊗Y32.0 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom, namen nedoločen, neprometna nesreča

- ⊗Y32.1 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.2 Ostali opredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.3 Neopredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča
- ⊗Y32.4 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.5 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.8 Ostali opredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen
- ⊗Y32.9 Neopredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen

Y33	Drugi opredeljeni dogodki, namen nedoločen
-----	--

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

Y34	Neopredeljen dogodek, namen nedoločen
-----	---------------------------------------

**Opomba:** Za kode **V00–Y34**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-) in aktivnost (U50.- –U73.-)

## ZAKONITO POSREDOVANJE IN VOJNE OPERACIJE (Y35–Y36)

Y35	Zakonito posredovanje
-----	-----------------------

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Vključeno:** poškodbe, ki jih povzroči policija ali drug organ oblasti, vključno z vojaki na dolžnosti, med aretacijo ali poskusom aretacije kršiteljev zakona, zatiranjem nemirov, vzdrževanjem miru in drugi oblikami zakonitega posredovanja.  
zakonita usmrtitev

Y35.0	Zakonito posredovanje z uporabo strelnega orožja
-------	--

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- ⊗Y35.01 **Zakonito posredovanje z uporabo pištole**  
Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:
  - pištole za enoročno uporabo
  - ročne pištole:
    - zračna
    - plinska
    - na smodnik
    - vzmetna
  - pištola
  - revolver
  - skrajšana:
    - puška
    - šibrenica

**Izključeno:** signalna pištola (Y35.09)
- ⊗Y35.02 **Zakonito posredovanje z uporabo zračne puške**  
Zakonito posredovanje z uporabo puške:
  - zračna
  - zračna, plinska ali na vzmet
  - na BB naboje
  - na šibre
- ⊗Y35.03 **Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke**

Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke:

- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

**Izključeno:** skrajšana šibrovka (Y35.01)

⊗Y35.04 Zakonito posredovanje z uporabo malokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- ≤.22 kalibrske:
  - vojaške puške }
  - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
  - dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (Y35.01)

⊗Y35.05 Zakonito posredovanje z uporabo velikokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- >.22 kalibrske:
  - vojaške puške }
  - lovske puške } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
  - dolgocevke }

**Izključeno:** skrajšana puška (Y35.01)

⊗Y35.09 Zakonito posredovanje z uporabo ostalega in nedoločenega strelnega orožja

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:

- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

Y35.1 Zakonito posredovanje z uporabo eksplozivnih sredstev

Zakonito posredovanje z(s):

- dinamitom
- eksplozivnim izstrelkom
- granato
- topovsko granato

Y35.2 Zakonito posredovanje z uporabo plina

Zadušitev s plinom }  
Poškodba s solzilcem } zaradi zakonitega posredovanja  
Zastrupitev s plinom }

Y35.3 Zakonito posredovanje z uporabo topih predmetov

Zadet, udarjen z(s):

- gumijevko }
- topim predmetom } zaradi zakonitega posredovanja
- palico }

Y35.4 Zakonito posredovanje z uporabo ostrih predmetov

Vrez }  
Poškodba z bajonetom } zaradi zakonitega posredovanja  
Zaboden }

Y35.5 Zakonita usmrtitev

Katera koli usmrtitev po ukazu sodne ali vladajoče oblasti [stalne ali začasne], kot na primer:

- zadušitev s plinom
- obglavljenje (z giljotino)
- smrtna kazen
- usmrtitev z električnim tokom
- obešenje
- zastrupitev
- ustrelitev

- Y35.6 Zakonito posredovanje z uporabo drugih opredeljenih sredstev  
Posredovanje z uporabo telesne sile
- Y35.7 Zakonito posredovanje, sredstva neopredeljena

## Y36 Vojne operacije

**Vključeno:** poškodbe vojaškega osebja in civilistov, nastale v vojni in civilni vstaji

**Opomba:** Poškodbe zaradi vojnih operacij po prenehanju sovražnosti so uvrščene v Y36.8.

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y36.0 Vojne operacije z uporabo eksplozije mornariškega orožja  
Globinska bomba  
Morska mina  
Mina BDO, na morju ali v pristanišču  
Artilerija na ladjah  
Torpedo  
Podvodna eksplozija
- Y36.1 Vojne operacije, ki vključujejo uničenje letala  
Letalo:  
• zgoreno  
• eksplodirano  
• sestreljeno  
Zadeto z drugim padajočim letalom
- Y36.2 Vojne operacije, ki vključujejo druge eksplozije in drobce eksplozivnega orožja  
Naključna eksplozija:  
• streliva, uporabljenega v vojni  
• lastnega orožja  
Bombe na živi cilj (drobci)  
Eksplozija:  
• topovskega izstrelka }  
• zaklepa strelnega orožja } med vojnimi operacijami  
• samega topa }  
• topovske granate }  
Drobci:  
• topovskega izstrelka }  
• bombe }  
• granate }  
• vodenega projektila } med vojnimi operacijami  
• kopenske mine }  
• rakete }  
• izstrelka }  
• šrapnela }  
Mine BDO }
- Y36.3 Vojne operacije, ki vključujejo ogenj, požar in vroče snovi  
Zadušitev } nastale zaradi ognja, povzročenega direktno s sredstvom za povzročitev  
Opekline } ognja ali indirektno s klasičnim orožjem  
Druge poškodbe }  
Bencinska bomba }

## Y36.4 Vojne operacije, ki vključujejo strelno orožje in druge oblike konvencionalnega vojskovanja

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- ⊗Y36.41 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev pištole  
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:  
• pištole za enoročno uporabo  
• ročne pištole:  
• zračna  
• plinska  
• na smodnik  
• vzmetna



- pištola
  - revolver
  - skrajšana:
    - puška
    - šibrenica
- Izključeno:** signalna pištola (Y36.49)
- ⊗Y36.42 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev zračne puške**  
 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev puške:
  - zračna
  - zračna, plinska ali na vzmet
  - na BB naboje
  - na šibre
- ⊗Y36.43 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke**  
 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke:
  - BDO
  - na smodnik
  - z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
  - polavtomatske
- Izključeno:** skrajšana šibrovka (Y36.41)
- ⊗Y36.44 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev malokalibrske puške**  
 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
  - ≤.22 kalibrske:
    - vojaške puške                    }
    - lovske puške                    } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
    - dolgocevke                    }
- Izključeno:** skrajšana puška (Y36.41)
- ⊗Y36.45 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev velikokalibrske puške**  
 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
  - >.22 kalibrske:
    - vojaške puške                    }
    - lovske puške                    } (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske)
    - dolgocevke                    }
- Izključeno:** skrajšana puška (Y36.41)
- ⊗Y36.49 **Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev neopredeljenega orožja in ostalih oblik konvencionalnega vojskovanja**  
 Rane v bitkah  
 Poškodba z bajonetom  
 Utopljen v vojnih operacijah BDO  
 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
  - strelnega orožja BDO
  - pištole BDO
  - puške BDO
  - signalne pištole
- Y36.5 **Vojne operacije, ki vključujejo jedrsko orožje**  
 Učinki udarnega vala  
 Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju iz jedrskega orožja  
 Učinki ognjene krogle  
 Vročina  
 Drugi prvotni in drugotni učinki jedrskega orožja
- Y36.6 **Vojne operacije, ki vključujejo biološko orožje**
- Y36.7 **Vojne operacije, ki vključujejo kemično orožje in druge oblike nekonvencionalnega vojskovanja**  
 Plini, dim in para ter kemikalije  
 Laserji
- Y36.8 **Vojne operacije po prenehanju sovražnosti**

Poškodbe ob eksploziji bomb ali min, postavljenih v času vojnih operacij, če se je eksplozija zgodila po prenehanju sovražnosti  
Poškodbe zaradi vojnih operacij, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti v [Y36.0–Y36.7](#) ali [Y36.9](#), toda nastale po prenehanju sovražnosti

Y36.9 Vojne operacije, neopredeljene

## ZAPLETI MED ZDRAVNIŠKO IN KIRURŠKO OSKRBO (Y40–Y84)

**Vključeno:** zapleti v delovanju medicinskih pripomočkov  
pravilna uporaba ustreznega zdravila v terapevtskem ali profilaktičnem odmerku, ki povzroči kakršne koli škodljive posledice  
nezgode pacientov med kirurško in zdravniško oskrbo  
kirurški in medicinski postopki kot vzrok nenormalnih reakcij pacienta ali kasnejših zapletov, brez navedbe nezgode v času postopka

**Izključeno:** naključni prevelik odmerek zdravil ali napačno zdravilo, vzeto ali dano po pomoti ([X40–X44](#))

## DROGE, ZDRAVILA IN BIOLOŠKE SNOVI, UPORABLJENE PRI ZDRAVLJENJU, KI POVZROČAJO ŠKODLJIVE UČINKE (Y40–Y59)

**Izključeno:** nezgoda pri tehniki dajanja drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravniških in kirurških postopkih ([Y60–Y69](#))

### Y40 Sistemski antibiotiki

**Opomba:** Za kode [Y35–Y89](#), določite tudi kraj dogodka ([Y92.-](#))

**Izključeno:** antibiotiki za lokalno uporabo ([Y56.-](#))  
antineoplastični antibiotiki ([Y43.3](#))

- Y40.0 Penicilini
- Y40.1 Cefalosporini in drugi beta-laktamski antibiotiki
- Y40.2 Kloramfenikolna skupina
- Y40.3 Makrolidi
- Y40.4 Tetraciklini
- Y40.5 Aminoglikozidi  
Streptomycin
- Y40.6 Rifamicini
- Y40.7 Sistemski antibiotiki proti glivičnim boleznim
- Y40.8 Drugi sistemski antibiotiki
- Y40.9 Sistemski antibiotiki, neopredeljeni

### Y41 Drugi sistemski antiinfektivi in antiparazitiki

**Opomba:** Za kode [Y35–Y89](#), določite tudi kraj dogodka ([Y92.-](#))

**Izključeno:** protivnetni antibiotiki za lokalno uporabo ([Y56.-](#))

- Y41.0 Sulfonamidi

- Y41.1 Zdravila proti glivicam in bakterijam  
*Izključeno:* rifamicini (Y40.6)  
streptomycin (Y40.5)
- Y41.2 Antimalariki in zdravila, ki delujejo na druge krvne protozoje  
*Izključeno:* derivati hidroksikinolina (Y41.8)
- Y41.3 Drugi antiparazitiki
- Y41.4 Antihelmintiki
- Y41.5 Protivirusna zdravila  
V0102  
*Izključeno:* amantadin (Y46.7)  
citarabin (Y43.1)
- Y41.8 Drugi opredeljeni sistemski antiinfektivni in antiparazitiki  
Derivati hidroksikinolina  
*Izključeno:* antimalariki (Y41.2)
- Y41.9 Sistemski antiinfektivni in antiparazitik, neopredeljen

## Y42 Hormoni in njihovi sintetični nadomestki in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

- Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)
- Izključeno:* mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (Y54.0–Y54.1)  
oksitocinski hormoni (Y55.0)  
paratiroidni hormoni in njihovi derivati (Y54.7)
- Y42.0 Glukokortikoidi in sintetični analogi  
*Izključeno:* glukokortikoidi za lokalno uporabo (Y56.-)
- Y42.1 Tiroidni hormoni in nadomestki
- Y42.2 Antitiroidna zdravila
- Y42.3 Insulin in oralni hipoglikemiki (antidiabetiki)
- Y42.4 Oralna kontracepcijska sredstva  
Preparat z več sestavinami ali eno sestavino
- Y42.5 Drugi estrogeni in progestageni  
Mešanice in nadomestki
- Y42.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje  
Tamoksifen
- Y42.7 Androgeni in anabolični generiki
- Y42.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki  
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]
- Y42.9 Drugi in neopredeljeni hormonski antagonisti

## Y43 Predvsem sistemski agensi

- Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)
- Izključeno:* vitamini NUD (Y57.7)
- Y43.0 Antialergična in antiemetična zdravila  
*Izključeno:* nevroleptiki na osnovi fenotiazina (Y49.3)

- Y43.1 Antineoplastični antimetaboliti  
Citarabin
- Y43.2 Antineoplastični naravni izdelki
- Y43.3 Druga antineoplastična zdravila  
Antineoplastični antibiotiki  
*Izključeno:* tamoksifen (Y42.6)
- Y43.4 Imunosupresivni preparati
- Y43.5 Kisle in alkalne snovi
- Y43.6 Encimi, ki niso uvrščeni drugje
- Y43.8 Drugi, predvsem sistemski agensi, ki niso uvrščeni drugje  
Antagonisti težkih kovin
- Y43.9 Predvsem sistemski agens, neopredeljen

#### Y44 Agensi, ki delujejo predvsem na krvne sestavine

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y44.0 Preparati železa in drugi preparati proti hipokromni anemiji
- Y44.1 Vitamin B12, folna kislina in drugi preparati proti megaloblastni anemiji
- Y44.2 Antikoagulansi
- Y44.3 Antagonisti antikoagulansov, vitamin K in drugi koagulansi
- Y44.4 Protitrombotična zdravila [inhibitorji trombocitne agregacije]  
*Izključeno:* acetilsalicilna kislina (Y45.1)  
dipiridamol (Y52.3)
- Y44.5 Trombolitiki
- Y44.6 Naravna kri in krvni derivati  
*Izključeno:* imunoglobulin (Y59.3)
- Y44.7 Nadomestki plazme
- Y44.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo na krvne sestavine

#### Y45 Analgetiki, antipiretiki in protivnetna zdravila

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y45.0 Opioidi in sorodni analgetiki
- Y45.1 Salicilati
- Y45.2 Derivati propionske kisline  
Derivati propanojske kisline
- Y45.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila
- Y45.4 Antirevmatiki  
*Izključeno:* klorokin (Y41.2)  
glukokortikoidi (Y42.0)  
salicilati (Y45.1)
- Y45.5 Derivati 4-aminofenola

- Y45.8 Drugi analgetiki in antipiretiki  
Y45.9 Analgetik, antipiretik in protivnetno zdravilo, neopredeljeni

#### Y46 Antiepileptiki in antiparkinsoniki

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Izključeno:** acetazolamid (Y54.2)  
barbiturati NUD (Y47.0)  
benzodiazepini (Y47.1)  
paraldehid (Y47.3)

- Y46.0 Sukcinimidi  
Y46.1 Oksazolidindioni  
Y46.2 Derivati hidantoina  
Y46.3 Deoksibarbiturati  
Y46.4 Iminostilbeni  
Karbamazepin  
Y46.5 Valproična kislina  
Y46.6 Drugi in neopredeljeni antiepileptiki  
Y46.7 Antiparkinsoniki  
Amantadin  
Y46.8 Antispastiki

**Izključeno:** benzodiazepini (Y47.1)

#### Y47 Sedativi, hipnotiki in antianksiotiki

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y47.0 Barbiturati, ki niso uvrščeni drugje  
**Izključeno:** deoksibarbiturati (Y46.3)  
tiobarbiturati (Y48.1)  
Y47.1 Benzodiazepini  
Y47.2 Derivati klora  
Y47.3 Paraldehid  
Y47.4 Bromove spojine  
Y47.5 Mešani sedativi in hipnotiki, ki niso uvrščeni drugje  
Y47.8 Drugi sedativi, hipnotiki in antianksiotiki  
Metakvalon  
Y47.9 Sedativ, hipnotik in antianksiotik, neopredeljen  
Uspavalni(-a, -e):  
• napitki }  
• zdravila } BDO  
• tablete }

#### Y48 Anestetiki in terapevtski plini

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y48.0 Inhalacijski anestetiki
- Y48.1 Parenteralni anestetiki  
Tiobarbiturati
- Y48.2 Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki
- Y48.3 Lokalni anestetiki
- Y48.4 Anestetik, neopredeljen
- Y48.5 Terapevtski plini

#### Y49 Psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

*Izključeno:* zaviralci apetita [anorektiki] (Y57.0)  
 barbiturati NUD (Y47.0)  
 benzodiazepini (Y47.1)  
 kofein (Y50.2)  
 kokain (Y48.3)  
 metakvalon (Y47.8)

- Y49.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi
- Y49.1 Antidepresivi, inhibitorji monoaminooksidaze
- Y49.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi
- Y49.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki
- Y49.4 Butirofenonski in tioksantenski nevroleptiki
- Y49.5 Drugi antipsihotiki in nevroleptiki
- Izključeno:* rauwolfia (Y52.5)
- Y49.6 Psihodeliptiki [halucinogeni]
- Y49.7 Psihostimulansi z možnostjo zlorabe
- Y49.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y49.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

#### Y50 Stimulansi centralnega živčevja, ki niso uvrščeni drugje

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y50.0 Analeptiki
- Y50.1 Antagonisti opioidnih receptorjev
- Y50.2 Metilksantini, ki niso uvrščeni drugje  
Kofein
- Izključeno:* aminofilin (Y55.6)  
 teobromin (Y55.6)  
 teofilin (Y55.6)
- Y50.8 Drugi stimulansi centralnega živčevja
- Y50.9 Stimulans centralnega živčevja, neopredeljen

#### Y51 Zdravila, ki delujejo predvsem na avtonomno živčevje

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y51.0 Snovi antiholinesteraze
- Y51.1 Drugi parasimpatomimetiki [holinergiki]
- Y51.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje
- Y51.3 Drugi parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje  
Papaverin
- Y51.4 Prevladujoči alfa-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje  
Metaraminol
- Y51.5 Prevladujoči beta-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* salbutamol (Y55.6)
- Y51.6 Alfa-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* alkaloidi ergotamida (Y55.0)
- Y51.7 Beta-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje
- Y51.8 Centralno delujoča sredstva in blokatorji adrenergičnih nevronov, ki niso uvrščeni drugje  
*Izključeno:* klonidin (Y52.5)  
gvanetidin (Y52.5)
- Y51.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki vplivajo predvsem na avtonomno živčevje  
Zdravila, ki stimulirajo  $\alpha$ - in  $\beta$ -adrenoreceptorje

## Y52 Agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Izključeno:* metaraminol (Y51.4)
- Y52.0 Glikozidi za kardialno stimulacijo in zdravila podobnega delovanja
- Y52.1 Blokatorji kalcijevih kanalov
- Y52.2 Ostala antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje  
*Izključeno:*  $\beta$ -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
- Y52.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje  
Dipiridamol  
*Izključeno:*  $\beta$ -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)  
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)
- Y52.4 Inhibitorji angiotenzin pretvorbenih encimov
- Y52.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje  
Klonidin  
Gvanetidin  
Rauwolfia  
*Izključeno:*  $\beta$ -adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)  
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)  
diuretiki (Y54.0–Y54.5)
- Y52.6 Antihiperlipidemiki in antiarteriosklerotiki
- Y52.7 Periferni vazodilatatorji  
Nikotinska kislina (derivati)  
*Izključeno:* papaverin (Y51.3)

- Y52.8 Antivarikozna zdravila, ki vsebujejo sklerozirajoče snovi  
Y52.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

**Y53 Agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem**

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y53.0 Antagonisti histaminskih receptorjev H2  
Y53.1 Drugi antacidi in zdravila proti želodčni sekreciji  
Y53.2 Stimulantni laksativi  
Y53.3 Solni in osmotski laksativi  
Y53.4 Drugi laksativi  
Zdravila proti črevesni atoniji  
Y53.5 Digestivi  
Y53.6 Antidiaroična zdravila  
*Izključeno:* sistemski antibiotiki in druga protivnetna zdravila (Y40–Y41)  
Y53.7 Emetiki  
Y53.8 Drugi agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem  
Y53.9 Agens, ki deluje predvsem na gastrointestinalni sistem, neopredeljen

**Y54 Agensi za vzdrževanje vodnega ravnotežja, ki delujejo predvsem na metabolizem mineralov in sečne kisline**

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y54.0 Mineralokortikoidi  
Y54.1 Antagonisti mineralokortikoidov [antagonisti aldosterona]  
Y54.2 Inhibitorji karboanhidraze  
Acetazolamid  
Y54.3 Derivati benzotiadizina  
Y54.4 Diuretiki Henleyeve zanke  
Y54.5 Drugi diuretiki  
Y54.6 Snovi za vzdrževanje elektrolitskega, kaloričnega in vodnega ravnotežja  
Oralne rehidracijske soli  
Y54.7 Agensi, ki delujejo na kalcifikacijo  
Bisfosfonati }  
Paratiroidni hormoni in njihovi derivati } ki delujejo na kalcifikacijo  
Vitaminski skupine D }  
Y54.8 Agensi, ki delujejo na presnovo sečne kisline  
Y54.9 Mineralne soli, ki niso uvrščene drugje

**Y55 Agensi, ki delujejo predvsem na gladke in skeletne mišice ter dihala**

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y55.0 Oksitocinska zdravila  
Alkaloidi ergotamida



*Izključeno:* estrogeni, progestogeni in antagonisti (Y42.5–Y42.6)

- Y55.1 Relaksansi skeletnih mišic (nevromuskularni blokatorji)  
*Izključeno:* antispastiki (Y46.8)
- Y55.2 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na mišice
- Y55.3 Antitusiki
- Y55.4 Ekspektoransi
- Y55.5 Zdravila proti prehladu
- Y55.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje  
Aminofilin  
Salbutamol  
Teobromin  
Teofilin  
*Izključeno:* agonisti  $\beta$ -adrenoreceptorjev (Y51.5)  
hormoni sprednjega režnja hipofize (adenohipofizni) (Y42.8)
- Y55.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

#### Y56 Lokalni agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico ter oftalmol., orl. in zobna zdravila

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

*Vključeno:* glukokortikoidi za lokalno uporabo

- Y56.0 Lokalna antifungicidna, antiinfektivna in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y56.1 Antipruritik
- Y56.2 Lokalni astringenti in lokalni detergenti
- Y56.3 Emolienti, demulcenti in protektanti
- Y56.4 Keratolitik, keratoplastiki in druga zdravila in preparati za nego las
- Y56.5 Oftalmološka zdravila in preparati
- Y56.6 Otorinolaringološka zdravila in preparati
- Y56.7 Zdravila za zobe, dana lokalno
- Y56.8 Drugi lokalni agensi  
Spermicidi
- Y56.9 Lokalni agens, neopredeljen

#### Y57 Druge in neopredeljene droge in zdravila

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y57.0 Zaviralci apetita [anorektiki]
- Y57.1 Lipotropna zdravila
- Y57.2 Antidoti in helatna zdravila, ki niso uvrščena drugje
- Y57.3 Zdravila za odvrčanje od alkohola
- Y57.4 Farmacevtski izvlečki
- Y57.5 Rentgenska kontrastna sredstva

- Y57.6 Druga sredstva za diagnostiko
- Y57.7 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje
- Izključeno:* nikotinska kislina (Y52.7)  
vitamin B<sub>12</sub> (Y44.1)  
vitamin D (Y54.7)  
vitamin K (Y44.3)
- Y57.8 Druge droge in zdravila
- Y57.9 Droga ali zdravilo, neopredeljena

#### Y58 Cepiva proti bakterijam

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y58.0 Cepivo BCG
- Y58.1 Cepivo proti tifusu in paratifusu
- Y58.2 Cepivo proti koleri
- Y58.3 Cepivo proti kugi
- Y58.4 Cepivo proti tetanusu
- Y58.5 Cepivo proti davici
- Y58.6 Cepivo proti oslovskemu kašlju in kombinacije, ki ga vsebujejo
- Y58.8 Mešana bakterijska cepiva, razen kombinacij s komponento proti oslovskemu kašlju
- Y58.9 Druga in neopredeljena cepiva proti bakterijam

#### Y59 Druga in neopredeljena cepiva in biološke snovi

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y59.0 Cepiva proti virusom
- Y59.1 Cepiva proti rikecijam
- Y59.2 Cepiva proti protozojem
- Y59.3 Imunoglobulin
- Y59.8 Druga opredeljena cepiva in biološke snovi
- Y59.9 Cepivo ali biološka snov, neopredeljena

## NEZGODE MED KIRURŠKO IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO (Y60–Y69)

*Izključeno:* medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem (Y70–Y82)  
kirurški in zdravniški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta, brez omembe nezgode v času postopka (Y83–Y84)

#### Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y60.0 Med operacijo

- Y60.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y60.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y60.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y60.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y60.5 Med kateterizacijo srca
- Y60.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami
- Y60.7 Med klistiranjem
- Y60.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y60.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

**Y61 Tujek, naključno pozabljen v telesu med kirurško in zdravniško oskrbo**

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y61.0 Med operacijo
- Y61.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y61.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y61.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y61.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y61.5 Med kateterizacijo srca
- Y61.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami
- Y61.7 Med odstranjevanjem katetra ali povoja
- Y61.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y61.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

**Y62 Neuspeh pri ukrepih za zagotavljanje sterilnosti med kirurško in zdravniško oskrbo**

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y62.0 Med operacijo
- Y62.1 Med infuzijo ali transfuzijo
- Y62.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
- Y62.3 Med dajanjem injekcije ali imunizacijo
- Y62.4 Med endoskopsko preiskavo
- Y62.5 Med kateterizacijo srca
- Y62.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugo kateterizacijo
- Y62.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y62.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

**Y63 Neuspeh pri doziranju med kirurško in zdravniško oskrbo**

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Izključeno:** naključna čezmerna količina zdravil ali napačno zdravilo, dano po pomoti (X40–X44)

- Y63.0 Prekomerna količina krvi ali druge tekočine, dana med transfuzijo ali infuzijo
- Y63.1 Nepravilno razredčenje tekočine, uporabljene med infuzijo
- Y63.2 Prekomerno doziranje radiacije med terapijo
- Y63.3 Nenamerna izpostavljenost pacienta radiaciji med oskrbo
- Y63.4 Neuspeh pri doziranju pri terapiji z elektrošokom ali insulinskim šokom
- Y63.5 Neprimerna temperatura pri lokalni aplikaciji in povijanju
- Y63.6 Potrebni droga, zdravilo ali biološka snov niso bili dani
- Y63.8 Neuspeh pri doziranju med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
- Y63.9 Neuspeh pri doziranju med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

#### Y64 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y64.0 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane v transfuziji ali infuziji
- Y64.1 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, vbrizgane ali uporabljene za imunizacijo
- Y64.8 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge načine
- Y64.9 Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge neopredeljene načine  
Kontaminirana medicinska ali biološka snov BDO

#### Y65 Druge nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y65.0 Uporaba nekompatibilne krvi pri transfuziji
- Y65.1 Uporaba napačne tekočine pri infuziji
- Y65.2 Neuspeh pri šivanju ali ligaturi med operacijo
- Y65.3 Napačna namestitev endotrahealnega tubusa med anestezijo
- Y65.4 Neuspelo uvajanje ali odstranjevanje drugih vrst tubusa ali instrumenta
- Y65.5 Izvedba neustrezne operacije
- Y65.8 Druge opredeljene nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo

#### Y66 Nenudenje kirurške in zdravniške oskrbe

Prezgodnje prenehanje kirurške in zdravniške oskrbe

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

#### Y69 Neopredeljena nezgoda med kirurško in zdravniško oskrbo

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

## MEDICINSKI PRIPOMOČKI, POVEZANI Z NEZGODAMI MED DIAGNOSTICIRANJEM IN ZDRAVLJENJEM (Y70–Y82)

**Vključeno:** okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo)

**Izključeno:** poznejši zapleti po uporabi medicinskih pripomočkov brez omembe okvare ali nepravilnega delovanja medicinskega pripomočka (Y83–Y84)  
nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69

S kategorijami Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na 4. mestu kode:

- .0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
- .1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
- .2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
- .3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
- .8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

**Y70** Anestezioološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y71** Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y72** Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y73** Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y74** Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y75** Nevrološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y76** Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y77** Okulistični pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y78** Radiološki pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y79** Ortopedski pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y80** Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nezugodami

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y81** Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nezgodami

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y82** Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nezgodami

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

## **KIRURŠKI IN DRUGI MEDICINSKI POSTOPKI KOT VZROK ZA NENORMALNO REAKCIJO PACIENTA ALI KASNEJŠI ZAPLET, BREZ OMEMBE NEZGODE MED POSTOPKOM (Y83–Y84)**

**Izključeno:** okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) (Y70–Y82)  
nezgode do pacientov med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69

**Y83** Operaciji in drugi kirurški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y83.0 Operacija s transplantacijo celotnega organa
- Y83.1 Operacija z implantacijo umetnega notranjega vsadka
- Y83.2 Operacija z anastomozo, obvodom ali presadkom
- Y83.3 Operacija s formacijo zunanje stome
- Y83.4 Drugi rekonstruktivni kirurški postopki
- Y83.5 Amputacija uda(-ov)
- Y83.6 Odstranitev drugih organov (delna)(popolna)
- Y83.8 Drugi kirurški postopki
- Y83.9 Kirurški postopek, neopredeljen

**Y84** Drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo pacienta ali zaplet, brez omembe nezgode med postopkom

**Opomba:** Za kode **Y35–Y89**, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

- Y84.0 Kateterizacija srca
- Y84.1 Dializa ledvic
- Y84.2 Radiološki postopek in radioterapija
- Y84.3 Terapija s šokom
- Y84.4 Aspiracija tekočine
- Y84.5 Vstavev želodčne ali duodenalne sonde
- Y84.6 Urinska kateterizacija
- Y84.7 Odvzem krvi
- Y84.8 Drugi medicinski postopki

Hiperbarična kisikova terapija

Y84.9 Medicinski postopek, neopredeljen

## KASNE POSLEDICE (SEKVELE) ZUNANJIH VZROKOV OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI (Y85–Y89)

▽1912

**Opomba:** Kategorije Y85–Y89 se uporabljajo za navajanje okoliščin kot vzrokov smrti, poškodbe ali invalidnosti zaradi kasnih posledic ali »kasnih učinkov«, ki so sami uvrščeni drugje. Kasne posledice vključujejo stanja, ki so prijavljena kot taka ali se pojavijo kot »kasni učinki« leto ali več po prvotnem dogodku

**Y85** Kasne posledice (sekvele) transportnih nezdod

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y85.0 Kasne posledice nezdod z motornim vozilom

Y85.9 Kasne posledice drugih in neopredeljenih transportnih nezdod

**Y86** Kasne posledice (sekvele) drugih nezdod

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

**Y87** Kasne posledice (sekvele) namernega samopoškodovanja, napada in dogodkov z neopred. namenom

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y87.0 Kasne posledice namernega samopoškodovanja

Y87.1 Kasne posledice napada

Y87.2 Kasne posledice dogodkov neopredeljenega namena

**Y88** Kasne posledice (sekvele) kirurške in zdravniške oskrbe kot zunanjega vzroka

▽1904

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y88.0 Kasne posledice stranskih učinkov drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravljenju

Y88.1 Kasne posledice nezdod med kirurškimi in medicinskimi postopki

Y88.2 Kasne posledice nezdod, povezanih z medicinskimi pripomočki med diagnost. in zdravljenjem

Y88.3 Kasne posledice kirurških in medicinskih postopkov kot vzroka za nenormalno reakcijo pacienta ali kasnejše zaplete, brez omembe nezdod med postopkom

**Y89** Kasne posledice (sekvele) drugih zunanjih vzrokov

**Opomba:** Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.-)

Y89.0 Kasne posledice zakonitega posredovanja

Y89.1 Kasne posledice vojnih operacij

Y89.9 Kasne posledice neopredeljenega zunanjega vzroka

## DODATNI DEJAVNIKI, POVEZANI Z VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI, UVRŠČENI DRUGJE (Y90–Y98)

### Y90 Prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi

▽0503

- Y90.0 Količina alkohola v krvi manj kot 20 mg/100 ml (0.20 g/kg)
- Y90.1 Količina alkohola v krvi 20-39 mg/100 ml (0.20-0.39 g/kg)
- Y90.2 Količina alkohola v krvi 40-59 mg/100 ml (0.40-0.59 g/kg)
- Y90.3 Količina alkohola v krvi 60-79 mg/100 ml (0.60-0.79 g/kg)
- Y90.4 Količina alkohola v krvi 80-99 mg/100 ml (0.80-0.99 g/kg)
- Y90.5 Količina alkohola v krvi 100-119 mg/100 ml (1.00-1.19 g/kg)
- Y90.6 Količina alkohola v krvi 120-199 mg/100 ml (1.20-1.99 g/kg)
- Y90.7 Količina alkohola v krvi 200-239 mg/100 ml (2.00-2.39 g/kg)
- Y90.8 Količina alkohola v krvi 240 mg/100 ml ali več (2.4 g/kg ali več)
- Y90.9 Prisotnost alkohola v krvi, količina ni opredeljena

### Y91 Prisotnost alkohola, določena s stopnjo zastrupitve

▽0503

- Izključeno:* prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi (Y90.-)
- Y91.0 Blaga zastrupitev z alkoholom  
Zadah alkohola v sapi, rahle motnje v obnašanju in odzivanju ali rahle težave v koordinaciji.
  - Y91.1 Zmerna zastrupitev z alkoholom  
Zadah alkohola v sapi, zmerne motnje v obnašanju in odzivanju ali zmerne težave v koordinaciji.
  - Y91.2 Težka zastrupitev z alkoholom  
Težke motnje v odzivanju, velike težave v koordinaciji ali prizadeta zmožnost sodelovanja.
  - Y91.3 Zelo težka zastrupitev z alkoholom  
Zelo težke motnje v odzivanju, zelo velike težave v koordinaciji ali izguba zmožnosti sodelovanja.
  - Y91.9 Prisotnost alkohola, ki ni drugače opredeljena  
Sum na prisotnost alkohola BDO

### ⊗Y92 Kraj nesreče

**Opomba:** Ta kategorija se uporablja pri kategorijah V00–Y89 za določitev kraja, kjer je prišlo do poškodbe ali zastrupitve (zunanji vzrok).

Koda za kraj nesreče se dodeli kot dodatek h kodi za aktivnost.

Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

### ⊗Y92.0 Dom

Stanovanje  
Penzion  
Parkirišče za kamperje in prikolice, bivalno  
Kmetija  
Domača posest  
Hiša (stanovanjska)  
Neinstitucionalen kraj bivanja



**Izključeno:** zapuščena ali zavržena hiša (Y92.88)  
kamp BDO (Y92.88)  
prostor za avtodom BDO (Y92.88)  
območje manjših skupnosti (Y92.89)  
dom v izgradnji, še ne naseljen (Y92.60)  
institucionalen kraj bivanja (Y92.1-)

- ⊗Y92.00 Dovoz
- ⊗Y92.01 Zunanje površine
  - Dvorišče }
  - Vrt }
  - Zunanje površine za sprostitev } pri zasebni hiši ali vrtu
  - Bazen }
  - Teniško igrišče }
  - Šolsko dvorišče }
- ⊗Y92.02 Garaža
  - Stranska garaža
  - Hangar
- ⊗Y92.03 Kopalnica
  - Vključuje:** stranišče
- ⊗Y92.04 Kuhinja
- ⊗Y92.05 Spalnica
- ⊗Y92.06 Pralnica
- ⊗Y92.07 Notranji bivalni prostori, ki drugje niso opredeljeni
  - Jedilnica
  - Družinska soba
  - Dnevna soba
  - Salon
  - Hobby soba
  - Nostranji bivalni prostori BDO
- ⊗Y92.09 Ostali prostori v hiši
  - Površine za zabavo in sprostitev BDO
  - Bazen, notranji

#### ⊗Y92.1 Javne institucije

- ⊗Y92.10 Javne institucije, zapor
- ⊗Y92.11 Javne institucije, prevzgojni dom
  - Poboljševalnica
- ⊗Y92.12 Javne institucije, vojašnica
- ⊗Y92.13 Javne institucije, sirotišnica
  - Dom za otroke
- ⊗Y92.14 Javne institucije, domovi za ostarele
  - Dom za ostarele
  - Dom za starejše občane
  - Naselje za upokojence
- ⊗Y92.18 Ostale opredeljene javne institucije
- ⊗Y92.19 Neopredeljene javne institucije

#### ⊗Y92.2 Šole in ostale institucije in javna upravna območja

**Izključeno:** stavba v gradnji (Y92.6)  
javna institucija (Y92.1)  
rekreacijsko-športne površine (Y92.3)

- ⊗Y92.21 Šola  
Internat  
Kampus  
Kolidž  
Otroške jasli  
Višješolski zavod  
Otroški vrtec  
Šola (zasebna)(javna)(državna)  
Univerza (kampus)
- ⊗Y92.22 Bolnišnica  
Dnevni specialistični center  
Zdravstveni dom  
Dom za obolele  
Bolnišnica za reveže  
Bolnišnica  
Ambulanta
- ⊗Y92.29 Ostale opredeljene institucije in javna upravna območja  
Stavbe (in pripadajoča zemljišča), ki so v uporabi za splošno javnost ali točno določeno vrsto javnosti:
- skupščina
  - cerkev
  - kino
  - klub
  - sodišče
  - plesna dvorana
  - galerija
  - knjižnica
  - kinodvorana
  - muzej
  - glasbena dvorana
  - operna hiša
  - javna dvorana
  - gledališče
  - mladinski center

### ⊗Y92.3 Rekreacijsko-športne površine

- ⊗Y92.30 Rekreacijsko-športne površine, zunanja igrišča  
Igrišče za baseball/softball  
Igrišče za kriket  
Nogometno igrišče (avstralska pravila, rugby, evropski nogomet, touch pravila)  
Igrišče za golf  
Hokejsko igrišče  
Zunanje(-i):
- igrišče za košarko/netball
  - stadion
  - teniško igrišče
  - igrišče za odbojko
- Tekaška steza

**Izključeno:** zunanje teniško igrišče pri zasebni hiši (Y92.01)

- ⊗Y92.31 Rekreacijsko-športne površine, dvorane  
Fitness center  
Telovadnica  
Notranje:
- igrišče za košarko/netball
  - igrišče za kriket
  - nogometno igrišče
  - stadion
  - teniško igrišče

- igrišče za odbojko
- Igrišče za skvoš

**Izključeno:** teniško igrišče znotraj zasebne hiše (Y92.01)

⊗Y92.32 Rekreacijsko-športne površine, bazeni

**Izključeno:** bazen:

- hotel (Y92.53)
- zasebna hiša:
  - notrajni (Y92.09)
  - zunanji (Y92.01)

⊗Y92.33 Rekreacijsko-športne površine, dirkališča

Kolesa  
Avtomobile  
Pse  
Konje  
Motorje

⊗Y92.34 Rekreacijsko-športne površine, jahalne površine

Jahalna šola

⊗Y92.35 Rekreacijsko-športne površine, skate park

Dršališče

Skate:

- arena
- park

⊗Y92.36 Rekreacijsko-športne površine, smučičša

Smučarske:

- proge
  - skakalnice
  - tekaške proge
- Snowboard park

⊗Y92.38 Ostale opredeljene rekreacijsko-športne površine

⊗Y92.39 Rekreacijsko-športne površine, neopredeljene

⊗Y92.4 Cesta in avtocesta

⊗Y92.40 Cesta in avtocesta, vozišče

Hitra cesta  
Avtocesta

⊗Y92.41 Cesta in avtocesta, pločnik

Označena pot za pešče  
Pešpot ob cesti  
Pločnik

⊗Y92.42 Cesta in avtocesta, kolesarska steza

Kolesarska pot ob cesti

⊗Y92.48 Ostala opredeljena javna cesta ali avtocesta

⊗Y92.49 Neopredeljena opredeljena javna cesta ali avtocesta

⊗Y92.5 Trgovska in uslužnostna območja

⊗Y92.50 Trgovska in uslužnostna, trgovine

Banka  
Tržnica  
Pošta  
Nakupovalno središče  
Supermarket

- ⊗Y92.51 Trgovska in uslužnostna, parkirna hiša  
Postaja:
  - plinska
  - bencinska
  - servisna

*Izključeno:* garaža pri zasebni hiši (Y92.02)
- ⊗Y92.52 Trgovska in uslužnostna, poslovni prostori
- ⊗Y92.53 Trgovska in uslužnostna, kavarna, hotel in restavracija  
Bar, pivnica  
Casino  
Diskoteka  
Počitniške kapacitete:
  - apartma
  - bed and breakfast (B&B)
  - motel
 Night club  
  

*Izključeno:* nastanitveni objekt kot stalno bivališče (Y92.09)
- ⊗Y92.58 Ostala opredeljena trgovska in uslužnostna območja  
Letališče  
Postaja:
  - avtobusna
  - radijska
  - železniška
  - televizijska
- ⊗Y92.59 Neopredeljena trgovska in uslužnostna območja

#### ⊗Y92.6 Industrijski in gradbeno območje

- ⊗Y92.60 Industrijski in gradbeno območje, gradbišče  
Stavba }  
Hiša (še ne vseljena) } v izgradnji  
Predor }
- ⊗Y92.61 Industrijski in gradbeno območje, območje rušenja  
Zapuščena stavba ali hiša za rušenje
- ⊗Y92.62 Industrijski in gradbeno območje, tovarna  
Tovarniška(-o):
  - stavba in posest
  - skladišče
  - delavnica
 Plinarna  
Industrijsko dvorišče  
Majhen industrijski obrat
- ⊗Y92.63 Industrijski in gradbeno območje, rudnik in kamnolom  
Jama za izkop:
  - premog
  - gramoza
  - peska
 Podzemni rudnik
- ⊗Y92.64 Industrijski in gradbeno območje, črpališča nafte in plina  
Naftna ploščad in drugi objekti na vodi
- ⊗Y92.65 Industrijski in gradbeno območje, ladjedelnica  
Ladjedelnica  
Suhi dok
- ⊗Y92.66 Industrijski in gradbeno območje, elektrarne  
Elektrarna (na):

- premog
  - hidroelektrarna
  - nuklearna
  - postaja za gorivo
- ⊗Y92.68 Ostala opredeljena industrijska in gradbena območja
- ⊗Y92.69 Neopredeljena industrijska in gradbena območja
- ⊗Y92.7 Kmetija  
Kmetijska(-e):
- stavbe
  - obdelovalna zemlja
- Plantaža:
- sadja
  - BDO
- Ranč
- Izključeno:* kmečka hiša in bivani deli kmetije (Y92.0-)  
plantaža lesa (Y92.84)

**⊗Y92.8 Ostali opredeljeni kraji nesreče**

- ⊗Y92.80 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje mirne vode
- Jez  
Barje  
Močvirje  
Naravni led na območju stoječe vode  
Ribnik  
Bazen  
Zbiralnik
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)  
zaliv, jezero (Y92.82)
- ⊗Y92.81 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje tekoče vode
- Potok  
Kanal  
Rečica  
Poplavljenno območje  
Naravni led na tekočih vodah  
Reka  
Potoček  
Potok  
Potoček
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)
- ⊗Y92.82 Ostali opredeljeni kraji nesreče, izredno vodnato območje
- Zaliv  
Jezero  
Naravni led na izredno vodnatem območju  
Ocean  
Slano jezero:
- polno vode
  - BDO
- Morje
- Izključeno:* breg, plaža, obala (Y92.83)  
suha rečna struga, suho slano jezero (Y92.86)
- ⊗Y92.83 Ostali opredeljeni kraji nesreče, plaža
- Obrežje  
Zemlja pred obalo  
Peščene sipine:
- blizu obale
  - BDO

- Obala
- ⊗Y92.84 Ostali opredeljeni kraji nesreče, gozd
- Grmovje }
  - Pešpot }
  - Narodni park } v gozdu
  - Pot }
  - Goščava }
  - Plantaža lesa }
  - Steza }
- ⊗Y92.85 Ostali opredeljeni kraji nesreče, puščava
- Pešpot }
  - Steza } v puščavi
  - Steza }
- ⊗Y92.86 Ostali opredeljeni kraji nesreče, ostalo opredeljeno podeželje
- Jama
  - Suho(-a):
    - rečna struga
    - slano jezero
  - Soteska
  - Gore brez gozda
  - Območje, poraslo z grmovjem
  - Perija
  - Slana kotanja
  - Peščene sipine, ki niso v bližini plaže
  - Divjina
- ⊗Y92.87 Ostali opredeljeni kraji nesreče, parkirišče
- Parkirni prostor
- Izključeno:* parkiranje na cesti (Y92.40)
- ⊗Y92.88 Ostali opredeljeni kraji nesreče
- Kamp }
  - Kamp za počitniške prikolice } BDO
  - Dok
  - Vojaški poligon
  - Park:
    - zabaviščni
    - BDO
    - javni
  - Javni kraj BDO
  - Železniška proga
  - Živalski vrt
- ⊗Y92.89 Območje manjših skupnosti
- Vas
- Opomba:* Stalno bivališče/območje bivanja manjših skupnosti/stalni ali začasni dom za ljudi.
- Izključeno:* penzion (Y92.09)  
 kamp BDO (Y92.88)  
 kamp za počitniške prikolice (Y92.88)
- ⊗Y92.9 Neopredeljeni kraji nesreče

Y95	Hospitalizem
-----	--------------

Y96	Stanje, povezano z zaposlitvijo
-----	---------------------------------

Y97	Stanje, povezano z onesnaženostjo okolja
-----	--

## POGLAVJE 21

# DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA STIK Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO (Z00–Z99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

- Z00–Z13** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave
- Z20–Z29** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, povezanim z nalezljivimi boleznimi
- Z30–Z39** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo
- Z40–Z54** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov in zdravstvene oskrbe
- Z55–Z65** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialnoekonomskih in psihosocialnih okoliščin
- Z70–Z76** Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin
- Z80–Z99** Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z družinsko in osebno anamnezo, in nekaterimi stanji, ki vplivajo na zdravstveno stanje

Kategorije **Z00–Z99** so namenjene za priložnosti, ko razlogi za stik z zdravstveno službo niso bolezni, poškodbe ali zunanji vzroki, ki so uvrščeni v kategorijah **A00–Y89**. Do takih primerov lahko v glavnem pride na dva načina:

- (a) Ko zdrava ali bolna oseba pride v zdravstveno ustanovo z določenim namenom, npr. da dobi omejeno zdravstveno oskrbo zaradi svojega stanja, da daruje organ ali tkivo, da se cepi ali da se pogovori o problemu, ki sam po sebi ni ne bolezen ne poškodba.
- (b) Kadar na človekovo zdravstveno stanje vpliva določena okoliščina ali problem, ki sam po sebi ni trenutna bolezen ali poškodba. Take dejavnike lahko odkrijemo pri pregledih prebivalstva, ko je lahko pregledana oseba bolna ali zdrava, ali pa se ugotovijo kot dodatni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, kadar se oseba zdravi zaradi kake bolezni ali poškodbe.

## OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI PREGLEDA ALI PREISKAVE (Z00–Z13)

**Opomba:** Nespecifični nenormalni izvidi, ki se najdejo ob teh pregledih, so uvrščeni v kategorije **R70–R94**.

**Izključeno:** pregledi zaradi nosečnosti in reprodukcije (**Z30–Z36, Z39.-**)

### Z00 Splošni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze

**Izključeno:** pregled zaradi administrativnih razlogov (**Z02.-**)  
posebni presejalni pregledi (**Z11–Z13**)

**Z00.0** Splošni zdravniški pregled  
Zdravstveni pregled BDO  
Periodični pregled (letni)(fizični)

**Izključeno:** splošni zdravstveni pregled:

- opredeljenih skupin prebivalstva (Z10.–)
- dojenčkov ali otrok (Z00.1)

- Z00.1 Rutinski pregled otrokovega zdravja  
Testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja  
*Izključeno:* zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2)
- Z00.2 Pregled v obdobju hitre rasti v otroštvu
- Z00.3 Pregled v stopnji razvoja adolescence  
Stopnja razvoja pubertete
- Z00.4 Splošni psihiatrični pregled, ki ni uvrščen drugje  
*Izključeno:* pregled, zahtevan zaradi sodnomedicinskih razlogov (Z04.6)
- Z00.5 Pregled morebitnega dajalca organa ali tkiva
- Z00.6 Pregled zaradi normalne primerjave in kontrole v kliničnih raziskavah  
V0026
- Z00.8 Ostali splošni pregledi  
Zdravstveni pregled v pregledih populacije

## Z01 Ostali specialni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze

*Vključeno:* rutinski pregledi specifičnih sistemov

*Izključeno:* pregled zaradi:

- administrativnih razlogov (Z02.–)
- nedokazanega suma na stanje (Z03.–)
- specialni presejalni pregledi (Z11–Z13)

- Z01.0 Pregled oči in vida  
*Izključeno:* pregled za vozniško dovoljenje (Z02.4)
- Z01.1 Pregled ušes in sluha
- Z01.2 Pregled zobovja
- Z01.3 Merjenje krvnega tlaka
- Z01.4 Ginekološki pregled (splošni)(rutinski)  
Papanicolaouov bris materničnega vratu  
Ginekološki pregled (letni)(periodični)  
*Izključeno:* pregled in test na nosečnost (Z32.–)  
rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije (Z30.4–Z30.5)
- Z01.5 Diagnostični kožni testi in testi preobčutljivosti  
Alergološki testi  
Kožni testi za:
  - bakterijske bolezni
  - preobčutljivost
- Z01.6 Radiološki pregled, ki ni uvrščen drugje  
Rutinski:
  - radiogram prsnega koša
  - mamogram
- Z01.7 Laboratorijski pregled
- Z01.8 Drugi opredeljeni specialni pregledi
- Z01.9 Specialni pregled, neopredeljen



## Z02 Pregled in stik zaradi administrativnih razlogov

- Z02.0 Pregled za vstop v izobraževalno ustanovo  
Pregled za vstop v predšolsko (izobraževanje)
- Z02.1 Pregled pred zaposlitvijo  
*Izključeno:* obdobjni zdravniški pregled zaradi poklica (Z10.0)
- Z02.2 Pregled zaradi sprejema v bivalno ustanovo  
*Izključeno:* pregled zaradi sprejema v zapor (Z02.8)  
splošni zdravstveni pregled stanovalcev ustanov (Z10.1)
- Z02.3 Pregled rekrutov zaradi nabora v oborožene sile  
*Izključeno:* splošni zdravstveni pregled oboroženih sil (Z10.2)
- Z02.4 Pregled za vozniško dovoljenje
- Z02.5 Pregled zaradi športnega udejstvovanja  
*Izključeno:* pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)  
splošni zdravstveni pregled športnih ekip (Z10.3)
- Z02.6 Pregled zaradi zavarovalniških razlogov
- Z02.7 Izdajanje zdravniškega spričevala  
Izdajanje zdravniškega spričevala za:
- vzrok smrti
  - telesno sposobnost
  - nesposobnost
  - invalidnost
- Izključeno:* obisk zaradi splošnega zdravniškega pregleda (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.-)
- Z02.8 Drugi pregledi zaradi administrativnih razlogov  
Pregled (zaradi):
- sprejema:
  - v zapor
  - na poletno taborjenje
  - posvojitve
  - priselitve
  - naturalizacije
  - predzakonski
- Izključeno:* zdravstveni nadzor najdenčkov ali drugih zdravih dojenčkov ali otrok (Z76.1–Z76.2)
- Z02.9 Pregled zaradi administrativnih razlogov, neopredeljen

## Z03 Zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja

V0001, 0012

*Vključeno:* osebe s simptomi ali nenormalnimi stanji, ki zahtevajo obravnavo, ki pa jih po pregledu in opazovanju ni treba zdraviti ali ne potrebujejo zdravstvene oskrbe

*Izključeno:* oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza (Z71.1)

- Z03.0 Opazovanje zaradi suma na tuberkulozo
- Z03.1 Opazovanje zaradi suma na maligno neoplazmo  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)
- Z03.2 Opazovanje zaradi suma na duševne ali osebnostne motnje  
Opazovanje zaradi:
- disocialnega obnašanja
  - požiganja
- }  
} brez opazne psihiatrične motnje

- sodelovanja v delovanju poulične tolpe        }
  - kraje v trgovini                                    }
- Z03.3 Opazovanje zaradi suma na motnjo živčnega sistema  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.72)
- Z03.4 Opazovanje zaradi suma na miokardni infarkt  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)
- Z03.5 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni srca in ožilja  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)
- Z03.6 Opazovanje zaradi suma na toksični učinek zaužite snovi  
Opazovanje zaradi suma na:
- stranski učinek zdravila
  - zastrupitev
- Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)

### ⊗Z03.7 Opazovanje in ocenjevanje novorojenčka zaradi suma na določeno stanje, nepotrjeno

▽1611, 1617

**Opomba:** To kategorijo uporabljamo za novorojenčke v neonatalnem obdobju (prvih 28 dni življenja), pri katerih sumimo, da gre za nenormalno stanje, ki je posledica maternalnega vzroka ali poroda, pri čemer so odsotni simptomi in znaki, po pregledu in opazovanju pa nenormalnosti ne najdemo.

- ⊗Z03.70 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na nedoločeno stanje
  - ⊗Z03.71 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na okužbo
  - ⊗Z03.72 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo živčnega sistema
  - ⊗Z03.73 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo v dihalih
  - ⊗Z03.79 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na druga stanja
- Z03.8 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.79)
- Z03.9 Opazovanje zaradi suma na neopredeljeno bolezen ali stanje  
*Izključeno:* novorojenčka (Z03.70)

### Z04 Pregled in opazovanje zaradi drugih razlogov

**Vključeno:** pregled zaradi sodnomedicinskih razlogov

- Z04.0 Pregled krvi na alkohol in droge  
*Izključeno:* prisotnost:
- alkohola v krvi (R78.0)
  - mamil v krvi (R78.-)
- Z04.1 Pregled in opazovanje po transportni nezgodi  
▽2001
- Izključeno:* po nezgodi pri delu (Z04.2)
- Z04.2 Pregled in opazovanje po nezgodi pri delu  
▽2001
- Z04.3 Pregled in opazovanje po drugih nezgodah  
▽2001

- Z04.4 Pregled in opazovanje po sumu na posilstvo in zapeljevanje  
V2001  
Pregled žrtve ali obtoženca po sumu na posilstvo ali zapeljevanje
- Z04.5 Pregled in opazovanje po drugi prizadejani poškodbi  
V2001  
Pregled žrtve ali obtoženca po drugi prizadejani poškodbi
- Z04.6 Splošni psihiatrični pregled na zahtevo oblasti  
V0521
- Z04.8 Pregled in opazovanje zaradi drugih opredeljenih razlogov  
Zahteva po izvedenskem mnenju
- Z04.9 Pregled in opazovanje zaradi neopredeljenega razloga  
Opazovanje BDO

#### ⊗Z06 Bakterije odporne proti antibiotikom

V0112

*Opomba:* Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za določanje antibiotikov, na katere je odporna bakterija, pri bakterijskih okužbah, uvrščenih drugje.

#### ⊗Z06.3 Bakterije odporne proti penicilinu in sorodnim antibiotikom

- ⊗Z06.31 Bakterije odporne proti penicilinu
- ⊗Z06.32 Bakterije odporne proti meticilinu (MRSA)  
Bakterije odporne proti več antibiotikom, vključno z meticilinom
- ⊗Z06.39 Bakterije odporne proti drugim penicilinu sorodnim antibiotikom

#### ⊗Z06.4 Bakterije odporne proti vankomicinu in sorodnim antibiotikom

- ⊗Z06.41 Bakterije odporne na vankomicin
- ⊗Z06.49 Bakterije odporne na druge vankomicinu sorodne antibiotike
- ⊗Z06.8 Večkrat odporne bakterije

*Opomba:* Ta kategorija se uporablja za določitev bakterije odporne na več antibiotikov, razen tiste, ki vsebujejo meticilin (Z06.32).

#### ⊗Z06.9 Bakterije odporne proti drugim in neopredeljenim antibiotikom

- ⊗Z06.90 Bakterije odporne proti neopredeljenim antibiotikom
- ⊗Z06.99 Bakterije znano odporne proti posameznemu antibiotiku

#### Z08 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi maligne neoplazme

V2113

*Vključeno:* zdravniški nadzor po zdravljenju

*Izključeno:* nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.-)

- Z08.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi maligne neoplazme
- Z08.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi maligne neoplazme  
*Izključeno:* radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)
- Z08.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme  
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme  
*Izključeno:* kemoterapevtsko zdravljenje (Z51.1)

- Z08.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi maligne neoplazme  
Nadaljnje spremljanje po kateremkoli kombiniranem zdravljenju, ki se uvršča pod Z08.0–Z08.2
- Z08.8 Nadaljnje spremljanje po druge vrste zdravljenju zaradi maligne neoplazme
- Z08.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi maligne neoplazme

## Z09 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi stanj, ki niso maligne neoplazme

▽2113

*Vključeno:* zdravniški nadzor po zdravljenju

*Izključeno:* nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)  
zdravniški nadzor po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–)  
nadzor nad:  
• kontracepcijo (Z30.4–Z30.5)  
• protezami in drugimi medicinskimi pripomočki (Z44–Z46)

- Z09.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi drugih stanj
- Z09.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi drugih stanj  
*Izključeno:* radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)
- Z09.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj  
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj
- Z09.3 Nadaljnje spremljanje po psihoterapiji
- Z09.4 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma
- Z09.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi drugih stanj
- Z09.8 Nadaljnje spremljanje po drugem zdravljenju zaradi drugih stanj
- Z09.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi drugih stanj

## Z10 Rutinski splošni zdravstveni pregled opredeljene skupine prebivalstva

*Izključeno:* zdravniški pregledi zaradi administrativnih razlogov (Z02.–)

- Z10.0 Obdobni zdravstveni pregled zaradi poklica  
*Izključeno:* pregled pred zaposlitvijo (Z02.1)
- Z10.1 Rutinski splošni zdravstveni pregled prebivalcev ustanov  
*Izključeno:* pregled zaradi sprejema (Z02.2)
- Z10.2 Rutinski splošni zdravstveni pregled oboroženih sil  
*Izključeno:* naborni pregled (Z02.3)
- Z10.3 Rutinski splošni zdravstveni pregled športnih ekip  
*Izključeno:* pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)  
pregled zaradi športnega udejstvovanja (Z02.5)
- Z10.8 Rutinski splošni zdravstveni pregled ostalih opredeljenih skupin prebivalstva  
Šolski otroci  
Študentje

## Z11 Poseben presejalni pregled za infekcijske in parazitske bolezni

▽2111

*Opomba:* Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti in zdraviti.

- Z11.0 Poseben presejalni pregled za črevesne infekcijske bolezni
- Z11.1 Poseben presejalni pregled za pljučno tuberkulozo
- Z11.2 Poseben presejalni pregled za ostale bakterijske bolezni
- Z11.3 Poseben presejalni pregled za pretežno spolno prenosljive infekcije
- Z11.4 Poseben presejalni pregled za virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
- Z11.5 Poseben presejalni pregled za druge virusne bolezni  
*Izključeno:* virusne črevesne bolezni (Z11.0)
- Z11.6 Poseben presejalni pregled za ostale bolezni, ki jih povzročajo praživali in gliste  
*Izključeno:* črevesne bolezni, ki jih povzročajo praživali (Z11.0)
- Z11.8 Poseben presejalni pregled za ostale infekcijske in parazitske bolezni  
 Bolezni, ki jih povzroča bakterija:    } klamidija  
   } rikecija  
   } spiroheta  
 Mikoze
- Z11.9 Poseben presejalni pregled za infekcijske in parazitske bolezni, neopredeljen

## Z12 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem

∇2111

*Opomba:* Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti in zdraviti.

- Z12.0 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem želodca
- Z12.1 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prebavil
- Z12.2 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dihal
- Z12.3 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dojke  
*Izključeno:* rutinski mamogram (Z01.6)
- Z12.4 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem materničnega vratu  
*Izključeno:* kadar je test rutinski ali del splošnega ginekološkega pregleda (Z01.4)
- Z12.5 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prostate
- Z12.6 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem sečnega mehurja
- Z12.8 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem drugih mest
- Z12.9 Poseben presejalni pregled za odkrivanje neoplazem, neopredeljen

## Z13 Poseben presejalni pregled za odkrivanje drugih bolezni in motenj

∇2111

- Z13.0 Poseben presejalni pregled za bolezni krvi in krvotvornih organov in nekaterih motenj, ki zadevajo imunski sistem
- Z13.1 Poseben presejalni pregled za sladkorno bolezen
- Z13.2 Poseben presejalni pregled za motnje prehrane
- Z13.3 Poseben presejalni pregled za duševne in osebnostne motnje  
 Alkoholizem

	Depresija Duševna manjrazvitost
Z13.4	Poseben presejalni pregled za odkrivanje nekaterih razvojnih motenj v otroštvu <i>Izključeno:</i> rutinsko testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja (Z00.1)
Z13.5	Poseben presejalni pregled za motnje očesa in ušesa
Z13.6	Poseben presejalni pregled za motnje srca in ožilja
Z13.7	Poseben presejalni pregled za prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
Z13.8	Poseben presejalni pregled za druge opredeljene bolezni in motnje
⊗Z13.81	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj živčevja
⊗Z13.82	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj dihal
⊗Z13.83	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj prebavil Posebni presejalni pregled za odkrivanje dentalnih motenj
⊗Z13.84	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj mišično-skeletnega sistema
⊗Z13.85	Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj genito-urinarne sistema
⊗Z13.86	Posebni presejalni pregled za odkrivanje endokrinih in metabolnih motenj <i>Izključeno:</i> Posebni presejalni pregled za odkrivanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sladkorne bolezni (Z13.1)</li> <li>• motnje prehrane (Z13.2)</li> </ul>
⊗Z13.88	Posebni presejalni pregled za odkrivanje drugih specifičnih bolezni in motenj Posebni presejalni pregled za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• okužbo BDO</li> <li>• galaktozemijo</li> <li>• zastrupitev</li> <li>• izpostavljenost sevanju</li> <li>• stanja kože BDO</li> </ul>
Z13.9	Poseben presejalni pregled, neopredeljen

## OSEBE, PRI KATERIH OBSTAJA NEVARNOST OKVARE ZDRAVJA ZARADI NALEZLJIVIH BOLEZNI (Z20–Z29)

Z20	Izpostavljenost nalezljivim boleznim in stik z njimi
Z20.0	Izpostavljenost črevesni nalezljivi bolezni in stik z njo
Z20.1	Izpostavljenost tuberkulozi in stik z njo
Z20.2	Izpostavljenost pretežno spolno prenosljivim infekcijam in stik z njimi
Z20.3	Izpostavljenost steklini in stik z njo
Z20.4	Izpostavljenost rdečkam in stik z njimi
Z20.5	Izpostavljenost virusnemu hepatitisu in stik z njim
Z20.6	Izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim

**Izključeno:** infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21)

Z20.7 Izpostavljenost ušivosti, garjam in drugim zajedalcem in stik z njimi

Z20.8 Izpostavljenost drugim nalezljivim boleznim in stik z njimi

Z20.9 Izpostavljenost neopredeljeni nalezljivi bolezni in stik z njo

Z21 Infekcija z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov

V0102 HIV pozitivnost BDO

**Izključeno:** izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim (Z20.6) bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24) laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)

Z22 Nosilec infekcijske bolezni

**Vključeno:** oseba, za katero se domneva, da je nosilec

Z22.0 Nosilec povzročitelja tifusa

Z22.1 Nosilec povzročiteljev drugih črevesnih infekcijskih bolezni

Z22.2 Nosilec povzročitelja davice

Z22.3 Nosilec drugih opredeljenih bakterijskih bolezni  
Nosilec povzročitelja bakterijske bolezni, ki jo povzročajo:

- meningokoki
- stafilokoki
- streptokoki

Z22.4 Nosilec infekcij, ki so pretežno spolno prenosljive  
Nosilec povzročitelja:

- gonoreje
- sifilisa

Z22.5 Nosilec povzročitelja virusnega hepatitisa

V0104

⊗Z22.51 Nosilec virusa hepatitisa B  
Nosilec površinskega antigena virusa hepatitisa B [HBsAg]

⊗Z22.52 Nosilec virusa hepatitisa C

⊗Z22.59 Nosilec drugih specifičnih virusov hepatitisa

Z22.6 Nosilec povzročitelja infekcije s humanim T-limfotropnim virusom tipa 1 [HTLV-1]

Z22.8 Nosilec povzročiteljev drugih infekcijskih bolezni

Z22.9 Nosilec povzročitelja infekcijske bolezni, neopredeljen

Z23 Cepljenje proti posamičnim bakterijskim boleznim

**Izključeno:** cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z23.0 Cepljenje samo proti koleri

Z23.1 Cepljenje samo proti tifusu-paratifusu [TAB]

Z23.2 Cepljenje proti tuberkulozi [BCG]

Z23.3 Cepljenje proti kugi

- Z23.4 Cepljenje proti tularemiji
- Z23.5 Cepljenje samo proti tetanusu
- Z23.6 Cepljenje samo proti davici
- Z23.7 Cepljenje samo proti oslovskemu kašlju
- Z23.8 Cepljenje proti drugim posamičnim bakterijskim boleznim

## Z24 Cepljenje proti nekaterim posamičnim virusnim boleznim

*Izključeno:* cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

- Z24.0 Cepljenje proti otroški paralizi
- Z24.1 Cepljenje proti virusnemu encefalitisu, ki ga prenaša mrčes
- Z24.2 Cepljenje proti steklini
- Z24.3 Cepljenje proti rumeni mrzlici
- Z24.4 Cepljenje samo proti ošpicam
- Z24.5 Cepljenje samo proti rdečkam
- Z24.6 Cepljenje proti virusnemu hepatitisu

## Z25 Cepljenje proti drugim posamičnim virusnim boleznim

*Izključeno:* cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

- Z25.0 Cepljenje samo proti mumpsu
- Z25.1 Cepljenje proti gripi
- Z25.8 Posamično cepljenje proti drugim opredeljenim virusnim boleznim

## Z26 Cepljenje proti drugim posamičnim infekcijskim boleznim

*Izključeno:* cepljenje:

- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

- Z26.0 Cepljenje proti lišmeniozi
- Z26.8 Cepljenje proti drugim opredeljenim posamičnim infekcijskim boleznim
- Z26.9 Cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno  
Cepljenje BDO

## Z27 Cepljenje proti kombinaciji infekcijskih boleznim

*Izključeno:* cepljenje ni bilo opravljeno (Z28.–)

- Z27.0 Cepljenje proti kolero hkrati s tifusom-paratifusom [kolera + TAB]
- Z27.1 Kombinirano cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju [DTP]
- Z27.2 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati s tifusom-paratifusom [DTP + TAB]
- Z27.3 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati z otroško paralizo [DTP + polio]



- Z27.4 Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR]
- Z27.8 Kombinirano cepljenje proti drugim infekcijskim boleznim
- Z27.9 Kombinirano cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno

#### Z28 Cepljenje ni bilo opravljeno

- Z28.0 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi kontraindikacije
- Z28.1 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi prepričanja pacienta ali pritiska skupine nanj
- Z28.2 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi pacientove odločitve iz drugih in neopredeljenih razlogov
- Z28.8 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi drugih razlogov
- Z28.9 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi neopredeljenega razloga

#### Z29 Drugi preventivni (profilaktični) ukrepi

*Izključeno:* desenzibilizacija za alergene (Z51.6)  
preventivni kirurški poseg (Z40.–)

- Z29.0 Izolacija  
Sprejem z namenom zaščite posameznika in njegove okolice ali izolacija posameznika po stiku z infekcijsko boleznijo.
- Z29.1 Profilaktična imunoterapija  
Dajanje imunoglobulinov
- Z29.2 Druga profilaksa z zdravili  
Kemoprofilaksa  
Profilaktično zdravljenje z:
  - antibiotiki
  - kemoterapijo
- Z29.8 Drugi opredeljeni profilaktični ukrepi
- Z29.9 Profilaktični ukrep, neopredeljen

### OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO V OKOLIŠČINAH, POVEZANIH Z REPRODUKCIJO (Z30–Z39)

#### Z30 Kontracepcijska obravnava

- Z30.0 Splošno kontracepcijsko svetovanje  
Svetovanje glede načrtovanja družine BDO  
Začetni predpis kontracepcijskega sredstva
- Z30.1 Vstavitev (intrauterinoga) kontracepcijskega sredstva
- Z30.2 Sterilizacija  
Sprejem zaradi prekinitve jajcevodov ali semenovodov
- Z30.3 Menstrualna ekstrakcija  
Prekinitve nosečnosti  
Menstrualna regulacija
- Z30.4 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi  
Ponovno predpisovanje kontracepcijskih tablet ali drugih kontracepcijskih sredstev  
Rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije

- Z30.5 Nadzor nad (intrauterinim) kontracepcijskim sredstvom  
Preverjanje, ponovna vstavitve ali odstranitev (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva
- Z30.8 Druge vrste urejanje kontracepcije  
Štetje spermijev po vazektomiji
- Z30.9 Urejanje kontracepcije, neopredeljeno

## Z31 Obravnavanje oploditve

- Izključeno:* zapleti, povezani z umetno oploditvijo (N98.-)
- Z31.0 Tuboplastika ali vazoplastika po predhodni sterilizaciji
- Z31.1 Umetna inseminacija
- Z31.2 Oploditev in vitro  
V1437  
Sprejem zaradi aspiracije ali vsaditve jajčec
- Izključeno:* aspiracija sperme, povezana z zunajtelesno oploditvijo (Z31.3)
- Z31.3 Ostale asistirane metode oploditve  
V1437  
Sprejem zaradi:  
• aspiracije sperme  
• metode/postopkov asistirane oploditve  
• postopkov povezanih z zunajtelesno oploditvijo BDO
- Z31.4 Preiskave v zvezi z oploditvijo  
Prepihanje jajcevodov  
Štetje spermijev
- Izključeno:* štetje spermijev po vazektomiji (Z30.8)
- Z31.5 Genetsko svetovanje
- Z31.6 Splošno svetovanje in nasvet glede oploditve
- Z31.8 Druge vrste obravnavanje oploditve
- Z31.9 Obravnavanje oploditve, neopredeljeno

## Z32 Pregled in test na nosečnost

- Z32.0 Nosečnost, (še) ne potrjena
- Z32.1 Potrjena nosečnost

## Z33 Nosečnost, naključna

V1521

Nosečnost BDO

## Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo

V1550

- Vključeno:* nadzor nad popadki brez rojstva
- Izključeno:* lažni popadki (O47.-)  
prezgodnji popadki brez poroda (O60.0)
- Z34.0 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo
- Z34.8 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi
- Z34.9 Nadzor nad normalno nosečnostjo, neopredeljen

## Z35 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo

Z35.0 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo infertilnosti

Z35.1 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo splavov

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:

- mola hydatidosa
- mola vesiculosa

*Izključeno:* ženska s ponavljajočimi se splavi:

- oskrba med nosečnostjo (O26.2)
- brez sedanje nosečnosti (N96)

Z35.2 Nadzor nad nosečnostjo z drugače slabo reproduktivno ali porodniško anamnezo

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:

- stanj, uvrščenih pod O10–O92
- neonatalne smrti
- mrtvorojenosti

Z35.3 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo nezadostne predporodne nege

Nosečnost:

- prikrivana
- skrita

Z35.4 Nadzor nad nosečnostjo po velikem številu porodov

∇1525

*Izključeno:* multiparnost, sedaj brez nosečnosti (Z64.1)

## Z35.5 Nadzor nad starejšo nosečnico

∇1524

Nadzor nad žensko staro ≥ 35 let

⊗Z35.51 Nadzor nad starejšo primiparo

Nadzor nad starejšo prvorodnico

⊗Z35.52 Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Z35.6 Nadzor nad zelo mlado prvesnico

Nadzor nad prvesnico staro < 16 let

Z35.7 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav

Z35.8 Nadzor nad drugimi zelo tveganimi nosečnostmi

Z35.9 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo, neopredeljen

## Z36 Predporodno presejanje

*Izključeno:* nenormalni izvidi pri materi na predporodnem presejanju (O28.–)  
rutinska predporodna oskrba (Z34–Z35)

Z36.0 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja kromosomskih anomalij

Amniocenteza

Placentalni vzorec (vzet vaginalno)

Z36.1 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja povišane ravni alfafetoproteina

Z36.2 Druge vrste predporodno presejanje, zasnovano na amniocentezi

Z36.3 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja malformacij ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.4 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja zasostanka v zarodkovi rasti ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.5 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja izoimunizacije

- Z36.8 Druge vrste predporodno presejanje  
▼1537  
Presejanje zaradi odkrivanja hemoglobinopatije
- Z36.9 Predporodno presejanje, neopredeljeno

## Z37 Izhod poroda

▼1517

**Opomba:** Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za opredelitev izhoda poroda na materini kartoteki.

- Z37.0 Živorojeni enojček
- Z37.1 Mrtvorojeni enojček
- Z37.2 Dvojčka, oba živorojena
- Z37.3 Dvojčka, en živorojeni, en mrtvorojeni
- Z37.4 Dvojčka, oba mrtvorojena
- Z37.5 Drugi multipli porodi, vsi otroci živorojeni
- Z37.6 Drugi multipli porodi, nekateri izmed otrok živorojeni
- Z37.7 Drugi multipli porodi, vsi otroci mrtvorojeni
- Z37.9 Izhod poroda, neopredeljen  
Multipli porod BDO  
Enojček BDO

## Z38 Živorojeni otroci glede na kraj rojstva

▼1607

- Z38.0 Enojček, rojen v bolnišnici
- Z38.1 Enojček, rojen zunaj bolnišnice
- Z38.2 Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva  
Živorojeni otrok BDO
- Z38.3 Dvojček, rojen v bolnišnici
- Z38.4 Dvojček, rojen zunaj bolnišnice
- Z38.5 Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva
- Z38.6 Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici
- Z38.7 Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice
- Z38.8 Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede kraja rojstva

## Z39 Poporodna oskrba in pregled

### Z39.0 Oskrba in pregled takoj po porodu

▼1519

Oskrba in opazovanje v nezapletenih primerih

**Izključeno:** nega zapletov po porodu – glej Indeks

⊗Z39.00 Poporodna oskrba in pregled, neopredeljno

- ⊗Z39.01 Poporodna oskrba po porodu v porodnišnici
- ⊗Z39.02 Poporodna oskrba po načrtovanem porodu izven porodnišnice
- ⊗Z39.03 Poporodna oskrba po nenačrtovanem porodu izven porodnišnice
- Z39.1 Oskrba in pregled doječe matere  
Nadzor nad dojenjem  
*Izključeno:* motnje laktacije (O92.-)
- Z39.2 Rutinsko poporodno spremljanje

## OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI SPECIFIČNIH POSTOPKOV IN ZDRAVSTVENE OSKRBE (Z40–Z54)

**Opomba:** Kategorije Z40–Z54 naj se uporabljajo za prikaz razloga za zdravstveno oskrbo. Lahko se uporabljajo za bolnike, ki so že bili zdravljeni zaradi bolezni ali poškodbe, ki pa so dodatno ali profilaktično oskrbovani, okrevajo ob dodatni oskrbi ali so dodatno oskrbovani, da bi utrdili rezultate zdravljenja, da bi se navadili na posledice, da bi zagotovili, da se stanje ni ponovilo, ali da bi preprečili njegovo ponovitev.

*Izključeno:* kontrolni pregled za zdravniški nadzor po zdravljenju (Z08–Z09)

### Z40 Preventivni (profilaktični) kirurški poseg

#### Z40.0 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za maligne neoplazme

Sprejem zaradi profilaktične odstranitve organa

- ⊗Z40.00 Preventivni kirurški posega zaradi dejavnikov tveganja za raka dojke  
▽1204
- ⊗Z40.01 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za raka jajčnikov
- ⊗Z40.08 Preventivni kirurški posega zaradi dejavnikov tveganja za druge maligne noplazme
- Z40.8 Druge vrste preventivni kirurški poseg
- Z40.9 Preventivni kirurški poseg, neopredeljen

### Z41 Postopki zaradi namenov, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja

- Z41.0 Presaditev las
- Z41.1 Drugi plastični kirurški posegi zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza  
▽1204  
*Izključeno:* plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po ozdravljeni poškodbi ali operaciji (Z42.-)
- Z41.2 Rutinsko in ritualno obrezanje
- Z41.3 Luknjanje ušesnih mečic
- Z41.8 Drugi postopki za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja
- Z41.9 Postopek za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja, neopredeljen

### Z42 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg

	<i><b>Vključeno:</b></i> plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po zdravljeni poškodbi ali operaciji poprava zabrazgotinjenega tkiva
	<i><b>Izključeno:</b></i> plastični kirurški posegi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kot zdravljenje trenutne poškodbe – koda pri relevantni poškodbi – glej <a href="#">Indeks</a></li> <li>• zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza (<a href="#">Z41.1</a>)</li> </ul>
Z42.0	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na glavi in vratu
Z42.1	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na dojki <a href="#">▽1204</a>
Z42.2	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugih delih trupa
Z42.3	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na zgornjem udu
Z42.4	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na spodnjem udu
Z42.8	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugem delu telesa
Z42.9	Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg, neopredeljena
<b>Z43 Oskrba umetnih telesnih odprtín</b>	
	<i><b>Vključeno:</b></i> zapiranje pasaža sond ali bužijev popravljanje odstranitev katetra toaleta in izpiranje
	<i><b>Izključeno:</b></i> umetna telesna odprtina, brez potrebe po oskrbi ( <a href="#">Z93.-</a> ) zapleti pri zunanji stomi ( <a href="#">J95.0</a> , <a href="#">K91.4</a> , <a href="#">N99.5</a> ) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov ( <a href="#">Z44–Z46</a> )
Z43.0	Oskrba traheostome
Z43.1	Oskrba gastrostome
Z43.2	Oskrba ileostome
Z43.3	Oskrba kolostome
Z43.4	Oskrba drugih umetnih odprtín prebavnega trakta
Z43.5	Oskrba cistostome
Z43.6	Oskrba drugih umetnih odprtín urinarnega trakta Nefrostoma Ureterostoma Uretrostoma
Z43.7	Oskrba umetne vagine
Z43.8	Oskrba drugih umetnih odprtín
Z43.9	Oskrba neopredeljenih umetnih odprtín
<b>Z44 Umerjanje in prilagoditev zunanjih protetičnih pripomočkov</b>	
	<i><b>Izključeno:</b></i> prisotnost protetičnega pripomočka ( <a href="#">Z97.-</a> )
Z44.0	Umerjanje in prilagoditev umetne roke (popolne)(delne)
Z44.1	Umerjanje in prilagoditev umetne noge (popolne)(delne)
Z44.2	Umerjanje in prilagoditev umetnega očesa
	<i><b>Izključeno:</b></i> mehanični zaplet pri očesni protezi ( <a href="#">T85.3</a> )

- Z44.3 Umerjanje in prilagoditev zunanje proteze za dojko
- Z44.8 Umerjanje in prilagoditev drugih zunanjih protetičnih pripomočkov
- Z44.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenih zunanjih protetičnih pripomočkov

## Z45 Prilagoditev in ureditev vsajenega pripomočka

**Izključeno:** motnja v delovanju ali ostali zapleti pripomočkov – glej [Indeks](#)  
prisotnost protetičnih in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

- Z45.0 Prilagoditev in ureditev srčnega spodbujevalnika  
[V0936](#) Preverjanje in testiranje:
  - avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD]
  - srčnega spodbujevalnika
  - generatorja pulza (baterije)

- Z45.1 Prilagoditev in ureditev infuzijske črpalke
  - zunanje }  
• vsadljive hrbtenične } infuzijske naprave ali črpalke

**Opomba:** Sistem za aplikacijo zdravil je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je pritrjena na pripomoček za žilni dostop ali venski, hrbtenični ali druge vrste kateter za dalj časa trajajoč vnos substanc.

**Izključeno:** črpalka za farmakoterapijo za neoplazme (Z51.1)

- Z45.2 Prilagoditev in ureditev pripomočka za žilni dostop  
Prilagoditev in ureditev:
  - vstopnega mesta infuzije
  - Port-A-Cath
  - rezervoarja (podkožnega)

**Opomba:** Pripomoček za žilni dostop je vsajeni venski kateter, na katerega je pritrjen rezervoar.

**Izključeno:** prilagoditev in ureditev žilnega katetra brez pritrjenega rezervoarja (Z45.8)  
pripomoček za farmakoterapijo zaradi neoplazme (Z51.1)

- Z45.3 Prilagoditev in ureditev vsajenega slušnega pripomočka  
Pripomoček za kostno prevodnost  
Kohlearni aparat
- Z45.8 Prilagoditev in ureditev drugih vsajenih pripomočkov
- Z45.9 Prilagoditev in ureditev neopredeljenega vsajenega pripomočka

## Z46 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov

**Izključeno:** samo ponovno predpisovanje recepta (Z76.0)  
slabo delovanje ali ostali zapleti pripomočka – glej [Indeks](#)  
prisotnost protetičnih in ostalih pripomočkov (Z95–Z97)

- Z46.0 Umerjanje in prilagoditev očal in kontaktnih leč
- Z46.1 Umerjanje in prilagoditev slušnega pripomočka
- Z46.2 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov, povezanih z živčnim sistemom in čutili
- Z46.3 Umerjanje in prilagoditev zobnih protez
- Z46.4 Umerjanje in prilagoditev ortodontskih pripomočkov
- Z46.5 Umerjanje in prilagoditev ileostome in drugih intestinalnih pripomočkov
- Z46.6 Umerjanje in prilagoditev urinarne proteze
- Z46.7 Umerjanje in prilagoditev ortopedske proteze  
Ortopedska(-i):

- opornica
  - mavec
  - steznik
  - čevlji
- Z46.8 Umerjanje in prilagoditev drugih opredeljenih pripomočkov  
Invalidski voziček
- Z46.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenega pripomočka

## Z47 Druge vrste ortopedska nadaljnja oskrba

- Izključeno:** oskrba, ki vsebuje rehabilitacijske postopke (Z50.–) zapleti zaradi notranjih protetičnih (otopedskih) pripomočkov, vsadkov in presadkov (T84.–) nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma (Z09.4)
- Z47.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje odstranitev plošč in drugih notranjih fiksacijskih pripomočkov  
Odstranitev:
- igel
  - plošč
  - palic
  - vijakov
- Izključeno:** odstranitev zunanjega fiksacijskega pripomočka (Z47.8)
- Z47.8 Druge vrste opredeljena ortopedska nadaljnja oskrba  
Zamenjava, preverjanje ali odstranitev:
- zunanjega fiksacijskega pripomočka
  - mavca
- Z47.9 Ortopedska nadaljnja oskrba, neopredeljena

## Z48 Druge vrste kirurška nadaljnja oskrba

- Izključeno:** oskrba umetnih telesnih odprtih (Z43.–) umerjanje in prilagoditev protetičnih in ostalih pripomočkov (Z44–Z46) kontrolni pregled po:
- kirurških posegih (Z09.0)
  - zdravljenju zloma (Z09.4)
- ortopedska nadaljnja oskrba (Z47.–)
- Z48.0 Oskrba pri kirurških prevezah in šivih  
▽1911  
Zamenjava prevez  
Odstranitev šivov
- Z48.8 Druge vrste opredeljena kirurška nadaljnja oskrba  
▽2103
- Z48.9 Kirurška nadaljnja oskrba, neopredeljena

## Z49 Oskrba z dializo

- ▽1438
- Vključeno:** priprava na dializo in zdravljenje z dializiranjem
- Izključeno:** stanje ledvične dialize (Z99.2)
- Z49.0 Priprava na dializo  
Sprejem za izdelavo arteriovenske fisule [transplantat]
- Z49.1 Izventesna dializa  
▽1404  
Dializa (ledvična) BDO
- Z49.2 Druge vrste dializa



▽1404

Peritonealna dializa

## Z50 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskih postopkov

▽2104

**Izključeno:** svetovanje (Z70–Z71)

Z50.0 Srčna rehabilitacija

Z50.1 Ostala fizikalna terapija  
Terapevtske in zdravitvene vaje

Z50.2 Rehabilitacija zaradi alkoholizma

Z50.3 Rehabilitacija zaradi narkomanije

Z50.4 Psihoterapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.5 Govorna terapija

Z50.6 Ortoptске vaje

Z50.7 Delovna in poklicna terapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.8 Oskrba, ki vsebuje uporabo drugih rehabilitacijskih postopkov  
Rehabilitacija zaradi čezmernega kajenja  
Vaje za dejavnosti vsakdanjega življenja, ki niso uvrščene drugje

Z50.9 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskega postopka, neopredeljena  
Rehabilitacija BDO

## Z51 Druge vrste zdravniška oskrba

**Izključeno:** kontrolni pregled po zdravljenju (Z08–Z09)

Z51.0 Radioterapevtsko zdravljenje

▽0229

Z51.1 Kemoterapevtsko zdravljenje zaradi neoplazme

▽0044

Vzdrževalna kemoterapija BDO

**Izključeno:** profilatična kemoterapija (Z29.2)

Z51.3 Transfuzija krvi brez sporočene diagnoze

Z51.4 Priprava na nadaljnje zdravljenje, ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** priprava na dializo (Z49.0)

Z51.5 Paliativna oskrba

▽0224

## Z51.6 Desenzibilizacija na alergene

⊗Z51.60 Desenzitizacija na alergene, neopredeljena

⊗Z51.61 Desenzitizacija na alergene, pike insektov in/ali kožokrilcev  
Mravlje  
Čebele  
Ose

⊗Z51.62 Desenzitizacija na alergene; cvetni prah

⊗Z51.63 Desenzitizacija na alergene; hišna pršica

⊗Z51.64 Desenzitizacija na alergene, živalski alergen

*Izključeno:* desenzitizacija na alergene, pike insektorov in/ali kožokrilcev (Z51.61)

⊗Z51.69 Desenzitizacija na alergene, drugi opredeljeni (znani) alergeni

Z51.8 Druge vrste opredeljena zdravstvena oskrba

*Izključeno:* oskrba med dopustom (varovanca) (Z75.5)

⊗Z51.81 Afereza

∇0301

⊗Z51.88 Druge vrste opredeljene zdravstvene oskrbe

Z51.9 Zdravstvena oskrba, neopredeljena

Z52 Dajalci organov in tkiv

∇0030, 0301

*Vključeno:* avtologni in alogenični dajalci

*Izključeno:* pregled morebitnega dajalca (Z00.5)

Z52.0 Krvodajalec

⊗Z52.00 Krvodajalec, ki daruje polno kri  
Kri BDO

⊗Z52.08 Krvodajalec, ki daruje druge krvne sestavine  
Krvne sestavine BDO  
Limfociti  
Krvne ploščice [trombociti]

*Izključeno:* krvodalajec preko afereze (Z51.81)

Z52.1 Dajalec kože

Z52.2 Dajalec kosti

Z52.3 Dajalec kostnega mozga

Z52.4 Dajalec ledvice

Z52.5 Dajalec roženice

Z52.6 Dajalec jeter

Z52.7 Dajalec srca

Z52.8 Dajalec drugih organov ali tkiv

Z52.9 Dajalec neopredeljenega organa ali tkiva  
Dajalec BDO

Z53 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi posebnih postopkov, ki niso izvedeni

∇0011

*Izključeno:* neizvedeno cepljenje (Z28.-)

Z53.0 Postopek, ki ni izveden zaradi kontraindikacije

Z53.1 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi prepričanja ali pritiska okolice

Z53.2 Postopek, ki ni izveden zaradi bolnikove odločitve, nastale zaradi drugih neopredeljenih razlogov

- Z53.8 Postopek, ki ni izveden zaradi drugih razlogov
- Z53.9 Postopek, ki ni izveden zaradi neopredeljenih razlogov

## Z54 Okrevanje

▽2103

- Z54.0 Okrevanje po kirurškem posegu
- Z54.1 Okrevanje po radioterapiji
- Z54.2 Okrevanje po kemoterapiji
- Z54.3 Okrevanje po psihoterapiji
- Z54.4 Okrevanje po zdravljenju zloma
- Z54.7 Okrevanje po kombiniranem zdravljenju  
Okrevanje po kateri koli kombinaciji zdravljenja, uvrščenega v [Z54.0–Z54.4](#)
- Z54.8 Okrevanje po druge vrste zdravljenju
- Z54.9 Okrevanje po neopredeljenem zdravljenju

## OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM ZARADI SOCIALNOEKONOMSKIH IN PSIHOSOCIALNIH OKOLIŠČIN (Z55–Z65)

### Z55 Težave, povezane z vzgojo in izobrazbo

*Izključeno:* motnje psihološkega razvoja ([F80–F89](#))

- Z55.0 Neizobraženost in nizka stopnja izobrazbe
- Z55.1 Onemogočeno ali nedosegljivo šolanje
- Z55.2 Neopravljen izpit
- Z55.3 Slabši uspeh v šoli
- Z55.4 Slabo prilagajanje v šoli in nesoglasja z učitelji in sošolci
- Z55.8 Druge težave, povezane z izobrazbo in pismenostjo  
Neustrezno učenje
- Z55.9 Težava, povezana z vzgojo in izobrazbo

### Z56 Težave, povezane z zaposlenostjo in nezaposlenostjo

*Izključeno:* poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja ([Z57.–](#))  
težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami ([Z59.–](#))

- Z56.0 Nezaposlenost, neopredeljena
- Z56.1 Zamenjava službe
- Z56.2 Grozeča izguba službe
- Z56.3 Naporen delovni urnik
- Z56.4 Spori s šefom in sodelavci

- Z56.5 Neprimerno delo  
Težke razmere pri delu
- Z56.6 Drugi fizični in psihični napor, povezani z delom
- Z56.7 Drugi in neopredeljeni problemi, povezani z zaposlenostjo

#### Z57 Poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja

- Z57.0 Poklicna izpostavljenost hrupu
- Z57.1 Poklicna izpostavljenost sevanju
- Z57.2 Poklicna izpostavljenost prahu
- Z57.3 Poklicna izpostavljenost ostalim zračnim onesnaževalcem
- Z57.4 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v kmetijstvu  
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi
- Z57.5 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v drugih industrijah  
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi
- Z57.6 Poklicna izpostavljenost skrajni temperaturi
- Z57.7 Poklicna izpostavljenost tresljajem
- Z57.8 Poklicna izpostavljenost drugim dejavnikom tveganja
- Z57.9 Poklicna izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku tveganja

#### Z58 Težave, povezane s fizičnim okoljem

*Izključeno:* poklicna izpostavljenost (Z57.-)

- Z58.0 Izpostavljenost hrupu
- Z58.1 Izpostavljenost onesnaženemu zraku
- Izključeno:* izpostavljenost tobačnemu dimu (Z58.7)
- Z58.2 Izpostavljenost onesnaženi vodi
- Z58.3 Izpostavljenost onesnaženi zemlji
- Z58.4 Izpostavljenost sevanju
- Z58.5 Izpostavljenost druge vrste onesnaževanju
- Z58.6 Neprimerna preskrba s pitno vodo

*Izključeno:* učinki žeje (T73.1)

#### Z58.7 Izpostavljenost tobačnemu dimu Pasivno kajenje

*Izključeno:* duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja tobačnih izdelkov (F17.-)  
osebna anamneza zlorabe tobaka (Z86.43)  
uživanje tobaka (Z72.0)

- Z58.8 Druge težave, povezane s fizičnim okoljem
- Z58.9 Težave, povezane s fizičnim okoljem, neopredeljene

#### Z59 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami

*Izključeno:* neprimerna preskrba s pitno vodo (Z58.6)

- Z59.0 Brezdomstvo
- Z59.1 Neprimerno bivališče  
Pomanjkanje gretja  
Pomanjkanje prostora  
Tehnične napake bivališča, ki onemogočajo primerno oskrbo  
Neprimerno okolje  
*Izključeno:* težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.-)
- Z59.2 Nesoglasja s sosedi, sostanovalci in gospodarjem
- Z59.3 Težave, povezane z življenjem v stanovanjski ustanovi  
Stanovalci v internatu  
*Izključeno:* odraščanje v ustanovi (Z62.2)
- Z59.4 Pomanjkanje primerne hrane  
*Izključeno:* učinki lakote (T73.0)  
neprimerna dieta ali prehranjevalne navade (Z72.4)  
nedohranjenost (E40–E46)
- Z59.5 Izjemna revščina
- Z59.6 Nizki prejemki
- Z59.7 Nezadostna socialno zavarovanje in socialna podpora
- Z59.8 Druge težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami  
Zaplenitev zaradi dolga  
Osamljeno prebivališče  
Težave s posojilodajalci
- Z59.9 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami, neopredeljene

## Z60 Težave, povezane s socialnim okoljem

- Z60.0 Težave prilagajanja prehodom v življenjskem ciklusu  
Prilagajanje na upokojitev (penzijo)  
Sindrom praznega gnezda
- Z60.1 Atipično stanje starševstva  
Težave, povezane s starševstvom (vzgojo otrok) pri staršu, ki je ostal sam ali pri skrbniku, ki ni biološki oče ali mati.
- Z60.2 Živeti sam
- Z60.3 Težave zaradi druge kulture  
Migracija  
Socialna presaditev
- Z60.4 Socialna izključitev in zavrnitev  
Izključitev in zavrnitev na osnovi osebnostnih značilnosti, kot so nenavaden videz, bolezen ali obnašanje.  
*Izključeno:* tarča diskriminacije, npr. zaradi rasnih ali verskih razlogov (Z60.5)
- Z60.5 Tarča opazne diskriminacije in preganjanja  
Preganjanje ali zapostavljanje, opaženo ali resnično, na osnovi članstva v kaki skupini (opredeljeni glede na barvo kože, vero, etnični izvor itd.) bolj kot na osnovi osebnih značilnosti.  
*Izključeno:* socialna izključitev in zavrnitev (Z60.4)
- Z60.8 Druge težave, povezane s socialnim okoljem
- Z60.9 Težava, povezana s socialnim okoljem, neopredeljena

## Z61 Težave, povezane z negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu

**Izključeno:** sindromi trpinčenja (T74.-)

- Z61.0 **Izguba ljubečega odnosa v otroštvu**  
Izguba čustveno tesnejšega odnosa, npr. s staršem ali z bratom oz. s sestro, z dobrim prijateljem ali domačo živaljo, zaradi smrti, prezgodnjega odhoda ali zavrnitve
- Z61.1 **Odstranitev od doma v otroštvu**  
Sprejem h krušnim staršem, v bolnišnico ali drugo ustanovo, ki povzroči psihosocialni stres, ali nasilno vpisovanje v daljšo dejavnost, ki je daleč od doma, za daljši čas.
- Z61.2 **Spremenjeni vzorec družinskih odnosov v otroštvu**  
Prihod nove osebe v družino, ki se kaže v neprijetni spremembi v otrokovih odnosih. Lahko vsebuje ponovno poroko enega od staršev ali rojstvo brata ali sestre.
- Z61.3 **Dogodki, ki povzročajo izgubo samospoštovanja v otroštvu**  
Dogodki, ki se kažejo v nizkem vrednotenju samega sebe zaradi neuspeha pri nalogah z veliko osebno vlogo; razkritje ali odkritje sramotnega ali negativno ocenjenega osebnega ali družinskega dogodka; druge ponižujoče izkušnje.
- Z61.4 **Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka znotraj primarne podporne skupine**  
Težave, vezane na katero koli obliko telesnega stika ali izpostavljanja med odraslim članom otrokovega gospodinjstva in otrokom, ki je vodil do spolnega vznburjenja, ne glede na to, ali je otrok hotel sodelovati v spolnih dejanjih (npr. kakršen koli stik s spolovili ali manipulacija ali hoteno razkazovanje dojk ali spolovila) ali ne.
- Z61.5 **Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka zunaj primarne podporne skupine**  
Težave, vezane na dotik ali poskus dotika s prsmi ali spolovilom otroka ali drugih oseb, spolno razkazovanje iz bližine, stik ali poskus bistveno starejše osebe zunaj otrokove družine sleči ali zapeljati otroka, bodisi na osnovi položaja te osebe ali proti otrokovi volji.
- Z61.6 **Težave, povezane z domnevno telesno zlorabo otroka**  
Težave, povezane z nesrečami, v katerih je otroka kdaj poškodoval kak odrasli v gospodinjstvu do zdravstveno pomembne stopnje (npr. zlomi, opazne odrgnine) ali ki so nastale z nenavadno obliko nasilja (npr. udarjanje otroka s trdimi ali ostrimi predmeti, povzročanje opeklin ali zvezanje otroka).
- Z61.7 **Grožljiva osebna izkušnja v otroštvu**  
Izkušnja, ko je bila ogrožena otrokova prihodnost, npr. ugrabitev, življenje ogrožajoča naravna nesreča, poškodba, ki je ogrozila lastni videz ali varnost, ali prisotnost ob hudi poškodbi ljubljene osebe.
- Z61.8 **Drugi negativni življenjski dogodki v otroštvu**
- Z61.9 **Negativni življenjski dogodek v otroštvu, neopredeljen**

## Z62 **Ostale težave, povezane z vzgojo**

**Izključeno:** sindromi trpinčenja (T74.-)

- Z62.0 **Nepriimeren starševski nadzor in kontrola**  
Pomanjkljiva seznanjenost staršev, kaj otrok počne ali kje je; slab nadzor; pomanjkanje skrbi ali nezadostno ukrepanje, ko je otrok v tveganem položaju.
- Z62.1 **Pretirano zaščitništvo staršev**  
Način vzgoje, ki ima za posledico otročjost in preprečevanje neodvisnega vedenja.
- Z62.2 **Odraščanje v ustanovi**  
Skupinska vzgoja, v kateri starševske obveznosti večinoma prevzame kaka ustanova (kot jaslice, sirotišnica, dom za otroke), ali dalj časa trajajoča terapevtska oskrba, ko je otrok v bolnišnici, rehabilitacijskem centru ali podobnem, ne da bi vsaj eden od staršev živel z njim.
- Z62.3 **Sovrašтво do otroka in njegovo obtoževanje**  
Negativno obnašanje staršev, usmerjeno predvsem na otroka kot posameznika, ki traja daljši čas in ki velja za več oblik otrokovega obnašanja (npr. avtomatično obtoževanje otroka za vse težave v gospodinjstvu ali pripisovanje negativnih značilnosti otroku).
- Z62.4 **Čustveno zanemarjanje otroka**

Starši se pogovarjajo z otrokom omalovaževalno in brez čustev. Pomanjkanje zanimanja za otroka, sočutja za otrokove težave in pomanjkanje pohvale in vzpodbujanja. Razdražljivo reagiranje na otrokovo zaskrbljenost in odsotnost zadostne tolažilne telesne in čustvene topline.

- Z62.5 Druge težave, povezane z zanemarjanjem vzgoje  
Pomanjkanje izkušenj pri učenju in igri
- Z62.6 Neprimeren pritisk staršev in ostale nenormalne značilnosti vzgoje  
Starši, ki silijo otroka, da je drugačen od lokalnih norm, bodisi spolno neprimer- no (npr. oblačenje dečka v dekliška oblačila), starosti neprimerno (npr. siljenje otroka, da prevzame obveznosti, ki presegajo njegovo starost) ali kako drugače neprimerno (npr. siljenje otroka, da se ukvarja z neželenimi ali pretežkimi dejavnostmi).
- Z62.8 Druge opredeljene težave pri vzgoji
- Z62.9 Težava pri vzgoji, neopredeljena

## Z63 Ostale težave, povezane s primarno podporno skupino, vključujoč družinske okoliščine

*Izključeno:* sindrom trpinčenja (T74.–)

težave, povezane z:

- negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu (Z61.–)
- vzgojo (Z62.–)

- Z63.0 Težave v odnosih z zakoncem ali partnerjem  
Nesoglasje med partnerjema, ki povzroča hudo ali dolgotrajno izgubo kontrole, splošno napadalno in kritično čustvovanje v trajnem ozračju hudega medosebnega nasilja (udarjanje in pretepanje).
- Z63.1 Težave v odnosih s starši in priženjenimi (primoženimi) sorodniki
- Z63.2 Nezadostna družinska podpora
- Z63.3 Odsotnost družinskega člana
- Z63.4 Izginotje in smrt družinskega člana  
Predvidena smrt družinskega člana
- Z63.5 Razbitje družine zaradi razhoda ali ločitve  
Odtujitev
- Z63.6 Odvisni sorodnik, ki potrebuje oskrbo doma

## Z63.7 Ostali stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo

Tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini

⊗Z63.70 Stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo, neopredeljeni

⊗Z63.71 Alkoholizem v družini

⊗Z63.72 Kockanje (igranje na srečo) v družini

⊗Z63.79 Drudi stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo

Zdravstvene težave znotraj družine

Bolan ali moten družinski član

Izolirana družina

Z63.8 Druge opredeljene težave, povezane s primarno podporno skupino

Družinsko nesoglasje BDO

Močno poudarjeno izražanje čustev znotraj družine

Neprimerna ali napačna komunikacija znotraj družine

Z63.9 Težava, povezana s primarno podporno skupino, neopredeljena

## Z64 Težave, povezane z nekaterimi psihosocialnimi okoliščinami

- Z64.0 Težave, povezane z neželjeno nosečnostjo  
*Izključeno:* nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav (Z35.7)
- Z64.1 Težave, povezane z multiparnostjo  
*Izključeno:* nadzor nad nosečnostjo po velikem številu (dosedanjih) porodov (Z35.4)
- Z64.2 Iskanje in sprejemanje telesnih, prehrabnenih in kemičnih ukrepov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi  
*Izključeno:* odvisnost od snovi – glej Indeks
- Z64.3 Iskanje in sprejemanje osebnostnih in psiholoških postopkov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi
- Z64.4 Nesoglasje s svetovalci  
Nesoglasje:
  - z uradnikom, ki nadzira pogojno izpuščene iz zapora
  - s socialnim delavcem

## Z65 Težave, povezane z drugimi psihosocialnimi okoliščinami

- Izključeno:* trenutna poškodba – glej Indeks
- Z65.0 Obsodba v civilnem in kazenskem postopku brez zapora
- Z65.1 Zapor ali druge vrste ujetništvo
- Z65.2 Težave, povezane z odpustom iz zapora
- Z65.3 Težave, povezane z drugimi pravnimi okoliščinami  
Aretacija  
Postopki za dodelitev podpore otroku ali skrbništva nad njim  
Pravda  
Obtožba
- Z65.4 Žrtev zločina in terorizma  
Žrtev mučenja
- Z65.5 Izpostavljenost hudi nesreči, vojni ali drugemu nasilju  
*Izključeno:* tarča opazne diskriminacije ali preganjanja (Z60.5)
- Z65.8 Druge opredeljene težave, povezane s psihosocialnimi okoliščinami
- Z65.9 Težava, povezana z neopredeljenimi psihosocialnimi okoliščinami

## OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI DRUGIH OKOLIŠČIN (Z70–Z76)

### Z70 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmeritvijo

- Izključeno:* svetovanje glede kontracepcije ali oploditve (Z30–Z31)
- Z70.0 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem  
Oseba, zaskrbljena glede sramu ali zaradi drugih negativnih reakcij glede spolnosti
- Z70.1 Svetovanje, povezano z bolnikovim spolnim obnašanjem in usmeritvijo  
Bolnik, ki ga skrbi:
  - impotenca
  - neodzivnost
  - promiskuitetnost



- spolna usmeritev
- Z70.2 Svetovanje, povezano s spolnim obnašanjem in usmeritvijo tretje osebe  
Iskanje nasveta glede spolnega obnašanja in usmeritve pri:
- otroku
  - partnerju
  - zakoncu
- Z70.3 Svetovanje, povezano s kombiniranimi skrbmi glede spolnega vedenja, obnašanja in usmeritve
- Z70.8 Druge vrste spolno svetovanje  
Spolna vzgoja
- Z70.9 Spolno svetovanje, neopredeljeno

**Z71 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih nasvetov in medicinskega svetovanja, ki ni uvrščeno drugje**

***Izključeno:*** svetovanje glede kontracepcije in oploditve (Z30–Z31)  
svetovanje glede spolnosti (Z70.–)

- Z71.0 Oseba, ki išče nasvet v imenu druge osebe  
Nasvet ali zdravljenje za tretjo osebo, ki ni prisotna

***Izključeno:*** tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini (Z63.79)

- Z71.1 Oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza  
V0521

Diagnoza, zaradi katere je osebo strah, ni postavljena  
Težava je normalno stanje  
»Zaskrbljeni zdravi«

***Izključeno:*** zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezn in stanja (Z03.–)

- Z71.2 Oseba, ki išče pomoč zaradi pojasnitve izvidov

- Z71.3 Dietno svetovanje in nadzor  
Dietno svetovanje in nadzor (zaradi):
- BDO
  - kolitisa
  - sladkorne bolezni
  - alergije in intolerance na hrano
  - gastritisa
  - hiperholesterolemije
  - debelosti

- Z71.4 Svetovanje in nadzor zaradi prekomernega pitja alkohola

***Izključeno:*** postopki rehabilitacije zaradi alkoholizma (Z50.2)

- Z71.5 Svetovanje in nadzor zaradi zlorabe mamil

***Izključeno:*** postopki rehabilitacije zaradi narkomanije (Z50.3)

- Z71.6 Svetovanje zaradi zlorabe tobaka

***Izključeno:*** postopki rehabilitacije zaradi čezmernega kajenja (Z50.8)

- Z71.7 Svetovanje zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

- Z71.8 Druge vrste opredeljeno svetovanje  
V0401

Svetovanje v zvezi s krvnim sorodstvom  
Svetovanje zaradi diabetesa

- Z71.9 Svetovanje, neopredeljeno  
Zdravstveno svetovanje BDO

## Z72 Težave, povezane z načinom življenja

**Opomba:** Tvegano uživanje je vzorec uživanja substanc, ki povečuje tveganje škodljivih posledic za uporabnika. V nasprotju s škodljivim uživanjem se tvegano uživanje nanaša na vzorce uživanja, ki so pomembni za javno zdravje, čeprav pri posameznem uporabniku trenutno ne povzročajo težav.

**Izključeno:** težave, povezane s:

- težavami pri urejanju življenja (Z73.–)
- socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

### Z72.0 Uživanje tobaka

▽0503

Tvegano uživanje  
Uživanje v zadnjem mesecu

**Izključeno:** škodljivo uživanje tobaka (F17.1)  
odvisnost od tobaka (F17.2)

### Z72.1 Uživanje alkohola

Tvegano uživanje alkohola

**Izključeno:** akutna zastrupitev (F10.0)  
odvisnost od alkohola (F10.2)  
škodljivo uživanje (F10.1)

### Z72.2 Uživanje mamil

Tvegano uživanje mamil

**Izključeno:** akutna zastrupitev (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .0)  
odvisnost od mamil (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .2)  
škodljivo uživanje (F11–F16, F19 s skupnim četrtem znakom .1)  
zloraba snovi, ki ne povzročajo odvisnosti (F55.–)

### Z72.3 Pomanjkanje telesne aktivnosti

### Z72.4 Neprimerna dieta in prehranjevalne navade

**Izključeno:** vedenjske motnje pri hranjenju v otroštvu in mladosti (F98.2–F98.3)  
motnje pri hranjenju (F50.–)  
pomanjkanje primerne hrane (Z59.4)  
nedohranjenost in druge motnje prehranjevanja (E40–E64)

### Z72.5 Zelo tvegano spolno obnašanje

### Z72.6 Hazardiranje in sklepanje stav

**Izključeno:** prisilno ali patološko hazardiranje (F63.0)

### Z72.8 Druge težave, povezane z načinom življenja

Samouničevalno obnašanje

### Z72.9 Težava, povezana z načinom življenja, neopredeljena

## Z73 Težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

**Izključeno:** težave, povezane s socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

### Z73.0 Izgorelost

Stanje življenjske izčrpanosti

### Z73.1 Poudarjanje osebnostnih značilnosti

Vzorec obnašanja tip A (ki ga označuje neomejena ambicioznost, potreba po visokih dosežkih, nepotrpežljivost, tekmovalnost in občutek pomanjkanja časa)

### Z73.2 Pomanjkanje sprostitve in prostega časa

### Z73.3 Stres, ki ni opredeljen drugje

Telesni in duševni napor BDO

*Izključeno:* povezan z zaposlenostjo ali nezaposlenostjo (Z56.-)

Z73.4 Nespretnost v družbenih stikih, ki ni uvrščena drugje

Z73.5 Konflikt zaradi družbene vloge, ki ni uvrščen drugje

Z73.6 Omejitev dejavnosti zaradi nezmožnosti

*Izključeno:* odvisnost od oskrbe (Z74.-)

Z73.8 Druge težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

Z73.9 Težava, povezana s težavami pri urejanju življenja, neopredeljena

## Z74 Težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

*Izključeno:* odvisnost od usposabljaljajočih naprav in pripomočkov NUD (Z99.-)

Z74.0 Zmanjšana pokretnost

*Izključeno:* priklenjenost na posteljo (R26.3)  
priklenjenost na voziček (R26.3)

Z74.1 Potreba po pomoči pri osebni negi

Z74.2 Potreba po pomoči doma, pri čemer nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe

Z74.3 Potreba po stalnem nadzoru

Z74.8 Druge težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

Z74.9 Težava, povezana z odvisnostjo od negovalca, neopredeljena

## Z75 Težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in drugo zdravstveno oskrbo

Z75.0 Zdravstvene usluge, ki niso možne doma

*Izključeno:* nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe (Z74.2)

### Z75.1 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo

▽2105

⊗Z75.10 Oseba, ki čaka na sprejem v akutno bolnišnico

⊗Z75.11 Oseba, ki čaka na sprejem v dom starejših občanov  
Dom za ostarele

⊗Z75.12 Oseba, ki čaka na sprejem v psihiatrično ustanovo/enoto

⊗Z75.13 Oseba, ki čaka na sprejem v rehabilitacijsko ustanovo

⊗Z75.14 Oseba, ki čaka na sprejem v enoto za paliativno oskrbo

⊗Z75.18 Oseba, ki čaka na sprejem v drugo zdravstveno ustanovo  
Center za pomoč in podporo v obdobju zgodnjega starševstva  
Zatočišče  
Materinski dom

⊗Z75.19 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo drugje, nedoločeno

Z75.2 Druge vrste čakanje na preiskave in zdravljenje

Z75.3 Pomanjkanje in nedostopnost zdravstvenih zmogljivosti

▽0012

*Izključeno:* ni na voljo postelje (Z75.1-)

- Z75.4 Odsotnost in nedostopnost drugih agencij za pomoč
- Z75.5 Oskrba med dopustom (varovanja)  
 ▼2107  
 Zagotavljanje zdravstvene nege osebi, za katero sicer skrbijo domači, zato da si lahko privoščijo počitnice.  
 Nega za predah
- Z75.8 Druge težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo
- Z75.9 Neopredeljena težava, povezana z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo

## Z76 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih okoliščinah

- Z76.0 Ponovno predpisovanje recepta  
 Ponovno predpisovanje recepta za:
  - napravo (aparatus)
  - zdravila
  - očala*Izključeno:* izdaja zdravniškega spričevala (Z02.7)  
 ponovno predpisovanje kontracepcijskega sredstva (Z30.4)
- Z76.1 Zdravstveni nadzor in nega najdenčka
- Z76.2 Zdravstveni nadzor in nega drugih zdravih dojenčkov in otrok  
 ▼1609  
 Zdravniška ali sestrška oskrba ali nadzor zdravih otrok v okoliščinah, kot so:
  - slabe socialnoekonomske razmere doma
  - čakanje na krušne starše ali posvojitev
  - bolezen matere
  - število otrok doma preprečuje ali moti normalno oskrbo
- Z76.3 Zdrava oseba spremlja bolno osebo
- Z76.4 Druge vrste oskrbovanec v ustanovi zdravstvene oskrbe  
 Izključeno: brezdomstvo (Z59.0)
- Z76.5 Simulant (zavestno simuliranje)  
 Oseba, ki hlina bolezen (z očitno motivacijo)  
*Izključeno:* izumetničeno obnašanje (F68.1)  
 »potujoči« bolnik (F68.1)
- Z76.8 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih opredeljenih okoliščinah
- Z76.9 Oseba, ki prihaja v stik z zdravstveno službo v neopredeljenih okoliščinah

## OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM, KI JE POVEZANO Z DRUŽINSKO IN OSEBNO ANAMNEZO, IN NEKATERA STANJA, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE (Z80–Z99)

*Izključeno:* kontrolni pregled (Z08–Z09)  
 nadaljnja zdravstvena oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)  
 ko sta družinska ali osebna anamneza razlog za posebno presejanje ali kak drug pregled ali preiskavo (Z00–Z13)  
 ko je možnost, da bi bil plod lahko prizadet, razlog za opazovanje ali ukrepanje med nosečnostjo (O35.–)

## Z80 Družinska anamneza maligne neoplazme

- Z80.0 Družinska anamneza maligne neoplazme prebavil  
 Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26
- Z80.1 Družinska anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč

- Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C33–C34](#)
- Z80.2 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C30–C32](#), [C37–C39](#)
- Z80.3 Družinska anamneza maligne neoplazme dojke  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C50.-](#)
- Z80.4 Družinska anamneza maligne neoplazme spolovil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C51–C63](#)
- Z80.5 Družinska anamneza maligne neoplazme sečil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C64–C68](#)
- Z80.6 Družinska anamneza levkemije  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C91–C95](#)
- Z80.7 Družinska anamneza malignih neoplazem limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C81–C90](#), [C96.-](#)
- Z80.8 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih organov ali organskih sistemov  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C00–C14](#), [C40–C49](#), [C69–C79](#)
- Z80.9 Družinska anamneza maligne neoplazme, neopredeljena  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C80](#)

## Z81 Družinska anamneza duševnih in vedenjskih motenj

- Z81.0 Družinska anamneza duševne manjrazvitosti  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F70–F79](#)
- Z81.1 Družinska anamneza zlorabe alkohola  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F10.-](#)
- Z81.2 Družinska anamneza zlorabe tobaka  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F17.-](#)
- Z81.3 Družinska anamneza zlorabe drugih psihoaktivnih snovi  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F11–F16](#), [F18–F19](#)
- Z81.4 Družinska anamneza zlorabe druge vrste snovi  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F55](#)
- Z81.8 Družinska anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo [drugam](#) v [F00–F99](#)

## Z82 Družinska anamneza nekaterih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost

- Z82.0 Družinska anamneza epilepsije in drugih bolezni živčnega sistema  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [G00–G99](#)
- Z82.1 Družinska anamneza slepote in izgube vida  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H54.-](#)
- Z82.2 Družinska anamneza gluhosti in izgube sluha  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H90–H91](#)
- Z82.3 Družinska anamneza možganske kapi  
Conditions classifiable to [I60–I64](#)
- Z82.4 Družinska anamneza ishemične bolezni srca in drugih bolezni ožilja  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [I00–I52](#), [I65–I99](#)
- Z82.5 Družinska anamneza astme in drugih kroničnih bolezni spodnjih dihal  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [J40–J47](#)
- Z82.6 Družinska anamneza artritisa in drugih bolezni kosti, gibal in vezivnega tkiva

- Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [M00–M99](#)
- Z82.7 Družinska anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [Q00–Q99](#)
- Z82.8 Družinska anamneza drugih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost, ki ni uvrščena drugje

### Z83 Družinska anamneza drugih specifičnih motenj

- Izključeno:** stik z nalezljivo boleznijo ali izpostavljenost nalezljivi bolezni v družini ([Z20.-](#))
- Z83.0 Družinska anamneza bolezni virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [B20–B24](#)
- Z83.1 Družinska anamneza drugih infekcijskih in parazitskih bolezni  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [A00–B19](#), [B25–B94](#), [B99](#)
- Z83.2 Družinska anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere motnje, ki zadevajo imunski odziv  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D50–D89](#)
- Z83.3 Družinska anamneza sladkorne bolezni  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E10–E14](#)
- Z83.4 Družinska anamneza drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih bolezni  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E00–E07](#), [E15–E89](#)
- Z83.5 Družinska anamneza motenj očesa in ušesa  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [H00–H53](#), [H55–H83](#), [H92–H95](#)
- Izključeno:** družinska anamneza:
- slepote in izgube vida ([Z82.1](#))
  - gluhosti in izgube sluha ([Z82.2](#))
- Z83.6 Družinska anamneza bolezni dihal  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [J00–J39](#), [J60–J99](#)
- Izključeno:** družinska anamneza kroničnih bolezni spodnjih dihal ([Z82.5](#))
- Z83.7 Družinska anamneza bolezni prebavil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [K00–K93](#)

### Z84 Družinska anamneza drugih stanj

- Z84.0 Družinska anamneza bolezni kože in podkožja  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [L00–L99](#)
- Z84.1 Družinska anamneza bolezni ledvic in ureterja  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [N00–N29](#)
- Z84.2 Družinska anamneza drugih bolezni sečil in rodil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [N30–N99](#)
- Z84.3 Družinska anamneza porok znotraj krvnega sorodstva
- Z84.8 Družinska anamneza drugih opredeljenih stanj

### Z85 Osebna anamneza maligne neoplazme

[▽2112](#)

- Izključeno:** nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje ([Z42–Z51](#), [Z54.-](#))  
kontrolni pregled po zdravljenju zaradi maligne neoplazme ([Z08.-](#))
- Z85.0 Osebna anamneza maligne neoplazme prebavil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C15–C26](#)

- Z85.1 Osebna anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C33–C34](#)
- Z85.2 Osebna anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C30–C32](#), [C37–C39](#)
- Z85.3 Osebna anamneza maligne neoplazme dojke  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C50.-](#)
- Z85.4 Osebna anamneza maligne neoplazme spolovil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C51–C63](#)
- Z85.5 Osebna anamneza maligne neoplazme sečil  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C64–C68](#)
- Z85.6 Osebna anamneza levkemije  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C91–C95](#)
- Z85.7 Osebna anamneza drugih malignih neoplazem limfnega, krvotvornega in sorodnega tkiva  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C81–C90](#), [C96.-](#)
- Z85.8 Osebna anamneza malignih neoplazem drugih organov in organskih sistemov  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C00–C14](#), [C40–C49](#), [C69–C79](#)
- Z85.9 Osebna anamneza maligne neoplazme, neopredeljena  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [C80](#)

## Z86 Osebna anamneza nekaterih drugih bolezni

[V2112](#)

*Izključeno:* nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje ([Z42–Z51](#), [Z54.-](#))

- Z86.0 Osebna anamneza drugih neoplazem  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D00–D48](#)

*Izključeno:* maligne neoplazme ([Z85.-](#))

### Z86.1 Osebna anamneza infekcijskih in parazitskih bolezni

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [A00–B89](#), [B99](#)

*Izključeno:* HIV pozitivnost ([Z21](#))  
posledice infekcijskih in parazitskih bolezni ([B90–B94](#))

- ⊗Z86.10 Osebna anamneza neopredeljene infekcijske in parazitne bolezni
- ⊗Z86.11 Osebna anamneza tuberkuloze
- ⊗Z86.12 Osebna anamneza poliomielitisa
- ⊗Z86.13 Osebna anamneza malarije
- ⊗Z86.18 Osebna anamneza o drugi nalezljivi in parazitski bolezni

- Z86.2 Osebna anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekaterih bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [D50–D89](#)

- Z86.3 Osebna anamneza endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) bolezni  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [E00–E89](#) in [R73](#)

### Z86.4 Osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v [F10–F19](#)

*Izključeno:* težave, povezane z uživanjem:

- alkohola ([Z72.1](#))

- mamil (Z72.2)
- tobaka (Z72.0)

⊗Z86.41 Osebna anamneza zlorabe alkohola

*Izključeno:* aktualna odvisnost od alkohola (F10.2)

⊗Z86.42 Osebna anameza zlorabe prepovedanih drog

Anameza:

- zlorabe prihoaktivnih substanc BDO
- uporaba nedovoljenih drog, kadarkoli, a ne v zadnjih treh mesecih

*Izključeno:* aktualna odvisnost od drog (F11–F16, F18–F19 brez oznake na četrtem mestu .2)

⊗Z86.43 Osebna anamneza zlorabe tobaka

∇0503

*Izključeno:* škodljivo uživanje tobaka (F17.1)  
odvisnost od tobaka (F17.2)

Z86.5 Osebna anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F00–F09, F20–F99

Z86.6 Osebna anamneza bolezn živčevja in čutil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99, H00–H95

Z86.7 Osebna anamneza bolezn obtočil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I99

*Izključeno:* stari miokardni infarkt (I25.2)  
poinfarktni sindrom (I24.1)  
posledice cerebrovaskularne bolezni (I69.–)

Z87 Osebna anamneza drugih bolezni in stanj

∇2112

*Izključeno:* nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0 Osebna anamneza bolezn dihal

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J99

Z87.1 Osebna anamneza bolezn prebavil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93

⊗Z87.10 Osebna anamneza nedoločene bolezn prebavil

⊗Z87.11 Osebna anamneza peptičnega ulkusa

⊗Z87.12 Osebna anamneza polipov kolona

⊗Z87.18 Osebna anamneza drugih bolezni prebavil

Z87.2 Osebna anamneza bolezn kože in podkožja

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99

Z87.3 Osebna anamneza bolezn mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99

Z87.4 Osebna anamneza bolezn sečil in spolovil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N99

Z87.5 Osebna anamneza zapletov med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem)

∇0401

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v O00–O99

Osebna anamneza:

- gestacijski diabetes
- trofoblastne bolezni



**Izključeno:** ženska s ponavljajočimi se splavi (N96)  
nadzor nad sedanjo nosečnostjo pri ženski s slabo porodniško anamnezo (Z35.–)

- Z87.6 Osebna anamneza nekaterih stanj, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v P00–P96
- Z87.7 Osebna anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99
- Z87.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih stanj  
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v S00–T98

**Izključeno:** osebna anamneza samopoškodovanja (Z91.5)

## Z88 Osebna anamneza alergije na droge, zdravila in biološke snovi

- Z88.0 Osebna anamneza alergije na penicilin
- Z88.1 Osebna anamneza alergije na druge antibiotike
- Z88.2 Osebna anamneza alergije na sulfonamide
- Z88.3 Osebna anamneza alergije na druge antiinfektivne snovi
- Z88.4 Osebna anamneza alergije na anestetik
- Z88.5 Osebna anamneza alergije na narkotik
- Z88.6 Osebna anamneza alergije na analgetik
- Z88.7 Osebna anamneza alergije na serum in cepivo
- Z88.8 Osebna anamneza alergije na druge droge, zdravila in biološke snovi
- Z88.9 Osebna anamneza alergije na neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi

## Z89 Pridobljena odsotnost uda

**Vključeno:** izguba uda:

- pooperativna
- popoškodbena

**Izključeno:** pridobljene deformacije udov (M20–M21)  
prirojena odsotnost udov (Q71–Q73)

- Z89.0 Pridobljena odsotnost prsta(-ov) [vključno s palcem], enostranska
- Z89.1 Pridobljena odsotnost roke in zapestja
- Z89.2 Pridobljena odsotnost zgornjega uda nad zapestjem  
Roka BDO
- Z89.3 Pridobljena odsotnost obeh zgornjih udov [katera koli raven]  
Pridobljena odsotnost prsta(-ov), obojestransko
- Z89.4 Pridobljena odsotnost stopala in gležnja  
Palec(-lca) na nogi
- Z89.5 Pridobljena odsotnost noge v kolenu ali pod njim
- Z89.6 Pridobljena odsotnost noge nad kolenom  
Noga BDO
- Z89.7 Pridobljena odsotnost obeh spodnjih udov [katera koli raven, razen samo obeh palcev]
- Z89.8 Pridobljena odsotnost zgornjih in spodnjih udov [katera koli raven]
- Z89.9 Pridobljena odsotnost uda, neopredeljeno

## Z90 Pridobljena odsotnost organov, ki ni uvrščena drugje

**Vključeno:** pooperativna ali popoškodovana izguba dela telesa NUD

**Izključeno:** prirojena odsotnost – glej [Indeks](#)

- pooperativna odsotnost:
- endokrinih žlez ([E89.-](#))
  - vranice ([D73.0](#))

- Z90.0 Pridobljena odsotnost dela glave ali vratu  
Oko  
Grlo  
Nos
- Izključeno:** zobje ([K08.1](#))
- Z90.1 Pridobljena odsotnost dojk(-e)
- Z90.2 Pridobljena odsotnost pljuč [dela]
- Z90.3 Pridobljena odsotnost dela želodca
- Z90.4 Pridobljena odsotnost drugih delov prebavil
- Z90.5 Pridobljena odsotnost ledvice  
[V1438](#)
- Z90.6 Pridobljena odsotnost drugih delov sečil
- Z90.7 Pridobljena odsotnost genitalnega(-ih) organa(-ov)
- Z90.8 Pridobljena odsotnost drugih organov

## Z91 Osebna anamneza dejavnikov tveganja, ki ni uvrščena drugje

**Izključeno:** izpostavljenost onesnaženju in druge težave, povezane s fizičnim okoljem ([Z58.-](#))  
poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja ([Z57.-](#))  
osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi ([Z86.4](#))

- Z91.0 Osebna anamneza alergije druge vrste kot na droge in biološke snovi
- Izključeno:** osebna anamneza alergije na droge in biološke snovi ([Z88.-](#))
- Z91.1 Osebna anamneza nesodelovanja pri medicinskem zdravljenju in ukrepih  
[V0517](#)
- Z91.2 Osebna anamneza slabe osebne higijene
- Z91.3 Osebna anamneza nezdravega ritma spanja in bedenja
- Izključeno:** motnje spanja ([G47.-](#))
- Z91.4 Osebna anamneza psihološke travme, ki ni opredeljena drugje
- Z91.5 Osebna anamneza samopoškodovanja  
Parasuicid  
Samozastrupitev  
Poskus samomora
- Izključeno:** suicidalne misli ([R45.81](#))
- Z91.6 Osebna anamneza druge vrste telesne poškodbe
- Z91.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih dejavnikov tveganja, ki niso uvrščeni drugje  
Zloraba BDO  
Slabo ravnanje BDO

## Z92 Osebna anamneza medicinskega obravnavanja

Z92.0 Osebna anamneza kontracepcije

*Izključeno:* svetovanje ali ukrepanje pri sedanji kontracepciji (Z30.–)  
prisotnost (intrauterinoga) kontracepcijskega sredstva (Z97.5)

Z92.1 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe antikoagulantov

V0303

## Z92.2 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil

⊗Z92.21 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe aspirina

⊗Z92.22 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe insulina

V0401

⊗Z92.28 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe drugih zdravil

Z92.3 Osebna anamneza obsevanja

Terapevtsko obsevanje

*Izključeno:* izpostavljenost sevanju iz okolja (Z58.4)  
poklicna izpostavljenost sevanju (Z57.1)

Z92.4 Osebna anamneza večjih kirurških posegov, ki ni uvrščena drugje

*Izključeno:* stanje z umetno odprtino (Z93.–)  
stanja po kirurških posegih (Z98.–)  
prisotnost funkcionalnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) (Z95–Z96)  
stanje s presajenim organom ali tkivom (Z94.–)

Z92.5 Osebna anamneza rehabilitacijskih postopkov

Z92.6 Osebna anamneza kemoterapije zaradi maligne bolezni

Z92.8 Osebna anamneza drugih medicinskih ukrepov

Z92.9 Osebna anamneza medicinskih ukrepov, neopredeljena

## Z93 Stanje z umetno telesno odprtino

*Izključeno:* umetne odprtine, ki potrebujejo oskrbo ali ureditev (Z43.–)  
zapleti pri zunanji stomi (95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Stanje s traheostomo

Z93.1 Stanje z gastrostomo

Z93.2 Stanje z ileostomo

Z93.3 Stanje s kolostomo

Z93.4 Stanje z drugimi odprtinami gastrointestinalnega trakta

Z93.5 Stanje s cistostomo

Z93.6 Stanje z ostalimi umetnimi odprtinami sečil

Nefrostoma  
Ureterostoma  
Uretrostoma

Z93.8 Stanje z druge vrste umetno odprtino

Z93.9 Stanje z umetno odprtino, neopredeljeno

## Z94 Stanje s presajenim organom ali tkivom

**Vključeno:** organ ali tkivo, nadomeščeno s heterogenim ali homogenim presadkom

**Izključeno:** zapleti pri presaditvi organa ali tkiva – glej [Indeks](#)  
prisotnost:

- žilnega vsadka (Z95.-)
- srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora (Z95.3)

- Z94.0 Stanje s presajeno ledvico  
[▽1438](#)  
*Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (N18.1–N18.5)*
- Z94.1 Stanje s presajenim srcem  
**Izključeno:** stanje po zamenjavi srčne zaklopke (Z95.2–Z95.4)
- Z94.2 Stanje po presaditvi pljuč
- Z94.3 Stanje po presaditvi srca in pljuč
- Z94.4 Stanje po presaditvi jeter
- Z94.5 Stanje po presaditvi kože  
Stanje po presaditvi avtogene kože
- Z94.6 Stanje po presaditvi kosti
- Z94.7 Stanje po presaditvi roženice
- Z94.8 Stanje po presaditvi drugih organov in tkiv  
Kostni mozeg  
Črevesje  
Trebušna slinavka
- Z94.9 Stanje po presaditvi organa in tkiva, neopredeljeno

## Z95 Prisotnost srčnih in žilnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)

[▽0909, 0936, 0940](#)

**Izključeno:** zapleti srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.-)

- Z95.0 Prisotnost srčnega spodbujevalnika (pacemaker)  
[▽0936](#)  
**Prisotnost:**
- avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD]
  - srčnega spodbujevalnika
- Izključeno:** prilagoditev ali ureditev srčnega spodbujevalnika (Z45.0)
- Z95.1 Prisotnost aortokoronarnega obvoda
- Z95.2 Prisotnost umetne srčne zaklopke
- Z95.3 Prisotnost srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora
- Z95.4 Prisotnost drugih nadomestkov za srčne zaklopke
- Z95.5 Prisotnost vsadkov in presadkov ob koronarni angioplastiki  
Prisotnost koronarne arterijske proteze  
Stanje po koronarni angioplastiki BDO
- Z95.8 Prisotnost drugih srčnih in žilnih vsadkov in presadkov  
Prisotnost intravaskularne proteze NUD  
Stanje po periferni angioplastiki BDO
- Z95.9 Prisotnost srčnega in žilnega vsadka in presadka, neopredeljena

## Z96 Prisotnost drugih funkcionalnih vsadkov (implantatov)

*Izključeno:* zapleti zaradi notranjih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82–T85) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)

- Z96.0 Prisotnost urogenitalnih vsadkov
- Z96.1 Prisotnost očesne leče  
Pseudofakija
- Z96.2 Prisotnost otoloških in avdioloških vsadkov  
Slušni aparat za kostno prevodnost  
Kohlearni vsadek  
Nadomestek Evstahijeve tube  
Cevka po miringotomiji  
Nadomestek za stremence
- Z96.3 Prisotnost umetnega grla
- Z96.4 Prisotnost endokrinih vsadkov  
Umetna trebušna slinavka  
Insulinska črpalka
- Z96.5 Prisotnost vsadkov v zobno korenino in spodnjo čeljust

## Z96.6 Prisotnost ortopedskih sklepnih vsadkov

- ⊗Z96.60 Prisotnost neopredeljenega sklepnega vsadka
- ⊗Z96.61 Prisotnost ramenskega vsadka
- ⊗Z96.62 Prisotnost komolčnega vsadka
- ⊗Z96.63 Prisotnost zapestnega vsadka
- ⊗Z96.64 Prisotnost kolčnega vsadka
- ⊗Z96.65 Prisotnost kolenskega vsadka
- ⊗Z96.66 Prisotnost vsadka v gleženj
- ⊗Z96.68 Prisotnost drugih ortopedskih sklepnih vsadkov
- Z96.7 Prisotnost drugih kostnih in tetivnih vsadkov  
Ploščica za lobanjo
- Z96.8 Prisotnost drugih opredeljenih funkcionalnih vsadkov
- Z96.9 Prisotnost funkcionalnih vsadkov, neopredeljena

## Z97 Prisotnost drugih pripomočkov

*Izključeno:* zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov (T82–T85) umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46) prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine (Z98.2)

- Z97.0 Prisotnost umetnega očesa
- Z97.1 Prisotnost umetnega uda (popolnega)(delnega)
- Z97.2 Prisotnost zobne proteze (popolne)(delne)
- Z97.3 Prisotnost očal in kontaktnih leč
- Z97.4 Prisotnost zunanega slušnega aparata
- Z97.5 Prisotnost (intrauterinega) kontracepcijskega sredstva

*Izključeno:* preverjanje, ponovna vstavev ali odstranitev kontracepcijskega sredstva (Z30.5)  
vstavev kontracepcijskega sredstva (Z30.1)

Z97.8 Prisotnost drugih opredeljenih pripomočkov

## Z98 Ostala stanja po kirurških posegih

*Izključeno:* nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)  
zapleti po postopku ali po operaciji – glej [Indeks](#)

Z98.0 Stanje po intestinalnem obvodu in anastomozi

Z98.1 Stanje po zatrditvi sklepa (artrodezi)

Z98.2 Prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine  
CSF šant

Z98.8 Druga opredeljena stanja po kirurških posegih

## Z99 Odvisnost od usposabljaljajočih naprav in pripomočkov, ki ni uvrščena drugje

Z99.0 Odvisnost od aspiratorja

Z99.1 Odvisnost od respiratorja

Z99.2 Odvisnost od ledvične dialize

[V1438](#)

Prisotnost arteriovenskega šanta za dializo  
Stanje ledvične dialize

*Izključeno:* priprava na dializo, zdravljenje ali postopek z dializiranjem (Z49.–)

Z99.3 Odvisnost od invalidskega vozička

Z99.8 Odvisnost od drugih usposabljaljajočih naprav in pripomočkov

Z99.9 Odvisnost od neopredeljene usposabljaljajoče naprave in pripomočka

## POGLAVJE 22

### KODE ZA POSEBNE NAMENE (U00–U49)

To poglavje vsebuje naslednji sklop:

**U00–U49**    Začasna uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo

#### **ZAČASNA UVRSTITEV NOVIH BOLEZNI Z NEZANESLJIVO ETIOLOGIJO (U00–U49)**

**U04**        Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS]

U04.9        Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih pblemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.  
Šesta izdaja.





Nacionalni inštitut  
za javno zdravje