


NIJZ

Nacionalni inštitut
za javno zdravje



**PREGLED NAJNOVEJŠIH PODATKOV
O UPORABI TOBAČNIH IN
POVEZANIH IZDELKOV
V SLOVENIJI**

Izdaja 2021

PREGLED NAJNOVEJŠIH PODATKOV O UPORABI TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV V SLOVENIJI

Avtorji

Helena Koprivnikar, Aleš Korošec, Maruša Rehberger, Darja Lavtar, Tina Zupanič, Andreja Rudolf

Jezikovni pregled

Mihaela Tömar

Oblikovanje

Andreja Frič

Izdajatelj

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Leto izdaje

2021

Elektronska izdaja

Publikacija je dostopna na spletni strani <https://www.nijz.si/sl>

Namen publikacije je prikaz najnovejših podatkov in sprememb na področju razširjenosti uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji. Glavnina podatkov prihaja iz raziskav *Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije* in *Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu*, pa tudi iz raziskave *Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju* in *Perinatalnega informacijskega sistema Republike Slovenije*.

Zaščita dokumenta

© 2021 NIJZ



Vse pravice pridržane. Reprodukija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorjev. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko-pravno in kazensko zakonodajo.

INFOGRAFIKA

KAJENJE TOBAKA



1 od 5 odraslih
v Sloveniji kadi.




80 % kadi vsak dan.

Redni kadilci v povprečju
pokadijo 16 cigaret/dan.



Odstotek kadilcev se je med leti 2016 in 2020
znižal skupno in pri obeh spolih.



KAJENJE TOBAKA MED NOSEČNICAMI



1 od 10 nosečnic v Sloveniji kadi,
odstotek se od 2002 naprej ne spreminja.


OPUŠČANJE KAJENJA TOBAKA

$\frac{2}{3}$ kadilcev želita
opustiti kajenje.

$\frac{1}{3}$ kadilcev je
v zadnjih 12 mesecih
poskusila opustiti kajenje.


40 % kadilcev je v zadnjih
12 mesecih prejelo nasvet
zdravnika ali zdravstvenega
delavca, naj opustijo kajenje.

ODSTOTEK KADILCEV TOBAKA MED MLADIMI





*enkrat na teden ali pogosteje.

UPORABA RAZLIČNIH TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV



Mladostniki pogosteje kot odrasli posegajo po novejših in netradicionalnih tobačnih in povezanih izdelkih.

SPREMEMBE V UPORABI TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV V ZADNJEM OBDOBJU

- 15-letniki  uporaba klasičnih tobačnih izdelkov
-  uporaba novejših in netradicionalnih izdelkov (elektronske cigarete, brezdimni tobačni izdelki, vodne pipe)
- Podobno se kaže tudi pri odraslih.

KAZALO

1 KAJENJE TOBAČNIH IZDELKOV	6
1.1 Odstotek kadilcev, bivših kadilcev in nikoli kadilcev, 2016 in 2020	6
1.2 Odstotek rednih in občasnih kadilcev, 2016 in 2020	7
1.3 Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci, 2016 in 2020	8
1.4 Odstotek kadilcev, ki so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje, 2014 in 2019.....	9
1.5 Odstotek kadilcev, ki jim je zdravnik ali zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja, 2014 in 2019	10
1.6 Odstotek kadilcev, ki bi radi opustili kajenje, 2016 in 2020	11
1.7 Povprečna starost ob opustitvi kajenja, 2020	11
2 UPORABA BREZDIMNIH TOBAČNIH IZDELKOV	12
2.1 Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov, 2016 in 2020.....	12
3 UPORABA TOBAČNIH IZDELKOV, V KATERIH SE TOBAK SEGREVA	13
3.1 Odstotek uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju, 2019.....	13
3.2 Odstotek rednih in občasnih uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, 2019.....	14
4 UPORABA ELEKTRONSKIH CIGARET	15
4.1 Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju, 2019.....	15
4.2 Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret, 2016 in 2020.....	16
4.3 Odstotek dnevnih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret, 2020.....	17
5 UPORABA TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV MED MLADIMI	18
5.1 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov (razen tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva) med mladostniki, starimi 13, 15 in 17 let, 2018.....	18
5.2 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov (razen tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva) med 15-letniki, 2014 in 2018.....	19
5.3 Odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, med 15–17-letniki, 2019.....	20
5.4 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov med mladimi odraslimi, 2019 in 2020	20
6 KAJENJE MED NOSEČNICAMI	21
6.1 Odstotek kadilk v času nosečnosti, 2002–2019	21

1 KAJENJE TOBAČNIH IZDELKOV

1.1 Odstotek kadilcev¹, bivših kadilcev in nikoli kadilcev, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Vsak peti prebivalec Slovenije – to je 277.000 oseb, starih od 25 do 74 let – kadi tobak (cigarete, cigare, cigarilose ali pipe). Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot ženskami. Odstotki kadilcev se razlikujejo tudi glede na starost in izobrazbo; najnižje beležimo v najstarejši starostni skupini in med prebivalci z najvišjo stopnjo izobrazbe. Med statističnimi regijami ne beležimo razlik v deležu kadilcev (Tabela 1).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Odstotek kadilcev se je znižal skupno, pri obeh spolih, v večini starostnih skupin, predvsem mlajših, med prebivalci s srednjo stopnjo izobrazbe in v treh statističnih regijah (Gorenjska, Osrednjeslovenska in Podravska) (Tabela 1).

Tabela 1: Odstotki kadilcev, bivših kadilcev in tistih, ki niso nikoli kadili, med prebivalci Slovenije, starimi od 25 do 74 let, 2016 in 2020.

%	Kadilci			Bivši kadilci			Nikoli kadilci		
	2016	2020		2016	2020		2016	2020	
Skupaj	23,1	20,4	↓	25,6	27,0	↑	51,3	52,6	○
Spol									
Moški	25,2	21,7	↓	29,7	31,1	○	45,1	47,3	↑
Ženske	20,9	19,0	↓	21,3	22,7	○	57,7	58,4	○
Starost									
25-34	29,0	22,1	↓	18,3	20,9	○	52,7	57,0	↑
35-44	26,3	21,2	↓	20,3	22,4	○	53,4	56,3	○
45-54	24,5	21,4	↓	25,4	25,1	○	50,1	53,5	↑
55-64	20,6	21,9	○	34,1	32,7	○	45,3	45,4	○
65-74	11,8	13,6	○	31,5	35,4	↑	56,7	50,9	↓
Izobrazba									
OŠ ali manj	23,6	24,0	○	22,7	24,4	○	53,7	51,6	○
Poklicna	27,3	26,1	○	28,6	31,7	↑	44,1	42,2	○
Srednja	27,3	22,8	↓	27,8	30,5	↑	44,9	46,7	○
Višja ali več	16,9	15,3	○	22,9	22,9	○	60,2	61,8	○
Statistične regije									
Pomurska	22,8	17,8	○	23,6	27,1	○	53,6	55,1	○
Podravska	24,1	20,0	↓	25,6	27,9	○	50,3	52,2	○
Koroška	20,0	18,7	○	29,9	26,1	○	50,2	55,1	○
Savinjska	22,1	22,2	○	22,5	23,8	○	55,3	54,0	○
Zasavska	26,3	26,0	○	25,7	26,8	○	48,1	47,2	○
Posavska	23,1	25,2	○	21,8	23,9	○	55,1	50,9	○
Jugovzhodna Slovenija	24,5	22,2	○	26,2	28,4	○	49,3	49,4	○
Osrednjeslovenska	21,8	19,3	↓	26,4	28,6	○	51,8	52,1	○
Gorenjska	25,4	18,7	↓	25,3	26,6	○	49,4	54,7	↑
Primorsko-notranjska	23,0	19,7	○	35,0	24,1	↓	42,0	56,2	↑
Goriška	21,8	19,4	○	24,9	28,8	○	53,4	51,8	○
Obalno-kraška	25,6	21,9	○	26,4	25,0	○	48,0	53,1	○

Vsota števil se lahko pri določenih skupinah zaradi zaokroževanja na decimalke razlikuje od 100 %. Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; ○ ni statistično značilnih sprememb. Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2016 in 2020.

¹ Redni in občasni kadilci.

1.2 Odstotek rednih² in občasnih kadilcev, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Večina (80 %) kadilcev – to je 220.000 oseb, starih od 25 do 74 let – kadi tobak³ redno oziroma vsak dan. Odstotek rednih kadilcev je višji med moškimi kot ženskami, medtem ko pri odstotku občasnih kadilcev med spoloma ni razlik. V odstotku rednih kadilcev so prisotne razlike tudi glede na starost in izobrazbo, pri občasnih kadilcih glede na starost. Med statističnimi regijami ni razlik ne v odstotku rednih, ne v odstotku občasnih kadilcev (Tabela 2).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Med letoma 2016 in 2020 se je znižal odstotek rednih kadilcev skupno in pri obeh spolih, v večini starostnih skupin, predvsem mlajših, med prebivalci s srednjo izobrazbo in v dveh statističnih regijah (Tabela 2).

Tabela 2: Odstotki rednih (dnevni) in občasni kadilcev med prebivalci Slovenije, starimi od 25 do 74 let, 2016 in 2020.

%	Redni (dnevni) kadilci			Občasni kadilci		
	2016	2020		2016	2020	
Skupaj	18,8	16,3	↓	4,5	4,0	○
Spol						
Moški	20,9	17,6	↓	4,5	4,1	○
Ženske	16,5	15,0	↓	4,5	4,0	○
Starost						
25-34	22,2	16,6	↓	6,9	5,3	○
35-44	20,9	16,9	↓	5,5	4,2	○
45-54	20,4	17,2	↓	4,2	4,2	○
55-64	17,7	18,2	○	3,0	3,8	○
65-74	9,5	11,3	○	2,3	2,6	○
Izobrazba						
OŠ ali manj	21,1	20,4	○	2,5	3,9	○
Poklicna	24,2	22,6	○	3,3	3,6	○
Srednja	22,4	18,5	↓	5,1	4,3	○
Višja ali več	11,5	11,2	○	5,2	4,0	↓
Statistične regije						
Pomurska	18,2	13,8	○	4,8	3,9	○
Podravska	19,3	17,2	○	5,0	2,6	↓
Koroška	17,6	14,1	○	2,6	4,9	○
Savinjska	18,1	17,4	○	4,1	4,8	○
Zasavska	22,4	21,9	○	4,0	4,6	○
Posavska	17,4	20,8	○	5,6	4,5	○
Jugovzhodna Slovenija	20,1	16,7	○	4,4	5,2	○
Osrednjeslovenska	17,5	15,9	○	4,4	3,4	○
Gorenjska	21,4	15,0	↓	4,1	3,9	○
Primorsko-notranjska	16,3	13,6	○	6,9	6,3	○
Goriška	16,2	14,4	○	5,7	5,1	○
Obalno-kraška	22,2	16,6	↓	3,5	5,4	○

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; ○ ni statistično značilnih sprememb.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2016 in 2020.

² Redni kadilci so kadilci, ki kadijo vsak dan, občasni pa redkeje kot vsak dan.

³ Cigarete, cigare, cigarilose ali pipe.

1.3 Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Redni kadilci, stari od 25 do 74 let, pokadijo na dan v povprečju približno tri četrtine cigaret iz ene škatlice z 20 cigaretami. Moški povprečno pokadijo višje število cigaret kot ženske. Povprečno število pokajenih cigaret na dan se razlikuje tudi glede na starost in izobrazbo, z nižjim številom izstopajo najmlajša starostna skupina in najvišje izobraženi, ni pa razlik med statističnimi regijami (Tabela 3).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci se ni spremenilo ne skupno, ne glede na spol, starost in izobrazbo ter v večini statističnih regij (Tabela 3).

Tabela 3: Povprečno število pokajenih cigaret med rednimi kadilci, starimi od 25 do 74 let, 2016 in 2020.

Število cigaret	Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci		
	2016	2020	
Skupaj	15,5	15,5	o
Spol			
Moški	17,5	17,3	o
Ženske	12,9	13,3	o
Starost			
25-34	13,7	13,8	o
35-44	14,9	15,3	o
45-54	16,7	16,5	o
55-64	16,5	16,1	o
65-74	16,5	15,3	o
Izobrazba			
OŠ ali manj	16,8	16,5	o
Poklicna	16,3	16,9	o
Srednja	15,6	15,3	o
Višja ali več	13,6	14,3	o
Statistične regije			
Pomurska	15,6	15,2	o
Podravska	15,3	16,6	↑
Koroška	15,3	14,4	o
Savinjska	15,6	15,6	o
Zasavska	15,5	15,1	o
Posavska	14,7	16,4	o
Jugovzhodna Slovenija	15,8	15,9	o
Osrednjeslovenska	16,1	14,5	↓
Gorenjska	14,6	15,1	o
Primorsko-notranjska	14,0	16,6	↑
Goriška	14,3	14,8	o
Obalno-kraška	16,4	17,3	o

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; o ni statistično značilnih sprememb.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2016 in 2020.

1.4 Odstotek kadilcev⁴, ki so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje, 2014 in 2019

Leto 2019:

- Približno tretjina kadilcev, starih 15 let in več, poroča o tem, da so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje. Odstotek je višji med ženskami kot moškimi in se razlikuje tudi glede na starost in statistične regije (Tabela 4).

Spremembe med 2014 in 2019:

- Odstotek kadilcev, starih 15 let in več, ki poročajo o tem, da so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje, se ni spremenil skupno, po spolu, starosti, izobrazbi in v večini statističnih regij (Tabela 4).

Tabela 4: Odstotek kadilcev, starih 15 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje, 2014 in 2019.

%		Kadilci, ki so v zadnjih 12 mesecih poskusili opustiti kajenje		
		2014	2019	
Skupaj		29,7	32,0	o
Spol				
	Moški	28,3	29,2	o
	Ženske	31,6	35,2	o
Starost				
	15-24	34,4	39,8	
	25-34	30,8	36,4	o
	35-44	27,4	30,7	o
	45-54	28,0	26,5	o
	55-64	31,5	29,4	o
	65-74	^M 34,1	34,9	o
	75+	^M 13,8	^M 35,4	
Izobrazba				
	OŠ ali manj	26,5	32,6	o
	Poklicna	27,9	28,2	o
	Srednja	32,3	33,5	o
	Višja ali več	29,6	31,8	o
Statistične regije				
	Pomurska	^M 27,4	38,2	o
	Podravska	36,3	32,5	o
	Koroška	^M 28,2	18,2	o
	Savinjska	36,1	28,6	o
	Zasavska	N	^M 32,2	o
	Posavska	^M 25,4	^M 26,1	o
	Jugovzhodna Slovenija	^M 34,0	33,0	o
	Osrednjeslovenska	24,4	37,5	↑
	Gorenjska	28,8	27,7	o
	Primorsko-notranjska	^M 12,7	^M 24,7	o
	Goriška	^M 29,1	27,8	o
	Obalno-kraška	^M 23,9	29,5	o

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; o ni statistično značilnih sprememb. N: podatek ni natančen; M: podatek je manj natančen.

Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2014 in 2019.

⁴ Redni in občasni kadilci.

1.5 Odstotek kadilcev⁵, ki jim je zdravnik ali zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja, 2014 in 2019

Leto 2019:

- Nekaj manj kot 40 % kadilcem, starih 15 let in več, je zdravnik ali drug zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja. Odstotek se razlikuje glede na starost in statistično regijo (Tabela 5).

Spremembe med 2014 in 2019:

- Odstotek kadilcev, starih 15 let in več, ki jim je zdravnik ali drug zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja, se skupno ni spremenil, prav tako ne med moškimi, se je pa znižal med ženskami. Odstotek se ni spremenil v večini starostnih skupin, po izobrazbi in v večini statističnih regij (Tabela 5).

Tabela 5: Odstotek kadilcev, starih 15 let in več, ki jim je zdravnik ali drug zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja, 2014 in 2019.

%	Kadilci, ki jim je zdravnik ali zdravstveni delavec v zadnjih 12 mesecih svetoval opustitev kajenja			
		2014	2019	
Skupaj		40,8	38,1	o
Spol				
	Moški	38,2	39,8	o
	Ženske	43,9	36,4	↓
Starost				
	15-24	22,0	22,6	
	25-34	27,0	27,7	o
	35-44	33,5	32,0	o
	45-54	54,4	42,8	↓
	55-64	50,6	47,5	o
	65-74	^M 64,1	59,1	o
	75+	N	^M 53,3	
Izobrazba				
	OŠ ali manj	42,2	41,7	o
	Poklicna	42,9	40,6	o
	Srednja	39,4	36,4	o
	Višja ali več	40,9	36,0	o
Statistične regije				
	Pomurska	^M 24,7	35,4	o
	Podravska	41,4	42,9	o
	Koroška	^M 31,6	^M 23,9	o
	Savinjska	40,5	33,3	o
	Zasavska	N	^M 40,2	o
	Posavska	^M 54,3	^M 26,6	↓
	Jugovzhodna Slovenija	^M 36,7	26,2	o
	Osrednjeslovenska	37,5	41,4	o
	Gorenjska	^M 53,9	44,6	o
	Primorsko-notranjska	^M 33,3	^M 39,2	o
	Goriška	^M 45,1	38,9	o
	Obalno-kraška	^M 41,2	36,4	o

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; o ni statistično značilnih sprememb. N: podatek ni natančen; M: podatek je manj natančen.

Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2014 in 2019.

⁵ Redni in občasni kadilci, ki so v zadnjih 12 mesecih obiskali zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.


1.6 Odstotek kadilcev⁶, ki bi radi opustili kajenje, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Okoli dve tretjini kadilcev, starih od 25 do 74 let, bi radi opustili kajenje. Večina jih opustitev kajenja časovno umešča enkrat v prihodnost (Slika 1).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Skupno se je odstotek kadilcev, starih od 25 do 74 let, ki bi radi opustili kajenje v času do vključno 6 mesecev znižal, tudi pri obeh spolih, izraziteje pri ženskah. Delež tistih, ki ne nameravajo opustiti kajenja, se skupno ni spremenil, se je pa znižal med moškimi in zvišal med ženskami (Slika 1).



Vsota števil se lahko pri določenih skupinah zaradi zaokroževanja na decimalke razlikuje od 100 %.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2020.

Slika 1: Odstotki kadilcev, starih od 25 do 74 let, glede na željo po opustitvi kajenja, v letih 2016 in 2020.

1.7 Povprečna starost ob opustitvi kajenja, 2020

V letu 2020 je v Sloveniji povprečna starost ob opustitvi kajenja 36 let⁷. Pri tem ni razlik med spoloma.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2020.

⁶ Redni in občasni kadilci.

⁷ Izračunano med bivšimi kadilci, starimi od 25 do 74 let; mediana je 35 let.

2 UPORABA BREZDIMNIH TOBAČNIH IZDELKOV⁸

2.1 Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Okoli 2 % prebivalcev Slovenije – to je 25.000 oseb, starih od 25 do 74 let – poročata o uporabi brezdimnih tobačnih izdelkov. Odstotek uporabnikov je višji med moškimi kot ženskami. Odstotek se razlikuje tudi glede na starost, izobrazbo in kadilski status. Približno dve tretjini uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov tudi kadi tobak (Tabela 6). Večina uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov uporablja tobak za oralno uporabo (snus, fuge).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov se ni spremenil skupno, med moškimi, glede na starost, izobrazbo in statistične regije, znižal pa se je med ženskami. Medtem ko se odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov med kadilci ni spremenil, pa se je zvišal med bivšimi kadilci in znižal med prebivalci, ki niso nikoli kadili (Tabela 6).

Tabela 6: Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov med prebivalci Slovenije, starimi od 25 do 74 let, v letih 2016 in 2020.

%	Uporabniki brezdimnih tobačnih izdelkov		
	2016	2020	
Skupaj	2,1	1,9	o
Spol			
Moški	2,7	2,8	o
Ženske	1,4	1,0	↓
Starost			
25-34	2,7	3,4	o
35-44	2,7	2,8	o
45-54	1,8	1,2	o
55-64	1,5	1,3	o
65-74	1,1	0,6	o
Izobrazba			
OŠ ali manj	3,3	3,4	o
Poklicna	2,2	2,0	o
Srednja	2,2	2,0	o
Višja ali več	1,5	1,5	o
Statistične regije			
Pomurska	1,3	1,2	o
Podravska	1,5	1,1	o
Koroška	1,5	2,2	o
Savinjska	3,4	2,2	o
Zasavska	2,2	1,4	o
Posavska	0,5	1,9	o
Jugovzhodna Slovenija	1,7	3,0	o
Osrednjeslovenska	2,0	2,1	o
Gorenjska	3,6	2,5	o
Primorsko-notranjska	1,5	1,6	o
Goriška	1,0	2,0	o
Obalno-kraška	2,1	0,8	o
Kadilski status			
Kadilec	6,1	6,0	o
Bivši kadilec	1,1	1,9	↑
Nikoli kadilec	0,6	0,3	↓

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; o ni statistično značilnih sprememb.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2016 in 2020.

⁸ Tobak za žvečenje, njuhanje in oralno uporabo.

3 UPORABA TOBAČNIH IZDELKOV, V KATERIH SE TOBAK SEGREVA

3.1 Odstotek uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju, 2019

Leto 2019:

- Nekaj več kot 2 % prebivalcev Slovenije – to je 42.800 oseb, starih 15 let in več – sta kadarkoli v življenju uporabila tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva. Odstotek se razlikuje po spolu, starosti, statistični regiji in kadilskem statusu. Uporabniki tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju so predvsem kadilci in tudi bivši kadilci (Tabela 7).

Tabela 7: Odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju, tistih, ki jih niso nikoli uporabili in tistih, ki za te izdelke še niso slišali, med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 2019.

%	Uporabili tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju	Nikoli uporabili tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva	Še niso slišali za tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva
Skupaj	2,5	49,2	48,3
Spol			
Moški	2,9	53,6	43,6
Ženske	2,1	44,8	53,0
Starost			
18-24	5,4	50,3	44,3
25-34	4,3	58,7	37,0
35-44	3,4	56,5	40,1
45-54	1,7	52,4	46,0
55-64	2,0	46,4	51,6
65-74	0,2	42,3	57,5
75+	0,3	29,2	70,5
Izobrazba			
OŠ ali manj	1,8	40,4	57,8
Poklicna	2,3	48,4	49,4
Srednja	2,9	53,6	43,5
Višja ali več	2,6	50,7	46,7
Statistične regije			
Pomurska	1,2	49,3	49,4
Podravska	2,1	40,1	57,8
Koroška	1,9	53,9	44,3
Savinjska	2,2	50,9	46,9
Zasavska	1,9	44,8	53,2
Posavska	1,6	63,1	35,3
Jugovzhodna Slovenija	2,8	54,5	42,7
Osrednjeslovenska	4,0	48,9	47,2
Gorenjska	2,6	58,7	38,8
Primorsko-notranjska	3,3	35,3	61,3
Goriška	0,1	41,4	58,4
Obalno-kraška	1,4	53,6	45,0
Kadilski status			
Kadilec	7,6	59,7	32,8
Bivši kadilec	2,8	52,1	45,2
Nikoli kadilec	0,2	43,5	56,4

Vsota števil se lahko pri določenih skupinah zaradi zaokroževanja na decimalke lahko razlikuje od 100 %.

Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2019.

3.2 Odstotek rednih in občasnih uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, 2019

Leto 2019:

- Približno 1 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, poroča o uporabi izdelkov, v katerih se tobak segreva (Tabela 8).

Tabela 8: Odstotki rednih, občasnih in bivših uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 2019.

%	Redni (dnevni) uporabniki tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva	Občasni uporabniki tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva	Uporabniki v preteklosti tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva
Skupaj	0,6	0,5	1,4
Spol			
Moški	0,6	0,6	1,6
Ženske	0,6	0,5	1,1
Starost			
18-24	1,2	1,0	3,1
25-34	0,9	1,2	2,2
35-44	0,9	0,8	1,7
45-54	0,5	0,4	0,8
55-64	0,6	0,2	1,2
65-74	N	N	0,2
75+	N	N	0,3
Izobrazba			
OŠ ali manj	0,3	0,5	1,1
Poklicna	0,3	0,3	1,6
Srednja	0,7	0,6	1,6
Višja ali več	0,9	0,6	1,1
Statistične regije			
Pomurska	0,4	0,2	0,7
Podravska	0,4	0,3	1,4
Koroška	N	0,6	1,3
Savinjska	0,7	0,3	1,2
Zasavska	0,5	N	1,4
Posavska	0,8	N	0,8
Jugovzhodna Slovenija	1,1	0,6	1,0
Osrednjeslovenska	0,9	0,8	2,3
Gorenjska	0,6	0,7	1,2
Primorsko-notranjska	0,4	2,0	0,9
Goriška	N	N	0,1
Obalno-kraška	0,1	0,5	0,7
Kadilski status			
Kadilec	1,8	1,9	3,8
Bivši kadilec	0,8	0,2	1,8
Nikoli kadilec	N	0,1	0,1

N: podatek ni natančen; M: podatek je manj natančen.

Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2019.

4 UPORABA ELEKTRONSKIH CIGARET

4.1 Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju, 2019

Leto 2019:

- Nekaj več kot 4 % prebivalcev Slovenije – to je 75.800 oseb, starih 15 let in več – je kadarkoli v življenju uporabilo elektronske cigarete. Odstotek je višji med moškimi kot ženskami in se razlikuje tudi glede na starost, izobrazbo, statistično regijo ter kadilski status. Dve tretjini uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju je kadilcev, nekaj več kot četrtina bivših kadilcev in približno 4 % je oseb, ki niso nikoli v življenju kadile (Tabela 9).

Tabela 9: Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več, 2019.

%	Uporabniki elektronskih cigaret kadarkoli v življenju		
	Moški	Ženske	Skupaj
Skupaj	5,8	3,0	4,4
Starost			
18-24	13,7	5,7	9,9
25-34	9,5	5,7	7,7
35-44	7,4	4,5	6,0
45-54	4,0	2,4	3,2
55-64	2,7	2,1	2,4
65-74	1,5	0,9	1,2
75+	0,2	0,4	0,3
Izobrazba			
OŠ ali manj	7,7	1,9	4,1
Poklicna	3,7	2,9	3,4
Srednja	6,3	4,3	5,3
Višja ali več	5,3	2,7	3,8
Statistične regije			
Pomurska	3,7	1,6	2,6
Podravska	8,0	2,5	5,2
Koroška	3,0	1,1	2,1
Savinjska	4,8	2,7	3,8
Zasavska	5,9	3,0	4,4
Posavska	1,5	2,6	2,1
Jugovzhodna Slovenija	4,0	3,0	3,5
Osrednjeslovenska	6,7	4,4	5,5
Gorenjska	6,8	4,2	5,5
Primorsko-notranjska	4,4	3,0	3,7
Goriška	2,9	2,2	2,5
Obalno-kraška	8,7	0,3	4,4
Kadilski status			
Kadilec	15,2	8,9	12,2
Bivši kadilec	5,4	4,2	4,9
Nikoli kadilec	1,2	0,5	0,8

Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2019.

4.2 Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret, 2016 in 2020

Leto 2020:

- Približno 2 % prebivalcev Slovenije – to je 29.200 oseb, starih 25 do 74 let – poročata o uporabi elektronskih cigaret. Odstotek se razlikuje glede na spol, starost, izobrazbo, statistične regije in kadilski status. Približno tri četrtine uporabnikov elektronskih cigaret tudi kadi tobak (Tabela 10).

Spremembe med 2016 in 2020:

- Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret se je zvišal skupno, pri obeh spolih, v večini starostnih skupin, večini izobrazbenih skupin, v tretjini statističnih regij ter med kadilci in bivšimi kadilci (Tabela 10).

Tabela 10: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret med prebivalci Slovenije, starimi 25 do 74 let, 2016 in 2020.

%	Uporabniki elektronskih cigaret		
	2016	2020	
Skupaj	0,8	2,2	↑
Spol			
Moški	1,2	2,4	↑
Ženske	0,3	2,1	↑
Starost			
25-34	1,1	3,6	↑
35-44	0,9	2,9	↑
45-54	0,9	2,5	↑
55-64	0,4	1,3	↑
65-74	0,2	0,5	o
Izobrazba			
OŠ ali manj	1,3	1,4	o
Poklicna	0,8	2,5	↑
Srednja	0,9	2,1	↑
Višja ali več	0,7	2,4	↑
Statistične regije			
Pomurska	0,4	0,6	o
Podravska	0,7	1,8	o
Koroška	0,4	1,2	o
Savinjska	0,9	1,9	o
Zasavska	0,9	2,8	o
Posavska	0,9	3,5	o
Jugovzhodna Slovenija	0,4	2,9	↑
Osrednjeslovenska	1,0	3,0	↑
Gorenjska	0,5	2,6	↑
Primorsko-notranjska	1,1	0,5	o
Goriška	<0,05	1,2	↑
Obalno-kraška	1,6	2,1	o
Kadilski status			
Kadilec	2,3	7,6	↑
Bivši kadilec	0,4	2,1	↑
Nikoli kadilec	0,2	0,2	o

Statistično značilne razlike: $p < 0,05$. Spremembe med letoma: ↑ statistično značilno zvišanje; ↓ statistično značilno znižanje; o ni statistično značilnih sprememb.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2016 in 2020.

4.3 Odstotek dnevnih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret, 2020

Leto 2020:

- Med vsemi uporabniki elektronskih cigaret jih nekaj več kot polovica uporablja vsak dan (Tabela 11).

Tabela 11: Odstotki dnevnih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret med prebivalci Slovenije, starimi 25 do 74 let, 2020.

%		Redni (dnevni) uporabniki elektronskih cigaret	Občasni uporabniki elektronskih cigaret
Skupaj		1,3	1,0
Spol			
	Moški	1,2	1,2
	Ženske	1,3	0,8
Starost			
	25-34	1,8	1,8
	35-44	1,8	1,1
	45-54	1,2	1,2
	55-64	1,0	0,3
	65-74	0,1	0,5
Izobrazba			
	OŠ ali manj	1,0	0,3
	Poklicna	1,7	0,8
	Srednja	1,1	1,0
	Višja ali več	1,2	1,2
Statistične regije			
	Pomurska	<0,05	0,6
	Podravska	0,8	1,0
	Koroška	0,9	0,3
	Savinjska	0,9	0,9
	Zasavska	2,5	0,4
	Posavska	2,1	1,3
	Jugovzhodna Slovenija	1,3	1,6
	Osrednjeslovenska	1,8	1,2
	Gorenjska	1,7	0,9
	Primorsko-notranjska	<0,05	0,5
	Goriška	0,5	0,7
	Obalno-kraška	1,2	0,9
Kadilski status			
	Kadilec	4,6	3,5
	Bivši kadilec	1,2	0,9
	Nikoli kadilec	0,1	0,1

Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2020.

5 UPORABA TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV MED MLADIMI

5.1 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov (razen tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva) med mladostniki, starimi 13, 15 in 17 let, 2018

Leto 2018:

- Odstotki uporabnikov vsaj enega od tobačnih in povezanih izdelkov⁹ in vsaj enega tobačnega izdelka za kajenje¹⁰ kadarkoli v življenju, v zadnjih 30 dneh, tedensko ali dnevno v zadnjih 30 dneh naraščajo s starostjo, prav tako odstotki uporabnikov posameznih tobačnih in povezanih izdelkov kadarkoli v življenju, v zadnjih 30 dneh in tedensko v zadnjih 30 dneh. S starostjo narašča tudi odstotek dnevnih kadilcev cigaret v zadnjih 30 dneh (Tabela 12).
- Skoraj polovica 15-letnikov (44 %) je že kdaj uporabila vsaj enega od tobačnih in povezanih izdelkov⁹, večina je kadila različne tobačne izdelke¹⁰ oziroma cigarete. Nekaj več kot petina 15-letnikov (22 %) je v zadnjih 30 dneh uporabila vsaj enega od tobačnih in povezanih izdelkov, večinoma poročajo o kajenju cigaret, sledi uporaba elektronskih cigaret. V odstotku uporabnikov vsaj enega od tobačnih in povezanih izdelkov in vsaj enega od tobačnih izdelkov za kajenje v zadnjih 30 dneh pri 15-letnikih med spoloma ni razlik, pri posameznih izdelkih pa so prisotne razlike pri vseh spremljanih izdelkih, razen vodnih pipah (Tabela 12).

Tabela 12: Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov (uporaba kadarkoli v življenju, trenutna uporaba, tedenska uporaba, dnevna uporaba) med mladostniki v Sloveniji, starimi 13, 15 in 17 let, 2018.

%	Uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov kadarkoli v življenju			Uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov v zadnjih 30 dneh			Uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov vsaj enkrat na teden v zadnjih 30 dneh			Redni (dnevni) uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov v zadnjih 30 dneh		
	13 let	15 let	17 let	13 let	15 let	17 let	13 let	15 let	17 let	13 let	15 let	17 let
Tobačni in povezani izdelki (vsaj eden)⁹	19,1	44,0	58,1	7,1	22,1	32,3	3,4	12,8	22,9	1,6	6,6	17,1
Fantje	22,7	45,6	57,9	8,5	23,2	32,0	4,5	13,2	24,7	2,6	6,6	19,2
Dekleta	15,4	42,3	58,3	15,6	20,8	32,6	2,4	12,4	21,0	0,6	6,5	15,0
Tobačni izdelki za kajenje (vsaj eden)¹⁰	13,1	38,0	55,5	4,6	17,9	30,7	2,2	10,0	21,5	1,2	5,5	15,9
Fantje	14,1	37,2	53,8	4,8	16,8	29,6	2,5	8,8	22,5	1,8	4,9	17,3
Dekleta	12,2	39,0	57,2	4,5	19,2	31,9	1,9	11,3	20,5	0,5	6,2	14,5
Cigarete	8,4	27,3	47,9	2,6	13,5	29,3	1,4	8,9	21,2	0,9	5,6	16,1
Fantje	9,0	25,8	45,3	2,6	11,6	27,8	1,5	7,6	21,8	1,4	5,1	17,5
Dekleta	7,8	29,1	50,5	2,6	15,7	30,8	1,3	10,4	20,5	0,4	6,2	14,6
Cigarilosi, cigare, pipe	1,6	8,2	17,4	0,6	3,4	4,0	0,5	1,5	1,7	0,6	0,6	1,0
Fantje	2,2	10,6	23,3	0,8	4,8	6,6	0,7	2,4	2,8	0,5	1,1	1,6
Dekleta	1,0	5,6	11,4	0,3	1,8	1,4	0,2	0,5	0,7	0,2	0,1	0,3
Vodne pipe	8,0	24,7	35,5	3,2	8,7	6,8	1,3	2,6	2,4	0,7	0,9	0,9
Fantje	9,1	24,4	36,9	3,5	9,9	8,5	1,8	3,1	3,8	1,0	1,3	1,6
Dekleta	7,0	25,0	34,0	2,8	7,4	5,0	0,8	2,0	1,0	0,3	0,5	0,3
Tobak za oralno uporabo (snus, fuge)	1,6	5,0	9,0	0,8	2,4	3,2	0,7	1,5	1,9	0,5	1,1	1,1
Fantje	2,3	5,8	12,5	1,2	3,1	5,5	1,1	2,1	3,4	0,8	1,5	2,0
Dekleta	0,8	4,1	5,3	0,3	1,6	0,9	0,2	1,0	0,3	0,2	0,6	1,1
Elektronske cigarete	12,5	28,3	31,1	4,7	10,2	7,4	2,0	3,7	3,2	0,9	1,0	1,6
Fantje	16,7	34,1	37,3	6,2	14,5	10,0	2,9	5,7	5,0	1,3	1,7	2,3
Dekleta	8,3	21,7	24,7	3,3	5,3	4,7	1,1	1,4	1,5	0,4	0,1	0,9

Vir: Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, 2018.

⁹ Vključeni izdelki: cigarete, cigarilosi, cigare, pipe, vodne pipe, tobak za oralno uporabo in elektronske cigarete, niso pa vključeni novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva.

¹⁰ Vključeni izdelki: cigarete, cigarilosi, cigare, pipe, vodne pipe.

5.2 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov (razen tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva) med 15-letniki, 2014 in 2018

Spremembe med 2014 in 2018:

- Odstotek uporabnikov vsaj enega od tobačnih in povezanih izdelkov¹¹ v zadnjih 30 dneh se je med 15-letniki skupno znižal s 25 na 22 %, pri posameznem spolu pa med letoma ni razlik. Odstotek uporabnikov vsaj enega od tobačnih izdelkov za kajenje¹² pa se je znižal skupno in pri obeh spolih, prav tako odstotek kadilcev cigaret. Skupno in pri obeh spolih pa so se zvišali odstotki kadilcev vodnih pip, uporabnikov tobaka za oralno uporabo in uporabnikov elektronskih cigaret. Razvidno je, da se med 15-letniki zmanjšuje uporaba klasičnih tobačnih izdelkov, zvišuje pa uporaba novejših in netradicionalnih izdelkov. Cigarete so sicer še vedno na prvem mestu po odstotku uporabnikov, na drugo in tretje mesto pa so se v štirih letih povzpele elektronske cigarete in vodne pipe (Tabela 13).

Tabela 13: Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov med 15-letniki v Sloveniji, 2014 in 2018.

%	Uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov		
	2014	2018	
Tobačni in povezani izdelki (vsaj eden)¹¹	25,0	22,0	↓
Fantje	25,6	23,1	o
Dekleta	24,5	20,8	o
Tobačni izdelki za kajenje (vsaj eden)¹²	24,9	17,9	↓
Fantje	24,5	16,7	↓
Dekleta	24,5	19,2	↓
Cigarete	22,8	13,5	↓
Fantje	22,5	11,6	↓
Dekleta	23,1	15,6	↓
Cigarilosi, cigare, pipe	2,4	3,4	o
Fantje	3,5	4,7	o
Dekleta	1,4	1,8	o
Vodne pipe	2,9	8,7	↑
Fantje	4,2	9,9	↑
Dekleta	1,8	7,4	↑
Tobak za oralno uporabo (snus, fuge)	0,6	2,4	↑
Fantje	1,0	3,1	↑
Dekleta	0,2	1,6	↑
Elektronske cigarete	0,9	10,1	↑
Fantje	1,5	14,5	↑
Dekleta	0,4	5,3	↑

Sestava vprašalnika v letih 2014 in 2018 omogoča samo primerjavo uporabe različnih izdelkov v zadnjih 30 dneh med 15-letniki.

Vir: Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, 2014 in 2018.

¹¹ Vključeni izdelki: cigarete, cigarilosi, cigare, pipe, vodne pipe, tobak za oralno uporabo in elektronske cigarete, niso pa vključeni novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva.

¹² Vključeni izdelki: cigarete, cigarilosi, cigare, pipe, vodne pipe.

5.3 Odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, med 15–17-letniki, 2019

Leto 2019:

- O uporabi tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju poroča 5 % 15–17-letnikov, pri čemer ni razlik med spoloma. O trenutni uporabi teh izdelkov poročata približno 2 % 15–17-letnikov, o dnevni uporabi pa manj kot 1 %¹³.

5.4 Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov med mladimi odraslimi, 2019 in 2020

Leti 2019 in 2020:

- Mladi odrasli poročajo predvsem o kajenju tobaka, pri čemer je med moškimi odstotek višji kot med ženskami. Manj kot 5 % mladih odraslih poroča o uporabi različnih drugih tobačnih in povezanih izdelkov, pri čemer beležimo razliko med spoloma v odstotku uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov ter uporabnikov elektronskih cigaret (Tabela 14).

Tabela 14: Odstotki uporabnikov različnih tobačnih in povezanih izdelkov med prebivalci Slovenije, starimi 18 do 24 let, 2019 in 2020.

%	Uporabniki različnih tobačnih in povezanih izdelkov		
	Moški	Ženske	Skupaj
Kajenje tobaka (cigarete, cigarilosi, cigare, pipe)*	17,6	13,6	15,7
Vodne pipe*	4,3	4,5	4,3
Brezdimni tobačni izdelki*	5,7	2,8	4,3
Elektronske cigarete*	2,9	3,5	3,2
Tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva**	2,4	2,3	2,4

*Vir: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije, 2020.

**Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2019.

¹³ Vir: Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2019.

6 KAJENJE MED NOSEČNICAMI

6.1 Odstotek kadilk v času nosečnosti, 2002–2019

Leto 2019:

- O kajenju v času nosečnosti poroča približno desetina (10,4 %) oziroma približno 1900 porodnic. Odstotek se razlikuje glede na starost, izobrazbo in statistično regijo (Tabela 15).

Spremembe med 2002 in 2019:

- Odstotek porodnic, ki poročajo o kajenju v nosečnosti, se od leta 2002 naprej ni bistveno spremenil (Tabela 15).

Tabela 15: Odstotki porodnic, ki so v času nosečnosti kadile, skupaj, po starosti, izobrazbi in statističnih regijah, 2002–2019.

%	Porodnice, ki so v času nosečnosti kadile																		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Skupaj	11,5	11,8	10,9	10,6	10,7	10,0	10,3	10,4	11,0	11,8	11,5	10,5	11,4	10,5	9,8	10,1	10,2	10,4	
Starost																			
do 24 let	17,9	18,1	18,3	18,5	20,2	19,5	20,1	21,4	20,3	23,4	21,5	17,8	20,1	19,1	17,0	18,9	19,4	19,1	
25–34 let	9,3	9,7	9,0	8,6	8,8	8,3	8,8	8,9	9,9	10,3	10,3	9,6	10,6	9,4	9,2	9,2	9,2	9,1	
35 let in več	12,2	13,4	9,6	10,4	9,7	8,6	8,2	7,8	8,1	9,1	9,3	8,5	9,2	9,5	8,2	8,2	8,3	9,4	
Izobrazba																			
OŠ ali manj	24,5	25,6	29,1	27,0	31,5	24,5	29,7	28,2	30,4	33,5	34,4	25,3	29,3	28,0	26,7	28,4	29,3	29,4	
Poklicna	16,5	15,9	16,5	17,0	17,3	18,6	19,2	20,5	22,7	23,5	21,9	19,5	22,0	22,0	23,0	24,6	23,3	25,0	
Srednja	10,4	11,1	10,3	10,5	10,7	10,1	11,6	12,3	13,1	14,2	14,4	12,6	13,5	12,6	12,0	12,3	13,5	13,5	
Višja ali več	3,1	4,1	2,9	3,1	3,6	2,8	2,8	2,7	3,1	3,8	3,9	4,6	5,4	4,5	3,8	3,9	3,6	3,9	
Statistične regije																			
Pomurska	16,3	16,7	12,3	10,5	13,5	13,5	12,2	12,3	14,1	16,1	15,5	19,6	27,6	23,7	11,4	12,9	13,0	13,7	
Podravska	11,8	13,1	12,8	12,5	13,9	12,4	12,8	13,2	14,0	13,5	13,5	10,4	10,2	7,7	8,0	9,4	8,7	8,0	
Koroška	8,7	7,6	8,6	7,7	6,4	7,9	8,2	8,6	9,3	9,3	10,3	11,2	9,3	9,2	9,2	8,5	9,6	8,8	
Savinjska	9,7	8,9	9,9	9,4	8,7	8,8	7,8	8,7	8,8	9,7	10,3	10,1	8,8	8,7	8,8	8,2	9,0	8,0	
Zasavska	17,2	16,0	15,7	17,5	16,1	13,3	13,1	14,9	14,2	16,4	19,6	17,4	17,0	13,6	16,7	14,4	14,4	14,3	
Posavska	12,9	12,3	12,5	12,2	16,4	12,7	12,8	12,6	14,0	12,9	14,0	14,1	13,8	9,9	10,7	12,5	11,0	12,5	
Jugovzhodna Slovenija	14,0	14,2	12,4	13,3	10,9	11,6	13,4	13,3	16,0	13,9	13,7	16,0	19,4	15,3	13,8	16,0	15,2	15,1	
Osrednjeslovenska	10,9	11,8	9,8	9,4	8,6	7,7	9,0	8,6	9,0	10,5	9,7	7,2	8,4	8,8	8,4	8,8	8,7	9,5	
Gorenjska	13,3	12,4	11,8	12,0	13,1	12,3	12,1	12,4	12,6	14,2	14,5	13,2	16,9	14,3	15,3	12,0	14,5	14,3	
Primorsko-notranjska	12,7	11,9	10,6	13,0	13,0	12,1	10,9	10,2	11,3	13,1	11,1	7,7	5,7	7,5	8,6	8,0	7,9	6,9	
Goriška	7,0	6,4	5,1	6,3	5,5	5,3	5,7	6,1	4,9	6,4	6,3	5,8	5,2	6,2	4,8	5,8	5,2	6,2	
Obalno-kraška	8,5	12,4	12,5	9,3	10,4	11,7	10,2	10,7	11,1	12,4	9,2	8,6	8,2	11,1	8,8	10,2	9,8	12,0	

Vir: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije, 2002–2019.



Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 2441 400
E-pošta: info@nijz.si
Gradivo je dostopno na: <http://www.nijz.si>

