

## Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrletno poročilo, 1. januar – 31. marec 2015

V obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **238 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 108 pri moških in 130 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **47 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (31 pri moških in 16 pri ženskah), **osem primerov gonoreje** (šest pri moških in dve pri ženskah), **osem primerov zgodnjega sifilisa** pri moških in **dva primera neopredeljenega sifilisa** (po en primer pri moških in ženskah). Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi boleznimi po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **89 primerov genitalnih bradavic**, **52 primerov nespecifičnega uretritisa**, **30 primerov genitalnega herpesa** in **dva primera trihomonijaze**.

Od šestih prijavljenih primerov gonoreje pri moških sta dva moška navedla vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih. Od osmih prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških sta dva moška navedla vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **64 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **31 odstotkov** ginekologi, **tri odstotke** infektologi, **dva odstotka** specialisti splošne medicine ter **po en primer** proktolog in abdominalni kirurg.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **sedem tujih državljanov** (trije državljani in ena državljanka iz Bosne in Hercegovine, po en državljan iz Hrvaške in Španije ter državljanka iz Turčije).

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2015. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2015.

**Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2015**

		zgodnji sifilis		gonoreja		klamidijska okužba – genitalna	
		št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000
Celje	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	1	0,7	0	0,0	1	0,7
	<i>skupaj</i>	1	0,3	0	0,0	1	0,3
Gorica	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	1	2,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	1	1,0	0	0,0
Koper	ženski	0	0,0	0	0,0	4	5,4
	moški	0	0,0	0	0,0	2	2,7
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	6	4,1
Kranj	ženski	0	0,0	0	0,0	2	1,9
	moški	0	0,0	0	0,0	2	2,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	4	2,0
Ljubljana	ženski	0	0,0	2	0,6	5	1,5
	moški	3	0,9	3	0,9	19	6,0
	<i>skupaj</i>	3	0,5	5	0,8	24	3,7
Maribor	ženski	0	0,0	0	0,0	4	2,4
	moški	2	1,3	1	0,6	6	3,8
	<i>skupaj</i>	2	0,6	1	0,3	10	3,1
Murska Sobota	ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,7
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	1	0,8
Novo mesto	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	1	1,4	1	1,4	0	0,0
	<i>skupaj</i>	1	0,7	1	0,7	0	0,0
Ravne	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	1	2,8
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
neznana	ženski	0		0		0	
	moški	0		0		0	
	<i>skupaj</i>	0		0		0	
<i>skupaj (slovenski državljani)</i>	ženski	0	0,0	2	0,2	16	1,5
	moški	7	0,7	6	0,6	31	3,0
	<i>skupaj</i>	7	0,3	8	0,4	47	2,3
tujci	ženski	0		0		0	
	moški	1		0		0	
	<i>skupaj</i>	1		0		0	
<i>vsi skupaj</i>	ženski	0		2		16	
	moški	8		6		31	
	<i>skupaj</i>	8		8		47	

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 07.05.2015.

**Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2015**

		zgodnji sifilis		gonoreja		klamidijska okužba – genitalna	
		št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000
<15	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	ženski	0	0,0	0	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>
	moški	0	0,0	0	0,0	<b>2</b>	<b>4,0</b>
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	<b>3</b>	<b>3,0</b>
20-24	ženski	0	0,0	0	0,0	<b>5</b>	<b>8,8</b>
	moški	0	0,0	<b>2</b>	<b>3,3</b>	<b>11</b>	<b>18,1</b>
	<i>skupaj</i>	0	0,0	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>16</b>	<b>13,6</b>
25-29	ženski	0	0,0	0	0,0	<b>4</b>	<b>6,0</b>
	moški	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>6</b>	<b>8,3</b>
	<i>skupaj</i>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>10</b>	<b>7,2</b>
30-34	ženski	0	0,0	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>4</b>	<b>5,4</b>
	moški	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>9</b>	<b>11,0</b>
	<i>skupaj</i>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>13</b>	<b>8,3</b>
35-44	ženski	0	0,0	0	0,0	<b>2</b>	<b>1,4</b>
	moški	<b>3</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>
	<i>skupaj</i>	0	0,0	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>
45-64	ženski	0	0,0	<b>1</b>	<b>0,3</b>	0	0,0
	moški	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	<b>2</b>	<b>0,3</b>
≥65	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>skupaj</i>	ženski	0	0,0	<b>2</b>	<b>0,2</b>	<b>16</b>	<b>1,5</b>
	moški	<b>8</b>	<b>0,8</b>	<b>6</b>	<b>0,6</b>	<b>31</b>	<b>3,0</b>
	<i>skupaj</i>	<b>8</b>	<b>0,4</b>	<b>8</b>	<b>0,4</b>	<b>47</b>	<b>2,3</b>

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 07.05.2015.

Izčrpnější podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2013« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS: <http://www.nijz.si/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-porocila>.

#### REFERENCE

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T, Kastelic Z. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2013. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2014.