



Nacionalni inštitut
za javno zdravje

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (SZBO_NOST)

Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o
obravnavah v okviru primarnega reproduktivnega
zdravstvenega varstva žensk (SZBO_NOST), v 1.7a

Ljubljana, december 2025

Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
November 2019 – december 2021	1.0	Nacionalna uvedba spremljanja vsebinske področja NOST. Spremembe narejene po pilotni izvedbi na izbranih izvajalcih. Spremenjen šifrant VZD, VZS in šifrant Vrste listin, Opravljen presejalni test. Nov šifrant Opravljen presejalni test, krom.nap.2. Spremenjena definicija pri podatku 19. Spremenjena obveznost podatka 40. Zamenjava šifre VZS namesto 1105 je sedaj 2722 Preventivni pregled po porodu. Dopolnitev navodil pri podatku 9, 13,17, 50, 52. Spremenjeno pojasnilo pri Dinamiki poročanja.	Delovna skupina NOST
April 2022	1.0	Sprejem podatkov za leto 2023 Uskladitev Priloge 2 pri 16 podatku s samim besedilom. Ukinitev storitve VZS 2033 zato sprememba v Tabeli 1 in pri podatku 35.	Delovna skupina NOST
Maj 2022	1.0	Poenotenje zapisa v Prilogi 2 pri podatku 41 z opisom podatka. Sprememba obveznosti podatka pri podatku 40 Izvid ultrazvočne preiskave iz neobveznega v pogojno obvezno poročanje.	Delovna skupina NOST
December 2022	1.1	Nova 11 verzija avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene s pripadajočim šifrantom oz. MKB-10-AM verzija 11 (v veljavi od 1.1.2023) pri podatkih 26, 27 in 28. Nova verzija šifranta držav sveta in drugih ozemelj (19, 21). Preimnovanje podatkov 41-44. Spremenjena obveznost poročanja pri podatkih 41, 43, 45 in 46. Spremenjeno navodilo pri podatkih 38, 41, 42, 43, 44. Spremenjen šifrant pri podatkih 41 in 43.	Delovna skupina NOST
Januar 2023	1.2	Sprememba obveznosti pri podatkih 47 – 53 iz pogojnega v neobvezno.	Delovna skupina NOST
Februar 2023	1.3	Spremenjena zaloga vrednosti podatek 38. Spremenjena obveznost pri podatkih 37-40 iz pogojnega v neobvezno.	Delovna skupina NOST
Marec 2023	1.4	Dopolnjena definicija stika. Dopolnjeno navodilo in spremenjena obveznost pri podatku Razlog obravnave (12). Popravek navodila pri podatku 44.	Delovna skupina NOST
November 2023	1.5	Sprejem podatkov za leto 2024. Spremenjena dinamika poročanja. Dopolnjene definicije pri poglavju Definicije konceptov: Nosilec stika, Stik, Diagnoza. Pri podatku Število zapisov (5) spremenjena ubeseditev definicije in navodila – ni vsebinskih sprememb. Sprememba podatka ID obravnave v ID stika (8), spremenjena definicija in navodila. Spremenjeno navodilo Razlog obravnavave (12). Sprememba šifranta in navodila pri podatku Tip plačnika za večinski del stroškov (podatek 14) Dopolnjeno navodilo pri podatku pri podatku Obična običajnega prebivališča (20), Diagnoza (26). Dopisano dodatno navodilo pri naslednjih podatkih: 36-50. Spremenjeno navodilo pri podatku: 43 in 46. Priloga 3.	Delovna skupina NOST

November 2024	1. 6.	Spremej podatkov za leto 2025 Dodana povezava na Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZS. Dopolnitev navodil v poglavju Beleženje podatkov v zbirki zunajbolnišničnih obravnav. Dodan VZS 1419 v sprožilce. Dopolnjena definicija Nosilca stika. Dodano dodatno pojasnilo pri podatku 11. ID stika in 15. EMŠO. 19 in 21. Država stalnega bivališča in Državljanstvo – Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Država stalnega prebivališča in podatku Državljanstvo (podatka 19 in 21) ni sprememb. Dopolnjeno navodilo pri podatkih: 11. Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti, 12. Razlog obravnave, 27. Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve in 28. Kronična diagnoza ali bolezen. Dodana kontrola in pojasnilo pri podatku 25. Podatki o nosilcu stika.	Delovna skupina NOST
Oktober 2026	1.7.	Sprejem podatkov za leto 2026. Dodatno pojasnilo glede beleženja diagnoz pri podatku 26 Diagnoza in 28. Kronična bolezen, diagnoza.	Delovna skupina NOST
December	1.7a	Sprejem podatkov za leto 2026. Podatek 22: Uskladitev navodil in šifrantov zavarovalnih podlag z ZZS	Delovna skupina SKUP

Pripravili:

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Irena Krotec

Barbara Mihevc Ponikvar

Petra Nadrag

Milena Petrović

Edita Rozina

Andreja Rudolf

Maja Starc

Tanja Starčevič

Zaščita dokumenta

© 2025 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

KAZALO

UVOD	6
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE	6
DINAMIKA POROČANJA.....	7
POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB.....	7
Leto 2023 v.1.1	8
Leto 2023 v.1.2	8
Leto 2023 v.1.3	9
Leto 2023 v.1.4	9
Leto 2024 v.1.5	9
Leto 2025 v.1.6	9
Leto 2026 v.1.7	10
Leto 2026 v.1.7a	10
BELEŽENJE PODATKOV V ZBIRKI ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV	10
PRIPRAVA IN PRENOS PODATKOV	10
SPLETNA APLIKACIJA eSZBO	10
POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV	12
Sprožilci za vsebinsko področje SZBO_NOST.....	12
DEFINICIJE KONCEPTOV.....	13
DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV	17
Skupni del	18
Podatki o paketu	18
Identifikator obravnave.....	20
Podatki o izvajalcu.....	20
O obravnavi	22
Podatki o pacientu.....	23
Časovna opredelitev	27
Podatki o nosilcu stika.....	27
Podatki o listinah	30
Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost.....	31
PRILOGA 1: SEZNAM ŠIFRANTOV	40
PRILOGA 2: INFORMATIVNA STRUKTURA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE.....	40
PRILOGA 3: Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZSZ (za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051).....	41
PRILOGA 4: SZBO OPREDELITEV OBVEZNEGA VNOSA PODATKOV	41
PRILOGA 5: SPECIFIKACIJE PREVERJANJA PODATKOV PREKO APLIKACIJE eSZBO	41

Slovarček kratic

EIM	Enotni informacijski model oz. Enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu (Uradni list RS)
eSZBO	Aplikacija za elektronsko poročanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah (SZBO)
KZZ	Kartica zdravstvenega zavarovanja
MKB-10-AM	Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija, verzija 11
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
OE	Območna enota
RIZDDZ	Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)
SBO	Spremljanje bolnišničnih obravnav
SZBO	Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav
VZD	Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti
VZS	Šifrant vrst zdravstvenih storitev
ZPacP	Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS)
ZUBSTAT	Program za obdelavo in sistem poročanja podatkov zunajbolnišnične zdravstvene statistike (Poročila o obiskih in napotitvah, Poročila o boleznih in stanjih, Poročila o kadrih in urah)
ZZPPZ	Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS)
ZZS	Zdravniška zbornica Slovenije
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
XSD shema	Shema (s končnico .xsd), ki določa strukturo in vsebino XML paketa za posamezno vsebinsko področje
XML paket, datoteka	Paket, datoteka podatkov v obliki XML, ki jo izvajalec poroča glede na shemo XSD preko aplikacije eSZBO

UVOD

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje posodabljam in nadgrajujemo spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO). Najpomembnejša sprememba je spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Druga pomembna novost je ta, da se za opis in klasificiranje zdravstvenih storitev po novem uporablja **šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS)**.

Vrste zdravstvenih storitev ločimo na preventivne preglede, kurativne preglede, diagnostične postopke in terapevtske postopke. V okviru stika se vpisujejo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času stika. Kadar je med obravnavo opravljen preventivni ali kurativni pregled, je potrebno zabeležiti ustrezno šifro VZS. V primeru, da je ob pregledu opravljen tudi diagnostični ali terapevtski postopek, je potrebno vpisati tudi te storitve. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen samo diagnostični ali terapevtski postopek, se piše samo šifra le tega.

Da bi izvajalcem olajšali beleženje podatkov, smo iz šifranta VZS izbrali šifre za najpogostejše vrste pregledov in postopkov, ki se opravljajo v primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk in jih povezali tudi z dvema ZZS šifrantoma in sicer Seznamom storitev **15.21: Storitve v ginekologiji na primarni ravni** in **Seznamom storitev 15.51: Evidenčne preiskave UZ**. Te šifre smo objavili v [Križnem šifrantu zdravstvenih storitev VZS in ZZS \(za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051\)](#).

V Primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk se pri večini kurativnih in preventivnih obravnav spremlja samo skupni del podatkov (SZBO), ki se zbira pri vseh zunajbolnišničnih obravnavah. Izjema so obravnave nosečnic pri katerih smo predvideli tudi dodaten nabor podatkov »Nosečnost« (SZBO_NOST), ki so navedeni v nadaljevanju.

NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Namen dokumenta je opredeliti:

- koncepte **spremljanja obravnav v nosečnosti v okviru primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk**,
- nabor podatkov z imenom podatka, zalogo vrednosti in formatom, s spremljajočimi definicijami in navodili za uporabo,
- kontrole podatkov – podrobnejša navodila so zavedena v dokumentu [Specifikacije preverjanja podatkov](#),
- obveznost poročanja – podrobnejša navodila so zavedena v dokumentu [Opredelitev obveznega vnosa podatkov](#),
- strukturo zapisa podatkov,
- način prenosa podatkov.

Metodološka navodila za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO) so namenjena **vsem izvajalcem** zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni, ki opravljajo svojo dejavnost v vrsti zdravstvene dejavnosti Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306): VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske).

DINAMIKA POROČANJA

Sprejem paketov podatkov preko aplikacije eSZBO po podpisani XSD shemi (NOST.XSD) bo potekal vsake 3 mesece. Začetek sprejemanja podatkov bo v 3. tednu 4., 7., 10., in 1. meseca za prejšnje 3-mesečje:

- januar, februar, marec – 3. teden v aprilu;
- april, maj, junij – 3. teden julija;
- julij, avgust, september – 3. teden v oktobru;
- oktober, november, december – 3. teden v januarju prihodnjega leta.

Podatke oz. mesečne pakete SZBO_NOST se pošlje v skladu z veljavnimi metodološkimi navodili za veljavno leto preko spletne aplikacije eSZBO: <https://eszbo.ezdrav.si/eSZBO/app>. Navodila za uporabo aplikacije eSZBO so dostopna znotraj aplikacije in na spletni strani [Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO](#).

Vsa morebitna vsebinska vprašanja, pripombe ali predloge za dopolniteve, lahko posredujete na elektronski naslov območnih skrbnikov NIJZ.

POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB

Najobsežnejša sprememba ki jo prinaša uvedba spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO), je spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za poročanje (aplikacija) o zunajbolnišničnih obravnavah (eSZBO).

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO.

Zaključek stika oz. začetek novega stika povzroči:

- sprememba nosilca stika (praviloma le v ambulantah družinske medicine in v primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk, kadar del preventivnih obiskov nosečnic opravlja diplomirana babica oziroma posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra) ali
- sprememba izvajalca zdravstvene dejavnosti ali
- sprememba vrste zdravstvene dejavnosti (na 1. ali 2. ravni) ali
- zaključek stika.

Za opis in klasificiranje bolezni in stanj v Sloveniji od leta 2013 uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralsko modifikacijo, verzijo 11 (MKB-10-AM).

Z uvedbo novega sistema za poročanje zunajbolnišničnih obravnav smo ukinili šifrant Šifrant vrst obiskov in za opis in klasificiranje zdravstvenih storitev uporabili šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS).

Za opis in klasificiranje zdravstvene dejavnosti uporabljamo šifrant Vrste zdravstvene dejavnosti (VZD). V sistemu SZBO stike spremljamo na 1. ravni (vrsta) in 2. ravni (podvrsta) šifranta VZD.

Leto 2023 v.1.1

[Nova 11 verzija avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene s pripadajočim šifrantom oz. MKB-10-AM verzija 11](#) (v veljavi od 1.1.2023) pri podatkih 26, 27 in 28.

Vsebinski popravki pri definicijah konceptov:

- Nova verzija šifranta držav sveta in drugih ozemelj (19, 21).

Preimenovanje podatkov

- Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - prej Opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1
- Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 42) prej Rezultat presejalnega testa za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1.
- Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) - prej Opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2
- Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 44) prej Rezultat presejalnega testa za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2.

Spremenjena obveznost:

Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - sedaj neobvezen podatek
Opravljen drugi presejalni test za kromosomska napako (podatek 43) - sedaj neobvezen podatek
Presejalni test na okužbo s streptokokom skupine B (34 do 37 tednov nosečnosti) (podatek 45) - sedaj neobvezen podatek
Kajenje v nosečnosti (podatek 46) - sedaj neobvezen podatek

Spremenjeno navodilo:

Presejanje na sladkorno bolezen prvo (podatek 38)
Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) glej tudi dodatno pojasnilo.
Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 42)
Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) glej tudi dodatno pojasnilo.
Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 44)

Spremenjen šifrant:

Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - vrednosti 8 in 9.
Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) - vrednosti 8 in 9.

Leto 2023 v.1.2

Sprememba obveznosti iz POGOJNO v začasno NEOBEZNO pri podatkih: Whooleyevi vprašanji (za depresijo) ob prvem pregledu v nosečnosti (47), Vprašanji GAD-2 (anksioznost) ob prvem pregledu v

nosečnosti (48), Vprašalnik NADO ob prvem pregledu v nosečnosti (49), Vprašalnik EPDS (50), Rezultat EPDS vprašalnika (51), Vprašalnik WAST (52), Rezultat WAST vprašalnika (53).

Leto 2023 v.1.3

Spremenjena zaloga vrednosti Presejanje na sladkorno bolezen prvo (38).

Spremenjena obveznost pri podatkih iz pogojnega v neobvezen podatek:

Preverjanje jemanja folne kisline (37), Presejanje na sladkorno bolezen prvo (38), Presejanje na sladkorno bolezen drugo – OGTT (39) in Izvid ultrazvočne preiskave (do 3) (40).

Leto 2023 v.1.4

Dopolnjena definicija stika.

Dopolnjeno navodilo in spremenjena obveznost pri podatku Razlog obravnave (12).

Sprememba navodil pri podatku Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (44).

Leto 2024 v.1.5

Sprejem podatkov za leto 2024.

Spremenjena dinamika poročanja.

Dopolnjene definicije pri poglavju Definicije konceptov: Nosilec stika, Diagnoza

Pri podatku Število zapisov (5) spremenjena ubeseditve definicije in navodila – ni vsebinskih sprememb.

Sprememba podatka ID obravnave v ID stika (8), spremenjena definicija in navodila.

Spremenjeno navodilo Razlog obravnavave (12).

Sprememba šifrant in navodila pri podatku Tip plačnika za večinski del stroškov (podatek 14)

Dopolnjeno navodilo pri podatku Obična običajnega prebivališča (20) in Diagnoza (26).

Dopisano dodatno navodilo pri naslednjih podatkih: 36-50.

Spremenjeno navodilo pripodatku: 43 in 46.

Sprememba v prilogi 3.

Leto 2025 v.1.6

Sprejem podatkov za leto 2025.

Dodana povezava na Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS.

Dopolnitev navodil v poglavju Beleženje podatkov v zbirki zunajbolnišničnih obravnav.

Dodan VZS 1419 v sprožilce.

Dopolnjena definicija Nosilca stika.

Dodano dodatno pojasnilo pri podatku 11. ID stika in 15. EMŠO.

19 in 21. Država stalnega bivališča in Državljanstvo – Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Država stalnega prebivališča in podatku Državljanstvo (podatka 19 in 21) ni sprememb.

Dopolnjeno navodilo pri podatkih: 11. Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti, 12. Razlog obravnave, 27. Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve in 28. Kronična diagnoza ali bolezen.

Dodana kontrola in pojasnilo pri podatku 25. Podatki o nosilcu stika.

Leto 2026 v.1.7

Sprejem podatkov za leto 2026.

o Dodatno pojasnilo za poročanje 5 mestnih diagnoz pri podatku 26 Diagnoza in 28. Kronična bolezen, diagnoza.

Leto 2026 v.1.7a

- o uskladitev navodil in šifrantov zavarovalnih podlag z ZZS, podatek 22 Podlaga za zdravstveno zavarovanje

BELEŽENJE PODATKOV V ZBIRKI ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV

PRIPRAVA IN PRENOS PODATKOV

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO. Ob stiku pacienta z zdravstveno službo izvajalec zabeleži vse zahtevane podatke, skladno z Metodološkimi navodili za zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (SZBO_NOST).

Nekatere vnaprej opredeljene kode diagnoz ali šifre vrst zdravstvenih storitev (VZS) ali šifre vrst zdravstvene dejavnosti (VZD) ali šifre izdanih listin predstavljajo sprožilec za dodatne zahtevane podatke (t.i. repki; gl. [Tabela 1](#)) na posameznih vsebinskih področjih SZBO.

V metodoloških navodilih so opredeljeni pogoji za začetek oz. zaključek stika. Stik ima enoličen identifikator.

Za posredovanje podatkov na državno raven je v metodoloških navodilih za določena vsebinska področja definiran specifičen zapis podatkov ([Priloga 2](#): Struktura zapisa podatkov), ki je načeloma sestavljen iz t.i. skupnega dela in pripadajočih podatkov za vsebinsko področje.

Od posameznega obravnavanega primera je torej odvisno koliko dodatnih podatkov bo potrebno izpolniti pri posameznem stiku v zalednem sistemu izvajalca. Kolikor se v določenem primeru izpolni več različnih podatkov, ki so vezana na različna vsebinska področja (NOST in POZA), po toliko različnih XSD shemah se obravnavan stik poroča.

V primeru, da se zgodi primer, kjer je potrebno po sprožilcih izpolniti več različnih dodatnih podatkov – repkov, je potrebno takšne stike poročati po različnih XSD shemah glede na Prilogo 1: Tabela sprožilcev, vendar mora biti v tem primeru podatek ID stika enak.

SPLETNA APLIKACIJA eSZBO

Spletna aplikacija eSZBO je sodobno informacijsko orodje za varno in nadzorovano pošiljanje, sprejem in obdelavo podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah. Sestavljena je iz spletne aplikacije za prenos podatkov in administratorske aplikacije.

- Aplikacija eSZBO za prenose vsebuje naslednje funkcije:
 - paket podatkov (prenos podatkov),
 - pregled prenosov (pregled prenosov – izbor po različnih kriterijih, kot so poročevalec, leto, mesec, status, vsebinsko področje),
 - izpisi (izpisi števila obravnav, števila storitev in števila diagnoz po različnih kriterijih),
 - vsebinski center (uporabniška navodila, opis aplikacije eSZBO in metodološka navodila),
 - Help Desk (center za pomoč in prijavo napak) in odjavo/prijavo iz/v aplikacijo,
 - Administratorska aplikacija eSZBO vsebuje funkcije za nadzor in upravljanje uporabnikov in same aplikacije ter funkcije za nadaljno obdelavo prenešenih podatkov.

Za komunikacijo in dostop do teh aplikacij ter prenešenih podatkov se uporabljajo spletna digitalna potrdila (s katerimi se preverja upravičenost dostopanja) in zNET omrežje. Pooblaščen osebno za pošiljanje podatkov mora v zdravstvenem zavodu pooblastiti direktor zavoda ali druga za to pooblaščen osebno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Podatki se pripravijo za prenos v obliki predpisanih XML-datotek z izvozom podatkov iz aplikacij ali informacijskih sistemov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti.

Poooblaščen osebno za pošiljanje podatkov prenese te lokalno shranjene XML-datoteke z aplikacijo eSZBO za prenose. Ta aplikacija preveri formate poslanih podatkov glede na predpisane XSD-sheme (t.j., ali je podatek število, zaporedje znakov ali datum v določenem formatu ali obliki zapisa) in izvaja logične kontrole teh podatkov, t.j., preverja veljavnost vrednosti posameznih podatkov glede na predpisane kriterije (npr., ali je vrednost podatka iz predpisanega šifranta, ali je sosledje vnešenih datumov pravilno, itd.). V primeru napake spletna aplikacija zavrne prenos XML-datoteke in izpiše opis napake. V tem primeru je potrebno pri pošiljatelju popraviti to napako in popravljeno XML-datoteko spet poslati z aplikacijo eSZBO za prenose.

POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV

Sprožilci za vsebinsko področje SZBO_NOST

Sprožilci so ključni podatki na podlagi katerih oz. le kombinaciji le teh želimo na nacionalnem nivoju spremljati dodatne podatke za določeno vsebinsko področje. V [tabeli 1](#) so navedeni posamezni sprožilci, katerih namen je določitev pogoja, pod katerim informacijski sistem pri izvajalcu v izpolnjevanje zahteva spremenljivke za določeno vsebinsko področje (t.i. repek).

Za vsebinsko področje Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost je v [Tabeli 1](#) zapisana kombinacija podatkov, pod katerimi pogoji želimo spremljati dodatne podatke.

V primeru, da nek pogoj ni v celoti izpolnjen se poroča zunajbolnišnična obravnava po skupni shemi SKUP.xsd.

Informacijski sistem pri izvajalcu omogoča izvoz vnešenih podatkov za vsebinsko področje v obliki XSD-datotek. Struktura teh datotek je določena s predpisanimi XSD shemami, v primeru zdravstvenega varstva žensk – nosečnost, se podatki poročajo shemi NOST.xsd.

Tabela 1. Sprožilci za vsebinsko področje Primarno reprodukativno zdravstveno varstvo žensk – Nosečnost

<u>VSEBINSKO PODROČJE</u>	<u>SPROŽILEC</u>	<u>TIP DOGO DKA</u>	<u>VRSTA IN PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (VZD)</u>	<u>VSEBINA OBRAVNAVE</u>	<u>VRSTE ZDRAVSTVENIH STORITEV (VZS)</u>	<u>DIAGNOZA</u>	<u>XSD SHEMA</u>
SZBO_NOST: NOSEČNOST	tip dogodka + VZD + VZS	1	306007 306008	/	1102, 1103, 1109, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2652P, 2652K, 2653P, 2653K, 2670, 2671, 2722, 1419	/	NOST

DEFINICIJE KONCEPTOV

Pacient

Pacient je bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti ne glede na svoje zdravstveno stanje (vir: ZPacP).

Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Izvajalec zdravstvene dejavnosti je pravna ali fizična oseba ali njuna notranja OE, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92). (vir: NIJZ)

Nosilec stika

Nosilec stika je zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki izvaja zdravstveno obravnavo pacienta pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. (vir: NIJZ)

Nosilec stika je praviloma zdravnik ali doktor dentalne medicine (vklj. tim zdravnika), razen v spodnjih izjemah, kjer je to lahko v:

- VZD 302 001 tudi farmacevtski svetovalec v splošni ambulantni družinske medicine;
- VZD 302 003 tudi 9-99 ostalo*
- VZD 302 068 tudi specializanti v splošni ambulantni specializanta
- VZD 327 061 tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v razvojni ambulantni z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo;
- VZD 512 057 oz. 355 057, 512 058 oz. 355 058, 512 059 oz. 355 059 tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v centrih za duševno zdravje;
- VZD 512 032 oz. 355 032 zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v dejavnosti psihologije
- VZD 549 xxx oz. 255 xxx zdravstveni delavec v dejavnosti klinične psihologije;
- SZBO_PZVO: VZD 302 xxx tudi diplomirana medicinska sestra v ambulantni družinske medicine;
- SZBO_NOST: VZD 306 xxx tudi diplomirana babica v ginekologiji in porodništvu v splošni zunajbolnišnični dejavnosti;
- **SZBO_NOST: VZD 306 xxx tudi diplomirana babica v ginekologiji in porodništvu v splošni zunajbolnišnični dejavnosti;**
- SZBO_PATR: VZD 510 xxx, VZD 544 xxx zdravstveni delavec v patronažnem zdravstvenem varstvu;
- VZSK: VZD 346 xxx tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v vzgoji za zdravje skupin;
- ZVCT: VZD 346 xxx tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v zdravstvenem vzgojnem centru in centru za krepitev zdravja.

*Opomba: V letu 2026 dodan nosilec v VZD 302 003.

Zdravstveni delavec

Zdravstveni delavec je oseba, ki je pridobila dodiplomsko ali podiplomsko izobrazbo zdravstvenega področja in opravila strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje (MZ), pri izvajalcu, ki ga je za izvajanje strokovnih izpitov pooblastilo MZ oz. je zaključila izobraževanje po Bolonjskem programu in je strokovni izpit opravila v okviru izobraževanja (glej Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij). (vir: NIJZ)

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki se vodijo kot poklici zdravstvenih delavcev, je objavljen v [Odredbi o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti \(Ur.l. RS 4/2014, 111/22\)](#).

Zdravstvena obravnava

Zdravstvena obravnava je skupek storitev, ki jih pacientu zagotavljajo zdravstveni delavci in/ali sodelavci pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v okviru (zunajbolnišničnega) stika in bolnišnične epizode. (vir: NIJZ)

Zdravstvena oskrba

Zdravstvena oskrba so medicinski in drugi posegi za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja, diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter druge storitve oziroma postopki, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev opravijo pri obravnavi pacienta. (vir: ZpacP)

Zdravniško (medicinsko) oskrbo izvajajo zdravniki in vključuje: anamnezo, fizikalni pregled, diagnostiko, diferencialno diagnostiko, medicinsko pomoč, svetovanje, informacije in navodila, medikamentno zdravljenje, intervencije, napotitve, odpuste ter spremljanje oseb. Zdravstveno oskrbo izvajajo medicinske sestre kot načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege ter kot sodelovanje pri izvajanju načrtov diagnostike in zdravljenja, ki jih je predpisal zdravnik.

Zdravstvena storitev

Zdravstvene storitve so storitve, ki jih v okviru dejavnosti izvajalcev zdravstvenih storitev za paciente opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci. (vir: ZpacP)

Zunajbolnišnična obravnava

Zunajbolnišnična obravnava je neprekinjena zdravstvena obravnava pacienta na primarni, sekundarni in terciarni ravni v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, v zobozdravstveni dejavnosti in v drugih dejavnostih za zdravje (zdravstvena nega, patronažna dejavnost, fizioterapija, zobotehnika, ...). (vir: NIJZ)

Stik

Stik je dogodek neprekinjene zunajbolnišnične obravnave pacienta s strani nosilca stikapi izvajalcu zdravstvene dejavnosti. (vir: NIJZ)

Stik se začne in konča isti dan, praviloma v obdobju enega ordinacijskega časa in v eni vrsti zdravstvene dejavnosti. En stik predstavlja tudi stik, ki poteka neprekinjeno zvečer in ponoči preko polnoči.

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO.

Zaključek stika oz. začetek novega stika povzroči:

- sprememba nosilca stika ali
- sprememba izvajalca zdravstvene dejavnosti ali
- sprememba vrste zdravstvene dejavnosti (na 1. ali 2. ravni) ali
- zaključek stika ali

- sprememba razloga obravnave.

Za zaključek stika zadošča že eden od pogojev.

Del stika so tudi evidentiranje in poročanje (aktivnost izvajalca, kamor sodi strokovni vnos podatkov in kodiranje ter priprava statističnih in finančnih poročil).

Opomba: laboratorijskih storitev ne spremljamo kot samostojnih stikov, ne glede na to, ali so bile naročene z interno napotnico ali z napotnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Primer 1: Stik pri izbranem ginekologu v VZD Dispanzer za ženske: ginekolog opravi prvi preventivni pregled nosečnice ter prvo preventivno ultrazvočno preiskavo. Zabeleži se: 1 stik, šifra VZS za Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, prvi ALI Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, prvi z odkrito patologijo TER VZS za Preiskavo z UZ v zgodnji nosečnosti do 12. tedna nosečnosti, ustrezne MKB 10 AM diagnoze; dodatno pa se izpolni še podatke v repku SZBO NOST.

Diagnoza

Diagnoza je prepoznavanje bolezni z ugotavljanjem simptomov in znakov ter predstavlja strokovni opis ugotovljenega zdravstvenega stanja pri pacientu. Za opis in klasificiranje bolezni in stanj v Sloveniji uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni, Avstralsko modifikacijo, verzijo 11 (MKB-10-AM) (vir: Collins dictionary; MKB-10-AM).

V okviru stika se zabeležijo samo kode diagnoz (MKB 10 – AM, verzija 11) tistih stanj, ki so bila obravnavana v času enega stika. Šifrant je dostopen na NIJZ strani [MKB-10-AM, verzija 11](#). V kolikor je pri podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze z zvezdico, potem mora biti nujno kot ena izmed petih diagnoz vpisana tudi koda diagnoze s križcem.

Kronično stanje/bolezen

Kronična bolezen je bolezen oz. stanje, ki traja dlje časa, ki se pogosto ne izboljša spontano, in ki se redko v celoti pozdravi. Kronične bolezni so kompleksne in raznolike, tako glede vzrokov nastanka, kot glede samega poteka bolezni in njihovega vpliva na širšo skupnost. (vir: NIJZ)

Kronične bolezni prispevajo k prezgodnji umrljivosti in/ali k zmanjšani zmožnosti. Kroničnim boleznim je skupno:

- Kompleksna vzročnost s številnimi dejavniki, ki vplivajo na začetek bolezni,
- Dolgo obdobje razvoja bolezni, ki lahko poteka tudi asimptomatsko,
- Podaljšano trajanje bolezni, ki lahko vodi k dodatnim zapletom zdravstvenega stanja,
- Pridruženo zmanjšano funkcioniranje ali manjzmožnost.

(vir: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/chronic-disease>)

V okviru stika se s spremenljivko 'Kronična bolezen, diagnoza' zabeleži samo tista kronična bolezen oz. stanje, ki je bila obravnavana v času enega stika in je bila označena s kodo diagnoze MKB 10 – AM (verzija 11).

Vrste zdravstvenih storitev (VZS)

Vrsta zdravstvene storitve je ena ali več zdravstvenih storitev, ki ima preventivni, diagnostični, terapevtski ali rehabilitacijski namen in ki jo opravi zdravnik, drug zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec in se izvaja v okviru stika pri obravnavi pacienta. Vrsto zdravstvene storitve izvaja izvajalec za pacienta z namenom neposrednega ali posrednega izboljšanja ali vzdrževanja zdravja pacienta. (vir: NIJZ)

Vrste zdravstvenih storitev so opredeljene v šifrantu Vrst zdravstvenih storitev. V okviru stika se vpisujejo samo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času enega stika. Vrste zdravstvenih storitev ločimo na preventivne preglede, kurativne preglede, diagnostične postopke in terapevtske postopke. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen preventivni ali kurativni pregled, je potrebno zabeležiti ustrezno šifro VZS. V primeru, kadar je ob preventivnem ali kurativnem pregledu dodatno opravljen tudi diagnostični ali terapevtski postopek, je potrebno vpisati tudi te storitve. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen samo diagnostični ali terapevtski postopek, ni dovoljeno vpisati tudi preventivni ali kurativni pregled.

Šifra prvega pregleda oz. prve obravnave iz šifranta VZS se vpiše ob prvem stiku pacienta z zdravstvenim delavcem zaradi novo odkritega zdravstvenega problema oz. stanja ali zaradi akutnega poslabšanja predhodno odkritega zdravstvenega problema oz. stanja. Vpis ni vezan na koledarsko leto. Šifra kontrolnega pregleda oz. ponovne obravnave iz šifranta VZS se vpiše ob ponovnem stiku pacienta z zdravstvenim delavcem zaradi istega zdravstvenega problema oz. stanja, ki je bilo ugotovljeno ob prvem pregledu (obravnavi), in ki ni v fazi akutnega poslabšanja. Izraza ponovni pregled in kontrolni pregled uporabljamo kot sopomenki.

Šifrant je dostopen na NIJZ strani [Šifrant vrst zdravstvenih storitev \(VZS\)](#)

Vsebinsko področje

V sklopu spremljanja zunajbolnišničnih obravnav je za vsako vsebinsko področje predviden poleg skupnega dela tudi dodaten nabor podatkov, ki se spremlja za določeno vsebino po za to predpisani XSD shemi.

Pri spremljanju zunajbolnišničnih obravnav ločimo naslednja vsebinska področja:

Tabela 2. Vsebinska področja

SZBO_PZVO	Preventivno zdravstveno varstvo odraslih
SZBO_PATR	Patronažno zdravstveno varstvo
SZBO_VZSK	Vzgoja za zdravje skupin
SZBO_ZVCT	Zdravstvenovzgojni centri / centri za krepitev zdravja
SZBO_POZA	Poškodbe, Zastrupitve
SZBO_NOST	Nosečnost
SZBO_FTSM	Fetalne smrti
SZBO_SKUP	Splošni podatki o zunajbolnišnični obravnavi (ti podatki lahko predstavljajo posamičen XML paket, lahko pa so del preostalih XML paketov)

Paket

Paket je seznam dogodkov v poročanem obdobju za natanko eno vsebinsko področje. (vir: NIJZ)

XML paket je opredeljena struktura podatkov v poročanem obdobju za posamezno (eno) vsebinsko področje, ki je namenjena množični izmenjavi podatkov v svetovnem spletu.

Izvajalci zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti pripravijo iz svojih zalednih sistemov, v skladu s posameznimi metodološkimi navodili, predpisano strukturo različnih podatkov za pošiljanje preko spleta na NIJZ.

Poročilo

Skupek paketov, ki lahko pokriva različna vsebinska področja (več XSD shem). (vir: NIJZ)

Sprožilec za vsebinsko področje

Sprožilci so ključni podatki na podlagi katerih v SZBO za vpisovanje odpremo dodaten nabor podatkov (repek) na določenem vsebinskem področju. (vir: NIJZ)

Sprožilci so lahko določen tip dogodka, določena dejavnost iz šifranta VZD, določena vsebina obravnave (ZZZS, šifrant 12), postopek oziroma storitev iz šifranta VZS, določene diagnoze MKB-10-AM (verzija 11).

DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV

Pričujoča metodološka navodila za spremljanja preventivnih obravnav v nosečnosti v okviru zdravstvenega varstva žensk smo oblikovali po vzoru metodoloških navodil za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO. Metodološka navodila so razdeljena na dva dela in sicer na SKUPNI DEL, kjer so podatki smiselno povezani v zaključene sklope (podatki o paketu, o zunajbolnišnični obravnavi, o izvajalcu, o pacientu in o stiku) in so skupni vsem zunajbolnišničnim obravnavam ter specifični podatki za vsebinska področja t.i. REPKI, ki se navezujejo na podatke o spremljanju nosečnosti.

Zahtevo po dodatnih specifičnih podatkih, ki jih predstavljajo REPKI, sproži kombinacija vrednosti spremenljivk v SKUPNEM DELU (gl. [Tabela1](#)).

[Podatki o paketu](#)

[Podatki o obravnavi](#)

[Identifikator obravnave](#)

[Podatki o izvajalcu](#)

[Podatki o obravnavi](#)

[Podatki o pacientu](#)

[Podatki o stiku](#)

[Časovna opredelitev stika](#)

[Podatki o nosilcu stika](#)

[Podatki o diagnozi in vrsti zdravstvenih storitev](#)

[Podatki o listinah](#)

[Repki](#)

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost

Opomba: Spremembe pri podatkih v MN 1.7

Opomba1: Spremembe pri podatkih v MN 1.7a

Skupni del

Podatki o paketu

1. ID PAKETA

Zaloga vrednosti: dvanajstmestno celo število

Format: CHAR (12) – vsebina podatka je numerična

Definicija: ID paketa je enolična identifikacija paketa.

Navodilo: Številka ID paketa je sestavljena iz 5 mestne RIZDDZ oznake izvajalca (Izvajalec UKC Ljubljana poroča po nadrejeni ravni (06001), vsi ostali izvajalci po osnovni ravni.) in 7 mestne zaporedne številke dogodka, ki sledi. Generira jo aplikacija pri pošiljanju paketa.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

2. ID POP. PAKETA

Zaloga vrednosti: dvanajstmestno celo število

Format: CHAR (12) – vsebina podatka je numerična

Definicija: ID popravljanega paketa je enolična identifikacija paketa.

Navodilo: Številka ID popravljanega paketa je sestavljena iz 5 mestne RIZDDZ oznake izvajalca (Izvajalec UKC Ljubljana poroča po nadrejeni ravni (06001), vsi ostali izvajalci po osnovni ravni.) in 7 mestne zaporedne številke, ki jo vodi izvajalec pri sebi. Podatek se izpolni v kolikor ne gre za prvo pošiljanje paketa.

Primer: 5.1.2015 smo dobili paket z oznako 005500000002. 6.1.2015 pa nam pošljejo paket z oznako 005500000010, ki je popravek paketa 005500000002. Podatek se izpolni v kolikor ne gre za prvo pošiljanje paketa.

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

3. DATUM ZAJEMA OD

Zaloga vrednosti: Veljavni datum LLLL-MM-DD

Format: DATE

Definicija: Začetni datum pošiljanja dogodkov (obravnav/stiki, prijave).

Navodilo: Zapiše se datum prvega dne v mesecu za katerega se pošiljajo podatki.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

4. DATUM ZAJEMA DO

Zaloga vrednosti: Veljavni datum LLLL-MM-DD

Format: DATE

Definicija: Končni datum pošiljanja dogodkov (obravnav/stiki, prijave).

Navodilo: Zapiše se datum zadnjega dne v mesecu za katerega se podatki pošiljajo.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

5. ŠTEVILO ZAPISOV

Zaloga vrednosti: celo število

Format: NUM (5)

Definicija: Število zapisov predstavlja število zapisov za posamezni mesec.

Navodilo: Zapiše se število preštetih zapisov (med 1 in 99.999).

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

6. TIP DOGODKA

Zaloga vrednosti: Šifrant Tip dogodka

Format: NUM (1)

Definicija: Tip dogodka pomeni oznako za vrsto obravnave in način poročanja o zdravstveni storitvi.

Navodilo: Zapiše se vrednost 1 Obravnava individualnega pacienta.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

7. VSEBINSKO PODROČJE

Zaloga vrednosti: Šifrant Vsebinsko področje

Format: CHAR (10)

Definicija: Vsebinsko področje je področje za katerega se preko sistema poročanja SZBO zbirajo dodatni specifični podatki.

Navodilo: Zapiše se vrednost SZBO_NOST.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o obravnavi

Identifikator obravnave

8. ID STIKA

Zaloga vrednosti: štiridesetmestno celo število

Format: CHAR (40)

Definicija: ID stika je enolična identifikacija stika.

Navodilo: Številka ID obravnave je sestavljena po naslednjem ključu:

- 1-5 – 5-mestna RIZDDZ številka izvajalca (podatek [Oznaka izvajalca](#); vpis krajših šifer z vodilnimi ničlami) +
- 6-8 - 3-mestna RIZDDZ številka lokacije (podatek [Šifra lokacije](#)) vpis krajših šifer z vodilnimi ničlami) +
- 9–40 – 32- mestna številka, ki je sestavlja ID pacienta + ID zapisa oz. karkoli, le da posamezni izvajalec zagotovi enolično vrednost teh 32 znakov v vsakem poročanem zapisu.

Dodatno pojasnilo: V primeru stika, kjer je potrebno po sprožilcih izpolniti več različnih dodatnih podatkov – repkov glede na »Prilogo 1: Tabelo sprožilcev« je potrebno takšne stike poročati po različnih XSD shemah vendar zagotoviti, da je v tem primeru podatek ID stika enak.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o izvajalcu

9. OZNAKA IZVAJALCA

Zaloga vrednosti: RIZDDZ – številka izvajalca

Format: CHAR (5) – vsebina podatka je numerična

Definicija: Oznaka izvajalca je številka izvajalca iz RIZDDZ, kjer je potekal stik.

Navodilo: Vpiše se številka podrejene ravni oz. osnovne ravni izvajalca, kjer je potekal stik, po šifrantu baze podatkov RIZDDZ vzpostavljene pri NIJZ. Krajše šifre se vpisujejo z vodilnimi ničlami.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

10. ŠIFRA LOKACIJE

Zaloga vrednosti: Šifrant RIZDDZ (polje številka lokacije)

Format: CHAR (3) – vsebina podatka je numerična

Definicija: Enolična identifikacijska številka lokacije izvajalca v RIZDDZ.

Navodilo: Zapiše se tromestna številka lokacije (iz šifranta Lokacije v RIZDDZ), na kateri deluje vrsta zdravstvene dejavnosti, ki je obravnavala pacienta ob posameznem stiku. Krajše šifre vpisujemo z vodilnimi ničlami.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

11. VRSTA in PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (VZD) 1. in 2. raven

Zaloga vrednosti: šifrant [Vrste zdravstvene dejavnosti \(VZD\)](#) - objavljen na spletni strani NIJZ

Format: CHAR (6)

Definicija: Vrsta zdravstvene dejavnosti – je oznaka vrste in podvrste zdravstvene dejavnosti, v kateri je potekala obravnava pacienta.

Navodilo: Skladno s šifrantom Vrst zdravstvene dejavnosti se vpiše šestmestna oznaka, ki označuje vrsto in podvrsto (prvo in drugo raven) zdravstvene dejavnosti, v skladu z zgoraj opisano definicijo. Če opravlja zdravnik dejavnosti na primarni in na sekundarni ravni, mora podatke zbirati in poročati ločeno glede na vrsto zdravstvene dejavnosti, ki je definirana s koncesijo in /ali pogodbo s plačnikom zdravstvenih storitev in/ali dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti in/ali odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Vpišemo tisto šifro vrste in podvrste zdravstvene dejavnosti izvajalca ki izhaja iz koncesije zdravnika oziroma iz pogodbe z ZZS.

Reproduktivno zdravstveno varstvo žensk na primarni ravni se lahko izvaja le v vrsti zdravstvene dejavnosti **Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306)**.

Primeri:

Če se v isti ambulanti opravlja storitve primarne ravni: VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske) in sekundarne ravni (VZD 206 Ginekologija in porodništvo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti: VZD 206209 (Ginekologija), 206263 (Porodništvo), 206210 (Obravnava bolezni dojk), 206212 (Zdravljenje neplodnosti), 206202 (Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu)) ravni oziroma se delo medsebojno prepleta tekom dneva, je potrebno te storitve poročati ločeno pod ustreznimi vrstami zdravstvene dejavnosti.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

O obravnavi

12. RAZLOG OBRAVNAVE (ZZZS)

Zaloga vrednosti: Šifrant Razlog obravnave za obračun (ZZZS, šifrant 10.1)

- 1 Bolezen (vključuje tudi preventivo)
- 2 Poškodba izven dela
- 3 Poklicna bolezen
- 4 Poškodba pri delu
- 5 Poškodba po tretji osebi izven dela

Format: NUM (2)

Definicija: Razlog obravnave je opredelitev razloga za obisk pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma opredelitev razloga za napotitev pacienta v nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

Navodilo: Izbere se ena izmed vrednosti.

Znotraj enega stika se lahko sicer poročajo tako diagnoze bolezni kakor tudi diagnoze poškodb/zastrupitev, če tako presodi nosilec stika. V kolikor je pri teh primerih podatek Razlog obravnave 1 ali 3 se takšni primeri poročajo po NOST.xsd, v nasprotnem primeru (Razlog obravnave = 2, 4 ali 5) pa po POZA.xsd.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

13. VSEBINA OBRAVNAVE (ZZZS)

Zaloga vrednosti: Vsebina obravnave (ZZZS, šifrant 12)

- 1 Diagnoza (100% OZZ za zdravljenje in rehabilitacijo iz 23. člena ZZVZZ)
- 2 Nujna medicinska pomoč (100% OZZ)
- 3 Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve (23. in 25. člen ZZVZZ)
- 4 Nosečnost, porod, kontracepcija (100% OZZ)
- 5 Dajalci tkiv (100% OZZ)
- 6 Obvezno cepljenje (100% OZZ)
- 7 Nega na domu in zdravljenje na domu (100% OZZ)
- 8 Patronažni obisk (100% OZZ)
- 9 Preventiva (100% OZZ)
- 10 Paliativna oskrba (Sklep o določitvi odstotka vrednosti zdrav. storitev, ki se zagotavljajo v OZZ)
- 0 Drugo (Sklep o določitvi odstotka vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v OZZ)

Format: NUM (2)

Definicija: Vsebino obravnave po šifrantu 12 definira ZZZS.

Navodilo: Podatek se prepiše iz informacijskega sistema izvajalca po šifrantu 12 (Vsebina obravnave). Podatek se uskladi s poročanjem na ZZZS. Praviloma je Vsebina obravnave 4 Nosečnost, porod, kontracepcija (100% OZZ).

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

14. TIP PLAČNIKA

Zaloga vrednosti: šifrant Tip plačnika (OZZ)

- 1 Obvezno zdravstveno zavarovanje
- 2 Samoplačnik
- 3 Prostovoljno zavarovanje
- 4 Konvencija (EUKZZ, Medicare ali MedZZ)
- 5 Proračun (države, regije, občine)
- 6 Neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7 Podjetja, korporacije
- 9 Drugo

Format: NUM (1)

Navodilo: Vedno, ko je plačnik ZZZS (ne glede na to, kolikšen je delež doplačil z naslova PZZ ali pacienta), pošlje plačnik 1 - OZZ (ali konvencija, če gre za tujca). Kadar so na obravnavi samo samoplačniki storitve pa 2 - samoplačnik. Vrednost 3 se nanaša na zavarovanja, ki niso obvezna in vključujejo na primer nadomestna zavarovanja in zavarovanja za potnike, ki jih posamezniki sklenejo prostovoljno. Izključuje primere iz vrednosti 4.

Vrednost 4 - Konvencija vključuje Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC – European Health Insurance Card oz. EUKZZ), socialne in druge bilateralne sporazume Republike Slovenije s tretjimi državami o kritju stroškov zdravstvene oskrbe tujih državljanov (kartico ali certifikat Medicare ali potrdilo MedZZ).

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o pacientu

15. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

Zaloga vrednosti: veljavni EMŠO

Format: CHAR (13)

Definicija: Enotna matična številka (EMŠO) občana je 13-mestna slovenska matična številka pacienta.

Navodilo: V polje se vpiše 13-mestno slovensko matično številko občana.

Pri tujcih, ki imajo slovensko EMŠO, se polje obvezno izpolni. Vsak pacient, ki ima za državo stalnega bivališča (podatek [Država oz. regija stalnega prebivališča](#)) označeno Slovenija mora imeti izpolnjeno polje. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS.

Le izjemoma, če pacient nima nobene od dveh identifikacijskih števil (niti Enotne matične številke občana niti Zdravstvene številke npr. tujci ali novorojenčki), se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka. Kot nadomestna identifikacijska številka pacienta v zunajbolnišnični obravnavi se vpisuje 13-mestna oznaka v formatu DDMMLLLRSPPII, kjer predstavlja:

- 1 DDMMLLL – dan, mesec in leto rojstva pacienta;

- 2 R – oznaka regije običajnega bivališča (oznake A, B, C, D, ... L, T) iz šifrant Občina - regija
- 3 S – spol (1-M, 2-Ž, 3-nedoločljiv, 9-neznano);
- 4 PP – prvi dve črki priimka;
- 5 II – prvi dve črki imena.

Dodatno pojasnilo za vpis nadomestne EMŠO številke:

- 1 do 7 mesta DDMMLLL – dan, mesec in leto rojstva pacienta;
- 8 mesto – oznaka regije običajnega bivališča (oznake A, B, C, D, ... L, T) iz šifrant Občina - regija
- 9 mesto – spol (1-M, 2-Ž, 3-nedoločljiv, 9-neznano);
- 10 in 11 mesto – prvi dve črki priimka (velike črke);
- 12 in 13 mesto – prvi dve črki imena (velike črke).

Primer: 0912950T2ANBO

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

16. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZZS ŠTEVILKA ZAVEZANCA)

Zaloga vrednosti: veljavna ZZZS številka zavarovane osebe

Format: CHAR (9) - vsebina podatka je numerična

Definicija: ZZZS številka zavarovane osebe je 9-mestna številka, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Navodilo: V polje se vpiše 9-mestno številko, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS.

Če pacient te številke nima (npr. novorojenčki, pacienti brez zdravstvenega zavarovanja, tujci), se polje izpolni z ničlami. Pri obravnavah, kjer so storitve vezane na posameznika in ki imajo označen tip plačnika ([Tip plačnika](#)) 1, je polje obvezno.

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

17. SPOL

Zaloga vrednosti: Šifrant Spol

Format: NUM (1)

Definicija: Spol je biološki spol pacienta.

Navodilo: Vpiše se oznaka spola po šifrantu. Nedoločljiv spol se lahko uporabi v obravnavi novorojencev. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve

in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS. Pri obravnavi nosečnic je spol 2 Ženski.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

18. DATUM ROJSTVA

Zaloga vrednosti: Veljavni datum LLLL-MM-DD

Format: DATE

Definicija: Datum rojstva je datum, ko se je pacient rodil.

Navodilo: Vpiše se leto, mesec in dan rojstva. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

19. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Opombe: Sprememba v slovenskem nazivu pri nekaterih državah v šifrantu. Pri zalogi vrednosti šifranta držav, pri podatku Država stalnega bivališča ni sprememb.

Zaloga vrednosti: Šifrant držav in drugih ozemelj (ISO 3166, 2025)

Format: CHAR (3)

Definicija: Država stalnega prebivališča je država, v kateri ima pacient stalno prebivališče. Stalno prebivališče je po definiciji iz Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) "naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave".

Navodilo: Vpiše se tromestna koda države stalnega prebivališča pacienta po šifrantu držav in drugih ozemelj. Šifrant ima tri mesta z vodilno ničlo. Če podatek o državi ni znan, se vpiše 999 – Nerazvrščeno. Koda države je obvezno levo poravnana.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

20. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

Zaloga vrednosti: Šifrant občine regije NIJZ (vir Šifrant občin Geodetske uprave RS)

Format: CHAR (3) – vsebina podatka je numerična

Definicija: Občina običajnega bivališča je občina, kjer ima pacient običajno prebivališče, ki v primeru Slovenije vključuje stalno ali začasno prebivališče.

Navodilo: Zapiše se občina običajnega bivališča pacienta po zadnjem veljavnem šifrantu občine regije NIJZ. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo začasno prebivališče; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo stalno prebivališče. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Pri tujcih, ki imajo običajno prebivališče v Sloveniji se polje izpolni v skladu z navodili. Pri pacientih, ki nimajo prijavljenega običajnega bivališča v Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje izpolni z 000. Če je država prebivališča Slovenija (705) in podatek o občini običajnega prebivališča (podatek 20) ni znan, se vpiše 999 – Neznana občina.

Opomba: Ta oznaka občine ni tista, ki sestavlja registrsko številko zavezanca za prispevek.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

21. DRŽAVLJANSTVO

Opombe: Sprememba v slovenskem nazivu pri nekaterih državah v šifrantu. Pri zalogi vrednosti šifranta držav, pri podatku Državljanstvo, ni sprememb.

Zaloga vrednosti: Šifrant držav in drugih ozemelj (ISO 3166, 2025)

Format: CHAR (3)

Definicija: Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki posamezniku priznava poseben pravni status. Državljanstvo Republike Slovenije oseba pridobi po rodu; z rojstvom na območju Slovenije, če sta oče in mati neznana ali ni znano njuno državljanstvo ali pa sta brez državljanstva; z naturalizacijo, to je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje; po mednarodni pogodbi (vir: [SURs](#)).

Navodilo: Vpiše se tromestna koda države po šifrantu držav in drugih ozemelj. Osnovna šifra ima tri mesta. Za slovensko državljanstvo se izbere koda 705. Če podatek o državljanstvu ni znan, se vpiše 999.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

22. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Opomba1: Uskladitev navodil in šifrantov zavarovalnih podlag z ZZZS.

Zaloga vrednosti: Šifrant Podlaga zavarovanja (ZZZS, šifrant 25) in Možne kombinacije zavarovalnih podlag (ZZZS, šifrant 47) z dodatnimi kodami: 000000 – plačnik ni ZZZS

Format: CHAR (6)

Definicija: Podlaga za zdravstveno zavarovanje je oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja i.e. zdravstvene obravnave.

Navodilo: Šifra podlage za zdravstveno zavarovanje se prepíše iz kartice zdravstvenega zavarovanja (šestmestna šifra). Vpiše se oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja. Prva tri mesta kode predstavljajo podlago nosilca zavarovanja, druga tri mesta pa podlago zavarovanja družinskega člana. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Za paciente, pri katerih plačnik ni ZZS, se v polje vpiše 000000.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on –line sistem

Podatki o stiku

Časovna opredelitev

23. DATUM STIKA

Zaloga vrednosti: Veljavni datum LLLL-MM-DD

Format: DATE

Definicija: Datum stika se vpiše pri vsakem stiku.

Navodilo: Vsak stik se začne in konča isti dan, praviloma v obdobju enega ordinacijskega časa v eni vrsti zdravstvene dejavnosti. Zapiše se tisti datum, ko se je stik med pacientom in izvajalcem začel, ne glede na to, če se je sama obravnava zavlekla v naslednji dan. Datum stika mora vsebovati celotni datum (LLLL-MM-DD, na primer 2017-01-11).

Na primer: Vpiše se datum, ko je bil pacient obravnavan pri izbranem osebnem zdravniku.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

24. URA PRIHODA

Podatek se ne poroča.

Podatki o nosilcu stika

25. PODATKI O NOSILCU STIKA (ZDR. DELAVCU/ZDR. SODELAVCU)

Zaloga vrednosti: RIZDDZ– številka zdravstvenega delavca/sodelavca

Format: NUM (7)

Definicija: Vpiše se šifra nosilca stika. Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

Navodilo: Zapiše se številka RIZDDZ nosilca stika.

V primeru, da je pregled izvedlo več oseb, je to zdravnik, ki zaključi primer (t.j. postavi diagnozo, določi terapijo in nadaljnji postopek obravnave) oziroma se podpiše pod dokument (v komisiji-timu je to

vodja). Če gre za zdravstveno-vzgojni stik, je to šifra odgovornega nosilca izobraževanja. Če gre za svetovanje, se vpiše šifra izvajalca svetovanja.

Dodatno pojasnilo: Nosilec stika je poleg zdravnika v SZBO_NOST, za VZD 306 xxx lahko tudi diplomirana babica v ginekologiji in porodništvu v splošni zunajbolnišnični dejavnosti.

Kontrola: DA, dodana kontrola Nosilec stika po vsebinskih področjih.

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o diagnozi in vrsti zdravstvenih storitev

26. DIAGNOZA (do 5)

Opombe: Dodatno pojasnilo glede beleženja diagnoz.

Zaloga vrednosti: MKB -10-AM (verzija 11)

Format: CHAR (5)

Definicija: Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

Navodilo: Vpisujejo se zgolj tiste kode bolezni in stanj, ki jih ob enem stiku ugotovi oz. obravnava zdravnik. Ne vpisujejo se druga prisotna stanja, ki ob stiku niso bila obravnavana. Vpiše se lahko do 5 kod diagnoz. Ovrednotenje obravnavanih diagnoz po pomembnosti v okviru enega stika pri njihovem zapisu ni potrebno prav tako ni pomemben vrstni red zapisa obravnavanih diagnoz. V kolikor je pri podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze z zvezdico, potem mora biti nujno kot ena izmed petih diagnoz vpisana tudi koda diagnoze s križcem.

Zabeleži se vsaj eden od petih podatkov.

Vsa patološka stanja pri nosečnicah se morajo označevati s kodami iz Poglavja XV v MKB-10-AM, ver. 11.

Dodatno pojasnilo: Vpiše se petmestna šifra diagnoze po MKB-10-AM verzija 11. Če šifra diagnoze v šifrantu MKB-10-AM (verzija 11) ni podrobneje opredeljena in je trimestna/štirimestna, ostane četrto/peto mesto prazno.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

27. ZUNANJI VZROK POŠKODBE ali ZASTRUPITVE (do 3)

Zaloga vrednosti: MKB -10-AM (verzija 11)

Format: CHAR (5)

Definicija: Zunanji vzrok opredeljuje dogodke in okoliščine kot vzrok za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice.

Navodilo: V primeru poškodbe/zastrupitve, vpisane pri podatku Diagnoza (S00.0-T98.3), je obvezno vpisati kodo zunanjega vzroka (Zunanji vzrok poškodbe ali zatrupitve), ki je opredeljena s štiri/pet-mestnimi šiframi iz MKB-10-AM (verzija 11).

Kadar je ena izmed diagnoz poškodba (podatek Diagnoza) S00.00 - T35.7, T66-T95.9, T98.0-T98.3 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, je zunanji vzrok V00.00 – Y91.9 in Y95-Y98, vendar se šifre X40 - X49, X60 - X69, X85.00 - X90.09, Y10 - Y19 in Y90.0 - Y91.9 uporabljajo le izjemoma.

Kadar je ena izmed diagnoz kasna posledica (podatek Diagnoza) T90.0-T98.3, se običajno vpiše kodo zunanjega vzroka poškodbe z eno izmed šifer Y85.0-Y89.9.

Kadar je koda diagnoze zastrupitev (podatek Diagnoza) T36.0-T65.9, T96, T97 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, so zunanji vzroki X40-X49, X60-X69, X85.00-X90.09, Y10-Y19, ostale šifre v okviru V00.00-Y91.9 in Y95-Y98 pa se uporabljajo le izjemoma.

Za kodiranje zunanjega vzroka kot dodatne šifre NE uporabljamo šifre iz MKB-10-AM (verzija 11) Y92 (kraj dogodka) in U50-U73 (aktivnost v času dogodka). Šifra Y92 (kraj dogodka) se vpiše pri podatku 39 Kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve in šifre U50-U73 (aktivnost v času dogodka) se vpišejo pri podatku 40. Aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve.

Možno je vpisati do 3 kode zunanjega vzroka.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

28. KRONIČNA BOLEZEN, DIAGNOZA (do 5)

Opombe: Dodatno pojasnilo glede beleženja diagnoz.

Zaloga vrednosti: MKB -10-AM (verzija 11)

Format: CHAR (5)

Definicija: Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

Navodilo: Nosilec obravnave glede na informacije, ki so mu na voljo, opredeli, ali je posamezno stanje, vpisano pri spremenljivki Diagnoza, kronično ali ne. Vpiše **se samo tista diagnoza kronične bolezni, zaradi katere je bil pacient obravnavan v okviru stika in je vpisana v polju Diagnoza (1 do 5).**

V primeru, da je v podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze, ki opredeljuje kronično bolezen je potrebno enako diagnozo vnesti tudi pri podatku Kronična bolezen, diagnoza.

Podatek Kronična bolezen, diagnoza se izpolni pri vsakem stiku, ko je bil pacient obravnavan zaradi kronične bolezni.

Dodatno pojasnilo: Vpiše se petmestna šifra diagnoze po MKB-10-AM verzija 11. Če šifra diagnoze v šifrantu MKB-10-AM (verzija 11) ni podrobneje opredeljena in je trimestna/štirimestna, ostane četrto/peto mesto prazno.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

29. VRSTE ZDRAVSTVENIH STORITEV (VZS) (do 5)

Zaloga vrednosti: [Šifrant VZS](#) - objavljen na spletni strani NIJZ

Format: CHAR (5)

Definicija: Glej [Definicije konceptov](#).

Navodilo: Vpiše se šifra vrste zdravstvene storitve, opravljene v okviru stika. V okviru stika se vpisujejo samo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času enega stika. Možno je vpisati do 5 storitev.

Dodatno pojasnilo: V zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306) naj se zaledni sistemi pripravijo na način, da bodo šifre VZS, ki opredeljujejo preventivni ali kurativni pregled vpisane na prvem mestu, pred šiframi posegov (ultrazvok, CTG, biopsija...).

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o listinah

30. IZDANE LISTINE (do 10)

Zaloga vrednosti: Šifrant Vrste listin - Vrste listin OZZ (ZZZS) z dodatnimi kodami NIJZ

- 1 Napotnica
- 2 Delovni nalog
- 6 Recept
- 7 Naročilnica za medicinske pripomočke (NAR-1)
- 8 Naročilnica za pripomočke za vid (NAR-2)
- 50 Napotni dokument za obravnavo v ZVC/CKZ
- 51 Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
- 52 Predlog za zdravniško komisijo
- 53 Predlog za invalidsko komisijo
- 54 Razna potrdila/mnenja (za zavarovalnice, opravičila..)
- 58 Obvestilo osebnemu/ga zdravniku/ka
- 90 Bela napotnica (ni listina OZZ)
- 99 Ni listine

Format: NUM (2)

Definicija: Izdane listine so dokumenti, ki jih ob zaključku stika izda nosilec stika.

Navodilo: Zabeleži se šifra iz zaloge vrednosti. Zabeleži se vsaj eden izmed 10 podatkov.

Šifrant Vrste listin je v osnovi šifrant ZZZS Vrste listin OZZ, ki so mu dodane NIJZ vrednosti od številke 50 do 58. Pri podatku Izdane listine niso mogoče naslednje vrednosti: 3, 4, 5, 9, 10 (te niso možne iz šifranta ZZZS), 55, 56, 57.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

31. PREJETE LISTINE

Zaloga vrednosti: šifrant Vrste listin - šifrant Vrste listin OZZ (ZZZS) z dodatnimi kodami NIJZ

- 1 Napotnica
- 2 Delovni nalog
- 54 Razna potrdila/mnenja (za zavarovalnice, opravičila..)
- 55 Obvestilo (izvajalec patronažne zdravstvene nege) o ugotovljenem stanju
- 58 Obvestilo osebnemu/ga zdravniku/ka
- 90 Bela napotnica (ni listina OZZ)
- 99 Ni listine

Format: NUM (2)

Definicija: Prejete listine so dokumenti, ki jih nosilec stika lahko prejme ob začetku stika.

Navodilo: Zabeleži se šifra iz zaloge vrednosti.

Šifrant Vrste listin je v osnovi šifrant ZZS Vrste listin OZZ, ki so mu na NIJZ bile dodane vrednosti od številke 50 do 58.

Pri podatku Izdane listine niso mogoče naslednje vrednosti: 3 - 10 (te šifre niso možne iz šifranta ZZS) in 50 – 53, 56 in 57.

Kontrola: DA

Obvezno: DA

Področje: SZBO_SKUP

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost

35. TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM) ali UZ

Zaloga vrednosti: dvomestno celo število

Format: NUM (2)

Definicija: Trajanje nosečnosti v dopolnjenih tednih

Navodilo: Pri vseh VZS storitvah pri nosečnici (preventivni ali kurativni pregled v nosečnosti, UZ v nosečnosti, CTG (1102, 1103, 1109, 2652P, 2652K, 2653P, 2653K, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2670, 2671) se vpiše izračunano trajanje nosečnosti glede na datum začetka zadnje zanesljive menstrualne krvavitve oziroma glede na UZ preiskavo v zgodnji nosečnosti, če se ocena razlikuje. V kolikor datum zadnje menstruacije ni znan in UZ v zgodnji nosečnosti ni narejen, oceni trajanje nosečnosti ginekolog glede na velikost ploda ob prvem stiku z nosečnico. Zapiše se trajanje nosečnosti v dopolnjenih tednih.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Priporočamo, da se zaledni informacijski sistem pripravi na način, da izvajalec ob prvi obravnavi nosečnice vpiše trajanje nosečnosti v tednih in dnevih, potem pa se mu ob vsaki naslednji obravnavi trajanje avtomatično preračuna glede na datum obravnave in tedne nosečnosti zajame v SZBO. Izvajalec pa mora imeti možnost, da podatek po potrebi korigira.

Primer: Trajanje nosečnosti 10 tednov in 6 dni, zapiše se 10 tednov. Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

36. PDP (predviden datum poroda) PO ZM ali PO UZ

Zaloga vrednosti: Veljavni datum LLLL-MM-DD

Format: DATE

Definicija: PDP je datum na katerega se pričakuje porod (praviloma 280 dni od datuma zadnje menstruacije).

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše izračunani predvideni datum poroda glede na datum zadnje menstruacije oz. na podlagi UZ preiskave v zgodnji nosečnosti, če se ocena razlikuje. V kolikor datum zadnje menstruacije ni znan in UZ v zgodnji nosečnosti ni narejen, oceni predviden datum poroda ginekolog glede na velikost ploda ob prvem stiku z nosečnico.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Podatek naj ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

37. PREVERJANJE JEMANJA FOLNE KISLINE

Zaloga vrednosti: šifrant Folna kislina

- 1 Preverjanje ni narejeno
- 2 Jemlje
- 3 Ne jemlje

Format: NUM (1)

Definicija: Anamnestičen podatek o tem ali nosečnica jemlje dnevno 400 µg folne kisline v obliki dodatka k prehrani.

Navodilo: Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

38. PRESEJANJE NA SLADKORNO BOLEZEN PRVO

Zaloga vrednosti: 3,0 – 20,0 mmol/l in
vrednost 0,0 – nosečnica je test odklonila
vrednost 1,0 – Ni podatka

Format: NUM (2,1)

Definicija: Vrednost krvnega sladkorja na tešče v milimolih na liter ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306) Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) nosečnica dobi napotnico za presejanje na sladkorno bolezen prvo. Rezultat presejanja na sladkorno bolezen prvo (podatek 38) se poroča pri prvem ponovnem pregledu (VZS 1103) ali prvem ponovnem z odkrito patologijo (VZS 2652K) med 10. in 22. tednom nosečnosti (podatek 35 tedni nosečnosti ima vrednost 10 ali več do vključno 22).

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

39. PRESEJANJE NA SLADKORNO BOLEZEN DRUGO - OGTT

Zaloga vrednosti: šifrant OGTT

1. Že znana bolnica s diabetesom tipa I ali II
2. Že predhodno diagnosticiran gestacijski diabetes
3. Negativen rezultat testa OGTT
4. Pozitiven rezultat testa OGTT (gestacijski diabetes)
5. Test OGTT ni bil narejen

Format: NUM (1)

Definicija: Obremenitveni test s 75g glukoze pri prvem ponovnem preventivnem obisku med 24. in 28. tednom nosečnosti.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko v času od 24. do 28. tedna nosečnosti (podatek 35 Tedni nosečnosti ima vrednost 24 ali več do vključno 28) nosečnica pri prvem ponovnem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1103 »Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, ponovni« ali VZS 2652K »Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, ponovni z odkrito patologijo«) opravi obremenitveni test s 75g glukoze.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

40. IZVID ULTRAZVOČNE PREISKAVE (do 3)

Zaloga vrednosti: šifrant Izvid UZ

1. Brez posebnosti
2. Naročena na kontrolo
3. Napotena naprej

Format: NUM (1)

Definicija: Zapiše se ugotovitev opravljene ultrazvočne preiskave oziroma ukrepanje ob odstopanjih od normale (predvidena kontrola pri istem izvajalcu ali napotitev na sekundarni/terciani nivo).

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Kadar je narejena ultrazvočna preiskava v nosečnosti (VZS 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 2670, 2671) se zabeleži vrednost iz šifranta. Možno je vpisati toliko vrednosti, kolikor je zabeleženih različnih VZS izmed navedenih, oziroma največ tri.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek ne ostane viden na zaslonu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

41. OPRAVLJEN PRVI PRESEJALNI TEST ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

Zaloga vrednosti: šifrant Opravljen presejalni test

1. Ne, nosečnica se ni odločila za preiskavo
2. Merjenje nuhalne svetline
3. Merjenje nuhalne svetline z dvojnim hormonskim testom
4. Četvorni hormonski presejalni test
5. Neinvazivni prenatalni test (NIPT) iz periferne krvi nosečnice
8. Drugo
9. Test še ni opravljen

Format: NUM (1)

Definicija: Presejalni test je test, s katerim se pri navidezno zdravi populaciji odkriva povečano tveganje za določeno bolezen ali stanje, v tem primeru za prisotnost kromosomske napake pri plodu.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko nosečnica opravi katerega od presejalnih testiranj na kromosomopatije. Vnos mora biti možen ob kateremkoli preventivnem pregledu nosečnice.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: V primeru, da je bila izbrana katerakoli vrednost razen 9, podatek ostane na zaslonu.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

42. REZULTAT PRVEGA PRESEJALNEGA TESTA ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

Zaloga vrednosti: šifrant Rezultat presejalnega testa

1. Brez posebnosti
2. Povečano tveganje za kromosomsko napako

Format: NUM (1)

Definicija: Rezultat na presejalnem testiranju (ocena tveganja).

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1 (vrednost 2 do 8 pri podatku 41), se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

43. OPRAVLJEN DRUGI PRESEJALNI TEST ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

Zaloga vrednosti: šifrant Opravljen presejalni test, krom.nap 2

1. Ne, ni potreben (glede na rezultat prvega presejalnega testa)
2. Ne, nosečnica se ni odločila za preiskavo
3. Neinvazivni prenatalni test (NIPT) iz periferne krvi nosečnice
8. Drugo
9. Test še ni opravljen

Format: NUM (1)

Definicija: Glej zgoraj.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1 (vrednost 2 do 5 ali 8 pri podatku 41) se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

44. REZULTAT DRUGEGA PRESEJALNEGA TESTA ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

Zaloga vrednosti: šifrant Rezultat presejalnega testa

1. Brez posebnosti
2. Povečano tveganje za kromosomsko napako

Format: NUM (1)

Definicija: Rezultat na presejalnem testiranju (ocena tveganja).

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2 (vrednost 3 in 8 pri podatku 43), se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: POGOJNO

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

45. PRESEJALNI TEST NA OKUŽBO S STREPTOKOKOM SKUPINE B (34 DO 37 TEDNOV NOSEČNOSTI)

Zaloga vrednosti: šifrant Presejalni test

1. Ni narejen
2. Negativen
3. Pozitiven

Format: NUM (1)

Definicija: Presejalni test je test, s katerim se pri navidezno zdravi populaciji odkriva povečano tveganje za določeno bolezen ali stanje, v tem primeru prisotnost kolonizacije s streptokokom skupine B pri nosečnici.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko po 34. tednu nosečnosti (podatek 35 Tedni nosečnosti je 34 ali več), ob prvem ponovnem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1103 ali VZS 2652K) nosečnica opravi presejalni test na okužbo s streptokokom skupine B.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

46. KAJENJE V NOSEČNOSTI

Zaloga vrednosti: šifrant Kajenje v nosečnosti

1. Nekadilka
2. Kadilka – ne kadi v nosečnosti
3. Kadi

Format: NUM (1)

Definicija: Nekadilka je ženska, ki v nosečnosti ne uporablja tobačnih izdelkov, niti jih ni uporabljala pred zanositvijo. Kadilka – ne kadi v nosečnosti je ženska, ki je v nosečnosti opustila uporabo tobačnih izdelkov, kadilka pa je ženska, ki v nosečnosti uporablja tobačne izdelke.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

47. WHOOLEYEVI VPRAŠANJI (ZA DEPRESIJO) OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI

Zaloga vrednosti: šifrant Whooleyevi vprašanja

1. Ni narejeno
2. Oba odgovora negativna

3. Vsaj en dogovor pozitiven

Format: NUM (1)

Definicija: Whooleyevi vprašanji (The Two Whooley Questions) za prepoznavanje depresije ženski praviloma postavimo pri prvem pregledu v nosečnosti (8.-12. teden nosečnosti) in se glasita:

1. »Ste se v preteklem mesecu pogosto počutili potrto, depresivno ali brezupno?«
2. »Ste v preteklem mesecu čutili pomanjkanje zanimanja ali zadovoljstva pri opravljanju stvari?«

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

48. VPRAŠANJI GAD-2 (ANKSIOZNOST) OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI

Zaloga vrednosti: šifrant GAD_2

1. Ni narejeno
2. Oba odgovora negativna
3. Vsaj en dogovor pozitiven

Format: NUM (1)

Definicija: GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder Scale) je lestvica za preverjanje splošne anksioznosti. Vprašanji GAD-2 Ženski praviloma postavimo pri prvem pregledu v nosečnosti (8.-12. teden nosečnosti), glasita se:

1. »Ali ste se v zadnjih dveh tednih pogosto počutili živčni, tesnobni ali na trnih?«
2. »Ali se vam je v zadnjih dveh tednih pogosto zgodilo, da vam ni uspelo nehati skrbeti ali kontrolirati svojih skrbi?«

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

49. VPRAŠALNIK NADO OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI

Zaloga vrednosti: šifrant NADO

1. Ni narejeno
2. Vsota 0
3. Vsota več kot 0

Format: NUM (1)

Definicija: NADO je presejalni vprašalnik za nasilje, alkohol, droge in odvisnosti.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

50. VPRAŠALNIK EPDS

Zaloga vrednosti: šifrant Narejen EPDS

1. Ni narejen
2. DA, ob prvem pregledu v nosečnosti
3. DA, v drugem tromesečju (cca. 24. teden)
4. DA, v tretjem tromesečju (cca. 32. teden)
5. DA, narejen pri preventivnem pregledu po porodu.

Format: NUM (1)

Definicija: EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) je Edinburška lestvica za odkrivanje poporodne depresije. Samoocenjevalni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj in je namenjen ugotavljanju simptomov čustvene stiske med nosečnostjo in v poporodnem obdobju.

Navodilo: Ob prvem (VZS 1102 ali VZS 2652P), ponovnem (VZS 1103 ali VZS 2652K; okvirno v 24. oziroma 32. tednu) preventivnem pregledu v nosečnosti in pri preventivnem pregledu nosečnice pri VD babici (VZS 1109) ter ob preventivnem pregledu po porodu (VZS 2722) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se poroča ob pogoju in ne sme ostati vpisan na zaslonu.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

51. REZULTAT EPDS VPRAŠALNIKA

Zaloga vrednosti: vrednosti 0-30 točk

Format: NUM (2)

Definicija: Odgovori na vprašalnik EPDS so točkovani od 0 do 3 v skladu s stopnjo simptomov (prvi odgovor je vreden 0 točk, zadnji 3 točke). Postavke, označene z * so točkovane v obratnem vrstnem redu (prvi odgovor je vreden 3 točke, zadnji 0 točk). Skupno vsoto dobimo s seštevanjem posameznih točk. Možno število doseženih točk je med 0 in 30.

- 0-9 točk pomeni majhno verjetnost za depresijo, ukrepanje ni potrebno
- 10-12 točk pomeni višjo verjetnost za depresijo, potreben je poglobljen pogovor z žensko
- 13 točk ali več pomeni visoko verjetnost za depresijo, žensko usmerimo k za to usposobljenemu strokovnjaku.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je vrednost pri podatku 50 od 2 do 5, se vpiše število točk, ki jih je ženska zbrala.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

52. VPRAŠALNIK WAST

Zaloga vrednosti: šifrant WAST

1. Ni narejen
2. DA v drugem tromesečju (cca. 24. teden)
3. DA v tretjem tromesečju (cca. 32. teden)
4. DA narejen pri pregledu po porodu

Format: NUM (1)

Definicija: WAST (Woman Abuse Screening Tool) je vprašalnik za preverjanje izpostavljenosti nasilju v partnerski zvezi.

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob ponovnem (VZS 1103 ali VZS 2652K) (okvirno v 24. oziroma 32. tednu) preventivnem pregledu v nosečnosti in pri preventivnem pregledu nosečnice pri VD babici (VZS 1109) ter ob preventivnem pregledu po porodu (VZS 2722) se vpiše vrednost iz šifranta.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

53. REZULTAT WAST vprašalnika

Zaloga vrednosti: vrednosti od 0 - 24 točk

Format: NUM (2)

Definicija: Vprašalnik WAST je sestavljen iz osmih vprašanj, ovrednotenih z 1 (brez ali nikoli) do 3 (zelo ali pogosto). Skupni seštevek točk je lahko od 8 do 24, pri čemer je 13 mejna vrednost za določitev tveganja za izpostavljenost nasilju.

- 0-12 točk pomeni nizko verjetnost za prisotnost nasilja, ukrepanje ni potrebno
- 13-24 točk pomeni visoko verjetnost za prisotnost nasilja, potrebni so takojšnji ukrepi

Navodilo: Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je vrednost pri podatku 52 od 2 do 4, se vpiše število točk, ki jih je ženska zbrala.

Kontrola: DA

Obvezno: NE

Področje: SZBO_NOST

Vir: Izvajalec zdravstvene dejavnosti

PRILOGA 1: SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi [Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost](#).

PRILOGA 2: INFORMATIVNA STRUKTURA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE

	Podatek	Vsebinsko področje	
		Format	SZBO_NOST
1	Id paketa	CHAR (12)	X
2	Id pop. Paketa	CHAR(12)	0
3	Datum zajema OD	DATE	X
4	Datum zajema DO	DATE	X
5	Število zapisov	NUM (5)	X
6	Tip dogodka	NUM (1)	X
7	Vsebinsko področje	CHAR (10)	X
8	Id obravnave SZBO	CHAR (40)	X
9	Oznaka izvajalca	CHAR (5)	X
10	Šifra lokacije	CHAR (3)	X
11	Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti (VZD)	CHAR (6)	X
12	Razlog obravnave (ZZZS)	NUM (2)	X
13	Vsebina obravnave (ZZZS)	NUM (2)	X
14	Tip plačnika	NUM (1)	X
15	Enotna matična številka občana (EMŠO)	CHAR (13)	X
16	Zdravstvena številka (ZZZS Številka zavezanca)	CHAR (9)	0
17	Spol	NUM (1)	X
18	Datum rojstva	DATE	X
19	Država stalnega prebivališča	CHAR (5)	N
20	Občina običajnega prebivališča	CHAR (3)	X
21	Državljanstvo	CHAR (2)	N
22	Podlaga za zdravstveno zavarovanje	CHAR (6)	X
23	Datum stika	DATE	X
24	Ura prihoda	TIME (4)	
25	Podatki o nosilcu stika (zdr.delavcu/zdr.sodelavcu)	NUM (5)	X
26	Diagnoza (do 5)	CHAR (5)	X
27	Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve (do 3)	CHAR (5)	N
28	Kronična bolezen, diagnoza (do 5)	CHAR (5)	N
29	Vrste zdravstvenih storitev (VZS) (do 5)	CHAR (5)	X
30	Izdane listine (do 10)	NUM (2)	X
31	Prejete listine	NUM (2)	X
35	Tedni nosečnosti po zadnji menstruaciji (ZM) ali UZ	NUM (2)	0
36	PDP (predviden datum poroda) po ZM ali po UZ	DATE	0
37	Preverjanje jemanja folne kisline	NUM (1)	N

38	Presejanje na sladkorno bolezen prvo	NUM (2,1)	N
39	Presejanje na sladkorno bolezen drugo - OGTT	NUM (1)	N
40	Izvid ultrazvočne preiskave (do 3)	NUM (1)	N
41	Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako	NUM (1)	N
42	Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako	NUM (1)	0
43	Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako	NUM (1)	N
44	Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako	NUM (1)	0
45	Presejalni test na okužbo s Streptokokom skupine B (34 do 37 teden nosečnosti)	NUM (1)	N
46	Kajenje v nosečnosti	NUM (1)	N
47	Whooleyevi vprašnji (za depresijo) ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
48	Vprašnji GAD-2 (anksioznost) ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
49	Vprašalnik NADO ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
50	Vprašalnik EPDS	NUM (1)	N
51	Rezultat EPDS vprašalnika	NUM (2)	N
52	Vprašalnik WAST	NUM (1)	N
53	Rezultat WAST vprašalnika	NUM (1)	N

Legenda:

- X – podatek je obvezen
- 0 - podatek je pogojno obvezen
- » « - podatek se ne poroča
- N – ni obvezen, je pa zaželen

PRILOGA 3: Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS (za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051)

Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS je namenjen uporabi poročavalcem. V križnem šifrantu so med seboj povezane šifre VZS in ZZZS, za storitve, ki se najpogosteje uporabljajo v splošnih ambulantah, dispanzerjih za otroke in mladostnike, nujni medicinski pomoči na primarni ravni, ambulantah družinske medicine in v ginekologiji na primarni ravni.

Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS – ZZZS vsebuje tudi najpogostejše storitve, ki se uporabljajo za poročanje v SZBO_NOST.

Križni šifrant je dostopen na spletni strani [Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav \(SZBO\)](#).

PRILOGA 4: SZBO OPREDELITEV OBVEZNEGA VNOSA PODATKOV

Opredelitev je dostopna na NIJZ spletni strani [Kakovost podatkov SZBO](#).

PRILOGA 5: SPECIFIKACIJE PREVERJANJA PODATKOV PREKO APLIKACIJE eSZBO

Kontrole so dostopne na NIJZ spletni strani [Kakovost podatkov SZBO](#).

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost

Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o obravnavah v okviru primarnega reprodukativnega zdravstvenega varstva žensk (NOST), v 1.7a

Ljubljana, december 2025