


V januarju 2004 je bilo v Sloveniji prijavljenih 3159 primerov nalezljivih bolezni. Število prijav se je v primerjavi z decembrom 2003 razpolovilo. V primerjavi z istim mesecem lani je število prijav višje za 512 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je bilo v januarju število prijavljenih primerov nalezljivih bolezni nekoliko višje od petletnega povprečja. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza. Januarja 2004 je bila stopnja obolevnosti 158,2 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH**



Najvišji stopnji obolevnosti sta bili v koprski in kranjski regiji, ki jima sledi novomeška regija. Najnižja obolevnost je bila januarja v murskosoboški regiji (preglednica 1).


Preglednica 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1. 1. DO 31. 1. 2004**

| REGIJA | ŠT. PRIMEROV | Mb/100 000 |
|-------------|--------------|------------|
| CELJE | 300 | 100,1 |
| NOVA GORICA | 231 | 224,3 |
| KOPER | 401 | 287,7 |
| KRANJ | 499 | 252,6 |
| LJUBLJANA | 820 | 135,9 |
| MARIBOR | 391 | 122,2 |
| M. SOBOTA | 98 | 79,1 |
| NOVO MESTO | 327 | 241,8 |
| RAVNE | 92 | 124,3 |
| SKUPAJ | 3159 | 158,2 |

Januarja 2004 so bile, kot v preteklem mesecu, najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen norice (971) in predstavljajo 30,7 % vseh prijav v tem mesecu. Sledijo enterokolitisi neznane etiologije (550). V zimskem obdobju se je povečalo število respiratornih infektov. Tako beležimo na tretjem in četrtem mestu škrlatinko (305) in akutni tonsilitis (298). Sledijo virusne črevesne okužbe (214), med katerimi je bil najpogostejši povzročitelj rotavirus (63%). V opazovanem obdobju so se na šesto mesto povzpele nedoločene pljučnice (123), na sedmem

mestu pa beležimo streptokokno angino (121). Mikrosporija je s 119 primeri na osmem mestu, šen z 91 primeri pa na devetem mestu. Na zadnjem mestu beležimo salmonelne enteritise (66), ki se pogosteje pojavljajo v toplejših mesecih.

Slika 2: **PRIJAVLJENI PRIMERI ŠKRLATINKE, STREPTOKOKNE ANGINE IN TONSILITISA V LETU 2003, PO MESECIH**



Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu januarju 90,4 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: **DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V JANUARJU 2004**

| DIAGNOZA | DEC 2003 | JAN 2004 | Mb/100.000 |
|-------------------------|----------|----------|------------|
| NORICE | 1708 | 971 | 48,6 |
| GASTROENTEROKOLITISI* | 989 | 550 | 27,5 |
| ŠKRLATINKA | 606 | 305 | 15,2 |
| AKUTNI TONSILITIS | 544 | 298 | 14,9 |
| VIRUSNE ČREV. INFEKCIJE | 535 | 214 | 10,7 |
| PLJUČNICA, NEDOLOČENA | 178 | 123 | 6,1 |
| STREPTOKOKNA ANGINA | 222 | 121 | 6,0 |
| MIKROSPORIJA | 323 | 119 | 5,9 |
| ŠEN | 168 | 91 | 4,5 |
| SALMONELNI ENTERITIS | 56 | 66 | 3,3 |
| SKUPAJ | 5329 | 2858 | 143,2 |

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan


V tem mesecu ni bilo prijavljene nobene bolezni proti katerim se izvaja obvezno cepljenje.

Prejeli smo eno prijavo **akutnega hepatitisa B**, 5 prijav **akutnega hepatitisa C**, 3 prijave **kroničnega hepatitisa C**, eno prijavo **kroničnega hepatitisa B** ter 2 prijavi **nosilstva HBs antigena**.

V januarju 2004 je bilo prijavljenih 6 seps pri hospitaliziranih bolnikih. V 2 primerih povzročitelj ni bil dokazan. Med znanimi povzročitelji seps so bili: *Staphylococcus aureus* in *Pasteurella sp.*

Prijavljenih je bilo 35 primerov borelioze lyme, od tega 33 eritemov migrans in 2 artritisa. V enakem obdobju lani je bilo prijavljenih 68 primerov borelioze lyme.

Slika 3: **BORELIOZA LYME PO MESECIH V LETIH 2003 IN 2004** (po datumu prijave)



V opazovanem mesecu ni bil prijavljen noben primer klopnega meningoencefalitisa.

Prijavljen je bil 1 primer gnojnega meningitisa. Zbolel je 45-letni moški iz okolice Ljubljani. Povzročitelj je bil *Streptococcus pneumoniae*.

UMRLI

V januarju 2004 sta zaradi nalezljivih bolezni umrli 2 osebi. Pri obeh je bila vzrok smrti sepsa nedoločene povzročitelja.

IZBRUHI NALEZLJIVIH BOLEZNI

Januarja 2004 je bilo prijavljenih kar 11 primerov izbruhov nalezljive bolezni.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana** so prijavili 6 izbruhov nalezljivih bolezni. V petih primerih gre za nekoliko povečano število zbolelih med otroci v vrtcih. Največkrat otroci obolevajo z drisko in bruhanjem. Prijavljenih je bilo tudi več primerov škrlatinke oz. streptokoknih angin. Prijavljen je bil tudi izbruh med hospitaliziranimi otroci. Osem otrok je zbolelo s povišano temperaturo in drisko. Povzročitelj je bil *adenovirus*.

Iz **celjskega območja** so prijavili izbruh zastrupitve s hrano med gosti hotela v Logarski dolini, ki so zaužili domači sir z orehi. Zbolelo je 7 oseb. Povzročitelj je bil *Staphylococcus aureus*.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Koper** so prijavili izbruh med učenci osnovne šole v Sežani. 36 oseb je navajalo drisko, povišano temperaturo in krče. Najverjetneje je bil prenos s kontaktom, povzročitelj ni bil ugotovljen. Do drugega izbruha na tem področju je prišlo med varovanci doma starejših občanov. Zbolelo je 45

oseb, ki so po večini imele bolečine v trebuhu, drisko in so bruhanje.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica** prijavili izbruh rotavirusnega enteritisa med varovanci doma starejših občanov. Zbolelo je 54 oseb od 175 izpostavljenih.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto** poročajo o izbruhu zastrupitve s hrano med udeleženci praznovanja rojstnega dne. Vzrok je bil kontaminiran, doma pripravljen tartarski biftek. Iz blata zbolelih je bila izolirana *Salmonella enteritidis*.

GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju od oktobra 2000 do 7. tedna v februarju 2004, so dostopni na spletni strani <http://www.eurosurveillance.org>

(A. Kraigher, A. Hočevar Grom, M. Sočan, L. Pahor)

Slika 4: SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKTOV PREK MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 2001 DO 7. TEDNA FEBRUARJA 2004, PO TEDNIH

