


V marcu 2001 je bilo v Sloveniji prijavljenih 3380 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem februarjem je bilo prijavljenih nekaj primerov manj (92) nalezljivih bolezni, v primerjavi marcem 2000 pa je število prijavljenih primerov letos manjše za 680. V številu prijavniso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza.

Stopnja obolevnosti je bila v marcu 171,0 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO MESECIH V LETU 2001**



Najvišja stopnja obolevnosti je bila v kranjski regiji, ki ji sledita murskosoboška in celjska regija. Najnižja obolevnost je bila na Koroškem (preglednica 1).

Preglednica 1: **PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.3. DO 31.3.2001**

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100000
CELJE	615	205,9
NOVA GORICA	115	113,7
KOPER	146	108,4
KRANJ	616	316,0
LJUBLJANA	941	159,8
MARIBOR	393	121,6
M. SOBOTA	387	303,8
NOVO MESTO	125	98,1
RAVNE	42	56,8
SKUPAJ	3380	171,0

Med prijavljenimi nalezljivimi boleznimi je bilo največ prijav noric (1259), katerih število je v primerjavi z februarjem upadlo za 8 %.

Na drugem mestu najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni so gastroenterokolitisi neznane etiologije. Prijavljenih je bilo 389 primerov, na tretjem mestu je škrlatinka s 341 prijavljenimi primeri. Četrta najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen so virusne črevesne okužbe. Na petem mestu je streptokokna angina, ki ji sledi akutni

tonzilitis, za katerim najpogosteje obolevajo otroci v starosti do 14 let. Na sedmem mestu beležimo

mikrosporijo, ki se sicer pogosteje pojavlja v spomladansko poletnih mesecih. Na osmem mestu sta bakterijske črevesne okužbe in šen z 91 prijavljenimi primeri.

Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu marcu 86,5 % prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: **DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V MARCU 2001**

DIAGNOZA	FEB 2001	MAR 2001	Mb/100.000
NORICE	1357	1259	63,7
GASTROENTEROKOLITISI*	459	389	19,6
ŠKRLATINKA	339	341	17,2
VIRUSNE ČREVESNE INF.	88	195	9,8
AKUTNI FARINGITIS	128	165	8,3
AKUTNI TONSILITIS	194	156	7,8
MIKROSPORIJA	126	141	7,1
ŠEN	78	91	4,6
BAKT. ČREV. INFEKCIJE	83	91	4,6
LYME BORELIOZA	100	78	3,9
SKUPAJ	2952	2906	147,0

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja obvezno cepljenje so bili v mesecu marcu prijavljeni trije primeri **oslovskega kašlja**. Zbolela je 5-mesečna deklica, ki je bila prvič proti oslovskemu kašlju cepljena 9.1.2001. Zbolela sta tudi dva 11-letna dečka, ki sta bila po programu popolnoma cepljena. V dveh primerih je navedeno, da je bila diagnoza tudi laboratorijsko potrjena. Skupno je bilo letos prijavljenih 10 primerov oslovskega kašlja, od teh je bilo laboratorijsko potrjenih le polovica.

Iz ljubljanske regije smo prejeli prijavo **rdečk**. Zbolela je 35-letna ženska, pri kateri je bila diagnoza laboratorijsko potrjena. V prvih treh mesecih leta 2001 so bili prijavljeni trije primeri rdečk.

Prejeli smo 14 prijav **kroničnega hepatitisa C**, 5 prijav **kroničnega hepatitisa B**, 1 prijavo **akutnega hepatitisa B** in 1 prijavo **nosilstva HBs antigena**.

V marcu je bilo prijavljenih 17 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. Dvakrat povzročitelj ni bil dokazan, petkrat je bila kot povzročitelj dokazana *Escherichia coli*, trikrat *Streptococcus pneumoniae*, po dvakrat *Staphylococcus aureus* in *Staphylococcus epidermidis*, po enkrat pa


Haemophylus influenzae, *Streptococcus pneumoniae* in nedoločen streptokok . Dve osebi sta zaradi sepse umrli.

V opazovanem mesecu smo prejeli 89 prijav **lymske borelioze**, od tega 85-krat eritem migrans, 1-krat Lyme polinevropatija ter 3-krat Lyme artritis.

V marcu je bilo prijavljenih 6 **gnojnih meningitisov**. Zaradi pneumokoknega meningitisa je zbolel 64-letni moški, zaradi hemofilusnega meningitisa 39-letni moški, zaradi streptokoknega meningitisa 38-letna ženska, zaradi meningokoknega meningitisa 6-mesečna deklica. Zaradi gnojnega meningitisa pri katerem niso dokazali povzročitelja, sta zbolela 40 in 60-letna moška.

Prejeli smo eno prijavo klasične oblike **Creutzfeldt-Jakob-ove bolezni** pri 72 letni ženski iz novomeške regije.

Slika 2: **LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2000 IN 2001** (po datumu prijave)



otrok od skupno 65 izpostavljenih. Zboleli so bili vsi v starosti od prvega do šestega leta starosti. Odrejeni so bili ustrezni ukrepi ter zaščita kontaktov z antibiotiki.

(A. Kraigher, A. Hočevnar Grom, L. Pahor)

UMRLI

V mesecu marcu je bilo prijavljenih sedem primerov smrti zaradi nalezljivih bolezni. Trije moški, stari 70, 75 in 94 let ter 89-letna ženska, so umrli zaradi pljučnice. Zaradi enterokolitisa je umrl 77-letni moški, zaradi sepse 85-letna ženska in zaradi plinske gangrene 71-letni moški.

EPIDEMIJE

V mesecu marcu so bile v Sloveniji prijavljene 4 epidemije nalezljivih bolezni.

Iz območnega **Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana** smo prejeli prijavi dveh kontaktnih epidemij. V obeh primerih so obolevali varovanci VVZ. Klinični znaki so bili povišana T^o, bruhanje in driska. V prvem primeru je od 64 izpostavljenih zbolelo 9 oseb. V drugem primeru je od 107 izpostavljenih zbolelo 33 oseb, od slednjih sta dva bila hospitalizirana.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Celje** je bila prijavljena še ena epidemija v Centru za šolske in občolske dejavnosti na Pohorju. Tokrat so zboleli osnovnošolski otroci iz Dolenjske, ki so bili na skupnem zimovanju. Zbolelo je 49 otrok. Že v primeru februarske epidemije v tem centru, je bil postavljen sum na virusno okužbo. Z laboratorijsko diagnostiko so bili dokazani calici virusi, ki so se prenašali s kontaktom.

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je prijavil epidemijo škrlatinke med varovanci vrtca. Zbolelo je 9