

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK SEPTEMBER 2019

V mesecu **septembru 2019** smo iz regije Celje prejeli **223 prijav*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja (**7.4/10 000 prebivalcev**) je bila nižja kot septembra 2018 in nižja od petletnega povprečja (12.0/10 000 prebivalcev).

Incidenca je presegla petletno povprečje le v upravni enoti **Mozirje**, kjer smo zabeležili najvišjo obolevnost (19.5/10 000 prebivalcev). Najnižjo stopnjo obolevnosti smo evidentirali v **UE Brežice** (3.3/10 000 prebivalcev).

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **herpes zoster, kampilobakterioza, lymska borelioza, drugi bakterijski enterokolitis in norice.**

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V SEPTEMBER 2019

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	SEPTEMBER 2018	POVPR. 2014-2018
KAMPILOBAKTERIOZA	3	5	2	2	1	2	-	2	6	5	28	10	12.0
DRUGI BAKT. ENTER.	-	4	-	3	4	3	-	1	4	4	23	19	19.4
SALMONELOZA	3	2	-	1	-	1	-	1	-	2	10	4	8.6
NOROVIROZA	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	10.8
DRUGI VIRUS. ENTER.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	3	13.4
ENTEROBIOZA	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	5	43	34.6
LAMBLIAZA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1.6
KRIPTOSPORIDIOZA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	0	0.4
HERPES ZOSTER	-	2	2	7	4	4	2	2	5	8	36	55	53.0
NORICE	-	7	1	-	-	3	1	6	2	-	20	33	39.4
INF. MONONUKLEOZA	-	3	1	1	-	1	1	-	-	2	9	5	8.0
STREPT. TONZILITIS	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	42	47.0
ŠKRLATINKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	11.0
ERYSIPEL - ŠEN	-	2	1	5	-	-	-	2	2	2	14	16	24.4
SEPSA	-	1	-	1	-	-	2	1	2	-	7	12	16.6
MIKROSPORIJA	-	4	1	2	-	1	-	-	-	1	9	5	7.4
GARJE	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3.2
LYMSKA BORELIOZA	1	2	3	7	2	1	3	-	2	5	26	56	45.0
LEGIONELOZA	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	5	3	2.2
MENINGITIS SEROZA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	1.4
ENCEFAL. SEROZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0.2
HEPATITIS B	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	0.2
OSLOVSKI KAŠELJ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1.8
LEPTOSPIROZA	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	6	2	1.2
HEMORAG. MRZLICA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0.2
NOSILEC DR. BAKT. BOL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	0.4
PLJUČNA TULAREMIJA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0.0
SKUPAJ	8	39	12	32	11	23	17	21	25	35	223	334	363.4
MORBIDITETA/10 000	3.3	6.1	6.6	19.5	6.0	9.9	8.6	6.5	5.6	8.4	7.4	11.0	12.0

KAPLIČNO PRENOSLJIVE NALEZLJIVE BOLEZNI

Te nalezljive bolezni so predstavljale **31.4 %** vseh prijavljenih bolezni. Na prvem mestu je bil **herpes zoster**, ki je predstavljal **51.4 %** vseh prijavljenih bolezni iz te skupine. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v **UE Mozirje** (5.0/10 000 prebivalcev).

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **30.5 %** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **28 kampilobakterioz**, **23 drugih bakterijskih enterokolitsov**, **10 salmoneloz**, **4 noroviroze** in **3 druge virusne enterokolitise**.

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu septembru smo zabeležili 26 primerov **lymske borelioze**, kar je manj kot septembra 2018 in tudi manj od petletnega povprečja (45.0 bolnikov).

AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

V septembru smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje ARI in GPB prejeli **156 prijav ARI** (avgust 88 ARI).

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **135 prijav ARI**, kar je več kot meseca avgusta (74).

SEPSE

Prejeli smo **7 prijav sepse**. Povzročitelji so bili *E. coli* (5) in *S. pneumoniae* (1). V enem primeru je bila prijavljena salmonelna sepsa.

ANTIRABIČNA AMBULANTA

V septembru smo v antirabični ambulanti obravnavali 13 oseb, ki so jih poškodovala živali. Povzročitelji poškodb so bili psi (10-krat) in mačke (3-krat). S cepljenjem proti steklini smo pričeli v enem primeru-ugriz neznanega psa na Hrvaškem.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

CEPLJENJE PROTI GRIPI IN PNEVMOKOKNIM OKUŽBAM

Približuje se cepljenje proti gripi, ki se bo najverjetneje pričelo v zadnjem tednu oktobra, zanesljivo pa v prvem tednu v novembru.

Letošnja novost je, da je za nekatere osebe s povečanim tveganjem za gripo z zapleti, cepljenje za paciente v celoti brezplačno.

To so osebe, starejše od 65 let, kronični bolniki ne glede na starost, nosečnice in zelo debeli ljudje, ki imajo indeks telesne mase več kot 40.

V sezoni gripe in prehladov so pogoste tudi pnevmokokne okužbe. Med invazivnimi pnevmokoknimi okužbami pri odraslih gre najpogosteje za pljučnico z bakteriemijo.

PERORALNA VAKCINACIJA LISIC S POLAGANJEM VAB

Letošnjo jesen se vabe polagajo zadnjič. Leta 2016 se je Slovenija, v skladu z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), proglasila za državo prosto stekline.

V primeru, da pride oseba v stik s tekočino z oslavljenim virusom stekline, ki je v pretisnem ovoju v sredini vabe, osebo napotite v našo ambulanto. Stik z intaktno vabo, ko tekočina ne izteka iz pretisnega ovoja, ne predstavlja tveganja.

