
























STEBER	UKREPI	FAZA 1	FAZA 2	
<b>Cepljenje</b>   <b>Cepljenje</b>   <b>Maske</b>   <b>Prezračevanje</b>   <b>Aplikacija #OstaniZdrav v višjih in visokošolskih zavodih</b>   <b>Odzivanje na izbruhe</b>   <b>Izolacija osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2</b>   <b>Priporočila za osebe, ki so bile v stiku z okuženim s SARS-CoV-2</b>	 <b>Cepljenje</b>	<p>Cepljenje prebivalstva proti covidu-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Osebe ≥60 let.</li> <li>⚠ Oskrbovanci DSO/PSVZ in posebej ranljivi kronični bolniki.</li> <li>⚠ Cepljenje proti gripi.</li> </ul>	<p>Prilagajanje priporočil glede na razmere in po potrebi aktivacija sistema množičnega cepljenja.</p>	
	 <b>Maske</b>	<p>Zaprti javni prostori, javni prevoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni (osebe ≥60 let in osebe s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi).</li> <li>⚠ Zdravstvene ustanove, DSO/PSVZ, lekarne.</li> </ul>	+	<p>Zaprti javni prostori, javni prevoz.</p>
	 <b>Prezračevanje</b>	<p>Učinkovito prezračevanje z naravnim (redno odpiranje oken) ali mehanskim prezračevanjem.</p>		
	 <b>Aplikacija #OstaniZdrav v višjih in visokošolskih zavodih</b>	<p>Aplikacijo #OstaniZdrav uporabljajo študenti in zaposleni v višjih in visokošolskih zavodih ter pri izvajanju izobraževanja odraslih.</p> <p>Naložite si #OstaniZdrav </p>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Spodbuda k uporabi aplikacije #OstaniZdrav, še posebej v zaprtih prostorih.</li> <li>Spodbuda zavodom k uporabi QR kod v predavalnicah.</li> </ul>
	 <b>Odzivanje na izbruhe</b>	<p>Obvladovanje izbruhov v okoljih, kjer se zadržujejo osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni (DSO/PSVZ, zdravstvene ustanove ...) ter v azilnih domovih.</p>		
	 <b>Izolacija osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2</b>	<p>Oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 ostane doma v izolaciji 10 dni (7 dni v primeru negativnega testa sedmi dan) in o možnem prenosu okužbe obvesti svoje stike.</p>		
	 <b>Priporočila za osebe, ki so bile v stiku z okuženim s SARS-CoV-2</b>	<p>Sedem dni po stiku:          Pozorno spremljanje zdravstvenega stanja.          ⚠ V primeru simptomov/znakov covid-19 ostati doma in klic osebnemu ali dežurnemu zdravniku.          ⚠ Izogibanje stikom z ostalimi osebami (še posebej z osebami z večjim tveganjem za težji potek bolezni).          Samotestiranje (npr. ob pojavu simptomov).          Uporaba maske.</p>		
<b>Spremljanje SARS-CoV-2</b>	 <b>Spremljanje SARS-CoV-2</b>	<p>Kontinuirano in ustrezno epidemiološko spremljanje kazalnikov epidemije covid-19.</p>		
 <b>Ukrepi, ki zmanjšujejo stike</b>	 <b>Delo na domu</b>	<p>Osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni, katerim narava dela to omogoča.</p>	+	<p>Celotno delovno prebivalstvo, ki mu narava dela to omogoča.</p>
	 <b>Dogodki in prireditve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Izogibanje množičnim dogodkom oziroma zaščitni ukrepi za osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni.</li> <li>Upoštevanje higienskih priporočil NIJZ.</li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Upoštevanje higienskih priporočil NIJZ, namenjenih Fazi 2.</li> <li>Največje število obiskovalcev prilagoditi velikosti prostora.</li> </ul>
 <b>Testiranje in zdravljenje</b>	 <b>Samotestiranje v vzgoji in izobraževanju</b>	<p>Samotestiranje na domu v primeru simptomov, znakov covid-19 in v primeru stika z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2.</p>	+	<p>Samotestiranje na domu vsaj enkrat tedensko za vse učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.</p>
	 <b>Zdravljenje</b>	<p>Pomemben cilj obravnave bolnikov je zaščita oseb z večjim tveganjem za težji potek bolezni pred okužbo in/ali pred napredovanjem okužbe v težak potek bolezni, ki zahteva hospitalizacijo in lahko vodi v smrt.</p>		<p>Ob preobremenjenosti zdravstvenega sistema je osrednje zagotavljanje posteljnih in kadrovskih kapacitet.</p>
	 <b>Testiranje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Testiranje vseh oseb s simptomi, znaki covid-19.</li> </ul>	+	<p>Krepitev kapacitet in obsega testiranja. Iskanje asimptomatskih okužb (zdravstvo, DSO/PSVZ, kritična infrastruktura).</p>