


Tedensko spremljanje COVID-19 v 14 bolnišnicah*

Rezultati za obdobje od 30.3.2020 do 20.9.2020


V opazovanem tednu od 14.9.2020 do 20.9.2020 je bilo v 14 slovenskih bolnišnic za akutno oskrbo sprejetih 283 bolnikov zaradi resne akutne okužbe dihal (v angl. severe acute respiratory infection – SARI). Od teh jih je bilo 248 (88 %) testiranih na COVID-19 in 46 (16 %) potrjenih s COVID-19. V enotah intenzivnega zdravljenja (EIZ) je bilo v opazovanem tednu zaradi SARI sprejetih 19 bolnikov, od teh jih je bilo 12 testiranih na COVID-19 in med njimi sedem potrjenih s COVID-19. V opazovanem tednu je umrlo pet bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Iz bolnišnice je bilo odpuščenih 23 bolnikov s COVID-19, med njimi 19 bolnikov s COVID-19, ki so bili sprejeti zaradi SARI. Sprejetih je bili tudi 14 bolnikov s COVID-19, ki niso bili sprejeti zaradi SARI, temveč zaradi drugih razlogov, en primer COVID-19, ki je bil v času sprejema v inkubaciji in se je razvil med hospitalizacijo, in trije primeri COVID-19, ki so bili pridobljeni med hospitalizacijo.

Redne tedenske ocene kazalnikov epidemiološkega spremljanja resnih akutnih dihal bodo prispevale k temu, da bomo v Sloveniji pravočasno zaznali porast števila težko potekajoče bolezni COVID-19, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico. Tako bomo lahko v državi pravočasno prepoznali grožnjo preobremenjenosti zdravstvenega sistema.


Spreminjanje tedenskega števila sprejemov SARI: potrjenih COVID-19, negativnih COVID-19 in netestiranih na COVID-19 v obdobju od 30.3. do 20.9.2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija






Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice in v EIZ, odpuščenih primerov COVID-19, ki so bili sprejeti kot SARI in primerov COVID-19 smrti, ki so bili sprejeti kot SARI, v obdobju od 30.3. do 20.9.2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija






Spreminjanje tedenskega števila sprejetih SARI potrjenih COVID-19 v bolnišnice, primerov COVID-19, ki niso bili sprejeti kot SARI, primerov COVID-19 odkritih med hospitalizacijo in primerov COVID-19 pridobljenih med hospitalizacijo, v obdobju od 30.3. do 20.9.2020 v 14 bolnišnicah, EPISARI mreža*, Slovenija



Sprejeti SARI, potrjeni COVID-19 v 14 bolnišnicah po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža*, rezultati za obdobje 12 tednov, od 29.6.2020 do 20.9.2020



COVID-19 smrti v 14 bolnišnicah po spolu in starostnih skupinah, EPISARI mreža*, rezultati za obdobje 12 tednov, od 29.6.2020 do 20.9.2020



*** EPISARI Mreža**

V nacionalni mreži za epidemiološko spremljanje SARI, EPISARI mreža, ki jo koordinira NIJZ, prostovoljno sodeluje vseh 14 bolnišnic za akutno oskrbo, ki sprejemajo bolnike s SARI:

Bolnišnica Topolšica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Trbovlje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor.