

## Redna cepljenja otrok in odraslih ter cepljenje zamudnikov v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023 (tabelarični prikaz)

Tabela 1: Cepljenje šolskih in predšolskih otrok – redna cepljenja in zamudniki <sup>§</sup>

CEPIVO	OBIČAJNA SCHEMA CEPLJENJA	SCHEMA CEPLJENJA ZAMUDNIKOV	ZAMUDNIKI* (STAROSTNE MEJE)
<b>Davica, tetanus, oslovski kašelj, hemofilus influence tip b, otroška paraliza, hepatitis B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvi odmerek: 3 mesece</li> <li>• drugi odmerek: 5 mesecev</li> <li>• tretji odmerek: 11-18 mesecev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 odmerki (0,2,8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do dopolnjenega 5. leta starosti</li> </ul>
<b>Davica, tetanus (Di/Te)</b>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prvi in drugi odmerek Di/Te; tretji odmerek Di/Te/Per (0,1,6)</li> <li>• Poživitveni odmerki v skladu s programom cepljenja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti</li> </ul>
<b>Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)</b>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 odmerki (0,1,6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti</li> </ul>
<b>Otroška paraliza</b>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 odmerki (0,1,6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti</li> </ul>
<b>Hepatitis B (otroci, cepljeni s petvalentnim cepivom)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvi in drugi odmerek: pred vstopom v šolo (z vsaj enomesečnim razmikom);</li> <li>• tretji odmerek: 2. razred</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 odmerki (0,1,6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti</li> </ul>
<b>Ošpice, mumps, rdečke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvi odmerek: 11-18 mesecev</li> <li>• drugi odmerek: 5 do 6 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 odmerka (0,1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do dopolnjenega 26. leta starosti</li> </ul>
<b>Pnevmokokne okužbe (13-valentno cepivo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvi odmerek: 3 mesece</li> <li>• drugi odmerek: 5 mesecev</li> <li>• tretji odmerek: 11-18 mesecev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤11 mesecev: 3 odmerki (drugi odmerek 2 meseca po prvem; tretji odmerek v starosti 11-18 mesecev in vsaj 2 meseca po drugem odmerku)</li> <li>• 12-23 mesecev: 2 odmerka (0,2)</li> <li>• 2-5 let: 1 odmerek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do dopolnjenega 5. leta starosti</li> </ul>
<b>Klopni meningoencefalitis (KME)<sup>#</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prvi odmerek: po dopolnjenem enem letu starosti</li> <li>• drugi odmerek: 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem odmerku</li> <li>• tretji odmerek: 5-12 mesecev po drugem odmerku</li> <li>• poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku)</li> <li>• poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rojeni leta 2016 ali kasneje<sup>##</sup></li> </ul>
<b>Humani papilomavirusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva odmerka v 6. razredu OŠ (0,6)</li> <li>• Trije odmerki za fante v 1. in 3. letniku SŠ (0,2,6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9-14 let: 2 odmerka (0,6)</li> <li>• 15 let ali več: 3 odmerki (0,2,6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekleta, ki so obiskovala 6. razred osnovne šole v šolskem letu 2009/10 ali kasneje<sup>##</sup></li> <li>• Fantje, ki so obiskovali 6. razred osnovne šole v šolskem letu 2021/22 ali kasneje<sup>##</sup></li> </ul>

\* Zamudniki so vse osebe, ki niso bile cepljene v časovnih okvirjih, opredeljenih s strani programa cepljenja; **cepljenje pri njih se opravi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)**

<sup>#</sup> Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

<sup>##</sup> Za zamudnice in zamudnike bo cepljenje proti KME in HPV na voljo v breme OZZ dokler ne dopolnijo 26. let.

<sup>§</sup> Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila dostopna na spletni strani: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/> in <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>

**Tabela 2: Cepljenje odraslih - redna cepljenja in zamudniki\***

CEPIVO	SHEMA CEPLJENJA	FINANCIRANJE
<b>Davica, tetanus (Di/Te)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>poživitveni odmerki Di/Te na 10 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v breme OZZ</li> </ul>
<b>Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cepljenje nosečnic po 24 tednu nosečnosti (v vsaki nosečnosti);</li> <li>za ostale odrasle se priporoča enkrat v odrasli dobi (namesto Di/Te)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nosečnice v breme OZZ;</li> <li>ostali samoplačniško</li> </ul>
<b>Klopni meningoencefalitis (KME)#</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku)</li> <li>prvi poživitveni odmerek po 3 letih, nato vsakih 5 let</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v breme OZZ za osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let oziroma za <b>zamudnike</b> (osebe, ki so 49. let dopolnile v letu 2019 ali kasneje)</li> <li>ostali samoplačniško</li> </ul>
<b>Pnevmokokne okužbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cepljenje z enim odmerkom PPV23 ali PCV20 ali PCV13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v breme OZZ PPV23 za kronične bolnike in osebe stare <math>\geq 65</math> let (ostali samoplačniško)</li> <li>PCV13 ali PCV20 samoplačniško</li> </ul>

# Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

\* Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila (vključno s financiranjem) dostopna na spletni strani: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/> in <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>

Vsem osebam, starejšim od 6 mesecev, pripada tudi brezplačno **sezonsko cepljenje proti gripi in covidu-19**.

Več informacij je na voljo v Programu cepljenja in Navodilih za izvajanje programa cepljenja (<https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>), Navodilih in priporočilih za posamezna cepljenja ter v Priporočilih za uporabo kombiniranih cepiv izven »registracijskih okvirjev proizvajalcev« pri otrocih »zamudnikih« (<https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/>).