



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

# Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (SZBO\_NOST)

Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o  
obravnavah v okviru primarnega reproduktivnega  
zdravstvenega varstva žensk (SZBO\_NOST), v 1.6

Ljubljana, november 2024

Spremljanje sprememb

Datum	Verzija	Opis spremembe	Avtor spremembe
November 2019 – december 2021	1.0	Nacionalna uvedba spremljanja vsebinske področja NOST. Spremembe narejene po pilotni izvedbi na izbranih izvajalcih.  Spremenjen šifrant VZD, VZS in šifrant Vrste listin, Opravljen presejalni test. Nov šifrant Opravljen presejalni test, krom.nap.2. Spremenjena definicija pri podatku 19. Spremenjena obveznost podatka 40. Zamenjava šifre VZS namesto 1105 je sedaj 2722 Preventivni pregled po porodu. Dopolnitev navodil pri podatku 9, 13,17, 50, 52. Spremenjeno pojasnilo pri Dinamiki poročanja.	Delovna skupina NOST
April 2022	1.0	Sprejem podatkov za leto 2023  Uskladitev Priloge 2 pri 16 podatku s samim besedilom. Ukinitev storitve VZS 2033 zato sprememba v Tabeli 1 in pri podatku 35.	Delovna skupina NOST
Maj 2022	1.0	Poenotenje zapisa v Prilogi 2 pri podatku 41 z opisom podatka. Sprememba obveznosti podatka pri podatku 40 Izvid ultrazvočne preiskave iz neobveznega v pogojno obvezno poročanje.	Delovna skupina NOST
December 2022	1.1	Nova 11 verzija avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene s pripadajočim šifrantom oz. MKB-10-AM verzija 11 (v veljavi od 1.1.2023) pri podatkih 26, 27 in 28. Nova verzija šifranta držav sveta in drugih ozemelj (19, 21). Preimnovanje podatkov 41-44. Spremenjena obveznost poročanja pri podatkih 41, 43, 45 in 46. Spremenjeno navodilo pri podatkih 38, 41, 42, 43, 44. Spremenjen šifrant pri podatkih 41 in 43.	Delovna skupina NOST
Januar 2023	1.2	Sprememba obveznosti pri podatkih 47 – 53 iz pogojnega v neobvezno.	Delovna skupina NOST
Februar 2023	1.3	Spremenjena zaloga vrednosti podatek 38. Spremenjena obveznost pri podatkih 37-40 iz pogojnega v neobvezno.	Delovna skupina NOST
Marec 2023	1.4	Dopolnjena definicija stika. Dopolnjeno navodilo in spremenjena obveznost pri podatku Razlog obravnave (12). Popravek navodila pri podatku 44.	Delovna skupina NOST
November 2023	1.5	Sprejem podatkov za leto 2024.  Spremenjena dinamika poročanja. Dopolnjene definicije pri poglavju Definicije konceptov: Nosilec stika, Stik, Diagnoza. Pri podatku Število zapisov (5) spremenjena ubeseditev definicije in navodila – ni vsebinskih sprememb. Sprememba podatka ID obravnave v ID stika (8), spremenjena definicija in navodila. Spremenjeno navodilo Razlog obravnave (12). Sprememba šifranta in navodila pri podatku Tip plačnika za večinski del stroškov (podatek 14) Dopolnjeno navodilo pri podatku pri podatku Obična običajnega prebivališča (20), Diagnoza (26). Dopisano dodatno navodilo pri naslednjih podatkih: 36-50. Spremenjeno navodilo pripodatku: 43 in 46. Priloga 3.	Delovna skupina NOST

November 2024	1. 6.	<p>Dodana povezava na Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZS.</p> <p>Dopolnitev navodil v poglavju Beleženje podatkov v zbirki zunajbolnišničnih obravnav.</p> <p>Dodan VZS 1419 v sprožilce.</p> <p>Dopolnjena definicija Nosilca stika.</p> <p>Dodano dodatno pojasnilo pri podatku 11. ID stika in 15. EMŠO.</p> <p>19 in 21. Država stalnega bivališča in Državljanstvo – Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Država stalnega prebivališča in podatku Državljanstvo (podatka 19 in 21) ni sprememb.</p> <p>Dopolnjeno navodilo pri podatkih: 11. Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti, 12. Razlog obravnave, 27. Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve in 28. Kronična diagnoza ali bolezen.</p> <p>Dodana kontrola in pojasnilo pri podatku 25. Podatki o nosilcu stika.</p>	Delovna skupina NOST
---------------	-------	--	-------------------------

**Pripravili:**

(razvrstitev po abecednem vrstnem redu)

Andreja Rudolf

Barbara Mihevc Ponikvar

Edita Rozina

Irena Krotec

Maja Starc

Milena Petrović

Petra Nadrag

**Zaščita dokumenta**

© 2024 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko pravno in kazensko zakonodajo.

## KAZALO

UVOD.....	6
NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE .....	6
DINAMIKA POROČANJA.....	7
POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB.....	7
Leto 2023 v.1.1 .....	8
Leto 2023 v.1.2 .....	8
Leto 2023 v.1.3 .....	9
Leto 2023 v.1.4 .....	9
Leto 2024 v.1.5 .....	9
Leto 2025 v.1.6 .....	9
BELEŽENJE PODATKOV V ZBIRKI ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV .....	10
PRIPRAVA IN PRENOS PODATKOV .....	10
SPLETNA APLIKACIJA eSZBO .....	10
POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV.....	12
Sprožilci za vsebinsko področje SZBO_NOST.....	12
DEFINICIJE KONCEPTOV.....	13
DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV .....	17
Skupni del .....	18
Podatki o paketu .....	18
Identifikator obravnave.....	20
Podatki o izvajalcu.....	20
O obravnavi .....	22
Podatki o pacientu.....	23
Časovna opredelitev.....	27
Podatki o nosilcu stika.....	27
Podatki o listinah.....	30
Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost.....	31
PRILOGA 1: SEZNAM ŠIFRANTOV .....	40
PRILOGA 2: INFORMATIVNA STRUKTURA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE.....	40
PRILOGA 3: Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS (za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051).....	41
PRILOGA 4: SZBO OPREDELITEV OBVEZNEGA VNOSA PODATKOV .....	41
PRILOGA 5: SPECIFIKACIJE PREVERJANJA PODATKOV PREKO APLIKACIJE eSZBO.....	41

**Slovarček kratic**

EIM	Enotni informacijski model oz. Enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu (Uradni list RS)
eSZBO	Aplikacija za elektronsko poročanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah (SZBO)
KZZ	Kartica zdravstvenega zavarovanja
MKB-10-AM	Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija, verzija 11
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
OE	Območna enota
RIZDDZ	Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)
SBO	Spremljanje bolnišničnih obravnav
SZBO	Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav
VZD	Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti
VZS	Šifrant vrst zdravstvenih storitev
ZPacP	Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS)
ZUBSTAT	Program za obdelavo in sistem poročanja podatkov zunajbolnišnične zdravstvene statistike (Poročila o obiskih in napotitvah, Poročila o boleznih in stanjih, Poročila o kadrih in urah)
ZZPPZ	Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS)
ZZS	Zdravniška zbornica Slovenije
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
XSD shema	Shema (s končnico .xsd), ki določa strukturo in vsebino XML paketa za posamezno vsebinsko področje
XML paket, datoteka	Paket, datoteka podatkov v obliki XML, ki jo izvajalec poroča glede na shemo XSD preko aplikacije eSZBO

## UVOD

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje posodabljam in nadgrajujemo spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO). Najpomembnejša sprememba je spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Druga pomembna novost je ta, da se za opis in klasificiranje zdravstvenih storitev po novem uporablja **šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS)**.

Vrste zdravstvenih storitev ločimo na preventivne preglede, kurativne preglede, diagnostične postopke in terapevtske postopke. V okviru stika se vpisujejo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času stika. Kadar je med obravnavo opravljen preventivni ali kurativni pregled, je potrebno zabeležiti ustrezno šifro VZS. V primeru, da je ob pregledu opravljen tudi diagnostični ali terapevtski postopek, je potrebno vpisati tudi te storitve. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen samo diagnostični ali terapevtski postopek, se piše samo šifra le tega.

Da bi izvajalcem olajšali beleženje podatkov, smo iz šifranta VZS izbrali šifre za najpogostejše vrste pregledov in postopkov, ki se opravljajo v primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk in jih povezali tudi z dvema ZZS šifrantoma in sicer Seznamom storitev **15.21: Storitve v ginekologiji na primarni ravni** in **Seznamom storitev 15.51: Evidenčne preiskave UZ**. Te šifre smo objavili v [Križnem šifrantu zdravstvenih storitev VZS in ZZS \(za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051\)](#).

V Primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk se pri večini kurativnih in preventivnih obravnav spremlja samo skupni del podatkov (SZBO), ki se zbira pri vseh zunajbolnišničnih obravnavah. Izjema so obravnave nosečnic pri katerih smo predvideli tudi dodaten nabor podatkov »Nosečnost« (SZBO\_NOST), ki so navedeni v nadaljevanju.

## NAMEN DOKUMENTA IN OMEJITVE

Namen dokumenta je opredeliti:

- koncepte **spremljanja obravnav v nosečnosti v okviru primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk**,
- nabor podatkov z imenom podatka, zalogo vrednosti in formatom, s spremljajočimi definicijami in navodili za uporabo,
- kontrole podatkov – podrobnejša navodila so zavedena v dokumentu [Specifikacije preverjanja podatkov](#),
- obveznost poročanja – podrobnejša navodila so zavedena v dokumentu [Opredelitev obveznega vnosa podatkov](#),
- strukturo zapisa podatkov,
- način prenosa podatkov.

Metodološka navodila za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO) so namenjena **vsem izvajalcem** zdravstvenega varstva žensk na primarni ravni, ki opravljajo svojo dejavnost v vrsti zdravstvene dejavnosti Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306): VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske).

## **DINAMIKA POROČANJA**

Sprejem paketov podatkov preko aplikacije eSZBO po podpisani XSD shemi (NOST.XSD) bo potekal vsake 3 mesece. Začetek sprejemanja podatkov bo v 3. tednu 4., 7., 10., in 1. meseca za prejšnje 3-mesečje:

- januar, februar, marec – 3. teden v aprilu;
- april, maj, junij – 3. teden julija;
- julij, avgust, september – 3. teden v oktobru;
- oktober, november, december – 3. teden v januarju prihodnjega leta.

Podatke oz. mesečne pakete SZBO\_NOST se pošlje v skladu z veljavnimi metodološkimi navodili za veljavno leto preko spletne aplikacije eSZBO: <https://eszbo.ezdrav.si/eSZBO/app>. Navodila za uporabo aplikacije eSZBO so dostopna znotraj aplikacije in na spletni strani [Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO](#).

Vsa morebitna vsebinska vprašanja, pripombe ali predloge za dopolniteve, lahko posredujete na elektronski naslov območnih skrbnikov NIJZ.

## **POVZETEK POMEMBNIH SPREMEMB**

Najobsežnejša sprememba ki jo prinaša uvedba spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO), je spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za poročanje (aplikacija) o zunajbolnišničnih obravnavah (eSZBO).

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO.

Zaključek stika oz. začetek novega stika povzroči:

- sprememba nosilca stika (praviloma le v ambulantah družinske medicine in v primarnem reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk, kadar del preventivnih obiskov nosečnic opravlja diplomirana babica oziroma posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra) ali
- sprememba izvajalca zdravstvene dejavnosti ali
- sprememba vrste zdravstvene dejavnosti (na 1. ali 2. ravni) ali
- zaključek stika.

Za opis in klasificiranje bolezni in stanj v Sloveniji od leta 2013 uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralsko modifikacijo, verzijo 11 (MKB-10-AM).



Z uvedbo novega sistema za poročanje zunajbolnišničnih obravnjav smo ukinili šifrant Šifrant vrst obiskov in za opis in klasificiranje zdravstvenih storitev uporabili šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS).

Za opis in klasificiranje zdravstvene dejavnosti uporabljamo šifrant Vrste zdravstvene dejavnosti (VZD). V sistemu SZBO stike spremljamo na 1. ravni (vrsta) in 2. ravni (podvrsta) šifranta VZD.

## Leto 2023 v.1.1

[Nova 11 verzija avstralske modifikacije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene s pripadajočim šifrantom oz. MKB-10-AM verzija 11](#) (v veljavi od 1.1.2023) pri podatkih 26, 27 in 28.

Vsebinski popravki pri definicijah konceptov:

- Nova verzija šifranta držav sveta in drugih ozemelj (19, 21).

Preimenovanje podatkov

- Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - prej Opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1
- Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 42) prej Rezultat presejalnega testa za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1.
- Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) - prej Opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2
- Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 44) prej Rezultat presejalnega testa za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2.

Spremenjena obveznost:

- Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - sedaj neobvezen podatek
- Opravljen drugi presejalni test za kromosomska napako (podatek 43) - sedaj neobvezen podatek
- Presejalni test na okužbo s streptokokom skupine B (34 do 37 tednov nosečnosti) (podatek 45) - sedaj neobvezen podatek
- Kajenje v nosečnosti (podatek 46) - sedaj neobvezen podatek

Spremenjeno navodilo:

- Presejanje na sladkorno bolezen prvo (podatek 38)
- Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) glej tudi dodatno pojasnilo.
- Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 42)
- Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) glej tudi dodatno pojasnilo.
- Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (podatek 44)

Spremenjen šifrant:

- Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 41) - vrednosti 8 in 9.
- Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako (podatek 43) - vrednosti 8 in 9.

## Leto 2023 v.1.2

Sprememba obveznosti iz POGOJNO v začasno NEOBEZNO pri podatkih: Whooleyevi vprašanji (za depresijo) ob prvem pregledu v nosečnosti (47), Vprašanji GAD-2 (anksioznost) ob prvem pregledu v

nosečnosti (48), Vprašalnik NADO ob prvem pregledu v nosečnosti (49), Vprašalnik EPDS (50), Rezultat EPDS vprašalnika (51), Vprašalnik WAST (52), Rezultat WAST vprašalnika (53).

### **Leto 2023 v.1.3**

Spremenjena zaloga vrednosti Presejanje na sladkorno bolezen prvo (38).

Spremenjena obveznost pri podatkih iz pogojnega v neobvezen podatek: Preverjanje jemanja folne kisline (37), Presejanje na sladkorno bolezen prvo (38), Presejanje na sladkorno bolezen drugo – OGTT (39) in Izvid ultrazvočne preiskave (do 3) (40).

### **Leto 2023 v1.4**

Dopolnjena definicija stika.

Dopolnjeno navodilo in spremenjena obveznost pri podatku Razlog obravnave (12).

Sprememba navodil pri podatku Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako (44).

### **Leto 2024 v.1.5**

Sprejem podatkov za leto 2024.

Spremenjena dinamika poročanja.

Dopolnjene definicije pri poglavju Definicije konceptov: Nosilec stika, Diagnoza

Pri podatku Število zapisov (5) spremenjena ubeseditev definicije in navodila – ni vsebinskih sprememb.

Sprememba podatka ID obravnave v ID stika (8), spremenjena definicija in navodila.

Spremenjeno navodilo Razlog obravnave (12).

Sprememba šifrant in navodila pri podatku Tip plačnika za večinski del stroškov (podatek 14)

Dopolnjeno navodilo pri podatku Obična običajnega prebivališča (20) in Diagnoza (26).

Dopisano dodatno navodilo pri naslednjih podatkih: 36-50.

Spremenjeno navodilo pripodatku: 43 in 46.

Sprememba v prilogi 3.

### **Leto 2025 v.1.6**

Dodana povezava na Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS.

Dopolnitev navodil v poglavju Beleženje podatkov v zbirki zunajbolnišničnih obravnav.

**Dodan VZS 1419 v sprožilce.**

Dopolnjena definicija Nosilca stika.

Dodano dodatno pojasnilo pri podatku 11. ID stika in 15. EMŠO.

19 in 21. Država stalnega bivališča in Državljanstvo – Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Država stalnega prebivališča in podatku Državljanstvo (podatka 19 in 21) ni sprememb.

Dopolnjeno navodilo pri podatkih: 11. Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti, 12. Razlog obravnave, 27. Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve in 28. Kronična diagnoza ali bolezen.

Dodana kontrola in pojasnilo pri podatku 25. Podatki o nosilcu stika.

## **BELEŽENJE PODATKOV V ZBIRKI ZUNAJBOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV**

### **PRIPRAVA IN PRENOS PODATKOV**

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO. Ob stiku pacienta z zdravstveno službo izvajalec zabeleži vse zahtevane podatke, skladno z Metodološkimi navodili za zdravstveno varstvo žensk - nosečnost (SZBO\_NOST).

Nekatere vnaprej opredeljene kode diagnoz ali šifre vrst zdravstvenih storitev (VZS) ali šifre vrst zdravstvene dejavnosti (VZD) ali šifre izdanih listin predstavljajo sprožilec za dodatne zahtevane podatke (t.i. repki; gl. [Tabela 1](#)) na posameznih vsebinskih področjih SZBO.

V metodoloških navodilih so opredeljeni pogoji za začetek oz. zaključek stika. Stik ima enoličen identifikator.

Za posredovanje podatkov na državno raven je v metodoloških navodilih za določena vsebinska področja definiran specifičen zapis podatkov ([Priloga 2](#): Struktura zapisa podatkov), ki je načeloma sestavljen iz t.i. skupnega dela in pripadajočih podatkov za vsebinsko področje.

Od posameznega obravnavanega primera je torej odvisno koliko dodatnih podatkov bo potrebno izpolniti pri posameznem stiku v zalednem sistemu izvajalca. Kolikor se v določenem primeru izpolni več različnih podatkov, ki so vezana na različna vsebinska področja (NOST in POZA), po toliko različnih XSD shemah se obravnavan stik poroča.

V primeru, da se zgodi primer, kjer je potrebno po sprožilcih izpolniti več različnih dodatnih podatkov – repkov, je potrebno takšne stike poročati po različnih XSD shemah glede na Prilogo 1: Tabela sprožilcev, vendar mora biti v tem primeru podatek ID stika enak.

### **SPLETNA APLIKACIJA eSZBO**

Spletna aplikacija eSZBO je sodobno informacijsko orodje za varno in nadzorovano pošiljanje, sprejem in obdelavo podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah. Sestavljena je iz spletne aplikacije za prenos podatkov in administratorske aplikacije.

- Aplikacija eSZBO za prenose vsebuje naslednje funkcije:
  - paket podatkov (prenos podatkov),
  - pregled prenosov (pregled prenosov – izbor po različnih kriterijih, kot so poročevalec, leto, mesec, status, vsebinsko področje),
  - izpisi (izpisi števila obravnav, števila storitev in števila diagnoz po različnih kriterijih),
  - vsebinski center (uporabniška navodila, opis aplikacije eSZBO in metodološka navodila),
  - Help Desk (center za pomoč in prijavo napak) in odjavo/prijavo iz/v aplikacijo,
  - Administratorska aplikacija eSZBO vsebuje funkcije za nadzor in upravljanje uporabnikov in same aplikacije ter funkcije za nadaljno obdelavo prenešenih podatkov.

Za komunikacijo in dostop do teh aplikacij ter prenešenih podatkov se uporabljajo spletna digitalna potrdila (s katerimi se preverja upravičenost dostopanja) in zNET omrežje. Pooblaščen osebo za pošiljanje podatkov mora v zdravstvenem zavodu pooblastiti direktor zavoda ali druga za to pooblaščen oseba pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Podatki se pripravijo za prenos v obliki predpisanih XML-datotek z izvozom podatkov iz aplikacij ali informacijskih sistemov pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti.

Poooblaščen osebica za pošiljanje podatkov prenese te lokalno shranjene XML-datoteke z aplikacijo eSZBO za prenose. Ta aplikacija preveri formate poslanih podatkov glede na predpisane XSD-sheme (t.j., ali je podatek število, zaporedje znakov ali datum v določenem formatu ali obliki zapisa) in izvaja logične kontrole teh podatkov, t.j., preverja veljavnost vrednosti posameznih podatkov glede na predpisane kriterije (npr., ali je vrednost podatka iz predpisanega šifranta, ali je sosledje vnešenih datumov pravilno, itd.). V primeru napake spletna aplikacija zavrne prenos XML-datoteke in izpiše opis napake. V tem primeru je potrebno pri pošiljatelju popraviti to napako in popravljeno XML-datoteko spet poslati z aplikacijo eSZBO za prenose.

## POGOJI IN POSEBNOSTI PRI BELEŽENJU PODATKOV

### Sprožilci za vsebinsko področje SZBO\_NOST

Sprožilci so ključni podatki na podlagi katerih oz. le kombinaciji le teh želimo na nacionalnem nivoju spremljati dodatne podatke za določeno vsebinsko področje. V [tabeli 1](#) so navedeni posamezni sprožilci, katerih namen je določitev pogoja, pod katerim informacijski sistem pri izvajalcu v izpolnjevanje zahteva spremenljivke za določeno vsebinsko področje (t.i. repek).

Za vsebinsko področje Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost je v [Tabeli 1](#) zapisana kombinacija podatkov, pod katerimi pogoji želimo spremljati dodatne podatke.

V primeru, da nek pogoj ni v celoti izpolnjen se poroča zunajbolnišnična obravnava po skupni shemi SKUP.xsd.

Informacijski sistem pri izvajalcu omogoča izvoz vnešenih podatkov za vsebinsko področje v obliki XSD-datotek. Struktura teh datotek je določena s predpisanimi XSD shemami, v primeru zdravstvenega varstva žensk – nosečnost, se podatki poročajo shemi NOST.xsd.

Tabela 1. Sprožilci za vsebinsko področje Primarno reproduktivno zdravstveno varstvo žensk – Nosečnost

**Opomba:** V sprožilce dodan VZS 1419 – porod.

<u>VSEBINSKO PODROČJE</u>	<u>SPROŽILEC</u>	<u>TIP DOGODKA</u>	<u>VRSTA IN PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (VZD)</u>	<u>VSEBINA OBRAVNAVE</u>	<u>VRSTE ZDRAVSTVENIH STORITEV (VZS)</u>	<u>DIAGNOZA</u>	<u>XSD SHEMA</u>
SZBO_NOST: NOSEČNOST	tip dogodka + VZD + VZS	1	306007 306008	/	1102, 1103, 1109, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2652P, 2652K, 2653P, 2653K, 2670, 2671, 2722, 1419	/	NOST

## DEFINICIJE KONCEPTOV

### Pacient

Pacient je bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti ne glede na svoje zdravstveno stanje (vir: ZPacP).

### Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Izvajalec zdravstvene dejavnosti je pravna ali fizična oseba ali njuna notranja OE, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92). (vir: NIJZ)

### Nosilec stika

Nosilec stika je zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki izvaja zdravstveno obravnavo pacienta pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. (vir: NIJZ)

Nosilec stika je praviloma zdravnik ali doktor dentalne medicine razen v spodnjih izjemah, kjer je to lahko v:

- VZD 302 001 tudi farmacevtski svetovalec v splošni ambulantni družinske medicine;
- VZD 327 061 tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo;
- VZD 512 057, 512 058, 512 059 tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v dejavnosti psihologije;
- VZD 512 032 zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v dejavnosti psihologije
- VZD 549 xxx zdravstveni delavec v dejavnosti klinične psihologije;
- SZBO\_PZVO: VZD 302 xxx tudi diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine;
- **SZBO\_NOST: VZD 306 xxx tudi diplomirana babica v ginekologiji in porodništvu v splošni zunajbolnišnični dejavnosti;**
- SZBO\_PATR: VZD 510 xxx, VZD 544 xxx zdravstveni delavec v patronažnem zdravstvenem varstvu;
- SZBO\_VZSK: VZD 346 xxx tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v vzgoji za zdravje skupin;
- SZBO\_ZVCT: VZD 346 xxx tudi zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec v zdravstvenem vzgojnem centru in centru za krepitev zdravja.

### Zdravstveni delavec

Zdravstveni delavec je oseba, ki je pridobila dodiplomsko ali podiplomsko izobrazbo zdravstvenega področja in opravila strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje (MZ), pri izvajalcu, ki ga je za izvajanje strokovnih izpitov pooblastilo MZ oz. je zaključila izobraževanje po Bolonjskem programu in je strokovni izpit opravila v okviru izobraževanja (glej Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij). (vir: NIJZ)

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, ki se vodijo kot poklici zdravstvenih delavcev, je objavljen v [Odredbi o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti \(Ur.l. RS 4/2014, 111/22\)](#).

### **Zdravstvena obravnava**

Zdravstvena obravnava je skupek storitev, ki jih pacientu zagotavljajo zdravstveni delavci in/ali sodelavci pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v okviru (zunajbolnišničnega) stika in bolnišnične epizode. (vir: NIJZ)

### **Zdravstvena oskrba**

Zdravstvena oskrba so medicinski in drugi posegi za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja, diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter druge storitve oziroma postopki, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev opravijo pri obravnavi pacienta. (vir: ZpacP)

Zdravniško (medicinsko) oskrbo izvajajo zdravniki in vključuje: anamnezo, fizikalni pregled, diagnostiko, diferencialno diagnostiko, medicinsko pomoč, svetovanje, informacije in navodila, medikamentno zdravljenje, intervencije, napotitve, odpuste ter spremljanje oseb. Zdravstveno oskrbo izvajajo medicinske sestre kot načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege ter kot sodelovanje pri izvajanju načrtov diagnostike in zdravljenja, ki jih je predpisal zdravnik.

### **Zdravstvena storitev**

Zdravstvene storitve so storitve, ki jih v okviru dejavnosti izvajalcev zdravstvenih storitev za paciente opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci. (vir: ZPacP)

### **Zunajbolnišnična obravnava**

Zunajbolnišnična obravnava je neprekinjena zdravstvena obravnava pacienta na primarni, sekundarni in terciarni ravni v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, v zobozdravstveni dejavnosti in v drugih dejavnostih za zdravje (zdravstvena nega, patronažna dejavnost, fizioterapija, zobotehnika, ...). (vir: NIJZ)

### **Stik**

Stik je dogodek neprekinjene zunajbolnišnične obravnave pacienta s strani nosilca stika pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. (vir: NIJZ)

Stik se začne in konča isti dan, praviloma v obdobju enega ordinacijskega časa in v eni vrsti zdravstvene dejavnosti. En stik predstavlja tudi stik, ki poteka neprekinjeno zvečer in ponoči preko polnoči.

Stik je osnovna enota opazovanja in poročanja v SZBO.

Zaključek stika oz. začetek novega stika povzroči:

- sprememba nosilca stika ali
- sprememba izvajalca zdravstvene dejavnosti ali
- sprememba vrste zdravstvene dejavnosti (na 1. ali 2. ravni) ali
- zaključek stika ali
- sprememba razloga obravnave.

Za zaključek stika zadošča že eden od pogojev.

Del stika so tudi evidentiranje in poročanje (aktivnost izvajalca, kamor sodi strokovni vnos podatkov in kodiranje ter priprava statističnih in finančnih poročil).

Opomba: laboratorijskih storitev ne spremljamo kot samostojnih stikov, ne glede na to, ali so bile naročene z interno napotnico ali z napotnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Primer 1: Stik pri izbranem ginekologu v VZD Dispanzer za ženske: ginekolog opravi prvi preventivni pregled nosečnice ter prvo preventivno ultrazvočno preiskavo. Zabeleži se: 1 stik, šifra VZS za Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, prvi ALI Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, prvi z odkrito patologijo TER VZS za Preiskavo z UZ v zgodnji nosečnosti do 12. tedna nosečnosti, ustrezne MKB 10 AM diagnoze; dodatno pa se izpolni še podatke v repku SZBO NOST.

### **Diagnoza**

Diagnoza je prepoznavanje bolezni z ugotavljanjem simptomov in znakov ter predstavlja strokovni opis ugotovljenega zdravstvenega stanja pri pacientu. Za opis in klasificiranje bolezni in stanj v Sloveniji uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni, Avstralsko modifikacijo, verzijo 11 (MKB-10-AM) (vir: Collins dictionary; MKB-10-AM).

V okviru stika se zabeležijo samo kode diagnoz (MKB 10 – AM, verzija 11) tistih stanj, ki so bila obravnavana v času enega stika. Šifrant je dostopen na NIJZ strani [MKB-10-AM, verzija 11](#). V kolikor je pri podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze z zvezdico, potem mora biti nujno kot ena izmed petih diagnoz vpisana tudi koda diagnoze s križcem.

### **Kronično stanje/bolezen**

Kronična bolezen je bolezen oz. stanje, ki traja dlje časa, ki se pogosto ne izboljša spontano, in ki se redko v celoti pozdravi. Kronične bolezni so kompleksne in raznolike, tako glede vzrokov nastanka, kot glede samega poteka bolezni in njihovega vpliva na širšo skupnost. (vir: NIJZ)

Kronične bolezni prispevajo k prezgodnji umrljivosti in/ali k zmanjšani zmožnosti. Kroničnim boleznim je skupno:

- Kompleksna vzročnost s številnimi dejavniki, ki vplivajo na začetek bolezni,
- Dolgo obdobje razvoja bolezni, ki lahko poteka tudi asimptomatsko,
- Podaljšano trajanje bolezni, ki lahko vodi k dodatnim zapletom zdravstvenega stanja,
- Pridruženo zmanjšano funkcioniranje ali manjzmožnost.

(vir: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/chronic-disease>)

V okviru stika se s spremenljivko 'Kronična bolezen, diagnoza' zabeleži samo tista kronična bolezen oz. stanje, ki je bila obravnavana v času enega stika in je bila označena s kodo diagnoze MKB 10 – AM (verzija 11).

### **Vrste zdravstvenih storitev (VZS)**

Vrsta zdravstvene storitve je ena ali več zdravstvenih storitev, ki ima preventivni, diagnostični, terapevtski ali rehabilitacijski namen in ki jo opravi zdravnik, drug zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec in se izvaja v okviru stika pri obravnavi pacienta. Vrsto zdravstvene storitve izvaja izvajalec



za pacienta z namenom neposrednega ali posrednega izboljšanja ali vzdrževanja zdravja pacienta. (vir: NIJZ)

Vrste zdravstvenih storitev so opredeljene v šifrantu Vrst zdravstvenih storitev. V okviru stika se vpisujejo samo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času enega stika. Vrste zdravstvenih storitev ločimo na preventivne preglede, kurativne preglede, diagnostične postopke in terapevtske postopke. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen preventivni ali kurativni pregled, je potrebno zabeležiti ustrezno šifro VZS. V primeru, kadar je ob preventivnem ali kurativnem pregledu dodatno opravljen tudi diagnostični ali terapevtski postopek, je potrebno vpisati tudi te storitve. V primeru, kadar je med obravnavo opravljen samo diagnostični ali terapevtski postopek, ni dovoljeno vpisati tudi preventivni ali kurativni pregled.

Šifra prvega pregleda oz. prve obravnave iz šifranta VZS se vpiše ob prvem stiku pacienta z zdravstvenim delavcem zaradi novo odkritega zdravstvenega problema oz. stanja ali zaradi akutnega poslabšanja predhodno odkritega zdravstvenega problema oz. stanja. Vpis ni vezan na koledarsko leto. Šifra kontrolnega pregleda oz. ponovne obravnave iz šifranta VZS se vpiše ob ponovnem stiku pacienta z zdravstvenim delavcem zaradi istega zdravstvenega problema oz. stanja, ki je bilo ugotovljeno ob prvem pregledu (obravnavi), in ki ni v fazi akutnega poslabšanja. Izraza ponovni pregled in kontrolni pregled uporabljamo kot sopomenki.

Šifrant je dostopen na NIJZ strani [Šifrant vrst zdravstvenih storitev \(VZS\)](#)

### Vsebinsko področje

V sklopu spremljanja zunajbolnišničnih obravnav je za vsako vsebinsko področje predviden poleg skupnega dela tudi dodaten nabor podatkov, ki se spremlja za določeno vsebino po za to predpisani XSD shemi.

Pri spremljanju zunajbolnišničnih obravnav ločimo naslednja vsebinska področja:

Tabela 2. Vsebinska področja

SZBO_PZVO	Preventivno zdravstveno varstvo odraslih
SZBO_PATR	Patronažno zdravstveno varstvo
SZBO_VZSK	Vzgoja za zdravje skupin
SZBO_ZVCT	Zdravstvenovzgojni centri / centri za krepitev zdravja
SZBO_POZA	Poškodbe, Zastrupitve
<b>SZBO_NOST</b>	<b>Nosečnost</b>
SZBO_FTSM	Fetalne smrti
SZBO_SKUP	Splošni podatki o zunajbolnišnični obravnavi (ti podatki lahko predstavljajo posamičen XML paket, lahko pa so del preostalih XML paketov)

### Paket

Paket je seznam dogodkov v poročanem obdobju za natanko eno vsebinsko področje. (vir: NIJZ)

XML paket je opredeljena struktura podatkov v poročanem obdobju za posamezno (eno) vsebinsko področje, ki je namenjena množični izmenjavi podatkov v svetovnem spletu.

Izvajalci zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti pripravijo iz svojih zalednih sistemov, v skladu s posameznimi metodološkimi navodili, predpisano strukturo različnih podatkov za pošiljanje preko spleta na NIJZ.

### **Poročilo**

Skupek paketov, ki lahko pokriva različna vsebinska področja (več XSD shem). (vir: NIJZ)

### **Sprožilec za vsebinsko področje**

Sprožilci so ključni podatki na podlagi katerih v SZBO za vpisovanje odpremo dodaten nabor podatkov (repek) na določenem vsebinskem področju. (vir: NIJZ)

Sprožilci so lahko določen tip dogodka, določena dejavnost iz šifranta VZD, določena vsebina obravnave (ZZZS, šifrant 12), postopek oziroma storitev iz šifranta VZS, določene diagnoze MKB-10-AM (verzija 11).

## **DEFINICIJE IN OPIS PODATKOV**

Pričujoča metodološka navodila za spremljanja preventivnih obravnav v nosečnosti v okviru zdravstvenega varstva žensk smo oblikovali po vzoru metodoloških navodil za spremljanje zunajbolnišničnih obravnav SZBO. Metodološka navodila so razdeljena na dva dela in sicer na SKUPNI DEL, kjer so podatki smiselno povezani v zaključene sklope (podatki o paketu, o zunajbolnišnični obravnavi, o izvajalcu, o pacientu in o stiku) in so skupni vsem zunajbolnišničnim obravnavam ter specifični podatki za vsebinska področja t.i. REPKI, ki se navezujejo na podatke o spremljanju nosečnosti.

Zahtevo po dodatnih specifičnih podatkih, ki jih predstavljajo REPKI, sproži kombinacija vrednosti spremenljivk v SKUPNEM DELU (gl. [Tabela1](#)).

### [Podatki o paketu](#)

#### [Podatki o obravnavi](#)

[Identifikator obravnave](#)

[Podatki o izvajalcu](#)

[Podatki o obravnavi](#)

[Podatki o pacientu](#)

#### [Podatki o stiku](#)

[Časovna opredelitev stika](#)

[Podatki o nosilcu stika](#)

[Podatki o diagnozi in vrsti zdravstvenih storitev](#)

[Podatki o listinah](#)

### [Repki](#)

[Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost](#)

## Skupni del

### Podatki o paketu

#### 1. ID PAKETA

**Zaloga vrednosti:** dvanajstmestno celo število

**Format:** CHAR (12) – vsebina podatka je numerična

**Definicija:** ID paketa je enolična identifikacija paketa.

**Navodilo:** Številka ID paketa je sestavljena iz 5 mestne RIZDDZ oznake izvajalca (Izvajalec UKC Ljubljana poroča po nadrejeni ravni (06001), vsi ostali izvajalci po osnovni ravni.) in 7 mestne zaporedne številke dogodka, ki sledi. Generira jo aplikacija pri pošiljanju paketa.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 2. ID POP. PAKETA

**Zaloga vrednosti:** dvanajstmestno celo število

**Format:** CHAR (12) – vsebina podatka je numerična

**Definicija:** ID popravljanega paketa je enolična identifikacija paketa.

**Navodilo:** Številka ID popravljanega paketa je sestavljena iz 5 mestne RIZDDZ oznake izvajalca (Izvajalec UKC Ljubljana poroča po nadrejeni ravni (06001), vsi ostali izvajalci po osnovni ravni.) in 7 mestne zaporedne številke, ki jo vodi izvajalec pri sebi. Podatek se izpolni v kolikor ne gre za prvo pošiljanje paketa.

Primer: 5.1.2015 smo dobili paket z oznako 005500000002. 6.1.2015 pa nam pošljejo paket z oznako 005500000010, ki je popravek paketa 005500000002. Podatek se izpolni v kolikor ne gre za prvo pošiljanje paketa.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 3. DATUM ZAJEMA OD

**Zaloga vrednosti:** Veljavni datum LLLL-MM-DD

**Format:** DATE

**Definicija:** Začetni datum pošiljanja dogodkov (obravnave/stiki, prijave).

**Navodilo:** Zapiše se datum prvega dne v mesecu za katerega se pošiljajo podatki.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 4. DATUM ZAJEMA DO

**Zaloga vrednosti:** Veljavni datum LLLL-MM-DD

**Format:** DATE

**Definicija:** Končni datum pošiljanja dogodkov (obravnave/stiki, prijave).

**Navodilo:** Zapiše se datum zadnjega dne v mesecu za katerega se podatki pošiljajo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 5. ŠTEVILO ZAPISOV

**Zaloga vrednosti:** celo število

**Format:** NUM (5)

**Definicija:** Število zapisov predstavlja število zapisov za posamezni mesec.

**Navodilo:** Zapiše se število preštetih zapisov (med 1 in 99.999).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 6. TIP DOGODKA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Tip dogodka

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Tip dogodka pomeni oznako za vrsto obravnave in način poročanja o zdravstveni storitvi.

**Navodilo:** Zapiše se vrednost 1 Obravnava individualnega pacienta.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 7. VSEBINSKO PODROČJE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Vsebinsko področje

**Format:** CHAR (10)

**Definicija:** Vsebinsko področje je področje za katerega se preko sistema poročanja SZBO zbirajo dodatni specifični podatki.

**Navodilo:** Zapiše se vrednost SZBO\_NOST.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## Podatki o obravnavi

### Identifikator obravnave

#### 8. ID STIKA

**Opomba:** Dodano dodatno pojasnilo.

**Zaloga vrednosti:** štiridesetmestno celo število

**Format:** CHAR (40)

**Definicija:** ID stika je enolična identifikacija stika.

**Navodilo:** Številka ID obravnave je sestavljena po naslednjem ključu:

- 1-5 – 5-mestna RIZDDZ številka izvajalca (podatek [Oznaka izvajalca](#); vpis krajših šifer z vodilnimi ničlami) +
- 6-8 - 3-mestna RIZDDZ številka lokacije (podatek [Šifra lokacije](#)) vpis krajših šifer z vodilnimi ničlami) +
- 9–40 – 32- mestna številka, ki je sestavlja ID pacienta + ID zapisa oz. karkoli, le da posamezni izvajalec zagotovi enolično vrednost teh 32 znakov v vsakem poročanem zapisu.

Dodatno pojasnilo: V primeru stika, kjer je potrebno po sprožilcih izpolniti več različnih dodatnih podatkov – repkov glede na »Prilogo 1: Tabela sprožilcev« je potrebno takšne stike poročati po različnih XSD shemah vendar zagotoviti, da je v tem primeru podatek ID stika enak.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### Podatki o izvajalcu

#### 9. OZNAKA IZVAJALCA

**Zaloga vrednosti:** RIZDDZ – številka izvajalca

**Format:** CHAR (5) – vsebina podatka je numerična

**Definicija:** Oznaka izvajalca je številka izvajalca iz RIZDDZ, kjer je potekal stik.

**Navodilo:** Vpiše se številka podrejene ravni oz. osnovne ravni izvajalca, kjer je potekal stik, po šifrantu baze podatkov RIZDDZ vzpostavljene pri NIJZ. Krajše šifre se vpisujejo z vodilnimi ničlami.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 10. ŠIFRA LOKACIJE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant RIZDDZ (polje številka lokacije)

**Format:** CHAR (3) – vsebina podatka je numerična

**Definicija:** Enolična identifikacijska številka lokacije izvajalca v RIZDDZ.

**Navodilo:** Zapiše se tromestna številka lokacije (iz šifranta Lokacije v RIZDDZ), na kateri deluje vrsta zdravstvene dejavnosti, ki je obravnavala pacienta ob posameznem stiku. Krajše šifre vpisujemo z vodilnimi ničlami.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 11. VRSTA in PODVRSTA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (VZD) 1. in 2. raven

**Opomba:** *Dopolnitev navodila.*

**Zaloga vrednosti:** šifrant [Vrste zdravstvene dejavnosti \(VZD\)](#) - objavljen na spletni strani NIJZ

**Format:** CHAR (6)

**Definicija:** Vrsta zdravstvene dejavnosti – je oznaka vrste in podvrste zdravstvene dejavnosti, v kateri je potekala obravnava pacienta.

**Navodilo:** Skladno s šifrantom Vrst zdravstvene dejavnosti se vpiše šestmestna oznaka, ki označuje vrsto in podvrsto (prvo in drugo raven) zdravstvene dejavnosti, v skladu z zgoraj opisano definicijo. Če opravlja zdravnik dejavnosti na primarni in na sekundarni ravni, mora podatke zbirati in poročati ločeno glede na vrsto zdravstvene dejavnosti, ki je definirana s koncesijo in /ali pogodbo s plačnikom zdravstvenih storitev in/ali dovoljenjem za opravljenje zdravstvene dejavnosti in/ali odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Vpišemo tisto šifro vrste in podvrste zdravstvene dejavnosti izvajalca ki izhaja iz koncesije zdravnika oziroma iz pogodbe z ZZS.

**Reproduktivno zdravstveno varstvo žensk na primarni ravni se lahko izvaja le v vrsti zdravstvene dejavnosti Ginekologija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti (VZD 306).**

Primeri:

Če se v isti ambulanti opravlja storitve primarne ravni: VZD 306007 (Dispanzer za ženske) oz. 306008 (Obsojenci in priporniki – dispanzer za ženske) in sekundarne ravni (VZD 206 Ginekologija in porodništvo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti: VZD 206209 (Ginekologija), 206263 (Porodništvo), 206210 (Obravnava bolezni dojk), 206212 (Zdravljenje neplodnosti), 206202 (Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu)) ravni oziroma se delo medsebojno prepleta tekom dneva, je potrebno te storitve poročati ločeno pod ustreznimi vrstami zdravstvene dejavnosti.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## O obravnavi

### 12. RAZLOG OBRAVNAVE (ZZZS)

**Opomba:** Dopolnitev navodila.

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Razlog obravnave za obračun (ZZZS, šifrant 10.1)

- 1 Bolezen (vključuje tudi preventivo)
- 2 Poškodba izven dela
- 3 Poklicna bolezen
- 4 Poškodba pri delu
- 5 Poškodba po tretji osebi izven dela

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Razlog obravnave je opredelitev razloga za obisk pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma opredelitev razloga za napotitev pacienta v nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

**Navodilo:** Izbere se ena izmed vrednosti.

Znotraj enega stika se lahko sicer poročajo tako diagnoze bolezni kakor tudi diagnoze poškodb/zastrupitev, če tako presodi nosilec stika. V kolikor je pri teh primerih podatek Razlog obravnave 1 ali 3 se takšni primeri poročajo po NOST.xsd, v nasprotnem primeru (Razlog obravnave = 2, 4 ali 5) pa po POZA.xsd.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### 13. VSEBINA OBRAVNAVE (ZZZS)

**Zaloga vrednosti:** Vsebina obravnave (ZZZS, šifrant 12)

- 1 Diagnoza (100% OZZ za zdravljenje in rehabilitacijo iz 23. člena ZZZVZZ)
- 2 Nujna medicinska pomoč (100% OZZ)
- 3 Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve (23. in 25. člen ZZZVZZ)
- 4 Nosečnost, porod, kontracepcija (100% OZZ)
- 5 Dajalci tkiv (100% OZZ)
- 6 Obvezno cepljenje (100% OZZ)
- 7 Nega na domu in zdravljenje na domu (100% OZZ)
- 8 Patronažni obisk (100% OZZ)
- 9 Preventiva (100% OZZ)
- 10 Paliativna oskrba (Sklep o določitvi odstotka vrednosti zdrav. storitev, ki se zagotavljajo v OZZ)
- 0 Drugo (Sklep o določitvi odstotka vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v OZZ)

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Vsebino obravnave po šifrantu 12 definira ZZZS.

**Navodilo:** Podatek se prepíše iz informacijskega sistema izvajalca po šifrantu 12 (Vsebina obravnave). Podatek se uskladi s poročanjem na ZZZS. Praviloma je Vsebina obravnave 4 Nosečnost, porod, kontracepcija (100% OZZ).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

**14. TIP PLAČNIKA**

**Zaloga vrednosti:** šifrant Tip plačnika (OZZ)

- 1 Obvezno zdravstveno zavarovanje
- 2 Samoplačnik
- 3 Prostovoljno zavarovanje
- 4 Konvencija (EUKZZ, Medicare ali MedZZ)
- 5 Proračun (države, regije, občine)
- 6 Neprofitne institucije (nevladne organizacije)
- 7 Podjetja, korporacije
- 9 Drugo

**Format:** NUM (1)

**Navodilo:** Vedno, ko je plačnik ZZS (ne glede na to, kolikšen je delež doplačil z naslova PZZ ali pacienta), pošlje plačnik 1 - OZZ (ali konvencija, če gre za tujca). Kadar so na obravnavi samo samoplačnike storitve pa 2 - samoplačnik. Vrednost 3 se nanaša na zavarovanja, ki niso obvezna in vključujejo na primer nadomestna zavarovanja in zavarovanja za potnike, ki jih posamezniki sklenejo prostovoljno. Izključuje primere iz vrednosti 4.

Vrednost 4 - Konvencija vključuje Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC – European Health Insurance Card oz. EUKZZ), socialne in druge bilateralne sporazume Republike Slovenije s tretjimi državami o kritju stroškov zdravstvene oskrbe tujih državljanov (kartico ali certifikat Medicare ali potrdilo MedZZ).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

**Podatki o pacientu****15. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)**

**Opomba:** Dodano dodatno pojasnilo.

**Zaloga vrednosti:** veljavni EMŠO

**Format:** CHAR (13)

**Definicija:** Enotna matična številka (EMŠO) občana je 13-mestna slovenska matična številka pacienta.

**Navodilo:** V polje se vpiše 13-mestno slovensko matično številko občana.

Pri tujcih, ki imajo slovensko EMŠO, se polje obvezno izpolni. Vsak pacient, ki ima za državo stalnega bivališča (podatek [Država oz. regija stalnega prebivališča](#)) označeno Slovenija mora imeti izpolnjeno polje. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

**Le izjemoma, če pacient nima nobene od dveh identifikacijskih števil** (niti Enotne matične številke občana niti Zdravstvene številke npr. tujci ali novorojenčki), se namesto EMŠO vpiše nadomestna identifikacijska številka. Kot nadomestna identifikacijska številka pacienta v zunajbolnišnični obravnavi se vpisuje 13-mestna oznaka v formatu DDMMLLRSPPII, kjer predstavlja:



- 1 DDMMLLL – dan, mesec in leto rojstva pacienta;
- 2 R – oznaka regije običajnega bivališča (oznake A, B, C, D, ... L, T) iz šifranta Občina - regija
- 3 S – spol (1-M, 2-Ž, 3-nedoločljiv, 9-neznano);
- 4 PP – prvi dve črki priimka;
- 5 II – prvi dve črki imena.

Dodatno pojasnilo za vpis nadomestne EMŠO številke:

- 1 do 7 mesta DDMMLLL – dan, mesec in leto rojstva pacienta;
- 8 mesto – oznaka regije običajnega bivališča (oznake A, B, C, D, ... L, T) iz šifranta Občina - regija
- 9 mesto – spol (1-M, 2-Ž, 3-nedoločljiv, 9-neznano);
- 10 in 11 mesto – prvi dve črki priimka (velike črke);
- 12 in 13 mesto – prvi dve črki imena (velike črke).

Primer: 0912950T2ANBO

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

## 16. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ZZS ŠTEVILKA ZAVEZANCA)

**Zaloga vrednosti:** veljavna ZZS številka zavarovane osebe

**Format:** CHAR (9) - vsebina podatka je numerična

**Definicija:** ZZS številka zavarovane osebe je 9-mestna številka, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS).

**Navodilo:** V polje se vpiše 9-mestno številko, ki jo je pacientu dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS). Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Če pacient te številke nima (npr. novorojenčki, pacienti brez zdravstvenega zavarovanja, tujci), se polje izpolni z ničlami. Pri obravnavah, kjer so storitve vezane na posameznika in ki imajo označen tip plačnika ([Tip plačnika](#)) 1, je polje obvezno.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

## 17. SPOL

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Spol

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Spol je biološki spol pacienta.

**Navodilo:** Vpiše se oznaka spola po šifrantu. Nedoločljiv spol se lahko uporabi v obravnavi novorojencev. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve

in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS. Pri obravnavi nosečnic je spol 2 Ženski.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

#### 18. DATUM ROJSTVA

**Zaloga vrednosti:** Veljavni datum LLLL-MM-DD

**Format:** DATE

**Definicija:** Datum rojstva je datum, ko se je pacient rodil.

**Navodilo:** Vpiše se leto, mesec in dan rojstva. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

#### 19. DRŽAVA STALNEGA PREBIVALIŠČA

**Opomba:** Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Država stalnega prebivališča ni sprememb.

**Zaloga vrednosti:** Šifrant držav in drugih ozemelj (ISO 3166, 2024)

**Format:** CHAR (3)

**Definicija:** Država stalnega prebivališča je država, v kateri ima pacient stalno prebivališče. Stalno prebivališče je po definiciji iz Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) "naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave".

**Navodilo:** Vpiše se tromestna koda države stalnega prebivališča pacienta po šifrantu držav in drugih ozemelj. Šifrant ima tri mesta z vodilno ničlo. Če podatek o državi ni znan, se vpiše 999 – Nerazvrščeno. Koda države je obvezno levo poravnana.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 20. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

**Zaloga vrednosti:** Šifrant občine regije NIJZ (vir Šifrant občin Geodetske uprave RS)

**Format:** CHAR (3) – vsebina podatka je numerična

**Definicija:** Občina običajnega bivališča je občina, kjer ima pacient običajno prebivališče, ki v primeru Slovenije vključuje stalno ali začasno prebivališče.

**Navodilo:** Zapiše se občina običajnega bivališča pacienta po zadnjem veljavnem šifrantu občine regije NIJZ. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo začasno prebivališče; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo stalno prebivališče. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Pri tujcih, ki imajo običajno prebivališče v Sloveniji se polje izpolni v skladu z navodili. Pri pacientih, ki nimajo prijavljenega običajnega bivališča v Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje izpolni z 000. Če je država prebivališča Slovenija (705) in podatek o občini običajnega prebivališča (podatek 20) ni znan, se vpiše 999 – Neznana občina.

**Opomba:** Ta oznaka občine ni tista, ki sestavlja registrsko številko zavezanca za prispevek.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on-line sistem

## 21. DRŽAVLJANSTVO

**Opomba:** Sprememba v angleškem nazivu pri eni izmed držav v šifrantu ISO 3166. Pri šifrantu držav pri podatku Državljanstvo ni sprememb.

**Zaloga vrednosti:** Šifrant držav in drugih ozemelj (ISO 3166, 2024)

**Format:** CHAR (3)

**Definicija:** Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki posamezniku priznava poseben pravni status. Državljanstvo Republike Slovenije oseba pridobi po rodu; z rojstvom na območju Slovenije, če sta oče in mati neznana ali ni znano njuno državljanstvo ali pa sta brez državljanstva; z naturalizacijo, to je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje; po mednarodni pogodbi (vir: [SURS](#)).

**Navodilo:** Vpiše se tromestna koda države po šifrantu držav in drugih ozemelj. Osnovna šifra ima tri mesta. Za slovensko državljanstvo se izbere koda 705. Če podatek o državljanstvu ni znan, se vpiše 999.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 22. PODLAGA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Podlaga zavarovanja (ZZZS, šifrant 25) z dodatnimi kodami: 000000 – plačnik ni ZZZS

**Format:** CHAR (6)

**Definicija:** Podlaga za zdravstveno zavarovanje je oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja i.e. zdravstvene obravnave.

**Navodilo:** Šifra podlage za zdravstveno zavarovanje se prepíše iz kartice zdravstvenega zavarovanja (šestmestna šifra). Vpiše se oblika medsebojnega razmerja med uporabnikom zdravstvenega varstva

in zavezancem za plačilo njegovega zdravljenja. Prva tri mesta kode predstavljajo podlago nosilca zavarovanja, druga tri mesta pa podlago zavarovanja družinskega člana. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZS.

Za paciente, pri katerih plačnik ni ZZS, se v polje vpiše 000000.

Za begunce se uporabi koda iz šifranta 032000.

Za novorojenčke, ki še nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, se vpiše »podlaga starša« +077 ( da je novorojenček se vidi iz razlike med datumom rojstva in datumom stika (npr. 28 dni)).

Za novorojenčke mater, pri katerih plačnik ni ZZS, se v polje vpiše 000000.

Za novorojenčke begunk se vpiše kodo 032077 (da je novorojenček se vidi iz razlike med datumom rojstva in datumom stika).

V kolikor polje ostane prazno, privzamemo, da podatek ni znan.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti, on –line sistem

#### Podatki o stiku

#### *Časovna opredelitev*

#### 23. DATUM STIKA

**Zaloga vrednosti:** Veljavni datum LLLL-MM-DD

**Format:** DATE

**Definicija:** Datum stika se vpiše pri vsakem stiku.

**Navodilo:** Vsak stik se začne in konča isti dan, praviloma v obdobju enega ordinacijskega časa v eni vrsti zdravstvene dejavnosti. Zapiše se tisti datum, ko se je stik med pacientom in izvajalcem začel, ne glede na to, če se je sama obravnava zavlekla v naslednji dan. Datum stika mora vsebovati celotni datum (LLLL-MM-DD, na primer 2017-01-11).

Na primer: Vpiše se datum, ko je bil pacient obravnavan pri izbranem osebnem zdravniku.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 24. URA PRIHODA

**Podatek se ne poroča.**

#### *Podatki o nosilcu stika*

#### 25. PODATKI O NOSILCU STIKA (ZDR. DELAVCU/ZDR. SODELAVCU)

**Opomba:** Dodana kontrola in pojasnilo.

**Zaloga vrednosti:** RIZDDZ– številka zdravstvenega delavca/sodelavca

**Format:** NUM (7)

**Definicija:** Vpiše se šifra nosilca stika. Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

**Navodilo:** Zapiše se številka RIZDDZ nosilca stika.

V primeru, da je pregled izvedlo več oseb, je to zdravnik, ki zaključi primer (t.j. postavi diagnozo, določi terapijo in nadaljnji postopek obravnave) oziroma se podpiše pod dokument (v komisiji-timu je to vodja). Če gre za zdravstveno-vzgojni stik, je to šifra odgovornega nosilca izobraževanja. Če gre za svetovanje, se vpiše šifra izvajalca svetovanja.

Dodatno pojasnilo: Nosilec stika je poleg zdravnika v SZBO\_NOST, za VZD 306 xxx lahko tudi diplomirana babica v ginekologiji in porodništvu v splošni zunajbolnišnični dejavnosti.

**Kontrola:** DA, dodana kontrola Nosilec stika po vsebinskih področjih.

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

Podatki o diagnozi in vrsti zdravstvenih storitev

## 26. DIAGNOZA (do 5 )

**Zaloga vrednosti:** MKB -10-AM (verzija 11)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

**Navodilo:** Vpisujejo se zgolj tiste kode bolezni in stanj, ki jih ob enem stiku ugotovi oz. obravnava zdravnik. Ne vpisujejo se druga prisotna stanja, ki ob stiku niso bila obravnavana. Vpiše se lahko do 5 kod diagnoz. Ovrednotenje obravnavanih diagnoz po pomembnosti v okviru enega stika pri njihovem zapisu ni potrebno prav tako ni pomemben vrstni red zapisa obravnavanih diagnoz. V kolikor je pri podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze z zvezdico, potem mora biti nujno kot ena izmed petih diagnoz vpisana tudi koda diagnoze s križcem.

Zabeleži se vsaj eden od petih podatkov.

**Vsa patološka stanja pri nosečnicah se morajo označevati s kodami iz Poglavja XV v MKB-10-AM, ver. 11.**

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 27. ZUNANJI VZROK POŠKODBE ali ZASTRUPITVE (do 3 )

**Opomba:** *Dopolnitev navodila.*

**Zaloga vrednosti:** MKB -10-AM (verzija 11)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Zunanji vzrok opredeljuje dogodke in okoliščine kot vzrok za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice.

**Navodilo:** V primeru poškodbe/zastrupitve, vpisane pri podatku Diagnoza (S00.0-T98.3), je obvezno vpisati kodo zunanjega vzroka (Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve), ki je opredeljena s štiri/pet-mestnimi šiframi iz MKB-10-AM (verzija 11).

Kadar je ena izmed diagnoz poškodba (podatek Diagnoza) S00.00 - T35.7, T66-T95.9, T98.0-T98.3 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, je zunanji vzrok V00.00 – Y91.9 in Y95-Y98, vendar se šifre X40 - X49, X60 - X69, X85.00 - X90.09, Y10 - Y19 in Y90.0 - Y91.9 uporabljajo le izjemoma.

Kadar je ena izmed diagnoz kasna posledica (podatek Diagnoza) T90.0-T98.3, se običajno vpiše kodo zunanjega vzroka poškodbe z eno izmed šifer Y85.0-Y89.9.

Kadar je koda diagnoze zastrupitev (podatek Diagnoza) T36.0-T65.9, T96, T97 ali posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9, so zunanji vzroki X40-X49, X60-X69, X85.00-X90.09, Y10-Y19, ostale šifre v okviru V00.00-Y91.9 in Y95-Y98 pa se uporabljajo le izjemoma.

Za kodiranje zunanjega vzroka kot dodatne šifre NE uporabljamo šifre iz MKB-10-AM (verzija 11) Y92 (kraj dogodka) in U50-U73 (aktivnost v času dogodka). Šifra Y92 (kraj dogodka) se vpiše pri podatku 39 Kraj dogodka poškodbe ali zastrupitve in šifre U50-U73 (aktivnost v času dogodka) se vpišejo pri podatku 40. Aktivnost v času nastanka poškodbe ali zastrupitve.

Možno je vpisati do 3 kode zunanjega vzroka.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 28. KRONIČNA BOLEZEN, DIAGNOZA (do 5)

**Opomba:** Dopolnitev navodila.

**Zaloga vrednosti:** MKB -10-AM (verzija 11)

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Glej poglavje [Definicije konceptov](#).

**Navodilo:** Nosilec obravnave glede na informacije, ki so mu na voljo, opredeli, ali je posamezno stanje, vpisano pri spremenljivki Diagnoza, kronično ali ne. Vpiše **se samo tista diagnoza kronične bolezni, zaradi katere je bil pacient obravnavan v okviru stika in je vpisana v polju Diagnoza (1 do 5).**

V primeru, da je v podatku Diagnoza vpisana koda diagnoze, ki opredeljuje kronično bolezen je potrebno enako diagnozo vnesti tudi pri podatku Kronična bolezen, diagnoza.

Podatek Kronična bolezen, diagnoza se izpolni pri vsakem stiku, ko je bil pacient obravnavan zaradi kronične bolezni.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 29. VRSTE ZDRAVSTVENIH STORITEV (VZS) (do 5)

**Zaloga vrednosti:** [Šifrant VZS](#) - objavljen na spletni strani NIJZ

**Format:** CHAR (5)

**Definicija:** Glej [Definicije konceptov](#).

**Navodilo:** Vpiše se šifra vrste zdravstvene storitve, opravljene v okviru stika. V okviru stika se vpisujejo samo tiste šifre vrst zdravstvenih storitev, ki so bile opravljene v času enega stika. Možno je vpisati do 5 storitev.

**Dodatno pojasnilo:** V zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306) naj se zaledni sistemi pripravijo na način, da bodo šifre VZS, ki opredeljujejo preventivni ali kurativni pregled vpisane na prvem mestu, pred šiframi posegov (ultrazvok, CTG, biopsija...).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### **Podatki o listinah**

#### **30. IZDANE LISTINE (do 10)**

**Zaloga vrednosti:** Šifrant Vrste listin - Vrste listin OZZ (ZZZS) z dodatnimi kodami NIJZ

- 1 Napotnica
- 2 Delovni nalog
- 6 Recept
- 7 Naročilnica za medicinske pripomočke (NAR-1)
- 8 Naročilnica za pripomočke za vid (NAR-2)
- 50 Napotni dokument za obravnavo v ZVC/CKZ
- 51 Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
- 52 Predlog za zdravniško komisijo
- 53 Predlog za invalidsko komisijo
- 54 Razna potrdila/mnenja (za zavarovalnice, opravičila..)
- 58 Obvestilo osebnemu/ga zdravniku/ka
- 90 Bela napotnica (ni listina OZZ)
- 99 Ni listine

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Izdane listine so dokumenti, ki jih ob zaključku stika izda nosilec stika.

**Navodilo:** Zabeleži se šifra iz zaloge vrednosti. Zabeleži se vsaj eden izmed 10 podatkov.

Šifrant Vrste listin je v osnovi šifrant ZZZS Vrste listin OZZ, ki so mu dodane NIJZ vrednosti od številke 50 do 58. Pri podatku Izdane listine niso mogoče naslednje vrednosti: 3, 4, 5, 9, 10 (te niso možne iz šifranta ZZZS), 55, 56, 57.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### **31. PREJETE LISTINE**

**Zaloga vrednosti:** šifrant Vrste listin - šifrant Vrste listin OZZ (ZZZS) z dodatnimi kodami NIJZ

- 1 Napotnica
- 2 Delovni nalog
- 54 Razna potrdila/mnenja (za zavarovalnice, opravičila..)
- 55 Obvestilo (izvajalec patronažne zdravstvene nege) o ugotovljenem stanju
- 58 Obvestilo osebnemu/ga zdravniku/ka
- 90 Bela napotnica (ni listina OZZ)
- 99 Ni listine

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Prejete listine so dokumenti, ki jih nosilec stika lahko prejme ob začetku stika.

**Navodilo:** Zabeleži se šifra iz zaloge vrednosti.

Šifrant Vrste listin je v osnovi šifrant ZZZS Vrste listin OZZ, ki so mu na NIJZ bile dodane vrednosti od številke 50 do 58.

Pri podatku Izdane listine niso mogoče naslednje vrednosti: 3 - 10 (te šifre niso možne iz šifranta ZZZS) in 50 – 53, 56 in 57.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

**Področje:** SZBO\_SKUP

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## **Zdravstveno varstvo žensk – nosečnost**

### **35. TEDNI NOSEČNOSTI PO ZADNJI MENSTRUACIJI (ZM) ali UZ**

**Zaloga vrednosti:** dvomestno celo število

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Trajanje nosečnosti v dopoljenih tednih

**Navodilo:** Pri vseh VZS storitvah pri nosečnici (preventivni ali kurativni pregled v nosečnosti, UZ v nosečnosti, CTG (1102, 1103, 1109, 2652P, 2652K, 2653P, 2653K, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2670, 2671) se vpiše izračunano trajanje nosečnosti glede na datum začetka zadnje zanesljive menstrualne krvavitve oziroma glede na UZ preiskavo v zgodnji nosečnosti, če se ocena razlikuje. V kolikor datum zadnje menstruacije ni znan in UZ v zgodnji nosečnosti ni narejen, oceni trajanje nosečnosti ginekolog glede na velikost ploda ob prvem stiku z nosečnico. Zapiše se trajanje nosečnosti v dopoljenih tednih.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Priporočamo, da se zaledni informacijski sistem pripravi na način, da izvajalec ob prvi obravnavi nosečnice vpiše trajanje nosečnosti v tednih in dnevih, potem pa se mu ob vsaki naslednji obravnavi trajanje avtomatično preračuna glede na datum obravnave in tedne nosečnosti zajame v SZBO. Izvajalec pa mora imeti možnost, da podatek po potrebi korigira.

**Primer:** Trajanje nosečnosti 10 tednov in 6 dni, zapiše se 10 tednov. Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti



### 36. PDP (predviden datum poroda) PO ZM ali PO UZ

**Zaloga vrednosti:** Veljavni datum LLLL-MM-DD

**Format:** DATE

**Definicija:** PDP je datum na katerega se pričakuje porod (praviloma 280 dni od datuma zadnje menstruacije).

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše izračunani predvideni datum poroda glede na datum zadnje menstruacije oz. na podlagi UZ preiskave v zgodnji nosečnosti, če se ocena razlikuje. V kolikor datum zadnje menstruacije ni znan in UZ v zgodnji nosečnosti ni narejen, oceni predviden datum poroda ginekolog glede na velikost ploda ob prvem stiku z nosečnico.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Podatek naj ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### 37. PREVERJANJE JEMANJA FOLNE KISLINE

**Zaloga vrednosti:** šifrant Folna kislina

- 1 Preverjanje ni narejeno
- 2 Jemlje
- 3 Ne jemlje

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Anamnestičen podatek o tem ali nosečnica jemlje dnevno 400 µg folne kisline v obliki dodatka k prehrani.

**Navodilo:** Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### 38. PRESEJANJE NA SLADKORNO BOLEZEN PRVO

**Zaloga vrednosti:** 3,0 – 20,0 mmol/l in vrednost 0,0 – nosečnica je test odklonila vrednost 1,0 – Ni podatka

**Format:** NUM (2,1)

**Definicija:** Vrednost krvnega sladkorja na tešče v milimolih na liter ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306) Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) nosečnica dobi napotnico za presejanje na sladkorno bolezen prvo. Rezultat presejanja na sladkorno bolezen prvo (podatek 38) se poroča pri prvem ponovnem pregledu (VZS 1103) ali prvem ponovnem z odkrito patologijo (VZS 2652K) med 10. in 22. tednom nosečnosti (podatek 35 tedni nosečnosti ima vrednost 10 ali več do vključno 22).

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### 39. PRESEJANJE NA SLADKORNO BOLEZEN DRUGO - OGTT

**Zaloga vrednosti:** šifrant OGTT

1. Že znana bolnica s diabetesom tipa I ali II
2. Že predhodno diagnosticiran gestacijski diabetes
3. Negativen rezultat testa OGTT
4. Pozitiven rezultat testa OGTT (gestacijski diabetes)
5. Test OGTT ni bil narejen

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Obremenitveni test s 75g glukoze pri prvem ponovnem preventivnem obisku med 24. in 28. tednom nosečnosti.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko v času od 24. do 28. tedna nosečnosti (podatek 35 Tedni nosečnosti ima vrednost 24 ali več do vključno 28) nosečnica pri prvem ponovnem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1103 »Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, ponovni« ali VZS 2652K »Preventivni pregled nosečnic na primarni ravni, ponovni z odkrito patologijo«) opravi obremenitveni test s 75g glukoze.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se vpiše 1x in ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

### 40. IZVID ULTRAZVOČNE PREISKAVE (do 3)

**Zaloga vrednosti:** šifrant Izvid UZ

1. Brez posebnosti
2. Naročena na kontrolo
3. Napotena naprej

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Zapiše se ugotovitev opravljene ultrazvočne preiskave oziroma ukrepanje ob odstopanjih od normale (predvidena kontrola pri istem izvajalcu ali napotitev na sekundarni/terciani nivo).

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Kadar je narejena ultrazvočna preiskava v nosečnosti (VZS 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 2670, 2671) se zabeleži vrednost iz šifranta. Možno je vpisati toliko vrednosti, kolikor je zabeleženih različnih VZS izmed navedenih, oziroma največ tri.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek ne ostane viden na zaslonu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 41. OPRAVLJEN PRVI PRESEJALNI TEST ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

**Zaloga vrednosti:** šifrant Opravljen presejalni test

1. Ne, nosečnica se ni odločila za preiskavo
2. Merjenje nihalne svetline
3. Merjenje nihalne svetline z dvojnimi hormonskim testom
4. Četvorni hormonski presejalni test
5. Neinvazivni prenatalni test (NIPT) iz periferne krvi nosečnice
8. Drugo
9. Test še ni opravljen

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Presejalni test je test, s katerim se pri navidezno zdravi populaciji odkriva povečano tveganje za določeno bolezen ali stanje, v tem primeru za prisotnost kromosomske napake pri plodu.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko nosečnica opravi katerega od presejalnih testiranj na kromosomopatije. Vnos mora biti možen ob kateremkoli preventivnem pregledu nosečnice.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: V primeru, da je bila izbrana katerakoli vrednost razen 9, podatek ostane na zaslonu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 42. REZULTAT PRVEGA PRESEJALNEGA TESTA ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

**Zaloga vrednosti:** šifrant Rezultat presejalnega testa

1. Brez posebnosti
2. Povečano tveganje za kromosomsko napako

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Rezultat na presejalnem testiranju (ocena tveganja).

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1 (vrednost 2 do 8 pri podatku 41), se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 43. OPRAVLJEN DRUGI PRESEJALNI TEST ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

**Zaloga vrednosti:** šifrant Opravljen presejalni test, krom.nap 2

1. Ne, ni potreben (glede na rezultat prvega presejalnega testa)
2. Ne, nosečnica se ni odločila za preiskavo
3. Neinvazivni prenatalni test (NIPT) iz periferne krvi nosečnice
8. Drugo
9. Test še ni opravljen

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Glej zgoraj.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 1 (vrednost 2 do 5 ali 8 pri podatku 41) se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 44. REZULTAT DRUGEGA PRESEJALNEGA TESTA ZA KROMOSOMSKO NAPAKO

**Zaloga vrednosti:** šifrant Rezultat presejalnega testa

1. Brez posebnosti
2. Povečano tveganje za kromosomsko napako

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Rezultat na presejalnem testiranju (ocena tveganja).

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je opravljen presejalni test za napovedovanje tveganja za rojstvo otroka s kromosomsko napako 2 (vrednost 3 in 8 pri podatku 43), se zabeleži vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** POGOJNO

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

**45. PRESEJALNI TEST NA OKUŽBO S STREPTOKOKOM SKUPINE B (34 DO 37 TEDNOV NOSEČNOSTI)**

**Zaloga vrednosti:** šifrant Presejalni test

1. Ni narejen
2. Negativen
3. Pozitiven

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Presejalni test je test, s katerim se pri navidezno zdravi populaciji odkriva povečano tveganje za določeno bolezen ali stanje, v tem primeru prisotnost kolonizacije s streptokokom skupine B pri nosečnici.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306).

Zabeleži se vrednost iz šifranta, ko po 34. tednu nosečnosti (podatek 35 Tedni nosečnosti je 34 ali več), ob prvem ponovnem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1103 ali VZS 2652K) nosečnica opravi presejalni test na okužbo s streptokokom skupine B.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

**46. KAJENJE V NOSEČNOSTI**

**Zaloga vrednosti:** šifrant Kajenje v nosečnosti

1. Nekadilka
2. Kadilka – ne kadi v nosečnosti
3. Kadi

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Nekadilka je ženska, ki v nosečnosti ne uporablja tobačnih izdelkov, niti jih ni uporabljala pred zanositvijo. Kadilka – ne kadi v nosečnosti je ženska, ki je v nosečnosti opustila uporabo tobačnih izdelkov, kadilka pa je ženska, ki v nosečnosti uporablja tobačne izdelke.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

**47. WHOOLEYEVI VPRAŠANJI (ZA DEPRESIJO) OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI**

**Zaloga vrednosti:** šifrant Whooleyevi vprašanja

1. Ni narejeno
2. Oba odgovora negativna
3. Vsaj en dogovor pozitiven

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Whooleyevi vprašanji (The Two Whooley Questions) za prepoznavanje depresije ženski praviloma postavimo pri prvem pregledu v nosečnosti (8.-12. teden nosečnosti) in se glasita:

1. »Ste se v preteklem mesecu pogosto počutili potrto, depresivno ali brezupno?«
2. »Ste v preteklem mesecu čutili pomanjkanje zanimanja ali zadovoljstva pri opravljanju stvari?«

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 48. VPRAŠANJI GAD-2 (ANKSIOZNOST) OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI

**Zaloga vrednosti:** šifrant GAD\_2

1. Ni narejeno
2. Oba odgovora negativna
3. Vsaj en dogovor pozitiven

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder Scale) je lestvica za preverjanje splošne anksioznosti. Vprašanji GAD-2 Ženski praviloma postavimo pri prvem pregledu v nosečnosti (8.-12. teden nosečnosti), glasita se:

1. »Ali ste se v zadnjih dveh tednih pogosto počutili živčni, tesnobni ali na trnih?«
2. »Ali se vam je v zadnjih dveh tednih pogosto zgodilo, da vam ni uspelo nehati skrbeti ali kontrolirati svojih skrbi?«

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

#### 49. VPRAŠALNIK NADO OB PRVEM PREGLEDU V NOSEČNOSTI

**Zaloga vrednosti:** šifrant NADO

1. Ni narejeno
2. Vsota 0
3. Vsota več kot 0

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** NADO je presejalni vprašalnik za nasilje, alkohol, droge in odvisnosti.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob prvem preventivnem pregledu v nosečnosti (VZS 1102 ali VZS 2652P) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno pojasnilo za zaledne sisteme: Ko se podatek vpiše, ostane viden v zalednem sistemu izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 50. VPRAŠALNIK EPDS

**Zaloga vrednosti:** šifrant Narejen EPDS

1. Ni narejen
2. DA, ob prvem pregledu v nosečnosti
3. DA, v drugem tromesečju (cca. 24. teden)
4. DA, v tretjem tromesečju (cca. 32. teden)
5. DA, narejen pri preventivnem pregledu po porodu.

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) je Edinburška lestvica za odkrivanje poporodne depresije. Samoocenjevalni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj in je namenjen ugotavljanju simptomov čustvene stiske med nosečnostjo in v poporodnem obdobju.

**Navodilo:** Ob prvem (VZS 1102 ali VZS 2652P), ponovnem (VZS 1103 ali VZS 2652K; okvirno v 24. oziroma 32. tednu) preventivnem pregledu v nosečnosti in pri preventivnem pregledu nosečnice pri VD babici (VZS 1109) ter ob preventivnem pregledu po porodu (VZS 2722) se vpiše vrednost iz šifranta.

Dodatno navodilo za zaledne sisteme: Podatek se poroča ob pogoju in ne sme ostati vpisan na zaslonu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 51. REZULTAT EPDS VPRAŠALNIKA

**Zaloga vrednosti:** vrednosti 0-30 točk

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Odgovori na vprašalnik EPDS so točkovani od 0 do 3 v skladu s stopnjo simptomov (prvi odgovor je vreden 0 točk, zadnji 3 točke). Postavke, označene z \* so točkovane v obratnem vrstnem redu (prvi odgovor je vreden 3 točke, zadnji 0 točk). Skupno vsoto dobimo s seštevanjem posameznih točk. Možno število doseženih točk je med 0 in 30.

- 0-9 točk pomeni majhno verjetnost za depresijo, ukrepanje ni potrebno
- 10-12 točk pomeni višjo verjetnost za depresijo, potreben je poglobljen pogovor z žensko
- 13 točk ali več pomeni visoko verjetnost za depresijo, žensko usmerimo k za to usposobljenemu strokovnjaku.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je vrednost pri podatku 50 od 2 do 5, se vpiše število točk, ki jih je ženska zbrala.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 52. VPRAŠALNIK WAST

**Zaloga vrednosti:** šifrant WAST

1. Ni narejen
2. DA v drugem tromesečju (cca. 24. teden)
3. DA v tretjem tromesečju (cca. 32. teden)
4. DA narejen pri pregledu po porodu

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** WAST (Woman Abuse Screening Tool) je vprašalnik za preverjanje izpostavljenosti nasilju v partnerski zvezi.

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306). Ob ponovnem (VZS 1103 ali VZS 2652K) (okvirno v 24. oziroma 32. tednu) preventivnem pregledu v nosečnosti in pri preventivnem pregledu nosečnice pri VD babici (VZS 1109) ter ob preventivnem pregledu po porodu (VZS 2722) se vpiše vrednost iz šifranta.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti

## 53. REZULTAT WAST vprašalnika

**Zaloga vrednosti:** vrednosti od 0 - 24 točk

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Vprašalnik WAST je sestavljen iz osmih vprašanj, ovrednotenih z 1 (brez ali nikoli) do 3 (zelo ali pogosto). Skupni seštevek točk je lahko od 8 do 24, pri čemer je 13 mejna vrednost za določitev tveganja za izpostavljenost nasilju.

- 0-12 točk pomeni nizko verjetnost za prisotnost nasilja, ukrepanje ni potrebno
- 13-24 točk pomeni visoko verjetnost za prisotnost nasilja, potrebni so takojšnji ukrepi

**Navodilo:** Podatek se spremlja samo v zdravstvenem varstvu žensk (VZD 306), če je vrednost pri podatku 52 od 2 do 4, se vpiše število točk, ki jih je ženska zbrala.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** NE

**Področje:** SZBO\_NOST

**Vir:** Izvajalec zdravstvene dejavnosti



## PRILOGA 1: SEZNAM ŠIFRANTOV

Šifranti so dostopni na povezavi [Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost](#).

## PRILOGA 2: INFORMATIVNA STRUKTURA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE

	Podatek	Vsebinsko področje	
		Format	SZBO_NOST
1	Id paketa	CHAR (12)	X
2	Id pop. Paketa	CHAR(12)	0
3	Datum zajema OD	DATE	X
4	Datum zajema DO	DATE	X
5	Število zapisov	NUM (5)	X
6	Tip dogodka	NUM (1)	X
7	Vsebinsko področje	CHAR (10)	X
8	Id obravnave SZBO	CHAR (40)	X
9	Oznaka izvajalca	CHAR (5)	X
10	Šifra lokacije	CHAR (3)	X
11	Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti (VZD)	CHAR (6)	X
12	Razlog obravnave (ZZS)	NUM (2)	X
13	Vsebina obravnave (ZZS)	NUM (2)	X
14	Tip plačnika	NUM (1)	X
15	Enotna matična številka občana (EMŠO)	CHAR (13)	X
16	Zdravstvena številka (ZZS Številka zavezanca)	CHAR (9)	0
17	Spol	NUM (1)	X
18	Datum rojstva	DATE	X
19	Država stalnega prebivališča	CHAR (5)	N
20	Občina običajnega prebivališča	CHAR (3)	X
21	Državljanstvo	CHAR (2)	N
22	Podlaga za zdravstveno zavarovanje	CHAR (6)	X
23	Datum stika	DATE	X
24	Ura prihoda	TIME (4)	
25	Podatki o nosilcu stika (zdr.delavcu/zdr.sodelavcu)	NUM (5)	X
26	Diagnoza (do 5)	CHAR (5)	X
27	Zunanji vzrok poškodbe ali zastrupitve (do 3)	CHAR (5)	N
28	Kronična bolezen, diagnoza (do 5)	CHAR (5)	N
29	Vrste zdravstvenih storitev (VZS) (do 5)	CHAR (5)	X
30	Izdane listine (do 10)	NUM (2)	X
31	Prejete listine	NUM (2)	X
35	Tedni nosečnosti po zadnji menstruaciji (ZM) ali UZ	NUM (2)	0
36	PDP (predviden datum poroda) po ZM ali po UZ	DATE	0
37	Preverjanje jemanja folne kisline	NUM (1)	N

38	Presejanje na sladkorno bolezen prvo	NUM (2,1)	N
39	Presejanje na sladkorno bolezen drugo - OGTT	NUM (1)	N
40	Izvid ultrazvočne preiskave (do 3)	NUM (1)	N
41	Opravljen prvi presejalni test za kromosomsko napako	NUM (1)	N
42	Rezultat prvega presejalnega testa za kromosomsko napako	NUM (1)	0
43	Opravljen drugi presejalni test za kromosomsko napako	NUM (1)	N
44	Rezultat drugega presejalnega testa za kromosomsko napako	NUM (1)	0
45	Presejalni test na okužbo s Streptokokom skupine B (34 do 37 teden nosečnosti)	NUM (1)	N
46	Kajenje v nosečnosti	NUM (1)	N
47	Whooleyevi vprašnji (za depresijo) ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
48	Vprašnji GAD-2 (anksioznost) ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
49	Vprašalnik NADO ob prvem pregledu v nosečnosti	NUM (1)	N
50	Vprašalnik EPDS	NUM (1)	N
51	Rezultat EPDS vprašalnika	NUM (2)	N
52	Vprašalnik WAST	NUM (1)	N
53	Rezultat WAST vprašalnika	NUM (1)	N

Legenda:

- X – podatek je obvezen
- 0 - podatek je pogojno obvezen
- » « - podatek se ne poroča
- N – ni obvezen, je pa zaželen

### **PRILOGA 3: Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS (za VZD 302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 327 013, 338 040-049, 338 051)**

Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS in ZZZS je namenjen uporabi poročavalcem. V križnem šifrantu so med seboj povezane šifre VZS in ZZZS, za storitve, ki se najpogosteje uporabljajo v splošnih ambulantah, dispanzerjih za otroke in mladostnike, nujni medicinski pomoči na primarni ravni, ambulantah družinske medicine in v ginekologiji na primarni ravni.

Križni šifrant zdravstvenih storitev VZS – ZZZS vsebuje tudi najpogostejše storitve, ki se uporabljajo za poročanje v SZBO\_NOST.

Križni šifrant je dostopen na spletni strani [Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav \(SZBO\)](#).

### **PRILOGA 4: SZBO OPREDELITEV OBVEZNEGA VNOSA PODATKOV**

Opredelitev je dostopna na NIJZ spletni strani [Kakovost podatkov SZBO](#).

### **PRILOGA 5: SPECIFIKACIJE PREVERJANJA PODATKOV PREKO APLIKACIJE eSZBO**

Kontrole so dostopne na NIJZ spletni strani [Kakovost podatkov SZBO](#).

Zdravstveno varstvo žensk - nosečnost

Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o obravnavah v okviru primarnega reprodukativnega zdravstvenega varstva žensk (NOST), v 1.6

Ljubljana, november 2024