



Evidenca obravnave uporabnikov drog

v letu obravnave 2021

Neprekinjena obravnava

NIJZ Nacionalni inštitut
za javno zdravje



Ljubljana, 2022

Poročilo izdelali:

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

- Nataša Delfar, Zdravstveno podatkovni center
- Mateja Jandl, Center za proučevanje in razvoj zdravja
- David Breznikar, Zdravstveno podatkovni center
- Tina Anderle, Zdravstveno podatkovni center

Za vsebino poročila so odgovorni avtorji poročila.

Tekst ni lektoriran.

Spletni naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

<https://www.nijz.si/>

Spletni naslov poročila:

<https://nijz.si/publikacije/evidenca-obravnave-uporabnikov-drog-v-letu-obravnave-2021-neprekinjena-obravnav/>

Kontaktne naslovi:

natasa.delfar@nijz.si


mateja.jandl@nijz.si

Evidenca obravnave uporabnikov drog - NEPREKINJENA OBRAVNAVA

je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki je neprekinjeno v obravnavi v rednem programu obravnave zaradi uživanja prepovedanih drog iz preteklega leta.


V neprekinjeni obravnavi za leto obravnave 2021 je bilo **2482** uporabnikov prepovedanih drog.

Slika 1: Število uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, po Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021


Slika 2: Spol uporabnika prepovedanih drog, ki je neprekinjeno v obravnavi zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

V neprekinjeni obravnavi zdravljenja je bilo v letu 2021 79.9% moških, 20% žensk in 0.1% ni znano.


Slika 3: Povprečna starost uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi po spolu (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

Uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, so bili v povprečju stari 42.06 let. Moški so bili povprečno stari 42.48 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 40.39 let.


Slika 4: Starostne skupine uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, po spolu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

Največ uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo v starosti od 40 do 44 let. Starostna struktura uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, je podobna za moške kot za ženske. Med moškimi uporabniki prepovedanih drog je bilo 31.8% uporabnikov v starosti od 40 do 44 let, 22.1% moških je bilo v starosti od 35 do 39 let, 22% moških je bilo v starosti od 45 do 49 let. Medtem, ko je bilo med ženskami 28.4% v starosti od 40 do 44 let, 21.1% žensk je bilo v starosti od 35 do 39 let, 16.7% žensk je bilo v starosti od 45 do 49 let.


Slika 5: Stalno prebivališče v statistični regiji uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je imelo 28.3% stalno prebivališče v Osrednjeslovenski statistični regiji. 16.7% uporabnikov je imelo stalno prebivališče v Obalno - kraški regiji, 11.6% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je imelo stalno prebivališče v Savinjski statistični regiji.


Slika 6: Uporaba glavne prepovedane droge oziroma alkohola v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

41.1% uporabnikov drog je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali nobene prepovedane droge. 38.4% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili v neprekinjeni obravnavi zdravljenja, so navedli, da so v zadnjem letu uporabljali heroin kot glavno drogo.


Slika 7: Uporaba prve dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

59% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je povedalo, da v zadnjem letu niso uporabljali prve dodatne droge.

Slika 8: Uporaba druge dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

80.1% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali druge dodatne droge.

Alkohol je možno registrirati kot eno izmed snovi, ki prispevajo k problemu zasvojenosti, kadarkoli je prisoten v kombinaciji s prepovedanimi drogami. 18.2 % uporabnikov, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je uporabilo alkohol v zadnjem letu.


Slika 9: Vbrizgavanje droge v zadnjem mesecu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

82.1% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni vbrizgavalo droge v zadnjem mesecu.


Slika 10: Status testiranj za anti HIV in anti HCV



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so imeli rezultate testiranj za anti HIV in anti HCV, je imelo 58.44% uporabnikov rezultate testiranj za anti HCV starejše od 12 mesecev. 30.83% uporabnikov je imelo negativen rezultat testiranja za anti HCV. 48.91% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo rezultate testiranj za anti HIV starejše od 12 mesecev. 45.53% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za anti HIV. Za 3.5% uporabnikov ni bilo podatkov za testiranje za anti HIV in anti HCV.

Slika 11: Vrsta obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2021

87.6% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo vključenih v dolgotrajni vzdrževalni program (več kot 6 mesecev).