

AZBEST V NAŠEM OKOLJU

Azbest je v našem okolju še marsikje prisoten. Dolga desetletja smo ga široko uporabljali v različnih materialih v industriji, gradbeništvu in prometu, predvsem za izolacijo in zaščito pred požarom. Veljal je za čudežni material, vsestransko uporaben in relativno poceni, vendar se je izkazalo, da je nevaren. V Sloveniji je proizvodnja in prodaja azbestnih izdelkov z zakonom prepovedana že več kot 25 let. Še vedno pa so različni materiali in izdelki, ki ga vsebujejo, v uporabi.

KAJ JE AZBEST?

Z imenom azbest poimenujemo vrsto naravnih silikatnih mineralnih vlaken. Po kemijski sestavi so to spojine silikata z železom, aluminijem, magnezijem, kalcijem, natrijem. Silikatni minerali imajo obliko finih, dolgih, vzporednih vlaken in snopov. Nahaja se ponekod v naravi v zemeljskih plasteh. Kopljejo ga v rudnikih.



Slika 1: Snopi azbestnih vlaken



Slika 2: Mineral azbesta

Vir obeh slik: https://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos#/media/File:Asbestos_fibres.jpg

V okolju najdemo v glavnem dve skupini azbesta. Prva je serpentin (krozotil ali beli azbest), ki je kemično manj odporen in se v tkivu delno razgrajuje. Predstavlja večino komercialno uporabljenega azbesta. Vlakna se cepijo na tanjša in se kodrajo ter se ustavijo v pljučnih mešičkih. Druga vrsta azbesta je amfibol (krokidolit ali modri azbest, amozit ali rjavi azbest, tremolit, aktinolit, antofilit). Njegova vlakna so trša, bolj odporna in se ne kodrajo ter kot iglice potujejo do pljuč ter do poprsnice.

Azbest je (bil) tehnično izjemen material, saj je odporen proti vročini in kemikalijam, je dober toplotni, zvočni in električni izolator, ne gori, ima veliko upogljivost in plastičnost, možno ga je tkati. Zaradi teh odličnih lastnosti so ga v prejšnjem stoletju po vsem svetu, še zlasti v desetletjih po 2. svetovni vojni, zelo veliko uporabljali. Znanih je okoli 3000 najrazličnejših izdelkov, ki ga vsebujejo. Tako je tudi v našem okolju še danes močno razširjen.

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 1 od 12	

Že zgodaj pa so se začeli kazati škodljivi učinki azbesta na zdravje, tudi rakotvornost. Zato je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja veliko razvitih držav prepovedalo njegovo uporabo. V Sloveniji je od 1. 1. 2003 azbest v celoti prepovedan, prepoved pa ne vključuje azbesta, ki je še v uporabi. S tem smo odpravili veliko zdravstveno tveganje za ljudi, ki so bili poklicno izpostavljeni na delovnih mestih v proizvodnji azbestnih izdelkov in uporabi azbestnih materialov v številnih podjetjih po Sloveniji.

Nikakor pa nismo odpravili zdravstvenega tveganja zaradi izpostavljenosti azbestu v izdelkih, ki so danes še vedno v uporabi in so že dotrajani ter tudi tveganja zaradi nepravilnega ravnanja in odlaganja azbestnih odpadkov.

Nevarnost azbesta je povezana z njegovo vlaknato strukturo. Vlakna, ki jih vidimo s prostim očesom, so sestavljena iz milijonov mikroskopsko majhnih vlaken, ki se z luščenjem materiala sproščajo v zrak. Teh azbestnih vlaken s prostim očesom ne vidimo. Z njihovim vdihavanjem se odlagajo v pljučih in tam ostajajo dolgo časa, to pa lahko povzroči bolezni, ki se pojavijo več let ali običajno več desetletij kasneje.

Kljub prepovedi uporabe azbesta v mnogih državah po svetu še vedno kopljejo in tržijo azbestne izdelke za široko potrošnjo (npr. v Rusiji, Kazahstanu, na Kitajskem, v Braziliji, Indiji...). Svetovna proizvodnja in poraba azbesta je še vedno okrog milijon ton letno.



Slika 3: Rudnik azbesta

Vir slike: <http://www.alphaenvironmental.com.au/2-historic-asbestos-disasters/>

AZBEST IN VPLIVI NA ZDRAVJE

Azbest predstavlja največje tveganje za zdravje, če ga vdihavamo. Azbestna vlakna, ki pridejo v pljuča, povzročajo vnetje in brazgotinjenje (fibrozo) pljuč in poprsnice (plevre). Azbest povzroča tudi raka pljuč in raka poprsnice in potrebušnice (mezoteliom), raka grla in jajčnikov, povezujejo ga tudi z rakom žrela, želodca in danke. Med izpostavljenostjo azbestnim vlaknom in boleznijo običajno mine zelo dolgo, 10 do 40 let in več.

**Azbestna vlakna so rakotvorna, razvrščena v skupino 1 rakotvornih snovi.
Njihovo vdihavanje predstavlja veliko tveganje za zdravje.**

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 2 od 12	

Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji meri preprečiti. Dosedanji znanstveni dokazi namreč kažejo, da varne meje za izpostavljenost azbestnim vlaknom ni. Tveganje dodatno povečuje kajenje.

Na splošno velja: večja je izpostavljenost, večja je možnost za razvoj škodljivih učinkov na zdravje.

KJE VSE LAHKO NAJDEMO AZBEST?

Preden je bilo dokazano, da je azbest rakotvoren, je bil zelo cenjen in široko uporabljen. Ker je negorljiv, je veljal za material, ki varuje življenja. Veliko so ga uporabljali v gradbeništvu, prometu in industriji. Dodajali so ga gradbenim materialom za izboljšanje njihovih lastnosti ter ga uporabljali za izolacijo in protipožarno zaščito (obrti in stroji, kjer so visoke temperature, transportna sredstva (ladjedelnštvo, izdelava vlakov, motornih vozil...), asfaltne azbestne obloge, predori, vodovodne in kanalizacijske cevi, jaški, kanali za kable, peči, kotli, ognjevarne tkanine...).

Azbestni materiali se razlikujejo glede na način vezave vlaken. Pri vezanem azbestu (npr. azbestno-cementni izdelki) so vlakna močno vgrajena v vezivo in se praviloma sproščajo šele ob mehanskem poškodovanju, rezanju ali drobljenju materiala. Pri nevezanem ali šibko vezanem azbestu (npr. brizgani azbest, izolacijske obloge) pa so vlakna slabo vezana in se lahko sproščajo že ob minimalnih mehanskih ali starostnih spremembah materiala, zato predstavljajo bistveno večje tveganje za izpostavljenost.

V Sloveniji smo proizvajali salonitne plošče, azbestno lepenko, gradbene izolacijske plošče, azbestno cementne cevi, azbestne mase, tesnila, kite, paste, lepila, izolirne trakove, azbestne tkanine, uporabljali smo čisti brizgani azbest, azbest smo vgrajevali v vagone in lokomotive, v kotle, izdelovali smo zavorne obloge. Ti izdelki imajo različno življenjsko dobo (npr. zavorne obloge do 2 leti, tesnila, paste 5 let, azbestna tkanina 20 let, izolacija z brizganim azbestom nad 30 let, strešna kritina 35 let).

Azbest smo vgrajevali v številne zgradbe, tako javne, kot zasebne, ki so bile zgrajene pred prepovedjo proizvodnje in prodaje azbestnih izdelkov pri nas, še zlasti med leti 1960 in 1980.

KJE NAJDEMO AZBEST V DOMAČEM OKOLJU - V HIŠI, STANOVANJU?


V starejših hišah in stanovanjih ga lahko najdemo marsikje: **največkrat kot strešno kritino ter v izdelkih za izolacijo in za zaščito pred požarom:**

- strešne plošče (azbestno cementne ravne in valovite plošče), skodle iz strešne lepenke, opečne plošče, skrilačci;
- podstrešne, stenske in stropne izolacijske plošče;
- dekorativne plošče;
- fasadne plošče;
- brizgani ali ročno naneseni ometi (stropi, stene);
- izolacijske stene;
- barve, veziva, polnila, smole, paste, premazi, kiti za stene in stropne ter okna;

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 3 od 12	

- starejši gospodinjski aparati;
- talne obloge: vinilni topli podi, vinas plošče;
- podlage ter lepila za vinilne talne obloge;
- izolacijski materiali za kotle in cevi za vročo vodo;
- tesnilne mase in premazi za razne ventile in spoje na stikih toplovodnih cevi, na radiatorjih, plinskih gorilnikih;
- tesnila na vratcih peči in dimnikov;
- protipožarna vrata; izolacija tal pod pečmi, sten za pečmi;
- elementi v termoakumulacijskih pečeh;
- izolacija rezervoarjev za gorivo;
- azbestno cementna korita za rože...

Na spodnji sliki so prikazana mesta, kjer lahko najdemo azbest v starejših zgradbah, povzeto po britanski Health and Safety Executive (HSE, b.d.):



- A: rezervoar za vodo iz azbestnega cementa
- B: izolacija cevi
- C: talna izolacija
- D: dekorativni premazi
- E: stropne azbestne izolacijske plošče
- F: kopalniška azbestna izolacijska plošča
- G: WC deska in splakovalnik
- H: azbestna izolacijska plošča za varovalniki
- I: prezračevalna omara
- J: predelna stena
- K: notranja okenska azbestna izolacijska plošča
- L: azbestna izolacijska plošča okrog boilerja
- M: vinilne talne plošče
- N: azbestna izolacijska plošča za kuriščem
- O: žlebovi in odtočne cevi iz azbestnega cementa
- P: azbestni cement
- Q: zunanja okenska plošča
- R: streha iz azbestnega cementa
- S: azbestno cementne plošče
- T: strešna lepenka

Slika 4: Azbest v starejših stavbah (Vir: HSE, b.d.)

Azbest, ki se nahaja v teh materialih in izdelkih, je varen, dokler so ti nepoškodovani. Materiali postanejo nevarni, ko se zaradi starosti, dotrajanosti, poškodovanosti, posegov ali zaradi neprimerne ravnanja začnejo luščiti, drobiti, razpadati v prah in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.

KJE IN KDAJ SMO AZBESTNIM VLAKNOM V DOMAČEM OKOLJU NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI?

V zelo nizkih koncentracijah so azbestna vlakna predvsem v urbanih okoljih lahko prisotna povsod. V vsakdanjih običajnih razmerah so koncentracije v zraku zelo majhne in je tveganje za zdravje zanemarljivo.

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 4 od 12	

Večje koncentracije vlaken v zraku pa nastajajo tam, kjer imamo azbestne materiale, ki se luščijo in drobijo, ko jih uporabljamo ali delamo z njimi:

- v starejših hišah in stanovanjih, če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih materialov, ki so še v uporabi (npr. iz poškodovanih stenskih plošč ali ometov, zdrobljenih, odluščenih izolacijskih oblog cevi, poškodovanih in natrganih talnih oblog...);
- v bližini starih salonitnih strešnih plošč, ki se luščijo in drobijo: na strehah hiš, garaž, nadstreškov, pesjakov, ut... ali odpadkov
- že odrabljenih in shranjenih plošč za morebitno nadaljnjo uporabo, ali odvrženih v naravi, kar je oboje prepovedano. Ponekod z zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo dvorišča in poti, kar je nevaren vir azbestnih vlaken in ni dovoljeno;
- v bližini nepravilno odloženih azbestnih odpadkov na legalnih ali divjih odlagališčih.

Najvišje koncentracije vlaken v zraku pa nastajajo:

- pri obnovitvenih delih v starejših hišah in stanovanjih: adaptacijah stanovanj, vzdrževalnih delih, popravilih (npr. predelnih sten, instalacij, predelavah podstrešij, kleti, fasad...),
- pri zamenjavah talnih oblog, strešnih kritin...
- pri rušenjih starejših objektov, v katere so vgrajeni azbestni materiali.

Najnevarnejši so postopki, kot so vrtanje, žaganje, razbijanje, brušenje ipd. Če taki posegi niso opravljeni strokovno, se velike količine prahu in azbestnih vlaken sprosti v zrak, kjer potem ostajajo v okolici in tudi v notranjosti objektov še dalj časa po končanem delu. Pri teh delih so predvsem izpostavljeni poklicni delavci. Še bolj pa so izpostavljeni ljudje, ki se takih del lotevajo sami in so brez ustreznega znanja in primerne opreme ter osebne varovalne opreme. Izpostavljeni so tudi ljudje v okolici (družina, sosede, mimoidoči).

Če se lotevamo vzdrževalnih del v starejših hišah in stanovanjih, ali rušenja, se pred pričetkom dela prepričajmo, ali je kje prisoten azbest. Če je, ne delajmo sami, ampak delo prepustimo pooblaščenim izvajalcem, usposobljenim in opremljenim za delo z azbestnimi materiali.

KAKO PREPOZNATI MATERIALE, KI VSEBUJEJO AZBEST?

Na pogled težko ugotovimo, ali je azbest v materialu prisoten, ali ne, razen, če ni označen. Tudi najbolj izkušen poznavalec tega ne bo mogel vedno zanesljivo ugotoviti. V takih primerih prisotnost azbestnih vlaken preverimo s preiskavo vzorca v laboratoriju. V nasprotnem primeru, če se za preiskavo ne odločimo, z njim ravnamo tako, kot da ga vsebuje.

Če nismo prepričani, ali material vsebuje azbest, ali ne, prisotnost azbestnih vlaken preverimo s preiskavo vzorca v laboratoriju, oziroma z njim ravnamo, kot da je prisoten.

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priloga:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 5 od 12	

Izdelke iz azbesta, ki so še v uporabi in niso poškodovani, pustimo na svojem mestu. Dobro je, da jih na površini še zaščitimo. Po možnosti načrtujemo čimprejšnjo odstranitev oz. zamenjavo.

NA SPLOŠNO PRI AZBESTNIH MATERIALIH UPOŠTEVAMO SLEDEČE:

- pazimo, da materiala, ki vsebuje azbest, ne poškodujemo;
- izogibamo se območij, kjer je poškodovan material, ki bi lahko vseboval prosti azbest (npr. dotrajane in razpadajoče azbestne kritine, poti in dvorišča, nasuta z zdrobljeno azbestno kritino, nepravilno odvrženi azbestni odpadki po prenovah in rušenjih zgradb, azbestni odpadki v naravi); o tem po možnosti opozorimo lastnika ali obvestimo lokalno komunalno podjetje ali Inšpekcijo za okolje.
- **prepustimo jemanje vzorcev, sanacijo, odstranjevanje in rušenje strokovnjakom, ki so za to usposobljeni in ustrezno opremljeni.** To vključuje opremo za preprečevanje širjenja prahu z delovnega mesta z uporabo zaslonov, z ustvarjanjem podtlaka in vlaženjem ter osebno varovalno opremo. Seznam pristojnih pooblaščenih izvajalcev je objavljen na spletni strani Agencije RS za okolje.

Čim bolj so izvajalci del usposobljeni in opremljeni za delo z azbestnimi materiali, manj azbestnih vlaken se pri delu sprošča v okolje in manjša je izpostavljenost tako izvajalcev, kot ljudi v okolici.

Delo z azbestnimi materiali naj izvajajo le izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in ustrezno opremljeni, oz. imajo ustrezna dovoljenja.

Nestrokovno odstranjevanje azbestnih materialov ogroža tako ljudi, ki to izvajajo, kot tudi ljudi v okolici (sosede, mimoidoče), še posebej otroke.

PONOVNA UPORABA ODSTRANJENIH AZBESTNIH IZDELKOV

Azbestnih odpadkov (tudi na videz še uporabnih azbestnih plošč) **ne smemo ponovno uporabljati**. Prepovedana je uporaba in prodaja rabljenih izdelkov, ki vsebujejo azbest. Prav tako azbestnih odpadkov ne smemo uporabljati za nasipanje poti, dvorišč, zasipavanje jam.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Azbestni odpadki sodijo med nevarne odpadke, zato moramo z njimi ravnati previdno, da se ne drobijo in lomijo. Več informacij o rokovanju z odpadki: <https://nijz.si/moje-okolje/priporocila-za-ravnanje-z-azbestnimi-odpadki-ob-cistilnih-akcijah/>.

Oddati jih je treba na pooblaščen odlagališče, ki ima posebna polja za odlaganje azbestnih odpadkov. Informacijo o tem, katera odlagališča sprejemajo azbestne odpadke, dobimo na lokalnem komunalnem podjetju oz. deponij.

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priprava:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 6 od 12	

NAJPOGOSTEJŠI AZBESTNI IZDELKI V NAŠEM OKOLJU



Valovite azbestno cementne plošče



Skodle iz strešne lepenke



Azbestno platno za izolacijo cevovoda



Cevi



Fasadne plošče



Lepila za opeke


Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priprava:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024



Ometi



Polnilo za kote v prostoru med steno in stropom



Tekstil, ki vsebuje azbest




Termoakumulacijski grelniki



Leseno okno s preperelim okenskim kitom

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priprava:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 8 od 12	



Zatesnitev med okenskimi okvirji Vir zgornjih slik: https://www.qzs.si/pripone/SLO_Leporello2%20ZGIBANKA.pdf



Toplotna azbestna izolacija na podstrešju



Električna omarica - izolacija



Linolej



Vinilne talne obloge

Vir zgornjih slik: <https://asbestosawareness.com.au/asbestos-products-database/>

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priprava:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
	Stran 9 od 12

NEKAJ KORISTNIH POVEZAV:

- [Nacionalni inštitut za javno zdravje \(NIJZ\): Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah](#)
- [Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo \(MOPE\): Odstranjevanje azbesta iz objektov in naprav: EVIDENCA OSEB, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za ODSTRANJEVANJE AZBESTA](#)
- [MOP, ARSO: Kazalci okolja v Sloveniji. Odpadki, ki vsebujejo azbest](#)
- [Praktični priročnik o najboljši praksi za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, ki je povezano \(ali je lahko povezano\) z azbestom: za delodajalce, delavce in inšpektorje za delo.](#)
- [Priročnik – Varno odstranjevanje azbestcimentne kritine.](#)
- [Gospodarska zbornica Slovenije \(GZS\), Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala](#)

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Priprava:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 10 od 12	

Uporabljena literatura:

1. Asbestos (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite, and Anthophyllite). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 100C. Lyon 2012
2. Asbestos Awareness. (b.d.). Asbestos Products Database. Pridobljeno s spletne strani junija 2026: <http://asbestosawareness.com.au/asbestos-products-database/>
3. Asbestos.com. (1. 5. 2026). Mesothelioma & Asbestos Worldwide – How asbestos is used worldwide: List of countries affected. <https://www.asbestos.com/mesothelioma/worldwide/>
4. Bilban, Marjan. 1999. Medicina dela. Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana.
5. Dodič-Fikfak, M. Nacionalne smernice za azbest. Sanitas et Labor, Vol. 1, Št. 1 (2001).
6. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). (18. 11. 2014). Odkrivanje azbesta in pravilno ravnanje – glavni materiali, ki vsebujejo azbest. https://www.gzs.si/pripone/SLO_Leporello2%20ZGIBANKA.pdf
7. Health and Safety Executive (HSE). (b.d.). Diagrams showing where asbestos can occur in buildings. Pridobljeno s spletne strani junija 2026 <https://www.hse.gov.uk/asbestos/diagrams.htm>
8. European Commission: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, RPA Europe Prague s.r.o., Risk & Policy Analysts Ltd., PreventPartner, Institute of Occupational Medicine, Danish Technological Institute, RPA Europe S.R.L., Amsterdam University Medical Centers (PMA), Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD), Vencovsky, D., Vidal, F., Garrett, S., Richards, R., Wright, E., Clack, T., Bannister Curran, L., Copping, D., Standing, H., Curic, M., Szabo, N., Lappe-Osthege, T., van Balen, P., Wissink, E., van der Meer, N., Galea, K. S., McLean, P., Jones, A., McElvenny, D., Butera, S., Lyng, R. J., Camboni, M., Chiabrando, F., Schaafsma, F., Maas, J., Dehghani, A. Agnieszka, K., *Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work, 2025*, <https://data.europa.eu/doi/10.2767/3790800>
9. L. K. A. (27. 8. 2025). *Global asbestos snapshot August 2025*. International Ban Asbestos Secretariat. <https://www.ibasecretariat.org/lka-global-asbestos-snapshot-august-2025.php>
10. M. W. (15. 11. 2024). Asbestos Products. Mesothelioma Center at Asbestos.com. <https://www.asbestos.com/products/>
11. Miklič-Milek D, Dodič-Fikfak M. Promocija zdravja za varno delo z azbestom. Glasnik KIMDPŠ, dec. 2015

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 11 od 12	

12. Takahashi K, Landrigan PJ; Collegium Ramazzini. The Global Health Dimensions of Asbestos and Asbestos-Related Diseases. *Ann Glob Health*. 2016 Jan-Feb;82(1):209-13 CDC Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Public health Statement for Asbestos. 2001. Pridobljeno s spletne strani v juniju 2026 <https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp61-c1-b.pdf>
13. United States Environmental Protection Agency (EPA). (10. 6. 2026). Asbestos – Protect Your Family from Exposures to Asbestos. Pridobljeno s spletne strani junija 2026: <https://www.epa.gov/asbestos/protect-your-family-exposures-asbestos>
14. United States Environmental Protection Agency (EPA). (10. 6. 2026). Asbestos. Pridobljeno s spletne strani junija 2026: <https://www.epa.gov/asbestos>

Dokument:	AZBEST V NAŠEM OKOLJU
Pripravila:	Strokovna skupina za AZBEST, NIJZ-CZE-Oddelek za fizikalne dejavnike tveganja iz okolja
	Verzija: junij 2026
	Zamenja verzijo: 26.2.2024
Stran 12 od 12	