

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.6. BOLNIŠKA ODSOTNOST

V letu 2022 je bilo pri zaposlenih delavcih zabeleženo 20.494.360 dni nezmožnosti za delo. Delež bolniške odsotnosti je bil pri ženskah v primerjavi z moškimi za 53 % višji. Največ so k začasni odsotnosti z dela prispevale bolezni (74 % dni) ter poškodbe in zastrupitve (15 % dni) in sicer 11 % poškodbe izven dela in 4 % poškodbe pri delu.

Začasna odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov, ki jo poimenujemo tudi bolniška odsotnost, stalež oziroma absentizem, je eden od indikatorjev zdravstvenega stanja delovno aktivnih prebivalcev. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega zavarovanja in imenovanih zdravnikov na ZZSZ.

Iz podatkov izhaja, da je po letu 2014 bolniška odsotnost v porastu. Že vrsto let ugotavljamo, da je delež odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov višji pri ženskah kot pri moških. Najpogostejši navedeni vzrok za bolniško odsotnost pri moških so poškodbe, pri ženskah so v letu 2022 na prvem mestu nalezljive bolezni, ki so na prvem mestu zamenjale običajni vodilni vzrok bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Pregled podatkov kaže, da je delež bolniške odsotnosti naraščal s starostjo zaposlenih.

Pri primerjavi regijskih podatkov glede na statistično regijo delodajalca je najvišji odstotek bolniške odsotnosti ugotovljen v koroški statistični regiji, najnižji pa v osrednjeslovenski.

Čprav so podatki o bolniški odsotnosti objavljeni v mednarodnih podatkovnih bazah, je primerjava slovenskih podatkov s podatki drugih evropskih držav zelo težko izvedljiva in nezanesljiva zaradi velikih razlik v sistemih zdravstvenega in socialnega varstva.

2.6. Slika 1: Povprečno število dnevno bolniško odsotnih zaposlenih za polni delovni čas, Slovenija, 2022

V povprečju je bilo leta 2022 vsak dan bolniško odsotnih **56.128** oseb.



Vodilni vzroki odsotnosti

12.061



Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

10.447



Bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega tkiva

8.642



Poškodbe (pri delu in izven dela)

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



BOLNIŠKA ODSOTNOST 2022

1.525.305 primerov

20.494.360 dni

56.128 oseb vsak dan v povprečju bolniško odsotnih



38,0 % zaposlenih ni bilo nikoli bolniško odsotnih,
25,2 % zaposlenih je bilo enkrat bolniško odsotnih,
ostali večkrat.



Od skupnega števila dni nezmožnosti za delo je 56 % dni porabljenih v daljših bolniških odsotnostih, ki so trajale več kot 30 dni; kar predstavlja le 5 % primerov.

Povprečno število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po spolu.



Vodilni vzroki odsotnosti




Povprečno trajanje odsotnosti s starostjo narašča.



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)




2.6. Slika 2: **Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas, Slovenija, 2013–2022**



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

V desetletnem obdobju ugotavljamo postopen upad bolniške odsotnosti do leta 2014. **Po letu 2014 pa izrazit porast.** V letu 2022 je bila bolniška odsotnost v povprečju za 58 % večja, kot v letu 2014 – pri moških se je povečala za 53 %, pri ženskah pa za 62 %.

2.6. Slika 3: **Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2013–2022**



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)


V desetletnem obdobju se je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela skrajšalo za 2,3 dneva; pri moških za 4 dni, pri ženskah za 1,3 dni.



2.6. Tabela 1: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, za polni delovni čas, Slovenija, 2013–2022


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)										
Moški	3,46	3,12	3,29	3,24	3,41	3,62	3,84	3,90	4,26	4,78
Ženske	4,84	4,52	4,80	4,83	5,16	5,60	6,11	6,16	6,49	7,31
SKUPAJ	4,08	3,75	3,97	3,96	4,20	4,51	4,86	4,91	5,26	5,91
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)										
Moški	12,63	11,39	11,99	11,84	12,43	13,21	14,02	14,23	15,55	17,47
Ženske	17,68	16,48	17,51	17,63	18,83	20,42	22,31	22,48	23,68	26,69
SKUPAJ	14,90	13,67	14,48	14,45	15,33	16,45	17,73	17,92	19,18	21,58
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)										
Moški	65,50	62,44	70,75	66,62	71,04	73,29	77,48	69,47	82,27	114,00
Ženske	130,57	126,91	145,80	137,98	148,20	155,43	165,95	136,23	153,60	218,54
SKUPAJ	94,75	91,37	104,48	98,79	105,94	110,17	117,06	99,31	114,15	160,61
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)										
Moški	19,29	18,24	16,95	17,77	17,50	18,02	18,10	20,48	18,91	15,32
Ženske	13,54	12,99	12,01	12,78	12,71	13,14	13,44	16,50	15,41	12,21
SKUPAJ	15,73	14,96	13,85	14,63	14,47	14,93	15,15	18,04	16,81	13,44

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)





2.6. Slika 4: **Bolniška odsotnost za polni delovni čas po trajanju** – struktura po primerih in dnevih, Slovenija, 2022



V 62 % primerih bolniške odsotnosti je bila odsotnost kratka in je trajala do 7 dni.

Od skupnega števila dni nezmožnosti za delo je 56 % dni porabljenih v daljših bolniških odsotnostih, ki so trajale več kot 30 dni.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

2.6. Tabela 2: **Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za skrajšani delovni čas**, Slovenija, 2022

	Moški	Ženske	SKUPAJ
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)	0,25	0,66	0,44
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)	0,93	2,43	1,60
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)	6,88	26,29	15,54
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)	13,50	9,23	10,28

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 3: *Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – SKUPAJ, Slovenija, 2022*

Poglavje MKB-10-AM		Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R	
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	569.791	4.402.376	1,27	4,64	60,00	7,73
II.	Neoplazme	C00-D48	12.304	1.028.214	0,30	1,08	1,30	83,57
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	1.401	40.509	0,01	0,04	0,15	28,91
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	4.234	110.826	0,03	0,12	0,45	26,18
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	21.315	1.219.308	0,35	1,28	2,24	57,20
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	14.005	429.901	0,12	0,45	1,47	30,70
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	9.522	142.342	0,04	0,15	1,00	14,95
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	6.390	65.851	0,02	0,07	0,67	10,31
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	14.519	717.391	0,21	0,76	1,53	49,41
X.	Bolezni dihal	J00-J99	73.273	623.177	0,18	0,66	7,72	8,50
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	49.936	537.465	0,16	0,57	5,26	10,76
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	12.550	189.136	0,05	0,20	1,32	15,07
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	96.391	3.799.059	1,10	4,00	10,15	39,41
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	21.304	314.145	0,09	0,33	2,24	14,75
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	12.564	736.883	0,21	0,78	1,32	58,65
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	505	21.515	0,01	0,02	0,05	42,60
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje	R00-R99	79.186	751.054	0,22	0,79	8,34	9,48
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	13.438	821.842	0,24	0,87	1,41	61,16
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	52.604	2.332.241	0,67	2,46	5,54	44,34
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00-Z99	186.062	910.540	0,26	0,96	19,59	4,89
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	9.997	87.659	0,03	0,09	1,05	8,77
	Nega družinskega člana		258.681	1.140.074	0,33	1,20	27,24	4,41
	Neznano		5.333	72.852	-	-	-	-
SKUPAJ			1.525.305	20.494.360	5,91	21,58	160,61	13,44

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 4: *Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – MOŠKI, Slovenija, 2022*

Poglavje MKB-10-AM			Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	257.597	2.003.301	1,04	3,81	48,95	7,78
II.	Neoplazme	C00-D48	4.624	422.674	0,22	0,80	0,88	91,41
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	280	16.942	0,01	0,03	0,05	60,51
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	1.648	40.944	0,02	0,08	0,31	24,84
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	7.153	392.032	0,20	0,74	1,36	54,81
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	4.308	168.533	0,09	0,32	0,82	39,12
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	4.121	71.679	0,04	0,14	0,78	17,39
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	2.783	29.424	0,02	0,06	0,53	10,57
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	7.751	497.725	0,26	0,95	1,47	64,21
X.	Bolezni dihal	J00-J99	30.026	281.558	0,15	0,54	5,71	9,38
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	22.865	316.612	0,16	0,60	4,34	13,85
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	6.480	113.872	0,06	0,22	1,23	17,57
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	45.872	1.729.559	0,90	3,29	8,72	37,70
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	4.261	85.759	0,04	0,16	0,81	20,13
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	-	-	-	-	-	-
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	159	10.918	0,01	0,02	0,03	68,67
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje	R00-R99	29.407	292.959	0,15	0,56	5,59	9,96
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	9.496	630.138	0,33	1,20	1,80	66,36
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	33.714	1.489.989	0,78	2,83	6,41	44,19
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00-Z99	58.171	290.535	0,15	0,55	11,05	4,99
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	4.695	40.774	0,02	0,08	0,892	8,685
	Nega družinskega člana		61.373	221.347	0,12	0,42	11,66	3,61
	Neznano		3.166	44.210	-	-	-	-
SKUPAJ			599.950	9.191.484	4,78	17,47	114,00	15,32

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)




2.6. Tabela 5: *Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – ŽENSKE, Slovenija, 2022*

Poglavje MKB-10-AM			Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R	
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni		A00-B99	312.194	2.399.075	1,55	5,67	73,73	7,68
II.	Neoplazme		C00-D48	7.680	605.540	0,39	1,43	1,81	78,85
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv		D50-D89	1.121	23.567	0,02	0,06	0,26	21,02
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni		E00-E89	2.586	69.882	0,05	0,17	0,61	27,02
V.	Duševne in vedenjske motnje		F00-F99	14.162	827.276	0,54	1,95	3,34	58,42
VI.	Bolezni živčevja		G00-G99	9.697	261.368	0,17	0,62	2,29	26,95
VII.	Bolezni očesa in adneksov		H00-H59	5.401	70.663	0,05	0,17	1,28	13,08
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida		H60-H95	3.607	36.427	0,02	0,09	0,85	10,10
IX.	Bolezni obtočil		I00-I99	6.768	219.666	0,14	0,52	1,60	32,46
X.	Bolezni dihal		J00-J99	43.247	341.619	0,22	0,81	10,21	7,90
XI.	Bolezni prebavil		K00-K93	27.071	220.853	0,14	0,52	6,39	8,16
XII.	Bolezni kože in podkožja		L00-L99	6.070	75.264	0,05	0,18	1,43	12,40
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva		M00-M99	50.519	2.069.500	1,34	4,89	11,93	40,96
XIV.	Bolezni sečil in spolovil		N00-N99	17.043	228.386	0,15	0,54	4,02	13,40
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje		O00-O99	12.564	736.883	0,48	1,74	2,967	58,65
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju		P00-P96	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti		Q00-Q99	346	10.597	0,01	0,03	0,08	30,63
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje		R00-R99	49.779	458.095	0,30	1,08	11,76	9,20
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu		S00-T98	3.942	191.704	0,12	0,45	0,93	48,63
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela		S00-T98	18.890	842.252	0,54	1,99	4,46	44,59
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo		Z00-Z99	127.891	620.005	0,40	1,46	30,20	4,85
XXII.	Kode za posebne namene		U00-U99	5.302	46.885	0,03	0,11	1,252	8,843
	Nega družinskega člana		197.308	918.727	0,59	2,17	46,60	4,66	
	Neznano		2.167	28.642	-	-	-	-	
SKUPAJ			925.355	11.302.876	7,31	26,69	218,54	12,21	

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 6: Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela - odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2022




Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Slika 5: **Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela - število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas, po spolu, Slovenija, 2013–2022**

Indeks onesposabljanja



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

© NIJZ



2.6. Tabela 7: *Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2022*

Starostne skupine	Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
SKUPAJ						
15-24 let	59.303	574.841	3,39	12,39	127,81	9,69
25-34	384.530	3.542.613	4,80	17,52	190,12	9,21
35-44	536.838	5.193.852	5,29	19,30	199,50	9,67
45-54	352.919	5.807.082	6,03	22,00	133,68	16,45
55-64	186.128	5.164.762	8,94	32,63	117,60	27,75
65+	5.587	211.210	5,99	21,85	57,79	37,80
SKUPAJ	1.525.305	20.494.360	5,91	21,58	160,61	13,44
Moški						
15-24 let	33.051	322.853	2,73	9,97	102,07	9,77
25-34	150.167	1.446.672	3,43	12,50	129,79	9,63
35-44	196.786	2.173.253	4,07	14,86	134,53	11,04
45-54	140.041	2.627.424	5,15	18,79	100,14	18,76
55-64	76.523	2.479.084	7,98	29,11	89,85	32,40
65+	3.382	142.198	5,64	20,60	48,99	42,05
SKUPAJ	599.950	9.191.484	4,78	17,47	114,00	15,32
Ženske						
15-24 let	26.252	251.988	4,92	17,98	187,27	9,60
25-34	234.363	2.095.941	6,63	24,22	270,77	8,94
35-44	340.052	3.020.599	6,74	24,59	276,88	8,88
45-54	212.878	3.179.658	7,02	25,61	171,44	14,94
55-64	109.605	2.685.678	10,06	36,74	149,92	24,50
65+	2.205	69.012	6,84	24,97	79,78	31,30
SKUPAJ	925.355	11.302.876	7,31	26,69	218,54	12,21

Ženske so imele v primerjavi z moškimi **višje kazalnike začasne odsotnosti z dela (% BS, IO, IF)**, vendar krajše povprečno trajanje odsotnosti (R).

Ženske so koristile bolniško odsotnost **skoraj dvakrat pogosteje** kot moški, pri moških pa je bilo povprečno trajanje ene odsotnosti **tri dni daljše** kot pri ženskah.



2.6. Tabela 8: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – SKUPAJ, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM		Starostne skupine				
		15-19 let	20-44	45-64	65+	
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	1,95	4,87	4,43	2,24
II.	Neoplazme	C00-D48	0,02	0,40	1,88	3,10
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	0,00	0,02	0,07	0,03
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,01	0,07	0,17	0,36
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	0,10	0,81	1,88	0,80
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	0,03	0,27	0,69	0,22
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	0,02	0,08	0,23	0,32
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,03	0,06	0,08	0,04
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	0,02	0,24	1,34	2,56
X.	Bolezni dihal	J00-J99	0,53	0,62	0,70	0,96
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	0,24	0,48	0,67	0,73
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,18	0,18	0,22	0,10
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	0,42	1,85	6,62	5,26
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,09	0,28	0,40	0,27
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	0,07	1,43	0,01	-
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	0,00	0,03	0,02	-
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje	R00-R99	0,38	0,69	0,91	0,96
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	0,50	0,70	1,07	0,55
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	1,23	1,90	3,14	2,54
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00-Z99	0,22	0,92	1,01	0,72
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	0,03	0,10	0,08	0,04
	Nega družinskega člana		0,01	1,97	0,30	0,02
SKUPAJ			6,14	18,07	25,98	21,85

Vir: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 9: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – MOŠKI, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM	Starostne skupine	Starostne skupine			
		15-19 let	20-44	45-64	65+
I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	1,74	4,06	3,56	1,93
II. Neoplazme	C00-D48	0,01	0,29	1,41	3,02
III. Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	0,00	0,02	0,05	0,04
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,01	0,04	0,11	0,45
V. Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	0,06	0,51	1,07	0,52
VI. Bolezni živčevja	G00-G99	0,01	0,16	0,53	0,26
VII. Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	0,02	0,08	0,21	0,34
VIII. Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,02	0,05	0,07	0,04
IX. Bolezni obtočil	I00-I99	0,02	0,27	1,77	3,18
X. Bolezni dihal	J00-J99	0,47	0,49	0,58	1,01
XI. Bolezni prebavil	K00-K93	0,21	0,47	0,77	0,92
XII. Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,20	0,19	0,25	0,10
XIII. Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	0,36	1,61	5,47	4,04
XIV. Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,03	0,09	0,26	0,23
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	-	-	-	-
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-
XVII. Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	0,00	0,03	0,01	-
XVIII. Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje	R00-R99	0,26	0,46	0,68	0,75
XIX. A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	0,59	1,01	1,47	0,67
B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	1,37	2,43	3,38	2,51
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00-Z99	0,18	0,42	0,73	0,48
XXII. Kode za posebne namene	U00-U99	0,02	0,08	0,07	0,04
Nega družinskega člana		0,00	0,62	0,17	0,02
SKUPAJ		5,68	13,47	22,70	20,60



Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela pri moških so poškodbe, med katerimi prevladujejo **poškodbe izven dela**. V starostni skupini 20-44 so vodilni vzrok infekcijske bolezni

V starosti nad 45 let so vodilni vzrok bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Vir: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 10: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – ŽENSKE, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM		Starostne skupine	Starostne skupine			
			15-19 let	20-44	45-64	65+
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	2,66	5,92	5,43	3,02
II.	Neoplazme	C00-D48	0,03	0,55	2,40	3,31
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	0,00	0,03	0,08	0,00
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,00	0,11	0,23	0,13
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	0,24	1,21	2,80	1,50
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	0,10	0,41	0,86	0,13
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	0,02	0,09	0,25	0,28
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,07	0,07	0,10	0,02
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	0,02	0,21	0,86	1,00
X.	Bolezni dihal	J00-J99	0,73	0,78	0,84	0,81
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	0,37	0,49	0,56	0,27
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,11	0,17	0,19	0,08
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	0,62	2,15	7,94	8,30
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,31	0,53	0,55	0,38
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	0,31	3,30	0,02	-
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00-Q99	0,00	0,03	0,02	-
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, nevrščeni drugje	R00-R99	0,79	1,00	1,16	1,48
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	0,17	0,31	0,62	0,27
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	0,71	1,20	2,87	2,62
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00-Z99	0,37	1,58	1,34	1,30
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	0,05	0,12	0,10	0,04
	Nega družinskega člana		0,03	3,74	0,44	0,01
SKUPAJ			7,76	24,09	29,73	24,97



Mlajše ženske so največ odsotne zaradi infekcijskih bolezni, nege otrok, stanj v nosečnosti in bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Pri ženskah v višjih starostnih skupinah, poleg bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva, prevladujejo infekcijske bolezni, poškodbe, duševne in vedenjske motnje ter neoplazme.

Vir: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 11: *Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih, Slovenija, 2022*

Gospodarske dejavnosti		Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
A	Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	9.570	358.119	6,57	23,99	64,11	37,42
B	Rudarstvo	3.514	77.516	9,86	36,00	163,21	22,06
C	Predelovalne dejavnosti	369.681	5.198.596	6,63	24,18	171,98	14,06
D	Oskrba z električno energijo, plinom in paro	15.683	166.855	5,64	20,59	193,55	10,64
E	Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja	16.397	251.732	7,01	25,57	166,59	15,35
F	Gradbeništvo	50.318	1.186.445	4,06	14,81	62,81	23,58
G	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	193.665	2.670.696	6,24	22,76	165,08	13,79
H	Promet in skladiščenje	57.414	976.789	4,85	17,71	104,10	17,01
I	Gostinstvo	43.630	810.016	5,77	21,04	113,35	18,57
J	Informacijske in komunikacijske dejavnosti	43.737	391.746	3,32	12,12	135,30	8,96
K	Finančne in zavarovalniške dejavnosti	33.396	351.812	4,89	17,84	169,32	10,53
L	Poslovanje z nepremičninami	8.437	128.664	5,04	18,39	120,58	15,25
M	Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	78.248	898.528	3,81	13,89	120,97	11,48
N	Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	57.649	884.847	6,53	23,84	155,29	15,35
O	Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti	124.012	1.530.699	8,29	30,27	245,21	12,34
P	Izobraževanje	200.383	1.904.636	6,17	22,51	236,81	9,50
Q	Zdravstvo in socialno varstvo	178.074	2.106.101	7,73	28,22	238,56	11,83
R	Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	21.355	278.445	4,69	17,13	131,35	13,04
S	Druge dejavnosti	18.929	309.346	4,69	17,11	104,68	16,34
T	Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo	-	-	-	-	-	-
U	Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles	-	-	-	-	-	-
	Ostalo ¹⁾	1.213	12.772	-	-	-	-
SKUPAJ		1.525.305	20.494.360	5,91	21,58	160,61	13,44

¹⁾ Večinoma zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



REGIONALNE PRIMERJAVE



2.6. Tabela 12: *Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah delodajalca¹⁾, Slovenija, 2022*

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)													
Moški	6,90	4,40	6,89	5,26	4,67	5,12	5,43	4,15	4,95	4,70	5,02	4,97	4,78
Ženske	8,39	7,26	8,81	7,95	8,23	8,30	7,84	6,57	7,44	8,20	7,59	7,48	7,31
SKUPAJ	7,59	5,64	7,77	6,41	6,32	6,53	6,50	5,26	6,00	6,27	6,15	6,08	5,91
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)													
Moški	25,18	16,05	25,16	19,18	17,03	18,68	19,84	15,15	18,07	17,15	18,33	18,15	17,47
Ženske	30,64	26,48	32,15	29,00	30,04	30,31	28,63	23,98	27,14	29,91	27,69	27,29	26,69
SKUPAJ	27,71	20,58	28,36	23,40	23,06	23,84	23,73	19,21	21,90	22,90	22,45	22,19	21,58
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)													
Moški	113,16	101,10	112,00	103,04	93,91	118,24	126,50	115,63	115,82	129,20	139,25	122,52	114,00
Ženske	187,30	206,94	188,64	207,72	199,86	232,14	243,46	219,47	219,00	255,91	258,47	225,46	218,54
SKUPAJ	147,49	147,05	147,14	147,96	143,03	168,75	178,32	163,36	159,37	186,26	191,76	168,10	160,61
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)													
Moški	22,25	15,87	22,46	18,62	18,13	15,80	15,68	13,10	15,61	13,27	13,16	14,81	15,32
Ženske	16,36	12,80	17,04	13,96	15,03	13,06	11,76	10,93	12,39	11,69	10,71	12,10	12,21
SKUPAJ	18,79	13,99	19,28	15,81	16,12	14,13	13,31	11,76	13,74	12,29	11,71	13,20	13,44

¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

2.6. Tabela 13: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po spolu in po statističnih regijah delodajalca¹⁾, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja			SKUPAJ
Koroška	25,16	32,15	28,36
Pomurska	25,18	30,64	27,71
Posavska	18,68	30,31	23,84
Jugovzhodna Slovenija	19,84	28,63	23,73
Savinjska	19,18	29,00	23,40
Zasavska	17,03	30,04	23,06
Primorsko-notranjska	17,15	29,91	22,90
Goriška	18,33	27,69	22,45
Obalno-kraška	18,15	27,29	22,19
Gorenjska	18,07	27,14	21,90
SLOVENIJA	17,47	26,69	21,58
Podravska	16,05	26,48	20,58
Osrednjeslovenska	15,15	23,98	19,21

© NIJZ

Na zaposlenega beležimo v Sloveniji 21,6 koledarskih dni nezmožnosti za delo:

najvišje število:
koroška regija (IO 28,4),

najnižje število:
osrednjeslovenska regija (IO 19,2).

¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

2.6. Tabela 14: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca¹⁾, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	4,28	4,18	4,49	4,32	4,31	4,46	4,90	4,70	4,69	5,35	5,74	4,98	4,64
II.	Neoplazme	C00-D48	1,51	1,04	1,86	1,09	0,91	1,48	0,96	0,92	1,15	1,21	1,40	1,12	1,08
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv	D50-D89	0,13	0,03	0,06	0,04	0,03	0,11	0,06	0,03	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,15	0,09	0,09	0,11	0,27	0,16	0,09	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	1,73	1,19	1,75	1,23	1,27	0,87	1,42	1,12	1,40	1,70	1,28	1,97	1,28
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	0,81	0,37	0,50	0,51	0,54	0,54	0,51	0,37	0,51	0,58	0,52	0,45	0,45
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	0,17	0,16	0,17	0,21	0,15	0,12	0,15	0,13	0,15	0,27	0,12	0,12	0,15
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,06	0,06	0,22	0,07	0,10	0,08	0,09	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,07
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	1,35	0,67	0,93	0,83	0,93	0,89	0,96	0,58	0,70	0,87	0,98	0,93	0,76
X.	Bolezni dihal	J00-J99	0,95	0,59	0,52	0,75	0,66	1,11	0,84	0,57	0,57	0,81	0,67	0,67	0,66
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	0,81	0,53	0,73	0,58	0,78	0,65	0,66	0,47	0,67	0,57	0,60	0,56	0,57
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,28	0,22	0,21	0,21	0,31	0,24	0,20	0,16	0,25	0,18	0,22	0,18	0,20
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00-M99	5,92	3,90	7,25	4,72	5,43	4,92	4,44	3,19	4,21	3,41	3,68	3,74	4,00
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,32	0,35	0,46	0,40	0,38	0,43	0,37	0,28	0,34	0,29	0,30	0,36	0,33
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	0,99	0,89	1,21	0,92	0,71	0,86	0,97	0,63	0,76	0,82	0,55	0,77	0,78
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00-Q99	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,07	0,03	0,02
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00-R99	0,64	0,62	0,99	0,75	0,99	1,21	0,83	0,85	0,69	0,64	0,65	0,96	0,79
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	1,28	0,83	1,71	1,22	0,97	0,85	0,98	0,66	0,84	1,03	0,69	0,80	0,87
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	4,03	2,32	3,07	2,97	2,12	2,58	3,04	1,99	2,68	2,39	2,76	2,04	2,46
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00-Z99	1,23	1,26	1,05	1,27	0,78	0,96	0,84	0,79	0,83	1,05	0,73	0,93	0,96
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	0,00	0,03	0,01	0,09	0,40	0,09	0,04	0,16	0,02	0,01	0,00	0,05	0,09
	Nega družinskega člana		0,86	1,13	0,97	1,00	0,92	1,06	1,30	1,35	1,11	1,38	1,24	1,27	1,20
SKUPAJ			27,71	20,58	28,36	23,40	23,06	23,84	23,73	19,21	21,90	22,90	22,45	22,19	21,58

¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

2.6. Tabela 15: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca¹⁾, Slovenija, 2022

Indeks onesposabljanja

	SKUPAJ	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00-B99)	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva (M00-M99)	Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	Neoplazme (C00-D48)
Koroška	28,36	4,49	7,25	4,78	1,75	1,86
Pomurska	27,71	4,28	5,92	5,31	1,73	1,51
Posavska	23,84	4,46	4,92	3,43	0,87	1,48
Jugovzhodna Slovenija	23,73	4,90	4,44	4,01	1,42	0,96
Savinjska	23,40	4,32	4,72	4,19	1,23	1,09
Zasavska	23,06	4,31	5,43	3,10	1,27	0,91
Primorsko-notranjska	22,90	5,35	3,41	3,42	1,70	1,21
Goriška	22,45	5,74	3,68	3,45	1,28	1,40
Obalno-kraška	22,19	4,98	3,74	2,84	1,97	1,12
Gorenjska	21,90	4,69	4,21	3,52	1,40	1,15
SLOVENIJA	21,58	4,64	4,00	3,32	1,28	1,08
Podravska	20,58	4,18	3,90	3,15	1,19	1,04
Osrednjeslovenska	19,21	4,70	3,19	2,65	1,12	0,92


© NIJZ

¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 16: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022



© NIJZ


Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

Zaposleni se na delo vozijo tudi k delodajalcem izven statistične regije svojega bivališča.

Prikaz po statističnih regijah bivališča kaže na nekoliko drugačno razporeditev kot prikaz po statističnih regijah delodajalca.



2.6. Slika 6: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) in povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022





Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



2.6. Tabela 17: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022

Indeks frekvence na 100 zaposlenih



			SKUPAJ
Goriška	139,6	250,0	189,53
Primorsko-notranjska	132,8	254,5	185,08
Posavska	129,9	237,5	177,20
Jugovzhodna Slovenija	126,0	239,0	176,32
Obalno-kraška	125,1	228,9	171,72
Gorenjska	119,8	229,6	169,46
Zasavska	119,3	216,1	163,75
SLOVENIJA	114,0	218,5	160,61
Osrednjeslovenska	106,5	212,0	155,36
Podravska	109,8	209,0	153,80
Pomurska	117,1	189,9	151,38
Savinjska	105,7	206,7	150,19
Koroška	111,6	188,8	146,54

© NIJZ

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

2.6. Tabela 18: Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022

Resnost

			SKUPAJ
Koroška	21,3	17,0	18,79
Pomurska	20,9	16,1	18,08
Savinjska	17,8	13,6	15,23
Zasavska	15,4	14,0	14,52
Podravska	15,2	12,5	13,54
SLOVENIJA	15,3	12,2	13,44
Posavska	14,6	12,4	13,31
Jugovzhodna Slovenija	15,5	11,7	13,21
Gorenjska	15,0	11,7	12,99
Obalno-kraška	14,1	12,0	12,86
Osrednjeslovenska	13,8	11,0	12,03
Primorsko-notranjska	12,2	11,4	11,75
Goriška	13,1	10,5	11,56

© NIJZ

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)

V Sloveniji je bilo na 100 zaposlenih **160,6 primerov bolniške odsotnosti, en primer je trajal povprečno 13,4 dni.**

V večini regij, kjer je bilo število primerov na 100 zaposlenih večje od povprečja, je en primer praviloma trajal krajši čas od slovenskega povprečja.



2.6. Tabela 19: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2021

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	4,35	4,33	4,49	4,31	4,71	4,54	4,88	4,64	4,88	5,24	5,67	5,10	4,64
II.	Neoplazme	C00-D48	1,45	1,03	1,81	0,99	1,05	1,56	0,98	0,96	1,08	0,87	1,31	1,14	1,08
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv	D50-D89	0,12	0,03	0,05	0,04	0,03	0,08	0,06	0,03	0,05	0,02	0,03	0,04	0,04
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,13	0,09	0,11	0,10	0,22	0,18	0,09	0,13	0,11	0,09	0,11	0,13	0,12
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	1,98	1,18	1,80	1,22	1,05	0,86	1,35	1,07	1,48	1,65	1,30	1,85	1,28
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	0,78	0,38	0,46	0,50	0,60	0,47	0,49	0,38	0,48	0,59	0,51	0,41	0,45
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	0,17	0,15	0,17	0,20	0,18	0,13	0,16	0,12	0,12	0,22	0,16	0,14	0,15
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,06	0,06	0,19	0,07	0,14	0,08	0,08	0,05	0,09	0,05	0,06	0,07	0,07
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	1,25	0,66	0,88	0,78	0,87	0,76	0,98	0,56	0,67	0,81	0,94	0,95	0,76
X.	Bolezni dihal	J00-J99	1,03	0,59	0,55	0,73	0,79	1,09	0,84	0,49	0,61	0,84	0,66	0,68	0,66
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	0,79	0,53	0,67	0,61	0,70	0,63	0,67	0,45	0,62	0,54	0,58	0,55	0,57
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,25	0,20	0,22	0,20	0,33	0,21	0,19	0,17	0,23	0,16	0,22	0,16	0,20
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00-M99	5,60	3,93	6,90	4,61	5,19	4,65	4,40	3,08	4,15	3,32	3,44	3,70	4,00
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,34	0,34	0,48	0,38	0,43	0,39	0,35	0,27	0,35	0,26	0,28	0,39	0,33
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	1,08	0,93	1,19	0,90	0,70	0,83	0,92	0,54	0,78	0,82	0,53	0,75	0,78
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00-Q99	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,05	0,01	0,02	0,01	0,02	0,07	0,03	0,02
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00-R99	0,70	0,62	0,92	0,72	1,16	1,19	0,88	0,86	0,68	0,67	0,66	0,96	0,79
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	1,25	0,80	1,56	1,15	0,81	0,87	0,87	0,66	0,80	0,97	0,68	0,72	0,87
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	3,85	2,36	3,02	2,84	2,37	2,66	2,91	1,93	2,63	2,12	2,77	1,99	2,46
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik	Z00-Z99	1,22	1,36	1,02	1,30	0,88	1,04	0,81	0,68	0,91	1,01	0,67	0,96	0,96
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U99	0,00	0,03	0,01	0,10	0,44	0,09	0,03	0,20	0,01	0,00	0,00	0,05	0,09
	Nega družinskega člana		0,92	1,18	0,97	1,05	1,02	1,12	1,29	1,36	1,24	1,43	1,22	1,28	1,20
SKUPAJ			27,38	20,83	27,53	22,87	23,77	23,58	23,29	18,70	22,02	21,76	21,91	22,08	21,58


Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3)



MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.6. Slika 7: Število delovnih dni¹⁾ bolniške odsotnosti na zaposlenega (IO), Slovenija in EU, 1980–2021

Indeks onesposabljanja



¹⁾ Metodologija poročanja za mednarodne baze: poroča se število delovnih dni. Za EU ni razpoložljivega podatka za leti 2020 in 2021.

Viri: WHO, https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_411-2700-absenteeism-from-work-due-to-illness-days-per-employee-per-year/, 05. 12. 2023



DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Bolniški stalež ali začasna odsotnost z dela	BS	Bolniški stalež ali začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem, zdravstveni absentizem, bolniška odsotnost.	Podatki o začasni odsotnosti z dela med prebivalci Slovenije so vodeni v podatkovni zbirki "Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov", in sicer na podlagi "Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela" (obr. BOL/03), ki ga je izdal pooblaščen izvajalec zdravstvenega varstva. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ-ja: http://www.nijz.si/	Absenteeism from work
Kazalniki začasne odsotnosti z dela	Indeksi BS	Kazalniki začasne odsotnosti z dela ali indeksi bolniškega staleža, ki se jih izračuna na podlagi socialno-medicinskih podatkov o bolniškem staležu in podatkov o številu zavarovancev, so: odstotek bolniškega staleža, indeks onesposabljanja, indeks frekvenca in resnost.	Izvajalci zdravstvenega varstva, ki so pooblaščen za izdajanje potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, posredujejo podatke območnim enotam NIJZ. Te jih zberejo, obdelajo in posredujejo združene kot finančno-zavarovalniške in socialno-medicinske podatke na centralno enoto NIJZ, kjer socialno-medicinske podatke pripravijo za nadaljnje zdravstveno-statistične analize za potrebe nacionalne in regijske statistike. Podatke o številu zavarovancev posreduje ZZS iz svoje baze zavarovanih oseb	Indexes of sick-leave
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% bolniškega staleža)	% BS	Odstotek bolniškega staleža je odstotek (%) koledarskih dni nezmožnosti za delo v enem letu na enega zaposlenega delavca.	$\% BS = (\text{številu koledarskih dni nezmožnosti za delo} \times 100) / (\text{številu zaposlenih} \times 365 \text{ dni v letu})$	Percentage of sick-leave days per person
Polni delovni čas	PDČ	Polni delovni čas šteje 40 delovnih ur na teden, razen kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo določeno drugače.	Po Zakonu o delovnih razmerjih polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas tudi čas, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden.	Full-time employment



NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (Resnost)	R	Resnost je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka; izraža se v dnevih.	R = število koledarskih dni nezmožnosti za delo zaradi enega vzroka / število primerov odsotnosti z dela	Severity
Primer bolniške odsotnosti z dela	Primer BS	Primer bolniške odsotnosti z dela je zaključen neprekinjen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je bolniški stalež začel.	V letno podatkovno zbirko "Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov" so vključeni le zaključeni primeri bolniškega staleža v tem letu. To pomeni, da se primeri, ki so daljši od enega leta, obravnavajo v tistem letu, ko so zaključeni.	Spell of sick-leave
Skrajšani delovni čas	SDČ	Za krajši delovni čas se šteje čas, krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.	Niti Zakon o delovnih razmerjih niti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne določata spodnjega praga oziroma minimuma delovnega časa. Krajši delovni čas je tako vsak delovni čas, ki je krajši od, pri delodajalcu določenega, polnega delovnega časa.	Part-time employment
Standardna klasifikacija dejavnosti	SKD	SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.	Po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 je vsaka postavka dejavnosti določena s šifro in nazivom. Za razlago vsebine postavk je pristojen SURS. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani SURS-a: http://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf	Standard classification of activities
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo	Dnevi BS	Število koledarskih dni nezmožnosti za delo vključuje vse dneve odsotnosti z dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju.	Dnevi bolniškega staleža so število izgubljenih koledarskih dni (za polni ali skrajšani delovni čas), za katere je bil izdan obrazec BOL/03.	Days off of sick-leave



NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (Indeks onesposabljanja)	IO	Indeks onesposabljanja je število koledarskih dni nezmožnosti za delo na enega zaposlenega delavca v enem letu.	IO = število koledarskih dni nezmožnosti za delo / število zaposlenih	Index of temporary disability
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (Indeks frekvence)	IF	Indeks frekvence je število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih v enem letu.	IF = (število primerov odsotnosti z dela x 100) / število zaposlenih delavcev	Frequency of spells



SEZNAM SLIK

2.6. Slika 1: Povprečno število dnevno bolniško odsotnih zaposlenih za polni delovni čas, Slovenija, 2022	2
2.6. Slika 2: Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas, Slovenija, 2013–2022	4
2.6. Slika 3: Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2013–2022	4
2.6. Slika 4: Bolniška odsotnost za polni delovni čas po trajanju – struktura po primerih in dnevih, Slovenija, 2022.....	6
2.6. Slika 5: Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela - število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas, po spolu, Slovenija, 2013–2022	11
2.6. Slika 6: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) in povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022	22
2.6. Slika 7: Število delovnih dni ¹⁾ bolniške odsotnosti na zaposlenega (IO), Slovenija in EU, 1980–2021.....	25

SEZNAM TABEL

2.6. Tabela 1: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, za polni delovni čas, Slovenija, 2013–2022.....	5
2.6. Tabela 2: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za skrajšani delovni čas, Slovenija, 2022	6
2.6. Tabela 3: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – SKUPAJ, Slovenija, 2022	7
2.6. Tabela 4: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – MOŠKI, Slovenija, 2022.....	8
2.6. Tabela 5: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – ŽENSKE, Slovenija, 2022	9
2.6. Tabela 6: Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela - odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2022	10
2.6. Tabela 7: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2022.....	12
2.6. Tabela 8: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – SKUPAJ, Slovenija, 2022	13
2.6. Tabela 9: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – MOŠKI, Slovenija, 2022.....	14
2.6. Tabela 10: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in starostnih skupinah – ŽENSKE, Slovenija, 2022	15



2.6. Tabela 11: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih, Slovenija, 2022	16
2.6. Tabela 12: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah delodajalca ¹⁾ , Slovenija, 2022.....	17
2.6. Tabela 13: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po spolu in po statističnih regijah delodajalca ¹⁾ , Slovenija, 2022.....	18
2.6. Tabela 14: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca ¹⁾ , Slovenija, 2022.....	19
2.6. Tabela 15: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca ¹⁾ , Slovenija, 2022	20
2.6. Tabela 16: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022.....	21
2.6. Tabela 17: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022	23
2.6. Tabela 18: Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2022.....	23
2.6. Tabela 19: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2021	24