

NIJZ

Nacionalni inštitut
za javno zdravje

**UPORABA TOBAČNIH
IN POVEZANIH IZDELKOV V SLOVENIJI
IN STATISTIČNIH REGIJAH SLOVENIJE
V ZADNJEM DESETLETJU**

**Izsledki Nacionalnih raziskav
o tobaku, alkoholu in drugih drogah
2012, 2018 in 2023**

UPORABA TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV V SLOVENIJI IN STATISTIČNIH REGIJAH SLOVENIJE V ZADNJEM DESETLETJU

Izsledki Nacionalnih raziskav o tobaku, alkoholu in drugih drogah, 2012, 2018 in 2023

Avtorji: *Helena Koprivnikar, Maruša Rehberger, Darja Lavtar, Aleš Korošec*

Oblikovanje: *Andreja Frič*

Izdajatelj: *Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana*

Kraj in leto izdaje: *Ljubljana, september 2024*

Elektronski vir.

Spletni naslov: <http://www.nijz.si/>

Besedilo ni lektorirano.

Namen publikacije je prikaz stanja na področju razširjenosti kajenja/uporabe različnih tobačnih in nikotinskih izdelkov v Sloveniji in posameznih statističnih regijah v Sloveniji. Pri tem so uporabljeni najnovejši dostopni podatki iz raziskave Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023, prikazane pa so tudi primerjave s podatki iz predhodno izvedenih raziskav ATADD v letih 2012 in 2018.

Zaščita dokumenta

©2024 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršnem koli način in v katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorjev. Kršitve se sankcionirajo skladno z avtorskoppravno in s kazensko zakonodajo.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 208801539

ISBN 978-961-7211-46-7 (PDF)


KAZALO

1. POVZETEK	5
2. UVOD V PUBLIKACIJO	11
3. OPIS RAZISKAVE IN METODOLOGIJE	12
4. SLOVARČEK NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH POJMOV	17
5. TOBAČNI IZDELKI ZA KAJENJE	18
5.1 Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v letu 2023	18
5.2 Spremembe v odstotku kadilcev tobačnih izdelkov med leti 2012, 2018 in 2023	20
5.3 Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci, 2012, 2018 in 2023	24
6. BREZDIMNI TOBAČNI IZDELKI	26
6.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023	26
6.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023	27
7. OGREVANI TOBAČNI IZDELKI	29
7.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023	29
7.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023	30
8. ELEKTRONSKE CIGARETE	32
8.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023	32
8.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023	33
9. NIKOTINSKE VREČKE	35
9.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023	35
9.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023	36

10. VSAJ EN TOBAČNI/NIKOTINSKI IZDELEK	38
10.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023	38
10.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023	39
11. LITERATURA	41
12. SEZNAM SLIK IN TABEL	42
Seznam slik	42
Seznam tabel	43

1. POVZETEK¹

Vsaj en tobačni ali nikotinski izdelek



Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023


Slika 1: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v skoraj polovici statističnih regij (Koroška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška).

Prebivalci Slovenije, stari 15 do 64 let, najpogosteje kadijo tobačne izdelke (23,7 %), sledi uporaba elektronskih cigaret (4,9 %), ogrevanih tobačnih izdelkov (3,3 %), brezdimnih tobačnih izdelkov (1,5 %) in nikotinskih vrečk (1,3 %).

¹ Kadar govorimo o razlikah, navajamo statistično značilne razlike.

Tobačni izdelki za kajenje




Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 2: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek kadilcev tobačnih izdelkov višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v skoraj polovici statističnih regij (Koroška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška).

Odstotek kadilcev tobačnih izdelkov se v Sloveniji med leti 2012, 2018 in 2023 ni spremenil, prav tako ne v posameznih statističnih regijah, kar velja skupno in pri obeh spolih - le v Posavski regiji beležimo zvišanje odstotka skupno in med ženskami med letoma 2012 in 2018.

Elektronske cigarete




Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 3: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek uporabnikov elektronskih cigaret višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v dveh statističnih regijah (Pomurska, Goriška).

Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret se je med letoma 2018 in 2023 zvišal v Sloveniji skupno in pri obeh spolih. Zvišal se je tudi v večini statističnih regij (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška), v skoraj polovici statističnih regij med moškimi (Podravska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska) in več kot polovici regij med ženskami (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška).

Ogrevani tobačni izdelki




Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 4: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v skoraj polovici statističnih regij (Pomurska, Posavska, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska, Goriška).

Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov se je med letoma 2018 in 2023 zvišal v Sloveniji skupno in pri obeh spolih. Zvišal se je tudi v večini statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), med moškimi v polovici statističnih regij (Podravska, Savinjska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska) in med ženskami v več kot polovici regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška).

Brezdimni tobačni izdelki



- pojava v raziskavi nismo zabeležili


Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 5: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v skoraj polovici statističnih regij (Podravska, Savinjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška).

Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov se je med letoma 2018 in 2023 v Sloveniji zvišal skupno in med ženskami. Med posameznimi statističnimi regijami beležimo zvišanje odstotka le v Osrednjeslovenski regiji.

Nikotinske vrečke



- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 6: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji je odstotek uporabnikov nikotinskih vrečk višji med moškimi kot ženskami, kar beležimo tudi v tretjini statističnih regij (Podravska, Savinjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska).

2. UVOD V PUBLIKACIJO

V Sloveniji redno izvajamo raziskave za spremljanje stanja na področju kajenja/uporabe različnih tobačnih in nikotinskih izdelkov. Ena od raziskav je Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD), ki je bila do sedaj izvedena trikrat, in sicer v letih 2012, 2018 in 2023. Novi tobačni in nikotinski izdelki (ogrevani tobačni izdelki, elektronske cigarete, nikotinske vrečke), ki so se v zadnjem obdobju pojavili na slovenskem trgu, so vsi vključeni v zadnjo izvedbo ATADD, ogrevani tobačni izdelki in elektronske cigarete tudi v ATADD 2018.

Namen publikacije je prikaz podatkov iz raziskave ATADD 2023 o razširjenosti uporabe različnih tobačnih in nikotinskih izdelkov v Sloveniji in posameznih statističnih regijah ter prikaz primerjav s predhodnimi izvedbami raziskave, prikazano skupaj in po spolu.

3. OPIS RAZISKAVE IN METODOLOGIJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je v letu 2023 izvedel raziskavo ATADD med prebivalci Slovenije, starimi od 15 do 74 let. Namen Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah je oceniti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije, pa tudi razširjenost neustrezne uporabe zdravil, uporabe konoplje v zdravstvene namene in razširjenost nekemičnih zasvojenosti. V Sloveniji se raziskava izvaja tretjič; prejšnji sta bili izvedeni v letih 2012 in 2018. Raziskava je bila narejena po metodologiji Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EUDA) in drugih mednarodno priznanih vprašalnikov za posamezna tematska področja, zato so rezultati primerljivi tudi s podobnimi raziskavami, ki so bile izvedene v drugih državah članicah Evropske skupnosti.

Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj (v nadaljevanju LPSR) za leto 2023 (Uradni list RS, št. 146/2022) in skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001) ter glede na vzorčni načrt pripravil verjetnostni vzorec 16000 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 74 let, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirani). Zaradi velikosti vzorca je bilo zbiranje podatkov razdeljeno na spomladanski del raziskave (8000 oseb) in jesenski del raziskave (8000 oseb). Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalcev (v nadaljevanju CRP) in okvir opisnih okolišev. Vzorčni načrt je bil stratificiran dvostopenjski vzorec (angl. probability proportional to size - PPS s ponavljanjem) (Kaltón in Vehovar, 2001). Stratifikacija je potekala glede na velikost in tip naselja ter statistično regijo: eksplicitna stratifikacija po velikosti in tipu naselja, implicitna stratifikacija pa po statističnih regijah. Na prvi stopnji smo izbrali 1600 vzorčnih točk (skupin popisnih okolišev), nato pa v vsaki izbrani vzorčni točki po 10 oseb, starih od 15 do 74 let. Od 16000 oseb, izbranih v vzorec, je bilo 1217 oseb neustreznih (npr. oseba je umrla, oseba je neznana na naslovu, stanovanje obstaja, vendar ni naseljeno, ipd.). Preostalih 14783 enot je bilo ustreznih in so bile vse povabljene k sodelovanju. Nadomestne enote (angl. proxy) v raziskavi niso bile dopuščene; anketirane so bile lahko samo v verjetnostni vzorec izbrane osebe, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih. Če je izbrana oseba živela v skupinskem gospodinjstvu oz. instituciji (npr. dom za starejše občane, samostan, različni zavodi, samski domovi itd.), za anketo ni bila ustrezna.

Podatke smo zbrali s kombiniranim načinom anketiranja (angl. mixed-mode survey), ki je vključevalo:

- računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI), ki ga je izvedel NIJZ s pomočjo aplikacije za spletno anketiranje 1KA (www.1ka.si). Osebe, izbrane v vzorec, so z vabilom k raziskavi prejele geslo za dostop do spletne ankete, ki jim je bila na voljo ves čas anketiranja;
- računalniško podprto osebno anketiranje (CAPI), ki ga je izvedel zunanji izvajalec, saj NIJZ za izvedbo zbiranja podatkov na terenu nima lastnih kapacitet. Osebno anketiranje je vključevalo vse osebe, ki niso izpolnile spletne ankete.

V letu 2023 je bilo opravljenih 8937 anket z izbranimi osebami; od teh jih je bilo 62,4 % opravljenih prek spleta, 37,6 % pa z osebnim anketiranjem. Stopnja odgovora v raziskavi je bila 60,5 %.

V statistični publikaciji so predstavljene analize uteženih podatkov glede na spol in statistično regijo. Za ugotavljanje povezanosti spremenljivk smo uporabili statistični programski paket IBM SPSS 25, v katerem smo najpogosteje računali hi-kvadrat test (χ^2 , »Chi-square test«), ki nam omogoča sklepanje o povezanosti dveh opisnih spremenljivk iz vzorca na populacijo. Vsebinsko smo povezanost interpretirali s pomočjo statistično značilnih razlik med deleži, ki smo jih računali s pomočjo z-testa (ang. »Column proportions test«). V tabelah, ki opisujejo povezanost, so vrstice označene s črkami A, B, C in tako naprej, vsaka za svojo kategorijo pojasnjevalne spremenljivke. Te označbe bralcu pomagajo razumeti, med katerimi kategorijami pojasnjevalne spremenljivke obstaja razlika v deležih odvisne spremenljivke. Prazni kvadrater v tabeli pomeni, da se delež v tej kategoriji (na primer v določeni statistični regiji) statistično značilno ne razlikuje od deležev v drugih kategorijah pojasnjevalne spremenljivke (v našem primeru v drugih statističnih regijah). Ta test povezanosti je

bil uporabljen v vseh primerih razen pri izračunih povezanosti števila pokajenih cigaret (gre namreč za številsko-razmernostno spremenljivko) z ostalimi spremenljivkami, kjer smo v primeru pojasnjevalnih spremenljivk z dvema kategorijama (na primer spol) uporabili t-test za dva neodvisna vzorca (ang. »Independent sample T-test«). Metoda ugotavlja statistično značilne razlike med povprečnimi vrednostmi v različnih skupinah. Podatki so v publikaciji predstavljeni za Slovenijo, po posameznih statističnih regijah skupno in po spolu. Pri izračunih smo upoštevali navodila za označevanje stopnje natančnosti statističnih ocen v publikaciji SURS (Smukavec, 2020). Objavljeni so le tisti podatki, pri katerih je standardna napaka ocene deleža 5 % ali manj, kar pomeni, da je ocena dovolj zanesljiva, zato je objavljena brez omejitve. V primeru standardne napake ocene več kot 5 % je deležu dodana črka M kot »manj zanesljiva ocena«, v primeru standardne napake ocene več kot 15 % pa v tabelah najdemo le N kot »ocena ni zanesljiva«, delež pa ni izpisan. Kjer je v publikaciji zapisana »-« pomeni, da z raziskavo pojava v tisti skupini nismo zaznali. Če so v tabeli ocenjena povprečja (zveznih) spremenljivk, so omejitve pri objavi določene glede na koeficiente variacije ocen. Če je koeficient variacije 10 % ali manj, je ocena dovolj zanesljiva, zato se objavi brez omejitve; če pa je od 10 % do vključno 30 %, je ocena manj zanesljiva, zato se označi s črko M.

Raziskava ATADD 2023 je vključevala, prebivalce Slovenije v starosti od 15 do 74 let, predhodni raziskavi pa od 15 do 64 let. Zaradi primerjav s predhodnimi izvedbami raziskave so zato v publikaciji predstavljeni podatki za prebivalce Slovenije, stare od 15 do 64 let. Značilnosti sodelujočih v raziskavah ATADD 2012, 2018 in 2023 so predstavljene v Tabeli 1.

Tabela 1: Značilnosti sodelujočih v raziskavi – prebivalci Slovenije, stari 15 do 64 let – v letih 2012, 2018 in 2023.

		2012		2018		2023	
		n	%	n	%	n	%
Skupaj		7514	100,0	9161	100,0	7512	100,0
Spol	Moški	3862	51,4	4725	51,6	3918	52,2
	Ženski	3652	48,6	4436	48,4	3594	47,8
Starost	15–24	1185	15,7	1313	14,3	1123	15,0
	25–34	1585	21,1	1730	18,9	1329	17,7
	35–44	1597	21,3	2092	22,8	1703	22,7
	45–54	1645	21,9	2032	22,2	1699	22,6
	55–64	1502	20,0	1995	21,8	1658	22,1
Regija	Gorenjska	733	9,8	888	9,7	739	9,8
	Goriška	429	5,7	503	5,5	404	5,4
	Jugovzhodna Slovenija	523	7,0	636	6,9	520	6,9
	Koroška	267	3,5	315	3,4	247	3,3
	Obalno-kraška	414	5,5	504	5,5	418	5,6
	Osrednjeslovenska	1961	26,1	2416	26,4	2031	27,0
	Podravska	1191	15,9	1439	15,7	1176	15,7
	Pomurska	437	5,8	507	5,5	396	5,3
	Posavska	256	3,4	333	3,6	266	3,5
	Primorsko-notranjska	190	2,5	228	2,5	187	2,5
	Savinjska	953	12,7	1139	12,4	928	12,3
Zasavska	161	2,1	253	2,8	201	2,7	

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 2018 in 2023

Za prikaz **kajenja/porabe posameznih tobačnih in nikotinskih izdelkov** smo uporabili naslednje kazalnike (ti so dostopni za različna posamezna leta raziskave glede na vključitev vprašanj za te izdelke v raziskavo in njihovo pojavljanje na slovenskem trgu):

- Kajenje tobačnih izdelkov (2012, 2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja *Ali kadite oz. ste kdaj kadili? Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo. Možni odgovori so bili Ne kadim in nikoli nisem kadil, Sedaj ne kadim, a prej sem kadil, Sedaj kadim.* Odgovore smo združili v dve kategoriji: kadi tobačne izdelke (*Sedaj kadim*) in ne kadi tobačnih izdelkov (*Ne kadim in nikoli nisem kadil, Sedaj ne kadim, a prej sem kadil*).
- Kadilski status z rednostjo kajenja (2012, 2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz dveh vprašanj, iz vprašanja o kajenju, ki je opisan pri predhodni spremenljivki in vprašanju o rednosti kajenja *Kakšen kadilec/kadilka ste oz. ste bili? Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete, ročno zvite cigarete, cigare, cigarilose, pipe tobaka in tobak za vodno pipo.* Možni odgovori na to vprašanje so bili *Kadim oz. kadil sem redno, vsak dan, Kadim oz. kadil sem občasno.* Na osnovi podatkov iz obeh vprašanj smo vse vključene v raziskavo razdelili v 4 skupine, in sicer redni kadilci (*Sedaj kadim in Kadim oz. kadil sem redno, vsak dan*), občasni kadilci (*Sedaj kadim in Kadim oz. kadil sem občasno*), bivši kadilci (*Sedaj ne kadim, a prej sem kadil*) in nikoli kadilci (*Ne kadim in nikoli nisem kadil*).
- Povprečno število dnevno pokajenih cigaret med rednimi kadilci (2012, 2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja *Koliko cigaret običajno pokadite na dan? Upoštevajte tovarniško izdelane cigarete in ročno zvite cigarete.* Na vprašanje so odgovarjali le tisti, ki trenutno redno kadijo cigarete (redni kadilci).
- Uporaba brezdimnih tobačnih izdelkov (2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja *Ali uporabljate brezdimne tobačne izdelke? To so snus, fuge, tobak za žvečenje in tobak za njuhanje.* Možni odgovorili so bili *Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal.* Odgovore smo združili v dve kategoriji: uporablja brezdimne tobačne izdelke (*Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno*) in ne uporablja brezdimnih tobačnih izdelkov (*Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*). Glede na rednost uporabe smo uporabnike razdelili v tri kategorije: redni uporabniki (*Uporabljam vsak dan*), občasni uporabniki (*Uporabljam občasno*) ter tiste, ki izdelkov ne uporabljajo (*Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*).
- Uporaba ogrevanih tobačnih izdelkov (2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja *Ali uporabljate ogrevane tobačne izdelke? To so npr. IQOS, Glo, Heets, MC, Darlings, Neo, Nit, Nuso.* Možni odgovorili so bili *Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal.* Glede na uporabo kadarkoli v življenju smo uporabnike razdelili v dve kategoriji: uporabljal kadarkoli v življenju (*Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil*) in ni uporabljal kadarkoli v življenju (*Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*). Glede na trenutno uporabo smo odgovore združili v dve kategoriji: uporablja

(Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno) in ne uporablja (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal). Glede na rednost uporabe smo uporabnike razdelili v tri kategorije: redni uporabniki (Uporabljam vsak dan), občasne uporabnike (Uporabljam občasno) ter tiste, ki izdelkov ne uporabljajo (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal).

- *Uporaba elektronskih cigaret (2018 in 2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja Ali uporabljate elektronske cigarete? Druga imena za ta izdelek so e-cigareta, vejp, vape, pod, mod, buff, bar, osebni uparjalnik. Možni odgovorili so bili Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal. Glede na uporabo kadarkoli v življenju smo uporabnike razdelili v dve kategoriji: uporabljal kadarkoli v življenju (Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil) in ni uporabljal kadarkoli v življenju (Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal). Glede na trenutno uporabo smo odgovore združili v dve kategoriji: uporablja (Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno) in ne uporablja (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal). Glede na rednost uporabe smo uporabnike razdelili v tri kategorije: redni uporabniki (Uporabljam vsak dan), občasne uporabnike (Uporabljam občasno) ter tiste, ki izdelkov ne uporabljajo (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal).*
- *Uporaba nikotinskih vrečk (2023): Podatke smo pridobili iz vprašanja Ali uporabljate nikotinske vrečke? Poznan tudi kot beli snus ali npr. Zyn, Ace, White Fox, Vello, Lyft, Skruf. Možni odgovorili so bili Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal. Glede na uporabo kadarkoli v življenju smo uporabnike razdelili v dve kategoriji: uporabljal kadarkoli v življenju (Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil) in ni uporabljal kadarkoli v življenju (Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal). Glede na trenutno uporabo smo odgovore združili v dve kategoriji: uporablja (Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno) in ne uporablja (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal). Glede na rednost uporabe smo uporabnike razdelili v tri kategorije: redni uporabniki (Uporabljam vsak dan), občasne uporabnike (Uporabljam občasno) ter tiste, ki izdelkov ne uporabljajo (Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal).*

Kajenje/uporaba vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka (v letu 2023 so na voljo podatki za vse izdelke): Upoštevali smo uporabo vsaj enega od tobačnih ali nikotinskih izdelkov (tobačni izdelki za kajenje, brezdimni tobačni izdelki, ogrevani tobačni izdelki, elektronske cigarete, nikotinske vrečke). Podatke smo pridobili iz vseh vprašanj raziskave, ki so že opisana zgoraj:

- Za **kajenje/uporabo kadarkoli v življenju** smo odgovore smo združili v dve kategoriji: uporabljal kadarkoli v življenju (*Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil,*) in ni uporabljal kadarkoli v življenju (*Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*), pri tobačnih izdelkih za kajenje: kadil tobačne izdelke kadarkoli v življenju (*Sedaj kadim, Sedaj ne kadim, a prej sem kadil*) in ni kadil tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju (*Ne kadim in nikoli nisem kadil*).
- Za **(trenutno) kajenje/uporabo** smo odgovore smo združili v dve kategoriji: uporablja (*Uporabljam vsak dan, Uporabljam občasno*) in ne uporablja (*Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*), pri tobačnih izdelkih za kajenje: kadi tobačne izdelke (*Sedaj kadim*) in ne kadi redno tobačnih izdelkov (*Ne kadim in nikoli nisem kadil, Sedaj ne kadim, a prej sem kadil*).
- Za **redno kajenje/uporabo** smo odgovore smo združili v dve kategoriji: redno uporablja (*Uporabljam vsak dan*) in ne uporablja redno (*Uporabljam občasno, Sedaj ne uporabljam, a sem jih uporabljal v preteklosti (redno ali občasno), Ne uporabljam, sem jih pa nekajkrat v življenju poskusil, Ne uporabljam in jih nikoli nisem uporabljal, Za te izdelke še nisem slišal*), pri tobačnih izdelkih za kajenje: redno kadi tobačne izdelke (*Sedaj kadim in Kadim oz. kadil sem redno, vsak dan*) in ne kadi redno tobačnih izdelkov (*Ne kadim in nikoli nisem kadil, Sedaj ne kadim, a prej sem kadil, Sedaj kadim in Kadim oz. kadil sem občasno*).

4. SLOVARČEK NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH POJMOV

Slovarček najpogosteje uporabljenih pojmov v publikaciji

Tobačni in nikotinski izdelki:

- **tobačni izdelki za kajenje** (cigarete (tovarniške in/ali ročno zvite), cigare, cigarilosi, pipe tobaka, vodne pipe);
- **cigarete** (zvitik tobaka, ovit v papir, polnjen z zdrobljenim tobakom, izdelan tovarniško ali ročno zvit);
- **brezdimni tobačni izdelki** (tobak za oralno uporabo (snus, fuge) v obliki majhnih vrečk, ki se jih namesti ob dlesen pod zgornjo ustnico; tobak za njuhanje ali žvečenje – uporabnik njuha (vdihava v nos) oziroma žveči);
- **ogrevani tobačni izdelki** (uporabnik vstavi posebej oblikovano, krajšo cigareto, ki vsebuje tobak, v napravo z baterijami, ta jo segreje, pri tem nastane aerosol, ki vsebuje nikotin in druge kemične snovi, in ga uporabnik vdihuje);
- **elektronske cigarete** (s pomočjo baterije segrevajo tekočino, ki vsebuje nikotin (nekatero tekočino nikotina ne vsebujejo), vlažilce, arome, vodo in druge snovi, pri tem nastane aerosol, ki ga uporabnik vdihuje);
- **nikotinske vrečke** (vsebujejo nikotin, arome, sladila in polnila, so v obliki majhnih belih vrečk, ki se jih namesti ob dlesen pod zgornjo ustnico, znane tudi pod imenom bele fuge/snus).
- **tobačni ali nikotinski izdelki** (cigarete (tovarniške ali ročno zvite), cigare, cigarilosi, pipe tobaka, vodne pipe, brezdimni tobačni izdelki, ogrevani tobačni izdelki, elektronske cigarete, nikotinske vrečke).


Uporaba in pogostost uporabe:

- **kadilec/uporabnik kadarkoli v življenju** (kadil/uporabil izdelek vsaj enkrat v življenju);
- **kadilec/uporabnik** (izdelek kadi/uporablja trenutno, vsak dan ali občasno);
- **redni kadilec/uporabnik** (izdelek trenutno kadi/uporablja vsak dan);
- **občasni kadilec/uporabnik** (izdelek trenutno kadi/uporablja občasno oziroma redkeje kot vsak dan).

5. TOBAČNI IZDELKI ZA KAJENJE

5.1 Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v letu 2023

V letu 2023 je v Sloveniji kadilo tobačne izdelke 23,7 % prebivalcev, starih 15 do 64 let (Slika 7, Tabela 2). Odstotki kadilcev se v posameznih statističnih regijah gibljejo od 29,9 % (Zasavska regija) do 19,9 % (Goriška regija), pri čemer med statističnimi regijami v odstotku kadilcev obstajajo statistično značilne razlike ($p=0,005$).



Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

Slika 7: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023.

V Sloveniji kadi 26,2 % moških in 20,9 % žensk, starih 15 do 64 let, v posameznih statističnih regijah pa se odstotki kadilcev tobačnih izdelkov med moškimi v letu 2023 gibljejo od 39,9 % (Primorsko-notranjska regija, manj zanesljiva ocena) do 20,9 % (Goriška regija) in med ženskami od 27,1 % (Jugovzhodna Slovenija) do 15,2 % (Primorsko-notranjska regija) (Tabela 2). Med posameznimi statističnimi regijami v letu 2023 obstajajo statistično značilne razlike v odstotkih kadilcev tobačnih izdelkov pri obeh spolih (moški: $p=0,003$; ženske: $p=0,027$), a med njimi ni takšnih, v katerih bi bil odstotek kadilcev med moškimi ali ženskami statistično značilno višji ali nižji od odstotka v vseh ostalih statističnih regijah. Glede na odstotek kadilcev v Sloveniji pri moških z nižjim ali višjim odstotkom kadilcev ne odstopa nobena statistična regija, pri ženskah pa z višjim odstotkom odstopa Posavska regija.

V Sloveniji je odstotek kadilcev tobačnih izdelkov med moškimi statistično značilno višji kot med ženskami ($p<0,001$) (Tabela 2), razlik med spoloma pa ne beležimo v nekaj več kot polovici statističnih regij. Odstotek kadilcev tobačnih izdelkov se med spoloma statistično značilno razlikuje v petih od dvanajstih statističnih regij in sicer v Koroški ($p=0,048$), Osrednjeslovenski ($p=0,001$), Gorenjski ($p=0,002$), Primorsko-notranjski ($p<0,001$) in Obalno-kraški ($p=0,032$) - v teh so odstotki kadilcev statistično značilno višji med moškimi kot ženskami. Največjo razliko med spoloma beležimo v Primorsko-notranjski regiji, kjer je odstotek kadilcev tobačnih izdelkov med moškimi 2,6-krat višji kot med ženskami.

Tabela 2: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	23,7	26,2	20,9
Pomurska	27,6	31,1	23,8
Podravska	24,4	24,2	24,6
Koroška	27,6	32,8	21,7
Savinjska	21,2	22,4	19,9
Zasavska	29,9	35,2	23,7
Posavska	26,1	27,1	24,9
Jugovzhodna Slovenija	27,6	28,0	27,1
Osrednjeslovenska	22,6	25,6	19,5
Gorenjska	21,4	26,0	16,4
Primorsko-notranjska	27,9	^M 39,9	15,2
Goriška	19,9	20,9	18,8
Obalno-kraška	23,2	27,4	18,4

^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

V tabeli 3 prikazujemo podrobnejši kadilski status prebivalcev Slovenije in posameznih statistični regij, prikazani so odstotki rednih, občasnih in bivših kadilcev tobačnih izdelkov ter odstotki nikoli kadilcev. Kadilski status se med regijami statistično značilno razlikuje skupno ($p < 0,001$) in pri obeh spolih (moški: $p < 0,001$; ženske: $p = 0,002$).

Tabela 3: Odstotki rednih, občasnih in bivših kadilcev tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki niso nikoli kadili tobačnih izdelkov, v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)		SLOVENIJA	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednje-slovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška
SKUPAJ	Redni kadilci	18,9	23,0	19,3	19,1	16,4	24,4	20,5	24,4	17,2	17,8	24,2	16,0	19,6
	Občasni kadilci	4,7	4,3	5,0	8,5	4,5	5,9	5,5	3,2	5,5	3,6	3,6	3,7	3,6
	Bivši kadilci	20,8	16,9	21,1	17,1	17,0	23,0	17,6	19,8	21,0	21,5	21,7	26,0	28,8
	Nikoli kadilci	55,5	55,8	54,5	55,3	62,0	46,7	56,4	52,6	56,3	57,1	50,4	54,3	48,1
MOŠKI	Redni kadilci	21,5	27,2	19,8	23,3	18,7	27,2	21,7	24,9	19,2	22,8	37,8	16,4	24,7
	Občasni kadilci	4,7	3,6	4,4	9,6	3,2	8,7	5,4	3,1	6,4	3,2	2,1	4,0	2,7
	Bivši kadilci	21,8	17,7	24,2	21,4	18,5	24,3	18,0	21,4	21,4	20,1	14,4	27,4	30,7
	Nikoli kadilci	52,1	51,5	51,6	45,7	59,6	39,8	54,9	50,6	53,0	53,9	^M 45,8	52,2	41,9
ŽENSKE	Redni kadilci	16,1	18,7	18,7	14,5	13,8	21,1	19,1	23,7	15,1	12,4	10,0	15,5	13,8
	Občasni kadilci	4,8	4,9	5,8	7,2	6,1	2,5	5,6	3,3	4,5	4,0	5,2	3,3	4,6
	Bivši kadilci	19,8	16,1	17,6	12,2	15,4	21,4	17,2	18,1	20,7	23,0	29,5	24,5	26,5
	Nikoli kadilci	59,3	60,2	57,9	66,1	64,7	^M 54,9	58,1	54,8	59,7	60,6	^M 55,3	56,7	55,1


^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

5.2 Spremembe v odstotku kadilcev tobačnih izdelkov med leti 2012, 2018 in 2023

Odstotek kadilcev tobačnih izdelkov se v Sloveniji med letoma 2018 in 2023 ni statistično značilno spremenil, kot tudi ne med letoma 2012 in 2018 (Slika 8, Tabela 4). V posameznih statističnih regijah prav tako ne beležimo statistično značilnih sprememb v odstotkih kadilcev med letoma 2018 in 2023, med letoma 2012 in 2018 pa le v posameznih regijah - v Posavski regiji zvišanje ($p=0,012$) in v Osrednjeslovenski regiji znižanje ($p=0,033$).

Tudi pri obeh spolih se odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in v posameznih statističnih regijah med prebivalci, starimi 15 do 64 let, niso statistično značilno spremenili, med letoma 2012 in 2018 pa beležimo statistično značilno zvišanje odstotka med ženskami v Posavski regiji ($p=0,037$) (Slika 8, Tabela 4).



Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 2018 in 2023

Slika 8: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2012, 2018 in 2023.

Tabela 4: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023.

%	Skupaj			Moški			Ženske		
	2012	2018	2023	2012	2018	2023	2012	2018	2023
SLOVENIJA	24,0	24,0	23,7	26,8	26,1	26,2	21,1	21,7	20,9
Pomurska	25,6	26,7	27,6	26,9	29,1	31,1	23,9	24,1	23,8
Podravska	25,0	28,3	24,4	26,9	29,9	24,2	23,2	26,6	24,6
Koroška	22,6	23,4	27,6	27,0	26,0	32,8	18,0	20,5	21,7
Savinjska	23,7	22,3	21,2	28,0	25,5	22,4	19,5	18,9	19,9
Zasavska	26,5	25,6	29,9	28,2	24,7	35,2	^M 24,4	26,6	23,7
Posavska	21,0	*31,3	26,1	23,1	29,2	27,1	18,8	*33,7	24,9
Jugovzhodna Slovenija	24,9	22,9	27,6	28,7	23,9	28,0	20,8	21,8	27,1
Osrednjeslovenska	24,1	*20,7	22,6	26,1	21,6	25,6	22,1	19,7	19,5
Gorenjska	23,7	23,8	21,4	27,7	29,8	26,0	19,5	17,5	16,4
Primorsko-notranjska	24,8	26,1	27,9	26,1	34,6	^M 39,9	23,4	16,6	15,2
Goriška	19,2	20,5	19,9	22,6	22,9	20,9	15,2	17,8	18,8
Obalno-kraška	25,7	27,8	23,2	29,9	29,3	27,4	20,6	26,1	18,4

^M Ocena je manj zanesljiva

*statistično značilna razlika glede na predhodno leto

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 2018 in 2023

V tabeli 5 prikazujemo podrobnejši kadilski status prebivalcev statističnih regij v letih 2012, 2018 in 2023 (redni, občasni in bivši kadilci tobačnih izdelkov ter prebivalci, ki niso nikoli kadili tobačnih izdelkov) ter statistično značilne spremembe odstotkov med vsemi leti raziskav ATADD.

Tabela 5: Odstotki rednih, občasnih in bivših kadilcev tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki niso nikoli kadili tobačnih izdelkov, v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023.

%		Skupaj						Moški						Ženske					
		Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci		
SLOVENIJA	2012 A	19,1	4,9	23,1	C	52,9	C	22,2	4,6	25,2	C	48,0	C	15,9	5,1	20,9	58,1		
	2018 B	19,7	4,3	23,3	C	52,7	C	22,0	4,1	26,0	C	47,9	C	17,3	4,4	20,4	57,9		
	2023 C	18,9	4,7	20,8	AB	55,5	AB	21,5	4,7	21,8	AB	52,1	AB	16,1	4,8	19,8	59,3		
Pomurska	2012 A	20,7	4,9	21,0		53,5		22,4	4,5	23,1		50,0		18,5	5,4	18,2	57,9		
	2018 B	22,5	4,1	23,7	B	49,7	B	24,9	4,3	26,9		44,0		20,1	4,0	20,2	55,6		
	2023 C	23,0	4,3	16,9	C	55,8	C	27,2	3,6	17,7		51,5		18,7	4,9	16,1	60,2		
Podravska	2012 A	21,3	3,7	23,1		51,9		23,4	3,5	24,0		49,1		19,2	4,0	22,2	54,6		
	2018 B	24,0	4,2	22,5	C	49,3	C	26,1	3,7	25,6		44,7	C	21,8	4,8	19,2	54,2		
	2023 C	19,3	5,0	21,1	B	54,5	B	19,8	4,4	24,2		51,6	B	18,7	5,8	17,6	57,9		
Koroška	2012 A	15,8	6,6	24,2		53,4		20,4	6,2	28,2		45,2		11,0	7,0	20,1	61,9		
	2018 B	14,7	8,7	20,0		56,6		15,6	10,4	22,9		51,1		13,7	6,8	16,8	62,7		
	2023 C	19,1	8,5	17,1		55,3		23,3	9,6	21,4		45,7		14,5	7,2	12,2	66,1		
Savinjska	2012 A	18,1	5,6	B	19,9	56,4	C	22,3	5,7	22,1		50,0	C	13,9	5,5	17,8	62,7		
	2018 B	19,3	3,1	A	23,3	C	54,4	C	22,7	2,8	26,3	C	48,2	C	15,5	3,3	20,1	61,1	
	2023 C	16,4	4,5	17,0	B	62,0	AB	18,7	3,2	18,5	B	59,6	AB	13,8	6,1	15,4	64,7		
Zasavska	2012 A	18,9	7,6	B	19,7	53,8		20,3	7,9	21,2	^M 50,6		17,1	7,3	17,7	^M 57,9			
	2018 B	23,2	2,4	A	21,2	53,2		22,3	2,4	26,4		48,9		24,1	2,5	15,9	57,5		
	2023 C	24,4	5,9	23,0		46,7		27,2	8,7	24,3		39,8		21,1	2,5	21,4	^M 54,9		
Posavska	2012 A	14,0	B	7,0	26,0	53,0		14,7	B	8,4	C	45,3		13,3	B	5,5	61,2		
	2018 B	26,8	A	4,3	19,8	49,1		26,2	A	2,9	24,6	46,2		27,4	A	5,9	52,2		
	2023 C	20,5	5,5	17,6		56,4		21,7	5,4	18,0	A	54,9		19,1	5,6	17,2	58,1		
Jugovzhodna Slovenija	2012 A	19,0	5,9	24,9	B	50,1	B	22,3	6,3	27,6		43,7	B	15,4	5,4	22,0	57,2		
	2018 B	19,1	3,7	18,6	A	58,5	A	20,8	3,0	21,8		54,3	A	17,3	4,5	15,1	63,1		
	2023 C	24,4	3,2	19,8		52,6		24,9	3,1	21,4		50,6		23,7	3,3	18,1	54,8		

%	Skupaj									Moški									Ženske								
	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci	Redni kadilci	Občasni kadilci	Bivši kadilci	Nikoli kadilci							
Osrednje-slovenska	2012 A	19,3 B	4,7	22,8	53,2	22,0 B	4,2	25,1	48,7	16,6	5,2	20,3	57,8														
	2018 B	16,4 A	4,2	25,6 C	53,8	17,1 A	4,4	28,6 C	49,9	15,6	4,0	22,6	57,7														
	2023 C	17,2	5,5	21,0 B	56,3	19,2	6,4	21,4 B	53,0	15,1	4,5	20,7	59,7														
Gorenjska	2012 A	19,8	3,9	24,0	52,3	24,1	3,6	25,9	46,4	15,2	4,3	22,0	58,4														
	2018 B	19,9	3,9	22,6	53,6	25,5	4,3	23,4	46,9	14,0	3,6	21,8	60,6														
	2023 C	17,8	3,6	21,5	57,1	22,8	3,2	20,1	53,9	12,4	4,0	23,0	60,6														
Primorsko-notranjska	2012 A	20,2	4,6	20,5	54,7	23,5	2,6	21,3	52,6	16,7	6,8	19,7	^M 56,9														
	2018 B	20,9	5,2	27,5	46,5	29,2	5,4	26,8	38,6	11,7	5,0	28,2	55,2														
	2023 C	24,2	3,6	21,7	50,4	37,8	2,1	14,4	^M 45,8	10,0	5,2	29,5	^M 55,3														
Goriška	2012 A	14,8	4,4	25,9	54,8	18,9	3,6	27,3	50,2	9,7	5,4	24,3	60,5														
	2018 B	15,9	4,6	27,8	51,7	19,0	3,9	30,8	46,2	12,5	5,3	24,6	57,7														
	2023 C	16,0	3,7	26,0	54,3	16,4	4,0	27,4	52,2	15,5	3,3	24,5	56,7														
Obalno-kraška	2012 A	21,1	4,6	27,5	46,8	25,6	4,3	28,5	41,7	15,7	4,9	26,4	53,0														
	2018 B	21,8	6,0	20,2 AC	51,9	24,2	5,1	21,8	48,9	19,4	7,0	18,5	55,1														
	2023 C	19,6	3,6	28,8 B	48,1	24,7	2,7	30,7	41,9	13,8	4,6	26,5	55,1														

Stolpci s črkami A, B in C kažejo na to, med katerimi leti v odstotkih obstaja statistično značilna razlika ($p < 0,050$).

^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 2018 in 2023

5.3 Povprečno število pokajenih cigaret na dan med rednimi kadilci, 2012, 2018 in 2023

V letu 2023 so redni kadilci, stari 15 do 64 let, na dan povprečno pokadili nekaj manj kot 16 cigaret, podobno kot v letu 2018, medtem ko se je število med letoma 2012 in 2018 statistično značilno znižalo ($p < 0,001$). Med letoma 2018 in 2023 se povprečno število pokajenih cigaret v Sloveniji ni spremenilo tudi pri obeh spolih, medtem ko se je med letoma 2012 in 2018 znižalo pri obeh spolih (moški: $p < 0,001$; ženske: $p < 0,001$). Razlike v povprečnem številu pokajenih cigaret med posameznimi leti raziskave beležimo tudi v nekaterih statističnih regijah (Tabela 6).

Povprečno število dnevno pokajenih cigaret med rednimi kadilci se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p < 0,001$) in pri obeh spolih (moški: $p = 0,008$; ženske: $p = 0,010$).

Tabela 6: Povprečno število pokajenih cigaret med rednimi kadilci, starimi 15 do 64 let, v Sloveniji in statističnih regijah, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023.

%	Leto	Skupaj		Moški		Ženske	
SLOVENIJA	2012	16,3		18,0		13,8	
	2018	15,1		16,8		12,8	
	2023	15,5		16,9		13,4	
Pomurska	2012	15,8		16,2		15,2	
	2018	15,1		17,0		12,7	
	2023	15,4		17,6		12,1	
Podravska	2012	17,2	BC	19,8	B	14,1	
	2018	15,4	A	16,8	A	13,6	
	2023	15,3	A	17,4		12,9	
Koroška	2012	15,0		15,8		^M 13,4	
	2018	14,7		^M 17,8		^M 11,2	
	2023	15,1		16,9		^M 12,1	
Savinjska	2012	16,6		18,7	C	13,3	
	2018	15,7		17,2		13,2	
	2023	14,8		15,7	A	13,3	
Zasavska	2012	16,9		20,5		^M 11,9	
	2018	14,6		16,4		12,8	
	2023	17,6		20,0		14,0	
Posavska	2012	14,1		15,0		^M 13,0	
	2018	15,2		17,1		13,2	
	2023	15,3		16,6		^M 13,3	
Jugovzhodna Slovenija	2012	17,7		20,0		14,1	
	2018	16,1		18,9		12,4	C
	2023	16,7		17,1		16,1	B
Osrednjeslovenska	2012	16,5	B	18,0	B	14,4	B
	2018	14,4	A	16,0	A	12,6	A
	2023	15,4		16,8		13,5	
Gorenjska	2012	13,6		15,0		^M 11,3	
	2018	14,9		16,2		12,1	
	2023	14,9		15,8		13,0	
Primorsko-notranjska	2012	12,8		^M 14,2		^M 10,7	
	2018	15,9		17,7		^M 10,5	
	2023	15,6		16,0		^M 14,1	
Goriška	2012	16,8		18,2		^M 13,4	
	2018	14,7		16,5		11,6	
	2023	15,8		^M 18,6		12,3	
Obalno-kraška	2012	18,0	B	18,7		16,7	B
	2018	15,1	A	17,3		12,3	A
	2023	15,9		17,1		13,3	

Stolpci s črkami A, B in C kažejo na to, med katerimi leti v odstotkih obstaja statistično značilna razlika ($p < 0,050$).

^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2012, 2018 in 2023

6. BREZDIMNI TOBAČNI IZDELKI

6.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023

V letu 2023 o uporabi brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju poroča vsak dvajseti (5,0 %) prebivalec Slovenije, star 15 do 64 let (Tabela 7), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki uporabnikov gibljejo od 8,8 % (Gorenjska regija) do 1,8 % (Pomurska regija). Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se statistično značilno razlikujejo med regijami skupno ($p < 0,001$) in pri moških ($p < 0,001$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik.

Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju (Tabela 7) je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p < 0,001$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju beležimo med spoloma tudi v sedmih od dvanajstih statističnih regij (Podravska: $p < 0,001$; Savinjska; $p = 0,002$; Jugovzhodna Slovenija: $p = 0,010$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p < 0,001$; Goriška: $p = 0,030$; Obalno-kraška: $p < 0,005$).

Tabela 7: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	5,0	7,7	*2,1
Pomurska	1,8	2,7	1,0
Podravska	5,3	7,7	*2,6
Koroška	4,5	4,5	4,4
Savinjska	3,9	5,8	*1,8
Zasavska	3,9	6,3	1,0
Posavska	2,3	2,6	2,0
Jugovzhodna Slovenija	4,4	6,7	*1,9
Osrednjeslovenska	6,1	10,1	*2,0
Gorenjska	8,8	13,9	*3,2
Primorsko-notranjska	4,8	5,0	4,5
Goriška	2,3	3,8	*0,7
Obalno-kraška	3,9	6,4	*1,1

*statistično značilna razlika med spoloma

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

6.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023

V Sloveniji je v letu 2023 brezdimne tobačne izdelke uporabljalo 1,5 % prebivalcev, starih 15 do 64 let (Tabela 8), v posameznih statističnih regijah pa se odstotki uporabnikov gibljejo od 2,9 % (Gorenjska regija) navzdol, v Zasavski regiji pa pojava nismo zabeležili. Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p=0,003$) in pri moških ($p=0,017$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik.

Odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov (Tabela 8) je v Sloveniji statistično značilno višji med moškimi kot ženskami ($p<0,001$), statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov med spoloma pa beležimo tudi v petih od dvanajstih statističnih regij (Podravska: $p=0,007$; Savinjska: $p=0,019$; Osrednjeslovenska: $p<0,001$; Gorenjska: $p=0,007$; Obalno-kraška: $p=0,020$).

Med letoma 2018 in 2023 se je odstotek uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji (Tabela 8) statistično značilno zvišal ($p=0,017$), statistično značilno zvišanje beležimo tudi v Osrednjeslovenski regiji ($p=0,048$), v ostalih regijah pa v odstotku ni sprememb. Medtem ko skupno v Sloveniji pri moških med letoma 2018 in 2023 ne beležimo sprememb odstotkov uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov, pa med ženskami beležimo statistično značilno zvišanje odstotka ($p=0,005$). V nobeni od statističnih regij sicer pri posameznem spolu med letoma 2018 in 2023 ne beležimo sprememb odstotka uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov.

Tabela 8: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, stari 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023.

%	Skupaj		Moški		Ženske	
	2018	2023	2018	2023	2018	2023
SLOVENIJA	1,1	*1,5	2,0	2,4	0,2	*0,6
Pomurska	-	0,2	-	-	-	0,4
Podravska	1,0	1,6	1,9	2,6	0,1	0,5
Koroška	2,1	2,9	4,0	3,1	-	2,8
Savinjska	1,5	1,0	2,7	1,8	0,2	0,1
Zasavska	0,7	-	1,5	-	-	-
Posavska	0,6	1,3	1,1	1,0	-	1,6
Jugovzhodna Slovenija	0,5	1,0	0,9	1,3	-	0,7
Osrednjeslovenska	1,2	*1,9	2,1	3,2	0,1	0,5
Gorenjska	2,6	2,9	4,5	4,5	0,6	1,2
Primorsko-notranjska	1,0	1,5	1,1	2,0	0,8	1,1
Goriška	0,2	0,6	-	0,8	0,3	0,3
Obalno-kraška	0,7	1,4	1,0	2,6	0,4	-

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

*statistično značilna razlika glede na predhodno leto

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 in 2023

V tabeli 9 prikazujemo odstotke rednih in občasnih uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki ne uporabljajo teh izdelkov, v letu 2023.

Tabela 9: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)		SLOVENIJA	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednje-slovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška
SKUPAJ	Redni uporabniki	0,9	-	1,0	1,9	0,2	-	1,3	0,9	1,1	1,7	0,5	0,1	0,6
	Občasni uporabniki	0,7	0,2	0,6	1,0	0,8	-	-	0,2	0,8	1,2	1,0	0,5	0,7
	Ne uporabljajo	98,5	99,8	98,4	97,1	99,0	100,0	98,7	99,0	98,1	97,1	98,5	99,4	98,6
MOŠKI	Redni uporabniki	1,3	-	1,4	3,1	0,4	-	1,0	1,3	1,9	2,5	-	0,2	1,2
	Občasni uporabniki	1,1	-	1,2	-	1,4	-	-	-	1,4	2,0	2,0	0,6	1,4
	Ne uporabljajo	97,6	100,0	97,4	96,9	98,2	100,0	99,0	98,7	96,8	95,5	98,0	99,2	97,4
ŽENSKE	Redni uporabniki	0,4	-	0,5	0,6	-	-	1,6	0,3	0,3	0,9	1,1	-	-
	Občasni uporabniki	0,2	0,4	-	2,1	0,1	-	-	0,3	0,2	0,3	-	0,3	-
	Ne uporabljajo	99,4	99,6	99,5	97,2	99,9	100,0	98,4	99,3	99,5	98,8	98,9	99,7	100,0

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

7. OGREVANI TOBAČNI IZDELKI

7.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023

V letu 2023 o uporabi ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju poroča skoraj vsak deseti (8,9 %) prebivalec Slovenije, star 15 do 64 let (Tabela 10), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 11,8 % (Zasavska regija) do 4,8 % (Goriška regija). Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p < 0,001$) in pri moških ($p < 0,001$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik.

Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p < 0,050$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju beležimo med spoloma tudi v dveh od dvanajstih statističnih regij (Koroška: $p = 0,027$; Osrednjeslovenska: $p = 0,038$).

Tabela 10: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	8,9	8,2	*9,6
Pomurska	6,3	4,9	7,7
Podravska	8,6	7,9	9,4
Koroška	10,8	14,8	*6,3
Savinjska	6,7	6,0	7,5
Zasavska	11,8	14,3	8,7
Posavska	6,3	3,8	9,0
Jugovzhodna Slovenija	10,3	9,6	11,0
Osrednjeslovenska	10,5	9,1	*12,0
Gorenjska	9,0	8,5	9,5
Primorsko-notranjska	6,3	7,1	5,3
Goriška	4,8	3,8	6,0
Obalno-kraška	11,6	12,2	10,9

*statistično značilna razlika med spoloma

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

7.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023

V Sloveniji je v letu 2023 ogrevane tobačne izdelke uporabljalo 3,3 % prebivalcev, starih 15 do 64 let (Tabela 11), v posameznih statističnih regijah pa je odstotki uporabnikov gibljejo od 4,5 % (Zasavska regija) do 1,4 % (Koroška regija). Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se ne razlikuje med regijami skupno in pri moških, pri ženskah pa v odstotku uporabnic beležimo statistično značilne razlike med regijami ($p=0,039$).

Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov (Tabela 7) je v Sloveniji statistično značilno višji med moškimi kot ženskami ($p<0,001$), statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov med spoloma pa beležimo tudi v petih od dvanajstih statističnih regij (Pomurska: $p=0,006$; Posavska: $p=0,039$; Osrednjeslovenska: $p=0,001$; Primorsko-notranjska: $p=0,049$; Goriška: $p=0,018$).

Med letoma 2018 in 2023 se je odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov v Sloveniji (Tabela 11) statistično značilno zvišal ($p<0,001$), statistično značilno zvišanje beležimo tudi v devetih od dvanajstih statističnih regij (Pomurska: $p=0,003$; Podravska: $p<0,001$; Savinjska: $p<0,001$; Zasavska: $p=0,011$; Jugovzhodna Slovenija: $p<0,001$; Osrednjeslovenska: $p<0,001$; Primorsko-notranjska: $p=0,026$; Goriška: $p<0,001$; Obalno-kraška: $p=0,002$).

Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov se je v Sloveniji 2018 in 2023 statistično značilno zvišal tudi pri obeh spolih (moški: $p<0,001$; ženske: $p<0,001$). Med moškimi beležimo med letoma 2018 in 2023 statistično značilno zvišanje odstotka v šestih od dvanajstih statističnih regij (Podravska: $p<0,001$; Savinjska: $p<0,001$; Zasavska: $p=0,014$; Jugovzhodna Slovenija: $p=0,008$; Osrednjeslovenska: $p=0,017$; Primorsko-notranjska: $p=0,024$), med ženskami pa v sedmih regijah (Pomurska: $p=0,003$; Podravska: $p<0,001$; Savinjska: $p<0,001$; Jugovzhodna Slovenija: $p=0,002$; Osrednjeslovenska: $p<0,001$; Goriška: $p=0,001$; Obalno-kraška: $p=0,002$).

Tabela 11: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023.

%	Skupaj		Moški		Ženske	
	2018	2023	2018	2023	2018	2023
SLOVENIJA	0,7	*3,3	0,8	*2,5	0,6	*4,1
Pomurska	-	*1,8	-	-	-	*3,6
Podravska	0,5	*3,4	0,4	*3,4	0,5	*3,4
Koroška	0,9	1,4	1,8	2,7	-	-
Savinjska	0,4	*3,0	0,4	*2,1	0,4	*3,9
Zasavska	0,8	*4,5	-	*4,9	1,7	3,9
Posavska	1,8	2,5	1,1	0,8	2,6	4,5
Jugovzhodna Slovenija	0,3	*3,4	0,3	*2,8	0,3	*4,0
Osrednjeslovenska	1,1	*4,4	1,4	*2,8	0,8	*5,9
Gorenjska	1,3	2,5	1,6	2,6	0,9	2,4
Primorsko-notranjska	-	*1,9	-	*3,7	-	-
Goriška	-	*2,7	-	1,1	-	*4,5
Obalno-kraška	0,7	*3,4	0,9	1,6	0,4	*5,3

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

*statistično značilna razlika glede na predhodno leto

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 in 2023

V tabeli 12 prikazujemo odstotke rednih in občasnih uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki ne uporabljajo teh izdelkov, v letu 2023.

Tabela 12: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)		SLOVENIJA	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednje-slovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška
SKUPAJ	Redni uporabniki	2,2	1,1	2,1	1,4	1,6	1,8	1,9	1,9	3,3	1,5	1,9	2,3	1,8
	Občasni uporabniki	1,1	0,6	1,3	-	1,4	2,7	0,7	1,4	1,0	1,0	-	0,4	1,6
	Ne uporabljajo	96,7	98,2	96,6	98,6	97,0	95,5	97,5	96,6	95,6	97,5	98,1	97,3	96,6
MOŠKI	Redni uporabniki	1,4	-	2,0	2,7	1,0	-	0,8	0,7	1,9	1,4	3,7	1,1	0,7
	Občasni uporabniki	1,1	-	1,4	-	1,1	4,9	-	2,1	0,9	1,2	-	-	1,0
	Ne uporabljajo	97,5	100,0	96,6	97,3	97,9	95,1	99,2	97,2	97,2	97,4	96,3	98,9	98,4
ŽENSKE	Redni uporabniki	3,0	2,3	2,2	-	2,3	3,9	3,0	3,3	4,7	1,7	-	3,6	3,1
	Občasni uporabniki	1,1	1,3	1,2	-	1,6	-	1,4	0,7	1,2	0,7	-	0,9	2,2
	Ne uporabljajo	95,9	96,4	96,6	100,0	96,1	96,1	95,5	96,0	94,1	97,6	100,0	95,5	94,7

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

8. ELEKTRONSKE CIGARETE

8.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023

V letu 2023 o uporabi elektronskih cigaret kadarkoli v življenju poroča skoraj vsak peti (18,1 %) prebivalec Slovenije, star 15 do 64 let (Tabela 13), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 21,4 % (Podravska regija) do 8,5 % (Posavska regija). Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se razlikuje med regijami skupno ($p < 0,001$) in pri moških ($p < 0,001$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik v odstotku med regijami.

Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se v Sloveniji med spoloma ne razlikuje, prav tako ne v večini regij. Statistično značilne razlike v odstotku beležimo le v eni statistični regiji (Obalno-kraška: $p = 0,008$), kjer je odstotek statistično značilno višji med moškimi kot ženskami.

Tabela 13: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	18,1	18,4	17,8
Pomurska	15,7	13,3	18,3
Podravska	21,4	21,0	21,8
Koroška	19,4	20,3	18,4
Savinjska	15,9	14,4	17,6
Zasavska	20,2	24,4	15,1
Posavska	8,5	6,9	10,3
Jugovzhodna Slovenija	18,8	21,1	16,4
Osrednjeslovenska	18,9	19,3	18,5
Gorenjska	18,3	18,2	18,4
Primorsko-notranjska	13,6	16,0	11,0
Goriška	15,3	14,6	16,2
Obalno-kraška	19,9	24,8	*14,2

*statistično značilna razlika med spoloma

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

8.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023

V Sloveniji je v letu 2023 elektronske cigarete uporabljalo 4,9 % prebivalcev, starih 15 do 64 let (Tabela 14), v posameznih statističnih regijah pa se odstotki uporabnikov gibljejo od 8,3 % (Zasavska regija) do 1,9 % (Primorsko-Notranjska regija). Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret se ne razlikuje med regijami skupno in pri ženskah, pri moških pa v odstotku uporabnikov beležimo statistično značilne razlike med regijami ($p = 0,007$).

Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret (Tabela 14) je v Sloveniji statistično značilno višji med ženskami kot moškimi ($p = 0,0448$), statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov elektronskih cigaret med spoloma pa beležimo tudi v dveh od dvanajstih statističnih regij (Pomurska; $p = 0,008$; Goriška: $p = 0,080$).

Med letoma 2018 in 2023 se je odstotek uporabnikov elektronskih cigaret v Sloveniji (Tabela 14) statistično značilno zvišal ($p < 0,001$), statistično značilno zvišanje beležimo tudi v devetih od dvanajstih statističnih regij (Pomurska: $p < 0,001$; Podravska: $p < 0,001$; Koroška: $p = 0,012$; Savinjska: $p < 0,001$; Zasavska: $p = 0,001$; Jugovzhodna Slovenija: $p < 0,001$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p < 0,001$; Goriška: $p < 0,001$). Odstotek uporabnikov elektronskih cigaret se je v Sloveniji med leti 2018 in 2023 statistično značilno zvišal tudi pri obeh spolih (moški: $p < 0,001$; ženske: $p < 0,001$). Med moškimi beležimo med letoma 2018 in 2023 statistično značilno zvišanje odstotka v petih od dvanajstih statističnih regij (Podravska: $p = 0,007$; Zasavska: $p = 0,012$; Jugovzhodna Slovenija: $p < 0,001$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p = 0,001$), med ženskami pa v osmih regijah (Pomurska: $p < 0,001$; Podravska: $p < 0,001$; Koroška: $p = 0,005$; Savinjska: $p < 0,001$; Jugovzhodna Slovenija: $p < 0,001$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p = 0,005$; Goriška: $p < 0,001$).

Tabela 14: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023.

%	Skupaj		Moški		Ženske	
	2018	2023	2018	2023	2018	2023
SLOVENIJA	1,4	*4,9	1,8	*4,3	1,0	*5,5
Pomurska	0,3	*3,9	0,5	1,3	-	*6,7
Podravska	1,6	*5,2	2,2	*4,8	1,0	*5,6
Koroška	1,4	*4,9	2,5	4,3	0,3	*5,5
Savinjska	1,6	*4,8	1,9	3,7	1,3	*6,1
Zasavska	1,9	*8,3	2,6	*9,8	1,1	6,5
Posavska	2,3	3,4	3,2	2,5	1,3	4,5
Jugovzhodna Slovenija	0,8	*7,2	1,2	*7,3	0,3	*7,1
Osrednjeslovenska	1,4	*4,7	1,6	*4,2	1,3	*5,1
Gorenjska	1,1	*4,6	1,3	*5,2	1,0	*4,0
Primorsko-notranjska	0,8	1,9	1,5	1,5	-	2,3
Goriška	0,7	*4,3	1,3	2,6	-	*6,3
Obalno-kraška	2,5	4,8	2,6	4,1	2,3	5,7

*statistično značilna razlika glede na predhodno leto

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2018 in 2023

V tabeli 15 prikazujemo odstotke rednih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret ter prebivalcev, ki ne uporabljajo teh izdelkov, v letu 2023.

Tabela 15: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)		SLOVENIJA	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednje-slovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-krška
SKUPAJ	Redni uporabniki	1,8	1,4	1,9	2,0	1,9	2,7	1,0	2,1	1,9	1,7	1,6	0,8	1,8
	Občasni uporabniki	3,1	2,6	3,3	2,8	3,0	5,6	2,4	5,1	2,8	2,9	0,3	3,6	3,0
	Ne uporabljajo	95,1	96,1	94,8	95,1	95,2	91,7	96,6	92,8	95,3	95,4	98,1	95,7	95,2
MOŠKI	Redni uporabniki	1,6	0,8	1,7	3,4	1,6	2,2	-	2,2	1,2	2,9	1,5	0,5	1,4
	Občasni uporabniki	2,8	0,5	3,2	0,9	2,1	7,6	2,5	5,2	3,0	2,3	-	2,1	2,7
	Ne uporabljajo	95,7	98,7	95,2	95,7	96,3	90,2	97,5	92,7	95,8	94,8	98,5	97,4	95,9
ŽENSKE	Redni uporabniki	2,0	2,0	2,1	0,5	2,2	3,3	2,1	2,1	2,6	0,5	1,7	1,1	2,3
	Občasni uporabniki	3,5	4,7	3,5	5,0	3,9	3,2	2,3	5,0	2,5	3,5	0,6	5,2	3,3
	Ne uporabljajo	94,5	93,3	94,4	94,5	93,9	93,5	95,5	92,9	94,9	96,0	97,7	93,7	94,3

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

9. NIKOTINSKE VREČKE

9.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023

V letu 2023 je o uporabi nikotinskih vrečk kadarkoli v življenju poročalo 3,2 % prebivalcev Slovenije, starih 15 do 64 let (Tabela 16), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 5,2 % (Gorenjska regija) do 1,0 % (Goriška regija). Odstotek uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju se razlikuje med regijami skupno ($p=0,027$), pri moških ($p=0,013$) in ženskah ($p=0,036$).

Odstotek uporabnikov nikotinskih vrečk kadarkoli v življenju je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p<0,001$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju med spoloma beležimo v šestih statističnih regijah (Podravska: $p<0,001$; Savinjska: $p=0,012$; Zasavska: $p=0,025$; Posavska: $p=0,032$; Osrednjeslovenska: $p<0,001$; Gorenjska: $p<0,001$), povsod so odstotki statistično značilno višji med moškimi kot ženskami.

Tabela 16: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	3,2	5,1	*1,1
Pomurska	2,1	3,3	0,9
Podravska	3,3	5,1	*1,2
Koroška	4,1	3,8	4,4
Savinjska	3,2	4,6	*1,6
Zasavska	3,1	5,2	*0,4
Posavska	1,9	3,5	*-
Jugovzhodna Slovenija	2,4	3,7	1,1
Osrednjeslovenska	3,4	6,0	*0,8
Gorenjska	5,2	9,1	*1,0
Primorsko-notranjska	4,2	4,9	3,4
Goriška	1,0	1,6	0,3
Obalno-kraška	2,6	3,8	1,1

*statistično značilna razlika med spoloma

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

9.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023 in spremembe odstotka med letoma 2018 in 2023

V letu 2023 o uporabi nikotinskih vrečk poroča 1,3 % prebivalcev Slovenije, starih 15 do 64 let (Tabela 16), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki uporabnikov gibljejo od 2,7 % (Koroška regija) navzdol, saj v nekaterih statističnih regijah pojava nismo zabeležili. Odstotek uporabnikov nikotinskih vrečk se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p = 0,003$), pri moških ($p = 0,022$) in ženskah ($p = 0,039$).

Odstotek uporabnikov nikotinskih vrečk (Tabela 14) je v Sloveniji statistično značilno višji med moškimi kot ženskami ($p < 0,001$), statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov nikotinskih vrečk med spoloma pa beležimo tudi v štirih od dvanajstih statističnih regij (Podravska: $p = 0,010$; Savinjska; $p = 0,003$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p = 0,001$).

Tabela 17: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	1,3	2,1	*0,4
Pomurska	0,4	0,4	0,4
Podravska	1,5	2,3	*0,5
Koroška	2,7	3,1	2,3
Savinjska	1,1	2,1	*
Zasavska	0,3	0,6	-
Posavska	-	-	-
Jugovzhodna Slovenija	0,5	0,6	0,3
Osrednjeslovenska	1,4	2,5	*0,3
Gorenjska	2,6	4,4	*0,6
Primorsko-notranjska	0,5	-	1,1
Goriška	1,0	1,6	0,3
Obalno-kraška	1,1	2,0	-

*statistično značilna razlika med spoloma

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

V tabeli 18 prikazujemo odstotke rednih in občasnih uporabnikov nikotinskih vrečk ter prebivalcev, ki ne uporabljajo teh izdelkov, v letu 2023.

Tabela 18: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov nikotinskih vrečk ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)		SLOVENIJA	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednje-slovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška
SKUPAJ	Redni uporabniki	0,7	-	0,9	2,2	0,2	0,3	-	0,3	0,9	1,7	0,5	0,5	0,3
	Občasni uporabniki	0,5	0,4	0,5	0,5	0,9	-	-	0,2	0,5	0,9	-	0,4	0,7
	Ne uporabljajo	98,7	99,6	98,5	97,3	98,9	99,7	100,0	99,5	98,6	97,4	99,5	99,0	98,9
MOŠKI	Redni uporabniki	1,2	-	1,4	3,1	0,3	0,6	-	0,6	1,6	2,7	-	1,0	0,6
	Občasni uporabniki	0,9	0,4	1,0	-	1,8	-	-	-	0,9	1,7	-	0,6	1,4
	Ne uporabljajo	97,9	99,6	97,7	96,9	97,9	99,4	100,0	99,4	97,5	95,6	100,0	98,4	98,0
ŽENSKE	Redni uporabniki	0,3	-	0,5	1,3	-	-	-	-	0,2	0,6	1,1	-	-
	Občasni uporabniki	0,1	0,4	-	1,0	-	-	-	0,3	0,1	-	-	0,3	-
	Ne uporabljajo	99,6	99,6	99,5	97,7	100,0	100,0	100,0	99,7	99,7	99,4	98,9	99,7	100,0

- pojava v raziskavi nismo zabeležili

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

10. VSAJ EN TOBAČNI/NIKOTINSKI IZDELEK

10.1 Odstotki uporabnikov kadarkoli v življenju v letu 2023

V letu 2023 o uporabi vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju poroča skoraj polovica (46,6 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 do 64 let (Tabela 19), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 54,5 % (Zasavska regija) do 39,4 % (Savinjska regija). Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p=0,003$) in pri moških ($p<0,001$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik.

Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju (Tabela 19) je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p<0,001$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju beležimo med spoloma tudi v polovici statističnih regij (Podravska: $p=0,007$; Koroška: $p<0,001$; Zasavska: $p=0,037$; Osrednjeslovenska: $p<0,001$; Gorenjska: $p=0,008$; Obalno-kraška: $p=0,002$).

Tabela 19: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	46,6	50,8	*42,1
Pomurska	45,1	49,7	40,2
Podravska	47,8	51,4	*43,7
Koroška	48,0	59,3	*35,4
Savinjska	39,4	41,8	36,7
Zasavska	54,5	61,1	* ^M 46,7
Posavska	45,8	47,7	43,7
Jugovzhodna Slovenija	48,9	51,1	46,5
Osrednjeslovenska	46,1	50,5	*41,7
Gorenjska	46,9	51,6	*41,8
Primorsko-notranjska	50,4	^M 54,2	^M 46,4
Goriška	47,0	49,7	43,9
Obalno-kraška	53,4	60,3	*45,4

*statistično značilna razlika med spoloma

^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

10.2 Odstotki uporabnikov (trenutni uporabniki) v letu 2023

V letu 2023 o uporabi vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka poroča četrtnina (25,3 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 do 64 let (Tabela 20), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 30,2 % (Koroška regija) do 20,4 % (Goriška regija). Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p = 0,026$) in pri moških ($p = 0,005$), medtem ko pri ženskah ne beležimo razlik.

Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka (Tabela 20) je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p < 0,001$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov beležimo med spoloma tudi v petih od dvanajstih statističnih regij (Koroška: $p = 0,041$; Osrednjeslovenska: $p < 0,001$; Gorenjska: $p < 0,001$; Primorsko-notranjska: $p < 0,001$; Obalno-kraška: $p = 0,017$).

Tabela 20: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	25,3	28,4	*21,9
Pomurska	27,7	31,1	24,2
Podravska	26,1	26,7	25,4
Koroška	30,2	35,9	*23,9
Savinjska	22,7	24,7	20,4
Zasavska	29,7	34,8	23,7
Posavska	27,2	28,1	26,2
Jugovzhodna Slovenija	28,3	29,2	27,3
Osrednjeslovenska	24,3	27,9	*20,7
Gorenjska	24,6	30,8	*18,0
Primorsko-notranjska	29,4	^M 41,8	*16,3
Goriška	20,4	21,1	19,5
Obalno-kraška	25,6	30,3	*20,2

*statistično značilna razlika med spoloma

^M Ocena je manj zanesljiva

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

V letu 2023 o redni uporabi vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju poroča petina (20,2 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 do 64 let (Tabela 21), medtem ko se v posameznih statističnih regijah odstotki gibljejo od 25,1 % (Jugovzhodna Slovenija) do 20,4 % (Goriška regija). Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju se statistično značilno razlikuje med regijami skupno ($p = 0,007$) in pri obeh spolih (moški: $p = 0,002$; ženske: $p = 0,013$).

Odstotek uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju (Tabela 21) je v Sloveniji višji med moškimi kot ženskami ($p < 0,001$). Statistično značilne razlike v odstotku uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju beležimo med spoloma tudi v sedmih od dvanajstih statističnih regij (Pomurska: $p = 0,046$; Koroška: $p = 0,038$; Savinjska: $p = 0,033$; Osrednjeslovenska: $p = 0,008$; Gorenjska: $p < 0,001$; Primorsko-notranjska: $p < 0,001$; Obalno-kraška: $p = 0,009$).

Tabela 21: Odstotki rednih uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023.

2023 (%)	Skupaj	Moški	Ženske
SLOVENIJA	20,2	23,0	*17,1
Pomurska	22,9	27,1	*18,7
Podravska	20,9	22,0	19,6
Koroška	21,0	26,3	*15,1
Savinjska	16,8	19,2	*14,1
Zasavska	23,9	26,2	21,1
Posavska	22,1	22,7	21,5
Jugovzhodna Slovenija	25,1	25,8	24,3
Osrednjeslovenska	19,0	21,2	*16,6
Gorenjska	20,3	26,4	*13,7
Primorsko-notranjska	24,8	37,8	*11,1
Goriška	16,7	16,5	17,0
Obalno-kraška	20,5	25,2	*15,1

*statistično značilna razlika med spoloma

Vir: Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023

11. LITERATURA

Kalton, G, Vehovar, V. Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001.

Smukavec, A. Natančnost statističnih ocen. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2020.

12. SEZNAM SLIK IN TABEL

Seznam slik

Slika 1: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	5
Slika 2: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	6
Slika 3: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	7
Slika 4: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let 2023	8
Slika 5: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	9
Slika 6: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	10
Slika 7: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2023	18
Slika 8: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, 2012, 2018 in 2023	20

Seznam tabel

Tabela 1: Značilnosti sodelujočih v raziskavi – prebivalci Slovenije, stari 15 do 64 let – v letih 2012, 2018 in 2023	13
Tabela 2: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	19
Tabela 3: Odstotki rednih, občasnih in bivših kadilcev tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki niso nikoli kadili tobačnih izdelkov, v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	19
Tabela 4: Odstotki kadilcev tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023	21
Tabela 5: Odstotki rednih, občasnih in bivših kadilcev tobačnih izdelkov ter prebivalcev, ki niso nikoli kadili tobačnih izdelkov, v Sloveniji in statističnih regijah med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023	22
Tabela 6: Povprečno število pokajenih cigaret med rednimi kadilci, starimi 15 do 64 let, v Sloveniji in statističnih regijah, skupaj in po spolu, 2012, 2018 in 2023	25
Tabela 7: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	26
Tabela 8: Odstotki uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023	27
Tabela 9: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	28
Tabela 10: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	29
Tabela 11: Odstotki uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023	30
Tabela 12: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	31
Tabela 13: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	32
Tabela 14: Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2018 in 2023	33
Tabela 15: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov elektronskih cigaret ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	34
Tabela 16: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	35

Tabela 17: Odstotki uporabnikov nikotinskih vrečk v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	36
Tabela 18: Odstotki rednih in občasnih uporabnikov nikotinskih vrečk ter tistih, ki jih ne uporabljajo, v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	37
Tabela 19: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka kadarkoli v življenju v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	38
Tabela 20: Odstotki uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	39
Tabela 21: Odstotki rednih uporabnikov vsaj enega tobačnega ali nikotinskega izdelka v Sloveniji in statističnih regijah, med prebivalci Slovenije, starimi 15 do 64 let, skupaj in po spolu, 2023	40

NIJZ Nacionalni inštitut
za **javno zdravje**



Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana



+386 1 2441 400



info@nijz.si



<http://www.nijz.si/>

