

**INFORMACIJSKI SISTEM:  
ELEKTRONSKI REGISTER CEPLJENIH OSEB IN  
NEŽELENIH UČINKOV PO CEPLJENJU- eRCO**

**DEFINICIJE PODATKOV IN METODOLOŠKA NAVODILA**


**eRCO**

**v 0.18**

**Ljubljana, november 2024**

**INFORMACIJSKI SISTEM:**  
**ELEKTRONSKI REGISTER CEPLJENIH OSEB IN NEŽELENIH UČINKOV PO CEPLJENJU –**  
**eRCO**

**DEFINICIJE PODATKOV IN METODOLOŠKA NAVODILA**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Logotip inštituta    |   |
| Lokacija akta        | <a href="#">Internet NIJZ</a>  |
| Proces               | 1. Priprava raziskav, analiz, priporočil, strokovnih mnenj, predlogov politik, ukrepov in programov in obvladovanje groženj in zaščita zdravja |
| Lastnik procesa      | <b>Maja Sočan, predstojnik CNB</b>   |
| Klasifikacijski znak | 0100   |
| Verzija akta         | 0.18   |
| Zamenja verzijo      | 0.17   |
| Uporabnik akta       | NIJZ, Izvajalci zdravstvene dejavnosti   |
| Stopnja zaupnosti    |  |
| Skrbnik akta         | Veronika Učakar  |
| Pregledal            | Marta Grgič Vitek<br>Irena Jeraj<br>Katja Krnc<br>Anže Kavšek  |
| Odobril              | Maja Sočan   |
| Datum izdaje akta    | November 2024  |

## Zgodovina verzij

| Verzija (kratica: v) | Datum          | Ime in priimek osebe ali naziv dejavnika, ki je vplival na spremembo/dopolnitev vsebine | Opis spremembe/dopolnitve   |
|----------------------|----------------|---|---|
| 0.1                  | Marec 2009     | CNB   | Delovna verzija   |
| 0.3                  | April 2009     | Tanja K. Stjepanovič  | Delovna verzija, konsolidirana polja po vrstah cepljenja, dopolnjeni šifranti in dodan opis vloge IVZ   |
| 0.3                  | April 2009     | CNB   | Delovna verzija, dopolnjena polja 36,37,38,39   |
| 0.4                  | April 2009     | CNB   | Delovna verzija, dodan pregled poročil  |
| 0.5                  | Maj 2009       | CNB   | Delovna verzija, dodane definicije, dodani polji za cepljenje in datum napotitve na komisijo  |
| 0.5                  | Junij 2009     | CNB   | Vneseni dokončni popravki CNB   |
| 0.6                  | September 2009 | CNB   | Vneseni popravki glede na predstavljene možnosti tehnične rešitve   |
| 0.7                  | November 2009  | PS, CNB   | Vsebinski popravki in dopolnitve  |
| 0.8                  | Junij 2016     | CNB, eZDRAVJE   | Temeljita prenova dokumenta po vključitvi eRCO v eZdravje (projekt PPop)  |
| 0.9                  | Julij 2016     | CNB   | Popravki pri prijavi neželenih učinkov po cepljenju   |
| 0.10                 | December 2016  | CNB   | Oblikovni popravki besedila polja 1, 20, 27, 32<br>Uskladitev 2. strani in glave z dokumenti NIJZ   |
| 0.11                 | Januar 2018    | CNB   | Dodan nabor podatkov in definicije za nov modul Pregled cepljenja po programu (opustitev/odklonitev cepljenja), vneseni popravki zaradi novega pravilnika o potrdilih, vodenju evidenc in programa cepljenja za 2017  |
| 0.12                 | Avgust 2019    | CNB   | Posodobitev uvodnega besedila in zakonodaje; dopolnitev šifranta razlog za cepljenje in njegovih navodil za uporabo v skladu s Programom cepljenja 2019; dopolnitev SNOMED kode za polisaharidna in konjugirana pnevmokokna cepiva; dopolnitev poglavja »Pregled cepljenja po programu« s prikazom opravljenih cepljenj proti KME; posodobitev tabele za izračunavanje koledarjev cepljenja           |
| 0.13                 | Avgust 2020    | CNB   | Dodana opredelitev obveznikov za cepljenje in vira podatkov; posodobitev liste Pravne podlage; kot vir podatkov o pacientu naveden CRPP namesto on-line sistema ZZS; v nabor variabel dodan izbrani zdravnik; poenostavitev šifranta Razlog za cepljenje – Zdravstvena indikacija; posodobitev navodil za beleženje odmerka pri cepljenju proti gripi; dodana obvezna kontrola pri podatku o odmerku. |

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 0.14 | Maj 2021       | CNB | Popravek definicije poglavje B. Podatki o cepljeni osebi/Enotna matična številka (EMŠO) in Zdravstvena številka (ZZZS). |
| 0.15 | September 2024 | CNB | Posodobitev tabele poglavje C. Podatki o cepljenju (specifični imunoglobulini)/Razlog za cepljenje                      |
| 0.16 | September 2024 | CNB | Posodobitev tabele poglavje C. Zaščita pred boleznimi/cepljenje proti   |
| 0.17 | Oktober 2024   | CNB | Posodobitev tabele poglavje C. Podatki o cepljenju (specifični imunoglobulini)/Odmerek                                  |
| 0.18 | November 2024  | CNB | Posodobitev tabele poglavje C. Podatki o cepljenju (specifični imunoglobulini)/Razlog za cepljenje                      |

## VSEBINA

|   |           |
|---|-----------|
| <b>NAMEN ZBIRANJA PODATKOV .....</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>VIR PODATKOV IN ENOTA OPAZOVANJA.....</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>VLOGA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE.....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>METODE ZBIRANJA IN AŽURIRANJA PODATKOV .....</b>               | <b>11</b> |
| <b>DEFINICIJE.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>OBJAVLJANJE .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>NABOR POJMOV IN VIROV PODATKOV .....</b>                       | <b>14</b> |
| <b>PODROBNE DEFINICIJE PODATKOV .....</b>                         | <b>16</b> |
| <b>A. PODATKI O IZVAJALCU CEPLJENJA.....</b>                      | <b>16</b> |
| 1. OZNAKA IZVAJALCA .....   | 16        |
| 2. ŠIFRA ZDRAVNIKA .....  | 16        |
| <b>B. PODATKI O CEPLJENI OSEBI.....</b>                           | <b>17</b> |
| 3. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO).....                     | 17        |
| 4. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ŠTEVILKA ZZS).....                       | 17        |
| 5. IME .....  | 17        |
| 6. PRIIMEK .....  | 17        |
| 7. SPOL.....  | 18        |
| 8. DATUM ROJSTVA .....  | 18        |
| 9. ULICA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA .....                            | 18        |
| 10. HIŠNA ŠTEVILKA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA.....                   | 18        |
| 11. NASELJE OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA .....                         | 19        |
| 12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA.....                           | 19        |
| 13. ZDRAVSTVENA REGIJA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA.....               | 19        |
| 14. STATISTIČNA REGIJA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA .....              | 20        |
| <b>C. PODATKI O CEPLJENJU (SPECIFIČNIH IMUNOGLOBULINIH) .....</b> | <b>21</b> |
| <b>POSTOPEK VNAŠANJA IN IZPISOVANJA PODATKOV .....</b>            | <b>21</b> |
| 15. DATUM CEPLJENJA (IG).....                                     | 22        |
| 16. CEPIVO (IG) .....   | 22        |
| 17. SERIJSKA ŠTEVILKA.....  | 22        |
| 18. DATUM VELJAVNOSTI/ROK UPORABE.....                            | 22        |
| 19. ZAŠČITA PRED BOLEZNIMI/CEPLJENJE PROTI .....                  | 23        |
| 20. ODMEREK .....   | 23        |
| 21. RAZLOG ZA CEPLJENJE (IG).....                                 | 24        |
| 22. MESTO UPORABE .....   | 26        |
| 23. POT UPORABE.....  | 26        |
| 24. DODATEN OPIS .....  | 27        |
| 25. ZAŠČITA PRED POSAMEZNIMI BOLEZNIMI .....                      | 27        |
| <b>D. NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU .....</b>                      | <b>28</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>POSTOPEK VNAŠANJA IN IZPISOVANJA PODATKOV O NEŽELENIH UČINKIH PO CEPLJENJU .....</b>   | <b>28</b> |
| 26. DATUM PRIJAVE .....   | 29        |
| 27. NEŽELENI UČINEK .....   | 29        |
| 28. ZAČETEK POJAVA NEŽELENEGA UČINKA.....   | 30        |
| 29. TRAJANJE POJAVA NEŽELENEGA UČINKA .....   | 30        |
| 30. VELIKOST (OTEKLINA) .....   | 30        |
| 31. VIŠINA TELESNE TEMPERATURE .....  | 31        |
| 32. NEŽELENI UČINKI - DRUGO .....   | 31        |
| 33. SOČASNO UPORABLJENA ZDRAVILA.....   | 31        |
| 34. POMEMBNI PODATKI V ANAMNEZI.....  | 31        |
| 35. UKREPI OB NEŽELENEM UČINKU .....  | 32        |
| 36. POSLEDICE NEŽELENEGA UČINKA (IZID) .....  | 32        |
| 37. DODATNI KOMENTAR (DODATNI PODATKI) .....  | 32        |
| 38. DATUM ZADNJE SPREMEMBE .....  | 33        |
| <br>  |           |
| <b>E. PREGLED CEPLJENJA PO PROGRAMU (PRI POSAMEZNIKU).....</b>  | <b>34</b> |
| <b>POSTOPEK IZPISOVANJA PODATKOV O OPRAVLJENIH CEPLJENJIH PO PROGRAMU IN VNAŠANJA PODATKOV O<br/>OPUSTITVI/ODKLONITVI CEPLJENJA .....</b> | <b>34</b> |
| 39. CEPLJEN PROTI BOLEZNIM.....   | 36        |
| 40. ODMEREK .....   | 36        |
| 41. RAZLOG.....   | 37        |
| 42. TRAJANJE .....  | 37        |
| 43. DATUM ZADNJE SPREMEMBE .....  | 37        |
| 44. OPOMBE .....  | 38        |
| <br>  |           |
| <b>PRIMERI.....</b>   | <b>39</b> |
| CEPLJENJE .....   | 39        |
| NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU.....   | 39        |
| <b>POROČILA .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>POROČILA O OPRAVLJENIH CEPLJENJIH .....</b>  | <b>40</b> |
| POROČILA O PRECEPLJENOSTI IN OPRAVLJENIH CEPLJENJIH .....   | 40        |
| POROČILA O NEŽELENIH UČINKIH.....   | 46        |
| POLJUBNE STATISTIČNE OBDELAVE.....  | 46        |
| <br>  |           |
| <b>PRILOGE.....</b>   | <b>47</b> |
| <b>PRILOGA 1: ŠIFRANT CEPIV IN SPECIFIČNIH IMUNOGLOBULINOV .....</b>  | <b>47</b> |

## NAMEN ZBIRANJA PODATKOV

---

Zbirka Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO) je namenjena spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju ter beleženju opustitve/odklonitve cepljenja. Zbirka sodi na področje preventivno-zdravstvene statistike in vključuje (vsebuje) podatke iz dejavnosti preprečevanja nalezljivih bolezni – cepljenja.

Nalezljive bolezni pri nas niso več med najpogostejšimi vzroki za prezgodnjo umrljivost. Zaradi njihovega epidemijskega pojavljanja in težkega poteka nekaterih nalezljivih bolezni pa je njihovo preprečevanje in obvladovanje v vseh sodobnih državah ena najpomembnejših preventivnih dejavnosti. Med mnogimi specifičnimi ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je najpomembnejše cepljenje, ki je najučinkovitejši preventivni in protiepidemijski ukrep in je zato izrednega strateškega pomena, saj pomeni neposredno in najboljšo možno zaščito prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. Namen cepljenja ciljnih skupin prebivalstva je vzpostavitev primerne individualne zaščite. Z ustreznim obsegom cepljenja pa se pri določenih nalezljivih boleznih poskuša doseči tudi zagotovitev kolektivne imunosti prebivalstva.

Cepljenje poteka po natančno določenih strokovnih navodilih in priporočilih ter v predpisanem obsegu, v vseh predpisanih fazah pa ga izvajajo zdravniki v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, ter zasebni zdravniki s koncesijo. Aktivnosti zdravnikov cepiteljev koordinirajo območni in nacionalni koordinator cepljenja, katerih naloge so med drugim: strokovno usposabljanje in svetovanje izvajalcem cepljenja, zbiranje in analiziranje podatkov ter ocenjevanje uspešnosti cepljenja.

Program cepljenja in zaščite z zdravili, ki izide vsako leto, določa skupine obveznikov oziroma ciljne skupine prebivalstva za cepljenje, sheme cepljenja in način financiranja.

Spremljanje učinkovitosti programa cepljenja v posamezni državi je sestavljeno iz treh elementov:

- epidemiološkega spremljanja bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem,
- spremljanja precepljenosti (deleža cepljenih oseb v populaciji) in
- spremljanja neželenih učinkov po cepljenju.

Zbiranje podatkov o opravljenih cepljenjih in geografski razporeditvi precepljenosti po posameznih ciljnih skupinah prebivalstva je nujno za načrtovanje in izvajanje cepljenja ter ocenjevanje uspešnosti cepljenja pri preprečevanju pojavljanja in širjenja ter obvladovanju nalezljivih bolezni. Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/2000, 47/2015, 31/2018) je Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ) zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja (po novem Register cepljenih oseb). Do polne vzpostavitve novega registra cepljenih oseb (e-RCO) se na NIJZ zbira agregirane podatke o vseh opravljenih cepljenjih v Sloveniji. Izvajalci cepljenja poročajo o vseh opravljenih cepljenjih preko spletne aplikacije »Cepljenje.net« v skladu z navodili.

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva naj bi Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja vseboval naslednje podatke: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatke o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitvev, odklonitev, kontraindikacija - začasna, trajna, odselitev, izostanek) vrsto cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalca, podatke o embalaži, datum veljavnosti, serijo cepiva, količino-dozo, kontraindikacije (začasne, trajne), postvaktinalne pojave, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatke o zdravniku.

Spremljanje varnosti cepiv in poteka varnega cepljenja je pomemben element sistema spremljanja nalezljivih bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem. Učinkovit sistem spremljanja neželenih učinkov po cepljenju omogoča njihovo zgodnje zaznavanje, pravočasno sporočanje, obravnavanje, raziskovanje, analizo podatkov in hitro ukrepanje, če je to potrebno. V sklopu varnega cepljenja mora biti vzpostavljen sistem spremljanja neželenih učinkov. Spremljanje neželenih učinkov v Sloveniji podpira Register neželenih učinkov (stranskih pojavov) pridruženih cepljenju, ki ga v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva upravlja NIJZ. V preteklosti so zdravniki poročali o vseh neželenih učinkih, v skladu z navodili NIJZ, preko papirnatih obrazcev po pošti. Poročila so se nato na NIJZ zabeležila v centralno elektronsko zbirko podatkov (v register). V Registru se zbirajo prijave neželenih učinkov, ki se klasificirajo, ocenjujejo, analizirajo in sporočajo drugim deležnikom v sistemu farmakovigilance. Register neželenih učinkov po cepljenju je pasivni sistem spremljanja, ki beleži vse neželene učinke, ki se pojavijo v časovni povezavi s katerimkoli cepljenjem v Sloveniji in pri katerem je vzročna povezava med cepivom in neželenim dogodkom vsaj razumno mogoča.

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva Register neželenih učinkov po cepljenju vsebuje naslednje podatke: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatke o bivališču, podatke o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatke o zdravniku, datum prijave, stranski pojav (datum začetka in konca, vrsta), vzročno povezavo, preiskave, izvide, ukrepe, izid.

Namen nove enotne zbirke podatkov eRCO je na enem mestu zagotoviti kvalitetne podatke za spremljanje in vrednotenje cepljenja ter neželenih učinkov po cepljenju, kar bo podlaga za načrtovanje strategije ukrepov preprečevanja in obvladovanja bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem.

Z zbirko podatkov e-RCO želimo doseči naslednje cilje:

- popolni zajem obveznikov za cepljenje,
- poenoteno beleženje cepljenja s pomočjo pripravljenih šifrantov,
- zbiranje podatkov po različnih prostorskih enotah,
- avtomatizirano poročanje o opravljenem cepljenju,
- avtomatizirano poročanje o neželenih učinkih,
- avtomatizirano obdelovanje podatkov o cepljenju.

Metodološka navodila za eRCO so bila pripravljena na osnovi veljavne zakonodaje.



## VIR PODATKOV IN ENOTA OPAZOVANJA

---

Dokument predstavlja **usklajen vir podatkov, definicij, metodoloških navodil in nabora podatkov** za spremljanje izvajanja cepljenja in neželenih učinkov po cepljenju v Republiki Sloveniji od 1. junija 2016 dalje.

Po Pravilniku o potrilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (Ur. l. RS, št. 12/2017) izvajalci cepljenj po opravljenem cepljenju oziroma zaščiti s specifičnimi imunoglobulini podatke navedene v pravilniku evidentirajo v zdravstveno dokumentacijo cepljene osebe in v elektronski obliki. V skladu s tem pravilnikom je vsak zdravnik, ki opravlja cepljenje, dolžan NIJZ zagotavljati podatke o: vseh opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in neželenih učinkih po cepljenju. Podatke o vseh opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini ter neželenih učinkih po cepljenju zdravnik zagotavlja na način, ki ga določi NIJZ.

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva so v Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja/ Register cepljenih oseb in v Register stranskih pojavov/ neželenih učinkov po cepljenju podatke dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi (JZZ) ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo. V skladu z zakonom Register cepljenih oseb pridobiva podatke tudi iz Centralnega registra prebivalstva, od njegove vzpostavitve pa iz Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP) v sistemu eZdravja.

Enota opazovanja je oseba, pri kateri je opravljeno cepljenje oziroma oseba, pri kateri se pojavi neželen učinek po cepljenju.

Enota opazovanja je tudi »**obveznik**« za cepljenje. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva govori o »obveznikih« za cepljenje, torej o prebivalcih Slovenije ne glede na to ali so bili cepljeni ali ne. S tem določa, da eRCO lahko vsebuje podatke o obveznikih za cepljenje. Če bi eRCO vseboval podatke le o cepljenih osebah, potem ne bi bilo mogoče beležiti podatkov o opustitvah/odklonitvah cepljenja pri osebah, ki še niso bile cepljene oz. v registru nimajo zabeleženega še nobenega cepljenja. V začetku so bili v skladu z dovoljenjem informacijskega pooblaščenca v eRCO vključeni le podatki o obveznikih za cepljenje, ki niso bili starejši od 18 let, tako je bilo za te možno zbirati podatke o opustitvi/odklonitvi cepljenja. Podatki o osebah starejših od 18 let pa se zbirali le, če je bilo pri njih opravljeno cepljenje ali je pri njih prišlo do neželenega učinka po cepljenju. V Programu cepljenja in zaščite z zdravili za 2019 je bilo na novo opredeljeno, da 2. program, ki se je do sedaj nanašal na cepljenje učencev, dijakov in študentov, po novem vključuje vse prebivalce do dopolnjenega 26. leta starosti. Tako so tudi obvezniki za cepljenje po novem vsi prebivalci do dopolnjenega 26. leta starosti. Zato so bili v skladu z dovoljenjem informacijskega pooblaščenca v eRCO vključeni podatki o obveznikih za cepljenje do dopolnjenega 26. leta starosti. Ko oseba dopolni 26. let starosti in v kolikor nima zabeleženega nobenega podatka o cepljenju, neželenem učinku po cepljenju ali opustitvi/odklonitvi cepljenja – eRCO podatkov o taki osebi ne sme več vsebovati.

## VLOGA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

---

NIJZ je upravljalec nacionalnega elektronskega **Registra cepljenih oseb in neželenih učinkov** (eRCO) po določbi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakona o nalezljivih boleznih in drugih virov, ki predstavljajo strokovne in pravne podlage (navedene v naslednjem poglavju).

NIJZ je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Ključne dejavnosti NIJZ, ki jih financira Ministrstvo za zdravje RS, obsegajo zagotavljanje podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva, spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva; prepoznavanje groženj zdravju in oblikovanje ukrepov za njihovo obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za sprejemanje zdravju naklonjenih politik; programe in ukrepe za preprečevanje bolezni; spremljanje in ocenjevanje sistema zdravstvenega varstva; razvoj strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v javnem zdravju.

NIJZ opravlja tudi zdravstvene storitve, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer upravlja in deloma izvaja državni program presejanja za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb debelega črevesa in danke (SVIT), koordinira izvajanje nacionalnega programa preventive srčno-žilnih bolezni v primarni zdravstveni dejavnosti, izvaja zdravstvene storitve, ki se nanašajo na zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini v RS ter nekatere druge naloge preventivnega zdravstvenega varstva na terciarni ravni. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

## STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE

---

1. **Zakon o nalezljivih boleznih** (Ur. l. RS, št. 33/2006)
2. **Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju** (Ur. l. RS, št. 12/2017)
3. **Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019** (Ur. l. RS, št. 26/2019)
4. **Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019** (NIJZ, objavljeno: [https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila\\_za\\_izvajanje\\_ip\\_2019.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_izvajanje_ip_2019.pdf))
5. **Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva** (Ur. l. RS, št. 65/2000, 47/2015, 31/2018)
6. **Zakon o zdravilih** (Ur. l. RS, št. 17/2014, 66/2019)
7. **Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini** (Ur. l. RS, št. 57/2014, 27/2017)
8. **Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju** (Ur. l. RS, št. 9/1992, z dopolnitvami in spremembami)
9. **Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP** (Ur. l. RS, št. 15/2008, 55/2017)
10. **Zakon o zdravstveni dejavnosti – ZZDej** (Ur. l. RS, št. 9/1992, z dopolnitvami in spremembami)
11. Dokumenti v zvezi s projekti **eZdravja** dostopni na: <http://www.ezdrav.si/>

## METODE ZBIRANJA IN AŽURIRANJA PODATKOV

---

V eRCO se podatke posreduje preko treh različnih modulov:

1. Podatki o opravljenem cepljenju
2. Neželeni učinki po cepljenju
3. Program cepljenja (opustitev/odklanjanje cepljenja)

V pripravi je analitični modul, ki bo omogočal pregled in enostavne analize podatkov posredovanih v eRCO.

Po opravljenem cepljenju izvajalec vpiše podatke o opravljenem cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v elektronski računalniški sistem, ki je v zdravstveni ustanovi v uporabi za beleženje podatkov o obravnavani osebi, zdravstvenih posegih in storitvah (tako tistih, ki jih plača ZZZS, kot tudi samoplačniških). Podatki o opravljenih cepljenjih se nato avtomatsko prenesejo v eRCO in prikažejo v Povzetku podatkov o pacientu – PPOp (ne glede na to pri katerem zdravniku so bila opravljena).

Zdravnik ima za posameznega pacienta možnost vpogleda v njegovo zgodovino predhodnih cepljenj (cepilni status osebe), ki so bila prenesena v eRCO, preko zapisa v PPOp (ne glede na to pri katerem zdravniku so bila opravljena). Tudi če se cepljena oseba oglasi pri zdravniku zaradi neželenih učinkov po cepljenju, je informacija o predhodnih cepljenjih zdravniku na voljo preko zapisa v PPOp in v posebnem modulu eRCO za prijavo neželenih učinkov.

Zdravnik posreduje podatke o neželenih učinkih po cepljenju v eRCO takoj po obravnavi osebe, pri kateri se je neželeni učinek pojavil (interaktiven vnos preko posebnega modula neposredno v eRCO). Prijava neželenega učinka (učinkov) se mora, če je le mogoče (cepljenje je bilo opravljeno v RS; cepljenje je bilo opravljeno v času, ko je eRCO že obstajal), vezati na opravljeno cepljenje, ki je že zavedeno v eRCO in v PPOp.

V ta namen so in bodo tudi v prihodnje v projektu eRCO pripravljena orodja (vmesniki) in tehnična ter vsebinska navodila za razvijalce omenjenih rešitev, ki bodo ob njihovem upoštevanju zagotavljala zahtevano kvaliteto podatkov.

Zaloge vrednosti in šifranti morajo stalno omogočati spremembe in dopolnitve. Spremembo ali dodatek šifrantu predlagajo uporabniki in pooblašene institucije, potrdi in realizira jo Center za nalezljive bolezni (CNB) NIJZ v sodelovanju z administratorji šifrantov.

## DEFINICIJE

---

**Cepljenje** je medicinski postopek, s katerim aktiviramo posameznikov odgovor imunskega sistema z vnosom živih oslabljenih mikrobov, uničenih mikrobov ali posameznih mikrobnih molekul.

**Precepljenost** pomeni delež cepljenih oseb v ciljni populaciji, na določenem območju, proti določeni bolezni, v določenem časovnem obdobju.

**Cepivo** je imunološko zdravilo, ki je narejeno na osnovi toksinov, mrtvih (atenuiranih) ali živih (oslabljenih) mikrobov in se uporablja za sprožitev aktivne imunosti.

**Imunoglobulini** (specifični) so imunološka zdravila, ki vsebujejo v naprej pripravljena protitelesa proti določeni nalezljivi bolezni in se uporabljajo za vzpostavitev pasivne imunosti.

**Indikacije** so bolezenski znaki in okoliščine, ki nakazujejo odločitev za določene diagnostične in terapevtske postopke.

**Neželeni učinek zdravila za uporabo v humani medicini** je odziv pacienta na zdravilo, ki je škodljiv in nenameren.

**Neželen dogodek po cepljenju** je katerikoli neugoden medicinski pojav, ki sledi cepljenju in ni nujno vzročno povezan z uporabo cepiva. Neželen dogodek je lahko vsak neugoden ali nenameren znak, nenormalen laboratorijski rezultat, simptom ali bolezen.

**Neželeni učinek po cepljenju** ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini je odziv na cepivo ali cepljenje (neugoden znak, nenormalen laboratorijski rezultat, simptom ali bolezen), ki je škodljiv in nenameren. Vključuje tudi domneven neželen učinek, po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, pri katerem je vzročna povezava med cepivom in neželenim dogodkom vsaj razumno mogoča.

**Nepričakovan neželeni učinek po cepljenju** je neželeni učinek, čigar narava, resnost ali posledica ni v skladu s povzetkom glavnih značilnosti cepiva.

**Resen neželeni učinek po cepljenju** ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini je neželeni učinek, ki povzroči smrt, neposredno življenjsko ogroženost, zahteva bolnišnično obravnavo ali podaljšanje obstoječe bolnišnične obravnave, dolgotrajno ali izrazito nezmožnost ali nesposobnost, prirojeno anomalijo ali okvaro ob rojstvu pacienta (ali, ki ima za posledico drugo, po medicinski presoji, pomembno klinično stanje).

**Ocenjevanje poročila o neželenem učinku zdravila** je preverjanje poročila glede izpolnjevanja zahtev Pravilnika o farmakovigilanci, ugotavljanje resnosti, pričakovanosti in vzročne povezanosti domnevnega neželenega učinka z zadevnim zdravilom. Vključuje tudi začetno ocenjevanje poročila, pridobitev podatkov potrebnih za oceno, če poročilo ne vsebuje dovolj podatkov, nadaljnje spremljanje podatkov o domnevnem neželenem učinku zdravila in vodenje podrobne dokumentacije.

**Cepitelj** je zdravnik, ki je opravil cepljenje.

**Cepljena oseba** je oseba, ki je bila cepljena.

**Obveznik za cepljenje** je oseba iz skupine, za katero je po Programu cepljenja in zaščite z zdravili cepljenje obvezno.

**Periodično poročilo** je občasno poročilo, ki se pripravi za vnaprej določena obdobja, po določenih kriterijih.

**Proizvajalec zdravila/cepiva** je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za razvoj, izdelavo, kontrolo kakovosti, opremljanje, označevanje ter varnost in učinkovitost zdravila/cepiva ne glede na to, ali je izdelal zdravilo sam ali ga je v njegovem imenu izdelala tretja oseba.

**Komponenta cepiva** je sestavina (učinkovina), ki jo vsebuje cepivo za zaščito proti določeni bolezni. Cepivo lahko vsebuje eno ali več komponent.

---

## OBJAVLJANJE

---

Na podlagi zbranih podatkov se pripravljajo preliminarne poročila, letna Analiza izvajanja programa cepljenja in letno Poročilo o neželenih učinkih po cepljenju. Javnosti so podatki dostopni v agregirani tabelarni obliki in jih s posamezniki ni možno povezovati (ne vsebujejo osebnih podatkov). Podatki so v elektronski obliki dostopni na spletnih straneh NIJZ (<http://www.nijz.si/sl/spremljanje-izvajanja-cepljenja-in-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju>).

## NABOR POJMOV IN VIROV PODATKOV

| SKLOP                         | Št. polja           | PODATEK                                 | VIR  | Komentar   | Ime polja               |                      |
|-------------------------------|---------------------|---|--|--|-------------------------|----------------------|
| Podatki o izvajalcu cepljenja | 1.                  | oznaka izvajalca                        | BPI, izvajalec   |  | Oznaka izvajalca        |                      |
|                               | 2.                  | šifra zdravnika                         | BPI, izvajalec   |  | Šifra zdravnika         |                      |
| Podatki o cepljeni osebi      | 3.                  | enotna matična številka občana (EMŠO)   | CRPP, izvajalec  |  | EMŠO                    |                      |
|                               | 4.                  | zdravstvena številka (številka ZZS)     | ZZS, izvajalec   |  | Številka ZZS            |                      |
|                               | 5.                  | ime                                     | CRPP, izvajalec  |  | Ime                     |                      |
|                               | 6.                  | priimek                                 | CRPP, izvajalec  |  | Priimek                 |                      |
|                               | 7.                  | spol                                    | CRPP, izvajalec  |  | Spol                    |                      |
|                               | 8.                  | datum rojstva                           | CRPP, izvajalec  |  | Datum rojstva           |                      |
|                               | 9.                  | ulica običajnega prebivališča           | CRPP, izvajalec  |  | Ulica                   |                      |
|                               | 10.                 | hišna številka običajnega prebivališča  | CRPP, izvajalec  |  | Hišna številka          |                      |
|                               | 11.                 | naselje običajnega prebivališča         | CRPP, izvajalec  |  | Naselje                 |                      |
|                               | 12.                 | občina običajnega prebivališča          | CRPP, izvajalec  |  | Občina                  |                      |
|                               | 13.                 | zdravstvena regija običajnega bivališča | Križni šifrant občine/regije NIJZ  | ne za izvajalce  | Zdravstvena regija      |                      |
|                               | 14.                 | statistična regija običajnega bivališča | Križni šifrant občine/statistične regije GURS  | ne za izvajalce  | Statistična regija      |                      |
|                               | 15.                 | izbrani zdravnik                        | CRPP   |  | Izbrani zdravnik        |                      |
|                               | Podatki o cepljenju | 16.                                     | datum cepljenja (IG)   | se avtomatsko izpiše ali vpiše ročno                       |                         | Datum cepljenja (IG) |
|                               |                     | 17.                                     | cepivo (IG)  | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) |                         | Cepivo (IG)          |
| 18.                           |                     | serijska številka                       | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ)                               |  | Serijska številka       |                      |
| 19.                           |                     | datum veljavnosti/ uporabe              | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) – se avtomatsko izpiše        |  | Datum veljavnosti       |                      |
| 20.                           |                     | zaščita pred boleznimi                  | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) SNOMED – se avtomatsko izpiše |  | Zaščita pred boleznimi: |                      |
| 21.                           |                     | odmerek                                 | ročni vnos   |  | Odmerek                 |                      |

|  |     |  |  |   |                                    |
|--|-----|--|--|---|------------------------------------|
|  | 22. | razlog za cepljenje (IG)               | šifrant Razlog za cepljenje (IG) NIJZ        |   | Razlog za cepljenje (IG)           |
|  | 23. | mesto uporabe                          | šifrant Mesto uporabe NIJZ                   |   | Mesto uporabe                      |
|  | 24. | pot uporabe                            | šifrant Pot uporabe NIJZ                     |   | Pot uporabe                        |
|  | 25. | dodaten opis                           | ročni vnos                                   |   | Dodaten opis                       |
|  | 26. | zaščita pred posameznimi boleznimi     | križni šifrant SNOMED/posamezne bolezni NIJZ | ne za izvajalce                         | zaščita pred posameznimi boleznimi |
| <b>Neželeni učinki po cepljenju</b>                                    | 27. | datum prijave                          | se avtomatsko izpiše                         |   | Datum prijave neželenega učinka    |
|  | 28. | neželeni učinek                        | šifrant Neželeni učinki NIJZ                 |   | Neželeni učinek                    |
|  | 29. | začetek pojava neželenega učinka       | se vpiše datum                               |   | Začetek pojava neželenega učinka   |
|  | 30. | trajanje pojava neželenega učinka      | se vpiše                                     |   | Trajanje pojava neželenega učinka  |
|  | 31. | velikost (oteklina)                    | se vpiše v cm                                |   | Velikost (oteklina)                |
|  | 32. | višina telesne temperature (nad 38° C) | se vpiše v °C                                |   | Višina telesne temperature         |
|  | 33. | neželeni učinki - drugo                | se vpiše                                     |   | Neželeni učinki - drugo            |
|  | 34. | sočasno uporabljena zdravila           | šifrant CBZ                                  | Dodano zaradi enotnosti s CIOMS         | Sočasno uporabljena zdravila       |
|  | 35. | pomembni podatki v anamnezi            | se vpiše                                     | Dodano zaradi enotnosti s CIOMS         | Pomembni podatki v anamnezi        |
|  | 36. | ukrepi ob neželenem učinku             | šifrant Ukrepi ob neželenem učinku NIJZ      |   | Ukrepi ob neželenem učinku         |
|  | 37. | posledice neželenega učinka (izid)     | šifrant Posledice neželenega učinka NIJZ     |   | Posledice neželenega učinka        |
|  | 38. | dodatni komentar (dodatni podatki)     | se vpiše                                     | Dodano zaradi enotnosti s CIOMS         | Dodatni komentar                   |
|  | 39. | datum zadnje spremembe                 | se avtomatsko izpiše                         | Dopolnjevanje prijave neželenih učinkov | Datum zadnje spremembe             |
| <b>Pregled cepljenja po programu (opustitev/ odklonitev cepljenja)</b> | 40. | cepljen proti boleznim                 | se avtomatsko izpiše iz baze eRCO            |   | Bolezni – cepljenje po programu    |
|  | 41. | odmerek                                | se avtomatsko izpiše iz baze eRCO            |   | Odmerek – cepljenje po programu    |
|  | 42. | razlog opustitve                       | šifrant Razlog za opustitev NIJZ             |   | Razlog opustitve                   |
|  | 43. | trajanje opustitve                     | šifrant Trajanje NIJZ                        |   | Trajanje opustitve                 |
|  | 44. | datum zadnje spremembe                 | se avtomatsko izpiše                         |   | Datum zadnje spremembe1            |
|  | 45. | opombe                                 | se vpiše                                     |   | Opombe opustitev                   |

## PODROBNE DEFINICIJE PODATKOV

### A. PODATKI O IZVAJALCU CEPLJENJA

#### 1. OZNAKA IZVAJALCA

**Zaloga vrednosti:** BPI – številka izvajalca

**Format:** NUM (5)

**Definicija:** Oznaka izvajalca je številka izvajalca (ustanove) iz Baze podatkov o izvajalcih (BPI), kjer je bilo cepljenje opravljeno ali kjer je bila oseba obravnavana zaradi neželenih učinkov po cepljenju in je bila opravljena prijava neželenih učinkov oziroma kjer so bili vneseni podatki o opustitvi/odklonitvi cepljenja.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se šifra izvajalca (zdravstvenega zavoda ali zasebne ambulante) po šifrantu iz BPI. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ta podatek lahko pride tudi iz obstoječega informacijskega sistema izvajalca.

*Dodatna možnost: Če je v on-line sistemu izvajalca na voljo tudi podatek o lokaciji izvajalca se tudi ta prenese v eRCO.*

**Kontrola:** DA, kontrola po šifrantu izvajalcev BPI.

**Obvezno polje:** DA

#### 2. ŠIFRA ZDRAVNIKA

**Zaloga vrednosti:** BPI – številka zdravnika

**Format:** NUM (5) ALI VEČ

**Definicija:** Številka zdravnika, ki je opravil cepljenje, prijavil neželeni učinek po cepljenju ali vnesel podatke o opustitvi/odklonitvi cepljenja.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se številka zdravnika, pri kateremu je bil dogodek opravljen. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS v povezavi s profesionalno kartico zdravnika. Ta podatek lahko pride tudi iz obstoječega informacijskega sistema izvajalca.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA



## B. PODATKI O CEPLJENI OSEBI

### 3. ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA (EMŠO)

**Zaloga vrednosti:** veljavni EMŠO  
**Format:** CHAR (13)  
**Definicija:** Enotna matična številka (EMŠO) občana je 13-mestna slovenska matična številka. S to številko je oseba vodena v Centralnem registru prebivalstva.  
**Navodilo za uporabo:** V polje se vpiše 13-mestno slovensko matično številko občana. Pri tujcih, ki imajo slovensko EMŠO, se polje obvezno izpolni. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Ta podatek lahko pride tudi iz obstoječega informacijskega sistema izvajalca.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

### 4. ZDRAVSTVENA ŠTEVILKA (ŠTEVILKA ZZZS)

**Zaloga vrednosti:** veljavna številka ZZZS  
**Format:** NUM (9)  
**Definicija:** Številka ZZZS je 9-mestna številka, ki jo je osebi dodelil ZZZS. S to številko je oseba vodena v sistemu zdravstvenega zavarovanja.  
**Navodilo za uporabo:** V polje vpiše 9-mestno številko, ki jo je osebi dodelil ZZZS. Podatek se praviloma beleži iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Ta podatek lahko pride tudi iz obstoječega informacijskega sistema izvajalca.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

### 5. IME

**Zaloga vrednosti:** besedilo  
**Format:** CHAR (50)  
**Definicija:** Osebno ime oziroma imeni, ki ga/jih oseba uporablja v uradnem poslovanju in pod katerim je vpisana v Centralni register prebivalstva RS.  
**Navodilo za uporabo:** Vpiše se osebna imena osebe. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.  
**Kontrola:** NE  
**Obvezno:** DA

### 6. PRIIMEK

**Zaloga vrednosti:** besedilo  
**Format:** CHAR (50)  
**Definicija:** Priimek oziroma priimka, ki ga/ju oseba uporablja v uradnem poslovanju in pod katerim je vpisana v Centralni register prebivalstva RS.  
**Navodilo za uporabo:** Vpiše se priimke osebe. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.  
**Kontrola:** NE

**Obvezno:** DA

---

## 7. SPOL

---

**Zaloga vrednosti:** 1 – moški  
2 – ženski  
3 - nedoločljiv  
9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Spol je biološki spol pacienta.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se oznaka spola po šifrantu. Nedoločljiv spol se lahko uporabi v obravnavi novorojencev. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

## 8. DATUM ROJSTVA

---

**Zaloga vrednosti:** veljavni datum (DDMMLLLL)

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum rojstva je datum, ko se je oseba rodila.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se dan, mesec, leto rojstva (DDMMLLLL). Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

## 9. ULICA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

**Zaloga vrednosti:** Šifrant ulic (GURS)  
9999 – neznano

**Format:** CHAR (30)

**Definicija:** Ime ulice, kjer ima oseba običajno prebivališče. Ulica običajnega prebivališča v primeru Slovenije vključuje ulico stalnega ali začasnega prebivališča.

**Navodilo za uporabo:** Vpiše se ulico običajnega bivališča pacienta po zadnjem veljavnem šifrantu ulic Geodetske uprave RS. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Ulica običajnega prebivališča vpiše ulica začasnega prebivališča pacienta; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se v polje Ulica običajnega prebivališča vpiše ulica stalnega prebivališča pacienta.

Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.

Pri tujcih, ki imajo začasno prebivališče v Sloveniji, se polje izpolni v skladu z navodili. Za paciente, ki nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča v Republiki Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki žive v tujini), se polje ne izpolni (preskoči).

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

## 10. HIŠNA ŠTEVILKA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

**Zaloga vrednosti:** Šifrant hišnih števil (GURS)  
9999 – neznano

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Format:</b>              | CHAR (4)  |
| <b>Definicija:</b>          | Hišna številka običajnega prebivališča, je hišna številka kjer ima oseba običajno prebivališče. Običajno prebivališče v primeru Slovenije vključuje hišno številko stalnega ali začasnega prebivališča.   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Vpiše hišno številko običajnega bivališča pacienta. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Hišna številka običajnega prebivališča vpiše hišno številko začasnega prebivališča pacienta; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se v polje Hišna številka običajnega prebivališča vpiše ulica stalnega prebivališča pacienta. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.<br>Pri tujcih, ki imajo začasno prebivališče v Sloveniji, se polje izpolni v skladu z navodili. Za paciente, ki nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča v Republiki Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje ne izpolni (preskoči). |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

---

## 11. NASELJE OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Šifrant naselij (GURS)<br>999 – neznan   |
| <b>Format:</b>              | CHAR (30)  |
| <b>Definicija:</b>          | Ime naselja, kjer ima oseba običajno prebivališče Običajno prebivališče v primeru Slovenije vključuje naselje stalnega ali začasnega prebivališča.   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Vpiše se naselje običajnega bivališča osebe. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.<br>Pri tujcih, ki imajo začasno prebivališče v Sloveniji, se polje izpolni v skladu z navodili. Za paciente, ki nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča v Republiki Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje ne izpolni (preskoči). |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

## 12. OBČINA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Šifrant občin (GURS)<br>999 – neznan  |
| <b>Format:</b>              | NUM (3)   |
| <b>Definicija:</b>          | Občina običajnega bivališča je občina, kjer ima pacient običajno prebivališče, ki v primeru Slovenije vključuje stalno ali začasno prebivališče.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Vpiše se občina običajnega bivališča pacienta. Kadar ima pacient prijavljeno začasno prebivališče, se v polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo začasno prebivališče; kadar pa ima pacient prijavljeno zgolj stalno prebivališče, se polje Občina običajnega prebivališča vpiše pacientovo stalno prebivališče. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu.<br>Pri tujcih, ki imajo običajno prebivališče v Sloveniji se polje izpolni v skladu z navodili. Pri pacientih, ki nimajo prijavljenega običajnega bivališča v Sloveniji (tujci in slovenski državljani, ki živijo v tujini), se polje izpolni z 000. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

---

## 13. ZDRAVSTVENA REGIJA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | 1 – Celje<br>2 – Gorica<br>3 - Koper<br>4 – Kranj<br>5 - Ljubljana<br>6 – Maribor<br>7 - Murska Sobota<br>8 - Novo mesto<br>9 - Ravne<br>99 – neznano |
| <b>Format:</b>              | NUM (2)   |
| <b>Definicija:</b>          | Zdravstvena regija, v kateri se nahaja občina običajnega prebivališča osebe.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Glede na občino običajnega prebivališča, se v eRCO avtomatično pripiše zdravstvena regija (križni šifrant občine/zdravstvene regije NIJZ).            |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

---

#### 14. STATISTIČNA REGIJA OBIČAJNEGA PREBIVALIŠČA

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | 1 - Pomurska regija<br>2 - Podravska regija<br>3 - Koroška regija<br>4 - Savinjska regija<br>5 - Zasavska regija<br>6 - Posavska regija<br>7 - Jugovzhodna Slovenija<br>8 - Osrednjeslovenska regija<br>9 - Gorenjska regija<br>10 - Primorsko-notranjska regija<br>11 - Goriška regija<br>12 - Obalno-kraška regija<br>99 – neznano |
| <b>Format:</b>              | NUM (2)  |
| <b>Definicija:</b>          | Statistična regija, v kateri se nahaja občina običajnega prebivališča osebe.   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Glede na občino običajnega prebivališča, se v eRCO avtomatično pripiše statistična regija (križni šifrant občine/statistične regije GURS).   |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

#### 15. IZBRANI ZDRAVNIK

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | BPI – številka zdravnika  |
| <b>Format:</b>              | NUM (5) ALI VEČ   |
| <b>Definicija:</b>          | Številka zdravnika, ki je izbrani zdravnik cepljene osebe ali obveznika za cepljenje.   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Vpiše se številka zdravnika cepljene osebe ali obveznika za cepljenje. Podatek se praviloma beleži iz Centralnega registra podatkov o pacientu. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | NE  |

## C. PODATKI O CEPLJENJU (SPECIFIČNIH IMUNOGLOBULINIH)

### POSTOPEK VNAŠANJA IN IZPISOVANJA PODATKOV

---

1. Podatki o izvajalcu cepljenja (glej prejšnji dve poglavji za nabor podatkov) se avtomatično prepíšejo iz že obstoječe baze podatkov pri izvajalcu cepljenja, podatki o cepljeni osebi (EMŠO, številka ZZZS) se praviloma beležijo iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Ostali podatki o cepljeni osebi se avtomatsko beležijo iz Centralnega registra podatkov o pacientu. Če to ni možno, se podatke vpiše ročno. Za vsak dogodek cepljenja mora biti jasno razvidno, v kateri zdravstveni ustanovi in pri katerem zdravniku je bilo cepljenje opravljeno.
2. Datum cepljenja oziroma aplikacije specifičnih imunoglobulinov se avtomatsko predizpolni, obstaja tudi možnost ročnega vnosa.
3. S seznama se izbere lastniško ime cepiva ali specifičnih imunoglobulinov, ki je bilo uporabljeno.
4. S seznama se izbere serijska številka cepiva oziroma specifičnega imunoglobulina, na podlagi le te pa se avtomatsko izpiše datum veljavnosti (rok uporabe).
5. Na podlagi izbranega cepiva oziroma specifičnega imunoglobulina se avtomatično izpiše SNOMED koda, ki pove za katero cepljenje oziroma zaščito proti katerim boleznim gre.
6. Vpiše se številko zaporednega odmerka. Pri tem se upošteva zaščito proti določeni nalezljivi bolezni (ne pa lastniško ime cepiva).
7. Izbere se razlog za cepljenje (oziroma indikacijo za cepljenje) ali za aplikacijo specifičnih imunoglobulinov iz šifranta.
8. S seznama se izbere mesto uporabe (aplikacije) cepiva ali specifičnega imunoglobulina.
9. S seznama se izbere pot uporabe cepiva ali specifičnega imunoglobulina.
10. Pod dodaten opis se pri aplikaciji specifičnih imunoglobulinov vpiše količino zdravila/pripravka, ki ga je oseba prejela.

Dogodek cepljenja je lahko vezan na cepljenje proti eni nalezljivi bolezni, ali na cepljenje proti več nalezljivim boleznim hkrati. Pri cepljenju proti več nalezljivim boleznim hkrati gre lahko za cepljenje s kombiniranimi cepivi, kjer v enem dogodku (z enim cepivom) osebo zaščitimo proti več nalezljivim boleznim hkrati. Lahko gre tudi za t.i. simultano (sočasno) cepljenje, kar pomeni, da je oseba cepljena proti več nalezljivim boleznim z več različnimi cepivi hkrati. V tem primeru je potrebno cepljenje z vsakim cepivom vpisati posebej, enako tudi, če oseba sočasno prejme specifične imunoglobuline in je tudi cepljena (npr.: po poškodbi proti tetanusu).

---

## 16. DATUM CEPLJENJA (IG)

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | veljavni datum (DDMMLLLL)   |
| <b>Format:</b>              | DATE (8)  |
| <b>Definicija:</b>          | Datum cepljenja je dan, ko je bila oseba cepljena ali prejela specifične imunoglobuline.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | V primeru, da je bilo cepljenje opravljeno isti dan, kot je datum vnosa cepljenja, se datum predizpolni/izpiše avtomatično. V primeru, da je bilo cepljenje že opravljeno (datum cepljenja ni isti kot datum vnosa), se datum tega cepljenja vnese ročno. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

---

## 17. CEPIVO (IG)

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) – šifra + ime  |
| <b>Format:</b>              | NUM (6) + CHAR (100)  |
| <b>Definicija:</b>          | Cepivo, s katerim je bilo cepljenje opravljeno oziroma specifični imunoglobulini, ki so bili dani.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Iz šifranta se izbere lastniško ime cepiva ali specifičnih imunoglobulinov, kot je to navedeno v Centralni bazi zdravil (CBZ), zraven se izpiše še šifra zdravila (kot je navedena v CBZ). Vnos lastniškega imena se lahko izvede ročno pri tem pa sistem ponuja zadetke iz šifranta. V kolikor je oseba cepljena z več različnimi cepivi sočasno ali prejme sočasno cepivo in zaščito s specifičnimi imunoglobulini je potrebno vnesti vsako cepivo (specifične imunoglobuline) posebej. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

---

## 18. SERIJSKA ŠTEVILKA

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) – serijska številka   |
| <b>Format:</b>              | CHAR (16)  |
| <b>Definicija:</b>          | Serijsko številko določi proizvajalec in je označena na vsaki ovojnini.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Iz šifranta se izbere serijsko številko cepiva ali specifičnega imunoglobulina. Šifrant ponudi samo tiste serijske številke, ki so vezane na predhodno izbrano cepivo ali specifične imunoglobuline in za katere je bil dovoljen vnos v Slovenijo. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

## 19. DATUM VELJAVNOSTI/ROK UPORABE

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) – rok uporabe   |
| <b>Format:</b>              | DATE (8)   |
| <b>Definicija:</b>          | Datum, do katerega je cepivo oziroma so specifični imunoglobulini uporabni (DDMMLLLL). Določi ga proizvajalec in je označen na vsaki ovojnini. |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Se predizpolni/avtomatično izpiše iz šifranta na podlagi izbrane serijske številke in ga ni potrebno vnašati.                                  |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

## 20. ZAŠČITA PRED BOLEZNIMI/CEPLJENJE PROTI

**Zaloga vrednosti:** Šifrant cepiv in specifičnih imunoglobulinov (CBZ in NIJZ) – SNOMED CT Code+zaščita pred boleznimi

**Format:** NUM (14) + CHAR (100)

**Definicija:** Nalezljive bolezni, proti kateri je bila oseba zaščiten s cepljenjem oziroma s specifičnimi imunoglobulini.

**Navodilo za uporabo:** se predizpolni/avtomatično izpiše iz šifranta na podlagi izbranega cepiva ali specifičnih imunoglobulinov in ga ni potrebno vnašati.

Dodatna možnost za izvajalce: Iskanje cepiva tudi preko tega polja, tako da, se vpiše ime bolezni (pred katero se osebo ščiti) pri tem pa sistem ponuja zadetke iz šifranta. Ko izberemo pravo kombinacijo bolezni v polju 16. izberemo ustrezno lastniško ime cepiva.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 21. ODMEREK

**Zaloga vrednosti:** 1  
2  
3  
...  
20  
99 - neznano

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Odmerek se nanaša na to, kateri odmerek cepiva za cepljenje proti nalezljivi bolezni/bolezni po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško ime cepiva. Pri tem se upošteva zaščito proti nalezljivi bolezni (nalezljivim boleznim) – glej primere.

**Navodilo za uporabo:** Izbere/vpiše se zaporedno številko odmerka, glede na to, kateri odmerek cepiva za cepljenje proti nalezljivi bolezni/bolezni po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško ime cepiva. Za rutinska cepljenja po programu se odmerek vpisuje kot je navedeno v koledarju cepljenja (ki je del Programa cepljenja) in je objavljen tudi na: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>.

Izbira zaporedne številke odmerka mora vedno temeljiti na predhodni uradni zdravstveni dokumentaciji (cepilna knjižica, karton pacienta, predhodni elektronski sistem za beleženje cepljenj pri izvajalcu, po vzpostavitvi sistema pa tudi Povzetek podatkov o pacientu in s tem eRCO). V primeru, da je bila oseba proti določeni nalezljivi bolezni/bolezni v preteklosti že cepljena in ima to dokumentirano, ni pa teh podatkov vpisanih v Povzetek podatkov o pacientu (in s tem v eRCO), potem se v sistem (in s tem v eRCO) zabeleži naslednjo zaporedno številko odmerka. Tako je povsem jasno, da je oseba tudi predhodni odmerek cepiva prejela, vendar je ta zabeležen v uradni zdravstveni dokumentaciji.

Če uradne dokumentacije za predhodne odmerke ni na voljo (oz. je oseba nima), potem se prvi vnos v sistem vpiše kot prvi odmerek.

Enako se tudi pri aplikaciji specifičnih imunoglobulinov vpiše zaporedno številko odmerka zaščite z imunoglobulini proti določeni nalezljivi bolezni.

Izjema velja le pri cepljenju proti gripi in covid-19, kjer se antigenska sestava cepiva spreminja. Zato se ob vsakem cepljenju proti gripi in covid-19 s cepivom z novo antigensko sestavo vpiše prvi odmerek (razen pri majhnih otrocih, ki v prvi sezoni prejmejo dva odmerka cepiva proti gripi oz. tri odmerke cepiva proti covid-19, če bolezni niso preboleli ali že bili cepljeni).

**Primeri:**

Otrok v prvem letu življenja je po programu tretjič cepljen s cepivom proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, poliomielitisu in okužbam s hemofilusom influence tipa b – vpiše se 3. odmerek.

Otrok pred vstopim v šolo (je bil vse redno cepljen po programu) je cepljen s cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter hepatitisu B – vsako cepljenje se vnese posebej, vpiše se 2. odmerek za cepljenje ošpice-mumps-rdečke in 1. odmerek za hepatitis B.

Otrok v 3. razredu osnovne šole (je bil vse redno cepljen po programu) je cepljen na sistematskem pregledu s cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju - vpiše se 5. odmerek.

Srednješolec (je bil vse redno cepljen po programu) je cepljen na sistematskem pregledu s cepivom proti tetanusu – vpiše se 6. odmerek.

Oseba je drugič revakcinirana s cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu – vpiše se 5. odmerek.

Oseba pride tretjič na redno letno cepljenje proti gripi – vpiše se 1. odmerek.

**Kontrola:** DA (veljavne vrednosti 1-20 in 99)

**Obvezno:** DA

## 22. RAZLOG ZA CEPLJENJE (IG)

### Zaloga vrednosti:

#### 1 Redni program

- 1.01 Redni program - predšolski otroci
- 1.02 Redni program - šolski otroci in dijaki
- 1.03 Redni program - izpostavljenost pri vajah
- 1.04 Redni program - izpostavljenost pri delu
- 1.05 Redni program - izpostavljenost pri delu v zdravstvu
- 1.06 Redni program - odrasli

#### 2 Izbirno cepljenje

- 2.01 Izbirno cepljenje - potniki
- 2.02 Izbirno cepljenje - ostali

#### 3 Epidemiološka indikacija

- 3.01 Epidemiološka indikacija

#### 4 Zdravstvena indikacija

- 4.00 Zdravstvena indikacija

#### 5 Nosečnost

- 5.01 Nosečnost

**Format:** NUM (3) + TEXT (300)

**Definicija:** Razlog za cepljenje ali aplikacijo specifičnih imunoglobulinov je prisotnost določenega obolenja ali drugih okoliščin pri osebi (indikacija), ki so privedle do cepljenja ali aplikacije imunoglobulinov.

**Navodilo za uporabo:** Po vsakem opravljenem cepljenju se glede na razlog/indikacijo (obolenje ali okoliščine), izbere ustrezno kategorijo. Izvajalci cepljenja lahko izbirajo le med kategorijami na drugem nivoju. Pri tem se upošteva tudi spodnja navodila:

|          | RAZLOG ZA CEPLJENJE (IG):               | Navodilo za uporabo  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <b>Redni program</b>                    |  |
| 1.01     | Redni program - predšolski otroci       | Pri vseh obveznih in neobveznih cepljenjih predšolskih otrok v skladu s Programom cepljenja (proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, okužbam s hemofilusom influence tipa b, otroški paralizi, hepatitisu B; pnevmokoknim okužbam; ošpicam, mumpsu, rdečkam in klopnemu meningoencefalitisu). |
| 1.02     | Redni program - šolski otroci in dijaki | Pri vseh obveznih in neobveznih cepljenjih šolskih otrok v skladu s Programom cepljenja (proti hepatitisu B; ošpicam, mumpsu, rdečkam; davici, tetanusu, oslovskemu kašlju; okužbam s humanimi papilomavirusi; tetanusu).  |



|          |  |   |
|----------|--|---|
| 1.03     | Redni program - izpostavljenost pri vajah            | Pri cepljenjih dijakov in študentov, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni nevarnosti okužbe (proti klopnemu meningoencefalitisu, steklini).   |
| 1.04     | Redni program - izpostavljenost pri delu             | Pri vseh cepljenjih oseb, ki so pri opravljanju dela na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Tudi pri vseh cepljenjih oseb, ki zaradi svojega dela potujejo v območja, kjer obstaja tveganje za okužbo.  |
| 1.05     | Redni program - izpostavljenost pri delu v zdravstvu | Pri cepljenjih zdravstvenih delavcev.   |
| 1.06     | Redni program - odrasli                              | Pri cepljenjih odraslih v skladu s Programom cepljenja, izvedenih v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (klopni meningoencefalitis za odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 47, 48 ali 49 let starosti, in za zamudnike (ki so 49 let dopolnili v letu 2019 ali kasneje), davica in tetanus, gripa), brez zdravstvenih ali epidemioloških indikacij.   |
| <b>2</b> | <b>Izbirno cepljenje</b>                             |   |
| 2.01     | Izbirno cepljenje - potniki                          | Pri vseh cepljenjih potnikov v mednarodnem prometu.   |
| 2.02     | Izbirno cepljenje - ostali                           | Pri cepljenjih izven rednega programa, brez zdravstvene ali epidemiološke indikacije (npr.: proti klopnemu meningoencefalitisu (samoplačniki), proti rotavirusnim okužbam, proti noricam - osebe, ki jih še niso prebolele, proti herpesu zostru.....).   |
| <b>3</b> | <b>Epidemiološka indikacija</b>                      |   |
| 3.01     | Epidemiološka indikacija                             | Pri cepljenjih zaradi izpostavljenost sporadičnemu primeru, izbruhu ali epidemiji – cepljenje kontaktov (npr.: proti: ošpicam, meningokoknim okužbam, hepatitisu A, davici, tifusu, otroški paralizi, .....).<br><b>Pri cepljenju proti hepatitisu B za:</b> novorojence HBsAg pozitivnih mater; osebe, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B; varovance zavodov za duševno in telesno prizadete; osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu; uživalce drog z injiciranjem in njuhanjem; bolnike s spolno prenosljivimi okužbami in njihove spolne partnerje;<br><b>Pri cepljenju proti tifusu za:</b> osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa;<br><b>Pri cepljenju proti noricam za:</b> osebe, katerih družinski člani imajo bolezenska stanja z okrnjeno imunostjo;<br><b>Pri cepljenju proti tuberkulozi za:</b> novorojenčke, katerih starši se v zadnjih 5 letih pred rojstvom novorojenčka preselili iz držav z višjo incidenco tuberkuloze; za otroke katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze; novorojenčke, ki bodo v prvih letih življenja stalno bivali ali pogosto obiskovali države z višjo incidenco tuberkuloze. |
| <b>4</b> | <b>Zdravstvena indikacija</b>                        |   |
| 4.00     | Zdravstvena indikacija                               | Pri cepljenju osebe s kroničnim obolenjem (npr.: obtočil, dihal, jeter, živčno-mišične ali vezivne bolezni, bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni in stanja, ki slabijo imunski odziv, maligna obolenja, metabolne bolezni in drugo), kjer je to obolenje kot zdravstvena indikacija s priporočilom za cepljenje opredeljeno v programu cepljenja (npr.: proti gripi, pnevmokoknim okužbam,....)<br><b>Pri cepljenju ali aplikaciji specifičnih imunoglobulinov proti hepatitisu B</b> zaradi izpostavljenost okužbi virusa hepatitisa B preko kože ali sluznice.<br><b>Pri cepljenju ali aplikaciji specifičnih imunoglobulinov proti tetanusu</b> po poškodbi (za tetanusno okužbo sumljiva rana).   |

|          |                  |  |
|----------|------------------|--|
|          |                  | <b>Pri cepljenju ali aplikaciji specifičnih imunoglobulinov proti steklini</b> - poekspozicijsko cepljenje proti steklini v skladu z indikacijami navedenimi v Programu cepljenja (tudi stik z vabo za cepljenje lisic). |
| <b>5</b> | <b>Nosečnost</b> |  |
| 5.01     | Nosečnost        | Pri cepljenjih nosečnic, kjer je nosečnost primarna indikacija za cepljenje (gripa, oslovski kašelj, RSV).   |

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 23. MESTO UPORABE

### Zaloge vrednosti:

- 1 nadlaket levo
- 2 nadlaket desno
- 3 stegno levo
- 4 stegno desno
- 5 gluteus levo
- 6 gluteus desno
- 7 usta
- 8 drugo
- 99 neznano

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Oznaka mesta, kamor se cepivo (specifične imunoglobuline) aplicira.

**Navodilo za uporabo:** Izbere se mesto, kamor je bilo cepivo (specifični imunoglobulini) aplicirano.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## 24. POT UPORABE

### Zaloge vrednosti:

- 1 intramuskularno (im.)
- 2 subkutano (sc.)
- 3 intradermalno (id.)
- 4 peroralno (po.)
- 5 intravensko (iv.)
- 6 drugo
- 99 neznano

**Format:** NUM (2)

**Definicija:** Oznaka poti, kako je bilo cepivo (specifični imunoglobulini) aplicirani.

**Navodilo za uporabo:** Izbere se pot, kako je bilo cepivo (specifični imunoglobulini) aplicirani.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

## 25. DODATEN OPIS

---

**Zaloga vrednosti:** besedilo  
**Format:** CHAR (100)  
**Definicija:** Dodaten opis pomeni dodatne pomembne podatke.  
**Navodilo za uporabo:** V to polje se v primeru aplikacije specifičnih imunoglobulinov lahko vpiše njihova količina (odmerek) v mililitrih (ml) ali internacionalnih enotah (I.E.).  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

---

## 26. ZAŠČITA PRED POSAMEZNI MI BOLEZNIMI

---

**Zaloga vrednosti:**



eRCO\_sifrant\_SNO  
MED DT\_posamezne

**Format:** CHAR (100)  
**Definicija:** Nalezljiva bolezen, proti kateri je bila oseba zaščiten s cepljenjem oziroma s specifičnimi imunoglobulini.  
**Navodilo za uporabo:** Na SNOMED kode, se v eRCO pri posamezni nalezljivi bolezni avtomatično prepíše število odmerkov – ob prvem vnosu v eRCO, pri posamezni bolezni (križni šifrant SNOMED/posamezne bolezni NIJZ, glej zalogo vrednosti). Pri naslednjih prepisih eRCO sam šteje zaporedno število odmerkov.  
Primer: oseba pride na prvič na cepljenje s cepivom proti hepatitisu A in tifusu. V eRCO se zabeleži hepatitis A 1 odmerek, tifus 1 odmerek. Ista oseba pride na cepljenje s cepivom proti hepatitisu A, v eRCO se zabeleži hepatitis A 2 odmerek.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

## D. NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU

---

### POSTOPEK VNAŠANJA IN IZPISOVANJA PODATKOV O NEŽELENIH UČINKIH PO CEPLJENJU

---

1. Podatki o izvajalcu, ki prijavlja neželene učinke (glej prejšnji dve poglavji za nabor podatkov) se avtomatično prepisejo iz že obstoječe baze podatkov pri izvajalcu, podatki o osebi, ki ima neželene učinke (EMŠO, številka ZZZS) se praviloma beležijo iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Ostali podatki o osebi se avtomatsko beležijo iz Centralnega registra podatkov o pacientu. Za vsak dogodek prijavo neželenih učinkov mora biti jasno razvidno, v kateri zdravstveni ustanovi pri katerem zdravniku je bila opravljena.
2. Med že vpisanimi cepljenji v eRCO se poišče in označi cepivo/cepiva (specifične imunoglobuline), ki naj bi povzročila neželene učinke, ki se prijavljajo (več možnosti, če gre za cepljenje z več cepivi naenkrat – sočasno cepljenje ali za sočasno cepljenje in aplikacijo specifičnih imunoglobulinov). Podatki o izbranih cepljenjih se prepisejo iz eRCO v prijavitni obrazec.
3. V primeru, da cepljenje ni vpisano v eRCO (npr.: oseba cepljena v tujini), se prijavo neželenih učinkov posreduje na papirnatem obrazcu po pošti na NIJZ.
4. Datum prijave neželenih učinkov se predizpolni in ni možen ročni vnos.
5. S seznama se izbere neželene učinke.
6. Pri vsakem izbranem neželenem učinku se vpiše datum njegovega začetka in trajanje. Pri oteklini se navede še velikost, pri povišani telesni temperaturi pa višino.
7. Če gre za neželen učinek, ki ga ni na seznamu, se ga vpiše pod neželeni učinek - drugo.
8. Vpišejo se sočasno uporabljena zdravila (iz CBZ).
9. Vpišejo se pomembni podatki v anamnezi, ki bi lahko imeli vpliv na pojav prijavljenih neželenih učinkov.
10. Izbere se ukrep izveden ob neželenih učinkih, ki se prijavljajo.
11. Izbere se posledice (izid) neželenih učinkov, ki se prijavljajo.
12. Druge pomembne podatke v zvezi z neželenimi učinki, ki se prijavljajo se lahko vpiše pod dodaten komentar.

V primeru, ko so na voljo dodatni podatki v zvezi z neželenimi učinki, ki so bili že prijavljeni (oziroma je njihova obravnava zaključena), se izvajalcu omogoči tudi dopolnjevanje (in spreminjanje) prijave, ki jo je že izpolnjeval. Doda se še polje z datumom zadnje spremembe (datumom dopolnjevanja) prijave neželenih učinkov (se predizpolni in ni možen ročni vnos).

---

---

**Prijava neželenih učinkov po cepljenju je vezana na dogodek cepljenja.** Dogodek cepljenja je definiran z datumom cepljenja, imenom cepiva, serijsko številko uporabljenega cepiva, zaščito pred boleznimi in datumom cepljenja.

---

## 27. DATUM PRIJAVE

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | datum (DDMMLLLL)   |
| <b>Format:</b>              | DATE (8)   |
| <b>Definicija:</b>          | Datum prijave neželenih učinkov, ki so se pojavili po tem, ko je bila oseba cepljena ali prejela specifične imunoglobuline.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Se predizpolni/avtomatično se izpiše dan, mesec, leto prijave neželenih učinkov in ni možen ročni vnos. Datum prijave neželenih učinkov je isti kot datum vnosa prijave. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

## 28. NEŽELENI UČINEK

---

### Zaloga vrednosti: STRAN 1

- 01 – bolečina na mestu vboda
- 02 – rdečina na mestu vboda
- 03 – oteklina na mest vboda
- 04 - povišana telesna temperatura
- 05 – utrujenost
- 06 – nerazpoloženost, razdražljivost
- 07 - persistenten jok
- 08 – nespečnost
- 09 – glavobol
- 10 – vrtoglavica
- 11 – navzea
- 12 – bruhanje
- 13 - diareja
- 14 - izguba apetita
- 15 – bolečine v mišicah, sklepah
- 16 - parastezije
- 17 – kolaps
- 18 – limfadenitis, limfadenopatija
- 19 – izpuščaj
- 20 – alergična reakcija (brez anafilaksije)

### STRAN 2

- 21 – absces na mestu vboda
- 22 – celulitis na mestu vboda
- 23 – parotitis
- 24 – artritis
- 25 – intususcepcija, invaginacija črevesja
- 26 – trombocitopenija
- 27 – anafilaksija
- 28 – generalizirani konvulzivni krči
- 29 - hipotonična epizoda z zmanjšano odzivnostjo
- 30 – sindrom Guillain Barre
- 31 – druge pareze, paralize
- 32 – aseptični meningitis
- 33 – encefalitis, encefalopatija
- 99 - drugo

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Format:</b>     | NUM (2)  |
| <b>Definicija:</b> | Neželeni učinek po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini je odziv na cepivo ali cepljenje (neugoden znak, nenormalen laboratorijski rezultat, simptom ali bolezen), ki |

je škodljiv in nenameren. Vključuje tudi domneven neželen učinek, po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, pri katerem je vzročna povezava med cepivom in neželenim dogodkom vsaj razumno mogoča.

**Navodilo za uporabo:** S seznama možnih neželenih učinkov se izbere vse neželene učinke, ki so se pri osebi pojavili po cepljenju oz. zaščiti s specifičnimi imunoglobulini. Za vsak izbran neželeni učinek se zapiše datum začetka pojava neželenega učinka (polje 29) in trajanje (polje 30). Pri oteklini na mestu cepljenja se navede še velikost (polje 31), pri povišani telesni temperaturi pa višino temperature (polje 32). Če gre za neželen učinek, ki ga ni na seznamu, se ga vpiše pod neželeni učinki – drugo.

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

---

### 29. ZAČETEK POJAVA NEŽELENEGA UČINKA

---

**Zaloga vrednosti:** datum (DDMMLLLL)  
**Format:** DATE (8)  
**Definicija:** Datum pojava posameznega neželenega učinka.  
**Navodilo za uporabo:** To je datum (DDMMLLLL), ko se je neželeni učinek pojavil oz. ko je bil neželeni učinek opažen. Za vsak izbran neželeni učinek se zapiše datum začetka pojava.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** DA

---

### 30. TRAJANJE POJAVA NEŽELENEGA UČINKA

---

**Zaloga vrednosti:** dvomestno število (minute, ure, dnevi, meseci, leta)  
**Format:** NUM (2)  
**Definicija:** Trajanje pojava posameznega neželenega učinka v minutah, urah, dnevih, mesecih ali letih, do trenutka ko je izzvenel oziroma ni bil več prisoten.  
**Navodilo za uporabo:** Za vsak zabeležen izbran neželen učinek se vpiše njegovo trajanje v minutah, urah, dnevih, mesecih ali letih. Če neželeni učinek v času izpolnjevanja prijavnega obrazca še traja, se to polje pusti prazno.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** NE (če neželeni učinek še traja)

---

### 31. VELIKOST (OTEKLINA)

---

**Zaloga vrednosti:** dvomestno število v centimetrih  
**Format:** NUM (2)  
**Definicija:** Velikost na mestu vboda izmerjena v centimetrih.  
**Navodilo za uporabo:** V primeru, da se izbere oteklina na mestu vboda s seznama neželenih učinkov (polje 28), se nato vpiše še velikost v centimetrih.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO (če je izbrana oteklina na mestu vboda iz zaloge vrednosti neželenih učinkov)

---

### 32. VIŠINA TELESNE TEMPERATURE

---

**Zaloga vrednosti:** število z decimalko na eno mesto °C  
**Format:** NUM (2.1)  
**Definicija:** Višina telesne temperature nad 38°C, izmerjena na eno decimalko natančno.  
**Navodilo za uporabo:** Če je med neželenimi učinki (polje 28) izbere povišana telesna temperatura, se vpiše še višina telesne temperature v stopinjah Celzija, a le če je višja od 38°C.  
**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO (če je izbrana povišana telesna temperatura iz zaloge vrednosti neželenih učinkov)

---

### 33. NEŽELENI UČINKI - DRUGO

---

**Zaloga vrednosti:** besedilo  
**Format:** CHAR (1000)  
**Definicija:** Neželeni učinek po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini je odziv na cepivo ali cepljenje (neugoden znak, nenormalen laboratorijski rezultat, simptom ali bolezen), ki je škodljiv in nenameren. Vključuje tudi domneven neželen učinek, po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, pri katerem je vzročna povezava med cepivom in neželenim dogodkom vsaj razumno mogoča.

**Navodilo za uporabo:** V to polje se lahko vpiše neželene učinke, ki niso navedeni na seznamu (polje 28). Opiše se jih z enostavnimi pojmi, ter zraven navede njihov začetek in trajanje.

*Dodatna možnost: To polje se lahko vključi v polje 28 »Neželen učinek«, tako, da se ga doda kot eno izmed možnosti v šifrant.*

**Kontrola:** NE  
**Obvezno:** NE

---

### 34. SOČASNO UPORABLJENA ZDRAVILA

---

**Zaloga vrednosti:** Centralna baza zdravil (CBZ)  
**Format:** CHAR (6)  
**Definicija:** Zdravila, ki jih je cepljena oseba jemala v času, ko je bila cepljena in ko so se pojavili neželeni učinki.

**Navodilo za uporabo:** Iz šifranta zdravil se izberejo zdravila, ki jih je oseba jemala sočasno s cepljenjem in pojavom neželenih učinkov. Izbere se lahko največ pet zdravil naenkrat.

*Dodatna možnost: v polje se iz e-RECEPTA prepisujejo vsa zdravila, ki so bila osebi z neželenimi učinki predpisana (izdana v lekarni) do 3 mesece pred dnevom cepljenja. Zdravnik, ki prijavlja, potrdi samo tista zdravila, ki jih je oseba jemala v času cepljenja in pojava neželenih učinkov.*

**Kontrola:** DA  
**Obvezno:** POGOJNO

---

### 35. POMEMBNI PODATKI V ANAMNEZI

---

**Zaloga vrednosti:** besedilo  
**Format:** CHAR (1000)  
**Definicija:** Ostale sočasne in predhodne bolezni, ter stanja pomembna za pojav neželenih učinkov, ki se prijavljajo.

**Navodilo za uporabo:** Opiše se pomembne predhodne bolezni z navedbo obdobja in trajanja teh bolezni, navede se morebitne sočasne bolezni in potek njihovega zdravljenja, navede se če je pri osebi morebiti prisotna kakšna alergija, če gre za nosečnost.

**Kontrola:** NE

**Obvezno:** NE

---

### 36. UKREPI OB NEŽELENEM UČINKU

---

**Zaloga vrednosti:** 1 – opazovanje  
2 – zdravljenje na primarni ravni  
3 – specialistični pregled  
4 – hospitalizacija  
5 – drugo  
9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Ukrep, ki je bil izveden zaradi pojava neželenih učinkov.

**Navodilo za uporabo:** Izbere se vrsto ukrepa, ki je bil izveden zaradi pojava neželenih učinkov, ki se prijavljajo.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

### 37. POSLEDICE NEŽELENEGA UČINKA (IZID)

---

**Zaloga vrednosti:** 1 – brez posledic  
2 - izboljšanje  
3 - neposredna življenjska ogroženost  
4 – dolgotrajna ali izrazita nezmožnost  
5 – trajna okvara  
6 – prirojena anomalija  
7 – drugo klinično pomembno stanje  
8 – smrt  
9 – neznano

**Format:** NUM (1)

**Definicija:** Začasne ali trajne posledice po pojavu prijavljenih neželenih učinkov ali njihov izid.

**Navodilo za uporabo:** Izbere se posledica/izid, ki je bila začasna ali trajna posledica neželenih učinkov, ki se prijavljajo. V primeru, da je bila oseba po cepljenju življenjsko ogrožena in je po prejeti terapiji povsem brez težav se izbere »2 - življenjska ogroženost« in ne »1 - brez posledic«.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

---

### 38. DODATNI KOMENTAR (DODATNI PODATKI)

---

**Zaloga vrednosti:** besedilo

**Format:** CHAR (1000)

**Definicija:** Opis drugih pomembnih podatkov za ocenjevanje vzročne povezanosti med prijavljenimi neželenimi učinki in cepljenjem.

**Navodilo za uporabo:** V to polje se lahko vpiše podatke o opravljenih preiskavah in izvidih laboratorijskih preiskav v zvezi s prijavljenimi neželenimi učinki.



**Kontrola:** NE  
**Obvezno:** NE

---

### 39. DATUM ZADNJE SPREMEMBE

---

**Zaloga vrednosti:** datum (DDMMLLLL)

**Format:** DATE (8)

**Definicija:** Datum zadnje spremembe je datum, ko je izvajalec na zadnje dopolnil prijavo neželenih učinkov.

**Navodilo za uporabo:** Se predizpolni/avtomatično se izpiše dan, mesec, leto zadnje spremembe (dopolnjevanja) prijave neželenih učinkov in ni možen ročni vnos. Datum zadnje spremembe je isti kot datum zadnjega dopolnjevanja, če ni nobenega dopolnjevanja pa isti kot datum vnosa prijave.

**Kontrola:** DA

**Obvezno:** DA

## E. PREGLED CEPLJENJA PO PROGRAMU (PRI POSAMEZNIKU)

---

### POSTOPEK IZPISOVANJA PODATKOV O OPRAVLJENIH CEPLJENJIH PO PROGRAMU IN VNAŠANJA PODATKOV O OPUSTITVI/ODKLANJANJU CEPLJENJA

---

1. Podatki o zdravniku, ki pregleduje opravljena cepljenja po programu in vpisuje podatke o odklonitvi/opustitvi cepljenja (glej prvi dve poglavji za nabor podatkov) se avtomatično prepisejo iz že obstoječe baze podatkov pri izvajalcu.
2. Podatki o osebi, za katero zdravnik pregleduje opravljena cepljenja po programu in vpisuje podatke o odklonitvi/opustitvi cepljenja (EMŠO, številka ZZZS) se praviloma beležijo iz on-line sistema za namen izvajanja zdravstvene storitve in obračuna zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS. Ostali podatki o osebi se avtomatsko beležijo iz Centralnega registra podatkov o pacientu.
3. Pri osebi, za katero se pregledujejo podatki, se na podlagi njenega datuma rojstva v tabelo avtomatsko izpiše koledar s predvidenimi datumi, do kdaj naj bi bilo cepljenje z določenim odmerkom proti posamezni bolezni zaključeno.
4. Pri osebi, ki je zamudnik ali je s cepljenjem začela v tujini in je zato cepljena po drugačni shemi kot jo predvideva slovenski program cepljenja, se izpis koledarja s predvidenimi datumi cepljenja lahko izključi tako, da se označi »cepljen po drugi shemi«.
5. Pri osebi se v tabelo izpišejo datumi dejansko opravljenih cepljenj (ki so bila posredovana v eRCO) po odmerkih proti posameznim boleznim (obarvano zeleno).
6. Če do predvidenega datuma cepljenja v eRCO ni posredovan podatek o opravljenem cepljenju z določenim odmerkom (in se ta ne izpiše v tabeli) potem se to polje v tabeli posebej označi (npr.: obarva rdeče, oz. izpiše opozorilo, da cepljenje ni bilo opravljeno v skladu s programom).
7. V primeru, ko je polje za odmerek pri bolezni posebej označeno – obarvano rdeče (ker cepljenje ni bilo opravljeno v skladu s programom) zdravnik vpiše podatke o opustitvi/odklonitvi cepljenja za vsako bolezen posebej. Razlog za opustitev/odklonitev cepljenja je mogoče označiti tudi pri osebah, ki so »cepljeni po drugi shemi« in nimajo izpisanega koledarja s predvidenimi datumi cepljenja.
8. Izbere razlog za opustitev cepljenja.
9. Izbere predvideno trajanje opustitve cepljenja.
10. Datum zadnje spremembe/vpisa opustitve cepljenja se predizpolni in ni možen ročni vnos.
11. Vpiše morebitne opombe v zvezi z opustitvijo cepljenja.

Ko eRCO iz Centralnega registra prebivalstva prejme osebne podatke »obveznikov za cepljenje« (vseh oseb s prebivališčem v Sloveniji mlajših od 26 let), se vsaki osebi na podlagi njenega datuma rojstva dodeli/izračuna koledar s predvidenimi datumi, do kdaj naj bi bilo cepljenje z določenim odmerkom proti posamezni bolezni zaključeno. Koledar s predvidenimi datumi cepljenja se izračunava samo za obvezna cepljenja.



Navodila za  
izračunavanje koled

Podatki o opravljenih cepljenjih po programu se lahko izpisujejo in pregledujejo za vse osebe, katerih osebne podatke eRCO prejme iz Centralnega registra prebivalstva in niso starejše od 26 let.

Zdravnik lahko vnaša podatke o opustitvi za vse paciente, ki jih obravnava (modul bodo uporabljali tudi zdravniki, ki niso izbrani zdravniki otroka, a izvajajo program cepljenja - pediatri, šolski zdravniki, družinski zdravniki, ...). Zdravniku se omogoči tudi dopolnjevanje (in spreminjanje) podatkov, ki jih je že posredoval.

Primer izgleda modula:

| Podatki o osebi (roj.: 1.1.2017)                |           |           |           |        |        |        | Podatki o zdravniku            |  |                        |        |  |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------------|--|------------------------|--------|--|
| Cepljen po drugi shemi <input type="checkbox"/> |           |           |           |        |        |        |                                |  |                        |        |  |
| Cepljen proti bolezni                           | Odmerek   |           |           |        |        |        | Opustitev/odklonitev cepljenja |  |                        |        |  |
|   | 1.        | 2.        | 3.        | 4.     | 5.     | 6.     | Razlog                         | Trajanje   | Datum zadnje spremembe | Opombe |  |
| Davica  | 15/4/2017 | 15/6/2017 | 13/7/2017 | 1/2019 | 1/2026 |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Tetanus   | 15/4/2017 | 15/6/2017 | 13/7/2017 | 1/2019 | 1/2026 | 1/2035 | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Oslovski kašelj                                 | 15/4/2017 | 15/6/2017 | 13/7/2017 | 1/2019 | 1/2026 |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Okužbe s Hib                                    | 15/4/2017 | 15/6/2017 | 13/7/2017 | 1/2019 |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Poliomielitis                                   | 15/4/2017 | 15/6/2017 | 13/7/2017 | 1/2019 |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Ošpice  | 7/2018    | 1/2023    |           |        |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Mumps   | 7/2018    | 1/2023    |           |        |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Rdečke  | 7/2018    | 1/2023    |           |        |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Hepatitis B                                     | 7/2023    | 8/2023    | 1/2024    |        |        |        | <input type="checkbox"/>       | 1-medicinska kontraindikacija<br>2-ni medicinske kontraindikacije<br>3-neopredeljeno | 1-trajno<br>2-začasno  |        |  |
| Pnevmokoki                                      | 15/4/2017 | 15/6/2017 |           |        |        |        |                                |  |                        |        |  |
| KME   |           |           |           |        |        |        |                                |  |                        |        |  |
| HPV   |           |           |           |        |        |        |                                |  |                        |        |  |

Koledarji cepljenja se prikazujejo vsaki osebi do dopolnjenega 26. leta starosti, po tej starosti se prikazujejo samo za osebe, ki imajo v koledarju zabeležen vsaj en podatek o cepljenju ali o opustitvi/odklonitvi cepljenja.

---

## 40. CEPLJEN PROTI BOLEZNI

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | Bolezni proti katerim se cepi po programu za predšolske in šolske otroke<br>Davica<br>Tetanus<br>Oslovski kašelj<br>Okužbe s Hib<br>Poliomielitis<br>Ošpice<br>Mumps<br>Rdečke<br>Hepatitis B<br>Pnevmokoki<br>KME<br>HPV  |
| <b>Format:</b>              | CHAR (10)  |
| <b>Definicija:</b>          | Nalezljiva bolezen, proti kateri je/bo oseba zaščiten v skladu s programom cepljenja za predšolske in šolske otroke.   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Pri vsaki osebi, za katero se pregledujejo podatki, se na podlagi njenega datuma rojstva v tabelo avtomatsko izpiše koledar s predvidenimi datumi (dan, mesec in leto), do kdaj naj bi bilo cepljenje z določenim odmerkom proti posamezni bolezni zaključeno. Koledar s predvidenimi datumi cepljenja se izpiše samo za obvezna cepljenja. Pri tej osebi se v tabelo izpišejo (tudi) datumi (dan, mesec, leto) dejansko opravljenih cepljenj (ki so že bila posredovana v eRCO) po odmerkih proti posameznim boleznim (križni šifrant cepiva-imunoglobulini-SNOMED/bolezni program NIJZ). |
| <b>Kontrola:</b>            | DA, že vpisana opravljena cepljenja v eRCO   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

## 41. ODMEREK

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6   |
| <b>Format:</b>              | NUM (1)  |
| <b>Definicija:</b>          | Odmerek se nanaša na to, kateri odmerek cepiva za cepljenje proti nalezljivi bolezni/bolezni po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško ime cepiva. Pri tem se upošteva zaščito proti nalezljivi bolezni (nalezljivim boleznim). |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Na podlagi že vpisanih cepljenj v eRCO se avtomatsko za cepljenje proti posameznim boleznim predizpolni polja po odmerkih (križni šifrant cepiva-imunoglobulini-SNOMED/bolezni program NIJZ).  |
| <b>Kontrola:</b>            | DA, že vpisana opravljena cepljenja v eRCO   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

## Opustitev/odklonitev cepljenja

### 42. RAZLOG

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | 1 – medicinska kontraindikacija<br>2 - ni medicinske kontraindikacije<br>3 - neopredeljeno  |
| <b>Format:</b>              | NUM (1)   |
| <b>Definicija:</b>          | Razlog zakaj obvezno cepljenje ni bilo opravljeno v skladu s predpisanim programom in je bilo cepljenje opuščeno oziroma je prišlo do odklonitve cepljenja. Medicinske kontraindikacije so navedene v 22. a členu Zakona o nalezljivih boleznih (alergija na sestavine cepiva, resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva, bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem).   |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Izbere se razlog, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno po predpisanem programu. Medicinska kontraindikacija - se izbere, kadar ima oseba odločbo o opustitvi cepljenja s strani Ministrstva za zdravje (MZ), ali se pri osebi cepljenje opusti na podlagi mnenja ustreznega specialista ali po presoji izbranega pediatra zaradi zgoraj navedenih medicinskih kontraindikacij. Ni medicinske kontraindikacije – se izbere pri osebi pri kateri ni prisotna nobena izmed zgoraj navedenih medicinskih kontraindikacij in oseba (starši) cepljenje odklanja. Neopredeljeno – se izbere pri osebi, ki je v postopku pridobivanja odločbe s strani MZ ali obravnava pri ustreznem specialistu še ni zaključena. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

### 43. TRAJANJE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | 1 – trajno<br>2 - začasno                                     |
| <b>Format:</b>              | NUM (1)   |
| <b>Definicija:</b>          | Trajanje opustitve/odklanjanja obveznega cepljenja.           |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Izbere se trajanje opustitve/odklanjanja obveznega cepljenja. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA  |
| <b>Obvezno:</b>             | DA  |

### 44. DATUM ZADNJE SPREMEMBE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | datum (DDMMLLLL)   |
| <b>Format:</b>              | DATE (8)   |
| <b>Definicija:</b>          | Datum zadnje spremembe je datum, ko je zdravnik nazadnje spreminjal status opustitev/odklanjanje cepljenja.    |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | Se predizpolni/avtomatično se izpiše dan, mesec, leto zadnje spremembe (dopolnjevanja) in ni možen ročni vnos. |
| <b>Kontrola:</b>            | DA   |
| <b>Obvezno:</b>             | DA   |

---

## 45. OPOMBE

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zaloga vrednosti:</b>    | besedilo   |
| <b>Format:</b>              | CHAR (1000)  |
| <b>Definicija:</b>          | Opis drugih pomembnih podatkov glede opustitve/odklanjanja cepljenja.  |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | V to polje se lahko vpiše podatke v zvezi z opustitvijo/odklanjanjem obveznega cepljenja po presoji zdravnika. |
| <b>Kontrola:</b>            | NE   |
| <b>Obvezno:</b>             | NE   |

---

## PRIMERI

---

Navedeni so najosnovnejši primeri zapisov o opravljenem cepljenju in poročil o neželenih učinkih po cepljenju.

---

### CEPLJENJE

---

Primer 1: Oseba pride na cepljenje proti tetanusu. Zdravnik v polju Cepivo (IG) (polje 17) izbere ustrezno lastniško ime cepiva proti tetanusu in izpolni še ostale podatke v zvezi s tem cepljenjem. Gre za cepljenje proti eni bolezni.

Primer 2: Oseba pride na cepljenje proti davici in tetanusu s kombiniranim cepivom. Zdravnik v polju Cepivo (IG) (polje 17) izbere ustrezno lastniško ime cepiva proti davici in tetanusu, ter izpolni še ostale podatke v zvezi s tem cepljenjem. V eRCO se na podlagi izbranega cepiva in SNOMED kode pri posamezni nalezljivi bolezni proti kateri je bila oseba zaščiten (polje 26) avtomatično prepíše število odmerkov, torej k tetanusu in davici. Gre za eno cepljenje proti dvema boleznima s kombiniranim cepivom.

Primer 3: Oseba pride na cepljenje proti rumeni mrzlici in hepatitisu B. Ker mora prejeti dve različni (monovalentni) cepivi, mora zdravnik najprej izpolniti podatke za cepljenje proti rumeni mrzlici, nato pa še podatke o cepljenju proti hepatitisu B. Gre za dve cepljenji z dvema različnima cepivoma na isti dan.

---

### NEŽELENI UČINKI PO CEPLJENJU

---

Primer 1: Oseba po cepljenju proti gripi čuti večjo zaspanost kot običajno in ima glavobol, zato obišče zdravnika. Zdravnik v zavihku Neželeni učinki pri pacientu poišče dogodek cepljenja proti gripi - s tem se mu o konkretnem cepljenju proti gripi v prijavnih obrazcih prepíšejo vsi podatki, vezani na to cepljenje, podatki o osebi, ki ima neželene učinke in podatki o izvajalcu, ki prijavlja. Potem zdravnik nadaljuje z izpolnjevanjem obrazca.

## POROČILA

---

### POROČILA O OPRAVLJENIH CEPLJENJIH

---

Iz elektronskega Registra cepljenih oseb (eRCO) se pripravijo letna poročila za posamezno koledarsko leto (oziroma šolsko leto, kjer je to posebej opredeljeno). Generira se poročila za celotno Slovenijo in za posamezne zdravstvene ter statistične regije.

Osnovne vrste poročil so naslednje:

1. POROČILA O PRECEPLJENOSTI
2. POROČILA O OPRAVLJENIH CEPLJENJIH
3. POROČILA O NEŽELENIH UČINKIH
4. POLJUBNE STATISTIČNE OBDELAVE

---

### POROČILA O PRECEPLJENOSTI IN OPRAVLJENIH CEPLJENJIH

---

Nekatera poročila se generirajo v povezavi s podatki iz Centralnega registra prebivalstva (CRP), ti podatki se uporabijo kot imenovalci za izračun precepljenosti (deleža cepljenih) v določeni skupini našega prebivalstva v koledarskem ali šolskem letu.

Pri poročilih o opravljenih cepljenjih pa gre za pregled števila cepljenih oseb po starostnih skupinah, zdravstvenih ali statističnih regijah in posameznih razlogih za cepljenje/indikacijah v koledarskem letu ali sezoni.

#### PRIMERI POROČIL:

##### 1. TIFUS

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

##### 2. ROTAVIRUSNE OKUŽBE

---

- število cepljenih oseb s prvim in z drugim (ali tretjim) odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb s prvim in z drugim (ali tretjim) odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu;
- precepljenost proti rotavirusom – delež oz. procent cepljenih proti rotavirusom (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok z dvema odmerkoma cepiva rojenih 1.7.2007-30.6.2008/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.7.2007-30.6.2008) za posamezno zdravstveno regijo in za Slovenijo.



### 3. TUBERKULOZA

---

- število cepljenih oseb po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb za Slovenijo v koledarskem letu;
- precepljenost proti tuberkulozi – delež oz. procent cepljenih proti tuberkulozi (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok rojenih 1.1.2008-31.12.2008/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2008-31.12.2008) za posamezno zdravstveno regijo in za Slovenijo.

### 4. TETANUS

---

- precepljenost proti tetanusu predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti tetanusu (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva rojenih 1.1.2007-31.12.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2007-31.12.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo (do dopolnjenega 12 meseca starosti in brez tega kriterija);
- precepljenost proti tetanusu šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti tetanusu (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok s petim odmerkom cepiva v šolskem letu 2008/09 rojenih 1.1.2000-31.12.2000/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2000-31.12.2000) za posamezno regijo in za Slovenijo ;
- precepljenost proti tetanusu mladina – delež oz. procent cepljenih proti tetanusu (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih oseb s šestim odmerkom cepiva v zadnjih 3 letih rojenih 1.1.1990-31.12.1990/št. vseh oseb iz CRP rojenih 1.1.1990-31.12.1990) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb starejših od 18 let s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah;
- število cepljenih oseb starejših od 18 let s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu;
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin po posameznih regijah v koledarskem letu po starostnih skupinah z intervalom 10 let;
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin za Slovenijo v koledarskem letu po starostnih skupinah z intervalom 10 let.

### 5. DAVICA

---

- precepljenost proti davici predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti davici (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva rojenih 1.1.2007-31.12.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2007-31.12.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo (do dopolnjenega 12 meseca starosti in brez tega kriterija);
- precepljenost proti davici šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti davici (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok s petim odmerkom cepiva v šolskem letu 2008/09 rojenih 1.1.2000-31.12.2000/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2000-31.12.2000) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb starejših od 8 let s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 8 let s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

### 6. OSLOVSKI KAŠELJ

---

- precepljenost proti oslovskemu kašlju predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti oslovskemu kašlju (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva

rojnih 1.1.2007-31.12.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2007-31.12.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo (do dopolnjenega 12 meseca starosti in brez tega kriterija).

## 7. MENINGOKOKNE OKUŽBE

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 8. OKUŽBE S HEMOFILUSOM INFLUENCE TIPA B

---

- precepljenost proti H. influenzae predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti H. influenzae (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva rojenih 1.1.2007-31.12.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2007-31.12.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo (do dopolnjenega 12 meseca starosti in brez tega kriterija);
- število cepljenih oseb starejših od 36 mesecev po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 36 mesecev po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 9. OKUŽBE S HPV

---

- število cepljenih oseb s 1., 2. in 3. odmerkom po posameznih regijah v koledarskem letu, posebej glede na spol in glede na starostne skupine (9 let, 10 let,.....19 let, 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50,>50 let);
- število cepljenih oseb s 1., 2. in 3. odmerkom za Slovenijo v koledarskem letu, posebej glede na spol in glede na starostne skupine (9 let, 10 let,.....19 let, 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50,>50 let).

## 10. POLIOMIELITIS

---

- precepljenost proti poliomielitisu predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti poliomielitisu (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva rojenih 1.1.2007-31.12.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2007-31.12.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo (do dopolnjenega 12 meseca starosti in brez tega kriterija);
- število cepljenih oseb starejših od 36 mesecev po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih zdravstvenih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 36 mesecev po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 11. STEKLINA

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah in v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu;

- število poekspozicijsko cepljenih oseb po posameznih regijah in v koledarskem letu, posebej glede na spol in glede na starostne skupine (0-6, 7-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, >60);
- število poekspozicijsko cepljenih oseb za Slovenijo v koledarskem letu, posebej glede na spol in glede na starostne skupine (0-6, 7-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, >60);
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin po posameznih regijah v koledarskem letu po starostnih skupinah (0-6, 7-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, >60);
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin za Slovenijo v koledarskem letu po starostnih skupinah (0-6, 7-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, >60).

## 12. KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

---

- število cepljenih oseb s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih zdravstvenih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb s 1., 2., in 3. odmerkom ter revakciniranih (4., 5.,...odmerek) po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 13. RUMENA MRZLICA

---

- število cepljenih oseb po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb za Slovenijo v koledarskem letu.

## 14. NORICE

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 15. OŠPICE

---

- precepljenost proti ošpicam predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti ošpicam (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok z enim odmerkom cepiva rojenih 1.7.2006-30.6.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.7.2006-30.7.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- precepljenost proti ošpicam šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti ošpicam (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok v šolskem letu 2008/09 rojenih 1.1.2002-31.12.2002/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2002-31.12.2002) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 16. RDEČKE

---

- precepljenost proti rdečkam predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti rdečkam (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok z enim odmerkom cepiva rojenih 1.7.2006-

30.6.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.7.2006-30.7.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo;

- precepljenost proti rdečkam šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti ošpicam (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok v šolskem letu 2008/09 rojenih 1.1.2002-31.12.2002/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2002-31.12.2002) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 17. HEPATITIS A

---

- število cepljenih oseb s prvim, drugim in tretjim odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu, posebej za otroke in odrasle;
- število cepljenih oseb s prvim, drugim in tretjim odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu, posebej za otroke in odrasle.

## 18. HEPATITIS B

---

- precepljenost proti hepatitisu B šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti hepatitisu B (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok s tremi odmerki cepiva rojenih 1.1.2002-31.12.2002/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2002-31.12.2002) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb s prvim, drugim, tretjim in četrtem odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu, posebej za otroke in odrasle;
- število cepljenih oseb s prvim, drugim, tretjim in četrtem odmerkom po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu, posebej za otroke in odrasle;
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin po posameznih regijah v koledarskem letu po starostnih skupinah z intervalom 10 let;
- število oseb, ki so prejele specifični imunoglobulin za Slovenijo v koledarskem letu po starostnih skupinah z intervalom 10 let.

## 19. MUMPS

---

- precepljenost proti mumpsu predšolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti mumpsu (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih otrok z enim odmerkom cepiva rojenih 1.7.2006-30.6.2007/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.7.2006-30.7.2007) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- precepljenost proti mumpsu šolski otroci – delež oz. procent cepljenih proti mumpsu (npr.: za šol. leto 2008/09 – št. cepljenih otrok v šolskem letu 2008/09 rojenih 1.1.2002-31.12.2002/št. vseh otrok iz CRP rojenih 1.1.2002-31.12.2002) za posamezno regijo in za Slovenijo;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število cepljenih oseb starejših od 6 let po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 20. GRIPA

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje o posameznih regijah koledarskem letu;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu;
- precepljenost proti gripi po starostnih skupinah – delež oz. procent cepljenih proti gripi po starostnih skupinah (npr.: za leto 2008 – št. cepljenih oseb iz starostne skupine 0-4/št. vseh oseb iz CRP iz starostne skupine) za posamezno regijo in za Slovenijo (za starostne skupine 0-4, 5-18, 19-49, 50-64, >65);
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje skupaj po posameznih regijah v koledarskem letu, po starostnih skupinah (6-23 mes, 2-4 let, 5-18, 19-49, 50-64, >65 let)
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu, po starostnih skupinah (6-23 mes, 2-4 let, 5-18, 19-49, 50-64, >65 let)

## 21. OKUŽBE Z RSV

---

- število otrok, ki so prejeli specifični imunoglobulin po posameznih razlogih za cepljenje po posameznih regijah v koledarskem letu;
- število otrok, ki so prejeli specifični imunoglobulin po posameznih razlogih za cepljenje za Slovenijo v koledarskem letu.

## 22. PNEVMOKOKNE OKUŽBE

---

- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje in starejši od 65 let (brez zdravstvene indikacije) po posameznih regijah v koledarskem letu, za vsako cepivo posebej;
- število cepljenih oseb po posameznih razlogih za cepljenje in starejši od 65 let (brez zdravstvene indikacije) za Slovenijo v koledarskem letu, za vsako cepivo posebej.

Ostala poročila, ki tukaj niso posebej opredeljena se generirajo glede na

- Čas
- Regijo
- Parametre cepljenja

---

## POROČILA O NEŽELENIH UČINKIH

---

Gre za četrletna in letna poročila za posamezna koledarska leta. Za četrletna poročila se upošteva datum prijave, za letna poročila pa datum cepljenja.

Generira se poročila za celotno Slovenijo in za posamezne zdravstvene oziroma statistične regije:

1. Število vseh prijav neželenih učinkov (prijava=ena oseba, en datum prijave) za Slovenijo in posamezno regijo.
2. Število prijav neželenih učinkov po posameznih cepivih oz. cepljenjih (pozor! pri sočasnih cepljenjih, kjer je bilo na isti dan opravljenih več cepljenj z različnimi cepivi).
3. Prijavna stopnja na 100.000 opravljenih cepljenj po posameznih cepivih (število prijav neželenih učinkov za določeno cepivo/število vseh opravljenih cepljenj z določenim cepivom).
4. Število prijav posameznih neželenih učinkov.
5. Število prijav z neželenimi učinki – drugo (s prikazom vpisov).
6. Število prijav neželenih učinkov glede na starost (starostne skupine: <1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-18, 19-64, >65) in spol.
7. Povprečna velikost otekline.
8. Povprečna višina telesne temperature.
9. Razpon in povprečen čas pojava posamezne vrste neželenega učinka (glede na šifrant neželenih učinkov) od cepljenja (datum začetka – datum cepljenja).
10. Razpon in povprečen čas trajanja posamezne vrste neželenega učinka (glede na šifrant neželenih učinkov).
11. Število prijav glede na posamezne ukrepe ob neželenem učinku (glede na šifrant ukrepov), za vsak ukrep prikazan tudi delež glede na skupno vsoto.
12. Število prijav glede na posamezne posledice neželenih učinkov (glede na šifrant posledic), za vsak izid prikazan tudi delež glede na skupno vsoto.
13. Število prijav neželenih učinkov po posameznih cepivih in sočasnih cepljenjih.

---

## POLJUBNE STATISTIČNE OBDELAVE

---

Ta poročila se izvajajo po naročilu v analitične in študijske namene.

## PRILOGE

## PRILOGA 1: ŠIFRANT CEPIV IN SPECIFIČNIH IMUNOGLOBULINOV

| SNOMED CT Code | ZAŠČITA PRED BOLEZNIMI                | ŠIFRA CEPIVA (CBZ) | IME CEPIVA/IMUNOGLOBULINA (CBZ)  | SERIJSKA ŠTEVILKA | DATUM VELJAVNOSTI/ROK UPORABE                                      |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------|--|
| 333680004      | Okužbe s hemofilusom influence tipa b | 144091             | Act-HIB  | L8328-1           | 31.10.2017   |
| 420538001      | Tuberkuloza                           | 144159             | BCG 10 Anti-Tuberculosis Vaccine (Szczepionka przeciwgruzlicza BCG 10) | 615               | 30.04.2017   |
| 420538001      | Tuberkuloza                           |                    |  | 1115              | 30.6.2017  |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    | 029491             | BOOSTRIX suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi     | AC37B149AG        | 31.05.2016   |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B150CE        | 31.05.2016   |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B182AE        | 31.05.2017   |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B188AD        | 31.08.2017   |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B195AB        | 31.10.2017   |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B199AI        | 30.9.2017  |
| 421245007      | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj    |                    |  | AC37B215AC        | 31.5.2018  |
| 424519000      | Okužbe s humanimi papilomavirusi      |                    |  | 017329            | CERVARIX suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi |
| 333699008      | Klopni meningoencefalitis             | 093734             | ENCEPUR za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injiciranje     | 177011C           | 31.9.2017  |
| 333699008      | Klopni meningoencefalitis             |                    |  | 176011C           | 31.08.2017   |
| 333699008      | Klopni meningoencefalitis             | 082929             | ENCEPUR za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za injiciranje    | 176021E           | 31.08.2017   |
| 34689006       | Hepatitis B                           | 24368              | ENGERIX-B za otroke 10 mikrogramov/ 0,5 ml suspenzija za injiciranje   | AHBVC471BA        | 31.10.2017   |
| 34689006       | Hepatitis B                           |                    |  | AHBVC569AK        | 31.10.2018   |
| 34689006       | Hepatitis B                           | 96970              | ENGERIX-B 20 mikrogramov/ 1 ml   | AHBVC540AB        | 30.9.2018  |

|           |                           |          |  |             |   |
|-----------|---------------------------|----------|--|-------------|---|
|           |                           |          | suspenzija za injiciranje  |             |   |
| 34689006  | Hepatitis B               | 146040   | FENDRIX suspenzija za injiciranje  | AFENA019AA  | 30.06.2016  |
| 34689006  | Hepatitis B               |          |  | AFENA020AC  | 30.09.2016  |
| 34689006  | Hepatitis B               |          |  | AFENA020AG  | 30.09.2016  |
| 34689006  | Hepatitis B               |          |  | AFENA024AG  | 31.8.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | 082740   | FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | VNR1N10E    | 31.03.2016  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1N11E    | 31.03.2016  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P03B    | 31.07.2016  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P13E    | 30.4.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P08A    | 31.01.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | 146671   |  | VNR1P17C    | 31.05.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P10C    | 28.2.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P13E    | 30.4.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P17CAN  | 31.05.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1Q03CAC  | 30.11.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1Q03C AA | 30.11.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | 007749      | FSME IMMUN 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | VNR1N13A | 30.04.2016   |             |   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | VNR1P07A | 30.11.2016   |             |   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | VNR1P08E | 31.01.2017   |             |   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis | 146672   |  | VNR1P14B    | 30.4.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P15C    | 30.04.2017  |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1Q01AAF  | 30.6.2017   |
| 333699008 | Klopni meningoencefalitis |          |  | VNR1P17E AC | 31.5.2017   |
| 14745005  | Hepatitis A               | 004782   | HAVRIX 1440 ELISA enot suspenzija za injiciranje za odrasle                            | AHAVB824AP  | 30.04.2017  |
| 14745005  | Hepatitis A               | 004774   | HAVRIX 720 ELISA enot suspenzija za injiciranje za otroke                              | AHAVB783AA  | 31.01.2017  |
| 14745005  | Hepatitis A               |          |  | AHAVB818AE  | 28.02.2017  |
| 14745005  | Hepatitis A               |          |  | AHAVB792BC  | 30.9.2017   |
| 34689006  | Hepatitis B               | 027715   |  | K000122     | 28.06.2016  |



|           |  |        |   |           |            |
|-----------|--|--------|---|-----------|------------|
| 34689006  | Hepatitis B                              |        | HBVAXPRO 10<br>mikrogramov/ml,<br>suspenzija za<br>injiciranje v<br>napolnjeni<br>injekcijski brizgi    | K013495   | 10.03.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L015206   | 21.11.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L015731   | 21.11.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L024573   | 21.11.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              | 027596 | HBVAXPRO 5<br>mikrogramov/0,5<br>ml, suspenzija za<br>injiciranje v<br>napolnjeni<br>injekcijski brizgi | J016031   | 01.04.2016 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | K000773   | 01.04.2016 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | K002325   | 11.10.2016 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | K003664   | 11.10.2016 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | K011029   | 09.10.2016 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L002143   | 12.05.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L004542   | 12.05.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L013536   | 23.11.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L005349   | 12.05.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L013835   | 23.11.2017 |
| 34689006  | Hepatitis B                              |        |   | L045288   | 03.09.2018 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         | 101982 | HEPATECT CP 50<br>i.e./ml raztopina za<br>infundiranje  | B793084   | 31.03.2016 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793134   | 31.08.2016 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793145   | 31.05.2017 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793185   | 31.7.2017  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793195   | 31.08.2017 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793265   | 30.11.2017 |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793225   | 30.9.2017  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         | 102105 |   | B793144   | 31.8.2016  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793155   | 31.8.2016  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793215   | 30.9.2017  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         | 102091 |   | B793075   | 31.3.2017  |
| 9542007   | Hepatitis B (IG)                         |        |   | B793205   | 30.9.2017  |
| 333680004 | Okužbe s hemofilusom influenza<br>tipa b | 029084 | HIBERIX   | A72CA880A | 31.07.2016 |
| 80834004  | Steklina (IG)                            | 044016 | IMOGAM RABIES 2<br>ml   | K1216-3   | 31.03.2016 |
| 80834004  | Steklina (IG)                            |        |   | K1564-7   | 30.09.2016 |
| 80834004  | Steklina (IG)                            |        |   | K1710-3   | 30.11.2016 |

|           |   |         |  |           |  |
|-----------|---|---------|--|-----------|--|
| 80834004  | Steklina (IG)   |         |  | L1439-4   | 31.08.2017   |
| 111164008 | Poliomielitis   | 144110  | IMOVAX POLIO   | L0257-2   | 31.08.2017   |
| 111164008 | Poliomielitis   |         |  | L0317-1   | 31.10.2017   |
| 426842004 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b - Hepatitis B | 26018   | INFANRIX HEXA prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje                        | A21CC644A | 28.2.2018  |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               | 20176   | INFANRIX-IPV+Hib prašek in suspenzija za suspenzijo za injiciranje                     | A20CB118A | 31.05.2016   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB147A | 31.03.2016   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB151B | 31.05.2016   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB186A | 30.09.2016   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB228A | 28.02.2017   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB249B | 28.02.2017   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB252A | 28.02.2017   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB277A | 31.03.2017   |
| 414004005 | Davica - Tetanus - Oslovski kašelj - Poliomieliitis - okužbe s hemofilusom influence tipa b               |         |  | A20CB279A | 30.06.2017   |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke   |         |  | 27707     | M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke   | K018581 | 14.10.2016   |           |  |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke   | L004266 | 09.02.2017   |           |  |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke   | L009912 | 23.03.2017   |           |  |
| 423531006 | Meningokokne okužbe   | 144741  | NIMENRIX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | A90CA093A | 31.07.2016   |
| 423531006 | Meningokokne okužbe   |         |  | A90CA127A | 30.04.2017   |

|           |                                  |        |   |            |            |
|-----------|----------------------------------|--------|---|------------|------------|
| 423531006 | Meningokokne okužbe              | 84530  | NeisVac-C 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi                  | VNS1P04B   | 31.10.2017 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe               | 79464  | PNEUMO 23   | L7162-5    | 31.03.2016 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe               |        |   | L7487-3    | 31.10.2016 |
| 111164008 | Poliomielitis                    | 63401  | POLIORIX  | AIPVB083AB | 31.03.2017 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe               | 92215  | PREVENAR 13 suspenzija za injiciranje   | J50702     | 30.11.2016 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe               |        |   | J90652     | 31.12.2016 |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke          | 20192  | PRIORIX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje                                       | A69CE258A  | 31.1.2018  |
| 61153008  | Ošpice - Mumps - Rdečke          |        |   | A69CE195A  | 31.12.2017 |
| 419550004 | Ošpice - Mumps - Rdečke - Norice | 43320  | PRIORIX-Tetra prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | A71CA908B  | 28.02.2017 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               | 47562  | ROTARIX peroralna suspenzija v napolnjenem peroralnem aplikatorju                           | AROLA888AC | 31.03.2016 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | AROLB130BI | 28.02.2017 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | AROLB371AB | 31.12.2017 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | AROLB472AD | 30.4.2018  |
| 386012008 | Ošpice                           | 127027 | ROUVAX  | K5172-3    | 31.03.2016 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               | 1490   | RotaTeq peroralna raztopina   | K014196    | 31.03.2016 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | K024698    | 30.06.2016 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | L037364    | 31.05.2017 |
| 116077000 | Rotavirusne okužbe               |        |   | L046484    | 31.8.2017  |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi | 28983  | SILGARD suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi                           | K002218    | 14.06.2016 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | K004183    | 05.09.2016 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | K005478    | 05.09.2016 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | K021350    | 04.12.2016 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | L031890    | 17.03.2018 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | L042770    | 31.05.2018 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | M015826    | 31.10.2018 |
| 424519000 | Okužbe s humanimi papilomavirusi |        |   | L048616    | 31.8.2018  |
| 56844000  | Rumena mrzlica                   | 40320  | STAMARIL  | K5160-2    | 31.03.2016 |

|           |  |       |   |            |            |
|-----------|--|-------|---|------------|------------|
| 56844000  | Rumena mrzlica                                   |       |   | L5026-1    | 31.12.2016 |
| 56844000  | Rumena mrzlica                                   |       |   | L5159-1    | 31.03.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) | 20893 | SYNAGIS 100 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje        | 36465TF    | 31.05.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 37582TF    | 30.09.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380624     | 31.12.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380825     | 31.08.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380906     | 31.07.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380975     | 31.07.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 381266     | 31.10.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 381509     | 31.03.2018 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 381554     | 31.05.2018 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 38775TF    | 31.10.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 45820TF    | 31.12.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) | 20907 | SYNAGIS 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje         | 37564TF    | 30.06.2016 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380803     | 31.03.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 380972     | 31.07.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 381261     | 31.10.2017 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 381503     | 30.04.2018 |
| 108723008 | Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (IG) |       |   | 45822TF    | 30.06.2016 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe                               | 12882 | SYNFLORIX suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | ASPNA521AC | 30.11.2016 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe                               |       |   | ASPNA524AK | 30.11.2016 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe                               |       |   | ASPNA565AB | 28.02.2017 |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe                               |       |   | ASPNA788AB | 31.3.2018  |

|           |                           |       |  |            |            |
|-----------|---------------------------|-------|--|------------|------------|
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe        |       |  | ASPNA629AB | 31.5.2017  |
| 333598008 | Pnevmokokne okužbe        |       |  | ASPNA565AC | 28.02.2017 |
| 86337009  | Tetanus (IG)              | 11908 | TETAGAM P 250 i.e. raztopina za injiciranje                        | 31645811B  | 31.03.2016 |
| 86337009  | Tetanus (IG)              |       |  | 32745841A  | 31.03.2017 |
| 86337009  | Tetanus (IG)              |       |  | 33945831A  | 31.8.2018  |
| 86337009  | Tetanus (IG)              |       |  | 32945821C  | 30.04.2017 |
| 333621002 | Tetanus                   | 2097  | TETANOL PUR 40 i.e. suspenzija za injiciranje                      | 031071C    | 30.11.2016 |
| 333621002 | Tetanus                   |       |  | 031131A    | 30.11.2016 |
| 333621002 | Tetanus                   |       |  | 032051A    | 30.09.2017 |
| 333621002 | Tetanus                   |       |  | 033081A    | 30.11.2017 |
| 333621002 | Tetanus                   |       |  | 034091C    | 30.6.2018  |
| 333621002 | Tetanus                   |       |  | 034091E    | 30.6.2018  |
| 333702001 | Hepatitis A - Hepatitis B | 40290 | TWINRIX za odrasle suspenzija za injiciranje                       | AHABB315AG | 30.11.2016 |
| 333702001 | Hepatitis A - Hepatitis B |       |  | AHABB342AR | 30.04.2018 |
| 333702001 | Hepatitis A - Hepatitis B |       |  | AHABB347AP | 30.9.2018  |
| 89428009  | Tifus                     | 40401 | TYPHIM Vi  | K0217-1    | 30.04.2016 |
| 89428009  | Tifus                     |       |  | L0244-3    | 31.08.2017 |
| 89428009  | Tifus                     |       |  | L0245-6    | 31.08.2017 |
| 89428009  | Tifus                     |       |  | L0237-1    | 31.7.2017  |
| 350327004 | Davica - Tetanus          | 40134 | Td-pur suspenzija za injiciranje                                   | 068051C    | 31.08.2017 |
| 350327004 |                           |       |  | 071231C    | 31.1.2018  |
| 350327004 | Davica - Tetanus          |       |  | 071231A    | 31.1.2018  |
| 108729007 | Norice                    | 40312 | VARILRIX   | A70CC635A  | 30.11.2016 |
| 108729007 | Norice                    |       |  | A70CC656A  | 30.11.2016 |
| 108729007 | Norice                    | 41599 | VARIVAX prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje             | L014830    | 31.03.2017 |
| 108729007 | Norice                    |       |  | M001704    | 31.12.2017 |
| 46233009  | Gripa                     | 2810  | VAXIGRIP PEDIATRIC   | M7208-2    | 30.04.2016 |
| 46233009  | Gripa                     | 6483  | VAXIGRIP suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | M7329-2    | 30.06.2016 |
| 333606008 | Steklina                  | 43001 | VERORAB  | K1335-1    | 31.05.2016 |

|           |                     |        |   |         |            |
|-----------|---------------------|--------|---|---------|------------|
| 333606008 | Steklina            |        |   | K1372-1 | 30.06.2016 |
| 333606008 | Steklina            |        |   | K1589-1 | 30.09.2016 |
| 333606008 | Steklina            |        |   | L1217-1 | 30.04.2017 |
| 333606008 | Steklina            |        |   | L1424-1 | 31.8.2017  |
| 333707007 | Hepatitis A - Tifus | 144150 | VIVAXIM suspenzija in raztopina za suspenzijo za injiciranje                            | L5204-2 | 30.04.2017 |
| 62294009  | Norice (IG)         | 74144  | Varitect CP 125 i.e. raztopina za injiciranje, 5 ml                                     | B796064 | 31.5.2017  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796045 | 30.9.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796015 | 31.5.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796015 | 31.5.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         | 74152  | Varitect CP 500 i.e. raztopina za injiciranje   | B796025 | 31.1.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796025 | 31.1.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796025 | 31.1.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796035 | 31.7.2018  |
| 62294009  | Norice (IG)         |        |   | B796054 | 31.5.2017  |
| 407737004 | Zoster              | 145983 | Zostavax prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi | L039000 | 8.4.2017   |

Primer šifranta na dan 14.6.2016