

# 2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





## 2.1. UMRJIVOST

V letu 2023 je umrlo 21.540 prebivalcev Slovenije, od tega 10.945 moških in 10.595 žensk, oziroma 952 prebivalcev manj kot v preteklem letu. Stopnja umrljivosti je v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji in EU upadala. Povprečna starost umrlih se zvišuje. Moški so v povprečju doživeli 75 let, ženske pa 83 let starosti.

Podatki o umrljivosti sodijo med najzanesljivejše podatke zdravstvene statistike in so osnova za izračun nekaterih kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva. Skupaj z drugimi pomembnimi kazalniki predstavljajo temelj za načrtovanje zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v državi.

V Sloveniji se je epidemija covid-19 (virus SARS-CoV-2) uradno končala 15. junija 2021. Stopnja umrljivosti je bila v letu 2023 za 8 % nižja kot leta 2021.


Prezgodnja umrljivost je pri moških več kot dvakrat višja kot pri ženskah. Najpogostejši vzrok prezgodnje umrljivosti pri ženskah in moških so neoplazme.

Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so glede na število umrlih na 1.000 prebivalcev (groba stopnja) bolezni obtočil (med najpogostejše sodijo srčni infarkt, možganska kap, odpoved srca in drugi vzroki) ter neoplazme (rak prebavil, prostate, dojke in pljuč), ki so v letu 2023 predstavljale vzrok za 68 % vseh smrti. Pri moških je število neoplazem na prvem mestu, sledijo bolezni obtočil, pri ženskah pa ravno obratno. Zaporedje vodilnih vzrokov smrti prebivalcev Slovenije ostaja enako.

V letu 2023 je 1.693 prebivalcev umrlo zaradi posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti, najpogosteje zaradi padcev. Na drugem mestu so samomori, ki so petkrat pogostejši pri moških.

Umrljivost dojenčkov je pomemben kazalnik kakovosti zdravstvenega varstva ter vpliva drugih determinant zdravja in kulture prebivalstva. V letu 2023 je v Sloveniji umrlo 31 dojenčkov.

2.1. Slika 1: **Vodilna vzroka smrti** po spolu, Slovenija, 2014–2023



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).




## UMRLJIVOST V LETU 2023

**21.540** umrlih oseb  
v povprečni starosti **79 let**



### VODILNI VZROKI UMRLJIVOSTI

Bolezni srca in ožilja (bolezni obtočil) ter rak (neoplazme) predstavljajo vzrok za kar **68 %** vseh smrti prebivalcev Slovenije.




Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Delež prezgodnjih smrti je pri moških višji, kot pri ženskah.



### PREZGODNJA UMRLJIVOST

0 - 64 let    65 - 74 let    75 let in več



### VSAK DAN v povprečju umre **59** oseb

#### BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

Najpogosteje zaradi srčne odpovedi, srčne kapi ali možganske kapi.



umrle osebe  
**21/dan**

#### RAK

Najpogosteje zaradi raka pljuč, debelega črevesja in danke, prostate ali dojke.



**19/dan**

#### ZUNANJI VZROKI

Najpogosteje zaradi padcev ali samomorov.



**5/dan**

#### BOLEZNI ŽIVČEVJA


Najpogosteje zaradi Alzheimerjeve ali Parkinsonove bolezni.



**3/dan**

#### OSTALI VZROKI

**11/dan**

2.1. Slika 2: **Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 1988–2023**

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

**Povprečna starost umrlih se je v zadnjem desetletju (2014–2023) zvišala za 1,9 let (pri moških za 2,5 in pri ženskah za 1,7 let).**

## Umrli in povprečna starost




75 let

V letu 2023 je umrlo  
**21.540**  
prebivalcev Slovenije.



83 let

Povprečna starost

2.1. Slika 3: **Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 2003 in odmik 2003/1994, 2013 in odmik 2013/2004, 2023 in odmik 2023/2014**

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 1: *Umrli in stopnja umrljivosti po spolu, Slovenija, 2014–2023*


|                                                                             |               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Število umrlih</b>                                                       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški         | 9.208         | 9.739         | 9.673         | 10.136        | 10.113        | 10.112        | 11.733         | 11.841         | 11.136         | 10.945         |
|                                                                             | Ženske        | 9.678         | 10.095        | 10.016        | 10.373        | 10.372        | 10.476        | 12.283         | 11.420         | 11.356         | 10.595         |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>18.886</b> | <b>19.834</b> | <b>19.689</b> | <b>20.509</b> | <b>20.485</b> | <b>20.588</b> | <b>24.016</b>  | <b>23.261</b>  | <b>22.492</b>  | <b>21.540</b>  |
| 0–64 let                                                                    | Moški         | 2.478         | 2.590         | 2.487         | 2.398         | 2.294         | 2.265         | 2.280          | 2.454          | 2.215          | 2.167          |
|                                                                             | Ženske        | 1.097         | 1.127         | 1.079         | 1.141         | 1.091         | 1.023         | 1.003          | 1.035          | 1.037          | 878            |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>3.575</b>  | <b>3.717</b>  | <b>3.566</b>  | <b>3.539</b>  | <b>3.385</b>  | <b>3.288</b>  | <b>3.283</b>   | <b>3.489</b>   | <b>3.252</b>   | <b>3.045</b>   |
| <b>Stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški         | 901,5         | 952,4         | 944,7         | 987,9         | 981,6         | 966,9         | 1.112,7        | 1.119,1        | 1.051,4        | 1.026,1        |
|                                                                             | Ženske        | 930,4         | 970,2         | 962,7         | 997,2         | 997,5         | 1.004,0       | 1.174,7        | 1.088,8        | 1.082,0        | 1.004,9        |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>916,1</b>  | <b>961,4</b>  | <b>953,8</b>  | <b>992,6</b>  | <b>989,6</b>  | <b>985,4</b>  | <b>1.143,6</b> | <b>1.104,0</b> | <b>1.066,6</b> | <b>1.015,6</b> |
| 0–64 let                                                                    | Moški         | 283,9         | 298,3         | 288,1         | 278,9         | 267,5         | 261,3         | 262,2          | 283,1          | 256,6          | 250,2          |
|                                                                             | Ženske        | 133,1         | 137,4         | 132,3         | 140,7         | 135,5         | 127,2         | 125,2          | 129,5          | 130,3          | 110,3          |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>210,6</b>  | <b>220,1</b>  | <b>212,4</b>  | <b>211,8</b>  | <b>203,6</b>  | <b>196,8</b>  | <b>196,6</b>   | <b>209,4</b>   | <b>196,0</b>   | <b>183,2</b>   |
| <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev</b> |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški         | 697,7         | 717,3         | 692,2         | 701,0         | 680,2         | 661,1         | 737,0          | 731,9          | 671,7          | 642,2          |
|                                                                             | Ženske        | 409,5         | 420,2         | 404,3         | 412,8         | 402,3         | 395,0         | 442,0          | 422,2          | 410,5          | 376,8          |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>536,3</b>  | <b>552,2</b>  | <b>533,5</b>  | <b>537,6</b>  | <b>525,5</b>  | <b>517,0</b>  | <b>575,5</b>   | <b>563,1</b>   | <b>531,2</b>   | <b>499,0</b>   |
| 0–64 let                                                                    | Moški         | 226,0         | 238,0         | 229,5         | 218,0         | 210,3         | 207,9         | 209,2          | 224,0          | 204,3          | 198,3          |
|                                                                             | Ženske        | 104,2         | 106,6         | 102,8         | 108,0         | 102,5         | 95,8          | 95,8           | 98,4           | 98,9           | 84,9           |
|                                                                             | <b>SKUPAJ</b> | <b>166,1</b>  | <b>173,3</b>  | <b>167,0</b>  | <b>162,2</b>  | <b>157,2</b>  | <b>153,0</b>  | <b>153,6</b>   | <b>162,5</b>   | <b>152,7</b>   | <b>142,8</b>   |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 2: **Umrli dojenčki po spolu, Slovenija, 2014–2023**

|                                                  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Število umrlih dojenčkov</b>                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Dečki                                            | 19         | 18         | 20         | 21         | 22         | 25         | 24         | 22         | 29         | 18         |
| Deklice                                          | 20         | 15         | 21         | 21         | 11         | 15         | 17         | 13         | 15         | 13         |
| <b>SKUPAJ</b>                                    | <b>39</b>  | <b>33</b>  | <b>41</b>  | <b>42</b>  | <b>33</b>  | <b>40</b>  | <b>41</b>  | <b>35</b>  | <b>44</b>  | <b>31</b>  |
| <b>Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih otrok</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Dečki                                            | 1,8        | 1,7        | 2,0        | 2,0        | 2,2        | 2,5        | 2,5        | 2,3        | 3,3        | 2,1        |
| Deklice                                          | 2,0        | 1,5        | 2,1        | 2,2        | 1,2        | 1,6        | 1,9        | 1,4        | 1,8        | 1,6        |
| <b>SKUPAJ</b>                                    | <b>1,9</b> | <b>1,6</b> | <b>2,1</b> | <b>2,1</b> | <b>1,7</b> | <b>2,1</b> | <b>2,2</b> | <b>1,9</b> | <b>2,5</b> | <b>1,8</b> |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46) in Perinatalni informacijski sistem.

2.1. Slika 4: **Umrli dojenčki po spolu, Slovenija, 1985–2023**

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46) in Perinatalni informacijski sistem.

**V zadnjem desetletju se v Sloveniji število umrlih dojenčkov zmanjšuje.**

Stopnja umrljivosti dojenčkov je v Sloveniji ena od najnižjih v primerjavi z državami članicami Evropske unije.

V Sloveniji sta v letu 2023 v povprečju umrla 1,8 dojenčka na 1.000 živorojenih otrok, kar predstavlja 13 deklic in 18 dečkov.

2.1. Tabela 3: **Umrli** po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023

| Število umrlih |               |               |               | Starostno specifična stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev                   |                                                                                     |                |                     |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                | Moški         | Ženske        | SKUPAJ        |  |  | SKUPAJ         | Odmik 2023/2022 (%) |
| 0–9 let        | 26            | 16            | 42            | 25,1                                                                              | 16,4                                                                                | 20,9           | -29,0               |
| 10–19          | 34            | 7             | 41            | 30,7                                                                              | 6,7                                                                                 | 19,0           | +59,8               |
| 20–29          | 52            | 25            | 77            | 45,0                                                                              | 25,2                                                                                | 35,9           | -14,0               |
| 30–39          | 116           | 47            | 163           | 81,2                                                                              | 37,4                                                                                | 60,7           | -14,7               |
| 40–49          | 318           | 136           | 454           | 188,8                                                                             | 90,7                                                                                | 142,6          | -3,3                |
| 50–59          | 821           | 330           | 1.151         | 535,6                                                                             | 225,3                                                                               | 384,0          | -2,4                |
| 60–69          | 1.955         | 913           | 2.868         | 1.410,2                                                                           | 633,6                                                                               | 1.014,4        | -7,6                |
| 70–79          | 2.920         | 1.861         | 4.781         | 3.223,8                                                                           | 1.721,6                                                                             | 2.406,5        | -5,6                |
| 80–89          | 3.510         | 4.101         | 7.611         | 9.223,7                                                                           | 6.418,5                                                                             | 7.465,6        | -7,1                |
| 90+            | 1.193         | 3.159         | 4.352         | 24.451,7                                                                          | 21.171,5                                                                            | 21.979,8       | -6,6                |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>10.945</b> | <b>10.595</b> | <b>21.540</b> | <b>1.026,1</b>                                                                    | <b>1.004,9</b>                                                                      | <b>1.015,6</b> | <b>-4,8</b>         |

© NIJZ

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2023 beležimo **upad stopnje umrljivosti**.  
V primerjavi z letom 2022 se je **znižala za 4,8 %**.

**Najvišje stopnje umrljivosti so v višjih starostnih skupinah;  
70 let in več.**


Odmiki od predhodnega leta, se vsako leto zelo spreminjajo.

V letu 2023 je bil:

- najvišji odmik v smeri **upada**, v starostni skupini 0–9 let. Upad stopenj umrljivosti je beležen tudi v višjih starostnih skupinah,
- najvišji odmik **v porast** je v starostni skupini 10–19 let, kjer je število smrti nizko in se iz leta v leto smeri odmika lahko zelo spreminjajo.



Pred 65. letom starosti je v Sloveniji umrlo **3.045 oseb** (**14 %** od vseh umrlih): **71 % moških** in **29 % žensk**.




**Vodilni vzroki** prezgodnje umrljivosti so enaki pri obeh spolih



V letu 2023 je umrlo 3.045 prebivalcev Slovenije, ki so bili mlajši od 65 let. Delež takih smrti je pri moških višji kot pri ženskah. **V letu 2023 je prezgodaj umrlo več kot dvakrat več moških v primerjavi z ženskami** (2.167 moških in 878 žensk). **Na vrhu skupin vzrokov ostajajo neoplazme**, sledijo **bolezni obtočil**, **zunanji vzroki obolenosti**, nato **ostali vzroki**.

2.1. Slika 5: **Umrli**, 0–64 let po spolu, Slovenija, 2014–2023

Na 100.000 prebivalcev starostne skupine



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja prezgodnje umrljivosti je od leta 2013 blago upadla.




2.1. Tabela 4: **Umrli in stopnja umrljivosti** po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023

| Poglavje MKB-10 |                                                      |         | Število umrlih |               |               | Stopnja umrljivosti na 100.000 preb. |                |                |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                 |                                                      |         | Moški          | Ženske        | SKUPAJ        | Moški                                | Ženske         | SKUPAJ         |
| I.              | Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni          | A00-B99 | 427            | 337           | 764           | 40,0                                 | 32,0           | 36,0           |
| II.             | Neoplazme                                            | C00-D48 | 3.837          | 2.906         | 6.743         | 359,7                                | 275,6          | 317,9          |
| III.            | Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv   | D50-D89 | 12             | 17            | 29            | 1,1                                  | 1,6            | 1,4            |
| IV.             | Endokrine, prehranske in presnovne bolezni           | E00-E90 | 200            | 171           | 371           | 18,8                                 | 16,2           | 17,5           |
| V.              | Duševne in vedenjske motnje                          | F00-F99 | 435            | 111           | 546           | 40,8                                 | 10,5           | 25,7           |
| VI.             | Bolezni živčevja                                     | G00-G99 | 508            | 710           | 1.218         | 47,6                                 | 67,3           | 57,4           |
| VII.            | Bolezni očesa in adneksov                            | H00-H59 | -              | -             | -             | -                                    | -              | -              |
| VIII.           | Bolezni ušesa in mastoida                            | H60-H95 | -              | -             | -             | -                                    | -              | -              |
| IX.             | Bolezni obtočil                                      | I00-I99 | 3.290          | 4.507         | 7.797         | 308,4                                | 427,5          | 367,6          |
| X.              | Bolezni dihal                                        | J00-J99 | 383            | 388           | 771           | 35,9                                 | 36,8           | 36,4           |
| XI.             | Bolezni prebavil                                     | K00-K93 | 418            | 369           | 787           | 39,2                                 | 35,0           | 37,1           |
| XII.            | Bolezni kože in podkožja                             | L00-L99 | -              | 1             | 1             | -                                    | 0,1            | 0,0            |
| XIII.           | Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva | M00-M99 | 49             | 76            | 125           | 4,6                                  | 7,2            | 5,9            |
| XIV.            | Bolezni sečil in spolovil                            | N00-N99 | 29             | 46            | 75            | 2,7                                  | 4,4            | 3,5            |
| XV.             | Nosečnost, porod in poporodno obdobje                | O00-O99 | -              | -             | -             | -                                    | -              | -              |
| XVI.            | Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju  | P00-P96 | 7              | 5             | 12            | 0,7                                  | 0,5            | 0,6            |
| XVII.           | Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.   | Q00-Q99 | 22             | 18            | 40            | 2,1                                  | 1,7            | 1,9            |
| XVIII.          | Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje    | R00-R99 | 352            | 216           | 568           | 33,0                                 | 20,5           | 26,8           |
| XX.             | Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti            | V01-Y98 | 976            | 717           | 1.693         | 91,5                                 | 68,0           | 79,8           |
| <b>SKUPAJ</b>   |                                                      |         | <b>10.945</b>  | <b>10.595</b> | <b>21.540</b> | <b>1.026,1</b>                       | <b>1.004,9</b> | <b>1.015,6</b> |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

**V letu 2023 je pri obeh spolih še vedno visoko število umrlih zaradi nalezljivih bolezni** (Poglavje MKB-10-AM, Nekate infekcijske in parazitarne bolezni) v primerjavi z letom 2019, ko je bilo pri moških 42 primerov smrti in pri ženskah 54.

Nalezljive bolezni so kot vzrok smrti tokrat na sedmem mestu med vsemi vzroki. Pri ženskah so vodilni vzrok smrti bolezni obtočil, pri moških pa neoplazme.


2.1. Tabela 5: **Umrli v povezavi s covidom-19, po spolu in starosti, Slovenija, 2023**

Starostno specifične stopnje umrljivosti, povezane s covidom-19, so bile najvišje v višjih starostnih skupinah, izrazito pa pri starosti 85 let in več.

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 6: **Umrli v povezavi s covidom-19**, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2022 in 2023

Starostno specifična stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2023 je bilo **658 smrti povezanih s covidom-19**, kar je **1.881 smrti manj kot leta 2022** in **2.404 smrti manj kot leta 2021**. Več smrti povezanih s covidom-19 je bilo **pri moških**.

2.1. Tabela 6: *Umrli po vrsti poškodbe, zastrupitvah in nekaterih drugih posledicah zunanjih vzrokov (MKB-10-AM, poglavje XIX) in po spolu, Slovenija, 2023*

| Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov po MKB-10        |         | Število umrlih |            | SKUPAJ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|
|                                                                                     |         | Moški          | Ženske     |              |
| Poškodbe glave                                                                      | S00–S09 | 116            | 78         | 194          |
| Poškodbe vratu                                                                      | S10–S19 | 11             | 10         | 21           |
| Poškodbe prsnega koša                                                               | S20–S29 | 24             | 15         | 39           |
| Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice               | S30–S39 | 18             | 35         | 53           |
| Poškodbe rame in nadlakti                                                           | S40–S49 | 2              | 3          | 5            |
| Poškodbe komolca in podlakti                                                        | S50–S59 | -              | -          | -            |
| Poškodbe zapestja in roke                                                           | S60–S69 | -              | 1          | 1            |
| Poškodbe kolka in stegna                                                            | S70–S79 | 146            | 315        | 461          |
| Poškodbe kolena in goleni                                                           | S80–S89 | 4              | 5          | 9            |
| Poškodbe skočnega sklepa in stopala                                                 | S90–S99 | -              | -          | -            |
| Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij                                         | T00–T07 | 176            | 83         | 259          |
| Poškodbe na neopredeljenem delu trupa, uda ali telesnega področja                   | T08–T14 | -              | -          | -            |
| Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino                          | T15–T19 | 23             | 19         | 42           |
| Opekline in korozije (kemične opekline)                                             | T20–T32 | 7              | 1          | 8            |
| Ozeblina                                                                            | T33–T35 | -              | -          | -            |
| Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi                                | T36–T50 | 59             | 35         | 94           |
| Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora                                | T51–T65 | 64             | 11         | 75           |
| Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov                                      | T66–T78 | 167            | 39         | 206          |
| Določeni zgodnji zapleti poškodbe                                                   | T79     | -              | -          | -            |
| Zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje                      | T80–T88 | 45             | 27         | 72           |
| Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov | T90–T98 | 28             | 24         | 52           |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                       |         | <b>890</b>     | <b>701</b> | <b>1.591</b> |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 7: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti<sup>1)</sup> zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023*

**SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev**

| Poglavje MKB-10                           |         |  |  | SKUPAJ |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Neoplazme                                 | C00–D48 | 223,0                                                                             | 127,6                                                                               | 168,5  |
| Bolezni obtočil                           | I00–I99 | 184,3                                                                             | 133,5                                                                               | 158,9  |
| Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti | V01–Y98 | 64,3                                                                              | 26,0                                                                                | 44,4   |
| Bolezni živčevja                          | G00–G99 | 28,6                                                                              | 23,2                                                                                | 25,9   |
| Bolezni prebavil                          | K00–K93 | 25,3                                                                              | 13,6                                                                                | 19,2   |

© NIJZ


<sup>1)</sup> SSS umrljivosti - vse starostne skupine.

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Starostna standardizacija ne spremeni vrstnega reda najpogostejših skupin bolezni. V Sloveniji, tako kot v drugih razvitih državah se stopnji dveh glavnih vzrokov smrti v zadnjih letih izenačujeta.

Glede na spol se vrstni red nekoliko razlikuje:

- **pri ženskah** so na prvem mestu **bolezni obtočil**,
- **pri moških** pa **neoplazme**.


2.1. Slika 7: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2014–2023*

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 8: *Umrli in stopnja umrljivosti po zunanjih vzrokih obolenosti in umrljivost (MKB-10-AM, poglavje XX) po spolu, Slovenija, 2023*

| Zunanji vzroki obolenosti in umrljivost po MKB-10                                        |         | Število umrlih |            |              | Stopnja umrljivosti na 100.000 preb. |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                          |         | Moški          | Ženske     | SKUPAJ       | Moški                                | Ženske      | SKUPAJ      |
| Pešec, poškodovan v transportni nezgodi                                                  | V01-V09 | 12             | 4          | 16           | 1,1                                  | 0,4         | 0,8         |
| Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi                                                | V10-V19 | 11             | 1          | 12           | 1,0                                  | 0,1         | 0,6         |
| Motorist, poškodovan v transportni nezgodi                                               | V20-V29 | 13             | 1          | 14           | 1,2                                  | 0,1         | 0,7         |
| Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi                   | V30-V39 | -              | -          | -            | -                                    | -           | -           |
| Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi                                    | V40-V49 | 33             | 7          | 40           | 3,1                                  | 0,7         | 1,9         |
| Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi                     | V50-V59 | 2              | 1          | 3            | 0,2                                  | 0,1         | 0,1         |
| Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi                    | V60-V69 | 1              | -          | 1            | 0,1                                  | -           | 0,0         |
| Druge nezgode med transportom po kopnem                                                  | V80-V89 | 20             | -          | 20           | 1,9                                  | -           | 0,9         |
| Nezgode med transportom po zraku in v vesolju                                            | V95-V97 | 1              | -          | 1            | 0,1                                  | -           | 0,0         |
| Padci                                                                                    | W00-W19 | 366            | 517        | 883          | 34,3                                 | 49,0        | 41,6        |
| Izpostavljenost neživim mehaničnim silam                                                 | W20-W49 | 22             | 5          | 27           | 2,1                                  | 0,5         | 1,3         |
| Naključna utopitev in potopitev                                                          | W65-W74 | 12             | 5          | 17           | 1,1                                  | 0,5         | 0,8         |
| Druga naključna ogrožanja dihanja                                                        | W75-W84 | 27             | 19         | 46           | 2,5                                  | 1,8         | 2,2         |
| Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju      | W85-W99 | -              | -          | -            | -                                    | -           | -           |
| Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom                                                  | X00-X09 | 8              | -          | 8            | 0,8                                  | -           | 0,4         |
| Stik z vročino in vročimi snovmi                                                         | X10-X19 | -              | 1          | 1            | -                                    | 0,1         | 0,0         |
| Stik s strupenimi živalmi in rastlinami                                                  | X20-X29 | -              | -          | -            | -                                    | -           | -           |
| Izpostavljenost naravnim silam                                                           | X30-X39 | 15             | 12         | 27           | 1,4                                  | 1,1         | 1,3         |
| Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi                       | X40-X49 | 23             | 10         | 33           | 2,2                                  | 0,9         | 1,6         |
| Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom                            | X58-X59 | 3              | -          | 3            | 0,3                                  | -           | 0,1         |
| Namerna samopoškodba                                                                     | X60-X84 | 295            | 63         | 358          | 27,7                                 | 6,0         | 16,9        |
| Napad                                                                                    | X85-Y09 | 11             | 6          | 17           | 1,0                                  | 0,6         | 0,8         |
| Dogodek nedoločenega namena                                                              | Y10-Y34 | 18             | 3          | 21           | 1,7                                  | -           | 1,0         |
| Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju                           | Y40-Y59 | 11             | 14         | 25           | 1,0                                  | 1,3         | 1,2         |
| Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem        | Y70-Y82 | 1              | -          | 1            | 0,1                                  | -           | 0,0         |
| Kirurški, drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet | Y83-Y84 | 45             | 26         | 71           | 4,2                                  | 2,5         | 3,3         |
| Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolenosti in umrljivosti                     | Y85-Y89 | 26             | 22         | 48           | 2,4                                  | 2,1         | 2,3         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                            |         | <b>976</b>     | <b>717</b> | <b>1.693</b> | <b>91,5</b>                          | <b>68,0</b> | <b>79,8</b> |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 9: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev<sup>1)</sup>** po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023<sup>1)</sup> Kode W00-W19 (MKB-10\_AM klasifikacija).

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).


Z daljšanjem življenjske dobe se povečuje tudi število poškodb v višji starosti. Poškodbe so pretežno posledica padcev, zato so ti v zadnjih letih postali vzrok za največji delež smrti pri nezgodah.

V letu 2023 je zaradi posledic padcev umrlo 883 ljudi, 366 moških (34/100.000 moških) in 517 žensk (49/100.000 žensk).

## Padci


Usodni predvsem v višjih starostnih skupinah, pogostejši pri ženskah, kot pri moških.

**52 %** vseh smrti zaradi zunanjih vzrokov





2.1. Slika 8: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik) po spolu, Slovenija, 2000–2023**




<sup>1)</sup> Kode X60–X84, X870 (MKB-10-AM klasifikacija).  
Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2023 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 358 oseb, to je 44 oseb manj kot v predhodnem letu. Približno **petkrat več** je smrti zaradi **samomora moških (295) kot žensk (63)**.

Samomorilni količnik se skozi leta bistveno ne spreminja, njegova vrednost je 16,9, kar je malenkost manj kot v predhodnem letu.

2.1. Slika 9: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023**



<sup>1)</sup> Kode X60–X84, X870–W19 (MKB-10-AM klasifikacija).  
Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

**Najvišje starostno specifične stopnje umrljivosti zaradi samomorov so v višjih starostnih skupinah prebivalstva.**






## REGIONALNE PRIMERJAVE

2.1. Tabela 10: *Umrli in stopnja umrljivosti po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023*

|                                                                             |        | Pomurska       | Podravska      | Koroška        | Savinjska      | Zasavska       | Posavska       | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska    | Primorsko-notranjska | Goriška        | Obalno-kraška | SLOVENIJA      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Število umrlih</b>                                                       |        |                |                |                |                |                |                |                       |                   |              |                      |                |               |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški  | 716            | 1.903          | 430            | 1.353          | 340            | 447            | 783                   | 2.434             | 1.020        | 300                  | 618            | 601           | 10.945         |
|                                                                             | Ženske | 689            | 1.774          | 374            | 1.339          | 302            | 399            | 717                   | 2.460             | 983          | 286                  | 698            | 574           | 10.595         |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>1.405</b>   | <b>3.677</b>   | <b>804</b>     | <b>2.692</b>   | <b>642</b>     | <b>846</b>     | <b>1.500</b>          | <b>4.894</b>      | <b>2.003</b> | <b>586</b>           | <b>1.316</b>   | <b>1.175</b>  | <b>21.540</b>  |
| 0–64 let                                                                    | Moški  | 156            | 418            | 89             | 264            | 56             | 92             | 182                   | 441               | 191          | 52                   | 109            | 117           | 2.167          |
|                                                                             | Ženske | 69             | 148            | 32             | 93             | 22             | 35             | 55                    | 208               | 82           | 18                   | 54             | 62            | 878            |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>225</b>     | <b>566</b>     | <b>121</b>     | <b>357</b>     | <b>78</b>      | <b>127</b>     | <b>237</b>            | <b>649</b>        | <b>273</b>   | <b>70</b>            | <b>163</b>     | <b>179</b>    | <b>3.045</b>   |
| <b>Stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev</b>                           |        |                |                |                |                |                |                |                       |                   |              |                      |                |               |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški  | 1.261,7        | 1.137,7        | 1.200,7        | 1.019,5        | 1.184,6        | 1.159,2        | 1.040,2               | 872,0             | 969,3        | 1.075,8              | 1.030,6        | 1.012,9       | 1.026,1        |
|                                                                             | Ženske | 1.204,3        | 1.091,8        | 1.072,8        | 1.042,6        | 1.056,6        | 1.066,5        | 994,0                 | 862,7             | 944,4        | 1.096,9              | 1.195,2        | 965,1         | 1.004,9        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>1.232,9</b> | <b>1.115,1</b> | <b>1.137,6</b> | <b>1.030,9</b> | <b>1.120,8</b> | <b>1.113,5</b> | <b>1.017,6</b>        | <b>867,3</b>      | <b>956,9</b> | <b>1.086,0</b>       | <b>1.111,9</b> | <b>989,0</b>  | <b>1.015,6</b> |
| 0–64 let                                                                    | Moški  | 353,4          | 309,3          | 313,3          | 244,1          | 243,9          | 297,2          | 294,2                 | 189,8             | 223,0        | 232,5                | 230,8          | 248,7         | 250,2          |
|                                                                             | Ženske | 167,2          | 122,3          | 123,5          | 95,4           | 104,0          | 125,7          | 99,4                  | 93,7              | 104,4        | 92,4                 | 127,4          | 141,4         | 110,3          |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>263,4</b>   | <b>221,0</b>   | <b>222,8</b>   | <b>173,6</b>   | <b>176,8</b>   | <b>215,9</b>   | <b>202,2</b>          | <b>142,9</b>      | <b>166,3</b> | <b>167,3</b>         | <b>181,9</b>   | <b>196,9</b>  | <b>183,2</b>   |
| <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev</b> |        |                |                |                |                |                |                |                       |                   |              |                      |                |               |                |
| SKUPAJ                                                                      | Moški  | 746,9          | 717,4          | 734,1          | 658,7          | 716,0          | 715,9          | 696,1                 | 569,3             | 589,2        | 641,4                | 561,5          | 594,4         | 642,2          |
|                                                                             | Ženske | 441,7          | 399,9          | 399,2          | 400,7          | 395,6          | 384,8          | 372,7                 | 348,9             | 341,5        | 384,4                | 384,4          | 349,5         | 376,8          |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>586,0</b>   | <b>549,1</b>   | <b>555,7</b>   | <b>519,4</b>   | <b>538,0</b>   | <b>531,5</b>   | <b>527,4</b>          | <b>446,4</b>      | <b>456,6</b> | <b>505,4</b>         | <b>467,9</b>   | <b>462,0</b>  | <b>499,0</b>   |
| 0–64 let                                                                    | Moški  | 257,6          | 239,8          | 243,8          | 185,5          | 183,1          | 223,7          | 237,3                 | 162,4             | 185,6        | 189,3                | 169,2          | 186,8         | 198,3          |
|                                                                             | Ženske | 120,8          | 87,7           | 92,9           | 70,4           | 77,0           | 86,3           | 73,2                  | 80,3              | 80,9         | 72,6                 | 92,8           | 104,7         | 84,9           |
| <b>SKUPAJ</b>                                                               |        | <b>190,7</b>   | <b>166,2</b>   | <b>170,8</b>   | <b>129,0</b>   | <b>130,0</b>   | <b>156,7</b>   | <b>159,2</b>          | <b>121,3</b>      | <b>134,3</b> | <b>134,6</b>         | <b>132,4</b>   | <b>146,4</b>  | <b>142,8</b>   |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 10: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti** po statističnih regijah, Slovenija, 2023

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 11: **Umrli** po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023

|         |               | Pomurska   | Podravska  | Koroška    | Savinjska  | Zasavska  | Posavska   | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska  | Primorsko-notranjska | Goriška    | Obalno-kraška | SLOVENIJA    |
|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|
| 0–9 let | Moški         | 1          | 7          | 4          | 1          | -         | 1          | 2                     | 9                 | 1          | -                    | -          | -             | 26           |
|         | Ženske        | 1          | -          | -          | 2          | -         | -          | 4                     | 7                 | 1          | -                    | -          | 1             | 16           |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>2</b>   | <b>7</b>   | <b>4</b>   | <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>1</b>   | <b>6</b>              | <b>16</b>         | <b>2</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>1</b>      | <b>42</b>    |
| 10–19   | Moški         | 1          | 5          | -          | 2          | 1         | 1          | 2                     | 6                 | 8          | 2                    | 2          | 4             | 34           |
|         | Ženske        | -          | 1          | 2          | 1          | -         | -          | -                     | 3                 | -          | -                    | -          | -             | 7            |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>1</b>   | <b>6</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>              | <b>9</b>          | <b>8</b>   | <b>2</b>             | <b>2</b>   | <b>4</b>      | <b>41</b>    |
| 20–29   | Moški         | 6          | 4          | 5          | 6          | 1         | 3          | 4                     | 9                 | 7          | 3                    | 1          | 3             | 52           |
|         | Ženske        | 3          | 2          | 2          | 1          | 1         | -          | 1                     | 11                | 1          | -                    | 2          | 1             | 25           |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>9</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>5</b>              | <b>20</b>         | <b>8</b>   | <b>3</b>             | <b>3</b>   | <b>4</b>      | <b>77</b>    |
| 30–39   | Moški         | 7          | 27         | 5          | 10         | 5         | 3          | 13                    | 20                | 14         | 2                    | 6          | 4             | 116          |
|         | Ženske        | 6          | 7          | -          | 3          | 2         | 2          | -                     | 9                 | 6          | 4                    | 2          | 6             | 47           |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>13</b>  | <b>34</b>  | <b>5</b>   | <b>13</b>  | <b>7</b>  | <b>5</b>   | <b>13</b>             | <b>29</b>         | <b>20</b>  | <b>6</b>             | <b>8</b>   | <b>10</b>     | <b>163</b>   |
| 40–49   | Moški         | 28         | 64         | 8          | 33         | 9         | 10         | 24                    | 58                | 28         | 13                   | 22         | 21            | 318          |
|         | Ženske        | 11         | 20         | 3          | 15         | 3         | 6          | 3                     | 35                | 10         | 3                    | 8          | 19            | 136          |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>39</b>  | <b>84</b>  | <b>11</b>  | <b>48</b>  | <b>12</b> | <b>16</b>  | <b>27</b>             | <b>93</b>         | <b>38</b>  | <b>16</b>            | <b>30</b>  | <b>40</b>     | <b>454</b>   |
| 50–59   | Moški         | 55         | 161        | 38         | 105        | 19        | 40         | 77                    | 173               | 68         | 17                   | 31         | 37            | 821          |
|         | Ženske        | 21         | 59         | 12         | 38         | 9         | 10         | 21                    | 83                | 32         | 7                    | 23         | 15            | 330          |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>76</b>  | <b>220</b> | <b>50</b>  | <b>143</b> | <b>28</b> | <b>50</b>  | <b>98</b>             | <b>256</b>        | <b>100</b> | <b>24</b>            | <b>54</b>  | <b>52</b>     | <b>1.151</b> |
| 60–69   | Moški         | 163        | 360        | 70         | 244        | 62        | 70         | 141                   | 394               | 173        | 51                   | 110        | 117           | 1.955        |
|         | Ženske        | 59         | 164        | 39         | 114        | 32        | 40         | 66                    | 187               | 80         | 20                   | 58         | 54            | 913          |
|         | <b>SKUPAJ</b> | <b>222</b> | <b>524</b> | <b>109</b> | <b>358</b> | <b>94</b> | <b>110</b> | <b>207</b>            | <b>581</b>        | <b>253</b> | <b>71</b>            | <b>168</b> | <b>171</b>    | <b>2.868</b> |

Se nadaljuje na naslednji strani.




Nadaljevanje s prejšnje strani.

|       |               | Pomurska   | Podravska    | Koroška    | Savinjska  | Zasavska   | Posavska   | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska  | Primorsko-notranjska | Goriška    | Obalno-kraška | SLOVENIJA    |
|-------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|
| 70–79 | Moški         | 208        | 537          | 122        | 384        | 114        | 124        | 209                   | 598               | 241        | 68                   | 152        | 163           | 2.920        |
|       | Ženske        | 150        | 311          | 54         | 263        | 62         | 74         | 109                   | 449               | 156        | 52                   | 105        | 76            | 1.861        |
|       | <b>SKUPAJ</b> | <b>358</b> | <b>848</b>   | <b>176</b> | <b>647</b> | <b>176</b> | <b>198</b> | <b>318</b>            | <b>1.047</b>      | <b>397</b> | <b>120</b>           | <b>257</b> | <b>239</b>    | <b>4.781</b> |
| 80–89 | Moški         | 196        | 584          | 139        | 426        | 97         | 153        | 241                   | 833               | 332        | 108                  | 213        | 188           | 3.510        |
|       | Ženske        | 243        | 707          | 145        | 563        | 113        | 158        | 319                   | 893               | 368        | 104                  | 272        | 216           | 4.101        |
|       | <b>SKUPAJ</b> | <b>439</b> | <b>1.291</b> | <b>284</b> | <b>989</b> | <b>210</b> | <b>311</b> | <b>560</b>            | <b>1.726</b>      | <b>700</b> | <b>212</b>           | <b>485</b> | <b>404</b>    | <b>7.611</b> |
| 90+   | Moški         | 51         | 154          | 39         | 142        | 32         | 42         | 70                    | 334               | 148        | 36                   | 81         | 64            | 1.193        |
|       | Ženske        | 195        | 503          | 117        | 339        | 80         | 109        | 194                   | 783               | 329        | 96                   | 228        | 186           | 3.159        |
|       | <b>SKUPAJ</b> | <b>246</b> | <b>657</b>   | <b>156</b> | <b>481</b> | <b>112</b> | <b>151</b> | <b>264</b>            | <b>1.117</b>      | <b>477</b> | <b>132</b>           | <b>309</b> | <b>250</b>    | <b>4.352</b> |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).



2.1. Slika 11: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi nekaterih najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah, Slovenija, 2023



© NIJZ

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 12: **Umrli** po poglavjih MKB-10-AM, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023

| Poglavje MKB-10 |                                                       |         |     | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| I.              | Nekatere infektivske in parazitarne bolezni           | A00-B99 | M   | 42       | 88        | 19      | 53        | 15       | 26       | 36                    | 83                | 22        | 11                   | 13      | 19            | 427       |
|                 |                                                       |         | Ž   | 28       | 61        | 13      | 46        | 19       | 14       | 19                    | 73                | 16        | 8                    | 23      | 17            | 337       |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 70  | 149      | 32        | 99      | 34        | 40       | 55       | 156                   | 38                | 19        | 36                   | 36      | 764           |           |
| II.             | Neoplazme                                             | C00-D48 | M   | 246      | 635       | 152     | 417       | 124      | 134      | 272                   | 905               | 409       | 93                   | 236     | 214           | 3.837     |
|                 |                                                       |         | Ž   | 185      | 445       | 112     | 319       | 94       | 98       | 186                   | 768               | 284       | 65                   | 203     | 147           | 2.906     |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 431 | 1.080    | 264       | 736     | 218       | 232      | 458      | 1.673                 | 693               | 158       | 439                  | 361     | 6.743         |           |
| III.            | Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv | D50-D89 | M   | 1        | 1         | -       | 1         | 3        | -        | -                     | 5                 | -         | -                    | 1       | -             | 12        |
|                 |                                                       |         | Ž   | -        | 3         | -       | 4         | -        | 2        | -                     | 4                 | 2         | -                    | -       | 2             | 17        |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 1   | 4        | -         | 5       | 3         | 2        | -        | 9                     | 2                 | -         | 1                    | 2       | 29            |           |
| IV.             | Endokrine, prehranske in presnovne bolezni            | E00-E90 | M   | 12       | 35        | 7       | 22        | 10       | 4        | 18                    | 50                | 15        | 7                    | 11      | 9             | 200       |
|                 |                                                       |         | Ž   | 11       | 33        | 8       | 18        | 6        | 4        | 18                    | 38                | 11        | 2                    | 14      | 8             | 171       |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 23  | 68       | 15        | 40      | 16        | 8        | 36       | 88                    | 26                | 9         | 25                   | 17      | 371           |           |
| V.              | Duševne in vedenjske motnje                           | F00-F99 | M   | 39       | 86        | 23      | 70        | 13       | 17       | 30                    | 79                | 34        | 6                    | 18      | 20            | 435       |
|                 |                                                       |         | Ž   | 9        | 22        | 1       | 16        | 7        | 3        | 9                     | 22                | 6         | 2                    | 6       | 8             | 111       |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 48  | 108      | 24        | 86      | 20        | 20       | 39       | 101                   | 40                | 8         | 24                   | 28      | 546           |           |
| VI.             | Bolezni živčevja                                      | G00-G99 | M   | 27       | 78        | 23      | 63        | 15       | 14       | 30                    | 139               | 47        | 14                   | 29      | 29            | 508       |
|                 |                                                       |         | Ž   | 40       | 114       | 29      | 72        | 18       | 15       | 45                    | 185               | 73        | 30                   | 48      | 41            | 710       |
|                 | SKUPAJ                                                |         | 67  | 192      | 52        | 135     | 33        | 29       | 75       | 324                   | 120               | 44        | 77                   | 70      | 1.218         |           |
| VII.            | Bolezni očesa in adneksov                             | H00-H59 | M   | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                                       |         | Ž   | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 | SKUPAJ                                                |         | -   | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

| Poglavje MKB-10 |                                                      |         | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| VIII.           | Bolezni ušesa in mastoida                            | H60-H95 | M        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                                      |         | Ž        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
| IX.             | Bolezni obtočil                                      | I00-I99 | M        | 216       | 591     | 129       | 438      | 102      | 137                   | 223               | 691       | 297                  | 103     | 181           | 182       |
|                 |                                                      |         | Ž        | 294       | 771     | 154       | 591      | 107      | 181                   | 314               | 973       | 432                  | 138     | 313           | 239       |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | 510       | 1.362   | 283       | 1.029    | 209      | 318                   | 537               | 1.664     | 729                  | 241     | 494           | 421       |
| X.              | Bolezni dihal                                        | J00-J99 | M        | 28        | 79      | 16        | 45       | 13       | 19                    | 16                | 62        | 44                   | 11      | 23            | 27        |
|                 |                                                      |         | Ž        | 28        | 65      | 14        | 63       | 6        | 19                    | 28                | 73        | 33                   | 8       | 15            | 36        |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | 56        | 144     | 30        | 108      | 19       | 38                    | 44                | 135       | 77                   | 19      | 38            | 63        |
| XI.             | Bolezni prebavil                                     | K00-K93 | M        | 37        | 76      | 17        | 56       | 9        | 25                    | 36                | 69        | 28                   | 12      | 27            | 26        |
|                 |                                                      |         | Ž        | 26        | 68      | 13        | 56       | 9        | 16                    | 26                | 79        | 29                   | 8       | 18            | 21        |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | 63        | 144     | 30        | 112      | 18       | 41                    | 62                | 148       | 57                   | 20      | 45            | 47        |
| XII.            | Bolezni kože in podkožja                             | L00-L99 | M        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                                      |         | Ž        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | 1                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | 1                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
| XIII.           | Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva | M00-M99 | M        | 1         | 9       | 1         | 7        | 1        | -                     | 6                 | 15        | 4                    | 1       | 2             | 2         |
|                 |                                                      |         | Ž        | 4         | 15      | 4         | 9        | -        | 3                     | 4                 | 17        | 6                    | 4       | 5             | 5         |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | 5         | 24      | 5         | 16       | 1        | 3                     | 10                | 32        | 10                   | 5       | 7             | 7         |
| XIV.            | Bolezni sečil in spolovil                            | N00-N99 | M        | -         | 6       | -         | 7        | -        | 3                     | 2                 | 4         | 2                    | 2       | 2             | 1         |
|                 |                                                      |         | Ž        | 7         | 6       | 1         | 10       | 2        | 2                     | 1                 | 4         | 6                    | -       | 2             | 5         |
|                 |                                                      | SKUPAJ  |          | 7         | 12      | 1         | 17       | 2        | 5                     | 3                 | 8         | 8                    | 2       | 4             | 6         |

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

| Poglavje MKB-10                                                        |         |   | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje                              | O00–O99 | M | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                                                                        |         | Ž | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
| XVI. Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju               | P00–P96 | M | -        | 1         | 2       | -         | -        | 1        | 1                     | 2                 | -         | -                    | -       | -             | 7         |
|                                                                        |         | Ž | -        | -         | -       | 2         | -        | -        | 2                     | 1                 | -         | -                    | -       | -             | 5         |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | -        | 1         | 2       | 2         | -        | 1        | 3                     | 3                 | -         | -                    | -       | -             | 12        |
| XVII. Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti | Q00–Q99 | M | 1        | 5         | 2       | 1         | -        | 1        | 2                     | 5                 | 1         | 2                    | 1       | 1             | 22        |
|                                                                        |         | Ž | 3        | 5         | 1       | 1         | -        | 1        | 1                     | 5                 | -         | 1                    | -       | -             | 18        |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | 4        | 10        | 3       | 2         | -        | 2        | 3                     | 10                | 1         | 3                    | 1       | 1             | 40        |
| XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi neuvrščeni drugje            | R00–R99 | M | 18       | 54        | 8       | 49        | 9        | 18       | 23                    | 91                | 33        | 10                   | 13      | 26            | 352       |
|                                                                        |         | Ž | 21       | 49        | 3       | 22        | -        | 21       | 18                    | 45                | 19        | 3                    | 6       | 9             | 216       |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | 39       | 103       | 11      | 71        | 9        | 39       | 41                    | 136               | 52        | 13                   | 19      | 35            | 568       |
| XX. Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti                           | V01–Y98 | M | 48       | 159       | 31      | 124       | 26       | 48       | 88                    | 234               | 84        | 28                   | 61      | 45            | 976       |
|                                                                        |         | Ž | 33       | 117       | 21      | 110       | 34       | 20       | 46                    | 172               | 66        | 17                   | 45      | 36            | 717       |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | 81       | 276       | 52      | 234       | 60       | 68       | 134                   | 406               | 150       | 45                   | 106     | 81            | 1.693     |
| SKUPAJ poglavja MKB-10                                                 |         | M | 716      | 1.903     | 430     | 1.353     | 340      | 447      | 783                   | 2.434             | 1.020     | 300                  | 618     | 601           | 10.945    |
|                                                                        |         | Ž | 689      | 1.774     | 374     | 1.339     | 302      | 399      | 717                   | 2.460             | 983       | 286                  | 698     | 574           | 10.595    |
|                                                                        | SKUPAJ  |   | 1.405    | 3.677     | 804     | 2.692     | 642      | 846      | 1.500                 | 4.894             | 2.003     | 586                  | 1.316   | 1.175         | 21.540    |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).



2.1. Tabela 13: **Stopnja umrljivosti** po poglavjih MKB-10-AM, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023

Na 100.000 prebivalcev

| Poglavje MKB-10 |                                             |           | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| I.              | Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni | A00-B99 M | 74,0     | 52,6      | 53,1    | 39,9      | 52,3     | 67,4     | 47,8                  | 29,7              | 20,9      | 39,4                 | 21,7    | 32,0          | 40,0      |
|                 |                                             | Ž         | 48,9     | 37,5      | 37,3    | 35,8      | 66,5     | 37,4     | 26,3                  | 25,6              | 15,4      | 30,7                 | 39,4    | 28,6          | 32,0      |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 61,4     | 45,2      | 45,3    | 37,9      | 59,4     | 52,6     | 37,3                  | 27,6              | 18,2      | 35,2                 | 30,4    | 30,3          | 36,0      |
| II.             | Neoplazme                                   | C00-D48 M | 433,5    | 379,6     | 424,4   | 314,2     | 432,0    | 347,5    | 361,4                 | 324,2             | 388,7     | 333,5                | 393,6   | 360,7         | 359,7     |
|                 |                                             | Ž         | 323,4    | 273,9     | 321,3   | 248,4     | 328,9    | 261,9    | 257,8                 | 269,3             | 272,8     | 249,3                | 347,6   | 247,2         | 275,6     |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 378,2    | 327,5     | 373,5   | 281,8     | 380,6    | 305,4    | 310,7                 | 296,5             | 331,1     | 292,8                | 370,9   | 303,9         | 317,9     |
| III.            | Bolezni krvi in org. ter imunski odziv      | D50-D89 M | 1,8      | 0,6       | -       | 0,8       | 10,5     | -        | -                     | 1,8               | -         | -                    | 1,7     | -             | 1,1       |
|                 |                                             | Ž         | -        | 1,8       | -       | 3,1       | -        | 5,3      | -                     | 1,4               | 1,9       | -                    | -       | 3,4           | 1,6       |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 0,9      | 1,2       | -       | 1,9       | 5,2      | 2,6      | -                     | 1,6               | 1,0       | -                    | 0,8     | 1,7           | 1,4       |
| IV.             | Endokrine, prehranske in presnovne bolezni  | E00-E90 M | 21,1     | 20,9      | 19,5    | 16,6      | 34,8     | 10,4     | 23,9                  | 17,9              | 14,3      | 25,1                 | 18,3    | 15,2          | 18,8      |
|                 |                                             | Ž         | 19,2     | 20,3      | 22,9    | 14,0      | 21,0     | 10,7     | 25,0                  | 13,3              | 10,6      | 7,7                  | 24,0    | 13,5          | 16,2      |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 20,2     | 20,6      | 21,2    | 15,3      | 27,9     | 10,5     | 24,4                  | 15,6              | 12,4      | 16,7                 | 21,1    | 14,3          | 17,5      |
| V.              | Duševne in vedenjske motnje                 | F00-F99 M | 68,7     | 51,4      | 64,2    | 52,7      | 45,3     | 44,1     | 39,9                  | 28,3              | 32,3      | 21,5                 | 30,0    | 33,7          | 40,8      |
|                 |                                             | Ž         | 15,7     | 13,5      | 2,9     | 12,5      | 24,5     | 8,0      | 12,5                  | 7,7               | 5,8       | 7,7                  | 10,3    | 13,5          | 10,5      |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 42,1     | 32,8      | 34,0    | 32,9      | 34,9     | 26,3     | 26,5                  | 17,9              | 19,1      | 14,8                 | 20,3    | 23,6          | 25,7      |
| VI.             | Bolezni živčevja                            | G00-G99 M | 47,6     | 46,6      | 64,2    | 47,5      | 52,3     | 36,3     | 39,9                  | 49,8              | 44,7      | 50,2                 | 48,4    | 48,9          | 47,6      |
|                 |                                             | Ž         | 69,9     | 70,2      | 83,2    | 56,1      | 63,0     | 40,1     | 62,4                  | 64,9              | 70,1      | 115,1                | 82,2    | 68,9          | 67,3      |
|                 | SKUPAJ                                      |           | 58,8     | 58,2      | 73,6    | 51,7      | 57,6     | 38,2     | 50,9                  | 57,4              | 57,3      | 81,5                 | 65,1    | 58,9          | 57,4      |
| VII.            | Bolezni očesa in adneksov                   | H00-H59 M | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                             | Ž         | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 | SKUPAJ                                      |           | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
| VIII.           | Bolezni ušesa in mastoida                   | H60-H95 M | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 |                                             | Ž         | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |
|                 | SKUPAJ                                      |           | -        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -             | -         |

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Na 100.000 prebivalcev

Na 100.000 prebivalcev

| Poglavje MKB-10 |                                            |         | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalnoкраška | SLOVENIJA |       |
|-----------------|--------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|--------------|-----------|-------|
| IX.             | Bolezni obtočil                            | I00–I99 | M        | 380,6     | 353,3   | 360,2     | 330,0    | 355,4    | 355,3                 | 296,3             | 247,5     | 282,2                | 369,4   | 301,9        | 306,7     | 308,4 |
|                 |                                            |         | Ž        | 513,9     | 474,5   | 441,7     | 460,2    | 374,4    | 483,8                 | 435,3             | 341,2     | 415,0                | 529,3   | 536,0        | 401,8     | 427,5 |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | 447,5     | 413,0   | 400,4     | 394,0    | 364,9    | 418,6                 | 364,3             | 294,9     | 348,3                | 446,6   | 417,4        | 354,4     | 367,6 |
| X.              | Bolezni dihal                              | J00–J99 | M        | 49,3      | 47,2    | 44,7      | 33,9     | 45,3     | 49,3                  | 21,3              | 22,2      | 41,8                 | 39,4    | 38,4         | 45,5      | 35,9  |
|                 |                                            |         | Ž        | 48,9      | 40,0    | 40,2      | 49,1     | 21,0     | 50,8                  | 38,8              | 25,6      | 31,7                 | 30,7    | 25,7         | 60,5      | 36,8  |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | 49,1      | 43,7    | 42,4      | 41,4     | 33,2     | 50,0                  | 29,8              | 23,9      | 36,8                 | 35,2    | 32,1         | 53,0      | 36,4  |
| XI.             | Bolezni prebavil                           | K00–K93 | M        | 65,2      | 45,4    | 47,5      | 42,2     | 31,4     | 64,8                  | 47,8              | 24,7      | 26,6                 | 43,0    | 45,0         | 43,8      | 39,2  |
|                 |                                            |         | Ž        | 45,4      | 41,9    | 37,3      | 43,6     | 31,5     | 42,8                  | 36,0              | 27,7      | 27,9                 | 30,7    | 30,8         | 35,3      | 35,0  |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | 55,3      | 43,7    | 42,4      | 42,9     | 31,4     | 54,0                  | 42,1              | 26,2      | 27,2                 | 37,1    | 38,0         | 39,6      | 37,1  |
| XII.            | Bolezni kože in podkožja                   | L00–L99 | M        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -            | -         | -     |
|                 |                                            |         | Ž        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | 0,4       | -                    | -       | -            | -         | 0,1   |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | 0,2       | -                    | -       | -            | -         | 0,0   |
| XIII.           | Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva   | M00–M99 | M        | 1,8       | 5,4     | 2,8       | 5,3      | 3,5      | -                     | 8,0               | 5,4       | 3,8                  | 3,6     | 3,3          | 3,4       | 4,6   |
|                 |                                            |         | Ž        | 7,0       | 9,2     | 11,5      | 7,0      | -        | 8,0                   | 5,5               | 6,0       | 5,8                  | 15,3    | 8,6          | 8,4       | 7,2   |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | 4,4       | 7,3     | 7,1       | 6,1      | 1,7      | 3,9                   | 6,8               | 5,7       | 4,8                  | 9,3     | 5,9          | 5,9       | 5,9   |
| XIV.            | Bolezni sečil in spolovil                  | N00–N99 | M        | -         | 3,6     | -         | 5,3      | -        | 7,8                   | 2,7               | 1,4       | 1,9                  | 7,2     | 3,3          | 1,7       | 2,7   |
|                 |                                            |         | Ž        | 12,2      | 3,7     | 2,9       | 7,8      | 7,0      | 5,3                   | 1,4               | 1,4       | 5,8                  | -       | 3,4          | 8,4       | 4,4   |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | 6,1       | 3,6     | 1,4       | 6,5      | 3,5      | 6,6                   | 2,0               | 1,4       | 3,8                  | 3,7     | 3,4          | 5,1       | 3,5   |
| XV.             | Nosečnost, porod in poporodno obdobje      | O00–O99 | M        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -            | -         | -     |
|                 |                                            |         | Ž        | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -            | -         | -     |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | -         | -       | -         | -        | -        | -                     | -                 | -         | -                    | -       | -            | -         | -     |
| XVI.            | Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju | P00–P96 | M        | -         | 0,6     | 5,6       | -        | -        | 2,6                   | 1,3               | 0,7       | -                    | -       | -            | -         | 0,7   |
|                 |                                            |         | Ž        | -         | -       | -         | 1,6      | -        | -                     | 2,8               | 0,4       | -                    | -       | -            | -         | 0,5   |
|                 |                                            | SKUPAJ  |          | -         | 0,3     | 2,8       | 0,8      | -        | 1,3                   | 2,0               | 0,5       | -                    | -       | -            | -         | 0,6   |

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Na 100.000 prebivalcev


| Poglavje MKB-10                                |         |   | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|------------------------------------------------|---------|---|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| XVII. Prirojene malfor.,<br>in kromos. nenorm. | Q00–Q99 | M | 1,8      | 3,0       | 5,6     | 0,8       | -        | 2,6      | 2,7                   | 1,8               | 1,0       | 7,2                  | 1,7     | 1,7           | 2,1       |
|                                                |         | Ž | 5,2      | 3,1       | 2,9     | 0,8       | -        | 2,7      | 1,4                   | 1,8               | -         | 3,8                  | -       | -             | 1,7       |
|                                                | SKUPAJ  |   | 3,5      | 3,0       | 4,2     | 0,8       | -        | 2,6      | 2,0                   | 1,8               | 0,5       | 5,6                  | 0,8     | 0,8           | 1,9       |
| XVIII. Simptomi, znaki,<br>izvidi, neuvrščeni  | R00–R99 | M | 31,7     | 32,3      | 22,3    | 36,9      | 31,4     | 46,7     | 30,6                  | 32,6              | 31,4      | 35,9                 | 21,7    | 43,8          | 33,0      |
|                                                |         | Ž | 36,7     | 30,2      | 8,6     | 17,1      | -        | 56,1     | 25,0                  | 15,8              | 18,3      | 11,5                 | 10,3    | 15,1          | 20,5      |
|                                                | SKUPAJ  |   | 34,2     | 31,2      | 15,6    | 27,2      | 15,7     | 51,3     | 27,8                  | 24,1              | 24,8      | 24,1                 | 16,1    | 29,5          | 26,8      |
| XX. Zunanji vzroki obolev.<br>in umrljivosti   | V01–Y98 | M | 84,6     | 95,1      | 86,6    | 93,4      | 90,6     | 124,5    | 116,9                 | 83,8              | 79,8      | 100,4                | 101,7   | 75,8          | 91,5      |
|                                                |         | Ž | 57,7     | 72,0      | 60,2    | 85,7      | 119,0    | 53,5     | 63,8                  | 60,3              | 63,4      | 65,2                 | 77,1    | 60,5          | 68,0      |
|                                                | SKUPAJ  |   | 71,1     | 83,7      | 73,6    | 89,6      | 104,7    | 89,5     | 90,9                  | 71,9              | 71,7      | 83,4                 | 89,6    | 68,2          | 79,8      |
| SKUPAJ poglavja                                | MKB–10  | M | 1.261,7  | 1.137,7   | 1.200,7 | 1.019,5   | 1.184,6  | 1.159,2  | 1.040,2               | 872,0             | 969,3     | 1.075,8              | 1.030,6 | 1.012,9       | 1.026,1   |
|                                                |         | Ž | 1.214,1  | 1.091,8   | 1.072,8 | 1.042,6   | 1.056,6  | 1.066,5  | 994,0                 | 862,7             | 944,4     | 1.096,9              | 1.195,2 | 965,1         | 1.004,9   |
|                                                | SKUPAJ  |   | 1.232,9  | 1.115,1   | 1.137,6 | 1.030,9   | 1.120,8  | 1.113,5  | 1.017,6               | 867,3             | 956,9     | 1.086,0              | 1.111,9 | 989,0         | 1.015,6   |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

**V Sloveniji je bila stopnja umrljivosti v letu 2023 najvišja zaradi bolezni obtočil, 367,6 na 100.000 prebivalcev.** Najvišja stopnja je v pomurski regiji (448 na 100.000 prebivalcev) in najnižja v osrednjeslovenski regiji (295 na 100.000 prebivalcev).

2.1. Slika 12: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil (I00-I99) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023*


SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev




Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 13: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem (C00–D48) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023*

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 14: **Umrli in stopnja umrljivosti v povezavi covid-19, po spolu, starosti in statističnih regijah, Slovenija, 2023**

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).


**Stopnja umrljivosti v povezavi s covid-19 je pri moških višja kot pri ženskah.**

**Najvišjo stopnjo umrljivosti** v povezavi s covid-19 smo v letu 2023 beležili v pomurski regiji (58 na 100.000 prebivalcev), **najnižjo stopnjo** pa v obalno-kraški regiji (24 na 100.000 prebivalcev).



2.1. Tabela 15: **Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti<sup>1)</sup>** (MKB-10-AM, poglavje XX), po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023

### Na 100.000 prebivalcev



© NIJZ

<sup>1)</sup> Kode V01–Y98 (MKB-10-AM klasifikacija).


Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja umrljivosti zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti je:

- **najvišja** v zasavski regiji in
- **najnižja** v obalno-kraški regiji.

2.1. Tabela 16: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup>** (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023

### Stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev




© NIJZ

<sup>1)</sup> Kode X60–X84, X870 (MKB-10-AM klasifikacija).

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

**Samomori so bili v letu 2023 najpogostejši v posavski regiji, sledita koroška in pomurska regija.**

Tako v razvitih državah kot tudi v Sloveniji je **samomor med moškimi pogostejši kot med ženskami.**


2.1. Slika 14: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023**<sup>1)</sup> Kode X60–X84, X870 (MKB-10-AM klasifikacija).<sup>2)</sup> Ni primera za leto 2014, 2015, 2019 in 2023 pri ženskah.<sup>3)</sup> Ni primera za leto 2014 pri ženskah.

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).





## MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.1. Slika 15: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti, po spolu, Slovenija in EU, 1985–2020*

Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti, kjer so v ospredju predvsem najpogostejši:

- **bolezni srca in ožilja,**
- **neoplazme ter**
- **zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti,**

se je v Sloveniji povsem približala stopnji v EU, tako za moške kot za ženske.

**Pri ženskah je razlika manjša, kot pri moških.**

Viri: WHO European Data Warehouse, <https://dw.euro.who.int>, 22. 11. 2024.



## DEFINICIJE

| NAZIV                                                                                                         | OKRAJŠAVA     | DEFINICIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DODATNA POJASNILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANGL. IZRAZ                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediana starosti ob smrti</b>                                                                              | <b>MS</b>     | Mediana starosti ob smrti predstavlja srednjo vrednost starosti ob smrti, od katere ima polovica umrlih nižjo in polovica umrlih višjo vrednost starosti ob smrti.                                                                                                                                                                               | Mediana starosti ob smrti = srednja vrednost starosti umrlih ob smrti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Median age at death                                                                                     |
| <b>Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, X. revizija</b> | <b>MKB-10</b> | MKB je klasifikacija bolezni, kot jih razvršča WHO. Klasifikacija bolezni je sistem kategorij, v katerega so bolezni in stanja uvrščeni v skladu z izbranimi merili. S pomočjo MKB lahko diagnoze bolezni in drugih zdravstvenih težav prevedemo iz besednega opisa v črkovno-številčne kode. Po letu 1996 so vzroki smrti razvrščeni po MKB-10. | MKB-10 je razdeljena na 21 poglavij. Prvi znak vsake kode je črka in vsaka črka je povezana z določenim poglavjem, razen črke D (poglavji II in III) in črke H (poglavji VII in VIII). V štirih poglavjih (I, II, XIX in XX) se na prvem mestu kod pojavlja več različnih črk. Črki sledi trimestna kategorija (ali štirimestna podkategorija) številskega znaka.<br><br>Poglavja I do XVII se nanašajo na bolezni in druga bolezenska stanja, poglavje XIX pa na poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov. V poglavju XVIII so simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje, v poglavju XX so zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, v poglavju XXI pa dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stike z zdravstveno službo. | ICD-10, International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision |
| <b>Nasilna smrt</b>                                                                                           |               | Nasilna smrt je tista, ki je posledica nezgode (vse vrste prometnih nezgod, naključni padci, utopitve, nesreče z ognjem, orožjem itd.), samomora ali uboja.                                                                                                                                                                                      | Nasilna smrt je posledica delovanja različnih zunanjih dejavnikov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Violent death                                                                                           |
| <b>Prezgodnja umrljivost</b>                                                                                  |               | Prezgodnja umrljivost je opredeljena kot smrt oseb, ki umrejo v starosti pred dogovorjeno mejo 65 let.                                                                                                                                                                                                                                           | Starostna meja za prezgodnjo smrt je 64,99 let in je določena dogovorno. Stopnje so izračunane na 100.000 prebivalcev, starih od 0 do 64,99 let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Premature mortality                                                                                     |
| <b>Samomor</b>                                                                                                |               | Samomor ali suicide je dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči svojo smrt oziroma si vzame življenje.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suicide                                                                                                 |
| <b>Samomorilni količnik</b>                                                                                   |               | Je razmerje med številom umrlih zaradi samomora v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 100.000.<br><br>Pri izračunu umrljivosti zaradi samomora so upoštevane kode X60–X84, X870 MKB-10-AM klasifikacije.                                                                                         | $(\text{Število umrlih zaradi samomora} / \text{število prebivalcev}) * 100.000$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suicide rate                                                                                            |



| NAZIV                                                | OKRAJŠAVA  | DEFINICIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DODATNA POJASNILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANGL. IZRAZ                 |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Smrt zaradi covid-19</b>                          |            | <p>Smrt zaradi covid-19 je v teh smernicah opredeljena kot smrt, ki je posledica bolezni covid-19, razen če obstaja jasen alternativni vzrok smrti, ki ga ni mogoče povezati z boleznijo covid-19 (travma, akutni miokardni infarkt).</p> <p>Pri tem velja poudariti, da pozitiven test na SARS-CoV-2 ni nujen pogoj za določitev covid-19 kot osnovnega vzroka smrti, ker je bistven zapis mrliškega preglednika na zdravniškem potrdilu o smrti in poročilu o vzrokih smrti in obdukcijski zapisnik, če obstaja. Zabeležen covid-19 kot osnovni vzrok smrti na zdravniškem potrdilu o smrti in poročilu o vzrokih smrti smo ob odsotnosti pozitivnega testa na SARS-CoV-2 dodatno preverjali še v zbirki Spremljanje bolnišničnih obravnav.</p> | <p>Natančneje opredeljena pojasnila glede števila umrlih v povezavi s covid-19 so objavljena na spletni strani NIJZ: <a href="https://podatki.nijz.si/docs/Razlike_umrli_covid.pdf">https://podatki.nijz.si/docs/Razlike_umrli_covid.pdf</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | Covid related deaths        |
| <b>Starostno specifična stopnja umrljivosti</b>      |            | Starostno specifična stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih določene starosti v koledarskem letu in številom prebivalstva enake starosti sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostno specifična stopnja umrljivosti = (število umrlih oseb določene starosti x 100.000) / število prebivalcev iste starosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Age-specific mortality rate |
| <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> | <b>SSS</b> | Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (ang. standardized death rate – SDR) je metoda direktne standardizacije, kjer se izračun stopnje umrljivosti na 100.000 prebivalcev, razdeljen po petletnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar izniči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči neposredno primerjavo stopenj umrljivosti po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posamezne države.                                                                                                                                                                                                          | Pri izračunu SSS se uporablja Evropska standardna populacija (ESP) Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1976. Več informacij: <a href="http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Population.pdf">http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Population.pdf</a> .                                                                                                                                                                                                    | Standardized death rate     |
| <b>Stopnja umrljivosti</b>                           |            | Stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stopnja umrljivosti = (število umrlih x 100.000) / število prebivalcev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Death rate                  |
| <b>Umrli</b>                                         |            | Umrli je oseba, pri kateri so kadar koli, potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podatki o umrlih beležijo umrle s stalnim prebivališčem v RS, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra v opazovanem koledarskem letu. V RS smrt potrdijo in vzroke smrti ugotavljajo samo zdravniki. Ob mrliškem pregledu so dolžni izpisati zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzrokih smrti na način, ki ga je predpisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: <a href="http://www.nijz.si/">http://www.nijz.si/</a> . | Deceased / Dead person      |



| NAZIV                                                               | OKRAJŠAVA | DEFINICIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DODATNA POJASNILA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGL. IZRAZ                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Umrli dojenček</b>                                               |           | Umrli dojenček je otrok, pri katerem so, kadar koli potem ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.                                                                                                                                                                                             | Dodatna metodološka pojasnila na spletni strani NIJZ: <a href="http://www.nijz.si/">http://www.nijz.si/</a> .                                                                                                                                                                                       | Infant death                                           |
| <b>Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih</b> |           | Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.                                                                                                                                                                     | Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov × 1.000) / število živorojenih otrok                                                                                                                                                                                                               | Infant mortality or infant deaths per 1000 live births |
| <b>Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih</b> |           | Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.                                                                                                                                                                     | Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov × 1.000) / število živorojenih otrok                                                                                                                                                                                                               | Infant mortality or infant deaths per 1000 live births |
| <b>Vzroki smrti</b>                                                 |           | Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe. Vzroke smrti se kodira po enotni doktrini, predpisani v deseti reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). | Osnovni vzrok smrti je/so: bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti, ali okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile poškodbo, zaradi katere je oseba umrla.                                                                 | Causes of death                                        |
| <b>Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti</b>                    |           | Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti so okoliščine ali nasilje, ki je povzročilo poškodbo (ali stanje), zaradi katere je oseba umrla.                                                                                                                                                                                                                  | Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti se od MKB-9 dalje lahko dodatno kodirajo tudi k drugim boleznim in bolezenskim stanjem, ne samo k poškodbam in zastrupitvam, kot so se morali pri vseh prejšnjih revizijah. Zato je vzrokov smrti v poglavju XIX manj kot zunanjih vzrokov v poglavju XX. | External causes of mortality                           |



## SEZNAM SLIK

|                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Slika 1: <b>Vodilna vzroka smrti</b> po spolu, Slovenija, 2014–2023 .....                                                                                                          | 2  |
| 2.1. Slika 2: <b>Povprečna starost ob smrti</b> po spolu, Slovenija, 1988–2023 .....                                                                                                    | 4  |
| 2.1. Slika 3: <b>Povprečna starost ob smrti</b> po spolu, Slovenija, 2003 in odmik 2003/1994, 2013 in odmik 2013/2004, 2023 in odmik 2023/2014 .....                                    | 4  |
| 2.1. Slika 4: <b>Umrli dojenčki</b> po spolu, Slovenija, 1985–2023 .....                                                                                                                | 6  |
| 2.1. Slika 5: <b>Umrli, 0–64 let</b> po spolu, Slovenija, 2014–2023 .....                                                                                                               | 8  |
| 2.1. Slika 6: <b>Umrli v povezavi s covidom-19</b> , po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2022 in 2023 .....                                                                     | 11 |
| 2.1. Slika 7: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti</b> po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2014–2023 .....                      | 13 |
| 2.1. Slika 8: <b>Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik)</b> po spolu, Slovenija, 2000–2023 .....                                                      | 16 |
| 2.1. Slika 9: <b>Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup></b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023 .....                                      | 16 |
| 2.1. Slika 10: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti</b> po statističnih regijah, Slovenija, 2023 .....                                                                      | 18 |
| 2.1. Slika 11: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi nekaterih najpogostejših vzrokov smrti</b> po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah, Slovenija, 2023 ..... | 21 |
| 2.1. Slika 12: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil (I00-I99)</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023 .....                       | 28 |
| 2.1. Slika 13: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem (C00–D48)</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023 .....                             | 29 |
| 2.1. Slika 14: <b>Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik)</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2014–2023 .....                             | 32 |
| 2.1. Slika 15: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti</b> , po spolu, Slovenija in EU, 1985–2020 .....                                              | 33 |



## SEZNAM TABEL

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Tabela 1: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po spolu, Slovenija, 2014–2023.....                                                                                      | 5  |
| 2.1. Tabela 2: <b>Umrli dojenčki</b> po spolu, Slovenija, 2014–2023.....                                                                                                    | 6  |
| 2.1. Tabela 3: <b>Umrli</b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023 .....                                                                                          | 7  |
| 2.1. Tabela 4: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023.....                                                                    | 9  |
| 2.1. Tabela 5: <b>Umrli v povezavi s covidom-19</b> , po spolu in starosti, Slovenija, 2023 .....                                                                           | 10 |
| 2.1. Tabela 6: <b>Umrli po vrsti poškodbe, zastrupitvah in nekaterih drugih posledicah zunanjih vzrokov (MKB-10-AM, poglavje XIX) in po spolu</b> , Slovenija, 2023 .....   | 12 |
| 2.1. Tabela 7: <b>Starostno standardizirana stopnja umrljivosti<sup>1)</sup> zaradi najpogostejših vzrokov smrti</b> po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023 ..... | 13 |
| 2.1. Tabela 8: <b>Umrli in stopnja umrljivosti po zunanjih vzrokih obolevnosti in umrljivost (MKB-10-AM, poglavje XX)</b> po spolu, Slovenija, 2023 .....                   | 14 |
| 2.1. Tabela 9: <b>Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev<sup>1)</sup></b> po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023 .....                            | 15 |
| 2.1. Tabela 10: <b>Umrli in stopnja umrljivosti</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023 .....                                                                 | 17 |
| 2.1. Tabela 11: <b>Umrli</b> po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023 .....                                                                   | 19 |
| 2.1. Tabela 12: <b>Umrli</b> po poglavjih MKB-10-AM, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023.....                                                                    | 22 |
| 2.1. Tabela 13: <b>Stopnja umrljivosti</b> po poglavjih MKB-10-AM, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023.....                                                      | 25 |
| 2.1. Tabela 14: <b>Umrli in stopnja umrljivosti v povezavi covid-19</b> , po spolu, starosti in statističnih regijah, Slovenija, 2023 .....                                 | 30 |
| 2.1. Tabela 15: <b>Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti<sup>1)</sup></b> (MKB-10-AM, poglavje XX), po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023 .....             | 31 |
| 2.1. Tabela 16: <b>Stopnja umrljivosti zaradi samomorov<sup>1)</sup> (samomorilni količnik)</b> po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2023.....                      | 31 |