

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.2. PORODI IN ROJSTVA

Leta 2023 je bilo v Sloveniji 16.638 porodov oziroma 16.875 rojstev. Rodilo se je 16.787 živorojenih otrok, od tega 51 % dečkov in 49 % deklic. Med živorojenimi je bilo 97 % enojčkov ter 3 % otrok iz večplodnih nosečnosti. Nataliteta in celokupna stopnja rodnosti sta v primerjavi z letom 2022 upadli. Z 8,2 živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev sodimo pod povprečje članic EU. Celokupna stopnja rodnosti je po dolgoletnem trendu naraščanja nekoliko upadla, a je še vedno rahlo nad povprečjem članic EU, ne zadošča pa za naravno obnavljanje prebivalstva.


Zdravje v času nosečnosti, poroda in zgodnjega otroštva ključno vpliva na zdravje v odrasli dobi, zato predstavlja temelj zdravja prebivalstva.

Prezgodnji porod in nizka porodna teža sta v razvitem svetu med najpomembnejšimi vzroki obolevnosti in umrljivosti novorojenčkov. V letu 2023 je bilo v Sloveniji 0,7 odstotka živorojenih otrok rojenih s porodno težo, nižjo od 1.500 gramov ter 4,9 odstotkov s težo med 1.500 in 2.499 gramami, kar je primerljivo s predhodnimi leti.

Perinatalna umrljivost je eden najpomembnejših kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva mater in novorojenčkov ter populacije nasploh. Perinatalna umrljivost otrok, težkih 1.000 gramov in več, je leta 2023 znašala 3,0 na 1.000 rojstev. Perinatalna umrljivost ne glede na porodno težo otroka pa je bila 6,1 na 1.000 rojstev. Kar 85 % perinatalne umrljivosti je predstavljala mrtvorojenost.

V Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih zelo porasel delež otrok, rojenih s carskim rezom. V zadnjih letih ne beležimo več tako strmega trenda naraščanja deleža carskih rezov, je pa na ta način že rojen več kot vsak peti otrok, a se še vedno uvrščamo pod povprečje članic EU.

2.2. Slika 1: **Živorojeni**, po spolu, Slovenija, 2014–2023



Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).



PORODI IN ROJSTVA V LETU 2023

Rodilo se je



16.787 živorojenih otrok

97 %
enojčkov



16.318 enojčkov

3 %
otrok iz
večplodnih
nosečnosti




466 dvojčkov



3 trojčki

Četvorčki so bili nazadnje rojeni v letu 2013.

ŽIVOROJENI



Med živorojenimi je
bilo **51 % dečkov** in
49 % deklic.



51 %



49 %

Najvišja stopnja rodnosti je značilna za ženske
v starosti od 25 do 34 let.
Rodile so **dve tretjini vseh živorojenih otrok.**

% živorojenih po starosti matere

do 24 let:	11,2 %
25-34 let:	66,6 %
35 + let:	22,2 %



2.2. Tabela 1: *Porodi, rojstva, živorojeni in nataliteta, Slovenija, 2014–2023*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Porodi	20.508	19.887	19.697	19.592	18.990	18.794	18.329	18.566	17.257	16.638
Rojstva	20.857	20.280	20.083	19.947	19.329	19.141	18.628	18.826	17.476	16.875
Živorojeni										
Dečki	10.720	10.368	10.185	10.282	9.984	9.828	9.573	9.697	8.918	8.571
Deklice	10.048	9.813	9.800	9.566	9.261	9.226	8.941	9.031	8.463	8.216
SKUPAJ	20.768	20.181	19.985	19.848	19.245	19.054	18.514	18.728	17.381	16.787
Živorojeni										
Enojčki	20.079	19.409	19.229	19.148	18.576	18.373	17.932	18.218	16.950	16.318
Dvojčki ¹⁾	680	764	750	697	660	675	579	507	428	466
Trojčki ¹⁾	9	8	6	3	9	6	3	3	3	3
Četvorčki ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ	20.768	20.181	19.985	19.848	19.245	19.054	18.514	18.728	17.381	16.787
Živorojeni na 1.000 prebivalcev	10,1	9,8	9,7	9,6	9,3	9,1	8,8	8,9	8,2	7,9

Četvorčki so bili rojeni v letih **2003, 2010 in 2013.**

¹⁾ V primeru večplodne nosečnosti štejemo vsakega izmed dvojčkov (A, B), trojčkov (A, B, C) ali četvorčkov (A, B, C, D) posebej (npr. št. 700 pri dvojčkih pomeni 350 parov).

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

V letu 2023 se je **rodilo 16.875 otrok** (16.787 živorojenih ter 88 mrtvorojenih), kar predstavlja sedem odstotkov otrok manj, kot leto poprej, posledično je **rahlo upadla** tudi **nataliteta**.



2.2. Tabela 2: *Živorojeni po starosti matere in starostno specifična stopnja rodnosti, Slovenija, 2014–2023*

Starost matere	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Živorojeni										
<20 let	231	204	182	179	169	204	194	161	154	166
20–24	2.213	2.100	1.976	2.072	2.037	1.995	1.937	1.867	1.814	1.715
25–29	7.040	6.756	6.609	6.365	5.988	5.755	5.709	5.858	5.436	5.418
30–34	7.433	7.329	7.229	7.154	6.928	6.797	6.644	6.810	6.119	5.755
35–39	3.316	3.187	3.316	3.375	3.428	3.532	3.278	3.308	3.146	2.991
40–44	507	581	640	670	653	739	723	700	668	705
45+	28	24	33	33	42	32	29	24	44	37
SKUPAJ	20.768	20.181	19.985	19.848	19.245	19.054	18.514	18.728	17.381	16.787
Starost matere										
Število živorojenih otrok na 1.000 žensk v starostni skupini (stopnja rodnosti)										
<20 let	5,0	4,5	4,0	4,0	3,8	4,5	4,3	3,5	3,3	3,4
20–24	41,4	40,5	39,5	42,0	42,1	41,6	40,5	38,9	38,1	35,8
25–29	109,0	108,2	108,5	109,6	108,5	107,0	108,3	113,4	105,4	105,5
30–34	103,5	104,1	106,3	107,8	106,1	105,6	106,2	110,1	102,5	100,0
35–39	44,6	42,6	44,5	45,7	46,9	49,1	46,2	47,8	46,3	44,0
40–44	7,2	8,2	8,8	9,1	8,9	9,9	9,6	9,3	8,9	9,4
45+	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
SKUPAJ	45,5	44,8	45,1	45,5	44,7	44,5	43,4	44,0	41,1	39,6


Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

Najvišja stopnja rodnosti je značilna za **ženske** v starosti **od 25 do 34 let**. V letu 2023 so ženske iz omenjenih starostnih skupin rodile **dve tretjini vseh živorojenih otrok**. V zadnjih štirih letih postopoma pada stopnja rodnosti žensk po 40. letu starosti, ki je naraščala do leta 2019.




2.2. Slika 2: **Povprečna starost matere ob porodu**, Slovenija, 2005–2023

Vse porodnice



Prvorodke




Povprečna starost porodnic je v zadnjem desetletju **porasla** iz 30,6 leta v letu 2014 **na 31,0 let v letu 2023.**

Povprečna starost prvorodk je slabo leto in pol nižja.

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

2.2. Slika 3: **Prisotnost očeta ob porodu**, Slovenija, 2023 in odmik od



Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).



Očetje so bili prisotni pri
85 % porodov

Prisotnost očeta pri porodu je v zadnjem desetletju še porasla.

2.2. Tabela 3: *Živorojeni in mrtvororojeni z nizko in zelo nizko porodno težo po starosti matere, Slovenija, 2014–2023*

Starost matere	Status otroka	Porodna teža	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<20 let	Živorojeni	1.500–2.499 g	24	17	11	16	15	13	13	17	14	16
		do 1.499 g	3	3	2	3	1	3	2	0	3	5
	Mrtvororojeni	1.500–2.499 g	-	-	1	-	-	-	-	0	0	1
		do 1.499 g	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
20–24	Živorojeni	1.500–2.499 g	110	110	103	123	104	100	96	84	63	86
		do 1.499 g	21	17	9	25	22	12	14	11	10	12
	Mrtvororojeni	1.500–2.499 g	2	2	2	4	3	5	2	1	2	1
		do 1.499 g	5	12	8	8	2	7	4	6	6	8
25–29	Živorojeni	1.500–2.499 g	322	324	297	313	305	238	252	230	201	223
		do 1.499 g	62	58	77	47	45	42	42	36	47	37
	Mrtvororojeni	1.500–2.499 g	9	8	8	6	5	2	7	9	6	2
		do 1.499 g	14	15	11	22	19	18	23	18	21	16
30–34	Živorojeni	1.500–2.499 g	378	382	421	390	365	321	281	298	235	255
		do 1.499 g	85	64	70	74	59	48	61	53	52	39
	Mrtvororojeni	1.500–2.499 g	6	6	10	6	5	9	5	2	10	1
		do 1.499 g	21	24	22	17	17	20	28	14	13	16
35–39	Živorojeni	1.500–2.499 g	220	191	220	207	203	203	185	183	168	171
		do 1.499 g	54	45	45	38	33	49	43	43	36	20
	Mrtvororojeni	1.500–2.499 g	4	3	2	3	2	4	6	3	2	3
		do 1.499 g	12	11	5	10	13	10	13	17	10	14

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Starost matere	Status otroka	Porodna teža	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40+	Živorojeni	1.500–2.499 g	39	61	56	62	53	77	54	58	42	79
		do 1.499 g	5	15	7	15	15	18	12	10	13	12
	Mrtvorojeni	1.500–2.499 g	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3
		do 1.499 g	2	1	-	1	4	3	4	5	7	5
SKUPAJ	Živorojeni	1.500–2.499 g	1.093	1.085	1.108	1.111	1.045	952	881	870	723	830
		do 1.499 g	230	202	210	202	175	172	174	153	161	125
	Mrtvorojeni	1.500–2.499 g	21	19	24	19	15	20	22	16	22	11
		do 1.499 g	54	63	46	58	55	58	72	61	58	59

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

2.2. Tabela 4: *Mrtвороjenost in umrljivost dojenčkov po starosti, ne glede na porodno težo, Slovenija, 2014–2023*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mrtвороjeni	89	99	98	99	84	87	114	98	95	88
Mrвороjenost	4,3	4,9	4,9	5,0	4,3	4,5	6,1	5,2	5,4	5,2
Umrli 0–6 dni	18	12	18	18	18	15	19	22	25	15
Zgodnja neonatalna umrljivost	0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	1,2	1,4	0,9
Mrtвороjeni in umrli 0–6 dni	107	111	116	117	102	102	133	120	120	103
Perinatalna umrljivost	5,1	5,5	5,8	5,9	5,3	5,3	7,1	6,4	6,9	6,1
Umrli 7–27 dni	9	5	10	9	10	10	8	4	3	5
Pozna neonatalna umrljivost	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3
Umrli 0–27 dni	27	17	28	27	28	25	27	26	28	20
Neonatalna umrljivost	1,3	0,8	1,4	1,4	1,5	1,3	1,5	1,4	1,6	1,2
Umrli 28–365 dni	12	16	13	15	5	15	14	9	16	11
Postneonatalna umrljivost	0,6	0,8	0,7	0,8	0,3	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7
Umrli dojenčki	39	33	41	42	33	40	41	35	44	31
Umrlijvost dojenčkov	1,9	1,6	2,1	2,1	1,7	2,1	2,2	1,9	2,5	1,8

Viri:

Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Zaradi nizkih absolutnih števil beležimo v Sloveniji precejšnja letna nihanja v stopnjah umrljivosti dojenčkov. Mrtвороjenost in perinatalna umrljivost sta bili v letu 2023 nižji kot leta 2022, a še vedno nekoliko nad večletnim povprečjem.



REGIONALNE PRIMERJAVE

2.2. Tabela 5: **Porodi, rojstva, živorojeni in nataliteta** po statističnih regijah, Slovenija, 2023

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Porodi	771	2.381	504	2.243	435	662	1.387	4.474	1.755	389	860	777	16.638
Rojstva	784	2.412	511	2.273	440	669	1.409	4.549	1.776	392	876	784	16.875
Živorojeni													
Dečki	424	1.243	257	1.119	236	369	707	2.280	903	206	443	384	8.571
Deklice	357	1.162	250	1.141	202	298	693	2.241	869	184	428	391	8.216
SKUPAJ	781	2.405	507	2.260	438	667	1.400	4.521	1.772	390	871	775	16.787
Živorojeni													
Enojčki	755	2.344	494	2.201	428	653	1.356	4.373	1.730	384	839	761	16.318
Dvojčki ¹⁾	26	58	13	59	10	14	44	148	42	6	32	14	466
Trojčki ¹⁾	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Četvorčki ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ	781	2.405	507	2.260	438	667	1.400	4.521	1.772	390	871	775	16.787
Živorojeni na 1.000 prebivalcev	6,9	7,3	7,2	8,7	7,6	8,8	9,5	8,0	8,5	7,2	7,4	6,5	7,9


¹⁾ V primeru večplodne nosečnosti štejemo vsakega izmed dvojčkov (A, B), trojčkov (A, B, C) ali četvorčkov (A, B, C, D) posebej (npr. št. 700 pri dvojčkih pomeni 350 parov).
Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

Nataliteta je bila v letu 2023:

- **najnižja** v obalno-kraški regiji ter
- **najvišja** v jugovzhodni Sloveniji.



2.2. Slika 4: **Povprečna starost matere ob porodu prvega otroka ter stopnja rodnosti**, po statističnih regijah, Slovenija 2023



Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).



2.2. Tabela 6: Živorojeni po starosti matere in starostno specifična stopnja rodnosti, po statističnih regijah, Slovenija, 2023


Starost matere	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Živorojeni													
<20 let	10	30	4	13	2	11	45	31	9	-	1	10	166
20–24	100	249	61	271	50	87	171	368	181	45	61	71	1.715
25–29	264	792	199	791	167	199	476	1.304	598	111	285	232	5.418
30–34	263	805	145	741	142	230	450	1.651	634	135	303	256	5.755
35–39	121	436	76	357	65	110	223	922	273	77	178	153	2.991
40–44	21	90	21	83	12	28	34	233	73	22	40	48	705
45+	2	3	1	4	-	2	1	12	4	-	3	5	37
SKUPAJ	781	2.405	507	2.260	438	667	1.400	4.521	1.772	390	871	775	16.787
Starost matere													
Število živorojenih otrok na 1.000 žensk v starostni skupini (stopnja rodnosti)													
<20 let	4,1	4,1	2,5	2,2	1,6	6,4	13,0	2,2	1,7	-	0,4	3,9	3,4
20–24	52,7	33,5	49,0	58,6	47,0	63,6	60,9	20,7	40,7	48,9	33,3	28,3	35,8
25–29	103,9	103,5	123,4	126,8	126,5	115,8	134,9	84,9	118,5	97,3	110,3	89,5	105,5
30–34	93,8	93,0	82,6	107,0	92,7	114,9	106,9	100,4	110,7	97,1	99,5	82,9	100,0
35–39	35,9	42,5	34,9	43,0	34,9	47,4	47,2	48,0	40,4	45,1	51,7	40,5	44,0
40–44	5,2	7,8	9,4	9,0	6,1	11,1	6,8	11,1	10,1	11,9	10,1	10,6	9,4
45+	0,5	0,3	0,4	0,4	-	0,8	0,2	0,6	0,6	-	0,7	1,1	0,5
SKUPAJ	36,6	37,5	38,6	44,7	40,2	46,9	48,9	36,4	42,6	38,5	40,0	33,0	39,6

Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).

Stopnja rodnosti mladostnic je v Sloveniji nizka. Negativno izstopa predvsem jugovzhodna Slovenija, kjer je ta stopnja v letu 2023 skoraj 4-krat višja od slovenskega povprečja.



2.2. Slika 5: Živorojeni z nizko in zelo nizko porodno težo po statističnih regijah, Slovenija, 2023



Viri: Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije (NIJZ 17).




MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.2. Tabela 7: *Izbrani kazalniki reproduktivnega zdravja, Slovenija in EU, 2014–2022*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Živorojeni na 1.000 prebivalcev											
Slovenija	10,7	10,3	10,2	10,0	9,7	9,6	9,3	9,1	8,8	8,9	8,2
EU	9,9	9,6	9,8	9,7	9,8	9,6	9,4	9,3	9,1	9,1	8,7
Perinatalne smrti ≥ 1.000 g na 1.000 rojstev											
Slovenija	2,4	3,3	2,2	2,9	3,5	3,1	2,3	2,2	3,4	3,5	3,0
EU	5,7	5,6	5,5	5,6	5,6	5,5	5,3	5,4	5,3	5,4	5,5
% živorojenih s porodno težo ≥ 2.500 g											
Slovenija	94,0	93,7	93,6	93,6	93,4	93,0	93,7	94,1	94,3	94,5	94,9
EU	92,7	92,8	92,8	92,8	92,9	93,0	93,5	93,5	93,6	93,6	93,5

Viri: WHO Regional Office for Europe, WHO European Data Warehouse, 14. 01. 2025.

2.2. Slika 6: **Carski rezi**¹⁾, Slovenija in nekatere države EU, 2022 in odmik od 2017¹⁾ Preračun podatkov: NIJZ.Viri: Eurostat; <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>; 14. 01. 2025.



DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Mrtvorojeni		Mrtvorojeni je otrok, ki je bil rojen oziroma izločen iz materinega telesa brez znakov življenja (ni dihal, ni gibal, srce mu ni utripalo) in je ob porodu tehtal najmanj 500 g ali je nosečnost trajala 22 tednov ali pa je bila dolžina njegovega telesa najmanj 25 centimetrov. V primeru, da se pri multipli nosečnosti (nosečnost z dvojčki, trojčki) eden izmed otrok rodi kot živorojen, štejemo med mrtvorjene tudi njegov mrtvorojeni par, kljub temu da je lažji od 500 g.	V PIS RS so prikazani mrtvorojeni s porodno težo 500 g in več (in/ali gestacijska starost 22 tednov in več in/ali dolžina telesa 25 cm in več). Izjema so prijave mrtvorojenih plodov multiplih nosečnosti. V primeru, da se rodi eden izmed dvojčkov (ali trojčkov) kot živorojen, prijavimo njegov par, kljub temu da je mrtvorojen (pogosto maceriran) in lažji od 500 g, kot porod. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/	A stillbirth
Mrtvorojenost ali mrtvorojeni na 1.000 rojstev		Mrtvorojenost ali mrtvorojeni na 1.000 rojstev je razmerje med številom mrtvorojenih, ne glede na porodno težo, in številom rojstev (živorojenih in mrtvorojenih) v koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Mrtvorojenost = (število mrtvorojenih x 1.000) / število rojstev	Stillbirth rate
Nataliteta ali živorojeni na 1.000 prebivalcev		Nataliteta ali živorojeni na 1.000 prebivalcev je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1.000.	Nataliteta = (število živorojenih otrok x 1.000) / število prebivalcev	Birth rate or live births per 1.000 population
Neonatalna umrljivost ali umrli 0–27 dni na 1.000 živorojenih		Neonatalna umrljivost ali umrli 0–27 dni na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih v roku 27 dni po rojstvu in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Neonatalna umrljivost = (število umrlih 0–27 dni x 1.000) / število živorojenih otrok	Neonatal mortality or deaths 0–27 days per 1.000 live births
Nizka porodna teža		Porodno težo opredelimo kot nizko, če novorojenček ob rojstvu tehta manj kot 2.500 g.		Low birth weight
Perinatalni informacijski sistem RS	PIRS RS	Perinatalni informacijski sistem RS (PIS RS) je samostojni zdravstveni letni register rojstev v slovenskem prostoru, v katerega se od leta 1987 beležijo porodi in rojstva v vseh 14 porodnišnicah ter porodi zunaj porodnišnic (to je na domu,	V PIS RS se beleži: - vse porode živorojenih novorojenčkov, ne glede na porodno težo, in	Perinatal information system of the Republic of Slovenia (acronym: PIS RS)



NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
		na poti v porodnišnico, v porodnih centrih in drugo), s strokovno pomočjo ali brez nje. Zdravstveni statistični podatki o številu rojstev, živorojenih in umrlih, iz PIS RS se nekoliko razlikujejo od podatkov Statističnega urada RS zaradi različne metodologije primarnega zajema in definicij opazovanih dogodkov ter zaradi preverjanja podatkov o bivališču.	- vse porode mrtvorojenih s porodno težo 500 g in več ali gestacijsko starostjo 22 tednov in več). Izjema so prijave mrtvorojenih plodov multiplih nosečnosti. V primeru, da se rodi eden izmed dvojčkov (ali trojčkov) kot živorojen, prijavimo njegov par, kljub temu, da je mrtvorojen in lažji od 500 gramov, kot porod. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/	
Perinatalna umrljivost ali mrtvorojeni in umrli 0–6 dni na 1.000 rojstev		Perinatalna umrljivost ali mrtvorojeni in umrli 0–6 dni na 1.000 rojstev je razmerje med številom mrtvorojenih in umrlih v roku 6 dni po rojstvu ter številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	$\text{Perinatalna umrljivost} = ((\text{število mrtvorojenih} + \text{umrlih } 0\text{--}6 \text{ dni}) \times 1.000) / \text{število rojstev}$	Early neonatal mortality or stillbirths & deaths 0–6 days per 1.000 births
Perinatalna umrljivost nad 1.000 g na 1.000 rojstev		Perinatalna umrljivost (smrti) nad 1.000 g na 1.000 rojstev je razmerje med številom perinatalnih smrti otrok, težkih 1.000 g in več (seštevke mrtvorojenih, težkih 1.000 g in več, ter umrlih v roku 6 dni po rojstvu, težkih 1.000 g in več), ter številom vseh rojenih, težkih 1.000 g in več, v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	$\text{Perinatalna umrljivost nad } 1.000 \text{ g na } 1.000 \text{ rojstev} = (\text{število perinatalnih smrti otrok } \geq 1.000 \text{ g} \times 1.000) / \text{število rojstev } \geq 1.000 \text{ g}$	Perinatal deaths 1.000 g or more per 1.000 births
Postneonatalna umrljivost ali umrli 28–365 dni na 1.000 živorojenih		Postneonatalna umrljivost ali umrli 28–365 dni na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih v obdobju 28 do 365 dni po rojstvu in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	$\text{Postneonatalna umrljivost} = (\text{število umrlih } 28\text{--}365 \text{ dni} \times 1.000) / \text{število živorojenih otrok}$	Postneonatal mortality or deaths 28–365 days per 1.000 live births
Povprečna starost matere ob porodu		Povprečna starost matere ob porodu predstavlja povprečno vrednost celotne starosti porodnice ob porodu.	Od leta 2009 je metodologija izračuna povprečne starosti porodic usklajena s SURS (izračun iz celotne starosti). Do leta 2008 se je povprečna starost v PIS RS izračunavala iz starosti na dopolnjena leta in je bila zato v povprečju za 0,5 leta nižja.	Average mothers age at childbirth



NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Pozna neonatalna umrljivost ali umrli 7–27 dni na 1.000 živorojenih		Pozna neonatalna umrljivost ali umrli 7–27 dni na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih v obdobju 7 do 27 dni po rojstvu in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Pozna neonatalna umrljivost = (število umrlih 7–27 dni x 1.000) / število živorojenih otrok	Late neonatal mortality or deaths 7–27 days per 1.000 live births
Starostno specifična stopnja rodnosti		Starostno specifična stopnja rodnosti je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom žensk v starostni skupini (v rodni dobi, to je 15–49 let) sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.	Starostno specifična stopnja rodnosti = (število živorojenih otrok x 1.000) / število žensk v starostni skupini	Age-specific fertility rate
Število carskih rezov na 1.000 živorojenih		Število carskih rezov na 1.000 živorojenih je razmerje med številom otrok, rojenih s carskim rezom, in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Število carskih rezov na 1.000 živorojenih = (število otrok rojenih s carskim rezom x 1.000) / število živorojenih otrok	Caesarean sections per 1.000 live births
Umrli dojenček		Umrli dojenček je otrok, pri katerem so kadarkoli v roku enega leta po rojstvu trajno prenehale vse življenjske funkcije.	Dodatna metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/	Infant death
Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih		Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov x 1.000) / število živorojenih otrok	Infants mortality or all infant deaths per 1.000 live births
Zelo nizka porodna teža		Porodno težo opredelimo kot zelo nizko, če novorojenček ob rojstvu tehtja manj kot 1.500 g.		Very low birth weight
Zgodnja neonatalna umrljivost ali umrli 0–6 dni na 1.000 živorojenih		Zgodnja neonatalna umrljivost ali umrli 0–6 dni na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih v roku 6 dni po rojstvu in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Zgodnja neonatalna umrljivost = (število umrlih 0–6 dni x 1.000) / število živorojenih otrok	Early neonatal mortality or deaths 0–6 days per 1.000 live births
Živorojeni		Živorojeni je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti pri tem ni pomembno.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/	Live births



SEZNAM SLIK

2.2. Slika 1: Živorojeni , po spolu, Slovenija, 2014–2023	2
2.2. Slika 2: Povprečna starost matere ob porodu , Slovenija, 2005–2023	6
2.2. Slika 3: Prisotnost očeta ob porodu , Slovenija, 2023 in odmik od	6
2.2. Slika 4: Povprečna starost matere ob porodu prvega otroka ter stopnja rodnosti , po statističnih regijah, Slovenija 2023	11
2.2. Slika 5: Živorojeni z nizko in zelo nizko porodno težo po statističnih regijah, Slovenija, 2023	13
2.2. Slika 6: Carski rezi¹⁾ , Slovenija in nekatere države EU, 2022 in odmik od 2017	15

SEZNAM TABEL

2.2. Tabela 1: Porodi, rojstva, živorojeni in nataliteta , Slovenija, 2014–2023	4
2.2. Tabela 2: Živorojeni po starosti matere in starostno specifična stopnja rodnosti , Slovenija, 2014–2023	5
2.2. Tabela 3: Živorojeni in mrtvorojeni z nizko in zelo nizko porodno težo po starosti matere, Slovenija, 2014–2023	7
2.2. Tabela 4: Mrtvorojenost in umrljivost dojenčkov po starosti, ne glede na porodno težo, Slovenija, 2014–2023	9
2.2. Tabela 5: Porodi, rojstva, živorojeni in nataliteta po statističnih regijah, Slovenija, 2023	10
2.2. Tabela 6: Živorojeni po starosti matere in starostno specifična stopnja rodnosti , po statističnih regijah, Slovenija, 2023.....	12
2.2. Tabela 7: Izbrani kazalniki reproduktivnega zdravja , Slovenija in EU, 2014–2022	14