

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI



6.2 BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Podatki kažejo, da je bilo v letu 2023 v vseh slovenskih bolnišnicah 418.298 bolnišničnih obravnav vseh vrst in zaradi vseh vzrokov (bolezni, poškodb, zastrupitev, porodov, fetalnih smrti in obravnav novorojenčkov), kar je 1,4 % manj kot v letu 2014 (424.379). Hospitalizacij je bilo 335.940, dnevnih obravnav 76.666 in dolgotrajnih dnevnih obravnav 5.692. V primerjavi z letom 2014 je bilo 11 % manj hospitalizacij medtem ko, se je število dolgotrajnih dnevnih obravnav zvišalo za 11%. Število dnevnih obravnav se je od leta 2014 podvojilo. Povprečna ležalna doba pri hospitaliziranih zaradi vseh vzrokov je bila 7 dni, kar je podobno kot v letu 2022.

Vse bolnišnice pošiljajo na NIJZ podatke o bolnišničnih obravnavah (BO). Zapise o posamezni BO smo z letom 1997 začeli zbirati po novi metodologiji. Osnovna enota je postala epizoda.

Od 1. januarja 2013 dalje je omogočeno poročanje o BO preko enotnega informacijskega sistema spremljanja bolnišničnih obravnav e-SBO. Ta novi sistem zamenjuje in ukinja obstoječa sistema Bolob (Informacijski sistem bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode) in SPP (Podatkovna zbirka bolnišničnih obravnav istega tipa).

Bolnišnice pošiljajo podatke o zaključenih bolnišničnih epizodah oziroma obravnavah neposredno na NIJZ.

Če je imela oseba v okviru ene BO več kot en zapis (kar pomeni več kot eno epizodo), smo te zaradi poročevalskih potreb na NIJZ združili za različne prikaze (razlaga je v nadaljevanju na koncu definicij).

Podatki o BO so pomemben rutinski vir informacij za ocenjevanje potreb, za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti ter za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in mednarodne primerjave. Analiziranje podatkov o BO je zelo pomembno z vidika zagotavljanja kakovosti in varnosti v bolnišnicah, obenem pa nam ponudi tudi informacije o kakovosti primarnega zdravstvenega varstva.

V letu 2023 je bilo največ hospitalizacij uvrščenih v skupino »dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo«, med katerimi štejemo na primer BO novorojenčkov in spremstva (16,3 %), sledijo bolezni obtočil (11,0 %), neoplazme (9,5 %), bolezni prebavil (8,3 %) ter poškodbe in zastrupitve (8,2 %).

Povprečno trajanje hospitalizacij zaradi bolezni v letu 2023 je bilo 7,2 dni (pri moških 7,4, pri ženskah 7,1), zaradi poškodb in zastrupitev pa 6,8 dni (pri moških 6,3 pri ženskah 7,4).

Smrtnost (na 100 hospitalizacij) je bila pri boleznih 3,7/100 (pri moških 4,0/100, pri ženskah 3,4/100), pri poškodbah in zastrupitvah pa 2,1/100 (pri moških 2,0/100, pri ženskah 2,1/100).

Glede na leto 2014 se je v Sloveniji v letu 2023 starostno standardizirana stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov znižala – v povprečju za 16,0 % (pri moških za 18,5 %, pri ženskah za 13,1 %), najbolj zaradi bolezni obtočil in bolezni dihal.

V letu 2023 je bilo zabeleženih 27.270 hospitalizacij zaradi poškodb in zastrupitev, od tega 59,5 % zaradi padcev in 7,6 % zaradi transportnih nezgod. Namerne poškodbe (samopoškodba, napad) so bile vzrok za 1,5 % hospitalizacij. Moški imajo višjo starostno standardizirano stopnjo hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev (13,0/1.000 prebivalcev) kot ženske (8,1/1.000 prebivalcev).

V zadnjem desetletju (2014–2023) število hospitalizacij in starostno standardizirana stopnja hospitalizacij zaradi poškodb in zastrupitev padata.


BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 2023

Vrste bolnišničnih obravnav


335.940 hospitalizacij
76.666 dnevnih bolnišničnih obravnav
5.692 dolgotrajnih dnevnih bolnišničnih obravnav



Hospitalizacije



Dnevne obravnave



Dolgotrajne dnevne obravnave



Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Hospitalizacije

	Število	Dnevi	Povprečno trajanje
ZARADI BOLEZNI	242.459	1.753.164	7,2
ZARADI POŠKODB IN ZASTRUPITEV	27.270	184.218	6,8

Stopnja hospitalizacij je v povprečju višja za **ženske**, izraziteje v obdobju nosečnosti in porodov.



171,4



136,3

Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Povprečno trajanje hospitalizacije zaradi



BOLEZNI



7,1
dni



7,4
dni




POŠKODB IN
ZASTRUPITEV

7,4
dni

6,3
dni

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Slika 1: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po spolu in skupaj, Slovenija, 2014–2023**

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije se je od leta 2014 do 2023 **znižala** za 16 %;

- pri moških se je znižala za 19 %;

- pri ženskah za 13 %.

Stopnja je bila še vedno nižja kot v predkovidnem letu 2019: za 10 %, pri moških za 10 %, pri ženskah za 9 %.

¹⁾ Brez tujcev.

²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

³⁾ Vključno s primeri, kjer je spol nedoločljiv ali neznan.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 1: *Bolnišnične obravnave zaradi vseh vzrokov¹⁾ in stopnja obravnav po spolu in vrstah, Slovenija, 2014–2023*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HOSPITALIZACIJE										
Število hospitalizacij²⁾										
Moški	164.005	166.151	164.432	160.083	159.120	158.798	133.562	140.490	146.187	149.445
Ženske	215.171	214.704	212.611	203.869	203.714	202.525	166.779	177.835	187.411	186.495
SKUPAJ³⁾	379.179	380.862	377.043	363.952	362.834	361.323	300.341	318.325	333.598	335.940
Stopnja hospitalizacije⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	157,9	159,3	158,1	153,7	151,7	148,7	124,1	129,7	134,4	136,25
Ženske	202,7	201,8	200,7	192,6	192,1	190,4	156,0	165,4	173,1	171,43
SKUPAJ³⁾	180,5	180,7	179,6	173,3	172,0	169,5	140,0	147,5	153,7	153,74
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	152,5	151,9	149,7	144,1	141,2	138,4	113,4	119,4	123,8	124,3
Ženske	190,4	189,0	188,6	181,0	181,5	181,2	147,3	159,8	167,1	165,5
SKUPAJ³⁾	169,4	168,4	167,1	160,7	159,3	157,3	128,1	137,1	143,0	142,3
DNEVNE OBRAVNAVE										
Število dnevnih obravnav²⁾										
Moški	12.197	10.943	12.460	19.172	21.256	22.384	21.508	25.193	28.706	34.003
Ženske	24.856	22.587	23.306	31.659	32.642	33.316	31.771	35.646	36.191	42.663
SKUPAJ	37.053	33.530	35.766	50.831	53.898	55.700	53.279	60.839	64.897	76.666
Stopnja dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	11,8	10,6	12,1	18,5	20,4	21,1	20,1	23,4	26,7	31,3
Ženske	23,5	21,4	22,1	30,0	30,8	31,2	29,8	33,3	33,7	39,5
SKUPAJ	17,7	16,0	17,1	24,3	25,6	26,1	24,9	28,3	30,2	35,4
Starostno standardizirana stopnja dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	11,3	10,0	11,5	17,5	18,9	19,3	17,9	20,4	23,1	26,5
Ženske	22,4	20,3	21,3	29,3	29,7	29,9	28,2	31,2	31,3	35,7
SKUPAJ	16,6	15,0	16,2	23,1	24,0	24,2	22,6	25,3	26,8	30,6

Število hospitalizacij se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 11 %:

- 13 % pri ženskah in
- 9 % pri moških.

Pri ženskah:

- večje število hospitalizacij kot pri moških v letih 2014 – 2023, v letu 2023 za 25 %.

- višja starostno standardizirana stopnja hospitalizacije kot pri moških v letih 2014 – 2023, v letu 2023 višja za 33 %.

Število dnevnih obravnav se je od leta 2014 podvojilo.

- v primerjavi z letom 2022 se je zvišalo za 18 % (enako pri moških, kot pri ženskah).

Delež dnevnih obravnav:

- 2014: 9 % vseh bolnišničnih obravnav,

Starostno standardizirana stopnja dnevnih obravnav je od leta 2014 do 2023

- pri ženskah višja kot pri moških

- v letu 2023 je bila v primerjavi z letom 2022 višja: za 14,3 %.

Se nadaljuje na naslednji strani.

Nadaljevanje s prejšnje strani.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE										
Število dolgotrajnih dnevnih obravnav²⁾										
Moški	1.884	1.899	2.200	2.011	2.177	2.199	1.720	1.898	2.155	2.351
Ženske	3.263	3.526	3.400	3.352	2.333	2.037	1.801	1.960	2.475	3.341
SKUPAJ	5.147	5.425	5.600	5.363	4.510	4.236	3.521	3.858	4.630	5.692
Stopnja dolgotrajnih dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	1,8	1,8	2,1	1,9	2,1	2,1	1,6	1,8	2,0	2,2
Ženske	3,1	3,3	3,2	3,2	2,2	1,9	1,7	1,8	2,3	3,1
SKUPAJ	2,5	2,6	2,7	2,6	2,2	2,0	1,7	1,8	2,2	2,7
Starostno standardizirana stopnja dolgotrajnih dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	1,7	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,5	1,5	1,7	1,8
Ženske	2,9	3,2	3,1	3,0	2,1	1,7	1,6	1,6	2,0	3,0
SKUPAJ	2,3	2,4	2,5	2,4	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8	2,4

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.²⁾ Vključno s tujci.³⁾ Vključno s primeri, kjer je spol nedoločljiv ali neznan.⁴⁾ Brez tujcev.

Viri:

Hospitalizacije: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

Dnevne in dolgotrajne dnevne obravnave: Zbirka epizod bolnišničnih obravnav zaradi vseh vzrokov.

Število dolgotrajnih dnevnih obravnav se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 11 %.

- pri moških v primerjavi z letom 2022 za 9 %
- pri ženskah v primerjavi z letom 2022 za 35 %

6.2. Tabela 2: *Hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po poglavjih MKB-10-AM³⁾, Slovenija, 2014–2023*

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00–B99	11.769	11.859	11.090	10.651	10.806	11.569	9.356	11.073	13.744	10.755
II.	Neoplazme	C00–D48	36.885	37.461	37.587	35.750	37.289	35.335	32.113	32.603	31.573	31.751
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv	D50–D90	3.615	3.464	3.180	2.888	2.865	2.751	2.461	2.542	2.526	2.518
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	7.426	7.682	7.863	7.956	7.466	7.538	6.238	6.362	6.322	7.048
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	11.549	11.477	11.781	11.610	11.780	11.950	9.767	10.705	11.100	12.244
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	9.272	9.118	8.793	8.641	8.158	7.813	6.336	5.941	6.271	7.384
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	4.277	4.324	4.305	3.930	4.002	4.246	2.909	2.250	2.670	2.678
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	2.275	2.395	2.283	2.126	1.999	1.957	1.341	1.379	1.593	1.852
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	42.984	43.595	43.287	41.530	41.387	41.117	34.477	35.426	36.011	36.788
X.	Bolezni dihal	J00–J99	32.049	31.416	30.360	30.152	29.745	30.112	24.958	30.943	27.926	26.302
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	27.720	28.182	28.407	28.597	27.178	27.029	22.763	22.761	25.367	27.799
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	4.521	4.590	4.615	4.166	4.080	4.069	2.797	2.574	2.948	3.415
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	21.301	21.909	22.350	22.930	22.447	22.994	17.670	16.843	20.650	22.909
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	21.609	21.822	22.354	21.214	21.492	21.819	17.556	18.290	20.063	21.113
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	28.605	27.878	28.268	27.173	26.567	26.264	24.172	24.559	23.362	22.301
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	6.454	5.914	5.894	5.804	5.556	5.531	4.804	4.664	4.242	4.307
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	3.491	3.539	3.444	3.223	3.353	3.297	2.681	3.058	3.169	3.258
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99	15.907	15.868	14.510	12.805	12.404	12.258	8.541	9.458	9.275	9.330
XIX.	Poškodbe, zastrupitve in posledice zun. vzrokov	S00–T98	30.972	31.153	31.216	30.367	30.301	29.040	25.358	24.527	27.531	27.390
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik	Z00–Z99	56.498	57.216	55.456	52.439	53.959	54.634	44.043	52.367	57.255	54.794
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
SKUPAJ			379.179	380.862	377.043	363.952	362.834	361.323	300.341	318.325	333.598	335.940

¹⁾ Vključno s tujci.²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.³⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 3: *Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾, po poglavjih MKB-10-AM³⁾, Slovenija, 2014–2023*


SSS na 1.000 prebivalcev

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00–B99	6,3	6,3	5,8	5,5	5,6	5,9	4,0	5,2	6,6	5,3
II.	Neoplazme	C00–D48	13,6	13,8	13,6	12,9	13,2	12,2	11,0	11,1	10,6	10,6
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50–D90	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	3,5	3,6	3,8	3,8	3,4	3,3	2,7	2,8	2,7	3,0
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	5,4	4,4	4,9	5,0	5,4
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	4,2	4,1	4,0	3,9	3,7	3,4	2,8	2,6	2,8	3,4
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9	1,0	1,0
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7	0,7	0,9	1,0
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	14,1	14,2	13,9	13,1	12,7	12,4	10,1	10,3	10,3	10,3
X.	Bolezni dihal	J00–J99	15,5	14,4	14,1	13,5	13,4	13,4	9,9	12,3	11,9	11,2
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	11,6	11,7	11,7	11,6	11,0	10,8	9,0	8,9	9,8	10,5
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	2,2	2,2	2,3	2,0	2,0	1,9	1,3	1,2	1,4	1,6
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	8,5	8,7	8,7	8,8	8,5	8,5	6,4	6,0	7,2	7,8
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	9,0	9,0	9,2	8,6	8,7	8,8	6,9	7,2	7,8	8,0
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	13,7	13,5	14,2	14,0	13,9	13,8	12,8	13,1	12,5	12,0
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	4,5	4,0	4,2	4,3	4,1	4,1	3,6	3,5	3,1	3,2
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00–Q99	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	1,8	2,1	2,1	2,2
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	7,9	7,7	7,1	6,2	6,0	5,9	4,0	4,7	4,5	4,4
XIX.	Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov	S00–T98	13,0	13,1	13,0	12,4	12,2	11,5	9,8	9,4	10,5	10,3
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno	Z00–Z99	30,2	30,6	30,1	29,1	30,0	30,3	25,1	29,5	31,4	30,2
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ			169,4	168,4	167,1	160,7	159,3	157,3	128,1	137,1	143,0	142,3

¹⁾ Brez tujcev; ²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov; ³⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11. Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije, v primerjavi z letom 2022, se je najbolj znižala pri **nekaterih infekcijskih in parazitarnih boleznih in pri dejavnikih, ki vplivajo na zdravstveno stanje**.

V zadnjih letih je opazno zviševanje pri boleznih prebavil in mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva.

6.2. Tabela 4: **Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾** po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023

Stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov

najvišja:

- pri moških v starosti 80 let in več,
- pri ženskah 85 let in več in
- pri starostni skupini 0–4 leta.

najnižja:

- pri moških v starosti 20–29 let,
- pri ženskah v starosti 5–14 let.

Stopnja hospitalizacije je bila sicer v povprečju pri ženskah za 26 % višja kot pri moških:

- pri moških višja v večini starostnih skupin (v 11 starostnih skupinah od 20),
- pri ženskah višja v starosti od 10 do 54 let (celo 6-krat višja pa v starosti 25–29 let).

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

²⁾ Vključno s tujci.

³⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 5: *Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023*

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM			Število hospitalizacij ³⁾			SSS hospitalizacije ⁴⁾ na 1.000 preb.		
			Moški	Ženske	SKUPAJ			SKUPAJ
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00–B99	5.855	4.900	10.755	5,8	4,8	5,3
II.	Neoplazme	C00–D48	16.201	15.550	31.751	10,8	10,6	10,6
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50–D90	1.146	1.372	2.518	0,8	0,8	0,8
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	3.468	3.580	7.048	3,0	3,1	3,0
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	6.282	5.962	12.244	5,5	5,3	5,4
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	4.091	3.293	7.384	3,8	3,0	3,4
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	1.295	1.383	2.678	1,0	1,0	1,0
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	961	891	1.852	1,1	0,9	1,0
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	21.671	15.117	36.788	13,5	7,3	10,3
X.	Bolezni dihal	J00–J99	14.825	11.477	26.302	13,2	9,4	11,2
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	15.786	12.013	27.799	12,0	9,2	10,5
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	1.890	1.525	3.415	1,8	1,5	1,6
XIII.	Bolezni mišičnoskelet. sistema, veziv. tkiva	M00–M99	10.204	12.705	22.909	7,3	8,4	7,8
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	6.878	14.235	21.113	4,9	11,5	8,0
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	-	22.301	22.301		25,9	12,0
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	2.310	1.997	4.307	3,4	3,1	3,2
XVII.	Prirojene malformacije deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00–Q99	1.740	1.518	3.258	2,4	2,0	2,2
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	4.357	4.973	9.330	4,0	5,0	4,4
XIX.	Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov	S00–T98	15.244	12.146	27.390	12,5	7,8	10,3
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravst. službo	Z00–Z99	15.240	39.554	54.794	17,5	44,8	30,2
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	1	3	4	0,0	0,0	0
SKUPAJ			149.445	186.495	335.940	124	165	142,3

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

²⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11.

³⁾ Vključno s tujci.

⁴⁾ Brez tujcev.

© NIJZ

Pri ženskah je bila v letu 2023 SSS hospitalizacije najvišja zaradi dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje (45 na 1.000 prebivalcev), sledijo nosečnost in porod (26 na 1.000 prebivalcev) ter bolezni sečil in spolovil (11 na 1.000 prebivalcev).

Pri moških je bila stopnja najvišja zaradi dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje (18 na 1.000 prebivalcev), sledijo bolezni obtočil (14 na 1.000 prebivalcev) in bolezni dihal (13 na 1.000 prebivalcev).


REGIONALNE PRIMERJAVE

6.2. Tabela 6: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi bolezni po spolu, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023


	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Število hospitalizacij														
Moški	8.581	19.240	4.847	15.931	3.414	4.787	8.325	25.873	11.155	2.905	7.434	6.758	119.250	2.551
Ženske	8.574	19.251	4.855	16.350	3.596	4.506	8.176	30.351	10.977	2.735	7.171	6.667	123.209	2.472
SKUPAJ	17.155	38.491	9.702	32.281	7.010	9.293	16.501	56.224	22.132	5.640	14.605	13.425	242.459	5.023
Dnevi hospitalizacij														
Moški	64.859	151.036	31.207	111.850	24.542	36.798	59.753	197.685	80.526	20.578	55.475	48.006	882.315	13.507
Ženske	62.407	139.076	27.562	106.555	27.376	34.197	55.231	216.778	78.122	20.296	53.145	50.104	870.849	11.123
SKUPAJ	127.266	290.112	58.769	218.405	51.918	70.995	114.984	414.463	158.648	40.874	108.620	98.110	1.753.164	24.630
Povprečno trajanje hospitalizacij														
Moški	7,6	7,9	6,4	7,0	7,2	7,7	7,2	7,6	7,2	7,1	7,5	7,1	7,4	5,3
Ženske	7,3	7,2	5,7	6,5	7,6	7,6	6,8	7,1	7,1	7,4	7,4	7,5	7,1	4,5
SKUPAJ	7,4	7,5	6,1	6,8	7,4	7,6	7,0	7,4	7,2	7,2	7,4	7,3	7,2	4,9
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ na 1.000 prebivalcev														
Moški	128,4	97,9	108,8	101,4	100,7	104,3	96,5	82,3	89,9	88,7	103,5	96,0	95,5	
Ženske	132,2	97,7	119,1	106,8	110,2	101,5	100,3	94,3	88,8	93,2	100,4	93,0	99,7	
SKUPAJ	129,1	96,5	112,0	102,5	104,2	101,6	97,2	87,3	88,3	89,7	101,1	93,7	96,4	
Število umrlih v bolnišnicah														
Moški	349	950	209	635	153	243	350	951	310	94	270	283	4.797	31
Ženske	378	800	173	559	132	189	283	784	253	82	251	262	4.146	30
SKUPAJ	727	1.750	382	1.194	285	432	633	1.735	563	176	521	545	8.943	61

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 2: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni** po statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 3: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni** po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023

SSS hospitalizacije zaradi bolezni je bila v letu 2023

v petih regijah višja pri moških kot pri ženskah (v posavski, goriški, podravski, obalno-kraški in gorenjski).

Najvišja v primerjavi s povprečjem Slovenije:

- pri moških in ženskah v pomurski regiji (višja za 34 % oz. 33 %).

Najnižja v primerjavi s povprečjem Slovenije:

- pri moških v osrednjeslovenski regiji (nižja za 14 %),

- pri ženskah pa v gorenjski (nižja za 11 %).

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije zaradi bolezni je bila v letu 2023 nižja od slovenskega povprečja:

- **pri moških** v treh regijah (gorenjski, primorsko-notranjski in osrednjeslovenski),
- **pri ženskah** pa v petih regijah (poleg zgoraj omenjenih še v obalno-kraški in podravski).

6.2. Tabela 7: *Hospitalizacije zaradi bolezni po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023*

Število hospitalizacij		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
0–19 let	Moški	1.517	2.966	656	2.369	574	769	1.500	4.471	1.853	499	1.339	1.077	19.590	919
	Ženske	1.275	2.547	658	2.146	572	701	1.536	4.117	1.557	400	1.081	888	17.478	874
	SKUPAJ	2.792	5.513	1.314	4.515	1.146	1.470	3.036	8.588	3.410	899	2.420	1.965	37.068	1.793
20–44	Moški	724	1.982	442	1.673	322	455	961	3.095	1.214	295	694	652	12.509	708
	Ženske	1.633	3.357	968	3.215	638	800	1.652	7.845	2.154	607	1.123	1.188	25.180	1.144
	SKUPAJ	2.357	5.339	1.410	4.888	960	1.255	2.613	10.940	3.368	902	1.817	1.840	37.689	1.852
45–64	Moški	2.252	5.168	1.292	4.200	907	1.312	2.206	6.535	2.797	749	1.745	1.740	30.903	596
	Ženske	1.805	4.436	1.075	3.682	871	1.034	1.842	6.870	2.437	654	1.503	1.498	27.707	230
	SKUPAJ	4.057	9.604	2.367	7.882	1.778	2.346	4.048	13.405	5.234	1.403	3.248	3.238	58.610	826
65–79	Moški	3.047	6.515	1.741	5.519	1.228	1.656	2.703	8.096	3.682	989	2.565	2.375	40.116	241
	Ženske	2.348	5.274	1.310	4.341	930	1.133	1.928	7.081	2.950	663	1.934	1.822	31.714	167
	SKUPAJ	5.395	11.789	3.051	9.860	2.158	2.789	4.631	15.177	6.632	1.652	4.499	4.197	71.830	408
80+	Moški	1.041	2.609	716	2.170	383	595	955	3.676	1.609	373	1.091	914	16.132	87
	Ženske	1.513	3.637	844	2.966	585	838	1.218	4.438	1.879	411	1.530	1.271	21.130	57
	SKUPAJ	2.554	6.246	1.560	5.136	968	1.433	2.173	8.114	3.488	784	2.621	2.185	37.262	144
SKUPAJ	Moški	8.581	19.240	4.847	15.931	3.414	4.787	8.325	25.873	11.155	2.905	7.434	6.758	119.250	2.551
	Ženske	8.574	19.251	4.855	16.350	3.596	4.506	8.176	30.351	10.977	2.735	7.171	6.667	123.209	2.472
	SKUPAJ	17.155	38.491	9.702	32.281	7.010	9.293	16.501	56.224	22.132	5.640	14.605	13.425	242.459	5.023
Stopnja hospitalizacije¹⁾ na 1.000 prebivalcev															
SKUPAJ	Moški	151,2	115,0	135,3	120,0	118,9	124,1	110,6	92,7	106,0	104,2	124,0	113,9	111,8	
	Ženske	149,9	118,5	139,3	127,3	125,8	120,4	113,3	106,4	105,5	104,9	122,8	112,1	116,9	
	SKUPAJ	150,5	116,7	137,3	123,6	122,4	122,3	111,9	99,6	105,7	104,5	123,4	113,0	114,3	

¹⁾ Groba stopnja hospitalizacije; Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Tabela 8: *Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni¹⁾ po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023*

na 1.000 prebivalcev starostne skupine

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0–19	Moški	149,9	96,1	96,6	89,4	103,3	102,3	93,2	74,5	82,4	89,7	113,9	96,5	91,4
	Ženske	133,1	87,1	99,1	85,8	112,5	98,1	101,8	72,5	74,9	76,9	98,3	84,5	86,5
	SKUPAJ	141,7	91,7	97,8	87,7	107,7	100,3	97,3	73,5	78,8	83,5	106,4	90,7	89,0
20–44	Moški	44,5	36,1	40,5	39,2	35,5	37,8	39,6	32,5	36,0	34,3	39,5	36,2	36,4
	Ženske	111,7	73,8	107,2	91,0	82,5	80,5	81,4	87,4	73,7	86,7	75,5	72,1	84,0
	SKUPAJ	76,3	53,2	70,7	62,7	57,1	57,1	58,7	59,1	53,6	57,8	56,0	53,4	58,6
45–64	Moški	126,8	104,6	120,8	107,7	108,8	115,1	102,5	84,9	94,8	91,4	97,5	97,3	100,2
	Ženske	105,7	95,8	105,1	99,2	104,5	96,0	92,3	91,2	85,4	89,8	90,9	88,9	94,1
	SKUPAJ	116,5	100,4	113,1	103,6	106,7	105,8	97,6	88,0	90,2	90,6	94,4	93,2	97,2
65–79	Moški	292,0	255,7	292,8	279,9	266,0	270,5	254,1	226,9	246,8	231,0	260,6	243,4	254,8
	Ženske	205,0	181,5	206,0	196,5	176,2	168,7	166,5	163,7	168,5	148,1	181,6	167,1	176,9
	SKUPAJ	246,5	216,2	247,9	235,8	218,1	217,3	208,4	192,3	204,6	188,6	219,5	203,1	213,3
80+	Moški	479,9	391,8	491,1	448,8	338,9	401,2	344,3	330,6	345,9	301,3	376,5	362,7	375,7
	Ženske	337,1	293,5	324,6	334,6	271,8	294,8	233,3	221,6	233,6	194,7	286,1	269,1	268,1
	SKUPAJ	383,7	327,8	384,4	374,9	294,9	331,3	271,8	260,5	274,8	234,1	317,9	301,6	306,1

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnjav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Tabela 9: **Hospitalizacije zaradi bolezni po poglavjih MKB-10-AM¹⁾** (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, slovenija, 2023

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00–B99	M	684	882	245	758	140	284	457	1.097	420	87	337	248	5.639	215
			Ž	567	724	242	672	128	215	367	891	363	69	287	221	4.746	154
II.	Neoplazme	C00–D48	M	957	2.533	581	1.805	441	545	1.130	4.028	1.691	417	949	893	15.970	223
			Ž	843	2.421	549	1.789	411	516	980	4.194	1.436	337	978	895	15.349	193
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50–D89	M	105	191	42	156	24	45	85	272	75	25	70	37	1.127	17
			Ž	94	260	67	189	20	45	117	300	99	14	86	66	1.357	14
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	M	162	785	152	443	113	96	154	756	361	45	197	126	3.390	78
			Ž	202	681	131	480	165	119	197	848	328	64	180	122	3.517	63
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	M	305	906	172	760	159	187	348	1.579	796	161	437	340	6.150	132
			Ž	318	854	158	633	125	154	298	1.699	751	167	390	310	5.857	105
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	M	241	476	149	533	115	142	292	1.035	392	92	303	220	3.990	100
			Ž	200	379	114	400	129	97	255	900	275	84	222	172	3.227	65
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	M	82	507	89	142	17	24	58	186	71	21	45	36	1.278	17
			Ž	81	567	87	154	19	34	60	220	70	14	47	28	1.381	2
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H59	M	78	165	55	124	31	25	74	204	72	27	38	44	937	21
			Ž	55	148	40	136	29	27	63	214	75	17	29	44	877	11
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	M	1.498	3.311	846	2.964	682	1.060	1.548	4.128	1.987	556	1.441	1.348	21.369	301
			Ž	995	2.340	593	2.214	434	730	1.005	2.983	1.395	331	1.103	885	15.008	108
X.	Bolezni dihal	J00–J99	M	1.219	2.411	575	1.996	403	586	1.036	3.012	1.406	289	864	709	14.506	319
			Ž	973	1.980	458	1.697	319	382	793	2.224	1.147	180	571	578	11.302	175
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	M	1.109	2.280	643	2.207	449	660	1.173	3.259	1.410	382	926	902	15.400	384
			Ž	805	1.837	493	1.564	378	525	835	2.493	1.225	277	680	685	11.797	216
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	M	117	285	87	248	52	65	150	431	162	44	116	71	1.828	58
			Ž	99	258	65	185	46	69	119	353	131	31	82	58	1.496	26

Se nadaljuje na naslednji strani.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

Nadaljevanje s prejšnje strani.

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	M	733	1778	481	1344	298	381	680	2051	825	272	614	547	10.004	125
			Ž	881	2135	518	1669	411	437	857	2682	1051	331	776	788	12.536	72
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	M	564	1072	322	1042	174	309	408	1274	517	136	409	498	6.725	151
			Ž	958	1760	469	2029	482	515	867	4230	1012	312	651	727	14.012	221
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	696	943	388	825	79	139	174	588	231	36	111	172	4.382	364
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	12	75	16	61	28	42	152	217	61	49	61	75	849	83
			Ž	14	60	15	46	22	24	135	149	51	48	42	41	647	103
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	M	104	210	52	199	37	39	85	354	116	48	83	72	1.399	79
			Ž	67	171	37	132	25	33	104	414	111	40	89	50	1.273	68
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	M	323	682	207	544	113	180	263	793	347	92	335	301	4.180	128
			Ž	312	780	242	726	110	204	326	874	347	103	378	347	4.749	193
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	M	288	690	133	605	138	117	232	1197	446	162	209	291	4.508	120
			Ž	414	950	189	810	264	241	624	4095	879	280	469	478	9.693	319
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	M	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Ž	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SKUPAJ			M	8.581	19.240	4.847	15.931	3.414	4.787	8.325	25.873	11.155	2.905	7.434	6.758	119.250	2.551
			Ž	8.574	19.251	4.855	16.350	3.596	4.506	8.176	30.351	10.977	2.735	7.171	6.667	123.209	2.472

¹⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 10: **Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni** po poglavjih MKB-10-AM¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023

na 1.000 prebivalcev

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitske bolezni	A00–B99	M	12,1	5,3	6,8	5,7	4,9	7,4	6,1	3,9	4,0	3,1	5,6	4,2	5,3
			Ž	9,9	4,5	6,9	5,2	4,5	5,7	5,1	3,1	3,5	2,6	4,9	3,7	4,5
II.	Neoplazme	C00–D48	M	16,9	15,1	16,2	13,6	15,4	14,1	15,0	14,4	16,1	15,0	15,8	15,1	15,0
			Ž	14,7	14,9	15,7	13,9	14,4	13,8	13,6	14,7	13,8	12,9	16,7	15,0	14,6
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50–D89	M	1,9	1,1	1,2	1,2	0,8	1,2	1,1	1,0	0,7	0,9	1,2	0,6	1,1
			Ž	1,6	1,6	1,9	1,5	0,7	1,2	1,6	1,1	1,0	0,5	1,5	1,1	1,3
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	M	2,9	4,7	4,2	3,3	3,9	2,5	2,0	2,7	3,4	1,6	3,3	2,1	3,2
			Ž	3,5	4,2	3,8	3,7	5,8	3,2	2,7	3,0	3,2	2,5	3,1	2,1	3,3
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	M	5,4	5,4	4,8	5,7	5,5	4,8	4,6	5,7	7,6	5,8	7,3	5,7	5,8
			Ž	5,6	5,3	4,5	4,9	4,4	4,1	4,1	6,0	7,2	6,4	6,7	5,2	5,6
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	M	4,2	2,8	4,2	4,0	4,0	3,7	3,9	3,7	3,7	3,3	5,1	3,7	3,7
			Ž	3,5	2,3	3,3	3,1	4,5	2,6	3,5	3,2	2,6	3,2	3,8	2,9	3,1
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	M	1,4	3,0	2,5	1,1	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	1,2
			Ž	1,4	3,5	2,5	1,2	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,5	0,8	0,5	1,3
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H59	M	1,4	1,0	1,5	0,9	1,1	0,6	1,0	0,7	0,7	1,0	0,6	0,7	0,9
			Ž	1,0	0,9	1,1	1,1	1,0	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,8
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	M	26,4	19,8	23,6	22,3	23,8	27,5	20,6	14,8	18,9	19,9	24,0	22,7	20,0
			Ž	17,4	14,4	17,0	17,2	15,2	19,5	13,9	10,5	13,4	12,7	18,9	14,9	14,2
X.	Bolezni dihal	J00–J99	M	21,5	14,4	16,1	15,0	14,0	15,2	13,8	10,8	13,4	10,4	14,4	11,9	13,6
			Ž	17,0	12,2	13,1	13,2	11,2	10,2	11,0	7,8	11,0	6,9	9,8	9,7	10,7
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	M	19,5	13,6	18,0	16,6	15,6	17,1	15,6	11,7	13,4	13,7	15,4	15,2	14,4
			Ž	14,1	11,3	14,1	12,2	13,2	14,0	11,6	8,7	11,8	10,6	11,6	11,5	11,2
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	M	2,1	1,7	2,4	1,9	1,8	1,7	2,0	1,5	1,5	1,6	1,9	1,2	1,7
			Ž	1,7	1,6	1,9	1,4	1,6	1,8	1,6	1,2	1,3	1,2	1,4	1,0	1,4

Se nadaljuje na naslednji strani.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI


Nadaljevanje s prejšnje strani.

na 1.000 prebivalcev

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	M	12,9	10,6	13,4	10,1	10,4	9,9	9,0	7,3	7,8	9,8	10,2	9,2	9,4
			Ž	15,4	13,1	14,9	13,0	14,4	11,7	11,9	9,4	10,1	12,7	13,3	13,2	11,9
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	M	9,9	6,4	9,0	7,9	6,1	8,0	5,4	4,6	4,9	4,9	6,8	8,4	6,3
			Ž	16,7	10,8	13,5	15,8	16,9	13,8	12,0	14,8	9,7	12,0	11,1	12,2	13,3
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	12,2	5,8	11,1	6,4	2,8	3,7	2,4	2,1	2,2	1,4	1,9	2,9	4,2
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	0,2	0,4	0,4	0,5	1,0	1,1	2,0	0,8	0,6	1,8	1,0	1,3	0,8
			Ž	0,2	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	1,9	0,5	0,5	1,8	0,7	0,7	0,6
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	M	1,8	1,3	1,5	1,5	1,3	1,0	1,1	1,3	1,1	1,7	1,4	1,2	1,3
			Ž	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	1,4	1,5	1,1	1,5	1,5	0,8	1,2
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	M	5,7	4,1	5,8	4,1	3,9	4,7	3,5	2,8	3,3	3,3	5,6	5,1	3,9
			Ž	5,5	4,8	6,9	5,7	3,8	5,5	4,5	3,1	3,3	4,0	6,5	5,8	4,5
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	M	5,1	4,1	3,7	4,6	4,8	3,0	3,1	4,3	4,2	5,8	3,5	4,9	4,2
			Ž	7,2	5,8	5,4	6,3	9,2	6,4	8,7	14,4	8,4	10,7	8,0	8,0	9,2
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	M	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
			Ž	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ			M	151,2	115,0	135,3	120,0	118,9	124,1	110,6	92,7	106,0	104,2	124,0	113,9	111,8
			Ž	149,9	118,5	139,3	127,3	125,8	120,4	113,3	106,4	105,5	104,9	122,8	112,1	116,9

¹⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.


Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 4: **Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023**¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.

Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni obtočil je bila najvišja v posavski in pomurski, najnižja v osrednjeslovenski regiji, zaradi neoplazem najvišja tudi v goriški ter najnižja v savinjski regiji.

Tudi pri **starostno standardizirani stopnji hospitalizacije** se kažejo podobne značilnosti, saj se je pri boleznih obtočil uvrstili prav tako najvišje posavska in pomurska in najnižje osrednjeslovenska regija, pri neoplazmah pa najvišje goriška, najnižje pa posavska.

6.2. Slika 5: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023**¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.

V Sloveniji je **stopnja hospitalizacije** zaradi poškodb in zastrupitev nekoliko nižja kot zaradi neoplazem in bolezni obtočil. Starostno standardizirane stopnje omogočajo primerjave med regijami, po izključitvi vpliva različne starostne strukture obolelih in poškodovancev. Primerjave slovenskega povprečja med različnimi vzroki pa niso primerne, saj že groba stopnja upošteva enake starostne strukture na državni ravni.

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev je najvišja v zasavski regiji, najnižja pa v primorsko-notranjski regiji.


6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 11: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi poškodb in zastrupitev²⁾, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Število hospitalizacij													
Moški	972	2.049	599	2.182	479	649	1.044	3.598	1.510	308	966	677	15.033
Ženske	733	1.658	432	1.656	457	537	815	3.091	1.170	241	857	590	12.237
SKUPAJ	1.705	3.707	1.031	3.838	936	1.186	1.859	6.689	2.680	549	1.823	1.267	27.270
Dnevi hospitalizacij													
Moški	5.083	14.497	3.748	14.712	2.365	4.276	6.753	23.073	8.125	1.899	5.712	3.750	93.993
Ženske	4.341	15.508	4.009	12.326	3.066	4.654	7.765	20.440	5.430	1.902	6.606	4.178	90.225
SKUPAJ	9.424	30.005	7.757	27.038	5.431	8.930	14.518	43.513	13.555	3.801	12.318	7.928	184.218
Povprečno trajanje hospitalizacij													
Moški	5,2	7,1	6,3	6,7	4,9	6,6	6,5	6,4	5,4	6,2	5,9	5,5	6,3
Ženske	5,9	9,4	9,3	7,4	6,7	8,7	9,5	6,6	4,6	7,9	7,7	7,1	7,4
SKUPAJ	5,5	8,1	7,5	7,0	5,8	7,5	7,8	6,5	5,1	6,9	6,8	6,3	6,8
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ na 1.000 prebivalcev													
Moški	15,29	11,46	15,70	15,71	15,06	15,26	13,17	11,73	12,65	10,06	14,88	10,44	12,96
Ženske	8,24	7,02	8,82	9,75	11,00	9,19	7,93	7,68	8,02	5,88	9,53	6,82	8,10
SKUPAJ	11,94	9,42	12,45	12,92	13,16	12,46	10,80	9,74	10,39	8,12	12,43	8,70	10,66
Število umrlih v bolnišnicah													
Moški	17	54	13	45	12	15	29	63	25	3	17	15	308
Ženske	12	49	13	39	7	14	30	46	13	8	13	13	257
SKUPAJ	29	103	26	84	19	29	59	109	38	11	30	28	565

¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Poškodbe, zastrupitve in posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00-Z54.9.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6.2. Slika 6: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023**

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

Zaradi poškodb in zastrupitev imajo moški višje stopnje hospitalizacije kot ženske, kar se razlaga z bolj tveganim vedenjem moških in večjo izpostavljenostjo nevarnostim.

Po izključitvi vpliva različne starostne strukture prebivalcev v regijah je stopnja hospitalizacije pri moških najvišja v savinjski in koroški, pri ženskah pa v zasavski regiji, medtem ko je najnižja stopnja pri moških in ženskah v primorsko-notranjski regiji.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 12: *Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023*

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
0–19 let	Moški	94	312	102	408	74	98	174	631	238	54	177	131	2.493	103
	Ženske	42	161	44	206	48	59	103	398	128	24	83	73	1.369	65
	SKUPAJ	136	473	146	614	122	157	277	1.029	366	78	260	204	3.862	168
20–44	Moški	238	528	143	539	91	152	296	780	320	68	217	131	3.503	331
	Ženske	65	160	50	213	47	53	85	302	148	18	68	49	1.258	64
	SKUPAJ	303	688	193	752	138	205	381	1.082	468	86	285	180	4.761	395
45–64	Moški	342	637	187	639	135	182	293	947	395	82	261	183	4.283	166
	Ženske	206	407	109	373	88	81	156	579	249	44	173	114	2.579	81
	SKUPAJ	548	1.044	296	1.012	223	263	449	1.526	644	126	434	297	6.862	247
65–79	Moški	232	383	110	420	123	138	195	652	324	57	198	137	2.969	63
	Ženske	224	455	115	463	136	144	199	736	275	65	244	159	3.215	49
	SKUPAJ	456	838	225	883	259	282	394	1.388	599	122	442	296	6.184	112
80+	Moški	66	189	57	176	56	79	86	588	233	47	113	95	1.785	9
	Ženske	196	475	114	401	138	200	272	1076	370	90	289	195	3.816	25
	SKUPAJ	262	664	171	577	194	279	358	1.664	603	137	402	290	5.601	34
SKUPAJ	Moški	972	2.049	599	2.182	479	649	1.044	3.598	1.510	308	966	677	15.033	672
	Ženske	733	1.658	432	1.656	457	537	815	3.091	1.170	241	857	590	12.237	284
	SKUPAJ	1.705	3.707	1.031	3.838	936	1.186	1.859	6.689	2.680	549	1.823	1.267	27.270	956

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6.2. Tabela 13: *Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023*

na 1.000 prebivalcev

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0–19 let	Moški	9,29	10,11	15,02	15,40	13,32	13,04	10,81	10,51	10,58	9,70	15,06	11,74	11,63
	Ženske	4,38	5,50	6,63	8,24	9,44	8,26	6,82	7,01	6,16	4,62	7,55	6,94	6,77
	SKUPAJ	6,90	7,87	10,87	11,92	11,47	10,71	8,88	8,81	8,46	7,25	11,43	9,42	9,27
20–44	Moški	14,63	9,62	13,09	12,63	10,04	12,63	12,21	8,18	9,50	7,90	12,34	7,27	10,20
	Ženske	4,45	3,52	5,54	6,03	6,08	5,33	4,19	3,36	5,07	2,57	4,57	2,97	4,20
	SKUPAJ	9,81	6,86	9,67	9,64	8,22	9,33	8,55	5,85	7,44	5,51	8,78	5,22	7,40
45–64	Moški	19,26	12,90	17,48	16,39	16,19	15,96	13,62	12,30	13,39	10,01	14,59	10,23	13,88
	Ženske	12,07	8,79	10,65	10,05	10,56	7,52	7,82	7,69	8,72	6,04	10,46	6,76	8,76
	SKUPAJ	15,73	10,91	14,14	13,30	13,38	11,86	10,83	10,02	11,09	8,14	12,61	8,55	11,38
65–79	Moški	22,23	15,03	18,50	21,30	26,65	22,54	18,33	18,27	21,72	13,31	20,12	14,04	18,86
	Ženske	19,56	15,66	18,08	20,95	25,77	21,44	17,18	17,02	15,71	14,52	22,91	14,58	17,93
	SKUPAJ	20,83	15,37	18,28	21,12	26,18	21,97	17,73	17,58	18,48	13,93	21,57	14,33	18,36
80+	Moški	30,43	28,38	39,09	36,40	49,56	53,27	31,00	52,89	50,10	37,96	38,99	37,70	41,58
	Ženske	43,67	38,33	43,85	45,23	64,13	70,35	52,11	53,72	46,01	42,63	54,04	41,28	48,42
	SKUPAJ	39,36	34,85	42,14	42,12	59,11	64,49	44,78	53,43	47,51	40,91	48,75	40,03	46,01
SKUPAJ	Moški	17,13	12,25	16,73	16,44	16,69	16,83	13,87	12,89	14,35	11,05	16,11	11,41	14,09
	Ženske	12,81	10,20	12,39	12,89	15,99	14,35	11,30	10,84	11,24	9,24	14,68	9,92	11,61
	SKUPAJ	14,96	11,24	14,59	14,70	16,34	15,61	12,61	11,85	12,80	10,17	15,40	10,66	12,86

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6.2. Tabela 14: *Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po zunanjem vzroku (MKB-10-AM) in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023*

Zunanji vzrok po MKB-10-AM		Pomurska	Podavska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Brez zunanjega vzroka		-	-	-	1	-	-	2	14	3	1	3	-	24	2
Pešec, poškodovan v transportni nezgodi	V00-V09	5	7	9	27	6	2	12	62	26	2	2	10	170	15
Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	V10-V19	24	25	38	120	24	22	36	344	137	13	46	20	849	65
Motorist, poškodovan v transportni nezgodi	V20-V29	20	21	14	53	18	20	42	134	42	6	22	37	429	38
Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V30-V39	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	2	7	-
Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi	V40-V49	17	35	18	70	31	22	37	104	42	10	25	38	449	45
Oseba v poltovornjaku, kombiju, poškodovana v transportni nezgodi	V50-V59	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	1	8	2
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V60-V69	-	-	-	4	-	2	-	2	1	1	-	4	14	4
Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi	V70-V79	-	1	-	1	-	-	-	11	-	-	2	-	15	2
Druge nezgode med transportom na kopnem	V80-V89	16	-	5	37	3	2	10	24	11	2	2	3	115	11
Nezgode med transportom po vodi	V90-V94	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Nezgode med transportom po zraku in v vesolju	V95-V97	1	2	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	9	4
Druge in neopredeljene transportne nezgode	V98-V99	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
Padci	W00-W19	1.367	2.254	605	1.933	558	693	1.139	3.872	1.640	337	1.124	717	16.239	441
Izpostavljenost neživim mehaničnim silam	W20-W49	81	225	82	279	46	44	123	488	172	33	61	47	1.681	98
Izpostavljenost živim mehaničnim silam	W50-W64	23	39	13	95	10	15	30	86	40	6	11	13	381	11
Naključna utopitev in potopitev	W65-W74	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	1
Druška naključna ogrožanja dihanja	W75-W84	-	4	1	2	-	-	1	3	1	1	-	1	14	-
Izpostavljenost električnemu toku, sevanju, skrajni temperaturi in tlaku v okolju	W85-W99	1	97	-	4	1	-	4	3	1	-	4	2	117	4


Se nadaljuje na naslednji strani.

Nadaljevanje s prejšnje strani.


Zunanji vzrok po MKB-10-AM		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom	X00–X09	-	3	2	6	-	3	1	7	4	1	2	7	36	-
Stik z vročino in vročimi snovmi	X10–X19	2	24	7	47	6	5	14	24	8	-	3	4	144	8
Stik s strupenimi živalmi in rastlinami	X20–X29	2	2	6	17	-	1	9	8	6	-	5	1	57	2
Izpostavljenost naravnim silam	X30–X39	1	2	1	2	1	-	-	1	3	-	-	-	11	1
Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	X40–X49	3	11	1	15	3	-	8	51	18	2	2	9	123	6
Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje	X50–X57	7	25	75	192	26	25	79	188	129	7	23	13	789	23
Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom	X58–X59	8	46	5	118	7	9	21	82	27	8	312	22	665	22
Namerna samopoškodba	X60–X84	6	13	10	44	5	9	16	84	23	6	11	10	237	11
Napad	X85–Y09	-	7	3	11	7	5	13	92	16	4	4	4	166	28
Dogodek nedoločenega namena	Y10–Y34	73	688	93	187	99	235	174	892	219	95	93	238	3.086	97
Zakonito posredovanje in vojne operacije	Y35–Y36	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Alergeni	Y37	3	7	2	8	4	-	1	2	1	1	1	-	30	1
Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke	Y40–Y59	11	4	3	15	4	-	1	6	7	1	2	10	64	2
Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo	Y60–Y69	1	-	5	12	1	2	1	2	2	-	5	5	36	1
Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med diagnosticiranjem in zdravljenjem	Y70–Y82	-	17	3	43	4	-	1	6	2	-	2	3	81	-
Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo	Y83–Y84	4	24	5	201	36	19	24	39	64	3	38	7	464	5
Kasne posledice zunanjih vzrokov obolenj in umrljivosti	Y85–Y89	26	103	23	283	34	48	55	51	31	9	18	37	718	5
Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje	Y90–Y98	2	18	-	6	1	1	-	-	1	-	-	1	30	-
SKUPAJ		1.705	3.707	1.031	3.838	936	1.186	1.859	6.689	2.680	549	1.823	1.267	27.270	956

Med vzroki za zdravljenje v bolnišnici zaradi poškodb in zastrupitev **prevladujejo padci**, ki so glavni vzrok za hospitalizacijo v skoraj vseh starostnih skupinah. **Stopnja hospitalizacije zaradi padcev močno naraste po 65. letu starosti.**

MEDNARODNE PRIMERJAVE

6.2. Slika 7: **Groba stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov, Slovenija in nekatere države EU, 2022 in odmik 2022/2018**¹⁾ Prelom časovne vrste 2022.²⁾ Prelom časovne vrste 2018.Viri: <https://data-explorer.oecd.org>, 25.2.2025.

Stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov je bila v letu 2021 nižja kot v letu 2017 v vseh državah, za katere sta znana oba podatka (tj. v 10 državah), tudi v Sloveniji.

6.2 Slika 8: **Povprečna ležalna doba v vseh bolnišnicah (v dnevih) zaradi vseh vzrokov, Slovenija in nekatere države EU, odmik 2022/2018**¹⁾ Prelom časovne vrste 2022.²⁾ Prelom časovne vrste 2018.Viri: <https://data-explorer.oecd.org>, 25.2.2025.

DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Bolnišnična epizoda		Bolnišnična epizoda je zdravstvena oskrba osebe v okviru ene vrste zdravstvene dejavnosti (do leta 2012 ene vrste zdravstvene službe) istega izvajalca na eni lokaciji.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Episode
Bolnišnična obravnava	BO	Bolnišnična obravnava je skupen izraz za vse obravnave v bolnišnični zdravstveni dejavnosti od sprejema do odpusta in pomeni skupek aktivnosti (opazovanje, diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija), ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo v stacionarni ustanovi (bolnišnici). Sem sodijo različne vrste bolnišničnih obravnav.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Hospital care
Dnevna obravnava		Dnevna obravnava je način obravnave pacienta, ki je sprejet zaradi diagnosticiranja, zdravljenja ali druge oblike zdravstvene dejavnosti z namenom odpustitve še isti dan. Traja manj kot 24 ur in ne preko noči. Traja več kot 4 ure.*	Diagnostika motenj spanja se šteje kot dnevna obravnava, čeprav je oseba v bolnišnici preko noči. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ . *Povzeto po Terminološkem slovarju izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/novinarski_koticek/Terminoloski_slovar_MZ.pdf	Day care
Dolgotrajna dnevna obravnava	DDO	Dolgotrajna dnevna obravnava je obravnava pacienta, ki s prekinitvami traja daljši čas, vendar vsakokrat neprekinjeno manj kot 24 ur in ne preko noči.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Long-term day care
Groba stopnja hospitalizacije		Groba stopnja hospitalizacije je razmerje med številom hospitaliziranih v koledarskem letu in številom prebivalcev v istem letu, pomnoženo s 100.000.	Povzeto po definicijah v poglavju "Umrljivost" na http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2013/2.1_umrljivost_11.pdf . (Opomba: Glej še dodatna metodološka pojasnila za izračun pri poglavju "Umrljivost".)	Crude hospitalization rate
Hospitalizacija (obrnava z nočitvijo)		Hospitalizacija je neprekinjena, več kot 24 ur (ali vsaj preko noči) trajajoča obravnava pacienta v posteljni enoti bolnišnice. Začne se s sprejemom, nadaljuje z eno ali več epizodami zdravljenja in zaključí z odpustom. Izjemoma je hospitalizacija krajša kot 24 ur, če je bil pacient že prvi dan hospitalizacije premeščen v drugo bolnišnico ali če je v tem času umrl.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Hospitalisation
Povprečna ležalna doba		Povprečna ležalna doba je seštevek realiziranih bolniških dni v bolnišnici v koledarskem letu, deljen s številom hospitaliziranih oseb.	Od vključno leta 2011 dalje je Poročilo o delu stacionarnega zavoda kot vir podatkov za WHO-HFA Database zamenjan z Zbirko bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.	Average length of stay, ALOS

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Povprečno trajanje hospitalizacije		Povprečno trajanje hospitalizacije je seštevek vseh trajanj hospitalizacije pri hospitaliziranih zaradi posamezne bolezni ali stanja v koledarskem letu, deljen s številom hospitalizacij (odpustov) zaradi iste bolezni ali stanja. Pri trajanju hospitalizacije (sprejem z vrsto obravnave hospitalizacija) nič dni se po definiciji SZO računa en dan.	Vir podatkov je Zbirka bolnišničnih obravnav (SBO) NIJZ.	Mean length of hospitalisation
Standardizirana stopnja hospitalizacije	SSS hospitalizacije	Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije predstavlja metodo direktne standardizacije, kjer se izračun stopnje hospitalizacije na 100.000 prebivalcev, razdeljen po 5-letnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar izniči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči direktno primerjavo stopenj hospitalizacije po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija.	Povzeto po definicijah v poglavju "Umrljivost" na http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/	Standardized Hospitalization Rate - SHR
Stopnja hospitalizacije		Stopnja hospitalizacije je razmerje med številom hospitaliziranih v koledarskem letu in številom prebivalcev v istem letu, pomnoženo s 1.000.		Hospitalization rate
Vrsta bolnišnične obravnave		Vrsta bolnišnične obravnave razvršča obravnave glede na način izvajanja zdravstvene oskrbe pacienta v bolnišnici. Ločimo hospitalizacije, dnevne obravnave in dolgotrajne dnevne obravnave.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Mode of provision
Vzroki bolnišničnih obravnav		Vzroki bolnišničnih obravnav so bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti in obravnave živorojenih novorojenčkov.	Do vključno leta 2012 so bili podatki o bolnišničnih obravnavah zbrani ločeno po vzrokih: bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti in obravnave živorojenih novorojenčkov. Z letom 2013 so se začele dodatno posebej spremljati še sterilizacije, spremstvo in darovanje organov, kar je bilo do leta 2012 zajeto v prej naštetih vzrokih.	Cause of hospital treatment
Združevanje epizod (agregacija)		Združevanje epizod (agregacija) je postopek združevanja posameznih zapisov (epizod) ene bolnišnične obravnave, če je vrsta obravnave hospitalizacija.	Epizode združujemo: a) po hospitalizacijah (vse epizode ene osebe v eni bolnišnici v času ene hospitalizacije, pri čemer je kot glavna zabeležena diagnoza iz prve epizode), b) po diagnozah (vse epizode ene osebe v eni bolnišnici z isto glavno diagnozo). Če je imela oseba več epizod in glavna diagnoza ni bila v vseh epizodah enaka, je oseba v tej zbirki BO prikazana večkrat. Zato je število hospitalizacij iz epizod, združenih po diagnozah, običajno večje od števila hospitalizacij.	Aggregation of episodes

SEZNAM SLIK

6.2. Slika 1: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po spolu in skupaj, Slovenija, 2014–2023	4
6.2. Slika 2: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni po statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	12
6.2. Slika 3: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	13
6.2. Slika 4: Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM ²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	20
6.2. Slika 5: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM ²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	21
6.2. Slika 6: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	23
6.2. Slika 7: Groba stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov , Slovenija in nekatere države EU, 2022 in odmik 2022/2018	28
6.2. Slika 8: Povprečna ležalna doba v vseh bolnišnicah (v dnevih) zaradi vseh vzrokov , Slovenija in nekatere države EU, odmik 2022/2018	28

SEZNAM TABEL

6.2. Tabela 1: Bolnišnične obravnave zaradi vseh vzrokov¹⁾ in stopnja obravnave po spolu in vrstah, Slovenija, 2014–2023	5
6.2. Tabela 2: Hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po poglavjih MKB-10-AM ³⁾ , Slovenija, 2014–2023	7
6.2. Tabela 3: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ , po poglavjih MKB-10-AM ³⁾ , Slovenija, 2014–2023	8
6.2. Tabela 4: Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2023	9
6.2. Tabela 5: Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2023	10
6.2. Tabela 6: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi bolezni po spolu, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	11
6.2. Tabela 7: Hospitalizacije zaradi bolezni po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	14
6.2. Tabela 8: Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni¹⁾ po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	15
6.2. Tabela 9: Hospitalizacije zaradi bolezni po poglavjih MKB-10-AM ¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	16
6.2. Tabela 10: Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni po poglavjih MKB-10-AM ¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	18
6.2. Tabela 11: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi poškodb in zastrupitev²⁾, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	22
6.2. Tabela 12: Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	24
6.2. Tabela 13: Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	25
6.2. Tabela 14: Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po zunanjem vzroku (MKB-10-AM) in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2023	26