

Lymska borelioza

V letu 2025 smo do vključno 31. tedna prejeli 2576 prijav obolenj z lymsko boreliozo. Zbolelo je 1444 žensk in 1132 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (264,2/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (167,2/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska (145,9/100.000 prebivalcev).

Slika 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze, po tednih, Slovenija





Tabela 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	5,9
1-4	180,7
5-14	156,2
15-24	57,0
25-34	62,4
35-44	77,2
45-54	123,7
55-64	169,1
65-74	182,0
75+	114,8
Skupaj	120,9

Slika 2: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025



Klopni meningoencefalitis (KME)

V letu 2025 smo do vključno 31. tedna prejeli 49 prijav obolenj s klopnim meningoencefalitisom. Zbolelo je 21 žensk in 28 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v gorenjski statistični regiji (5,7/100.000 prebivalcev), sledita koroška (5,7/100.000 prebivalcev) in primorsko-notranjska (5,6/100.000 prebivalcev).

Slika 3: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po tednih, Slovenija

