

Lymska borelioza

V letu 2025 smo do vključno 32. tedna prejeli 2817 prijav obolenj z lymsko boreliozo. Zbolelo je 1581 žensk in 1236 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (277,7/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (190,1/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska (155,1/100.000 prebivalcev).

Slika 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze, po tednih, Slovenija





Tabela 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	5,9
1-4	198,4
5-14	170,9
15-24	62,2
25-34	68,0
35-44	85,6
45-54	136,5
55-64	182,9
65-74	200,0
75+	123,8
Skupaj	132,2

Slika 2: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025



Klopni meningoencefalitis (KME)

V letu [2025](#) smo do vključno [32.](#) tedna prejeli [51](#) prijav obolenj s klopnim meningoencefalitisom. Zbolelo je [22](#) žensk in [29](#) moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v gorenjski statistični regiji (6,2/100.000 prebivalcev), sledita primorsko-notranjska (5,6/100.000 prebivalcev) in jugovzhodna slovenija (4,7/100.000 prebivalcev).

Slika 3: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po tednih, Slovenija




Tabela 2: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, [2025](#)

Starost	Št. primerov/100.000
<1	0,0
1-4	2,7
5-14	1,8
15-24	1,9
25-34	2,2
35-44	1,3
45-54	1,6
55-64	3,7
65-74	4,6
75+	1,9
Skupaj	2,4

Slika 4: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, [2025](#)

