

SVET ZA ZDRAVSTVO LR SLOVENIJE
LJUBLJANA

Štev.: 03/1-381/8

Datum: 21/12-19

VSEM OKRAJNIM LJUDSKIM ODBOROM
(oddelek za družbene službe)

VSEM OBČINSKIM LJUDSKIM ODBOROM
(odd. ods. referatom za zdravstvo)

VSEM ZDRAVSTVENIM DOMOVO IN POSTAJAM

VSEM OKRAJNIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

ZAVOD LRS ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

ZADEVA: Program cepljenj v letu 1962.

V skladu s predpisom 6.člena pravilnika za izvajanje odloka o cepljenju previvalstva proti nalezljivim boleznim (Ur.l. FLRJ št. 24/1958) vam dostavljamo program cepljenja za l.1962. Vsi občinski ljudski odbori morajo na podlagi tega programa sestaviti pravočasno načrt cepljenja (6.člen). in sezname oseb, ki morajo biti v tem letu cepljene (7.člen). Cepljenje mora opraviti zdravstveni zavod, ki ga za to določi občinski svet za zdravstvo (3. točka cit.odloka).

Cepljenje opravlja zdravnik. Zdravstveni tehnik ali medicinska sestra sme cepiti samo pod zdravnikovim nadzorstvom in z njegovo odgovornostjo. Kontraindikacije za cepljenje ugotavlja samo zdravnik (4.člen cit.pravilnika).

Upravni organ ObLO, ki je pristojen za zdravstvo, pošlje najpozneje do 15.marca načrt cepljenja okrejnemu zavodu za zdravstveno varstvo in Zavodu LRS za zdravstveno varstvo s podatki o tem; kdaj in kje bo cepljenje.

Cepljenja se morajo opraviti po predpisih cit.pravilnika. Zavod LRS za zdravstveno varstvo v Ljubljani bo dal zdravstvenim zavodom, ki bodo izvajali cepljenja po potrebi še posebna organizacijska in strokovna navodila.

2 prilogi



S e k r e t a r
dr.Jože Benigar

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Prejeto: 28 DEC 1961	
06	331/4

PROGRAM CEPLJENJ V LETU 1962

Po določilu točke 2 Odloka o cepljenju prebivalstva proti nalezljivim boleznim (Uradni list FLRJ št.24/57) predlagamo za kampanjska cepljenja v letu 1962 naslednji program:

OBVEZNO CEPLJENJE PROTI DAVICI IN TETANUSU

Bazična imunizacija proti davici in tetanusu se opravi s tremi injekcijami kombinirane Di-Te-Per vakcine in je obvezna za vse otroke rojene 1961 in starejše, v kolikor še niso bili bazično imunizirani. Prva injekcija naj se da koncem meseca februarja, druga in tretja pa po 6 tedenskih presledkih v sredini aprila in koncem maja.

Revakcinacija z eno injekcijo Di-Te-Per vakcine je obvezna za otroke rojene 1960 in starejše, če so bili bazično imunizirani v letu 1961 ali prej, a še niso bili revakcinirani. Revakcinacija se lahko opravi v enem od treh terminov, ko se bazično cepi letnik 1961.

Revakcinacija z eno dozo Di-Te vakcine je obvezna za vse otroke v prvem razredu osemletk, opraviti pa se mora v spomladanskem roku.

OBVEZNO CEPLJENJE PROTI KOZAM

Primovakcinacija je obvezna za vse otroke rojene 1961 ali prej, če še niso bili cepljeni (vendar le do starosti 3 leta). Opravi naj se v jesenskem roku od sredine septembra do sredine novembra. 8 do 10 dni po cepljenju mora cepitelj opraviti kontrolni pregled in otroke, ki se jim koze niso prijele, ponovno cepiti.

Revakcinacija je obvezna za vse otroke v prvem in osmem razredu (starost 14 let) osemletk in se naj opravi v spomladanskem roku najkasneje do konca maja; v prvem razredu osemletke istočasno z revakcinacijo proti davici in tetanusu (Di-Te vakcina) tako, da se na desni nadlehti opravi revakcinacija proti kozam, na levi pa proti davici in tetanusu. Tudi pri revakcinaciji proti kozam mora cepitelj opraviti kontrolni pregled, da ugotovi uspeh cepljenja, vendar zaradi pospešene reakcije še 4 do 5 dni po revakcinaciji.

CEPLJENJE PROTI POLIOMIELITISU (živa peroralna vakcina po Sabinu)

Po programu cepite najmlajše otroke rojene 1961 in starejše rojene od 1942 do 1948. Cepivo aplicirajte po vrstnem redu tip I, tip III in tip II v šesttedenskih presledkih pričenši koncem meseca februarja. Pri otrocih rojenih 1961 naj se peroralno cepljenje proti poliomielitisu opravi istočasno z dajanjem Di-Te-Per vakcine. Če mora kdo od starejših otrok biti revakciniran tudi proti kozam, to revakcinacijo interpolirajte v sredino med dajanje dveh tipov poliovakcine (tri tedne po predhodnem tipu in tri tedne pred prihodnjim tipom).

Zavod LRS za zdravstveno varstvo bo ljudskim odborom in zdravstvenim zavodom dal naknadno še podrobna strokovna in organizacijska navodila za kampanjska cepljenja. Zdravstveni zavodi, zlasti otroški dispanzerji, ki opravljajo kontinuirano cepljenje po svojem vakcinalnem koledarju, naj upoštevajo, da bo cepivo proti poliomielitisu na voljo le v spomladanskem roku.

Program obveznih cepljenj v IR Sloveniji v letu 1962

Obvezniki	V r s t a			c e p l j e n j a		Cepljenje proti poliomielitisu
	Di	Te	Per	Di	Te	
Rojeni 1961 in prej, če še niso bili cepljeni/	Bazična imunizacija s 3 injekcijami v 6 tedenskih presledkih /od konca februarja do začetka junija/			Primovakcinacija v jesenskem roku		3 doze peroralnega cepiva /tip 1,3,2/ s 6 tedenskimi presledki istotako z injekcijami Di-Te-Per cepi-va od konca februarja do začetka junija
Rojeni 1960 in prej, če še niso bili revakcinirani/	Revakcinacija z eno in- jekcijo cepiva v spomladanskem roku			Revakcinacija na desni nadlehti istotako z Di-Te revakcinacijo v spomladanskem roku		
Prvi razred osemleth				Revakcinacija z eno injekcijo cepiva/leva nadlehti/v spomladanskem roku		
Osmi razred osemleth /starost 14 let/				Revakcinacija na desni nadlehti v spomladanskem roku		
Roj. 1942 - 1948						3 doze peroralnega cepiva /tip 1,3,2/ s 6 tedenskimi presledki od konca februarja do začetka junija.

3027-62

Zavod LRS za zdravstveno varstvo
epidemiološki oddelok

Ljubljana, Trubarjeva 2

Koncept

Štev. 03/ - 39/24

Datum: 5/2 - 1962

Prenehanje programov

Vsem okrajnim navodom za zdravstveno varstvo
Zdravstveni dom, odd. za zdravstveno varstvo v Celju

NAJETA: Cepljenja v letu 1962

Zaradi trenutne epidemiološke situacije v Evropi (koza v Angliji, Nemčiji) je sekretar Sveta za zdravstvo LRS odobril spremembo programa cepljenj v letu 1962 števil 03/1-381/8 od 21.12.1961 in sicer tako, da se letos da prednost primovakcinaciji in revakcinaciji proti kozam ter šole potem pride na vrsto cepljenja proti davici in poliomielitisu.

Z ozirom na to spremembo programa cepljenj naj se cepljenje proti kozam otrok rojenih 1961, ki bodo ob času cepljenja stari tri mesece, in starejših do treh let če še niso bili primovakcinirani, prične takoj najkasneje pa tako, da bo cepljenje do sredi marca povsem končano. Pravtako naj se v tem času - do sredi marca - revakcinirajo šolarji in sicer proti kozam in davici s Mi-te vakcino tisti, ki so 1961 pričeli hoditi v osnovno šolo, samo proti kozam pa tisti, ki bodo letos osnovno šolo ali osemletko dokončali.

Simultano cepljenje prikaže najmlajših otrok proti davici s Mi-te-per vakcino in cepljenje istih proti poliomielitisu ter cepljenje starejših letnikov (rojenih 1942 do 1948) proti poliomielitisu se bo pričelo tri tedne po končanem cepljenju proti kozam in je prav zaradi tega treba, da je cepljenje proti kozam končano najkasneje do sredi marca, ker sicer ne dobimo časa za cepljenje proti poliomielitisu (6 tedenski presledek med posameznimi tipi), za katerega bi šoleli, da je končano vsaj za tip 1 in tip 3 še pred nastopom sezone obolenj.

Prosimo, da o gibanju takoj obvestite vse Vaše zdravstvene domove, ki bodo vsili cepljenja, kot tudi občinske ljudske odbore.

Razporeditve primarnega cepljenja predšolskih otrok proti kozam in počasne revakcinacije šolarjev proti kozam in davici naj se sestavljajo in pošiljajo kot prejšnja leta, za cepljenje s Mi-te-per vakcino in proti poliomielitisu pa naj se sestavi in pošlje posebej 8 do 10 dni pred cepljenjem.

Za cepljenje proti poliomielitisu bomo dali še posebno naknadno navedilo.

Lo odpravi namaj
epid. odd.



Načelnik epidem. oddelka:

dr. svetozar Kalčič

[Handwritten signature]

ZAVOD LRS ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
epidemiološki oddelek

Ljubljana, Trubarjeva 2
Poštni predal 260/V.

Štev. 03/5-39/91

Datum: 28/2 - 1962

VSEM ZDRAVSTVENIM DOMOVOM IN POSTAJAM

ZADEVA: Izredno cepljenje proti kozam, poročila, stroški

Prosimo, da nam z obratno pošto sporočite:

- 1) Število oseb, ki ste jih cepili - revakcinirali proti kozam z ozirom na naredbo Zveznega izvršnega sveta (Uradni list FLRJ štev. 3/1962) (osebe, ki kakorkoli pridejo v stik s potniki v mednarodnem prometu - železničarji, cariniki, šoferji, poštarji, špedicije, hoteli itd.), ...
- 2) koliko je to cepljenje stalo in kdo je to plačal oziroma komu je bil predložen obračun stroškov,
- 3) število oseb, ki niso bile obvezne cepljenju po zgoraj navedeni naredbi, a so se vseeno dale cepiti,
- 4) koliko je stalo cepljenje teh oseb, kdo je cepljenje plačal oziroma komu je bil predložen obračun.

Podatke o gornjem želi sam tov. sekretar Sveta za zdravstvo LRS. Zato smatrajte zadevo za zelo nujno in prav gotovo odgovorite takoj.

Nočolnik epidem. oddelka:

dr. Svetozar Kalčič



Kalčič

Zavod LRS za zdravstveno varstvo
epidemiološki oddelok
v Ljubljani

Štev. 03-39/44

Datum: 19/2 - 1962

VSEM ZDRAVSZVENIM DOMOVOM IN POSTAJAM
VSEM BOLNICAM

ZADEVA: Cepljenje proti kozam itd.

Svet za zdravstvo LRS je pod štev. 03/9-381/22 dne 16.2.1962 izdal razpis naslednje vsebine:

"Ker so se v zahodni Nemčiji in v Angliji pojavili nekateri primeri črnih koz, je izdal Zvezni sekretariat za ljudsko zdravstvo odredbo o obveznem cepljenju oseb določenih poklicev proti tej bolezni (Ur.l. FLRJ, št. 3/62).

Naknadno je Zvezni sekretariat za ljudsko-zdravstvo še določil, da se morajo vsi naši državljani, ki potujejo v zahodno Nemčijo ali Anglijo obvezno cepiti in, da morajo imeti o opravljenem cepljenju uradno potrdilo (izkaz) v smislu mednarodnega sanitarnega pravilnika.

Glede na vse to in na potrebe terena, je natisnilo tiskarsko podjetje "Savremena administracija" na priporočilo Zveznega sekretariata za ljudsko zdravstvo obrazce mednarodnega izkaza o cepljenju proti tej in drugim karantenskim boleznim, kakor tudi potrdila o opravljenem cepljenju.

Prosimo vas, da nujno seznanite vse zdravstvene zavode na vašem območju (bolnice, zdravstvene domove, postaje, dispanzerje, obratne ambulante in pod.), da lahko naroče te obrazce pri podjetju "Savremena administracija", Beograd, Knez Mihajlova br 6., post.f. 479.

Opozarjamo, da lahko cepijo proti črnim kozam, kolери in drugim nalezljivim boleznim (razen proti rumeni mrzlici) in, da lahko izdajajo izkaze o cepljenju potnikov v mednarodnem prometu vsi zdravstveni zavodi. O opravljenem cepljenju morajo voditi posebno evidenco. Izkazi se morajo izpolnjevati v angleščini ali francoščini.

Zaradi skupnega naročila potrebnih obrazcev mednarodnega izkaza o cepljenju pri "Savremeni administraciji" prosimo, da nam najkasneje do 26. t.m. sporočite koliko komadov naj za Vas naročimo.



Načelnik epidem. oddelka:

dr. Svatozar Kalčič

[Handwritten signature]

Na podlagi drugega odstavka 1.točke odloka o cepljenju prebivalstva proti nalezljivim boleznim (Uradni list FLRJ, št. 24-310/57) izdaja Svet za zdravstvo LRS

o d r e d b o
o izrednem cepljenju proti kozam

1.

Razen oseb, ki se morajo dati cepiti oziroma revakcinirati proti kozam po zveznih predpisih, se morajo dati v LR Sloveniji zaradi varstva državljanov pred nevarnostjo koz izredno cepiti oziroma revakcinirati še:

1. vse prometno in drugo osebje, ki je zaposleno v objektih ali na prometnih sredstvih železniškega, zračnega, pomorskega, rečnega, luškega, avtobusnega, trolejbusnega in podobnega javnega prometa;
2. uslužbenci organov za notranje zadeve, ljudske milice in carine;
3. vse zdravstveno in drugo osebje zdravstvenih zavodov razen babic, ki opravljajo porode, in osebje v porodnišnicah (porodniških oddelkih);
4. učno in drugo osebje v šolah, socialnih zavodih, internatih, domovih in podobno;
5. poštno osebje;
6. špeditersko osebje in osebje zunanje trgovinskih podjetij, bank in menjalnic, ki ima opravka s strankami;
7. vse osebje v gostinskih in frizerskih gospodarskih organizacijah in obratih, v javnih pralnicah, v servisnih postajah, avtomehaničnih delavnicah, motelih, benzinskih črpalkah in drugih podobnih uslužnostnih obratih;
8. novinarji in fotoreporterji, ki imajo pogosto opravka z ljudmi;
9. osebje v vseh drugih organizacijah, zavodih in organih, ki ima opravka z ljudmi, ki prihajajo iz drugih krajev v državi;

Sekretar Sveta za zdravstvo LRS lahko odredi na predlog republiškega zdravstvenega centra cepljenja oziroma revakcinacijo še za druge skupine prebivalstva.

Osebe iz prvega odstavka se niso dolžne dati cepiti, če se izkažejo s potrdilom, da so bile cepljene v zadnjih treh letih.

Kontrola cepljenja po 10 dneh od dneva cepljenja po tej odredbi se ne opravlja.

2.

Kontraindikacije, določene v 13. in 26. členu pravilnika za izvajanje odloka o cepljenju prebivalstva proti nalezljivim boleznim (Uradni list FLRJ, št. 24-456/58), veljajo tudi za izredno cepljenje po tej odredbi.

Osebe, ki doslej še niso bile cepljene proti kozam, ter so starejše kot 3 in mlajše kot 17 let, se po tej odredbi ne smejo cepiti. To velja tudi za nosečnice in porodnice in sicer od začetka nosečnosti do konca 6. tedna po porodu.

3.

Zdravstveni zavod, ki opravlja naloge občinskega zdravstvenega centra, določi takoj, kateri zdravstveni zavodi na območju občine bodo opravljali cepljenje po tej odredbi in kateri zdravstveni zavod bo izvršil nabavo in razdelitev cepiva.

Zdravstveni zavodi, ki imajo ustrezna tehnična sredstva in ustrezno osebje, opravijo sami cepljenje pri njih zaposlenega osebja.

4.

Cepljenje po tej odredbi mora biti opravljeno pravilno v 15 dneh potem, ko začne veljati ta odredba.

5.

Vsaki cepljeni osebi se izda potrdilo o cepljenju.

Zdravstveni zavodi, ki opravljajo cepljenje po tej odredbi, morajo voditi evidenco o cepljenih osebah in poslati po končanem cepljenju občinskemu zdravstvenemu centru seznam cepljenih oseb.

6.

Nadzorstvo nad izvajanjem te odredbe opravljajo za sanitarno inšpekcijo pristojni organi ljudskih odborov.

7.

Glede plačila stroškov za cepljenje po tej odredbi sklenejo zdravstveni zavodi glede zdravstveno zavarovanih oseb pogodbe z ustreznimi ustanovami za zdravstveno zavarovanje, glede zdravstveno nezavarovanih oseb pa z občinskimi ljudskimi odbori.

S pogodbami iz prejšnjega odstavka se določi tudi, kdo je plačnik stroškov cepljenja za tiste, ki so se dali prostovoljno cepiti.

8.

Osebe iz 1. točke te odredbe, ki se ne dajo cepiti, ter starešine organizacij, zavodov in organov, ki ne dajo možnosti tem osebam, da se pravočasno cepijo, se kaznuje za prekršek po 24. členu splošnega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni.

9.

Ta odredba začne veljati takoj.

Prenehanje veljavnosti te odredbe odredi s svojo odločbo sekretar Sveta za zdravstvo LRS na predlog republiškega zdravstvenega centra, čim preneha nevarnost pojava koz.

Štev.:

Ljubljana, februarja 1962.

Svet za zdravstvo LRS
Predsednik:

Šilih Niko

Zavod LRS za zdravstveno varstvo
epidemiološki oddelek
Ljubljana

STROKOVNA IN ORGANIZACIJSKA NAVODILA ZA KAMPANJSKA CEPLJENJA
v letu 1962

Svet za zdravstvo LRS je na predlog Zavoda LRS za zdravstveno varstvo odobril program sistematičnih cepljenj za leto 1962 in o tem obvestil okrajne (oddelke za družbene službe) in občinske IO (odseke in referate za zdravstvo), zdravstvene domove in postaje ter okrajne zavode za zdravstveno varstvo. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ta program nekoliko spremenjen. O tej spremembi ste bili obveščeni s posebnim dopisom, ki ga je izdal Zavod LRS za zdravstveno varstvo v dogovoru s Sekretariatom Sveta za zdravstvo LRS.

Dolžnosti občinskih ljudskih odborov, okrajnih zavodov za zdravstveno varstvo in zdravstvenih domov pri cepljenju, so točneje določene s Pravilnikom za izvajanje odloka o cepljenju prebivalstva proti nalezljivim boleznim (Uradni list FLRJ št. 24/1958. Na vsa cepljenja morate otroke oziroma starše ali skrbnike vabiti z individualnimi vabili kot to določa Pravilnik. Cepitelje posebej opozarjamo na splošne in posebne kontraindikacije po Pravilniku in po navodilih, ki so priložena cepivom.

Po spremenjenem programu naj se najprej opravi primovakcinacija in revakcinacija proti kozam, nato pa simultano cepljenje z di-te-per vakcino in z živo peroralno vakcino proti poliomielitisu. Revakcinacija z di-te vakcino v prvem razredu osemletk naj se opravi simultano z revakcinacijo proti kozam.

Cepljenje proti kozam

Primovakcinacija proti kozam je obvezna za otroke rojene v letu 1961, ki so že stari tri mesece in starejše, do starosti treh let, ki še niso bili primovakcinirani. Revakcinacija je obvezna za otroke v prvem in osmem razredu osemletk (starost 14 let). Primovakcinacija in revakcinacija mora biti končana najkasneje do sredine marca. Pri trieži otrok za cepljenje morate vpoštevati kontraindikacije iz 13. in 26. člena Pravilnika.

Revakcinacija proti davici in tetanusu

Revakcinacija proti davici in tetanusu je obvezna za učence prvega razreda osemletk in se naj opravi istočasno z revakcinacijo proti kozam tako, da v kožo ene nadlehti s skarifikacijo inokulirate cepivo proti kozam, v drugo nadleht pa injicirate 0,5 ccm cepiva di-te.

Cepljenje in revakcinacija proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (di-te-per vakcina)

Osnovno cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je obvezno za otroke rojene v letu 1961 in starejše, ki še niso bili cepljeni, revakcinacija pa za otroke rojene v letu 1960 in starejše, ki so bili osnovno cepljeni, a še ne revakcinirani. Za osnovno imunizacijo morajo biti otroci cepljeni trikrat z dozo 0,5 ccm cepiva intramuskularno v zgornji zunanji glutealni kvadrant izmenoma levo in desno v presledkih 6 tednov. Pri revakcinaciji dobijo otroci le eno dozo cepiva 0,5 ccm intramuskularno na isto mesto.

Otroke, ki so bili predhodno cepljeni z dvema dozama di-te-per cepiva, revakcinirajte z eno samo dozo. Pri vseh, ki so bili le enkrat cepljeni pa opravite na novo osnovno cepljenje s tremi dozami cepiva.

Cepljenje proti poliomielitisu (živa peroralna vakcina)

Cepljenje se bo izvajalo z živim tekočim cepivom (po Sabinu) peroralno, pri najmlajših rojenih 1961 sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in pertusisu (di-te-per vakcina). Pričeti se sme najprej tri tedne po cepljenju proti kozam in sicer dobi otrok trikrat intraglutealno 0,5 ccm di-te-per vaccine v šesttedenskih presledkih, istočasno pa peroralno 0,1 ccm cepiva proti poliomielitisu, ki ga lahko brizgnete v žrelo otroka ali pa ga dajete s tekočino na žlički, da ga otrok pogoltne. Kot preteklo leto bo vakcina proti poliomielitisu monotipna in bo otrok vzporedno z injekcijami di-te-per vaccine dobil tip I, tip III ter tip II poliovirusa.

Po programu bodo pri cepljenju proti poliomielitisu zajeti tudi starejši otroci rojeni 1942 do 1948, ki jim dajte cepivo na prej opisane načine v šesttedenskih presledkih. Če je bil otrok revakciniran proti kozam (letnik 1948), ga smete cepiti šele

tri tedne po revakcinaciji.

Zaradi časovne stiske in ker nasploh ni priporočljivo cepiti v vročem letnem času, bo verjetno potrebno tretjo dozo di-te-per cepiva in tip 2 poliovirusa dajati šele v jeseni.

Kontraindikacij za cepljenje proti poliomielitisu prav-zaprav ni. Pri močnejše izraženih prebavnih motnjah je manjše ver-jetnost, da bi se virus naselil na sluznici črevesja, zato v ta-kem stanju cepljenje rajši odložimo. Enako je umestno odložiti cepljenje pri vročinskih stanjih.

Cepivo proti poliomielitisu bo oskrbel Zavod LRS za zdravstveno varstvo in ga bodo pri njem dobili okrajni oziroma občinski zdravstveni zavodi določeni za opravljanje cepljenja. Višino prispevka cepljenih in materialno poslovanje pri cepljenju proti poliomielitisu bo uredil Sklad za borbo proti poliomieliti-su s posebnimi navodili.

Zaradi številnih cepljenj, ki se bodo izvajala v spom-ladanskem času je treba razporede narediti ločeno:

a) Razporedi primovakcinacije in revakcinacije proti kozam in proti davici ter tetanusu: v prvi stolpec razpredelka 5 naj se vpiše število obveznikov, ki jih je treba cepiti prvič, v drugi stolpec število šolarjev, ki jih je treba proti kozam revakcini-rati, v tretji stolpec razpredelka 6 pa število šolarjev, ki jih je treba revakcinirati proti davici in tetanusu. V razpredelku 7 vpišite v prvi stolpec datum in uro cepljenja, v drugi stolpec da-tume kontrole (čitanje uspeha) cepljenja proti kozam, v tretji pa datum revakcinacije z di-te, če bo ta druge dneve kot primovak-cinacija predšolskih otrok.

b) Razporedi za cepljenje z di-te-per vakcino in poliomieli-tis: v razpredelku 5, ki je sicer namenjen za cepljenje proti ko-zam, vpišite število tistih, ki se jim bo predvidoma dala živa vakcina proti poliomielitisu, v razpredelku 6 prvi stolpec šte-vilo otrok za bazično cepljenje z di-te-per vakcino, v drugi pa število otrok, ki jih je treba z isto vakcino revakcinirati. Da-tume cepljenja vpišite v razpredelku 7 in sicer v prvi stolpec dan dajanja tipa I cepiva proti poliomielitisu in prve doze di-te-per, v drugi in tretji stolpec pa datume dajanja naslednjih tipov ozi-roma doz cepiva.

Za zdravstvene zavode, ki kontinuirano cepijo po lastnem urniku vak-cinacij, ne veljajo navodila za kampanjska cepljenja. Upoštevati pa morejo, da bo cepivo proti poliomielitisu na voljo šele v začetku aprila.

Ljubljana, dne 10/2 1962.



ZAVOD LRS ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
LJUBLJANA

Štev. 03-41/40

DODATNA POJASNILA K STROKOVNIM IN ORGANIZACIJSKIM
NAVODILOM ZA KAMPANJSKA CEPLJENJA V LETU 1962

Za cepljenje proti poliomielitisu v letu 1962 veljajo glede strokovnega kakor tudi glede administrativno-finančnega poslovanja navodila, ki so bila v tem oziru izdana za cepljenje v letu 1961.

Višina prispevka za cepljenje je ista t.j. 400.-din za popolno cepljenje (z vsemi tremi tipi) in ga tisti, ki so zajeti v letošnji program cepljenja lahko plačajo v dveh obrokih pri prvem in drugem cepljenju, drugi, ki bi se želeli cepiti, pa morajo celoten znesek 400.-din plačati pri prvem cepljenju. Zamudniki, ki so že plačali 400.-din, a ne dobili vseh treh tipov, dobijo manjkajoči tip zastonj sicer pa morajo razliko do 400.-din doplačati.

Prispevke je treba odvajati na tekoči račun Sklada za borbo proti poliomielitisu pri Narodni banki štev. 600-11/5-285 in to takoj po cepljenju z vsakim posameznim tipom ter si cepilna ekipa ne sme samolastno izplačati honorarjev za izvršeno cepljenje.

Po končanem cepljenju z vsakim posameznim tipom morajo cepitelji poslati poročilo Zavodu LRS za zdravstveno varstvo, po končanem zadnjem -- tretjem (tip II) cepljenju pa sumarno poročilo za vse tri tipe po priloženem obrazcu.

Kot prispevki je tudi honoriranje ostalo pri starem. Za vsako cepljenje, ki je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa bo Sklad izplačal zdravniku 10.-din, srednj. medic. kadru 8.-din; nižjemu in administratorju pa 6.-din, pri čemer je treba upoštevati, da ekipa ne sme šteti več kot 4 člane. Za cepljenje opravljeno v delovnem času Sklad ne more refundirati stroškov zdravstvenim domovom in naj se ti stroški krijejo iz drugih virov.

V obračunu honorarjev morajo biti poimensko navedeni člani ekipe, koliko otrok je bilo cepljenih v rednem delovnem času, koliko izven rednega delovnega časa in koliko od slednjih odpade na posamezne člane ekipe; poleg tega pa mora obračun potrditi še pristojni občinski ljudski odbor. Za eventuelne dnevnice je treba priležiti predpisno sestavljen obračun z nalogi za poto-venje.

Ker letos precej zdravstvenih domov dviga cepivo neposredno v Ljubljani naj se glede tega ravnaajo takole: po cepivo je treba priti s primerno posodo (termovko) najkasneje do 10. ure dopoldne. Cepivo imamo namreč v Zalogu in gremo ponj le enkrat dnevno t.j. okrog 12 ure ter ga zato delimo okrog 13 ure. Za tistega, ki pride po cepivo z lastnim vozilom gornje seveda ne velja in cepivo lahko dvigne vsake delovni dan od 7 do 13 ure.

V Ljubljani, dne 30. marca 1962.

Zavod LRS za zdravstveno varstvo
epidemiološki oddelek

Ljubljana- Poštni predal 260-V

Štev. 03/6-41/162

Datum: 6/6 - 1962

VSEM OBČINSKIM LJUDSKIM ODBOROM- odseku za zdravstvo
VSEM ZDRAVSTVENIM DOMOVOM IN POSTAJAM
VSEM HIGIENSKIM POSTAJAM

ZADEVA : Cepljenje proti poliomielitisu, obračun honorarjev

Ker nam često vsaka ekipa posebej pošlje obračun honorarjev za izvršeno cepljenje proti poliomielitisu, dobimo večkrat za eno občino 2 - 3 ali celo več obračunov. Tako pošiljanje obračunov (in poročil) je za nas nesprijemljivo, ker je cepljenje v vsaki občini drugače organizirano, oziroma je izvedba cepljenja poverjena eni ali večim ekipam.

Zato prosimo, da upoštevate naslednje naše navodilo:

Po končanem cepljenju s posameznimi tipi cepiva pošljite našem zavodu obračun honorarjev sestavljen za celotno območje občine ne glede na to koliko ekip je opravilo cepljenje. V naši okrožnici št. 03-41/40, z dne 30. marca t.l. so dana navodila kako je treba obračun sestaviti in kdaj so člani ekipe upravičeni do honorarja.

Honorar za opravljeno cepljenje s tipom I. in III. bomo izplačali istočasno (v juniju - juliju), torej po prejemu obračuna za cepljenje s tipom III.

Zdravstvene domove oziroma ekipe, ki nam niso poslale sumarnega obračuna, v kolikor je - v njihovi občini - sodelovalo pri cepljenju več ekip prosimo, da sestavijo sumarno poročilo in sumarni obračun in nam ga čimprej pošljejo, da lahko pričnemo z izplačevanjem.



Načelnik epidem. oddelka:

dr. Svetožar Kalčič

Kalčič

na DTP in Polio storost

na vertikalne rite (horizontalne pranje neizpomenjen), tekst neizpomenjen.

na vsi polji storost

storost

na vertikalne rite, horizontalne pranje neizpomenjen in tekst

Doria - tetanus

Tetanus neizpomenjen
tekst

Chlorine
na I in II
neizpomenjen
Shkup
neizpomenjen

editsteh
I in II
pranje
neizpomenjen

na vertikalne rite, horizontalne pranje neizpomenjen
tekst neizpomenjen.

Poročilo o cepljenju proti poliomielitisu

z prvo vakcino opravljen v času od do 196...
na področju občine obraj

243 V primeru, da niste cepili v vsej občini navedite naslove in kraje v katerih
cepljenja niste opravili.

1. Število cepljenih otrok rojenih 1961 leta:

o tipom I. III. II.

Popolno cepljeni o vsem tremi tipi (I, III in II).

2. Število cepljenih oseb rojenih od 1942 - 1948 leta:

o tipom I. III. II.

Popolno cepljeni o vsem tremi tipi (I, III in II).

3. Zamudniki rojeni 1960 leta popolno cepljeni ali docepljeni:

popolno cepljeni: o tipom I. III. II.

docepljeni : - II - I. III. II.

4. Število cepljenih oseb ostalih registriranih letnikov:

o tipom I. III. II.

Popolno cepljeni o vsem tremi tipi (I, III in II).

ZAVOD LRS ZA ZDRAV.VARSTVO

Republiški zdravstveni center

Štev.: 01-226/6-62.

Datum: 22. XI. 1962.

OKRAJNIM IN OBČINSKIM ZDRAVSTVENIM CENTROM!

OKRAJNIM ZAVODOM ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE (v vrednost)

Zadeva: Cepljenje proti influenci.

Ker se v zadnjem času zdravstveni zavodi posamično obračajo na naš zavod zaradi pojasnil za cepljenje proti influenci, prosimo, da seznanite vse zdravstvene zavode na svojem območju s sledečim stališčem:

Cepljenje proti influenci v letošnji sezoni je namenjeno prvenstveno preverjanju uspešnosti in zbiranju nekaterih drugih epidemioloških podatkov, ki jih potrebujemo pri nas za registracijo vakcine po obstoječih predpisih. Istovrstno cepivo je ponekod v svetu že registrirano in se cepljenje z njim masovno izvaja.

Ker je predpogoj za epidemiološko in imunološko študijo zelo tesno sodelovanje zdravstvene službe in stalni nadzor nad cepljenimi, smo se zaenkrat odločili, da naj se cepljenje proti influenci opravlja le v velikih gospodarskih organizacijah z dobro organiziranimi obratnimi ambulantami, ki so pripravljene sodelovati po določenem načrtu. Take gospodarske organizacije oziroma obratne ambulate naj se obračajo neposredno na Zavod LRS za zdravstveno varstvo, kjer bodo dobile vsa potrebna strokovna in tehnična navodila, cepivo in načrt o izvajanju kontrole. Cepljenje pa je seveda prostovoljno.

Republiški zdravstveni center priporoča gospodarskim organizacijam, ki izpolnjujejo našete pogoje, da organizirajo cepljenje v svojem kolektivu.



Ravnatelj:
S. Cvante
doc.dr. Saša Cvante

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NRS
18-Br.1347/1
14.februar 1962. god.
Beograd

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

18. II. 1962	
03	41/22

41

ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Beograd

Predmet: Obezbedjenje sred-
stava za plaćanje vakcine
protivu poliomijelitisa.

Ovom Zavodu duguju mnogi narodni odbori i zdravstvene ustanove po računima za isporučenu vakcinu protivu poliomijelitisa /dečje paralize/ u 1960. i 1961. godini i ova dugovanja iznose više miliona dinara. Utuženje potraživanja nadležnom sudu povlači i plaćanje sudskih taksa i troškova, a pored toga i razne neugodnosti.

Kako je proizvodnja vakcine upućena isključivo na realizaciju iste, to se postavlja pitanje dalje proizvodnje i snabdevanja vakcinom u zemlji. Pošto je od 1.II 1962. godine vakcinacija već u toku, bilo bi potrebno da zavodi organizuju vakcinaciju na svom terenu i da obezbede sredstva za plaćanje vakcine, jer će se time uskratiti troškovi spora i ostale neugodnosti koje povlače sporovi kod suda zbog eventualnog neplaćanja računa u ostavljenom roku, a ovom Zavodu omogućiti i dalju proizvodnju vakcine.

Mišljenja smo da kod svakog preuzimanja vakcine treba poneti cirkularno kreditno pismo Narodne banke ili barirani ček na vrednost vakcine koja se traži, a ukoliko za to postoje nepremostive prepreke, taj Zavod će ispostaviti svoje kreditno pismo i starati se dalje da se računi za primljenu vakcinu plaćaju u zakonskom roku od 8 dana. Neplaćanje računa u ovom roku povlači i gubitak prava na rabat od 5%, koji inače koristi taj Zavod.



DIREKTOR,
Prof. dr Jovan Cekić

41

7/62

Zavod LRS za zdravstveno varstvo
epidemiološki oddelek
Ljubljana

Poštni predal 260-V

Štev. 03-39/283

Datum: 10/7 - 1962

Infekcijski in Pediatrični kliniki v Ljubljani
Vsem infekcijskim in otroškim oddelkom bolnic v LRS
Vsem okrajnim zavodom za zdravstveno varstvo
Zdravstveni dom, oddelek za zdravstveno varstvo v Celju
Zdravstveni dom v Murski Soboti

ZADEVA: Hiperimun gamaglobulin

Zavod za transfuzijo krvi v Beogradu, Ulica Sv. Save broj 39, poštanski fah 13, telefon 42-358 nam je sporočil:

"Obaveštavamo Vas, da raspolažemo manjšo količinom hiper-imunog gamaglobulina pripravljenog iz krvi osoba vakcinisanih protiv velikih boginja. Smatramo da isti možete koristiti kod postvakecinalnih komplikacija, odn. u slučajevima vakcinacije dece antivarioličnom vakcinom, a kojima je to prva vakcinacija u odraslo doba, npr. za decu naših porodica koje odlaze u inostranstvo."

Naš hiper-imuni gama globulin, kontrolisan na virusološkom odeljenju Higijenskog instituta NRS, ima titar antitela prema vaccinia antigenu u visini 1:320 (± 1:640) i oko 8-10 puta je veći od srednje vrednosti titrova nadjenih u serumima nedavno uspešno vakcinisanih protiv varirole".

Gornje Vam sporočamo v vednost. Če bi tak hiperimun gamaglobulin potrebovali ga naročite neposredno pri proizvajalcu.



Načelnik epidem. oddelka:
dr. Svetozar Kalčič

Prepis!

ZAVOD LRS ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
Ljubljana, Trubarjeva 2

Datum: 19/11 - 1962

OKRAJNI ZAVOD ZA SOC.ZAVAROVANJE
v roke tov. dr. Premrovu

L J U B L J A N A
Miklošičeva c.

Spričo pogostnosti prehladnih obolenj na našem področju, - saj predstavljajo že leta sem najvišjo absolutno incidenco med vsemi pri nas opaženimi boleznimi - je Republiški zavod za zdravstveno varstvo pričel na osnovi širšega programa s proučevanjem tega problema.

Kot prvi korak v tej smeri smatramo zaščitno cepljenje proti influenzi, ki nam ga je danes že možno izvesti.

Cepivo namreč proizvaja Zavod za proizvodnjo imunoloških materialov v Zagrebu.

Cena cepiva za enkratno dozo uporabljeno pri cepljenju znaša 120.- din. Potrebno pa je trikratno cepljenje.

Cena cepiva s storitvijo vred naj ne bi presegla din 200.- za eno cepljenje.

Zavod LRS za zdravstveno varstvo priporoča zaščitno cepljenje proti influenci kot enega izmed važnih profilaktičnih ukrepov, tokrat predvsem v večjih kolektivih. V ta namen bodo na razpolago zadostne količine cepiva.

R a v n a t e l j :

doc.dr.Saša Cvahte,s.r.

Št. 03 - 61/6

Narodila za septemrja 1962

I

Obrajnemu zavodu za zdravstveno varstvo

Občinski zdravstveni dom, oddelak za zdravstveno varstvo
Celje

Preloženo pošiljamo --- kom strokovnim in organizacijskim
narodila za kampanjo septemrja v letu 1962.

Prosim, da po eno narodilo pošljete vsem zdravstvenim
domovom, higienskim postajam tld, ki bodo varili septemrje
da je vsem občinskim ljudskim odborom (oddelkom, oddelkom
referatni na zdravstvo) in obrajnemu ljudskemu odboru
oddelen za družbene službe.

V prilogi, če vam v narodilih ni kaj jasno ali
bi želeli še dodatno pojasnila, se obrnite na nas in
vam bomo radi vso ustrežli.

Priloge: narodila

II

Vsem obrajnim sanitarnim inspekcijam

Poslavljamo v vednost strokovna in organizacijska
narodila za kampanjo septemrja v letu 1962. Naro-
čila smo dani preko obrajnih navodov za zdravst-
no varstvo poslali vsem obrajnim in občinskim
ljudskim odborom ter vsem zdravstvenim domovom
in postajam, ki bodo varili septemrje.

1 priloga

V Lj. dne 10. febr. 1962

Dr. opre. narod. epid. odd.

Nac. pripr. odd.



Draga mati!

Sporočamo Ti, da je v zadnjem času tudi nam uspelo dobiti dobro zaščitno cepivo proti oslovskega kašlju. S tem boš rešena vsaj ene mnogih skrbi, ki jih imaš za zdravje in srečo Tvojih najmlajših. Če si že sama preživela težke noči, prečute ob postelji otroka, ki se je dušil v krčevitem kašlju, Te bo prav gotovo razveselila novica, da sedaj druge otroke lahko uspešno zaščitiš pred to zavrato boleznijo.

Petindvajset otrok v prvih dveh letih življenja je v Sloveniji lansko leto podleglo oslovskega kašlju. Ni pomagala ne skrbna nega, ne moderna zdravila.

S tem cepivom, najboljšim kar smo ga mogli dobiti, so zaščitili na stotisoče otrok v Angliji in Ameriki. Zbrani so bili podatki, ki prepričljivo govorijo o tem, da se bomo lahko tudi mi s cepljenjem uspešno uprli tej bolezni.

Ponosni smo na velike uspehe, ki smo jih do sedaj dosegli v borbi proti drugim otroškim nalezljivim boleznim. Tako je davica po uvedbi obveznega cepljenja postala tako redka, da jo celo zdravniki le malokdaj vidijo v svojih ordinacijah. Pred desetimi leti pa je za davico obolevalo še na tisoče slovenskih otrok.

Za popolno zaščito pred oslovskega kašljem so potrebne tri injekcije cepiva z enomesečnimi presledki. Ker še nimamo dovolj cepiva, bomo cepili le otroke v prvih dveh letih življenja, za katere je oslovski kašelj smrtno nevaren.

Prepričani smo, da boš privedla svojega otroka na cepljenje. Naši zdravniki ga bodo čakali na kraju in ob času, ki je označen na priloženem povabilu. To povabilo prinesi na cepljenje s seboj.

**CENTRALNI HIGIENSKI ZAVOD
LJUBLJANA**