

ZDRAVJE V GORENJSKI REGIJI IN NJENIH OBČINAH S TRENDI IN IZZIVI



2025

ZDRAVJE V GORENJSKI REGIJI IN NJENIH OBČINAH S TRENDI IN IZZIVI, 2025

Urednici: Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc

Avtorji: Darja Zupan, Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc, Aleš Korošec

Oblikovanje in priprava infografik: Darja Zupan

Izdajatelj: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Kraj in leto izdaje: Kranj, 2025

Elektronska izdaja.

Publikacija je dostopna na spletni strani www.nijz.si.

Besedilo ni lektorirano.

Zaščita dokumenta

©2025 NIJZ

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršni koli način in v katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorjev. Kršitve se sankcionirajo skladno z avtorskoopravno in s kazensko zakonodajo.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 248216835

ISBN 978-961-7211-74-0 (PDF)

Kazalo vsebine

UVOD	4
KAZALNIKI ZDRAVJA	5
GORENJSKA	9
OBČINA BLED	14
OBČINA BOHINJ.....	17
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM	20
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE.....	23
OBČINA GORJE	26
OBČINA JESENICE	29
OBČINA JEZERSKO	33
MESTNA OBČINA KRANJ	36
OBČINA KRANJSKA GORA.....	39
OBČINA NAKLO	42
OBČINA PREDDVOR.....	44
OBČINA RADOVLJICA	47
OBČINA ŠENČUR	50
OBČINA ŠKOFJA LOKA	53
OBČINA TRŽIČ.....	56
OBČINA ŽELEZNIKI.....	59
OBČINA ŽIRI.....	62
OBČINA ŽIROVNICA.....	65

UVOD

Podatkovni portal Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga od leta 2016 dalje letno pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju še z drugimi organizacijami. Dostopen je na spletni strani NIJZ <https://obcine.nijz.si/>. Informacije so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Podatki so na enak način zbrani za vseh 212 občin in 12 statističnih regij, kar daje možnost primerjave med občinami in regijami. Spremljanje podatkov skozi več zaporednih objav pa omogoča zasledovanje napredka vsake občine ali regije na posameznih kazalnikih.

Namen portala je v prepoznavi izzivov vsake občine v Sloveniji na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja. Lokalne skupnosti imajo na tem področju svojo vlogo: z vključevanjem zdravja v vse politike, s spremljanjem in spreminjanjem socialnih, okoljskih in ekonomskih okoliščin ter oblikovanjem podpornih okolij. Podporna okolja prebivalcem omogočajo, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in ga čim dlje ohranjajo ali celo krepijo. Občine lahko torej pomembno prispevajo k bolj zdravemu življenju svojih prebivalcev in k zmanjšanju neenakosti v zdravju.

V publikaciji 2025, ki je pred vami, so preko kazalnikov zdravja, poleg gorenjske regije, predstavljene tudi vse gorenjske občine (18) in njihovi ključni izzivi, tako v tekstovni obliki kot tudi v infografiki.

KAZALNIKI ZDRAVJA

V publikaciji predstavljeni kazalniki so na kratko opisani v nadaljevanju, več informacij o njih pa je dostopnih na spletni strani: <https://obcine.nijz.si/kazalniki/>.

Prebivalci in skupnost:

Razvitost občine je kazalnik, ki prikazuje razlike med občinami na osnovi upoštevanja tako ekonomskih dejavnikov (dodana vrednost, dohodnina), socialnih kazalnikov (indeks staranja, brezposelnost,...), kot tudi kulturnega vidika (kulturni spomeniki) in naravnih danosti. Stopnjo razvitosti občine na podlagi indeksa razvojne ogroženosti občine določi vlada za obdobje dveh let.

Prirast prebivalstva pomeni razmerje med seštevkom naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1.000.

Starejše prebivalstvo (nad 80 let) je odstotek prebivalstva, starega 80 let in več, na določenem območju, v sredini leta.

Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) prikazuje odstotek populacije v starosti med 25 in 64 let, katerih zadnja zaključena stopnja izobrazbe je osnovna šola ali manj.

Stopnja delovne aktivnosti je odstotek delovno aktivnega prebivalstva, starega med 15 in 64 let, po občinah stalnega prebivališča.

Dejavniki tveganja:

Telesni fitnes otrok je delež osnovnošolskih otrok v posamezni občini, ki dosega ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Izračunana je na podlagi štirih gibalnih sposobnosti, ki najbolj prispevajo k zmanjševanju zdravstvenega tveganja: mišična vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, mišična moč in gibljivost. Povprečje izmerjenih vrednosti za posamezen parameter v Sloveniji je okoli 50. percentila, občinsko povprečje izmerjene vrednosti se izrazi kot odstopanje od povprečja Slovenije.

Prekomerna prehranjenost otrok prikazuje odstotek osnovnošolskih otrok, ki imajo indeks telesne mase nad mejno vrednostjo prekomerne prehranjenosti za ustrezno starost in spol ter zajame vse preddebele in debele.

Poškodovani v transportnih nezgodah je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah na 1.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji predstavljajo odstotek nezgod, povzročenih s strani alkoholiziranih udeležencev, med vsemi prometnimi nezgodami v občini.

Preventiva:

Odzivnost v Program Sviti prikazuje odstotek prebivalcev, ki so v koledarskem letu v Program Sviti vrnili izjavo o sodelovanju, med vsemi prebivalci, ki so v koledarskem letu prejeli vabilo v program.

Presejanost v Programu ZORA prikazuje odstotek prebivalcev v starosti od 20 do 64 let, ki so se udeležile Programa ZORA, preračunano na število vseh prebivalcev v starosti od 20 do 64 let.

Presejanost v Programu DORA prikazuje odstotek prebivalcev v starosti od 50 do 69 let, ki so opravile presejalno slikanje, preračunano na prebivalce v starosti od 50 do 69 let, ki so bile v obdobju dveh koledarskih let povabljene v Program DORA.

Precepljenost proti okužbam s HPV predstavlja odstotek otrok, ki so bili v opazovanem obdobju stari 12 let in so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti okužbi s HPV, preračunano na število vseh 12 let starih otrok v istem opazovanem obdobju.

Precepljenost otrok proti pnevmokoknim okužbam predstavlja odstotek otrok iz določene rojstne kohorte, ki so bili cepljeni s tremi odmerki cepiva proti pnevmokoknim okužbam, preračunano na število vseh otrok iz te iste rojstne kohorte.

Precepljenost otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) predstavlja odstotek otrok iz določene rojstne kohorte, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva proti OMR, preračunano na število vseh otrok iz te iste rojstne kohorte.

Precepljenost proti DTP-Hib-IPV-hepB (davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), okužba s hemofilusom influence tipa b (Hib), otroška paraliza (IPV) in hepatitis B (hepB)) predstavlja odstotek otrok iz določene rojstne kohorte, ki so bili cepljeni s tremi odmerki cepiva proti DTP-Hib-IPV-HepB, preračunano na število vseh otrok iz te iste rojstne kohorte.

Zdravstveno stanje:

Bolniška odsotnost je povprečno število koledarskih dni nezmožnosti za delo na delovno aktivnega prebivalca. Upoštevani so dnevi, ki jih izbrani osebni zdravniki vpišejo na potrdilo o zdravniško opravičeni odsotnosti z dela. Vključeni so dnevi bolniške odsotnosti zaradi vseh razlogov: od bolezni, poškodb, do nege otrok in ostalih.

Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, starih med 0 in 19 let, na 1.000 otrok in mladostnikov iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Bolezni neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi stanj, neposredno povezanih z alkoholom, pri osebah, starih 15 let ali več, na 1.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni je kazalnik, ki prikazuje število prejemnikov zdravil za zniževanje sladkorja v krvi na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka je kazalnik, ki prikazuje število prejemnikov zdravil za zniževanje krvnega tlaka na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi je kazalnik, ki prikazuje število ljudi, ki prejemajo zdravila proti strjevanju krvi na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj je kazalnik, ki prikazuje število prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Srčna kap (35 do 74 let) je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi, brez smrtnega izida ali s smrtnim izidom, pri osebah med 35. in 74. letom starosti na 1.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Možganska kap (35 do 84 let) je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi možganske kapi, brez smrtnega izida ali s smrtnim izidom, pri osebah med 35. in 84. letom starosti na 1.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Novi primeri raka so število novo ugotovljenih primerov raka, razen nemelanomskega kožnega raka, na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Novi primeri raka debelega črevesa in danke je kazalnik, ki prikazuje povprečno letno število novih primerov raka debelega črevesa in danke na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju.

Novi primeri pljučnega raka je kazalnik, ki prikazuje povprečno letno število novih primerov pljučnega raka na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju.

Novi primeri raka dojke je kazalnik, ki prikazuje povprečno letno število novih primerov raka dojke na 100.000 prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju.

Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) je kazalnik, ki prikazuje število bolnišničnih obravnav zaradi zloma kolka pri osebah, starih 65 let ali več, na 1.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Pomoč na domu je odstotek oseb, vključenih v pomoč na domu zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, starih 65 let ali več, med prebivalci iste starosti.

Klopni meningoencefalitis opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi klopne meningoencefalitisa na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Umrljivost:

Umrljivost po stalnem bivališču (splošna umrljivost) prikazuje število umrlih, ne glede na vzrok smrti, v celotni populaciji na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) prikazuje število umrlih zaradi bolezni srca in ožilja pred 75. letom starosti na 100.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Umrljivosti zaradi vseh vrst raka (0-74 let) prikazuje število umrlih zaradi raka pred 75. letom starosti na 100.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Umrljivosti zaradi raka pljuč (0-74 let) prikazuje število umrlih zaradi pljučnega raka pred 75. letom starosti na 100.000 prebivalcev iste starosti v opazovanem koledarskem letu.

Umrljivosti zaradi samomora prikazuje število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

METODOLOGIJA

Zdravje prebivalcev v gorenjski regiji in v vseh (18) njenih občinah je v tej publikaciji ocenjeno na osnovi 37 kazalnikov, katerih vir je podatkovni portal Zdravje v občini (v nadaljevanju ZvO) (<https://obcine.nijz.si/>). Metodologija priprave podatkov zahteva določen čas in prilagoditve, zato vsakoletne objave prikazujejo večino podatkov izpred dveh koledarskih let, nekateri podatki pa so prikazani tudi kot večletno povprečje. Izbor kazalnikov se sicer z leti malo spreminja, njihove glavne skupine pa ostajajo iste. V publikaciji 2025 se podatki nanašajo na leto 2023 oz. na povprečja več let do leta 2023, podatki o razvitosti občine pa na leti 2024 in 2025.

Za regijo in za vsako posamezno občino je za vsak kazalnik podana primerjava s povprečjem preostale Slovenije ter ocena ali je razlika statistično pomembna. Kadar navajamo, da se je regija/občina razlikovala od povprečja države/regij, pomeni, da je bila razlika statistično pomembna. V primeru, da je kazalnik kazal statistično pomemben trend (od prve do zadnje izdaje ZvO)¹, je to tudi navedeno. Tudi kadar navajamo naraščajoč ali padajoč trend, pomeni, da je bil le-ta statistično pomemben.

V infografiki, ki je dodana k oceni zdravja v regiji in v vsaki občini, so prikazani kazalniki, ki so regijo oz. občino statistično pomembno razlikovali od povprečja preostale Slovenije. V primeru, da je kazalnik kazal statistično pomemben trend (od prve do zadnje izdaje ZvO)¹, je to tudi označeno s puščico. Prikazani pa so tudi tisti kazalniki, po katerih se sicer regija oz. občina ni statistično pomembno razlikovala od povprečja preostale Slovenije, so pa za opazovano obdobje kazali statistično pomemben neugoden trend.

Kazalniki, ki jih zaradi kompleksnosti ni mogoče enoznačno določiti, so vezani na prejemnike zdravil (zaradi sladkorne bolezni, zaradi povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in zaradi duševnih motenj) in v infografikah niso prikazani.

¹ Zaradi sprememb v metodologiji zbiranja podatkov ali ker kazalnik v nekaterih izdajah ni bil prikazan, trend za nekatere kazalnike ni ocenjen oz. je ocenjen za krajše obdobje. Primeri: splošna umrljivost (v izdajah 2016, 2017 in 2018 je bila umrljivost prikazana po običajnem bivališču in zato ni primerljiva s kasnejšimi izdajami), klopni meningoencefalitis (kazalnik je prikazan le v izdajah od leta 2017 dalje); precepljenost proti okužbam s HPV (kazalnik je prikazan le v izdajah od 2019 dalje), novi primeri pljučnega raka (v izdajah 2017 in 2018 tega podatka ni bilo).

GORENJSKA

Osnovni oris Gorenjske

Gorenjska je šesta največja statistična regija v državi, skoraj v celoti alpska, obsega 10,5 % površine Slovenije in združuje 18 občin. Pomembna gospodarska panoga v regiji je turizem.




Zemljevid Gorenjske z občinami

Njeni prebivalci so mlajši in bolj izobraženi, stopnja tveganja revščine je enaka kot v osrednjeslovenski regiji in hkrati najnižja, zadovoljstvo z življenjem pa najvišje v državi.

Sredi leta 2023 je v regiji živel desetina (209.324) prebivalcev Slovenije, s čimer se je po številu prebivalcev med regijami uvrstila na četrto mesto. Gostota poseljenosti (98 prebivalcev na km² površine) je bila nižja od slovenskega povprečja.

Povprečna starost prebivalcev je bila tega leta 43,7 let, tretja najnižja med regijami. Delež prebivalcev, starih 0–14 let je na dan 1. januar znašal 15,7 % in bil drugi najvišji, medtem ko je bil delež prebivalcev, starih 65 in več let, z 21,2 %, tretji najnižji v državi.

Prebivalstvena piramida po spolu za leto 2023, Gorenjska in Slovenija



Vir: SURS

Izobrazbena sestava prebivalstva je bila na Gorenjskem ugodnejša kot v večini drugih regij: delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali z dokončano največ osnovno šolo je bil enak državnemu povprečju, delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa višji od slovenskega povprečja.

V regiji je tega leta delovalo okoli 23.200 podjetij. BDP na prebivalca je bil 26.247 EUR oz. 13 % nižji od povprečja Slovenije. Povprečna mesečna neto plača je bila za 1,8 % nižja od slovenskega povprečja in je znašala 1.420 EUR.

Neto razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca (16.788 EUR) pa je bil za 1 % višji od državnega povprečja oz. četrti najvišji med regijami. Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo 9,6 % oseb, stopnja tveganja revščine je bila skupaj z osrednjeslovensko regijo najnižja v državi. Drugi najnižji je bil tudi delež gospodinjstev, ki živijo v stanovanjih, ki so v slabem stanju (14 %).

Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci Gorenjske ocenili najboljše (8,0 na lestvici od 0 do 10) med vsemi regijami.

Povzeto po SURS: <https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/9>

Ocena zdravstvenega stanja prebivalcev gorenjske regije in nekaterih dejavnikov, ki vplivajo nanj, v letu 2023 (oz. povprečja več let do leta 2023)

Vir podatkov: Zdravje v občini (<https://niz.si/>)

Regija se je v 20ih od 37ih spremljanih kazalnikov ZvO, s katerimi smo ocenjevali zdravje, razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Prebivalci in skupnost

Regija spada v razvitejši del Slovenije (šest od njenih 18ih občin ima kazalnik razvitosti pomembno višji od povprečja preostale Slovenije). V tem letu je regija zabeležila upad prebivalstva (-3,5 ‰²). Delež najstarejšega prebivalstva (nad 80 let) se je povečeval in je bil s 6,1 % višji kot v preostali Sloveniji in tretji najvišji med regijami. Delež prebivalcev z največ osnovnošolsko izobrazbo je bil z 12,1 % četrti najnižji v državi, s trendom padanja. Stopnja delovne aktivnosti je rasla in je bila z 71,2 % druga najvišja v državi.

Na področju dejavnikov tveganja za zdravje je regija ugodno odstopala po:

- boljšem telesnem fitnes indeksu (51,8), ki je bil hkrati tudi najvišji med regijami;
- drugem najnižjem deležu prekomerno prehranjenih osnovnošolskih otrok (20,5 %).

Slabša od preostale Slovenije je regija bila po najvišji stopnji poškodovanih v transportnih nezgodah (1,4 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev), ki pa kaže trend upadanja. Ugoden (padajoč) je bil tudi trend prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji (7,8 %), kjer je bila regija sicer primerljiva z ostalimi in je beležila tretji najnižji delež teh prometnih nezgod.

Izvajanje preventive je ocenjevano na osnovi odzivnosti v presejalne programe na področju raka ter precepljenosti proti različnim okužbam:

- regija je imela najvišjo odzivnost v Programu Svit (68,8 %), ki je še naraščala;
- boljšo presejanost v Programu DORA (79,3 %) s trendom naraščanja;
- slabše stanje od povprečja preostale Slovenije pa je imela po presejanosti v Programu ZORA (71,7 %) inprecepljenosti proti okužbam s HPV (43,1 %), oba kazalnika sta bila tretja najnižja med regijami;
- primerljiva pa je bila po precepljenosti proti pnevmokokom (53,9%), OMR (89,5 %) in DTP-Hib-IPV-hepB (87,1 %).

Zdravstveno stanje

Ugodnejše stanje od povprečja preostale Slovenije je regija izkazovala za:

- možgansko kap (35-84 let) (2,0 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti), tretja najnižja stopnja v regiji s trendom padanja;
- umrljivost po stalnem bivališču (866 na 100.000 prebivalcev);
- umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) (56 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je padala.

Primerljivo stanje s povprečjem preostale Slovenije je regija kazala za:

- bolniško odsotnost (19,0 dni), ki je rasla;
- srčno kap pri osebah, starih od 35 do 74 let (2,0 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti);
- nove primere raka debelega črevesa in danke (60 na 100.000 prebivalcev), ki so padali;
- nove primere raka pljuč (74 na 100.000 prebivalcev) s trendom rasti
- zlome kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) (6,1 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev, starih 65 in več let), ki so padali;

² Ob prepovedi gibanja med občinami v 2020 se je precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla v 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

- umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) (144 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je padala.

Slabše stanje od povprečja preostale Slovenije je regija imela na naslednjih področjih:

- večja razširjenost bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu (1,9 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev starih 15 let in več) ter je bila skupaj z zasavsko regijo z njimi najbolj obremenjena regija;
- največ novih primerov raka (589 na 100.000 prebivalcev);
- več klopnega meningoencefalitisa (KME) (12,8 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev v desetletnem obdobju od 2014 do 2023) ter je bila tretja z njim najbolj obremenjena regija, s trendom upadanja.

Kazalniki, ki jih **zaradi kompleksnosti ni mogoče enoznačno določiti**:

- enako povprečju preostale Slovenije:
 - delež prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi (11,8 na 100 prebivalcev);
- manj od povprečja preostale Slovenije:
 - delež prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni (5,1 na 100 prebivalcev);
 - tretji najnižji delež prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka (20,9 na 100 prebivalcev), s trendom padanja;
 - najnižji delež prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj (13,0 na 100 prebivalcev), ki je padal.

Uporabnikov pomoči na domu (1,6 %) je bilo v regiji manj od povprečja preostale Slovenije.


Za štiri kazalnike (astma pri otrocih, novi primeri raka dojke, umrljivost zaradi raka pljuč in umrljivost zaradi samomora) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednosti opazovanih pojavov niso zanesljive**.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalnih skupnosti je pomembna tako individualna kot družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja³
- in dodatno pozornost:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - cepljenjem proti KME in proti HPV;
 - zmanjševanju pitja alkohola;
 - spodbujanju aktivnega staranja in izvajanju pomoči na domu;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti).

³ Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje ter udejstvovanje slehernega posameznika. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, 1986) opredeljuje promocijo zdravja kot »proces omogočanja ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in da svoje zdravje izboljšajo«. Promocija zdravja želi krepiti, varovati in ohranяти telesno in duševno zdravje. Osredotoča se tako na zdravo populacijo kot na ranljive skupine ter skuša opolnomočiti vse ljudi, tudi prikrajšane, na način, da jim daje orodja, s katerimi lahko vplivajo na determinante zdravja. Promocija zdravja zahteva medresorsko in interdisciplinarno delovanje. Področja vplivanja so: oblikovanje zdrave javne politike, oblikovanje podpornih okolij, izobraževanje in usposabljanje ljudi, delo v lokalnem okolju in preusmerjanje težišča dejavnosti (primarnega) zdravstvenega varstva z zdravljenja na preventivo. Temeljni pristopi pri promociji zdravja so: zagovorništvo zdravja, omogočanje in posredovanje.

KAZALNIKI ZDRAVJA V GORENJSKI REGIJI 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA BLED

Občina je del gorenjske statistične regije in spada v UE Radovljica. Meri 72 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 13. mesto. Sredi leta 2023 je imela 8.129 prebivalcev (4.012 moških in 4.117 žensk), po številu prebivalcev pa se je med gorenjskimi občinami uvrstila na sedmo mesto.


Občina se je v **15 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**


Ugodnejše stanje je imela v štirih kazalnikih, ki so:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 6,5 % (Slovenija 12,0 %), s tretjim najnižjim deležem v regiji, ki je padal;
- **stopnja delovne aktivnosti** **70,3** % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **bolniška odsotnost** 16,4 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila tretja najnižja v regiji, a je rasla;
- **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let) 0,0 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 0,4 na 1.000 prebivalcev te starosti), ki je padala.

Slabše stanje je kazala za sedem opazovanih kazalnikov in sicer:

- **prirast prebivalstva** - 4,7 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji** 12,0 % (Slovenija 8,4 %), z drugim najvišjim deležem v regiji;
- **presejanost v Programu ZORA** 69,1 % (Slovenija 74,5 %);
- **presejanost v Programu DORA** 73,5 % (Slovenija 77,9 %), ki je bila najnižja v regiji;
- **precepljenost proti DTP-Hib-IPV-hepB** 73,6 % (Slovenija 87,2 %), ki je bila najnižja v regiji;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** 2,3 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev, starih 15 let in več (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev, starih 15 let in več), ki so rasle;
- **klopni meningoencefalitis** 17,9 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev), katerih stopnja je rasla.





Občina je **odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 7,0 % (Slovenija 5,7 %), katerega delež je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), s tretjim najnižjim deležem v regiji;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 18,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), z drugim najnižjim deležem v regiji, ki je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 12,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), s trendom padanja.


Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **poškodovani v transportnih nezgodah**, katerih stopnja je padala (tretja najnižja stopnja bolnišničnih obravnav v regiji);
 - **odzivnost v Program Svit**, ki je naraščala;
 - **srčna kap (35-74 let)**, ki je rasla;
 - **novi primeri raka pljuč** s trendom padanja;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)**, ki je padala (druga najnižja v regiji);
 - **umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je padala.
- **neugoden trend:**
 - **možganska kap (35-84 let)**, ki je padala (tretja najvišja stopnja v regiji);

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - zmanjševanju pitja alkohola;
 - povečanju pregledanosti v programih ZORA in DORA;
 - cepljenju proti DTP-Hib-IPV-hepB in klopnemu meningoencefalitisu
 - vključevanju v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI BLED 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA BOHINJ

Občina je del gorenjske statistične regije in spada v UE Radovljica. Meri 334 km² in je po površini največja gorenjska občina. Sredi leta 2023 je imela 5.256 prebivalcev (2.688 moških in 2.568 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 12. mesto.



Občina se je v 9 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v dveh kazalnikih, ki sta:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 9,1 % (Slovenija 12,0), katerih delež je padal;
- **telesni fitnes otrok** 64,1 (Slovenija 48,4), z drugo najvišjo gibalno učinkovitostjo otrok v regiji.

Slabše stanje je kazala za štiri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** - 32,3 ‰ (Slovenija 3,3 ‰), z drugim najvišjim upadom prebivalstva⁴ v regiji in s tretjim najvišjim upadom prebivalstva v Sloveniji;
- **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji** 13,2 % (Slovenija 8,4 %), z najvišjim deležem v regiji;
- **presejanost v Programu ZORA** 64,6 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila najnižja v regiji in je padala;
- **bolniška odsotnost** 19,9 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla.



⁴ Ob prepovedi gibanja med občinami v 2020 se je precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla v 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

Občina je odstopala še v treh kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 6,9 % (Slovenija 5,7 %);
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka 20,5** na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **stopnja delovne aktivnosti**, ki je rasla;
 - **poškodovani v transportnih nezgodah**, katerih stopnja je padala;
 - **odzivnost v Program Svit**, ki je rasla;
 - **novi primeri raka pljuč** s trendom padanja;
 - **umrljivost po stalnem bivališču**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let), ki je padala (bila je druga najvišja v regiji);
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je padala;
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je padala (bila je tretja najnižja v regiji);
- **neugoden trend:**
 - **novi primeri raka** s trendom rasti;
 - **novi primeri raka dojke** s trendom rasti (s tretjo najnižjo stopnjo v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - ozaveščanju ter povečanju zavedanja o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti).

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI BOHINJ 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

IZOBRAZBA ODRASLIH
(25–64 let)

9,1 % ↓

z največ osnovnošolsko izobrazbo

TELESNI FITNES OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

VIŠJA

gibalna učinkovitost
2. najvišja v regiji

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA

- 32,3 ‰

2. najvišji upad v regiji in 3. najvišji upad v Sloveniji

PROMETNE NEZGODE Z ALKOHOLIZIRANIMI
POVZROČITELJI

13,2 %

Najvišji delež v regiji

PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA



64,6 % ↓

Najnižja v regiji

BOLNIŠKA ODSOTNOST

19,9 ↑

izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega

STARANJE PREBIVALSTVA

PREBIVALCI nad 80 let

6,9 %

NEUGODEN TREND

NOVI PRIMERI RAKA



NOVI PRIMERI RAKA DOJKE



3. najnižja stopnja v regiji

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP

Zavedanje o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu

Povečanje pregledanosti v Programu ZORA

Skrb za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti)

Ozaveščanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Občina je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 78 km² in se po površini uvršča na 11. mesto med gorenjskimi občinami. Sredi leta 2023 je imela 7.832 prebivalcev (3.918 moških in 3.914 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na osmo mesto.

Občina se je v **16 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v devetih kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,23 (Slovenija 1,00), ki je bila najvišja v regiji;
- **stopnja delovne aktivnosti** 73,6 % (Slovenija 68,8 %), ki se je povečevala;
- **telesni fitnes otrok** 57,1 (Slovenija 48,4);
- **prekomerna prehranjenost otrok** 17,5 % (Slovenija 23,4 %), s tretjim najnižjim deležem v regiji;
- **odzivnost v Program Sviti** 72,5 % (Slovenija 65,3 %), ki je rasla;
- **presejanost v Programu DORA** 83,6 % (Slovenija 77,9 %), ki je rasla;
- **precepljenost proti pnevmokokom** 67,8 % (Slovenija 56,3 %), ki je bila najvišja v regiji;
- **bolniška odsotnost** 17,9 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let) 36 na 100.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 65 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je bila druga najnižja v regiji in je padala.

Slabše stanje je kazala za tri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -4,0 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala;
- **pomoč na domu** 1,0 % (Slovenija 1,9 %), z drugim najnižjim deležem uporabnikov v regiji.

Občina je odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,8 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev);
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 19,8 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 10,9 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 11,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je bil najnižji v regiji in je padal.

Za kazalnik novi primeri raka dojke zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.**

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:


- **ugoden trend:**
 - **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo**, katerih delež je padal;
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **presejanost v Programu Zora**, ki je rasla;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več), ki so padale;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih** (65 let in več), ki so padali;
 - **primeri klopnege meningoencefalitisa**, ki so padali (stopnja obolevnosti je bila tretja najnižja v regiji);
 - **umrljivost po stalnem bivališču**, ki je padala;

- **neugoden trend:**
 - **srčna kap** (35-74 let), ki je rasla;
 - **novi primeri raka** s trendom rasti;
 - **novi primeri raka pljuč** s trendom rasti;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je rasla.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - spodbujanju aktivnega staranja in izvajanju pomoči na domu;
 - vključevanju v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
 rdeča puščica – neugoden trend
 modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE

Občina je del gorenjske statistične regije in spada v UE Škofja Loka. Meri 153 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na peto mesto. Sredi leta 2023 je imela 7.650 prebivalcev (3.879 moških in 3.771 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na deveto mesto.


Občina se je v **18 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije**.


Ugodnejše stanje je imela v devetih kazalnikih, ki so:

- **stopnja delovne aktivnosti** 72,5 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **telesni fitnes otrok** 57,0 (Slovenija 48,4);
- **prekomerna prehranjenost otrok** 18,7 % (Slovenija 23,4 %);
- **odzivnost v Program Svít** 78,7 % (Slovenija 65,3 %), ki je bila najvišja v regiji in v Sloveniji;
- **presejanost v Programu ZORA** 78,1 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila najvišja v regiji in je padala;
- **presejanost v Programu DORA** 86,8 % (Slovenija 77,9 %), ki je bila najvišja v regiji in tretja najvišja v Sloveniji;
- **možganska kap** (35-84 let) 1,5 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 2,3 na 1.000 prebivalcev), z najnižjo stopnjo v regiji, ki je rasla;
- **novi primeri raka dojke** 65 na 100.000 prebivalk (Slovenija 131 na 100.000 prebivalk), kot najmanj obremenjena občina v regiji in s trendom padanja;
- **umrljivost po stalnem bivališču** 805 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev), ki je bila tretja najnižja v regiji.

Slabše stanje je kazala za pet opazovanih kazalnikov:

- **prirast prebivalstva** 1,2 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **precepljenost proti pnevmokokom** 34,9 % (Slovenija 56,3 %), ki je bila najnižja v regiji;
- **bolniška odsotnost** 19,6 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 2,8 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev 15 let in več), z drugo najvišjo stopnjo v regiji in trendom rasti;
- **klopni meningoencefalitis** 45,4 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev), z drugo najvišjo stopnjo v regiji, ki je padala.





Občina je **odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 4,8 % (Slovenija 5,7 %), z drugim najnižjim deležem v regiji, ki je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), s tretjim najnižjim deležem v regiji, ki je rasel;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 10,7 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), s tretjim najnižjim deležem v regiji, ki je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 11,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), z najnižjim deležem v regiji.

Za kazalnik umrljivost zaradi samomora zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.**


Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo**, kateri delež je padal;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke** s trendom padanja;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je pada (in je bila z njo tretja najmanj obremenjena občina v regiji);
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)**, ki je padala (in je bila tretja najnižja v regiji);
 - **umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)**, ki je padala.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti);
 - cepljenju proti pnevmokoknim okužbam in klopnemu meningoencefalitisu;
 - zmanjševanju pitja alkohola.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA GORJE

Občina je del gorenjske statistične regije in spada v UE Radovljica. Meri 116 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na deveto mesto. Sredi leta 2023 je imela 2.775 prebivalcev (1.379 moških in 1.396 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 17. mesto.


Občina se je v **12 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO** razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v petih kazalnikih, ki so:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 8,0 % (Slovenija 12,0 %), katerih delež je padal;
- **odzivnost v Program Svit** 73,8 % (Slovenija 65,3 %);
- **bolniška odsotnost** 17,0 dni (Slovenija 19,0 dni), ki pa je rasla;
- **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let) 0,0 na 1.000 prebivalcev (Slovenija 0,4 na 1.000 prebivalcev), ki je padala;
- **pomoč na domu** 3,4 % (Slovenija 1,9 %), z najvišjim deležem uporabnikov v regiji.

Slabše stanje je kazala za šest opazovanih kazalnikov in sicer:

- **prirast prebivalstva** -18,0 ‰ (Slovenija 3,3 ‰), s tretjim najvišjim upadom prebivalstva⁵ v regiji;
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), z drugo najvišjo stopnjo v regiji, ki je padala;
- **presejanost v Programu ZORA** 70,6 % (Slovenija 74,5 %);
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 4,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najvišjo stopnjo v regiji in drugo najvišjo stopnjo v Sloveniji, ki je rasla;
- **novi primeri raka** 710 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 571 na 100.000 prebivalcev), kot najbolj obremenjena občina v regiji
- **umrljivost po stalnem bivališču** 1146 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev), ki je bila najvišja v regiji.



Občina je odstopala še po enem kazalniku, katerega rezultat pa je težje interpretirati:

- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 19,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež se je padal.

⁵ Ob prepovedi gibanja med občinami v 2020 se je precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla v 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

Za šest kazalnikov (novi primeri raka debelega črevesa in danke, novi primeri raka pljuč, novi primeri raka dojke, zlomi kolka pri starejših prebivalcih, umrljivost zaradi raka pljuč in umrljivost zaradi samomora) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednosti opazovanih pojavov niso zanesljive.**


Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je rasla (bila pa je najmanj razvita občina v regiji);
 - **stopnja delovne aktivnosti**, ki je rasla (delež delovno aktivnega prebivalstva je bil najnižji v regiji);
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **srčna kap** (35-74 let), ki je padala (tretja najvišja stopnja v regiji);
 - **možganska kap** (35-84 let), ki je padala;
 - primeri **klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali;
- **neugoden trend:**
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je rasla (umrljivost je bila tretja najvišja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka ter o pomenu vključevanja v presejalne programe;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - zmanjševanju pitja alkohola.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI GORJE 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA JESENICE

Občina Jesenice je del gorenjske statistične regije in spada v UE Jesenice. Meri 76 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 12. mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 21.929 prebivalcev (11.288 moških in 10.641 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na tretje mesto.


Občina se je v **18 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije**.



Ugodnejše stanje je imela v enem kazalniku, ki je:

- **pomoč na domu** 2,6 % (Slovenija 1,9 %), s tretjim najvišjim deležem uporabnikov v regiji.

Slabše stanje je kazala za 13 opazovanih kazalnikov in sicer:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 17,0 % (Slovenija 12,0 %), z najvišjim deležem v regiji, ki je padal;
- **telesni fitnes otrok** 38,3 (Slovenija 48,4), z najnižjo gibalno učinkovitostjo otrok v regiji;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 28,7 % (Slovenija 23,4 %), z najvišjim deležem v regiji;
- **odzivnost v Program Svit** 60,1 % (Slovenija 65,3 %), ki je bila druga najnižja v regiji;
- **presejanost v Programu ZORA** 66,4 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila tretja najnižja v regiji in je padala;
- **presejanost v Programu DORA** 75,5 % (Slovenija 77,9 %), ki je bila druga najnižja v regiji;
- **precepljenost proti okužbam s HPV** 36,9 % (Slovenija 46,0 %);
- **bolniška odsotnost** 23,2 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila najvišja v regiji in je rasla;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 2,3 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev te starosti);
- **srčna kap** (35-74 let) 3,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,9 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najvišjo stopnjo v regiji in je rasla;
- **novi primeri raka pljuč** 99 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 70 na 100.000 prebivalcev), z najvišjo stopnjo v regiji;
- **umrljivost po stalnem bivališču** 1021 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev), ki je bila druga najvišja v regiji;
- **umrljivost zaradi raka pljuč** (0-74 let) 52 na 100.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 34 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je bila najvišja v regiji.





Občina je odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 5,0 % (Slovenija 5,7 %), s tretjim najnižjim deležem v regiji, ki je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 7,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), z najvišjim deležem v regiji in je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 24,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), z najvišjim deležem v regiji in je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 13,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), z najvišjim deležem v regiji;

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **prirast prebivalstva**, ki se je povečeval;
 - **stopnja delovne aktivnosti**, ki je rasla (delež delovno aktivnega prebivalstva je bil najnižji v regiji);
 - **poškodovani v transportnih nezgodah**, katerih stopnja je padala (stopnja bolnišničnih obravnav je bila druga najnižja v regiji);
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala (stopnja bolnišničnih obravnav je bila tretja najvišja v regiji);
 - **novi primeri raka** s trendom padanja;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke** s trendom padanja;
 - **novi primeri raka dojke** s trendom padanja;

- **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let), ki je padala;
- **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je padala;
- **neugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je padala;
 - primeri **klopnega meningoencefalitisa**, ki so rasli;
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je rasla.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - spodbujanju zdravega prehranjevanja in sistematičnem delu za boljšo gibalno učinkovitost otrok;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka, še zlasti raka pljuč;
 - povečanju udeležbe v programih Svit, ZORA in DORA;
 - cepljenju proti okužbam s HPV in klopnemu meningoencefalitisu;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti);
 - zmanjševanju pitja alkohola;
 - vključevanju v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni;
 - skrbi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja ter spodbujanju zgodnjega iskanja pomoči v primeru težav.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI JESENICE 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

POMOČ NA DOMU (65 let in več)

2,6 %

3. najvišja v regiji

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

IZOBRAZBA ODRASLIH (25–64 let)

17,0 % ↓

z največ osnovnošolsko izobrazbo

Najvišji delež v regiji

BOLNIŠKA ODSOTNOST

23,2 ↑

izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega

Najvišja v regiji

BOLEZNI NEPOSREDNO PRIPISLJIVE
ALKOHOLU

2,3

hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 15 let in več

PRECEPLJENOST PROTI OKUŽBAM S HPV

36,9 %

STANJE PREHRANJENOSTI
OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

28,7 %

prekomerno prehranjenih

Najvišji delež v regiji

TELESNI FITNES OSNOVNOŠOLSKIH
OTROK

NAJNIŽJA

gibalna učinkovitost
v regiji

ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT



60,1 %

2. najnižja v regiji

PREGLEDANOST V PROGRAMU ZORA



66,4 % ↓

3. najnižja v regiji

PRESEJANOST V PROGRAMU DORA



75,5 %

2. najnižja v regiji

SRČNA KAP

3,6 ↑

hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-74 let

Najvišja stopnja v regiji

NOVI PRIMERI RAKA PLJUČ

99

hospitalizacij na 100.000 prebivalcev

Najvišja stopnja v regiji

UMRLJIVOST ZARADI RAKA PLJUČ

52

smrti na 100.000 prebivalcev 0-74 let

Najvišja stopnja v regiji

UMRLJIVOST PO STALNEM BIVALIŠČU

1.021

smrti na 100.000 prebivalcev

2. najvišja stopnja v regiji

STARANJE PREBIVALSTVA

PREBIVALCI nad 80 let

5,0 % ↑

3. najnižji delež v regiji

NEUGODEN TREND

RAZVITOST OBČINE



KLOPNI MENINGOENCEFALITIS



UMRLJIVOST ZARADI SAMOMORA



PODROČJA ZA
AKTIVNEJŠI PRISTOP

- Skrb za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti)
- Zmanjšanje pitja alkohola
- Cepljenje proti okužbam s HPV in klopnemu meningoencefalitisu
- Spodbujanje zdravega prehranjevanja in sistematično delo za boljšo gibalno učinkovitost otrok
- Ozaveščanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka ter povečanje pregledanosti v programih Svit, ZORA in DORA
- Vključevanje v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni
- Skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja ter spodbujanje zgodnjega iskanja pomoči v primeru težav

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA JEZERSKO

Občina Jezersko je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 69 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 14. mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 655 prebivalcev (331 moških in 324 žensk) in je bila po številu prebivalcev najmanjša med gorenjskimi občinami.


Občina se je v **11 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v sedmih kazalnikih, ki so:


- **stopnja delovne aktivnosti** 74,4 % (Slovenija 68,8 %), ki je bila najvišja v regiji in je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 18,9⁶ % (Slovenija 23,4 %);
- **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let) 0,0 na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 0,4 na 1.000 prebivalcev te starosti), ki je padala;
- **novi primeri raka raka debelega črevesa in danke** 0 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 60 na 100.000 prebivalcev), ki so padali;
- **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let) 0 na 100.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 143 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je padala;
- **umrljivost zaradi raka pljuč** (0-74 let) 0 na 100.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 34 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je padala;
- **umrljivost zaradi samomora** 0 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 18 na 100.000 prebivalcev), ki je padala.

Slabše stanje je kazala za štiri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -13,7 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **presejanost v Programu ZORA** 67,9 % (Slovenija 74,5 %);
- **bolniška odsotnost** 22,2 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila tretja najvišja v regiji in je rasla;
- **klopni meningoencefalitis** 82,2 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev), z najvišjo stopnjo v regiji in v Sloveniji in je rasla.



⁶ podatek je pripisan od občine Preddvor, ker je v občini samo podružnična šola



Za 16 kazalnikov (poškodovani v transportnih nezgodah, precepljenost proti okužbam s HPV, precepljenost proti pnevmokokom, bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni, zaradi povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in zaradi duševnih motenj, srčna kap, možganska kap, novi primeri raka, novi primeri raka pljuč, novi primeri raka dojke, zlomi kolka pri starejših prebivalcih, umrljivost po stalnem bivališču in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.

Pomoč na domu v opazovanem obdobju v občini ni bila organizirana.

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je rasla;
 - **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo**, katerih delež je padal;
 - **odzivnost v Program Svit**, ki je rasla (bila je najnižja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost:
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti);
 - cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu;
 - organizaciji pomoči na domu.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI JEZERSKO 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI
(15–64 let)

74,4 % ↑

Najvišja v regiji

STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

18,9 %

prekomerno prehranjenih

ASTMA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKI

0

hospitalizacij na 1.000 prebivalcev do 19 let

NOVI PRIMERI
RAKA DEBELEGA ČREVEESA IN DANKE

0

hospitalizacij na 100.000 prebivalcev

UMRLJIVOST
ZARADI VSEH VRST RAKA

0 ↓

smrti na 100.000 prebivalcev 0-74 let

UMRLJIVOST
ZARADI RAKA PLJUČ

0 ↓

smrti na 100.000 prebivalcev 0-74 let

UMRLJIVOST
ZARADI SAMOMORA

0 ↓

smrti na 100.000 prebivalcev

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA

-13,7 ‰

PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA



67,9 %

BOLNIŠKA ODSOTNOST

22,2 ↑

izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega

3. najvišja v regiji

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

82,2 ↑

hospitalizacij na 100.000 prebivalcev

Najvišja stopnja v Sloveniji

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP



Povečanje pregledanosti v Programu ZORA



Skrb za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti)



Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu



Organizacija pomoči na domu

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

MESTNA OBČINA KRANJ

Mestna občina Kranj je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 151 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na šesto mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 57.081 prebivalcev (28.678 moških in 28.403 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na prvo mesto.

Občina se je v 15 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v sedmih kazalnikih, ki so:

- **stopnja delovne aktivnosti** 71,0 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 20,0 % (Slovenija 23,4 %);
- **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji** 6,9 % (Slovenija 8,4 %), ki so padale;
- **precepljenost proti pnevmokokom** 61,7 % (Slovenija 56,3 %);
- **bolniška odsotnost** 18,3 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **možganska kap** (35-84 let) 1,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 2,3 na 1.000 prebivalcev);
- **umrljivost po stalnem bivališču** 844 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev).

Slabše stanje je kazala za šest opazovanih kazalnikov in sicer:

- **prirast prebivalstva** -0,5 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 13,7 % (Slovenija 12,0 %), s tretjim najvišjim deležem v regiji, ki je padal;
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,3 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala;
- **presejanost v Programu ZORA** 70,8 % (Slovenija 74,5 %);
- **pomoč na domu** 1,3 % (Slovenija 1,9 %);
- **klopni meningoencefalitis** 11,4 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala.

Občina je odstopala še v dveh kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 21,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 13,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **presejanost v Programu Dora**, ki je rasla;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **srčna kap** (35-74 let), ki je padala;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke**, ki so padali (s tretjo najvišjo stopnjo v regiji);
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih** (65 let in več), ki so padali;
- **neugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je padala;
 - **novi primeri raka pljuč** s trendom rasti;
 - **novi primeri raka dojke** s trendom rasti.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - spodbujanju aktivnega staranja in izvajanju pomoči na domu;
 - cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu.

KAZALNIKI ZDRAVJA V MESTNI OBČINI KRANJ 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI (15–64 let) 71,0 % 	STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 20,0 % prekomerno prehranjenih	PROMETNE NEZGODE Z ALKOHOLIZIRANIMI POVZROČITELJI 6,9 % 	
PRECEPLJENOST PROTI PNEVMOKOKOM 61,7 %	BOLNIŠKA ODSOTNOST 18,3  izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega	MOŽGANSKA KAP 1,7 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-84 let	UMRLJIVOST PO STALNEM BIVALIŠČU 844 smrti na 100.000 prebivalcev

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA -0,5 ‰	IZOBRAZBA ODRASLIH (25–64 let) 13,7 % ↓ z največ osnovnošolsko izobrazbo 3. najvišji delež v regiji	POŠKODOVANI V TRANSPORTNIH NEZGODAH 1,3 ↓ hospitalizacij na 1.000 prebivalcev
PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA  70,8 %	POMOČ NA DOMU (65 let in več) 1,3 %	KLOPNI MENINGOENCEFALITIS 11,4 ↓ hospitalizacij na 100.000 prebivalcev

NEUGODEN TREND		
RAZVITOST OBČINE ↓	NOVI PRIMERI RAKA PLJUČ ↑	NOVI PRIMERI RAKA DOJKE ↑

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP	Izboljšanje prometne varnosti
	Povečanje pregledanosti v Programu ZORA
	Spodbujanje aktivnega staranja in izvajanje pomoči na domu
	Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
	Ozaveščanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA KRANJSKA GORA

Občina Kranjska Gora je del gorenjske statistične regije in spada v UE Jesenice. Meri 256 km² in je po površini druga največja gorenjska občina. Sredi leta 2023 je imela 5.236 prebivalcev (2.634 moških in 2.602 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 13. mesto.


Občina se je v 16 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v osmih kazalnikih, ki so:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 6,4 % (Slovenija 12,0 %), z drugim najnižjim deležem v regiji in s tretjim najnižjim deležem v Sloveniji, ki je padal;
- **telesni fitnes otrok** 59,0 (Slovenija 48,4), s tretjo najvišjo gibalno učinkovitostjo otrok v regiji;
- **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji** 5,4 % (Slovenija 8,4 %), z najnižjim deležem v regiji in so padale;
- **odzivnost v Program Svít** 68,8 % (Slovenija 65,3 %), ki je rasla;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 1,1 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najnižjo stopnjo v regiji;
- **možganska kap** (35-84 let) 1,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 2,3 na 1.000 prebivalcev) te starosti, s tretjo najnižjo stopnjo v regiji;
- **pomoč na domu** 2,9 % (Slovenija 1,9 %), z drugim najvišjim deležem uporabnikov v regiji;
- **umrljivost po stalnem bivališču** 817 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev).

Slabše stanje je kazala za štiri kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -120,7 % (Slovenija 3,3 %), z najvišjim upadom v regiji in v Sloveniji⁷;
 - **presejanost v Programu ZORA** 66,0 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila druga najnižja v regiji;
 - **bolniška odsotnost** 20,2 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- srčna kap** (35-74 let) 2,9 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,9 na 1.000 prebivalcev te starosti), z drugo najvišjo stopnjo v regiji.



Občina je **odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 8,5 % (Slovenija 5,7 %), z najvišjim deležem v regiji;

⁷ Ob prepovedi gibanja med občinami v 2020 se je precej prebivalcev odločilo za prijavo začasnega prebivališča v drugi občini. Veljavnost prijave tega prebivališča je potekla v 2022, kar statistično šteje kot selitev v občino stalnega prebivališča.

- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), s tretjim najnižjim deležem v regiji;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 20,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 12,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.

Za kazalnik umrljivost zaradi raka pljuč zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva**.

Kazalniki, po katerih ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **stopnja delovne aktivnosti**, ki je rasla;
 - **poškodovani v transportnih nezgodah**, katerih stopnja je padala;
 - **novi primeri raka**, ki so padali (z drugo najnižjo stopnjo v regiji);
 - **novi primeri raka dojke**, ki so padali (z drugo najnižjo stopnjo v regiji);
 - **primeri klopnege meningoencefalitisa**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)**, ki je padala;
- **neugoden trend:**
 - **prekomerna prehranjenost otrok**, ki je rasla (z drugim najvišjim deležem v regiji);
 - **novi primeri raka pljuč**, ki so rasli;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)**, ki so rasli.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - vključevanju v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti);
 - spodbujanju zdravega prehranjevanja in gibanja pri otrocih;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka;
 - preprečevanju padcev pri starejših.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI KRANJSKA GORA 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

IZOBRAZBA ODRASLIH (25–64 let) 6,4 % ↓ z največ osnovnošolsko izobrazbo 2. najnižji delež v regiji in 3. najnižji delež v Sloveniji		TELESNI FITNES OSNOVNOŠOLSKIH OTROK VIŠJA gibalna učinkovitost 3. najvišja v regiji
PROMETNE NEZGODE Z ALKOHOLIZIRANIMI POVZROČITELJI 5,4 % ↓ Najnižji delež v regiji	ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT  68,8 % ↑	POMOČ NA DOMU (65 let in več) 2,9 % 2. najvišja v regiji
BOLEZNI NEPOSREDNO PRIPISLJIVE ALKOHOLU 1,1 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 15+ let Najnižja stopnja v regiji	MOŽGANSKA KAP 1,6 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-84 let 3. najnižja stopnja v regiji	UMRLJIVOST PO STALNEM BIVALIŠČU 817 smrti na 100.000 prebivalcev

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA -120,7 ‰ Najvišji upad v Sloveniji	PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA  66,0 % 2. najnižja v regiji	BOLNIŠKA ODSOTNOST 20,2 ↑ izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega	SRČNA KAP 2,9 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-74 let 2. najnižja stopnja v regiji
--	--	--	--

STARANJE PREBIVALSTVA

PREBIVALCI nad 80 let 8,5 % Najvišji delež v regiji
--

NEUGODEN TREND

STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK ↑ prekomerno prehranjenih 2. najvišji delež v regiji	NOVI PRIMERI RAKA PLJUČ ↑	ZLOMI KOLKA PRI STAREJŠIH PREBIVALCIH (65 let in več) ↑
---	--	--

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP	 Povečanje pregledanosti v Programu ZORA
	 Skrb za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti)
	 Vključevanje v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni
	 Spodbujanje zdravega prehranjevanja in gibanja pri otrocih
	 Ozaveščanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka
	 Preprečevanje padcev pri starejših

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA NAKLO

Občina Naklo je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 28 km² in je po površini najmanjša gorenjska občina. Sredi leta 2023 je imela občina 5.487 prebivalcev (2.761 moških in 2.726 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 11. mesto.

Občina se je v **10 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v sedmih kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,18 (Slovenija 1,00), ki je padala;
- **stopnja delovne aktivnosti** 71,8 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 19,4 % (Slovenija 23,4 %);
- **odzivnost v Program Svit** 70,3 % (Slovenija 65,3 %), ki je rasla;
- **presejanost v Programu DORA** 83,9 % (Slovenija 77,9 %), ki je rasla;
- **bolniška odsotnost** 16,1 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila najnižja v regiji in je rasla;
- **možganska kap** (35-84 let) 1,5 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 2,3 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najnižjo stopnjo v regiji, ki je padala.

Slabše stanje je kazala za en opazovan kazalnik in sicer:

- **prirast prebivalstva** -4,2 ‰ (Slovenija 3,3 ‰).

Občina je **odstopala še v dveh kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 20,7 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), kateri delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 13,5 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev).

Za štiri kazalnike (novi primeri raka pljuč, novi primeri raka dojke, umrljivost zaradi raka pljuč ter umrljivost zaradi samomora) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.**

Kazalniki, po katerih občina ni odstopala, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več), ki so padale;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke**, ki so padali;
 - **primeri klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali (stopnja obolevnosti je bila najnižja v regiji);
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let), ki je padala;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je padala (bila je tretja najnižja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, naj bo usmerjena predvsem v splošne ukrepe promocije zdravja.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI NAKLO 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

RAZVITOST OBČINE

1,18 ↓

STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

19,4 %

prekomerno prehranjenih

STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI (15–64 let)

71,8 % ↑

BOLNIŠKA ODSOTNOST

16,1 ↑

izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega

Najnižja v regiji

MOŽGANSKA KAP

1,5 ↓

hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-84 let

Najnižja stopnja v regiji

ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT



70,3 % ↑

PRESEJANOST V PROGRAMU DORA




83,9 % ↑

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA

-4,2 ‰

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP



Nadaljevanje s splošnimi ukrepi promocije zdravja

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA PREDDVOR

Občina Preddvor je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 87 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 10. mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 3.891 prebivalcev (1.920 moških in 1.971 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 16. mesto.


Občina se je v **17 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v osmih kazalnikih, ki so:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 9,1 % (Slovenija 12,0 %), katerih delež je padal;
- **stopnja delovne aktivnosti** 72,7 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 18,9 % (Slovenija 23,4 %);
- **odzivnost v Program Sviti** 73,1 % (Slovenija 65,3 %);
- **presejanost v Programu DORA** 84,2 % (Slovenija 77,9 %), ki je rasla;
- **precepljenost proti okužbam s HPV** 62,5 % (Slovenija 46,0 %), ki je bila najvišja v regiji;
- **bolniška odsotnost** 16,2 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila druga najnižja v regiji in je rasla;
- **zlomi kolka pri starejših prebivalcih** (65 let in več) 2,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 6,1 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najnižjo stopnjo v regiji in z drugo najnižjo stopnjo v Sloveniji, ki je padala.

Slabše stanje je kazala za štiri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -1,3 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 2,2 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), z najvišjo stopnjo v regiji in v Sloveniji, ki je rasla;
- **presejanost v Programu ZORA** 70,3 % (Slovenija 74,5 %);
- **klopni meningoencefalitis** 35,9 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev); s tretjo najvišjo stopnjo v regiji, ki je padala.



Občina je **odstopala še v petih kazalnikih, katerih rezultat pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 7,6 % (Slovenija 5,7 %), z drugim najvišjim deležem v regiji;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,2 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), z drugim najnižjim deležem v regiji;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 18,0 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), z najnižjim deležem v regiji in v Sloveniji, ki je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 9,9 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev); z drugim najnižjim deležem v regiji;

- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 11,7 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), s tretjim najnižjim deležem v regiji.

Za tri kazalnike (novi primeri raka debelega črevesa in danke, novi primeri raka pljuč in novi primeri raka dojke) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva**.


Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je rasla;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **pomoč na domu**, ki je rasla;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je padala;
 - **umrljivost zaradi pljučnega raka** (0-74 let), ki je padala (bila je druga najnižja v regiji in v Sloveniji);
- **neugoden trend:**
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so rasle (delež je bil drugi najnižji v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti ter zavedanju o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI PREDDVOR 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica je del gorenjske statistične regije in spada v UE Radovljica. Meri 119 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na osmo mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 19.377 prebivalcev (9.512 moških in 9.865 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na četrto mesto.


Občina se je v **14 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela občina v šestih kazalnikih, ki so:

- **prirast prebivalstva** 4,6 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 9,4 ‰ (Slovenija 12,0 ‰), katerih delež je padal;
- **stopnja delovne aktivnosti** 69,8 ‰ (Slovenija 68,8 ‰), ki je bila tretja najnižja v regiji in je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 19,5 ‰ (Slovenija 23,4 ‰);
- **odzivnost v Program Sviti** 69,2 ‰ (Slovenija 65,3 ‰);
- **umrljivost po stalnem bivališču** 831 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev).

Slabše stanje je kazala za štiri opazovane kazalnike in sicer:

- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,3 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala;
- **presejanost v Programu ZORA** 72,7 ‰ (Slovenija 74,5 ‰);
- **bolniška odsotnost** 20,0 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **pomoč na domu** 1,4 ‰ (Slovenija 1,9 ‰).



Občina je **odstopala še v štirih kazalnikih, katere rezultat pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 7,2 ‰ (Slovenija 5,7 ‰), s tretjim najvišjim deležem v regiji, ki je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 19,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 13,5 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.


Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala;
 - **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 4)**, ki so padale (stopnja je bila druga najnižja v regiji);
 - **srčna kap (35-74 let)**, ki je padala;
 - **možganska kap (35-84 let)**, ki je padala;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke**, ki so padali;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)**, ki so padali;
 - **primeri klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je padala;
- **neugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je padala;
 - **novi primeri raka pljuč**, ki so rasli;
 - **novi primeri raka dojke**, ki so rasli;
 - **umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)**, ki je rasla (bila je tretja najvišja v regiji);
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je je rasla (bila je tretja najvišja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti);
 - spodbujanju aktivnega staranja v družbi in izvajanju pomoči na domu;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka ter povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - skrbi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja ter spodbujanje zgodnjega iskanja pomoči v primeru težav.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI RADOVLJICA 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
 rdeča puščica – neugoden trend
 modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA ŠENČUR

Občina Šenčur je del gorenjske statistične regije in spada v UE Kranj. Meri 40 km² in je po površini med gorenjskimi občinami druga najmanjša. Sredi leta 2023 je imela občina 8.852 prebivalcev (4.485 moških in 4.367 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na šesto mesto.


Občina se je v 11 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v petih kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,22 (Slovenija 1,00), ki je bila tretja najvišja v regiji in je padala;
- **stopnja delovne aktivnosti** 72,2 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **odzivnost v Program Svit** 74,7 % (Slovenija 65,3 %), ki je rasla;
- **presejanost v Programu DORA** 83,0 % (Slovenija 77,9 %);
- **novi primeri raka pljuč** 38 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 70 na 100.000 prebivalcev), z drugo najnižjo stopnjo v regiji, ki je padala.
- **umrljivost po stalnem bivališču** 821 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev).

Slabše stanje je kazala za tri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -17,4 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), s tretjo najvišjo stopnjo v regiji;
- **bolniška odsotnost** 19,7 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla.



Občina je **odstopala še v treh kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 5,0 % (Slovenija 5,7 %), katerega delež je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 12,5 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;

Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **odrasli z največ osnovnošolski izobrazbo**, katerih delež je padal;
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so padale;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **novi primeri raka**, ki so padali (tretja najnižja stopnja v regiji);
 - **primeri klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let), ki je padala.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti).

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI ŠENČUR 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

RAZVITOST OBČINE 1,22 ↓ 3. najvišja v regiji	STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI (15–64 let) 72,2 % ↑
ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT 74,7 % ↑	PRESEJANOST V PROGRAMU DORA 83,0 %
NOVI PRIMERI RAKA PLJUČ 38 ↓ hospitalizacij na 100.000 prebivalcev 2. najnižja stopnja v regiji	UMRLJIVOST PO STALNEM BIVALIŠČU 821 smrti na 100.000 prebivalcev

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA -17,4 ‰	POŠKODOVANI V TRANSPORTNIH NEZGODAH 1,7 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 3. najvišja stopnja v regiji	BOLNIŠKA ODSOTNOST 19,7 ↑ izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega
---	---	--

STARANJE PREBIVALSTVA

PREBIVALCI nad 80 let 5,0 % ↑
--

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP



Izboljšanje prometne varnosti

Skrb za zdravje delavcev (in zniževanje bolniške odsotnosti)

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka je del gorenjske statistične regije in spada v UE Škofja Loka. Meri 146 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na sedmo mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 23.847 prebivalcev (11.851 moških in 11.996 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na drugo mesto.


Občina se je v **23 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v 13 kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,18, Slovenija 1,00;
- **prirast prebivalstva** 4,9 ‰ (Slovenija 3,3 ‰), ki je bil drugi najvišji v regiji in se je povečeval;
- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 10,8 % (Slovenija 12,0 %), katerih delež je padal;
- **stopnja delovne aktivnosti** 71,7 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 20,2 % (Slovenija 23,4 %);
- **odzivnost v Program Sviti** 74,0 % (Slovenija 65,3 %);
- **presejanost v Programu ZORA** 76,2 % (Slovenija 74,5 %), ki je padala;
- **presejanost v Programu DORA** 81,3 % (Slovenija 77,9 %);
- **bolniška odsotnost** 16,8 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **srčna kap** (35-74 let) 1,5 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,9 na 1.000 prebivalcev te starosti), katerih stopnja je rasla;
- **možganska kap** (35-84 let) 1,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 2,3 na 1.000 prebivalcev te starosti), katerih stopnja je padala;
- **zlomi kolka pri starejših prebivalcih** (65 let in več) 4,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 6,1 na 1.000 prebivalcev te starosti), z drugo najnižjo stopnjo v regiji, ki je padala;
- **umrljivost po stalnem bivališču** 790 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 922 na 100.000 prebivalcev), ki je bila druga najnižja v regiji in je padala.

Slabše stanje je kazala za šest opazovanih kazalnikov in sicer:

- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,4 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala;
- **precepljenost proti pnevmokokom** 41,2 % (Slovenija 56,3 %), ki je bila tretja najnižja v regiji;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 2,2 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev 15 let in več (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev 15 let in več);
- **novi primeri raka pljuč** 91 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 70 na 100.000 prebivalcev), z drugo najvišjo stopnjo v regiji, ki je rasla;
- **pomoč na domu** 1,1 % (Slovenija 1,9 %), s tretjim najnižjim deležem uporabnikov v regiji;
- **klopni meningoencefalitis** 12,9 bolnišničnih obravnav na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala.



Občina je **odstopala še v sedmih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:**

- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,7 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), katerih delež je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 20,3 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 11,2 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), katerih delež je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 11,9 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.


Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je padala;
- **neugoden trend:**
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so rasle;
 - **novi primeri raka**, ki so rasli (tretja najvišja stopnja v regiji);
 - **novi primeri raka dojke**, ki so rasli.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti ter zavedanju o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu;
 - zmanjševanju pitja alkohola;
 - cepljenju proti pnevmokoknim okužbam in klopnemu meningoencefalitisu;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka, še zlasti raka pljuč;
 - spodbujanju aktivnega staranja v družbi in izvajanju pomoči na domu.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA TRŽIČ

Občina Tržič je del gorenjske statistične regije in spada v UE Tržič. Meri 155 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na četrto mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 15.092 prebivalcev (7.589 moških in 7.503 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na peto mesto.



Občina se je v **12 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije**.

Ugodnejše stanje je imela v dveh kazalnikih, ki sta:

- **stopnja delovne aktivnosti** 70,9 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **odzivnost v Program Sviti** 67,4 % (Slovenija 65,3 %).

Slabše stanje je kazala za šest opazovanih kazalnikov in sicer:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 15,3 % (Slovenija 12,0 %), z drugim najvišjim deležem v regiji, ki je padal;
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je rasla;
- **presejanost v Programu ZORA** 71,4 % (Slovenija 74,5 %), ki je rasla;
- **precepljenost proti pnevmokokom** 45,3 % (Slovenija 56,3 %);
- **bolniška odsotnost** 22,4 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je bila druga najvišja v regiji in je rasla;
- **klopni meningoencefalitis** 17,6 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev).



Občina je **odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati**:

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 6,3 % (Slovenija 5,7 %), katerega delež je rasel;

- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 21,5 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 12,9 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), z drugim najvišjim deležem v regiji;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 13,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev).


Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **prekomerna prehranjenost otrok**, ki je padala;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala;
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke**, ki so padali;
 - **zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)**, ki so padali (s tretjo najnižjo stopnjo v regiji);
 - **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)**, ki je padala;
 - **umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)**, ki je padala.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami z ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - cepljenju proti pnevmokoknim okužbam in klopnemu meningoencefalitisu;
 - skrbi za zdravje delavcev (in zniževanju bolniške odsotnosti).

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI TRŽIČ 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA ŽELEZNIKI

Občina Železniki je del gorenjske statistične regije in spada v UE Škofja Loka. Meri 164 km² in je po površini tretja največja gorenjska občina. Sredi leta 2023 je imela 6.653 prebivalcev (3.468 moških in 3.185 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 10. mesto.


Občina se je v **18 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.**

Ugodnejše stanje je imela v devetih kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,16 (Slovenija 1,00);
- **prirast prebivalstva** 4,8 ‰ (Slovenija 3,3 ‰), ki je bil tretji najvišji v regiji;
- **stopnja delovne aktivnosti** 74,1 % (Slovenija 68,8 %), ki je bila druga najvišja v regiji in je rasla;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 17,6 % (Slovenija 23,4 %);
- **odzivnost v Program Svít** 76,9 % (Slovenija 65,3 %), ki je bila druga najvišja v regiji in v Sloveniji;
- **presejanost v Programu ZORA** 77,2 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila tretja najvišja v regiji in je padala;
- **presejanost v Programu DORA** 85,3 % (Slovenija 77,9 %), ki je bila druga najvišja v regiji;
- **precepljenost proti OMR** 98,5 % (Slovenija 88,6 %), ki je bila druga najvišja v regiji;
- **bolniška odsotnost** 17,6 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla.

Slabše stanje je kazala za šest opazovanih kazalnikov in sicer:

- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 13,3 % (Slovenija 12,0 %), katerih delež je padal;
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 2,2 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), z najvišjo stopnjo v regiji in v Sloveniji;
- **precepljenost proti okužbam s HPV** 23,1 % (Slovenija 46,0 %), ki je bila druga najnižja v regiji;
- **precepljenost proti pnevmokokom** 40,9 % (Slovenija 56,3 %), ki je bila druga najnižja v regiji;
- **zlomi kolka pri starejših prebivalcih** (65 let in več) 8,4 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 6,1 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najvišjo stopnjo v regiji, ki je rasla;
- **klopni meningoencefalitis** 16,9 na 100.000 prebivalcev (Slovenija 6,2 na 100.000 prebivalcev).



Za kazalnika novi primeri raka pljuč ter umrljivosti zaradi raka pljuč zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanih pojavov ni zanesljiva.**

Občina je **odstopala še v treh kazalnikih, katerih rezultat pa je težje interpretirati:**

- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), katerih delež je rasel;

- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 21,0 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 11,7 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), z drugim najnižjim deležem v regiji.

Kazalniki, po katerih občina ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **novi primeri raka debelega črevesa in danke**, ki so padali (druga najnižja stopnja v regiji);
 - **umrljivost zaradi samomora**, ki je padala;
- **neugoden trend:**
 - **prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji**, ki so rasle (delež je bil tretji najvišji v regiji);
 - **srčna kap** (35-74 let), ki je rasla;
 - **novi primeri raka dojke**, ki so rasli;
 - **umrljivost po stalnem bivališču**, ki je rasla;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka** (0-74 let), ki je rasla (umrljivost je bila najvišja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami in ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti ter zavedanju o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu;
 - cepljenju proti okužbam s HPV, pnevmokoknim okužbam in klopnemu meningoencefalitisu;
 - preprečevanju padcev pri starejših;
 - vključevanje v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni;
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI ŽELEZNIKI 2025 S TRENDI



BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

RAZVITOST OBČINE 1,16 	PRIRAST PREBIVALSTVA 4,8 ‰ 3. najvišji v regiji	STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI (15–64 let) 74,1 % ↑ 2. najvišja v regiji
ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT  76,9 % 2. najvišja v regiji in 2. najvišja v Sloveniji	PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA  77,2 % ↓ 3. najvišja v regiji	PRESEJANOST V PROGRAMU DORA  85,3 % 2. najvišja v regiji
STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 17,6 % prekomerno prehranjenih	PRECEPLJENOST PROTI OMR 98,5 % 2. najvišja v regiji	BOLNIŠKA ODSOTNOST 17,6 ↑ izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega

SLABŠI KOT V SLOVENIJI

IZOBRAZBA ODRASLIH (25–74 let) 13,3 % ↓ z največ osnovnošolsko izobrazbo	POŠKODOVANI V TRANSPORTNIH NEZGODAH 2,2 hospitalizacij na 1.000 prebivalcev Najvišja stopnja v Sloveniji	ZLOMI KOLKA PRI STAREJŠIH PREBIVALCIH 8,4 ↑ hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 65+ let Najvišja stopnja v regiji
PRECEPLJENOST PROTI OKUŽBAM HPV 23,1 % 2. najnižja v regiji	PRECEPLJENOST PROTI PNEVMOKOKOM 40,9 % 2. najnižja v regiji	KLOPNI MENINGOENCEFALITIS 16,9 hospitalizacij na 100.000 prebivalcev

NEUGODEN TREND

PROMETNE NEZGODE Z ALKOHOLIZIRANIMI POVZROČITELJI ↑ 3. najvišji delež v regiji	SRČNA KAP (35–74 let) ↑	NOVI PRIMERI RAKA DOJKE ↑
UMRLJIVOST PO STALNEM BIVALIŠČU ↑	UMRLJIVOST ZARADI VSEH VRST RAKA (0–74 let) ↑ Najvišja stopnja v regiji	

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP

- Izboljšanje prometne varnosti
- Zavedanje o nezdružljivosti pitja alkohola in sodelovanja v prometu
- Preprečevanje padcev pri starejših
- Cepljenje proti okužbam s HPV, pnevmokoknim okužbam in klopnemu meningoencefalitisu
- Vključevanje v preventivne programe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni
- Ozaveščanje o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA ŽIRI

Občina Žiri je del gorenjske statistične regije in spada v UE Škofja Loka. Meri 49 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 15. mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 5.071 prebivalcev (2.565 moških in 2.506 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 14. mesto.


Občina se je v 16 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje je imela v devetih kazalnikih, ki so:

- **razvitost občine** 1,23, Slovenija 1,00, ki je bila najvišja v regiji;
- **stopnja delovne aktivnosti** 74,1 % (Slovenija 68,8 %), ki je bila druga najvišja v regiji in je rasla;
- **telesni fitnes otrok** 80,0 (Slovenija 48,4), z najvišjo gibalno učinkovitostjo otrok v regiji in v Sloveniji;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 14,3 % (Slovenija 23,4 %), z najnižjim deležem v regiji in v Sloveniji;
- **odzivnost v Program Sviti** 74,9 % (Slovenija 65,3 %), ki je bila tretja najvišja v regiji;
- **presejanost v Programu Zora** 77,6 % (Slovenija 74,5 %), ki je bila druga najvišja v regiji in je padala;
- **presejanost v Programu DORA** 83,0 % (Slovenija 77,9 %);
- **bolniška odsotnost** 17,8 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **srčna kap (35-74 let)** 1,1 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,9 na 1.000 prebivalcev te starosti), z najnižjo stopnjo v regiji, ki je padala.

Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije je kazala za tri opazovane kazalnike in sicer:

- **prirast prebivalstva** -0,8 ‰ (Slovenija 3,3 ‰);
- **poškodovani v transportnih nezgodah** 1,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev (Slovenija 1,0 na 1.000 prebivalcev), katerih stopnja je padala;
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 2,7 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev te starosti), s tretjo najvišjo stopnjo v regiji, ki je rasla.



Občina je odstopala še v štirih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev), z najnižjim deležem v regiji, ki je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 18,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), z drugim najnižjim deležem v regiji in s tretjim najnižjim deležem v Sloveniji;

- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 9,2 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev), z najnižjim deležem v regiji in v Sloveniji;
- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 12,2 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev).

Za štiri kazalnike (novi primeri raka debelega črevesa in danke, novi primeri raka dojke, umrljivost zaradi raka pljuč in umrljivost zaradi samomora) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.**

Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo**, katerih delež je padal;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)**, ki je padala;
 - primeri **klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali;
 - **umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)**, ki je padala.

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - izboljšanju prometne varnosti z metodami z ukrepi za zmanjšanje prometnih nezgod ter spodbujanju udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti;
 - zmanjševanju pitja alkohola.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI ŽIRI 2025 S TRENDI




BOLJŠI KOT V SLOVENIJI

RAZVITOST OBČINE 1,23 Najvišja v regiji	STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI (15–64 let) 74,1 % ↑ 2. najvišja v regiji	
STANJE PREHRANJENOSTI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 14,3 % prekomerno prehranjenih Najnižji delež v Sloveniji	TELESNI FITNES OSNOVNOŠOLSKIH OTROK VIŠJA gibalna učinkovitost Najvišja v Sloveniji	
ODZIVNOST V PROGRAMU SVIT  74,9 % 3. najvišja v regiji	PRESEJANOST V PROGRAMU ZORA  77,6 % ↓ 2. najvišja v regiji	PRESEJANOST V PROGRAMU DORA  83,0 %
BOLNIŠKA ODSOTNOST 17,8 ↑ izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega	SRČNA KAP 1,1 ↓ hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 35-74 let Najnižja stopnja v regiji	


SLABŠI KOT V SLOVENIJI

PRIRAST PREBIVALSTVA -0,8 ‰	POŠKODOVANI V TRANSPORTNIH NEZGODAH 1,6 ↓ hospitalizacij na 1.000 prebivalcev	BOLEZNI NEPOSREDNO PRIPISLJIVE ALKOHOLU 2,7 ↑ hospitalizacij na 1.000 prebivalcev 15 let in več 3. najvišja stopnja v regiji
--	---	---

PODROČJA ZA AKTIVNEJŠI PRISTOP



Izboljšanje prometne varnosti



Zmanjševanje pitja alkohola

Legenda: zelena puščica – ugoden trend
rdeča puščica – neugoden trend
modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

OBČINA ŽIROVNICA

Občina Žirovnica je del gorenjske statistične regije in spada v UE Jesenice. Meri 43 km² in se po površini med gorenjskimi občinami uvršča na 16. mesto. Sredi leta 2023 je imela občina 4.511 prebivalcev (2.276 moških in 2.235 žensk) in se je po številu prebivalcev med gorenjskimi občinami uvrstila na 15. mesto.


Občina se je v 15 od 37 spremljanih kazalnikov ZvO razlikovala od povprečja preostale Slovenije.

Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije je imela občina v osmih kazalnikih, ki so:

- **prirast prebivalstva** 6,4 ‰ (Slovenija 3,3 ‰), ki je bil najvišji v regiji;
- **odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo** 5,4 % (Slovenija 12,0 %), z najnižjim deležem v regiji in v Sloveniji in je padal;
- **stopnja delovne aktivnosti** 72,3 % (Slovenija 68,8 %), ki je rasla;
- **telesni fitnes otrok** 59,0 (Slovenija 48,4), s tretjo najvišjo gibalno učinkovitostjo otrok v regiji;
- **prekomerna prehranjenost otrok** 14,9 % (Slovenija 23,4 %), z drugim najnižjim deležem v regiji in s tretjim najnižjim deležem v Sloveniji;
- **odzivnost v Program Sviti** 73,0 % (Slovenija 65,3 %);
- **bolniška odsotnost** 17,4 dni (Slovenija 19,0 dni), ki je rasla;
- **umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja** (0-74 let) 30 na 100.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 65 na 100.000 prebivalcev te starosti), ki je bila najnižja v regiji in je padala.

Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije je občina kazala za dva opazovana kazalnika in sicer:

- **presejanost v Programu ZORA** 69,2 % (Slovenija 74,5 %);
- **bolezni, neposredno pripisljive alkoholu** (15 let in več) 2,6 bolnišničnih obravnav na 1.000 prebivalcev te starosti (Slovenija 1,6 na 1.000 prebivalcev te starosti), ki so rasle.



Od povprečja preostale Slovenije je odstopala še v petih kazalnikih, katerih rezultate pa je težje interpretirati:

- **starejše prebivalstvo** (nad 80 let) 6,8 % (Slovenija 5,7 %), katerega delež je rasel;
- **prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni** 4,4 na 100 prebivalcev (Slovenija 5,4 na 100 prebivalcev);
- **prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka** 19,6 na 100 prebivalcev (Slovenija 22,5 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal;
- **prejemniki zdravil proti strjevanju krvi** 10,9 na 100 prebivalcev (Slovenija 12,0 na 100 prebivalcev);

- **prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj** 12,1 na 100 prebivalcev (Slovenija 14,6 na 100 prebivalcev), katerih delež je padal.

Za štiri kazalnike (novi primeri raka debelega črevesa in danke, novi primeri raka dojke, umrljivost zaradi raka pljuč in umrljivost zaradi samomora) zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji **vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.**


Kazalniki, po katerih občina sicer ni odstopala od povprečja preostale Slovenije, vendar so njihovi trendi v publikaciji 2025 glede na predhodne publikacije statistično značilni:

- **ugoden trend:**
 - **razvitost občine**, ki je rasla;
 - **astma pri otrocih in mladostnikih** (0-19 let), ki je padala;
 - **možganska kap** (35-84 let), ki je padala;
 - primeri **klopnega meningoencefalitisa**, ki so padali (stopnja obolevnosti je bila druga najnižja v regiji);
- **neugoden trend:**
 - **srčna kap** (35-74 let), ki je rasla;
 - **novi primeri raka**, s trendom rasti (tretja najvišja stopnja v regiji).

Za varovanje, ohranjanje in izboljševanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti med prebivalci lokalne skupnosti je pomembna individualna in družbena skrb za zdravje. Družbena skrb za zdravje, ki je pomembna naloga lokalne skupnosti, predvsem vključuje:

- splošne ukrepe promocije zdravja
- in dodatno pozornost na:
 - ozaveščanju o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka ter povečanju pregledanosti v Programu ZORA;
 - zmanjševanju pitja alkohola;
 - vključevanju v preventivne programe na preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI ŽIROVNICA 2025 S TRENDI



Legenda: zelena puščica – ugoden trend
 rdeča puščica – neugoden trend
 modra puščica – zelenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti

Vir: Zdravje v občini
<https://obcine.nijz.si>

ZDRAVJE V GORENJSKI REGIJI IN
NJENIH OBČINAH S TRENDI IN IZZIVI
2025

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Območna enota Kranj
Gospodsvetska ulica 12, 4000 Kranj

