

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtno poročilo, 1. april – 30. junij 2025

V obdobju od 1. aprila do 30. junija 2025 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **343 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 229 pri moških in 112 pri ženskah. Za dve prijavi podatek o spolu osebe ni bil na voljo.

Prijavljenih je bilo 132 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe (85 pri moških, 46 pri ženskah in za eno prijavo podatek o spolu ni bil na voljo), od tega en primer veneričnega limfogranuloma pri moškem, ki je navedel, da je imel vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Prijavljenih je bilo 72 primerov gonoreje (66 pri moških in šest pri ženskah), osem primerov zgodnjega sifilisa (sedem pri moških in en pri ženski) in dva primera neopredeljenega sifilisa (oba pri moških). Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo 75 primerov genitalnih bradavic, 38 primerov genitalnega herpesa, osem primerov nespecifičnega uretritisa in osem primerov neopredeljene SPO, med katerimi je bila pri treh primerih dokazana okužba z urogenitalnimi mikoplazmami.

Med 66 prijavljenimi primeri gonoreje pri moških je pri 32 primerih moški navedel vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Med sedmimi prijavljenimi primeri zgodnjega sifilisa pri moških sta pri dveh primerih moška navedla vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so 56 % primerov SPO prijavili dermatovenerologi, 11 % primerov ginekologi, 10 % primerov infektologi, 8 % primerov specialisti splošne medicine, 6 % primerov laboratoriji, 3 % primerov mikrobiologi, 2 % primerov epidemiologi in 1 % primerov pediatri. Po en primer so prijavili urolog, proktolog, internist, anesteziolog in specializantka ginekologije. Za tri primere podatek o prijavitelju ni bil na voljo.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenca SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj pogostosti teh okužb med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavni incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **Tabeli 1** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2025.

V **Tabeli 2** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2025.

Tabela 1: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji, 1. april – 30. junij 2025

Regija bivanja	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
Celje	ženska	0	0,0	0	0,0	7	4,6
	moški	0	0,0	5	3,2	12	7,6
	skupaj	0	0,0	5	1,6	19	6,1
Nova Gorica	ženska	0	0,0	1	2,0	0	0,0
	moški	3	5,8	1	1,9	3	5,8
	skupaj	3	2,9	2	2,0	3	2,9
Koper	ženska	0	0,0	0	0,0	2	2,6
	moški	0	0,0	7	8,9	1	1,3
	skupaj	0	0,0	7	4,5	4*	2,6
Kranj	ženska	0	0,0	2	1,9	8	7,7
	moški	0	0,0	5	4,7	10	9,5
	skupaj	0	0,0	7	3,3	18	8,6
Ljubljana	ženska	1	0,3	1	0,3	15	4,3
	moški	0	0,0	31	9,0	38**	11,1
	skupaj	1	0,1	32	4,6	53	7,7
Maribor	ženska	0	0,0	1	0,6	9	5,5
	moški	2	1,2	9	5,3	10	5,9
	skupaj	2	0,6	10	3,0	19	5,7
Murska Sobota	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	1	1,8	5	8,9	4	7,1
	skupaj	1	0,9	5	4,4	4	3,5
Novo mesto	ženska	0	0,0	1	1,4	4	5,6
	moški	0	0,0	1	1,3	1	1,3
	skupaj	0	0,0	2	1,4	5	3,4
Ravne	ženska	0	0,0	0	0,0	1	2,9
	moški	0	0,0	0	0,0	1	2,8
	skupaj	0	0,0	0	0,0	2	2,8
Neznana/tujina	ženska	0	-	0	-	0	-
	moški	1	-	2	-	5	-
	skupaj	1	-	2	-	5	-
Skupaj	ženska	1	-	6	-	46	-
	moški	7	-	66	-	85	-
	skupaj	8	-	72	-	132	-

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NUJZ 53), 1. 8. 2025.

* Podatek o spolu ni bil na voljo.

** Med klamidijskimi okužbami je bil prijavljen en primer LGV.

Tabela 2: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji, 1. april – 30. junij 2025

Starostna skupina (v letih)	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
<15	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	1	0,6
	skupaj	0	0,0	0	0,0	1	0,3
15-19	ženska	0	0,0	0	0,0	6	11,4
	moški	0	0,0	0	0,0	5	9,0
	skupaj	0	0,0	0	0,0	11	10,1
20-24	ženska	0	0,0	0	0,0	11	22,5
	moški	0	0,0	12	21,9	19	34,7
	skupaj	0	0,0	12	11,6	31*	29,9
25-29	ženska	0	0,0	1	2,0	11	21,5
	moški	1	1,7	12	19,9	20	33,2
	skupaj	1	0,9	13	11,7	31	27,8
30-34	ženska	1	1,8	3	5,4	9	16,2
	moški	0	0,0	12	18,7	11	17,2
	skupaj	1	0,8	15	12,6	20	16,7
35-44	ženska	0	0,0	2	1,4	5	3,6
	moški	3	1,9	17	10,8	19**	12,0
	skupaj	3	1,0	19	6,4	24	8,1
45-64	ženska	0	0,0	0	0,0	4	1,3
	moški	3	1,0	12	3,8	10	3,2
	skupaj	3	0,5	12	2,0	14	2,3
≥65	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	1	0,5	0	0,0
	skupaj	0	0,0	1	0,2	0	0,0
Skupaj	ženska	1		6		46	
	moški	7		66		85	
	skupaj	8		72		132	

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NIJZ 53), 1. 8. 2025.

* Podatek o spolu ni bil na voljo.

** Med klamidijskimi okužbami je bil prijavljen en primer LGV.

Med prijavljenimi primeri klamidijskih okužb pri osebah, mlajših od 15 let, je šlo za novorojenega otroka s klamidijsko okužbo na drugih mestih.

Izčrpnejši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v letnem poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2024« (2).

REFERENCI

- 1) Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22). Dostopno 8. 10. 2025 na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433>
- 2) Klavs I, Berlot L, Kustec T, Avsec M, Kunšič, N, Učakar V, et al. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2024. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji. 2025:1-24. Dostopno 8. 10. 2025 na: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/spremljanje-nalezljivih-bolezni/spolno-prenesene-okuzbe-v-sloveniji/>