



Evidenca obravnave uporabnikov drog

v letu obravnave 2024

Neprekinjena obravnava

NIJZ Nacionalni inštitut
za javno zdravje



Ljubljana, 2025

Poročilo izdelali:

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Nataša Delfar, Zdravstveno podatkovni center

Mateja Jandl, Center za proučevanje in razvoj zdravja

David Breznikar, Zdravstveno podatkovni center

Tina Zupanec, Zdravstveno podatkovni center

Za vsebino poročila so odgovorni avtorji poročila.

Tekst ni lektoriran.

Spletni naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/>

Spletni naslov poročila: <https://nijz.si/publikacije/evidenca-obravnav-uporabnikov-drog-v-letu-obravnav-2024-neprekinjena-obravnav/>

Kontaktne naslovi:

natasa.delfar@nijz.si


mateja.jandl@nijz.si

Evidenca obravnave uporabnikov drog - NEPREKINJENA OBRAVNAVA

je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki je neprekinjeno v obravnavi v rednem programu obravnave zaradi uživanja prepovedanih drog iz preteklega leta.


V neprekinjeni obravnavi za leto obravnave 2024 je bilo **2360** uporabnikov prepovedanih drog.

Slika 1: Število uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, po Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024


Slika 2: Spol uporabnika prepovedanih drog, ki je neprekinjeno v obravnavi zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

V neprekinjeni obravnavi zdravljenja je bilo v letu 2024 80.2% moških, 19.8% žensk.


Slika 3: Povprečna starost uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi po spolu (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, so bili v povprečju stari 44.31 let. Moški so bili povprečno stari 44.64 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 42.99 let.


Slika 4: Starostne skupine uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, po spolu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Največ uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo v starosti od 40 do 44 let. Starostna struktura uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, je podobna za moške kot za ženske. Med moškimi uporabniki prepovedanih drog je bilo 28.6% uporabnikov v starosti od 40 do 44 let, 13.1% moških je bilo v starosti od 35 do 39 let, 29.0% moških je bilo v starosti od 45 do 49 let. Medtem, ko je bilo med ženskami 26.9% v starosti od 40 do 44 let, 16.5% žensk je bilo v starosti od 35 do 39 let in 26.1% žensk je bilo v starosti od 45 do 49 let.


Slika 5: Nadomestno zdravljenje z opiodi (NZO: metadon, buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin) (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

89.8% uporabnikov prepovedanih drog je trenutno vključenih v nadomestno zdravljenje z opiodi.


Slika 6: S kom živi sedaj? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

32.0% uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi živi s primarno družino, 31.2% uporabnikov živi s partnerjem/otroki, 25.2% uporabnikov živi samih.


Slika 7: Sedanji status bivanja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Stalno namestitev ima 85.6% uporabnikov prepovedanih drog, ki so v neprekinjeni obravnavi.


Slika 8: Trenutni zaposlitveni status uporabnika prepovedanih drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Redno zaposlenih je 31.5% uporabnikov prepovedanih drog, 33.1% uporabnikov je brezposelnih. Za 13.1% uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, je trenutni zaposlitveni status drugo kot je npr. prejema socialne prejemke, gospodinja, invalid.


Slika 9: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe uporabnika drog do sedaj (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Največ uporabnikov prepovedanih drog je doseglo poklicno ali srednješolsko izobrazbo (54.6%) in osnovnošolsko izobrazbo (27.5%).


Slika 10: Uporaba glavne prepovedane droge v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

39.0% uporabnikov drog, vključenih v neprekinjeno obravnavo, je navedlo, da so v zadnjem letu uporabljali heroin kot glavno drogo. 34.7% pa jih je navedlo, da v omenjenem obdobju niso uporabili nobene prepovedane droge.


Slika 11: Stalno prebivališče v statistični regiji uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je imelo 27.6% stalno prebivališče v Osrednjeslovenski statistični regiji. 15.8% uporabnikov prepovedanih drog je imelo stalno prebivališče v Obalno - kraški statistični regiji.


Slika 12: Uporaba prve dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

60.2% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je povedalo, da v zadnjem letu niso uporabljali prve dodatne prepovedane droge.

Slika 13: Uporaba druge dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

79.3% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali druge dodatne droge.

Uporaba alkohola hkrati z uporabo prepovedanih drog dodatno prispeva k razvoju zasvojenosti in povzroča več kombiniranih zdravstvenih težav in težav v duševnem zdravju. 7.5 % uporabnikov, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je uporabilo alkohol v zadnjem letu.


Slika 14: Trajanje neprekinjene obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

Za 68.5% uporabnikov prepovedanih drog je neprekinjena obravnava trajala več kot 5 let v letu obravnave 2024.


Slika 15: Vbrizgavanje ali njuhanje droge v zadnjem mesecu obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

70.8% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni vbrizgavalo ali njuhalo droge v zadnjem mesecu obravnave.


Slika 16: Souporaba igle in/ali brizge ali souporaba pripomočkov za njuhanje v zadnjem mesecu obravnave(%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

76.8% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni souporabilo igle in/ali brizge ali pripomočkov za njuhanje v zadnjem mesecu obravnave.


Slika 17: Status testiranja za HIV, HCV in HBV



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

81.7% uporabnikov prepovedanih drog je imelo negativen rezultat testiranja za HBV. 68.9% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za HCV. 83.4% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za HIV.

Slika 18: Vrsta obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2024

88.3% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo vključenih v dolgotrajni vzdrževalni program (več kot 6 mesecev).