

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.3. FETALNE SMRTI


V poglavju fetalne smrti prikazujemo izide tistih nosečnosti, ki se ne končajo z rojstvom otroka. V letu 2024 je bilo v Sloveniji zabeleženih 5.062 fetalnih smrti oziroma 11,9 primerov fetalnih smrti na 1.000 žensk v rodni dobi. Med njimi je bilo 5 % zunajmaterničnih nosečnosti, 35 % spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti ter 60 % dovoljenih splavov.

Podatke o fetalnih smrtih zbiramo v Informacijskem sistemu fetalnih smrti, ki beleži smrti zarodkov in plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov in mlajši od 22 gestacijskih tednov. Sem sodijo zunajmaternične nosečnosti, spontani splavi in druge patološke nosečnosti ter umetno prekinjene nosečnosti (dovoljeni splavi).

Število zunajmaterničnih nosečnosti ter število spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti na 1.000 žensk v rodni dobi je bilo v zadnjem desetletju relativno stabilno, z izjemo let 2021 in 2022, ko je pri stopnji spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti zabeležen nekoliko večji upad. Stopnja dovoljene splavnosti je v obdobju 2015 - 2024 upadla z 8,2/1.000 leta 2015 na 7,2/1.000 leta 2024. Največ fetalnih smrti, glede na 1.000 žensk starostne skupine, je bilo leta 2024 zabeleženih pri ženskah, starih 30 do 34 let, sledili sta starostni skupini 25–29 let ter 35–39.

Regijske razlike v dovoljeni splavnosti so v Sloveniji velike, najvišja stopnja dovoljene splavnosti je bila leta 2024 v Podravski regiji, kjer je bilo tudi največ dovoljenih splavov na 1.000 živorojenih otrok. Najnižja stopnja dovoljene splavnosti je bila zabeležena v Goriški regiji. Najugodnejše razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok je bilo v Gorenjski regiji.

2.3. Slika 1: **Fetalne smrti¹⁾ glede na vrsto, Slovenija, 2015–2024**



¹⁾ Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročala primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji.

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Tabela 1: *Fetalne smrti¹⁾ glede na vrsto, Slovenija, 2015–2024*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024
Število										
Dovoljeni splavi	3.682	3.736	3.529	3.474	3.275	3.026	2.926	2.996	3.028	3.049
Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	2.515	2.572	2.486	2.484	2.409	2.272	2.162	1.933	1.880	1.755
Izvenmaternične nosečnosti	321	290	288	319	288	266	277	300	258	258
SKUPAJ	6.518	6.598	6.303	6.277	5.972	5.564	5.365	5.229	5.166	5.062
Na 1.000 žensk 15-49 let										
Dovoljeni splavi	8,2	8,4	8,1	8,1	7,6	7,1	6,9	7,1	7,1	7,2
Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	5,6	5,8	5,7	5,8	5,6	5,3	5,1	4,6	4,4	4,1
Zunajmaternične nosečnosti	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
Število dovoljenih splavov na 1.000 živorojenih	182,4	186,9	177,8	180,5	171,9	163,4	156,2	172,4	180,4	182,7

¹⁾ Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročala primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji.

²⁾ Popravek podatkov za vse vrste fetalnih smrti za leto 2020.

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).


Razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok je v obdobju 2015–2024 **upadlo za 1 %**.

2.3. Tabela 2: *Fetalne smrti glede na vrsto, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2024*

	Dovoljeni splavi	Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	Zunajmaternične nosečnosti	SKUPAJ
Število				
19 let in manj	210	22	8	240
20–24	464	156	22	642
25–29	576	416	56	1.048
30–34	699	505	90	1.294
35–39	741	413	54	1.208
40–44	337	212	25	574
45 let in več	22	31	3	56
SKUPAJ	3.049	1.755	258	5.062
Na 1.000 žensk starostne skupine				
19 let ¹⁾ in manj	4,1	0,4	0,2	
20–24	9,6	3,2	0,5	
25–29	11,3	8,2	1,1	
30–34	12,5	9,0	1,6	
35–39	11,1	6,2	0,8	
40–44	4,6	2,9	0,3	
45 let in več ²⁾	0,3	0,4	0,0	
SKUPAJ	7,2	4,1	0,6	

¹⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 15–19 let.²⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 45–49 let.

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Slika 2: *Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti¹⁾, Slovenija, 1982–2024*

¹⁾ Po zaključku obdelave podatkov o fetalnih smrtih za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročala primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji.

²⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 15–19 let.

³⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 40–49 let.

2.3. Tabela 3: **Dovoljeni splavi po tednu nosečnosti, Slovenija, 2024**

Tedni nosečnosti	Število	%
10 tednov in manj	2.780	91,2
11–12	82	2,7
13–16	97	3,2
17 tednov in več	77	2,5
Neznano	13	0,4
SKUPAJ	3.049	100,0

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Tabela 4: **Fetalne smrti glede na vrsto, po številu porodov v anamnezi, Slovenija, 2024**

Število porodov	Dovoljeni splavi	Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	Izvenmaternične nosečnosti
0	1.061	807	127
1	662	620	89
2	906	233	27
3	305	64	12
4 in več	114	31	3
Neznano	1	-	-
SKUPAJ	3.049	1.755	258

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Tabela 5: **Povratnice z dovoljenim splavom, po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2024**

	Število	% povratnic na vse ženske z dovoljenimi splavi
19 let in manj	17	8,1
20–24	60	12,9
25–29	79	13,7
30–34	116	16,6
35–39	108	14,6
40–44	57	16,9
45 let in več	2	9,1
SKUPAJ	439	14,4

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

Večina dovoljenih splavov je opravljenih v zgodnji gestacijski starosti.

V letu 2024 je bila tako večina (91 %) opravljena do 10. tedna nosečnosti.

- Med **povratnicami** z dovoljenim splavom je največ žensk v starostni skupini **40–44 let.**
- Po številu živorojenih otrok je dovoljenih splavov največ pri ženskah, ki še niso rodile, sledijo pa tiste, ki imajo dva otroka.



REGIONALNE PRIMERJAVE


2.3. Tabela 6: *Fetalne smrti glede na vrsto, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024*

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Ostrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Število													
Dovoljeni splavi	157	592	89	403	96	128	241	750	251	59	103	180	3.049
Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	83	263	82	313	54	54	126	352	194	50	89	95	1.755
Izvenmaternične nosečnosti	9	44	12	38	7	13	17	60	44	4	5	5	258
Na 1.000 žensk 15–49 let													
Dovoljeni splavi	7,5	9,2	6,8	8,0	8,9	9,1	8,4	6,0	6,0	5,8	4,8	7,6	7,2
Spontani splavi in druge patološke nosečnosti	4,0	4,1	6,3	6,2	5,0	3,8	4,4	2,8	4,7	5,0	4,1	4,0	4,1
Zunajmaternične nosečnosti	0,4	0,7	0,9	0,7	0,6	0,9	0,6	0,5	1,1	0,4	0,2	0,2	0,6
Dovoljeni splavi na 1.000 živorojenih	212,7	248,4	158,1	192,4	219,7	202,2	172,3	163,2	143,9	158,2	107,3	233,8	182,7


Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).



2.3. Slika 3: **Dovoljeni splavi na 1.000 živorojenih**, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024



Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Slika 4: **Fetalne smrti glede na vrsto**, po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

Regijske razlike v dovoljeni splavnosti so v Sloveniji velike, najvišja stopnja dovoljene splavnosti je bila leta 2024 v Podravski regiji (9,2 / 1.000 žensk 15-49 let), kjer je bilo tudi največ dovoljenih splavov na 1.000 živorojenih otrok.

Najnižja stopnja dovoljene splavnosti je bila zabeležena v Goriški regiji (4,8 / 1.000 žensk 15-49 let).


2.3. Tabela 7: **Dovoljeni splavi** po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2024

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
19 let in manj	9	42	4	31	10	11	18	52	16	3	4	10	210
20–24	23	93	11	62	16	23	45	101	40	11	13	26	464
25–29	37	117	9	77	16	25	49	133	46	8	28	31	576
30–34	45	153	24	91	13	31	45	156	63	22	23	33	699
35–39	33	134	26	94	29	28	59	191	55	13	24	55	741
40–44	10	50	15	45	11	10	25	108	29	2	11	21	337
45 let in več	-	3	-	3	1	-	-	9	2	-	-	4	22
SKUPAJ	157	592	89	403	96	128	241	750	251	59	103	180	3.049


Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Slika 5: **Dovoljeni splavi** po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2024

Na 1.000 žensk starostne skupine

¹⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 15–19 let.²⁾ Izračuni narejeni na starostno skupino 40–49 let.

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).

2.3. Slika 6: **Povratnice z dovoljenim splavom** po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024

Viri: Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti, Prijava fetalne smrti splava (Obr. 8,171).


Med statističnimi regijami so velike razlike v deležu povratnic z dovoljenim splavom.

Največji delež povratnic v letu 2024 beležimo v **pomurski regiji** (21 %). Slovensko povprečje (14,4 %) so presegale še gorenjska, podravska, posavska in Zasavska regija.



MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.3. Slika 7: **Splavi žensk mlajših od 20 let in starejših od 35 let, Slovenija in nekatere države EU, 2022**



V zadnjih letih je **razmerje** med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok v **Sloveniji ugodnejše od povprečja v državah članicah EU.**

© NIJZ

Viri: <https://gateway.euro.who.int/en/indicators>, 22. 09. 2025



DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Dovoljeni splavi		Dovoljeni splavi so vse umetne prekinitve nosečnosti do 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske) oziroma kasneje z dovoljenjem komisije za umetno prekinitev nosečnosti, pa tudi vse umetne prekinitve nosečnosti plodov (lažjih od 500 gramov) zaradi prenatalno ugotovljenih težjih nepravilnosti ploda ali zaradi ogroženosti zdravja in življenja nosečnice.		Legal abortions
Dovoljeni splavi na 1.000 živorojenih otrok		Dovoljeni splavi na 1.000 živorojenih otrok predstavljajo razmerje med številom dovoljenih splavov v koledarskem letu in številom živorojenih otrok v istem letu, pomnoženo s 1.000.		Legal abortions per 1.000 live births
Dovoljena splavnost		Dovoljena splavnost na 1.000 žensk v rodni dobi je razmerje med številom dovoljenih splavov v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15–49 let) sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.		Legal abortion rate
Fetalne smrti		Definicija fetalne smrti vključuje vse smrti zarodkov in plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov in mlajši od 22 gestacijskih tednov: 1. patološke nosečnosti, 2. zunajmaternične nosečnosti, 3. spontane prekinitve nosečnosti, 4. umetne prekinitve nosečnosti, in sicer: • dovoljeni splavi do 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske), • vse umetne prekinitve nosečnosti po 10. tednu nosečnosti z dovoljenjem komisije prve ali druge stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo, • umetne prekinitve nosečnosti iz medicinskih razlogov (prenatalno ugotovljene z življenjem nezdružljive nepravilnosti ploda ali ogroženo zdravje in življenje nosečnice), ki so dodatno ustrezno kodirani s kodo MKB-10-AM.		Foetal deaths
Povratnice		Ženske, pri katerih se je zadnja (predhodna) nosečnost končala z dovoljenim splavom.		Women with consecutive abortion



NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Spontana splavnost		Spontana splavnost je razmerje med številom spontanih splavov v koledarskem letu in številom žensk, starih 15 do 49 let, sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.		Spontaneous abortion rate
Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti		Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti je razmerje med številom dovoljenih splavov žensk v posamezni starostni skupini v koledarskem letu in številom žensk iste starostne skupine sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.		Age-specific legal abortion rate
Zunajmaternična splavnost		Zunajmaternična splavnost je razmerje med številom zunajmaterničnih nosečnosti v koledarskem letu in številom žensk, starih 15 do 49 let, sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.		Extra-uterine pregnancy rate



SEZNAM SLIK

2.3. Slika 1: Fetalne smrti¹⁾ glede na vrsto , Slovenija, 2015–2024	2
2.3. Slika 2: Starostno specifična stopnja dovoljene splavnosti¹⁾ , Slovenija, 1982–2024	5
2.3. Slika 3: Dovoljeni splavi na 1.000 živorojenih , po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024	8
2.3. Slika 4: Fetalne smrti glede na vrsto , po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024	9
2.3. Slika 5: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2024	11
2.3. Slika 6: Povratnice z dovoljenim splavom po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024	12
2.3. Slika 7: Splavi žensk mlajših od 20 let in starejših od 35 let , Slovenija in nekatere države EU, 2022	13

SEZNAM TABEL

2.3. Tabela 1: Fetalne smrti¹⁾ glede na vrsto , Slovenija, 2015–2024	3
2.3. Tabela 2: Fetalne smrti glede na vrsto , po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2024	4
2.3. Tabela 3: Dovoljeni splavi po tednu nosečnosti, Slovenija, 2024	6
2.3. Tabela 4: Fetalne smrti glede na vrsto , po številu porodov v anamnezi, Slovenija, 2024	6
2.3. Tabela 5: Povratnice z dovoljenim splavom , po starostnih skupinah žensk, Slovenija, 2024	6
2.3. Tabela 6: Fetalne smrti glede na vrsto , po statističnih regijah bivališča žensk, Slovenija, 2024	7
2.3. Tabela 7: Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah njihovega bivališča, Slovenija, 2024	10