

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.6. BOLNIŠKA ODSOTNOST

V letu 2024 je bilo pri zaposlenih delavcih zabeleženih 19.477.932 dni nezmožnosti za delo. Delež bolniške odsotnosti je bil pri ženskah v primerjavi z moškimi za 49 % višji. Največ so k začasni odsotnosti z dela prispevale bolezni (76 % dni) ter poškodbe in zastrupitve (17 % dni), in sicer 13 % poškodbe izven dela in 4 % poškodbe pri delu. Začasna odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov, ki jo poimenujemo tudi bolniška odsotnost, stalež oziroma absentizem, je eden od indikatorjev zdravstvenega stanja delovno aktivnih prebivalcev. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega zavarovanja, in imenovanih zdravnikov na ZZZS.

Iz podatkov izhaja, da je po letu 2015 bolniška odsotnost v porastu. Že vrsto let ugotavljamo, da je delež odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov višji pri ženskah kot pri moških. Najpogostejši navedeni vzrok za bolniško odsotnost pri moških so poškodbe in zastrupitve, pri ženskah so v letu 2024 na prvem mestu bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Pregled podatkov kaže, da je delež bolniške odsotnosti naraščal s starostjo zaposlenih.

Pri primerjavi regijskih podatkov glede na statistično regijo delodajalca je, kakor tudi leto prej, najvišji odstotek bolniške odsotnosti ugotovljen v koroški statistični regiji, najnižji pa v osrednjeslovenski.

Čeprav so podatki o bolniški odsotnosti objavljeni v mednarodnih podatkovnih bazah, je primerjava slovenskih podatkov s podatki drugih evropskih držav zelo težko izvedljiva in nezanesljiva zaradi velikih razlik v sistemih zdravstvenega in socialnega varstva.

V povprečju je bilo leta 2024 vsak dan bolniško odsotnih **53.368** oseb.



Vodilni vzroki odsotnosti

11.680



Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

9.306



Poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela)

4.748



Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



BOLNIŠKA ODSOTNOST 2024

1.643.869 primerov

19.477.932 dni

53.368 oseb vsak dan v povprečju bolniško odsotnih



55,6 % zaposlenih ni bilo nikoli bolniško odsotnih,
21,6 % zaposlenih je bilo enkrat bolniško odsotnih,
ostali večkrat.



Od skupnega števila dni nezmožnosti za delo je 65 % dni porabljenih v daljših bolniških odsotnostih, ki so trajale več kot 30 dni; kar predstavlja le 5 % primerov.

Povprečno število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po spolu.



Vodilni vzroki odsotnosti



Povprečno trajanje odsotnosti s starostjo narašča.




Opomba: Nalezljive bolezni po MKB – Nekateri infekcijske in parazitarne bolezni.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



I. KAZALNIKI BOLNIŠKEGA STALEŽA

2.6. Slika 1: Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas, Slovenija, 2015–2024




Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

V desetletnem obdobju ugotavljamo **od leta 2015 dalje izrazit porast** bolniških odsotnosti.

V letu 2024 je bila bolniška odsotnost v povprečju za 42 % večja kot v letu 2015 – pri moških se je povečala za 40 %, pri ženskah pa za 43 %. V primerjavi z letom prej (2023) se je bolniška odsotnost sicer povečala za 7 %.

2.6. Slika 2: Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2015–2024



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).


V desetletnem obdobju se je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela skrajšalo za 2 dneva; pri moških za 2,3 dneva in pri ženskah za 1,8 dneva. Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela je bilo sicer v letu 2024 pri moških za 2,2 dneva krajše kot v letu 2023, pri ženskah pa za 1,9 dneva.



2.6. Tabela 1: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, za polni delovni čas, Slovenija, 2015–2024


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)										
Moški	3,29	3,24	3,41	3,62	3,84	3,90	4,26	4,78	4,29	4,60
Ženske	4,80	4,83	5,16	5,60	6,11	6,16	6,49	7,31	6,42	6,86
SKUPAJ	3,97	3,96	4,20	4,51	4,86	4,91	5,26	5,91	5,24	5,62
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)										
Moški	11,99	11,84	12,43	13,21	14,02	14,23	15,55	17,47	15,65	16,79
Ženske	17,5	17,63	18,83	20,42	22,31	22,48	23,68	26,69	23,42	25,06
SKUPAJ	14,48	14,45	15,33	16,45	17,73	17,92	19,18	21,58	19,13	20,51
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)										
Moški	70,75	66,62	71,04	73,29	77,48	69,47	82,27	114,00	93,18	114,80
Ženske	145,80	137,98	148,20	155,43	165,95	136,23	153,60	218,54	192,20	244,31
SKUPAJ	104,48	98,79	105,94	110,17	117,06	99,31	114,15	160,61	137,48	173,11
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)										
Moški	16,95	17,77	17,50	18,02	18,10	20,48	18,91	15,32	16,80	14,63
Ženske	12,01	12,78	12,71	13,14	13,44	16,50	15,41	12,21	12,18	10,26
SKUPAJ	13,85	14,63	14,47	14,93	15,15	18,04	16,81	13,44	13,91	11,85

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).





2.6. Slika 3: **Bolniška odsotnost za polni delovni čas po trajanju** – struktura po primerih in dnevih, Slovenija, 2024



V 79 % primerov bolniške odsotnosti je bila odsotnost kratka in je trajala do 7 dni.

Od skupnega števila dni nezmožnosti za delo je bilo 65 % dni porabljenih v daljših bolniških odsotnostih, ki so trajale več kot 30 dni.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

2.6. Tabela 2: **Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za skrajšani delovni čas**, Slovenija, 2024

	Moški	Ženske	SKUPAJ
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)	0,28	0,68	0,46
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)	1,02	2,50	1,68
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)	11,98	43,93	26,36
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)	8,51	5,68	6,39

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 3: **Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – SKUPAJ, Slovenija, 2024**

Poglavje MKB-10-AM			Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	348.648	1.722.167	0,50	1,81	36,71	4,94
II.	Neoplazme	C00–D48	15.378	1.197.360	0,35	1,26	1,62	77,86
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene	D50–D89	1.724	46.517	0,01	0,05	0,18	26,98
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	5.376	112.293	0,03	0,12	0,57	20,89
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	26.238	1.375.917	0,40	1,45	2,76	52,44
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	16.216	482.057	0,14	0,51	1,71	29,73
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	11.463	165.743	0,05	0,17	1,21	14,46
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	8.568	77.758	0,02	0,08	0,90	9,08
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	13.866	781.782	0,23	0,82	1,46	56,38
X.	Bolezni dihal	J00–J99	100.065	814.649	0,24	0,86	10,54	8,14
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	63.402	616.434	0,18	0,65	6,68	9,72
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	15.511	222.014	0,06	0,23	1,63	14,31
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	116.412	4.247.960	1,23	4,47	12,26	36,49
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	26.648	340.193	0,10	0,36	2,81	12,77
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	14.350	746.449	0,22	0,79	1,51	52,02
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	597	23.909	0,01	0,03	0,06	40,05
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99	97.389	810.978	0,23	0,85	10,26	8,33
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	13.453	812.207	0,23	0,86	1,42	60,37
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	55.376	2.577.074	0,74	2,71	5,83	46,54
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	362.504	1.061.838	0,31	1,12	38,17	2,93
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	1.785	15.705	0,00	0,02	0,19	8,80
	Nega družinskega člana		320.290	1.098.687	0,32	1,16	33,73	3,43
	Neznano		8.610	128.241	-	-	-	-
SKUPAJ			1.643.869	19.477.932	5,62	20,51	173,11	11,85

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).




2.6. Tabela 4: *Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in po spolu, Slovenija, 2024*

Poglavje MKB-10-AM				% BS	IO	IF	R		% BS	IO	IF	R
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99		0,38	1,39	28,40	4,88		0,64	2,33	46,86	4,98
II.	Neoplazme	C00–D48		0,26	0,96	1,12	86,17		0,45	1,63	2,23	72,80
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene	D50–D89		0,01	0,04	0,07	66,57		0,01	0,05	0,32	16,83
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89		0,03	0,10	0,43	22,70		0,04	0,14	0,73	19,57
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99		0,26	0,94	1,77	52,95		0,57	2,07	3,97	52,16
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99		0,10	0,37	0,84	43,50		0,19	0,68	2,76	24,61
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59		0,04	0,15	0,95	16,27		0,05	0,20	1,52	13,08
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95		0,02	0,07	0,70	10,00		0,03	0,10	1,14	8,38
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99		0,30	1,09	1,42	76,82		0,14	0,49	1,51	32,84
X.	Bolezni dihal	J00–J99		0,18	0,67	7,81	8,63		0,30	1,08	13,87	7,81
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93		0,18	0,66	5,58	11,81		0,17	0,64	8,01	7,95
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99		0,07	0,25	1,52	16,56		0,06	0,21	1,78	11,98
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega	M00–M99		1,04	3,79	10,56	35,89		1,45	5,31	14,33	37,03
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99		0,05	0,19	1,02	18,64		0,15	0,56	4,99	11,31
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99		-	-	-	-		0,48	1,75	3,36	52,02
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96		-	-	-	-		-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99		0,00	0,02	0,04	42,58		0,01	0,04	0,09	38,82
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99		0,17	0,61	6,88	8,88		0,32	1,15	14,38	8,00
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98		0,32	1,18	1,79	65,72		0,13	0,46	0,96	48,18
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98		0,85	3,11	6,69	46,40		0,61	2,23	4,78	46,77
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99		0,17	0,61	21,74	2,82		0,48	1,73	58,25	2,98
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92		0,00	0,01	0,13	10,41		0,01	0,02	0,25	7,76
	Nega družinskega člana			0,11	0,41	14,39	2,88		0,57	2,06	57,35	3,60
	Neznano			-	-	-	-		-	-	-	-
SKUPAJ				4,60	16,79	114,80	14,63		6,86	25,06	244,31	10,26

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 5: **Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela – odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2024**




Vodilni vzrok začasne odsotnosti z dela so bile v letu 2024, enako kot v letu pred tem:

- pri ženskah bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva,
- pri moških pa poškodbe in zastrupitve.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

2.6. Slika 4: **Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela – število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas, po spolu, Slovenija, 2015–2024**



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 6: **Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024**

Starostne skupine	Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
SKUPAJ						
15–24 let	64.348	531.471	3,23	11,78	142,62	8,26
25–34	418.944	3.140.992	4,37	15,96	212,86	7,50
35–44	584.764	4.512.774	4,70	17,14	222,16	7,72
45–54	379.662	5.586.604	5,60	20,43	138,81	14,71
55–64	189.808	5.379.940	9,21	33,61	118,60	28,34
65+	6.343	326.151	8,20	29,92	58,18	51,42
Neznano	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ	1.643.869	19.477.932	5,62	20,51	173,11	11,85
Moški						
15–24 let	34.690	294.743	2,61	9,53	112,11	8,50
25–34	148.258	1.218.476	3,00	10,95	133,26	8,22
35–44	196.022	1.869.898	3,61	13,17	138,02	9,54
45–54	141.199	2.517.112	4,76	17,37	97,44	17,83
55–64	75.811	2.651.799	8,50	31,03	88,72	34,98
65+	3.363	213.587	7,81	28,52	44,91	63,51
Neznano	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ	599.343	8.765.615	4,60	16,79	114,80	14,63
Ženske						
15–24 let	29.658	236.728	4,58	16,70	209,24	7,98
25–34	270.686	1.922.516	6,16	22,47	316,37	7,10
35–44	388.742	2.642.876	5,97	21,81	320,76	6,80
45–54	238.463	3.069.492	6,54	23,87	185,42	12,87
55–64	113.997	2.728.141	10,02	36,57	152,82	23,93
65+	2.980	112.564	9,04	32,98	87,31	37,77
Neznano	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ	1.044.526	10.712.317	6,86	25,06	244,31	10,26

Ženske so imele v primerjavi z moškimi **višje kazalnike začasne odsotnosti z dela (% BS, IO, IF)**, vendar krajše povprečno trajanje odsotnosti (R).

Ženske so koristile bolniško odsotnost okoli **dvakrat pogosteje** kot moški, pri moških pa je bilo povprečno trajanje ene odsotnosti **štiri dni daljše** kot pri ženskah.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 7: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM, spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024

Indeks onesposabljanja

										
Poglavje MKB-10-AM			15-19 let	20-44	45-64	65+	15-19 let	20-44	45-64	65+
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	1,22	1,62	1,13	0,88	1,82	2,51	2,15	1,81
II.	Neoplazme	C00-D48	0,02	0,31	1,64	4,95	0,29	0,56	2,72	5,93
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko	D50-D89	-	0,02	0,07	0,10	0,02	0,04	0,07	0,00
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E89	0,02	0,02	0,19	0,11	0,01	0,12	0,17	0,06
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	0,08	0,69	1,26	0,84	0,26	1,40	2,79	2,61
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	0,01	0,19	0,57	0,73	0,03	0,43	0,96	0,25
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00-H59	0,02	0,09	0,23	0,29	0,01	0,10	0,30	0,40
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	0,05	0,06	0,09	0,06	0,04	0,09	0,10	0,11
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	0,01	0,24	2,02	4,78	0,14	0,21	0,79	1,27
X.	Bolezni dihal	J00-J99	0,48	0,63	0,73	0,76	0,50	1,02	1,16	0,86
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	0,24	0,52	0,83	0,62	0,35	0,56	0,72	0,63
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	0,19	0,23	0,27	0,22	0,07	0,17	0,26	0,13
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega	M00-M99	0,48	1,75	6,26	5,54	0,72	2,29	8,52	10,07
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	0,01	0,11	0,28	0,64	0,21	0,55	0,58	0,42
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	-	-	-	-	0,88	3,37	0,02	-
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00-Q99	0,01	0,02	0,02	-	-	0,04	0,03	0,15
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00-R99	0,42	0,49	0,73	1,63	0,80	1,14	1,16	1,68
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00-T98	0,77	1,03	1,36	1,12	0,23	0,30	0,63	0,82
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00-T98	1,61	2,66	3,63	4,05	0,74	1,37	3,15	4,32
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00-Z99	0,13	0,49	0,76	0,85	0,58	1,79	1,68	1,42
XXII.	Kode za posebne namene	U00-U49 ¹⁾	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,04
	Nega družinskega člana		-	0,61	0,19	0,02	0,04	3,59	0,45	0,01
SKUPAJ			6,01	11,96	22,44	28,52	8,07	21,78	28,53	32,98

¹⁾ Vključno z U78-U88, U91-U92.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

Pri moških so vodilni vzrok začasne odsotnosti z dela poškodbe, med katerimi prevladujejo poškodbe izven dela.

V starosti nad 45 let so vodilni vzrok bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Mlajše ženske so največ odsotne zaradi infekcijskih bolezni, stanj v nosečnosti, nege otrok ter bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva.

Pri ženskah v višjih starostnih skupinah, poleg bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, prevladujejo poškodbe, duševne in vedenjske motnje ter neoplazme.



2.6. Tabela 8: **Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih, Slovenija, 2024**

Gospodarske dejavnosti	Primeri	Dnevi	% BS	IO	IF	R
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	7.934	371.501	7,43	27,14	57,95	46,82
B Rudarstvo	3.864	57.062	7,73	28,21	191,00	14,77
C Predelovalne dejavnosti	413.356	4.955.069	6,39	23,32	194,53	11,99
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro	16.432	146.382	4,99	18,21	204,38	8,91
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja	18.343	256.840	6,83	24,93	178,07	14,00
F Gradbeništvo	48.347	1.232.480	4,27	15,57	61,08	25,49
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	196.192	2.545.568	5,98	21,82	168,14	12,97
H Promet in skladiščenje	60.450	895.120	4,47	16,33	110,26	14,81
I Gostinstvo	38.342	738.704	5,28	19,28	100,07	19,27
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	50.026	363.904	2,85	10,40	142,96	7,27
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti	34.189	327.443	4,61	16,82	175,66	9,58
L Poslovanje z nepremičninami	8.944	116.321	4,28	15,61	120,04	13,01
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	72.550	780.696	3,39	12,38	115,07	10,76
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	55.359	843.757	6,79	24,77	162,50	15,24
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti	142.918	1.491.992	7,97	29,09	278,64	10,44
P Izobraževanje	223.325	1.713.249	5,36	19,57	255,13	7,67
Q Zdravstvo in socialno varstvo	212.338	2.033.788	7,15	26,10	272,49	9,58
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	22.107	286.561	4,59	16,74	129,17	12,96
S Druge dejavnosti	17.541	296.081	4,27	15,58	92,30	16,88
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo	-	-	-	-	-	-
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles	-	-	-	-	-	-
Neznano	1.312	25.414	-	-	-	-
SKUPAJ	1.643.869	19.477.932	5,62	20,51	173,11	11,85

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



REGIONALNE PRIMERJAVE – kazalniki bolniškega staleža po statističnih regijah delodajalca¹⁾

2.6. Tabela 9: *Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024*

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)													
Moški	7,47	4,37	6,32	5,34	5,67	4,80	5,26	3,89	4,54	4,46	4,59	4,26	4,60
Ženske	9,31	6,86	8,43	7,85	9,08	6,93	7,08	5,97	6,68	7,18	7,48	6,86	6,86
SKUPAJ	8,33	5,46	7,29	6,44	7,24	5,76	6,07	4,85	5,47	5,70	5,88	5,41	5,62
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)													
Moški	27,26	15,95	23,07	19,51	20,70	17,53	19,18	14,19	16,58	16,26	16,75	15,56	16,79
Ženske	33,98	25,03	30,76	28,64	33,13	25,30	25,85	21,78	24,39	26,20	27,31	25,04	25,06
SKUPAJ	30,39	19,93	26,61	23,51	26,42	21,02	22,16	17,70	19,96	20,80	21,46	19,75	20,51
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)													
Moški	121,58	99,14	114,20	102,13	98,93	121,80	129,09	116,15	116,88	139,66	138,58	122,49	114,80
Ženske	224,75	233,24	218,22	223,57	237,10	249,62	283,11	243,95	246,44	307,46	275,04	251,01	244,31
SKUPAJ	169,66	157,98	162,10	155,37	162,49	179,17	197,93	175,15	172,95	216,20	199,48	179,33	173,11
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)													
Moški	22,42	16,08	20,20	19,10	20,92	14,39	14,86	12,22	14,19	11,64	12,09	12,70	14,63
Ženske	15,12	10,73	14,10	12,81	13,97	10,14	9,13	8,93	9,90	8,52	9,93	9,98	10,26
SKUPAJ	17,91	12,62	16,41	15,13	16,26	11,73	11,20	10,10	11,54	9,62	10,76	11,01	11,85

Na zaposlenega beležimo v Sloveniji 20,5 koledarskega dneva nezmožnosti za delo:

najvišje število:
pomurska regija (IO 30,4),

najnižje število:
osrednjeslovenska regija (IO 17,7).

¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 10: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	1,35	1,46	1,54	1,54	1,49	0,92	1,56	2,16	1,83	1,84	2,00	2,05	1,81
II.	Neoplazme	C00–D48	1,98	1,19	1,65	1,20	1,31	1,48	1,33	1,14	1,23	1,23	1,66	1,14	1,26
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene bolezni	D50–D89	0,02	0,04	0,07	0,07	0,16	0,01	0,13	0,03	0,05	0,10	0,02	0,04	0,05
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	0,15	0,09	0,20	0,15	0,21	0,12	0,14	0,10	0,15	0,07	0,11	0,10	0,12
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	2,42	1,34	1,98	1,42	2,16	0,77	1,28	1,29	1,38	1,68	1,79	1,90	1,45
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	1,04	0,44	0,43	0,66	1,00	0,46	0,58	0,41	0,57	0,53	0,37	0,41	0,51
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	0,36	0,15	0,33	0,19	0,19	0,19	0,16	0,14	0,15	0,23	0,25	0,18	0,17
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	0,12	0,08	0,12	0,08	0,08	0,07	0,10	0,07	0,08	0,10	0,08	0,13	0,08
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	1,40	0,82	1,05	1,11	0,88	0,97	1,04	0,61	0,78	0,88	0,82	0,83	0,82
X.	Bolezni dihal	J00–J99	1,02	0,74	0,69	0,87	1,48	1,41	1,08	0,74	0,88	1,02	0,99	1,01	0,86
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	0,89	0,63	0,87	0,72	0,92	0,83	0,81	0,55	0,56	0,73	0,75	0,57	0,65
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	0,30	0,27	0,27	0,31	0,34	0,20	0,23	0,18	0,26	0,43	0,25	0,16	0,23
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva	M00–M99	7,98	4,46	7,62	5,54	6,64	4,99	4,89	3,39	4,48	4,08	4,53	3,91	4,47
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	0,47	0,37	0,37	0,39	0,42	0,43	0,45	0,32	0,33	0,31	0,27	0,40	0,36
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	0,89	1,03	1,09	0,95	0,70	0,85	0,91	0,63	0,74	0,80	0,61	0,71	0,79
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	0,04	0,02	0,07	0,05	0,04	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,05	0,03	0,03
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99	0,83	0,72	0,91	0,96	1,36	1,18	0,73	0,90	0,64	0,76	0,74	0,90	0,85
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	1,23	0,77	1,48	1,28	2,15	0,84	0,88	0,61	0,75	0,86	0,90	0,89	0,86
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	5,36	2,61	3,34	3,31	2,45	2,73	3,48	2,12	2,90	2,45	2,88	2,17	2,71
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	1,28	1,39	1,46	1,48	1,31	1,25	0,99	0,92	1,05	1,35	0,77	1,03	1,12
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U491 ¹⁾	0,00	0,02	0,00	0,04	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02
	Nega družinskega člana		0,86	1,10	0,96	1,01	1,02	1,01	1,27	1,25	1,08	1,23	1,55	1,08	1,16
SKUPAJ			30,39	19,93	26,61	23,51	26,42	21,02	22,16	17,70	19,96	20,80	21,46	19,75	20,51

¹⁾ Vključno z U78–U88, U91–U92.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 11: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024

Indeks onesposabljanja

	SKUPAJ	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva (M00–M99)	Poškodbe in zastrupitve (S00–T98)	Nekatere infektivne in parazitarne bolezni (A00–B99)	Duševne in vedenjske motnje (F00–F99)	Neoplazme (C00–D48)
Pomurska	30,39	7,98	6,59	1,35	2,42	1,98
Koroška	26,61	7,62	4,82	1,54	1,98	1,65
Zasavska	26,42	6,64	4,60	1,49	2,16	1,31
Savinjska	23,51	5,54	4,59	1,54	1,42	1,20
Jugovzhodna Slovenija	22,16	4,89	4,36	1,56	1,28	1,33
Goriška	21,46	4,53	3,78	2,00	1,79	1,66
Posavska	21,02	4,99	3,57	0,92	0,77	1,48
Primorsko-notranjska	20,80	4,08	3,31	1,84	1,68	1,23
SLOVENIJA	20,51	4,47	3,57	1,81	1,45	1,26
Gorenjska	19,96	4,48	3,66	1,83	1,38	1,23
Podravska	19,93	4,46	3,38	1,46	1,34	1,19
Obalno-kraška	19,75	3,91	3,06	2,05	1,90	1,14
Osrednjeslovenska	17,70	3,39	2,74	2,16	1,29	1,14

© NIJZ

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

V letu 2024 je bilo v Sloveniji na zaposlenega zabeleženo 4,5 koledarskega dneva nezmožnosti za delo (IO) zaradi **bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva**:

- **največ v pomurski regiji**, kjer je število koledarskih dni nezmožnosti za delo iz tega razloga znašalo skoraj 8 dni,
- **najmanj v osrednjeslovenski regiji** (3 dni).



REGIONALNE PRIMERJAVE – kazalniki bolniškega staleža po statističnih regijah bivališča zaposlenega

2.6. Tabela 12: *Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024*

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)													
Moški	7,51	4,29	6,01	5,34	5,88	4,98	5,02	3,75	4,41	4,02	4,58	4,33	4,60
Ženske	9,24	6,70	8,12	7,69	8,72	6,72	7,04	5,80	6,56	6,71	7,15	6,83	6,86
SKUPAJ	8,33	5,38	6,98	6,39	7,18	5,76	5,92	4,70	5,40	5,18	5,75	5,46	5,62
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)													
Moški	27,41	15,65	21,95	19,50	21,46	18,17	18,31	13,69	16,10	14,67	16,70	15,79	16,79
Ženske	33,73	24,47	29,65	28,07	31,82	24,51	25,70	21,15	23,96	24,51	26,08	24,94	25,06
SKUPAJ	30,41	19,62	25,46	23,31	26,21	21,01	21,61	17,16	19,70	18,93	21,00	19,92	20,51
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)													
Moški	126,96	108,10	113,45	105,44	133,59	137,33	129,35	102,73	116,83	152,34	138,52	125,27	114,80
Ženske	229,36	234,41	214,97	225,85	267,24	264,62	278,28	233,03	250,23	311,73	263,90	249,80	244,31
SKUPAJ	175,60	164,98	159,74	159,07	194,86	194,26	195,97	163,26	177,89	221,31	195,88	181,51	173,11
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)													
Moški	21,59	14,48	19,35	18,49	16,06	13,23	14,15	13,33	13,78	9,63	12,06	12,61	14,63
Ženske	14,71	10,44	13,79	12,43	11,91	9,26	9,23	9,08	9,58	7,86	9,88	9,98	10,26
SKUPAJ	17,32	11,89	15,94	14,66	13,45	10,81	11,03	10,51	11,07	8,55	10,72	10,98	11,85


Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).

Zaposleni se na delo vozijo tudi k delodajalcem zunaj statistične regije svojega bivališča.

Prikaz po statističnih regijah bivališča kaže na nekoliko drugačno razporeditev kot prikaz po statističnih regijah delodajalca.



2.6. Slika 5: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) in povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 13: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024

Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	1,43	1,52	1,56	1,62	1,86	0,95	1,62	2,18	1,85	2,00	2,00	2,14	1,81
II.	Neoplazme	C00–D48	1,93	1,15	1,54	1,22	1,25	1,35	1,33	1,15	1,20	1,03	1,71	1,25	1,26
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene	D50–D89	0,02	0,04	0,15	0,05	0,13	0,03	0,14	0,03	0,04	0,04	0,02	0,04	0,05
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	0,13	0,10	0,19	0,14	0,15	0,11	0,14	0,11	0,14	0,06	0,08	0,10	0,12
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	2,41	1,34	1,84	1,41	1,79	0,76	1,42	1,24	1,45	1,46	1,82	2,01	1,45
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	1,01	0,41	0,46	0,65	0,96	0,50	0,54	0,40	0,57	0,49	0,38	0,46	0,51
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	0,34	0,16	0,22	0,19	0,19	0,18	0,23	0,13	0,16	0,19	0,24	0,16	0,17
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	0,12	0,07	0,12	0,08	0,09	0,07	0,08	0,07	0,08	0,09	0,07	0,13	0,08
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	1,37	0,79	1,03	1,05	0,95	0,93	0,97	0,62	0,78	0,86	0,76	0,74	0,82
X.	Bolezni dihal	J00–J99	1,09	0,74	0,66	0,87	1,41	1,52	1,01	0,65	0,89	1,08	1,02	0,97	0,86
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	0,85	0,62	0,80	0,73	0,77	0,79	0,81	0,55	0,55	0,60	0,76	0,55	0,65
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	0,29	0,26	0,28	0,29	0,29	0,21	0,22	0,18	0,24	0,35	0,24	0,14	0,23
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	8,08	4,33	7,47	5,40	6,68	5,13	4,50	3,28	4,36	3,51	4,35	3,82	4,47
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	0,48	0,36	0,38	0,38	0,57	0,41	0,45	0,29	0,36	0,27	0,28	0,38	0,36
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	0,98	1,02	1,06	0,96	0,64	0,78	0,89	0,57	0,73	0,66	0,61	0,70	0,79
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	0,03	0,02	0,06	0,05	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,03
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. druge	R00–R99	0,84	0,71	0,85	0,96	1,53	1,21	0,71	0,90	0,64	0,71	0,72	0,96	0,85
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	1,23	0,76	1,38	1,26	1,69	0,79	0,87	0,56	0,73	0,66	0,84	0,87	0,86
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	5,42	2,55	3,09	3,28	2,65	2,65	3,37	2,07	2,72	2,16	2,76	2,28	2,71
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	1,36	1,41	1,32	1,55	1,37	1,36	0,99	0,81	1,05	1,31	0,74	1,08	1,12
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49 ¹⁾	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02
	Nega družinskega člana		0,91	1,13	0,89	1,06	1,09	1,06	1,24	1,30	1,10	1,34	1,47	1,05	1,16
SKUPAJ			30,41	19,62	25,46	23,31	26,21	21,01	21,61	17,16	19,70	18,93	21,00	19,92	20,51

¹⁾ Vključno z U78–U88, U91–U92.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



II. KAZALNIKI DOLGOTRAJNEGA BOLNIŠKEGA STALEŽA

2.6. Tabela 14: **Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža** zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov po spolu, Slovenija, 2024

	Dolgotrajna bolniška odsotnost	
	nad 42 dni	nad 365 dni
Primeri		
Moški	30.873	3.679
Ženske	35.385	3.704
SKUPAJ	66.258	7.383
Dnevi		
Moški	5.936.379	2.819.245
Ženske	6.449.255	2.830.674
SKUPAJ	12.385.634	5.649.919
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)		
Moški	3,12	1,48
Ženske	4,13	1,81
SKUPAJ	3,57	1,63
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)		
Moški	11,37	5,40
Ženske	15,08	6,62
SKUPAJ	13,04	5,95
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)		
Moški	5,91	0,70
Ženske	8,28	0,87
SKUPAJ	6,98	0,78
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)		
Moški	192,28	766,31
Ženske	182,26	764,22
SKUPAJ	186,93	765,26

DOLGOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST

nad 42 dni

Indeks onesposabljanja (IO)

Moški

11,4

Ženske

15,1

nad 365 dni

Moški

5,4

Ženske

6,6

Povprečno trajanje (R)



192.3 dni



182.3 dni

766.3 dni

764.2 dni

V letu 2024 so bile **ženske pogostejše** bolniško odsotne z dela nad 42 dni **kot moški**. Posamezna bolniška odsotnost nad 42 dni pa je pri **moških v povprečju trajala 10 dni dlje kot pri ženskah**.

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 15: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in po spolu, Slovenija, 2024


Indeks onesposabljanja

Poglavje MKB-10-AM			Dolgotrajna bolniška odsotnost			
			Nad 42 dni	Nad 365 dni	Nad 42 dni	Nad 365 dni
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	0,12	0,06	0,23	0,11
II.	Neoplazme	C00–D48	0,90	0,70	1,50	1,17
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene	D50–D89	0,04	0,03	0,04	0,01
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	0,08	0,05	0,11	0,04
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	0,79	0,38	1,75	0,85
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	0,32	0,20	0,57	0,28
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	0,10	0,05	0,11	0,05
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	0,03	0,01	0,03	0,01
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	1,00	0,61	0,36	0,20
X.	Bolezni dihal	J00–J99	0,17	0,09	0,22	0,12
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	0,38	0,10	0,30	0,12
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	0,14	0,06	0,10	0,04
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	2,98	1,54	4,19	2,24
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	0,13	0,06	0,28	0,08
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	-	-	1,50	0,02
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	-	-	-	-
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	0,01	0,01	0,03	0,02
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99	0,30	0,12	0,54	0,17
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	1,00	0,44	0,36	0,13
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	2,52	0,71	1,84	0,56
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	0,24	0,11	0,75	0,26
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49, U78–U88, U91–U92	0,01	0,00	0,00	-
	Nega družinskega člana		0,02	0,01	0,23	0,15
	Neznano		-	-	-	-
SKUPAJ			11,37	5,40	15,08	6,62

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).




2.6. Tabela 16: **Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših skupinah bolezni MKB-10-AM, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024**



Pri dolgotrajnih bolniških odsotnostih nad 42 dni in tudi nad 365 dni so bile **najpogostejši razlog odsotnosti:**

bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva,
sledijo poškodbe in zastrupitve.



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



REGIONALNE PRIMERJAVE – kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža po statističnih regijah delodajalca¹⁾

2.6. Tabela 17: **Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža** zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov začasne odsotnosti z dela po statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Primeri													
Nad 42 dni	3.492	9.789	2.150	9.780	1.437	1.934	4.498	20.014	5.709	1.160	3.333	2.962	66.258
Nad 365 dni	670	892	342	1.104	186	181	506	1.947	616	126	446	367	7.383
Dnevi													
Nad 42 dni	899.750	1.689.303	497.631	1.795.157	318.269	331.399	815.344	3.518.524	1.040.111	216.180	671.183	592.783	12.385.634
Nad 365 dni	541.917	681.308	270.714	804.152	173.140	132.912	358.996	1.492.349	473.593	97.501	337.932	285.405	5.649.919
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)													
Nad 42 dni	6,33	3,48	5,40	4,39	5,22	3,69	3,88	2,79	3,52	3,47	3,79	3,31	3,57
Nad 365 dni	3,81	1,40	2,94	1,96	2,84	1,48	1,71	1,18	1,60	1,56	1,91	1,59	1,63
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)													
Nad 42 dni	23,10	12,70	19,72	16,01	19,04	13,47	14,15	10,18	12,83	12,66	13,84	12,07	13,04
Nad 365 dni	13,91	5,12	10,73	7,17	10,36	5,40	6,23	4,32	5,84	5,71	6,97	5,81	5,95
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)													
Nad 42 dni	8,97	7,36	8,52	8,72	8,60	7,86	7,81	5,79	7,04	6,80	6,87	6,03	6,98
Nad 365 dni	1,72	0,67	1,36	0,98	1,11	0,74	0,88	0,56	0,76	0,74	0,92	0,75	0,78
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)													
Nad 42 dni	257,66	172,57	231,46	183,55	221,48	171,35	181,27	175,80	182,19	186,36	201,38	200,13	186,93
Nad 365 dni	808,83	763,80	791,56	728,40	930,86	734,32	709,48	766,49	768,82	773,82	757,70	777,67	765,26

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 18: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca – **dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni**, Slovenija, 2024

Indeks onesposabljanja


Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni															
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	6,81	3,30	6,57	4,49	5,62	3,90	3,84	2,59	3,60	3,14	3,60	3,00	3,52
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	1,08	0,60	1,30	1,07	1,96	0,68	0,72	0,50	0,63	0,71	0,76	0,74	0,71
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	4,75	2,10	2,87	2,72	1,95	2,15	2,80	1,70	2,34	1,95	2,38	1,74	2,21
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	2,23	1,08	1,76	1,20	1,93	0,60	1,03	1,07	1,15	1,48	1,57	1,68	1,22
II.	Neoplazme	C00–D48	1,83	1,08	1,56	1,10	1,22	1,38	1,24	1,06	1,16	1,16	1,57	1,05	1,17
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	1,22	0,70	0,95	0,99	0,76	0,84	0,89	0,51	0,68	0,76	0,70	0,70	0,71
Dolgotrajna bolniška odsotnost nad 365 dni															
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	4,77	1,48	4,18	2,38	3,12	1,88	2,02	1,29	1,82	1,52	1,98	1,58	1,86
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	0,58	0,16	0,53	0,44	1,55	0,22	0,36	0,18	0,24	0,29	0,36	0,40	0,30
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	2,50	0,59	1,14	0,82	0,41	0,51	0,68	0,40	0,70	0,48	0,69	0,48	0,65
II.	Neoplazme	C00–D48	1,54	0,84	1,35	0,86	0,90	1,09	0,95	0,80	0,92	0,94	1,24	0,78	0,91
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	1,44	0,42	1,17	0,54	1,18	0,16	0,42	0,49	0,50	0,69	0,83	1,00	0,59
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	0,87	0,43	0,59	0,60	0,45	0,54	0,55	0,28	0,40	0,52	0,46	0,41	0,43

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Slika 6: **Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po statističnih regijah delodajalca, po najpogostejši skupini bolezni MKB-10-AM – dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni, Slovenija, 2024**

Indeks onesposabljanja



Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



REGIONALNE PRIMERJAVE – kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža po statističnih regijah bivališča zaposlenega

2.6. Tabela 19: **Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža** zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	Neznana regija	SLOVENIJA
Primeri														
Nad 42 dni	3.823	9.844	2.395	10.054	2.149	2.581	4.914	14.517	6.507	1.496	3.448	3.121	1.409	66.258
Nad 365 dni	719	866	376	1.142	265	233	553	1.460	696	143	470	378	82	7.383
Dnevi														
Nad 42 dni	976.131	1.665.412	545.638	1.862.886	438.328	429.265	898.512	2.591.836	1.183.832	265.212	705.749	628.294	194.539	12.385.634
Nad 365 dni	581.432	652.329	292.933	845.155	223.893	165.288	398.853	1.122.181	537.822	111.553	361.229	301.736	55.515	5.649.919
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS)														
Nad 42 dni	6,27	3,34	5,11	4,32	4,79	3,55	3,75	2,75	3,42	2,91	3,72	3,33		3,57
Nad 365 dni	3,74	1,31	2,74	1,96	2,45	1,37	1,67	1,19	1,56	1,22	1,90	1,60		1,63
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO)														
Nad 42 dni	22,89	12,19	18,64	15,76	17,49	12,94	13,70	10,04	12,50	10,62	13,57	12,15		13,04
Nad 365 dni	13,63	4,78	10,01	7,15	8,93	4,98	6,08	4,35	5,68	4,47	6,95	5,84		5,95
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF)														
Nad 42 dni	8,97	7,21	8,18	8,50	8,58	7,78	7,49	5,63	6,87	5,99	6,63	6,04		6,98
Nad 365 dni	1,69	0,63	1,28	0,97	1,06	0,70	0,84	0,57	0,73	0,57	0,90	0,73		0,78
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R)														
Nad 42 dni	255,33	169,18	227,82	185,29	203,97	166,32	182,85	178,54	181,93	177,28	204,68	201,31		186,93
Nad 365 dni	808,67	753,27	779,08	740,07	844,88	709,39	721,25	768,62	772,73	780,09	768,57	798,24		765,26

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



2.6. Tabela 20: **Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega – dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni, Slovenija, 2024**

Indeks onesposabljanja


Poglavje MKB-10-AM			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni															
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	6,89	3,13	6,43	4,39	5,45	3,95	3,48	2,58	3,51	2,58	3,47	2,90	3,52
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	1,09	0,59	1,21	1,06	1,55	0,63	0,71	0,46	0,62	0,51	0,70	0,74	0,71
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	4,80	2,02	2,64	2,70	2,11	2,08	2,71	1,69	2,18	1,67	2,29	1,86	2,21
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	2,21	1,07	1,61	1,18	1,48	0,57	1,15	1,05	1,21	1,25	1,60	1,78	1,22
II.	Neoplazme	C00–D48	1,79	1,04	1,45	1,12	1,16	1,23	1,25	1,07	1,13	0,95	1,62	1,17	1,17
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	1,19	0,67	0,93	0,93	0,81	0,79	0,83	0,53	0,68	0,74	0,65	0,61	0,71
Dolgotrajna bolniška odsotnost nad 365 dni															
XIII.	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	4,75	1,38	4,13	2,38	2,94	1,93	1,79	1,26	1,82	1,18	1,93	1,47	1,86
XIX.	A Poškodbe in zastrupitve pri delu	S00–T98	0,57	0,16	0,50	0,48	1,12	0,15	0,36	0,15	0,26	0,18	0,33	0,41	0,30
	B Poškodbe in zastrupitve izven dela	S00–T98	2,48	0,55	0,97	0,81	0,57	0,40	0,67	0,43	0,59	0,35	0,60	0,56	0,65
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	1,38	0,42	1,02	0,52	0,72	0,14	0,49	0,51	0,49	0,50	0,88	1,09	0,59
II.	Neoplazme	C00–D48	1,47	0,81	1,26	0,89	0,87	0,96	0,94	0,81	0,85	0,73	1,32	0,88	0,91
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	0,83	0,39	0,58	0,58	0,46	0,48	0,48	0,30	0,41	0,46	0,43	0,32	0,43

Viri: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3).



MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.6. Slika 7: Število delovnih dni¹⁾ bolniške odsotnosti na zaposlenega (IO), Slovenija in EU, 1980–2023



¹⁾ Metodologija poročanja za mednarodne baze: poroča se število delovnih dni. Za EU ni razpoložljivega podatka za leta 2021, 2022 in 2023.

Viri: WHO, https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_411-2700-absenteeism-from-work-due-to-illness-days-per-employee-per-year/, 17. 10. 2025.



DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Bolniška odsotnost, stalež ali začasna odsotnost z dela	BS	Bolniška odsotnost, stalež ali začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem in zdravstveni absentizem.	Podatki o začasni odsotnosti z dela med prebivalci Slovenije so vodeni v podatkovni zbirki »Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov«, in sicer na podlagi »Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela« (obr. BOL/03), ki ga je izdal pooblaščen izvajalec zdravstvenega varstva. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Absenteeism from work
Kazalniki začasne odsotnosti z dela	Indeksi BS	Kazalniki začasne odsotnosti z dela ali indeksi bolniške odsotnosti, ki se jih izračuna na podlagi socialno-medicinskih podatkov o bolniški odsotnosti in podatkov o številu zavarovancev, so: odstotek bolniškega staleža, indeks onesposabljanja, indeks frekvenca in resnost.	Izvajalci zdravstvenega varstva, ki so pooblaščen za predpisovanje upravičene zadržanosti od dela, posredujejo podatke v centralno zbirko e-BOL. ZZZS posreduje podatke NIJZ, kjer pripravijo podatke po definiciji socialno-medicinske agregacije za nadaljnje analize. Podatke o številu zavarovancev posreduje ZZZS iz baze zavarovanih oseb.	Indexes of sick-leave
Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% bolniškega staleža)	% BS	Odstotek bolniškega staleža je odstotek (%) koledarskih dni nezmožnosti za delo v enem letu na enega zaposlenega delavca.	$\% BS = (\text{število koledarskih dni nezmožnosti za delo} \times 100) / (\text{število zaposlenih} \times 365 \text{ dni v letu})$	Percentage of sick-leave days per person
Polni delovni čas	PDČ	Polni delovni čas šteje 40 delovnih ur na teden, razen kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo določeno drugače.	Po Zakonu o delovnih razmerjih polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas tudi čas, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden.	Full-time employment
Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (Resnost)	R	Resnost je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka; izraža se v dnevih.	$R = \frac{\text{število koledarskih dni nezmožnosti za delo zaradi enega vzroka}}{\text{število primerov odsotnosti z dela}}$	Severity
Primer bolniške odsotnosti z dela	Primer BS	Primer bolniške odsotnosti z dela je zaključen neprekinjen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je bolniški stalež začel.	V letno podatkovno zbirko »Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov« so vključeni le zaključeni primeri bolniškega staleža v tem letu. To pomeni, da se primeri, ki so daljši od enega leta, obravnavajo v tistem letu, ko so zaključeni.	Spell of sick-leave



NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Skrajšani delovni čas	SDČ	Za krajši delovni čas se šteje čas, krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.	Niti Zakon o delovnih razmerjih niti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne določata spodnjega praga oziroma minimuma delovnega časa. Krajši delovni čas je tako vsak delovni čas, ki je krajši od, pri delodajalcu določenega, polnega delovnega časa.	Part-time employment
Standardna klasifikacija dejavnosti	SKD	SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.	Po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 je vsaka postavka dejavnosti določena s šifro in nazivom. Za razlago vsebine postavk je pristojen SURS. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani SURS: http://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf .	Standard classification of activities
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo	Dnevi BS	Število koledarskih dni nezmožnosti za delo vključuje vse dneve odsotnosti z dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju.	Dnevi bolniške odsotnosti so število izgubljenih koledarskih dni (za polni ali skrajšani delovni čas), za katere je bil izdan obrazec BOL/03.	Days of sick-leave
Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (Indeks onesposabljanja)	IO	Indeks onesposabljanja je število koledarskih dni nezmožnosti za delo na enega zaposlenega delavca v enem letu.	IO = število koledarskih dni nezmožnosti za delo / število zaposlenih	Index of temporary disability
Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (Indeks frekvence)	IF	Indeks frekvence je število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih v enem letu.	IF = (število primerov odsotnosti z dela x 100) / število zaposlenih delavcev	Frequency of spells
Dolgotrajna bolniška odsotnost		Kazalnike dolgotrajne bolniške odsotnosti prikazujemo po dveh obdobjih trajanja odsotnosti v koledarskih dnevih, in sicer nad 42 dni in nad 365. Pogoji je neprekinjena bolniška odsotnost za eno diagnozo v trajanju nad tema obdobjema, ki je zaključena v opazovanem letu, ne glede na to, kdaj se je bolniška odsotnost začela.	V kazalnikih, ki prikazujejo dolgotrajno bolniško odsotnost nad 42 dni, so vključeni tudi primeri, ki so se podaljšali preko 365 dni. Meja 42 koledarskih dni približno sledi spremembi plačnika nadomestila za bolniško odsotnost, ki je za prevladujoče razloge zakonsko določena pri 30 delovnih dneh.	Long term sick leave



SEZNAM SLIK

2.6. Slika 1: Odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas , Slovenija, 2015–2024	4
2.6. Slika 2: Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) za polni delovni čas po spolu , Slovenija, 2015–2024.....	4
2.6. Slika 3: Bolniška odsotnost za polni delovni čas po trajanju – struktura po primerih in dnevih, Slovenija, 2024.....	6
2.6. Slika 4: Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela – število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas , po spolu, Slovenija, 2015–2024	9
2.6. Slika 5: Število primerov odsotnosti z dela na 100 zaposlenih (IF) in povprečno trajanje ene odsotnosti z dela (R) po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024	17
2.6. Slika 6: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po statističnih regijah delodajalca, po najpogostejši skupini bolezni MKB-10-AM – dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni , Slovenija, 2024.....	24
2.6. Slika 7: Število delovnih dni¹⁾ bolniške odsotnosti na zaposlenega (IO) , Slovenija in EU, 1980–2023.....	27

SEZNAM TABEL

2.6. Tabela 1: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov, za polni delovni čas , Slovenija, 2015–2024.....	5
2.6. Tabela 2: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za skrajšani delovni čas , Slovenija, 2024	6
2.6. Tabela 3: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM – SKUPAJ , Slovenija, 2024	7
2.6. Tabela 4: Kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM in po spolu, Slovenija, 2024.....	8
2.6. Tabela 5: Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela – odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (% BS) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2024	9
2.6. Tabela 6: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024.....	10
2.6. Tabela 7: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za polni delovni čas po poglavjih MKB-10-AM, spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024	11
2.6. Tabela 8: Primeri, dnevi ter kazalniki začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po gospodarskih dejavnostih, Slovenija, 2024	12



2.6. Tabela 9: Kazalnikičasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024.....	13
2.6. Tabela 10: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024.....	14
2.6. Tabela 11: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024	15
2.6. Tabela 12: Kazalnikičasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov za polni delovni čas po statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024	16
2.6. Tabela 13: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024.....	18
2.6. Tabela 14: Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov po spolu, Slovenija, 2024.....	19
2.6. Tabela 15: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po poglavjih MKB-10-AM in po spolu, Slovenija, 2024	20
2.6. Tabela 16: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših skupinah bolezni MKB-10-AM, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2024	21
2.6. Tabela 17: Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov začasne odsotnosti z dela po statističnih regijah delodajalca, Slovenija, 2024	22
2.6. Tabela 18: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah delodajalca – dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni , Slovenija, 2024.....	23
2.6. Tabela 19: Kazalniki dolgotrajnega bolniškega staleža zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov in statističnih regijah bivališča zaposlenega, Slovenija, 2024.....	25
2.6. Tabela 20: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) po najpogostejših poglavjih MKB-10-AM in statističnih regijah bivališča zaposlenega – dolgotrajna bolniška odsotnost nad 42 dni in nad 365 dni , Slovenija, 2024.....	26