

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI



6.2 BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Podatki kažejo, da je bilo v letu 2024 v vseh slovenskih bolnišnicah 412.120 bolnišničnih obravnav vseh vrst in zaradi vseh vzrokov (bolezni, poškodb, zastrupitev, porodov, fetalnih smrti in obravnav novorojenčkov), kar je 1,8 % manj kot v letu 2015 (419.817). Hospitalizacij je bilo 323.981, dnevnih obravnav 82.186 in dolgotrajnih dnevnih obravnav 5.953. V primerjavi z letom 2015 je bilo 15 % manj hospitalizacij medtem ko, se je število dolgotrajnih dnevnih obravnav zvišalo za 10 %. Število dnevnih obravnav je od leta 2015 dva in polkrat večje. Povprečna ležalna doba pri hospitaliziranih zaradi vseh vzrokov je bila 7 dni, kar je podobno kot v letu 2023.

Vse bolnišnice pošiljajo na NIJZ podatke o bolnišničnih obravnavah (BO). Zapise o posamezni BO smo z letom 1997 začeli zbirati po novi metodologiji. Osnovna enota je postala epizoda.

Od 1. januarja 2013 dalje je omogočeno poročanje o BO preko enotnega informacijskega sistema spremljanja bolnišničnih obravnav e-SBO. Ta novi sistem zamenjuje in ukinja obstoječa sistema Bolob (Informacijski sistem bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode) in SPP (Podatkovna zbirka bolnišničnih obravnav istega tipa).

Bolnišnice pošiljajo podatke o zaključenih bolnišničnih epizodah oziroma obravnavah neposredno na NIJZ.

Če je imela oseba v okviru ene BO več kot en zapis (kar pomeni več kot eno epizodo), smo te zaradi poročevalskih potreb na NIJZ združili za različne prikaze (razlaga je v nadaljevanju na koncu definicij).

Podatki o BO so pomemben rutinski vir informacij za ocenjevanje potreb, za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti ter za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, so pa tudi osnova za poročanje in mednarodne primerjave. Analiziranje podatkov o BO je zelo pomembno z vidika zagotavljanja kakovosti in varnosti v bolnišnicah, obenem pa nam ponudi tudi informacije o kakovosti primarnega zdravstvenega varstva.

V letu 2024 je bilo največ hospitalizacij uvrščenih v skupino »dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo«, med katerimi štejemo na primer BO novorojenčkov in spremstva (16,5 %), sledijo bolezni obtočil (11,1 %), neoplazme (9,4 %), poškodbe in zastrupitve (8,6 %) ter bolezni dihal (8,5 %).

Povprečno trajanje hospitalizacij zaradi bolezni v letu 2024 je bilo 7,4 dni (pri moških 7,6, pri ženskah 7,2), zaradi poškodb in zastrupitev pa 6,7 dni (pri moških 6,4 pri ženskah 7,2).

Smrtnost (na 100 hospitalizacij) je bila pri boleznih 3,7/100 (pri moških 4,0/100, pri ženskah 3,4/100), pri poškodbah in zastrupitvah pa 2,0/100 (enako pri moških kot pri ženskah 2,0/100).

Glede na leto 2015 se je v Sloveniji v letu 2024 starostno standardizirana stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov znižala – v povprečju za 19,0 % (pri moških za 21,6 %, pri ženskah za 16,1 %).

V letu 2024 je bilo zabeleženih 27.376 hospitalizacij zaradi poškodb in zastrupitev, od tega 59,5 % zaradi padcev in 7,6 % zaradi transportnih nezgod. Namerne poškodbe (samopoškodba, napad) so bile vzrok za 1,3 % hospitalizacij. Moški imajo višjo starostno standardizirano stopnjo hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev (12,6/1.000 prebivalcev) kot ženske (8,2/1.000 prebivalcev).

V zadnjem obdobju (2021–2024) se je število hospitalizacij zaradi poškodb in zastrupitev ustalilo na približno na 27.000 na leto, starostno standardizirana stopnja pa na 10 na 1.000 prebivalcev.


BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 2024

Vrste bolnišničnih obravnav

323.981 hospitalizacij
82.186 dnevnih bolnišničnih obravnav
5.953 dolgotrajnih dnevnih bolnišničnih obravnav



Hospitalizacije



Dnevne obravnave



Dolgotrajne dnevne obravnave



Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Hospitalizacije

	Število	Dnevi	Povprečno trajanje
ZARADI BOLEZNI	232.917	1.716.237	7,4
ZARADI POŠKODB IN ZASTRUPITEV	27.376	184.540	6,7

Stopnja hospitalizacij je v povprečju višja za **ženske**, izraziteje v obdobju nosečnosti in porodov.



164,4



131,0

Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Povprečno trajanje hospitalizacije zaradi



BOLEZNI



7,2 dni




7,6 dni



POŠKODB IN ZASTRUPITEV

7,2 dni

6,4 dni

6.2. Slika 1: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po spolu in skupaj, Slovenija, 2015–2024**

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije se je od leta 2015 do 2024 **znižala** za 19 %;

- pri moških se je znižala za 22 %;

- pri ženskah za 16 %.

Stopnja je bila še vedno nižja kot v predkovidnem letu 2019: za 13 %, pri moških za 14 %, pri ženskah za 13 %.

¹⁾ Brez tujcev.

²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

³⁾ Vključno s primeri, kjer je spol nedoločljiv ali neznan.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 1: **Bolnišnične obravnave zaradi vseh vzrokov¹⁾ in stopnja obravnav po spolu in vrstah, Slovenija, 2015–2024**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HOSPITALIZACIJE										
Število hospitalizacij²⁾										
Moški	166.151	164.432	160.083	159.120	158.798	133.562	140.490	146.187	149.445	144.340
Ženske	214.704	212.611	203.869	203.714	202.525	166.779	177.835	187.411	186.495	179.641
SKUPAJ³⁾	380.862	377.043	363.952	362.834	361.323	300.341	318.325	333.598	335.940	323.981
Stopnja hospitalizacije⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	159,3	158,1	153,7	151,7	148,7	124,1	129,7	134,4	136,3	131,0
Ženske	201,8	200,7	192,6	192,1	190,4	156,0	165,4	173,1	171,4	164,4
SKUPAJ³⁾	180,7	179,6	173,3	172,0	169,5	140,0	147,5	153,7	153,7	147,6
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	151,9	149,7	144,1	141,2	138,4	113,4	119,4	123,8	124,3	119,0
Ženske	189,0	188,6	181,0	181,5	181,2	147,3	159,8	167,1	165,5	158,5
SKUPAJ³⁾	168,4	167,1	160,7	159,3	157,3	128,1	137,1	143,0	142,3	136,3
DNEVNE OBRAVNAVE										
Število dnevnih obravnav²⁾										
Moški	10.943	12.460	19.172	21.256	22.384	21.508	25.193	28.706	34.003	36.251
Ženske	22.587	23.306	31.659	32.642	33.316	31.771	35.646	36.191	42.663	45.935
SKUPAJ	33.530	35.766	50.831	53.898	55.700	53.279	60.839	64.897	76.666	82.186
Stopnja dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	10,6	12,1	18,5	20,4	21,1	20,1	23,4	26,7	31,3	33,2
Ženske	21,4	22,1	30,0	30,8	31,2	29,8	33,3	33,7	39,5	42,5
SKUPAJ	16,0	17,1	24,3	25,6	26,1	24,9	28,3	30,2	35,4	37,8
Starostno standardizirana stopnja dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	10,0	11,5	17,5	18,9	19,3	17,9	20,4	23,1	26,5	30,1
Ženske	20,3	21,3	29,3	29,7	29,9	28,2	31,2	31,3	35,7	40,0
SKUPAJ	15,0	16,2	23,1	24,0	24,2	22,6	25,3	26,8	30,6	34,5

Se nadaljuje na naslednji strani.

Število hospitalizacij se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 15 %:

- 13 % pri moških in
- 16 % pri ženskah.

Pri ženskah:

- **večje število hospitalizacij** kot pri moških v letih 2015–2024, v letu 2024 za 24 %.

- **višja starostno standardizirana stopnja hospitalizacije** kot pri moških v letih 2015–2024, v letu 2024 višja za 33 %.

Število dnevnih obravnav se je v primerjavi z letom 2023 zvišalo za 7 % (pri moških prav tako za 7 %, pri ženskah za 8 %).

Delež dnevnih obravnav:

- 2015: 8 % vseh bolnišničnih obravnav,
- 2024: 20 % vseh bolnišničnih obravnav.

Starostno standardizirana stopnja dnevnih obravnav je od leta 2015 do 2024

- **pri ženskah višja kot pri moških**
- v letu 2024 je bila v primerjavi z letom 2023 višja: za 13 %.

Nadaljevanje s prejšnje strani.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DOLGOTRAJNE DNEVNE OBRAVNAVE										
Število dolgotrajnih dnevnih obravnav²⁾										
Moški	1.899	2.200	2.011	2.177	2.199	1.720	1.898	2.155	2.351	2.173
Ženske	3.526	3.400	3.352	2.333	2.037	1.801	1.960	2.475	3.341	3.780
SKUPAJ	5.425	5.600	5.363	4.510	4.236	3.521	3.858	4.630	5.692	5.953
Stopnja dolgotrajnih dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	1,8	2,1	1,9	2,1	2,1	1,6	1,8	2,0	2,2	2,0
Ženske	3,3	3,2	3,2	2,2	1,9	1,7	1,8	2,3	3,1	3,6
SKUPAJ	2,6	2,7	2,6	2,2	2,0	1,7	1,8	2,2	2,7	2,8
Starostno standardizirana stopnja dolgotrajnih dnevnih obravnav⁴⁾ na 1.000 prebivalcev										
Moški	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,5	1,5	1,7	1,8	1,7
Ženske	3,2	3,1	3,0	2,1	1,7	1,6	1,6	2,0	3,0	3,5
SKUPAJ	2,4	2,5	2,4	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8	2,4	2,6

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.²⁾ Vključno s tujci.³⁾ Vključno s primeri, kjer je spol nedoločljiv ali neznan.⁴⁾ Brez tujcev.

Viri:

Hospitalizacije: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

Dnevne in dolgotrajne dnevne obravnave: Zbirka epizod bolnišničnih obravnav zaradi vseh vzrokov.

Število dolgotrajnih dnevnih obravnav se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 10 %:

- pri **moških** v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 8 %
- pri **ženskah** v primerjavi z letom 2023 povečalo za 13 %

6.2. Tabela 2: *Hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po poglavjih MKB-10-AM³⁾, Slovenija, 2015–2024*

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	11.859	11.090	10.651	10.806	11.569	9.356	11.073	13.744	10.755	9.645
II.	Neoplazme	C00–D48	37.461	37.587	35.750	37.289	35.335	32.113	32.603	31.573	31.751	30.492
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene bolezni	D50–D90	3.464	3.180	2.888	2.865	2.751	2.461	2.542	2.526	2.518	2.454
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	7.682	7.863	7.956	7.466	7.538	6.238	6.362	6.322	7.048	5.882
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	11.477	11.781	11.610	11.780	11.950	9.767	10.705	11.100	12.244	11.969
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	9.118	8.793	8.641	8.158	7.813	6.336	5.941	6.271	7.384	7.246
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	4.324	4.305	3.930	4.002	4.246	2.909	2.250	2.670	2.678	2.955
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	2.395	2.283	2.126	1.999	1.957	1.341	1.379	1.593	1.852	1.561
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	43.595	43.287	41.530	41.387	41.117	34.477	35.426	36.011	36.788	36.118
X.	Bolezni dihal	J00–J99	31.416	30.360	30.152	29.745	30.112	24.958	30.943	27.926	26.302	27.699
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	28.182	28.407	28.597	27.178	27.029	22.763	22.761	25.367	27.799	26.530
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	4.590	4.615	4.166	4.080	4.069	2.797	2.574	2.948	3.415	3.237
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	21.909	22.350	22.930	22.447	22.994	17.670	16.843	20.650	22.909	21.179
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	21.822	22.354	21.214	21.492	21.819	17.556	18.290	20.063	21.113	18.761
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	27.878	28.268	27.173	26.567	26.264	24.172	24.559	23.362	22.301	21.808
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	5.914	5.894	5.804	5.556	5.531	4.804	4.664	4.242	4.307	4.272
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	3.539	3.444	3.223	3.353	3.297	2.681	3.058	3.169	3.258	2.642
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00–R99	15.868	14.510	12.805	12.404	12.258	8.541	9.458	9.275	9.330	8.347
XIX.	Poškodbe, zastrupitve in posledice zun. vzrokov	S00–T98	31.153	31.216	30.367	30.301	29.040	25.358	24.527	27.531	27.390	27.706
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik	Z00–Z99	57.216	55.456	52.439	53.959	54.634	44.043	52.367	57.255	54.794	53.477
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
SKUPAJ			380.862	377.043	363.952	362.834	361.323	300.341	318.325	333.598	335.940	323.981

¹⁾ Vključno s tujci.²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.³⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11.⁴⁾ Vključno z: U78–U88, U91–U92.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 3: *Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾, po poglavjih MKB-10-AM³⁾, Slovenija, 2015–2024*

SSS na 1.000 prebivalcev


Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	6,3	5,8	5,5	5,6	5,9	4,0	5,2	6,6	5,3	4,9
II.	Neoplazme	C00–D48	13,8	13,6	12,9	13,2	12,2	11,0	11,1	10,6	10,6	9,9
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene bolezni	D50–D90	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	3,6	3,8	3,8	3,4	3,3	2,7	2,8	2,7	3,0	2,3
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	5,2	5,3	5,2	5,3	5,4	4,4	4,9	5,0	5,4	5,3
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	4,1	4,0	3,9	3,7	3,4	2,8	2,6	2,8	3,4	3,2
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9	1,0	1,0	1,1
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7	0,7	0,9	1,0	0,8
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	14,2	13,9	13,1	12,7	12,4	10,1	10,3	10,3	10,3	9,8
X.	Bolezni dihal	J00–J99	14,4	14,1	13,5	13,4	13,4	9,9	12,3	11,9	11,2	12,0
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	11,7	11,7	11,6	11,0	10,8	9,0	8,9	9,8	10,5	9,8
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	2,2	2,3	2,0	2,0	1,9	1,3	1,2	1,4	1,6	1,5
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00–M99	8,7	8,7	8,8	8,5	8,5	6,4	6,0	7,2	7,8	7,0
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	9,0	9,2	8,6	8,7	8,8	6,9	7,2	7,8	8,0	6,9
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	13,5	14,2	14,0	13,9	13,8	12,8	13,1	12,5	12,0	11,8
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	4,0	4,2	4,3	4,1	4,1	3,6	3,5	3,1	3,2	3,3
XVII.	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00–Q99	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	1,8	2,1	2,1	2,2	1,8
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, nevrščeni drugje	R00–R99	7,7	7,1	6,2	6,0	5,9	4,0	4,7	4,5	4,4	3,9
XIX.	Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov	S00–T98	13,1	13,0	12,4	12,2	11,5	9,8	9,4	10,5	10,3	10,3
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo	Z00–Z99	30,6	30,1	29,1	30,0	30,3	25,1	29,5	31,4	30,2	30,1
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
SKUPAJ			168,4	167,1	160,7	159,3	157,3	128,1	137,1	143,0	142,3	136,3

¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.³⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11.⁴⁾ Vključno z: U78–U88, U91–U92.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije se je v primerjavi z letom 2023 najbolj znižala pri **endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih (za 24 %)** ter pri **boleznih ušesa in mastoida (za 16 %)**, medtem, ko se je največ zvišala pri **boleznih dihal (za 7 %)** in **boleznih očesa in očesnih adneksov (za 4 %)**.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 4: *Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024*

Stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov je:

najvišja:

- pri moških v starosti 80 let in več,
- pri ženskah 85 let in več in
- pri starostni skupini 0–4 leta.

najnižja:

- pri moških v starosti 20–29 let,
- pri ženskah v starosti 5–14 let.

Stopnja hospitalizacije je bila sicer v povprečju pri ženskah za 25 % višja kot pri moških:

- pri moških višja v večini starostnih skupin (v 12 starostnih skupinah od 20),
- pri ženskah višja v starosti od 15 do 54 let (celo 6-krat višja pa v starosti 25–34 let).

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

²⁾ Vključno s tujci.

³⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravn (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

6.2. Tabela 5: *Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2024*

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Število hospitalizacij ³⁾			SSS hospitalizacije ⁴⁾ na 1.000 preb.		
				Moški	Ženske	SKUPAJ			SKUPAJ
I. Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	5.002	4.643	9.645	5,1	4,8	4,9		
II. Neoplazme	C00–D48	15.379	15.113	30.492	10,0	10,2	9,9		
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunsko pogojene bolezni	D50–D90	1.136	1.318	2.454	0,8	0,7	0,8		
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	2.910	2.972	5.882	2,3	2,3	2,3		
V. Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	6.385	5.584	11.969	5,5	4,9	5,3		
VI. Bolezni živčevja	G00–G99	3.957	3.289	7.246	3,5	2,8	3,2		
VII. Bolezni očesa in očsni adneksov	H00–H59	1.367	1.588	2.955	1,0	1,1	1,1		
VIII. Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	774	787	1.561	0,8	0,8	0,8		
IX. Bolezni obtočil	I00–I99	21.057	15.061	36.118	12,9	7,1	9,8		
X. Bolezni dihal	J00–J99	15.626	12.073	27.699	14,0	10,0	12,0		
XI. Bolezni prebavil	K00–K93	15.078	11.452	26.530	11,2	8,6	9,8		
XII. Bolezni kože in podkožja	L00–L99	1.839	1.398	3.237	1,7	1,3	1,5		
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema, veziv. tkiva	M00–M99	9.497	11.682	21.179	6,6	7,4	7,0		
XIV. Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	6.625	12.136	18.761	4,6	9,5	6,9		
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	0	21.808	21.808		25,5	11,8		
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	2.362	1.910	4.272	3,5	3,1	3,3		
XVII. Prirojene malformacije deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00–Q99	1.502	1.140	2.642	2,0	1,5	1,8		
XVIII. Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	3.976	4.371	8.347	3,6	4,3	3,9		
XIX. Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov	S00–T98	15.258	12.448	27.706	12,3	8,0	10,3		
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravst. službo	Z00–Z99	14.610	38.867	53.477	17,4	44,7	30,1		
XXII. Kode za posebne namene	U00–U49 ⁵⁾	-	1	1			-		
SKUPAJ		144.340	179.641	323.981	119,0	158,5	136,3	© NIJZ	

¹⁾ Bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti, obravnave novorojenčkov, spremstvo, sterilizacije in darovanje organov.

²⁾ Do leta 2022 je bila v uporabi MKB-10-AM, verzija 6, od leta 2023 pa MKB-10-AM, verzija 11.

³⁾ Vključno s tujci.

⁴⁾ Brez tujcev.

⁵⁾ Vključno z: U78–U88, U91–U92.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov.

Pri ženskah je bila v letu 2024 SSS hospitalizacije najvišja zaradi dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje (45 na 1.000 prebivalcev), sledijo nosečnost in porod (25 na 1.000 prebivalcev) ter neoplazme (10 na 1.000 prebivalcev).

Pri moških je bila stopnja najvišja zaradi dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje (17 na 1.000 prebivalcev), sledijo bolezni dihal (14 na 1.000 prebivalcev) in bolezni obtočil (13 na 1.000 prebivalcev).

REGIONALNE PRIMERJAVE


6.2. Tabela 6: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi bolezni, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Število hospitalizacij														
Moški	8.620	18.459	4.733	15.769	3.368	4.698	7.857	23.799	10.435	2.856	7.529	6.444	114.567	2.468
Ženske	8.812	19.875	4.566	15.765	3.440	4.417	7.355	27.386	10.343	2.763	7.089	6.539	118.350	2.425
SKUPAJ	17.432	38.334	9.299	31.534	6.808	9.115	15.212	51.185	20.778	5.619	14.618	12.983	232.917	4.893
Dnevi hospitalizacij														
Moški	67.117	148.018	32.312	114.295	26.080	34.569	58.104	188.337	80.134	21.075	54.213	42.500	866.754	14.623
Ženske	62.764	136.987	26.070	105.190	26.720	32.403	55.243	209.319	78.477	20.686	47.930	47.694	849.483	11.258
SKUPAJ	129.881	285.005	58.382	219.485	52.800	66.972	113.347	397.656	158.611	41.761	102.143	90.194	1.716.237	25.881
Povprečno trajanje hospitalizacij														
Moški	7,8	8,0	6,8	7,2	7,7	7,4	7,4	7,9	7,7	7,4	7,2	6,6	7,6	5,9
Ženske	7,1	6,9	5,7	6,7	7,8	7,3	7,5	7,6	7,6	7,5	6,8	7,3	7,2	4,6
SKUPAJ	7,5	7,4	6,3	7,0	7,8	7,3	7,5	7,8	7,6	7,4	7,0	6,9	7,4	5,3
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ na 1.000 prebivalcev														
Moški	126,3	91,8	106,1	98,3	102,2	101,2	90,6	74,4	83,1	84,0	103,6	89,3	90,3	
Ženske	139,1	103,8	110,5	100,5	103,9	97,6	87,4	83,2	81,7	90,9	101,7	89,1	94,7	
SKUPAJ	131,2	96,2	106,6	97,9	102,1	98,3	88,0	77,9	81,5	86,1	101,6	88,5	91,4	
Število umrlih v bolnišnicah														
Moški	386	866	238	640	158	221	274	867	325	94	241	232	4.542	32
Ženske	347	786	179	578	143	193	269	705	264	67	233	252	4.016	18
SKUPAJ	733	1.652	417	1.218	301	414	543	1.572	589	161	474	484	8.558	50

¹⁾ Brez tujcev.


Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 2: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni po statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024**



¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 3: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni** po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024

SSS hospitalizacije zaradi bolezni je bila v letu 2024 **v petih regijah višja pri moških kot pri ženskah** (v goriški, posavski, jugovzhodni Sloveniji, obalno-kraški in gorenjski).

Najvišja v primerjavi s povprečjem Slovenije:
 - pri moških in ženskah v pomurski regiji (višja za 40 % oz. 47 %).
Najnižja v primerjavi s povprečjem Slovenije:
 - pri moških v osrednjeslovenski regiji (nižja za 18 %),
 - pri ženskah pa v gorenjski (nižja za 14 %).

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije zaradi bolezni je bila v letu 2024 nižja od slovenskega povprečja:

- **pri moških** v štirih regijah (obalno-kraški, primorsko-notranjski, gorenjski in osrednjeslovenski),
- **pri ženskah** pa v petih regijah (poleg zgoraj omenjenih še v jugovzhodni Sloveniji).

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 7: *Hospitalizacije zaradi bolezni po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024*

Število hospitalizacij		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
0–19 let	Moški	1.478	2.628	660	2.151	638	758	1.467	3.865	1.594	435	1.268	941	17.883	873
	Ženske	1.276	2.435	629	1.838	518	678	1.221	3.444	1.272	365	1.132	839	15.647	772
	SKUPAJ	2.754	5.063	1.289	3.989	1.156	1.436	2.688	7.309	2.866	800	2.400	1.780	33.530	1.645
20–44	Moški	670	2.008	434	1.791	342	436	880	2.828	1.207	254	694	611	12.155	712
	Ženske	1.801	4.525	890	3.122	612	733	1.416	6.703	2.060	557	1.084	1.103	24.606	1.110
	SKUPAJ	2.471	6.533	1.324	4.913	954	1.169	2.296	9.531	3.267	811	1.778	1.714	36.761	1.822
45–64	Moški	2.169	4.704	1.167	4.001	807	1.183	2.007	6.053	2.578	688	1.742	1.593	28.692	583
	Ženske	1.840	4.204	914	3.436	777	917	1.625	6.189	2.245	625	1.418	1.371	25.561	314
	SKUPAJ	4.009	8.908	2.081	7.437	1.584	2.100	3.632	12.242	4.823	1.313	3.160	2.964	54.253	897
65–79	Moški	3.222	6.585	1.801	5.515	1.173	1.703	2.548	7.615	3.472	1.068	2.731	2.427	39.860	241
	Ženske	2.375	5.173	1.208	4.318	974	1.181	1.923	6.752	2.842	755	1.980	1.944	31.425	155
	SKUPAJ	5.597	11.758	3.009	9.833	2.147	2.884	4.471	14.367	6.314	1.823	4.711	4.371	71.285	396
80+	Moški	1.081	2.534	671	2.311	408	618	955	3.438	1.584	411	1.094	872	15.977	59
	Ženske	1.520	3.538	925	3.051	559	908	1.170	4.298	1.924	461	1.475	1.282	21.111	74
	SKUPAJ	2.601	6.072	1.596	5.362	967	1.526	2.125	7.736	3.508	872	2.569	2.154	37.088	133
SKUPAJ	Moški	8.620	18.459	4.733	15.769	3.368	4.698	7.857	23.799	10.435	2.856	7.529	6.444	114.567	2.468
	Ženske	8.812	19.875	4.566	15.765	3.440	4.417	7.355	27.386	10.343	2.763	7.089	6.539	118.350	2.425
	SKUPAJ	17.432	38.334	9.299	31.534	6.808	9.115	15.212	51.185	20.778	5.619	14.618	12.983	232.917	4.893
Stopnja hospitalizacije¹⁾ na 1.000 prebivalcev															
SKUPAJ	Moški	152,3	110,0	132,3	118,1	117,4	122,0	103,7	84,9	99,1	102,1	125,7	108,1	107,1	
	Ženske	154,7	122,0	131,5	122,3	120,7	118,1	101,4	95,6	99,3	105,9	121,8	109,6	112,0	
	SKUPAJ	153,5	115,9	131,9	120,2	119,0	120,1	102,6	90,3	99,2	103,9	123,7	108,8	109,5	

¹⁾ Groba stopnja hospitalizacije; Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 8: *Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni¹⁾ po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024*

Na 1.000 prebivalcev starostne skupine

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0–19	Moški	146,6	84,9	97,4	80,8	114,4	100,6	90,2	64,3	71,1	78,1	108,5	85,0	83,3
	Ženske	134,6	83,0	96,1	73,3	101,7	95,2	80,2	60,6	61,5	70,4	103,1	80,1	77,4
	SKUPAJ	140,8	83,9	96,7	77,2	108,4	98,0	85,4	62,5	66,5	74,4	105,9	82,6	80,5
20–44	Moški	42,1	37,0	40,5	42,3	38,4	37,0	36,5	30,0	36,4	30,0	40,1	34,3	35,9
	Ženske	126,3	100,5	99,9	89,2	80,7	75,0	70,5	75,3	71,2	81,1	74,8	67,8	83,1
	SKUPAJ	81,9	65,8	67,4	63,6	57,9	54,2	52,0	52,0	52,6	52,9	55,9	50,2	57,9
45–64	Moški	122,4	94,6	109,6	101,5	97,2	103,5	93,0	77,3	86,5	82,8	97,3	87,9	92,2
	Ženske	107,7	90,6	89,8	92,4	94,3	85,1	81,0	81,2	78,3	85,2	85,8	80,8	86,4
	SKUPAJ	115,2	92,7	99,9	97,1	95,8	94,6	87,2	79,2	82,5	83,9	91,8	84,5	89,4
65–79	Moški	306,2	255,8	294,5	274,1	248,5	271,8	230,7	209,1	229,4	242,0	268,9	241,6	248,0
	Ženske	206,7	177,3	187,7	192,6	180,8	172,7	160,6	153,6	161,1	163,5	180,0	173,1	172,5
	SKUPAJ	254,3	214,1	239,7	231,1	212,4	220,1	194,2	178,7	192,7	201,8	222,7	205,4	207,9
80+	Moški	462,0	356,1	444,1	455,0	346,1	412,0	340,9	303,9	328,5	340,2	382,7	341,3	360,8
	Ženske	327,4	274,3	346,6	330,7	252,9	313,0	226,6	211,2	234,2	221,0	281,6	273,0	262,9
	SKUPAJ	372,5	303,4	381,8	374,8	285,3	346,7	266,8	244,3	269,1	264,7	317,3	297,1	297,7

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnjav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 9: **Hospitalizacije zaradi bolezni** po poglavjih MKB-10-AM¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, slovenija, 2024

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	M	609	781	222	584	157	260	372	815	397	86	327	210	4.820	181
			Ž	584	806	233	543	136	225	325	689	338	72	324	208	4.483	160
II.	Neoplazme	C00–D48	M	1.007	2.298	633	1.861	373	557	1.046	3.572	1.519	431	946	841	15.084	289
			Ž	874	2.392	513	1.848	451	548	865	3.960	1.343	359	921	886	14.960	146
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunsko pogojene bolezni	D50–D89	M	93	197	36	177	19	43	83	195	99	19	83	65	1.109	25
			Ž	94	266	52	218	16	49	110	253	74	21	68	86	1.307	11
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	M	140	662	157	398	124	75	138	596	299	47	136	88	2.860	50
			Ž	168	599	116	381	124	92	170	673	274	53	141	131	2.922	50
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	M	327	906	167	803	160	233	329	1.611	751	194	410	372	6.263	122
			Ž	292	764	132	645	142	157	282	1.461	751	179	369	317	5.491	93
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	M	294	425	142	560	96	126	259	1.047	357	92	296	182	3.876	81
			Ž	194	388	104	441	101	102	203	864	295	70	262	191	3.215	74
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	M	90	587	95	159	27	19	41	182	72	11	36	27	1.346	21
			Ž	82	711	133	179	24	33	44	224	63	12	34	33	1.572	15
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H59	M	52	142	42	126	29	19	55	135	48	16	45	45	754	17
			Ž	52	149	46	118	22	33	47	182	40	19	33	35	776	10
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	M	1.519	3.273	789	2.922	614	994	1.403	4.057	1.901	555	1.473	1.293	20.793	264
			Ž	1.012	2.247	597	2.198	421	740	938	3.097	1.325	401	990	961	14.927	132
X.	Bolezni dihal	J00–J99	M	1.237	2.303	692	2.401	509	623	1.033	2.893	1.439	349	955	842	15.276	347
			Ž	1.009	1.889	522	1.952	424	461	726	2.195	1.060	211	722	674	11.845	227
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	M	1.057	2.272	575	1.985	488	628	1.161	3.080	1.336	375	918	860	14.735	340
			Ž	788	1.758	404	1.453	371	449	823	2.372	1.248	247	643	685	11.241	210
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	M	138	273	74	248	49	97	151	349	155	38	123	71	1.766	70
			Ž	108	256	62	185	43	60	84	296	112	27	88	46	1.367	24

Se nadaljuje na naslednji strani.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

Nadaljevanje s prejšnje strani.

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalnodravska	SLOVENIJA	Tujini	
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	M	736	1511	438	1155	254	348	613	2021	863	242	623	524	9.328	116	
			Ž	849	1772	445	1408	328	401	777	2663	1043	349	821	672	11.528	92	
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	M	500	1012	309	1069	187	310	416	1127	441	151	468	465	6.455	167	
			Ž	911	1686	367	1855	412	476	683	3170	882	261	598	609	11.910	225	
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ž	674	886	340	723	89	118	146	480	237	29	126	167	4.015	374	
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	18	95	18	52	40	34	201	200	52	54	72	32	868	112	
			Ž	10	40	23	49	14	25	139	134	41	42	58	44	619	73	
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	M	74	168	34	158	37	40	99	280	97	38	81	54	1.160	65	
			Ž	38	129	28	100	22	35	89	284	69	25	51	46	916	40	
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	M	339	697	158	511	101	172	236	654	273	68	334	286	3.829	112	
			Ž	408	705	206	661	90	162	257	635	265	99	351	329	4.168	174	
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	M	390	857	152	600	104	120	221	985	336	90	203	187	4.245	89	
			Ž	665	2432	243	808	210	251	647	3754	883	287	489	419	11.088	295	
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49 ²⁾	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
SKUPAJ				M	8.620	18.459	4.733	15.769	3.368	4.698	7.857	23.799	10.435	2.856	7.529	6.444	114.567	2.468
				Ž	8.812	19.875	4.566	15.765	3.440	4.417	7.355	27.386	10.343	2.763	7.089	6.539	118.350	2.425

¹⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.²⁾ Vključno z: U78–U88, U91–U92.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 10: **Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni** po poglavjih MKB-10-AM¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024

Na 1.000 prebivalcev

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	M	10,8	4,7	6,2	4,4	5,5	6,7	4,9	2,9	3,8	3,1	5,5	3,5	4,5
			Ž	10,3	4,9	6,7	4,2	4,8	6,0	4,5	2,4	3,2	2,8	5,6	3,5	4,2
II.	Neoplazme	C00–D48	M	17,8	13,7	17,7	13,9	13,0	14,5	13,8	12,7	14,4	15,4	15,8	14,1	14,1
			Ž	15,3	14,7	14,8	14,3	15,8	14,7	11,9	13,8	12,9	13,8	15,8	14,9	14,2
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunsko pogojene	D50–D89	M	1,6	1,2	1,0	1,3	0,7	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	1,4	1,1	1,0
			Ž	1,7	1,6	1,5	1,7	0,6	1,3	1,5	0,9	0,7	0,8	1,2	1,4	1,2
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E89	M	2,5	3,9	4,4	3,0	4,3	1,9	1,8	2,1	2,8	1,7	2,3	1,5	2,7
			Ž	2,9	3,7	3,3	3,0	4,3	2,5	2,3	2,4	2,6	2,0	2,4	2,2	2,8
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	M	5,8	5,4	4,7	6,0	5,6	6,0	4,3	5,7	7,1	6,9	6,8	6,2	5,9
			Ž	5,1	4,7	3,8	5,0	5,0	4,2	3,9	5,1	7,2	6,9	6,3	5,3	5,2
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	M	5,2	2,5	4,0	4,2	3,3	3,3	3,4	3,7	3,4	3,3	4,9	3,1	3,6
			Ž	3,4	2,4	3,0	3,4	3,5	2,7	2,8	3,0	2,8	2,7	4,5	3,2	3,0
VII.	Bolezni očesa in očesnih adneksov	H00–H59	M	1,6	3,5	2,7	1,2	0,9	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4	0,6	0,5	1,3
			Ž	1,4	4,4	3,8	1,4	0,8	0,9	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	1,5
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H59	M	0,9	0,8	1,2	0,9	1,0	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	0,7
			Ž	0,9	0,9	1,3	0,9	0,8	0,9	0,6	0,6	0,4	0,7	0,6	0,6	0,7
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	M	26,8	19,5	22,1	21,9	21,4	25,8	18,5	14,5	18,0	19,8	24,6	21,7	19,4
			Ž	17,8	13,8	17,2	17,0	14,8	19,8	12,9	10,8	12,7	15,4	17,0	16,1	14,1
X.	Bolezni dihal	J00–J99	M	21,9	13,7	19,3	18,0	17,7	16,2	13,6	10,3	13,7	12,5	15,9	14,1	14,3
			Ž	17,7	11,6	15,0	15,1	14,9	12,3	10,0	7,7	10,2	8,1	12,4	11,3	11,2
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	M	18,7	13,5	16,1	14,9	17,0	16,3	15,3	11,0	12,7	13,4	15,3	14,4	13,8
			Ž	13,8	10,8	11,6	11,3	13,0	12,0	11,4	8,3	12,0	9,5	11,0	11,5	10,6
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	M	2,4	1,6	2,1	1,9	1,7	2,5	2,0	1,2	1,5	1,4	2,1	1,2	1,7
			Ž	1,9	1,6	1,8	1,4	1,5	1,6	1,2	1,0	1,1	1,0	1,5	0,8	1,3

Se nadaljuje na naslednji strani.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI


Nadaljevanje s prejšnje strani.

Na 1.000 prebivalcev

Poglavje glavne diagnoze po MKB-10-AM				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva	M00–M99	M	13,0	9,0	12,2	8,7	8,9	9,0	8,1	7,2	8,2	8,7	10,4	8,8	8,7
			Ž	14,9	10,9	12,8	10,9	11,5	10,7	10,7	9,3	10,0	13,4	14,1	11,3	10,9
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	M	8,8	6,0	8,6	8,0	6,5	8,0	5,5	4,0	4,2	5,4	7,8	7,8	6,0
			Ž	16,0	10,4	10,6	14,4	14,5	12,7	9,4	11,1	8,5	10,0	10,3	10,2	11,3
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	11,8	5,4	9,8	5,6	3,1	3,2	2,0	1,7	2,3	1,1	2,2	2,8	3,8
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	0,3	0,6	0,5	0,4	1,4	0,9	2,7	0,7	0,5	1,9	1,2	0,5	0,8
			Ž	0,2	0,2	0,7	0,4	0,5	0,7	1,9	0,5	0,4	1,6	1,0	0,7	0,6
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00–Q99	M	1,3	1,0	1,0	1,2	1,3	1,0	1,3	1,0	0,9	1,4	1,4	0,9	1,1
			Ž	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,2	1,0	0,7	1,0	0,9	0,8	0,9
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenormalni izvidi, neuvrščeni drugje	R00–R99	M	6,0	4,2	4,4	3,8	3,5	4,5	3,1	2,3	2,6	2,4	5,6	4,8	3,6
			Ž	7,2	4,3	5,9	5,1	3,2	4,3	3,5	2,2	2,5	3,8	6,0	5,5	3,9
XXI.	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik	Z00–Z99	M	6,9	5,1	4,2	4,5	3,6	3,1	2,9	3,5	3,2	3,2	3,4	3,1	4,0
			Ž	11,7	14,9	7,0	6,3	7,4	6,7	8,9	13,1	8,5	11,0	8,4	7,0	10,5
XXII.	Kode za posebne namene	U00–U49 ²⁾	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKUPAJ			M	152,3	110,0	132,3	118,1	117,4	122,0	103,7	84,9	99,1	102,1	125,7	108,1	107,1
			Ž	154,7	122,0	131,5	122,3	120,7	118,1	101,4	95,6	99,3	105,9	121,8	109,6	112,0

¹⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.²⁾ Vključno z: U78–U88, U91–U92.


Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni.

6.2. Slika 4: **Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024**¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.

V Sloveniji je **stopnja hospitalizacije** zaradi poškodb in zastrupitev nekoliko nižja kot zaradi neoplazem in bolezni obtočil.

Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni obtočil je bila najvišja v posavski in pomurski, najnižja v osrednjeslovenski regiji, zaradi neoplazem najvišja tudi v pomurski ter najnižja v jugovzhodni Sloveniji.

6.2. Slika 5: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024**¹⁾ Brez tujcev.²⁾ Od leta 2023 je v uporabi MKB-10-AM, verzija 11.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.

Starostno standardizirane stopnje omogočajo primerjave med regijami, po izključitvi vpliva različne starostne strukture obolelih in poškodovancev. Primerjave slovenskega povprečja med različnimi vzroki pa niso primerne, saj že groba stopnja upošteva enake starostne strukture na državni ravni.

Tudi pri **starostno standardizirani stopnji hospitalizacije** se kažejo podobne značilnosti, saj sta se:

- **pri boleznih obtočil** uvrstili prav tako najvišje posavska in pomurska in najnižje osrednjeslovenska regija;
- **pri neoplazmah** je najvišja v pomurski regiji, najnižja pa v jugovzhodni Sloveniji;
- **zaradi poškodb in zastrupitev** pa je najvišja v zasavski in savinjski regiji, najnižja v podravski regiji.


6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 11: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi poškodb in zastrupitev¹⁾, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024

	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Število hospitalizacij														
Moški	980	1.931	601	2.219	496	549	1.012	3.505	1.490	342	1.008	738	14.871	707
Ženske	836	1.660	435	1.829	508	530	779	3.002	1.183	286	827	630	12.505	292
SKUPAJ	1.816	3.591	1.036	4.048	1.004	1.079	1.791	6.507	2.673	628	1.835	1.368	27.376	999
Dnevi hospitalizacij														
Moški	5.273	13.763	3.282	15.067	3.237	3.792	7.207	22.437	8.843	2.103	6.196	3.532	94.732	3.642
Ženske	5.442	15.830	3.606	13.486	3.372	3.459	6.940	19.659	5.552	1.999	6.866	3.597	89.808	1.197
SKUPAJ	10.715	29.593	6.888	28.553	6.609	7.251	14.147	42.096	14.395	4.102	13.062	7.129	184.540	4.839
Povprečno trajanje hospitalizacij														
Moški	5,4	7,1	5,5	6,8	6,5	6,9	7,1	6,4	5,9	6,1	6,1	4,8	6,4	5,2
Ženske	6,5	9,5	8,3	7,4	6,6	6,5	8,9	6,5	4,7	7,0	8,3	5,7	7,2	4,1
SKUPAJ	5,9	8,2	6,6	7,1	6,6	6,7	7,9	6,5	5,4	6,5	7,1	5,2	6,7	4,8
Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije²⁾ na 1.000 prebivalcev														
Moški	15,4	10,5	15,3	15,9	15,2	12,9	12,4	11,2	12,6	10,7	15,2	11,2	12,6	
Ženske	10,0	7,1	8,9	10,4	11,7	9,5	7,7	7,4	7,7	7,4	9,0	7,7	8,2	
SKUPAJ	12,8	9,0	12,3	13,4	13,6	11,4	10,2	9,3	10,3	9,2	12,3	9,5	10,5	
Število umrlih v bolnišnicah														
Moški	19	57	12	21	12	17	21	65	24	11	15	18	292	8
Ženske	11	52	11	37	10	12	19	45	16	4	24	13	254	3
SKUPAJ	30	109	23	58	22	29	40	110	40	15	39	31	546	11

¹⁾ Poškodbe, zastrupitve in posamezne vsebinsko smiselne diagnoze Z40.00–Z54.9.²⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6.2. Slika 6: **Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024**

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

Zaradi poškodb in zastrupitev imajo moški višje stopnje hospitalizacije kot ženske, kar se razlaga z bolj tveganim vedenjem moških in večjo izpostavljenostjo nevarnostim.

Po izključitvi vpliva različne starostne strukture prebivalcev v regijah je stopnja hospitalizacije pri moških najvišja v savinjski, pri ženskah pa v zasavski regiji, medtem ko je najnižja stopnja pri moških in ženskah v podravski regiji.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 12: *Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024*

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
0–19 let	Moški	119	295	96	439	72	86	193	601	251	51	179	149	2.531	123
	Ženske	71	163	41	233	55	56	99	412	140	37	61	93	1.461	71
	SKUPAJ	190	458	137	672	127	142	292	1.013	391	88	240	242	3.992	194
20–44	Moški	223	488	141	518	106	125	234	730	336	72	189	140	3.302	342
	Ženske	77	173	49	206	38	52	68	289	109	20	69	62	1.212	83
	SKUPAJ	300	661	190	724	144	177	302	1.019	445	92	258	202	4.514	425
45–64	Moški	306	539	164	637	120	137	272	853	373	92	280	170	3.943	158
	Ženske	212	391	106	410	88	103	183	512	225	59	164	114	2.567	79
	SKUPAJ	518	930	270	1.047	208	240	455	1.365	598	151	444	284	6.510	237
65–79	Moški	236	413	137	439	134	137	220	708	327	80	228	169	3.228	60
	Ženske	260	446	115	492	172	124	188	694	319	65	241	158	3.274	44
	SKUPAJ	496	859	252	931	306	261	408	1.402	646	145	469	327	6.502	104
80+	Moški	96	196	63	186	64	64	93	613	203	47	132	110	1.867	24
	Ženske	216	487	124	488	155	195	241	1095	390	105	292	203	3.991	15
	SKUPAJ	312	683	187	674	219	259	334	1.708	593	152	424	313	5.858	39
SKUPAJ	Moški	980	1.931	601	2.219	496	549	1.012	3.505	1.490	342	1.008	738	14.871	707
	Ženske	836	1.660	435	1.829	508	530	779	3.002	1.183	286	827	630	12.505	292
	SKUPAJ	1.816	3.591	1.036	4.048	1.004	1.079	1.791	6.507	2.673	628	1.835	1.368	27.376	999

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 13: *Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024*

Na 1.000 prebivalcev

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0–19 let	Moški	11,8	9,5	14,2	16,5	12,9	11,4	11,9	10,0	11,2	9,2	15,3	13,5	11,8
	Ženske	7,5	5,6	6,3	9,3	10,8	7,9	6,5	7,2	6,8	7,1	5,6	8,9	7,2
	SKUPAJ	9,7	7,6	10,3	13,0	11,9	9,7	9,3	8,7	9,1	8,2	10,6	11,2	9,6
20–44	Moški	14,0	9,0	13,1	12,2	11,9	10,6	9,7	7,7	10,1	8,5	10,9	7,8	9,7
	Ženske	5,4	3,8	5,5	5,9	5,0	5,3	3,4	3,2	3,8	2,9	4,8	3,8	4,1
	SKUPAJ	9,9	6,7	9,7	9,4	8,7	8,2	6,8	5,6	7,2	6,0	8,1	5,9	7,1
45–64	Moški	17,3	10,8	15,4	16,2	14,5	12,0	12,6	10,9	12,5	11,1	15,6	9,4	12,7
	Ženske	12,4	8,4	10,4	11,0	10,7	9,6	9,1	6,7	7,8	8,0	9,9	6,7	8,7
	SKUPAJ	14,9	9,7	13,0	13,7	12,6	10,8	10,9	8,8	10,2	9,6	12,9	8,1	10,7
65–79	Moški	22,4	16,0	22,4	21,8	28,4	21,9	19,9	19,4	21,6	18,1	22,5	16,8	20,1
	Ženske	22,6	15,3	17,9	21,9	31,9	18,1	15,7	15,8	18,1	14,1	21,9	14,1	18,0
	SKUPAJ	22,5	15,6	20,1	21,9	30,3	19,9	17,7	17,4	19,7	16,1	22,2	15,4	19,0
80+	Moški	41,0	27,5	41,7	36,6	54,3	42,7	33,2	54,2	42,1	38,9	46,2	43,1	42,2
	Ženske	46,5	37,8	46,5	52,9	70,1	67,2	46,7	53,8	47,5	50,3	55,7	43,2	49,7
	SKUPAJ	44,7	34,1	44,7	47,1	64,6	58,9	41,9	53,9	45,5	46,1	52,4	43,2	47,0
SKUPAJ	Moški	17,3	11,5	16,8	16,6	17,3	14,3	13,4	12,5	14,1	12,2	16,8	12,4	13,9
	Ženske	14,7	10,2	12,5	14,2	17,8	14,2	10,7	10,5	11,4	11,0	14,2	10,6	11,8
	SKUPAJ	16,0	10,9	14,7	15,4	17,6	14,2	12,1	11,5	12,8	11,6	15,5	11,5	12,9

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in zastrupitev.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

6.2. Tabela 14: *Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po zunanjem vzroku (MKB-10-AM) in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024*

Zunanji vzrok po MKB-10-AM		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA	Tujina
Brez zunanjega vzroka		-	-	-	-	-	-	1	11	4	-	-	1	17	1
Pešec, poškodovan v transportni nezgodi	V00-V09	4	7	4	21	6	7	12	47	10	3	8	1	130	13
Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	V10-V19	17	22	37	145	19	14	36	341	154	14	50	26	875	56
Motorist, poškodovan v transportni nezgodi	V20-V29	19	10	9	83	20	12	28	128	44	7	30	29	419	42
Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V30-V39	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi	V40-V49	24	28	25	79	19	18	38	144	48	15	29	22	489	81
Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi	V50-V59	-	-	2	1	-	-	-	8	-	1	1	-	13	6
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V60-V69	-	1	3	2	1	4	3	2	-	-	-	-	16	2
Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi	V70-V79	2	-	1	2	-	1	-	8	4	-	-	-	18	-
Druge nezgode med transportom po kopnem	V80-V89	11	7	4	15	7	5	17	29	10	1	5	1	112	11
Nezgode med transportom po vodi	V90-V94	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-
Nezgode med transportom po zraku in v vesolju	V95-V97	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	2	-	10	5
Druge in neopredeljene transportne nezgode	V98-V99	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Padci	W00-W19	1.381	2.132	612	2.060	628	665	1.164	3.781	1.579	388	1.031	859	16.280	458
Izpostavljenost neživim mehaničnim silam	W20-W49	122	167	66	317	38	45	120	422	142	28	79	31	1.577	97
Izpostavljenost živim mehaničnim silam	W50-W64	18	29	22	84	10	19	16	69	53	9	10	16	355	9
Naključna utopitev in potopitev	W65-W74	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4	-
Druga naključna ogrožanja dihanja	W75-W84	1	2	-	1	-	-	-	5	2	1	-	3	15	-
Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju	W85-W99	1	89	-	6	1	1	2	1	2	-	-	3	106	3

Se nadaljuje na naslednji strani.


6. ZDRAVSTVENO VARSTVO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

Nadaljevanje s prejšnje strani.


Zunanji vzrok po MKB-10-AM		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalnodravska	SLOVENIJA	Tujina
Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom	X00-X09	-	4	2	5	5	-	3	3	4	2	2	5	35	1
Stik z vročino in vročimi snovmi	X10-X19	8	18	11	43	5	5	9	17	7	3	6	2	134	10
Stik s strupenimi živalmi in rastlinami	X20-X29	24	15	8	48	7	1	13	15	9	-	13	1	154	8
Izpostavljenost naravnim silam	X30-X39	-	2	3	4	-	-	-	2	1	1	-	-	13	2
Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	X40-X49	11	12	3	19	2	2	3	30	9	3	6	3	103	2
Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje	X50-X57	6	30	74	204	33	18	71	232	156	14	27	11	876	17
Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom	X58-X59	9	56	6	163	16	16	16	66	13	9	322	20	712	23
Namerna samopoškodba	X60-X84	5	16	7	44	15	9	11	59	12	5	7	15	205	2
Napad	X85-Y09	2	5	2	11	2	7	14	75	11	1	5	3	138	31
Dogodek nedoločenega namena	Y10-Y34	89	712	83	185	86	153	150	848	238	98	109	251	3.002	94
Zakonito posredovanje in vojne operacije	Y35-Y36														
Alergeni	Y37	8	2	4	10	-	-	-	2	8	-	7	8	49	7
Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke	Y40-Y59	17	4	3	23	6	3	-	5	3	1	2	9	76	1
Nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrb	Y60-Y69	4	4	11	8	-	1	-	4	1	-	7	1	41	-
Medicinski pripomočki, povezani z nenamerni dogodki med diagnosticiranjem in zdravljenjem	Y70-Y82	1	12	3	42	2	-	-	7	2	-	5	1	75	3
Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenc	Y83-Y84	5	45	3	218	37	23	26	88	91	4	53	9	602	5
Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti	Y85-Y89	23	132	25	193	37	49	38	51	51	18	19	34	670	7
Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje	Y90-Y98	4	27	1	6	-	1	-	2	1	1	-	1	44	1
SKUPAJ		1.816	3.591	1.036	4.048	1.004	1.079	1.791	6.507	2.673	628	1.835	1.368	27.376	999

Med vzroki za zdravljenje v bolnišnici zaradi poškodb in zastrupitev **prevladujejo padci**, ki so glavni vzrok za hospitalizacijo v skoraj vseh starostnih skupinah. **Stopnja hospitalizacije zaradi padcev močno naraste po 65. letu starosti.**

MEDNARODNE PRIMERJAVE

6.2. Slika 7: **Groba stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov, Slovenija in nekatere države EU, 2023 in odmik 2023/2019**¹⁾ Prelom časovne vrste 2019.²⁾ Ni podatka.Viri: <https://data-explorer.oecd.org>, 2. 9. .2025.

Stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov je bila v letu 2023 nižja kot v letu 2019 v vseh državah, za katere sta znana oba podatka, razen v Latviji.

6.2 Slika 8: **Povprečna ležalna doba v vseh bolnišnicah (v dnevih) zaradi vseh vzrokov, Slovenija in nekatere države EU, odmik 2023/2019**¹⁾ Prelom časovne vrste 2019.Viri: <https://data-explorer.oecd.org>, 2. 9. 2025.

DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Bolnišnična epizoda		Bolnišnična epizoda je zdravstvena oskrba osebe v okviru ene vrste zdravstvene dejavnosti (do leta 2012 ene vrste zdravstvene službe) istega izvajalca na eni lokaciji.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Episode
Bolnišnična obravnava	BO	Bolnišnična obravnava je skupen izraz za vse obravnave v bolnišnični zdravstveni dejavnosti od sprejema do odpusta in pomeni skupek aktivnosti (opazovanje, diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija), ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo v stacionarni ustanovi (bolnišnici). Sem sodijo različne vrste bolnišničnih obravnav.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Hospital care
Dnevna obravnava		Dnevna obravnava je način obravnave pacienta, ki je sprejet zaradi diagnosticiranja, zdravljenja ali druge oblike zdravstvene dejavnosti z namenom odpustitve še isti dan. Traja manj kot 24 ur in ne preko noči. Traja več kot 4 ure.*	Diagnostika motenj spanja se šteje kot dnevna obravnava, čeprav je oseba v bolnišnici preko noči. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ . *Povzeto po Terminološkem slovarju izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/novinarski_koticek/Terminoloski_slovar_MZ.pdf	Day care
Dolgotrajna dnevna obravnava	DDO	Dolgotrajna dnevna obravnava je obravnava pacienta, ki s prekinitvami traja daljši čas, vendar vsakokrat neprekinjeno manj kot 24 ur in ne preko noči.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Long-term day care
Groba stopnja hospitalizacije		Groba stopnja hospitalizacije je razmerje med številom hospitaliziranih v koledarskem letu in številom prebivalcev v istem letu, pomnoženo s 100.000.	Povzeto po definicijah v poglavju "Umrljivost" na http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2013/2.1_umrljivost_11.pdf . (Opomba: Glej še dodatna metodološka pojasnila za izračun pri poglavju "Umrljivost".)	Crude hospitalization rate
Hospitalizacija (obrnava z nočitvijo)		Hospitalizacija je neprekinjena, več kot 24 ur (ali vsaj preko noči) trajajoča obravnava pacienta v posteljni enoti bolnišnice. Začne se s sprejemom, nadaljuje z eno ali več epizodami zdravljenja in zaključí z odpustom. Izjemoma je hospitalizacija krajša kot 24 ur, če je bil pacient že prvi dan hospitalizacije premeščen v drugo bolnišnico ali če je v tem času umrl.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Hospitalisation
Povprečna ležalna doba		Povprečna ležalna doba je seštevek realiziranih bolniških dni v bolnišnici v koledarskem letu, deljen s številom hospitaliziranih oseb.	Od vključno leta 2011 dalje je Poročilo o delu stacionarnega zavoda kot vir podatkov za WHO-HFA Database zamenjan z Zbirko bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev.	Average length of stay, ALOS

NAZIV	OKRAJŠAVE	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Povprečno trajanje hospitalizacije		Povprečno trajanje hospitalizacije je seštevek vseh trajanj hospitalizacije pri hospitaliziranih zaradi posamezne bolezni ali stanja v koledarskem letu, deljen s številom hospitalizacij (odpustov) zaradi iste bolezni ali stanja. Pri trajanju hospitalizacije (sprejem z vrsto obravnave hospitalizacija) nič dni se po definiciji SZO računa en dan.	Vir podatkov je Zbirka bolnišničnih obravnav (SBO) NIJZ.	Mean length of hospitalisation
Standardizirana stopnja hospitalizacije	SSS hospitalizacije	Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije predstavlja metodo direktne standardizacije, kjer se izračun stopnje hospitalizacije na 100.000 prebivalcev, razdeljen po 5-letnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar izniči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči direktno primerjavo stopenj hospitalizacije po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija.	Povzeto po definicijah v poglavju "Umrljivost" na http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/	Standardized Hospitalization Rate
Stopnja hospitalizacije		Stopnja hospitalizacije je razmerje med številom hospitaliziranih v koledarskem letu in številom prebivalcev v istem letu, pomnoženo s 1.000.		Hospitalization rate
Vrsta bolnišnične obravnave		Vrsta bolnišnične obravnave razvršča obravnave glede na način izvajanja zdravstvene oskrbe pacienta v bolnišnici. Ločimo hospitalizacije, dnevne obravnave in dolgotrajne dnevne obravnave.	Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Mode of provision
Vzroki bolnišničnih obravnav		Vzroki bolnišničnih obravnav so bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti in obravnave živorojenih novorojenčkov.	Do vključno leta 2012 so bili podatki o bolnišničnih obravnavah zbrani ločeno po vzrokih: bolezni, poškodbe, zastrupitve, porodi, fetalne smrti in obravnave živorojenih novorojenčkov. Z letom 2013 so se začele dodatno posebej spremljati še sterilizacije, spremstvo in darovanje organov, kar je bilo do leta 2012 zajeto v prej naštetih vzrokih.	Cause of hospital treatment
Združevanje epizod (agregacija)		Združevanje epizod (agregacija) je postopek združevanja posameznih zapisov (epizod) ene bolnišnične obravnave, če je vrsta obravnave hospitalizacija.	Epizode združujemo: a) po hospitalizacijah (vse epizode ene osebe v eni bolnišnici v času ene hospitalizacije, pri čemer je kot glavna zabeležena diagnoza iz prve epizode), b) po diagnozah (vse epizode ene osebe v eni bolnišnici z isto glavno diagnozo). Če je imela oseba več epizod in glavna diagnoza ni bila v vseh epizodah enaka, je oseba v tej zbirki BO prikazana večkrat. Zato je število hospitalizacij iz epizod, združenih po diagnozah, običajno večje od števila hospitalizacij.	Aggregation of episodes

SEZNAM SLIK

6.2. Slika 1: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po spolu in skupaj, Slovenija, 2015–2024	4
6.2. Slika 2: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni po statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	12
6.2. Slika 3: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024.....	13
6.2. Slika 4: Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM ²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	20
6.2. Slika 5: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi izbranih vzrokov po poglavjih MKB-10-AM ²⁾ in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	21
6.2. Slika 6: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	23
6.2. Slika 7: Groba stopnja hospitalizacije zaradi vseh vzrokov , Slovenija in nekatere države EU, 2023 in odmik 2023/2019	28
6.2 Slika 8: Povprečna ležalna doba v vseh bolnišnicah (v dnevih) zaradi vseh vzrokov , Slovenija in nekatere države EU, odmik 2023/2019	28

SEZNAM TABEL

6.2. Tabela 1: Bolnišnične obravnave zaradi vseh vzrokov¹⁾ in stopnja obravnave po spolu in vrstah, Slovenija, 2015–2024	5
6.2. Tabela 2: Hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ po poglavjih MKB-10-AM ³⁾ , Slovenija, 2015–2024	7
6.2. Tabela 3: Starostno standardizirana stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi vseh vzrokov²⁾ , po poglavjih MKB-10-AM ³⁾ , Slovenija, 2015–2024	8
6.2. Tabela 4: Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024	9
6.2. Tabela 5: Hospitalizacije zaradi vseh vzrokov¹⁾ po poglavjih MKB-10-AM in spolu, Slovenija, 2024	10
6.2. Tabela 6: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi bolezni, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	11
6.2. Tabela 7: Hospitalizacije zaradi bolezni po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024.....	14
6.2. Tabela 8: Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni¹⁾ po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	15
6.2. Tabela 9: Hospitalizacije zaradi bolezni po poglavjih MKB-10-AM ¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, slovenija, 2024.....	16
6.2. Tabela 10: Stopnja hospitalizacije zaradi bolezni po poglavjih MKB-10-AM ¹⁾ (glavne diagnoze), spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024 .	18
6.2. Tabela 11: Število, dnevi in povprečno trajanje hospitalizacij (v dnevih) zaradi poškodb in zastrupitev¹⁾, starostno standardizirana stopnja hospitalizacije in število umrlih v bolnišnicah po spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024.....	22
6.2. Tabela 12: Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024.....	24
6.2. Tabela 13: Stopnja hospitalizacije¹⁾ zaradi poškodb in zastrupitev po izbranih starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024.....	25
6.2. Tabela 14: Hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev po zunanjem vzroku (MKB-10-AM) in statističnih regijah običajnega bivališča, Slovenija, 2024	26