

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK SEPTEMBER 2026

V mesecu **septembru 2026** smo iz regije Celje prejeli **572 prijav*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolenja (**18.9/10 000 prebivalcev**) je bila nižja kot septembra 2025 in nižja od petletnega povprečja (**91.2/10 000 prebivalcev**).

Incidenca petletnega povprečja nalezljivih bolezni ni bila presežena v nobeni upravni enoti. Najnižjo stopnjo obolenosti smo zabeležili v **UE Mozirje**, najvišjo pa v **UE Šentjur**.

Najpogostejše prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **streptokokni tonzilitis, herpes zoster, lymska borelioza, drugi bakterijski enterokolitisi in norice**.

*V številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V SEPTEMBER 2026

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	SEPTEMBER 2025	POVPR. 2021- 2025
DRUGI BAKT. ENTER.	1	13	3	2	1	6	1	4	4	6	41	35	22.6
ROTAVIROZA	1	1	-	-	2	1	2	1	2	3	13	6	4.8
KAMPILOBAKTERIOZA	2	1	-	1	1	-	2	1	3	1	12	26	16.4
SALMONELOZA	3	4	-	-	1	-	-	1	1	2	9	6	7.4
NOROVIROZA	2	1	-	-	-	-	2	2	-	1	8	4	17.2
DRUGI VIR. ENTER.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2.2
ENTEROBIOZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	1.0
LAMBLIOZA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1.0
STREPT. TONZILITIS	19	42	11	1	8	13	8	18	15	15	150	77	25.6
HERPES ZOSTER	5	14	2	4	12	10	14	6	17	15	96	107	34.0
NORICE	6	5	-	-	-	7	1	1	2	8	30	105	38.4
INF. MONONUKLEOZA	-	4	1	-	2	1	4	5	3	6	26	17	5.0
STREPT. FARINGITIS	-	3	2	2	1	2	1	1	4	1	17	14	4.4
ŠKRLATINKA	1	5	1	1	-	-	-	1	1	2	12	15	4.4
COVID-19	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	165	2507.6
ERYSIPEL – ŠEN	-	2	-	-	1	3	5	2	6	3	22	12	7.8
SEPSA	1	3	3	1	-	3	3	2	2	2	20	21	12.0
MENING. BAKTERIJSKI	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	2	0.6
LYMSKA BORELIOZA	7	7	7	9	6	8	7	11	8	2	72	59	22.0
ARTRITIS PRI LB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0.2
GARJE	-	3	-	1	-	-	1	1	3	3	12	15	4.6
MIKROSPORIJA	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	6.0
HEPATITIS B	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	29	6.0
HEPATITIS C	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	0.8
LEGIONELOZA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	3.0
LEPTOSPIROZA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	0.6
DRUGE BAKT. BOLEZNI	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	2.4
SKUPAJ	50	115	32	22	37	55	55	60	71	75	572	751	2759.8
MORBIDITETA/10 000	20.6	18.1	17.6	13.4	20.3	23.7	27.7	18.6	15.8	18.1	18.9	24.8	91.2

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **11.3 %** vseh prijavljenih bolezni. Vezano na prijavljive diagnoze smo zabeležili **41 drugih bakterijskih enterokolitisov**, **13 rotaviroz**, **12 kampilobakterioz**, **9 salmoneloz**, **8 noroviroz** in dva druga virusna enterokolitisa.

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu septembru smo zabeležili **72 primerov lymške borelioze**, kar je več kot meseca avgusta (9). Prejeli smo prijavo artritisa pri lymski boreliozi.

DRUGI AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI

V septembru smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje gripe, covid-19 in drugih akutnih

okuž dihal prejeli **342 prijav respiratornih okužb** (v avgustu 74 prijav).

Od drugih zdravstvenih služb izven mreže smo prejeli še dodatnih **73 prijav respiratornih okužb**, kar je več kot v mesecu avgustu (63).

SEPSE

Prejeli smo **20 prijav sepse**. Povzročitelji so bili *S. aureus* (7), *E. coli* (4) in *S. pneumoniae* (2). Prejeli smo 3 prijave kandidne sepse, 3 druge vrste streptokokne in eno sepso novorojenčka zaradi drugih stafilokokov.

ANTIRABIČNE OBRAVNAVE

V mesecu septembru smo v antirabični ambulanti obravnavali **eno osebo**, ki jo je poškodovala mačka v Turčiji. Osebo smo cepili.

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Bliža se sezona gripe in drugih akutnih respiratornih okužb, ki so večinoma virusnega izvora. Kljub temu je med prebivalstvom še vedno razširjeno zmotno prepričanje, da so antibiotiki učinkoviti tudi pri zdravljenju virusnih okužb. Zdravstveni delavci imamo zato ključno vlogo pri spodbujanju smotrne rabe antibiotikov in ozaveščanju prebivalstva o njihovi pravilni uporabi.

Po pandemiji covida-19 se je poraba protimikrobnih zdravil v številnih državah ponovno povečala. V Sloveniji opazamo tudi pomembne regionalne razlike v predpisovanju antibiotikov na recept, pri čemer je predpisovanje pogostejše v vzhodnih kot v zahodnih statističnih regijah. Največ antibiotikov na recept se predpiše osebam, starejšim od 85 let.

Smotrna raba antibiotikov je eden ključnih ukrepov za preprečevanje razvoja in širjenja odpornosti bakterij proti antibiotikom ter ohranjanje njihove učinkovitosti v prihodnosti.