MKB-10-AM

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 12

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje

MKB-10-AM

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene

Avstralska modifikacija

Verzija 12

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje

Naslov izvirnika:
The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM) – Tabular list of diseases.
© Copyright Independent Hospital Pricing Authority 2022, Twelfth Edition. Vse pravice pridržane.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, Avstralska modifikacija (MKB-10-AM). Pregledni seznam bolezni.
Dvanajsta izdaja.

© Avtorske pravice:
To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami.
SZO (WHO) je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo knjige MKB-10 (2. izdaja) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Avstralska vlada je zaupala avtorske pravice za slovensko izdajo publikacije Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana, na katerega tudi naslovite prošnje za nekomercialno razširjanje in reproduciranje slovenskega prevoda.

Čeprav je bila točnost informacij v tej publikaciji zagotovljena z ustrezno skrbnostjo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter njegovo osebje ne nudijo nikakršnega jamstva ali zagotovila, da informacije, navedene v tej publikaciji, ne vsebujejo napak, ter ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali posledice uporabe te knjige.

Uporabniki tega dokumenta lahko prispevajo k njegovi reviziji tako, da kontaktirajo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravstveno podatkovni center
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana

ali pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov: mkb@nijz.si

KAZALO VSEBINE

PREDGOVOR

ZAHVALE

UVOD

Razvoj MKB-10
Posodobitve
Razvoj MKB-10-AM, KTDP in STKOD

UPORABA MKB-10-AM

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V MKB-10-AM PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI

NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

PREGLEDNI SEZNAM

1	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni
2	Neoplazme
3	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni
4	Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni
5	Duševne in vedenjske motnje
6	Bolezni živčevja
7	Bolezni očesa in očesnih adneksov
8	Bolezni ušesa in mastoida
9	Bolezni obtočil
10	Bolezni dihal
11	Bolezni prebavil
12	Bolezni kože in podkožja
13	Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva
14	Bolezni sečil in spolovil
15	Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)
16	Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
17	Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
18	Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje
19	Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov
20	Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti
21	Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
22	Kode za posebne namene

PRILOGE

- **MORFOLOGIJA NEOPLAZEM**

PREDGOVOR

Avstralska zvezna vlada je Neodvisni organ za oblikovanje cen bolnišničnih storitev (angl. IHPA) ustanovila kot neodvisno vladno agencijo kot del Zakona o reformi nacionalnega zdravstvenega sistema leta 2011. Njegova naloga je določanje Nacionalne učinkovite cene (angl. NEP) in Nacionalnih učinkovitih stroškov (angl. NEC) za javno zdravstvo, kar omogoča uvedbo financiranja na podlagi dejavnosti (angl. ABF) na nacionalni ravni.

Del nalog, ki jih opravlja IHPA je izpopolnjevanje in aktualizacija obstoječih klasifikacij in uvedba novih klasifikacij za namene financiranja na podlagi dejavnosti (angl. ABF). Nacionalno sprejete klasifikacije storitev so pomembne in avstralskim vladam omogočajo, da javnim bolnišnicam zagotavljajo sredstva v okviru dogovorov ABF.

- *Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, deseta revizija, Avstralska modifikacija* (angl. ICD-10-AM; slov. MKB-10-AM), *Avstralska klasifikacija zdravstvenih postopkov* (angl. ACHI)[1], in *Avstralski standardi kodiranja* (angl. ACS)[2], s skupnim imenom »MKB-10-AM/ACHI/ACS«[3], so podlaga za klasifikacijo Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRG), ki je ključna za ABF.

MKB-10-AM/KTDP/STKOD se uporablja v javnih in zasebnih bolnišnicah v Avstraliji in ima številne druge pomembne namene, vključno z epidemiološkimi raziskavami, spremljanjem delovanja javnega zdravja, vzorci in trendi bolezni, kliničnimi raziskavami in upravljanjem, uporablja pa se tudi za podporo odločitvam in politikam v zvezi z zdravstvenim varstvom.

Dvanajsta različica MKB-10-AM nadomešča enajsto različico in jo je razvil organ IHPA v skladu z upravnim okvirjem ter v sodelovanju z kliničnimi strokovnjaki in drugimi interesnimi skupinami na področju zdravstvenega sektorja, ki so bile zastopane v njegovih tehničnih in svetovalnih odborih. *Upravni okvir za razvoj klasifikacij bolnišnične oskrbe* opredeljuje načela razvoja klasifikacij in postopke odobritve za vsako novo različico MKB-10-AM/KTDP/STKOD in je dostopen na spletni strani IHPA.

IHPA poziva javnost, naj na njihovi spletni strani predloži predloge za spremembe MKB-10-AM/KTDP/STKOD. To zagotavlja, da klasifikacije izpolnjujejo potrebe uporabnikov zdravstvenega sistema in ostajajo celovite ter smiselne.

Razširitve, razlage, spremembe, dopolnitve ali popravki MKB-10-AM, razen tistih, ki jih odobri IHPA, niso uradne.

Ta dokument vsebuje dvanajsto izdajo preglednega seznama MKB-10-AM.

[1] Slovenski prevod: Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov in posegov (KTDP)
[2] Slovenski prevod: Standardi kodiranja – avstralska različica in slovenske dopolnitve (STKOD)
[3] Slovenski prevod: MKB-10-AM/KTDP/STKOD

ZAHVALE

Independent Hospital Pricing Authority (IHPA) je zavezana zagotavljanju nacionalno dosledne metode razvrščanja vseh vrst pacientov v zdravstvenem sektorju, da bi omogočila boljše upravljanje in merjenje kakovostnih ter učinkovitih zdravstvenih storitev.

Razvoj MKB-10-AM/KTDP/STKOD ne bi bil mogoč brez voljnosti sodelovanja upravljavcev zdravstvenih informacij, kliničnih kodirnikov, zdravnikov, predstavnikov zdravstvenih ministrstev Commonwealtha, zveznih držav in ozemelj ter drugih zainteresiranih strani. IHPA se zahvaljuje tudi članom Klinične svetovalne skupine za klasifikacije (CCAG) in Tehnične skupine za mednarodno klasifikacijo bolezni (ITG) za klinične in tehnične nasvete, ki so jih prispevali v triletnem razvojnem ciklu.

Za strokovni pregled slovenskega prevoda novih kod in vstavljenega drobnega besedila v slovenskem jeziku se zahvaljujemo strokovnjakom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

UVOD

RAZVOJ MKB-10

Klasifikacijo bolezni lahko opredelimo kot sistem kategorij, v katerega uvrščamo bolezenske entitete v skladu z izbranimi merili. Stanja/entitete v naslovu kode niso vselej eksplicitni; tisti, ki so za javno zdravje še zlasti pomembni ali se pogosteje pojavljajo, imajo običajno svojo lastno kategorijo. Sicer so kategorije dodeljene skupinam ločenih, a sorodnih stanj. Zato so rezidualne kategorije namenjene razvrstitvi drugih in raznih stanj, ki niso razvrščena v bolj specifične kategorije. Prav zaradi tega elementa združevanja v skupine se klasifikacija za statistične namene razlikuje od nomenklature, ki mora vsebovati ločen naslov za vsako znano bolezensko stanje. Kljub temu pa sta si koncepta klasifikacije in nomenklature zelo sorodna, saj je nomenklatura pogosto urejena sistematično.

Pri klasifikaciji lahko uporabimo razvrščanje po različnih oseh, za katero se odločimo, pa je odvisno od tega, v kakšen namen bomo uporabljali zbrane statistične podatke. Klasifikacija bolezni za statistično uporabo mora z obvladljivim številom kategorij zajeti celotni spekter bolezenskih stanj.

Splošne diagnostične opise, ki so skupni več kategorijam ali vsem podkategorijam v trimestni kategoriji, najdemo v opombah z naslovom Vključeno, ki neposredno sledijo poglavju, bloku ali naslovu kategorije. V tri- in štirimestnih rubrikah je običajno navedenih več drugih diagnostičnih konceptov. Te imenujemo *Vključeni izrazi* in so ob naslovu našteti kot zgledi kliničnih konceptov, ki sodijo v to rubriko. Nanašajo se lahko na različna stanja ali pa so sopomenke. Nikakor niso podkategorije rubrike.

Vključeni izrazi so navedeni zlasti kot vodilo za vsebino rubrik. Številni našteti elementi se nanašajo na pomembne ali pogoste izraze, ki sodijo v določeno rubriko. Drugi opisujejo mejna stanja ali mesta in so navedeni zato, da pokažejo razmejitev med dvema podkategorijama. Seznami *Vključenih izrazov* nikakor niso izčrpni. Alternativna poimenovanja diagnostičnih entitet so navedena v Abecednem seznamu, ki ga moramo zato pri kodiranju danega kliničnega koncepta uporabiti najprej.

Včasih moramo *Vključene izraze* brati skupaj z naslovi. To se običajno zgodi, kadar je v *Vključenih izrazih* naveden seznam mest ali farmacevtskih izdelkov, pri čemer moramo upoštevati ustrezne besede iz naslova (npr. »maligna neoplazma …«, »poškodba …«, »zastrupitev z …«).

V MKB se uporabljajo nekatera posebna pravila glede rabe okroglih oklepajev, oglatih oklepajev, dvopičja, zavitih oklepajev, kratice »brez dodatne opredelitve« (BDO), izraza »ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« (NUD) ter besede »in« v naslovih.

Klinični koderji in vsi, ki želijo na podlagi MKB razlagati statistične podatke, morajo ta specifična pravila klasifikacije jasno razumeti (glejte Pravila).

Deseta revizija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo je zadnja v vrsti revizij klasifikacije, ki je bila sprejeta leta 1893 kot Bertillonova klasifikacija ali Mednarodni seznam vzrokov smrti. Popoln zgodovinski pregled razvoja klasifikacije je podan v drugi knjigi. Naslov se je kasneje sicer spreminjal, tako da je jasneje odražal vsebino in namen priročnika, pa tudi njegovo postopno širjenje, ki je preseglo zgolj bolezni in poškodbe, ves čas pa se je ohranila uveljavljena kratica MKB.
V sodobni inačici so stanja razvrščena v skupine po sistemu, ki najbolj ustreza splošnim epidemiološkim ciljem in vrednotenju zdravstvenega varstva.

Deseto revizijo smo začeli oblikovati na pripravljalnem sestanku za MKB-10 septembra 1983 v Ženevi. Program dela so usmerjali predstojniki sodelovalnih centrov za klasifikacijo bolezni na svojih rednih srečanjih. Temeljne smernice pa so se oblikovale na številnih posebnih posvetih, vključno z zasedanjema strokovnega odbora za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1984 in 1987.

Poleg tehnične pomoči, ki so nam jo nudile številne skupine strokovnjakov in posamezni izvedenci, smo dobili tudi številne pripombe in predloge članic SZO in področnih uradov na osnutek predloga za revizijo, ki smo ga leta 1984 in 1986 razposlali po vsem svetu. Odzivi so pokazali, da se številni uporabniki zavzemajo tudi za to, da bi v MKB vključili tudi vrste podatkov, ki presegajo okvir diagnostičnih informacij

(v najširšem pomenu besede), ki jih je MKB vselej vsebovala. Da bi se MKB prilagodila tem potrebam uporabnikov, smo zasnovali sistem »družine« klasifikacij, v središču katere ostaja tradicionalna MKB s svojo dobro znano obliko in zgradbo. Tako bi MKB ustregla zahtevam po diagnostičnih informacijah za splošno rabo, medtem ko bi se razne druge klasifikacije uporabljale skupaj z njo in bi vključevale drugačne pristope do istih podatkov ali pa drugačne podatke (predvsem zdravstvene in kirurške postopke, invalidnost in funkcioniranje).

Med pripravljanjem devete revizije MKB smo prejeli več pripomb, da bi bila drugačna temeljna zgradba morda uporabnejša za številne zelo različne uporabnike, zato smo preskusili več alternativnih modelov. Ugotovili smo, da je tradicionalna zasnova klasifikacije po eni sami spremenljivki, ki postavlja v ospredje stanja, ki so pogosta, draga ali kako drugače pomembna za javno zdravstvo, še vedno najboljša in da bi bili z vsakim izmed predlaganih nadomestnih modelov številni uporabniki nezadovoljni.

Zato smo, kot boste opazili ob pregledu Desete revizije, ohranili tradicionalno zasnovo MKB, kot postane očitno ob pregledu 10. revizije, le da smo nekdanji sistem številskih kod nadomestili s črkovno-številskim. To nam zagotavlja širši okvir za kodiranje in pušča prostor za nadaljnje revizije brez porušenja sistema številčenja, kar se je dogajalo pri prejšnjih revizijah.

Da bi kar najbolje izrabili razpoložljivi prostor, smo določene motnje imunskega sistema uvrstili med bolezni krvi in krvotvornih organov (Poglavje 3). Dodani sta novi poglavji za bolezni oči in očesnih adneksov ter bolezni ušes in mastoida. Nekdanja dodatna klasifikacija zunanjih vzrokov in dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stik z zdravstveno službo, je zdaj sestavni del glavne klasifikacije.

Ohranili in razširili smo tudi sistem označevanja s križci in z zvezdicami za dvojno klasifikacijo določenih diagnostičnih navedb, uveden v Deveti reviziji. Pri tem so kategorije, označene z zvezdico, vključene v homogene kategorije na trimestni ravni.

Vsebina treh knjig MKB-10

1. knjiga. Pregledni seznam. Prva knjiga vsebuje poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo, klasifikacijo na tri- in štirimestni ravni, morfološko klasifikacijo neoplazem, posebne sezname za prikaz umrljivosti in obolevnosti, definicije in pravilnik o nomenklaturi.

2. knjiga. Navodila. V tej knjigi so zbrani napotki za izpolnjevanje potrdil o vzroku smrti in razvrščanje diagnostičnih podatkov, ki so bili prej vključeni v Prvo knjigo. Dodano jim je precej podatkov o ozadju klasifikacije ter napotki in smernice za uporabo Prve knjige, pripravo preglednic ter načrtovanje uporabe MKB, ki so jih v prejšnjih revizijah uporabniki pogrešali. Vsebuje tudi zgodovinsko gradivo, doslej predstavljeno v uvodu k 1. knjigi.

3. knjiga. Abecedni seznam. 3. knjiga vsebuje Abecedni seznam z uvodom in obširnimi navodili za njegovo uporabo.

• • •

Klasifikacijo je potrdila Mednarodna konferenca za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni leta 1989. Sprejeta je bila na 43. zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine z naslednjo resolucijo:

Triinštirideseta Svetovna zdravstvena skupščina,

potem ko je proučila poročilo Mednarodne konference za deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni,

1. SPREJME naslednje dokumente, ki jih je priporočila Konferenca:

(1) podrobni seznam trimestnih kategorij in neobveznih štirimestnih podkategorij skupaj s kratkimi seznami za prikaz umrljivosti in obolevnosti, ki sestavljajo Deseto revizijo Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, ki začne veljati 1. januarja 1993;

(2) definicije, standarde in zahtevane podatke za poročanje o umrljivosti mater, plodov, novorojenčkov in dojenčkov ter o obporodni umrljivosti;

(3) pravila in navodila za določanje osnovnega vzroka smrti pri kodiranju umrljivosti in za določanje glavnega stanja pri kodiranju obolevnosti;

2. PROSI generalnega direktorja, naj izda Priročnik za Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo;

3. PODPIRA priporočila Konference v zvezi:

(1) s konceptom in uvedbo družine klasifikacij bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, v kateri Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistično uporabo nastopa kot osrednja klasifikacija, okoli katere je razvrščena vrsta z njo povezanih in dopolnilnih klasifikacij ter Mednarodna nomenklatura bolezni;

(2) z uvedbo stalnega posodabljanja MKB znotraj desetletnega revizijskega ciklusa.

POSODOBITVE MKB-10

Uradne posodobitve izdanih zvezkov MKB-10 so na voljo kot seznami sprememb na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije za klasifikacije (https://www.who.int/standards/classification-of-diseases).Te posodobitve se odobrijo letno na sestanku vodij centrov za sodelovanje Svetovne zdravstvene organizacije za Družino mednarodnih klasifikacij do leta 2017. V seznamih so navedeni viri priporočil in datumi uveljavitve. Datum odobritve je naveden za vse spremembe z izjemo popravkov.

RAZVOJ MKB-10-AM

Svetovalni odbor avstralskih ministrov za zdravje (angl. AHMAC) je soglasno potrdil, da se s 1. julijem 1998 avstralska modifikacija MKB-10 in razvoj s tem povezane avstralske klasifikacije posegov uvedeta kot avstralska standarda za kodiranje obolevnosti v zdravstvenih storitvah.

ICD-10-AM je avstralska modifikacija Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene SZO (MKB-10) za uporabo v avstralski klinični praksi. Za zagotavljanje ohranjanja mednarodne usklajenosti se vzdržujejo tesne vezi s SZO.

ACHI je *Avstralska klasifikacija zdravstvenih postopkov*, ki temelji na Medicarovem seznamu storitev (Medicare Benefits Schedule, MBS) za uporabo v avstralski klinični praksi. Glejte podrobnosti v uvodu KTDP preglednega seznama.

Avstralski standardi kodiranja so nacionalni standardi za kodiranje kliničnih podatkov na podlagi ICD-10-AM in ACHI. Glejte podrobnosti v uvodu **Avstralskih standardov kodiranja.**

Povzetek vsebine

MKB-10-AM pregledni seznam bolezni (klasifikacija). Pregledni seznam bolezni vsebuje samo klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov na ravni treh, štirih in petih kod kategorij. Vključuje seznam kategorij s tremi mesti in prilogo:

- Priloga 1: Morfologija neoplazem

MKB-10-AM Abecedni seznam bolezni. Abecedni seznam MKB-10-AM se uporablja za iskanje diagnostičnih izrazov, ki jih želimo kodirati. Abecedni seznam MKB-10-AM vsebuje veliko diagnostičnih izrazov, ki niso navedeni v preglednem seznamu MKB-10-AM. Abecedni seznam MKB-10-AM vsebuje dva sklopa:

Sklop I Abecedni seznam bolezni in vrste poškodb

STKOD Standardi kodiranja. *Standardi kodiranja – avstralska različica in slovenske dopolnitve* obsegajo avstralske nacionalne standarde, ki jih vzdržuje ACCD in ki zagotavljajo smernice za uporabo kod MKB-10-AM in KTDP ter vključujejo slovenske dopolnitve.

Pregledni seznam in Abecedni seznam MKB-10-AM

Pri razvoju MKB-10-AM so bila upoštevana številna vodilna načela:

- izvedena ni bila nobena sprememba strukture MKB-10 SZO
- pomeni trimestnih in štirimestnih kod niso bili spremenjeni, čeprav je bila v več primerih izboljšana jasnost
- spremembe so skladne z obstoječimi kodami in konvencijami MKB-10 SZO
- sposobnost primerjave podatkov skozi čas ni bila ogrožena.

MKB-10-AM je zato združljiva z nadrejeno klasifikacijo MKB-10 SZO in tako zadovoljuje potrebo po primerljivosti statistike o obolevnosti in umrljivosti na mednarodni ravni.

Oblika MKB-10-AM je večinoma enaka obliki MKB-10 SZO. Konvencije glede črkovanja iz MKB-10-AM so v skladu z *Macquariejevim slovarjem*, 8. izdaja (2020).

Vendar pa morajo

Klinični koderji morajo za dodelitev pravilne kode vedno uporabljati pregledni seznam MKB-10-AM za preverjanje *Vključenih izrazov*, opombe *Vključeno* in *Izključeno*, in drugih *navodilnih opomblizrazov*.

Pregledovanje preglednega seznama MKB-10-AM je tudi najboljši način, da se seznanimo s strukturo klasifikacije. Pregledni seznam MKB-10-AM in Abecedni seznam se uporabljata skupaj. Brskanje po preglednici brez predhodne uporabe Abecednega seznama ni priporočeno.

Povzetek vsebine

Pregledni seznam MKB-10-AM

Pregledni seznam bolezni vsebuje samo klasifikacijo bolezni na ravneh s tremi, štirimi in petimi znaki.

Priložen je seznam treh kategorij likov, prav tako pa so priložene štiri priloge:

Priloga A: Morfologija neoplazem

Sorodni klasifikacijski izdelki in podporni viri so na voljo na spletišču IHPA.

UPORABA MKB-10-AM

PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO V PREGLEDNEM SEZNAMU BOLEZNI

KODIRANJE VEČ STANJ

V Avstraliji se za zagotavljanje potrebne specifičnosti za celovit opis epizode oskrbe uporablja kodiranje več stanj (kar pomeni, da se v epizodi oskrbe lahko dodelijo kode za več stanj). To ne pomeni, da se za opis enega stanja dodeli več kod (razen če je v navodilih določeno drugače).

Za pravilno uvrstitev stanj ni nujno, da so ta stanja v naslovu kode ali *Vključenem izrazu* eksplicitna. **Ne** uporabite dodatne kode za nadaljnjo razvrstitev stanja, razen če je tako navedeno v *navodilni opombi izrazu* na preglednem seznamu ali v avstralskem standardu kodiranja.

Če ob upoštevanju Abecednega seznama uporabite rezidualno kodo (tj. drugo ali neopredeljeno), **ne** uporabite dodatne kode za nadaljnjo razvrstitev stanja, razen če je tako navedeno v *navodilni opombi izrazu* na preglednem seznamu ali v avstralskem standardu kodiranja.

1. PRIMER:
Diagnoza: Intususcepcija slepiča

Seznam: **Intususcepcija** (črevesje) (kolon) (intestinum) (danka) K56.1

- slepič K38.8
- prirojeni Q43.89
- sečevod (z obstrukcijo) N13.5

Uporabite kodo: K38.8 *Druge opredeljene bolezni slepiča*

Če pri razvrstitvi stanja, za katero obstaja osnovni vzrok, MKB-10-AM Abecedni seznam (glejte 2. primer) ali opomba Izključeno (glejte 19. primer) privede do tega, da koda za enega izmed kliničnih konceptov ni dodeljena, upoštevajte smernice v STKOD 0001 Glavna diagnoza/Težave in osnovna stanja ali STKOD 0002 Dodatne diagnoze/Težave in osnovna stanja ter dodelite kode tako za stanje kot za osnovni vzrok.

2. PRIMER:

Diagnoza: Nevrogeni mehur zaradi sindroma kavde ekvine

Seznam: **Nevrogeni** – *glejte tudi stanje*
- sečni mehur *(glejte tudi Disfunkcija/sečni mehur/živčnomišični)* N31.9
- - sindrom kavde ekvine G83.4
- - detruzor-sfinkter N31.8

Uporabite kodo: N31.9 *Živčno-mišična disfunkcija sečnega mehurja, neopredeljena*

G83.4 *Sindrom kavde ekvine*

* Kode razvrstite v zaporedje v skladu s smernicami STKOD 0001 *Glavna diagnoza* in STKOD 0002 *Dodatne diagnoze*.

PRAVILO POVZROČITELJEV IN POJAVNIH OBLIK (SISTEM »KRIŽCEV IN ZVEZDIC«)

Kode za povzročitelja (osnovni vzrok) so označene s simbolom križca (†), kode za pojavno obliko pa s simbolom zvezdice(*).

Če je stanje, razvrščeno po sistemu križcev in zvezdic, navedeno kot glavna diagnoza, upoštevajte smernice v STKOD 0001 Glavna diagnoza, da določite zaporedje. Kadar je potrebna morfološka koda, jo uporabite za kodo za neoplazme (C00–D48) (glejte tudi STKOD 0233 Morfologija).

3. PRIMER:

Diagnoza: Zlom stegnenice kot posledica kostnih metastaz zaradi adenokarcinoma prostate.

Uporabite kodo:	M90.75*	*Zlom kosti pri neoplastičnih boleznih, medenični predel in stegno*
	C79.5	*Sekundarna maligna neoplazma kosti in kostnega mozga*
	M8140/6	*Adenokarcinom, metastatski BDO*
	C61	*Maligna neoplazma prostate (obsečnice)*
	M8140/3	*Adenokarcinom BDO*

Rubrike, v katerih so navedeni izrazi, označeni s križcem, imajo lahko tri različne oblike:

1. **Če sta v naslovu rubrike navedena tako simbol križca (†) kot alternativna koda z zvezdico**, so vsi izrazi, ki so uvrščeni v to rubriko, predmet dvojne razvrstitve in imajo vsi isto alternativno kodo z zvezdico.

4. PRIMER:

B37.3† Kandidoza vulve in vagine (N77.1*)

Kandidni vulvovaginitis

Monilijski vulvovaginitis

Soor vagine

2. Če je simbol križca (†) naveden v naslovu rubrike, alternativna koda z zvezdico pa ne, so vsi izrazi, ki so uvrščeni v to rubriko, predmet dvojne razvrstitve, vendar imajo različne alternativne kode z zvezdico (ki so naštete za vsak izraz posebej).

5. PRIMER

A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov

Tuberkuloza:

- kolka (M01.15*)
- kolena (M01.16*)
- hrbtenice (M49.0–*)

Tuberkulozni(-a):

- artritis (M01.1–*)
- mastoiditis (H75.0*)
- nekroza kosti (M90.0–*)
- osteitis (M90.0–*)
- osteomielitis (M90.0–*)
- sinovitis (M68.0–*)
- tenosinovitis (M68.0–*)

3. Če v naslovu nista navedena niti simbol križca (†) niti alternativna koda z zvezdico, rubrika kot celota ni predmet dvojne razvrstitve, lahko pa so predmet dvojne razvrstitve posamezni vključeni izrazi. V tem primeru so izrazi označeni s simbolom in so navedene njihove alternativne kode.

6. PRIMER:

A54.8 Druge gonokokne okužbe

Gonokokni(-a/-e):

…

- peritonitis† (K67.1*)
- pljučnica† (J17.0*)
- sepsa
- kožne lezije

OBLIKA

Oblika dokumenta MKB-10-AM je večinoma enaka kot oblika dokumenta MKB-10 SZO z izjemo konvencij glede črkovanja (glejte *Pregledni seznam MKB-10-AM/Uvod/Razvoj MKB-10*). MKB-10-AM za lažje iskanje uporablja splošno obliko blokov z zamikom za vse *Vključene izraze* in *navodilne opombe/izraze*, ki so daljši od ene vrstice besedila.

VKLJUČENI IZRAZI

Vključeni izrazi so diagnostični izrazi, navedeni pod naslovom bloka, opisom besednjaka/definicijo ali kodo Ob naslovu kategorije prikazujejo zglede kliničnih konceptov, ki sodijo v to rubriko. Nanašajo se lahko na različna stanja ali pa so sopomenke, vendar nikakor niso podkategorije rubrike.

Vključeni izrazi so navedeni predvsem kot vodilo za vsebino rubrik. Mnogi našteti izrazi so pomembni ali pogosti opisi stanj, ki sodijo v določeno rubriko. Drugi opisujejo mejna stanja ali mesta in so navedeni zato, da pokažejo razmejitev med dvema podkategorijama.

Vključeni izrazi **niso izčrpni**. *Nikoli ne določajte kod neposredno* na podlagi preglednega seznama MKB-10-AM. Najprej poglejte v Abecedni seznam MKB-10-AM, saj ta vsebuje veliko diagnostičnih izrazov, ki niso navedeni v preglednem seznamu MKB-10-AM.

7. PRIMER:

H50.5 Heteroforija

Alternirajoča heteroforija

Ezoforija

Eksoforija

V nekaterih primerih moramo *Vključene izraze* brati skupaj z naslovi. To se običajno zgodi, kadar je v *vključenih izrazih* naveden seznam mest ali farmacevtskih izdelkov.

8. PRIMER:

D21 Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva

D21.3 Vezivno in drugo mehko tkivo prsnega koša

Aksila (pazduha)

Diafragma (prepona)

Velike žile

V tem primeru *Vključeni izrazi* predstavljajo »benigne neoplazme« teh mest (tj. benigno neoplazmo pazduhe, prepone oziroma velikih žil).

Izrazi iz naslova kategorije ali sklopa (npr. »Maligna neoplazma...«, »Poškodba ...«, »Zastrupitev z ...«) lahko pomagajo pri razumevanju vključenih izrazov.

NAVODILNE OPOMBE/IZRAZI

Navodilne opombe/izrazi se pojavljajo povsod v preglednem seznamu MKB-10-AM:

Poglavje		Velja za kode, razvrščene v poglavje
Prva raven	– Blok	Velja za kode, razvrščene v blok
Druga raven	– Kategorija	Velja za kode, razvrščene v kategorijo
Tretja raven	– Koda	Velja za kodo

Navodilne opombe/izrazi so navedeni v naslednjem vrstnem redu:

Opis besednjaka/definicija
Vključeno
Opomba
Glejte
Kodirajte tudi/Najprej kodirajte/Uporabite dodatno kodo
Izključeno

Opisi besednjaka/definicije

Opisi besednjaka/definicije so formalna obrazložitev pomena izraza ali kode. Opredeljujejo vsebino bloka, kategorije ali kode. Na primer: v 5. poglavju *Duševne in vedenjske motnje* so navedene na podlagi Klasifikacije duševnih in vedenjskih motenj MKB-10: Klinični opisi in diagnostična navodila (CDDG) (znana tudi kot »Modra knjiga«) ter so navedeni zato, ker je izrazje za duševne motnje zelo neusklajeno, zlasti med različnimi državami, in se lahko isti izraz uporablja za opisovanje različnih stanj.

Opisi besednjaka/definicije lahko vsebujejo zastarelo terminologijo in opredelitve ter **niso namenjeni določevalcem kod**.

Opomba *Vključeno*

Opomba *Vključeno* natančneje opredeljuje vsebino poglavja, bloka, kategorije ali kode. Navaja splošne diagnostične opise, ki so skupni različnim ravnem preglednega seznama MKB-10-AM.

9. PRIMER:

C50 *Maligna neoplazma dojke*

Vključeno: vezivno tkivo dojke

10. PRIMER:

POGLAVJE 16

NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P00–P96)

Vključeno: stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, celo če je prišlo do smrti ali bolezni šele pozneje

Opomba

V opombi je pojasnjena raba kode ali kod.

11. PRIMER:
DERMATITIS (VNETJE KOŽE) IN EKCEM (L20–L30)

Opomba: V tem sklopu se izraza dermatitis in ekcem uporabljata sinonimno in se med seboj zamenjujeta.

Opomba lahko tudi dodatno opredeljuje nekatere izraze, uporabljene v opisu bloka, kategorije ali kode.

12. PRIMER:
ISHEMIČNE BOLEZNI SRCA (I20–I25)

Opomba: Za obolevnost se trajanje v kategorijah I21, I22, I24 in I25 nanaša na čas med začetkom ishemičnega dogajanja in sprejemom na zdravljenje. Za umrljivost se trajanje nanaša na čas med začetkom in smrtjo.

Glejte

Navodilni izraz *Glejte* pomeni sklic na drug razdelek klasifikacije. Sledite sklicu, da zagotovite pravilno izbiro kode.

13. PRIMER:

K26 **Duodenalni ulkus**

Glejte podrazdelitve

14. PRIMER:

M71 **Druge bolezni sluznih vrečk (burzopatije)**

Glejte kodo mesta

Naprej kodirajte

Navodilo *Najprej kodirajte* je v pomoč pri zaporednem kodiranju, kjer je za razvrstitev kliničnega pojma potrebnih več kod.

15. PRIMER:

✪S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S82.–, S92.–).

Kodirajte tudi/Uporabite dodatno kodo/Uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka

Opombe *Kodirajte tudi*, *Uporabite dodatno kodo*, *Uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka* navajajo, da je za celovito opisovanje kliničnega pojma potrebno uporabiti več kod, če je to primerno ali če so znane.

16. PRIMER:

S22.5 **Plapolajoča stena prsnega koša**

Kodirajte tudi:

- zlome reber (S22.4–),
- zlom prsnice (S22.2).

17. PRIMER:

N34 **Uretritis in uretralni sindrom**

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Opomba *Kodirajte tudi* se uporablja za označitev, da je potrebna dodatna koda (za opredelitev osnovnega stanja). Opombe *Uporabite dodatno kodo* in *Uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka* se uporabljata za določitev kode, ki zagotavlja večjo specifičnost.

Opomba *Izključeno*

Opombe *Izključeno* so v preglednem seznamu navedene na ravni poglavij, blokov, kategorij in kod. Nekatere so navedene kot vodilo, ki uporabnike preusmeri od napačne kode k pravilni (glejte 18. primer), nekatere pa so v podporo pri kodiranju umrljivosti (glejte 19. primer).

18. PRIMER:

Diagnoza:	Intususcepcija slepiča
Pregledni seznam:	K56.1 **Intususcepcija**
	Intususcepcija ali invaginacija:
	• črevesja
	• kolona
	• intestinuma
	• danke
Izključeno:	intususcepcija slepiča (K38.8)
Uporabite kodo:	K38.8 *Druge opredeljene bolezni slepiča*

Če pri razvrstitvi težave, za katero obstaja osnovni vzrok, opomba *Izključeno* privede do tega, da koda za enega od kliničnih konceptov ni dodeljena, upoštevajte smernice v STKOD 0001 *Glavna diagnoza/Težave in osnovna stanja* ali STKOD 0002 *Dodatne diagnoze/Težave in osnovna stanja* **ter dodelite kode tako za težavo kot za osnovni vzrok**.

19. PRIMER:

Diagnoza:	Osteoporoza zaradi pomanjkanja vitamina D	
Pregledni seznam:	**E55 Pomanjkanje vitamina D**	
Izključeno:	osteomalacija pri odraslih (M83.–)	
	osteoporoza (M80–M81)	
	kasne posledice rahitisa (E64.3)	
Uporabite kodo:	M81.99	*Neopredeljena osteoporoza, neopredeljeno mesto*
	E55.9	*Pomanjkanje vitamina D, neopredeljeno*

BESEDILNA POLJA

V **črnem besedilnem polju** so navedene kode na ravni treh znakov. Kode NISO VELJAVNE in se jih NE SME dodeliti, ker zahtevajo dodatni četrti in/ali peti znak.

20. PRIMER:

I12	Hipertenzivna bolezen ledvic

V **sivem besedilnem polju** so navedene kode na ravni štirih znakov. Kode NISO VELJAVNE in se jih NE SME dodeliti, ker zahtevajo dodatni peti znak.

21. PRIMER:

C95.0	Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Obroba polja se uporablja za označevanje kod na ravni treh znakov, ki so VELJAVNE.

22. PRIMER:

I10	Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija

OBLIKA PISAVE

Krepko – krepka pisava se uporablja za vse naslove sklopov v preglednem seznamu MKB-10-AM.

Krepko *ležeče* **–** krepka ležeča pisava se uporablja za opombe ***Vključeno***, ***Izključeno*** in ***Opomba***.

Ležeče – ležeča pisava se uporablja za *navodilne opombe/izraze*: *Kodirajte tudi …*, *Najprej kodirajte …, Glejte …* in *Uporabite dodatno kodo*.

Pisava v ležečem tisku se uporablja tudi za označevanje posameznih mikroorganizmov (vrst), kot je na primer *Escherichia coli*. Ko so mikroorganizmi enkrat navedeni v polni obliki, se jih v nadaljnji rabi lahko skrajša tako, da se za začetno veliko črko doda pika, presledek in osnova izraza (npr. *E. coli*).

LOČILA

OKROGLI OKLEPAJI ( )

Okrogli oklepaji se uporabljajo na štiri različne načine:

1. **Nebistveni modifikatorji** (NBM), tj. dodatni izrazi, ki sledijo diagnostičnemu izrazu, a ne vplivajo na kodno oznako, ki bi mu jo dodelili.

23. PRIMER:

I12 Hipertenzivna bolezen ledvic

▽1438

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 zaradi hipertenzije

arterioskleroza ledvic

arteriosklerotični nefritis (kronični) (intersticijski)

hipertenzivna nefropatija

nefroskleroza

Izključeno: sekundarna hipertenzija (I15.–)

2. Koda (ali kode) v opombah *Izključeno* in drugih *navodilnih opombah/izrazih*.

24. PRIMER:

J02.8 Akutni faringitis, povzročen z drugimi opredeljenimi povzročitelji
Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: faringitis:

- enterovirusni vezikularni (B08.5)
- herpetični [virus herpesa simpleksa] (B00.2)
- zaradi infekcijske mononukleoze (B27.–)
- zaradi virusa influence:
  - dokazanega (J09, J10.1)
  - nedokazanega (J11.1)

3. Razpon kod na ravni treh znakov, ki so vključene v poglavje ali blok.

25. PRIMER:

POGLAVJE 9
BOLEZNI OBTOČIL
(I00–I99)
HIPERTENZIVNE BOLEZNI
(I10–I15)

4. Pri kategoriji z zvezdico navedena koda s križcem, za izrazom s križcem pa koda z zvezdico.

26. PRIMER:

A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis

Listerijski:

- meningitis (G01*)
- meningoencefalitis (G05.0*)

G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

Meningitis (pri):

- antraksu (A22.8†)
- gonokokni (A54.8†)
- leptospirozi (A27.– †)
- listeriozi (A32.1†)

OGLATI OKLEPAJI [ ]

Oglati oklepaji se uporabljajo za navajanje:
1. sopomenk ali alternativnih izrazov

27. PRIMER:

A30 Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]

2. razlagalnih izrazov.

28. PRIMER:

✪S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna [manj kot 30 minut]

3. kratic

29. PRIMER:

BOLEZEN, KI JO POVZROČA VIRUS ČLOVEŠKE IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI [HIV] (B20–B24)

4. veljavnih znakov.

30. PRIMER:

M19.0 **Primarna artroza drugih sklepov**

[1–4, 7–9] Primarna artroza BDO

DVOPIČJE:

Dvopičje se uporablja pri navajanju *Vključenih izrazov* in opomb *Izključeno*, kadar izrazi pred dvopičjem potrebujejo enega ali več modifikatorjev (izrazov za določitev ali dopolnitev), da jih lahko dodelimo v določeno rubriko.

31. PRIMER:

K36 Druge vrste apendicitis

Apendicitis:

- kronični
- rekurentni

V tem primeru se za apendicitis uporabi koda K36, le če je opredeljen z izrazom »kronični« ali »rekurentni«.

Dvopičje se uporablja pri navajanju opomb *Vključeno*, da bi se izognili ponavljanju izrazov.

32. PRIMER:

Q22.6 Sindrom hipoplastičnega desnega srca

Vključeno: hipoplazija:

- pljučne:
  - arterije
  - zaklopke
- trikuspidalne zaklopke

pomanjkljiva razvitost desnega prekata

V tem primeru je dvopičje uporabljeno zato, da se izognemo podvajanju izrazov »hipoplazija« in »pljučne«.

Dvopičje se uporablja tudi za ločevanje nekaterih *navodilnih opomb/izrazov* (tj. opomb *Vključeno, Opomba, Kodirajte tudi, Izključeno*) in diagnostičnih izrazov, ki sledijo (glejte primere 9–12, 16 in 18).

BDO

»BDO« (v angleškem izvirniku »NOS«) je kratica, ki pomeni »brez dodatne opredelitve«, torej »ni opredeljen« ali »ni podrobneje opisan«.

33. PRIMER:

A04.9 ČREVESNA BAKTERIJSKA OKUŽBA, NEOPREDELJENA

Bakterijski enteritis BDO

»KI NI UVRŠČEN (-A, -O) DRUGJE« (NUD)

Izraz »ki ni uvrščen (-a, -o) drugje« v naslovu kode označuje, da so nekatere opredeljene različice določenega stanja uvrščene v druge dele MKB-10-AM.

34. PRIMER:

E21.1 Sekundarni hiperparatiroidizem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora (N25.8)

Kratica »NUD« se v preglednem seznamu MKB-10-AM uporablja v *Vključenih izrazih* ter v opombah *Vključeno* in *Izključeno*.

Koda, ki vključuje kratico NUD, se uporabi samo, ko ni na voljo dovolj informacij za uvrstitev kliničnega koncepta pod bolj specifično kodo.

35. PRIMER:

B17.8 Druge vrste opredeljeni akutni virusni hepatitis

Hepatitis ne-A ne-B (akutni) (virusni) NUD

36. PRIMER:

K45 Druge vrste abdominalna hernija

Vključeno: hernija:

- abdominalna, opredeljena lokacija NUD

…

37. PRIMER:

O99.8 Druge opredeljene bolezni in stanja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: akutna ledvična odpoved v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.4)

ledvične bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) NUD (O26.81)

…

Vendar pa je treba opozoriti, da včasih izraz, ki ni natančneje opredeljen, uvrstimo v rubriko za natančnejši tip stanja. To naredimo zato, ker je v medicinskem izrazju najpogostejša oblika stanja pogosto znana preprosto pod skupnim imenom za stanje in se natančneje opredeljujejo samo manj pogoste vrste.

Te vgrajene predpostavke je treba upoštevati, da se izognemo nepravilnemu uvrščanju. Če si natančneje ogledamo *Vključene izraze*, bomo videli, kje se predpostavlja vzrok; **pri kodiranju** moramo paziti, da kakega izraza ne kodiramo kot neopredeljenega, razen če ni povsem očitno, da ni na voljo nikakršnega podatka, ki bi omogočal natančnejšo uvrstitev kam drugam.

Analitiki podatkov morajo pri razlaganju statističnih podatkov upoštevati, da nekatera stanja, vključena v na videz opredeljeno kategorijo, na kliničnem obrazcu niso bila nujno tako natančno opredeljena. Pri primerjavi gibanja obolevnosti ali umrljivosti v kakem časovnem obdobju in razlaganju statističnih

podatkov se moramo zavedati, da se vgrajene predpostavke lahko od ene revizije MKB do druge spremenijo. Tako se je na primer pred osmo revizijo predpostavljalo, da neopredeljena anevrizma aorte nastopi kot posledica sifilisa.

38. PRIMER:

V skladu z MKB-10 je »Mitralna stenoza« (BDO) privzeto uvrščena kot »revmatična mitralna stenoza«, razen če je dokumentiran drug opredeljen vzrok.

»IN« V NASLOVIH KOD

»In« v naslovih kod pomeni »in/ali«.

39. PRIMER:

A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov

V tem primeru »in« v naslovu kode pomeni, da v rubriko A18.0 uvrščamo primere 'tuberkuloze kosti', 'tuberkuloze sklepov', in 'tuberkuloze kosti in sklepov'.

POSEBNI ZNAKI/PRIPISI

V preglednem seznamu MKB-10-AM se uporabljajo naslednji posebni znaki:

† Križec označuje kodo, ki opisuje povzročitelja ali osnovni vzrok bolezni in ga je treba vedno dodeliti skupaj z ustrezno kodo pojavne oblike (*).

* Zvezdica označuje kodo za pojavno obliko bolezni in mora biti vedno dodeljena skupaj z ustrezno kodo povzročitelja (†).

▽ Ta simbol označuje, da za določeno kodo ali skupino kod (poglavje ali blok) obstaja kodirni standard, ki ga je treba preveriti, preden je koda dodeljena. Ustrezna oznaka standarda je prikazana pod simbolom ali poleg njega.

✪ Ta simbol označuje avstralsko kodo.

Modre oznake hiperpovezave

»MOŠKE« IN »ŽENSKE« KODE

Spol pacienta se določa na podlagi njegovih spolnih lastnosti, kot so kromosomi, hormoni in reproduktivni organi Medtem ko se običajno določi na podlagi spolnih lastnosti ob rojstvu ali zgodnjem otroštvu, se lahko družbeni spol v teku pacientovega življenja spremeni (ABS 2020).

V nasprotju z biološkim spolom, je družbeni spol socialni in kulturni pojem, ki se nanaša na družbene in kulturne razlike. Biološki in družbeni spol se pogosto uporabljata kot sopomenki, vendar gre za dva različna pojma (ABS 2020).

Pri opredelitvi pojmov v MKB-10-AM se kode, ki vsebujejo izraza »moški« ali »ženska«, dodeljujejo na podlagi spolnih lastnosti, zabeleženih v zdravstveni dokumentaciji, ne glede na to, kako pacient sam opredeli svoj spol. To lahko vključije kirurško spremenjene spolne lastnosti, kot so anatomski znaki moškega ali ženskega reproduktivnega sistema.

REZIDUALNE (»DRUGO« IN »NEOPREDELJENO«) KODE

Rezidualne kode se uporabljajo za stanja, ki so specifično indeksirana pod temi kodami.

Na ravni četrtega znaka je hierarhija običajno taka:

0–7 Specifična stanja,

8 specifična stanja, ki niso uvrščena drugje (ali kategorija »drugo«),

9 neopredeljena stanja.

Opomba:

- V poglavju 19 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov se znak na četrtem mestu .7 pogosto uporablja za »multiple« poškodbe.
- V poglavju 2 Neoplazme se znak na četrtem mestu .8 pogosto uporablja za »preraščajoče« lezije.

40. PRIMER:

L50	*Urtikarija (koprivnica)*	Kategorija
L50.0	*Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtikarija)*	Specifična vrsta koprivnice
L50.1	*Koprivnica neznanega porekla (idiopatska urtikarija)*	Specifična vrsta koprivnice
L50.2	*Koprivnica na mraz in toploto*	Specifična vrsta koprivnice
L50.3	*Koprivnica na poteg (dermografska urtikarija)*	Specifična vrsta koprivnice
L50.4	*Koprivnica zaradi tresljajev (vibracij)*	Specifična vrsta koprivnice
L50.5	*Holinergična urtikarija*	Specifična vrsta koprivnice
L50.6	*Koprivnica na dotik (kontaktna urtikarija)*	Specifična vrsta koprivnice
L50.8	*Druge vrste koprivnica*	**Opredeljena** vrsta koprivnice, **ki ni uvrščena drugje**
L50.9	*Koprivnica, neopredeljena*	**Neopredeljena** koprivnica

Včasih so tako »druga« kot »neopredeljena« stanja razvrščena pod isto kodo.

41. PRIMER:

B67.9	*Ehinokokoza, druge vrste in neopredeljena*

42. PRIMER:

I44.3	*Druge vrste in neopredeljen atrioventrikularni blok*

Na ravni petega znaka je hierarhija taka:

0 neopredeljena stanja,

1–8 specifična stanja,

9 specifična stanja, ki niso uvrščena drugje (tj. kategorija »drugo«).

43. PRIMER:

G47	*Motnje spanja*	Kategorija
G47.3	*Apneja v spanju*	»Specifična« kategorija na četrtem mestu
G47.30	*Apneja v spanju, neopredeljena*	**Neopredeljena** apneja v spanju
G47.31	*Sindrom centralne apneje v spanju*	Specifična vrsta apneje v spanju
G47.32	*Sindrom obstruktivne apneje*	Specifična vrsta apneje v spanju
G47.33	*Sindrom hipoventilacije v spanju*	Specifična vrsta apneje v spanju
G47.39	*Druge apneje v spanju*	**Opredeljena vrsta apneje v spanju**, **ki ni uvrščena drugje**

NE dodajajte rezidualnih kod za »odlaganje« diagnoz, za katere se zdi, da niso kategorizirane nikjer. Uporabite Abecedni seznam-10-AM in poiščite pravilno kodo. **NE** brskajte po preglednem seznamu MKB-10-AM.

44. PRIMER:

Diagnoza: Polip v požiralniku

Uporabite kodo: K22.8 *Druge opredeljene bolezni požiralnika*

V tem primeru glejte *Bolezen/požiralnik/opredeljeno NUD* in uporabite kodo K22.8, saj pod vodilnim izrazom *Polip* v Abecednem seznamu MKB-10-AM ni podizraza za požiralnik.

45. PRIMER:

Diagnoza: Subluksirana siva mrena

Uporabite kodo: H26.9 *Siva mrena, neopredeljena*

V tem primeru uporabite kodo H26.9, saj v Abecednem seznamu pod vodilnim izrazom *Katarakta* ni podizraza »subluksirana«, njegove sopomenke ali možnosti »opredeljeno NUD«.

NAVODILA ZA UPORABO MKB-10-AM

Glavni cilj kliničnega kodiranja (klinične klasifikacije) je:

Razvrstiti klinične koncepte s kodami.

Klinični koncepti v MKB-10-so:

- bolezni,
- simptomi,
- poškodbe, zastrupitve, in/ali neželeni učinki,
- zapleti po posegih.

Opomba: V MKB-10-AM so razvrščeni tudi zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (glejte poglavje 20) ter dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo (glejte poglavje 21).

Kodirani podatki, ki so bili prvotno zasnovani za zagotavljanje dostopa do informacij, vsebovanih v zdravniških evidencah, za raziskave, izobraževanje in administracijo, se zdaj uporabljajo tudi za lažje plačevanje zdravstvenih storitev, določitev vzorcev uporabe in oceno primernosti stroškov zdravstvenega varstva. Kodirani podatki zagotavljajo tudi podlago za epidemiološke študije ter raziskave kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti bolnikov.

Klasifikacija kliničnih konceptov in/ali entitet s kodami je kompleksna naloga. Ker se kodirani podatki uporablja na številnih področjih, je bistvenega pomena, da se klasifikacija izvaja pravilno in dosledno, da se pridobijo smiselni statistični podatki, ki so v pomoč pri načrtovanju potreb zdravstvenih služb.

Za natančnost pri klasifikaciji sta bistveni praktično znanje na področju medicine ter razumevanje značilnosti, terminologije in konvencij MKB-10-AM. Abecedni seznam MKB-10-AM vsebuje številne izraze, ki niso vključeni v pregledni seznam MKB-10-AM, in pri klinični klasifikaciji morate pred dodelitvijo kode obvezno uporabiti Abecedni seznam, pregledni seznam in *Avstralske standarde kodiranja*.

Pri klasifikaciji bolezni ali posegov obstaja več faz in v nadaljevanju so navedena preprosta navodila za pomoč občasnim uporabnikom MKB-10-AM.


1. V trenutni epizodi bolnišnične oskrbe opredelite klinični koncept, ki zahteva klasifikacijo. Izogibajte se neselektivnemu kodiranju nepomembnih informacij, na primer simptomov ali znakov, ki so značilni za določeno diagnozo (glejte tudi *Splošni standardi bolezni*). ***Opomba:*** Nekateri simptomi že sami po sebi v zdravstveni oskrbi predstavljajo pomemben problem in jih je včasih treba kodirati (glejte tudi *navodilno opombo* na začetku poglavja 18 *Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje*).
2. V ustreznem razdelku Abecednega seznama MKB-10-AM poiščite vodilni izraz. To je običajno samostalnik, lahko pa je tudi pridevnik ali eponim, ki opredeljuje bolezensko stanje ali poškodbo.
   - Upoštevajte morebitne *navodilne opombe*, ki so navedene pod vodilnim izrazom.
     - Upoštevajte morebitne izraze v okroglih oklepajih (tj. nebistvene modifikatorje; ti ne vplivajo na dodelitev kode) in izraze v zamaknjeni vrstici pod vodilnim izrazom (tj. podizraze; ti bistveni modifikatorji lahko vplivajo na dodelitev kode), dokler ni razložen iskani klinični koncept.
     - Pozorno sledite navzkrižnim sklicem (*glejte* in *glejte tudi*).

   Opomba: Koda v Abecednem seznamu MKB-10-AM s črtico na četrtem ali petem mestu označuje, da je za veljavno kodo potreben četrti ali peti znak. Dodatni znaki so navedeni v preglednem seznamu MKB-10-AM.
3. V preglednem seznamu MKB-10-AM preverite ustreznost izbrane številke kode:

- Upoštevajte morebitne *navodilne opombe* (npr. *vključene izraze*, opombe *Vključeno* in *Izključeno*, *Kodirajte tudi*, *Uporabite dodatno kodo*) ob izbrani kodi ali ob naslovu poglavja, bloka ali kategorije.

4. Poglejte v *Avstralske standarde kodiranja*:
   - Najprej glejte razdelek STKOD 0001 *Glavna diagnoza* in STKOD 0002 *Dodatne diagnoze*, in druge *Splošne standarde bolezni*.
   - Glejte morebitne posebne standarde, ki so v preglednem seznamu MKB-10-AM označeni s simbolom STKOD (∇).
5. Po potrebi glejte nacionalne nasvete kodiranja.
6. Po potrebi glejte tudi zahteve posamezne jurisdikcije.

Družina klasifikacij bolezni in zdravstvenih klasifikacij



7. Dodelite kodo.

POGLAVJE 1

NEKATERE INFEKCIJSKE IN PARAZITARNE BOLEZNI (A00–B99) PK

▽ 0110

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

A00–A09	Črevesne infekcijske bolezni
A15–A19	Tuberkuloza
A20–A28	Nekatere zoonoze, ki jih povzročajo bakterije
A30–A49	Druge bolezni, ki jih povzročajo bakterije
A50–A64	Okužbe, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi
A65–A69	Druge bolezni, ki jih povzročajo spirohete
A70–A74	Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije
A75–A79	Rikecioze
A80–A89	Virusne okužbe centralnega živčnega sistema
A92–A99	Virusne mrzlice, ki jih prenašajo členonožci, in virusne hemoragične mrzlice
B00–B09	Virusne okužbe, za katere so značilne spremembe na koži in sluznicah
B15–B19	Virusni hepatitis
B20–B24	Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
B25–B34	Druge virusne bolezni
B35–B49	Mikoze
B50–B64	Protozojske bolezni
B65–B83	Helmintioze
B85–B89	Pedikuloza, akarioza in druge infestacije
B90–B94	Kasne posledice (sekvele) infekcijskih in parazitarnih bolezni
B95–B97	Bakterijski in virusni infekcijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja
B99	Druge infekcijske bolezni

Vključeno: splošno poznane nalezljive ali prenosljive bolezni

Uporabite dodatno kodo za navedbo odpornosti proti protimikrobnim zdravilom (Z14-Z16).

Izključeno: nosilec ali domnevni nosilec infekcijske bolezni (Z22.–)
nekatere lokalizirane okužbe – glejte poglavja, ki obravnavajo telesne sisteme
gripa in druge akutne okužbe dihal (J00–J22)

ČREVESNE INFEKCIJSKE BOLEZNI (A00–A09)

A00 Kolera

A00.0 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae
Klasična kolera

A00.1 Kolera, ki jo povzroča *Vibrio cholerae* 01, biovar eltor
Kolera eltor

A00.9 Kolera, neopredeljena

A01 Tifus in paratifus

A01.0 Tifus
Okužba, ki jo povzroča *Salmonella typhi*

A01.1 Paratifus
Okužba, ki jo povzroča *Salmonella typhi A*

A01.2 Paratifus B
Okužba, ki jo povzroča *Salmonella typhi B*

A01.3 Paratifus C
Okužba, ki jo povzroča *Salmonella typhi* C

A01.4 Paratifus, neopredeljen
Okužba, ki jo povzroča *Salmonella paratyphi,* BDO

A02 Druge okužbe zaradi salmonel

Vključeno: okužba ali zastrupitev s hrano zaradi salmonel NUD

Izključeno: okužba zaradi salmonele:
- *Paratyphi* (A01.1–A01.4)
- *Ttyphi* (A01.0)

A02.0 Salmonelni enteritis
Salmoneloza

A02.1 Sepsa, ki jo povzroča salmonela
∇ 110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A02.2 Lokalizirane salmonelne okužbe
Salmonelni (-a):
- artritis† (M01.3–*)
- meningitis† (G01*)
- osteomielitis † (M90.2–*)
- pljučnica † (J17.0*)
- ledvična tubulointersticijska bolezen † (N16.0*)

A02.8 Druge opredeljene salmonelne okužbe

A02.9 Salmonelna okužba, neopredeljena

A03 Šigeloza (griža)

A03.0 Griža, ki jo povzroča *Shigella dysenteriae*

Šigeloza skupine A [Shiga-Krusejeva dizenterija]

A03.1 Griža, ki jo povzroča *Shigella flexneri*
Šigeloza skupine B

A03.2 Griža, ki jo povzroča *Shigella boydii*
Šigeloza skupine C

A03.3 Griža, ki jo povzroča *Shigella sonnei*
Šigeloza skupine D

✪A03.7 Sepsa, ki jo povzroča *Shigella*
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A03.8 Druge griže

A03.9 Griža, neopredeljena
Bacilna dizenterija BDO

A04 Druga bakterijska črevesna okužba

Izključeno: zastrupitve s hrano, ki so uvrščene drugje:
- listerioza (A32.–)
- druge bakterijske (A05.–)
- okužba in zastrupitev s hrano, ki jo povzročajo salmonele (A02.–)
- toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)
- tuberkulozni enteritis (A18.3)

A04.0 Okužba, ki jo povzroča enteropatogena *Escherichia coli*

A04.1 Okužba, ki jo povzroča enterotoksigena *Escherichia coli*

A04.2 Okužba, ki jo povzroča enteroinvazivna *Escherichia coli*

A04.3 Okužba, ki jo povzroča enterohemoragična *Escherichia coli*

A04.4 Druga črevesna okužba, ki jo povzroča *Escherichia coli*
Enteritis, ki ga povzroča *Escherichia coli* BDO

A04.5 Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter
∇ 1122

A04.6 Enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica*

Izključeno: zunajčrevesna jersninioza (A28.20)

A04.7 Enterokolitis, ki ga povzroča *Clostridioides* [*Clostridium*] *difficile*
Zastrupitev s hrano, ki jo povrzroča *Clostridioides* [*Clostridium*] *difficile*
Psevdomembranski kolitis

A04.8 Druga opredeljena črevesna okužba, ki jo povzročajo bakterije

A04.9 Črevesna bakterijska okužba, neopredeljena
Bakterijski enteritis BDO

A05 Druge zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano, ki niso uvrščene drugje

***Izključeno*:** zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridioides* [*Clostridium*] *difficile* (A04.7)
okužba, ki jo povzroča *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
listerioza (A32.–)
zastrupitev in okužba s hrano, ki jo povzročajo salmonele (A02.–)

toksični učinek škodljivih živil (T61–T62)

A05.0 Stafilokokna zastrupitev s hrano

A05.1 Botulizem
Klasična zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium botulinum*

A05.2 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]
Nekrotizirajoči enteritis
Bolezen »Pig-bel«

A05.3 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Vibrio parahaemolyticus*

A05.4 Zastrupitev s hrano, ki jo povzroča *Bacillus cereus*

A05.8 Druge opredeljene bakterijske zastrupitve s hrano

A05.9 Bakterijska zastrupitev s hrano, neopredeljena

A06 Ameboza

Vključeno: okužba, ki jo povzroča *Entamoeba histolytica*

Izključeno: druge protozojske črevesne bolezni (A07.–)

A06.0 Akutna amebna dizenterija
Akutna ameboza
Črevesna ameboza BDO

A06.1 Kronična črevesna ameboza

A06.2 Amebni nedizenterični kolitis

A06.3 Amebom črevesja
Amebom BDO

A06.4 Jetrni amebni absces
Jetrna ameboza

A06.5 Pljučni amebni absces
Pljučni amebni absces
• BDO
• s pljučnico† (J17.3*)

A06.6 Možganski amebni absces
Možganski amebni absces

A06.7 Kožna ameboza

A06.8 Amebna okužba na drugih mestih
Amebni:
• apendicitis
• balanitis† (N51.2*)

A06.9 Ameboza, neopredeljena

A07 Druge protozojske črevesne bolezni

A07.0 Balantidioza
Balantidialna dizenterija

A07.1 Lamblioza [Giardioza]

A07.2 Kriptosporidioza

A07.3 Izosporioza
Okužba, ki jo povzročata *Isospora belli* in *Isospora hominis*

Črevesna kokcidioza
Izosporioza

A07.8 Druge opredeljene protozojske črevesne bolezni
Črevesna trihomonoza
Sarkocistoza
Sarkosporidioza

A07.9 Protozojska črevesna bolezen, neopredeljena
Driska zaradi bičkarjev
Protozojski (-a):
• kolitis
• driska
• dizenterija

A08 Virusne in druge opredeljene črevesne okužbe

Izključeno: gripa, pri kateri je prizadet gastrointestinalni trakt (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 Rotavirusni enteritis

A08.1 Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norovirus PK
Norovirusni enteritis
Enteritis, ki ga povroča mali okrogli virus

A08.2 Adenovirusni enteritis

A08.3 Drugi virusni enteritis

A08.4 Črevesna virusna okužba, neopredeljena
Virusni (-a):
• enteritis BDO
• gastroenteritis BDO
• gastroenteropatija BDO

A08.5 Druge opredeljene črevesne okužbe

A09 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije ali neopredeljenega vzroka

Izključeno: zaradi bakterij, protozojev, virusov in drugih opredeljenih povzročiteljev okužb (A00–A08)
neinfekcijska driska:
• novorojenčka (P78.3)
• BDO (K52.9)

A09.0 Drugi gastroenteritis ali kolitis infekcijske etiologije PK
Črevesni katar
Driska:
• akutna:
  • krvava
  • hemoragična
  • vodena
• dizenterična
• epidemična
Infekcijska (neonatalna):
• driska BDO
• ali septični:
  • hemoragični:
    • kolitis BDO
    • enteritis BDO
    • gastroenteritis BDO

A09.9 Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen
Driska pri novorojenčkih BDO

Izključeno: neopredeljen kolitis (K52.3)

TUBERKULOZA (A15–A19)

Vključeno: okužbe z bakterijo *Mycobacterium tuberculosis* in *Mycobacterium bovis*

Izključeno: prirojena tuberkuloza (P37.0)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže s tuberkulozo (B20)
tuberkuloza pri pnevmokoniozi (J65)
kasne posledice tuberkuloze (B90.)
silikotuberkuloza (J65)

A15 Tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko

A15.0 Tuberkuloza pljuč, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi

Tuberkuloza pljuč, bakteriološko potrjena, s kulturo ali brez nje
Tuberkulozna(-e):
- bronhiektazije, potrjene z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi
- fibroza pljuč, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi
- pljučnica, potrjena z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi
- pnevmotoraks, potrjen z mikroskopskim pregledom sputuma ali tudi v kulturi

Izključeno: potrjeno le v kulturi (A15.1)

A15.1 Tuberkuloza pljuč, potrjena le v kulturi

Tuberkulozna(-e):
- bronhiektazije, potrjene le v kulturi
- fibroza pljuč, potrjena le v kulturi
- pljučnica, potrjena le v kulturi
- pnevmotoraks, potrjen le v kulturi

A15.2 Tuberkuloza pljuč, potrjena le histološko

Tuberkulozna(-e):
- bronhiektazije, potrjene le histološko
- fibroza pljuč, potrjena le histološko
- pljučnica, potrjena le histološko
- pnevmotoraks, potrjena le histološko

A15.3 Tuberkuloza pljuč, potrjena, način potrditve ni opredeljen

Tuberkulozna(-e):
- bronhiektazije, potrjene, način potrditve ni opredeljen
- fibroza pljuč, potrjena, način potrditve ni opredeljen
- pljučnica, potrjena, način potrditve ni opredeljen
- pnevmotoraks, potrjen, način potrditve ni opredeljen

Vključeno: potrjena diagnoza tuberkuloze, brez omembe bakteriološke ali histološke potrditve

A15.4 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, potrjena bakteriološko in/ali histološko

Vključeno: hilarne bezgavke
mediastinalne bezgavke
traheobronhialne bezgavke

Izključeno: opredeljena kot primarna (A15.7)

A15.5 Tuberkuloza larinksa, traheje (sapnika) in bronhijev, potrjena bakteriološko in/ali histološko

Vključeno: glotis

A15.6 Tuberkulozni plevritis, potrjen bakteriološko in/ali histološko

Tuberkuloza plevre, potrjen (-a) bakteriološko in/ali histološko
Tuberkulozni empiem, potrjen (-a) bakteriološko in/ali histološko

Izključeno: pri primarni tuberkulozi dihal, potrjeni bakteriološko in/ali histološko (A15.7)

A15.7 Primarna tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko

A15.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, potrjena bakteriološko in/ali histološko

Vključeno: mediastinum
nazofarinks
nos
sinus [kateri koli nosni]

A15.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, potrjena bakteriološko in/ali histološko

A16 Tuberkuloza dihal, ki bakteriološko ali histološko ni potrjena

A16.0 Tuberkuloza pljuč, bakteriološko in histološko negativna
Tuberkulozna(-i):
• bronhiektazija, bakteriološko in histološko negativna
• fibroza pljuč, bakteriološko in histološko negativna
• pljučnica, bakteriološko in histološko negativna
• pnevmotoraks, bakteriološko in histološko negativni

A16.1 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
Tuberkulozna (-i):
• bronhiektazija, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
• fibroza pljuč, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
• pljučnica, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena
• pnevmotoraks, bakteriološka ali histološka preiskava ni bila opravljena

A16.2 Tuberkuloza pljuč, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza pljuč
Tuberkulozna (-i):
• bronhiektazija BDO
• fibroza pljuč BDO
• pljučnica BDO
• pnevmotoraks BDO

A16.3 Tuberkuloza intratorakalnih bezgavk, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena

Vključeno: hilarne bezgavke
mediastinalne bezgavke
traheobronhialne bezgavke

Izključeno: kadar je opredeljena kot primarna (A16.7)

A16.4 Tuberkuloza larinksa, traheje (sapnika) in bronhijev, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena

Vključeno: glotis

A16.5 Tuberkulozni plevritis, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza plevre BDO
Tuberkulozani:
• empiem BDO
• plevritis BDO

Izključeno: pri primarni tuberkulozi (A16.7)

A16.7 Primarna tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Primarna (-i):
• tuberkuloza dihal BDO
• kompleks

A16.8 Druge vrste tuberkuloza dihal, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena

Vključeno: mediastinum
nazofarinks
nos
sinus [kateri koli nosni]

A16.9 Tuberkuloza dihal, neopredeljena, bakteriološka ali histološka potrditev ni omenjena
Tuberkuloza dihal BDO

A17 Tuberkuloza živčevja

A17.0 Tuberkulozni meningitis
Tuberkuloza mening (cerebralna)(spinalna)
Tuberkulozni leptomeningitis

A17.1 Tuberkulom mening
Tuberkulom mening

A17.8† Druge vrste tuberkuloza živčevja
Tuberkulom:
• možganov (G07*)
• hrbtnega mozga (G07*)
Tuberkuloza:
• možganov (G07*)
• hrbtnega mozga (G07*)
Tuberkulozni (-a):
• absces možganov (G07*)
• meningoencefalitis (G05.0*)
• mielitis (G05.0*)
• polinevropatija (G63.0*)

A17.9 Tuberkuloza živčevja, neopredeljena

A18 Tuberkuloza drugih organov

A18.0† Tuberkuloza kosti in sklepov
Tuberkuloza:
• kolka (M01.15*)
• kolena (M01.16*)
• hrbtenice (M49.0–*)
Tuberkulozni(-a):
• artritis (M01.1–*)
• mastoiditis (H75.0*)
• nekroza kosti (M90.0–*)
• osteitis (M90.0–*)
• osteomielitis (M90.0–*)
• sinovitis (M68.0–*)
• tenosinovitis (M68.0–*)

A18.1 Tuberkuloza genitourinarnega sistema
Tuberkuloza:
• sečnega mehurja † (N33.0*)
• maternične vratu † (N74.0*)
• ledvice† (N29.1*)
• moških spolnih organov † (N51.–*)
• sečevoda † (N29.1*)
Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini † (N74.1*)

A18.2 Tuberkulozna periferna limfadenopatija
Tuberkulozni adenitis

Izključeno: tuberkuloza bezgavk:
• intratorakalnih (A15.4, A16.3)
• retroperitonealnih in mezenterijskih (A18.3)
• tuberkulozna traheobronhialna adenopatija (A15.4, A16.3)

A18.3 Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih bezgavk
Tuberkuloza:
• anusa and rektuma
• retroperitonealnih bezgavk
Tuberkulozni:
• ascites
• enteritis

• peritonitis† (K67.3*)

A18.4 Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva

Erythema induratum, tuberkulozni
Lupus:
• razjedajoči (mutilantni) (lupus exedens)
• navadni (lupus vulgaris):
  • BDO
  • očesne veke † (H03.1*)
Skrofuloderma

Izključeno: eritematodni lupus (lupus erythematosus):
• BDO (L93.–)
• sistemski (M32. –)

A18.5 Očesna tuberkuloza

Tuberkulozni:
• horioretinitis† (H32.0*)
• episkleritis† (H19.0*)
• intersticijski keratitis† (H19.2*)
• iridociklitis† (H22.0*)
• keratokonjunktivitis (interstiticijski)(fliktenularni)† (H19.2*)

Izključeno: lupus vulgaris očesne veke (A18.4)

A18.6 Tuberkuloza ušes

Tuberkulozno vnetje srednjega ušesa † (H67.0*)

Izključeno: tuberkulozni mastoiditis (A18.0†)

A18.7 Tuberkuloza suprarenalnih žlez

Addisonova bolezen, tuberkulozna

A18.8 Tuberkuloza drugih opredeljenih organov PK

Tuberkuloza:
• endokarda † (I39.8*)
• miokarda † (I41.0*)
• požiralnika † (K23.0*)
• perikarda † (I32.0*)
• ščitnice † (E35.0*)
Tuberkulozni možganski arteritis † (I68.1*)

A19 Miliarna tuberkuloza

Vključeno: tuberkuloza:
• diseminirana
• generalizirana
tuberkulozni poliserozitis

A19.0 Akutna miliarna tuberkuloza posameznega opredeljenega organa

A19.1 Akutna miliarna tuberkuloza več organov

A19.2 Akutna miliarna tuberkuloza, neopredeljena

A19.8 Druge vrste miliarna tuberkuloza

A19.9 Miliarna tuberkuloza, neopredeljena

NEKATERE ZOONOZE, KI JIH POVZROČAJO BAKTERIJE (A20–A28)

A20 Kuga

Vključeno: okužba, ki jo povzroča *Yersinia pestis*

A20.0 Bubonska kuga

A20.1 Celulokutana kuga

A20.2 Pljučna kuga

A20.3 Meningitis, ki ga povzroča kuga

A20.7 Sepsa, ki jo povzroča kuga

∇ 0110

Sepsa, ki jo povzroča *Pasteurella pestis*

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2) .

A20.8 Druge oblike kuge
Abortivna kuga
Asimptomatska kuga
Pestis minor

A20.9 Kuga, neopredeljena

A21 Tularemija

Vključeno: mrzlica srnjadi, jelenjadi
okužba, ki jo povzroča *Francisella tularensis*
zajčja mrzlica

A21.0 Ulceroglandularna tularemija

A21.1 Okuloglandularna tularemija
Oftalmična tularemija

A21.2 Pljučna tularemija

A21.3 Gastrointestinalna tularemija
Trebušna tularemija

A21.7 Sepsa, ki jo povzroča tularemija

∇ 0110

Sepsa, ki jo povzroča:
• *Francisella tularensis*
• *Pasturella tularensis*

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A21.8 Druge oblike tularemije

A21.9 Tularemija, neopredeljena

A22 Antraks (vranični prisad)

Vključeno: okužba, ki jo povzroča *Bacillus anthracis*

A22.0 Kožni antraks
Maligni(-a):
• karbunkel
• pustula

A22.1 Pljučni antraks
Inhalacijski antraks

Ragpickerjeva bolezen
Woolsorterjeva bolezen

A22.2 Gastrointestinalni antraks

A22.7 Sepsa, ki jo povzroča antraks
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A22.8 Druge oblike antraksa
Antraksni meningitis† (G01*)

A22.9 Antraks, neopredeljen

A23 Bruceloza

Vključeno: mrzlica:
- malteška
- mediteranska
- undulirajoča

A23.0 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella melitensis*

A23.1 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella abortus*

A23.2 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella suis*

A23.3 Bruceloza, ki jo povzroča *Brucella canis*

✪A23.7 Sepsa, ki jo povzroča *Brucella*
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2) .

A23.8 Druge bruceloze

A23.9 Bruceloza, neopredeljena

A24 Nalezljiva smrkavost in smrkavosti podobna bolezen (melioidoza)

A24.0 Smrkavost
Okužba, ki jo povzroča:
- *Burkholderia mallei*
- *Pseudomonas mallei*

Maleus

A24.1 Akutna in fulminantna melioidoza
Melioidozna pljučnica
Izključeno: melioidozna sepsa (A24.7)

A24.2 Subakutna in kronična melioidoza

A24.3 Druge melioidoze

A24.4 Melioidoza, neopredeljena
Okužba, ki jo povzroča:
- *Burkholderia pseudomallei* BDO
- *Pseudomonas pseudomallei* BDO

Whitmorjeva bolezen

✪A24.7 Sepsa, ki jo povzroča smrkavost in melioidoza
∇ 0110

Sepsa, ki jo povzroča:
• burkholderia:
  • *mallei*
  • *pseudomallei*
  • psevdomonas:
    • *mallei*
    • *pseudomallei*

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A25 Mrzlice zaradi ugriza podgane

A25.0 Spiriloza
Sodoku

A25.1 Streptobaciloza
Epidemični artritisni eritem
Haverhilska mrzlica
Streptobacilarna mrzlica zaradi ugriza podgane

A25.9 Mrzlica zaradi ugriza podgane, neopredeljena

A26 Svinjska rdečica (erizipeloid)

A26.0 Kožni erizipeloid
Erythema migrans

A26.7 Sepsa, ki jo povzroča *Erysipelothrix* [erizipeloid] [*rhusiopathiae*]
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A26.8 Druge oblike erizipeloida

A26.9 Erizipeloid, neopredeljen

A27 Leptospiroza

A27.0 Ikterohemoragična leptospiroza
Leptospiroza, ki jo povzroča *Leptospira interrogans* serovar icterohaemorrhagiae

A27.8 Druge oblike leptospiroze

A27.9 Leptospiroza, neopredeljena

A28 Druge bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje

A28.0 Pastereloza

✪A28.00 Pastereloza, ki ni uvrščena drugje

✪A28.01 Sepsa, ki jo povzroča *Pasteurella*, ki ni uvrščena drugje
∇ 0110

Sepsa, ki jo povzroča *Pasteurella multocida*

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija

tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

Izključeno: sepsa, ki jo povzroča *Pasteurella*:
- *pestis* (A20.7)
- *tularensis* (A21.7)

A28.1 Bolezen mačje praske
Mrzlica zaradi mačje praske

A28.2 Zunajčrevesna jersinioza

Izključeno: enteritis, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
kuga (A20.–)

✪A28.20 Zunajčrevesna jersinioza, ki ni uvrščena drugje

✪A28.21 Sepsa, ki jo povroča zunajčrevesna jersinioza, ki ni uvrščena drugje
▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A28.8 Druge opredeljene bakterijske zoonoze, ki niso uvrščene drugje

A28.9 Bakterijska zoonoza, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO BAKTERIJE (A30–A49)

A30 Gobavost (lepra) [Hansenova bolezen]

Vključeno: okužba, ki jo povzroča *Mycobacterium leprae*

Izključeno: kasne posledice gobavosti (B92)

A30.0 Neopredeljena gobavost
Gobavost I

A30.1 Gobavi tuberkuloid
Gobavost TT

A30.2 Mejna tuberkuloidna gobavost
Gobavost BT

A30.3 Mejna gobavost
Gobavost BB

A30.4 Mejna lepromatozna gobavost
Gobavost BL

A30.5 Lepromatozna gobavost
Gobavost LL

A30.8 Druge oblike gobavosti

A30.9 Gobavost, neopredeljena

A31 Okužba, ki jo povzročajo druge vrste mikobakterij

Izključeno: gobavost (lepra) (A30.–)
tuberkuloza (A15–A19)

A31.0 Pljučna mikobakterijska okužba
Okužba, ki jo povzroča *Mycobacterium*:
• *avium*
• *intracellulare* [Battey bacillus]
• *kansasii*

A31.1 Kožna mikobakterijska okužba
Burulijev ulkus
Okužba, ki jo povzroča *Mycobacterium*:
• *marinum*
• *ulcerans*

A31.8 Druge mikobakterijske okužbe

A31.9 Mikobakterijska okužba, neopredeljena
Atipična mikobakterijska okužba BDO
Mikobakterioza BDO

A32 Listerioza

Vključeno: listerijska okužba s hrano

Izključeno: listerioza (diseminirana) novorojenčka (P37.2)

A32.0 Kožna listerioza

A32.1† Listerijski meningitis in meningoencefalitis
Listerijski:
• meningitis (G01*)
• meningoencefalitis (G05.0*)

A32.7 Sepsa, ki jo povzroča *Listeria* [*monocytogenes*]
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A32.8 Druge oblike listerioze
Listerijski:
• možganski arteritis † (I68.1*)
• endokarditis † (I39.8*)
Okuloglandularna listerioza

A32.9 Listerioza, neopredeljena

A33 Tetanus novorojenčkov

A34 Obporodni tetanus

A35 Druge vrste tetanus

Tetanus BDO

Izključeno: tetanus:
• novorojenčkov (A33)
• obporodni (A34)

A36 Davica (difterija)

A36.0 Davica v žrelu

Davična membranozna angina
Tonzilarna davica

A36.1 Davica v nosu in žrelu

A36.2 Davica v grlu
Davični laringotraheitis

A36.3 Davica kože

Izključeno: eritrazma (L08.1)

A36.8 Druge vrste davica
Davična (-i):
• kardiomiopatija† (I43.0*)
• konjunktivitis† (H13.1*)
• miokarditis† (I41.0*)
• polinevritis† (G63.0*)

A36.9 Davica, neopredeljena

A37 Oslovski kašelj

A37.0 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella pertussis*

A37.1 Oslovski kašelj, ki ga povzroča *Bordetella parapertussis*

A37.8 Oslovski kašelj, ki ga povzročajo druge bakterije iz vrste *Bordetella*

A37.9 Oslovski kašelj, neopredeljen

A38 Škrlatinka

Scarlatina

Izključeno: streptokokno vnetje žrela (J02.0)

A39 Meningokokna okužba

A39.0 Meningokokni meningitis

A39.1† Waterhouse-Friderichsenov sindrom (E35.1*)
Hemoragično meningokokno vnetje nadledvične žleze
Meningokokni sindrom nadledvične žleze

A39.2 Akutna meningokokemija

A39.3 Kronična meningokokemija

A39.4 Meningokokemija, neopredeljena
Meningokokna bakteriemija BDO

A39.5 Meningokokna bolezen srca
Meningokokni:
• endokarditis† (I39.8*)
• miokarditis† (I41.0*)
• perikarditis† (I32.0*)

✪A39.7 Sepsa, ki jo povzroča meningokok
▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A39.8 Druge meningokokne okužbe

Meningokokni:
• artritis† (M01.0–*)
• konjunktivitis† (H13.1*)
• encefalitis† (G05.0*)
• retrobulbarni nevritis† (H48.1*)
Postmeningokokni artritis† (M03.0–*)

A39.9 Meningokokna okužba, neopredeljena
Meningokokna bolezen BDO

A40 Sepsa, ki jo povzroča streptokok in enterokok

▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Uporabite dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka

A40.0 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine A

A40.1 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine B

A40.2 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine D in enterokok

✪A40.21 Sepsa, ki jo povzroča streptokok skupine D

✪A40.22 Sepsa, ki jo povzroča enterokok

A40.3 Sepsa, ki jo povzroča *Streptococcus pneumoniae* PK
Pnevmokokna sepsa

A40.8 Druge vrste streptokokna sepsa

A40.9 Streptokokna sepsa, neopredeljena

A41 Druge in neopredeljene sepse

▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Uporabite dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka

Izključeno: bakteriemija BDO (A49.9)
po:
sepsa (zaradi)(pri):
• aktinomikoze (A42.7)
• antraksa (A22.7)
• bruceloze (A23.7)
• kandidoze (B37.7)
• enterokoka (A40.22)
• bakterije *Erysipelothrix* (A26.7)
• zunajčrevesni jersiniozi (A28.2)
• smrkavosti (A24.7)
• gonokoka (A54.7)
• herpesa (simpleks) (B00.71)
• herpetična (B00.71)
• listerijska (A32.7)
• melioidoze (A24.7)
• meningokokna (A39.7)
• *Pasteurella:*
  • *multocida* (A28.01)
  • BDO (A28.01)
  • *pestis* (A20.7)
  • *tularensis* (A21.7)

• kuge (A20.7)
• salmonele (A02.1)
• šigele (A03.7)
• streptokoka - glejte Abecedni seznam: *Sepsa/Streptokok*
• tularemiji (A21.7)
sindrom toksičnega šoka (A48.3)

A41.0 Sepsa, ki jo povzroča *Staphylococcus aureus*

A41.1 Sepsa zaradi kakega drugega opredeljenega stafilokoka
Sepsa, ki jo povzroča stafilokok, ki je koagulaza negativen

A41.2 Sepsa, ki jo povzroča neopredeljeni stafilokok

A41.3 Sepsa, ki jo povzroča *Haemophylus influenzae*

A41.4 Sepsa, ki jo povzročajo anaerobi

Izključeno: plinska gangrena (A48.0)

A41.5 Sepsa, ki jo povzročajo drugi ali neopredeljeni po Gramu negativni mikroorganizmi

✪A41.50 Sepsa, ki jo povzročajo neopredeljeni po Gramu negativni mikroorganizmi
Gram negativna sepsa BDO

✪A41.51 Sepsa, ki jo povzroča *Escherichia coli* [*E. Coli*]

✪A41.52 Sepsa, ki jo povzroča bakterija *Pseudomonas*

✪A41.58 Sepsa, ki jo povzročajo drugi po Gramu negativni mikroorganizmi

A41.8 Sepsa, ki jo povzroča drug opredeljeni organizem

A41.9 Sepsa, neopredeljena PK

Izključeno: neonatalna sepsa (P36)
poporodna sepsa (O85)

A42 Aktinomikoza

Izključeno: actinomicetom (B47.1)

A42.0 Pljučna aktinomikoza

A42.1 Trebušna aktinomikoza

A42.2 Aktinomikoza vratu in obraza

A42.7 Sepsa, ki jo povzroča aktinomiceta
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A42.8 Druge oblike aktinomikoze

A42.9 Aktinomikoza, neopredeljena

A43 Nokardioza

A43.0 Pljučna nokardioza

A43.1 Kožna nokardioza

A43.8 Druge oblike nokardioze

A43.9 Nokardioza, neopredeljena

A44 Bartoneloza

A44.0 Sistemska bartoneloza
Mrzlica Oroya

A44.1 Kožna in kožnosluznična bartoneloza
Verruga peruana

A44.8 Druge oblike bartoneloze

A44.9 Bartoneloza, neopredeljena

A46 Erizipel (šen)

A48 Druge bakterijske bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: aktinomicetom (B47.1)

A48.0 Plinska gangrena
Klostridijski (-a):
• celulitis
• nekroza mišic

A48.1 Legioneloza (legionarska bolezen)

A48.2 Legioneloza (legionarska bolezen) brez pljučnice [pontiaška mrzlica]

A48.3 Sindrom toksičnega šoka

Izključeno: endotoksični šok BDO (R57.8)
sepsa BDO (A41.9)
septični šok (R57.2)

A48.4 Brazilska pupurna mrzlica
Sistemska okužba, ki jo povzroča *Haemophilus aegyptius*

A48.8 Druge opredeljene bakterijske bolezni

A49 Bakterijske okužbe na neopredeljenih mestih

Izključeno: bakterijske bolezni, ki so uvrščene v drugih poglavjih (B95–B96) PK
klamidijska okužba BDO (A74.9)
meningokokna okužba BDO (A39.9)
okužba zaradi rikecij BDO (A79.9)
okužba zaradi spirohet BDO (A69.9)

A49.0 Stafilokokna okužba, neopredeljeno mesto

✪A49.00 Stafilokokna okužba, neopredeljeno mesto
Staphylococcus:
• bakteriemija
• okužba BDO

✪A49.01 Okužba s *Staphylococcus aureus*, neopredeljeno mesto
▽ 0111
Staphylococcus aureus:
• bakteriemija
• okužba BDO

A49.1 Streptokokna in enterokokna okužba, neopredeljeno mesto

✪A49.11 Streptokokna okužba, neopredeljeno mesto

✪A49.12 Enterokokna okužba, neopredeljeno mesto

A49.2 Okužba, ki jo povzroča *Haemophilus influenzae*, neopredeljeno mesto

A49.3 Okužba zaradi mikoplazme, neopredeljeno mesto

A49.8 Druge bakterijske okužbe na neopredeljenih mestih PK

✪A49.81 Okužba z bakterijo *Bacteroides* (*fragilis*), neopredeljeno mesto

✪A49.82 Okužba z burkholderijo, ki ni opredeljena drugje, neopredeljeno mesto

✪A49.83 Okužba s kampilobakterjem, neopredeljeno mesto

✪A49.84 Okužba z *Escherichia coli* [*E. coli*], neopredeljeno mesto PK

✪A49.85 Okužba z bakterijo *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*], neopredeljeno mesto

✪A49.86 Okužba s *Proteus* (*mirabilis*), *Morganella* (*morganii*) in *Providencia* (*rettgeri*), neopredeljeno mesto

✪A49.87 Okužba s psevdomonasom (*aeruginosa*), neopredeljeno mesto

✪A49.89 Druga bakterijska okužba na neopredeljenem mestu

A49.9 Bakterijska okužba, neopredeljena
Bakteriemija BDO

Uporabite dodatno kodo za navedbo bolnišnične okužbe (Y95).

OKUŽBE, PRENOSLJIVE PRETEŽNO S SPOLNIMI ODNOSI (A50–A64)

Izključeno: artropatija po okužbi genitourinarnega trakta (M02.3-)

bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)
nespecifični in negonokokni uretritis (N34.1)

A50 Prirojeni sifilis

A50.0 Zgodnji prirojeni sifilis, simptomatski
Prirojeni sifilis, opredeljen kot zgodnji, ali če se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.
Zgodnji prirojeni:
- sifilis:
  - kožni
  - kožnosluznični
  - visceralni
- sifilitični(-a):
  - laringitis
  - okulopatija
  - osteohondropatija
  - faringitis
  - pljučnica
  - rinitis

A50.1 Zgodnji prirojeni sifilis, latenten
Prirojeni sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.

A50.2 Zgodnji prirojeni sifilis, neopredeljen
Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi prej kot v dveh letih po rojstvu.

A50.3 Okvara očesa pri poznem prirojenem sifilisu

Pozni prirojeni siflitični(-a):
• intersticijski keratitis† (H19.2*)
• okulopatija NUD† (H58.8*)

Izključeno: Hutchinsonov trias (A50.5)

A50.4 Pozni prirojeni nevrosifilis [juvenilni nevrosifilis]

Paralitična juvenilna demenca
Juvenilna(-i):
• splošna pareza
• tabes dorsalis
• taboparetični nevrosifilis
Pozni prirojeni sifilitični(-a):
• encefalitis† (G05.0*)
• meningitis† (G01*)
• polinevropatija † (G63.0*)

Če želimo opredeliti pridružene duševne motnje, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: Hutchinsonov trias (A50.5)

A50.5 Druge vrste pozni prirojeni sifilis, simptomatski

Prirojeni sifilis, opredeljen kot pozni, ali če se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

Cluttonovi sklepi † (M03.1–*)
Hutchinsonov(-i):
• zobje
• trias
Pozni prirojeni:
• kardiovaskularni sifilis † (I98.0*)
• sifilitična:
  • artropatija† (M03.1–*)
  • osteohondropatija† (M90.2–*)
Sifilitični sedlasti nos

A50.6 Pozni prirojeni sifilis, latenten

Prirojeni sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

A50.7 Pozni prirojeni sifilis, neopredeljen

Prirojeni sifilis BDO, ki se pojavi dve leti ali več po rojstvu.

A50.9 Prirojeni sifilis, neopredeljen

A51 Zgodnji sifilis

A51.0 Primarni genitalni sifilis

Sifilitični čankar BDO

A51.1 Primarni analni sifilis

A51.2 Primarni ekstragenitalni sifilis

A51.3 Sekundarni sifilis kože in sluznic

Ploščati kondilomi
Sifilitična(-i):
• plešavost
• levkoderma
• mukozni plaki

A51.4 Druge vrste sekundarni sifilis

Sekundarni(-a -o) sifilitični(-a -o):
• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*)
• iridociklitis† (H22.0*)
• limfadenopatija (skleradenitis)
• meningitis† (G01*)

• miozitis† (M63.0–*)
• okulopatija NUD† (H58.8*)
• periostitis† (M90.1–*)

A51.5 Zgodnji sifilis, latenten
(Pridobljeni) sifilis brez kliničnih manifestacij, s pozitivno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi prej kot v dveh letih po okužbi.

A51.9 Zgodnji sifilis, neopredeljen

A52 Pozni sifilis

A52.0 Kardiovaskularni sifilis
Kardiovaskularni sifilis BDO
Sifilitični(-a):
• anevrizma aorte† (I79.0*)
• aortna inkompetenca† (I39.1*)
• aortitis† (I79.1*)
• arteritis, možganski† (I68.1*)
• endokarditis BDO† (I39.8*)
• miokarditis† (I41.0*)
• perikarditis† (I32.0*)
• pljučna regurgitacija† (I39.3*)

A52.1 Simptomatski nevrosifilis
pozni sifilitični (-a -o):
• vnetje slušnega živca† (H94.0*)
• encefalitis† (G05.0*)
• meningitis† (G01*)
• atrofija vidnega živca† (H48.0*)
• polinevropatija† (G63.0*)
• retrobulbarni nevritis† (H48.1*)
Sifilitična/i:
• artropatija (tabesna)† (M14.6*)
• parkinsonizem† (G22*)
Tabes dorsalis

Izključeno: Charcotova artropatija:
• nesifilitična (G98†)
• BDO (G98†)

A52.2 Asimptomatski nevrosifilis

A52.3 Nevrosifilis, neopredeljen
Guma (sifilitična) centralnega živčevja BDO
Sifilis (pozni) centralnega živčevja BDO
Sifilid centralnega živčevja BDO

A52.7 Druge vrste simptomatski pozni sifilis PK
Bolezen glomerulov pri sifilisu† (N08.0*)
Pozni sifilitični(-a -o):
• burzitis† (M73.1*)
• horioretinitis† (H32.0*)
• episkleritis† (H19.0*)
• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.2*)
• levkoderma† (L99.8*)
• okulopatija NUD† (H58.8*)
• peritonitis* (K67.2*)
Sifilis [neopredeljenega stadija] na (v):
• kosteh† (M90.2–*)
• jetrih† (K77.0*)
• pljučih† (J99.8*)
• mišicah† (M63.0–*)
• sinovijskih membranah† (M68.0–*)

A52.8 Pozni sifilis, latenten

(Pridobljeni) sifilis brez kliničnih manifestacij, z značilno serološko reakcijo in negativno preiskavo likvorja, ki se pojavi dve leti ali več po okužbi.

A52.9 Pozni sifilis, neopredeljen

A53 Druge vrste neopredeljeni sifilis

A53.0 Latentni sifilis, ki ni opredeljen kot zgodnji ali pozni
Latentni sifilis BDO
Pozitivna serološka reakcija na sifilis

A53.9 Sifilis, neopredeljen
Okužba, ki jo povzroča *Treponema pallidum* BDO
Sifilis (pridobljeni) BDO

Izključeno: sifilis BDO, ki je vzrok smrti pri mlajših od dveh let (A50.2)

A54 Gonokokna okužba

A54.0 Gonokokna okužba spodnjega genitourinarnega trakta brez abscesa periuretralnih ali akcesornih žlez
Gonokokni:
• cervicitis BDO
• cistitis BDO
• uretritis BDO
• vulvovaginitis BDO

Izključeno: s/z:
• abscesom genitourinarnih žlez (A54.1)
• periuretralnim abscesom (A54.1)

A54.1 Gonokokna okužba spodnjega genitourinarnega trakta z abscesom periuretralnih ali akcesornih žlez
Gonokokni absces Bartholinijevih žlez

A54.2 Gonokokni pelviperitonitis in druge gonokokne genitourinarne okužbe
Gonokokni(-o):
• epididimitis† (N51.1*)
• vnetje v medenici pri ženski† (N74.3*)
• orhitis† (N51.1*)
• prostatitis† (N51.0*)

Izključeno: gonokokni peritonitis (A54.8)

A54.3 Gonokokna okužba očesa
Gonokokni:
• konjunktivitis† (H13.1*)
• iridociklitis† (H22.0*)
Gonokokna oftalmija novorojenčkov

A54.4† Gonokokna okužba mišično-skeletnega sistema
Gonokokni:
• artritis (M01.3–*)
• burzitis (M73.0–*)
• osteomielitis (M90.2–*)
• sinovitis (M68.0–*)
• tenosinovitis (M68.0–*)

A54.5 Gonokokni faringitis

A54.6 Gonokokna okužba anusa in rektuma

✪A54.7 Sepsa, ki jo povzroča gonokok
∇ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti

hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev septičnega šoka uporabite dodatno kodo (R57.2).

A54.8 Druge gonokokne okužbe

Gonokokni(-a -e):
• možganski absces† (G07*)
• endokarditis† (I39.8*)
• meningitis† (G01*)
• miokarditis† (I41.0*)
• perikarditis† (I32.0*)
• peritonitis† (K67.1*)
• pljučnica† (J17.0*)
• sepsa
• kožne lezije

Izključeno: gonokokni pelviperitonitis (A54.2)

A54.9 Gonokokna okužba, neopredeljena

A55 Klamidijski limfogranulom (venerični)

Tropske kužne otekle bezgavke
Durand-Nicolas-Favreova bolezen
Esthiomene
Lymphogranuloma inguinale (Dimeljski limfogranulom)

A56 Druge klamidijske okužbe, pretežno spolno prenosljive

Vključeno: spolno prenosljive okužbe, ki jih povzroča *Chlamydia trachomatis*

Izključeno: klamidijski:
• limfogranulom (A55)
• neonatalni(-a):
  • konjunktivitis (P39.1)
  • pljučnica (P23.1)
stanja, uvrščena v A74.–

A56.0 Klamidijska okužba spodnjega genitourinarnega trakta

Klamidijski:
• cervicitis
• cistitis
• uretritis
• vulvovaginitis

A56.1 Klamidijska okužba pelviperitoneja in drugih genitourinarnih organov

Klamidijski(-o):
• epididimitis† (N51.1*)
• vnetje v ženski medenični votlini† (N74.4*)
• orhitis† (N51.1*)

A56.2 Klamidijska okužba genitourinarnega trakta, neopredeljena

A56.3 Klamidijska okužba anusa in rektuma

A56.4 Klamidijska okužba farinksa

A56.8 Spolno prenosljiva klamidijska okužba na drugih mestih

A57 Mehki čankar

Ulcus molle

A58 Granuloma inguinale (Dimeljski granulom)

Donovanoza

A59 Trihomonoza

Izključeno: črevesna trihomonoza (A07.8)

A59.0 Urogenitalna trihomonoza
Levkoreja (vaginalna), ki jo povzroča Trichomonas (vaginalis)
Prostatitis† (N51.0*), ki ga povzroča Trichomonas (vaginalis)

A59.8 Trihomonoza na drugih mestih

A59.9 Trihomonoza, neopredeljena

A60 Anogenitalni herpes [virus herpesa simpleksa]

A60.0 Herpes spolovil in urogenitalnega trakta
Herpes spolovil:
• ženskih† (N77.0–N77.1*)
• moških† (N51.8*)

A60.1 Herpes, perianalni in rektalni

A60.9 Anogenitalni herpes, neopredeljen

A63 Druge, pretežno spolno prenosljive okužbe, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: molluscum contagiosum (B08.1)
papilom materničnega vratu (D26.0)

A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice

Anogenitalne (venerične) bradavice zaradi človeškega virusa papiloma (HPV)

✪A63.00 Anogenitalne (venerične) bradavice, neopredeljeno mesto

✪A63.01 Perianalne (venerične) bradavice

✪A63.02 Cervikalne (venerične) bradavice

✪A63.03 Uretralne (venerične) bradavice

✪A63.04 Vaginalne (venerične) bradavice

✪A63.05 Vulvarne (venerične) bradavice

✪A63.06 Penilne (venerične) bradavice

✪A63.07 Skrotalne (venerične) bradavice

✪A63.09 Anogenitalne (venerične) bradavice, drugo mesto
Perinealne (venerične) bradavice BDO

A63.8 Druge opredeljene, pretežno spolno prenosljive okužbe

A64 Neopredeljene spolno prenosljive okužbe

Venerična bolezen BDO

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO SPIROHETE (A65–A69)

Izključeno: leptospiroza (A27.–)
sifilis (A50–A53)

A65 Nevenerični sifilis

Bejel
Endemični sifilis
Njovera

A66 Frambezija

Vključeno: buba
frambezija (tropska)
pian

A66.0 Začetne lezije frambezije
Frambezijski čankar
Frambezija, začetna ali primarna
Začetni frambezijski ulkus
Frambezija pri materi

A66.1 Multipli papilomi in mokra frambezija
Frambeziom
Pianom
Plantarni ali palmarni frambezijski papilom

A66.2 Druge zgodnje frambezijske kožne lezije
Kožna frambezija, ki se pojavi prej kot v petih letih po okužbi
Zgodnja frambezija (kožna)(makularna)(makulopapularna)(mikropapularna)(papularna)
Frambezid zgodnje frambezije

A66.3 Frambezijska hiperkeratoza
»Ghoul hand«
Frambezijska hiperkeratoza, palmarna ali plantarna (zgodnja)(pozna)
Palmoplantarna keratoderma z ulceracijami

A66.4 Frambezijska guma in ulkusi
Gumozni frambezid
Nodularna pozna frambezija (ulcerirana)

A66.5 Gangosa
Rhinopharyngitis mutilans

A66.6 Frambezijske lezije kosti in sklepov
Frambezija (zgodnja) (pozna):
• ganglion
• goundou (mutilantni rinofaringitis)
• guma, kostna
• gumozni osteitis ali periostitis
• hidrartroza
• osteitis
• periostitis (hipertrofični)

A66.7 Druge manifestacije frambezije
Jukstaartikularni frambezijski noduli
Frambezija mukoze

A66.8 Latentna frambezija
Frambezija brez kliničnih manifestacij z značilno serološko reakcijo

A66.9 Frambezija, neopredeljena

A67 Pinta [karate]

A67.0 Primarne lezije pinte
Pinta [karate]:
• čankar (primarni)
• papula (primarna)

A67.1 Intermediarne lezije pinte
Pinta [karate]:

• eritematozni plaki
• hiperkromne lezije
• hiperkeratoza
• pintidi

A67.2 Pozne lezije pinte
Kardiovaskularne lezije† (I98.1*) pinte [karate]
Kožne lezije pinte [karate]:
• akromne
• brazgotinaste
• diskromne

A67.3 Mešane lezije pinte
Akromne s hipakromnimi kožnimi lezijami zaradi pinte [karate]

A67.9 Pinta, neopredeljena

A68 Povratne mrzlice

Vključeno: povratna mrzlica

Izključeno: Lymska borelioza (A69.2)

A68.0 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo uši
Povratna mrzlica, ki jo povzroča *Borrelia recurrentis*

A68.1 Povratna mrzlica, ki jo prenašajo klopi
Povratna mrzlica, ki jo povzročajo bakterije iz rodu *Borrelia* razen *Borrelia recurrentis*

A68.9 Povratna mrzlica, neopredeljena

A69 Druge okužbe, ki jih povzročajo spirohete

A69.0 Nekrotizirajoči ulcerativni stomatitis
Čankar ustne votline
Fuzospirohetalna gangrena
Noma
Gangrenozni stomatitis

A69.1 Druge Vincentove okužbe
Fuzospirohetalni faringitis
Nekrotizirajoči ulcerozni (akutni):
• gingivitis
• gingivostomatitis
Spirohetalni stomatitis
Trench mouth
Vincentov(-a):
• angina
• gingivitis

A69.2 Lymska borelioza
Erythema chronicum migrans, ki ga povzroča *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Druge opredeljene okužbe, ki jih povzročajo spirohete

A69.9 Okužba, ki jih povzročajo spirohete, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO KLAMIDIJE (A70–A74)

A70 Okužba, ki jo povzroča *Chlamydia psittaci*

Ornitoza
Papagajska mrzlica

Psitakoza

A71 Trahom

Izključeno: posledice trahoma (B94.0)

A71.0 Začetni stadij trahoma
Trachoma dubium

A71.1 Aktivni stadij trahoma
Granularni (trahomski) konjunktivitis
Trahomski:
• folikularni konjunktivitis
• panus

A71.9 Trahom, neopredeljen

A74 Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije

Izključeno: klamidijska pljučnica (J16.0)
klamidijski(-a):
• konjunktivitis novorojenčkov (P39.1)
• pljučnica novorojenčkov (P23.1)
spolno prenosljiva klamidijska okužba(A55–A56)

A74.0 Klamidijski konjunktivitis
Paratrahom

A74.8 Druge klamidijske bolezni
Klamidijski peritonitis† (K67.0*)

A74.9 Klamidijska okužba, neopredeljena
Klamidioza BDO

RIKECIOZE (A75–A79)

A75 Pegasti tifus [rikecijski tifus]

Izključeno: rikecioza, ki jo povzroča *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*] (A79.8)

A75.0 Epidemična pegavica, ki jo prenašajo uši in jo povzroča *Rickettsia prowazekii*
Klasična pegavica
Epidemični (pegasti) tifus, ki ga prenaša uš

A75.1 Povratna pegavica [Brillova bolezen]
Brill–Zinsserjeva bolezen

A75.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia typhi*
Mišji (podganji) tifus, ki ga prenaša bolha

A75.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia tsutsugamushi*
Grmičasti tifus, ki ga prenaša pršica
Mrzlica tsutsugamushi

A75.9 Pegasti tifus, neopredeljen
Pegavica BDO

A77 Pegavica, ki jo prenaša klop [rikecioze, ki jih prenaša klop]

A77.0 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia rickettsii*
Pegavica Skalnega gorovja
Mrzlica Sao Paula

A77.1 Pegavica, ki jo pozroča *Rickettsia conorii*
Afriška pegavica, ki jo prenaša klop
Fievre boutonneuse (»boutonneuse fever«)
Indijska pegavica, ki jo prenaša klop
Kenijska pegavica, ki jo prenaša klop
Marseillska mrzlica
Sredozemska mrzlica (mediteranska mrzlica), ki jo prenaša klop

A77.2 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia siberica*
Severnoazijska mrzlica, ki jo prenaša klop
Sibirska pegavica, ki jo prenaša klop

A77.3 Pegavica, ki jo povzroča *Rickettsia australis*
Queenslandska pegavica, ki jo prenaša klop

A77.8 Druge pegavice, ki jih prenaša klop

A77.9 Pegavica, ki jo prenaša klop, neopredeljena
Pegavica BDO, ki jo prenaša klop

A78 Mrzlica Q

Okužba, ki jo povzroča Coxiella burnetii
Mrzlica Nine Mile
Kvadrilateralna mrzlica

A79 Druge rikecioze

A79.0 Rovska mrzlica
Kvintana mrzlica
Volinjska mrzlica

A79.1 Rikecijske koze, ki jih povzroča *Rickettsia akari*
Mrzlica Kew Garden
Vezikularna rikecioza

A79.8 Druge opredeljene rikecioze
Rikecioza, ki jo povzroča *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*]

A79.9 Rikecioza, neopredeljena
Rikecijska okužba BDO

VIRUSNE OKUŽBE CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA (A80–A89)

Izključeno: posledice:
- poliomielitisa (B91)
- virusnega encefalitisa (B94.1)

A80 Akutni poliomielitis

A80.0 Akutni paralitični poliomielitis, povezan s cepilnim virusom

A80.1 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, importiran

A80.2 Akutni paralitični poliomielitis, divji virus, endemičen

A80.3 Akutni paralitični poliomielitis, druge vrste in neopredeljen

A80.4 Akutni neparalitični poliomielitis

A80.9 Akutni poliomielitis, neopredeljen

A81 Atipične virusne okužbe centralnega živčnega sistema

Vključeno: prionske bolezni centralnega živčnega sistema

A81.0 Creuzfeldt-Jakobova bolezen
Subakutna spongiformna encefalopatija

A81.1 Subakutni sklerozirajoči panencefalitis
Dawsonov encefalitis z vključki
Van Bogaertova sklerozirajoča levkoencefalopatija

A81.2 Progresivna multifokalna levkoencefalopatija
Multifokalna levkoencefalopatija BDO

A81.8 Druge atipične virusne okužbe centralnega živčnega sistema
Kuru

A81.9 Atipična virusna okužba centralnega živčnega sistema, neopredeljena
Prionska bolezen centralnega živčnega sistema BDO

A82 Steklina

A82.0 Silvatična steklina

A82.1 Urbana steklina

A82.9 Steklina, neopredeljena

A83 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar

Vključeno: virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša komar

Izključeno: venezuelski konjski encefalitis (A92.2)

A83.0 Japonski encefalitis

A83.1 Zahodni konjski encefalitis

A83.2 Vzhodni konjski encefalitis

A83.3 St. Louisni encefalitis

A83.4 Avstralski encefalitis
Kunjinova virusna bolezen

A83.5 Kalifornijski encefalitis
Kalifornijski meningoencefalitis
Encefalitis La Crosse

A83.6 Virusna bolezen Rocio

A83.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša komar

A83.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša komar, neopredeljen

A84 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop

Vključeno: virusni meningoencefalitis, ki ga prenaša klop

A84.0 Daljnovzhodni encefalitis, ki ga prenaša klop [ruski spomladansko-poletni encefalitis]

A84.1 Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop

A84.8 Druge vrste virusni encefalitis, ki ga prenaša klop
Bolezen louping ill
Powassanova virusna bolezen

A84.9 Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop, neopredeljen

A85 Druge vrste virusni encefalitis, ki ni uvrščen drugje

Vključeno: opredeljeni virusni
- encefalomielitis NUD
- meningoencefalitis NUD

Izključeno: encefalitis zaradi:
- herpesvirusa [virus herpesa simpleksa] (B00.4)
- virusa ošpic (B05.0)
- virusa mumpsa (B26.2)
- virusa poliomielitisa (A80.–)
- zostra (B02.0)

limfocitni horiomeningitis (A87.2)
mialgični encefalomielitis (sindrom kronične utrujenosti) (G93.3)

A85.0 Enterovirusni encefalitis
Enterovirusni encefalomielitis

A85.1 Adenovirusni encefalitis
Adenovirusni meningoencefalitis

A85.2 Virusni encefalitis, ki ga prenašajo členonožci, neopredeljen

A85.8 Druge vrste opredeljeni virusni encefalitis
Letargični encefalitis
Von Economo-Cruchetova bolezen

A86 Neopredeljeni virusni encefalitis

Virusni:
- encefalomielitis BDO
- meningoencefalitis BDO

A87 Virusni meningitis

Izključeno: meningitis zaradi:
- herpesvirusa [virus herpesa simpleksa] (B00.3)
- virusa ošpic (B05.1)
- virusa mumpsa (B26.1)
- virusa poliomielitisa (A80.–)
- zostra (B02.1)

A87.0 Enterovirusni meningitis
Meningitis zaradi Coxackievirusa
Meningitis zaradi Echovirusa

A87.1 Adenovirusni meningitis

A87.2 Limfocitni horiomeningitis
Limfocitni meningoencefalitis

A87.8 Druge vrste virusni meningitis

A87.9 Virusni meningitis, neopredeljen

A88 Druge virusne okužbe centralnega živčnega sistema, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: virusni:
- encefalitis BDO (A86)
- meningitis BDO (A87.9)

A88.0 Enterovirusna mrzlica z izpuščajem [Bostonski eksantem]

A88.1 Epidemična vrtoglavica

A88.8 Druge opredeljene virusne okužbe centralnega živčnega sistema

A89	Neopredeljena virusna okužba centralnega živčnega sistema

VIRUSNE MRZLICE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI, IN VIRUSNE HEMORAGIČNE MRZLICE (A92–A99)

A92 Druge virusne mrzlice, ki jih prenaša komar

Izključeno: bolezen Ross river (B33.1)

A92.0 Virusna bolezen chikungunya
Mrzlica chikungunya (hemoragična)

A92.1 Mrzlica O'nyong-nyong

A92.2 Venezuelska konjska mrzlica
Venezuelski konjski:
• encefalitis
• virusni encefalomielitis

A92.3 Zahodnonilska mrzlica
Zahodnonilska virusna okužba

A92.4 Mrzlica doline Rift

A92.5 Bolezen, ki jo povzroča virus Zika
Zika:
• BDO
• virusna:
  • mrzlica
  • okužba

Izključeno: prirojena okužba z virusom Zika (P35.4)
materina okužba z virusom Zika kot vzrok za obolevnost oz. smrtnost ploda ali novorojenčka, ko je sam plod ali novorojenček brez znakov le-te (P00.2)

A92.8 Druge opredeljene virusne mrzlice, ki jih prenaša komar
Barmah gozdna mrzlica

A92.9 Virusna mrzlica, ki jo prenaša komar, neopredeljena

A93 Druge virusne mrzlice, ki jih prenašajo členonožci, in niso uvrščene drugje

A93.0 Virusna bolezen Oropouche
Mrzlica Oropouche

A93.1 Mrzlica peščene muhe
Mrzlica papatači
Flebotomijska mrzlica

A93.2 Koloradska mrzlica, ki jo prenaša klop

A93.8 Druge opredeljene virusne mrzlice, ki jih prenašajo členonožci
Virusna bolezen Piry
Sindrom hude vročine s trombocitopenijo [SFTS]
Bolezen virusnega vezikuloznega stomatitisa [mrzlica Indijancev]

A94	Nespecifična virusna mrzlica, ki jo prenašajo členonožci

Arbovirusna mrzlica BDO
Arbovirusna okužba BDO

A95 Rumena mrzlica

A95.0 Silvatična rumena mrzlica
Džungelska rumena mrzlica

A95.1 Urbana rumena mrzlica

A95.9 Rumena mrzlica, neopredeljena

A96 Arenavirusna hemoragična mrzlica

A96.0 Junin hemoragična mrzlica
Argentinska hemoragična mrzlica

A96.1 Hemoragična mrzlica Machupo
Bolivijska hemoragična mrzlica

A96.2 Mrzlica Lassa

A96.8 Druge arenavirusne hemoragične mrzlice

A96.9 Arenavirusna hemoragična mrzlica, neopredeljena

A97 Denga

Denga
Denga je virusna bolezen, ki se prenaša s pikom komarja, okuženega z virusi denge. Bolezen ima raznoliko klinično sliko in pogosto nepredvidljiv potek in izid. Večina bolnikov okreva po samoomejujočem blagem kliničnem poteku s slabostjo, bruhanjem, izpuščajem in bolečinami, pri majhnem deležu bolnikov pa bolezen napreduje v hudo obliko, za katero je značilno uhajanje plazme s krvavitvijo ali brez nje, lahko se pojavijo hude krvavitve ali huda okvara organov s šokom denga ali brez njega.

Denga z opozorilnimi znaki
Klinični opozorilni znaki so: bolečina ali občutljivost v trebuhu, krvavitev iz sluznic, letargija in/ali nemir, hitro zmanjšanje števila trombocitov, povečanje vrednosti hematokrita. Drugi znaki lahko vključujejo: vztrajno bruhanje, opazno kopičenje tekočine, povečanje jeter za več kot 2 cm.

Huda denga
Klinični znaki vključujejo:
1. hudo uhajanje plazme, ki privede do šoka (sindrom šoka denga– DSS) in/ali kopičenja tekočine z dihalno stisko;
2. hudo krvavitev, po oceni zdravnika;
3. hudo prizadetost organov: jetrni AST ali ALT ≥1000, osrednje živčevje: motena zavest (encefalitis), prizadetost drugih organov, na primer miokarditis ali nefritis.

Opomba: Ta merila so namenjena zdravnikom, ne kliničnim koderjem. Določevalci kod naj dodelijo kodo iz A97.–, zgolj na temelju klinične dokumentacije stanja.

A97.0 Denga brez opozorilnih znakov
Hemoragična mrzlica denga:
• stopnja 1
• stopnja 2
• brez opozorilnih znakov

A97.1 Denga z opozorilnimi znaki
Hemoragična mrzlica denga z opozorilnimi znaki

A97.2 Huda denga
Šok denga (DSS)
Huda denga:
• mrzlica
• hemoragična mrzlica

A97.9 Denga, neopredeljena
Mrzlica denga (DF) BDO

A98 Druge virusne hemoragične mrzlice, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hemoragična mrzlica chikungunya (A92.0)
hemoragična mrzlica denga (A97.–)

A98.0 Krimsko-kongoška hemoragična mrzlica
Centralnoazijska hemoragična mrzlica

A98.1 Omska hemoragična mrzlica

A98.2 Bolezen kyasanurskega gozda

A98.3 Marburgvirusna bolezen

A98.4 Ebolavirusna bolezen

A98.5 Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom
Hemoragična mrzlica:
• epidemična
• korejska
• ruska
Hantanvirusna bolezen
Hantavirusna bolezen z manifestacijami prizadetosti ledvic
Epidemična nefropatija

Izključeno: hantavirusni pljučni sindrom (B33.4† J17.1*)

A98.8 Druge opredeljene virusne hemoragične mrzlice

A99	Neopredeljena hemoragična virusna mrzlica

VIRUSNE OKUŽBE, ZA KATERE SO ZNAČILNE SPREMEMBE NA KOŽI IN SLUZNICAH (B00–B09)

B00 Herpetične [virus herpesa simpleksa] okužbe PK

Izključeno: anogenitalni herpes (A60.–)
prirojena herpetična okužba (P35.2)
gamaherpesvirusna mononukleoza (B27.0)
herpangina (B08.5)

B00.0 Eczema herpeticum
Kaposijev varičeliformni izpuščaj

B00.1 Herpetični vezikularni dermatitis
Herpes:
• na obrazu
• ustnic
Vezikularni dermatitis zaradi okužbe z virusom herpesa simpleksa tipa 2:
• ušesa
• ustnic

B00.2 Herpetični gingivostomatitis in faringotonzilitis
Herpetični faringitis

B00.3 Herpetični meningitis PK

B00.4 Herpetični encefalitis
Herpetični meningoencefalitis
Bolezen opic B

B00.5 Herpetično vnetje očesa
Herpetični:
• konjunktivitis† (H13.1*)
• dermatitis veke† (H03.1*)
• iridociklitis† (H22.0*)
• iritis† (H22.0*)
• keratitis† (H19.1*)

• keratokonjunktivitis† (H19.1*)
• uveitis, sprednji† (H22.0*)

B00.7 Diseminirana herpetična bolezen

✪B00.70 Diseminirana herpetična bolezen, ki ni uvrščena drugje

✪B00.71 Sepsa, ki jo povzroča herpetična okužba [herpes simpleks]
▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Uporabite dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

B00.8 Druge oblike herpetične okužbe
Herpetični (-a):
• hepatitis† (K77.0*)
• paronihija† (L99.8*)

B00.9 Herpetična okužba, neopredeljena
Okužba z virusom herpesa simpleksa BDO

B01 Varičela [norice]

B01.0 Varičelni meningitis PK
Meningitis po prebolelih noricah

B01.1 Varičelni encefalitis
Encefalitis po prebolelih noricah
Varičelni encefalomielitis

B01.2 Varičelna pljučnica

B01.8 Varičela (norice) z drugimi zapleti

B01.9 Varičela (norice) brez zapletov
Varičela (norice) BDO

B02 Zoster [herpes zoster] (Pasovec)

Vključeno: pasovec
dermatom

B02.0 Encefalitis ob zostru
Meningoencefalitis ob zostru

B02.1 Meningitis ob zostru PK

B02.2† Zoster s prizadetostjo drugih delov živčnega sistema
Poherpetični(-a):
• genikularni ganglionitis (G53.0*)
• polinevropatija (G63.0*)
• nevralgija trigeminusa (G53.0*)

B02.3 Vnetje oči ob zostru
Zoster:
• blefaritis† (H03.1*)
• konjuktivitis† (H13.1*)
• iridociklitis† (H22.0*)
• iritis† (H22.0*)
• keratitis† (H19.2*)
• keratokonjunktivitis† (H19.2*)
• skleritis† (H19.0*)

B02.7 Diseminirani zoster

B02.8 Zoster z drugimi zapleti

B02.9 Zoster brez zapletov
Zoster BDO

B03 Črne koze

Opomba: Leta 1980 je svetovna zdravstvena organizacija na 33. zasedanju proglasila, da so črne koze iztrebljene. Klasifikacija je ostala zaradi nadzora.

B04 Opičje koze

B05 Ošpice

Vključeno: ošpice

Izključeno: subakutni sklerozirajoči panencefalitis (A81.1)

B05.0 Ošpice z zapletom encefalitisa
Encefalitis po ošpicah

B05.1 Ošpice z zapletom meningitisa
Meningitis po ošpicah

B05.2 Ošpice z zapletom pljučnice
Pljučnica po ošpicah

B05.3 Ošpice z zapletom vnetja srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa po ošpicah

B05.4 Ošpice s črevesnimi zapleti

B05.8 Ošpice z drugimi zapleti
Keratitis in keratokonjunktivitis pri ošpicah† (H19.2*)

B05.9 Ošpice brez zapletov
Ošpice BDO

B06 Rdečke [rubella]

Izključeno: prirojene rdečke (P35.0)

B06.0 Rdečke z nevrološkimi zapleti
Rdečke z:
• encefalitisom† (G05.1*)
• meningitisom† (G02.0*)
• meningoencefalitisom† (G05.1*)

B06.8 Rdečke z drugimi zapleti
Rdečke s/z:
• artritisom† (M01.4*)
• pljučnico† (J17.1*)

B06.9 Rdečke brez zapletov
Rdečke BDO

B07 Virusne bradavice

Verruca:
• simplex
• vulgaris
Virusne bradavice BDO zaradi človeškega virusa papiloma [HPV]

Izključeno: anogenitalne (venerične) bradavice (A63.0–)
papilomi:
• sečnega mehurja (D41.4)
• cerviksa (D26.0)
• larinksa (D14.1)

B08 Druge virusne okužbe, z značilnimi spremembami na koži in sluznicah, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: vezikulozni virusni stomatitis (A93.8)

B08.0 Druge okužbe z ortopoksvirusi
Kravje koze
Orfvirusna bolezen
Psevdokravje koze [nodozni izpuščaj oseb, ki molzejo]
Vakcinija

Izključeno: opičje koze (B04)

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthema subitum [Šesta otroška bolezen]

B08.3 Erythema infectiosum [Peta otroška bolezen]

B08.4 Enterovirusni vezikularni stomatitis z eksantemom
Bolezen dlani, podplatov in ust

B08.5 Enterovirusni vezikularni faringitis
Herpangina

B08.8 Druge opredeljene virusne okužbeza katere so značilne spremembe na koži in sluznicah
Enterovirusni limfonodularni faringitis
Parkljevka in slinavka
Tanapoksvirusna bolezen
Yabapoksvirusna bolezen

B09 Neopredeljena virusna okužba, za katero so značilne spremembe na koži in sluznicah

Virusni:
• enantem BDO
• eksantem BDO

VIRUSNI HEPATITIS (B15–B19)
∇ 0104

Uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20) za posttransfuzijski hepatitis.

Izključeno: citomegalovirusni hepatitis (B25.1)
herpetični [virus herpesa simpleksa] hepatitis (B00.8)
posledice virusnega hepatitisa (B94.2)

B15 Akutni hepatitis A

B15.0 Hepatitis A z jetrno komo

B15.9 Hepatitis A brez jetrne kome
Hepatitis A (akutni) (virusni) BDO

B16 Akutni hepatitis B

B16.0 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna okužba) z jetrno komo

B16.1 Akutni hepatitis B z agensom delta (istočasna okužba) brez jetrne kome

B16.2 Akutni hepatitis B brez agensa delta z jetrno komo

B16.9 Akutni hepatitis B brez agensa delta in brez jetrne kome
Akutni hepatitis B (virusni) BDO

B17 Druge vrste akutni virusni hepatitis

B17.0 Akutna nacepljena okužba delta (superinfekcija) pri kroničnem hepatitisu B

B17.1 Akutni hepatitis C

B17.2 Akutni hepatitis E

B17.8 Druge vrste opredeljeni akutni virusni hepatitis PK
Hepatitis ne–A ne–B (akutni)(virusni) NUD

B17.9 Akutni virusni hepatitis, neopredeljen
Akutni:
• hepatitis BDO
• infekcijski hepatitis BDO

B18 Kronični virusni hepatitis

B18.0 Kronični hepatitis B z agensom delta

B18.1 Kronični virusni hepatitis B brez agensa delta
Hepatitis B (virusni) BDO

B18.2 Kronični virusni hepatitis C

B18.8 Druge vrste kronični hepatitis

B18.9 Kronični virusni hepatitis, neopredeljen

B19 Neopredeljeni virusni hepatitis

B19.0 Neopredeljeni virusni hepatitis z jetrno komo

B19.9 Neopredeljeni virusni hepatitis brez jetrne kome
Virusni hepatitis BDO

BOLEZEN, KI JO POVZROČA VIRUS ČLOVEŠKE IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI [HIV] (B20–B24)

∇ 0102

Vključeno: sindrom pridobljene imunske pomankljivosti [AIDS]
z AIDS-om povezan kompleks [ARC]
HIV okužba, simptomatska

Uporabite dodatne kode za manifestacije.

Izključeno: asimptomatsko obdobje okužbe z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)
izpostavljenost HIV-u (Z20.6)
nespecifični serološki dokaz HIV-a (R75)

B20 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z infekcijskimi in parazitarnimi boleznimi

Izključeno: sindrom akutne okužbe HIV (B23.0)

B21 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z malignimi neoplazmami

B22	Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi opredeljenimi boleznimi

B23	Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], ki se kaže z drugimi stanji

B23.0 Sindrom akutne okužbe HIV

B23.8 Bolezen HIV, ki se kaže z drugimi opredeljenimi stanji
Bolezen HIV, ki se kaže z generalizirano (perzistentno) limfadenopatijo

B24	Neopredeljena bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti [AIDS] BDO
Kompleks, povezan z AIDS-om [ARC] BDO

DRUGE VIRUSNE BOLEZNI (B25–B34)

B25	Citomegalovirusna bolezen

Izključeno: prirojena citomegalovirusna okužba (P35.1)
citomegalovirusna mononukleoza (B27.1)

B25.0† Citomegalovirusna pljučnica (J17.1*)

B25.1 Citomegalovirusni hepatitis

B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis

B25.8 Druge citomegalovirusne bolezni

B25.9 Citomegalovirusna bolezen, neopredeljena

B26	Mumps

Vključeno: parotitis:
- epidemični
- infekcijski

B26.0 Mumpsov orhitis

B26.1 Mumpsov meningitis

B26.2 Mumpsov encefalitis

B26.3 Mumpsov pankreatitis

B26.8 Mumps z drugimi zapleti
Mumps s/z:
- artritisom† (M01.5*)
- miokarditisom† (I41.1*)
- nefritisom† (N08.0*)
- polinevropatijo† (G63.0*)

B26.9 Mumps brez zapletov
Mumps:
- BDO
- parotitisom BDO

B27	Infekcijska mononukleoza

Vključeno: žlezna mrzlica

monocitna angina
Pfeifferjeva bolezen

B27.0 Gamaherpesvirusna mononukleoza PK
Mononukleoza, ki jo povzroča virus Epstein-Barr

B27.1 Citomegalovirusna mononukleoza

B27.8 Druge infekcijske mononukleoze

B27.9 Infekcijska mononukleoza, neopredeljena

B30 Virusni konjunktivitis

Izključeno: očesna bolezen:
- herpetična [virus herpesa simpleksa] (B00.5)
- zoster (B02.3)

B30.0 Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus
Epidemični keratokonjunktivitis
Oči ladjarjev

B30.1 Konjunktivitis, ki ga povzroča adenovirus
Akutni adenovirusni folikularni konjunktivitis
Konjunktivitis plavalnega bazena

B30.2 Virusni faringokonjunktivitis

B30.3 Akutni epidemični hemoragični konjunktivitis (enterovirusni)
Konjunktivitis, ki ga povzroča:
- virus coxsackie 24
- enterovirus 70

Hemoragični konjunktivitis (akutni) (epidemični)

B30.8 Druge vrste virusni konjunktivitis
Newcastlski konjunktivitis

B30.9 Virusni konjunktivitis, neopredeljen

B33 Druge virusne bolezni, ki niso uvrščene drugje

B33.0 Epidemična mialgija
Bornholmska bolezen

B33.1 Bolezen Ross River
Epidemični poliartritis in eksantem
Mrzlica Ross River

B33.2 Virusni karditis

B33.3 Retrovirusne okužbe, ki niso uvrščene drugje
Retrovirusna okužba BDO

B33.4† Hantavirusni pljučni sindrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Hantavirusna bolezen z manifestacijami prizadetosti pljuč
Sin Nombre virusna bolezen

Če želimo opredeliti kakršno koli odpoved ledvic, povezano s HPS zaradi druge hantavirusne etiologije (Andes, Bayou, Black Creek Canal), uporabimo dodatno kodo (N17.–).

Izključeno: hemoragična mrzlica z manifestacijami prizadetosti ledvic (A98.5† N08.0*)

B33.8 Druge opredeljene virusne bolezni
Bolezen Aujeszkega
Koksekivirus
- hepatitis (B33.8†, K77.0*)
- BDO

Mrzlica zaradi virusa Tahyna

B34 Virusne okužbe na neopredeljenih mestih

Izključeno: citomegalovirusna bolezen BDO (B25.9)
herpetična [virus herpesa simpleksa] okužba BDO (B00.9)
retrovirusna okužba BDO (B33.3)
virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B97.–)

B34.0 Adenovirusna okužba, neopredeljeno mesto

B34.1 Enterovirusna okužba, neopredeljeno mesto
Coxsackievirusna okužba BDO
Echovirusna okužba BDO

B34.2 Koronavirusna okužba, neopredeljeno mesto

Izključeno: koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19] (U07.1- -U07.2)

hud akutni respiratorni sindrom [SARS] (U04.9)

B34.3 Parvovirusna okužba, neopredeljeno mesto

B34.4 Papovavirusna okužba, neopredeljeno mesto

B34.8 Druge virusne okužbe na neopredeljenih mestih
Astrovirusna okužba BDO
Okužba z parainfluenco BDO
Rinovirusna okužba BDO

B34.9 Virusna okužba, neopredeljena
Viremija BDO

MIKOZE (B35–B49)

Izključeno: hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu (J67.–)
fungoidna mikoza (C84.0)

B35 Dermatofitoze

Vključenos: favus
okužbe zaradi vrst *Epidermophyton*, *Microsporum* in *Trichophyton*
tinea, vsi tipi, razen tistih v B36.–

B35.0 Tinea barbae in tinea capitis
Dermatofitoza brade
Kerion
Dermatofitoza lasišča
Sikoza, mikotična

B35.1 Tinea unguium
Dermatofitska onihija
Dermatofitoza nohtov
Onihomikoza
Dermatofitija nohtov
Epidermofitija nohtov

B35.2 Tinea manuum
Dermatofitoza roke
Dermatofitija roke
Epidermofitija roke

B35.3 Tinea pedis
Atletska noga

Dermatofitoza noge
Dermatofitija noge
Epidermofitija noge

B35.4 Tinea corporis
Dermatofitija telesa
Epidermofitija telesa

B35.5 Tinea imbricata
Tokelau

B35.6 Tinea inguinalis [Tinea cruris]
Srbenje Dhobi
Ingvinalna dermatofitoza
Srbenje Jock

B35.8 Druge dermatofitoze
Dermatofitoza:
• diseminirana
• granulomatozna

B35.9 Dermatofitoza, neopredeljena
Tinea BDO

B36 Druge superficialne mikoze

B36.0 Pityriasis versicolor
Tinea:
• flava
• versicolor

B36.1 Tinea nigra
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra

B36.2 Bela piedra
Bela tinea

B36.3 Črna piedra

B36.8 Druge opredeljene superficialne mikoze

B36.9 Superficialna mikoza, neopredeljena

B37 Kandidoza in določene vrste kandide

Vključeno: kandidoza
monilioza

Izključeno: kandidoza novorojenčka (P37.5–)

B37.0 Kandidni stomatitis
Soor ustne votline

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.1 Pljučna kandidoza

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.2 Kandidoza kože in nohta
Kandidna:
• onihija
• paronihija

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

Izključeno: vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)

B37.3† Kandidoza vulve in vagine (N77.1*)
Kandidni vulvovaginitis
Monilijski vulvovaginitis
Soor vagine

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.4 Kandidoza drugih urogenitalnih lokalizacij PK
Kandidni:
- balanitis† (N51.2*)
- uretritis† (N37.0*)

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.5 Kandidni meningitis

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.6 Kandidni endokarditis

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.7 Sepsa, ki jo povzroča kandida
▽ 0110

Vključeno: spremenjeno duševno stanje zavesti
hipotenzija
tahipneja

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

Uporabite dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

B37.8 Kandidoza drugih lokalizacij in določene vrste kandide

✪B37.81 Kandidoza požiralnika

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

✪B37.82 *Candida albicans* [*C. albicans*]
▽ 0050

Opomba: Dodelite kodo B37.82, če navaja podrobnosti o povzročitelju okužbe.
Najprej kodirajte kandidozo (B37.0–B37.7, B37.81, B37.89, B37.9, P37.5-).

✪B37.83 *Candida auris* [*C. auris*]
▽ 0050

Opomba: Dodelite kodo B37.83, če navaja podrobnosti o povzročitelju okužbe.
Najprej kodirajte kandidozo (B37.0–B37.7, B37.81, B37.89, B37.9, P37.5-).

✪B37.89 Kandidoza na drugih mestih

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B37.9 Kandidoza, neopredeljeno mesto
Soor BDO

Za opredelitev vrste kandide uporabite dodatno kodo (B37.82, B37.83).

B38 Kokcidioidomikoza

B38.0 Akutna pljučna kokcidioidomikoza

B38.1 Kronična pljučna kokcidioidomikoza

B38.2 Pljučna kokcidioidomikoza, neopredeljena

B38.3 Kožna kokcidioidomikoza

B38.4 Kokcidioidomikozni meningitis

B38.7 Diseminirana kokcidioidomikoza
Generalizirana kokcidioidomikoza

B38.8 Druge oblike kokcidioidomikoze

B38.9 Kokcidioidomikoza, neopredeljena

B39 Histoplazmoza

B39.0 Akutna pljučna histoplazmoza

B39.1 Kronična pljučna histoplazmoza

B39.2 Pljučna histoplazmoza, neopredeljena

B39.3 Diseminirana histoplazmoza
Generalizirana histoplazmoza

B39.4 Kistoplazmoza, neopredeljena
Ameriška histoplazmoza

B39.5 Histoplasmosis duboisii
Afriška histoplazmoza

B39.9 Histoplazmoza, neopredeljena

B40 Blastomikoza

Izključeno: brazilska blastomikoza (B41.–)
keloidna blastomikoza (B48.0)

B40.0 Akutna pljučna blastomikoza

B40.1 Kronična pljučna blastomikoza

B40.2 Pljučna blastomikoza, neopredeljena

B40.3 Kožna blastomikoza

B40.7 Diseminirana blastomikoza
Generalizirana blastomikoza

B40.8 Druge oblike blastomikoze

B40.9 Blastomikoza, neopredeljena

B41 Parakokcidioidomikoza

Vključeno: brazilska blastomikoza
Lutzova bolezen

B41.0 Pljučna parakokcidioidomikoza

B41.7 Diseminirana parakokcidioidomikoza
Generalizirana parakokcidioidomikoza

B41.8 Druge oblike parakokcidioidomikoze

B41.9 Parakokcidioidomikoza, neopredeljena

B42 Sporotrihoza

B42.0 Pljučna sporotrihoza

B42.1 Limfokutana sporotrihoza

B42.7 Diseminirana sporotrihoza
Generalizirana sporotrihoza

B42.8 Druge oblike sporotrihoze

B42.9 Sporotrihoza, neopredeljena

B43 Kromomikoza in feomikotični absces

B43.0 Kožna kromomikoza
Verukozni dermatitis

B43.1 Feomikotični možganski absces
Cerebralna kromomikoza

B43.2 Subkutana feomikotična absces in cista

B43.8 Druge oblike kromomikoze

B43.9 Kromomikoza, neopredeljena

B44 Aspergiloza

Vključeno: aspergilom

B44.0 Invazivna pljučna aspergiloza

B44.1 Druge vrste pljučna aspergiloza

B44.2 Tonzilarna aspergiloza

B44.7 Diseminirana aspergiloza
Generalizirana aspergiloza

B44.8 Druge oblike aspergiloze

B44.9 Aspergiloza, neopredeljena

B45 Kriptokokoza

B45.0 Pljučna kriptokokoza

B45.1 Cerebralna kriptokokoza
Kriptokokni meningitis† (G02.1*)
Meningocerebralna kriptokokoza

B45.2 Kožna kriptokokoza

B45.3 Kostna kriptokokoza

B45.7 Diseminirana kriptokokoza
Generalizirana kriptokokoza

B45.8 Druge oblike kriptokokoze

B45.9 Kriptokokoza, neopredeljena

B46 Zigomikoza

B46.0 Pljučna mukormikoza

B46.1 Rinocerebralna mukormikoza

B46.2 Gastrointestinalna mukormikoza

B46.3 Kožna mukormikoza
Subkutana mukormikoza

B46.4 Diseminirana mukormikoza
Generalizirana mukormikoza

B46.5 Mukormikoza, neopredeljena

B46.8 Druge zigomikoze
Entomoftoromikoza

B46.9 Zigomikoza, neopredeljena
Fikomikoza BDO

B47 Micetom

B47.0 Evmicetom
Madurska noga, mikotska
Maduromikoza

B47.1 Aktinomicetom

B47.9 Micetom, neopredeljen
Madurska noga BDO

B48 Druge mikoze, ki niso uvrščene drugje

B48.0 Lobomikoza
Keloidna blastomikoza
Lobojeva bolezen

B48.1 Rinosporidioza

B48.2 Alešerioza
Okužba, ki jo povzroča *Pseudallescheria boydii*

Izključeno: evmicetom (B47.0)

B48.3 Geotrihoza
Geotrihomski stomatitis

B48.4 Peniciloza

B48.5† Pnevmocistoza (J17.2*)
Pljučnica zaradi:
- *Pneumocystis:*
  - *carinii*
  - *jirovecii*

B48.7 Oportunistične mikoze
Mikoze, ki jih povzročajo malo virulentne glive, ki lahko povzročijo okužbo le, če so istočasno prisotni še drugi dejavniki, kot kronična bolezen, zdravljenje z imunosupresivnimi in drugimi zdravili ali obsevanje. Večina teh gliv je del normalne saprofitne flore, ki je v zemlji ali razpadajočih organskih odpadkih.

B48.8 Druge opredeljene mikoze PK
Adiaspiromikoza

B49 Neopredeljena mikoza

Fungemija BDO

PROTOZOJSKE BOLEZNI (B50–B64)

Izključeno: ameboza (A06.–)
druge protozojske črevesne bolezni (A07.–)

B50 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*

Vključeno: mešane okužbe, ki jih povzroča *Plasmodium falciparum* s katero koli drugo vrsto iz rodu *Plasmodium*

B50.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*, s cerebralnimi zapleti
Cerebralna malarija BDO

B50.8 Druga huda in z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum*
Huda ali z zapleti povezana malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum* BDO

B50.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium falciparum,* neopredeljena

B51 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*

Vključeno: mešane okužbe, ki jih povzroča *Plasmodium vivax* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium,* razen z vrsto *Plasmodium falciparum*

Izključeno: kadar je mešana z vrsto *Plasmodium falciparum* (B50.–)

B51.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax,* z rupturo vranice

B51.8 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax,* z drugimi zapleti

B51.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax*, brez zapletov
Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium vivax,* BDO

B52 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*

Vključeno: mešane okužbe, ki jih povzroča *Plasmodium malariae* z drugimi vrstami iz rodu *Plasmodium* razen z vrstama *Plasmodium falciparum* in *Plasmodium vivax*

Izključeno: kadar je dodatna okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *vivax* (B51.–)

B52.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae,* z nefropatijo

B52.8 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, z drugimi zapleti

B52.9 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium malariae*, brez zapletov
Plasmodium malariae malaria NOS

B53 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov

B53.0 Malarija, ki jo povzroča *Plasmodium ovale*

Izključeno: kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *malariae* (B52.–)
- *vivax* (B51.–)

B53.1 Malarija, ki jo povzročajo plazmodiji opic

Izključeno: kadar je mešana okužba z vrsto *Plasmodium*:
- *falciparum* (B50.–)
- *malariae* (B52.–)
- *ovale* (B53.0)
- *vivax* (B51.–)

B53.8 Druge vrste malarija, potrjena z izolacijo parazitov, ki ni uvrščena drugje
Malarija, potrjena z izolacijo parazitov, BDO

B54 Neopredeljena malarija PK

Klinično diagnosticirana malarija brez izolacije parazita.

B55 Lišmanioza

B55.0 Visceralna lišmanioza
Kala-azar
Po-kala-azarska kožna lišmanioza

B55.1 Kožna lišmanioza

B55.2 Mukokutana lišmanioza

B55.9 Lišmanioza, neopredeljena

B56 Afriška tripanosomoza

B56.0 Gambienska tripanosomoza
Okužba, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei gambiense*
Zahodnoafriška spalna bolezen

B56.1 Rodezijska tripanosomoza
Vzhodnoafriška spalna bolezen
Okužba, ki jo povzroča *Trypanosoma brucei rhodesiense*

B56.9 Afriška tripanosomoza, neopredeljena
Spalna bolezen BDO
Tripanosomoza BDO, v krajih, kjer prevladuje afriška tripanosomoza

B57 Chagasova bolezen

Vključeno: ameriška tripanosomoza, okužba, ki jo povzroča *Trypanosoma cruzi*

B57.0 Akutna Chagasova bolezen s prizadetostjo srca
Akutna Chagasova bolezen z miokarditisom† (I41.2*)

B57.1 Akutna Chagasova bolezen brez prizadetosti srca
Akutna Chagasova bolezen BDO

B57.2 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo srca
Ameriška tripanosomoza BDO
Chagasova bolezen (kronična) (s)(z):
• miokarditisom† (I41.2*)
• BDO
Tripanosomoza BDO, v krajih, kjer prevladuje Chagasova bolezen

B57.3 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo prebavil

B57.4 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo živčevja

B57.5 Chagasova bolezen (kronična) s prizadetostjo drugih organov

B58 Toksoplazmoza

Vključeno: okužba, ki jo povzroča *Toxoplasma gondii*

Izključeno: prirojena toksoplazmoza (P37.1)

B58.0 Toksoplazemska okulopatija
Toksoplazemski horioretinitis† (H32.0*)

B58.1 Toksoplazemski hepatitis

B58.2† Toksoplazemski meningoencefalitis (G05.2*)

B58.3† Pljučna toksoplazmoza (J17.3*)

B58.8 Toksoplazmoza s prizadetostjo drugih organov
Toksoplazemski:
• miokarditis† (I41.2*)
• miozitis† (M63.1–*)

B58.9 Toksoplazmoza, neopredeljena

B60 Druge protozojske bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: kriptosporidioza (A07.2)
črevesna mikrosporidioza (A07.8)
izosporioza (A07.3)

B60.0 Babezioza
Piroplazmoza

B60.1 Akantameboza
Konjunktivitis, ki ga povzroča Acanthamoeba† (H13.1*)
Keratokonjunktivitis, ki ga povzroča Acanthamoeba† (H19.2*)

B60.2 Naeglerioza
Primarni amebni meningoencefalitis† (G05.2*)

B60.8 Druge opredeljene protozojske bolezni

B64 Neopredeljena protozojska bolezen

HELMINTIOZE (B65–B83)

B65 Shistosomoza [bilharzioza]

Vključeno: polžja mrzlica

B65.0 Shistosomoza, ki jo povzroča *Schistosoma haematobium* [shistosomoza sečil]

B65.1 Shistosomoza, ki jo povzroča *Schistosoma mansoni* [črevesna shistosomoza]

B65.2 Shistosomoza, ki jo povzroča *Schistosoma japonicum*
Azijska shistosomoza

B65.3 Cerkarijski dermatitis
Srbež plavalca

B65.8 Druge shistosomoze
Okužba, ki jo povzroča *Schistosoma*:
• *intercalatum*
• *mattheei*
• *mekongi*

B65.9 Shistosomoza, neopredeljena

B66 Druge metljajske okužbe

B66.0 Opistorhiaza
Okužba zaradi:
• mačkinega jetrnega metljaja
• *Opitshorchis* (*felineus*)(*viverrini*)

B66.1 Klonorhiaza
Kitajska jetrna metljajska bolezen
Okužba, ki jo povzroča *Clonorchis sinensis*
Orientalska jetrna metljajska bolezen

B66.2 Dikrocelioza
Okužba, ki jo povzroča *Dicrocoelium dendriticum*
Okužba s suličastim metljajem

B66.3 Fasciolioza
Okužba, ki jo povzroča *Fasciola*:
• *gigantica*
• *hepatica*
• *indica*
Ovčja jetrna metljajska bolezen

B66.4 Paragonimioza
Okužba, ki jo povzroča vrsta *Paragonimus*
Pljučna metljajska bolezen
Pljučna distomioza

B66.5 Fasciolopsioza
Okužba, ki jo povzroča *Fasciolopsis buski*
Črevesna distomioza

B66.8 Druge opredeljene metljajske okužbe
Ehinostomioza
Heterofioza
Metagonimioza
Nanofietioza
Watsonioza

B66.9 Metljajska okužba, neopredeljena

B67 Ehinokokoza

Vključeno: hidatidoza

B67.0 Okužba jeter, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*

B67.1 Okužba pljuč, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*

B67.2 Okužba kosti, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*

B67.3 Okužba druge vrste in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus*

B67.4 Okužba, ki jo povzroča *Echinococcus granulosus,* neopredeljena

B67.5 Okužba jeter, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*

B67.6 Okužba drugih in multiplih mest, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis*

B67.7 Okužba, ki jo povzroča *Echinococcus multilocularis,* neopredeljena

B67.8 Ehinokokoza jeter, neopredeljena

B67.9 Ehinokokoza, druge vrste in neopredeljena
Ehinokokoza BDO

B68 Teniaza (trakuljavost)

Izključeno: cisticerkoza (B69.–)

B68.0 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia solium*
Okužba s svinjsko trakuljo

B68.1 Trakuljavost, ki jo povzroča *Taenia saginata*
Goveja trakulja (okužba)
Okužba zaradi odrasle trakulje *Taenia saginata*

B68.9 Teniaza, neopredeljena

B69 Cisticerkoza

Vključeno: cisticercijska okužba, ki jo povzroča larva trakulje *Taenia solium*

B69.0 Cisticerkoza centralnega živčnega sistema

B69.1 Cisticerkoza očesa

B69.8 Cisticerkoza drugih mest

B69.9 Cisticerkoza, neopredeljena

B70 Difilobotrioza in sparganoza

B70.0 Difilobotrioza PK
Okužba, ki jo povzroča trakulja (odrasla) *Diphyllobothrium* (*latum*) *(pacificum)*
Ribja trakulja (okužba)

Izključeno: difilobotrioza, ki jo povzroča larva (B70.1)

B70.1 Sparganoza
Okužba, ki jo povzroča:
• *Sparganum* (*mansoni*)(*proliferum*)
• larva *Spirometra*
Difilobotrioza, ki jo povzroča larva
Spirometroza

B71 Druge okužbe s trakuljami

B71.0 Himenolepioza
Pritlikava trakulja (okužba)
Podganja trakulja (okužba)

B71.1 Dipilidioza

B71.8 Druge opredeljene okužbe s trakuljami
Cenuroza

B71.9 Okužba s trakuljo, neopredeljena
Trakulja (okužba) BDO

B72 Drakunkulioza

Okužba s pegatkinim črvom
Okužba, ki jo povzroča *Dracunculus medinensis*

B73 Onhocerkoza

Okužba, ki jo povzroča *Onchocerca volvulus*
Onhocerkoza
Rečna slepota

B74 Filarioza

Izključeno: onhocerkoza (B73)
tropska (pljučna) eozinofilija BDO (J82)

B74.0 Filarioza, ki jo povzroča *Wuchereria bancrofti*

Bankroftska:
• elefantiaza
• filarioza

B74.1 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia malayi*

B74.2 Filarioza, ki jo povzroča *Brugia timori*

B74.3 Loioza
Kalabarska oteklina
Afriška bolezen, ki jo povzroča očesni črv
Okužba, ki jo povzroča *Loa loa*

B74.4 Mansonelioza
Okužba, ki jo povzroča *Mansonella*:
• *ozzardi*
• *perstans*
• *streptocerca*

B74.8 Druge filarioze
Dirofilarioza

B74.9 Filarioza, neopredeljena

B75 Trihineloza

Okužba, ki jo povzroča vrsta *Trichinella*
Trihinioza

B76 Bolezni zaradi rudarskih glist

Vključeno: uncinarioza

B76.0 Ankilostomioza
Okužba, ki jo povzroča vrsta *Ancylostoma*

B76.1 Nekatorioza
Okužba, ki jo povzroča *Necator americanus*

B76.8 Druge bolezni zaradi rudarskih glist

B76.9 Bolezen zaradi rudarske gliste, neopredeljena PK
Kožna larva migrans BDO

B77 Askarioza

Vključeno: askaridioza
okužba s človeško glisto

B77.0 Askarioza s črevesnimi zapleti

B77.8 Askarioza z drugimi zapleti

B77.9 Askarioza, neopredeljena

B78 Strongiloidoza

Izključeno: trihostrongilioza (B81.2)

B78.0 Črevesna strongiloidoza

B78.1 Kožna strongiloidoza

B78.7 Diseminirana strongiloidoza

B78.9 Strongiloidoza, neopredeljena

B79 Trihurioza

Trihocefalioza
Bičeglavec (bolezen)(okužba)

B80 Enterobioza

Oksiurioza
Okužba s podančico
Okužba z lasnico

B81 Druge črevesne helmintiaze, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: angiostrongilioza, ki jo povzroča:
- *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)
- *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

B81.0 Anisakioza
Okužba, ki jo povzroča larva *Anisakis*

B81.1 Črevesna kapilarioza
Kapilarioza BDO
Okužba, ki jo povzroča *Capillaria philippinensis*

Izključeno: jetrna kapilarioza (B83.8)

B81.2 Trihostrongilioza

B81.3 Črevesna angiostrongilioza
Angiostrongilioza, ki jo povzroča:
- *Angiostrongylus costaricensis*
- *Parastrongylus costaricensis*

B81.4 Mešane črevesne helmintiaze
Okužba, ki jo povzročajo črevesne gliste, uvrščene v več kot eno izmed kategorij B65.0–B81.3 in B81.8
Mešana helmintioza BDO

B81.8 Druge opredeljene črevesne helmintiaze PK
Okužba, ki jo povzroča:
- vrsta *Oesophagostomum* [ezofagostomioza]
- *Terniden:*
  - *deminutus* [ternidenzioza]
  - *diminutus* [ternidenzioza]

B82 Neopredeljeni črevesni parazitizem

B82.0 Črevesna helmintiaza, neopredeljena

B82.9 Črevesni parazitizem, neopredeljen

B83 Druge helmintiaze

Izključeno: kapilarioza:
- črevesna (B81.1)
- BDO (B81.1)

B83.0 Visceralna larva migrans
Toksokarioza

B83.1 Gnatostomioza
Potujoča oteklina

B83.2 Angiostrongilioza, ki jo povzroča *Parastrongylus cantonensis*

Angiostrongilioza, ki jo povzroča *Angiostrongylus cantonensis*
Eozinofilni meningoencefalitis † (G05.2*)

Izključeno: črevesna angiostrongilioza (B81.3)

B83.3 Singamioza
Singamoza

B83.4 Notranja hirudinioza

Izključeno: zunanja hirudinioza (B88.3)

B83.8 Druge opredeljene helmintioze PK
Akantocefalioza
Gongilonemioza
Jetrna kapilarioza
Metastrongilioza
Telazioza

B83.9 Helmintioza, neopredeljena
Gliste BDO

Izključeno: črevesna helmintioza BDO (B82.0)

PEDIKULOZA, AKARIOZA IN DRUGE INFESTACIJE (B85–B89)

B85 Pedikuloza in ftirioza

B85.0 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus capitis*
Infestacija z naglavno ušjo

B85.1 Pedikuloza, ki jo povzroča *Pediculus humanus corporis*
Infestacija z belo ušjo

B85.2 Pedikuloza, neopredeljena

B85.3 Ftirioza
Infestacija z:
• rakavico
• ušjo *Phthirus pubis*

B85.4 Mešana pedikuloza in ftirioza
Infestacija, ki jo lahko uvrstimo v več kot eno izmed kategorij B85.0–B85.3

B86 Skabies

Sarkoptska srbečica

B87 Miioza - infestacija z mušjimi ličinkami

Vključeno: infestacija z larvami muh

B87.0 Kožna miioza – infestacija kože z mušjimi ličinkami
Plazeča se miioza

B87.1 Miioza rane – infestacija rane z mušjimi ličinkami
Travmatska miioza

B87.2 Očesna mioza – infestacija očesa z mušjimi ličinkami

B87.3 Nazofaringealna miioza – infestacija nazofarinksa z mušjimi ličinkami
Laringealna miioza

B87.4 Ušesna miioza – infestacija ušesa z mušjimi ličinkami

B87.8 Miioza na drugih mestih – infestacija z mušjimi ličinkami na drugih mestih
Genitourinarna miioza
Črevesna miioza

B87.9 Miioza, neopredeljena – infestacija z mušjimi ličinkami, neopredeljena

B88 Druge infestacije

B88.0 Druge akarioze
Akarinski dermatitis
Dermatitis, ki ga povzroča:
• vrsta *Demodex*
• *Dermanyssus gallinae*
• *Liponyssoides sanguineus*
Trombikuloza

Izključeno: skabies (B86)

B88.1 Tungioza [infestacija s peščeno muho]

B88.2 Druge artropodne infestacije
Skarabioza

B88.3 Zunanja hirudinioza
Infestacija s pijavko BDO

Izključeno: notranja hirudinioza (B83.4)

B88.8 Druge opredeljene infestacije
Ihtioparazitizem, ki ga povzroča *Vandellia cirrhosa*
Lingvatuloza
Porocefalioza

B88.9 Infestacija, neopredeljena
Infestacija (kože):
• s pršicami BDO
• BDO
Kožni paraziti BDO

B89 Neopredeljena parazitarna bolezen

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) INFEKCIJSKIH IN PARAZITARNIH BOLEZNI (B90–B94)

∇ 0008

Opomba: Kategorije B90–B94 uporabljamo, kadar hočemo pokazati na stanja, navedena v kategorijah A00–B89, ali infekcijska stanja, ki so uvrščena med kode za nujno uporabo, kot vzrok posledic, ki so same uvrščene drugje. »Kasne posledice« vključujejo stanja, označena kot taka; vključujejo tudi kasne učinke bolezni, ki jih lahko uvrstimo v zgornje kategorije, če je dokazano, da bolezni same ni več.

B90 Kasne posledice tuberkuloze

∇ 0050

B90.0 Posledice tuberkuloze centralnega živčnega sistema

B90.1 Posledice genitourinarne tuberkuloze

B90.2 Posledice tuberkuloze kosti in sklepov

B90.8 Posledice tuberkuloze drugih organov

B90.9 Posledice tuberkuloze respiratornega trakta in neopredeljene tuberkuloze

Posledice tuberkuloze BDO

B91	Kasne posledice poliomielitisa

▽ 0050

Izključeno: postpolio sindrom (G14)

B92	Kasne posledice lepre

▽ 0050

B94	Kasne posledice drugih in neopredeljenih infekcijskih in parazitarnih bolezni

B94.0 Posledice trahoma

B94.1 Posledice virusnega encefalitisa

B94.2 Posledice virusnega hepatitisa
▽ 0104

B94.8 Posledice drugih opredeljenih infekcijskih in parazitarnih bolezni PK

Izključeno: stanje po koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] (U07.4)

B94.9 Posledice neopredeljene infekcijske ali parazitarne bolezni

BAKTERIJSKI IN VIRUSNI INFEKCIJSKI POVZROČITELJI KOT VZROK BOLEZNI, UVRŠČENIH V DRUGA POGLAVJA

(B95–B97)

Opomba: Dodelite kodo iz teh kategorij, če ta natančno opredeljuje povzročitelja okužbe.
Najprej kodirajte bolezen, uvrščeno v drugo poglavje.

Izključeno: bakterijsko ali virusno stanje, uvrščeno drugje v poglavju 1 - glejte Abecedni seznam

B95	Streptokok, enterokok in stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

▽ 0050, 0112

B95.0 Streptokok, skupina A, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

B95.1 Streptokok, skupina B, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.2 Streptokok, skupina D, in enterokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B95.21 Streptokok skupine D kot povzročitelj bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B95.22 Enterokok kot povzročitelj bolezni, uvrščenih v druga poglavja

B95.3 *Streptococcus pneumoniae* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.4	Druge vrste streptokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B95.41 Streptokok skupine C, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B95.42 Streptokok skupine G, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B95.48 Streptokoki drugih opredeljenih skupin kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.5 Neopredeljeni streptokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

B95.6 *Staphylococcus aureus* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B95.7 Druge vrste stafilokokov kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B95.71 *Staphylococcus argenteus* kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B95.79 Drugi stafilokoki kot povzročitelji bolezni, uvrščenih v druga poglavja

B95.8 Neopredeljeni stafilokok kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96 Drugi bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

▽ 0050, 0112

B96.0 *Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Plevropnevmoniji podobni organizmi [PPLO]

B96.1 *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.2 *Escherichia coli* [*E. coli*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

B96.3 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B96.31 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] tipa B kot vzrok bolezni, uvrščeni drugje

✪B96.38 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] druge opredeljene vrste kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B96.39 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] neopredeljene vrste, kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.4 *Proteus*, *Morganella* in *Providencia* kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B96.41 *Proteus* (*mirabilis*) kot vzrok bolezni, uvrščenih v drugih poglavjih

✪B96.42 *Morganella* (*morganii*) kot vzrok bolezni, uvrščenih v drugih poglavjih

✪B96.43 *Providencia* (*rettgeri*) kot vzrok bolezni, uvrščenih v drugih poglavjih

B96.5 Psevdomonas *(aeruginosa)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

Izključeno: Psevdomonas:
- *mallei* kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B96.84)
- *pseudomallei* kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B96.84)

B96.6 Bakterija Bacteroides *(fragilis)* kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.7 Klostridij *perfringens* [*C. perfringens*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B96.8 Drugi opredeljeni bakterijski povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

✪B96.81 *Helicobacter pylori* [*H. pylori*] kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

Če je primerno, najprej kodirajte:
- *dokumentirano stanje, ki je opredeljeno kot posledica Helicobacter pylori*
- *kronični gastritis - glejte Abecedni seznam: Gastritis/kronični*
- *razjeda dvanajstnika (K26.-)*
- *razjeda želodca (K25.-)*
- *gastrojejunalna razjeda (K28.-)*
- *MALT (limfatično tkivo, povezano s sluznico) limfom – glejte Abecedni seznam: Limfom/MALT*

✪B96.82 *Vibrio vulnificus* kot povzročitelj bolezni, razvrščenih v drugih poglavjih

✪B96.83 Acinetobakter *baumannii* [*A. baumannii*] kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B96.84 Burkholderija (*mallei*) (*pseudomallei*) kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B96.85 Kampilobakter kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B96.86 Clostridioides [Clostridium] *difficile* [*C. difficile*] kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B96.87 Druge vrste enterobakterij kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja
Okužba z vrsto enterobakterja NUD kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

Izključeno: *Escherichia coli* [*E. coli*] kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B96.2)
Klebsiella *pneumoniae* [*K. pneumoniae*] kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja (B96.1)

✪B96.89 Druge opredeljene bakterije kot vzrok bolezni, uvrščenih v drugih poglavjih

B97	Virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja PK

▽ 0050

B97.0 Adenovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B97.1 Enterovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Koksekivirus
Echovirus

B97.2 Koronavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

Izključeno: koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19] (U07.1- -U07.2)

B97.3 Retrovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje
Lentivirus
Oncovirus

B97.4 Respiratorni sincicijski virus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B97.5 Reovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B97.6 Parvovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

B97.7 Papillomavirus kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje

Človeški virus papiloma

Izključeno: anogenitalne (venerične) bradavice zaradi človeškega virusa papiloma (A63.0─)
virusne bradavice BDO zaradi človeškega virusa papiloma (B07)

B97.8 Drugi virusni povzročitelji kot vzrok bolezni, uvrščenih drugje PK

✪B97.81 Rinovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B97.82 Astrovirus kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B97.83 Virus parainfluence kot vzrok bolezni, uvrščenih v druga poglavja

✪B97.89 Virusni povzročitelji bolezni, uvrščenih v druga poglavja, ki niso uvrščene drugje PK
Človeški metapnevmovirus

DRUGE INFEKCIJSKE BOLEZNI (B99)

B99	Druge in neopredeljene infekcijske bolezni

POGLAVJE 2

NEOPLAZME (C00–D48) PK PK PK

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

C00–C96 Maligne neoplazme
- C00–C75 Maligne neoplazme, ugotovljeno ali domnevno primarne, opredeljenih lokacij, razen limfatičnega, hemopoetičnega in sorodnega tkiva
  - C00–C14 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
  - C15–C26 Prebavila
  - C30–C39 Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi
  - C40–C41 Kost in sklepni hrustanec
  - C43–C44 Koža
  - C45–C49 Mezotelijska in mehka tkiva
  - C50–C50 Dojka
  - C51–C58 Ženski spolni organi
  - C60–C63 Moški spolni organi
  - C64–C68 Urinarni trakt (sečila)
  - C69–C72 Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja
  - C73–C75 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)
- C76–C80 Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest
- C81–C96 Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne

D00–D09 Neoplazme in situ

D10–D36 Benigne neoplazme

D37–D48 Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

Opombe: 1. Primarne, slabo opredeljene, sekundarne in neopredeljene lokacije malignih neoplazem

Kategorije C76–C80 vključujejo maligne neoplazme, pri katerih začetno mesto izvora neoplazme ni jasno označeno ali pa je neoplazma označena kot »diseminirana«, »razsejana« ali »razširjena«, brez omembe primarnega mesta. Če je primarno mesto neopredeljeno, dodelite kodo C80.9 Maligna neoplazma, primarno mesto neopredeljeno. Če je neoplazma dokumentirana kot neznana primarna, dodelite kodo C80.0 *Maligna neoplazma, neznano primarno mesto, tako ugotovljena.*

2. Funkcionalna aktivnost

V to poglavje so uvrščene vse neoplazme glede na to, ali so funkcionalno aktivne ali ne. Dodelite dodatno kodo iz poglavja 4, da navedete kakršno koli dokumentirano funkcionalno aktivnost, povezano s katero koli neoplazmo. Npr. maligni feokromocitom nadledvične žleze, ki izloča kateholamin, je razvrščen v kategorijo C74 Maligna neoplazma nadledvične žleze z dodatno kodo diagnoze E27.5; Adrenomedularna hiperfunkcija in bazofilni adenom hipofize s Cushingovim sindromom sta razvrščena kot D35.2 Benigna neoplazma hipofize z dodatno kodo diagnoze E24.0 Hipofizna oblika Cushingove bolezni.

3. Morfologija

Poznamo številne morfološke (histološke) skupine malignih neoplazem: karcinome, ki vključujejo planocelularne karcinome in adenokarcinome; sarkome; druge tumorje mehkih tkiv, vključno z mezoteliomi; limfome (Hodgkinove in ne-Hodgkinove); levkemije; druge opredeljene in lokacijsko specifične vrste; neopredeljene rake. Rak je generični naziv, ki ga lahko rabimo za vse navedene skupine, čeprav se redko uporablja za maligne neoplazme limfatičnega, hemopoetičnega tkiva in sorodnih tkiv.
»Karcinom« se včasih nepravilno rabi kot sinonim za »raka«.

V poglavju 2 so neoplazme razvrščene v glavnem po mestu znotraj širokih razvrstitev glede na značaj. V redkih, izjemnih primerih, je morfologija označena v naslovih kategorij in podkategorij.

Ta zvezek vsebuje obsežen seznam kod morfologije (glejte prilogo A). Te morfološke kode so iz tretje izdaje Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo (MKB-O-3.2), dvoosne razvrstitve, ki vsebuje neodvisna kodirna sistema za topografijo in morfologijo. Morfološke kode imajo 6 mest: prva štiri opredeljujejo histološko vrsto; peto mesto je za kodo značaja (maligna primarna, maligna sekundarna (metastatska), in situ, benigna, negotovo, ali maligna ali benigna); šesto mesto je koda za gradus (stopnjo diferenciacije) pri solidnih tumorjih in se uporablja tudi kot posebna šifra za limfome in levkemije, kakor koli to šesto mesto ni vključeno v MKB-10-AM.

4. Uporaba podkategorij v poglavju 2

Opozarjamo na posebno rabo podkategorije .8 v tem poglavju [glejte opombo 5]. Kjer je bilo treba dodati podkategorije za »drugo«, so te v splošnem označene kot podkategorija .7.

5. Maligne neoplazme, ki preraščajo anatomske meje, in uporaba podkategorije .8 (preraščajoča lezija)

Kategorije C00–C75 razvrščajo primarne maligne neoplazme glede na mesto izvora. Mnoge trimestne kategorije so naprej razdeljene glede na anatomske dele ali podkategorije ustreznega organa.

Neoplazmo, ki prerašča dve sosednji lokaciji ali več znotraj trimestne kategorije in katere izvora ne moremo natančno določiti, razvrstimo v podkategorijo .8 (preraščajoča lezija), razen če ni kombinacija posebej uvrščena drugam. Npr. karcinom požiralnika in želodca ima posebno kodo C16.0 (*Maligna neoplazma,* kardija), medtem ko se karcinom konice in ventralne površine jezika razvrsti kot C02.8 *Maligna neoplazma, preraščajoča lezija jezika*. Nasprotno se karcinom konice jezika, ki se širi do ventralne površine, razvrsti kot C02.1 *Rob jezika*, če je znano, da rak izvira iz konice jezika. »Preraščajoč« pomeni, da sta prizadeti mesti v stiku (drugo ob drugem).

Številčno zaporedne podkategorije so pogosto anatomsko zvezne (npr. kategorija C67 *Maligna neoplazma sečnega mehurja (sečnika)*), zato bo moral klinični koder morda preveriti anatomska besedila, da bo določil topografsko razmerje.

Včasih neoplazma prerašča meje trimestnih kategorij znotraj določenega sistema. Za take primere so določene naslednje podkategorije:

Kot primer navajamo karcinom želodca in tankega črevesa, ki ga uvrstimo v C26.8 (preraščajoča lezija prebavnega sistema).

6. Maligne neoplazme ektopičnega tkiva PK PK

Maligne neoplazme ektopičnega tkiva se razvrstijo glede na njihovo mesto, npr. ektopične maligne neoplazme jajčnika se razvrstijo kot C56 *Maligna neoplazma jajčnika (ovarija)*.

7. Uporaba Abecednega seznama pri šifriranju neoplazem

Pri kodiranju neoplazem je treba upoštevati poleg lokacije še morfologijo in značaj. Za morfološki opis je treba vedno najprej navesti kodo iz Abecednega seznama.

8. Uporaba Mednarodne klasifikacije bolezni za onkologijo, tretja izdaja, druga revizija (MKB-O-3.2)

V poglavju 2 je za nekatere vrste morfologije topografska razvrstitev omejena ali pa je sploh ni. Topografske kode MKB-O-3.2 imajo za neoplazme v bistvu enake 3- in 4-mestne kategorije (ne glede na to, ali gre za neoplazme in situ, benigne ali maligne neoplazme), kot so v poglavju 2 za maligne neoplazme (C00–C77, C80.–), kar omogoča večjo specifičnost za lokacijo drugih neoplazem (malignih sekundarnih (metastaz), benignih, in situ in negotovih ali neznanih).

Zato priporočamo, da ustanove, ki jih zanima opredelitev lokacije in morfologije tumorjev, npr. registri raka, onkološke bolnišnice, oddelki za patologijo in druge ustanove, ki se ukvarjajo z rakom, upoštevajo MKB-O-3.2.

Uporabite dodatno kodo (Z07) za navedbo odpornosti proti antineoplastičnim zdravilom.

MALIGNE NEOPLAZME (C00-C96) PK

MALIGNE NEOPLAZME, UGOTOVLJENO ALI DOMNEVNO PRIMARNE, OPREDELJENIH LOKACIJ, RAZEN LIMFATIČNEGA, HEMOPOETIČNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C00–C75)

MALIGNE NEOPLAZME USTNICE, USTNE VOTLINE IN FARINKSA (ŽRELA) (C00–C14)

C00 Maligna neoplazma ustnice PK

Izključeno: koža ustnice (C43.0, C44.0)

C00.0 Zunanja zgornja ustnica
Zgornja ustnica:
Maligni melanom zgornjega roba rdečine ustnic
• BDO
• rdečina ustnice
• kožna meja

Opomba: Rdečina ustnic je rožnati ali rdečkasti rob ustnice.

C00.1 Zunanja spodnja ustnica
Maligni melanom spodnjega roba rdečine ustnic
Spodnja ustnica:
• BDO
• rdečina ustnice
• kožna meja

Opomba: Rdečina ustnic je rožnati ali rdečkasti rob ustnice.

C00.2 Zunanja ustnica, neopredeljena
Maligni melanom rdečine ustnic BDO
Kožna meja BDO

Opomba: Rdečina ustnic je rožnati ali rdečkasti rob ustnice.

C00.3 Zgornja ustnica, notranji del
Zgornja ustnica:
• bukalni (lični) del
• frenulum
• sluznica
• oralni (ustni) del

C00.4 Spodnja ustnica, notranji del
Spodnja ustnica:
• bukalni (lični) del
• frenulum
• sluznica
• oralni (ustni) del

C00.5 Ustnica, neopredeljena, notranji del
Ustnica, neopredeljena, bodisi zgornja ali spodnja:
• bukalni (lični) del
• frenulum
• sluznica
• oralni (ustni) del

C00.6 Komisura ustnic (ustni kot)

C00.8 Preraščajoča lezija ustnice
▽ 0234

Glejte opombo 5

C00.9 Ustnica, neopredeljena

C01 Maligna neoplazma baze jezika PK

Dorzalna površina baze jezika
Priraščeni del jezika BDO
Zadnja tretjina jezika

C02 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov jezika PK

C02.0 Dorzalna površina jezika
Sprednji dve tretjini jezika, dorzalna površina

Izključeno: dorzalna površina baze jezika (C01)

C02.1 Rob jezika
Konica jezika

C02.2 Ventralna površina jezika
Sprednji dve tretjini jezika, ventralna površina
Jezični frenulum

C02.3 Sprednji dve tretjini jezika, brez opredelitve mesta
Srednja tretjina jezika BDO
Pomični del jezika BDO

C02.4 Jezična tonzila (jezični mandelj)

Izključeno: tonzila BDO (C09.9)

C02.8 Preraščajoča lezija jezika
▽ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma jezika, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C01–C02.4

C02.9 Jezik, neopredeljen

C03 Maligna neoplazma dlesni PK

Vključeno: alveolarni greben dlesen

Izključeno: maligne odontogene neoplazme (C41.02, C41.1)

C03.0 Zgornja dlesen

C03.1 Spodnja dlesen

C03.9 Dlesen, neopredeljena

C04 Maligna neoplazma ustnega dna PK

C04.0 Sprednje ustno dno
Pred stikom premolarjev in podočnikov

C04.1 Lateralno (stransko) ustno dno

C04.8 Preraščajoča lezija ustnega dna
▽ 0234

Glejte opombo 5

C04.9 Ustno dno, neopredeljeno

C05 Maligna neoplazma neba PK

C05.0 Trdo nebo

C05.1 Mehko nebo

Izključeno: nazofaringealna površina mehkega neba (C11.3)

C05.2 Uvula (jeziček)

C05.8 Preraščajoča lezija neba
∇ 0234

Glejte opombo 5

C05.9 Nebo, neopredeljeno
Ustni svod

C06 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ustnih delov PK

C06.0 Bukalna (lična) sluznica
Bukalna (lična) sluznica BDO
Notranji del lic

C06.1 Vestibulum ust (ustna votlina)
Bukalni (lični) sulkus (zgornji)(spodnji)
Labialni (ustnični) sulkus (zgornji)(spodnji)

C06.2 Retromolarno področje

C06.8 Preraščajoča lezija drugih in neopredeljenih ustnih delov
∇ 0234

Glejte opombo 5

C06.9 Usta, neopredeljena
Male žleze slinavke, neopredeljeno mesto
Ustna votlina BDO

C07 Maligna neoplazma parotidne žleze (obušesne slinavke) PK

C08 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih velikih žlez slinavk PK

Izključeno: maligne neoplazme:
- malih žlez slinavk BDO (C06.9)
- parotidna žleza (C07)
- opredeljenih malih žlez slinavk – glejte Abecedni seznam: Neoplazma/po mestu/maligna

C08.0 Submandibularna (podčeljustna) slinavka
Submaksilarna slinavka

C08.1 Sublingvalna (podjezična) slinavka

C08.8 Preraščajoča lezija velikih žlez slinavk
∇ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma velikih žlez slinavk, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C07–C08.1

C08.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena
Žleza slinavka (velika) BDO

C09 Maligna neoplazma tonzile (nebnice) PK

Izključeno: jezična tonzila (jezični mandelj) (C02.4)
faringealna tonzila (žrelnica) (C11.1)

C09.0 Tonzilarna loža

C09.1 Tonzilarni (nebni) lok (sprednji)(zadnji)

C09.8 Preraščajoča lezija tonzile
∇ 0234

Glejte opombo 5

C09.9 Tonzila, neopredeljena
Tonzila:
• žrelna
• BDO
• palatinalna (nebna)

C10 Maligna neoplazma orofarinksa (ustnega dela žrela) PK

Izključeno: tonzila (nebnica) (C09.–)

C10.0 Valekula

C10.1 Sprednja površina epiglotisa (poklopca)
Epiglotis (poklopec), prosti rob
Glosoepiglotisna guba

Izključeno: epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) BDO (C32.1)

C10.2 Stranska stena orofarinksa

C10.3 Zadnja stena orofarinksa

C10.4 Branhialna reža
Branhialna cista [lokacija neoplazme]

C10.8 Preraščajoča lezija orofarinksa
∇ 0234

Glejte opombo 5
Zvezno področje orofarinksa

C10.9 Orofarinks, neopredeljen

C11 Maligna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela) PK

C11.0 Zgornja stena nazofarinksa
Svod nazofarinksa

C11.1 Zadnja stena nazofarinksa
Adenoidno tkivo
Faringealna tonzila (žrelnica)

C11.2 Stranska stena nazofarinksa
Rosenmüllerjeva votlina
Ustje avditivne tube (faringealno ustje ušesne troblje)
Faringealni recesus (žep)

C11.3 Sprednja stena nazofarinksa
Dno nazofarinksa
Nazofaringealna (sprednja)(zadnja) površina mehkega neba
Zadnji rob nosnih(-ega):
• hoan (školjk)
• septuma (pretina)

C11.8 Preraščajoča lezija nazofarinksa
∇ 0234

Glejte opombo 5

C11.9 Nazofarinks, neopredeljen
Nazofaringealna stena BDO

C12 Maligna neoplazma piriformnega sinusa PK

Piriformna kotanja

C13 Maligna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela) PK

Izključeno: piriformni sinus (C12)

C13.0 Postkrikoidna regija

C13.1 Ariepiglotisna guba, hipofaringealni del
Ariepiglotisna guba:
• BDO
• robno področje

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (C32.1)

C13.2 Zadnja stena hipofarinksa

C13.8 Preraščajoča lezija hipofarinksa
▽ 0234

Glejte opombo 5

C13.9 Hipofarinks, neopredeljen
Stena hipofarinksa BDO

C14 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest na ustnici, v ustni votlini in farinksu PK

Izključeno: ustna votlina BDO (C06.9)

C14.0 Farinks (žrelo), neopredeljen

C14.2 Waldeyerjev obroč

C14.8 Preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa
▽ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma ustnice, ustne votline in farinksa, katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C00–C14.2

MALIGNE NEOPLAZME PREBAVIL (C15–C26)

C15 Maligna neoplazma požiralnika PK

Opomba: Na voljo sta dve alternativni razvrstitvi:.0–.2 po anatomskem opisu.3–.5 po tretjinah. Odstopanje od načela, da se morajo kategorije medsebojno izključevati, je premišljeno, ker se uporabljata obe terminologiji, vendar posledične anatomske razdelitve niso analogne.

C15.0 Cervikalni (vratni) del požiralnika

C15.1 Torakalni (prsni) del požiralnika

C15.2 Abdominalni (trebušni) del požiralnika

C15.3 Zgornja tretjina požiralnika

C15.4 Srednja tretjina požiralnika

C15.5 Spodnja tretjina požiralnika

C15.8 Preraščajoča lezija požiralnika
▽ 0234

Glejte opombo 5

C15.9 Požiralnik, neopredeljen PK

C16 Maligna neoplazma želodca PK

C16.0 Kardija
Ustje kardije
Kardioezofagealni prehod
Gastroezofagealna zveza
Požiralnik in želodec

C16.1 Dno želodca

C16.2 Telo želodca

C16.3 Pilorični antrum (votlina)
Želodčna votlina

C16.4 Pilorus (vratar)
Prepilorus
Pilorični kanal

C16.5 Mala želodčna krivina, neopredeljena
Mala želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.1–C16.4

C16.6 Velika želodčna krivina, neopredeljena
Velika želodčna krivina, ki je ni mogoče uvrstiti v C16.0–C16.4

C16.8 Preraščajoča lezija želodca
▽ 0234

Glejte opombo 5

C16.9 Želodec, neopredeljen
Želodčni rak BDO

C17 Maligna neoplazma tankega črevesa PK

C17.0 Dvanajstnik (duodenum)

C17.1 Jejunum

C17.2 Ileum

Izključeno: ileocekalna valvula (C18.0)

C17.3 Meckelov divertikel

C17.8 Preraščajoča lezija tankega črevesa
▽ 0234

Glejte opombo 5

C17.9 Tanko črevo, neopredeljeno

C18 Maligna neoplazma kolona (debelega črevesa) PK

C18.0 Cekum (slepo črevo)
Ileocekalna valvula

C18.1 Apendiks (slepič)

C18.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)

C18.3 Hepatična fleksura (jetrni zavoj)

C18.4 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)

C18.5 Splenična fleksura (vranični zavoj)

C18.6 Descendentni kolon (del debelega črevesa)

C18.7 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)
Sigma (fleksura)

Izključeno: rektosigmoidna zveza (C19)

C18.8 Preraščajoča lezija kolona (debelega črevesa)
▽ 0234

Glejte opombo 5

C18.9 Kolon, neopredeljen del
Debelo črevo BDO

C19 Maligna neoplazma rektosigmoidne zveze PK PK

Kolon z rektumom (debelo črevo z danko)
Rektosigma (kolon, debelo črevo)

C20 Maligna neoplazma rektuma (danke) PK PK

Ampula rektuma (danke)

C21 Maligna neoplazma anusa in analnega kanala (zadnjika in zadnjičnega kanala) PK

C21.0 Anus (zadnjik), neopredeljen

Izključeno: analni:
- rob (C43.5, C44.5)
- koža (C43.5, C44.5)

perianalna koža (C43.5, C44.5)

C21.1 Analni (zadnjični) kanal
Analni sfinkter (zadnjična zapiralka)

C21.2 Kloakogeni predel

C21.8 Preraščajoča lezija rektuma, anusa in analnega kanala (danke, zadnjika in zadnjičnega kanala)
▽ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma rektuma, anusa in analnega kanala, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C20–C21.2
Anorektalna zveza
Anorektum

C22 Maligna neoplazma jeter in intrahepatičnih (znotrajjetrnih) žolčnih vodov PK

Izključeno: biliarni trakt (žolčna pota) BDO (C24.9)
sekundarna maligna neoplazma jeter (C78.7)

C22.0 Karcinom jetrnih celic
Hepatocelularni karcinom
Hepatom

C22.1 Karcinom intrahepatičnega žolčevoda
Holangiokarcinom

C22.2 Hepatoblastom

C22.3 Angiosarkom jeter
Sarkom Kupfferjevih celic

C22.4 Drugi sarkomi jeter

C22.7 Drugi opredeljeni jetrni karcinomi

C22.9 Jetra, neopredeljena

C23 Maligna neoplazma žolčnika PK

C24 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov biliarnega trakta (žolčnih poti) PK

Izključeno: intrahepatični (znotrajjetrni) žolčevod (C22.1)

C24.0 Ekstrahepatični (zunajjetrni) žolčevod
Žolčevod ali žolčna pot BDO
Skupni žolčevod (ductus holedohus)
Cistični vod (ductus cysticus)
Hepatični (jetrni) vod (ductus hepaticus)

C24.1 Vaterjeva ampula

C24.8 Preraščajoča lezija biliarnega trakta (žolčnih poti)
∇ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma biliarnega trakta (žolčnih poti), katere izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C22.0–C24.1
Maligna neoplazma, ki zajema intrahepatične in ekstrahepatične (znotraj- in zunajjetrne) žolčevode

C24.9 Biliarni trakt (žolčna pota), neopredeljen

C25 Maligna neoplazma trebušne slinavke (pankreasa) PK

C25.0 Glava trebušne slinavke

C25.1 Telo trebušne slinavke

C25.2 Rep trebušne slinavke

C25.3 Pankreatični vod (izvodilo trebušne slinavke)

C25.4 Endokrini del trebušne slinavke
Langerhansovi otočki

C25.7 Drugi deli trebušne slinavke
Vrat pankreasa

C25.8 Preraščajoča lezija trebušne slinavke
∇ 0234

Glejte opombo 5

C25.9 Trebušna slinavka, neopredeljen del

C26 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih prebavnih organov PK

Izključeno: peritonej (potrebušnica) in retroperitonej (C48.–)

C26.0 Intestinalni (prebavni) trakt, predel neopredeljen
Prebavila BDO

C26.1 Vranica

Izključeno: folikularni limfom (C82.–)
Hodgkinov limfom (C81.–)
limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk (C84.–)
nefolikularni limfom (C83.–)
ne-Hodgkinov limfom, druge in neopredeljene vrste (C85.–)

C26.8 Preraščajoča lezija prebavnega sistema
∇ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma prebavil, katere mesta izvora ni mogoče uvrstiti v nobeno od kategorij C15–C26.1

Izključeno: kardioezofagealni prehod (C16.0)

C26.9 Slabo opredeljena mesta v prebavnem sistemu
Prebavni kanal ali trakt BDO
Gastrointestinalni trakt BDO

MALIGNE NEOPLAZME RESPIRATORNIH (DIHALNIH) IN INTRATORAKALNIH (PRSNIH) ORGANOV (C30–C39)

Vključeno: srednje uho

Izključeno: mezoteliom (C45.–)

C30 Maligna neoplazma nosne votline in srednjega ušesa PK

C30.0 Nosna votlina
Nosni hrustanec
Školjka, nosna
Notranji nos
Nosni septum (pretin)
Nosni vestibulum (preddvor)

Izključeno: nosna kost (C41.0)
nos BDO (C76.0)
olfaktorni bulbus (C72.2)
zadnji rob nosnega septuma (pretina) in hoan (školjk) (C11.3)
koža nosu (C43.3, C44.3)

C30.1 Srednje uho
Eustahijeva cev (tuba auditiva)
Notranje uho
Pnevmatične celice mastoida (bradavičnikov del senčnice)

Izključeno: sluhovod (zunanji) (C43.2, C44.2)
ušesna kost (meatus) (C41.0)
ušesni hrustanec (C49.0)
koža (zunanjega) ušesa (C43.2, C44.2)

C31 Maligna neoplazma paranazalnih sinusov (obnosnih votlin) PK

C31.0 Maksilarni sinus (čeljustična obnosna votlina)
Antrum Highmori

C31.1 Etmoidalni sinus (sitkine celice)

C31.2 Frontalni sinus (čelna obnosna votlina)

C31.3 Sfenoidalni sinus (zagozdnična obnosna votlina)

C31.8 Preraščajoča lezija paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusov (votlin)
∇ 0234

Glejte opombo 5

C31.9 Paranazalni (akcesorni, obnosni) sinus (votlina), neopredeljen

C32 Maligna neoplazma larinksa (grla) PK

C32.0 Glotis
Notranji larinks (notranje grlo)
Glasilka (prava) BDO

C32.1 Supraglotis
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del
Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del) BDO
Zunanji larinks (zunanje grlo)
Lažna glasilka
Zadnja (laringealna, grlna) stran epiglotisa (poklopca)
Ventrikularni gubi (lažni glasilki)

Izključeno: sprednja površina epiglotisa (poklopca) (C10.1)
ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del (C13.1)
• robno področje (C13.1)
• BDO (C13.1)

C32.2 Subglotis

C32.3 Laringealni (grlni) hrustanec

C32.8 Preraščajoča lezija larinksa
∇ 0234
Glejte opombo 5

C32.9 Larinks, neopredeljen

C33 Maligna neoplazma traheje (sapnika) PK

C34 Maligna neoplazma bronhija (sapnice) in pljuč PK

C34.0 Glavni bronhij (glavna sapnica)
Karina
Hilus (pljučni)

C34.1 Zgornji lobus (reženj), bronhij ali pljuča

C34.2 Srednji lobus (reženj), bronhij ali pljuča

C34.3 Spodnji lobus (reženj), bronhij ali pljuča

C34.8 Preraščajoča lezija bronhija in pljuč
∇ 0234
Glejte opombo 5

C34.9 Bronhij ali pljuča, neopredeljena

C37 Maligna neoplazma timusa (priželjca) PK

C38 Maligna neoplazma srca, mediastinuma (medpljučja) in plevre (poprsnice) PK

Izključeno: mezoteliom (C45.–)

C38.0 Srce PK

Perikard (osrčnik)

Izključeno: velike žile (C49.3)

C38.1 Sprednji mediastinum (sprednje medpljučje)

C38.2 Zadnji mediastinum (zadnje medpljučje)

C38.3 Mediastinum, neopredeljen del

C38.4 Plevra

C38.8 Preraščajoča lezija srca, mediastinuma in plevre
∇ 0234

Glejte opombo 5

C39 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest v dihalih in intratorakalnih organih PK

Izključeno: intratorakalna BDO (C76.1)
orakalna BDO (C76.1)

C39.0 Zgornji respiratorni (dihalni) trakt, neopredeljen del

C39.8 Preraščajoča lezija dihalnih in intratorakalnih organov
∇ 0234

Glejte opombo 5

Maligna neoplazma dihalnih in intratorakalnih (prsnih) organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C30–C39.0

C39.9 Slabo opredeljena mesta v respiratornem (dihalnem) sistemu
Respiratorni (dihalni) trakt BDO

MALIGNE NEOPLAZME KOSTI IN SKLEPNEGA HRUSTANCA UDOV (C40–C41)

Izključeno: kostni mozeg BDO (C96.7)
sinovija (C49.–)

C40 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca udov PK

C40.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornjega uda

C40.1 Kratke kosti zgornjega uda

C40.2 Dolge kosti spodnjega uda

C40.3 Kratke kosti spodnjega uda

C40.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca udov
∇ 0234

Glejte opombo 5

C40.9 Kost in sklepni hrustanec udov, neopredeljena

C41 Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca drugih in neopredeljenih mest PK

Izključeno: kosti udov (C40.–)
hrustanec:
- ušesa (C49.0)
- larinksa (grla) (C32.3)
- udov (C40.–)
- nosu (C30.0)

C41.0	Kosti lobanje in obraza

Izključeno: karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega:
- maksilarnega sinusa (C31.0)
- zgornje čeljusti (C03.0)

spodnja čeljustnica (C41.1)

✪C41.01 Lobanjske in obrazne kosti

Kost:
- etmoidna
- čelnica
- zatilnica
- orbitalna
- temenica
- zagozdnica
- senčnica

✪C41.02 Kosti zgornje čeljusti in obraza

Kost:
- obrazna BDO
- ličnica
- nosnica
- zigomatična kost

Maksila
Nosna školjka
Zgornja čeljustnica
Ralo

C41.1 Mandibula

Spodnja čeljustnica

Izključeno: karcinom, katere koli vrste, razen intraosalnega ali odontogenega, čeljusti:
- BDO (C03.9)
- spodnje (C03.1)
- zgornje (C03.0)

zgornje čeljustnice (C41.02)

C41.2 Hrbtenica

Izključeno: križnica in trtica (C41.4)

C41.3 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)

C41.4 Medenične kosti, križnica in trtica

C41.8 Preraščajoča lezija kosti in sklepnega hrustanca

∇ 0234

Glejte opombo 5

Maligna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C40–C41.4

C41.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

MELANOM IN DRUGE MALIGNE NEOPLAZME KOŽE (C43–C44)

C43	Maligni melanom kože PK

Vključeno: morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /3

Izključeno: maligni melanom kože spolnih organov (C51–C52, C60.–, C63.–)

C43.0 Maligni melanom ustnice

Maligni melanom kožnega dela ustnic poraščenega z dlakami (zunaj rdečine)

Opomba: Rdečina ustnic je rožnati ali rdečkasti rob ustnice (območje šminke). Kožni del ustnic poraščen z dlakami, zajema kožo med zgornjim robom rdečine ustnic in nosom (filtrum) oziroma kožo med spodnjim robom rdečine ustnic in mentolabialnim sulkusom.

Izključeno: kožna meja ustnice (C00.0–C00.2)

C43.1 Maligni melanom veke, vključno kantus

C43.2 Maligni melanom ušesa in zunanjega sluhovoda

C43.3 Maligni melanom drugih in neopredeljenih delov obraza

C43.4 Maligni melanom kože lobanje in vratu

C43.5 Maligni melanom trupa
Analna:
• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (C21.0)

C43.6 Maligni melanom zgornjega uda, vključno z ramo

C43.7 Maligni melanom spodnjega uda, vključno s kolkom

C43.8 Preraščajoči kožni maligni melanom
▽ 0234

Glejte opombo 5

C43.9 Kožni maligni melanom, neopredeljen
Melanom (maligni) BDO

C44 Druge maligne neoplazme kože PK

Vključeno: maligne neoplazme:
• lojnic
• znojnic

Izključeno: Kaposijev sarkom (C46.–)
maligni melanom kože (C43.–)
koža spolnih organov (C51–C52, C60.–, C63.–)

C44.0 Koža ustnice

Bazalnocelični karcinom ustnice
Nemelanomska maligna neoplazma kožnega dela ustnic poraščenega z dlakami (zunaj rdečine)

Opomba: Rdečina ustnic je rožnati ali rdečkasti rob ustnice (območje šminke). Kožni del ustnic poraščen dlakami, zajema kožo med zgornjim robom rdečine ustnic in nosom (filtrum) oziroma kožo med spodnjim robom rdečine ustnic in mentolabialnim sulkusom.

Izključeno: maligna neoplazma ustnice (C00.–)

C44.1 Koža veke, vključno kantus

Izključeno: vezivno tkivo veke (C49.0)

C44.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda

Izključeno: vezivno tkivo ušesa (C49.0)

C44.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza

C44.4 Koža lobanje in vratu

C44.5 Koža trupa
Analna:

• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (C21.0)

C44.6 Koža zgornjega uda, vključno z ramo

C44.7 Koža spodnjega uda, vključno s kolkom

C44.8 Preraščajoča lezija kože
∇ 0234

Glejte opombo 5

C44.9 Maligna neoplazma kože, neopredeljena

MALIGNE NEOPLAZME MEZOTELIJSKEGA IN MEHKEGA TKIVA (C45–C49)

C45 Mezoteliom PK

Vključeno: morfološka koda M905 s kodo za značaj /3

C45.0 Mezoteliom plevre (poprsnice)

Izključeno: druge maligne neoplazme plevre (poprsnice) (C38.4)

C45.1 Mezoteliom peritoneja (potrebušnice)
Mezenterij
Mezokolon
Omentum
Peritonej (parietalni)(pelvični)

Izključeno: druge maligne neoplazme peritoneja (C48.–)

C45.2 Mezoteliom perikarda (osrčnika)

Izključeno: druge maligne neoplazme perikarda (osrčnika) (C38.0)

C45.7 Mezoteliom drugih mest

C45.9 Mezoteliom, neopredeljen

C46 Kaposijev sarkom PK

∇ 0102

Vključeno: morfološka koda M9140 s kodo za značaj /3

C46.0 Kaposijev sarkom kože
Kaposijev sarkom kože spolovil

C46.1 Kaposijev sarkom mehkega tkiva

C46.2 Kaposijev sarkom neba

C46.3 Kaposijev sarkom bezgavk

C46.7 Kaposijev sarkom drugih mest
Kaposijev sarkom kože spolovil BDO

C46.8 Kaposijev sarkom več organov

C46.9 Kaposijev sarkom, neopredeljen

C47 Maligna neoplazma perifernih živcev in avtonomnega živčevja PK

Vključeno: simpatični in parasimpatični živci in gangliji

C47.0 Periferni živci glave, obraza in vratu

Izključeno: periferni živci orbite (C69.6)

C47.1 Periferni živci zgornjega uda, vključno z ramo

C47.2 Periferni živci spodnjega uda, vključno s kolkom

C47.3 Periferni živci toraksa (prsnega koša)

C47.4 Periferni živci abdomna (trebuha)

C47.5 Periferni živci pelvisa (medenice)

C47.6 Periferni živci trupa, neopredeljeni

C47.8 Preraščajoča lezija perifernih živcev in avtonomnega živčevja
∇ 0234

Glejte opombo 5

C47.9 Periferni živci in avtonomno živčevje, neopredeljeni

C48 Maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja (potrebušnice) PK

Izključeno: Kaposijev sarkom (C46.1)
mezoteliom (C45.–)

C48.0 Retroperitonej

C48.1 Opredeljeni deli peritoneja
Mezenterij
Mezokolon
Omentum
Peritonej:
• parietalni
• pelvični

C48.2 Peritonej, neopredeljen

C48.8 Preraščajoča lezija retroperitoneja in peritoneja
∇ 0234

Glejte opombo 5

C49 Maligna neoplazma drugega vezivnega in mehkega tkiva PK

Vključeno: krvna žila
burza
hrustanec
fascija (ovojnica)
maščevje
ligament (vez), razen uterini (maternični)
limfna žila
mišica
sinovija
kita (ovojnica)

Izključeno: hrustanec:
• sklepni (C40–C41)
• laringealni (grlni) (C32.3)
• nosni (C30.0)
vezivno tkivo dojke (C50.–)

Kaposijev sarkom (C46.–)
mezoteliom (C45.–)
periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)
peritonej (C48.–)
retroperitonej (C48.0)

C49.0 Vezivno in mehko tkivo glave, obraza in vratu
Vezivno tkivo:
• ušesa
• veke

Izključeno: vezivno tkivo orbite (C69.6)

C49.1 Vezivno in mehko tkivo zgornjega uda, vključno z ramo

C49.2 Vezivno in mehko tkivo spodnjega uda, vključno s kolkom

C49.3 Vezivno in mehko tkivo toraksa (prsnega koša)
Aksila (pazduha)
Diafragma (prepona)
Velike žile

Izključeno: dojka (C50.–)
srce (C38.0)
mediastinum (medpljučje) (C38.1–C38.3)
timus (priželjc) (C37)

C49.4 Vezivno in mehko tkivo abdomna (trebuha)
Abdominalna (trebušna) stena
Hipohondrij

C49.5 Vezivno in mehko tkivo pelvisa (medenice)
Zadnjica
Dimlje
Perinej (presredek)

C49.6 Vezivno in mehko tkivo trupa, neopredeljeno
Hrbet BDO

C49.8 Preraščajoča lezija vezivnega in mehkega tkiva
∇ 0234

Glejte opombo 5

Maligna neoplazma vezivnega in mehkega tkiva, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C47–C49.6

C49.9 Vezivno in mehko tkivo, neopredeljeno

MALIGNA NEOPLAZMA DOJKE (C50)

C50 Maligna neoplazma dojke PK

Vključeno: vezivno tkivo dojke

Izključeno: koža dojke (C43.5, C44.5)

C50.0 Bradavica in areola

C50.1 Osrednji del dojke

C50.2 Zgornji notranji kvadrant dojke

C50.3 Spodnji notranji kvadrant dojke

C50.4 Zgornji zunanji kvadrant dojke

C50.5 Spodnji zunanji kvadrant dojke

C50.6 Aksilarni (pazdušni) predel dojke

C50.8 Praraščajoča lezija dojke
▽ 0234

Glejte opombo 5

C50.9 Dojka, neopredeljena

MALIGNE NEOPLAZME ŽENSKIH SPOLNIH ORGANOV (C51–C58)

Vključeno: koža ženskih spolnih organov

C51 Maligna neoplazma ženskega zunanjega spolovila (vulve) PK

C51.0 Labium majus (velika sramna ustnica)
Bartholinijeva [velika vestibularna] žleza

C51.1 Labium minus (mala sramna ustnica)

C51.2 Klitoris

C51.8 Preraščajoča lezija vulve
▽ 0234

Glejte opombo 5

C51.9 Vulva, neopredeljena
Žensko zunanje spolovilo BDO
Pudendum

C52 Maligna neoplazma nožnice (vagine) PK

C53 Maligna neoplazma maternični vratu (cerviksa) PK

C53.0 Endocerviks (notranja stena maternični vratu)

C53.1 Eksocerviks (zunanja stena maternični vratu)
Ektocerviks

C53.8 Preraščajoča lezija maternični vratu
▽ 0234

Glejte opombo 5

C53.9 Maternični vrat (cerviks), neopredeljen

C54 Maligna neoplazma maternični telesa (uterinega korpusa) PK

C54.0 Istmus uteri (ožina maternice)
Spodnji segment maternice

C54.1 Endometrij

C54.2 Miometrij

C54.3 Fundus (dno) maternice

C54.8 Preraščajoča lezija maternični telesa
▽ 0234

Glejte opombo 5

C54.9 Maternično telo, neopredeljeno

C55	Maligna neoplazma maternice (uterusa), neopredeljeni del PK

C56	Maligna neoplazma jajčnika (ovarija) PK

C57 Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov PK

C57.0 Jajcevod
Tuba Falopii
Tuba uterina

C57.1 Široki ligament

C57.2 Okrogli ligament

C57.3 Parametrij
Meternični ligament BDO

C57.4 Maternični adneksi (priveski), neopredeljeni

C57.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi
Wolffovo telo ali vod

C57.8 Preraščajoča lezija ženskih spolnih organov
▽ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma ženskih spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C51–C57.7, C58

Tuboovarijska
Uterinoovarijska

C57.9 Ženski spolni organ, neopredeljen
Ženski genitourinarni trakt BDO

C58	Maligna neoplazma posteljice (placente) PK

Horiokarcinom BDO
Horioepiteliom BDO

Izključeno: horioadenom (destruentni) (D39.2)
hidatidiformna mola (mehurčasta snet):
• invazivna (D39.2)
• maligna (O01.9)
• BDO (O01.9)

MALIGNE NEOPLAZME MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (C60–C63)

Vključeno: koža moških spolnih organov

C60 Maligna neoplazma penisa PK

C60.0 Prepucij
Kožica penisa

C60.1 Glans penisa

C60.2 Telo penisa
Corpus cavernosum (kavernozno telo)

C60.8 Preraščajoča lezija penisa
▽ 0234
Glejte opombo 5

C60.9 Penis, neopredeljen
Koža penisa BDO

C61	Maligna neoplazma prostate (obsečnice) PK PK

Za opredelitev hormonsko odpornega/hormonsko refraktarnega/androgen-neodvisnega raka prostate uporabite dodatno kodo (Z07).

C62	Maligna neoplazma testisa (moda) PK

C62.0 Nespuščeni testis (nespuščeno modo)
Ektopični testis (modo) [mesto neoplazme]
Zadržani testis (modo) [mesto neoplazme]

C62.1 Spuščeni testis (spuščeno modo)
Testis (modo) v skrotumu (mošnji)

C62.9 Testis (modo), neopredeljen

C63	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih moških spolnih organov PK

C63.0 Epididimis (obmodek)

C63.1 Spermatična vez

C63.2 Skrotum (mošnja)
Koža skrotuma (mošnje)

C63.7 Drugi opredeljeni moški spolni organi
Vesicula seminalis (semenski mešiček)
Tunica vaginalis testis (serozna ovojnica testisa)

C63.8 Preraščajoča lezija moških spolnih organov
▽ 0234
Glejte opombo 5
Maligna neoplazma moških spolnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C60–C63.7

C63.9 Moški spolni organ, neopredeljen
Moški genitourinarni trakt BDO

MALIGNE NEOPLAZME SEČIL (C64–C68)

C64	Maligna neoplazma ledvic, razen ledvičnega meha PK

Izključeno: ledvične(-i):
- čašice (C65)
- meh (C65)

C65	Maligna neoplazma ledvičnega meha PK

Zveza med sečnim mehurjem in sečevodom (pelviureterna zveza)

Ledvične čašice

C66	Maligna neoplazma sečevoda (uretra) PK

Izključeno: ustje sečevoda v sečni mehur (C67.6)

C67	Maligna neoplazma sečnega mehurja (sečnika) PK

C67.0 Trigonum vesicae (trikotnik sečnega mehurja)

C67.1 Svod sečnega mehurja

C67.2 Stranska stena sečnega mehurja

C67.3 Sprednja stena sečnega mehurja

C67.4 Zadnja stena sečnega mehurja

C67.5 Vrat sečnega mehurja
Notranje ustje sečnice (uretre)

C67.6 Ustje sečevoda (uretra)

C67.7 Urachus

C67.8 Preraščajoča lezija sečnega mehurja
∇ 0234

Glejte opombo 5

C67.9 Sečni mehur, neopredeljen

C68	Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih sečnih (urinarnih) organov PK

Izključeno: genitourinarni trakt BDO:
- ženski (C57.9)
- moški (C63.9)

C68.0 Sečnica (uretra)

Izključeno: ustje sečnice (uretre) v sečnem mehurju (C67.5)

C68.1 Obsečnična (parauretralna) žleza

C68.8 Preraščajoča lezija sečnih organov
∇ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma sečnih organov, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C64–C68.1

C68.9 Sečni (urinarni) organ, neopredeljen
Sečila (urinarni sistem) BDO

MALIGNE NEOPLAZME OČESA, MOŽGANOV IN DRUGIH DELOV CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (C69–C72)

C69	Maligna neoplazma očesa in očesnih adneksov (priveskov) PK

Izključeno: vezivno tkivo veke (C49.0)
veka (koža) (C43.1, C44.1)
(vidni) optični živec (C72.3)

C69.0 Veznica (konjunktiva)

C69.1 Roženica (kornea)

C69.2 Mrežnica (retina)

C69.3 Žilnica (chorioidea)

C69.4 Ciliarnik (ciliarno telo)

C69.5 Solzna žleza in solzovod
Solzna vrečica
Nazolakrimalni vod (solzovod)

C69.6 Orbita
Vezivno tkivo orbite
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica
Periferni živci orbite
Retrobulbarno tkivo
Retrookularno tkivo

Izključeno: orbitalna kost (C41.01)

✪C69.7 Drugi opredeljeni deli očesa
Šarenica
Leča s kristalinom
Beločnica
Uvealni trakt

C69.8 Preraščajoča lezija očesa in očesnih adneksov
▽ 0234

Glejte opombo 5

C69.9 Oko, neopredeljeno
Zrklo (bulbus)

C70 Maligna neoplazma mening (ovojnic možganov in hrbtnega mozga) PK

C70.0 Cerebralne meninge (možganske ovojnice)

C70.1 Spinalne meninge (ovojnice hrbtnega mozga)

C70.9 Meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga), neopredeljene

C71 Maligna neoplazma možganov PK

Izključeno: možganski (kranialni) živci (C72.2–C72.5)
retrobulbarno tkivo (C69.6)

C71.0 Možgani, razen režnjev in prekatov (lobusov in ventriklov)
Supratentorialni del BDO

C71.1 Frontalni (čelni) reženj

C71.2 Temporalni (senčnični) reženj

C71.3 Parietalni (temenski) reženj

C71.4 Okcipitalni (zatilni) reženj

C71.5 Možganski prekat (cerebralni ventrikel)

Izključeno: četrti prekat (ventrikel) (C71.7)

C71.6 Mali možgani (cerebellum)

C71.7 Možgansko deblo
Četrti prekat (ventrikel)

Infratentorialni del (predel pod tentorijem) BDO

C71.8 Preraščajoča lezija možganov
▽ 0234

Glejte opombo 5

C71.9 Možgani, neopredeljeni PK

C72 Maligna neoplazma hrbtnega mozga, možganskih živcev in drugih delov centralnega živčevja PK

Izključeno: meninge (ovojnice možganov in hrbtnega mozga) (C70.–)
periferni živci in avtonomno živčevje (C47.–)

C72.0 Hrbtni mozeg

C72.1 Konjski rep (cauda equina)

C72.2 Olfaktorni (vohalni) živec
Olfaktorni bulbus

C72.3 Vidni (optični) živec

C72.4 Slušni (akustični) živec

C72.5 Drugi in neopredeljeni možganski (kranialni) živci
Možganski (kranialni) živec BDO

C72.8 Preraščajoča lezija možganov in drugih delov centralnega živčevja
▽ 0234

Glejte opombo 5
Maligna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja, katere izvora ne moremo uvrstiti v nobeno od kategorij C70–C72.5

C72.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
Živčevje BDO

MALIGNE NEOPLAZME ŠČITNICE IN DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (C73–C75)

C73 Maligna neoplazma ščitnice PK

C74 Maligna neoplazma nadledvične žleze PK

C74.0 Skorja nadledvične žleze

C74.1 Sredica nadledvične žleze

C74.9 Nadledvična žleza, neopredeljena

C75 Maligna neoplazma drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) in sorodnih struktur PK

Izključeno: nadledvična žleza (C74.–)
endokrini del trebušne slinavke (C25.4)
ovarij (jajčnik) (C56)
testis (modo) (C62.–)
timus (priželjc) (C37)
ščitnica (C73)

C75.0 Paratiroidna žleza (obščitnica)

C75.1 Hipofiza

C75.2 Kraniofaringealni vod

C75.3 Epifiza (češarika)

C75.4 Karotidno telesce

C75.5 Aortno telesce in drugi paragangliji

C75.8 Pluriglandularna prizadetost, neopredeljena
Opomba: Če so mesta multiple prizadetosti poznana, jih kodiramo ločeno.

C75.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

MALIGNE NEOPLAZME SLABO OPREDELJENIH, SEKUNDARNIH IN NEOPREDELJENIH MEST (C76–C80)

C76 Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest PK

▽ 0234

Izključeno: maligna neoplazma:
- genitourinarnega trakta BDO:
  - ženskega (C57.9)
  - moškega (C63.9)
- limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva (C81–C96)
- neopredeljenega mesta (C80.–)

C76.0 Glava, obraz in vrat
Lice BDO
Nos BDO

C76.1 Toraks (prsni koš)
Aksila (pazduha) BDO
Intratorakalna maligna neoplazma BDO
Torakalna maligna neoplazma BDO

C76.2 Abdomen (trebuh)

C76.3 Pelvis (medenica)
Mesta preraščajočih lezij v medenici

✪C76.31 Moški medenični organi
Rektovezikalna pregrada (septum) (žep)

✪C76.32 Ženski medenični organi
Rektovaginalna pregrada (septum)

✪C76.39 Medenični organi, ki niso opredeljeni drugje
Zadnjica
Dimlje
Ingvinalni

Izključeno: ženski medenični organi (C76.32)
moški medenični organi (C76.31)

C76.4 Zgornji ud

C76.5 Spodnji ud

C76.7 Druga slabo opredeljena mesta

C76.8 Preraščajoča lezija drugih in slabo opredeljenih mest
Glejte opombo 5

C77 Sekundarna in neopredeljena maligna neoplazma bezgavk PK PK

Izključeno: maligna neoplazma bezgavk, opredeljena kot primarna (C81–C86, C96.–)

C77.0 Bezgavke glave, obraza in vratu
Supraklavikularne bezgavke

C77.1 Intratorakalne bezgavke

C77.2 Intraabdominalne bezgavke

C77.3 Aksilarne (pazdušne) bezgavke in bezgavke zgornjega uda
Pektoralne (prsne) bezgavke

C77.4 Ingvinalne bezgavke in bezgavke spodnjega uda

C77.5 Intrapelvične bezgavke (bezgavke v medenici)

C77.8 Bezgavke multiplih regij (več področij)

C77.9 Bezgavka, neopredeljena

C78 Sekundarna maligna neoplazma dihalnih in prebavnih organov PK PK

C78.0 Sekundarna maligna neoplazma pljuč

Uporabite dodatno kodo (C80.9) za razvrstitev karcinomske limfangioze BDO.

C78.1 Sekundarna maligna neoplazma mediastinuma (medpljučja)

C78.2 Sekundarna maligna neoplazma plevre (popljučnice) PK
Maligni plevralni izliv BDO

C78.3 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih respiratornih organov (dihal)

C78.4 Sekundarna maligna neoplazma tankega črevesa

C78.5 Sekundarna maligna neoplazma debelega črevesa in danke (kolona in rektuma)

C78.6 Sekundarna maligna neoplazma retroperitoneja in peritoneja
Maligni ascites BDO

C78.7 Sekundarna maligna neoplazma jeter in intrahepatičnega žolčevoda

C78.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih prebavil

C79 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih mest PK PK

C79.0 Sekundarna maligna neoplazma ledvice in ledvičnega pelvisa (meha)

C79.1 Sekundarna maligna neoplazma sečnega mehurja, drugih in neopredeljenih urinarnih organov

C79.2 Sekundarna maligna neoplazma kože
∇ 0237

C79.3 Sekundarna maligna neoplazma možganov in cerebralnih mening (možganskih ovojnic)

C79.4 Sekundarna maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov živčevja

C79.5 Sekundarna maligna neoplazma kosti in kostnega mozga

C79.6 Sekundarna maligna neoplazma jajčnika

C79.7 Sekundarna maligna neoplazma nadledvične žleze

C79.8 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest

✪C79.81 Sekundarna maligna neoplazma dojke

Izključeno: koža dojke (C79.2)

✪C79.83 Sekundarna maligna neoplazma moških spolnih organov

✪C79.84 Sekundarna maligna neoplazma ženskih spolnih organov

✪C79.88 Sekundarna maligna neoplazma drugih opredeljenih mest PK

C79.9 Sekundarna maligna neoplazma, neopredeljeno mesto PK
Karcinomatoza BDO
Diseminirana (sekundarna):
• rak BDO
• malignom BDO
Generalizirana (sekundarna):
• rak BDO
• malignom BDO
Multipli sekundarni rak BDO
Sarkomatoza BDO

C80 Maligna neoplazma brez opredelitve mesta PK

∇ 0236

Izključeno: Kaposijev sarkom, neopredeljeno mesto (C46.9)
mezoteliom, neopredeljeno mesto (C45.9)

C80.0 Maligna neoplazma, neznano primarno mesto, tako ugotovljena

C80.9 Maligna neoplazma, neopredeljeno primarno mesto
Rak BDO
Karcinom BDO
Malignom
Maligna neoplazma, neznano, ali primarna ali sekundarna
Multipli rak BDO

Izključeno: multipli sekundarni rak BDO (C79.9)
sekundarna maligna neoplazma, neopredeljeno mesto (C79.9)

MALIGNE NEOPLAZME LIMFATIČNEGA, KRVOTVORNEGA IN SORODNEGA TKIVA (C81–C96)

Izključeno: sekundarna in neopredeljena neoplazma bezgavk (C77.–)

C81 Hodgkinov limfom PK

∇ 0222

C81.0 Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predominance

C81.1 Hodgkinov limfom (klasičen) tipa nodularne skleroze

C81.2 Hodgkinov limfom (klasičen) mešanoceličnega tipa

C81.3 Hodgkinov limfom (klasičen) tipa limfocitne deplecije

C81.4 Hodgkinov limfom (klasičen) z limfociti bogatega tipa

Izključeno: Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predominance (C81.0)

C81.7 Hodgkinov limfom (klasični) drugega tipa

C81.9 Hodgkinov limfom, neopredeljen
Hodgkinov limfom:
• klasični
• BDO

C82 Folikularni limfom PK

∇ 0222

Izključeno: limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk (C84.–)

C82.0 Folikularni limfom stopnje 1

C82.1 Folikularni limfom stopnje 2

C82.2 Folikularni limfom stopnje 3, neopredeljen

C82.3 Folikularni limfom stopnje 3a

C82.4 Folikularni limfom stopnje 3b

C82.5 Difuzni folikularni centrocitni limfom

C82.6 Kožni folikularni centrocitni limfom

C82.7 Druge vrste folikularnega limfoma

C82.9 Folikularni limfom, neopredeljen
Nodularni limfom BDO

C83 Nefolikularni limfom PK

∇ 0222

C83.0 Drobnocelični limfom B
Limfoplazmacitni limfom
Nodalni limfom marginalne cone
Splenični limfom marginalne cone
Nelevkemična oblika B-KLL

Izključeno: kronična limfocitna levkemija (C91.1–)
limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk (C84.–)
Waldenströmova makroglobulinemija (C88.0–)

C83.1 Limfom plaščnih celic
Centrocitni limfom
Maligna limfomatozna polipoza

C83.3 Difuzni velikocelični limfom B
Difuzni velikocelični limfom B:
• anaplastični
• pozitivni za CD30
• centroblastni
• imunoblastni
• plazmablastni
• podtip ni opredeljen
• obogaten z limfociti T

Izključeno: limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk (C84.–)
mediastinalni (timusni) velikocelični limfom B (C85.2)

C83.5 Limfoblastni (difuzni) limfom
Limfom s prekurzorji celic B
Limfoblastni:
• limfom B
• limfom BDO

• limfom T
limfom s prekurzorji celic T

C83.7 Burkittov limfom
Limfom:
• atipični Burkittov
• Burkittu podoben

Izključeno: levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa (C91.8–)

C83.8 Drug nefolikularni limfom
Intravaskularni velikocelični limfom B
Limfoidna granulomatoza, stopnja 3
Primarni efuzijski limfom B

Izključeno: mediastinalni (timusni) velikocelični limfom B (C85.2)
S celicami T obogaten velikocelični limfom B (C83.3)

C83.9 Nefolikularni (difuzni) limfom, neopredeljen

C84 limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk PK

∇ 0222

C84.0 Fungoidna mikoza

C84.1 Sézarijeva bolezen

C84.4 Periferni limfom T, ki ni uvrščen drugje
Lennertov limfom
Limfoepiteloidni limfom

C84.5 Drugi limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk

Opomba: Če ugotovimo prizadetost celic T pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.

Izključeno: angioimunoblastni limfom T (C86.5)
blastni limfom naravnih celic ubijalk (C86.4)
limfom T enteropatske oblike (C86.2)
ekstranodalni limfom naravnih celic ubijalk, nosna oblika (C86.0)
hepatosplenični limfom T (C86.1)
primarne kožne proliferacije celic T, pozitivne za CD30 (C86.6)
podkožni, panikulitisu podobni limfom T (C86.3)
Levkemija celic T (C91.–)

C84.6 Anaplastični velikocelični limfom, pozitiven za ALK
Anaplastični velikocelični limfom, pozitiven za CD30

C84.7 Anaplastični velikocelični limfom, negativen za ALK

Izključeno: primarne kožne proliferacije celic T, pozitivne za CD30 (C86.6)

C84.8 Kožni limfom T, neopredeljen

C84.9 Limfom zrelih celic T/naravnih celic ubijalk, neopredeljen
Limfom celic T/naravnih celic ubijalk BDO

Izključeno: limfom zrelih celic T, ki ni uvrščen drugje (C84.4)

C85 Druge in neopredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma PK

∇ 0222

C85.1 Limfom celic B, neopredeljen

Opomba: Če ugotovimo prizadetost celic B pri drugi vrsti limfoma, jo označimo z natančnejšo kodo.

C85.2 Mediastinalni (timusni) velikocelični limfom B

C85.7 Druge opredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma

C85.9 Ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen
Limfom BDO
Maligni limfom BDO
Ne-Hodgkinov limfom BDO

C86 Druge opredeljene oblike limfoma celic T/naravnih celic ubijalk PK

∇ 0222, 0233

Izključeno: anaplastični velikocelični limfom:
- negativen za ALK (C84.7)
- pozitiven za ALK (C84.6)

C86.0 Ekstranodalni limfom naravnih celic ubijalk/celic T, nosna oblika

C86.1 Hepatosplenični limfom T
Oblike alfa-beta in gama–delta

C86.2 Limfom T enteropatične (črevesne) oblike
Z enteropatijo povezan limfom T

C86.3 Podkožni, panikulitisu podobni limfom T

C86.4 Blastni limfom naravnih celic ubijalk

C86.5 Angioimunoblastni limfom T
Angioimunoblastna limfadenopatija z disproteinemijo [AILD]

C86.6 Primarne kožne proliferacije celic T, pozitivne za CD30
Primarni kožni:
- anaplastični velikocelični limfom
- velikocelični limfom T, pozitiven za CD30

C88 Maligne imunoproliferativne bolezni PK

∇ 0222, 0245

C88.0 Waldenströmova makroglobulinemija

Limfoplazmacitni limfom s tvorbo IgM
Makroglobulinemija (idiopatska) (primarna)

Izključeno: drobnocelični limfom [B] (C83.0)

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.00 Waldenströmova makroglobulinemija, brez omembe remisije

✪C88.01 Waldenströmova makroglobulinemija, v remisiji

C88.2 Druga bolezen težke verige

Franklinova bolezen
Bolezen težke verige gama
Bolezen težke verige mi

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.20 Druga bolezen težke verige, brez omembe remisije

✪C88.21 Druga bolezen težke verige, v remisiji

C88.3 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa

Bolezen težke verige alfa
Mediteranski limfom

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.30 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa, brez omembe remisije

✪C88.31 Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa, v remisiji

C88.4 Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT]

Limfom:
• limfoidnega tkiva, povezanega z bronhiji (limfom BALT)
• limfoidnega tkiva, povezanega s kožo (limfom SALT)

Za identifikacijo bakterije Helicobacter pylori uporabite dodatno kodo (B96.81).

Uporabite dodatno kodo (C83.3) za navedbo prehoda v zelo maligni (difuzni velikocelični) limfom.

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.40 Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT], brez omembe remisije

✪C88.41 Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT], v remisiji

C88.7 Druge maligne imunoproliferativne bolezni

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.70 Druge maligne imunoproliferativne bolezni, brez omembe remisije

✪C88.71 Druge maligne imunoproliferativne bolezni, v remisiji

C88.9 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena

Imunoproliferativna bolezen BDO

Za podkategorije C88.0–C88.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C88.90 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena, brez omembe remisije

✪C88.91 Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena, v remisiji

C90 Difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov PK

▽ 0245

C90.0 Difuzni plazmocitom

Kahlerjeva bolezen
Medularni plazmacitom
Mielomatoza
Multipli plazmacitom

Izključeno: solitarni plazmacitom (C90.3–)

Za podkategorije C90.0–C90.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C90.00 Difuzni plazmocitom, brez omembe remisije

✪C90.01 Difuzni plazmocitom, v remisiji

C90.1 Plazmocitna levkemija

Plazmacitna levkemija

Za podkategorije C90.0–C90.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C90.10 Plazmocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C90.11 Plazmocitna levkemija, v remisiji

C90.2 Ekstramedularni plazmacitom

Za podkategorije C90.0–C90.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C90.20 Ekstramedularni plazmacitom, brez omembe remisije

✪C90.21 Ekstramedularni plazmacitom, v remisiji

C90.3 Solitarni plazmacitom

Lokaliziran maligni plazmocitni tumor BDO
Plazmocitom BDO
Solitarni plazmocitom

Za podkategorije C90.0–C90.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C90.30 Solitarni plazmacitom, brez omembe remisije

✪C90.31 Solitarni plazmacitom, v remisiji

C91 Limfatična levkemija PK

∇ 0245

C91.0 Akutna limfoblastna levkemija [ALL]

Opomba: Ta koda se sme uporabiti samo pri levkemiji s prekurzorji celic T in celic B.

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.00 Akutna limfoblastna levkemija [ALL], brez omembe remisije

✪C91.01 Akutna limfoblastna levkemija [ALL], v remisiji

C91.1 Kronična limfocitna levkemija B-celična

Limfoplazmacitna levkemija
Richterjev sindrom

Izključeno: limfoplazmacitni limfom (C83.0)

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.10 B-celična kronična limfocitna leckemija, brez omembe remisije

✪C91.11 B-celična kronična limfocitna leckemija, v remisiji

C91.3 Prolimfocitna levkemija B-celična

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.30 B-celična prolimfocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C91.31 B-celična prolimfocitna levkemija, v remisiji

C91.4 Dlakastocelična levkemija

Levkemična retikuloendotelioza

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.40 Dlakastocelična levkemija, brez omembe remisije

✪C91.41 Dlakastocelična levkemija, v remisiji

C91.5 Levkemija celic T pri odraslih/limfom [povezan z virusom HTLV-1]

Vključeno: akutna oblika
kronična oblika
limfomatoidna oblika
dolgotrajno blaga oblika

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.50 Levkemija celic T pri odraslih /limfom [povezan z virusom HTLV-1], brez omembe remisije

✪C91.51 Levkemija celic T pri odraslih /limfom [povezan z virusom HTLV-1], v remisiji

C91.6 T-celična prolimfocitna levkemija

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.60 T-celična prolimfocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C91.61 T-celična prolimfocitna levkemija, v remisiji

C91.7 Druge vrste limfatična levkemija

Levkemija velikih granuliranih limfocitov T (povezana z revmatoidnim artritisom)

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.70 Druge vrste limfatična levkemija, brez omembe remisije

✪C91.71 Druge vrste limfatična levkemija, v remisiji

C91.8 Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa

Izključeno: Burkittov limfom z majhno infiltracijo kostnega mozga ali brez nje (C83.7)

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.80 Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa, brez omembe remisije

✪C91.81 Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa, v remisiji

C91.9 Limfatična levkemija, neopredeljena

Za podkategorije C91.0–C91.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C91.90 Limfatična levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

✪C91.91 Limfatična levkemija, neopredeljena, v remisiji

C92 Mieloična levkemija PK

▽ 0245

Vključeno: levkemija:
- granulocitna
- mieloična

C92.0 Akutna mieloblastna levkemija [AML]

Akutna mieloblastna levkemija:
- 1/ETO
- M0
- M1
- M2
- minimalna diferenciacija
- BDO (brez razvrstitve FAB)
- z maturacijo
- s t(8;21)

Refraktarna anemija s presežkom blastov v preobrazbi

Izključeno: prehod kronične mieloične levkemije v akutno levkemijo (C92.1–)

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije

✪ 1 v remisiji

✪C92.00 Akutna mieloblastna levkemija [AML], brez omembe remisije

✪C92.01 Akutna mieloblastna levkemija [AML], v remisiji

C92.1 Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL

Kronična mielogena levkemija:
• pozitivna za kromosom Philadelphia (Ph1)
• t(9;22) (q34;q11)
• s krizo blastov

Izključeno: atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL (C92.2–)
kronična mielomonocitna levkemija (C93.1–)
nerazvrščena mieloproliferativna bolezen (D47.1)

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije

✪ 1 v remisiji

✪C92.10 Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL, brez omembe remisije

✪C92.11 Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL, v remisiji

C92.2 Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije

✪ 1 v remisiji

✪C92.20 Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL, z omembo remisije

✪C92.21 Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL, v remisiji

C92.3 Mieloični sarkom

Tumor nezrelih mieloičnih celic
Klorom
Granulocitni sarkom

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije

✪ 1 v remisiji

✪C92.30 Mieloični sarkom, brez omembe remisije

✪C92.31 Mieloični sarkom, v remisiji, v remisiji

C92.4 Akutna promielocitna levkemija [PML]

Akutna promielocitna levkemija M3:
• BDO
• t(15;17)(q22;q11–12)

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije

✪ 1 v remisiji

✪C92.40 Akutna promielocitna levkemija [PML], brez omembe remisije

✪C92.41 Akutna promielocitna levkemija [PML], v remisiji

C92.5 Akutna mielomonocitna levkemija

Akutna mielomonocitna levkemija M4:
• Eo z inv(16) ali t(16;16)
• BDO

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C92.50 Akutna mielomonocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C92.51 Akutna mielomonocitna levkemija, v remisiji

C92.6 Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23

Akutna mieloična levkemija z variacijo gena MLL

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C92.60 Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23, brez omembe remisije

✪C92.61 Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23, v remisiji

C92.7 Druge vrste mieloična levkemija

Izključeno: kronična eozinofilna levkemija [hipereozinofilni sindrom] (D47.5)

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C92.70 Druge vrste mieloična levkemija, brez omembe remisije

✪C92.71 Druge vrste mieloična levkemija, v remisiji

C92.8 Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo

Akutna mieloična levkemija z displazijo preostale hematopoetske in/ali mielodisplastične bolezni v anamnezi.

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C92.80 Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo, brez omembe remisije

✪C92.81 Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo, v remisiji

C92.9 Mieloična levkemija, neopredeljena

Za podkategorije C92.0–C92.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C92.90 Mieloična levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

✪C92.91 Mieloična levkemija, neopredeljena, v remisiji

C93 Monocitna levkemija PK

▽ 0245

Vključeno: monocitoidna levkemija

C93.0 Akutna monoblastna/monocitna levkemija

Akutna monoblastna/monocitna levkemija:
• M5
• M5a
• M5b

Za podkategorije C93.0–C93.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C93.00 Akutna monoblastna/monocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C93.01 Akutna monoblastna/monocitna levkemija, v remisiji

C93.1 Kronična mielomonocitna levkemija [CMML]

Kronična monocitna levkemija
CMML z eozinofilijo
CMML-1
CMML-2

Za podkategorije C93.0–C93.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C93.10 Kronična mielomonocitna levkemija [CMML], brez omembe remisije

✪C93.11 Kronična mielomonocitna levkemija [CMML], v remisiji

C93.3 Juvenilna mielomonocitna levkemija

Za podkategorije C93.0–C93.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C93.30 Juvenilna mielomonocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C93.31 Juvenilna mielomonocitna levkemija, v remisiji

C93.7 Druge vrste monocitna levkemija

Za podkategorije C93.0–C93.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C93.70 Druge vrste monocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C93.71 Druge vrste monocitna levkemija, v remisiji

C93.9 Monocitna levkemija, neopredeljena

Za podkategorije C93.0–C93.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C93.90 Monocitna levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

✪C93.91 Monocitna levkemija, neopredeljena, v remisiji

C94 Druge opredeljene levkemije PK

▽ 0245

Izključeno: levkemična retikuloendotelioza (C91.4–)
plazmocitna levkemija (C90.1–)

C94.0 Akutna eritroidna levkemija

Glejte podrazdelitve
Akutna mieloična levkemija M6 (a)(b)
Eritrolevkemija

✪C94.00 Akutna eritroidna levkemija, brez omembe remisije

✪C94.01 Akutna eritroidna levkemija, v remisiji

C94.2 Akutna megakarioblastna levkemija

Akutna:
• megakariocitna levkemija
• mieloična levkemija, M7

Za podkategorije C94.0–C94.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C94.20 Akutna megakarioblastna levkemija, brez omembe remisije

✪C94.21 Akutna megakarioblastna levkemija, v remisiji

C94.3 Mastocitna levkemija

Za podkategorije C94.0–C94.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C94.30 Mastocitna levkemija, brez omembe remisije

✪C94.31 Mastocitna levkemija, v remisiji

C94.4 Akutna panmieloza z mielofibrozo

Akutna mielofibroza

Za podkategorije C94.0–C94.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C94.40 Akutna panmieloza z mielofibrozo, brez omembe remisije

✪C94.41 Akutna panmieloza z mielofibrozo, v remisiji

C94.6 Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje

Za podkategorije C94.0–C94.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C94.60 Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje, brez omembe remisije

✪C94.61 Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje, v remisiji

C94.7 Druge opredeljene levkemije

Akutna bazofilna levkemija
Agresivna levkemija naravnih celic ubijalk

Za podkategorije C94.0–C94.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C94.70 Druge opredeljene levkemije, brez omembe remisije

✪C94.71 Druge opredeljene levkemije, v remisiji

C95 Levkemija z neopredeljeno vrsto celic PK

▽ 0245

C95.0 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Akutna:
• dvovrstna levkemija
• mešanovrstna levkemija
Bifenotipska akutna levkemija
Levkemija matičnih celic neznane vrste

Izključeno: prehod kronične neopredeljene levkemije v akutno levkemijo (C95.1–)

Za podkategorije C95.0–C95.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C95.00 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

✪C95.01 Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.1 Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Za podkategorije C95.0–C95.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C95.10 Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

✪C95.11 Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.7 Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic

Za podkategorije C95.0–C95.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C95.70 Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

✪C95.71 Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.9 Levkemija, neopredeljena

Za podkategorije C95.0–C95.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe remisije
✪ 1 v remisiji

✪C95.90 Levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

✪C95.91 Levkemija, neopredeljena, v remisiji

C96 Druge in neopredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva PK

C96.0 Multifokalna (multicentrična) in multisistemska (diseminirana) histiocitoza Langerhansovih celic [Letterer-Siwejeva bolezen]
Histiocitoza X, multisistemska

C96.2 Maligna neoplazma mastocitov
Agresivna sistemska mastocitoza
Mastocitni sarkom

Izključeno: indolentna mastocitoza (D47.0)
mastocitna levkemija (C94.3–)
mastocitoza (prirojena) (kože) (Q82.2)

C96.4 Sarkom dendritičnih celic
Sarkom dendritičnih celic vrinjenk
Sarkom Langerhansovih celic
Sarkom folikularnih dendritičnih celic

C96.5 Multifokalna (multicentrična) in monosistemska histiocitoza Langerhansovih celic
Hand-Schüller-Christianova bolezen
Histiocitoza X, multifokalna (multicentrična)

C96.6 Unifokalna (unicentrična) histiocitoza Langerhansovih celic
Eozinofilni granulom
Histiocitoza X:
• BDO
• unifokalna (unicentrična)
Histiocitoza Langerhansovih celic, unifokalna

C96.7 Druge opredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva

C96.8 Histiocitni sarkom
Maligna histiocitoza

C96.9 Maligna neoplazma limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena

NEOPLAZME IN SITU (D00–D09)

Vključeno: Bownova bolezen
eritroplazija
morfološke kode s kodo za značaj /2
Queyratova eritroplazija

Opomba: Mnoge neoplazme in situ so znotraj zveznih morfoloških sprememb med displazijo in invazivnim rakom. Intraepitelijska neoplazija je uvrščena bodisi v ta del bodisi kot displazija prizadetega organskega sistema in jo je treba uvrstiti v poglavje ustreznega telesnega sistema.

D00 Karcinom in situ ustne votline, ezofagusa (požiralnika) in želodca

Izključeno: melanom in situ (D03.–)

D00.0 Ustnica, ustna votlina in žrelo
Ariepiglotisna guba:

• hipofaringealni del
• robno področje
• BDO
Rdečina ustnice

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni del (D02.0)
epiglotis:
• BDO (D02.0)
• suprahioidni del (D02.0)
koža ustnice (D03.0, D04.0)

D00.1 Požiralnik (ezofagus)

D00.2 Želodec

D01 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih prebavnih organov

Izključeno: melanom in situ (D03.–)

D01.0 Debelo črevo (kolon)

Izključeno: rektosigmoidna zveza (D01.1)

D01.1 Rektosigmoidna zveza

D01.2 Danka (rektum)

D01.3 Anus in analni kanal (zadnjik in zadnjični kanal)

Izključeno: analni(-a):
• rob (D03.5, D04.5)
• koža (D03.5, D04.5)
perianalna koža (D03.5, D04.5)

D01.4 Drugi in neopredeljeni deli črevesa

Izključeno: Vaterjeva ampula (D01.5)

D01.5 Jetra, žolčnik in žolčni vodi
Vaterjeva ampula

D01.7 Drugi opredeljeni prebavni organi
Trebušna slinavka (pankreas)

D01.9 Prebavni organ, neopredeljen

D02 Karcinom in situ srednjega ušesa in dihal

Izključeno: melanom in situ (D03.–)

D02.0 Grlo (larinks)
Ariepiglotisna guba, laringealni del
Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del)

Izključeno: ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del (D00.0)
• robno področje (D00.0)
• BDO (D00.0)

D02.1 Traheja (sapnik)

D02.2 Bronhij (sapnica) in pljuča

D02.3 Drugi deli dihal
Obnosne votline (akcesorni sinusi)
Srednje uho
Nosni votlini

Izključeno: uho (zunanje)(koža) (D03.2, D04.2)
nos:
• BDO (D09.7)
• koža (D03.3, D04.3)

D02.4 Dihala, neopredeljena

D03 Melanom in situ

Vključeno: morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /2

D03.0 Melanom in situ ustnice

D03.1 Melanom in situ veke, vključno kantus

D03.2 Melanom in situ ušesa in zunanjega sluhovoda

D03.3 Melanom in situ drugih in neopredeljenih delov obraza

D03.4 Melanom in situ kože lobanje in vratu

D03.5 Melanom in situ trupa
Analni(-a):
• rob
• koža
Dojka (koža)(mehko tkivo)
Perianalna koža

D03.6 Melanom in situ zgornje okončine, vključno rama

D03.7 Melanom in situ spodnje okončine, vključno kolk

D03.8 Melanom in situ drugih mest

D03.9 Melanom in situ, neopredeljen

D04 Karcinom in situ kože

Izključeno: Queyratova eritroplazija (penis) BDO (D07.4)
melanom in situ (D03.–)

D04.0 Koža ustnice

Izključeno: rdečina ustnice (D00.0)

D04.1 Koža veke, vključno kantus

D04.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda

D04.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza

D04.4 Koža lobanje in vratu

D04.5 Koža trupa
Analni(-a):
• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (D01.3)
koža spolnih organov (D07.–)

D04.6 Koža zgornjega uda, vključno rama

D04.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk

D04.8 Koža drugih mest

D04.9 Koža, neopredeljena

D05 Karcinom in situ dojke

Izključeno: karcinom in situ kože dojke (D04.5)
melanom in situ dojke (koža) (D03.5)

D05.0 Lobularni karcinom in situ

D05.1 Intraduktalni karcinom in situ

D05.7 Drugi karcinomi in situ dojke

D05.9 Karcinom in situ dojke, neopredeljen

D06 Karcinom in situ materničnega vratu

Izključeno: melanom in situ materničnega vratu (D03.5)
displazija materničnega vratu BDO (N87.2)

D06.0 Endocerviks (notranja stena materničnega vratu)

D06.1 Eksocerviks (zunanja stena materničnega vratu)
Ektocerviks

D06.7 Drugi deli materničnega vratu

D06.9 Maternični vrat, neopredeljen

D07 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih spolnih organov

Izključeno: melanom in situ (D03.5)

D07.0 Endometrij

D07.1 Vulva (žensko zunanje spolovilo)
Skvamozna intraepitelijska lezija visoke stopnje [HSIL]
Vulvarna intraepitelijska neoplazija [VIN], stopnja II ali III, z omembo hude displazije ali brez nje

Uporabite dodatno kodo (B97.7) za navedbo HPV (človeškega virusa papiloma).

Izključeno: benigna neoplazma vulve (D28.0)
displazija vulve BDO (N90.3)

D07.2 Vagina (nožnica)
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje

Izključeno: huda vaginalna displazija BDO (N89.2)

D07.3 Drugi in neopredeljeni ženski spolni organi

D07.4 Penis
Queyratova eritroplazija BDO

D07.5 Prostata (obsečnica)

Izključeno: displazija prostate nizke stopnje (N42.3)

D07.6 Drugi in neopredeljeni moški spolni organi

D09 Karcinom in situ drugih in neopredeljenih mest

Izključeno: melanom in situ (D03.–)

D09.0 Sečni mehur (sečnik)

D09.1 Drugi in neopredeljeni sečni organi

D09.2 Oko

Izključeno: koža veke (D04.1)

D09.3 Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D01.7)
jajčnik (D07.3)
testis (modo) (D07.6)

D09.7 Karcinom in situ drugih opredeljenih mest

D09.9 Karcinom in situ, neopredeljen

BENIGNE NEOPLAZME (D10–D36)

Vključeno: morfološke kode s kodo za značaj /0

D10 Benigna neoplazma ust in farinksa (žrela)

D10.0 Ustnica

Ustnica (frenulum)(notranji del)(sluznica)(rdečina ustnice)

Izključeno: koža ustnice (D22.0, D23.0)

D10.1 Jezik

Jezična tonzila (jezični mandelj)

D10.2 Ustno dno

D10.3 Drugi in neopredeljeni deli ust

Male žleze slinavke BDO

Izključeno: benigne odontogene neoplazme (D16.42, D16.5)
sluznica ustnice (D10.0)
nazofaringealna površina mehkega neba (D10.6)

D10.4 Tonzila (nebnica)

Tonzila (žrelna)(nebna)

Izključeno: jezična tonzila (jezični mandelj) (D10.1)
žrelnica (faringealna tonzila) (D10.6)
tonzilarna(-i):
• loža (D10.5)
• loki (D10.5)

D10.5 Drugi deli orofarinksa (ustnega dela žrela)

Epiglotis (poklopec), sprednji del
Tonzilarna(-i):
• loža
• loki
Valekula

Izključeno: epiglotis (poklopec):
• BDO (D14.1)
• suprahioidni del (D14.1)

D10.6 Nazofarinks (nosni del žrela)

Žrelnica (faringealna tonzila)
Zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane)

D10.7 Hipofarinks (spodnji del žrela)

D10.9 Farinks (žrelo), neopredeljen(-o)

D11 Benigna neoplazma velikih žlez slinavk

Izključeno: benigne neoplazme:
- malih žlez slinavk BDO (D10.3)
- opredeljene male žleze slinavke – glejte Abecedni seznam: *Neoplazma/po mestu/benigna*

D11.0 Parotidna žleza (obušesnica)

D11.7 Druge velike žleze slinavke
Žleza:
- sublingvalna (podjezična)
- submandibularna (podčeljustna)

D11.9 Velika žleza slinavka, neopredeljena

D12 Benigna neoplazma kolona, rektuma, anusa in analnega kanala

Izključeno: polip, kolon (ne-neoplastičen) (K63.5–)

D12.0 Cekum (slepo črevo)
Ileocekalna zaklopka

D12.1 Apendiks (slepič)

D12.2 Ascendentni kolon (del debelega črevesa)

D12.3 Transverzalni kolon (prečno debelo črevo)
Hepatična fleksura (jetrni zavoj)
Splenična fleksura (vranični zavoj)

D12.4 Descendentni kolon (del debelega črevesa)

D12.5 Sigmoidni kolon (esasto debelo črevo)

D12.6 Kolon (debelo črevo), neopredeljen(-o)
Adenomatoza kolona (debelega črevesa)
Debelo črevo BDO
Polipoza (dedna) debelega črevesa

D12.7 Rektosigmoidna zveza

D12.8 Rektum (danka)

D12.9 Anus in analni kanal (danka in zadnjični kanal)

Izključeno: analni:
- rob (D22.5, D23.5)
- koža (D22.5, D23.5)

perianalna koža (D22.5, D23.5)

D13 Benigna neoplazma drugih in slabo opredeljenih delov prebavil

D13.0 Požiralnik (ezofagus)

D13.1 Želodec

Izključeno: polip, želodec (hiperplastičen) BDO (K31.7)

D13.2 Dvanajstnik (duodenum)

Izključeno: polip, dvanajstnik (hiperplastičen) BDO (K31.7)

D13.3 Drugi in neopredeljeni deli tankega črevesa

D13.4 Jetra
Intrahepatični žolčevodi

D13.5 Ekstrahepatični žolčevodi

D13.6 Trebušna slinavka (pankreas)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D13.7)

D13.7 Endokrini del trebušne slinavke (pankreasa)
Tumor celic otočkov
Tumor Langerhansovih otočkov

D13.9 Slabo opredeljena mesta v prebavilih
Prebavila BDO
Črevo BDO
Vranica

D14 Benigna neoplazma srednjega ušesa in dihal

D14.0 Srednje uho, nosna votlina in paranazalni (akcesorni, obnosni) sinusi (votline)
Nosni hrustanec

Izključeno: sluhovod (zunanji) (D22.2, D23.2)
kost:
• ušesa (D16.41)
• nosu (D16.42)
ušesni hrustanec (D21.0)
uho (zunanje)(koža) (D22.2, D23.2)
nos:
• BDO (D36.7)
• koža (D22.3, D23.3)
olfaktorni bulbus (D33.3) polip:
• akcesornega sinusa (J33.8)
• ušesa (srednjega) (H74.4)
• nosu (votline) (J33.–)
zadnji rob nosnega pretina (septuma) in školjke (hoane) (D10.6)

D14.1 Larinks (grlo)
Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del)

Izključeno: epiglotis (poklopec), sprednji del (D10.5)
polip glasilk in grla (J38.1)

D14.2 Traheja (sapnik)

D14.3 Bronhij (sapnica) in pljuča

D14.4 Respiratorni (dihalni) sistem, neopredeljen

D15 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih intratorakalnih (prsnih) organov

Izključeno: mezotelijsko tkivo (D19.–)

D15.0 Timus (priželjc)

D15.1 Srce

Izključeno: velike žile (D21.3)

D15.2 Mediastinum (medpljučje)

D15.7 Drugi opredeljeni intratorakalni organi

D15.9 Intratorakalni organ, neopredeljen

D16 Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca

Izključeno: vezivno tkivo:

• ušesa (D21.0)
• veke (D21.0)
• grla (D14.1)
• nosu (D14.0)
sinovija (D21.–)

D16.0 Skapula (lopatica) in dolge kosti zgornje okončine

D16.1 Kratke kosti zgornjega uda

D16.2 Dolge kosti spodnjega uda

D16.3 Kratke kosti spodnjega uda

D16.4 Lobanjske in obrazne kosti

Izključeno: spodnja čeljustnica (D16.5)

✪D16.41 Lobanjske in obrazne kosti
Kost:
• etmoidna
• čelnica
• zatilnica
• orbitalna
• temenica
• zagozdnica
• senčnica

✪D16.42 Kosti zgornje čeljusti in obraza
Kost:
• obrazna BDO
• ličnica
• nosnica
• zigomatična kost
Maksila
Nosna školjka
Zgornja čeljustnica
Ralo

D16.5 Spodnja čeljustnica

D16.6 Hrbtenica

Izključeno: križnica in trtica (D16.8)

D16.7 Rebra, sternum (grodnica) in klavikula (ključnica)

D16.8 Medenične kosti, križnica in trtica

D16.9 Kost in sklepni hrustanec, neopredeljena

D17 Benigna lipomatozna neoplazma (benigna neoplazma maščobnega tkiva)

Vključeno: morfološke kode M885–M888 s kodo za značaj /0

D17.0 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva glave, obraza in vratu

D17.1 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva trupa

D17.2 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva udov

D17.3 Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva drugih in neopredeljenih mest

D17.4 Benigna lipomatozna neoplazma intratorakalnih organov

D17.5 Benigna lipomatozna neoplazma intraabdominalnih organov

Izključeno: peritonej in retroperitonej (D17.7)

D17.6 Benigna lipomatozna neoplazma spermatične vezi

D17.7 Benigna lipomatozna neoplazma drugih mest
Peritonej
Retroperitonej

D17.9 Benigna lipomatozna neoplazma, neopredeljena
Lipom BDO

D18 Hemangiom in limfangiom, katero koli mesto

Vključeno: morfološke kode M912–M917 s kodo za značaj /0

Izključeno: modri ali pigmentni nevus (D22.–)

D18.0 Hemangiom

Angiom BDO

Za podkategorijo D18.0 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 neopredeljeno mesto
- ✪ 1 koža in podkožno tkivo
- ✪ 2 intrakranialne strukture
- ✪ 3 strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke
  Jetra
- ✪ 4 strukture prebavil
  Vranica
- ✪ 5 strukture ušes, nosa, ust in grla
- ✪ 6 strukture očesa in očesnih adneksov
- ✪ 8 druga mesta

✪D18.00 Hemangiom, neopredeljeno mesto

✪D18.01 Hemangiom, koža in podkožno tkivo

✪D18.02 Hemangiom, intrakranialne strukture

✪D18.03 Hemangiom, strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke

✪D18.04 Hemangiom, strukture prebavil

✪D18.05 Hemangiom, strukture ušes, nosa, ust in grla

✪D18.06 Hemangiom, strukture očesa in očesnih adneksov

✪D18.08 Hemangiom, druga mesta

D18.1 Limfangiom, katero koli mesto

D19 Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva

Vključeno: morfološka koda M905 s kodo za značaj /0

D19.0 Mezotelijsko tkivo plevre (popljučnice)

D19.1 Mezotelijsko tkivo peritoneja (potrebušnice)

D19.7 Mezotelijsko tkivo drugih mest

D19.9 Mezotelijsko tkivo, neopredeljeno
Benigni mezoteliom, BDO

D20 Benigna neoplazma mehkega tkiva retroperitoneja in peritoneja

Izključeno: benigna lipomatozna neoplazma peritoneja in retroperitoneja (D17.7)
mezotelijsko tkivo (D19.–)

D20.0 Retroperitonej

D20.1 Peritonej

D21 Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva

Vključeno: krvna žila
burza
hrustanec
fascija (ovojnica)
maščevje
ligament (vez), razen uterini (maternični)
limfni kanal
mišica
sinovija
kita (ovojnica)

Izključeno: hrustanec:
• sklepni (D16.–)
• grlni (D14.1)
• nosni (D14.0)
vezivno tkivo dojke (D24)
hemangiom (D18.0)
lipomatozna neoplazma (D17.–)
limfangiom (D18.1)
periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)
peritonej (D20.1)
retroperitonej (D20.0)
maternični (uterini):
• leiomiom (D25.–)
• ligament (vez), kateri koli (D28.2)
žilno tkivo (D18.–)

D21.0 Vezivno in drugo mehko tkivo glave, obraza in vratu

Vezivno tkivo:
• ušesa
• veke

Izključeno: vezivno tkivo orbite (D31.6)

D21.1 Vezivno in drugo mehko tkivo zgornjega uda, vključno rama

D21.2 Vezivno in drugo mehko tkivo spodnjega uda, vključno kolk

D21.3 Vezivno in drugo mehko tkivo prsnega koša

Aksila (pazduha)
Diafragma (prepona)
Velike žile

Izključeno: srce (D15.1)
mediastinum (medpljučje) (D15.2)
timus (priželjc) (D15.0)

D21.4 Vezivno in drugo mehko tkivo trebuha

D21.5 Vezivno in drugo mehko tkivo medenice

Izključeno: maternični (uterini):
• leiomiom (D25.–)
• ligament (vez), kateri koli (D28.2)

D21.6 Vezivno in drugo mehko tkivo trupa, neopredeljeno

Hrbet BDO

D21.9 Vezivno in drugo mehko tkivo, neopredeljeno

D22 Melanocitni nevusi

Vključeno: morfološke kode M872–M879 s kodo za značaj /0 nevus:
- modri
- dlakasti
- BDO
- pigmentni

D22.0 Melanocitni nevusi ustnice

D22.1 Melanocitni nevusi veke, vključno kantus

D22.2 Melanocitni nevusi ušesa in zunanjega sluhovoda

D22.3 Melanocitni nevusi drugih in neopredeljenih delov obraza

D22.4 Melanocitni nevusi skalpa in vratu

D22.5 Melanocitni nevusi trupa
Analni(-a):
- rob
- koža

Perianalna koža
Koža dojke

D22.6 Melanocitni nevusi zgornjega uda, vključno rama

D22.7 Melanocitni nevusi spodnjega uda, vključno kolk

D22.9 Melanocitni nevusi, neopredeljeni

D23 Druge benigne neoplazme kože

Vključeno: benigna neoplazma:
- lasnih mešičkov (foliklov)
- lojnic
- znojnic

Izključeno: benigne lipomatozne neoplazme (D17.0–D17.3)
melanocitni nevusi (D22.–)

D23.0 Koža ustnice

Izključeno: rdečina ustnice (D10.0)

D23.1 Koža veke, vključno kantus

D23.2 Koža ušesa in zunanjega sluhovoda

D23.3 Koža drugih in neopredeljenih delov obraza

D23.4 Koža lobanje in vratu

D23.5 Koža trupa
Analni(-a):
- rob
- koža

Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus BDO (D12.9)
koža spolnih organov (D28–D29)

D23.6 Koža zgornjega uda, vključno rama

D23.7 Koža spodnjega uda, vključno kolk

D23.9 Koža, neopredeljena

D24 Benigna neoplazma dojke

Dojka:
• vezivno tkivo
• mehki deli

Izključeno: benigna displazija dojke (N60.–)
koža dojke (D22.5, D23.5)

D25 Leiomiom maternice (uterusa)

Vključeno: benigna neoplazma maternice z morfološko kodo M889 in kodo za značaj /0
fibromiom maternice

D25.0 Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice

D25.1 Intramuralni leiomiom maternice

D25.2 Subserozni leiomiom maternice

D25.9 Leiomiom maternice, neopredeljen

D26 Druge benigne neoplazme maternice

D26.0 Maternični vrat

D26.1 Maternično telo

D26.7 Drugi deli maternice

D26.9 Maternica, neopredeljena

D27 Benigna neoplazma jajčnika

D28 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov

Vključeno: adenomatozni (žlezni) polip
koža ženskih spolnih organov

D28.0 Vulva (žensko zunanje spolovilo)
Skvamozna intraepitelijska lezija nizke stopnje [LSIL]
Blaga displazija vulve
Vulvarna intraepitelijska neoplazija [VIN], stopnja I

Uporabite dodatno kodo (B97.7) za navedbo HPV (človeškega virusa papiloma).

Izključeno: karcinom vulve in situ (D07.1)
displazija vulve BDO (N90.3)

D28.1 Vagina (nožnica)

D28.2 Jajcevod in ligamenti (vezi)
Jajcevod
Maternična vez (ligament) (široka)(okrogla)

D28.7 Drugi opredeljeni ženski spolni organi

D28.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

D29 Benigna neoplazma moških spolnih organov

Vključeno: koža moških spolnih organov

D29.0 Penis

D29.1 Prostata (obsečnica)

Izključeno: hiperplazija prostate (adenomatozna) (N40)
prostata:
• povečanje (N40)
• hipertrofija (N40)

D29.2 Testis (modo)

D29.3 Epididimis (obmodek)

D29.4 Skrotum (mošnja)
Koža skrotuma (mošnje)

D29.7 Drugi moški spolni organi
Semenski mešiček
Spermatična vez
Tunica vaginalis

D29.9 Moški spolni organ, neopredeljen

D30 Benigna neoplazma sečnih organov

D30.0 Ledvica

Izključeno: ledvične(-i):
• čašice (D30.1)
• meh (D30.1)

D30.1 Ledvični meh (pelvis)

D30.2 Sečevod (ureter)

Izključeno: sečevodno ustje sečnega mehurja (D30.3)

D30.3 Sečni mehur (sečnik)
Ustje sečnega mehurja:
• sečevoda
• sečnice

D30.4 Sečnica (uretra)

Izključeno: sečnično ustje sečnega mehurja (D30.3)

D30.7 Drugi sečni organi
Parauretralne žleze

D30.9 Sečni organ, neopredeljen
Urinarni (sečni) sistem BDO

D31 Benigna neoplazma očesa in očesnih adneksov (priveskov)

Izključeno: vezivno tkivo veke (D21.0)
vidni (optični) živec (D33.3)
koža veke (D22.1, D23.1)

D31.0 Veznica (konjunktiva)

D31.1 Roženica (kornea)

D31.2 Mrežnica (retina)

D31.3 Žilnica (horioidea)

D31.4 Ciliarnik (ciliarno telo)

D31.5 Solzna žleza in solzovod
Solzna vrečica
Nazolakrimalni vod

D31.6 Orbita, neopredeljena
Vezivno tkivo orbite
Ekstraokularna (zunajočesna) mišica
Periferni živci orbite
Retrobulbarno tkivo
Retrookularno tkivo

Izključeno: orbitalna kost (D16.41)

✪D31.7 Drugi opredeljeni deli očesa
Šarenica
Leča, s kristalinom
Beločnica
Uvealni trakt

D31.9 Oko, neopredeljeno
Zrklo

D32 Benigna neoplazma mening (možganskih ovojnic in ovojnic hrbtnega mozga)

D32.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)

D32.1 Ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge)

D32.9 Meninge (možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga), neopredeljene
Meningiom BDO

D33 Benigna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja

Izključeno: angiom (D18.0)
meninge (D32.–)
periferni živci in avtonomno živčevje (D36.1)
retrookularno tkivo (D31.6)

D33.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)
Cerebralni ventrikel (možganski prekat)
Možgani
Frontalni reženj
Okcipitalni reženj
Parietalni reženj
Temporalni reženj

Izključeno: četrti ventrikel (možganski prekat) (D33.1)

D33.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)
Možgansko deblo
Mali možgani
Četrti ventrikel (možganski prekat)

D33.2 Možgani, neopredeljeno

D33.3 Možganski (kranialni) živci
Olfaktorni bulbus

D33.4 Hrbtni mozeg

D33.7 Drugi opredeljeni deli centralnega živčevja

D33.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
Živčevje (centralno) BDO

D34	Benigna neoplazma ščitnice

D35 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D13.7)
jajčni(ovarij) (D27)
testis (modo) (D29.2)
timus (priželjc) (D15.0)

D35.0 Nadledvična žleza

D35.1 Obščitnična žleza

D35.2 Hipofiza

D35.3 Kraniofaringealni vod

D35.4 Češarika

D35.5 Karotidno telesce

D35.6 Aortno telesce in drugi paragangliji

D35.7 Druge opredeljene žleze z notranjim izločanjem

D35.8 Pluriglandularna prizadetost

D35.9 Endokrina žleza (žleza z notranjim izločanjem), neopredeljena

D36 Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih mest

D36.0 Bezgavke

D36.1 Periferni živci in avtonomno živčevje

Izključeno: periferni živci orbite (D31.6)

D36.7 Druga opredeljena mesta
Nos BDO

D36.9 Benigna neoplazma neopredeljenega mesta

NEOPLAZME NEGOTOVEGA ALI NEZNANEGA ZNAČAJA (D37–D48)

Opomba: V kategorije D37–D48 uvrščamo po mestu neoplazme negotovega ali neznanega značaja, torej tiste, za katere je dvomljivo, ali so benigne ali maligne. Te neoplazme so označene s kodo za značaj /1 v razvrstitvi morfologije neoplazem.

D37 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustne votline in prebavnih organov

D37.0 Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)
Ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del
• robno področje
• BDO
Velike in male slinavke
Rdečina ustnice

Izključeno: ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del (D38.0)
epiglotis (poklopec):
• BDO (D38.0)
• suprahioidni del (D38.0)

koža ustnice (D48.5)

D37.1 Želodec

D37.2 Tanko črevo

D37.3 Apendiks (slepič)

D37.4 Kolon (debelo črevo)

D37.5 Rektum (danka)
Rektosigmoidna zveza

D37.6 Jetra, žolčnik in žolčni vodi
Vaterjeva ampula

D37.7 Drugi deli prebavil

✪D37.71 Trebušna slinavka

✪D37.79 Drugi opredeljeni prebavni organi
Analna:
• kanal
• zapiralka (sfinkter)
Anus (zadnjik) BDO
Prebavila BDO
Požiralnik (ezofagus)

Izključeno: analni(-a):
• rob (D48.5)
• koža (D48.5)
perianalna koža (D48.5)

D37.9 Prebavila, neopredeljena

D38 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja srednjega ušesa, respiratornih in intratorakalnih organov

Izključeno: srce (D48.7)

D38.0 Grlo (larinks)
Ariepiglotisna guba, laringealni (grlni) del
Epiglotis (poklopec) (suprahioidni del)

Izključeno: ariepiglotisna guba:
• hipofaringealni del (D37.0)
• robno področje (D37.0)
• BDO (D37.0)

D38.1 Traheja (sapnik), bronhij (sapnica) in pljuča

D38.2 Plevra (popljučnica)

D38.3 Mediastinum (medpljučje)

D38.4 Timus (priželjc)

D38.5 Drugi dihalni (respiratorni) organi
Akcesorni sinusi (obnosne votline)
Nosni hrustanec
Srednje uho
Nosni votlini

Izključeno: uho (zunanje) (koža) (D48.5)
nos:
• BDO (D48.7)
• koža (D48.5)

D38.6 Respiratorni (dihalni) organ, neopredeljen

D39 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskih spolnih organov

D39.0 Maternica (uterus)

D39.1 Jajčnik (ovarij)

D39.2 Posteljica (placenta)
Destruentni horioadenom
Hidatidiformna mola (mehurčasta snet):
• invazivna
• maligna

Izključeno: hidatidiformna mola (mehurčasta snet) BDO (O01.9)

D39.7 Drugi ženski spolni organi
Koža ženskih spolnih organov

D39.9 Ženski spolni organ, neopredeljen

D40 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moških spolnih organov

D40.0 Prostata (obsečnica)
Atipična majhna acinarna proliferacija (ASAP)

D40.1 Testis (modo)

D40.7 Drugi moški spolni organi
Koža moških spolnih organov

D40.9 Moški spolni organ, neopredeljen

D41 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnih (urinarnih) organov

D41.0 Ledvica

Izključeno: ledvični meh (D41.1)

D41.1 Ledvični meh (pelvis renalis)

D41.2 Sečevod (ureter)

D41.3 Sečnica (uretra)

D41.4 Sečni mehur (sečnik)

D41.7 Drugi sečni organi

D41.9 Sečni organ, neopredeljen

D42 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mening (možganskih ovojnic, ovojnic hrbtnega mozga)

D42.0 Možganske ovojnice (cerebralne meninge)

D42.1 Ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge)

D42.9 Možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga (meninge), neopredeljene

D43 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov in centralnega živčevja

Izključeno: periferni živci in avtonomno živčevje (D48.2)

D43.0 Možgani, supratentorialno (nad tentorijem)

Možganski prekat
Možgani
Frontalni reženj
Okcipitalni reženj
Parietalni reženj
Temporalni reženj

Izključeno: četrti prekat (ventrikel) (D43.1)

D43.1 Možgani, infratentorialno (pod tentorijem)
Možgansko deblo
Mali možgani (cerebellum)
Četrti prekat (ventrikel)

D43.2 Možgani, neopredeljeni

D43.3 Možganski (kranialni) živci

D43.4 Hrbtni mozeg

D43.7 Drugi deli centralnega živčevja

D43.9 Centralno živčevje, neopredeljeno
Živčevje (centralno) BDO

D44 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)

Izključeno: endokrini del trebušne slinavke (pankreasa) (D37.71)
jajčnik (ovarij) (D39.1)
testis (modo) (D40.1)
timus (priželjc) (D38.4)

D44.0 Ščitnica

D44.1 Nadledvična žleza

D44.2 Obščitnica

D44.3 Hipofiza

D44.4 Kraniofaringealni vod

D44.5 Češarika

D44.6 Karotidno telesce

D44.7 Aortno telesce in drugi paragangliji

D44.8 Pluriglandularna prizadetost
Multipla endokrina adenomatoza

D44.9 Endokrina žleza, neopredeljena

D45 Policitemija vera (prava policitemija)

Opomba: Policitemija vera je v Mednarodni klasifikaciji bolezni za onkologijo (MKB-O-3.2) uvrščena z maligno kodo za značaj (/3). Dodelite D45 z M9950/3 *Polycythaemia vera* (čeprav se D45 nahaja v 2. delu poglavja Neoplazme z negotovim ali neznanim obnašanjem). PK

D46 Mielodisplastični sindromi

Opomba: Mielodisplastični sindromi so v Mednarodni klasifikaciji bolezni za onkologijo (MKB-O-3.2) uvrščeni z maligno kodo za značaj (/3). Kodam iz kategorije D46 dodelite ustrezno kodo za maligno morfologijo (ne glede na to, da se kategorija D46 nahaja v 2. delu poglavja Neoplazme negotovega ali neznanega značaja) - glejte Abecedni seznam. PK

Izključeno: aplastična anemija po zdravilih (D61.1)

D46.0 Refraktarna anemija brez obročastih sideroblastov, kot navedena

Refraktarna anemija brez obročastih sideroblastov, kot navedena

Vključeno: brez sideroblastov, brez presežnih blastov

D46.1 Mielodisplastični sindrom z obročnimi sideroblasti in displazijo ene linije

Refraktarna anemija z (obročnimi) sideroblasti

D46.2 Mielodisplastični sindrom s presežkom blastov

Refraktarna anemija s presežkom blastov (RAEB):
- 1
- 2
- BDO

D46.4 Mielodisplastični sindrom z displazijo ene linije

Refraktorna:

- anemija BDO
  - nevtropenija
  - trombocitopenija

D46.5 Mielodisplastični sindrom z večlinijsko displazijo

Refraktarna:

- anemija z večvrstno displazijo
  - citopenija:
    - v otroštvu
    - z večlinijsko displazijo

D46.6 Mielodisplastični sindrom z izoliranim del(5q)
Sindrom 5q-minus
Mielodisplastični sindrom s sindromom delecije 5q (5q-)

D46.7 Drugi mielodisplastični sindromi
Mielodisplastični sindrom z obročnimi sideroblasti in večlinijsko displazijo

Vključeno: anemija

Izključeno: kronična mielomonocitna levkemija (C93.1–)

D46.9 Mielodisplastični sindrom, neopredeljen
Mielodisplazija BDO
Prelevkemija (sindrom) BDO

Vključeno: anemija

D47 Druge neoplazme negotovega ali neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva

Opomba: Kronične mieloproliferativne motnje so v Mednarodni klasifikaciji bolezni za onkologijo (MKB-O-3.2) uvrščene z maligno kodo za značaj (/3). Kodam iz kategorije D47 dodelite primerno morfološko kodo (ne glede na to, da se kategorija D47 nahaja v 2. delu poglavja Neoplazme z negotovim in neznanim značajem) - glejte Abecedni seznam. PK

D47.0 Histiocitični in mastocitični tumorji negotovega in neznanega značaja
Indolentna sistemska mastocitoza
Mastocitični tumor BDO
Mastocitom BDO
Sistematska mastocitoza, povezana s klonsko boleznijo brez hematopoetskih mastoidnih celic (SM-AHNMD)

Izključeno: mastocitoza (prirojena) (kožna) (Q82.2)

D47.1 Kronična mieloproliferativna bolezen
Kronična nevtrofilna levkemija

Vključeno: anemija

Izključeno: atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL (C92.2–)
kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL (C92.1–)

D47.2 Monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) neodrejenega pomena (MINP)

D47.3 Esencialna (hemoragična) trombocitemija
Idiopatska hemoragična trombocitemija

D47.4 Osteomielofibroza
Kronična idiopatična mielofibroza
Mielofibroza (idiopatična) (z mieloidno metaplazijo)
Mieloskleroza (megakariocitna) z mieloidno metaplazijo
Sekundarna mielofibroza pri mieloproliferativni bolezni

Izključeno: akutna mielofibroza (C94.4–)

D47.5 Kronična eozinofilna levkemija [hipereozinofilni sindrom]

D47.7 Druge opredeljene neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva neznanega značaja

Vključeno: histiocitni tumorji z nejasnim in neznanim vedenjem

D47.9 Neoplazma neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena
Limfoproliferativna bolezen, BDO
Mieloproliferativna bolezen, neopredeljena

D48 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih in neopredeljenih mest

Izključeno: nevrofibromatoza (nemaligna) (Q85.0)

D48.0 Kost in sklepni hrustanec

Izključeno: hrustanec:
- ušesni (D48.1)
- grlni (larinksa) (D38.0)
- nosni (D38.5)

vezivno tkivo veke (D48.1)
sinovija (D48.1)

D48.1 Vezivno in mehko tkivo
Vezivno tkivo:
- ušesa
- veke

Izključeno: hrustanec:
- sklepni (D48.0)
- grlni (D38.0)
- nosni (D38.5)

vezivno tkivo dojke (D48.6)

D48.2 Periferni živci in avtonomno živčevje

Izključeno: periferni živci orbite (D48.7)

D48.3 Retroperitonej

D48.4 Peritonej

D48.5 Koža
Analni(-a):

• rob
• koža
Perianalna koža
Koža dojke

Izključeno: anus (zadnjik) BDO (D37.79)
koža spolnih organov (D39.7, D40.7)
rdečina ustnice (D37.0)

D48.6 Dojka
Vezivno tkivo dojke
Cystosarcoma phylloides (filoidni cistosarkom)

Izključeno: koža dojke (D48.5)

D48.7 Druga opredeljena mesta
Oko
Srce
Periferni živci orbite

Izključeno: vezivno tkivo (D48.1)
koža veke (D48.5)

D48.9 Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, neopredeljena
»Rašča« BDO
Neoplazma BDO
Nova rašča BDO
Tumor BDO

POGLAVJE 3

BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV TER NEKATERE IMUNSKO POGOJENE BOLEZNI (D50–D89)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

D50–D53	Prehranske (nutricijske) anemije
D55–D59	Hemolitične anemije
D60–D64	Aplastična in druge anemije
D65–D69	Motnje strjevanja krvi, purpura in druge krvavitve
D70–D77	Druge bolezni krvi in krvotvornih organov
D80–D89	Nekatere imunsko pogojene bolezni

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

D63*	Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje
D77*	Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: avtoimunska bolezen (sistemska) BDO (M35.9)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) ANEMIJE (D50–D53)

D50 Anemija zaradi pomanjkanja železa

Vključeno: anemija:
- z zmanjšano količino železa v telesu
- hipokromna

D50.0 Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah (kroničnih) PK
Anemija po krvavitvah (kronična)

Izključeno: akutna anemija po krvavitvi (D62)
prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

D50.1 Oteženo požiranje zaradi pomanjkanja železa (sideropenična disfagija)
Kelly-Patersonov sindrom
Plummer-Vinsonov sindrom

D50.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja železa PK

D50.9 Anemija zaradi pomanjkanja železa, neopredeljena

D51 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12

Izključeno: pomanjkanje vitamina B_{12} (E53.8)

D51.0 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B_{12} pri pomanjkanju intrinzičnega dejavnika
Anemija:
- Addisonova
- Biermerjeva
- perniciozna (prirojena)

Prirojeno pomanjkanje intrinzičnega dejavnika

D51.1 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B_{12} pri moteni absorpciji vitamina B_{12} s proteinurijo

Imerslundov(-Gräsbeckov) sindrom
Dedna megaloblastna anemija

D51.2 Pomanjkanje transkobalamina II

D51.3 Druge vrste anemije zaradi pomanjkanja vitamina B_{12} pri neustrezni prehrani
Anemija pri veganih

D51.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja vitamina B_{12}

D51.9 Anemija zaradi pomanjkanja vitamina B_{12}, neopredeljena

D52 Anemija zaradi pomanjkanja folatov

D52.0 Anemija zaradi pomanjkanja folatov pri neustrezni prehrani
Megaloblastna anemija zaradi neustrezne prehrane in/ali bolezni prebavil

D52.1 Anemija zaradi pomanjkanja folatov po zdravilih

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D52.8 Druge anemije zaradi pomanjkanja folatov

D52.9 Anemija zaradi pomanjkanja folatov, neopredeljena
Anemija zaradi pomanjkanja folne kisline BDO

D53 Druge prehranske (nutricijske) anemije

Vključeno: megaloblastna anemija, ki se ne odziva na zdravljenje z vitaminom B_{12} ali folati

D53.0 Anemija zaradi pomanjkanja beljakovin
Anemija zaradi pomanjkanja aminokislin
Orotacidurična anemija

Izključeno: Lesch-Nyhanov sindrom (E79.1)

D53.1 Druge megaloblastne anemije, ki niso uvrščene drugje
Megaloblastna anemija BDO

Izključeno: Di Guglielmova bolezen (C94.0–)

D53.2 Anemija pri skorbutu

Izključeno: skorbut (E54)

D53.8 Druge opredeljene prehranske (nutricijske) anemije
Anemija, povezana s pomanjkanjem:
- bakra
- molibdena
- cinka

Izključeno: pomanjkanja zaradi neustrezne prehrane (in/ali bolezni prebavil) brez omembe anemije, kot npr.:
- pomanjkanje bakra (E61.0)
- pomanjkanje molibdena (E61.5)
- pomanjkanje cinka (E60)

D53.9 Prehranska (nutricijska) anemija, neopredeljena
Enostavna kronična anemija

Izključeno: anemija BDO (D64.9)

HEMOLITIČNE ANEMIJE (D55–D59)

D55 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov

Izključeno: anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila (D59.2)

D55.0 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze [G6PD]
Favizem
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti G6PD

D55.1 Anemija zaradi drugih motenj v presnovi glutationa
Anemija zaradi:
• pomanjkljive aktivnosti encimov, razen G6PD, ki je v zvezi s heksoza–monofosfatnim [HMP] spojem glikolize eritrocitov
• nesferocitne hemolitične anemije (dedne), tip I

D55.2 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti glikolitičnih encimov
Anemija:
• nesferocitna hemolitična anemija (dedna), tip II
• zaradi pomanjkljive aktivnosti heksokinaze
• zaradi pomanjkljive aktivnosti piruvat–kinaze [PK]
• zaradi pomanjkljive aktivnosti trioza–fosfat–izomeraze

D55.3 Anemija zaradi motenj v presnovi nukleotidov

D55.8 Druge anemije zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov

D55.9 Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, neopredeljena

D56 Talasemija

D56.0 Talasemija alfa

Izključeno: hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.–)

D56.1 Talasemija beta
Cooleyeva anemija
Huda talasemija beta
Talasemija:
• intermedia
• major

D56.2 Talasemija delta-beta

D56.3 Motnja s tarčastimi eritrociti
Minor talasemija (beta)

D56.4 Dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH]

D56.8 Druge talasemije

D56.9 Talasemija, neopredeljena
Mediteranska anemija (z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)
Talasemija (mešana)(z druge vrste nepravilnim hemoglobinom)

D57 Motnje zaradi srpastih eritrocitov

Izključeno: druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina (D58.–)

D57.0 Hemolitična kriza anemije s srpastimi eritrociti
Hemolitična kriza bolezni s hemoglobinom SS

D57.1 Anemija s srpastimi eritrociti brez hemolitične krize
Anemija s srpastimi eritrociti BDO
Bolezen s srpastimi eritrociti BDO
Motnje zaradi srpastih eritrocitov BDO

D57.2 Dvojne heterozigotne motnje s srpastimi eritrociti in z nepravilnim hemoglobinom
Bolezen s:

• hemoglobinom SC
• hemoglobinom SD
• hemoglobinom SE
• talasemija s srpastimi eritrociti

D57.3 Motnja s srpastimi eritrociti
Motnja s hemoglobinom S
Heterozigotni nosilec gena hemoglobina S [HbAS]

D57.8 Druge motnje s srpastimi eritrociti

D58 Druge dedne hemolitične anemije

D58.0 Dedna sferocitoza
Aholurična (družinska) zlatenica
Prirojena (sferocitna) hemolitična zlatenica
Minkowski–Chauffardov sindrom

D58.1 Dedna eliptocitoza
Eliptocitoza (prirojena)
Ovalocitoza (prirojena)(dedna)

D58.2 Druge motnje zaradi nepravilnega hemoglobina
Nepravilen hemoglobin BDO
Prirojena anemija s Heinzovimi telesci
Bolezen s:
• hemoglobinom C
• hemoglobinom D
• hemoglobinom E
Motnje zaradi nepravilnega hemoglobina BDO
Hemolitična bolezen zaradi nestabilnega hemoglobina

Izključeno: družinska policitemija (D75.0)
bolezen s hemoglobinom M (D74.0)
dedna motnja s fetalnim hemoglobinom [HPFH] (D56.4)
policitemija z zelo velikim številom eritrocitov (D75.1)
methemoglobinemija (D74.–)

D58.8 Druge opredeljene dedne hemolitične anemije
Stomatocitoza

D58.9 Dedna hemolitična anemija, neopredeljena

D59 Pridobljena hemolitična anemija

D59.0 Avtoimunska hemolitična anemija po zdravilih
Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D59.1 Druge avtoimunske hemolitične anemije
Avtoimunska hemolitična bolezen (s hladnimi protitelesi)(s toplimi protitelesi)
Kronična bolezen zaradi hladnih aglutininov
Bolezen s hladnimi aglutinini
Hemoglobinurija s hladnimi aglutinini
Hemolitična anemija s:
• hladnimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)
• toplimi protitelesi (sekundarna)(simptomatična)

Izključeno: Evansov sindrom (D69.3)
hemolitična bolezen plodu in novorojenčka (P55.–)
paroksizmalna hemoglobinurija zaradi ohladitve (D59.6)

D59.2 Neavtoimunska hemolitična anemija po zdravilih
Anemija zaradi pomanjkljive aktivnosti eritrocitnih encimov, ki jo povzročajo zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D59.3 Hemolitično-uremični sindrom

D59.4 Druge neavtoimunske hemolitične anemije
Hemolitična anemija:
• zaradi mehanske okvare eritrocitov
• mikroangiopatična
• zaradi toksičnega učinka

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D59.5 Paroksizmalna nočna hemoglobinurija [Marchiafava-Micheli]

Izključeno: hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.6 Hemoglobinurija s hemolizo zaradi drugih zunanjih vzrokov
Hemoglobinurija:
• pri telesno napornem delu
• pri maršu
• paroksizmalna zaradi ohladitve

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: hemoglobinurija BDO (R82.3)

D59.8 Druge pridobljene hemolitične anemije

D59.9 Pridobljena hemolitična anemija, neopredeljena
Idiopatična hemolitična anemija, kronična

APLASTIČNA IN DRUGE ANEMIJE (D60–D64)

D60 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste [eritroblastopenija]

Vključeno: aplazija celic rdeče vrste (pridobljena)(pri odraslih) (s timomom)

D60.0 Kronična pridobljena aplazija celic rdeče vrste

D60.1 Prehodna pridobljena aplazija celic rdeče vrste

D60.8 Druge pridobljene aplazije celic rdeče vrste

D60.9 Pridobljena aplazija celic rdeče vrste, neopredeljena

D61 Druge aplastične anemije

Izključeno: agranulocitoza (D70)

D61.0 Aplastična anemija
Aplazija celic rdeče vrste:
• prirojena
• pri otrocih
• primarna
Blackfan-Diamondov sindrom
Družinska hipoplastična anemija
Fanconijeva anemija
Pancitopenija z malformacijami

D61.1 Aplastična anemija po zdravilih

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D61.2 Aplastična anemija zaradi drugih zunanjih vzrokov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D61.3 Idiopatična aplastična anemija

D61.8 Druge opredeljene aplastične anemije

D61.9 Aplastična anemija, neopredeljena
▽ 0304

Hipoplastična anemija BDO
Hipoplazija kostnega mozga
Pancitopenija BDO
Mieloftiza

D62 Akutna anemija po krvavitvi PK

Izključeno: prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

D63* Anemija pri kroničnih boleznih, uvrščenih drugje PK

D64 Druge anemije

Izključeno: refraktarna anemija:
- BDO (D46.4)
- s presežkom blastov:
  - v preobrazbi (C92.0)
  - BDO (D46.2)
- s sideroblasti (D46.1)
- brez sideroblastov (D46.0)

D64.0 Podedovana sideroblastna anemija
Na spolni kromosom vezana hipokromna sideroblastna anemija

D64.1 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi druge bolezni
Kodirajte tudi osnovni vzrok.

D64.2 Sekundarna sideroblastna anemija zaradi zdravil in toksinov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D64.3 Druge sideroblastne anemije
Sideroblastna anemija:
- BDO
- ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom NUD

D64.4 Prirojena diseritropoetična anemija
Prirojena dishematopoetična anemija

Izključeno: Blackfan-Diamondov sindrom (D61.0)
Di Guglielmova bolezen (C94.0)

D64.8 Druge opredeljene anemije
Psevdolevkemija pri otrocih
Levkoeritroblastna anemija

D64.9 Anemija, neopredeljena PK

MOTNJE STRJEVANJA KRVI, PURPURA IN DRUGE KRVAVITVE (D65–D69)

D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija [defibrinacijski sindrom]

Pridobljena afibrinogenemija
Porabnostna koagulopatija
Diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK]

Pridobljena povečana fibrinoliza s krvavitvami
Purpura:
• fibrinolitična
• fulminantna

***Izključeno*:** diseminirana intravaskularna koagulacija novorojenca (P60)

D66 Dedno pomanjkanje faktorja VIII

Pomanjkanje faktorja VIII (s pomanjkljivo aktivnostjo)
Hemofilija:
• A
• klasična
• BDO

Izključeno: pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni krvnih žil (D68.0)

D67 Dedno pomanjkanje faktorja IX

Christmasova bolezen
Pomanjkanje:
• faktorja IX (s pomanjkljivo aktivnostjo)
• sestavin plazemskega tromboplastina [PTC]
Hemofilija B

D68 Druge motnje v strjevanju krvi

D68.0 Von Willebrandova bolezen

Angiohemofilija
Pomanjkanje faktorja VIII in motnja v steni krvnih žil
Hemofilija zaradi krvnih žil

Izključeno: krhkost kapilar (dedna) (D69.8)
pomanjkanje faktorja VIII:
• BDO (D66)
• s pomanjkljivo aktivnostjo (D66)

D68.1 Dedno pomanjkanje faktorja XI

Hemofilija C
Pomanjkanje aktivatorjev plazemskega tromboplastina [PTA]

D68.2 Dedno pomanjkanje drugih koagulacijskih faktorjev

Prirojena afibrinogenemija
Pomanjkanje faktorja:
• I [fibrinogen]
• II [protrombin]
• V [labilen]
• VII [stabilen]
• X [Stuart-Prowerjev]
• XII [Hagemanov]
• XIII [ki stabilizira fibrin]
Pomanjkanje:
• AC globulina
• proakcelerina
Disfibrinogenemija (prirojena) Hipoprokonvertinemija
Owrenova bolezen

D68.3 Krvavitve zaradi dejavnikov v krvi, ki preprečujejo strjevanje krvi PK PK

∇ 0303, 1902

Krvavitev zaradi dolgotrajnega jemanja antikoagulantov
Prevelika koncentracija heparina (hiperheparinemija)
Povečana koncentracija:
• anti-VIIIa

• anti-IXa
• anti-Xa
• anti-XIa
• antitrombina

Uporabite dodatno kodo (L98.8), da opredelite netravmatski spontano nastali hematom kože in podkožnega tkiva.
Uporabite dodatno kodo (M79.8-), da opredelite netravmatski spontano nastali hematom mehkih tkiv.

Če želimo opredeliti antikoagulantno sredstvo, ki je vplivalo na strjevanje krvi, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: nenormalni profil strjevanja krvi (R79.83)
dolgotrajna uporaba antikoagulantov brez krvavitve (Z92.1)

D68.4 Pridobljeno pomanjkanje koagulacijskega faktorja

Pomanjkanje faktorja strjevanja krvi zaradi:
• jetrne bolezni
• pomanjkanja vitamina K

Izključeno: pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

D68.5 Primarna trombofilija

Odpornost na aktivirani protein C [mutacija dejavnika F V Leiden]
Pomanjkanje:
• antitrombina
• proteina C
• proteina S

Mutacija v genu za protrombin

D68.6 Trombofilija druge vrste

Prisotnost lupus antikoagulansa
Sindrom:
• antikardiolipinski
• antifosfolipidni

Izključeno: diseminirana intravaskularna koagulacija [DIK] (D65)
hiperhomocisteinemija (E72.1)

D68.8 Druge opredeljene motnje v strjevanju krvi

D68.9 Motnja v strjevanju krvi, neopredeljena

D69 Purpura in druge krvavitve

Izključeno: benigna hipergamaglobulinemična purpura (D89.0)
krioglobulinemična purpura (D89.1)
esencialna trombocitemija (hemoragična) (D47.3)
fulminantna purpura (D65)
trombotična trombocitopenična purpura (M31.1)

D69.0 Alergijska purpura

Purpura:
• anafilaktoidna
• Henoch(-Schönlein)
• netrombocitopenična:
  • hemoragična
  • idiopatična
• zaradi nepravilnosti krvnih žil
Vaskulitis, alergijski

D69.1 Motnje funkcije trombocitov

Bernard-Soulierov sindrom [sindrom gigantskih trombocitov]
Glanzmannova trombastenija
Sindrom »sivih« trombocitov

Trombastenija (dedna) (s krvavitvami)
Trombocitna disfunkcija

Izključeno: von Willebrandova bolezen (D68.0)

D69.2 Druge vrste netrombocitopenična purpura
Purpura:
• BDO
• starostna
• enostavna

D69.3 Idiopatična trombocitopenična purpura
Evansov sindrom

D69.4 Druge vrste primarna trombocitopenija

Izključeno: trombocitopenija s (prirojeno) odsotnostjo radiusa (Q87.26)
prehodna trombocitopenija novorojenčka (P61.0)
Wiskott-Aldrichov sindrom (D82.0)

D69.5 Sekundarna trombocitopenija
Sindrom trombocitopenije, povzročene s heparinom (HITTS)
Sindrom tromboze s trombocitopenijo, povzročeno s cepivom (VITTS)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Za opredelitev neželenega učinka cepiva proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] pri terapevtski uporabi uporabite dodatno kodo (U07.7-).

D69.6 Trombocitopenija, neopredeljena

D69.8 Druge opredeljene krvavitve
Krhkost kapilar (dedna)
Žilna psevdohemofilija

D69.9 Krvavitev, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOV (D70–D77)

D70 Agranulocitoza

∇ 0110, 0304

Angina pri agranulocitozi
Infantilna genetska agranulocitoza
Kostmannova bolezen
Nevtropenija:
• prirojena
• ciklična
• po zdravilih
• BDO
• občasna
• splenična (primarna)
• toksična
Nevtropenija zaradi povečane vranice
Werner-Schultzova bolezen

Prvo kodirajte sepso (poglavje 1), če je primerno - glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev nevtropenične vročine brez sepse uporabite dodatno kodo (R50.-).

Za opredelitev vzroka, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: prehodna nevtropenija novorojenčka (P61.5)

D71 Funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev

Okvara receptorjev celične membrane za CR3
Kronična granulomatozna bolezen (otrok)
Prirojena pomanjkljiva fagocitna sposobnost
Progresivna septična granulomatoza

D72 Druge nepravilnosti levkocitov

Izključeno: nepravilnosti v beli krvni sliki (R72)
bazofilija (D75.89)
imunske motnje (D80–D89)
nevtropenija (D70)
prelevkemija (sindrom) (D46.9)

D72.0 Genetske nepravilnosti levkocitov

Nepravilnost (zrnc v citoplazmi)(granulocitov) ali sindrom:
- Alderjeva
- May-Hegglinova
- Pelger-Huëtova

Dedna:
- levkocitna:
  - hipersegmentiranost
  - hiposegmentiranost
- levkomelanopatija

Izključeno: Chediak(-Steinbrinck)-Higashijev sindrom (E70.3)

D72.1 Eozinofilija PK

Eozinofilija:
- alergična
- dedna

D72.8 Druge opredeljene nepravilnosti levkocitov

Levkemoidna reakcija:
- limfocitna
- monocitna
- mielocitna

Levkocitoza
Limfocitoza (simptomatska)
Limfopenija
Monocitoza (simptomatska)
Plazmocitoza

D72.9 Pomanjkljivost levkocitov, neopredeljena

D73 Bolezni vranice

D73.0 Hiposplenizem

Asplenija po operacijskem posegu
Atrofija vranice

Izključeno: asplenija (prirojena) (Q89.01)

D73.1 Hipersplenizem

Izključeno: splenomegalija:
- prirojena (Q89.09)
- BDO (R16.1)

D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija

D73.3 Absces vranice

D73.4 Cista vranice

D73.5 Infarkt vranice

Raztrganje vranice (brez poškodbe)
Zasuk vranice

Izključeno: raztrganje vranice zaradi poškodbe (S36.04)

D73.8 Druge bolezni vranice
Fibroza vranice BDO
Perisplenitis
Splenitis BDO

D73.9 Bolezen vranice, neopredeljena

D74 Methemoglobinemija

D74.0 Prirojena methemoglobinemija
Prirojeno pomanjkanje NADH-methemoglobin reduktaze
Bolezen s hemoglobinom M [Hb-M]
Dedna methemoglobinemija

D74.8 Druge methemoglobinemije
Pridobljena methemoglobinemija (s sulfhemoglobinemijo)
Toksična methemoglobinemija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

D74.9 Methemoglobinemija, neopredeljena

D75 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov

Izključeno: povečane bezgavke (R59.–)
hipergamaglobulinemija BDO (D89.2)
limfadenitis:
- akutni (L04.–)
- kronični (I88.1)
- mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0)
- BDO (I88.9)

D75.0 Družinska eritrocitoza
Policitemija:
- benigna
- družinska

Izključeno: dedna ovalocitoza (D58.1)

D75.1 Sekundarna policitemija
Eritrocitoza BDO
Policitemija:
- pridobljena
- zaradi:
  - eritropoetina
  - zmanjšanja volumna plazme
  - zmanjšanega delnega tlaka O_2 na veliki višini
  - stresa
- emocionalna
- hipoksemična
- bolezni ledvic
- BDO
- relativna

Izključeno: policitemija:
- novorojenčka (P61.1)
- vera (prava) (D45)

D75.8 Druge opredeljene bolezni krvi in krvotvornih organov

✪D75.81 Sekundarna trombocitoza
Reaktivna trombocitoza

✪D75.89 Druge opredeljene bolezni krvi in krvotvornih organov

D75.9 Bolezen krvi in krvotvornih organov, neopredeljena

D76 Druge opredeljene bolezni z vključenostjo limforetikularnega in retikulohistiocitnega tkiva

Izključeno: (Abt-)Letterer-Siwejeva bolezen (C96.0)
eozinofilni granulom (C96.6)
Hand-Schüller-Christianova bolezen (C96.5)
histiocitni sarkom (C96.8)
histiocitoza X:
• multifokalna (multicentrična) (C96.5)
• unifokalna (unicentrična) (C96.6)
Histiocitoza Langerhansovih celic:
• diseminirana (C96.0)
• multifokalna:
  • multicentrična (C96.0)
  • unicentrična (C96.5)
maligna histiocitoza (C96.8)
retikuloendotelioza:
• levkemična (C91.4)
• nelipidna (C96.0)
retikuloza:
• histiocitna medularna (C96.8)
• lipomelanotična (I89.8)
• maligna (C86.0)

D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza
Družinska hemofagocitna retikuloza
Histiocitoza mononuklearnih fagocitov

D76.2 Hemofagocitni sindrom pri okužbi

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95-B97).

Za opredelitev določene vrste okužbe uporabite dodatno kodo.

D76.3 Drugi sindromi histiocitoze
Retikulohistiocitom (velikocelični)
Histiocitoza sinusov z izrazitim povečanjem bezgavk
Ksantogranulom

D77* Druge nepravilnosti krvi in krvotvornih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

Fibroza vranice pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.–†)

NEKATERE IMUNSKO POGOJENE BOLEZNI (D80–D89)

Vključeno: napake v sistemu delovanja komplementa
pomanjkljivi imunski odziv, razen bolezni, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
sarkoidoza

Izključeno: sistemska avtoimunska bolezen BDO (M35.9)
funkcijske pomanjkljivosti nevtrofilcev (D71)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

D80 Pomanjkljivi imunski odziv v glavnem zaradi pomanjkljive tvorbe protiteles

D80.0 Dedna hipogamaglobulinemija
Avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika)
Na spolni kromosom X vezana agamaglobulinemija [Brutonova bolezen] (s pomanjkanjem rastnega hormona)

D80.1 Pridobljena hipogamaglobulinemija
Agamaglobulinemija s prizadetostjo limfocitov B
Enostavna občasna agamaglobulinemija [CV Agamma]
Hipogamaglobulinemija BDO

D80.2 Pomanjkanje imunoglobulinov A [IgA]

D80.3 Pomanjkanje podvrst imunoglobulinov G [IgG]

D80.4 Pomanjkanje imunoglobulinov M [IgM]

D80.5 Pomanjkljivi imunski odziv s povečano koncentracijo imunoglobulinov M [IgM]

D80.6 Pomanjkanje protiteles s skoraj normalno ali povečano koncentracijo imunoglobulinov

D80.7 Prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu

D80.8 Druga stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles
Pomanjkanje lahkih verig kapa

D80.9 Stanja pomanjkljivega imunskega odziva s pretežno pomanjkljivo proizvodnjo protiteles, neopred.

D81 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov

Izključeno: avtosomska recesivna agamaglobulinemija (švicarska oblika) (D80.0)

D81.0 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov s pomanjkljivim nastankom retikularnega tkiva

D81.1 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim številom limfocitov T in limfocitov B

D81.2 Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov z zmanjšanim ali normalnim številom limfocitov B

D81.3 Pomanjkanje deaminaze adenozina

D81.4 Nezelofov sindrom

D81.5 Pomanjkanje nukleozid fosforilaze purina

D81.6 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda I
Sindrom golih limfocitov

D81.7 Pomanjkljivost, povezana z okvaro histokompatibilnega kompleksa razreda II

D81.8 Drugi kombinirani pomanjkljivi imunski odzivi zaradi več vzrokov
Pomanjkanje od biotina odvisne karboksilaze

D81.9 Pomanjkljivi imunski odziv zaradi več vzrokov, neopredeljen
Hudo pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov BDO

D82 Povezava pomanjkljivega imunskega odziva z drugimi pomembnimi nepravilnostmi

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom
Pomanjkljiv imunski odziv s trombocitopenijo in ekcemom

D82.1 Di Georgejev sindrom

Sindrom žrelnega žepa
Priželjc:
- pomanjkljivo nastajanje limfocitov T
- aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom

D82.2 Pomanjkljivi imunski odziv in pritlikavost

D82.3 Pomanjkljivi imunski odziv po dednem pomanjkljivem odzivu na virus Epstein-Barr
Na spolni kromosom X vezana limfoproliferativna bolezen

D82.4 Sindrom povečane koncentracije imunoglobulinov E [IgE]

D82.8 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugimi opredeljenimi velikimi pomanjkljivostmi

D82.9 Pomanjkljivi imunski odziv, povezan z drugo veliko pomanjkljivostjo, neopredeljen

D83 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv

D83.0 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno zmanjšanim številom in okrnjeno funkcijo limfocitov B

D83.1 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s pretežno prizadetostjo limfocitov T

D83.2 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv s protitelesi proti limfocitom B ali limfocitom T

D83.8 Drugi enostavni občasni pomanjkljivi imunski odzivi

D83.9 Enostavni občasni pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

D84 Drugi pomanjkljivi imunski odzivi

D84.0 Motnja v limfocitnem funkcijskem antigenu-1 [LFA-1]

D84.1 Pomanjkljivosti v komplementnem sistemu
Pomanjkanje zaviralca esteraze C1 [C1-INH]

D84.8 Drugi opredeljeni pomanjkljivi imunski odzivi

D84.9 Pomanjkljivi imunski odziv, neopredeljen

D86 Sarkoidoza

D86.0 Sarkoidoza pljuč

D86.1 Sarkoidoza bezgavk

D86.2 Sarkoidoza pljuč in bezgavk

D86.3 Sarkoidoza kože

D86.8 Sarkoidoza drugih organov
Iridociklitis pri sarkoidozi (H22.1*)
Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (G53.2*)
Sarkoidozna(-i):
- artropatija† (M14.8*)
- miokarditis† (I41.8*)
- miozitis† (M63.3*)

Uveoparotidna mrzlica [Heerfordt]

D86.9 Sarkoidoza, neopredeljena

D89 Druge imunsko pogojene bolezni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hiperglobulinemija BDO (R77.1)
monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) neodrejenega pomena (MINP) (D47.2)

odpoved in zavrnitev presadka (T86.–)

D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija
Benigna hipergamaglobulinemična purpura
Poliklonska imunoglobulinemija BDO

D89.1 Krioglobulinemija
Krioglobulinemija:
• esencialna
• idiopatska
• mešana
• primarna
• sekundarna
Krioglobulinemična(-i):
• purpura
• vaskulitis

D89.2 Hipergamaglobulinemija, neopredeljena

D89.3 Sindrom imunske rekonstitucije
Vnetni sindrom imunske rekonstitucije [IRIS]

Uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20) za navedbo vzroka.

D89.8 Druge opredeljene imunsko pogojene bolezni, ki niso uvrščene drugje PK

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

✪D89.81 Sindrom sproščanja citokinov

Izključeno: sindrom encefalopatije zaradi sproščanja citokinov [CRS] (G92.0)

✪D89.82 Oslabljen imunski sistem
Oslabljen imunski sistem:
• pridobljen BDO
• povzročen z zdravili

✪D89.89 Druge opredeljene motnje, povezane z imunskim mehanizmom, ki niso uvrščene drugje PK PK
Sindrom hiperimunoglobulina D [IgD]

D89.9 Motnja, ki prizadene imunski odziv, neopredeljena
Imunska bolezen BDO

POGLAVJE 4

ENDOKRINE, PREHRANSKE (NUTRICIJSKE) IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) BOLEZNI (E00–E89) PK

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

E00–E07	Bolezni ščitnice
E09–E14	Intermediarna hiperglikemija in sladkorna bolezen
E15–E16	Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa)
E20–E35	Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)
E40–E46	Nedohranjenost
E50–E64	Druga pomanjkanja v prehrani
E65–E68	Debelost in druge vrste prenahranjenost
E70–E89	Presnovne (metabolične) motnje

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

E35*	Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

Opomba: Vse neoplazme, bodisi funkcijsko aktivne ali ne, so uvrščene v 2. poglavje. Ustrezne kode v tem poglavju (tj. E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) lahko, če želimo, uporabljamo kot dodatne kode. Z njimi označujemo bodisi funkcijske aktivnosti neoplazem in ektopičnega endokrinega tkiva ali hiperfunkcijo in hipofunkcijo endokrinih žlez, povezano z neoplazmami in drugimi stanji, ki so uvrščena drugje.

Izključeno: simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje, značilne za plod in novorojenčka (P70–P74)

BOLEZNI ŠČITNICE (E00–E07)

E00 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda

Vključeno: endemična stanja, ki so povezana s pomanjkanjem joda neposredno v okolju ali so posledica pomanjkanja joda pri materi. Nekatera stanja trenutno ne kažejo znakov hipotiroze, ampak so posledica nezadostnega izločanja ščitničnih hormonov v razvijajočem se plodu. Pridružene so lahko tudi strumogene snovi iz okolja.

Če želimo opredeliti motnjo intelektualnega razvoja, uporabimo dodatne kode (F70–F79).

Izključeno: subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

E00.0 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, nevrološki tip
Endemični kretinizem, nevrološki tip

E00.1 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, miksedemski tip
Endemični kretinizem:
- hipotirotični
- miksedemski tip

E00.2 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, mešani tip
Endemični kretinizem, mešani tip

E00.9 Sindrom prirojenega pomanjkanja joda, neopredeljen
Prirojena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO
Endemični kretinizem BDO

E01 Motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda

Izključeno: sindrom prirojenega pomanjkanja joda (E00.–)
subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E02)

E01.0 Difuzna (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda

E01.1 Gomoljasta (endemična) golša zaradi pomanjkanja joda
Golša zaradi pomanjkanja joda, nodozna

E01.2 Golša (endemična) zaradi pomanjkanja joda, neopredeljena
Endemična golša BDO

E01.8 Druge motnje ščitnice in sorodna stanja, povezana s pomanjkanjem joda
Pridobljena hipotiroza zaradi pomanjkanja joda BDO

E02 Subklinična hipotiroza zaradi pomanjkanja joda

E03 Druge vrste hipotiroza

Izključeno: hipotiroza zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
hipotiroza po zdravljenju (E89.0)

E03.0 Prirojena hipotiroza z difuzno golše
Prirojena (netoksična) golša:
• BDO
• parenhimska

Izključeno: prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)

E03.1 Prirojena hipotiroza brez golše
Aplazija ščitnice (z miksedemom)
Prirojena:
• atrofija ščitnice
• hipotiroza BDO

E03.2 Hipotiroza po zdravilih in drugih eksogenih snoveh

Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E03.3 Hipotiroza po vnetju

E03.4 Atrofija ščitnice (pridobljena)

Izključeno: prirojena atrofija ščitnice (E03.1)

E03.5 Miksedemska koma

E03.8 Druge vrste opredeljena hipotiroza

E03.9 Hipotiroza, neopredeljena PK
Miksedem BDO

E04 Druge vrste evtirotična (netoksična) golša

Izključeno: prirojena golša (E03.0)
prirojena golša zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)

E04.0 Difuzna evtirotična golša
Golša, evtirotična:
• difuzna (koloidna)
• navadna

E04.1 Evtirotični gomolj ščitnice
Koloidni gomolj (cistični)(ščitnični)
Enonodozna evtirotična golša
Ščitnični (cistični) gomolj BDO

E04.2 Multinodozna evtirotična golša

Cistična golša BDO
Multinodozna (cistična) golša BDO

E04.8 Druge vrste opredeljena evtirotična golša

E04.9 Evtirotična golša, neopredeljena
Golša BDO
Nodozna golša (evtirotična) BDO

E05 Hipertiroza [tirotoksikoza]

Ščitnična (tirotoksikozna):
• očesna bolezen† (H58.8*)
• srčna bolezen† (I43.8*)

Izključeno: kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo (E06.2)
hipertiroza novorojenčka (P72.1)

E05.0 Hipertiroza z difuzno golšo
Eksoftalmična ali toksična golša BDO
Gravesova bolezen
Toksična difuzna golša

E05.1 Hipertiroza pri posameznem toksičnem gomolju
Hipertiroza pri toksični enonodozni golši

E05.2 Hipertiroza pri toksični multinodozni golši
Toksična nodozna golša BDO

E05.3 Hipertiroza zaradi ektopičnega tkiva ščitnice

E05.4 Povzročena hipertiroza

E05.5 Hipertirotična (tirotoksična) kriza

Kodirajte tudi vrste hipertiroze (E05.0–E05.4, E05.8–E05.9).

E05.8 Druge vrste hipertiroza
Prekomerno izločanje tirotropnega hormona (TSH)

Če želimo opredeliti vzrok bolezni, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E05.9 Hipertiroza, neopredeljena
Hipertiroza BDO

E06 Vnetje ščitnice (tiroiditis)

Izključeno: poporodno vnetje ščitnice (O90.5)

E06.0 Akutno vnetje ščitnice
Absces ščitnice
Vnetje ščitnice:
• gnojno
• piogeno

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

E06.1 Subakutno vnetje ščitnice
Vnetje ščitnice:
• De Quervainovo
• gigantocelično
• granulomsko
• negnojno

Izključeno: avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)

E06.2 Kronično vnetje ščitnice s prehodno hipertirozo

Izključeno: avtoimunsko vnetje ščitnice (E06.3)

E06.3 Avtoimunsko vnetje ščitnice
Hashimotovo vnetje ščitnice
Hashitoksikoza (prehodna)
Limfadenoidna golša
Limfocitno vnetje ščitnice
Limfatična golša

E06.4 Vnetje ščitnice po zdravilih

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E06.5 Druge vrste kronično vnetje ščitnice
Vnetje ščitnice:
- kronično
  - BDO
  - fibrozno
- pri sistemskih boleznih
- Riedlovo

E06.9 Vnetje ščitnice, neopredeljeno

E07 Druge motnje ščitnice

E07.0 Povečano izločanje kalcitonina
Hipersekrecija kalcitonina (tirokalcitonina)
Hiperplazija celic C ščitnice

E07.1 Dishormogena golša
Rodbinska dishormogena golša
Pendredov sindrom

Izključeno: prehodna prirojena golša z normalno funkcijo (P72.0)

E07.8 Druge opredeljene motnje ščitnice
Nenormalnost nosilnega globulina za tiroksin (TBG)
Sindrom bolne evtirotične ščitnice
Ščitnična:
- krvavitev
- infarkt

E07.9 Motnja ščitnice, neopredeljena

INTERMEDIARNA HIPERGLIKEMIJA IN SLADKORNA BOLEZEN (E09–E14) PK

∇ 0401

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Za opredelitev uspešne ozdravitve endokrinopatije uporabite dodatno kodo (Z86.3).

✪E09 Intermediarna hiperglikemija

Vključeno: nenormalna glukozna (ogljikohidratna):
- regulacija
- toleranca

diabetes, kemični
diabetes, latentni
motnje:
- mejna bazalna glikemija (MBG)
- glukozna (ogljikohidratna):
  - regulacija (motena regulacija glukoze)
  - toleranca (motena toleranca za glukozo (MTG))

prediabetes

Kodirajte tudi osnovni vzrok ali pridruženi genetski sindrom.

Izključeno: sladkorna bolezen (E10–E14)
zvečana koncentracija glukoze v krvi (R73)

✪E09.2 Intermediarna hiperglikemija z ledvičnim zapletom

∇ 1438

✪E09.21 Intermediarna hiperglikemija z začetno nefropatijo

Intermediarna hiperglikemija s/z:
- kronično ledvično boleznijo:
  - 1. stopnje
  - 2. stopnje
- glomerulno:
  - zadebelitvijo bazalne membrane
  - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
  - konstantno
  - perzistentno
- proteinurijo:
  - stalno
  - perzistentno
- tubulointersticijskimi spremembami

✪E09.29 Intermediarna hiperglikemija z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

✪E09.3 Intermediarna hiperglikemija z očesnim zapletom

✪E09.31 Intermediarna hiperglikemija z neproliferativno retinopatijo

Intermediarna hiperglikemija s/z:
- retinalnim(-i/-o):
  - krvavitvami:
    - pikčastimi
    - plamenastimi
  - trdimi eksudati
  - mikroanevrizmami
  - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

Izključeno: s katerim koli stanjem navedenim pod E09.32

✪E09.32 Intermediarna hiperglikemijas preproliferativno retinopatijo

Intermediarna hiperglikemija s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
  - mehkimi »cotton-wool« eksudati
  - krvavitvami:
    - madežnimi
    - okroglimi
    - majhnimi
  - ishemijo
  - venskimi(-o):
    - ogrlicami
    - vijugami
    - reduplikacijo

✪E09.4 Intermediarna hiperglikemija z nevrološkim zapletom

✪E09.40 Intermediarna hiperglikemija z neopredeljeno nevropatijo

✪E09.42 Intermediarna hiperglikemija s polinevropatijo

Intermediarna hiperglikemija s periferno nevropatijo:
- distalno simetrično
- BDO

• selektivno "tanka vlakna"
• senzorno-motorno

✪E09.5 Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom

Intermediarna hiperglikemija s periferno arterijsko boleznijo

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E09.51 Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene

✪E09.52 Intermediarna hiperglikemija s perifernim žilnim zapletom, z gangreno

✪E09.7 Intermediarna hiperglikemija z več zapleti

✪E09.71 Intermediarna hiperglikemija z več mikrovaskularnimi zapleti
Dve ali več stanj, ki se uvrščajo v E09.2–, E09.3– ali E09.4–

✪E09.72 Intermediarna hiperglikemija z značilnostmi insulinske rezistence PK
Intermediarna hiperglikemija z eno ali več naslednjimi lastnostmi:
• akantoza nigricans
• dislipidemija, za katero je značilna povečana koncentracija trigliceridov ali zmanjšana koncentracija holesterola HDL
• hiperinsulinizem
• hipertenzija
• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
• inzulinska rezistenca BDO
• nealkoholna maščobna (sprememba) jetrna bolezen (NAFLD)
• nealkoholni steatohepatitis (NASH)
• debelost
• čezmerna telesna masa

Opomba: Hipertenzija je pogosta motnja z različnimi vzroki. Hipertenzija je povezana z insulinsko rezistenco le, če jo spremlja najmanj ena od zgornjih lastnosti.

✪E09.8 Intermediarna hiperglikemija z neopredeljenimi zapleti

✪E09.9 Intermediarna hiperglikemija brez zapletov

E10 Sladkorna bolezen tipa 1 PK PK PK PK PK PK

Vključeno: diabetes (mellitus):
• avtoimunski
• nestabilni/labilni
• idiopatični
• od inzulina odvisen
• mladostni
• ketotični

Izključeno: sladkorna bolezen:
• novorojenčka (P70.2)
• BDO (E14.–)
• druga opredeljena (E13.–)
• tipa 2 (E11.–)
glikozurija:
• BDO (R81)
• ledvična (E74.8)
intermediarna hiperglikemija (E09.–)
hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

✪E10.0 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo

✪E10.01 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome
Sladkorna bolezen tipa 1 s:
• hipernatremijo BDO

• hiperosmolarnostjo BDO

✪E10.02 Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperosmolarnostjo in komo

E10.1 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

✪E10.11 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo, ki poteka brez kome PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo BDO

✪E10.12 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in komo PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s hiperglikemično komo BDO

✪E10.13 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK
Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo BDO

✪E10.14 Sladkorna bolezen tipa 1 z laktatno acidozo in komo PK

✪E10.15 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

✪E10.16 Sladkorna bolezen tipa 1 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo PK PK

E10.2 Sladkorna bolezen tipa 1 z ledvičnim zapletom

▽ 1438

✪E10.21 Sladkorna bolezen tipa 1 z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• kronično ledvično boleznijo:
  • 1. stopnje
  • 2. stopnje
• glomerulno:
  • zadebelitvijo bazalne membrane
  • proliferacijo mezangijskih celic
• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
• mikroalbuminurijo:
  • konstantno
  • perzistentno
• tubulointersticijskimi spremembami

✪E10.22 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo ledvično okvaro PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• napredovalo ledvično boleznijo
• kronično ledvično:
  • boleznijo 3.-5. stopnje
  • odpovedjo
  • okvaro
• končno ledvično odpovedjo
• glomerulosklerozo:
  • difuzno
  • intrakapilarno
  • nodularno
• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
• makroalbuminurijo
• nefropatijo (napredovalo)(BDO)(progresivno)
• nefrozo
• nefrotskim sindromom
• proteinurijo:
  • stalno
  • perzistentno

✪E10.29 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• akutno ledvično:
  • odpovedjo
  • okvaro
• medularno (papilarno) nekrozo

E10.3 Sladkorna bolezen tipa 1 z očesnim zapletom

✪E10.31 Sladkorna bolezen tipa 1 z neproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• retinalnim(-i/-o):
  • krvavitvami:
    • pikčastimi
    • plamenastimi
  • trdimi eksudati
  • mikroanevrizmami
  • vensko dilatacijo
• retinopatijo BDO

Izključeno: s katerim koli stanjem navedenim pod E10.32

✪E10.32 Sladkorna bolezen tipa 1 s preproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
• retinalnim(-i/-o):
  • mehkimi »cotton-wool« eksudati
  • krvavitvami:
    • madežnimi
    • okroglimi
    • majhnimi
  • ishemijo
  • venskimi(-o):
    • ogrlicami
    • vijugami
    • reduplikacijo

✪E10.33 Sladkorna bolezen tipa 1 s proliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• krvavitvijo:
  • preretinalno
  • v steklovini
• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
• trakcijo mrežnice brez odstopanja

✪E10.34 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugo opredeljeno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• makularnim(-o):
  • edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  • zvezdo
• makulopatijo (krožno)(ishemično)
• zadebelitvijo mrežnice

✪E10.35 Sladkorna bolezen tipa 1 z napredovalo boleznijo oči
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• neovaskularnim glavkomom
• rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
• trakcijskim odstopom mrežnice

✪E10.36 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično katarakto

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E10.39)

✪E10.39 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim očesnim zapletom PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E10.4 Sladkorna bolezen tipa 1 z nevrološkim zapletom

✪E10.40 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljeno nevropatijo

✪E10.41 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično mononevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• amiotrofijo
• paralizo možganskega živca:
  • III (okulomotoriusa)
  • VI (abducensa)
• femoralno nevropatijo
• mononevritis multipleks
• oftalmoplegijo
• radikulopatijo:
  • torakalno
  • trunkalno

✪E10.42 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično polinevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
• diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
• insulinskim nevritisom
• periferno nevropatijo:
  • distalno simetrično
  • BDO
  • selektivno "tanka vlakna"
  • senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno polinevropatijo (E10.43)

✪E10.43 Sladkorna bolezen tipa 1 z avtonomno nevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• neobičajnim potenjem (gustatornim)
• diabetično avtonomno polinevropatijo
• diabetično drisko
• disfunkcijo:
  • anorektalno
  • požiralnika
• erektilno disfunkcijo (impotenco)
• gastroparezo
• hipotenzijo:
  • ortostatsko
  • posturalno
• mišično hipotonijo sečnega mehurja
• nevropatskim edemom

✪E10.49 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E10.5 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom

✪ E10.51 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene PK PK

Sladkorna bolezen tipa 1 s periferno arterijsko boleznijo, brez gangrene

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪ E10.52 Sladkorna bolezen tipa 1 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno PK

Sladkorna bolezen tipa 1 s periferno arterijsko boleznijo, z gangreno

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪ E10.53 Sladkorna bolezen tipa 1 z diabetično kardiomiopatijo
Sladkorna bolezen tipa 1 z diastolno disfunkcijo levega ventrikla

E10.6 Sladkorna bolezen tipa 1 z drugimi opredeljenimi zapleti

✪ E10.61 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• artropatijo (nevropatsko)
• Charcotovo artropatijo
• diabetičnim(-o,-i):
  • sindromom roke (artropatija dlani)(Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  • osteopatijo
• periartritisom ramena
• nevropatskim artritisom

✪ E10.62 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom kože in podkožja
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
  • mehurjastimi spremembami kože
  • dermopatijo (golenskimi pegami)
  • eritemom
  • rubeozo
  • sklerodermijo
  • debelo kožo
• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD]
• obnohtnimi telangiektazijami

✪ E10.63 Sladkorna bolezen tipa 1 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• akutnim periodontalnim abscesom
• periodontitisom

✪ E10.64 Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemijo PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s hipoglikemično(-im):
• komo
• BDO
• napadom (konvulzijami)(krči)

✪ E10.65 Sladkorna bolezen tipa 1, slabo urejena PK PK
Sladkorna bolezen tipa 1:
• za stabilizacijo
• slabo obvladovana
• nestabilna

✪ E10.69 Sladkorna bolezen tipa 1, z drugim opredeljenim zapletom PK
Sladkorna bolezen tipa 1 s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
  • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
  • mišičnim infarktom (aseptična mionekroza)(ishemična mionekroza)(tumorozna žariščna degeneracija osrednjega mišičevja)
• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
  • Fournierjevo
  • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
• nekrotizirajočim fasciitisom
• razjedo (ulkusom) (spodnjega uda)

Izključeno: razjeda na nogistopalu s perifernim(-o):
• žilnim zapletom (E10.73)
• nevropatijo (E10.73)
ulkus zaradi pritiska, ki ne ustreza merilom za diabetično stopalo (L89.–)

E10.7 Sladkorna bolezen tipa 1 z več zapleti

✪E10.71 Sladkorna bolezen tipa 1 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dve ali več stanj, ki se uvrščajo v E10.2–, E10.3–, E10.4–, E10.53 ali E10.62

✪E10.73 Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na stopalu, različne etiologije
Sladkorna bolezen tipa 1 z razjedo na stopalu in perifernim (-o):

• žilnim zapletom
• nevropatijo

✪E10.8 Sladkorna bolezen tipa 1 z neopredeljenimi zapleti

✪E10.9 Sladkorna bolezen tipa 1 brez zapletov PK

E11 Sladkorna bolezen tipa 2 PK PK PK PK

Vključeno: diabetes (neadipozni)(adipozni):
• odrasle dobe
• zaradi motnje v sekreciji inzulina
• inzulinsko rezistenten
• starostni
• neketotični

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

Izključeno: sladkorna bolezen:
• odraslega tipa (pri mladih) (angl. MODY ali maturity onset of the young) (E13.–)
• novorojenčka (P70.2)
• BDO (E14.–)
• druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) (E13.–)
• sladkorna bolezen tipa 1 (E10.–)
glikozurija:
• BDO (R81)
• ledvična (E74.8)
intermediarna hiperglikemija (E09.–)
hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

E11.0 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo

✪E11.01 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
• hipernatremijo BDO
• hiperosmolarnostjo BDO

✪E11.02 Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperosmolarnostjo in komo

E11.1 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6)

✪E11.11 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo, ki poteka brez kome PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo BDO

✪E11.12 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in komo PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s hiperglikemično komo BDO

✪E11.13 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK PK
Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo BDO

✪E11.14 Sladkorna bolezen tipa 2 z laktatno acidozo in komo PK PK

✪E11.15 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK PK PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

✪E11.16 Sladkorna bolezen tipa 2 s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo PK PK PK

E11.2 Sladkorna bolezen tipa 2 z ledvičnim zapletom

∇ 1438

✪E11.21 Sladkorna bolezen tipa 2 z začetno ledvično okvaro

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- kronično ledvično boleznijo:
  - 1. stopnje
  - 2. stopnje
- glomerulno:
  - zadebelitvijo bazalne membrane
  - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
  - perzistentno
  - konstantno
- tubulointersticijskimi spremembami

✪E11.22 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo ledvično okvaro PK

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- napredovalo ledvično boleznijo
- kronično ledvično:
  - boleznijo 3.-5. stopnje
  - odpovedjo
  - okvaro
- končno ledvično odpovedjo
- glomerulosklerozo:
  - difuzno
  - intrakapilarno
  - nodularno
- Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
- makroalbuminurijo
- nefropatijo (napredovalo)(BDO)(progresivno)
- nefrozo
- nefrotskim sindromom
- proteinurijo
  - stalno
  - perzistentno

✪E11.29 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- akutno ledvično:
  - odpovedjo
  - okvaro
- medularno (papilarno) nekrozo

E11.3 Sladkorna bolezen tipa 2 z očesnim zapletom

✪E11.31 Sladkorna bolezen tipa 2 z neproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- retinalnim(-i/-o):
  - krvavitvami
    - pikčastimi
    - plamenastimi
  - trdimi eksudati
  - mikroanevrizmami
  - vensko dilatacijo
- retinopatijo BDO

Izključeno: s katerim koli stanjem navedenim pod E11.32

✪E11.32 Sladkorna bolezen tipa 2 s preproliferativno retinopatijo

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
- retinalnim(-i/-o):
  - mehkimi »cotton-wool« eksudati

- krvavitvami:
  - madežnimi
  - okroglimi
  - majhnimi
- ishemijo
- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
  - reduplikacijo

✪E11.33 Sladkorna bolezen tipa 2 s proliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- krvavitvijo:
  - preretinalno
  - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

✪E11.34 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugo opredeljeno retinopatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- makularnim(-o):
  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

✪E11.35 Sladkorna bolezen tipa 2 z napredovalo boleznijo oči
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

✪E11.36 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično katarakto

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E11.39)

✪E11.39 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim očesnim zapletom PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E11.4 Sladkorna bolezen tipa 2 z nevrološkim zapletom

✪E11.40 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljeno nevropatijo

✪E11.41 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično mononevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

✪E11.42 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično polinevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - BDO
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno polinevropatijo (E11.43)

✪E11.43 Sladkorna bolezen tipa 2 z avtonomno nevropatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
• neobičajnim potenjem (gustatornim)
• diabetično avtonomno polinevropatijo
• diabetično drisko
• disfunkcijo:
  • anorektalno
  • požiralnika
• erektilno disfunkcijo (impotenco)
• gastroparezo
• hipotenzijo:
  • ortostatsko
  • posturalno
• mišično hipotonijo sečnega mehurja
• nevropatskim edemom

✪E11.49 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E11.5 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom

✪E11.51 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene PK PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s periferno arterijsko boleznijo, brez gangrene

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E11.52 Sladkorna bolezen tipa 2 s perifernim žilnim zapletom, z gangreno PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s periferno arterijsko boleznijo, z gangreno

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E11.53 Sladkorna bolezen tipa 2 z diabetično kardiomiopatijo
Sladkorna bolezen tipa 2 z diastolno disfunkcijo levega ventrikla

E11.6 Sladkorna bolezen tipa 2 z drugimi opredeljenimi zapleti

✪E11.61 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom PK
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
• artropatijo (nevropatsko)
• Charcotovo artropatijo
• diabetičnim(-o,-i):
  • sindromom roke (artropatija dlani) (Dupuytrenova kontraktura) (fibromatoza dlančne fascije)
  • osteopatijo
  • periartritisom ramena
• nevropatskim artritisom

✪E11.62 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom kože in podkožja
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
  • mehurjastimi spremembami kože
  • dermopatijo (golenskimi pegami)
  • eritemom
  • rubeozo
  • sklerodermijo
  • debelo kožo
• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD]
• obnohtnimi telangiektazijami

✪E11.63 Sladkorna bolezen tipa 2 z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv
Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
• akutnim periodontalnim abscesom
• periodontitisom

✪E11.64 Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemijo PK

Sladkorna bolezen tipa 2 s hipoglikemičnim(-o):
- komo
- BDO
- napadom (konvulzijami)(krči)

✪E11.65 Sladkorna bolezen tipa 2, slabo urejena PK PK

Sladkorna bolezen tipa 2:
- za stabilizacijo
- slabo obvladovana
- nestabilna
- z neuspešnim drugim zdravljenjem

✪E11.69 Sladkorna bolezen tipa 2, z drugim opredeljenim zapletom PK

Sladkorna bolezen tipa 2 s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
  - fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
  - mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo) (tumorozna žariščna degeneracija osrednjega mišičevja)
- gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
  - Fournierjevo
  - Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
- nekrotizirajočim fasciitisom
- razjedo (ulkusom) (spodnjega uda)

Izključeno: razjeda na stopalu s perifernim(-o):
- žilnim zapletom (E11.73)
- nevropatijo (E11.73)

ulkus zaradi pritiska, ki ne ustreza merilom za diabetično stopalo (L89.–)

E11.7 Sladkorna bolezen tipa 2 z več zapleti

✪E11.71 Sladkorna bolezen tipa 2 z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

Dve ali več stanj, ki se uvrščajo v E11.2–, E11.3–, E11.4–, E11.53 ali E11.62

✪E11.72 Sladkorna bolezen tipa 2 z značilnostmi insulinske rezistence PK

Sladkorna bolezen tipa 2 z eno ali več naslednjimi lastnostmi:
- akantoza nigricans
- dislipidemija, za katero je značilna povečana koncentracija trigliceridov ali zmanjšana koncentracija holesterola HDL
- hiperinsulinizem
- hipertenzija
- povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
- inzulinska rezistenca BDO
- nealkoholna maščobna (sprememba) jetrna bolezen (NAFLD)
- nealkoholni steatohepatitis (NASH)
- debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
- čezmerna telesna masa

Opomba: Hipertenzija je pogosta motnja z različnimi vzroki. Hipertenzija je povezana z inzulinsko rezistenco le, če jo spremlja najmanj ena od zgornjih lastnosti.

✪E11.73 Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na stopalu, različne etiologije

Sladkorna bolezen tipa 2 z razjedo na stopalu in perifernim(-o):
- žilnim zapletom
- nevropatijo

E11.8 Sladkorna bolezen tipa 2 z neopredeljenimi zapleti

E11.9 Sladkorna bolezen tipa 2 brez zapletov PK PK

E13 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes) PK PK PK PK

Vključeno: sladkorna bolezen (zaradi)(pri)(sekundarna pri)(z):
- cistična fibroza
- povzročena z zdravili ali kemikalijami
- endokrinopatij
- genetske okvare:
  - funkcije beta celic
  - delovanja insulina
- genetski sindrom
- imunsko posredovana bolezen
- okužbe
- sladkorna bolezen odraslega tipa pri mladih (angl. MODY ali maturity onset of the young)
- bolezen funkcije zunanjega izločanja trebušne slinavke

Kodirajte tudi osnovni vzrok ali pridruženi genetski sindrom.

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

Izključeno: sladkorna bolezen:
- novorojenčka (P70.2)
- BDO (E14.–)
- tipa 1 (E10.–)
- tipa 2 (E11.–)

glikozurija:
- BDO (R81)
- ledvična (E74.8)

intermediarna hiperglikemija (E09.–)

E13.0 Druga opredeljena sladkorna bolezen s hiperosmolarnostjo

✪E13.01 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome**
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- hipernatremijo BDO
- hiperosmolarnostjo BDO

✪E13.02 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s hiperosmolarnostjo in komo**

E13.1 Druga opredeljena sladkorna bolezen s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

✪E13.11 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s ketoacidozo, ki poteka brez kome** PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s ketoacidozo BDO

✪E13.12 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s ketoacidozo in komo** PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s hiperglikemično komo BDO

✪E13.13 **Druga opredeljena sladkorna bolezen z laktatno acidozo, ki poteka brez kome** PK PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z laktatno acidozo BDO

✪E13.14 **Druga opredeljena sladkorna bolezen z laktatno acidozo in komo** PK PK

✪E13.15 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome** PK PK PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

✪E13.16 **Druga opredeljena sladkorna bolezen s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo** PK PK PK

E13.2 Druga opredeljena sladkorna bolezen z ledvičnim zapletom

✪E13.21 Druga opredeljena sladkorna bolezen z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• kronično ledvično boleznijo:
  • 1. stopnje
  • 2. stopnje
• glomerulno:
  • zadebelitvijo bazalne membrane
  • proliferacijo mezangijskih celic
• začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
• mikroalbuminurijo:
  • konstantno
  • perzistentno
• tubulointersticijskimi spremembami

✪E13.22 Druga opredeljena sladkorna bolezen z napredovalo ledvično okvaro PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• napredovalo ledvično boleznijo
• kronično ledvično:
  • boleznijo 3.-5. stopnje
  • odpovedjo
  • okvaro
• končno ledvično odpovedjo
• glomerulosklerozo:
  • difuzno
  • intrakapilarno
  • nodularno
• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
• makroalbuminurijo
• nefropatijo (napredovalo)(BDO)(progresivno)
• nefrozo
• nefrotskim sindromom
• proteinurijo:
  • stalno
  • perzistentno

✪E13.29 Druga opredeljena sladkorna bolezen z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• akutno ledvično:
  • odpovedjo
  • okvaro
• medularno (papilarno) nekrozo

E13.3 Druga opredeljena sladkorna bolezen z očesnim zapletom

✪E13.31 Druga opredeljena sladkorna bolezen z neproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• retinalnim(-i/-o):
  • krvavitvami:
    • pikčastimi
    • plamenastimi
  • trdimi eksudati
  • mikroanevrizmami
  • vensko dilatacijo
• retinopatijo BDO

Izključeno: s katerim koli stanjem navedenim pod E13.32

✪E13.32 Druga opredeljena sladkorna bolezen s preproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
• retinalnim(-i/-o):
  • mehkimi »cotton-wool« eksudati
  • krvavitvami:
    • madežnimi
    • okroglimi
    • majhnimi

- ishemijo
- venskimi(-o):
  - ogrlicami
  - vijugami
  - reduplikacijo

✪E13.33 Druga opredeljena sladkorna bolezen s proliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- krvavitvijo:
  - preretinalno
  - v steklovini
- tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
- trakcijo mrežnice brez odstopanja

✪E13.34 Druga opredeljena sladkorna bolezen z drugo opredeljeno retinopatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- makularnim(-o):
  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

✪E13.35 Druga opredeljena sladkorna bolezen z napredovalo boleznijo oči
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

✪E13.36 Druga opredeljena sladkorna bolezen z diabetično katarakto

Izključeno: sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E13.39)

✪E13.39 Druga opredeljena sladkorna bolezen z drugim opredeljenim očesnim zapletom PK
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E13.4 Druga opredeljena sladkorna bolezen z nevrološkim zapletom

✪E13.40 Druga opredeljena sladkorna bolezen z neopredeljeno nevropatijo

✪E13.41 Druga opredeljena sladkorna bolezen z diabetično mononevropatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

✪E13.42 Druga opredeljena sladkorna bolezen z diabetično polinevropatijo
Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - BDO
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

Izključeno: sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z avtonomno nevropatijo (E13.43)

✪E13.43 Druga opredeljena sladkorna bolezen z avtonomno nevropatijo

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• neobičajnim potenjem (gustatornim)
• diabetično avtonomno polinevropatijo
• diabetično drisko
• disfunkcijo:
  • anorektalno
  • požiralnika
• erektilno disfunkcijo (impotenco)
• gastroparezo
• hipotenzijo:
  • ortostatsko
  • posturalno
• mišičnim hipotonijo sečnega mehurja
• nevropatskim edemom

✪E13.49 Druga opredeljena sladkorna bolezen z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E13.5 Druga opredeljena sladkorna bolezen s perifernim žilnim zapletom

✪E13.51 Druga opredeljena sladkorna bolezen s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene PK PK

Druga opredeljena sladkorna bolezen s periferno arterijsko boleznijo, brez gangrene

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E13.52 Druga opredeljena sladkorna bolezen s perifernim žilnim zapletom, z gangreno PK

Druga opredeljena sladkorna bolezen s periferno arterijsko boleznijo, z gangreno

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E13.53 Druga opredeljena sladkorna bolezen z diabetično kardiomiopatijo

Sladkorna bolezen NUD z diastolno disfunkcijo levega ventrikla

E13.6 Druga opredeljena sladkorna bolezen z drugimi opredeljenimi zapleti

✪E13.61 Druga opredeljena sladkorna bolezen z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• artropatijo (nevropatsko)
• Charcotovo artropatijo
• diabetičnim(-o,-i):
  • sindromom roke (artropatija dlani)(Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  • osteopatijo
  • periartritisom ramena
• nevropatskim artritisom

✪E13.62 Druga opredeljena sladkorna bolezen z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
  • mehurjastimi spremembami kože
  • dermopatijo (golenskimi pegami)
  • eritemom
  • rubeozo
  • sklerodermijo
  • debelo kožo
• necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD]
• obnohtnimi telangiektazijami

✪E13.63 Druga opredeljena sladkorna bolezen z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• akutnim periodontalnim abscesom
• periodontitisom

✪E13.64 Druga opredeljena sladkorna bolezen s hipoglikemijo PK

Sladkorna bolezen NUD s/z hipoglikemično(im):

• komo
• BDO
• napadom (konvulzijami)(krči)

✪E13.65 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), slabo urejena PK PK

Druge vrste sladkorna bolezen:
• za stabilizacijo
• slabo obvladovana
• nestabilna
• z neuspešnim drugim zdravljenjem

✪E13.69 Druge vrste sladkorna bolezen (diabetes), z drugim opredeljenim zapletom PK

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, s/z:
• diabetičnim(-o,-i):
  • fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)
  • mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno žariščno degeneracijo osrednjega mišičevja)
• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
  • Fournierjevo
  • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
• nekrotizirajočim fasciitisom
• razjedo (ulkusom) (spodnjega uda)

Izključeno: razjeda na nogistopalu s perifernim(-o):
• žilnim zapletom (E13.73)
• nevropatijo (E13.73)
ulkus zaradi pritiska, ki ne ustreza merilom za diabetično stopalo (L89.–)

E13.7 Druga opredeljena sladkorna bolezen z več zapleti

✪E13.71 Druga opredeljena sladkorna bolezen z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti

Dve ali več stanj, ki se uvrščajo v E13.2–, E13.3–, E13.4–, E13.53 ali E13.62

✪E13.72 Druga opredeljena sladkorna bolezen z značilnostmi insulinske rezistence PK

Druge vrste sladkorna bolezen z eno ali več naslednjimi lastnostmi:
• akantoza nigricans
• dislipidemija, za katero je značilna povečana koncentracija trigliceridov ali zmanjšana koncentracija holesterola HDL
• hiperinsulinizem
• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
• inzulinska rezistenca BDO
• nealkoholna maščobna (sprememba) jetrna bolezen (NAFLD)
• nealkoholni steatohepatitis (NASH)
• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
• čezmerna telesna masa

Opomba: Hipertenzija je pogosta motnja z različnimi vzroki. Hipertenzija je povezana z insulinsko rezistenco le, če jo spremlja najmanj ena od zgornjih lastnosti.

✪E13.73 Druga opredeljena sladkorna bolezen z razjedo na stopalu, različne etiologije

Sladkorna bolezen, ki ni uvrščena drugje, z razjedo na stopalu in perifernim(-o):
• žilnim zapletom
• nevropatijo

E13.8 Druga opredeljena sladkorna bolezen z neopredeljenimi zapleti

E13.9 Druga opredeljena sladkorna bolezen brez zapletov PK

E14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa PK PK PK PK

Sladkorna bolezen BDO

Če želite opredeliti inzulinsko terapijo, ki jo bolnik prejema običajno oziroma ob sprejemu, uporabite dodatno kodo (Z92.22).

Izključeno: sladkorna bolezen:
- pri novorojenčku (P70.2)
- insulinsko neodvisna (E11.–)
- tipa 1 (E10.–)
- tipa 2 (E11.–)

glikozurija:
- BDO (R81)
- ledvična (E74.8)

intermediarna hiperglikemija (E09.–)
hipoinsulinemija po posegih (E89.1)

E14.0 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo

✪E14.01 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo brez aketotične hiperglikemično-hiperosmolarne kome
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- hipernatremijo BDO
- hiperosmolarnostjo BDO

✪E14.02 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hiperosmolarnostjo in komo

E14.1 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo

Če želite opredeliti prisotnost možganskega edema, uporabite dodatno kodo (G93.6).

✪E14.11 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo, ki poteka brez kome PK
Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo BDO

✪E14.12 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in komo PK
Sladkorna bolezen BDO s hiperglikemično komo BDO

✪E14.13 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK PK
Sladkorna bolezen BDO z laktatno acidozo BDO

✪E14.14 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z laktatno acidozo in komo PK PK

✪E14.15 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo, ki poteka brez kome PK PK PK
Sladkorna bolezen BDO s ketoacidozo in laktatno acidozo BDO

✪E14.16 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s ketoacidozo in laktatno acidozo s komo PK PK PK

E14.2 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z ledvičnim zapletom

∇ 1438

✪E14.21 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z začetno ledvično okvaro
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- kronično ledvično boleznijo:
  - 1. stopnje
  - 2. stopnje
- glomerulno:
  - zadebelitvijo bazalne membrane
  - proliferacijo mezangijskih celic
- začetno ledvično okvaro (zgodnjo)(blago)(reverzibilno)
- mikroalbuminurijo:
  - konstantno
  - perzistentno
- tubulointersticijskimi spremembami

✪E14.22 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo ledvično okvaro PK
Sladkorna bolezen BDO s/z:

• napredovalo ledvično boleznijo
• kronično ledvično:
  • boleznijo 3.-5. stopnje
  • odpovedjo
  • okvaro
• končno ledvično odpovedjo
• glomerulosklerozo:
  • difuzno
  • intrakapilarno
  • nodularno
• Kimmelstiel-Wilsonovo (boleznijo)(lezijo)
• makroalbuminurijo
• nefropatijo (napredovalo)(BDO)(progresivno)
• nefrozo
• nefrotskim sindromom
• proteinurijo:
  • stalno
  •perzistentno

✪E14.29 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim ledvičnim zapletom
Sladkorna bolezen BDO s/z:
• akutno ledvično:
  • odpovedjo
  • okvaro
• medularno (papilarno) nekrozo

E14.3 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z očesnim zapletom

✪E14.31 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
• retinalnim(-i/-o):
  • krvavitvami
    • pikčastimi
    • plamenastimi
  • trdimi eksudati
  • mikroanevrizmami
  • vensko dilatacijo
• retinopatijo BDO

Izključeno: s katerim koli stanjem navedenim pod E14.32

✪E14.32 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s preproliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
• intraretinalnimi mikrovaskularnimi nepravilnostmi [IRMA]
• retinalnim(-i/-o):
  • mehkimi »cotton-wool« eksudati
  • krvavitvami:
    • madežnimi
    • okroglimi
    • majhnimi
  • ishemijo
  • venskimi(-o):
    • ogrlicami
    • vijugami
    • reduplikacijo

✪E14.33 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s proliferativno retinopatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
• krvavitvijo:
  • preretinalno
  • v steklovini
• tvorbo novih žil (neovaskularizacijo)
• trakcijo mrežnice brez odstopanja

✪E14.34 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugo opredeljeno retinopatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
• makularnim(-o):

  - edemom (žariščnim)(generaliziranim)(intraretinalnim)
  - zvezdo
- makulopatijo (krožno)(ishemično)
- zadebelitvijo mrežnice

✪E14.35 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z napredovalo boleznijo oči
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- neovaskularnim glavkomom
- rubeozo šarenice [rubeosis iridis]
- trakcijskim odstopom mrežnice

✪E14.36 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično katarakto

Izključeno: sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom (E14.39)

✪E14.39 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim očesnim zapletom PK
Sladkorna bolezen BDO s starostno pogojeno katarakto z zgodnjim začetkom

E14.4 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z nevrološkim zapletom

✪E14.40 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljeno nevropatijo

✪E14.41 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično mononevropatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- amiotrofijo
- paralizo možganskega živca:
  - III (okulomotoriusa)
  - VI (abducensa)
- femoralno nevropatijo
- mononevritis multipleks
- oftalmoplegijo
- radikulopatijo:
  - torakalno
  - trunkalno

✪E14.42 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično polinevropatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- diabetično nevropatsko kaheksijo (shiranostjo)
- diabetično nevropatijo z zgodnjim začetkom
- insulinskim nevritisom
- periferno nevropatijo:
  - distalno simetrično
  - BDO
  - selektivno "tanka vlakna"
  - senzorno-motorno

Izključeno: Sladkorna bolezen BDO z avtonomno nevropatijo (E14.43)

✪E14.43 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z avtonomno nevropatijo
Sladkorna bolezen BDO s/z:
- neobičajnim potenjem (gustatornim)
- diabetično avtonomno polinevropatijo
- diabetično drisko
- disfunkcijo:
  - anorektalno
  - požiralnika
- erektilno disfunkcijo (impotenco)
- gastroparezo
- hipotenzijo:
  - ortostatsko
  - posturalno
- mišično hipotonijo sečnega mehurja
- nevropatskim edemom

✪E14.49 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugim opredeljenim nevrološkim zapletom

E14.5 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom

✪E14.51 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, brez gangrene PK PK

Neopredeljena sladkorna bolezen s periferno arterijsko boleznijo, brez gangrene

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E14.52 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s perifernim žilnim zapletom, z gangreno PK

Neopredeljena sladkorna bolezen s periferno arterijsko boleznijo, z gangreno

Izključeno: venska stanja – glejte Abecedni seznam

✪E14.53 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z diabetično kardiomiopatijo

Sladkorna bolezen BDO z diastolno disfunkcijo levega ventrikla

E14.6 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z drugimi opredeljenimi zapleti

✪E14.61 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim diabetičnim mišično-skeletnim in vezivnotkivnim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:
- artropatijo (nevropatsko)
- Charcotovo artropatijo
- diabetičnim(-o,-i):
  - sindromom roke (artropatija dlani)(Dupuytrenova kontraktura)(fibromatoza dlančne fascije)
  - osteopatijo
  - periartritisom ramena
- nevropatskim artritisom

✪E14.62 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom kože in podkožja

Sladkorna bolezen BDO s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
  - mehurjastimi spremembami kože
  - dermopatijo (golenskimi pegami)
  - eritemom
  - rubeozo
  - sklerodermijo
  - debelo kožo
- necrobiosis lipoidica diabeticorum [NLD]
- obnohtnimi telangiektazijami

✪E14.63 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z opredeljenim zapletom obzobnih tkiv

Sladkorna bolezen BDO s/z:
- akutnim periodontalnim abscesom
- periodontitisom

✪E14.64 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa s hipoglikemijo PK

Sladkorna bolezen BDO s hipoglikemijo(-ično/-im):
- komo
- BDO
- napadom (konvulzijami)(krči)

✪E14.65 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, slabo urejena PK PK

Neopredeljena sladkorna bolezen:
- za stabilizacijo
- slabo obvladovana
- nestabilna
- z neuspešnim drugim zdravljenjem

✪E14.69 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa, z drugim opredeljenim zapletom

Sladkorna bolezen BDO s/z:
- diabetičnim(-o,-i):
  - fibrocistično boleznijo dojk (mastopatija)(sklerozirajoči limfocitni lobulitis)

• mišičnim infarktom (aseptično mionekrozo)(ishemično mionekrozo)(tumorozno žariščno degeneracijo osrednjega mišičevja)
• gangreno (akutno kožno)(bakterijsko)(hemolitično):
  • Fournierjevo
  • Meleneyevo (napredujočo bakterijsko sinergijsko)
• nekrotizirajočim fasciitisom
• razjedo (ulkusom) (spodnjega uda)

Izključeno: razjeda na stopalu s perifernim(-o):
• žilnim zapletom (E14.73)
• nevropatijo (E14.73)
ulkus zaradi pritiska, ki ne ustreza merilom za diabetično stopalo (L89.–)

E14.7	Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več zapleti

✪E14.71 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z več mikrovaskularnimi ali drugimi opredeljenimi ekstravaskularnimi zapleti
Dve ali več stanj, ki se uvrščajo v E14.2–, E14.3–, E14.4–, E14.53 ali E14.62

✪E14.72 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z značilnostmi insulinske rezistence PK
Neopredeljena sladkorna bolezen z eno ali več naslednjimi lastnostmi:
• akantoza nigricans
• dislipidemija, za katero je značilna povečana koncentracija trigliceridov ali zmanjšana koncentracija holesterola HDL
• hiperinsulinizem
• povečano intraabdominalno nalaganje maščobe
• inzulinska rezistenca BDO
• nealkoholna maščobna (sprememba) jetrna bolezen (NAFLD)
• nealkoholni steatohepatitis (NASH)
• debelost (v skladu s kriteriji SZO ali drugimi priznanimi kriteriji)
• čezmerna telesna masa

Opomba: Hipertenzija je pogosta motnja z različnimi vzroki. Hipertenzija je povezana z insulinsko rezistenco le, če jo spremlja najmanj ena od zgornjih lastnosti.

✪E14.73 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z razjedo na stopalu, različne etiologije
Sladkorna bolezen BDO z razjedo na stopalu in perifernim(-o):
• žilnim zapletom
• nevropatijo

E14.8 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa z neopredeljenimi zapleti

E14.9 Sladkorna bolezen neopredeljenega tipa brez zapletov PK

DRUGE MOTNJE REGULACIJE GLUKOZE IN ENDOKRINE SEKRECIJE TREBUŠNE SLINAVKE (PANKREASA) (E15–E16)

E15	Nediabetična hipoglikemična koma PK

Insulinska koma pri nediabetiku zaradi zdravila
Hiperinsulinizem s hipoglikemično komo
Hipoglikemična koma BDO
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E16	Druge motnje endokrine sekrecije trebušne slinavke (pankreasa) PK

E16.0 Hipoglikemija zaradi zdravil, ki poteka brez kome

Če želimo opredeliti zdravilo, ki je povzročilo hipoglikemično komo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E16.1 Druge vrste hipoglikemija

Funkcionalna nehiperinsulinemična hipoglikemija
Hiperinsulinizem:
• prirojeni
  • funkcionalni
  • BDO
 Hiperplazija celic beta pankreatičnih otočkov BDO
Encefalopatija po hipoglikemični komi† (G94.3*)

E16.2 Hipoglikemija, neopredeljena PK

E16.3 Povečana sekrecija glukagona
Hiperplazija endokrinih celic pankreasa s presežkom glukagona

E16.4 Nenormalna sekrecija gastrina
Hipergastrinemija
Zollinger-Ellisonov sindrom

E16.8 Druge opredeljene motnje endokrine sekrecije pankreasa
Povečana sekrecija hormonov iz endokrinega dela pankreasa:
• sproščevalnega hormona somatotropina
• pankreatičnega polipeptida
• somatostatina
• vazoaktivno-intestinalnega polipeptida

E16.9 Motnje endokrine sekrecije pankreasa, neopredeljene PK
Hiperplazija celic otočkov pankreasa BDO
Hiperplazija endokrinih celic pankreasa BDO

BOLEZNI DRUGIH ENDOKRINIH ŽLEZ (ŽLEZ Z NOTRANJIM IZLOČANJEM) (E20–E35)

Izključeno: galaktoreja (N64.3)
ginekomastija (N62)

E20 Hipoparatiroidizem

Izključeno: Di Georgejev sindrom (D82.1)
hipoparatiroidizem po posegu (E89.2)
tetanija BDO (R29.0)
prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)

E20.0 Idiopatski hipoparatiroidizem

E20.1 Psevdohipoparatiroidizem

E20.8 Druge vrste hipoparatiroidizem

E20.9 Hipoparatiroidizem, neopredeljen
Paratiroidna tetanija

E21 Hiperparatiroidizem in druge bolezni paratiroidnih žlez

Izključeno: osteomalacija pri:
• odraslih (M83.–)
• otrocih in mladostnikih (E55.0)

E21.0 Primarni hiperparatiroidizem
Hiperplazija paratiroidnih žlez
Generalizirani fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti]

E21.1 Sekundarni hiperparatiroidizem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora (N25.8)

E21.2 Druge vrste hiperparatiroidizem
Terciarni hiperparatiroidizem

Izključeno: družinska hipokalciurična hiperkalcemija (E83.5)

E21.3 Hiperparatiroidizem, neopredeljen

E21.4 Druge opredeljene bolezni paratiroidnih žlez

E21.5 Bolezni paratiroidnih žlez, neopredeljene

E22 Hiperfunkcija hipofize

Izključeno: Cushingov sindrom (E24.–)
Nelsonov sindrom (E24.1)
čezmerno proizvajanje:
• adrenokortikotropni hormon [ACTH], ki ni povezan s Cushingovo boleznijo (E27.0)
• hipofizni adrenokortikotropni hormon [ACTH] (E24.0)
• tirotropnega hormona (E05.8)

E22.0 Akromegalija in hipofizni gigantizem
Artropatija, pridružena akromegaliji† (M14.5*)
Čezmerno proizvajanje rastnega hormona

Izključeno: konstitucionalni(-a):
• gigantizem (E34.4)
• visoka rast (E34.4)
povečana sekrecija sproščevalnega hormona somatotropina iz endokrinega dela pankreasa (E16.8)

E22.1 Hiperprolaktinemija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E22.2 Sindrom neustreznega izločanja antidiuretskega hormona

E22.8 Druge vrste hiperfunkcija hipofize
Centralna oblika prezgodnje pubertete

E22.9 Hiperfunkcija hipofize, neopredeljena

E23 Hipofunkcija in druge bolezni hipofize

Vključeno: našteta stanja, če je motnja v hipofizi ali v hipotalamusu

Izključeno: hipopituitarizem po posegu (E89.3)

E23.0 Hipopituitarizem
Sindrom fertilnega evnuha
Hipogonadotropni hipogonadizem
Idiopatsko pomanjkanje rastnega hormona
Izolirano pomanjkanje:
• gonadotropina
• rastnega hormona
• hipofiznega hormona
Kallmannov sindrom
Lorain–Levijeva pritlikavost
Nekroza hipofize (po porodu)
Panhipopituitarizem
Hipofizna:
• kaheksija
• insuficienca BDO
• nizka rast
Sheehanov sindrom
Simmondsova bolezen

Uporabite dodatno kodo (O99.2) za navedbo panhipopituitarnega (Sheehanovega) sindroma med puerperijem.

E23.1 Hipopituitarizem zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E23.2 Diabetes insipidus

Izključeno: nefrogeni diabetes insipidus (N25.1)

E23.3 Hipotalamična disfunkcija, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: Prader–Willijev sindrom (Q87.14)
Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)

E23.6 Druge bolezni hipofize
Absces hipofize
Adipozogenitalna distrofija

E23.7 Bolezen hipofize, neopredeljena

E24 Cushingov sindrom

E24.0 Hipofizna oblika Cushingove bolezni
Čezmerno proizvajanje hipofiznega adrenokortikotropnega hormona [ACTH]
Suprarenalni hiperkorticizem, odvisen od hipofize

E24.1 Nelsonov sindrom

E24.2 Cushingov sindrom zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E24.3 Ektopični sindrom ACTH
Sindrom ektopičnega izločanja adrenokortikotropnega hormona

E24.4 Psevdo-Cushingov sindrom zaradi alkohola
∇ 0503

E24.8 Druge vrste Cushingov sindrom

E24.9 Cushingov sindrom, neopredeljen

E25 Adrenogenitalne motnje

Vključeno: adrenogenitalni sindromi, virilizirajoči ali feminizirajoči, pridobljeni ali zaradi adrenalne hiperplazije, ki je posledica prirojenega pomanjkanja encimov, potrebnih za sintezo hormonov
ženski(-a):
• suprarenalni psevdohermafroditizem
• heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta
moška:
• izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta
• macrogenitosomia praecox
• prezgodnja spolna zrelost zaradi suprarenalne hiperplazije
virilizacija (ženska)

E25.0 Prirojene adrenogenitalne motnje zaradi pomanjkanja encima
Prirojena adrenalna hiperplazija
Pomanjkanje 21-hidroksilaze
Prirojena adrenalna hiperplazija z izgubljanjem soli

E25.8 Druge adrenogenitalne motnje
Idiopatična adrenogenitalna motnja

Če hočemo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E25.9 Adrenogenitalna motnja, neopredeljena

Adrenogenitalni sindrom BDO

E26 Hiperaldosteronizem

E26.0 Primarni hiperaldosteronizem
Connov sindrom
Primarni aldosteronizem zaradi suprarenalne hiperplazije (obojestransko)

E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizem

E26.8 Druge vrste hiperaldosteronizem
Bartterjev sindrom

E26.9 Hiperaldosteronizem, neopredeljen

E27 Druge bolezni nadledvične žleze

E27.0 Druge oblike povečane aktivnosti skorje nadledvične žleze
Čezmerna tvorba adrenokortikotropnega hormona [ACTH], ki ni povezano s Cushingovo boleznijo
Prezgodnja adrenarha

Izključeno: Cushingov sindrom (E24.–)

E27.1 Primarna insuficienca skorje nadledvične žleze
Addisonova bolezen
Avtoimunski adrenalitis

Izključeno: amiloidoza (E85.–)
tuberkulozna Addisonova bolezen (A18.7)
Waterhouse-Friderichsenov sindrom (A39.1† E35.1*)

E27.2 Addisonska kriza
Suprarenalna kriza
Adrenokortikalna kriza

E27.3 Insuficienca skorje nadledvične žleze zaradi zdravil

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E27.4 Druge vrste in neopredeljena oblika insuficience skorje nadledvične žleze
Nadledvična (-i):
• krvavitev
• infarkt
Insuficienca skorje nadledvične žleze BDO
Hipoaldosteronizem

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)
Waterhouse–Friderichsenov sindrom (A39.1† E35.1*)

E27.5 Hiperfunkcija sredice nadledvične žleze
Hiperplazija sredice nadledvične žleze
Hipersekrecija kateholaminov

E27.8 Druge opredeljene motnje nadledvične žleze
Nepravi vezalni globulin za prenos kortizola

E27.9 Bolezen nadledvične žleze, neopredeljena

E28 Disfunkcija jajčnika (ovarija)

Izključeno: izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)
ovarijska odpoved po posegu (E89.4)

E28.0 Presežek estrogenov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E28.1 Presežek androgenov
Hipersekrecija ovarijskih androgenov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E28.2 Sindrom policističnih jajčnikov
Multicistični jajčnik ali jajčniki

Sindrom sklerocističnega ovarija
Stein–Leventhalov sindrom

E28.3 Primarna ovarijska odpoved
Znižanje estrogenov
Prezgodnja menopavza BDO
Sindrom rezistentnega ovarija

Izključeno: menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)
popolna disgenezija gonad (Q99.1)
Turnerjev sindrom (Q96.–)

E28.8 Druge vrste ovarijska disfunkcija
Ovarijska hiperfunkcija BDO

E28.9 Ovarijska disfunkcija, neopredeljena

E29 Disfunkcija testisov (mod)

Izključeno: sindrom rezistence na androgene (E34.5)
azoospermija ali oligospermija BDO (N46)
izolirano pomanjkanje gonadotropina (E23.0)
Klinefelterjev sindrom (Q98.0–Q98.2, Q98.4)
hipofunkcija testisov po posegih (E89.5)
testikularna feminizacija (sindrom) (E34.5)

E29.0 Hiperfunkcija testisov
Hipersekrecija hormonov testisov

E29.1 Hipofunkcija testisov
Pomanjkanje 5-alfa-reduktaze (z moškim psevdohermafroditizmom)
Pomanjkljiva biosinteza androgenov testisov BDO
Testikularni hipogonadizem BDO
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E29.8 Druge vrste disfunkcija testisov

E29.9 Disfunkcija testisov, neopredeljena

E30 Motnje v puberteti, ki niso uvrščene drugje

E30.0 Zapoznela puberteta
Konstitucionalno zapoznela puberteta
Zapoznelo spolno dozorevanje

E30.1 Prezgodnja puberteta
Prezgodnja menstruacija

Izključeno: Albrightov(-McCuneov)(-Sternbergov) sindrom (Q78.1)
centralna oblika prezgodnje pubertete (E22.8)
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)
ženska heteroseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)
moška izoseksualna prezgodnja psevdopuberteta (E25.–)

E30.8 Druge motnje v puberteti
Prezgodnja telarha

E30.9 Motnja v puberteti, neopredeljena

E31 Poliglandularna disfunkcija

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis-Bar] (G11.3)
miotonična distrofija [Steinert] (G71.1)
psevdohipoparatiroidizem (E20.1)

E31.0 Avtoimunska poliglandularna odpoved PK
Schmidtov sindrom

E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija

Izključeno: multipla endokrina adenomatoza (D44.8)

E31.8 Druge vrste poliglandularna disfunkcija

E31.9 Poliglandularna disfunkcija, neopredeljena

E32 Bolezni timusa (priželjca)

Izključeno: aplazija ali hipoplazija s pomanjkljivim imunskim odzivom (D82.1)
myasthenia gravis (G70.0)

E32.0 Perzistentna hiperplazija timusa
Hipertrofija timusa

E32.1 Absces timusa

E32.8 Druge bolezni timusa

E32.9 Bolezen timusa, neopredeljena

E34 Druge endokrine motnje

Izključeno: psevdohipoparatiroidizem (E20.1)

E34.0 Karcinoidni sindrom

Opomba: Lahko ga uporabimo kot dodatno kodo, če želimo opredeliti funkcionalno aktivnost karcinoidnega tumorja.

E34.1 Druge vrste hipersekrecija intestinalnih hormonov

E34.2 Ektopična sekrecija hormonov, ki ni uvrščena drugje

E34.3 Nizka rast, ki ni uvrščena drugje
Nizka rast:
- konstitucionalna
- Laronovega tipa
- BDO
- psihosocialna

Izključeno: progeria (E34.8)
Russell–Silverjev sindrom (Q87.15)
nizka rast:
- ahondroplastična (Q77.4)
- hipohondroplastična (Q77.4)
- pri prirojenih sindromih malformacije (Q87.1–)
- pri specifičnih dismorfičnih sindromih – koda je pri sindromih – glejte Abecedni seznam
- prehranska (E45)
- hipofizna (E23.0)
- ledvična (N25.0)

kratki udi z imunsko pomanjkljivostjo (D82.2)

E34.4 Konstitucionalna visoka rast
Konstitucionalni gigantizem

E34.5 Sindrom neodzivnosti na androgene
Moški psevdohermafroditizem z neodzivnostjo na androgene
Periferna motnja v hormonskih receptorjih
Reifensteinov sindrom
Testikularna feminizacija (sindrom)

E34.8 Druge opredeljene endokrine motnje
Disfunkcija češarike
Progeria

E34.9 Endokrina motnja, neopredeljena
Motnja:
• endokrina BDO
• hormonska BDO

E35* Motnje endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) pri boleznih, uvrščenih drugje

E35.0* Motnje ščitnice pri boleznih, uvrščenih drugje
Tuberkuloza ščitnice (A18.8†)

E35.1* Motnje nadledvičnih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje
Waterhouse-Friderichsenov sindrom (meningokokni) (A39.1†)

E35.8* Motnje drugih endokrinih žlez pri boleznih, uvrščenih drugje

NEDOHRANJENOST (E40–E46)

Opomba: Stopnja nedohranjenosti se običajno meri v enotah telesne mase in se izraža kot standardni odklon od povprečne telesne mase, ki je značilna za kako populacijo.

Če imamo na voljo eno ali več predhodnih meritev, je pomanjkljivo pridobivanje telesne mase otrok ali izguba telesne mase pri otrocih in odraslih običajno znak nedohranjenosti. Če pa je na voljo samo eno merjenje, temelji diagnoza na predpostavkah, ni pa dokončna brez dodatnih kliničnih ali laboratorijskih testov. V izjemnih okoliščinah, ko merjenje telesne mase ni mogoče, se moramo odločati samo na osnovi klinične slike.

Pri odraslih nedohranjenost vključuje izgubo telesne mase za vsaj 5 procentov, pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v izgubi podkožnega maščevja in/ali zmanjšanju mišične mase.
Če je telesna masa pod povprečjem, značilnim za kako populacijo, je izrazita nedohranjenost zelo verjetna pri vrednosti, nižji za 3 standardne odklone ali več od povprečja; zmerna nedohranjenost je zelo verjetna, če je opazovana vrednost za dve do tri standardne deviacije pod povprečjem; blaga nedohranjenost pa je zelo verjetna, če je vrednost med eno in manj kot dve standardni deviaciji nižja od povprečja.

Izključeno: črevesna malabsorbcija (K90.–)
prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53)
kasne posledice (sekvele) beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E64.0)
stradanje (T73.0)

E40 Kvašiorkor

Izrazita nedohranjenost z edemom, dispigmentacijo kože in las.

Izključeno: marazmični kvašiorkor (E42)

E41 Marazem zaradi pomanjkljive prehrane

Izrazita nedohranjenost z marazmom

Izključeno: marazmični kvašiorkor (E42)

E42 Marazmični kvašiorkor

Izrazita beljakovinskoenergetska nedohranjenost [kot v E43]:
• vmesna oblika
• z znaki kvašiorkorja in marazma

E43 Neopredeljena izrazita beljakovinsko-energetska nedohranjenost

Izrazita izguba mase pri otrocih oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne mase pri otrocih, ki vodi do opazovane telesne mase, ki je najmanj 3 standardne odklone pod povprečjem za kako populacijo (ali podobna izguba, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če je na voljo samo ena meritev, se lahko govori o izraziti izgubi telesne mase, če je opazovana telesna masa za 3 standardne odklone ali več pod povprečjem kake populacije.

Pri odraslih ITM manj kot 18,5 kg/m^2 ali nenamerna izguba mase (10 % ali več), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v veliki izgubi podkožnega maščevja in/ali velikem zmanjšanju mišične mase.

Edem zaradi stradanja

E44 Zmerna ali blaga oblika beljakovinsko-energetske nedohranjenosti

E44.0 Zmerna beljakovinsko-energetska nedohranjenost

Pri odraslih z ITM manj kot 18.5 kg/m^2 ali pri nenamerni izgubi telesne mase (5–9 procentov), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v zmerni izgubi podkožnega maščevja in/ali zmernem zmanjšanju mišične mase.

Izguba telesne mase pri otrocih ali nezadostno pridobivanje telesne mase pri otrocih vodi do opazovane telesne mase, ki je 2 ali več, vendar manj kot 3 standardne odklone pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali podobna izguba telesne mase, izračunana z drugačnim statističnim postopkom). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o zmerni beljakovinsko-energetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna masa 2 ali več, toda manj kot 3 standardne odklone pod povprečjem kake populacije.

E44.1 Blaga beljakovinsko-energetska nedohranjenost

Pri odraslih z ITM manj kot 18.5 kg/m^2 ali pri nenamerni izgubi telesne mase (5–9 procentov), pri čemer je očitno, da je vnos hrane nižji od optimalnega, kar se odraža v blagi izgubi podkožnega maščevja in/ali blagem zmanjšanju mišične mase.

Izguba telesne mase pri otrocih oziroma pomanjkljivo pridobivanje telesne mase pri otrocih vodi do opazovane telesne mase, ki je 1 ali več, toda manj kot 2 standardna odklona pod povprečno vrednostjo za kako populacijo (ali na podoben statistični način izražena izguba telesne mase). Če imamo na voljo samo eno meritev, se lahko govori o blagi beljakovinsko-energetski nedohranjenosti, če je opazovana telesna masa 1 ali več, vendar manj kot 2 standardna odklona pod povprečjem za kako populacijo.

E45 Zakasneli razvoj zaradi beljakovinsko-energetske nedohranjenosti

Prehranska:
• nizka rast
• zakrnelost
Telesna retardacija zaradi nedohranjenosti

E46 Neopredeljena beljakovinsko-energetska nedohranjenost

Nedohranjenost BDO
Proteinskoenergetsko neravnotežje v prehrani BDO

DRUGA POMANJKANJA V PREHRANI (E50–E64)

Izključeno: prehranske (nutricijske) anemije (D50–D53)

E50 Pomanjkanje vitamina A

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja vitamina A (E64.1)

E50.0 Pomanjkanje vitamina A s kserozo očesne veznice

E50.1 Pomanjkanje vitamina A z Bitotovimi lisami in kserozo očesne veznice
Bitotove lise pri majhnih otrocih

E50.2 Pomanjkanje vitamina A s kserozo roženice

E50.3 Pomanjkanje vitamina A z razjedo roženice in kserozo

E50.4 Pomanjkanje vitamina A s keratomalacijo

E50.5 Pomanjkanje vitamina A z nočno slepoto

E50.6 Pomanjkanje vitamina A s kseroftalmičnimi brazgotinami roženice

E50.7 Drugi očesni znaki pomanjkanja vitamina A
Kseroftalmija BDO

E50.8 Drugi znaki pomanjkanja vitamina A
Zaroževanje dlačnolojničnega mešička zaradi pomanjkanja vitamina A† (L86*)
Suha koža (kseroderma) zaradi pomanjkanja vitamina A† (L86*)

E50.9 Pomanjkanje vitamina A, neopredeljeno
Hipovitaminoza A BDO

E51 Pomanjkanje tiamina

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja tiamina (E64.8)

E51.1 Beriberi
Beriberi:
• suhi
• vlažni† (I98.8*)

E51.2 Wernickejeva encefalopatija

E51.8 Drugi znaki pomanjkanja tiamina

E51.9 Pomanjkanje tiamina, neopredeljeno

E52 Pomanjkanje niacina [pelagra]

▽ 0503

Pomanjkanje:
• niacina(-triptofana)
• nikotinamida
Pelagra (alkoholna)

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja niacina (E64.8)

E53 Pomanjkanje drugih vitaminov skupine B

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja vitamina B (E64.8)
anemija zaradi pomanjkanja vitamina B12 (D51.–)

E53.0 Pomanjkanje riboflavina
Ariboflavinoza

E53.1 Pomanjkanje piridoksina
Pomanjkanje vitamina B6

Izključeno: sideroblastna anemija, ki se izboljša po zdravljenju s piridoksinom (D64.3)

E53.8 Pomanjkanje drugih specifičnih vitaminov iz skupine B
Pomanjkanje:
• biotina
• cianokobalamina
• folata
• folne kisline

• pantotenske kisline
• vitamina B_{12}

E53.9 Pomanjkanje vitamina B, neopredeljeno

E54 Pomanjkanje askorbinske kisline

Pomanjkanje vitamina C
Skorbut

Izključeno: anemija pri skorbutu (D53.2)
kasne posledice pomanjkanja vitamina C (E64.2)

E55 Pomanjkanje vitamina D

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)
kasne posledice rahitisa (E64.3)

E55.0 Rahitis, aktiven
Osteomalacija
• pri otrocih
• pri mladostnikih

Izključeno: rahitis
• pri celiakiji (K90.0)
• pri Crohnovi bolezni (K50.–)
• neaktivni (E64.3)
• ledvični (N25.0)
• rezistenca na vitamin D (E83.3)

E55.9 Pomanjkanje vitamina D, neopredeljeno
Avitaminoza D

E56 Pomanjkanje drugih vitaminov

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja drugih vitaminov (E64.8)

E56.0 Pomanjkanje vitamina E

E56.1 Pomanjkanje vitamina K

Izključeno: pomanjkanje faktorja strjevanja krvi zaradi pomanjkanja vitamina K (D68.4)
pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku (P53)

E56.8 Pomanjkanje drugih vitaminov

E56.9 Pomanjkanje vitaminov, neopredeljeno

E58 Pomanjkanje kalcija v prehrani

Izključeno: motnje v metabolizmu kalcija (E83.5)
kasne posledice pomanjkanja kalcija (E64.8)

E59 Pomanjkanje selena v prehrani

Keshanova bolezen

Izključeno: kasne posledice pomanjkanja selena (E64.8)

E60 Pomanjkanje cinka v prehrani

E61 Pomanjkanje drugih elementov v prehrani

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)
bolezni ščitnice zaradi pomanjkanja joda (E00–E02)
kasne posledice nedohranjenosti in drugih pomanjkljivosti v prehrani (E64.–)

E61.0 Pomanjkanje bakra

E61.1 Pomanjkanje železa

Izključeno: anemija zaradi pomanjkanja železa (D50.–)

E61.2 Pomanjkanje magnezija

E61.3 Pomanjkanje mangana

E61.4 Pomanjkanje kroma

E61.5 Pomanjkanje molibdena

E61.6 Pomanjkanje vanadija

E61.7 Pomanjkanje več elementov v prehrani

E61.8 Pomanjkanje drugih opredeljenih elementov v prehrani

E61.9 Pomanjkanje elementov v prehrani, neopredeljeno

E63 Druga pomanjkanja v prehrani

Izključeno: dehidracija (E86)
zapoznela rast:
• odraslih (R64)
• BDO (otrok) (R62.8)
težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)
kasne posledice nedohranjenosti in druga pomanjkanja v prehrani (E64.–)

E63.0 Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin [EFA]

E63.1 Neravnotežje v sestavinah zaužite hrane

E63.8 Druga opredeljena pomanjkanja v prehrani

E63.9 Pomanjkanje v prehrani, neopredeljeno
Prehranska kardiomiopatija BDO† (I43.2*)

E64 Kasne posledice (sekvele) nedohranjenosti in drugih pomanjkanj v prehrani

▽ 0008, 0050

E64.0 Kasne posledice beljakovinskoenergetske nedohranjenosti

Izključeno: zakasneli razvoj zaradi beljakovinskoenergetske nedohranjenosti (E45)

E64.1 Kasne posledice pomanjkanja vitamina A

E64.2 Kasne posledice pomanjkanja vitamina C

E64.3 Kasne posledice rahitisa

Če je primerno, najprej kodirajte sekundarno kifozo ali skoliozo (M40.1–, M41.5–), da opredelite deformacijo hrbtenice.

E64.8 Kasne posledice drugega pomanjkanja v prehrani

E64.9 Kasne posledice neopredeljenega pomanjkanja v prehrani

DEBELOST IN DRUGE VRSTE PRENAHRANJENOST (E65–E68)

E65 Lokalizirana debelost

Trebušni kožno-maščobni predpasnik ali poves
Maščobna blazinica

E66 Debelost in čezmerna telesna masa

Opomba: ITM ni točno merilo za debelost pri otrocih/mladostnikih (mlajših od 18 let).

Izključeno: adipozogenitalna distrofija (E23.6)
lipomatoza (lipomatosis):
• BDO (E88.2)
• dolorosa [Dercum] (E88.2)
Prader–Willijev sindrom (Q87.14)

E66.1 Debelost zaradi zdravil

Za opredelitev zdravila uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Za podkategorije E66.1, E66.2 in E66.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Peta mesta kode 1, 2 in 3 se uporabijo pri bolnikih, starih 18 let ali več.

Pri bolnikih, mlajših od 18 let, uporabite peto mesto kode 0.

✪ 0 indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪ 1 indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2
Debelost I. razreda

✪ 2 indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2
Debelost II. razreda

✪ 3 indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več
Klinično izrazita debelost
Ekstremna debelost
Debelost III. razreda

✪E66.10 Debelost zaradi zdravil, indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪E66.11 Debelost zaradi zdravil, indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2

✪E66.12 Debelost zaradi zdravil, indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2

✪E66.13 Debelost zaradi zdravil, indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več

E66.2 Debelost z alveolarno hipoventilacijo

Sindrom hipoventilacije pri debelosti (OHS)
Pickwickov sindrom

Za podkategorije E66.1, E66.2 in E66.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Peta mesta kode 1, 2 in 3 se uporabijo pri bolnikih, starih 18 let ali več.

Pri bolnikih, mlajših od 18 let, uporabite peto mesto kode 0.

✪ 0 indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪ 1 indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2
Debelost I. razreda

✪ 2 indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2
Debelost II. razreda

✪ 3 indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več
Klinično izrazita debelost
Ekstremna debelost
Debelost III. razreda

✪E66.20 Debelost z alveolarno hipoventilacijo, indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪E66.21 Debelost z alveolarno hipoventilacijo, indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2

✪E66.22 Debelost z alveolarno hipoventilacijo, indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2

✪E66.23 Debelost z alveolarno hipoventilacijo, indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več

✪E66.3 Čezmerna telesna masa
Indeks telesne mase [ITM] od 25 kg/m^2 do 29,99 kg/m^2
Čezmerna prehranjenost

E66.9 Debelost, ki ni uvrščena drugje PK

▽ 0401

Za podkategorije E66.1, E66.2 in E66.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Peta mesta kode 1, 2 in 3 se uporabijo pri bolnikih, starih 18 let ali več.

Pri bolnikih, mlajših od 18 let, uporabite peto mesto kode 0.

✪ 0 indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪ 1 indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2
Debelost I. razreda

✪ 2 indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2
Debelost II. razreda

✪ 3 indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več
Klinično izrazita debelost
Ekstremna debelost
Debelost III. razreda

✪E66.90 Debelost, ki ni uvrščena drugje, indeks telesne mase [ITM], ki ni uvrščen drugje

✪E66.91 Debelost, ki ni uvrščena drugje, indeks telesne mase [ITM] od 30 kg/m^2 do 34,99 kg/m^2

✪E66.92 Debelost, ki ni uvrščena drugje, indeks telesne mase [ITM] od 35 kg/m^2 do 39,99 kg/m^2

✪E66.93 Debelost, ki ni uvrščena drugje, indeks telesne mase [ITM] 40 kg/m^2 ali več

E67 Druge vrste prenahranjenost

Izključeno: prenahranjenost BDO (R63.2)
kasne posledice prenahranjenosti (E68)

E67.0 Hipervitaminoza A

E67.1 Hiperkarotenemija

E67.2 Sindrom megavitamin B6

E67.3 Hipervitaminoza D

E67.8 Druge vrste opredeljena prenahranjenost

E68 Kasne posledice (sekvele) prenahranjenosti

▽ 0008, 0050

PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE (E70–E89)

Izključeno: pomanjkanje 5-alfa-reduktaze (E29.1)
sindrom rezistence na androgene (E34.5)
prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)
Ehlers–Danlosov sindrom (Q79.6)
hemolitična anemija zaradi encimskih motenj (D55.–)
Marfanov sindrom (Q87.4)

E70 Motnje v metabolizmu aromatskih aminokislin

E70.0 Klasična fenilketonurija

E70.1 Druge hiperfenilalaninemije

E70.2 Motnje v metabolizmu tirozina
Alkaptonurija
Hipertirozinemija
Ohronoza
Tirozinemija
Tirozinoza

E70.3 Albinizem
Albinizem:
- očesni
- očesno-kožni

Sindrom:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashijev
- Crossov
- Hermansky-Pudlakov

E70.8 Druge motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin
Motnje v:
- metabolizmu histidina
- metabolizmu triptofana

E70.9 Motnje v metabolizmu aromatičnih aminokislin, neopredeljena

E71 Motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin in maščobnih kislin

E71.0 Bolezen vonja javorjevega sirupa

E71.1 Druge motnje v metabolizmu razvejanih verig aminokislin
Hiperlevcin-izolevcinemija
Hipervalinemija
Izovalerična acidemija
Metilmalonska acidemija
Propionska acidemija

E71.2 Motnja v metabolizmu razvejanih verig aminokislin, neopredeljena

E71.3 Motnje v metabolizmu maščobnih kislin
Adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder]
Pomanjkanje mišične karnitinpalmitil–transferaze
Pomanjkanje acil-CoA dehidrogenaze z zelo dolgo verigo [VLCAD]

Izključeno: Schilderjeva bolezen (G37.0)

E72 Druge motnje v metabolizmu aminokislin

Izključeno: nenormalni izvidi brez vidne bolezni (R70–R89)
motnje v:
- metabolizmu aromatskih aminokislin (E70.–)
- metabolizmu razvejanih verig aminokislin (E71.0–E71.2)
- metabolizmu maščobnih kislin (E71.3)
- metabolizmu purina in pirimidina (E79.–)

protin (giht) (M10.–)

E72.0 Motnje v transportu aminokislin
Bolezen kopičenja cistina† (N29.8*)
Cistinoza
Cistinurija
Fanconijev(-de Tonijev)(-Debréjev) sindrom

Hartnupova bolezen
Lowejev sindrom

Izključeno: motnje v metabolizmu triptofana (E70.8)

E72.1 Motnje v metabolizmu aminokislin, ki vsebujejo žveplo
Cistationinurija
Hemocistinurija
Metioninemija
Pomanjkanje sulfitne oksidaze

Izključeno: pomanjkanje transkobalamina II (D51.2)

E72.2 Motnje v metabolizmu obroča uree
Argininemija
Argininosukcinična acidurija
Citrulinemija
Hiperamonemija

Izključeno: motnje v metabolizmu ornitina (E72.4)

E72.3 Motnje v metabolizmu lizina in hidroksilizina
Glutarična acidurija
Hidroksilizinemija
Hiperlizinemija

Izključeno: Refsumova bolezen (G60.1)
Zellwegerjev sindrom (Q87.83)

E72.4 Motnje v metabolizmu ornitina
Ornitinemija (tip I, II)

E72.5 Motnje v metabolizmu glicina
Hiperhidroksiprolinemija
Hiperprolinemija (tip I, II)
Neketotična hiperglicinemija
Sarkozinemija

E72.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu aminokislin
Motnje v:
• metabolizmu beta-aminokislin
• gama-glutamilskem ciklusu

E72.9 Motnje v metabolizmu aminokislin, neopredeljene

E73 Intoleranca za laktozo

E73.0 Prirojeno pomanjkanje laktaze

E73.1 Sekundarno pomanjkanje laktaze

E73.8 Druge vrste intoleranca za laktozo

E73.9 Intoleranca za laktozo, neopredeljena

E74 Druge motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov

Izključeno: povečana sekrecija glukagona (E16.3)
sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) (E10–E14)
hipoglikemija BDO (E16.2)
mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

E74.0 Bolezen kopičenja glikogena
Glikogenoza srca
Bolezni:
• Andersenova

• Corijeva
• Forbesova
• Hersova
• McArdlejeva
• Pompejeva
• Taruijeva
• Taurijeva
• von Gierkejeva
Pomanjkanje jetrne fosforilaze

E74.1 Motnje v metabolizmu fruktoze
Esencialna fruktozurija
Pomanjkanje fruktoza-1,6-difosfataze
Dedna intoleranca za fruktozo

E74.2 Motnje v metabolizmu galaktoze
Pomanjkanje galaktokinaze
Galaktozemija

E74.3 Druge motnje v črevesni absorpciji oglikovih hidratov
Malabsorpcija glukoze-galaktoze
Pomanjkanje sukraze

Izključeno: intoleranca za laktozo (E73.–)

E74.4 Motnje metabolizma piruvata in glukoneogeneze
Pomanjkanje:
• fosfoenolpiruvatne karboksikinaze
• piruvatne:
  • karboksilaze
  • dehidrogenaze

Izključeno: z anemijo (D55.–)

E74.8 Druge opredeljene motnje v metabolizmu ogljikovih hidratov
Esencialna pentozurija
Oksaloza
Oksalurija
Ledvična glikozurija

E74.9 Motnja v metabolizmu ogljikovih hidratov, neopredeljena

E75 Motnje v metabolizmu sfingolipidov in druge motnje v kopičenju lipidov

Izključeno: mukolipidoza, tip I-III (E77.0–E77.1)
Refsumova bolezen (G60.1)

E75.0 Gangliozidoza GM2
Bolezen:
• Sandhoffova
• Tay–Sachsova
Gangliozidoza GM_2:
• pri odraslih
• juvenilna
• BDO

E75.1 Druge gangliozidoze
Gangliozidoza:
• BDO
• GM_1
• GM_3
Mukolipidoza IV

E75.2 Druge sfingolipidoze
Bolezen:
• Fabryjeva(-Andersonova)

• Gaucherjeva
• Krabbejeva
• Niemann-Pickova
Farberjev sindrom
Metakromatična levkodistrofija
Pomanjkanje sulfataze

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison - Schilder] (E71.3)

E75.3 Sfingolipidoza, neopredeljena

E75.4 Nevralna ceroidna lipofuscinoza
Bolezen:
• Battenova
• Bielschowsky-Janskyeva
• Kufsova
• Spielmeyer-Vogtova

E75.5 Druge motnje v kopičenju lipidov
Cerebrotendinozna holesteroza
Wolmanova bolezen

E75.6 Motnja v kopičenju lipidov, neopredeljena

E76 Motnje v metabolizmu glikozaminoglikanov

E76.0 Mukopolisaharidoza, tip I
Sindrom:
• Hurlerjev
• Hurler-Scheiejev
• Scheiejev

E76.1 Mukopolisaharidoza, tip II
Hunterjev sindrom

E76.2 Druge mukopolisaharidoze
Pomanjkanje beta-glukoronidaze
Mukopolisaharidoza, tipi III, IV, VI, VII
Sindrom:
• Maroteaux-Lamyjev (blag)(izrazit)
• Morquiojev (podoben)(klasičen)
• Sanfilippov (tip B)(tip C)(tip D)

E76.3 Mukopolisaharidoza, neopredeljena

E76.8 Druge motnje v metabolizmu glukozaminoglikanov

E76.9 Motnja v metabolizmu glukozaminoglikanov, neopredeljena

E77 Motnje v metabolizmu glikoproteinov

E77.0 Napake v potranslacijski modifikaciji lizosomskih encimov
Mukolipidoza:
• II [I-celična bolezen]
• III [psevdo-Hurlerjeva polidistrofija]

E77.1 Napake v razgradnji glikoproteinov
Aspartilglukozaminurija
Fukosidoza
Mannosidoza
Sialidoza [mukolipidoza I]

E77.8 Druge motnje v metabolizmu glikoproteinov

E77.9 Motnja v metabolizmu glikoproteinov, neopredeljena

E78 Motnje v metabolizmu lipoproteinov in druge lipidemije PK

▽ 0401

Izključeno: sfingolipidoza (E75.0–E75.3)

E78.0 Hiperholesterolemija PK

Družinska hiperholesterolemija
Hiperlipoproteinemija tip IIa (po Fredricksonu)
Hiperbetalipoproteinemija
Hiperlipidemija, skupina A
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini majhne gostote [LDL]

E78.1 Hipertrigliceridemija PK

Endogena hipertrigliceridemija
Hiperlipoproteinemija tip IV (po Fredricksonu)
Hiperlipidemija, skupina B
Hiperprebetalipoproteinemija
Hiperlipoproteinemija z lipoproteini zelo majhne gostote [VLDL]

E78.2 Mešana hiperlipidemija

Lipoproteinemija s široko ali lebdečo frakcijo beta
Hiperlipoproteinemija tip IIb ali III (po Fredricksonu)
Hiperbetalipoproteinemija s prebetalipoproteinemijo
Hiperholesterolemija z endogeno hipertrigliceridemijo
Hiperlipidemija, skupina C
Tuberoeruptivni ksantomi
Xanthoma tuberosum

Izključeno: cerebrotendinozna holesteroza (E75.5)

E78.3 Hiperhilomikronemija

Hiperlipoproteinemija tip I ali V (po Fredricksonu)
Hiperlipidemija, skupina D
Mešana hipertrigliceridemija

E78.4 Druge vrste hiperlipidemija

Družinska kombinirana hiperlipidemija

E78.5 Hiperlipidemija, neopredeljena PK PK

E78.6 Pomanjkanje lipoproteinov PK

Abetalipoproteinemija
Pomanjkanje lipoproteina velike gostote
Hipoalfalipoproteinemija
Hipobetalipoproteinemija (družinska)
Pomanjkanje lecitin–holesterol–aciltransferaze
Tangierova bolezen

E78.8 Druge motnje v metabolizmu lipoproteinov

E78.9 Motnja v metabolizmu lipoproteinov, neopredeljena

E79 Motnje v metabolizmu purina in pirimidina

Izključeno: kamen v ledvici (N20.0)
pomanjkljiv imunski odziv zaradi več vzrokov (D81.–)
protin (giht) (M10.–)
orotacidurična anemija (D53.0)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 Hiperurikemija brez znakov vnetnega artritisa in tofov

Asimptomatska hiperurikemija

E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom

E79.8 Druge motnje v metabolizmu purina in pirimidina
Dedna ksantinurija

E79.9 Motnja v metabolizmu purina in pirimidina, neopredeljena

E80 Motnje v metabolizmu porfirina in bilirubina

Vključeno: pomanjkanje katalaze in peroksidaze

E80.0 Hereditarna eritropoetična porfirija
Prirojena eritropoetična porfirija
Eritropoetična protoporfirija

E80.1 Porphyria cutanea tarda

E80.2 Druge vrste porfirija
Dedna koproporfirija
Porfirija:
• BDO
• akutna intermitentna (hepatična)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

E80.3 Pomanjkanje katalaze in peroksidaze
Akatalazija [Takahara]

E80.4 Gilbertov sindrom

E80.5 Crigler-Najjarov sindrom

E80.6 Druge motnje v metabolizmu bilirubina
Dubin–Johnsonov sindrom
Rotorjev sindrom

E80.7 Motnja v metabolizmu bilirubina, neopredeljena

E83 Motnje v metabolizmu mineralov

Izključeno: pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)
bolezni paratiroidnih žlez (E20–E21)
pomanjkanje vitamina D (E55.–)

E83.0 Motnje v metabolizmu bakra
Menkesova (skodrani lasje)(žimasti lasje) bolezen
Wilsonova bolezen

E83.1 Motnje v metabolizmu železa
Hemokromatoza

Izključeno: anemija:
• zaradi pomanjkanja železa (D50.–)
• sideroblastna (D64.0–D64.3)

E83.2 Motnje v metabolizmu cinka
Acrodermatitis enteropathica

E83.3 Motnje v metabolizmu fosforja
Pomanjkanje kisle fosfataze
Družinska hipofosfatemija
Hipofosfatazija
Rezistenca na vitamin D pri:
• osteomalaciji
• rahitisu

Izključeno: osteomalacija pri odraslih (M83.–)
osteoporoza (M80–M81)

E83.4 Motnje v metabolizmu magnezija
Hipermagnezemija
Hipomagnezemija

E83.5 Motnje v metabolizmu kalcija
Družinska hipokalciurična hiperkalcemija
Idiopatska hiperkalciurija

Izključeno: hondrokalcinoza (M11.1–M11.2)
hiperparatiroidizem (E21.0–E21.3)

E83.8 Druge motnje v metabolizmu mineralov

E83.9 Motnja v metabolizmu mineralov, neopredeljena

E84 Cistična fibroza

∇ 0402

Mekonijski ileus pri cistični fibrozi† (P75*)

Vključeno: mukoviscidoza

E85 Amiloidoza

Izključeno: Alzheimerjeva bolezen (G30.–)
Primarna amiloidoza (D47.7)

E85.0 Nenevropatska heredofamiliarna amiloidoza
✪E85.01 Družinska sredozemska vročica
Družinska sredozemska vročica z amiloidozo
Periodični družinski peritonitis

✪E85.09 Nenevropatska heredofamiliarna amiloidoza, ki ni uvrščena drugje
Hereditarna amiloidna nefropatija

E85.1 Nevropatska heredofamiliarna amiloidoza
Amiloidna polinevropatija (portugalska)

E85.2 Heredofamiliarna amiloidoza, neopredeljena

E85.3 Sekundarna sistemska amiloidoza
Amiloidoza zaradi hemodialize

E85.4 Amiloidoza samo enega organa
Lokalizirana amiloidoza

E85.8 Druge vrste amiloidoza

E85.9 Amiloidoza, neopredeljena

E86 Zmanjšanje volumna

Dehidracija
Zmanjšanje volumna plazme ali ekstracelularne tekočine
Hipovolemija

Kadar se zdravita tako gastroenteritis kot z njim povzročena dehidracija, najprej kodirajte gastroenteritis.

Izključeno: dehidracija novorojenčka (P74.1)
hipovolemični šok:
• BDO (R57.1)
• postproceduralni (T81.1)

• po poškodbi (T79.4)

E87 Druge motnje v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju

E87.0 Hiperosmolalnost in hipernatremija
Presežek natrija [Na]
Čezmeren vnos natrija [Na]

Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1–.0–)

E87.1 Hipoosmolalnost in hiponatremija
Pomanjkanje natrija [Na]

Izključeno: sindrom neprimerne sekrecije antidiuretskega hormona (E22.2)

E87.2 Acidoze PK PK PK
Acidoza:
• BDO
• laktična
• metabolična
• respiratorna

Izključeno: diabetična acidoza (E1–.1–)

E87.3 Alkaloza
Alkaloza:
• BDO
• metabolična
• respiratorna

E87.4 Mešane motnje acidobaznega ravnotežja

E87.5 Hiperkaliemija
Kalij [K]:
• presežek
• čezmeren vnos

E87.6 Hipokaliemija
Pomanjkanje kalija [K]

E87.7 Čezmerno vnašanje tekočin

Izključeno: edem (R60.–)

E87.8 Druge motnje v ravnotežju elektrolitov in tekočine, ki niso uvrščene drugje
Motnje v ravnotežju elektrolitov BDO
Hiperkloremija
Hipokloremija

E88 Druge presnovne (metabolične) motnje

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: histiocitoza X (kronična) (C96.6)

E88.0 Motnje v metabolizmu plazemskih beljakovin, ki niso uvrščene drugje
Pomanjkanje alfa-1-antitripsina
Bisalbuminemija

Izključeno: motnja v metabolizmu lipoproteinov (E78.–)
monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) neodrejenega pomena (MINP) (D47.2)
poliklonska hipergamaglobulinemija (D89.0)
Waldenströmova makroglobulinemija (C88.0)

E88.1 Lipodistrofija, ki ni uvrščena drugje
Lipodistrofija BDO

Izključeno: Whipplova bolezen (K90.8)

E88.2 Lipomatoza, ki ni uvrščena drugje
Lipomatoza (lipomatosis):
• BDO
• dolorosa [Dercum]

E88.3 Sindrom tumorske lize
Tumorska liza:
• po zdravljenju z antineoplastično učinkovino
• BDO
• spontana

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

✪E88.4 Lipoedem

E88.8 Druge opredeljene presnovne (metabolične) motnje PK
Motnje mitohondrijske dihalne verige:
• delecija mitohondrijske DNK
• pomanjkanje NADH-koencima Q reduktaze
• BDO
• pomanjkanje koencim Q-citokrom c reduktaze
• pomanjkanje sukcinatne - koencim Q reduktaze
Hoffa-Kastertova bolezen
Launois–Bensaudeova adenolipomatoza
Mitohondrialna(-i):
• citopatija BDO
• poškodba BDO
• bolezen BDO
• motnja BDO
• sindrom BDO
Trimetilaminurija

Kodirajte najprej manifestacijo motnje, če je znana.

Izključeno: kronična progresivna zunanja oftalmoplegija (G31.8)
Kearns-Sayrejev sindrom (H49.8)
mitohondrijski(-a):
• sindrom encefalopatije, laktatne acidoze in epizod, podobnih možganski kapi [MELAS] (G71.3)
• miopatija (G71.3)
mioklonična epilepsija z razcefranimi rdečimi vlakni [MERRF] (G40.4-)
okulokraniosomatski sindrom (H49.8)

E88.9 Presnovna (metabolična) motnja, neopredeljena

E89 Intraoperativne in postproceduralne motnje endokrinega in presnovnega sistema, ki niso razvrščene drugje

▽ 1904

E89.0 Hipotiroza po posegih
Hipotiroza po obsevanju

E89.1 Hipoinsulinemija po posegih
▽ 0401
Hiperglikemija po pankreatektomiji

E89.2 Hipoparatiroidizem po posegih
Paratiroprivna tetanija

E89.3 Hipopituitarizem po posegih
Hipopituitarizem po obsevanju

E89.4 Ovarijska odpoved po posegih

E89.5 Hipofunkcija testisov po posegih

E89.6	Hipofunkcija nadledvične skorje(-sredice) po posegih
✪E89.7	Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture endokrinega sistema med kirurškim posegom
✪E89.71	Nenamerno predrtje in raztrganje ščitnice med kirurškim posegom
✪E89.72	Nenamerno predrtje in raztrganje obščitnice med kirurškim posegom
✪E89.73	Nenamerno predrtje in raztrganje nadledvične žleze med kirurškim posegom
✪E89.74	Nenamerno predrtje in raztrganje hipofize med kirurškim posegom
✪E89.79	Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture endokrinega sistema med kirurškim posegom, ki nista razvrščeni drugje
E89.8	Druge intraoperativne in postproceduralne motnje endokrinega in presnovnega sistema
E89.9	Intraoperativne in postproceduralne motnje endokrinega in presnovnega sistema, neopredeljene

POGLAVJE 5

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE (F00–F99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

F00–F09 Organske, vključno simptomatske, duševne motnje
F10–F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi
F20–F29 Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje
F30–F39 Razpoloženjske [afektivne] motnje
F40–F48 Nevrotske, stresne in somatoformne motnje
F50–F59 Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki
F60–F69 Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi
F70–F79 Motnje v intelektualnem razvoju
F80–F89 Motnje duševnega (psihološkega) razvoja
F90–F98 Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci
F99 Neopredeljena duševna motnja

Z zvezdico označeni kategoriji v tem poglavju sta:

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.–†)
F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: motnje duševnega (psihološkega) razvoja

Opomba: Opisi besednjaka/definicije v 5. poglavju so klinični opisi in so vključeni v MKB-10-AM v skladu z MKB-10 (glejte Pregledni seznam MKB-10-AM: *Konvencije, uporabljene v preglednem seznamu MKB-10-AM/opisi besednjaka/definicije).* Čeprav so opisi besednjaka ostali nespremenjeni, lahko vsebujejo zastarelo terminologijo in definicije. Nekatera stanja, navedena v 5. poglavju, se po stališču Svetovne zdravstvene organizacije ne štejejo več za duševne motnje. Ta stanja so zaradi omejitev strukture MKB-10-AM še naprej navedena v tem poglavju.

Izključeno: simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00-R99)

ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE (F00–F09)

Ta sklop vsebuje vrsto duševnih motenj, za katere je značilno, da imajo očitno skupno etiologijo v možganski bolezni, možganski poškodbi ali drugačnih okvarah, ki povzročajo motnjo možganske dejavnosti. Ta motnja je lahko primarna, kot pri boleznih, poškodbah ali okvarah, ki možgane prizadenejo neposredno in selektivno; ali sekundarna, kot pri sistemskih boleznih in motnjah, ki okvarijo možgane le kot enega od organov ali telesnih sistemov.

Demenca (F00–F03) je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, navadno kronična ali progresivna, kjer gre za motnjo več višjih kortikalnih funkcij, vključno spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti ter govornega izražanja in presoje. Zavest ni zamegljena. Opešanje kognitivne funkcije navadno spremlja ali pa včasih napoveduje zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega vedenja ali motivacije. Ta sindrom se pojavlja pri Alzheimerjevi bolezni, pri drugih cerebrovaskularnih boleznih in pri drugih stanjih, ki primarno ali sekundarno prizadenejo možgane.

F00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.–†)

Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen neznane etiologije, z značilnimi nevropatološkimi in nevrokemijskimi posebnostmi. Motnja je navadno v svojem nastajanju zahrbtna in se razvija počasi, vendar enakomerno, postopoma več let.

F00.0* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom (G30.0†)

Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne pred 65. letom, z relativno hitro potekajočim propadanjem in številnimi izrazitimi motnjami višjih kortikalnih funkcij.
Alzheimerjeva bolezen, tip 2
Presenilna demenca Alzheimerjevega tipa

Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa s presenilnim začetkom

Za podkategorije F00.0–F00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F00.00* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G30.0†)

✪F00.01* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni z zgodnjim začetkom, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G30.0†)

F00.1* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom (G30.1†)
Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, ki se začne po 65. letu, navadno v poznih 70. letih ali pozneje, počasi napreduje in katere glavni znak je motnja spominjanja.
Alzheimerjeva bolezen, tip 1
Primarna degenerativna demenca Alzheimerjevega tipa, ki se začne v seniju
Senilna demenca Alzheimerjevega tipa

Za podkategorije F00.0–F00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F00.10* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G30.1†)

✪F00.11* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni s kasnim začetkom, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G30.1†)

F00.2* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešana oblika (G30.8†)
Atipična demenca Alzheimerjevega tipa

Za podkategorije F00.0–F00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F00.20* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešani tip, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G30.8†)

✪F00.21* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, atipična ali mešani tip, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G30.8†)

F00.9* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena (G30.9†)

Za podkategorije F00.0–F00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F00.90* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G30.9†)

✪F00.91* Demenca pri Alzheimerjevi bolezni, neopredeljena, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G30.9†)

F01 Vaskularna demenca

Vaskularna demenca je posledica infarktov možganov zaradi vaskularne bolezni, ki vključuje hipertenzivno cerebrovaskularno bolezen. Infarkti so navadno majhni, se pa v svojem učinku kumulirajo. Začne se navadno v kasnejši zgodnji starosti.

Vključeno: arteriosklerotična demenca

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

F01.0 Hitro nastala vaskularna demenca
Navadno se razvije kmalu po več zaporednih kapeh zaradi cerebrovaskularne tromboze, embolije ali hemoragije. Malokdaj je lahko vzrok en sam velik infarkt.

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.00 Vaskularna demenca z akutnim začetkom, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F01.01 Vaskularna demenca z akutnim začetkom, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F01.1 Multiinfarktna demenca
Nastaja postopno, po številnih prehodnih ishemičnih epizodah, ki nakopičijo infarkte v možganskem parenhimu.
Pretežno kortikalna demenca

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.10 Multiinfarktna demenca, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F01.11 Multiinfarktna demenca, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F01.2 Subkortikalna vaskularna demenca
Vključuje primere z anamnezo hipertenzije in fokusov ishemične destrukcije v globoki beli substanci možganskih hemisfer. Možganski korteks je navadno ohranjen, kar je v nasprotju s klinično sliko, ki je lahko zelo podobna demenci pri Alzheimerjevi bolezni.

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.20 Subkortikalna vaskularna demenca, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F01.21 Subkortikalna vaskularna demenca, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F01.3 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.30 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F01.31 Mešana kortikalna in subkortikalna vaskularna demenca, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F01.8 Druge vrste vaskularna demenca

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.80 Druge vrste vaskularna demenca, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F01.81 Druge vrste vaskularna demenca, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F01.9 Vaskularna demenca, neopredeljena PK

Za podkategorije F01.0–F01.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F01.90 Vaskularna demenca, neopredeljena, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj PK

✪F01.91 Vaskularna demenca, neopredeljena, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F02* Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Primeri demence, ki jih povzročajo druga stanja, kot je Alzheimerjeva bolezen ali cerebrovaskularna bolezen. Začenjajo se lahko kadar koli v življenju, vendar redkokdaj v visoki starosti.

F02.0* Demenca pri Pickovi bolezni (G31.0†)
Progresivna demenca, ki se pričenja v srednjih letih in jo označujejo zgodnje, počasi napredujoče značajske spremembe in socialna deterioracija, ki jim sledi intelektulano opešanje, upad spominskih sposobnosti in govornega funkcioniranja z apatijo, evforijo in včasih ekstrapiramidnimi fenomeni.

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.00* Demenca pri Pickovi bolezni, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G31.0†)

✪F02.01* Demenca pri Pickovi bolezni, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G31.0†)

F02.1* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (A81.0†)

Progresivna demenca z obsežno nevrološko simptomatiko, povezano z nevropatološkimi spremembami, za katere domnevamo, da jih povzroča infekt. Začenja se navadno v srednji ali kasnejši starosti, lahko pa se pojavi kadar koli v odraslem obdobju. Potek je subakuten, smrt povzroči v enem letu ali dveh.

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.10* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (A81.0†)

✪F02.11* Demenca pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (A81.0†)

F02.2* Demenca pri Huntingtonovi bolezni (G10†)
Demenca, ki se pojavlja kot del obsežne degeneracije možganov. Motnja se prenaša prek enega od avtosomnih genov po dominantnem vzorcu. Simptomi se pojavijo tipično v tretjem in četrtem desetletju. Napreduje počasi in povzroči smrt, navadno v 10 do 15 letih.

Demenca pri Huntingtonovi horei

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.20* Demenca pri Huntingtonovi bolezni, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G10†)

✪F02.21* Demenca pri Huntingtonovi bolezni, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G10†)

F02.3* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)
Demenca, ki se razvija med ugotovljeno Parkinsonovo boleznijo. Doslej še niso dokazali kakih posebnih razločujočih kliničnih značilnosti.

Demenca pri:
• paralysis agitans
• parkinsonizmu

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja

• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.30* Demenca pri Parkinsonovi bolezni, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (G20†)

✪F02.31* Demenca pri Parkinsonovi bolezni, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (G20†)

F02.4* Demenca pri bolezni, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B22†)
Demenca, ki se razvije med boleznijo HIV, vendar brez kake druge sočasne bolezni ali motnje, ki bi lahko razložila klinične simptome.

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.40* Demenca, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj (B22†)

✪F02.41* Demenca, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami (B22†)

F02.8* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje
Demenca pri:
• cerebralni lipidozi (E75.–†)
• epilepsiji (G40.–†)
• hepatolentikularni degeneraciji (E83.0†)
• hiperkalcemiji (E83.5†)
• hipotireozi, pridobljeni (E01.–†, E03.–†)
• zastrupitvah (T36–T65†)
• bolezen z Lewyjevimi telesci (G31.3†)
• multipli sklerozi (G35†)
• nevrosifilisu (A52.1†)
• pomanjkanju niacina [pelagri] (E52†)
• nodoznem poliarteritisu (M30.0†)
• sistemskem eritematodnem lupusu (M32.–†)
• tripanosomiozi (B56.–†, B57.–†)
• uremična nevropatija (N18.5†)
• pomanjkanju vitamina B_{12} (E53.8†)

Za podkategorije F02.0–F02.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F02.80* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F02.81* Demenca pri drugih opredeljenih boleznih, ki so uvrščene drugje, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F03 Neopredeljena demenca PK

Presenilna:
• demenca BDO
• psihoza BDO
Primarna degenerativna demenca BDO
Senilna:
• demenca:
  • BDO
  • depresivni ali paranoidni tip
• psihoza BDO

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: senilna demenca z delirijem ali akutno zmedenostjo (F05.1)
senilnost BDO (R54)

Pri kategoriji F03 vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Za kategorijo F03 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪ 1 s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami
Vedenjski in psihološki simptomi demence (VPSD)
Demenca, pri kateri se pojavlja ena ali več od naslednjih motenj:
• agresivno vedenje
• apatija
• vedenjske motnje
• dezinhibicija
• motnje razpoloženja
• psihološke motnje
• nasilno vedenje
• tavanje

✪F03.00 Neopredeljena demenca, brez omembe psiholoških ali vedenjskih motenj

✪F03.01 Neopredeljena demenca, s psihološkimi ali vedenjskimi motnjami

F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

Sindrom izrazite prizadetosti svežega in odmaknjenega spomina z ohranjenim neposrednim spominjanjem, z zmanjšano sposobnostjo učenja nove snovi ter dezorientiranostjo v času. Konfabulacija je lahko pomemben znak, toda zaznavanje in druge spoznavne, vključno razumske funkcije, običajno niso prizadete. Prognoza je odvisna od poteka osnovne okvare.

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: amnezija:
• BDO (R41.3)
• anterogradna (R41.1)
• disociativna (F44.0)
• retrogradna (R41.2)
sindrom Korsakova:
• alkoholni ali neopredeljen (F10.6)
• ki ga povzročajo druge psihoaktivne snovi (F11–F19 s skupnim četrtim mestom kode.6)

✪F04.0 Posttravmatična amnezija

✪F04.00 Posttravmatična amnezija, neopredeljena

✪F04.01 Posttravmatična amnezija, trajanje manj kot 24 ur

✪F04.02 Posttravmatična amnezija, trajanje 24 ur ali več in manj kot 14 dni

✪F04.03 Posttravmatična amnezija, trajanje 14 dni ali več

✪F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen
Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni

F05 Delirij, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi PK

Etiološko nespecifični organski cerebralni sindrom, ki ga označujejo sočasne motnje zavesti in pozornosti, zaznavanja, mišljenja, spominjanja, psihomotorne aktivnosti, čustvovanja ter razporeda spanja in budnosti. Trajanje je različno in stopnja izrazitosti sega od blagih do zelo hudih oblik.

Vključeno: akutno ali subakutno:
- možganski sindrom
- stanje zmedenosti (nealkoholne)
- infektivna psihoza
- organska reakcija
- psihoorganski sindrom

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: delirium tremens, ki ga povzroča alkohol ali neopredeljen (F10.4)

F05.0 Delirij, ki ni nacepljen na demenco

F05.1 Delirij, nacepljen na demenco PK PK

Uporabimo tudi kodo za specifično vrsto demence.

Izključeno: delirij mešanega izvora (F05.8)

F05.8 Druge vrste delirij PK
Akutna psihoza z delirijem zaradi telesne bolezni ali stanja oziroma povezana z njo/njim
Delirij mešanega izvora

F05.9 Delirij, neopredeljen PK PK

F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni ali stanja

Različna stanja, ki so vzročno povezana z možganskimi motnjami,s primarno možgansko boleznijo, s sistemsko boleznijo, ki sekundarno prizadene možgane, z eksogenimi toksičnimi snovmi ali hormoni, z endokrinimi motnjami ali z drugimi somatskimi boleznimi.

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: povezane z demenco – glejte Abecedni seznam
ki jo povzroča uporaba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (F10–F19)

F06.0 Organska halucinoza
Motnja s trajnimi ali ponavljajočimi se halucinacijami, navadno vidnimi ali slušnimi, ki se pojavljajo pri bistri zavesti in jih oseba lahko prepozna ali pa ne. Lahko nastopijo blodnjave halucinacije, toda blodnje ne prevladujejo v klinični sliki; uvidevnost je lahko ohranjena.

Organsko halucinatorno stanje (nealkoholno)

Izključeno: alkoholna halucinoza (F10.5)
shizofrenija (F20.–)

F06.1 Organska katatonska motnja
Motnja zmanjšane (stupor) ali povečane (vzburjenje) psihomotorne aktivnosti, povezane s katatonskimi simptomi. Skrajnosti psihomotorne motenosti se lahko izmenjujeta.

Izključeno: katatonska shizofrenija (F20.2)
stupor:
- BDO (R40.1)
- disociativni (F44.2)

F06.2 Organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja

Motnja, pri kateri prevladujejo v klinični sliki trajne ali ponavljajoče se blodnje. Blodnje so lahko kombinirane s halucinacijami. Pridružijo se lahko nekatere značilnosti, ki spominjajo na shizofrenijo, kot npr. bizarne halucinacije ali motnje mišljenja.

Paranoidna in paranoidno halucinatorna organska stanja
Shizofreniji podobne psihoze

Izključeno: motnja:
- akutna in prehodna psihotična (F23.–)
- trajna blodnjava (F22.–)
- psihotična, ki jo povzroča droga (F11–F19 s skupnim četrtim mestom kode .5)

shizofrenija (F20.–)

F06.3 Organske razpoloženjske [afektivne] motnje

Motnje, za katere je značilna sprememba razpoloženja ali čustva, navadno s spremembo v splošni ravni aktivnosti, bodisi da je ta sprememba depresivna, hipomanična, manična ali bipolarna (glejte F30–F38), in se pojavlja kot posledica organske motenosti.
Razpoloženjska [afektivna] motnja zaradi telesne bolezni ali stanja

Izključeno: razpoloženjske motnje, neorganske ali neopredeljene (F30–F39)

✪F06.30 Organska razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena

✪F06.31 Organska manična motnja

✪F06.32 Organska bipolarna motnja

✪F06.33 Organska depresivna motnja

✪F06.34 Organska mešana afektivna motnja

✪F06.39 Druga organska razpoloženjska [afektivna] motnja

F06.4 Organska tesnobna (anksiozna) motnja

Motnja, za katero so značilne bistvene opisane poteze generalizirane tesnobe (F41.1), panične motenosti (F41.0) ali kombinacija obeh, ki pa se pojavlja kot posledica organske motnje.

Izključeno: tesnobne motnje, neorganske ali neopredeljene (F41.–)

F06.5 Organska disociativna motnja

Motnja, za katero je značilna delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavestjo identitete, neposrednimi občutki in kontrolo nad telesnimi gibi (glejte F44.–), vendar vse to kot posledica organske motenosti.

Izključeno: disociativne [konverzivne] motnje, neorganske ali neopredeljene (F44.–)

F06.6 Organska emocionalno labilna [astenična] motnja

Motnja, za katero je značilna čustvena inkontinenca ali labilnost, utrudljivost in različne neprijetne telesne senzacije (npr. vrtoglavica) in bolečine, vendar kot posledica organske motenosti.

Izključeno: somatoformne motnje, neorganske ali neopredeljene (F45.–)

F06.7 Blaga kognitivna motnja PK

Motnja, za katero so značilni prizadetost na področju spominskih funkcij, težave pri učenju, oslabljena sposobnost koncentracije na določeno nalogo za več kot krajša obdobja. Često se pojavlja močen občutek duševne utrujenosti, pri reševanju intelektualnih nalog, učenje novega pa se subjektivno občuti kot težko, čeprav je objektivno uspešno. Nobeden od teh simptomov ni tako težak, da bi v diagnozi lahko govorili o demenci (F00–F03) ali o deliriju (F05.–). Taka diagnoza naj se izreče le v zvezi z opredeljeno telesno motnjo, nikakor pa ne ob kaki duševni ali vedenjski motnji, uvrščeni v F10–F99. Ta motnja lahko nastopi pri raznih cerebralnih in sistemskih okužbah ter telesnih motnjah, jih lahko spremlja ali jim sledi, vendar ni nujno, da so pri tem možgani prizadeti. Motnjo lahko razlikujemo od postencefaličnega sindroma (F07.1) in postkomocijskega sindroma (F07.2) različne etiologije, manjšega izbora na splošno blažjih simptomov in navadno krajšega trajanja.

F06.8 Druge opredeljene motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni ali stanja PK

Psihoza (kronična) (BDO) zaradi telesne bolezni ali stanja

F06.9 **Neopredeljena duševna motnja zaradi možganske okvare in disfunkcije ter telesne bolezni ali stanja**
Organska:
• možganski sindrom BDO
• duševna motnja BDO

F07 Osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije

Spremenjenost osebnosti in vedenja je lahko ostanek ali pa spremljajoča motnja možganske bolezni, okvare ali disfunkcije.

F07.0 **Organska osebnostna motnja**
Motnja, za katero je značilna pomembna spremenjenost običajnih vzorcev vedenja, ki jih je imela oseba pred boleznijo, in ki vključuje izražanje čustev, potreb in nagibov. Del klinične slike je lahko tudi prizadetost kognitivnih in miselnih funkcij ter spremenjena seksualnost.
Organska psevdopsihopatska osebnost
Sindrom:
• diseksekutivni
• frontalnega lobusa
• osebnosti pri limbični epilepsiji
• lobotomije
• postlevkotomijski

Izključeno: trajna osebnostna spremenjenost po:
• katastrofični izkušnji (F62.0)
• duševni bolezni (F62.1)
postkomocijski sindrom (F07.2)
postencefalitični sindrom (F07.1)
specifična osebnostna motnja (F60.–)

F07.1 **Postencefalitični sindrom**
Residualna nespecifična in raznovrstna vedenjska spremenjenost po ozdravljenju virusnega ali bakterijskega encefalitisa. Temeljna razlika med to motnjo in organskimi osebnostnimi motnjami je, da je reverzibilna.

Izključeno: organska osebnostna motnja (F07.0)

F07.2 **Postkomocijski sindrom**
Sindrom, ki nastopi po poškodbi glave (navadno dovolj hudi, da povzroči izgubo zavesti) in vključuje vrsto različnih simptomov, kot so glavobol, vrtoglavica, utrudljivost, razdražljivost, oteženo osredotočenje zlasti pri miselnih nalogah, prizadetost na področju spominjanja, nespečnost, znižana toleranca za obremenitve, emocionalna vzburjenja in alkohol.

Postkomocijski sindrom (encefalopatija)
Posttravmatski možganski sindrom, nepsihotični

Izključeno: trenutni pretres, možganski (S06.0–)

F07.8 **Druge organske motnje osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe in disfunkcije**
Organska čustvena motenost zaradi okvare desne hemisfere

F07.9 **Neopredeljena organska motnja osebnosti in vedenja zaradi možganske bolezni, poškodbe, disfunkcije**
Organski psihosindrom

F09 Neopredeljena organska ali simptomatska duševna motnja

Psihoza:
• organska BDO
• simptomatska BDO

Izključeno: psihoza BDO (F29)

DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UPORABE PSIHOAKTIVNIH SNOVI (F10–F19) PK PK PK

▽ 0503

Ta sklop vsebuje številne raznovrstne motnje, ki se med seboj razlikujejo po izrazitosti in klinični obliki, a jih je vse mogoče pripisati uporabi ene ali več psihoaktivnih snovi, te pa je mogoče ali pa tudi ne predpisovati kot zdravilo. Tretje mesto kode identificira omenjeno snov, četrto mesto pa opredeljuje klinično stanje. Kode velja uporabljati za vsako opredeljeno snov.

Identifikacija psihoaktivnih substanc naj temelji na čimveč virih podatkov. Ti vsebujejo podatke iz avtoanamneze, analizo krvi in drugih telesnih tekočin, značilne telesne in psihološke simptome, klinične znake in opis vedenja ter druge podatke, npr. o drogi, ki jo ima pacient pri sebi, in poročila raznih informatorjev. Mnoge osebe, ki uporabljajo droge, jemljejo več kot eno vrsto psihoaktivnih snovi. Glavna diagnoza naj se oblikuje, če je le mogoče, glede na snov ali zvrst snovi, ki je povzročila sedanjo klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. Drugače naj se kodirajo diagnoze, če so bile zaužite psihoaktivne snovi v količinah, ki povzročijo zastrupitve (skupni znak na četrtem mestu .0) ali v količini, ki povzroča poškodbo (skupni znak na četrtem mestu .1), odvisnost (skupni znak na četrtem mestu .2) ali druge motnje (skupni znak na četrtem mestu .3–.9).

Le v primerih, kadar so vzorci uporabe psihoaktivnih snovi pomešani in nerazločljivi, ali če so odmerki različnih psihoaktivnih snovi nerazpoznavno pomešani, naj se uporabi diagnoza motenj, ki izvirajo iz uporabe več drog (F19.–).

Izključeno: škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)

F10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola

Če želimo opredeliti količino alkohola v krvi, pri F10.0, F10.1 ali F10.2 uporabimo dodatno kodo (Y90.0–Y90.8).

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
- psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F10.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, akutna zastrupitev

F10.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, škodljiva raba PK PK

F10.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, sindrom odvisnosti PK PK

F10.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, odtegnitveno stanje PK

F10.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F10.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, psihotična motnja

F10.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, amnestični sindrom

F10.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F10.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, druge duševne in vedenjske motnje

F10.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe alkohola, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
- psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F11.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, akutna zastrupitev

F11.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, škodljiva raba PK

F11.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, sindrom odvisnosti PK

F11.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, odtegnitveno stanje PK

F11.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F11.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, psihotična motnja

F11.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, amnestični sindrom

F11.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F11.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, druge duševne in vedenjske motnje

F11.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe opioidov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F12 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

- čustvena motnja
- motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
- sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
- psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F12.0	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, akutna zastrupitev
F12.1	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, škodljiva raba PK
F12.2	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, sindrom odvisnosti PK
F12.3	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, odtegnitveno stanje PK
F12.4	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, odtegnitveno stanje z delirijem PK
F12.5	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, psihotična motnja
F12.6	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, amnestični sindrom
F12.7	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
F12.8	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, druge duševne in vedenjske motnje
F12.9	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kanabinoidov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F13 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

F13.0	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev
F13.1	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba PK
F13.2	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti PK
F13.3	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje PK
F13.4	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem PK
F13.5	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja
F13.6	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom
F13.7	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
F13.8	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje
F13.9	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo

izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja

• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

Za podkategorije F13.0–F13.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za navedbo vrste sedativa ali hipnotika:

✪ 0 neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪ 1 gama-hidroksibutirat
GHB

✪ 9 drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.00 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.01 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, gama-hidroksibutirat

✪F13.09 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, gama-hidroksibutirat

✪F13.19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, škodljiva raba, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.20 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.21 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, gama-hidroksibutirat

✪F13.29 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.30 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.31 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje, gama-hidroksibutirat

✪F13.39 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.40 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.41 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, gama-hidroksibutirat

✪F13.49 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.50 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.51 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, gama-hidroksibutirat

✪F13.59 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, psihotična motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.60 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.61 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, gama-hidroksibutirat

✪F13.69 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, amnestični sindrom, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.70 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.71 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, gama-hidroksibutirat

✪F13.79 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.80 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.81 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, gama-hidroksibutirat

✪F13.89 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

✪F13.90 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljen sedativ ali hipnotik

✪F13.91 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, gama-hidroksibutirat

✪F13.99 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe sedativov in hipnotikov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni sedativ ali hipnotik

F14 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja

• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F14.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, akutna zastrupitev

F14.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, škodljiva raba PK

F14.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, sindrom odvisnosti PK

F14.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, odtegnitveno stanje PK

F14.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F14.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, psihotična motnja

F14.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, amnestični sindrom

F14.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F14.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, druge duševne in vedenjske motnje

F14.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe kokaina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno s kofeinom

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

F15.0	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev
F15.1	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba PK
F15.2	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti PK
F15.3	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje PK
F15.4	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem PK
F15.5	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja
F15.6	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom
F15.7	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
F15.8	Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje
F15.9	Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja
• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

Za podkategorije F15.0–F15.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za navedbo vrste stimulansa:

✪ 0 neopredeljeni stimulansi

✪ 1 metilamfetamin
metamfetamin
metamfetamin

✪ 2 metilendioksimetamfetamin
ekstazi (»ecstasy«)
MDMA

✪ 9 drugi opredeljeni stimulansi
amfetamin
kofein

✪F15.00 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, neopredeljeni stimulansi

✪F15.01 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, metilamfetamin

✪F15.02 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, metilendioksimetamfetamin

✪F15.09 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, neopredeljeni stimulansi

✪F15.11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva up raba, metilamfetamin

✪F15.12 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, metilendioksimetamfetamin

✪F15.19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, škodljiva raba, drugi opredeljeni stimulansi PK

✪F15.20 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, neopredeljeni stimulansi

✪F15.21 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, metilamfetamin

✪F15.22 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, metilendioksimetamfetamin

✪F15.29 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.30 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, neopredeljeni stimulansi

✪F15.31 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, metilamfetamin

✪F15.32 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, metilendioksimetamfetamin

✪F15.39 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.40 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljeni stimulansi

✪F15.41 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, metilamfetamin

✪F15.42 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, metilendioksimetamfetamin

✪F15.49 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.50 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, neopredeljeni stimulansi

✪F15.51 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, metilamfetamin

✪F15.52 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, metilendioksimetamfetamin

✪F15.59 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, psihotična motnja, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.60 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični odvisnosti, neopredeljeni stimulansi

✪F15.61 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, metilamfetamin

✪F15.62 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, metilendioksimetamfetamin

✪F15.69 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, amnestični sindrom, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.70 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljeni stimulansi

✪F15.71 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, metilamfetamin

✪F15.72 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, metilendioksimetamfetamin

✪F15.79 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.80 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljeni stimulansi

✪F15.81 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, metilamfetamin

✪F15.82 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, metilendioksimetamfetamin

✪F15.89 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni stimulansi

✪F15.90 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljeni stimulansi

✪F15.91 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, metilamfetamin

✪F15.92	Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, metilendioksimetamfetamin
✪F15.99	Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe drugih stimulansov, vključno kofeina, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni stimulansi

F16 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

F16.0	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev
F16.1	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba PK
F16.2	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti PK
F16.3	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje PK
F16.4	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem PK
F16.5	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja
F16.6	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom
F16.7	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja
F16.8	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje
F16.9	Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot

drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja

• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

Za podkategorije F16.0–F16.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za navedbo vrste halucinogena:

✪ 0 neopredeljen halucinogen

✪ 1 ketamin

✪ 9 drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.00 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, neopredeljen halucinogen

✪F16.01 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, ketamin

✪F16.09 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, akutna zastrupitev, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, neopredeljen halucinogen

✪F16.11 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, ketamin

✪F16.19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, škodljiva raba, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.20 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, neopredeljen halucinogen

✪F16.21 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, ketamin

✪F16.29 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, sindrom odvisnosti, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.30 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, neopredeljen halucinogen

✪F16.31 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, ketamin

✪F16.39 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.40 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, neopredeljen halucinogen

✪F16.41 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, ketamin

✪F16.49 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, odtegnitveno stanje z delirijem, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.50 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, neopredeljen halucinogen

✪F16.51 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, ketamin

✪F16.59 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, psihotična motnja, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.60 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, neopredeljen halucinogen

✪F16.61 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, ketamin

✪F16.69 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, amnestični sindrom, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.70 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, neopredeljen halucinogen

✪F16.71 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, ketamin

✪F16.79 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.80 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, neopredeljen halucinogen

✪F16.81 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, ketamin

✪F16.89 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, druge duševne in vedenjske motnje, drugi opredeljeni halucinogen

✪F16.90 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, neopredeljen halucinogen

✪F16.91 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, ketamin

✪F16.99 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe halucinogenov, neopredeljena duševna in vedenjska motnja, drugi opredeljeni halucinogen

F17 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja
• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F17.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, akutna zastrupitev

F17.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, škodljiva raba PK

F17.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, sindrom odvisnosti PK

F17.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, odtegnitveno stanje PK

F17.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F17.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, psihotična motnja

F17.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, amnestični sindrom

F17.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F17.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, druge duševne in vedenjske motnje

F17.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobaka, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F18 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja
• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F18.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, akutna zastrupitev

F18.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, škodljiva raba PK

F18.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, sindrom odvisnosti PK

F18.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, odtegnitveno stanje PK

F18.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F18.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, psihotična motnja

F18.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, amnestični sindrom

F18.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F18.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, druge duševne in vedenjske motnje

F18.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe hlapljivih topil, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F19 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi

Ta kategorija naj se uporabi, če gre za dvoje ali več znanih psihoaktivnih snovi, ni pa mogoče ugotoviti, katera snov je odločilnejša za nastanek motenj. Uporabi naj se tudi, če se ne da ugotoviti ali potrditi posamezne ali celo nobene od psihoaktivnih snovi, ki jih je pacient užival, saj mnogi od uživalcev več vrst drog sami često ne vedo podrobnosti o tem, kaj uživajo.

Vključeno: zloraba drog BDO

Za kategorije F10–F19 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutna zastrupitev

Stanje, ki sledi uporabi psihoaktivne snovi in se kaže v motnjah zavesti, prepoznavanja, zaznavanja, čustvovanja ali vedenja, ali drugih psihofizioloških funkcij in odzivov. Motnje so neposredno povezane z akutnimi farmakološkimi učinki snovi ter se sčasoma izgubijo, lahko do popolnega okrevanja, razen tedaj, ko so nastopile tkivne okvare ali drugi zapleti. Med te zaplete lahko uvrščamo travme, aspiracijo izbruhane hrane, delirij, komo, konvulzije in druge zdravstvene zaplete. Narava teh zapletov je odvisna od farmakološke zvrsti snovi in načina jemanja.

Akutna pijanost (pri alkoholizmu)

Psihedelična kriza (»bad trip«) (mamila)

Pijanost BDO

Patološka intoksikacija

Trans in fenomeni obsedenosti pri zastrupitvi s psihoaktivno snovjo

Izključeno: zastrupitve, ki sodijo pod poglavje 19 (T36–T50) PK

.1 škodljiva raba

Vzorec rabe psihoaktivne snovi, ki povzroča okvare zdravja. Poškodba je lahko telesna (kot npr. pri hepatitisu, ko gre za injiciranje psihoaktivne snovi) ali duševna (npr. epizode depresivnih motenj po zaužitju velike količine alkohola).

Motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi BDO

.2 sindrom odvisnosti

Skupina vedenjskih, kognitivnih in fizioloških fenomenov, ki se razvijejo po ponavljajočem se jemanju snovi in je zanje značilno, da vključujejo močno željo po uporabi droge, težave pri obvladovanju jemanja droge, vztrajanje pri jemanju droge kljub škodljivim posledicam, večje posvečanje jemanju droge kot drugim aktivnostim in obveznostim, povečano toleranco in včasih telesne motnje zaradi odtegnitve snovi.

Sindrom odvisnosti se lahko pojavi pri kaki specifični psihoaktivni snovi (npr. tobak, alkohol ali diazepam), ali v širšem okviru farmakološko različnih psihoaktivnih snovi.

Kronični alkoholizem

Dipsomanija

Odvisnost od drog

.3 odtegnitveno stanje

Skupina različno povezanih in resnih simptomov, ki se pojavlja pri absolutni ali relativni odtegnitvi psihoaktivne snovi po obdobju trajnega jemanja te snovi. Nastop in potek odtegnitvenega stanja sta časovno omejena in odvisna od vrste psihoaktivne snovi in odmerka, ki je bil uporabljen neposredno pred prenehanjem jemanja droge ali zmanjševanjem njene količine. Odtegnitveno stanje lahko otežijo krči.

.4 odtegnitveno stanje z delirijem

Slika, pri kateri odtegnitveno stanje, definirano s skupnim četrtim mestom .3, zapleta delirij, definiran v F05.–. Lahko se pojavijo tudi krči. Če se domneva, da imajo v etiologiji vlogo tudi organski dejavniki, naj se to stanje klasificira z F05.8.

Delirium tremens (alkoholni)

.5 psihotična motnja

Skupina psihotičnih fenomenov, ki se pojavijo v obdobju jemanja psihoaktivnih snovi ali po njem, a jih ni mogoče razložiti samo na osnovi akutne intoksikacije in niso del samega odtegnitvenega stanja. Motnjo označujejo halucinacije (navadno slušne, vendar pogosto na več kot enem čutnem področju), zaznavna izkrivljenja, blodnje (pogosto paranoidne oz. zasledovalne narave), psihomotorične motnje (vzburjenje ali stupor), in čustvena motnja, ki lahko sega od hude prestrašenosti do ekstatičnosti. Zavest je običajno jasna, lahko pa nastopi določena stopnja zamegljenosti zavesti, čeprav ne huda zmedenost.

Alkoholna:

- halucinoza
- ljubosumnost
- paranoja
- psihoza BDO

Izključeno: psihotične motnje, ki jih povzročijo alkohol in druge psihoaktivne snovi, bodisi residualne ali pa pozno nastopajoče (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .7)

.6 amnestični sindrom

Sindrom, ki je povezan z izrazito prizadetostjo svežega in odmaknjenega spomina. Neposredno spominjanje je navadno ohranjeno in sveži spomin je bistveno huje moten kot odmaknjeni. Navadno so očitne motnje občutka za čas in zaporedje dogodkov, prav tako tudi težave pri učenju nove snovi. Konfabuliranje je lahko izrazito, ni pa vedno prisotno. Druge kognitivne funkcije so navadno relativno dobro ohranjene, amnestični defekti niso v razmerju z drugimi motnjami.

Amnestične motnje, izzvane z alkoholom ali drogami

Psihoza ali sindrom Korsakova, izzvana z alkoholom ali drugo psihoaktivno snovjo, ali neopredeljena

Kodirajte tudi Wernickejevo bolezen ali sindrom (E51.2).

Izključeno: nealkoholna psihoza ali nealkoholni sindrom Korsakova (F04.9)
posttravmatična amnezija (F04.0–)

.7 residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

Motnja, pri kateri trajajo spremembe kognicije, čustvovanja, osebnosti in vedenja, ki jih povzročajo alkohol ali psihoaktivne snovi, še prek obdobja, v katerem domnevno neposredni učinek psihoaktivne snovi še lahko deluje. Nastajanje motnje naj bi bilo neposredno povezano z rabo psihoaktivne snovi. Primeri, pri katerih se začetni pojav tega stanja pokaže pozneje, kot se epizode te vrste navadno pojavijo, naj se tu klasificirajo le, kadar je povsem jasno, da je mogoče pripisati to stanje residualnemu učinku psihoaktivne snovi. »Flashbacke« je mogoče ločiti od psihotičnega stanja delno zaradi njihove epizodične narave, pogosto zaradi zelo kratkega trajanja in ker obnavljajo prejšnje izkušnje, povezane z uporabo alkohola ali psihoaktivnih snovi.

Alkoholna demenca BDO

Kronični alkoholni možganski sindrom

Demenca in druge oblike trajne okvare kognitivnih funkcij

»Flashback«

Zapoznela psihotična motnja zaradi uporabe psihoaktivne snovi

Posthalucinogenska motnja zaznavanja

Residualna:

• čustvena motnja

• motnja osebnosti ali vedenja

Izključeno: z alkoholom ali psihoaktivnimi snovmi povzročen(-o):
• sindrom Korsakova (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
• psihotnično stanje (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5)

.8 druge duševne in vedenjske motnje

.9 neopredeljena duševna in vedenjska motnja

F19.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, akutna zastrupitev

F19.1 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, škodljiva raba PK

F19.2 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, sindrom odvisnosti PK

F19.3 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, odtegnitveno stanje PK

F19.4 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, odtegnitveno stanje z delirijem PK

F19.5 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, psihotična motnja

F19.6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, amnestični sindrom

F19.7 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, residualna in pozno nastopajoča psihotična motnja

F19.8 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, druge duševne in vedenjske motnje

F19.9 Duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe več drog in drugih psihoaktivnih snovi, neopredeljena duševna in vedenjska motnja

SHIZOFRENIJA, SHIZOTIPSKE IN BLODNJAVE MOTNJE (F20–F29)

Ta sklop povezuje shizofrenijo kot najpomembnejši člen skupine, shizotipsko motnjo, trajne blodnjave motnje in večjo skupino akutnih in prehodnih psihotičnih motenj. Shizoafektivne motnje so ostale tukaj kljub svoji kontroverzni naravi.

F20 Shizofrenija

Shizofrenske motnje označujejo na splošno temeljna in značilna izkrivljenja mišljenja in zaznavanja ter čustvovanja, ki je neustrezno ali otopelo. Jasna zavest in intelektualne sposobnosti so navadno ohranjene, čeprav se sčasoma lahko razvijejo določene kognitivne pomanjkljivosti. Najpomembnejši psihopatološki fenomeni vključujejo še fenomen miselnega odmeva, vsiljevanje–vcepljanje misli ali pa odtegovanje misli, pošiljanje misli po radiu, blodnja- vo zaznavanje in blodnje nadzorovanja, vplivanja ali oviranja, halucinatorne glasove, ki v tretji osebi opravljajo pacienta, miselne motnje in negativne simptome.

Shizofrenske motnje lahko potekajo kontinuirano ali epizodično s progresivnim ali stabilnim

osebnostnim deficitom, lahko pa so to le ena epizoda ali nekaj epizod s popolno ali delno remisijo. Diagnoza shizofrenije naj se ne postavlja, če so prisotni masivni depresivni ali manični simptomi, če ni očitno, da so shizofrenski simptomi predhodnica čustvenih motenj. O shizofreniji naj se ne govori, če so jasni znaki možganske bolezni, v času intoksikacije z drogo ali v odtegnitveni krizi. Če se pojavijo podobne motnje v prisotnosti epilepsije ali drugih možganskih bolezni, naj se uvrstijo pod F06.2, in tiste, ki jih povzročajo psihoaktivne snovi, pod F10–F19 s skupnim četrtim mestom .5.

Izključeno: shizofrenija:
- akutna (nediferencirana) (F23.2)
- klična (F25.2)

shizofrenska reakcija (F23.2)
shizotipska motnja (F21)

F20.0 Paranoidna shizofrenija

Paranoidno shizofrenijo obvladujejo relativno stabilne, često paranoidne blodnje, ki jih navadno spremljajo halucinacije, zlasti slušne halucinacije in halucinacije telesnega občutka. Relativno nepomembne so motnje čustvovanja, hotenja in govora ter katatonski simptomi, ali pa jih sploh ni.

Parafrenska shizofrenija

Izključeno: involutivno paranoidno stanje (F22.8)
paranoja (F22.0)

F20.1 Hebefrenska shizofrenija

Oblika shizofrenije, pri kateri izstopajo čustvene motnje; blodnje in halucinacije so bežne in fragmentarne, vedenje nezanesljivo in nepredvidljivo, manirizmi pa običajni. Razpoloženje je plitvo in neustrezno, mišljenje je neorganizirano, govor inkoherenten. Bolnik teži k socialni izolaciji. Zaradi hitrega razvoja »negativnih« simptomov, zlasti poplitvenja čustvovanja in opešanja hotenja, je prognoza navadno slaba. Hebefrenija naj bi se običajno diagnosticirala le v adolescenci in pri mladih odraslih.

Dezorganizirana shizofrenija
Hebefrenija

F20.2 Katatonska shizofrenija

Katatonsko shizofrenijo obvladujejo izrazite psihomotorne motnje, ki se lahko izmenjujejo med skrajnostima – hiperkinetičnostjo na eni in stuporjem na drugi strani ali avtomatsko poslušnostjo in negativizmom. Bolnik lahko dolgo zadržuje vsiljene drže in položaje. Epizode močnega vzburjenja so lahko očitne poteze tega stanja. Katatonski fenomeni se lahko kombinirajo s sanjskimi (oneiroidnimi) stanji z živimi scenskimi halucinacijami.

Katatonski stupor
Shizofrenska:
- katalepsija
- katatonija
- voščena upogljivost

F20.3 Nediferencirana shizofrenija

Psihotična stanja, ki ustrezajo diagnostičnim kriterijem za shizofrenijo, a se ne ujemajo z nobenim podtipom v F20.0– F20.2, ali kažejo več kot eno njihovo značilnost, brez jasnega prevladovanja določene skupine diagnostičnih značilnosti.

Atipična shizofrenija

Izključeno: akutna, shizofreniji podobna psihotična motnja (F23.2)
kronična nediferencirana shizofrenija (F20.5)
postshizofrenska depresija (F20.4)

F20.4 Postshizofrenska depresija

Depresivna epizoda, ki je lahko prolongirana, nastopi pa kot ostanek po shizofrenski bolezni. Nekateri shizofrenski simptomi, bodisi »pozitivni« ali »negativni«, morajo biti še prisotni, vendar ne obvladujejo več klinične slike. Depresivna stanja so povezana s povečano samomorilno ogroženostjo. Če pacient nima nobenih shizofrenskih simptomov, je treba diagnosticirati depresivno epizodo (F32.–). Če so shizofrenski simptomi še floridni in izstopajoči, naj diagnoza ostane pri ustreznem shizofrenskem podtipu (F20.0–F20.3).

F20.5 Residualna shizofrenija

Kronična faza v razvoju shizofrenske bolezni, pri kateri je bila opazna jasna progresija od zgodnje do kasnejše faze, ki jo označujejo dolgotrajni, čeprav ne nujno ireverzibilni »negativni« simptomi, npr. psihomotorna

upočasnjenost, zmanjšana aktivnost, čustvena otopelost, pasivnost in pomanjkanje iniciativnosti, kvantitativna in vsebinska govorna osiromašelost, borna nebesedna mimična komunikacija s pogledom, glasovno modulacijo in držo, za nemarjenost v zunanjosti in osiromašelost socialne učinkovitosti.

Kronična nediferencirana shizofrenija
Shizofrenski preostanek
Shizofrensko residualno stanje

F20.6 Enostavna shizofrenija

Motnja, pri kateri se prikrito, toda progresivno razvijejo čudaštva v vedenju, nesposobnost upoštevanja družbenih zahtev in upadanje splošne storilnosti. Razvijejo se značilne negativne poteze residualne shizofrenije (npr. čustvena otopelost ali opešanje volje), ne da bi pred njimi opazili kake očitne psihotične simptome.

F20.8 Druge vrste shizofrenija

Cenestetična shizofrenija
Shizofreniformna:
• motnja BDO
• psihoza BDO

Izključeno: kratke shizofreniformne motnje (F23.2–)

F20.9 Shizofrenija, neopredeljena

F21 Shizotipska motnja

Motnja, za katero so značilni čudaško vedenje in anomalije mišljenja ter čustvovanja, podobne tem, ki jih je opaziti pri shizofreniji, čeprav pa v nobeni fazi ni opaziti določenih značilnih shizofrenskih odklonov. Med simptome lahko uvrščamo hladen ali neustrezen čustveni ton, anhedonijo, nenavadno, ekscentrično vedenje, težnjo k socialni izolaciji, paranoidne ali bizarne ideje, ki pa ne sežejo do pravih blodenj, obsesivno ruminiranje, motnje mišljenja in percepcije, občasne prehodne, navidezno psihotične epizode z živahnimi iluzijami, slušnimi ali drugačnimi halucinacijami in blodnjavimi razmišljanji, ki pa navadno niso izzvani od zunaj. Ni kakega določnega začetka, razvoj in potek sta navadno taka, kot je značilno za osebnostno motenost.

Latentna shizofrenska reakcija
Shizofrenija:
• borderline
• latentna
• predpsihotična
• prodromalna
• psevdonevrotična
• psevdopsihopatska
Shizotipska osebnostna motnja

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)
shizoidna osebnostna motnja (F60.1)

F22 Trajne blodnjave motnje

Vključujejo različne motnje, pri katerih je dolgotrajna blodnja edina ali najbolj očitna klinična posebnost, ki ne morejo biti uvrščene kot organske, shizofrenske ali afektivne. Blodnjave motnje, ki so trajale manj kot nekaj mesecev, naj se vsaj začasno uvrstijo v F23.–.

F22.0 Blodnjava motnja

Motnja, za katero sta značilna razvoj ene same blodnje ali pa sistem soodnosnih blodenj, ki so navadno trajne in včasih doživljenjske. Vsebina blodnje ali blodenj je zelo raznolika. S to diagnozo se ne ujemajo jasne in trajne slušne halucinacije (glasovi), shizofrenski simptomi, kot so blodnje nadzorovanja in izrazita čustvena otopelost, niti očitna možganska bolezen. Vendar občasne ali bežne slušne halucinacije, zlasti pri starejših pacientih, te diagnoze ne izključujejo, če le niso tipično shizofrenske in če pomenijo le majhen del celotne klinične slike.

Paranoja
Paranoidna(-o):
• psihoza
• stanje
Parafrenija (kasna)
Sensitiver Beziehungswahn (senzitivno nanašalna blodnjavost)

Izključeno: paranoidna:
- osebnostna motnja (F60.0)
- psihoza, psihogena (F23.3)
- reakcija (F23.3)
- shizofrenija (F20.0)

F22.8 Druge trajne blodnjave motnje

Motnje, pri katerih blodnjo ali blodnje spremljajo trajno halucinantni glasovi ali shizofrenski simptomi, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–).

Blodnjava dismorfofobija
Involutivno paranoidno stanje
Kverulantska paranoja

F22.9 Trajna blodnjava motnja, neopredeljena

F23 Akutne in prehodne psihotične motnje

Heterogena skupina motenj, za katero je značilen akuten nastop psihotičnih simptomov kot so blodnje, halucinacije in perceptualne motnje ter hud razkroj običajnega vedenja. Akutni nastop se definira kot stopnjujoč se razvoj jasno abnormne klinične slike v približno dveh tednih ali manj. Pri teh motnjah ne ugotovimo nobenega organskega vzroka. Često sta prisotni zbeganost in zmedenost, med tem ko osebna, časovna in prostorska dezorientiranost ni stalna ali tako huda, da bi opravičevala diagnozo organsko pogojenega delirija (F05.–). Do popolnega ozdravljenja pride navadno v nekaj mesecih, često že v nekaj tednih ali celo dnevih. Če je motnja dolgotrajnejša, je potrebna sprememba klasifikacije. Ta motnja je lahko povezana, ni pa nujno, z akutnim stresom, ki ga običajno predstavljajo obremenitveni dogodki kak teden ali dva pred začetkom motnje.

Izključeno: psihoza (kronična) (BDO) zaradi:
- možganske poškodbe ali disfunkcije (F06.8)
- telesne bolezni ali stanja (F06.8)

F23.0 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije

Akutna psihotična motnja, pri kateri se halucinacije, blodnje ali perceptualne motnje opazno razlikujejo in se spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro. Pogostno je tudi čustveno vznemirjenje s prehodnimi intenzivnimi občutji radosti ali ekstaze, tesnobe in razdražljivosti. Polimorfizem in nestanovitnost sta značilna za globalno klinično sliko in psihotične poteze v njej ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–). Te motnje se pogosto začnejo nenadno, se hitro – v nekaj dneh – razvijejo, njihovi simptomi pa se pogosto tudi hitro izgubijo, ne da bi se še vračali. Če pa so simptomi dolgotrajnejši, velja diagnozo zamenjati z diagnozo trajna blodnjava motnja (F22.–).

Boufféé délirante brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena
Cikloidna psihoza brez simptomov shizofrenije ali neopredeljena

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.00 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.01 Akutna polimorfna psihotična motnja brez simptomov shizofrenije, z omembo povezanega akutnega stresa

F23.1 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije

Akutna psihotična motnja s polimorfno in nestanovitno klinično sliko, kot je opisana v F23.0; kljub tej nestanovitnosti pa so vendarle večji del časa očitni tudi nekateri, za shizofrenijo tipični simptomi. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je diagnozo treba spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Boufféé délirante s simptomi shizofrenije
Cikloidna psihoza s simptomi shizofrenije

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.10 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.11 Akutna polimorfna psihotična motnja s simptomi shizofrenije, z omembo povezanega akutnega stresa

F23.2 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja

Akutna psihotična motnja, pri kateri so psihotični simptomi razmeroma stanovitni in opravičujejo diagnozo shizofrenije, so pa trajali manj kot približno en mesec; polimorfnih nestanovitnih potez, opisanih pri F23.0, ni. Če shizofrenski simptomi trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v shizofrenijo (F20.–).

Akutna (nediferencirana) shizofrenija
Kratka shizofreniformna:
• motnja
• psihoza
Oneirofrenija
Shizofrenska reakcija

Izključeno: organska blodnjava [shizofreniji podobna] motnja (kronična) (BDO) (F06.2)
shizofreniformna motnja BDO (F20.8)

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.20 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.21 Akutna shizofreniji podobna psihotična motnja, z omembo povezanega akutnega stresa

F23.3 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje

Akutne psihotične motnje, pri katerih so razmeroma stanovitne blodnje ali halucinacije poglavitne klinične značilnosti, vendar ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–). Če blodnje trajajo dalj časa, je treba diagnozo spremeniti v trajno blodnjavo motnjo (F22.).

Paranoidna reakcija
Psihogena paranoidna psihoza

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.30 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.31 Druge akutne pretežno blodnjave psihotične motnje, z omembo povezanega akutnega stresa

F23.8 Druge akutne in prehodne psihotične motnje

Katera koli opredeljena akutna psihotična motnja, za katero ni nikakršnega očitnega organskega vzroka in ne opravičuje uvrstitve v F23.0– – F23.3–.

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.80 Druge akutne in prehodne psihotične motnje, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.81 Druge akutne in prehodne psihotične motnje, z omembo povezanega akutnega stresa

F23.9 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena

Kratka reaktivna psihoza BDO
Reaktivna psihoza

Za podkategorije F23.0–F23.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omenjanja pridruženega akutnega stresa

✪ 1 omembo pridruženega akutnega stresa

✪F23.90 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena, brez omembe povezanega akutnega stresa

✪F23.91 Akutna in prehodna psihotična motnja, neopredeljena, z omembo povezanega akutnega stresa

F24 Inducirana blodnjava motnja

Blodnjava motnja, pri kateri sta udeležena dva človeka, ali tudi več ljudi, ki so tesno emocionalno povezani. Le eden med njimi ima pravo psihotično motnjo; blodnje se na drugega oz. druge prenašajo z indukcijo in običajno izginejo, kadar prizadeti ljudje niso skupaj.

Folie deux
Inducirana:
• paranoidna motnja
• psihotična motnja

F25 Shizoafektivne motnje

Epizodične motnje, pri katerih izstopajo tako afektivni kot shizofrenski simptomi, ki pa ne opravičujejo diagnoze, bodisi shizofrenije bodisi depresivnih ali maničnih epizod. Druga stanja, v katerih se afektivni simptomi nacepljajo na prej obstoječo shizofrensko bolezen, ali obstajajo hkrati, ali pa se izmenjujejo z dalj časa trajajočimi blodnjavimi motnjami drugih vrst, se klasificirajo pod F20–F29. Psihotični simptomi, ki niso v skladu z razpoloženjem, ne opravičujejo diagnoze shizoafektivne motnje.

F25.0 Shizoafektivna motnja, manični tip

Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot manični simptomi, tako da epizoda bolezni ne opravičuje niti diagnoze shizofrenija niti diagnoze manija. Ta kategorija naj se uporabi za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih – maničnega tipa.

Shizoafektivna psihoza, manični tip
Shizofreniformna psihoza, manični tip

F25.1 Shizoafektivna motnja, depresivni tip

Motnja, pri kateri izstopajo tako shizofrenski kot depresivni simptomi, tako da epizode bolezni ne opravičujejo niti diagnoze shizofrenije, niti diagnoze depresivne epizode. Ta kategorija naj se uporabi tako za enkratno epizodo kot za ponavljajočo se motnjo, v kateri je večina epizod shizoafektivnih, depresivnega tipa.

Shizoafektivna psihoza, depresivni tip
Shizofreniformna psihoza, depresivni tip

F25.2 Shizoafektivna motnja, mešani tip

Ciklična shizofrenija
Mešana shizofrenska in afektivna psihoza

F25.8 Druge shizoafektivne motnje

F25.9 Shizoafektivna motnja, neopredeljena

Shizoafektivna psihoza BDO

F28 Druge neorganske psihotične motnje

Blodnjave ali halucinatorne motnje, ki ne opravičujejo diagnoze shizofrenija (F20.–), trajne blodnjave motnje (F22.–), akutne in prehodne psihotične motnje (F23.–), psihotični tipi manične epizode (F30.2) ali huda depresivna epizoda (F32.3).

Kronična halucinatorna psihoza

F29 Neopredeljena neorganska psihoza

Psihoza BDO

Izključeno: duševna motnja BDO (F99)
organska ali simptomatska psihoza BDO (F09)

RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE (F30–F39)

Ta sklop vsebuje motnje, pri katerih je temeljna motnja sprememba afekta ali razpoloženja v depresijo (s pridruženo bojaznijo ali brez nje) ali v privzdignjenost oz. vznesenost. Spremembo razpoloženja spremlja navadno sprememba globalne ravni aktivnosti; večina drugih simptomov je pri spremembi razpoloženja in aktivnosti sekundarnih, ali pa jih je zlahka razumeti v kontekstu omenjenih sprememb. Večina teh motenj se rada ponavlja in začetek posamičnih epizod se lahko navezuje na obremenitvene dogodke ali situacije.

F30 Manična epizoda

Vse podrazdelitve te kategorije naj se uporabljajo le za posamezno epizodo.
Hipomanične ali manične epizode pri osebah, ki so imele že prej eno afektivno epizodo (ali pa več takih – depresivnih, hipomaničnih, maničnih ali mešanih), naj se uvrstijo kot bipolarne afektivne motnje (F31.–).

Vključeno: bipolarna motnja, posamična manična epizoda

F30.0 Hipomanija

Motnja, ki jo označuje trajna blaga razpoloženjska vznesenost, povečana energija ter aktivnost in navadno izrazito dobro počutje ter poudarjen občutek telesne in duševne učinkovitosti. Često so prisotne povečana sociabilnost, zgovornost, prevelika familiarnost, povišana spolna energija in zmanjšana potreba po spanju, vendar ne toliko, da bi resneje zmotile vključevanje v delo ali povzročile socialno odklanjanje osebe. Razdražljivost, domišljavost, neolikano, surovo vedenje lahko zamenjajo bolj običajno evforično sociabilnost. Motenj razpoloženja in vedenja ne spremljajo halucinacije in blodnje.

F30.1 Manija brez psihotičnih simptomov

Privzdignjeno razpoloženje, ki ni v skladu s pacientovimi socialnimi okoliščinami, se lahko giblje od brezskrbne jovialnosti do nekontrolirane vznemirjenosti. Vznesenost spremlja povišana energija, ki se kaže v preveliki aktivnosti, želji po govorjenju in zmanjšani potrebi po spanju. Ni mogoče vzdrževati pozornosti, često je opaziti raztresenost oz. odkrenljivost. Samospoštovanje je često napihnjeno z veličinskimi idejami in prevelikim samozaupanjem. Pomanjkanje normalnih zavor se lahko pokaže v vedenju, ki je brezobzirno, predrzno, okoliščinam neustrezno in mimo običajne narave.

F30.2 Manija s psihotičnimi simptomi

Poleg klinične slike, opisane v F30.1, so prisotne še blodnje (navadno veličinske) ali halucinacije (navadno glasovi, ki govorijo neposredno pacientu), ali pa je opaziti vzburjenje, pretirano motorično aktivnost in vrvežavost, ki so tako izraziti, da je subjekt nedojemljiv ali nedostopen za običajno komuniciranje.

Manija s:
• psihotičnimi simptomi, ki ustrezajo razpoloženju
• psihotičnimi simptomi, ki ne ustrezajo razpoloženju
Manični stupor

F30.8 Drugačne manične epizode

F30.9 Manična epizoda, neopredeljena

Manija BDO

F31 Bipolarna afektivna motnja PK

Motnja, za katero je značilno dvoje ali več epizod, pri katerih je pri pacientu izrazito motena raven razpoloženja ter aktivnosti, kar se kaže včasih v privzdignjenem razpoloženju ter povečani energiji in aktivnosti (hipomanija ali manija) in drugič v slabem razpoloženju ter zmanjšani energiji in aktivnosti (depresija). Ponavljanje samih epizod hipomanije ali manije je označeno kot bipolarno.

Vključeno: manična depresija
maničnodepresivna:
• bolezen
• psihoza

• reakcija

Izključeno: bipolarna motnja, posamezna manična epizoda (F30.–)
ciklotimija (F34.0)

F31.0 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je hipomanična**
Pacient je trenutno hipomaničen in je že kdaj prej imel vsaj še eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).

F31.1 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična brez psihotičnih simptomov**
Pacient je trenutno maničen, nima psihotičnih simptomov (kot v F30.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).

F31.2 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je manična s psihotičnimi simptomi**
Pacient je trenutno maničen, ima psihotične simptome (kot v F30.2) in je imel že kdaj prej vsaj eno afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano).

F31.3 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je blaga ali zmerna depresija**
Pacient je trenutno depresiven, kot v depresivni epizodi, bodisi blago ali zmerno izraženi (F32.0 ali F32.1), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.

F31.4 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija brez psihotičnih simptomov**
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi brez psihotičnih simptomov (F32.2), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.

F31.5 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna epizoda je huda depresija s psihotičnimi simptomi**
Pacient je trenutno depresiven, kot v hudi depresivni epizodi s psihotičnimi simptomi (F32.3), in je že kdaj prej imel vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo.

F31.6 **Bipolarna afektivna motnja, trenutna mešana epizoda**
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično, depresivno ali mešano epizodo, trenutno pa kaže bodisi mešane ali pa hitro alternirajoče manične in depresivne simptome.

Izključeno: posamezna mešana afektivna epizoda (F38.0)

F31.7 **Bipolarna afektivna motnja, trenutno v remisiji**
Pacient je imel že kdaj prej vsaj eno dokazano hipomanično, manično ali mešano afektivno epizodo in vsaj še kako drugo afektivno epizodo (hipomanično, manično, depresivno ali mešano), trenutno pa nima kake pomembne motnje razpoloženja in je tudi zadnjih nekaj mesecev ni imel. Obdobja remisije v času profilaktične obravnave naj se uvrstijo sem.

F31.8 **Druge bipolarne afektivne motnje**
Bipolarna motnja II
Ponavljajoče se manične epizode BDO

F31.9 **Bipolarna afektivna motnja, neopredeljena** PK
Manična depresija BDO

F32 Depresivna epizoda

∇ 0505

Pri tipičnih blagih, zmernih ali hudih depresivnih epizodah trpi pacient zaradi poslabšanega razpoloženja, zmanjšane energije in manjše aktivnosti. Zmanjšana je sposobnost za uživanje, zanimanje in koncentracija, splošen znak je tudi izrazita utrujenost že po najmanjšem naporu. Moteno je spanje, apetit oslabljen. Skoraj vedno upadeta samospoštovanje in samozaupanje in celo pri blagi obliki so često prisotne tudi krivdne ideje in razmišljanja o svoji ničvrednosti. Slabo razpoloženje se le malo spreminja iz dneva v dan, ne odziva se na okoliščine, lahko pa ga spremljajo t.i. »somatski« simptomi, kot je izguba interesov in prijetnih občutij, jutranje prebujanje nekaj ur pred običajnim časom, depresija, ki je najhujša zjutraj, izrazita je psihomotorna upočasnjenost, nemirnost, izguba apetita in telesne mase, pa tudi libida. Glede na število in izrazitost simptomov lahko depresivno epizodo opredelimo kot blago, zmerno ali hudo.

Vključeno: posamezne epizode:
• depresivne reakcije
• psihogene depresije
• reaktivne depresije

Izključeno: prilagoditvena motnja (F43.2)
ponavljajoča se depresivna motnja (F33.–)

če je povezana z motnjami v vedenju F91.– (F92.0)

F32.0 Blaga depresivna epizoda

Navadno je prisotnih dvoje ali troje prej naštetih simptomov. Pacient je od tega navadno prizadet, je pa le sposoben nadaljevati z večino aktivnosti.

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju
✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.00 Blaga depresivna epizoda, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪F32.01 Blaga depresivna epizoda, nastala v poporodnem obdobju

F32.1 Zmerna depresivna epizoda

Navadno se pojavljajo štirje (ali več) prej našteti simptomi in pacient ima pri opravljanju svojih običajnih dejavnosti velike težave.

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju
✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.10 Zmerna depresivna epizoda, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪F32.11 Zmerna depresivna epizoda, nastala v poporodnem obdobju

F32.2 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov

Epizoda depresije, pri kateri je kar nekaj prej naštetih izrazitih in mučnih simptomov, običajno izguba samospoštovanja in ideje lastne ničvrednosti ter občutje krivde. Pogosti so samomorilne ideje in suicidalna dejanja. Navadno ugotavljamo številne »somatske« simptome.

Agitirana depresija, posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov
Velika depresija, posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov
Vitalna depresija, posamezna epizoda brez psihotičnih simptomov

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju
✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.20 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪F32.21 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov, nastala v poporodnem obdobju

F32.3 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi

Epizoda depresije, kot je opisana pod F32.2, vendar s halucinacijami, blodnjami, psihomotorno upočasnjenitvijo ali s stuporjem, ki je lahko tako izrazit, da pacient ni sposoben za običajne socialne aktivnosti. Pacient je lahko življenjsko ogrožen zaradi samomora, dehidracije ali sestradanja. Halucinacije in blodnje lahko ustrezajo obstoječemu razpoloženju ali pa ne.

Posamezne epizode:
• velike depresije s psihotičnimi simptomi
• psihogene depresivne psihoze
• psihotične depresije
• reaktivne depresivne psihoze

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.30 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju obdobja

✪F32.31 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi, nastala v poporodnem obdobju

F32.8 Druge depresivne epizode

Atipična depresija
Posamezne epizode »larvirane« depresije BDO

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.80 Druge depresivne epizode, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪F32.81 Druge depresivne epizode, nastala v poporodnem obdobju

F32.9 Depresivna epizoda, neopredeljena

Depresija BDO
Depresivna motnja BDO

Za podkategorije F32.0–F32.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪ nastala v poporodnem obdobju

✪F32.90 Depresivna epizoda, neopredeljena, brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju

✪F32.91 Depresivna epizoda, neopredeljena, nastala v poporodnem obdobju

F33 Ponavljajoča se depresivna motnja

Motnja, za katero so značilne ponavljajoče se epizode depresije, kot so opisane pod (F32.–), brez anamneze o neodvisnih epizodah razpoloženjske privzdignjenosti in povečane energije (manija). Lahko pa se pojavljajo kratke epizode blage razpoloženjske privzdignjenosti in pretirane aktivnosti (hipomanije) neposredno po depresivni epizodi, ki jih lahko sproži antidepresivno zdravljenje. Hujše oblike ponavljajoče se depresivne motnje (F33.2 in F33.3) imajo veliko skupnega s prej opisanimi kliničnimi slikami kot so manično-depresivna depresija, melanholija, vitalna depresija in endogena depresija. Prva epizoda se lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju odotroštva do starosti. Motnje se lahko pojavijo akutno ali prikrito, trajajo pa od nekaj tednov do več mesecev. Čeprav je doživel doslej že več depresivnih epizod, nikdar ni mogoče docela izključiti možnosti, da bo pacient s ponavljajočo se depresivno motnjo doživel manično epizodo. Če se takšna epizoda pripeti, je treba diagnozo spremeniti v bipolarno afektivno motnjo (F31.–).

Vključeno: ponavljajoče se epizode:
- depresivne reakcije
- psihogene depresije
- reaktivne depresije

sezonska (periodična) depresivna motnja

Izključeno: ponavljajoče se kratke depresivne epizode (F38.1)

F33.0 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga

Motnjo označujejo ponavljajoče se epizode depresije, trenutna epizoda pa je blaga, kot v F32.0, in brez kake manije v anamnezi.

F33.1 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna

Motnja, za katero so značilne ponovne depresivne epizode, trenutna epizoda je zmerna, kot v F32.1, in brez kake manije v anamnezi.

F33.2 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov

Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih simptomov, kot v F32.2, in brez kake manije v anamnezi.
Endogena depresija brez psihotičnih simptomov

Velika depresija, ponavljajoča se, brez psihotičnih simptomov
Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip brez psihotičnih simptomov
Vitalna depresija, ponavljajoča se brez psihotičnih simptomov

F33.3 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi
Motnja, za katero so značilne ponovne epizode depresije, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi simptomi, kot v F32.3, in brez epizod manije v anamnezi.

Endogena depresija s psihotičnimi simptomi
Maničnodepresivna psihoza, depresivni tip s psihotičnimi simptomi
Ponavljajoče se hude epizode:
• velike depresije s psihotičnimi simptomi
• psihogene depresivne psihoze
• psihotične depresije
• reaktivne depresivne psihoze

F33.4 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutno v remisiji
Pacient je imel že kdaj prej dvoje ali več depresivnih epizod, kot so opisane v F33.0 – F33.3, vendar je bil že nekaj mesecev brez depresivnih simptomov.

F33.8 Druge ponavljajoče se depresivne motnje

F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja, neopredeljena
Monopolarna depresija BDO

F34 Trajne razpoloženjske [afektivne] motnje

Trajne in navadno valujoče motnje razpoloženja, pri katerih večina od posameznih epizod ni dovolj hudih, da bi jih lahko označili kot hipomanične ali blage depresivne epizode. Ker trajajo mnogo let in včasih večji del pacientovega odraslega življenja, povzročajo precej gorja in nezmožnosti. V nekaterih primerih se ponavljajoče ali posamezne manične ali depresivne epizode lahko nacepijo na trajno afektivno motnjo.

F34.0 Ciklotimija
Trajna nestanovitnost razpoloženja, ki se kaže v številnih obdobjih depresije in blagih obdobjih vznesenosti, od katerih pa nobeno ni dovolj hudo ali dolgo, da bi opravičevalo diagnozo bipolarne afektivne motnje (F31.–) ali ponavljajoče se depresivne motnje (F33.–). Ta motnja se često odkrije pri sorodnikih pacientov z bipolarnimi afektivnimi motnjami. Nekateri pacienti s ciklotimijo lahko sčasoma razvijejo bipolarno afektivno motnjo.

Afektivna osebnostna motnja
Cikloidna osebnost C
iklotimna osebnost

F34.1 Distimija
Kronično slabo razpoloženje, ki traja vsaj nekaj let, pa ni dovolj hudo, ali katerega posamezne epizode niso dovolj dolge, da bi opravičile diagnozo hude, zmerne ali blage ponavljajoče se depresivne motnje (F33.–).

Depresivna:
• nevroza
• osebnostna motnja
Nevrotska depresija
Trajna anksiozna depresija

Izključeno: anksiozna depresija (blaga ali začasna) (F41.2)

F34.8 Druge trajne razpoloženjske [afektivne] motnje

F34.9 Trajna razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena

F38 Druge razpoloženjske [afektivne] motnje

Katere koli druge razpoloženjske motnje, ki ne opravičujejo uvrstitve v kategorije F30–F34, ker niso dovolj hude in ne trajajo dalj časa.

F38.0 Druge izolirane razpoloženjske [afektivne] motnje
Mešana afektivna epizoda

F38.1 Druge ponavljajoče se razpoloženjske [afektivne] motnje
Ponavljajoče se kratke depresivne epizode

F38.8 Druge opredeljene razpoloženjske [afektivne] motnje

F39 Neopredeljena razpoloženjska [afektivna] motnja

Afektivna psihoza BDO

NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE (F40–F48)

Izključeno: če so povezane z motnjami vedenja v F91.– (F92.8)

F40 Fobične anksiozne motnje

Skupina motenj, pri katerih je bojazen izzvana samo ali predvsem v določenih, dobro definiranih okoliščinah, ki na splošno niso nevarne. Posledica je, da se jim oseba značilno izogiba ali pa jih prenaša z grozo. Pacientova skrb je lahko osredotočena na posamezne simptome, kot so palpitacije ali občutje omedlevanja, in je često še sekundarno povezana z bojaznijo pred smrtjo, izgubo kontrole ali pred norostjo. Ob pričakovanju približevanja fobične situacije navadno sproži prezgodnjo bojazen. Fobična anksioznost in depresija se često pojavljata skupaj. Ali sta potrebni dve diagnozi, fobična bojazen in depresivna epizoda, ali samo ena, se odloča po časovnem poteku obeh stanj in terapevtskih predvidevanjih v času posveta.

F40.0 Agorafobija

Dosti dobro definiran skupek fobij, ki vključuje strah pred zapuščanjem doma, vstopanjem v trgovine, množico in javnimi prostori ali strah pred tem, da sam potuje v vlakih, avtobusih in avionih. Panična stanja so česta poteza trenutnih ali preteklih epizod. Često so kot stranske poteze prisotni tudi depresivni in obsesivni simptomi in socialne fobije. Pogosto je izogibanje fobogeim okoliščinam in nekateri agorafobiki jih doživijo le malo prav zato, ker se jim znajo izogibati.

✪F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje

✪F40.01 Agorafobija s panično motnjo

F40.1 Socialne fobije

Bojazen pred ocenjevanjem drugih ljudi, ki povzroči, da se bolnik izogiba socialnim okoliščinam. Bolj prodorne socialne fobije so navadno povezane s premajhnim samospoštovanjem in bojaznijo pred kritiko. Kažejo se lahko kot duševna stiska z zardevanjem, tremorjem rok, navzeo ali siljenjem k mikciji, pacient pa je včasih prepričan, da je ena od teh sekundarnih manifestacij bojazni primarni problem. Simptomi se lahko stopnjujejo do paničnih napadov.

Antropofobija
Socialna nevroza

Če želimo opredeliti fobijo s paničnimi napadi (motnjo), uporabimo dodatno kodo (F41.0).

F40.2 Specifične (izolirane) fobije

Fobije, ki se omejujejo na zelo specifične okoliščine, kot npr. na bližino določenih živali, višino, grmenje, temo, letenje, zaprte prostore, uriniranje ali defeciranje v javnih straniščih, uživanje določenih jedi, zobozdravstvo, pogled na kri ali na nesrečo. Čeprav so sprožilne okoliščine neizrazite, lahko sprožijo paniko, kot pri agorafobiji ali socialni fobiji.

Akrofobija
Živalske fobije
Klavstrofobija
Navadna fobija

Če želimo opredeliti fobijo s paničnimi napadi (motnjo), uporabimo dodatno kodo (F41.0).

Izključeno: dismorfofobija (neblodnjava) (F45.2)
nozofobija (F45.2)

F40.8 Druge fobične anksiozne motnje

Če želimo opredeliti fobijo s paničnimi napadi (motnjo), uporabimo dodatno kodo (F41.0).

F40.9 Fobična anksiozna motnja, neopredeljena

Fobija BDO
Fobično stanje BDO

Če želimo opredeliti fobijo s paničnimi napadi, uporabimo dodatno kodo (F41.0).

F41 Druge anksiozne motnje

Motnje, pri katerih je manifestacija bojazni glavni simptom in se ne omejuje na kako posebno zunanjo okoliščino. Prisotni so lahko tudi depresivni in obsesivni simptomi in celo posamezni elementi fobične bojazni, če so jasno sekundarni ali manj izraziti.

F41.0 Panična motnja [epizodična paroksizmalna anksioznost]

Bistvena značilnost so ponavljajoči se napadi hude anksioznosti (panike), ki se ne omejujejo na kako posebno okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nenapovedljivi. Kot pri drugih anksioznih motnjah vključujejo dominantni simptomi nenaden nastop palpitacij, bolečine v prsih, občutek dušenja, vrtoglavico in občutke nerealnosti (depersonalizacije ali derealizacije). Često se pojavi še dodatni strah pred smrtjo, izgubljanjem kotrole ali norostjo.

»Panična motnja« naj ne bi bila glavna diagnoza, če ima pacient depresivno motnjo ob času, ko se napadi začenjajo; v teh okoliščinah so ob depresiji panični napadi verjetno sekundarni.

Panični(-o):
• napad
• stanje

Če želimo opredeliti fobijo s paničnimi napadi (motnjo), najprej uporabite kodo za fobijo (F40.1–F40.9), če je primerno

Izključeno: panična motnja z agorafobijo (F40.01)

F41.1 Generalizirana anksiozna motnja

Bojazen, ki je generalizirana in trajna, ne pa omejena na kako posebno zunanjo okoliščino, niti ne nastopa pretežno v kaki posebni okoliščini (je »prosto lebdeča«). Dominantni simptomi so spremenljivi, vendar se bolniki pritožujejo nad nenehno nervoznostjo, tresenjem, mišično napetostjo, potenjem, vrtoglavostjo, omotico, palpitacijami in epigastričnim neugodjem. Često se sliši bojazen, da bo pacient ali pa kdo od bližnjih v kratkem zbolel ali doživel nesrečo.

Anksiozna(-o):
• nevroza
• reakcija
• stanje

Izključeno: nevrastenija (F48.0)

F41.2 Mešana anksiozna in depresivna motnja

Pri anksioznih in depresivnih simptomih, od katerih ni noben jasno prevladujoč in noben tip simptoma ne prevladuje toliko, da bi opravičeval diagnozo, če bi se upošteval ločeno, naj se uporabi ta kategorija. Če so tako anksiozni kot depresivni simptomi dovolj hudi, da lahko opravičujejo individualne diagnoze, naj se pišeta obe diagnozi in naj se ta kategorija ne uporablja.

Anksiozna depresija (blaga ali začasna)

F41.3 Druge mešane anksiozne motnje

Simptomi anksioznosti, pomešani s potezami drugih motenj v okviru F42–F48. Nobena zvrst simptomov ni dovolj huda, da bi opravičevala diagnozo, če bi jih obravnavali ločeno.

F41.8 Druge specializirane anksiozne motnje

Anksiozna histerija

F41.9 Anksiozna motnja, neopredeljena

Anksioznost BDO

F42 Obsesivno-kompulzivna motnja

Bistvena poteza so ponavljajoče se prisilne (obsesivne) misli ali prisilna (kompulzivna) dejanja. Obsesivne misli so ideje, podobe in impulzi, ki se vedno znova pojavljajo v človekovi zavesti v stereotipni obliki. Skoraj vedno so po vsebini mučne in oseba si često – a neuspešno – prizadeva, da bi se jim uprla. Jih pa vendar prepoznava kot svoje misli, čeprav so nehotene in so ji često odvratne. Kompulzivna dejanja ali rituali so stereotipni postopki, ki se kar naprej ponavljajo. Niso pa v svojem bistvu prijetni, niti njihova izpolnitev ne pomeni kakega koristnega dela. Njihova funkcija je preprečiti kak objektivno nezaželen dogodek, često takšen, ki bi škodoval pacientu ali s katerim bi pacient povzročil škodo drugim, česar pa se pacient boji.

Navadno prepoznava pacient to vedenje sam kot nesmiselno ali neučinkovito in se mu poskuša upreti. Skoraj vedno je prisoten občutek tesnobe. Če se pacient kompulzivnim dejanjem upre, postane tesnoba hujša.

Vključeno: anankastična nevroza
obsesivno-kompulzivna nevroza

Izključeno: obsesivno-kompulzivna osebnost (motnja) (F60.5)

F42.0 Pretežno obsesivne misli ali ruminacije

Te utegnejo zavzeti obliko idej, duševnih podob ali impulzov k dejanjem, ki so skoraj vselej mučni za osebo. Včasih so ideje nedoločne, neskončno tehtanje alternativ, povezano z nesposobnostjo delati nepomembne, vendar potrebne odločitve v vsakdanjem življenju. Odnos med obsesivnimi ruminacijami in depresijo je še posebno tesen in diagnoza obsesivno-kompulzivne motnje naj ima prednost le tedaj, če nastopi ruminiranje ali še traja v odsotnosti depresivne epizode.

F42.1 Pretežno kompulzivna dejanja [obsesivni obredi]

Večina kompulzivnih dejanj se ukvarja s čiščenjem (zlasti z umivanjem rok), ponovnim preverjanjem, da se potencialno nevarna situacija ne bi mogla razviti, ali prizadevanjem za urejenostjo in čistostjo. V temeljih vedenja, kakršno se kaže, je navadno strah, da se pacientu ne bi kaj zgodilo, ali da pacient ne bi povzročil kake nesreče, obred pa je neučinkovit ali simbolični poskus, da bi nevarnost preprečil.

F42.2 Mešane obsesivne misli in dejanja

F42.8 Druge obsesivno-kompulzivne motnje

Motnja kopičenja

F42.9 Obsesivno-kompulzivna motnja, neopredeljena

F43 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje PK

Ta kategorija se razlikuje od drugih po tem, da vključuje motnje, ki jih ugotavljamo ne samo na osnovi samih simptomov in glede na potek, temveč tudi glede na prisotnost enega ali drugega dejavnika izmed naslednjih dveh: izjemno obremenilni življenjski dogodek, ki ustvarja akutno stresno reakcijo, ali pomembna sprememba v življenju osebe, ki vodi do trajnih neugodnih okoliščin, te pa povzročijo motnje v prilagajanju. Čeprav manj hudi psihosocialni stresi (»življenjski dogodki – life events«) lahko pospešijo začetek ali prispevajo k manifestaciji zelo široke palete motenj, uvrščenih drugje v tem poglavju, etiološka pomembnost stresa le ni vselej jasna in je vedno mogoče ugotoviti, da je odvisen tudi od individualne, često preobčutljive – idiosinkratične ranljivosti, to pomeni, da življenjski dogodki niso niti nujni niti zadostni za razlago nastajanja in oblike motenj. Nasprotno, motnje, ki so tu zbrane, domnevno vselej nastopajo kot neposredna posledica akutnega hudega stresa ali trajne obremenitve. Stresni dogodki ali trajne neugodne okoliščine so primarni in najpomembnejši vzročni dejavnik, motnja pa naj ne bi nastopila brez njihovega vpliva. Motnje, omenjene v tem odseku, lahko obravnavamo kot neuspele reakcije na hude in dolgotrajne strese glede na to, da ovirajo uspešno obvladovanje situacije in povzročajo probleme v socialnem funkcioniranju.

F43.0 Akutna stresna reakcija

Prehodna motnja, ki se razvije pri osebi brez očitne duševne motenosti, kot odziv na izjemne telesne in duševne obremenitve, trajajo pa navadno nekaj ur ali dni. Za nastanek in izrazitost akutnih stresnih reakcij je pomembna ranljivost posameznika in njegova sposobnost obvladovanja. Simptomi kažejo tipično mešano in spremenljivo podobo in vključujejo začetno stanje »osuplosti ali zbeganosti« z določeno utesnitvijo polja zavesti in zoženjem pozornosti, nesposobnost doumeti zunanje vtise in dezorientiranost. Temu stanju lahko sledi umikanje od danih okoliščin (vse do stanja disociativnega stuporja–F44.2) ali pa vznemirjenost in pretirana aktivnost (reakcija bega ali fuge). Često se pokažejo avtonomni, vegetativni znaki panične anksioznosti (tahikardija, potenje, zardevanje). Simptomi se navadno razvijejo v nekaj minutah po stresnem dražljaju ali dogodku, izginejo pa po dveh ali treh dneh (pogosto v nekaj urah). Možna je delna ali popolna amnezija (F44.0) za epizodo. Če se simptomi nadaljujejo, je treba premisliti o zamenjavi diagnoze.

Akutna:
• krizna reakcija
• reakcija na stres
Borbena izčrpanost
Krizno stanje
Psihični šok

F43.1 Posttravmatska stresna motnja

Nastopi kot zakasneli in protrahirani odziv na stresni dogodek ali obremenilne okoliščine (kratkega ali dolgega trajanja) izjemno nevarne ali katastrofične narave, kar skoraj vsakogar spravi v hudo stisko. Predisponirajoči dejavniki, kot so osebnostne poteze (npr. kompulzivne ali astenične) ali prejšnja anamneza nevrotske motenosti, lahko znižajo prag za nastop sindroma ali poslabšajo njegov potek, vendar niso niti nujni, niti ne

zadostujejo za razvoj tega fenomena. Tipične poteze vključujejo epizode vnovičnega oživljanja travme v obliki vsiljivih spominov (»flashback«), sanj in nočnih mor, ki se pojavljajo na trajnem ozadju občutka »gluhosti« in emocionalne otopelosti, odtujenosti drugim ljudem, neodzivanja okolici, anhedonije in izogibanja dejavnostim in okoliščinam, ki spominjajo na travmo. Navadno opažamo tudi stanje avtononme prerazdražljivosti in prenapete budnosti, povečano vznemirjenje in nespečnost. Z omenjenimi simptomi in znaki sta navadno povezani tudi tesnoba in depresija, pogostno je tudi razmišljanje o samomoru. Simptomatika se pojavi po travmi z latenco od nekaj tednov do mesecev. Potek je valujoč, vendar je v večini primerov pričakovati ozdravljenje. V majhnem številu primerov lahko ta motnja postane kronična – nekaj let, z možnim prehodom v trajno osebnostno spremenjenost (F62.0).

Travmatska nevroza

F43.2 Prilagoditvena motnja

Stanja subjektivne stiske in čustvene motenosti, ki navadno motijo socialno funkcioniranje in učinkovitost, nastopijo v obdobju prilagajanja na pomembno spremembo v življenju ali na obremenjujoče življenjsko doživetje. Stresor je lahko prizadel integriteto človekove socialne mreže (žalovanje po izgubi, izkušnje ob ločevanju) ali širši sistem družbene podpore in vrednot (migracija, begunski status), ali pa se je pokazal ob večjem razvojnem prehodu oz. krizi (vstop v šolo, starševstvo, neuspeh pri prizadevanjih doseči kak vabljiv osebni cilj, upokojitev). Individualna predispozicija ali ranljivost imata pomembno vlogo pri tveganju nastanka in izoblikovanja pojavov prilagoditvenih motenj, vendar se le predpostavlja, da se stanje ne bi pojavilo brez stresorja. Pojavna slika variira in vključuje depresivno razpoloženje, tesnobo in zaskrbljenost (ali mešanico obeh), občutek nesposobnosti za izvajanje vsakdanjih opravil. Motnje vedenja so lahko pridružena poteza, zlasti pri mladostnikih. Prevladujoča značilnost je lahko kratka ali daljša depresivna reakcija ali motnja drugačnih čustev in vedenja.

Kulturni šok
Reakcija potrtosti
Hospitalizem pri otrocih

Izključeno: ločitvena tesnoba v otroštvu (F93.0)

F43.8 Druge reakcije na hud stres

F43.9 Reakcija na hud stres, neopredeljena

F44 Disociativne [konverzivne] motnje

Običajni pojavi, ki jih srečujemo pri disociativnih ali konverzivnih motnjah, so delna ali popolna izguba normalne integracije med spomini iz preteklosti, zavedanja identičnosti in neposrednih senzacij in nadzora nad telesnimi gibi. Vsi tipi disociativnih motenj težijo k temu, da izginejo po nekaj tednih ali mesecih, zlasti še, če je njihov nastanek povezan s kakim travmatskim življenjskim dogodkom. Bolj kronične motnje, zlasti paralize in anestezije, bi se lahko razvile, če je nastop povezan z nerešljivimi problemi ali medosebnimi težavami. Te motnje so poprej označene kot različni tipi »konverzivne histerije«. So pa – domnevamo – po svojem izvoru psihogene in so tesno časovno povezane s travmatskimi dogodki, nerešljivimi in neznosnimi problemi ali s skaljenimi medčloveškimi odnosi. Simptomi često prikazujejo pacientovo predstavo, kako naj bi se telesna bolezen kazala. Zdravniški pregled in preiskave ne odkrijejo kake znane telesne ali nevrološke motnje. Očitno je še, da je izguba funkcije izraz čustvenih konfliktov ali potreb. Simptomi se lahko razvijejo v neposredni povezavi s psihološkim stresom in se često pojavijo nanagloma. Sem lahko uvrstimo le motnje telesnih funkcij, ki so normalno pod nadzorom hotenja, in izgubo čutnih zaznav. Motnje, ki vsebujejo bolečino in druge kompleksne telesne občutke, ki jih posreduje avtonomni živčni sistem, se uvrščajo kot »somatizacijska motnja« (F45.0). Vedno je treba pričakovati možnost kasnejšega pojava resnih telesnih ali psihiatričnih motenj.

Vključeno: konverzivna:
- histerija
- reakcija

histerija
histerična psihoza

Izključeno: zavestno simuliranje (Z76.5)

F44.0 Disociativna amnezija

Poglavitna značilnost je izguba spomina, navadno za pomembne sveže dogodke, ki niso vzročno povezani z organskimi motnjami, je pa ta spominska vrzel prevelika, da bi jo mogli razložiti z običajno pozabljivostjo ali utrujenostjo. Amnezija je običajno osredotočena na travmatske dogodke, kot so nesreče ali nepričakovana izguba bližnjega, in je navadno delna in selektivna. Kompletna in generalizirana amnezija je redka in običajno del fuge (F44.1).

Če je tako, velja motnjo uvrstiti kot takšno. Ta diagnoza naj se ne postavi, če obstajajo organske možganske motnje, zastrupitev ali ekstremna utrujenost.

Izključeno: amnestična motnja, izzvana z alkoholom ali drugačno psihoaktivno snovjo (F10–F19 s skupnim četrtim mestom .6)
amnezija:
• BDO (R41.3)
• anterogradna (R41.1)
• retrogradna (R41.2)
nealkoholni organsko amnestični sindrom (F04.9)
postiktalna amnezija pri epilepsiji (G40.–)

F44.1 Disociativna fuga

Disociativna fuga ima vse značilnosti disociativne amnezije, poleg tega pa še namerno potovanje prek običajnega vsakodnevnega okvira. Čeprav ima pacient v obdobju fuge amnezijo, je njegovo vedenje v tem času lahko za neodvisne opazovalce docela urejeno.

Izključeno: postiktalna fuga pri epilepsiji (G40.–)

F44.2 Disociativni stupor

Disociativni stupor diagnosticiramo na osnovi hudega zmanjšanja ali pa odsotnosti hotnega gibanja in normalnega odzivanja na zunanje dražljaje, kot so luč, hrup in dotik, pri čemer pa preiskava in drugi pregledi ne odkrijejo nikakršnih znakov telesnih vzrokov. Dodatno obstajajo še pozitivni znaki psihogeneze zaradi nedavnih stresnih dogodkov ali problemov.

Izključeno: organska katatonska motnja (F06.1)
stupor:
• BDO (R40.1)
• katatonski (F20.2)
• depresivni (F31–F33)
• manični (F30.2)

F44.3 Stanja transa in motnje obsedenosti

Motnje, pri katerih obstaja začasna izguba osebne identitete in polnega zavedanja svojega okolja. Sem se vključijo samo stanja transa, ki so neprostovoljna in nezaželena, ter potekajo zunaj religiozno in kulturno sprejetih okoliščin.

Izključeno: stanja, povezana s/z:
• akutnimi in prehodnimi psihotičnimi motnjami (F23.–)
• organsko osebnostno motnjo (F07.0)
• postkomocijskim sindromom (F07.2)
• zastrupitvijo s psihoaktivno substanco (F10–F19 s skupnim četrtim mestom.0)
• shizofrenijo (F20.–)

F44.4 Disociativne motorične motnje

Najpogostejše slike so izguba sposobnosti gibanja nasploh ali z delom uda ali z udi. Možna je zelo velika podobnost z vsakovrstnimi oblikami ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartije, diskinezije, napadov ali paralize.

Psihogena:
• afonija
• disfonija

F44.5 Disociativne konvulzije

Disociativne konvulzije lahko zelo posnemajo epileptične napade, kar zadeva gibe, pa so redki ugriz jezika, obtolčenje pri padcu in uhajanje urina; zavest je ohranjena ali pa jo nadomesti stanje stuporja ali transa.

F44.6 Disociativna anestezija in izguba senzibilnosti

Anestetični predeli kože so često omejeni očitno po pacientovi predstavi o telesnih funkcijah, ne pa tako, kot uči medicinska znanost. Včasih se opažajo tudi svojske disociacije v posameznih modalitetah kožnega občutka, takšne, da jih ni mogoče uskladiti z zakonitostmi nevroloških okvar. Izgubo senzibilitete lahko spremlja pritoževanje nad parestetičnimi občutki. Izguba vida in sluha je pri disociativnih motnjah redkokdaj popolna.

Psihogena gluhost

F44.7 Mešane disociativne [konverzivne] motnje

Kombinacija motenj, opredeljenih v F44.0–F44.6

F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje

✪F44.80 Ganserjev sindrom

✪F44.81 Motnja multiple osebnosti

✪F44.82 Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci

✪F44.88 Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje PK
Psihogena zmedenost

F44.9 Disociativna [konverzivna] motnja, neopredeljena

F45 Somatoformne motnje

Glavna značilnost je pogosto pojavljanje telesnih simptomov skupaj z vztrajnimi zahtevami po zdravniških preiskavah, navzlic večnim negativnim izvidom in zagotavljanju zdravnikov, da simptomi nimajo nobene telesne osnove. Če kake telesne motnje le obstajajo, ne pojasnijo narave in obsega simptomov oziroma stiske in zaskrbljenosti pacienta.

Izključeno: disociativne motnje (F44.–)
puljenje las (F98.4)
elkanje (F80.0)
šešljanje (F80.8)
grizenje nohtov (F98.8)
psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, ki so uvrščene drugje (F54)
seksualna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen (F52.–)
sesanje palca (F98.8)
tiki (v otroštvu in adolescenci) (F95.–)
Touretteov sindrom (F95.2)
trihotilomanija (F63.3)

F45.0 Somatizacijska motnja

Glavne značilnosti so multipli, ponavljajoči in često spreminjajoči se telesni simptomi, ki trajajo vsaj dve leti. Večina pacientov ima dolgo in zapleteno anamnezo, tako s primarno kot s specialistično zdravstveno službo, ki sta opravili številne preiskave ali pa eksplorativne operacije, a so vse ostale brez rezultata. Simptomi se lahko nanašajo na kateri koli telesni del ali sistem. Potek motnje je kroničen in valujoč in je često povezan z razdorom v socialnem, medosebnem in družinskem življenju. Kratkotrajne (manj kot dve leti) in manj izrazite simptome te vrste lahko uvrstimo pod nediferencirane somatoformne motnje (F45.1).

Multipla psihosomatska motnja
Briquetova motnja

Izključeno: simuliranje (Z76.5)

F45.1 Nediferencirana somatoformna motnja

Če so somatoformne pritožbe številne, raznolike in dolgotrajne, vendar tipična klinična slika somatizacijske motnje ni popolna, upoštevamo diagnozo nediferencirane somatoformne motnje.

Nediferencirana psihosomatska motnja

F45.2 Hipohondrična motnja

Bistvena značilnost je trajna preokupacija z možnostjo, da ima prizadeti eno ali več resnih in progresivnih telesnih motenj. Osebe se stalno pritožujejo nad telesnimi boleznimi ali so nenehno preokupirane s svojim telesnim videzom. Normalne ali vsakdanje občutke ali nepomenbne telesne posebnosti često opisujejo kot abnormne in zaskrbljujoče, pozornost pa je navadno usmerjena na enega ali dvoje organov ali telesnih sistemov. Često sta prisotni tudi izrazita depresija in bojazen, ki opravičita dodatne diagnoze.

Telesno-dismorfična motnja
Dismorfofobija (neblodnjava)
Hipohondrična nevroza
Hipohondriaza
Nozofobija

Izključeno: blodnjava dismorfofobija (F22.8)
utrjene blodnje o telesnih funkcijah in zunanjosti (F22.–)

F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija

Pacient opisuje simptome, kot da izvirajo iz telesne motnje kakega sistema ali organa, ki ga v glavnem ali v celoti nadzoruje avtonomno živčevje, tj. kardiovaskularnega, gastrointestinalnega, respiratornega in urogenitalnega sistema. Simptomi so navadno dvoje vrst, od katerih pa nobena ne kaže na kako telesno motnjo organa ali sistema. Prvič so to pritožbe, ki temeljijo na objektivnih znakih avtonomnega vzburjenja, kot so palpitacije, potenje, zardevanje, tremor in izražanje strahu in zaskrbljenosti glede morebitne telesne motnje. Drugič pa gre za subjektivne pritožbe nespecifične in spremenljive narave, kot so bežne bolečine in senzacije, npr. pečenja, mase, utesnjenosti in občutkov napihnjenosti ali raztegnjenosti, kar pacient pripisuje določenemu organu ali sistemu.

Izključeno: psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje (F54)

✪F45.30 Somatoformna avtonomna disfunkcija,neopredeljen organ ali sistem

✪F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija,srce in srčnožilni sistem

Srčna nevroza
Da Costov sindrom
Nevrocirkulatorna astenija

✪F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila

Gastrična nevroza
Psihogene oblike:
• aerofagijae
• dispepsije
• pilorospazme

✪F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila

Psihogene oblike
• driske
• flatulence
• sindroma preobčutljivega črevesja

✪F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala

Psihogene oblike:
• kašlja
• kolcanja
• hiperventilacije

✪F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila

Psihogene oblike:
• dizurije
• pogostejšega uriniranja

✪F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem

✪F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov

F45.4 Trajna somatoformna bolečinska motnja

Predominantno se pritožujejo nad trajno hudo in zaskrbljujočo bolečino, ki je ni mogoče razložiti s kakim fiziološkim procesom ali telesno motnjo in ki nastopa v povezavi s čustvenim konfliktom ali psihosocialnimi problemi, kar zadostuje za sklep, da so prav to poglavitni vzročni vplivi. Rezultat je navadno očitno povečana opora in pozornost, tako domača kot zdravniška. Bolečine, o kateri se domneva, da je psihogenega izvora in se javlja med depresivnimi motnjami ali shizofrenijo, naj ne bi vključevali v ta okvir.

Psihalgija
Psihogena(-i):
• bolečina v hrbtu
• glavobol
Somatoformna bolečinska motnja

Izključeno: bolečina v hrbtu BDO (M54.9)
bolečina:
• BDO (R52.9)
• akutna (R52.0)
• kronična (R52.2)
tenzijski glavobol (G44.2)

F45.8 Druge somatoformne motnje

Vsaka druga motnja občutkov, funkcije in vedenja, ki ni povezana s telesnimi motnjami, ki jih ne posreduje avtonomni živčni sistem, je pa omejena na specifične sisteme ali dele telesa in je časovno tesno povezana z dogodki in s problemi stresnega dogodka.

Psihogena(-i):
• dismenoreja
• disfagija, ki vključuje fenomen »histeričnega globusa«
• pruritus
• tortikolis
Škrtanje z zobmi

F45.9 Somatoformna motnja, neopredeljena

Psihosomatska motnja BDO

F48 Druge nevrotske motnje

F48.0 Nevrastenija

O tem, kako se kaže ta motnja, obstajajo pomembne kulturne variante; poznamo dvoje glavnih tipov, ki se precej prekrivata. Pri enem tipu je glavna značilnost povečana utrudljivost pri duševnem naporu, često povezana z upadom delovne storilnosti ter obvladovanja vsakodnevnih dolžnosti. Duševna utrudljivost je opisana kot neprijeten vdor asociacij in spominov, ki človeka odkrenjajo, kot težava pri usmerjanju pozornosti in na splošno neučinkovito razmišljanje. Pri drugem tipu te motnje je poudarjen občutek telesne šibkosti in izčrpanosti že po najmanjšem naporu, spremljanem še z občutki mišičnih bolečin in nesposobnostjo sprostitve. Pri obeh tipih je običajna še vrsta drugih neprijetnih telesnih občutkov, kot vrtoglavost, tenzijski glavoboli in občutek splošne nestabilnosti. Običajna je še zaskrbljenost zaradi upadanja duševnega in telesnega ugodja, razdražljivost, anhedonija in različne manj izrazite stopnje depresije in bojazni. Često je moteno tudi spanje v svojih inicialnih in srednjih fazah, včasih pa izstopa hipersomnija.

Sindrom utrujenosti

Če želimo opredeliti prejšnjo telesno bolezen, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: astenija BDO (R53)
izgorelost (Z73.0)
slabo počutje in utrujenost (R53)
postvirozni sindrom utrujenosti (G93.3)
psihastenija (F48.8)

F48.1 Sindrom depersonalizacije-derealizacije

Redka motnja, pri kateri se oseba spontano pritožuje, da so njeno duševno funkcioniranje, telo ali okolje tako spremenjeni v svoji kvaliteti, da so neresnični, odmaknjeni ali avtomatizirani. Med različnimi fenomeni sindroma se pacienti pogosto pritožujejo nad izgubo čustvovanja in občutki odtujenosti ali odmaknjenosti od lastnega razmišljanja, svojega telesa ali resničnega sveta. Navzlic dramatični naravi izkušnje se oseba zaveda nerealnosti spremembe. Senzorij je normalen, prav tako tudi sposobnost čustvenega izraza.
Depersonalizacijski oziroma derealizacijski simptomi se lahko pojavljajo kot del diagnostično jasnih shizofrenskih, depresivnih, fobičnih ali obsesivno-kompulzivnih motenj. V takšnih primerih naj se diagnoza nanaša na glavno motnjo.

F48.8 Druge opredeljene nevrotske motnje

Dhatov sindrom
Zaposlitvena nevroza, ki vključuje grafospazem
Psihastenija
Psihastenična nevroza
Psihogena sinkopa

F48.9 Nevrotska motnja, neopredeljena

Nevroza BDO

VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJAMI IN TELESNIMI DEJAVNIKI (F50–F59)

F50 Motnje hranjenja

Izključeno: anoreksija BDO (R63.0)
hranjenje:
- težave pri prehranjevanju in neurejena prehrana (R63.3)
- motnja v detinstvu in otroštvu (F98.2)

polifagija (R63.2)

F50.0 Anorexia nervosa

Motnja, za katero je značilna načrtovana izguba mase, ki jo uvaja in vzdržuje pacient. Pojavlja se največkrat pri adolescentnih dekletih in mladih ženskah, vendar tudi pri adolescentnih fantih in otrocih, ki se bližajo puberteti, pa tudi pri starejših ženskah vse do menopavze. Motnja je povezana s specifično psihopatologijo, pri kateri vztraja bojazen pred debelostjo in mlahavostjo telesa kot vsiljiva nadvrednostna ideja, pacienti pa si postavljajo sami svoj nizki prag telesne mase. Opažamo različno izrazito podhranjenost s sekundarnimi endokrinimi ter metaboličnimi spremembami in motnjami telesne funkcije. Simptomi vključujejo omejeno izbiro diet, pretirano vadbo, provocirano bruhanje in odvajanje ter uporabo sredstev za dušenje apetita in diuretikov.

Izključeno: izguba apetita:
- BDO (R63.0)
- psihogena (F50.8)

F50.1 Atipična anorexia nervosa

Motnje, ki dosegajo nekatere značilnosti bolezni anorexia nervosa, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., enega od ključnih simptomov, kot je amenoreja ali izrazit strah pred debelostjo, lahko ni pri dokajšnji izgubi telesne mase in pri vedenju, ki izraža težnjo po zmanjšanju telesne mase. Te diagnoze ne gre postavljati pri znanih telesnih motnjah, ki se povezujejo z izgubo telesne mase.

F50.2 Bulimia nervosa

Sindrom, za katerega so značilna ponavljajoča se obdobja preobjedanja in pretirane skrbi za nadzorovanje telesne mase, kar vodi v svojski vzorec preobjedanja, ki mu sledi bruhanje in uporaba odvajal. Ta motnja ima mnoge psihološke značilnosti skupne z anorexio nervoso, vključno pretirano skrb za videz in maso telesa. Ponavljajoče se bruhanje rado izzove motnjo v razmerju telesnih elektrolitov ter druge telesne zaplete. V anamnezi pogostoma, venar ne vedno, zasledimo podatke o že neki zgodnejši epizodi anorexie nervoso, interval med to epizodo in sedanjo motnjo obsega od nekaj mesecev do več let.

Bulimia BDO
Hyperorexia nervosa

F50.3 Atipična bulimia nervosa

Motnje, ki kažejo nekatere značilnosti bulimie nervose, pri katerih pa globalna klinična slika ne opravičuje te diagnoze. Npr., pojavljajo se lahko obdobja preobjedanja in zloraba odvajal brez pomembne spremembe telesne mase, lahko pa tudi ni tipično pretirane skrbi za podobo in maso telesa.

F50.4 Preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami

Preobjedanje zaradi stresnih dogodkov, kot je izguba bližnjega, nesreča, rojstvo otroka itd.

Psihogeno preobjedanje

F50.5 Bruhanje, povezano z drugimi duševnimi motnjami

Ponavljajoče se bruhanje, ki nastopa pri disociativnih motnjah (F44.–) in hipohondrični motnji (F45.2) in ki ga ne povzročajo le stanja, ki so uvrščena zunaj tega poglavja.

Psihogeno bruhanje

Če želimo opredeliti čezmerno bruhanje med nosečnostjo, uporabimo dodatno kodo (O21.–).

Izključeno: navzea (R11)
bruhanje BDO (R11)

F50.8 Druge motnje hranjenja

Pica pri odraslih

Psihogena izguba apetita

Izključeno: pica v detinstvu in otroštvu (F98.3)

F50.9 Motnja hranjenja, neopredeljena

F51 Neorganske motnje spanja

V mnogih primerih je motnja spanja eden od simptomov drugačne motnje, bodisi duševne ali telesne. Če je motnja spanja pri določeni osebi neodvisno stanje ali pa preprosto ena od oblik kake druge motnje, ki je uvrščena drugje, bodisi v tem poglavju ali v drugih, jo lahko določimo na osnovi njene klinične prezentacije in njenega poteka, ali tudi glede na terapevtski vidik in glede na prednost v času posveta. Na splošno: če je motnja spanja ena od glavnih pritožb in gledamo nanjo kot na samostojno motnjo, naj se ta koda uporablja skupaj z drugimi ustreznimi diagnozami, ki opisujejo psihopatologijo in patofiziologijo, ki se kaže v danem primeru. Ta kategorija vključuje le tiste motnje spanja, pri katerih so čustveni dejavniki pojmovani kot primarni dejavniki in ki niso opredeljeni kot posledica telesnih motenj, uvrščenih drugje.

Izključeno: motnje spanja (organske) (G47.–)

F51.0 Neorganska insomnija

Stanje nezadostne količine in/ali kvalitete spanja, ki traja že dalj časa, vključuje pa tudi oteženo zaspanje, vztrajanje v spanju ali pa zgodnje dokončno prebujanje. Nespečnost je običajen simptom mnogih duševnih in telesnih motenj in jo lahko uvrstimo sem kot dodatek k temeljni motnji samo, če obvladuje klinično sliko.

Izključeno: insomnija (organska) (G47.0)

F51.1 Neorganska hipersomnija

Hipersomnija se definira kot stanje bodisi pretirane zaspanosti v dnevnem času in napadov spanja (ki ne gredo na račun neustrezne količine spanja) ali podaljšanega prehoda v povsem budno stanje po prebujenju. Pri odsotnosti organskega dejavnika kot vzroka hipersomnije je to stanje navadno povezano z duševnimi motnjami.

Izključeno: hipersomnija (organska) (G47.1)
narkolepsija (G47.4)

F51.2 Neorganska motnja razporeditve spanja in budnosti

Pomanjkanje sinhronosti med razporeditvijo spanja in bedenja in razporeditvijo spanja in bedenja, ki je zaželena v človekovem okolju, in se kaže v pritoževanju nad insomnijo ali hipersomnijo.

Psihogena inverzija:
- cirkadianega ritma
- niktohemeralnega ritma
- spalnega ritma

Izključeno: motnje v razporeditvi spanja in budnosti (organske) (G47.2)

F51.3 Hoja v spanju [somnambulizem]

Stanje spremenjene zavesti, pri katerem so pojavi spanja in budnosti prepleteni. V času epizode somnambulizma vstane človek s postelje, navadno v času prve tretjine nočnega spanja in hodi okoli, pri čemer kaže nizko raven zavesti, reaktivnosti in motorične spretnosti. Ko se prebudi, se navadno dogodka ne spominja.

F51.4 Nočni strahovi [pavor nocturnus]

Nočne epizode hude groze in panike, povezane s kričanjem, nemirom in intenzivnim avtonomnim agiranjem. Oseba sede, vstane, navadno v prvi tretjini nočnega spanja, s paničnim krikom. Često plane k vratom, kot bi poskušala zbežati, čeprav zelo redkokdaj zapusti sobo. Spomin na dogodek – če sploh obstaja – je zelo omejen (navadno na eno ali dve fragmentarni duševni podobi).

F51.5 Nočne more

Sanjske izkušnje, obremenjene z bojaznijo ali kar grozo. Ohranjen je precej podroben spomin na sanje. Sanjska izkušnja je zelo živa in navadno vključuje teme, v katerih gre za ogroženo preživetje, varnost ali samospoštovanje. Kar pogosto se iste ali podobne grozljive moreče sanjske izkušnje ponavljajo. V času tipične epizode obstaja določena stopnja avtonomnega agiranja, ni pa pomembnega verbalnega reagiranja ali motorične vznemirjenosti. Po prebujenju je človek hitro spet boder in orientiran.

Motnje s sanjsko bojaznijo

F51.8 Druge neorganske motnje spanja

F51.9 Neorganska motnja spanja, neopredeljena

Emocionalna motnja spanja BDO

F52 Spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen

Spolna disfunkcija zajema različne okoliščine, v katerih človek ni sposoben sodelovati v spolnih odnosih, kot bi želel (ali želela). Spolna odzivnost je psihosomatsko dogajanje. Kot vzročni dejavniki pri seksualni disfunkciji pa so navadno udeležena tako duševna kot telesna dogajanja.

Izključeno: Dhatov sindrom (F48.8)

F52.0 **Pomanjkanje ali izguba spolne želje**
Izguba spolne želje je osnovni problem, ne pa sekundarni pri drugih spolnih težavah, kot sta npr. erektilna nesposobnost ali disparevnija.

Frigidnost
Hipoaktivna spolna želja

F52.1 **Seksualna averzija in pomanjkanje seksualnega uživanja**
Bodisi da pričakovanje spolnega odnosa ustvari bojazen ali močen strah in se zaradi tega individuum izogiba spolnih aktivnosti (seksualna averzija), ali pa spolni odzivi sicer navzven potekajo normalno in tudi pride do orgazma, vendar pri tem primanjkuje ustreznega užitka (pomanjkanje seksualnega uživanja).

Anhedonija, seksualna

F52.2 **Neuspešnost genitalnega odziva**
Glavni problem je pri moškem erektilna disfuncija (težava pri razvijanju in vzdrževanju erekcije, ki bi bila primerna za zadovoljiv spolni odnos). Pri ženskah je poglavitni problem suhost vaginalne sluznice.

Motnja seksualnega vzburjenja pri ženski
Erektilna motnja pri moškem
Psihogena impotenca

Izključeno: impotenca organskega izvora (N48.4)

F52.3 **Orgazmična disfunkcija**
Orgazem se bodisi ne pojavi ali pa je izrazito zakasnel.

Zavrti orgazem (moški, ženski)
Psihogena anorgazmija

F52.4 **Prezgodnja ejakulacija**
Nesposobnost nadzorovati ejakulacijo tako, da bi oba partnerja uživala v spolnem odnosu.

F52.5 **Neorganski vaginizem**
Krč mišic pelvičnega dna, ki obkrožajo vagino, kar povzroči okluzijo vaginalnega ustja. Vstop penisa je bodisi onemogočen ali pa boleč.

Psihogeni vaginizem

Izključeno: vaginizem (organski) (N94.2)

F52.6 **Neorganska disparevnija**
Disparevnija (ali bolečina pri spolnem odnosu) nastopa tako pri ženskah kot pri moških. Često jo je mogoče povezati z lokalno patologijo in jo je treba potem ustrezno kategorizirati v okviru patologije. Ta kategorija naj se uporabi samo, če ni primarne neorganske spolne disfunkcije (npr. vaginizem ali vaginalna suhost).

Psihogena disparevnija

Izključeno: disparevnija (organska) (N94.1)

F52.7 **Prekomerni spolni nagon**
Nimfomanija
Satiriaza

F52.8 **Druge vrste spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen**

F52.9 **Neopredeljena spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen**

F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem), ki niso uvrščene drugje

▽ 0505

Ta kategorija vključuje le duševne motnje, povezane s puerperijem (opredeljenim kot obdobje 42 dni po porodu), ki ne izpolnjujejo kriterijev za motnje, uvrščene kje drugje v tem poglavju, bodisi ker ni na voljo dovolj informacij, ali pa zato, ker so prisotne posebne dodatne klinične značilnosti, zaradi katerih njihova uvrstitev drugje ne bi bila ustrezna.

F53.0 Blage duševne ali vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Depresija:
• postnatalna BDO
• postpartalna BDO

F53.1 Hujše duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Poporodna psihoza BDO

F53.8 Druge duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje
Poporodna:
• otožnost BDO
• disforija BDO
• motnja razpoloženja BDO
• žalost BDO

F53.9 Poporodna duševna motnja, neopredeljena

F54 Psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami ali boleznimi, uvrščenimi drugje

Ta kategorija naj se uporablja za zapisovanje prisotnosti psiholoških ali vedenjskih vplivov, o katerih domnevamo, da so imeli pomembno vlogo v etiologiji telesnih motenj, ki jih lahko uvrstimo v druga poglavja. Duševne motnje, ki od tod izvirajo, so navadno blage in često dolgotrajnejše (zaskrbljenost, čustveni konflikt, strah) in same po sebi ne opravičujejo uporabe katere koli katerogije iz tega poglavja.

Primeri uporabe te kategorije so:
• astma F54 in J45.–
• dermatitis F54 in L23–L25
• želodčni čir F54 in K25.–
• sindrom razdražljivega črevesa F54 in K58.–
• ulcerozni kolitis F54 in K51.–
• urtikarija F54 in L50.–
Psihološki dejavniki, ki vplivajo na telesna stanja

Če želimo opredeliti pridruženo telesno motnjo, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: tenzijski glavobol (G44.2)

F55 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti PK

Tu bi lahko upoštevali dolgo vrsto zdravil in ljudskih sredstev, posebno pomembne skupine pa so: a) psihotropne snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, kot npr. antidepresivi, b) odvajala in c) analgetiki, ki jih je mogoče dobiti brez recepta, kot npr. aspirin in paracetamol.

Trajna uporaba teh snovi se pogosto povezuje z nepotrebnim obiskovanjem zdravnikov in njihovih sodelavcev, včasih pa to zlorabo spremljajo škodljivi telesni učinki teh snovi. Poskusi, da bi odvrnili človeka s prepričevanjem ali prepovedjo od uporabe teh snovi, pogosto naletijo na odpor; za odvajala in analgetike se to utegne dogajati kljub opozorilom, da taka zloraba lahko npr. povzroči okvaro ledvic ali elektrolitske motnje, ne odvrne pa od zlorabe včasih celo to, da so se pri pacientu take organske okvare že razvile. Čeprav je navadno očitno, da pri pacientu obstaja močna motivacija za jemanje snovi, se odvisnost ali znaki odtegnitve ne razvijejo kot pri psihoaktivnih snoveh, ki so opredeljene v F10–F19.

Navajenost na odvajala
Motnja rabe:
• antacidov
• zeliščnih in ljudskih zdravil
• steroidov ali hormonov
• vitaminov

Izključeno: motnja rabe psihoaktivnih snovi, ki povzročajo odvisnost (F10–F19)

✪F55.0 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antidepresivi

✪F55.1 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, laksativi PK

✪F55.2 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, analgetiki

✪F55.3 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antacidi

✪F55.4 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, vitamini

✪F55.5 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, steroidi ali hormoni

✪F55.6 Škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, določena zeliščna ali ljudska zdravila

✪F55.8 Druge snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

✪F55.9 Neopredeljena škodljiva raba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

F59 Neopredeljeni vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki

Psihogena fiziološka disfunkcija BDO

MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI (F60–F69)

Ta sklop vključuje raznovrstna stanja in vzorce vedenja, ki so klinično pomembni in bi lahko postali trajni in se pojavljajo kot izraz značilnega življenjskega sloga posameznika ter načina povezovanja z drugimi. Nekatera od teh stanj in vzorcev vedenja se pokažejo že zgodaj v posameznikovem razvoju kot rezultat tako konstitucionalnih dejavnikov kot družbenih izkušenj, medtem ko so druga pridobljena kasneje v življenju. Specifične osebnostne motnje (F60.–), mešane in drugačne osebnostne motnje (F61), ter dolgotrajne osebnostne spremembe (F62.–) so globoko zakoreninjene, prav tako dolgotrajni osebnostni vzorci, ki se kažejo kot neupogljivi odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih razmer. Predstavljajo skrajne in značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v dani kulturi zaznava, misli, čuti in zlasti, kako se povezuje z drugimi. Takšni vedenjski vzorci težijo k stalnosti in obsegajo številna področja vedenja in duševnega funkcioniranja. Često, ne pa vedno, so povezani z različnimi stopnjami subjektivne stiske in problemi družbene učinkovitosti.

F60 Specifične osebnostne motnje

▽ 0512

To so resne motnje osebnosti in vedenjskih teženj posameznika; ne izhajajo neposredno iz bolezni, poškodbe ali drugačne okvare možganov ali kake drugačne duševne motnje; navadno vključujejo več področij osebnosti; skoraj vselej so povezane z izrazito osebno stisko in razdorom z družbo; navadno se kažejo od otroštva ali adolescence in se nadaljujejo skozi odraslo dobo.

F60.0 Paranoidna osebnostna motnja

Gre za osebnostno motnjo, ki jo označuje pretirana občutljivost za različne zapreke, nespravljivost zaradi žalitev; sumničavost in težnja k izkrivljanju izkušenj zaradi napačnega razlaganja nevtralnih ali prijateljskih dejanj drugih kot sovražna ali prezirljiva; ponavljajoča se neutemeljena sumničenja glede zakončeve ali partnerjeve spolne zvestobe; značilna je tudi borbena in trdovratna zahteva po osebnih pravicah. Često je prisoten pretirano močan občutek samopomembnosti in občutek, da se stvari njega tičejo.

Osebnostna (motnja):
- eksplozivno paranoidna
- fanatična
- kverulantska
- paranoidna
- senzitivno blodnjava

Izključeno: paranoja:
- BDO (F22.0)
- kverulantska (F22.8)

paranoidna(-o):
- psihoza (F22.0)
- shizofrenija (F20.0)
- stanje (F22.0)

F60.1 Shizoidna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilen umik iz čustvenih, socialnih in drugačnih stikov, nagnjenost do fantazije, samotarskih dejavnosti in introspekcija. Sposobnost izražanja čustev in doživljanja ugodja je omejena.

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)
blodnjava motnja (F22.0)
shizofrenija (F20.–)
shizotipska motnja (F21)

F60.2 Disocialna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno neupoštevanje družbenih obveznosti in popolna nezainteresiranost za čustva drugih. Med vedenjem in veljavnimi družbenimi normami je veliko neskladje. Neugodne izkušnje, vključno s kaznovanjem, vedenja zlahka ne preoblikujejo. Toleranca do neuspehov je nizka, prav tako prag za sprostitev agresivnosti, vključno z nasiljem; obstaja tendenca h grajanju drugih in k verjetnim racionalizacijam vedenja, ki spravlja pacienta v spore z družbo.

Osebnostna motnja:
• amoralna
• antisocialna
• asocialna
• psihopatska
• sociopatska

Izključeno: motnje vedenja (F91.–)
čustveno neuravnovešena osebnostna motenost (F60.3–)

F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost

Osebnostna motnja, za katero je značilna težnja k impulzivnemu agiranju, ne glede na posledice; razpoloženje je nepredvidljivo in muhasto. Obstaja nagnjenje k izbruhom čustev in nesposobnost nadzorovanja vedenjskih eksplozij. Kaže se nagnjenost k prepirljivosti in sporom z drugimi, zlasti še, če se impulzivna dejanja onemogočajo ali nadzorujejo. Mogoče je razlikovati dvoje tipov: impulzivni tip, ki ga označuje v glavnem čustvena neuravnovešenost in slabo obvladovanje hotnih vzgibov, in »borderline« tip, za katerega so poleg tega značilne še motnje v samopodobi, ciljih in notranjih preferencah, kronično občutje praznine, intenzivni in nestabilni medosebni odnosi in nagnjenost k samodestruktivnemu vedenju s samomorilnimi gestami in poskusi.

Izključeno: disocialna osebnostna motnja (F60.2)

✪F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip

Osebnostna motnja:
• agresivna
• eksplozivna

✪F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip

F60.4 Histrionična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno plitvo in labilno čustvovanje, dramatiziranje, teatralnost, pretirano izražanje čustev, sugestibilnost, egocentričnost, razbrzdanost, pomanjkanje upoštevanja drugih, pretirana ranljivost in nenehno hlepenje po upoštevanju, pozornosti in vzburjenju.

Osebnost (motnja):
• histerična
• psihoinfantilna

F60.5 Anankastična osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero so značilna čustva dvoma, težnje po popolnosti, pretirana vestnost, zadrževanje pri podrobnostih in pretirano ukvarjanje z njimi, svojeglavost, opreznost in togost. Javljajo se lahko trdovratne in nezaželene misli ter impulzi, ki pa ne dosežejo stopnje obsesivno-kompulzivne motnje.

Osebnost (motnja):
• kompulzivna
• obsesivna
• obsesivno-kompulzivna

Izključeno: obsesivno-kompulzivna motnja (F42.–)

F60.6 Bojazljivostna [izmikajoča se] osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero so značilna občutja napetosti in zaskrbljenosti, negotovosti in manjvrednosti. Obstaja nenehno hrepenenje po tem, da bi bil ljubljen in sprejet, preobčutljivost za odklonitev in kritiko, osiromašelost osebnih stikov in navezanosti, težnja k izogibanju določenim aktivnostim s poudarjanjem možnih nevarnosti ali tveganj v vsakdanjem življenju

F60.7 Odvisnostna osebnostna motnja

Osebnostna motnja, za katero je značilno popolno zanašanje na druge ljudi pri sprejemanju večjih ali manjših odločitev, velik strah pred tem, da bi jih kdo zapustil, občutje nebogljenosti in nesposobnosti, pasivno

podrejanje željam starejših in drugih ter šibek odziv na zahteve vsakdanjega življenja. Kaže se pomanjkanje vitalnosti na intelektualnem in emocionalnem področju. Pogosta je težnja prevaliti odgovornost na druge.

Osebnost (motnja):
• astenična
• nezadostnosti
• pasivna
• malodušnosti

F60.8 Druge specifične osebnostne motnje

Osebnost (motnja):
• ekscentrična
• tipa »haltlos«
• nezrela
• narcistična
• pasivno agresivna
• psihonevrotska

F60.9 Osebnostna motnja, neopredeljena

Karakterna nevroza BDO
Patološka osebnost BDO

F61 Mešane in druge osebnostne motnje

Ta katerogija je namenjena osebnostnim motnjam, ki so pogostoma moteče,
vendar ne razodevajo specifičnih simptomnih vzorcev, ki označujejo motnje, opisane v F60.–. Rezultat tega je, da jih je često težje diagnosticirati kot pa motnje v okviru F60.–.

Primeri vključujejo:
• mešane osebnostne motnje z značilnostmi nekaterih motenj v F60.–, vendar brez prevladujočega niza simptomov, ki bi dopuščali bolj specifično diagnozo
• moteče osebnostne spremembe, ki se jih ne da uvrstiti v F60.– ali F62.– in se jih da upoštevati kot sekundarne h glavni diagnozi kake afektivne ali anksiozne motnje.

Izključeno: poudarjene osebnostne značilnosti (Z73.1)

F62 Trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski poškodbi in bolezni

Motnje odrasle osebnosti in vedenja, ki so se razvile pri osebah brez kakih prejšnjih osebnostnih motenj, potem ko so bile izpostavljene katastrofičnemu ali izrednemu prolongiranemu stresu, ali kot posledica hude psihiatrične bolezni. Te diagnoze naj se postavijo le, če je očitna jasna in trajna sprememba v človekovem vzorcu zaznavanja okolja in sebe, ter razmišljanja o tem. Osebnostna sprememba naj bi bila izrazita in povezana z neprožnim, slabo prilagojenim vedenjem, ki ga pred patogeno izkušnjo ni bilo. Sprememba naj ne bi bila neposredna podoba kake druge duševne motnje ali residualnega simptoma kakršne koli predhodne duševne motnje.

Izključeno: osebnostna in vedenjska motnja zaradi možganske bolezni, poškodbe ali disfunkcije (F07.–)

F62.0 Trajna osebnostna spremenjenost po katastrofični izkušnji

Trajna osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti po doživetju katastrofičnega stresa. Stres bi moral biti tako izjemen, da ne bi bilo potrebno predpostavljati še kake osebne ranljivosti, da bi razložili močen učinek na osebnost. Motnja se kaže kot somožna in nezaupljiva naravnanost do sveta, umik iz družbe, občutje praznine in brezupa, kronični občutek, da si nekje »na robu«, kot da si nenehno ogrožen, in odtujenost. Pred tem tipom osebnostne spremenjenosti je pacient lahko doživel posttravmatsko motnjo po stresu (F43.1).

Osebnostna spremenjenost po:
• izkušnjah v koncentracijskem taborišču
• katastrofah
• prolongiranem(-i):
• jetništvu z grozečo možnostjo, da bi bil ubit
• izpostavljenosti situacijam življenjske ogroženosti, kot je biti žrtev terorizma
• mučenju

Izključeno: posttravmatska stresna motnja (F43.1)

F62.1 Trajna osebnostna spremenjenost po duševni bolezni

Osebnostna spremenjenost, ki traja najmanj dve leti in jo je pripisati travmatski izkušnji trpljenja zaradi hude duševne bolezni. Spremenjenosti ni mogoče razložiti s kako prejšnjo osebnostno motnjo in jo je treba

razločevati od residualne shizofrenije in drugih stanj nepopolnega ozdravljenja po predhodni duševni motnji. Za to motnjo je značilna pretirana odvisnost od drugih in zahtevnost do njih; prepričanost o spremenjenosti ali zaznamovanosti zaradi bolezni, kar povzroči nesposobnost izoblikovati in vzdrževati tesne in zaupljive osebne odnose ter socialno izolacijo; pasivnost, osiromašeni interesi in zmanjšana vključenost v razvedrilne aktivnosti; nenehno pritoževanje glede svoje bolezni, morebiti povezane s hipohondričnimi pritožbami in bolezenskim vedenjem; disforično ali labilno razpoloženje, ki ga ne povzroča kaka aktualna duševna motnja ali predhodna duševna motnja z residualnimi čustvenimi simptomi; dolgotrajni problemi glede družabnega in zaposlitvenega funkcioniranja.

F62.8 Druge trajne osebnostne spremenjenosti
Osebnostni sindrom kronične bolečine

F62.9 Trajna osebnostna spremenjenost, neopredeljena

F63 Motnje navad in nagibov

Ta kategorija vključuje določene motnje vedenja, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge kategorije. Zanje so značilna ponavljajoča se dejanja, ki nimajo jasne racionalne motivacije, jih ni mogoče nadzorovati in na splošno škodujejo pacientovim lastnim interesom ter interesom drugih ljudi. Pacient opiše, da je njegovo vedenje povezano z nagibi k dejavnosti. Vzrok teh motenj ni razumljiv, skupaj pa so zbrane zaradi številnih opisanih podobnosti, ne pa zato, ker bi jih povezovale kake druge pomembne skupne značilnosti.

Izključeno: habitualna zloraba alkohola ali psihoaktivnih snovi (F10–F19)
motnje nagibov in navad, ki zajemajo spolno vedenje (F65.–)

F63.0 Patološko hazardiranje
Motnjo označujejo pogoste, ponavljajoče se epizode igranja na srečo, ki obvladujejo pacientovo življenje in škodijo njegovim socialnim, zaposlitvenim, materialnim in družinskim vrednotam ter obveznostim.

Kompulzivno hazardiranje

Izključeno: ekscesivno hazardiranje manične bolnikov (F30.–)
hazardiranje in sklepanje stav BDO (Z72.6)
hazardiranje pri disocialnih osebnostih (F60.2)

F63.1 Patološko požiganje [piromanija]
Motnja, za katero so značilna številna dejanja ali poskusi požigov posestev ali drugih objektov, brez očitnega motiva, in trajna preokupacija s temami, ki se tičejo ognja in gorenja. To vedenje se često povezuje z občutki naraščajoče notranje napetosti pred dejanjem in intenzivnega vzburjenja neposredno po dejanju.

Izključeno: požiganje:
- pri disocialnih osebnostnih motnjah odraslih oseb (F60.2)
- pri alkoholni zastrupitvi in zastrupitvi s psihoaktivno snovjo (F10–F19, s skupnim četrtim znakom .0)
- kot razlog za opazovanje zaradi suma na duševno motnjo (Z03.2)
- motnje vedenja (F91.–)
- pri organskih duševnih motnjah (F00–F09)
- pri shizofreniji (F20.–)

F63.2 Patološka kraja [kleptomanija]
Motnja, za katero je značilen ponavljajoči se poraz v upiranju nagibom krasti predmete, ki si jih človek ne prisvaja za osebno uporabo ali zaradi denarne koristi. Pacient te stvari bodisi zavrže, podari drugim ali pa jih nesmiselno kopiči. To vedenje navadno spremlja naraščajoči občutek napetosti pred dejanjem in občutek zadoščenja med dejanjem in neposredno po njem.

Izključeno: depresivna motnja s krajo (F31–F33)
organske duševne motnje (F00–F09)
kraje v trgovinah kot razlog za opazovanje ob sumu na duševno motnjo (Z03.2)

F63.3 Trihotilomanija
Motnja, za katero je značilna opazna izguba las zaradi nesposobnosti obvladovanja impulzov puliti si lase. Puljenje las uvaja navadno predhodno naraščanje napetosti, sledi pa mu občutek olajšanja ali zadoščenja. Diagnoze ne gre postavljati, če je vzrok puljenja vnetje kože, ali če je puljenje las odziv na blodnjo ali halucinacijo.

Izključeno: motnja stereotipnega gibanja s puljenjem las (F98.4)

F63.8 Drugačne motnje navad in nagibov

Druge oblike trajno ponavljajočega se slabo prilagojenega vedenja, ki niso sekundarne pri kakemu prepoznavnemu psihiatričnemu sindromu, in pri katerih se zdi, da se pacient nikoli ne uspe upreti nagibom, da bi izvedel vedenjski vzorec. Opažamo prodromalno obdobje napetosti z občutjem olajšanja v času dejanja.

Intermitentna eksplozivna motnja

F63.9 Motnja navad in nagibov, neopredeljena

F64 Spolna neskladnost PK PK

Spolna:
• divergenca
• disforija
• motnja identitete

Opomba: Vedenje, ki odstopa od spolnih norm, samo po sebi ni podlaga za dodelitev kode.

F65 Parafilne motnje

F65.0 Fetišizem

∇ 0049

Odvisnost od kakega neživega objekta kot stimulusa za spolno vzburjenje in spolno zadovoljitev. Mnogi fetiši so takorekoč podaljški človeškega telesa, kot so npr. deli oblačil, nogavice in podobno. Druge običajne primere označuje kak poseben material, kot elastika, plastika ali usnje. Objekti – fetiši so za posameznika različno pomembni. V nekaterih primerih služijo preprosto za stopnjevanje spolnega vzburjenja, ki sicer poteka na običajen način (npr. tako, da si mora partner nadeti kak določeni kos oblačila).

F65.1 Fetišistični transvestizem

∇ 0049

Nošenje oblek nasprotnega spola načelno zato, da bi dosegel spolno vzburjenje in da bi ustvaril videz osebe nasprotnega spola. Fetišistični transvestizem se razlikuje od transseksualnega transvestizma po svoji jasni povezanosti s seksualnim vzburjenjem in odločno željo, da oblačilo odloži, potem ko je prišlo do orgazma in se spolno vzburjenje poleže. Lahko nastopa kot predhodna faza pri razvoju transseksualizma.

Transvestitski fetišizem

F65.2 Ekshibicionistična motnja

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja razgaljati genitalije pred tujci (navadno nasprotnega spola) ali ljudmi na javnih prostorih, brez kakega vabljenja z namenom tesnejšega kontakta. Ponavadi – vendar ne vselej – se opaža spolno vzburjenje v času razgaljenja in dejanju navadno sledi masturbacija.

F65.3 Voajeristična motnja

Ponavljajoča se ali vztrajna težnja opazovati ljudi ob spolnem odnosu ali intimnostih, kot je slačenje. To se izvaja, ne da bi opazovane osebe to zaznale, in navadno povzroči spolno vzburjenje in masturbacijo.

F65.4 Pedofilska motnja

Spolno nagnjenje do otrok, dečkov, deklic ali obojih, ki so navadno v predpuberteti ali zgodnjem pubertetnem obdobju.

F65.5 Sadomazohizem

∇ 0049

Preferenca do spolne aktivnosti, ki vključuje povzročanje bolečine ali občutek poniževanja ali podrejanja. Če je subjektu ljubše, da ostaja v vlogi prejemnika takšne stimulacije, se to imenuje mazohizem; če pa v vlogi povzročitelja, je to sadizem. Često oseba doživlja spolno vzburjenje tako ob sadističnih kot mazohističnih aktivnostih.

Mazohizem
Sadizem

F65.6 Multiple parafilne motnje

∇ 0049

Včasih se pri eni osebi razvije več kot ena abnormna preferenca in ni nobene, ki bi imela prednost. Najpogostejša kombinacija je fetišizem, transvestizem in sadomazohizem.

F65.8 Druge parafilne motnje

Cela vrsta drugih vzorcev spolne preference in aktivnosti, ki vključuje obscene telefonske klice, drgnjenje ob ljudi zaradi spolnega vzburjenja v množici na javnih prostorih, izvajanje spolne aktivnosti z živalmi in uporabljanje strangulacije ali anoksije za okrepitev spolnega vzburjenja.

Froterstvo
Nekrofilija

F65.9 Parafilna motnja, neopredeljena

F66 Druge spolne motnje

Opomba: Spolne naravnanosti same po sebi nimamo za motnjo.

F68 Druge motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi

F68.0 Poudarjanje telesnih znakov zaradi psiholoških vzrokov

Telesni simptomi, ki se ujemajo s kakimi ugotovljenimi telesnimi motnjami in so prvotno tudi njihova posledica, so še poudarjeni ali pa se zavlečejo zaradi pacientovega psihičnega stanja. Pacient je običajno vznemirjen zaradi bolečine ali prizadetosti in prevzet od skrbi, ki utegnejo biti upravičene – da bi se morebiti funkcionalna prizadetost in bolečina še zavlekli ali poslabšali.

Odškodninska nevroza

F68.1 Namerno ustvarjanje simptomov, bodisi telesnih ali psihičnih [ponarejena motnja]

Pacient ponavljaje se hlini simptome, brez očitnega razloga, in se utegne celo sam poškodovati, da bi simptome ali kake znake ustvaril. Motivacija je zamegljena in verjetno notranja s ciljem, da bi si človek pridobil vlogo bolnika. Motnja se često kombinira z očitnimi motnjami osebnosti in medosebnih odnosov.

Sindrom »špitalskega skrivača«
Münchhausenov sindrom
Potujoči pacient

Izključeno: vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska (L98.1)
Münchhausnov sindrom po vmesni osebi (T74.1)
oseba, ki hlini bolezen (z očitno motivacijo) (Z76.5)

F68.8 Druge opredeljene motnje odrasle osebnosti in vedenja v odrasli dobi

Karakterna motnja BDO
Motnja v medosebnih odnosih BDO

F69 Neopredeljena motnja osebnosti in vedenja v odrasli dobi

MOTNJE V INTELEKTUALNEM RAZVOJU (F70–F79)

Stanje zaustavljenega ali nepopolnega intelektualnega razvoja, očitno zlasti kot pomanjkanje veščin, ki se pokažejo v razvojnem obdobju; znanja oziroma spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti, se pravi kognitivnih, govornih, motoričnih in socialnih sposobnosti. Motnje v intelektualnem razvoju se lahko pojavljajo z drugimi duševnimi ali telesnimi motnjami, ali pa brez njih.

Stopnje intelektualnega razvoja se konvencionalno ocenjujejo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. Zamenjati jih je mogoče z lestvicami, ki ugotavljajo socialno prilagajanje na dano okolje. Ta merila dajejo približne kazalce stopnje intelektualnega razvoja . Diagnoza je odvisna tudi od splošne ocene intelektualnega funkcioniranja, ki jo opravi izkušen diagnostik.

Intelektualne sposobnosti in socialna prilagojenost se s časom lahko spreminjajo in se lahko – čeprav skromno – po treningu in rehabilitaciji izboljšajo. Diagnoza naj se postavlja na osnovi aktualne ravni funkcioniranja.

Če želimo opredeliti pridružena stanja kot avtizem, druge razvojne motnje, epilepsijo, vedenjske motnje ali resno telesno oškodovanost, uporabimo dodatno kodo.

F70 Blaga motnja v intelektualnem razvoju

Približni obseg IQ je 50 do 69 (pri odraslih; mentalna starost od 9 do manj kot 12 let). Verjetno povzroča določene učne težave v šoli. Mnogi odrasli so sposobni delati in ohraniti dobre socialne odnose in prispevati k družbenemu funkcioniranju.

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F70.0 Blaga motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F70.1 Blaga motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F70.8 Blaga motnja v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F70.9 Blaga motnja v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

F71 Zmerna motnja v intelektualnem razvoju

Približni obseg IQ od 35 do 49 (pri odraslih; mentalna starost od 6 do manj kot 9 let). Povzroča verjetno izrazit razvojni zaostanek v otroštvu, vendar se lahko večina teh oseb nauči razviti določeno stopnjo neodvisnosti pri samooskrbovanju in doseže temu ustrezno spretnost v komuniciranju in določeno pojmovno znanje. Odrasli potrebujejo različne stopnje pomoči za življenje in delo v skupnosti.

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F71.0 Zmerna motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F71.1 Zmerna motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F71.8 Zmerna motnja v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F71.9 Zmerna motnja v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

F72 Huda motnja v intelektualnem razvoju

Približni obseg IQ od 20 do 34 (pri odraslih; mentalna starost od 3 do manj kot 6 let). Pričakovati je, da bo potrebna trajna pomoč.

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F72.0 Huda motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F72.1 Huda motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F72.8 Huda motnja v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F72.9 Huda motnja v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

F73 Globoka motnja v intelektualnem razvoju

IQ izpod 20 (pri odraslih; mentalna starost manj kot 3 leta). Posledica je močno omejena sposobnost samooskrbe, držnosti (kontinence), komuniciranja in mobilnosti.

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F73.0 Globoka motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F73.1 Globoka motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F73.8 Globoka motnja v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F73.9 Globoka motnja v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

F78 Druga motnja v intelektualnem razvoju

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F78.0 Druga motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F78.1 Druga motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F78.8 Druga motnja v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F78.9 Druga motnja v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

F79 Neopredeljena motnja v intelektualnem razvoju

Vključeno: mentalna:
- deficientnost (nezadostnost) BDO
- subnormalnost BDO

Za kategorije F70–F79 za navedbo obsega prizadetosti vedenja se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja
.1 pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje
.8 druge oblike vedenjske prizadetosti
.9 brez omembe vedenjske prizadetosti

F79.0 Neopredeljena motnja v intelektualnem razvoju, pri ugotovitvi nikakršne ali minimalne prizadetosti vedenja

F79.1 Neopredeljena motnja v intelektualnem razvoju, pomembna vedenjska prizadetost, ki zahteva pozornost ali zdravljenje

F79.8 Neopredeljena v intelektualnem razvoju, druge oblike vedenjske prizadetosti

F79.9 Neopredeljena v intelektualnem razvoju, brez omembe vedenjske prizadetosti

MOTNJE DUŠEVNEGA (PSIHOLOŠKEGA) RAZVOJA (F80–F89)

Za motnje, vključene v ta sklop, je skupno:
a) začetek brez izjem v detinstvu ali otroštvu;
b) okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z biološkim zorenjem osrednjega živčevja; in
c) enakomeren potek brez remisij in recidivov.
V večini primerov prizadete funkcije vključujejo govorne sposobnosti, vidno – prostorsko spretnost in motorično koordinacijo. Običajno sta bila zaostanek ali okvara prisotna že tako zgodaj, kolikor je pač mogoče to zanesljivo odkriti, in se potem postopno manjšala z otrokovim odraščanjem, čeprav manjši primanjkljaji omenjenih funkcij često ostajajo še v odrasli dobi.

F80 Specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju PK

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih stadijev. Teh motenj ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim mehanizmom oziroma njihovim defektom, senzoričnim okvaram, motnjam v intelektualnem razvoju ali dejavnikom okolja. Specifičnim razvojnim motnjam pri govorjenju in jezikovnem izražanju često sledijo pridruženi problemi, kot so težave pri branju in pisanju, abnormnosti v medosebnih odnosih in čustvene ter vedenjske motnje.

F80.0 Specifična motnja pri artikulaciji govora

Specifična razvojna motnja, pri kateri je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravnijo za njegovo mentalno starost, obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja.

Razvojna:
• fonološka motnja
• motnja pri artikulaciji govora
Dislalija
Funkcionalna motnja pri artikulaciji govora
Elkanje

Izključeno: poslabšanje artikulacije govora (zaradi):
• afazije BDO (R47.0)
• apraksije (R48.2)
• okvare sluha (H90–H91)
• z jezikovno razvojno motnjo:
• ekspresivno (F80.1)
• receptivno (F80.2)

F80.1 Ekspresivna jezikovna motnja

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega uporabljanja govornega jezikovnega izražanja opazno pod ustreznim nivojem za njegovo mentalno starost, toda pri kateri je razumevanje jezikovnega izražanja znotraj normalnih mej. Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa tudi ne.

Razvojna disfazija ali afazija, ekspresivnega (pomenskega) tipa

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)
disfazija in afazija:
• razvojna, receptivni tip (F80.2)
• BDO (R47.0)
elektivni mutizem (F94.0)

F80.2 Receptivna jezikovna motnja PK

Specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravnijo glede na njegovo mentalno starost. V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno izražanje, običajne pa so abnormalnosti pri tvorbi glasov in besed.

Prirojeno avditorno nezaznavanje
Razvojna:
• disfazija ali afazija, receptivni tip
• Wernickejeva afazija
Besedna gluhost

Izključeno: pridobljena afazija z epilepsijo [Landau–Kleffner] (F80.3)
disfazija in afazija:

• BDO (R47.0)
• razvojna, ekspresivni tip (F80.1)
elektivni mutizem (F94.0)
zaostanek v jezikovnem izražanju zaradi gluhosti (H90–H91)

F80.3 Pridobljena afazija z epilepsijo [Landau-Kleffner]

Motnja, pri kateri otrok, ki je dotlej normalno napredoval v razvoju jezikovnega izražanja, izgubi tako receptivno kot ekspresivno sposobnost za jezikovno izražanje, ohrani pa splošno inteligentnost; začetek te motnje spremljajo paroksizmalne abnormnosti v EEG-ju, v večini primerov tudi epileptični napadi. Navadno se začenja motnja med tretjim in sedmim letom, jezikovne sposobnosti pa se izgubijo v nekaj dnevih ali tednih. Časovna povezanost napadov ter izgube jezikovne sposobnosti je različna, tako da ena motnja nastopa pred drugo, v vseh smereh, z intervalom nekaj mesecev do dveh let. Vzrok te motnje bi bil lahko encefalitični proces. Okoli dvema tretjinama pacientov ostane bolj ali manj velik primanjkljaj na področju receptivnega jezikovnega izražanja.

Izključeno: afazija BDO (R47.0)

F80.8 Druge razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju

Šešljanje

F80.9 Razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem izražanju, neopredeljena

Motnja jezikovnega izražanja BDO

F81 Specifične razvojne motnje pri šolskih veščinah

Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja veščin – znanja moteni od zgodnjih razvojnih stopenj. To ni preprosto posledica pomanjkanja priložnosti za učenje, niti ni zgolj rezultat motnje v intelektualnem razvoju, niti ne posledica kakršne koli pridobljene možganske poškodbe ali bolezni.

F81.0 Specifična motnja branja

Poglavitna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju bralnih sposobnosti, ki je ni mogoče razložiti zgolj z mentalno starostjo, z ostrino vida ali neustreznim šolanjem. Prizadeti so lahko sposobnost razumevanja pri branju, prepoznavanje prebranih besed, spretnost glasnega branja in učinkovitost pri nalogah, ki to zahtevajo. Težave pri črkovanju so pogosto povezane s specifično motnjo branja in se često vlečejo v adolescenco, celo potem, ko je bil pri branju dosežen rahel napredek. Specifične razvojne motnje pri branju imajo na splošno že v svoji anamnezi motnje v razvoju govora in jezikovnega izražanja. Pridružene čustvene in vedenjske motnje so v šolskem obdobju dokaj pogoste.

»Zaostalost v branju«
Razvojna disleksija
Specifična bralna prizadetost

Izključeno: aleksija BDO (R48.0)
disleksija BDO (R48.0)
motnje branja kot posledica čustvenih motenj (F93.–)

F81.1 Specifična motnja pisanja

Glavna značilnost je specifična in pomembna prizadetost v razvoju veščine pisanja pri odsotnosti anamneze s specifično bralno motnjo, ki je ni pripisati zgolj nizki mentalni starosti, problemom z ostrino vida ali neustreznemu šolanju. Prizadeti sta sposobnost glasnega črkovanja in pravilnega zapisovanja besed.

Specifična črkovalna motnja (brez motnje branja)

Izključeno: agrafija BDO (R48.8)
težave pisanja:
• povezane z motnjami branja (F81.0)
• kot posledica neustreznega šolanja (Z55.8)

F81.2 Specifična motnja računanja

Vključuje specifično prizadetost pri aritmetičnih veščinah računanja, ki ni razložljiva le na osnovi splošne motnje v intelektualnem razvoju ali neustreznega šolanja. Prizadeto je obvladovanje temeljnih računskih sposobnosti za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ne pa kakšne bolj abstraktne matematične spretnosti, ki so vključene v algebro, trigonometrijo, geometrijo ali diferencialni račun.

Razvojna(-i):
• akalkulija
• aritmetična motnja
• Gerstmannov sindrom

Izključeno: akalkulija BDO (R48.8)
težave pri aritmetiki:
• povezane z motnjami branja in pisanja (F81.3)
• kot posledica neustreznega učenja (Z55.8)

F81.3 Mešana motnja pri šolskih veščinah

Slabo definirana residualna kategorija, pri kateri so pomembno prizadete aritmetične in bralne ali pisalne sposobnosti, toda pri katerih motnja ni razložljiva samo zaradi splošne motnje v intelektualnem razvoju ali neustreznega šolanja. Diagnoza naj se uporablja pri motnjah, ki ustrezajo kriterijem v F81.2, F81.0 ali F81.1.

Izključeno: specifična:
• motnja računanja (F81.2)
• motnja branja (F81.0)
• motnja pisanja (F81.1)

F81.8 Druge razvojne motnje pri šolskih veščinah

Razvojne motnje pri izražanju s pisanjem

F81.9 Razvojna motnja pri šolskih veščinah, neopredeljena

Nesposobnost pridobivanja znanja BDO
Učenje:
• nesposobnost BDO
• motnja BDO

F82 Specifična razvojna motnja motoričnih funkcij

Motnja, pri kateri je poglavitna značilnost huda prizadetost v razvoju motorične koordinacije, ki je ni mogoče razložiti samo kot posledico splošne motnje v intelektualnem razvoju ali kakšne specifične prirojene ali pridobljene nevrološke motnje. Vendar v večini primerov skrben klinični pregled pokaže izrazite znake nezrelosti živčnega sistema, kot so horeiformni gibi nepodprtih udov ali zrcalne gibe ter druge pridružene motorične značilnosti, prav tako tudi znake okvarjenosti fine in grobe motorične koordinacije.

Sindrom okornega otroka
Razvojna:
• motnja v koordinaciji
• dispraksija

Izključeno: abnormnosti pri hoji in gibljivosti (R26.–)
pomanjkanje koordinacije:
• BDO (R27.–)
• sekundarno pri motnji v intelektualnem razvoju (F70–F79)

F83 Mešane specifične razvojne motnje

Residualna kategorija za motnje, pri katerih je določena primes specifičnih razvojnih motenj pri govorjenju ali jezikovnem izražanju, šolskih veščinah in motorični funkciji, vendar pri katerih nobeden teh dejavnikov ne prevladuje toliko, da bi lahko tvoril primarno diagnozo. Ta mešana kategorija naj bi se uporabljala le, če obstaja večje prekrivanje med temi specifičnimi razvojnimi motnjami. Motnje so navadno, vendar ne vselej, povezane z določeno stopnjo splošne prizadetosti kognitivnih funkcij. Tako naj se torej kategorija uporablja, če obstajajo disfunkcije, ki ustrezajo kriterijem za dvoje ali več motenj iz F80.–, F81.– in F82.

F84 Motnja avtističnega spektra

Pervazivne razvojne motnje

Če želimo opredeliti motnjo v intelektualnem razvoju, uporabimo dodatno kodo (F70–F79).

Če želimo opredeliti razvojno prizadetost pri govorjenju in jezikovnem izražanju, uporabimo dodatno kodo (F80.–).

Izključeno: Rettov sindrom (F85)

✪F85 Rettov sindrom

Stanje, doslej ugotovljeno le pri deklicah, pri katerih je navidezno normalnemu zgodnjemu razvoju sledila delna ali popolna izguba govora in spretnosti v gibanju ter uporabi rok, skupaj z upočasnjeno rastjo glave, običajno z začetkom med sedmim in 24. mesecem starosti. Značilni znaki so izguba hotnih gibov rok, stereotipno krivljenje rok in hiperventilacija. Zaustavita se socialni razvoj in razvoj igre, ohranja pa se socialni

interes. Ataksija trupa in apraksija se začneta razvijati do četrtega leta, nato često sledijo horeoatetoidni gibi. Proces se skoraj brez izjem konča s hudo motnjo v intelektualnem razvoju.

F88 Druge motnje duševnega (psihološkega) razvoja

Razvojna agnozija

F89 Neopredeljena motnja duševnega (psihološkega) razvoja

Razvojna motnja BDO

VEDENJSKE IN ČUSTVENE MOTNJE, KI SE ZAČNEJO NAVADNO V OTROŠTVU IN ADOLESCENCI (F90–F98)

F90 Hiperkinetične motnje

Skupina motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo sodelovanje kognicije, težnja seliti se od ene aktivnosti k drugi, ne da bi katero koli dokončal, skupaj z dezorganizirano, slabo usmerjano in pretirano aktivnostjo. Pridružene so lahko še druge abnormnosti. Hiperkinetični otroci so često nepremišljeni in impulzivni, nagibajo k nezgodam in se često znajdejo v disciplinskih težavah zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z odraslimi so često brez socialnih zavor, manjka jim običajne opreznosti in zadržanosti. Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih funkcij je pogosta, disproporcionalno pogosti pa so tudi specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni zapleti vključujejo disocialno vedenje in nizko samozavest.

Izključeno: anksiozne motnje (F41.–)
motnja avtističnega spektra (F84)
razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39)
shizofrenija (F20.–)

F90.0 Motnja aktivnosti in pozornosti

Primanjkljaj pozornosti:
• motnja s hiperaktivnostjo
• hiperaktivnostna motnja
• sindrom s hiperaktivnostjo

F90.1 Hiperkinetična motnja vedenja

∇ 0049

Hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo

F90.8 Druge vrste hiperkinetična motnja

F90.9 Hiperkinetična motnja, neopredeljena

Hiperkinetična:
• reakcija v otroštvu in adolescenci BDO
• sindrom BDO

F91 Motnje vedenja

Motnje, za katere je značilen ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, agresivnega ali kljubovalnega vedenja. Takšno vedenje lahko velja za hujše kršitve starosti ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot običajna otroška nagajivost ali mladostniško uporništvo in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 mesecev ali dalj). Znaki motnje vedenja so lahko tudi simptomi drugih duševnih motenj, pri čemer naj se raje postavi ustrezna osnovna diagnoza.
Primeri vedenj, na katerih temelji diagnoza, vključujejo pretirano stopnjo prepirljivosti ali ustrahovanja, krutost do drugih ljudi ali živali, hudo uničevanje lastnine, podtikanje ognja, kraje, ponavljajoče laganje, neopravičeno izostanjanje od pouka in bege od doma, nenavadno pogoste in hude izbruhe besa ter neubogljivost. Vsako od teh vedenj, če je izrazito, zadostuje za postavitev diagnoze, posamezna disocialna dejanja pa ne.

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)

razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39)
shizofrenija (F20.–)
če so pridružene čustvenim motnjam (F92.–)

F91.0 Motnja vedenja, omejena na družinski okvir

Motnja vedenja, ki vključuje disocialno ali agresivno vedenje (ne pa zgolj opozicionalno, kljubovalno, moteče vedenje), pri katerem je abnormno vedenje docela ali skoraj v celoti omejeno na dom in na interakcije s člani nuklearne družine ali ožjega gospodinjstva. Motnja zahteva, da se upoštevajo kriteriji F91.–; celo hujše moteni odnosi med starši in otrokom sami ne zadostujejo za diagnozo.

F91.1 Nesocializirana motnja vedenja

Motnjo označuje kombinacija vztrajnega disocialnega ali agresivnega vedenja (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, kljubovalno, moteče vedenje) s pomembnimi pervazivnimi abnormnostmi v posameznikovih odnosih z drugimi otroki.

Motnja vedenja, solitarno agresivni tip
Nesocializirana agresivna motnja

F91.2 Socializirana motnja vedenja

Motnja, ki vključuje trajno disocialno ali agresivno vedenje (ki ustreza splošnim kriterijem F91.– in ni zgolj opozicionalno, kljubovalno, moteče vedenje), pri posameznikih, ki so na splošno dobro vključeni v skupino svojih vrstnikov.

Motnja vedenja, skupinski tip
Skupinska delinkventnost
Prekrški v kontekstu pripadnostio tolpi
Kraje v družbi drugih
Neopravičeno izostajanje iz šole

F91.3 Opozicionalno kljubovalno vedenje

Motnja obnašanja, ki se navadno dogaja pri mlajših otrokih, je pa zanjo predvsem značilno izrazito kljubovalno, neubogljivo, moteče vedenje, ki ne vključuje delinkventnih dejanj ali skrajnejših oblik agresivnega ali disocialnega obnašanja. Motnja zahteva, da so upoštevani kriteriji F91.–; celo izrazito nagajivo ali poredno vedenje samo po sebi ne zadostuje za to diagnozo. Treba je biti previden, preden se uporabi ta kategorija, zlasti pri starejših otrocih, ker klinično pomembno motnjo vedenja navadno spremljata disocialno ali agresivno vedenje, ki presega zgolj kljubovalnost, neubogljivost ali moteče vedenje.

F91.8 Druge motnje vedenja

F91.9 Motnja vedenja, neopredeljena

Otroška:
- vedenjska motnja BDO
- motnja vedenja BDO

F92 Mešane motnje vedenja in čustvovanja

Skupina motenj, za katero je značilna kombinacija stalnega agresivnega, disocialnega ali kljubovalnega vedenja z očitnimi in izrazitimi simptomi depresije, tesnobe ali drugih čustvenih težav. Izpolnjeni morajo biti kriteriji za motnje vedenja (F91.–) in čustvovanja v otroštvu (F93.–), diagnozo nevroze po odraslem tipu (F40–F48) ali razpoloženjske motnje (F30–F39) .

F92.0 Depresivna motnja vedenja

Ta kategorija zahteva kombinacijo motnje vedenja (F91.–) s trajnim in pomembnim depresivnim razpoloženjem (F32.–) in se kaže s simptomi kot skrajna žalost, izguba zanimanja ter užitka pri običajnih dejavnostih, samoobtoževanje in brezup; lahko se pojavijo tudi motnje spanja in apetita.

Motnja vedenja v F91.–, povezana z depresivno motnjo v F32.–

F92.8 Druge mešane motnje vedenja in čustvovanja

Ta kategorija zahteva kombinacijo motnje vedenja (F91.–) s trajnimi in izrazitimi čustvenimi simptomi, kot so anksioznost, obsesije ali kompulzije, depersonalizacije ali derealizacije, fobije ali hipohondričnost.

Motnja vedenja v F91.–, povezana s/z:
- čustveno motnjo v F93.–
- nevrotsko motnjo v F40–F48

F92.9 Mešana motnja vedenja in čustvovanja, neopredeljena

F93 Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu

V glavnem so to bolj preseganja normalnih razvojnih značilnosti, kot pa da bi bila sama po sebi abnormna. Razvojna ustreznost se uporablja kot ključna diagnostična značilnost pri definiranju razlike med temi čustvenimi motnjami, ki nastopajo specifično v otroštvu, in nevrotskimi motnjami (F40–F48).
Izključeno: če so povezane z motnjami vedenja (F92.–)

F93.0 Ločitvena tesnoba v otroštvu

Naj se diagnosticira, kadar strah pred ločitvijo tvori žarišče anksioznosti in če se ta anksioznost prvič pojavi v zgodnjih otroških letih. Od normalne ločitvene tesnobe se razlikuje, če je tako izrazita, da je statistično nenavadna (vključujoč abnormno trajanje preko običajnega starostnega obdobja) in če je povezana s pomembnimi težavami v socialnem funkcioniranju.

Izključeno: razpoloženjske [afektivne] motnje (F30–F39)
nevrotske motnje (F40–F48)
fobično anksiozna motnja v otroštvu (F93.1)
socialno anksiozna motnja v otroštvu (F93.2)

F93.1 Fobična tesnoba v otroštvu

Bojazni v otroštvu, ki kažejo izrazito specifičnost razvojne faze in vzniknejo (do neke mere) pri večini otrok, so pa tu abnormno izrazite. Druge bojazni, ki nastopijo v otroštvu, niso pa normalni delež duševnega razvoja (npr. agorafobija), bi se morale kodirati v ustrezni kategoriji v sklopu (F40–F48).

Izključeno: generalizirana anksiozna motnja (F41.1)

F93.2 Socialna tesnoba v otroštvu

Pri tej motnji se pojavi opreznost pred tujci in zaskrbljenost ali bojazen pri srečevanju z novimi, tujimi ali socialno ogrožajočimi situacijami. Ta kategorija naj se uporablja le tedaj, če se strahovi pojavijo v zgodnjih letih in so hkrati nenavadni po izrazitosti in spremljajočih problemih v socialnem funkcioniranju.

Izogibanje kot motnja otroštva ali adolescence

F93.3 Rivaliteta sorojencev kot motnja

Določena stopnja čustvene motenosti, ki navadno sledi rojstvu mlajšega sorojenca, se pojavlja pri večini otrok. Motnja v smislu rivalitete sorojencev naj se diagnosticira le, če je stopnja ali trajanje te motnje statistično nenavadno in povezano z abnormnostmi v socialni interakciji.

Ljubosumje sorojencev

F93.8 Druge čustvene motnje v otroštvu

Identitetna motnja
Motnja pretirane anksioznosti

Izključeno: spolna neskladnost (F64)

F93.9 Čustvena motnja v otroštvu, neopredeljena

F94 Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci

Nekoliko heterogena skupina motenj, za katero so skupne abnormnosti v socialnem funkcioniranju, ki se začenjajo v razvojnem obdobju, pa vendar niso primarno označene z neko navidezno konstitucionalno socialno nesposobnostjo ali deficitom, ki prežema vsa področja funkcioniranja. V mnogih primerih imajo verjetno pomembno vlogo v etiologiji huda izkrivljenja ali pomanjkanja v otrokovem okolju.

F94.0 Elektivni mutizem

Motnjo označuje pomembna čustveno determinirana selektivnost pri uporabi govora, tako da otrok v določenih okoliščinah kaže obvladovanje govora, v drugih (določenih) situacijah pa kot da ne more govoriti. Motnja je navadno povezana z določenimi osebnostnimi značilnostmi, ki zajemajo socialno anksioznost, umikanje, preobčutljivost ali odpor.

Selektivni mutizem

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)
shizofrenija (F20.–)
specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80. –)
prehodni mutizem kot del ločitvene tesnobe pri majhnih otrocih (F93.0)

F94.1 Reaktivna motnja pri navezovanju odnosov v otroštvu

Začenja se v prvih petih letih življenja in jo označujejo trajne abnormnosti v otrokovih vzorcih socialnih odnosov, ki so povezani s čustveno motenostjo in se odzivajo na spremembe v razmerah v otrokovem okolju (npr. prestrašenost in prevelika budnost, šibka socialna interakcija z vrstniki, agresivnost do sebe in do drugih,

žalost in v posameznih primerih zastoj v rasti). Sindrom verjetno nastopa kot neposreden rezultat hudega zanemarjanja s strani staršev, zlorabe ali resnega slabega ravnanja.

Če želimo identificirati kakršen koli pridruženi neuspeh v razvoju ali zaostajanju rasti, uporabimo dodatno kodo (R62.8).

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)
motnja razvrte navezanosti v otroštvu (F94.2)
sindromi trpinčenja (T74.–)
normalna variacija vzorca selektivne povezanosti – izpustite kodo
spolna ali telesna zloraba v otroštvu, ki privede do psihosocialnih težav (Z61.4–Z61.6)

F94.2 Razvrtost pri navezovanju odnosov v otroštvu

Poseben vzorec abnormnega socialnega funkcioniranja, ki vznikne v prvih petih letih življenja in teži k temu, da postane trajen, navzlic opaznim spremembam v razmerah v otrokovem okolju, npr. razpršeno, neselektivno usmerjeno navezovalno vedenje, iskanje pozornosti in neselektivno prijazno vedenje, slabo uravnavane interakcije z vrstniki; odvisno od okoliščin utegnejo obstajati tudi pridružene čustvene ali vedenjske motnje.

Brezčutna psihopatija
Institucionalni sindrom

Izključeno: motnja avtističnega spektra (F84)
hospitalizem pri otrocih (F43.2)
hiperkinetične motnje (F90.–)
reaktivna motnja odnosov v otroštvu (F94.1)

F94.8 Druge motnje socialnega funkcioniranja v otroštvu

F94.9 Motnja socialnega funkcioniranja v otroštvu, neopredeljena

F95 Tiki

Sindromi, pri katerih je prevladujoči pojav določena oblika tika. Tik je nehoten, nagel, ponavljajoč se, neritmični gib (navadno zajema omejene mišične skupine) ali glasovna produkcija, ki se pojavi nenadoma in nima očitnega namena. Tik ponavadi človek doživlja kot neustavljiv, vendar ga navadno za določen čas lahko zadrži. Stres stanje poslabša, v spanju tik preneha. Običajni enostavni motorični tiki vključujejo le mežikanje, trzanje vratu, skomiganje z rameni, grimasiranje. Običajni enostavni glasovni tiki vključujejo hrkanje, pokašljevanje, smrkanje in sikanje. Običajni kompleksni tiki vključujejo še udarjanje po sebi, skakanje in poskakovanje. Običajni kompleksni glasovni tiki vključujejo ponavljanje določenih besed, včasih tudi socialno nesprejemljivih (često obscenih) besed (koprolalija) ali pa gre za ponavljanje posameznih glasov ali besed (palilalija).

F95.0 Prehodni tik

Izpolnjuje splošne kriterije za tik, vendar ti tiki ne trajajo dlje kot 12 mesecev. Običajno imajo obliko mežikanja, grimasiranja, otresanja z glavo.

F95.1 Kronični motorični ali glasovni tik

Izpolnjuje splošne kriterije za tik, so motorni ali glasovni (a ne oboji), posamezni ali multipli (navadno multipli) in trajajo več kot leto dni.

F95.2 Kombinirani glasovni in multipli motorični tik [de la Tourette]

Oblika motnje, pri kateri se pojavljajo ali so se pojavljali številni motorični tiki in en ali več glasovnih tikov, ki se ne pojavljajo nujno sočasno. Motnja se navadno poslabša v adolescenci in teži k trajanju v odraslo dobo. Glasovni tiki so često številni z eksplozivnimi, ponavljajočimi se vokalizacijami, hrkanjem in kruljenjem, lahko pa tudi izgovarjanjem obscenih besed ali fraz. Včasih se pridruži še ehopraksija gibov, ki je lahko obscena (kopropraksija).

F95.8 Drugi tiki

F95.9 Tik, neopredeljen

Tik BDO

F98 Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci

Heterogena skupina motenj, ki jim je skupen značilen nastanek v otroštvu, sicer pa se v mnogočem razlikujejo. Nekatera od teh stanj predstavljajo dobro definirane sindrome, druga pa le skupke simptomov, ki jih je treba vključiti zaradi njihove pogostosti in povezanosti s psihosocialnimi težavami in ker jih ni mogoče vključiti v druge sindrome.

Izključeno: napadi zadrževanja vdiha (R06.8)
spolna neskladnost (F64)
Kleine–Levinov sindrom (G47.8)
obsesivno–kompulzivna motnja (F42.–)
motnje spanja zaradi čustvenih vzrokov (F51.–)

F98.0 Uhajanje vode (enureza) neorganskega izvora

Motnja, za katero je značilno nehotno izpraznjevanje mehurja, podnevi in ponoči, kar je abnormno v odnosu do posameznikove mentalne starosti in ki ni posledica pomanjkanja nadzora nad mehurjem zaradi nevrološke motnje, epileptičnih napadov ali strukturnih anomalij urinarnega trakta. Enureza je lahko prisotna od rojstva ali pa se lahko pojavi po obdobju, ko je bil otrok že držen. Enureza je lahko, ni pa nujno, povezana z bolj obsežno čustvenoali vedenjsko motnjo.

Enureza (primarna) (sekundarna) neorganskega izvora
Funkcionalna enureza
Psihogena enureza
Urinska inkontinenca neorganskega izvora
Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32)

F98.1 Uhajanje blata (enkopreza) neorganskega izvora

Ponavljajoče se, hoteno ali nehoteno puščanje blata, običajno normalne ali skoraj normalne konsistence, na mestih, ki niso ustrezni za to početje v človekovem lastnem sociokulturnem okolju. Ta pojav lahko predstavlja abnormno nadaljevanje normalne otroške inkontinence, lahko vključuje izgubo kontinence potem, ko je otrok že pridobil nadzor nad črevesjem, lahko pa je obsega namerno odlaganje fecesa na neustreznih mestih kljub sposobnosti normalnega fiziološkega nadzora črevesja. Ta pojav lahko nastopa kot monosimptomatska motnja, lahko pa predstavlja del obsežnejše motnje, zlasti katere čustvene motnje (F93.–) ali vedenjske motnje (F91.–)

Funkcionalna enkopreza
Inkontinenca fecesa neorganskega izvora
Psihogena enkopreza
Če želimo opredeliti vzrok katere koli hkratne konstipacije, uporabimo dodatno kodo.

Izključeno: uhajanje blata (enkopreza) BDO (R15)

F98.2 Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu

Motnja pri hranjenju različnih pojavnih oblik, navadno značilna za detinstvo in zgodnje otroštvo. Na splošno vključuje zavračanje hrane in skrajno svojeglavost ob ustrezni preskrbi s hrano, ob dovolj kompetentnem skrbniku in ob odsotnosti kakršne koli organske bolezni. Ta pojav lahko kdaj spremlja ruminacija (ponavljajoča se regurgitacija brez navzee ali gastrointestinalne bolezni).
Ruminacija v detinstvu

Izključeno: anorexia nervosa in druge motnje hranjenja (F50.–)
hranjenje:
• težave pri hranjenju in neurejena prehrana (R63.3)
• težave pri novorojenčku (P92.–)
pica v detinstvu ali otroštvu (F98.3)

F98.3 Pica v detinstvu in otroštvu

Trajno uživanje neužitnih snovi (prst, ostružki zidne barve itd.). Lahko nastopa kot eden od mnogih simptomov, ki so del obsežnejše psihiatrične motnje (npr. avtizma), ali kot relativno izolirano psihopatološko vedenje; le to je uvrščeno tukaj. Fenomen je najpogostejši pri otrocih z motnjo v intelektualnem razvoju.

F98.4 Motnje stereotipnega gibanja

Hoteni, ponavljajoči se, stereotipni, nefunkcionalni (in često ritmični) gibi, ki ne tvorijo dela kakega prepoznanega psihiatričnega ali nevrološkega stanja.
Če se taki gibi pojavljajo kot simptomi drugih motenj, naj se registrira le vodilna motnja. Gibi, ki sicer niso samopoškodovalne narave, vključujejo: guganje telesa, zibanje z glavo, puljenje las, sukanje las, gibanje s prsti, ploskanje. Stereotipno samopoškodovalno vedenje pa vsebuje ponavljajoče se trkanje z glavo, klofutanje po lastnem licu, tiščanje oči, grizenje rok, ustnic ali drugih delov telesa. Vse motnje stereotipnega gibanja nastopajo dokaj pogosto v povezavi z motnjo v intelektualnem razvoju (če je tako, je treba zapisati oboje). Če se tiščanje oči dogaja pri otroku z okvaro vida, naj se kodira oboje: zatiskanje oči pod to kategorijo in motnjo vida pod ustrezno somatsko kodo.

Stereotipna navada

Izključeno: abnormni nehotni gibi (R25.–)
motnje gibov organske narave (G20–G25)
grizenje nohtov (F98.8)

vrtanje po nosu (F98.8)
stereotipije, ki so del širše duševne motenosti (F00–F95)
sesanje palca (F98.8)
tiki (F95.–)
trihotilomanija (F63.3)

F98.5 Jecljanje

Govorica, za katero je značilno pogosto ponavljanje ali podaljševanje glasov, zlogov ali besed, ali česte hezitacije ali premori, ki raztrgajo ritmični potek govora. Uvrsti naj se kot motnja le, če je njena izrazitost tolikšna, da bistveno in opazno moti fluentnost govora.

Izključeno: tiki (F95.–)
prehitevajoče govorjenje (F98.6)

F98.6 Prehitevajoče govorjenje

Hiter tempo govorjenja z motnjami v fluentnosti, vendar brez ponavljanj ali hezitacij, takšne stopnje, da postane govor že manj razumljiv. Govor je prenapet in disritmičen, z naglimi zagoni, ki navadno povzročajo napačne vzorce izražanja.

Izključeno: jecljanje (F98.5)
tiki (F95.–)

F98.8 Druge specifične vedenjske in čustvene motnje z nastankom navadno v otroštvu in adolescenci

Pomanjkanje pozornosti brez hiperaktivnosti
Ekscesivna masturbacija
Grizenje nohtov
Vrtanje po nosu
Sesanje palca

F98.9 Neopredeljene vedenjske in čustvene motnje z začetkom navadno v otroštvu in adolescenci

NEOPREDELJENA DUŠEVNA MOTNJA

(F99)

F99 Duševna motnja, ki ni opredeljena drugje

Duševna bolezen BDO

Izključeno: organska duševna motnja BDO (F06.9)

POGLAVJE 6

BOLEZNI ŽIVČEVJA (G00–G99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

G00–G09	Vnetne bolezni centralnega živčevja
G10–G14	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje
G20–G26	Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja
G30–G32	Druge degenerativne bolezni živčevja
G35–G37	Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja
G40–G47	Epizodne in paroksizmalne motnje
G50–G59	Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev
G60–G64	Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja
G70–G73	Bolezni živčnomišičnega stika in mišic
G80–G83	Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi
G90–G99	Druge motnje živčevja

Kategorije z zvezdico v tem poglavju so:

G01*	Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
G02*	Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
G05*	Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje
G07*	Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje
G13*	Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje
G22*	Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje
G26*	Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje
G32*	Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje
G46*	Možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)
G53*	Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje
G55*	Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje
G59*	Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G63*	Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje
G73*	Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje
G94*	Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
G99*	Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

VNETNE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G00–G09)

G00 Bakterijski meningitis, ki ni uvrščen drugje

Vključeno: bakterijski
- arahnoiditis
- leptomeningitis
- meningitis
- pahimeningitis

Izključeno: bakterijski:
- meningoencefalitis (G04.2)
- meningomielitis (G04.2)

G00.0 Hemofilusov meningitis

Meningitis, ki ga povzroča *Haemophilus influenzae*

G00.1 Pnevmokokni meningitis

G00.2 Streptokokni meningitis, ki ni uvrščen drugje

G00.3 Stafilokokni meningitis

G00.8 Druge vrste bakterijski meningitis

Za opredelitev bakterijskega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B95–B96).

G00.9 Bakterijski meningitis, neopredeljen
Meningitis:
• purulentni BDO
• piogeni BDO
• supurativni BDO

G01* Meningitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

Meningitis (pri):
• antraksu (A22.8†)
• gonokokni (A54.8†)
• leptospirozi (A27.–†)
• listeriozi (A32.1†)
• Lymski boreliozi (A69.2†)
• nevrosifilisu (A52.1†)
• salmonelni okužbi (A02.2†)
• sifilisu:
• prirojenem (A50.4†)
• sekundarnem (A51.4†)
• tifusu (A01.0†)

Izključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje (G05.0*)

G02* Meningitis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje (G05.1–G05.2*)

G02.0* Meningitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Meningitis (zaradi):
• infekcijske mononukleoze (B27.–†)
• rdečk (B06.0†)

G02.1* Meningitis pri mikozah
Kriptokokni meningitis (B45.1†)

G02.8* Meningitis pri drugih opredeljenih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Meningitis pri:
• afriški tripanosomiozi (B56.–†)
• Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)

G03 Meningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

Vključeno: arahnoiditis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov
leptomeningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov
pahimeningitis zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

Izključeno: meningoencefalitis (G04.–)
meningomielitis (G04.–)

G03.0 Nepiogeni meningitis
Nebakterijski meningitis

G03.1 Kronični meningitis

G03.2 Benigni rekurentni meningitis [Mollaret] PK

G03.8 Meningitis zaradi drugih opredeljenih vzrokov

G03.9 Meningitis, neopredeljen
Arahnoiditis (spinalni) BDO

G04 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis

Vključeno: akutni ascendentni mielitis
meningoencefalitis
meningomielitis

Izključeno: encefalopatija:
• BDO (G93.4)
• alkoholna (G31.2)
• toksična (G92.-)
multipla skleroza (G35)
mialgični encefalomielitis (sindrom kronične utrujenosti) (G93.3)
mielitis:
• akutni transverzalni (G37.3)
• subakutni nekrotizirajoči (G37.4)

G04.0 Akutni diseminirani encefalitis
Postimunizacijski (po cepljenju):
• encefalitis
• encefalomielitis

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G04.1 S človeškim T-celičnim limfotropnim virusom povezana mielopatija
Tropska spastična paraplegija

G04.2 Bakterijski meningoencefalitis in meningomielitis, ki ni uvrščen drugje

Za opredelitev bakterijskega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B95–B96).

G04.8 Druge vrste encefalitis, mielitis in encefalomielitis
Postinfekcijski encefalitis in encefalomielitis BDO

Če želimo opredeliti epileptične napade, uporabimo dodatno kodo (G40.–).

G04.9 Encefalitis, mielitis in encefalomielitis, neopredeljen
Ventrikulitis (cerebralni) BDO

G05* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: meningoencefalitis in meningomielitis pri boleznih, uvrščenih drugje

G05.0* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri):
• listeriozi (A32.1†)
• meningokokni (A39.8†)
• sifilisu:
  • prirojenem (A50.4†)
  • poznem (A52.1†)
• tuberkulozni (A17.8†)

G05.1* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis (pri):
• citomegalovirusni (B25.8†)
• virus gripe:
  • opredeljen:
    • A/H5N1 (ptičji) (J09†)
    • drugi (sezonski) (J10.8†)
  • neopredeljen (J11.8†)
• rdečkah (B06.0†)

G05.2* Encefalitis, mielitis, encefalomielitis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

Encefalitis, mielitis ali encefalomielitis pri:
• afriški tripanosomiozi (B56.–†)
• Chagasovi bolezni (kronični) (B57.4†)
• naegleriozi (B60.2†)
• toksoplazmozi (B58.2†)
Eozinofilni meningoencefalitis (B83.2†)

G05.8* Encefalitis, mielitis in encefalomielitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Encefalitis pri sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)

G06 Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

G06.0 Intrakranialni absces in granulom
Absces (embolični)(v):
• možganih [kjer koli]
• cerebelarni
• cerebralni
• otogeni
Intrakranialni absces ali granulom:
• epiduralni
• ekstraduralni
• subduralni

G06.1 Intraspinalni absces in granulom
Absces (embolični) hrbtenjače [kjer koli]
Intraspinalni absces ali granulom:
• epiduralni
• ekstraduralni
• subduralni

G06.2 Ekstraduralni in subduralni absces, neopredeljen

G07* Intrakranialni in intraspinalni absces in granulom pri boleznih, uvrščenih drugje

Možganski absces:
• gonokokni (A54.8†)
• tuberkulozni (A17.8†)
Shistosomiazni možganski granulom (B65.–†)
Tuberkulom:
• možganov (A17.8†)

G08 Intrakranialni in intraspinalni flebitis in tromboflebitis

Vključeno: septična(-i):
• embolizem
• endoflebitis
• flebitis
• tromboflebitis
• tromboza

Izključeno: intrakranialni flebitis in tromboflebitis nepiogenega izvora (I67.6)
nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis (G95.1)

G09 Kasne posledice (sekvele) vnetnih bolezni centralnega živčevja

∇ 0008, 0050

Opomba: Kategorijo G09 uporabljamo za označevanje kasnih posledic tistih stanj, ki so sama po sebi prvotno uvrščena v G00–G08 (izključene so kategorije z zvezdico (*)). »Kasne posledice« vključujejo stanja, ki so opredeljena kot taka, ali kot kasni učinki, ali stanja, ki so prisotna leto in več po začetku vzročnega stanja.

SISTEMSKE ATROFIJE, KI PRIMARNO PRIZADAENEJO CENTRALNO ŽIVČEVJE (G10–G14)

G10 Huntingtonova bolezen

Huntingtonova horea

G11 Hereditarna ataksija

Izključeno: hereditarna in idiopatska nevropatija (G60.–)
cerebralna paraliza (G80.–)
presnovne (metabolične) motnje (E70–E90)

G11.0 Prirojena neprogresivna ataksija

G11.1 Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom

Cerebelarna ataksija z zgodnjim začetkom:
• z esencialnim tremorjem
• z mioklonusom [Huntova ataksija]
• z ohranjenimi tetivnimi refleksi
Friedreichova ataksija (avtosomno recesivna)
Na kromosom X vezana recesivna spinocerebelarna ataksija

Opomba: Začne se običajno pred 20. letom.

G11.2 Cerebelarna ataksija s kasnim začetkom

Opomba: Začne se običajno po 20. letu.

G11.3 Cerebelarna ataksija s pomanjkljivim obnavljanjem DNK

Ataksija teleangiektazija [Louis–Bar]

Izključeno: Cockayneov sindrom (Q87.11)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Hereditarna spastična paraplegija

G11.8 Druge hereditarne ataksije

G11.9 Hereditarna ataksija, neopredeljena PK

Hereditarna(-i) cerebelarna(-i):
• ataksija BDO
• degeneracija
• bolezen
• sindrom

G12 Spinalna mišična atrofija in sorodni sindromi

G12.0 Infantilna spinalna mišična atrofija, tip I [Werdnig - Hoffman]

G12.1 Druge vrste dedna spinalna mišična atrofija

Progresivna bulbarna paraliza v otroštvu [Fazio - Londe]
Spinalna mišična atrofija:
• pri odraslih
• v otroštvu, tip II
• distalna
• juvenilna oblika, tip III [Kugelberg - Welander]
• skapuloperonealna oblika

G12.2 Bolezen motoričnega nevrona

Familiarna bolezen motoričnega nevrona
Kennedyjeva bolezen
Lateralna skleroza:
• amiotrofična
• primarna
Progresivna:
• bulbarna paraliza
• spinalna mišična atrofija

G12.8 Druge spinalne mišične atrofije in sorodni sindromi

G12.9 Spinalna mišična atrofija, neopredeljena

G13* Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje pri boleznih, uvrščenih drugje

G13.0* Paraneoplastična nevromiopatija in nevropatija
Karcinomska nevromiopatija (C00–C96†)
Senzorična paraneoplastična nevropatija [Denny Brown] (C00–D48†)

G13.1* Druge sistemske atrofije pri neoplazmah, ki primarno prizadenejo centralno živčevje
Paraneoplastična limbična encefalopatija (C00–D48†)

G13.2* Sistemska atrofija pri miksedemu, ki primarno prizadene centralno živčevje (E00.1†, E03.–†)

G13.8* Sistemske atrofije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ki primarno prizadenejo centralno živčevje

G14 Postpolio sindrom

Postpolio sindrom

Izključeno: kasne posledice poliomielitisa (B91)

EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI IN MOTNJE GIBANJA (G20–G26)

G20 Parkinsonova bolezen

Hemiparkinsonizem
Paralysis agitans
Parkinsonizem ali Parkinsonova bolezen:
• BDO
• idiopatski(-a)
• primarni(-a)

Izključeno: bolezen z Lewyjevimi telesci (G31.3)

G21 Sekundarni parkinsonizem

G21.0 Maligni nevroleptični sindrom

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G21.1 Druge vrste sekundarni parkinsonizem, ki ga povzročijo zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G21.2 Sekundarni parkinsonizem zaradi drugih zunanjih vzrokov

Če želimo opredeliti zunanji vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G21.3 Postencefalitični parkinsonizem

G21.4 Vaskularni parkinsonizem

G21.8 Druge vrste sekundarni parkinsonizem

G21.9 Sekundarni parkinsonizem, neopredeljen

G22* Parkinsonizem pri boleznih, uvrščenih drugje

Parkinsonizem pri:
• bolezni z Lewyjevimi telesci (G31.3†)
• sifilisu [sifilitični parkinsonizem] (A52.1†)

G23 Druge degenerativne bolezni bazalnih ganglijev

G23.0 Pigmentna palidalna degeneracija

G23.1 Progresivna supranuklearna oftalmoplegija [Steele-Richardson-Olszewski]
Progresivna supranuklearna paraliza

G23.2 Multipla sistemska atrofija, parkinsonskega tipa [MSA-P]

G23.3 Multipla sistemska atrofija, cerebelarnega tipa [MSA-C]

G23.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni bazalnih ganglijev
Kalcifikacija bazalnih ganglijev

G23.9 Degenerativna bolezen bazalnih ganglijev, neopredeljena

G24 Distonija

Vključeno: diskinezija

Izključeno: atetoidna cerebralna paraliza (G80.3)

G24.0 Distonija, ki jo povzročijo zdravila
Tardivna diskinezija

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G24.1 Idiopatska familiarna distonija
Idiopatska distonija BDO

G24.2 Idiopatska nefamiliarna distonija

G24.3 Spastični tortikolis

Izključeno: tortikolis BDO (M43.6)

G24.4 Idiopatska orofacialna distonija
Orofacialna diskinezija

G24.5 Blefarospazem

G24.8 Druge vrste distonija

G24.9 Distonija, neopredeljena
Diskinezija BDO

G25 Druge ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja

G25.0 Esencialni tremor
Familiarni tremor

Izključeno: tremor BDO (R25.1)

G25.1 Tremor, ki ga povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G25.2 Druge opredeljene oblike tremorja
Intencijski tremor

G25.3 Mioklonus
Mioklonus, ki ga povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: obrazna miokimija (G51.4)
mioklonična epilepsija (G40.–)

G25.4 Horea, ki jo povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G25.5 Druge vrste horea
Horea BDO

Izključeno: horea BDO s prizadetostjo srca (I02.0)
Huntingtonova horea (G10)
revmatična horea (I02.–)
Sydenhamova horea (I02.–)

G25.6 Tiki, ki jih povzročijo zdravila, in druge vrste tiki organskega vzroka

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: sindrom de la Tourette (F95.2)
tik BDO (F95.9)

G25.8 Druge opredeljene ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja
Akatizija (povzročena z zdravili) (povzročena z zdravljenjem)
Benigni napadi tresenja
Sindrom nemirnih nog
Sindrom okorele osebe (stiff-person [man] syndrome)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G25.9 Ekstrapiramidna motnja in motnja gibanja, neopredeljena

G26* Ekstrapiramidne motnje in motnje gibanja pri boleznih, uvrščenih drugje

∇ 0049

DRUGE DEGENERATIVNE BOLEZNI ŽIVČEVJA (G30–G32)

G30 Alzheimerjeva bolezen

G30.0 Alzheimerjeva bolezen z zgodnjim začetkom
Presenilna demenca Alzheimerjevega tipa† (F00.0-*)

Opomba: Začne se običajno pred 65. letom

G30.1 Alzheimerjeva bolezen s kasnim začetkom
Senilna demenca Alzheimerjevega tipa† (F00.1-*)

Opomba: Začne se običajno po 65. letu

Izključeno: senilna:
• degeneracija možganov NUD (G31.1)
• demenca BDO (F03.0)
senilnost BDO (R54)

G30.8 Druge vrste Alzheimerjeva bolezen
Atipična ali mešana demenca Alzheimerjevega tipa† (F00.2-*)

G30.9 Alzheimerjeva bolezen, neopredeljena
Neopredeljena demenca Alzheimerjevega tipa† (F00.9-*)

G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Reyev sindrom (G93.7)

G31.0 Cirkumskriptna možganska atrofija
Pickova bolezen
Progresivna izolirana afazija
Frontotemporalna demenca (FTD)

G31.1 Senilna degeneracija možganov, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: Alzheimerjeva bolezen (G30.1)
senilnost BDO (R54)

G31.2 Degeneracija živčevja zaradi alkohola
▽ 0503

Alkoholna:
• cerebelarna:
  • ataksija
  • degeneracija
• cerebralna degeneracija
• encefalopatija
Disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola

✪G31.3 Bolezen z Lewyjevimi telesci
Bolezen z Lewyjevimi telesci:
• kortikalna
• difuzna
• s/z:
  • demenco† (F02.8*)
  • parkinsonizmom† (G22*)

G31.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni živčevja
▽ 0627

Degeneracija sive možganovine [Alpers]
Mitohondrijska mioencefalopatija
Subakutna nekrotizirajoča encefalopatija [Leigh]

G31.9 Degenerativna bolezen živčevja, neopredeljena
Pridobljena cerebelarna ataksija BDO

G32* Druge degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G32.0* Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri boleznih, uvrščenih drugje
Subakutna kombinirana degeneracija hrbtenjače pri pomanjkanju vitamina B12 (E53.8†)

G32.8* Druge opredeljene degenerativne okvare živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

DEMIELINIZACIJSKE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G35–G37)

G35 Multipla skleroza

Multipla skleroza:
• možganskega debla
• hrbtnega mozga (hrbtenjače)
• diseminirana
• generalizirana
• BDO

G36 Druge vrste akutna diseminirana demielinizacija

Izključeno: postinfekcijski encefalitis in encefalomielitis BDO (G04.8)

G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]
Demielinizacija pri nevritisu vidnega živca

Izključeno: optični nevritis BDO (H46)

G36.1 Akutni in subakutni hemoragični levkoencefalitis [Hurst]

G36.8 Druge vrste opredeljena akutna diseminirana demielinizacija

G36.9 Akutna diseminirana demielinizacija, neopredeljena

G37	Druge demielinizacijske bolezni centralnega živčevja

G37.0 Difuzna skleroza
Periaksialni encefalitis
Schilderjeva bolezen

Izključeno: adrenolevkodistrofija [Addison–Schilder] (E71.3)

G37.1 Centralna demielinizacija korpusa kalozuma

G37.2 Centralna pontina mielinoliza

G37.3 Akutni transverzalni mielitis pri demielinizacijski bolezni centralnega živčevja
Akutni transverzalni mielitis BDO

Izključeno: multipla skleroza (G35)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

G37.4 Subakutni nekrotizirajoči mielitis

G37.5 Koncentrična skleroza [Baló]

G37.8 Druge opredeljene demielinizacijske bolezni centralnega živčevja

G37.9 Demielinizacijska bolezen centralnega živčevja, neopredeljena

EPIZODNE IN PAROKSIZMALNE MOTNJE

(G40–G47)

G40	Epilepsija

Neobvladljiva epilepsija je definirana kot pojav enega ali več napadov z motnjo zavesti mesečno ali dvanajst ali več napadov letno, kljub zdravljenju s primernimi odmerki najmanj dveh antiepileptičnih zdravil, posamično ali v kombinaciji.

Opomba: Te kriterije uporabljajo klinični zdravniki, ne klinični koderji. Koderji naj neobvladljivo epilepsijo določijo samo na podlagi klinične dokumentacije stanja.

Izključeno: Landau-Kleffnerjev sindrom (F80.3)
napad (krčev) BDO (R56.8)
status epilepticus (G41.–)
Toddova pareza (G83.8)

G40.0	Lokalizirana (fokalna) (parcialna) idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo lokalizirano

Benigna epilepsija v otroštvu s centrotemporalnimi trni v EEG–ju
Epilepsija v otroštvu z okcipitalnimi paroksizmi v EEG–ju

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.00 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo lokalizirano, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.01 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo lokalizirano, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.1	Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi napadi

Napadi brez motene zavesti
Enostavni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.10 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi napadi, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.11 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi napadi, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.2 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi

Napadi z motnjo zavesti, pogosto z avtomatizmi
Kompleksni žariščni napadi, ki se sekundarno generalizirajo

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.20 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.21 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi

Benigna(-e):
• otroška mioklonična epilepsija
• konvulzije novorojenčka (družinske)
Otroška epilepsija z absencami [piknolepsija]
Epilepsija z grand mal napadi ob prebujanju
Juvenilna:
• epilepsija z absencami
• mioklonična epilepsija [impulzivni petit mal]
Neopredeljeni epileptični napadi:
• atonični
• klonični
• miokloničnі
• tonični
• tonično-klonični

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.30 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.31 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.4 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi

Epilepsija z:
• miokloničnimi absencami
• miokloničnо-astatičnimi napadi
Krči pri otrocih
Lennox–Gastautov sindrom
MERRF [mioklonična epilepsija z razcefranimi rdečimi vlakni] sindrom
Napadi Salaam
Simptomatska zgodnja mioklonična encefalopatija
Westov sindrom

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.40 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.41 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.5 Posebni epileptični sindromi

Epilepsia partialis continua [Koževnikov]
Epileptični napadi, ki jih povzročijo:
• alkohol
• zdravila
• hormonske spremembe
• pomanjkanje spanja
• stres

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.50 Posebni epileptični sindromi, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.51 Posebni epileptični sindromi, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.6 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez) PK

Opomba: To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod eno izmed kod G40.0– ali G40.5–.

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.60 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez), brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.61 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez), v sklopu trdovratne epilepsije

G40.7 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov

Opomba: To kodo dodelite samo takrat, ko ni na voljo nobenih dodatnih informacij, ki bi omogočile primerno uvrstitev stanja pod kodo G40.3–.

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.70 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.71 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov, v sklopu trdovratne epilepsije

G40.8 Druge vrste epilepsija

Epilepsije in epileptični sindromi, ki niso opredeljeni kot žariščni ali generalizirani

✪G40.80 Druge vrste epilepsija, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.81 Druge vrste epilepsija, v sklopu trdovratne epilepsije

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

G40.9 Epilepsija, neopredeljena

Epileptične(-i):
• konvulzije BDO
• krči BDO
• napadi BDO

Za podkategorije G40.0–G40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo
✪ 1 v sklopu trdovratne epilepsije

✪G40.90 Epilepsija, neopredeljena, brez omembe, da gre za trdovratno epilepsijo

✪G40.91 Epilepsija, neopredeljena, v sklopu trdovratne epilepsije

G41 Status epilepticus

G41.0 Grand mal status epilepticus
Tonično klonični status epilepticus

Izključeno: epilepsia partialis continua [Koževnikov] (G40.5–)

G41.1 Petit mal status epilepticus
Status epilepticus z absencami

G41.2 Status epilepticus s kompleksnimi žariščnimi napadi

G41.8 Druge vrste status epilepticus

G41.9 Status epilepticus, neopredeljen

G43 Migrena

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: glavobol BDO (R51)

G43.0 Migrena brez avre [navadna migrena]

G43.1 Migrena z avro [klasična migrena]
Migrena:
• avra brez glavobola
• bazilarna
• ekvivalenti
• familiarna hemiplegična
• s/z:
  • nenadno avro
  • prolongirano avro
  • tipično avro

G43.2 Migrenski status

G43.3 Migrena z zapleti

G43.8 Druge vrste migrena
Oftalmoplegična migrena
Retinalna migrena

G43.9 Migrena, neopredeljena

G44 Drugi glavobolni sindromi

Izključeno: atipična obrazna bolečina (G50.1)
glavobol BDO (R51)
nevralgija trigeminusa (G50.0)

G44.0 Sindrom glavobola v skupkih

Kronična paroksizmalna hemikranija
Glavobol v skupkih:
• kronični
• epizodni

G44.1 Žilni glavobol, ki ni uvrščen drugje
Žilni glavobol BDO

G44.2 Glavobol tenzijskega tipa
Kronični glavobol tenzijskega tipa
Epizodni tenzijski glavobol
Tenzijski glavobol BDO

G44.3 Kronični popoškodbeni glavobol

G44.4 Glavobol, ki ga povzročijo zdravila, ki ni uvrščen drugje

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G44.8 Drugi opredeljeni glavobolni sindromi

G45 Prehodni možganski ishemični napadi (tranzitorne ishemične atake (TIA)) in sorodni sindromi

Izključeno: možganska ishemija novorojenčka (P91.0)

G45.0 Vertebrobazilarni sindrom

G45.1 Karotidni sindrom (hemisferni)

G45.2 Multipli in bilateralni sindromi precerebralnih arterij

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Prehodna (tranzitorna) globalna amnezija (TGA)

Izključeno: amnezija BDO (R41.3)

G45.8 Drugi prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi

G45.9 Prehodni možganski ishemični napad, neopredeljen
Preteči cerebrovaskularni insult
Spazem možganske arterije
Prehodna možganska ishemija BDO

G46* Sindromi možganskege kapi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)

G46.0* Sindrom srednje možganske arterije (I66.0†)

G46.1* Sindrom sprednje možganske arterije (I66.1†)

G46.2* Sindrom zadnje možganske arterije (I66.2†)

G46.3* Sindrom infarkta v možganskem deblu (I60–I67†)
Sindrom:
• Benediktov
• Claudeov
• Fovilleov
• Millard-Gublerjev
• Wallenbergov
• Webrov

G46.4* Sindrom cerebelarnega infarkta (I60–I67†)

G46.5* Čisti motorični lakunarni sindrom ((I60–I67†)

G46.6* Čisti senzorični lakunarni sindrom (I60–I67†) PK

G46.7* Drugi lakunarni sindromi (I60–I67†)

G46.8* Drugi možganski žilni sindromi pri cerebrovaskularnih boleznih (I60–I67†)

G47 Motnje spanja

Izključeno: nočne more (F51.5)
neorganske motnje spanja (F51.–)
nočni strahovi (F51.4)
hoja v spanju (F51.3)

G47.0 Motnje uspavanja in vzdrževanja spanja [insomnije]

G47.1 Motnje s povečano zaspanostjo [hipersomnije]

G47.2 Motnje v razporeditvi spanja in budnosti
Sindrom fazne zakasnitve spanja
Nepravilni vzorec spanja in budnosti

G47.3 Apneja v spanju

Izključeno: Pickwickov sindrom (E66.2–)
apneja pri novorojenčku med spanjem (P28.3)
smrčanje BDO (R06.5)

✪G47.30 Apneja v spanju, neopredeljena

✪G47.31 Sindrom centralne apneje v spanju
Centralni spalni
• sindrom apneje in hipopneje [CSAHS]
• sindrom hipopneje

Izključeno: sindrom prirojene centralne hipoventilacije (P28.3)

✪G47.32 Sindrom obstruktivne apneje [OSAS]
Obstruktivni spalni:
• sindrom apneje in hipopneje [OSAHS]
• sindrom hipopneje
Sindrom povečanega upora v zgornjih dihalnih poteh (UARS)

✪G47.33 Sindrom hipoventilacije v spanju

Izključeno: sindrom prirojene centralne hipoventilacije (P28.3)

✪G47.39 Druge apneje v spanju

G47.4 Narkolepsija in katapleksija

G47.8 Druge motnje spanja
Kleine-Levinov sindrom

G47.9 Motnja spanja, neopredeljena

OKVARE ŽIVCEV, ŽIVČNIH KORENIN IN PLETEŽEV (G50–G59)

Izključeno: okvare živcev, živčnih korenin in pleteţev zaradi električnega toka– glejte poškodbe živcev po telesnih regijah
nevralgija BDO (M79.2–)
nevritis BDO (M79.2–)
radikulitis NOS (M54.1–)

G50 Okvare trigeminusa

Vključeno: okvare 5. možganskega živca

G50.0 Nevralgija trigeminusa
Sindrom paroksizmalne obrazne bolečine
Tic douloureux

G50.1 Atipična obrazna bolečina

G50.8 Druge okvare trigeminusa

G50.9 Okvara trigeminusa, neopredeljena

G51 Okvare facialisa (obraznega živca)

Vključeno: okvare 7. možganskega živca

G51.0 Pareza obraznega živca

Bellova pareza
Pareza obraza (povešanje) (šibkost) (paraliza):
• zaradi spremembe spodnjega motoričnega nevrona [SMN]
• BDO

Izključeno: pareza obraznih mišic zaradi:
• porodne travme (P11.3)
• cerebrovaskularnega inzulta (G83.81)
• spremembe zgornjega motoričnega nevrona [ZMN] (G83.6)

G51.1 Ganglionitis geniculi

Izključeno: poherpetični genikularni ganglionitis (B02.2)

G51.2 Melkerssonov sindrom
Melkersson-Rosenthalov sindrom

G51.3 Klonični hemifacialni spazem

G51.4 Obrazna miokimija

G51.8 Druge okvare facialisa

G51.9 Okvara facialisa, neopredeljena

G52 Okvare drugih možganskih živcev

Izključeno: okvare:
• slušnega [8.] živca (H93.3)
• vidnega [2.] živca (H46, H47.0)
paralitično škiljenje zaradi ohromelosti živca (H49.0–H49.2)

G52.0 Okvare olfaktornega živca
Okvare 1. možganskega živca

G52.1 Okvare glosofaringikusa
Okvare 9. možganskega živca
Nevralgija glosofaringikusa

G52.2 Okvare vagusa
Okvare pnevmogastričnega [10.] živca

G52.3 Okvare hipoglosusa
Okvare 12. možganskega živca

G52.7 Multiple okvare možganskih živcev
Polyneuritis cranialis

G52.8 Okvare drugih opredeljenih možganskih živcev

G52.9 Okvara možganskega živca, neopredeljena

G53* Okvare možganskih živcev pri boleznih, uvrščenih drugje

G53.0* Nevralgija po zostru (B02.2†)
Poherpetični(-a):
• genikularni ganglionitis
• nevralgija trigeminusa

G53.1* Multiple okvare možganskih živcev pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)

G53.2* Multiple okvare možganskih živcev pri sarkoidozi (D86.8†)

G53.3* Multiple okvare možganskih živcev pri neoplazmah (C00–D48†)

G53.8* Druge okvare možganskih živcev pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G54 Okvare živčnih korenin in pletežev

Izključeno: poškodbe živčnih korenin in pletežev z električnim tokom – glejte poškodbe živcev po telesnih področjih
okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51)
nevralgija ali nevritis BDO (M79.2)
nevritis ali radikulitis:
• brahialni BDO (M54.1–)
• lumbalni BDO (M54.1–)
• lumbosakralni BDO (M54.1–)
• torakalni BDO (M54.1–)
radikulitis BDO (M54.1–)
radikulopatija BDO (M54.1–)
spondiloza (M47.–)

G54.0 Okvare brahialnega pleteža
Sindrom torakalnega izhoda

G54.1 Okvare lumbosakralnega pleteža

G54.2 Okvare cervikalnih korenin, ki niso uvrščene drugje

G54.3 Okvare torakalnih korenin, ki niso uvrščene drugje

G54.4 Okvare lumbosakralnih korenin, ki niso uvrščene drugje

G54.5 Nevralgična amiotrofija
Parsonage-Aldren-Turnerjev sindrom
Nevritis ramenskega obroča

G54.6 Sindrom bolečega fantomskega uda

G54.7 Sindrom nebolečega fantomskega uda
Sindrom fantomskega uda BDO

G54.8 Druge okvare živčnih korenin in pletežev

G54.9 Okvara korenine in pleteža, neopredeljena

G55* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

G55.0* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri neoplazmah (C00–D48†)

G55.1* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri okvarah medvretenčne ploščice (diskusa) (M50–M51†)

G55.2* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri spondilozi (M47.–†)

G55.3* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri drugih dorzopatijah (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†) PK

G55.8* Kompresijske okvare živčnih korenin in pletežev pri boleznih, uvrščenih drugje

G56 Mononevropatije na zgornjem udu

Izključeno: poškodbe živcev z električnim tokom – glejte poškodbe živcev po telesnih področjih

G56.0 Sindrom karpalnega kanala

G56.1 Druge okvare medianega živca

G56.2 Okvara ulnarnega živca
Kasna pareza ulnarnega živca

G56.3 Okvara radialnega živca

G56.8 Druge mononevropatije na zgornjem udu
Interdigitalni nevrom na zgornjem udu

G56.9 Mononevropatija na zgornjem udu, neopredeljena

G57 Mononevropatije na spodnjem udu

Izključeno: poškodbe živcev z električnim tokom – glejte poškodbe živcev po telesnih področjih

G57.0 Okvara ishiadičnega živca

Izključeno: išias:
- BDO (M54.3)
- zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)

G57.1 Meralgia paraesthetica
Sindrom lateralnega kožnega živca stegna

G57.2 Okvara femoralnega živca

G57.3 Okvara lateralnega poplitealnega živca
Pareza peronealnega živca

G57.4 Okvara medialnega poplitealnega živca

G57.5 Sindrom tarzalnega kanala

G57.6 Okvara plantarnega živca
Mortonova metatarzalgija

G57.8 Druge mononevropatije na spodnjem udu
Interdigitalni nevrom na spodnjem udu

G57.9 Mononevropatija na spodnjem udu, neopredeljena

G58 Druge mononevropatije

G58.0 Interkostalna nevropatija

G58.7 Mononeuritis multiplex

G58.8 Druge opredeljene mononevropatije

G58.9 Mononevropatija, neopredeljena

G59* Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: diabetična mononevropatija (E1–.41)

POLINEVROPATIJE IN DRUGE BOLEZNI PERIFERNEGA ŽIVČEVJA (G60–G64)

Izključeno: nevralgija BDO (M79.2)
nevritis BDO (M79.2)
radikulitis BDO (M54.1)

G60 Hereditarna in idiopatska nevropatija

G60.0 Hereditarna motorična in senzorična nevropatija
Bolezen:
• Charcot-Marie-Toothova
• Déjerine-Sottasova
Hereditarna motorična in senzorična nevropatija, tipi I–IV
Hipertrofična nevropatija v otroštvu
Peronealna mišična atrofija (aksonska oblika)(hipertrofična oblika)
Roussy-Lévyev sindrom

G60.1 Refsumova bolezen

G60.2 Nevropatija v zvezi s hereditarno ataksijo

G60.3 Idiopatska progresivna nevropatija

G60.8 Druge hereditarne in idiopatske nevropatije
Morvanova bolezen
Nelatonov sindrom
Senzorična nevropatija:
• dominantno dedna
• recesivno dedna

G60.9 Hereditarna in idiopatska nevropatija, neopredeljena

G61 Vnetna polinevropatija

G61.0 Guillain-Barréjev sindrom
Akutni (po)infektivni polinevritis
Miller-Fisherjev sindrom

G61.1 Serumska nevropatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G61.8 Druge vnetne polinevropatije

G61.9 Vnetna polinevropatija, neopredeljena

G62 Druge polinevropatije

G62.0 Polinevropatija, ki jo povzroči zdravilo

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.1 Alkoholna polinevropatija
▽ 0503

G62.2 Polinevropatija zaradi drugih toksičnih snovi

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.8 Druge opredeljene polinevropatije
Polinevropatija zaradi radiacije

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G62.9 Polinevropatija, neopredeljena PK
Nevropatija BDO

G63* Polinevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

G63.0* Polinevropatija pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Polinevropatija (pri):
• davici (A36.8†)
• infekcijski mononukleozi (B27.–†)
• gobavosti (lepri) (A30.–†)
• Lymski boreliozi (A69.2†)
• mumpsu (B26.8†)
• poherpetična (B02.2†)
• sifilisu, poznem:
  • prirojenem (A50.4†)
  • BDO (A52.1†)
• tuberkulozna (A17.8†)

G63.1* Polinevropatija pri neoplazmah (C00–D48†)

G63.3* Polinevropatija pri drugih endokrinih in presnovnih (metaboličnih) boleznih (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)

Izključeno: diabetična polinevropatija (E1–.42)

G63.4* Polinevropatija pri pomanjkljivi prehrani (E40–E64†)

G63.5* Polinevropatija pri sistemskih vezivnotkivnih boleznih (M30–M35†)

G63.6* Polinevropatija pri drugih mišično-skeletnih motnjah (M00–M25†, M40–M96†)

G63.8* Polinevropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Uremična nevropatija (N18.5†)

G64 Druge okvare perifernega živčevja

Okvara perifernega živčevja BDO

BOLEZNI ŽIVČNOMIŠIČNEGA STIKA IN MIŠIC (G70–G73)

G70 Myasthenia gravis in druge živčnomišične motnje

Izključeno: botulizem (A05.1)
prehodna myasthenia gravis novorojenčka (P94.0)

G70.0 Myasthenia gravis

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G70.1 Toksične živčnomišične motnje

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G70.2 Prirojena in razvojna miastenija

G70.8 Druge opredeljene živčnomišične motnje

G70.9 Živčnomišična motnja, neopredeljena

G71 Primarne mišične bolezni

Izključeno: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)

miozitis (M60.–)

G71.0 Mišična distrofija

Mišična distrofija:
• avtosomno recesivna oblika v otroštvu, podobna Duchennovi ali Beckerjevi
• benigna
  • BDO [Becker]
• skapuloperonealna z zgodnjimi kontrakturami [Emery - Dreifuss]
• distalna
• facioskapulohumeralna
• ramensko-medenična
• okularna
• okulofaringealna
• skapuloperonealna
• hude oblike [Duchenne]

Izključeno: prirojena mišična distrofija:
• BDO (G71.2)
• z značilnimi morfološkimi nepravilnostmi mišičnih vlaken (G71.2)

G71.1 Miotonične motnje

Miotonična distrofija [Steinert]
Miotonija:
• hondrodistrofična
• po zdravilih
• simptomatska
Prirojena miotonija:
• BDO
• dominantna [Thomsen]
• recesivna [Becker]
Nevromiotonija [Isaacs]
Prirojena paramiotonija
Psevdomiotonija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G71.2 Prirojene miopatije

Prirojena mišična distrofija:
• BDO
• z značilnimi morfološkimi nepravilnostmi mišičnih vlaken
Bolezen:
• strženov
• malih strženov
• multiplih strženov
Disproporc tipov vlaken
Miopatija:
• miotubularna (centronuklearna)
• nemalinska

G71.3 Mitohondrijska miopatija, ki ni uvrščena drugje

∇ 0627

MELAS [sindrom mitohondrijske encefalopatije, laktične acidoze in kapi podobne epizode]

G71.8 Druge primarne mišične motnje

G71.9 Primarna mišična motnja, neopredeljena

Hereditarna miopatija BDO

G72 Druge miopatije

Izključeno: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
dermatopolimiozitis (M33.–)
ishemični infarkt mišice (M62.2)
miozitis (M60.–)
polimiozitis (M33.2)

G72.0 Miopatija, povzročena z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G72.1 Alkoholna miopatija
▽ 0503

G72.2 Miopatija zaradi drugih toksičnih snovi

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G72.3 Periodične paralize
Periodična paraliza (familiarna):
• hiperkalemična
• hipokalemična
• miotonična
• normokalemična

G72.4 Vnetna miopatija, ki ni uvrščena drugje PK
Miozitis z inkluzijskimi telesci

G72.8 Druge opredeljene miopatije

G72.9 Miopatija, neopredeljena

G73* Motnje živčnomišičnega stika in mišic pri boleznih, uvrščenih drugje

G73.0* Miastenični sindromi pri endokrinih boleznih
Miastenični sindrom pri hipertirozi [tirotoksikozi] (E05.–†)

Izključeno: diabetična amiotrofija (E1–.41)

G73.1* Lambert-Eatonov sindrom (C00–D48†)

G73.2* Drugi miastenični sindromi pri neoplazmah (C00–D48†)

G73.3* Miastenični sindromi pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G73.4* Miopatije pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

G73.5* Miopatija pri endokrinih boleznih
Miopatija pri:
• hiperparatiroidizmu (E21.0–E21.3†)
• hipoparatiroidizmu (E20.–†)
Hipertirotična (tirotoksikozna) miopatija (E05.–†)

G73.6* Miopatija pri metaboličnih boleznih
Miopatija pri:
• bolezni kopičenja glikogena (E74.0†)
• motnjah kopičenja lipidov (E75.–†)

G73.7* Miopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Miopatija pri:
• revmatoidnem artritisu (M05–M06†)
• sklerodermiji (M34.8†)
• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)

CEREBRALNA PARALIZA IN DRUGI PARALIZNI SINDROMI (G80–G83)

G80 Cerebralna paraliza PK

Izključeno: hereditarna spastična paraplegija (G11.4)

G80.0 Spastična cerebralna paraliza

✪G80.00 Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena

✪G80.01 Spastična diplegična cerebralna paraliza

✪G80.02 Spastična hemiplegična cerebralna paraliza

✪G80.03 Spastična kvadriplegična cerebralna paraliza
Spastična tetraplegična cerebralna paraliza

✪G80.09 Druge spastične cerebralne paralize

G80.3 Diskinetična cerebralna paraliza
Atetoidna cerebralna paraliza
Distonična cerebralna paraliza

G80.4 Ataktična cerebralna paraliza

G80.8 Druge cerebralne paralize
Mešani sindromi cerebralne paralize

G80.9 Cerebralna paraliza, neopredeljena
Cerebralna paraliza BDO

G81 Hemiplegija

Izključeno: prirojena cerebralna paraliza (G80.–)
prehodna hemiplegija (R29.88)

G81.0 Flakcidna hemiplegija

G81.1 Spastična hemiplegija

G81.9 Hemiplegija, neopredeljena

G82 Paraplegija in tetraplegija

∇ 0625

Akutna, netravmatska:
• paraplegija
• kvadriplegija
• tetraplegija
Kronična:
• paraplegija
• kvadriplegija
• tetraplegija

Izključeno: akutna, travmatska paraplegija in tetraplegija (S14.–, S24.–, S34.–)
prirojena cerebralna paraliza (G80.–)
prehodna pareza (R29.88)

G82.0 Flakcidna paraplegija

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neopredeljena
✪ 1 neopredeljena, akutna
✪ 2 neopredeljena, kronična
✪ 3 popolna, akutna
✪ 4 popolna, kronična
✪ 5 nepopolna, akutna
✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.00 Flakcidna paraplegija, neopredeljena

✪G82.01 Flakcidna paraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.02 Flakcidna paraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.03 Flakcidna paraplegija, popolna, akutna

✪G82.04 Flakcidna paraplegija, popolna, kronična

✪G82.05 Flakcidna paraplegija, nepopolna, akutna

✪G82.06 Flakcidna paraplegija, nepopolna, kronična

G82.1 Spastična paraplegija

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 neopredeljena, akutna
✪ 2 neopredeljena, kronična
✪ 3 popolna, akutna
✪ 4 popolna, kronična
✪ 5 nepopolna, akutna
✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.10 Spastična paraplegija, neopredeljena

✪G82.11 Spastična paraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.12 Spastična paraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.13 Spastična paraplegija, popolna, akutna

✪G82.14 Spastična paraplegija, popolna, kronična

✪G82.15 Spastična paraplegija, nepopolna, akutna

✪G82.16 Spastična paraplegija, nepopolna, kronična

G82.2 Paraplegija, neopredeljena

Paraliza obeh spodnjih udov BDO
Paraplegija (spodnjih udov) BDO

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 neopredeljena, akutna
✪ 2 neopredeljena, kronična
✪ 3 popolna, akutna
✪ 4 popolna, kronična
✪ 5 nepopolna, akutna
✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.20 Paraplegija, neopredeljena, neopredeljena

✪G82.21 Paraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.22 Paraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.23 Paraplegija, neopredeljena, popolna, akutna

✪G82.24 Paraplegija, neopredeljena, popolna, kronična

✪G82.25 Paraplegija, neopredeljena, nepopolna, akutna

✪G82.26 Paraplegija, neopredeljena, nepopolna, kronična

G82.3 Flakcidna tetraplegija

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 neopredeljena, akutna
- ✪ 2 neopredeljena, kronična
- ✪ 3 popolna, akutna
- ✪ 4 popolna, kronična
- ✪ 5 nepopolna, akutna
- ✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.30 Flakcidna tetraplegija, neopredeljena

✪G82.31 Flakcidna tetraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.32 Flakcidna tetraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.33 Flakcidna tetraplegija, popolna, akutna

✪G82.34 Flakcidna tetraplegija, popolna, kronična

✪G82.35 Flakcidna tetraplegija, nepopolna, akutna

✪G82.36 Flakcidna tetraplegija, nepopolna, kronična

G82.4 Spastična tetraplegija

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 neopredeljena, akutna
- ✪ 2 neopredeljena, kronična
- ✪ 3 popolna, akutna
- ✪ 4 popolna, kronična
- ✪ 5 nepopolna, akutna
- ✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.40 Spastična tetraplegija, neopredeljena

✪G82.41 Spastična tetraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.42 Spastična tetraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.43 Spastična tetraplegija, popolna, akutna

✪G82.44 Spastična tetraplegija, popolna, kronična

✪G82.45 Spastična tetraplegija, nepopolna, akutna

✪G82.46 Spastična tetraplegija, nepopolna, kronična

G82.5 Tetraplegija, neopredeljena

Kvadriplegija BDO

Za podkategorije G82.0–G82.5 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 neopredeljena, akutna
- ✪ 2 neopredeljena, kronična
- ✪ 3 popolna, akutna
- ✪ 4 popolna, kronična
- ✪ 5 nepopolna, akutna
- ✪ 6 nepopolna, kronična

✪G82.50 Tetraplegija, neopredeljena, neopredeljena

✪G82.51 Tetraplegija, neopredeljena, akutna

✪G82.52 Tetraplegija, neopredeljena, kronična

✪G82.53 Tetraplegija, neopredeljena, popolna, akutna

✪G82.54 Tetraplegija, neopredeljena, popolna, kronična

✪G82.55 Tetraplegija, neopredeljena, nepopolna, akutna

✪G82.56 Tetraplegija, neopredeljena, nepopolna, kronična

G83 Drugi paralitični sindromi

Vključeno: paraliza (popolna)(nepopolna), razen kot pri G80–G82

Izključeno: prehodna pareza (R29.88)

G83.0 Diplegija zgornjih udov
Diplegija (zgornja)
Paraliza obeh zgornjih udov

G83.1 Monoplegija spodnjega uda
Paraliza spodnjega uda

G83.2 Monoplegija zgornjega uda
Paraliza zgornjega uda

G83.3 Monoplegija, neopredeljena

G83.4 Sindrom kavde ekvine
Nevrogeni mehur pri sindromu kavde ekvine

Izključeno: spinalni mehur BDO (G95.8)

G83.5 Sindrom vklenjene zavesti

G83.6 Pareza obraza zaradi okvare zgornjega motoričnega nevrona
Pareza obraza (povešanje) (šibkost) zaradi poškodbe zgornjega motoričnega nevrona [ZMN]

Izključeno: obrazna:
- pareza živca NUD (G51.0)
- pareza zaradi:
  - cerebrovaskularne nezgode (83.81)
  - spremembe spodnjega motoričnega nevrona [SMN] (G51.0)

G83.8 Drugi opredeljeni paralitični sindromi

✪G83.81 Pareza obraznih mišic zaradi cerebrovaskularnega insulta
▽ 0604

Obrazna:
- povešenost zaradi cerebrovaskularnega inzulta
- hemiplegija zaradi cerebrovaskularnega inzulta
- šibkost obraznih mišic (pareza) zaradi cerebrovaskularnega inzulta

Izključeno: pareza obraznega živca (G51.0)
Obrazna:
- pareza živca (G51.0)
- paraliza zaradi porodne travme (P11.3)

✪G83.89 Drugi opredeljeni paralitični sindromi
Toddova pareza (poepileptična)

G83.9 Paralitični sindrom, neopredeljen PK

DRUGE MOTNJE ŽIVČEVJA (G90–G99)

G90 Motnje avtonomnega živčevja

Izključeno: disfunkcija avtonomnega živčevja zaradi alkohola (G31.2)

G90.0 Idiopatska periferna avtonomna nevropatija
Sinkopa karotidnega sinusa

G90.1 Družinska disavtonomija [Riley-Day]

G90.2 Hornerjev sindrom
Bernard–Hornerjev sindrom

G90.4 Disrefleksija avtonomnega živčevja

G90.5 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I

Refleksna simpatična distrofija

Naslednjih pet podrazdelitev se uporablja v podkategorijah G90.5, G90.6 in G90.7 za označevanje mesta pojava kompleksnega regionalnega bolečinskega sindroma:

✪ 0 neopredeljeno mesto
✪ 1 zgornji ud
✪ 2 spodnji ud
✪ 9 drugo mesto

✪G90.50 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I, neopredeljeno mesto
✪G90.51 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I, zgornji ud
✪G90.52 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I, spodnji ud
✪G90.59 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I, drugo mesto

G90.6 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II

Kavzalgija

Naslednjih pet podrazdelitev se uporablja v podkategorijah G90.5, G90.6 in G90.7 za označevanje mesta pojava kompleksnega regionalnega bolečinskega sindroma:

✪ 0 neopredeljeno mesto
✪ 1 zgornji ud
✪ 2 spodnji ud
✪ 9 drugo mesto

✪G90.60 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II, neopredeljeno mesto
✪G90.61 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II, zgornji ud
✪G90.62 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II, spodnji ud
✪G90.69 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa II, drugo mesto

G90.7 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom, drugi in neopredeljeni tip

Naslednjih pet podrazdelitev se uporablja v podkategorijah G90.5, G90.6 in G90.7 za označevanje mesta pojava kompleksnega regionalnega bolečinskega sindroma:

✪ 0 neopredeljeno mesto
✪ 1 zgornji ud
✪ 2 spodnji ud

✪ 9 drugo mesto

✪G90.70 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom, drugi in neopredeljeni tip, neopredeljeno mesto

✪G90.71 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom, drugi in neopredeljeni tip, zgornji ud

✪G90.72 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom, drugi in neopredeljeni tip, spodnji ud

✪G90.79 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom, drugi in neopredeljeni tip, drugo mesto

G90.8 Druge motnje avtonomnega živčevja
Hiperaktivnost simpatičnega živčevja

G90.9 Motnja avtonomnega živčevja, neopredeljena

G91 Hidrocefalus

Vključeno: pridobljeni hidrocefalus

Izključeno: hidrocefalus:
- pridobljeni, pri novorojenčku (P91.7)
- prirojeni (Q03.–)
- zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)

G91.0 Komunikantni hidrocefalus

G91.1 Obstruktivni hidrocefalus

G91.2 Normotenzivni hidrocefalus

G91.3 Popoškodbeni hidrocefalus, neopredeljen

G91.8 Druge vrste hidrocefalus

G91.9 Hidrocefalus, neopredeljen

G92 Toksična encefalopatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

✪G92.0 Sindrom nevrotoksičnosti, povezan z imunskimi efektornimi celicami
Encefalopatija ali nevrotoksičnost, povezana s T-celicami s himernim antigenskim receptorjem [CAR]
Sindrom encefalopatije zaradi sproščanja citokinov [CRS]

✪G92.8 Druge vrste *toksična* encefalopatija

✪G92.9 Neopredeljena toksična encefalopatija

G93 Druge možganske motnje

G93.0 Možganske ciste
Arahnoidna cista
Porencefalična cista, pridobljena

Izključeno: pridobljene:
- periventrikularne ciste novorojenčka (P91.1)
- porencefalične ciste novorojenčka (P91.1)

prirojene možganske ciste (Q04.6–)

G93.1 Anoksične možganske okvare, ki niso uvrščene drugje PK

Izključeno: zapleti po kirurški in medicinski oskrbi (G97.8)
anoksija novorojenčka (P21.9)

G93.2 Benigna intrakranialna hipertenzija

Izključeno: hipertenzivna encefalopatija (I67.4)

G93.3 Sindrom utrujenosti po preboleli virozi
Mialgični encefalomielitis (sindrom kronične utrujenosti)

G93.4 Encefalopatija, neopredeljena PK

Izključeno: encefalopatija:
- alkoholna (G31.2)
- toksična (G92.-)

G93.5 Kompresivna okvara možganov
Kompresija možganov (možganskega debla)
Hernicija možganov (možganskega debla)

Izključeno: poškodbena kompresija možganov:
- difuzna (S06.28)
- žariščna (S06.38)
- BDO (S06.28)

G93.6 Možganski edem

Izključeno: možganski edem:
- zaradi porodne poškodbe (P11.0)
- poškodbeni (S06.1)

G93.7 Reyev sindrom

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G93.8 Druge opredeljene možganske okvare
Postradiacijska encefalopatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

G93.9 Možganska okvara, neopredeljena PK

G94* Druge možganske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

G94.0* Hidrocefalus pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje (A00–B94.9, B99†)

G94.1* Hidrocefalus pri neoplazmah (C00–D48†)

G94.2* Hidrocefalus pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G94.3* Encefalopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

G94.8* Druge opredeljene možganske okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

G95 Druge bolezni hrbtenjače

Izključeno: mielitis (G04.–)

G95.0 Siringomielija in siringobulbija

G95.1 Vaskularne mielopatije
Akutni infarkt hrbtenjače (embolični)(neembolični)
Arterijska tromboza hrbtenjače
Hematomielija
Nepiogeni intraspinalni flebitis in tromboflebitis
Edem hrbtenjače
Subakutna nekrotična mielopatija

Izključeno: intraspinalni flebitis in tromboflebitis, razen nepiogenega (G08)

G95.2 Kompresija hrbtenjače, neopredeljena PK

Izključeno: poškodbena kompresija hrbtenjače (S14.–, S24.–, S34.–, T09.3)

G95.8 Druge opredeljene bolezni hrbtenjače
Spinalni mehur BDO
Mielopatija:
• zaradi zdravil
• zaradi obsevanja

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: nevrogeni sečni mehur:
• BDO (N31.9)
• pri sindromu kavde ekvine (G83.4)
živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja brez navedbe spinalne okvare (N31.–)

G95.9 Bolezen hrbtenjače, neopredeljena
Mielopatija BDO

G96 Druge motnje centralnega živčevja

G96.0 Likvoreja - iztekanje cerebrospinalnega likvorja PK

Izključeno: po spinalni punkciji (G97.0)

G96.1 Motnje mening, ki niso uvrščene drugje
Meningealne adhezije (cerebralne) (spinalne)

G96.8 Druge opredeljene motnje centralnega živčevja

G96.9 Motnja centralnega živčevja, neopredeljena

G97 Intraoperativne in postproceduralne motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

G97.0 Postproceduralno iztekanje cerebrospinalnega likvorja PK
Iztekanje cerebrospinalnega likvorja po spinalni punkciji

Izključeno: iztekanje cerebrospinalnega likvorja zaradi nenamernega predrtja ali raztrganja dure (durotomija) (G97.31)

G97.1 Reakcija na spinalno in lumbalno punkcijo, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: iztekanje cerebrospinalnega likvorja (G97.0)
zaradi anestezije (T88.5–)

✪G97.11 Postpunkcijski glavobol PK

✪G97.19 Reakcija na spinalno in lumbalno punkcijo, ki ni uvrščena drugje

G97.2 Intrakranialna hipotenzija po kirurški vstavitvi ventrikulo-peritonealnega obvodnega sistema

✪G97.3 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture živčevja med posegom

✪G97.31 Nenamerno predrtje in raztrganje dure med posegom PK
Nenamerna durotomija

✪G97.32 Nenamerno predrtje in raztrganje hrbtenjače med posegom

✪G97.33 Nenamerno predrtje in raztrganje živčne korenine in pleksusa med posegom

✪G97.34 Nenamerno predrtje in raztrganje perifernega živca med posegom

✪G97.35 Nenamerno predrtje in raztrganje možganskega živca med posegom

✪G97.39 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture živčevja med posegom, ki ni uvrščeno drugje

G97.8 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje živčevja PK PK PK

Postproceduralni (-a):
• nevrom
• nevrapraksija

G97.9 Intraoperativna in postproceduralna motnja živčevja, neopredeljena PK

G98 Druge motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje PK

Charcotova artropatija† (M14.6*)
Motnja živčevja BDO

G99* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

G99.0* Avtonomna nevropatija pri endokrinih in metaboličnih boleznih

Amiloidna avtonomna nevropatija (E85.–†)

Izključeno: diabetična avtonomna nevropatija (E1–.43)

G99.1* Druge motnje avtonomnega živčevja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

G99.2* Mielopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (M47.0–†)
Mielopatija pri neoplastični bolezni (C00–D48†)

Za opredelitev kompresije hrbtenjače uporabite dodatno kodo (G95.2).

G99.8* Druge opredeljene motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje

Uremična paraliza (N18.5†)

POGLAVJE 7

BOLEZNI OČESA IN OČESNIH ADNEKSOV (H00–H59)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

H00–H06 Okvare vek, solzil in očnice
H10–H13 Okvare veznice
H15–H22 Okvare beločnice, roženice, šarenice in ciliarnika
H25–H28 Okvare leče
H30–H36 Okvare žilnice in mrežnice
H40–H42 Glavkom
H43–H45 Okvare steklovine in zrkla
H46–H48 Okvare vidnega živca in vidnih prog
H49–H52 Okvare očesnih mišic, binokularnega gibanja, akomodacije in refrakcije
H53–H54 Motnje vida in slepota
H55–H59 Druge okvare očesa in očesnih adneksov

Z zvezdico označene kategorije v tem poglavju so:

H03* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje
H06* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H13* Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje
H19* Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje
H22* Okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje
H28* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje
H32* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje
H36* Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje
H42* Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje
H45* Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje
H48* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje
H58* Druge okvare očesa in očesnih adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

OKVARE VEKE, SOLZIL IN OČNICE (H00–H06)

H00 Hordeolum (ječmen) in halacij

H00.0 Hordeolum (ječmen) in druge vrste globoko vnetje veke
Veka:
• absces
• furunkel
Hordeolum (ječmen)
Najprej kodirajte periorbitalni celulitis (L03.2), če je prisoten.

H00.1 Halacij

H01 Druge vrste vnetje veke

H01.0 Blefaritis (vnetje veke)

Izključeno: blefarokonjunktivitis (H10.5)

H01.1 Neinfektivne dermatoze veke
Dermatitis veke:
• alergijski
• kontaktni
• ekcematozni
Diskoidni lupus erythematosus veke
Kseroderma veke

H01.8 Druge vrste opredeljeno vnetje veke

H01.9 Vnetje veke, neopredeljeno

H02 Druge okvare veke

Izključeno: prirojene malformacije veke (Q10.0–Q10.3)

H02.0 Entropij (uvih) in trihiaza veke

H02.1 Ektropij (izvih) veke

H02.2 Lagoftalmus

H02.3 Blefarohalaza

H02.4 Ptoza (povešenost) veke

H02.5 Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke
Ankiloblefaron
Blefarofimoza
Retrakcija veke

Izključeno: blefarospazem (G24.5)
tik (motnja):
• povzročen z zdravili (G25.6)
• BDO (F95.9)
• organski vzrok (G25.6)
• psihogeni (F95.–)

H02.6 Ksantelazma veke

H02.7 Druge degenerativne okvare veke in predela okrog oči
Kloazma veke
Madaroza (izpad trepalnic) veke
Vitiligo veke

H02.8 Druge opredeljene okvare veke
Hipertrihoza veke
Zaostali tujek v veki

H02.9 Okvara veke, neopredeljena

H03* Okvare veke pri boleznih, uvrščenih drugje

H03.0* Infestacija veke (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje
Dermatitis veke, ki ga povzroča vrsta *Demodex* (B88.0†)
Infestacija veke (s paraziti) pri:
• lišmaniozi (B55.–†)
• loiozi (B74.3†)
• onhocerkozi (B73†)
• ftiriozi (B85.3†)

H03.1* Prizadetost veke pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje
Prizadetost veke pri:

• herpetični [virus herpesa simpleksa] okužbi (B00.5†)
• gobavosti (lepri) (A30.–†)
• molluscum contagiosum (B08.1†)
• tuberkulozi (A18.4†)
• frambeziji (A66.–†)
• zostru (B02.3†)

H03.8* Prizadetost veke pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Prizadetost veke pri impetigu (L01.0†)

H04 Okvare solzil

Izključeno: prirojene malformacije solzil (Q10.4–Q10.6)

H04.0 Dakrioadenitis
Kronično povečanje solzne žleze

H04.1 Druge okvare solzne žleze
Dakriops (duktalna cista solzne žleze)
Sindrom suhega očesa
Lakrimalna:
• cista žleze
• atrofija žleze

H04.2 Epifora (solzenje)

H04.3 Akutno in neopredeljeno vnetje solznih poti
Akutni, subakutni ali neopredeljen:
• dakriocistitis (flegmonozni)
• dakriopericistitis
• lakrimalni kanalikulitis (vnetje solznih kanalčkov)

Izključeno: dakriocistitis novorojenčka (P39.1)

H04.4 Kronično vnetje solznih poti
Kronični(-a):
• dakriocistitis
• lakrimal:
  • kanalikulitis
  • mukokela

H04.5 Stenoza in insuficienca solznih poti
Dakriolit
Izvihanje solzne luknjice
Stenoza:
• solznega kanalčka
• solzovoda
• solznega mešička

H04.6 Druge spremembe v solznih poteh
Lakrimalna fistula

H04.8 Druge okvare solzil

H04.9 Okvara solzil, neopredeljena

H05 Okvare očnice (orbite)

Izključeno: prirojena malformacija očnice (Q10.7)

H05.0 Akutno vnetje očnice
Orbitalni:
• absces
• celulitis
• osteomielitis
• periostitis
• tenonitis

H05.1 Kronične vnetne okvare očnice
Granulom očnice

H05.2 Eksoftalmična stanja
Distopija zrkla (lateralna) BDO
Orbitalna:
• krvavitev
• edem

H05.3 Deformacija očnice
Orbitalna:
• atrofija
• eksostoza

H05.4 Enoftalmus

H05.5 Zaostali (stari) tujek kot posledica penetrantne poškodbe očnice
Retrobulbarni tujek

H05.8 Druge okvare očnice
Cista očnice

H05.9 Okvara očnice, neopredeljena

H06* Okvare solzil in očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

H06.0* Okvare solzil pri boleznih, uvrščenih drugje

H06.1* Infestacija očnice (s paraziti) pri boleznih, uvrščenih drugje
Okužba očnice, ki jo povzroča *Echinococcus* (B67.–†)
Miioza očnice (B87.2†)

H06.2* Distiroidni eksoftalmus (E05.–†)

H06.3* Druge okvare očnice pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE VEZNICE

(H10–H13)

H10 Vnetje veznice (konjunktivitis)

Izključeno: keratokonjunktivitis (H16.2)

H10.0 Mukopurulentni konjunktivitis

H10.1 Akutni atopični konjunktivitis

H10.2 Druge vrste akutni konjunktivitis

H10.3 Akutni konjunktivitis, neopredeljen

Izključeno: oftalmija novorojenčka BDO (P39.1)

H10.4 Kronični konjunktivitis

H10.5 Blefarokonjunktivitis

H10.8 Druge vrste konjunktivitis

H10.9 Konjunktivitis, neopredeljen

H11 Druge okvare veznice

Izključeno: keratokonjunktivitis (H16.2)

H11.0 Pterigij

Izključeno: psevdopterigij (H11.8)

H11.1 Veznične degeneracije in depoziti
Veznična:
• argiroza
• poapnitev (konkrecija)
• pigmentacija
• kseroza BDO

H11.2 Veznične brazgotine
Simblefaron

H11.3 Veznične krvavitve
Krvavitev pod veznico (subkonjunktivalna krvavitev, hiposfagma)

H11.4 Druge žilne okvare veznice in ciste
Veznična(-i):
• anevrizma
• hiperemija
• edem

H11.8 Druge opredeljene okvare veznice
Psevdopterigij

H11.9 Okvara veznice, neopredeljena

H13* Okvare veznice pri boleznih, uvrščenih drugje

H13.0* Okužba veznice s filarijo (B74.–†)

H13.1* Konjunktivitis pri infekcijskih boleznih in infestacijah (s paraziti), uvrščenih drugje
Konjunktivitis:
• ki ga povzroča *Acanthamoeba* (B60.1†)
• davični (A36.8†)
• gonokokni (A54.3†)
• herpetični [virus herpesa simpleksa] (B00.5†)
• meningokokni (A39.8†)
• zoster (B02.3†)

H13.2* Konjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

H13.3* Očesni pemfigoid (L12.–†)

H13.8* Druge okvare veznice pri boleznih, uvrščene drugje

OKVARE BELOČNICE, ROŽENICE, ŠARENICE IN CILIARNIKA (H15–H22)

H15 Okvare beločnice

H15.0 Skleritis

H15.1 Episkleritis

H15.8 Druge okvare beločnice
Ekvatorski stafilom
Skleralna ektazija

Izključeno: degenerativna kratkovidnost (H44.2)

H15.9 Okvara beločnice, neopredeljena

H16 Vnetje roženice (keratitis)

H16.0 Roženični čir (ulkus)
Ulkus:
• roženični:
  • BDO
  • centralni
  • marginalni
  • perforirani
  • obročasti
  • s hipopionom
• Moorenov

H16.1 Druge vrste površinski keratitis brez konjunktivitisa
Keratitis:
• areolarni
• filiformni
• numularni
• zvezdasti (keratitis stellata)
• striatni
• pikčasti površinski (keratitis punctata superficialis)
Fotokeratitis
Snežna slepota

H16.2 Keratokonjunktivitis
Keratokonjunktivitis:
• ekspozicijski
• nevrotrofični
• BDO
• fliktenulozni
Ophtalmia nodosa
Površinski keratitis s konjunktivitisom

H16.3 Intersticijski in globoki keratitis

H16.4 Roženična neovaskularizacija
Novonastale žile (roženične)
Panus (roženični)

H16.8 Druge vrste keratitis

H16.9 Keratitis, neopredeljen

H17 Roženične brazgotine in motnjave

H17.0 Adherentni levkom

H17.1 Druge vrste centralna motnjava roženice

H17.8 Druge roženične brazgotine in motnjave

H17.9 Roženična brazgotina in motnjava, neopredeljena

H18 Druge okvare roženice

H18.0 Roženične pigmentacije in depoziti
Hematokornea
Kayser-Fleischerjev obroč
Krukenbergovo vreteno
Staehlijeva črta

Če želimo opredeliti kot roženično brazgotino po tujkih (T90.4 in Y85–Y89), uporabimo dodatne kode.

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H18.1 Bulozna keratopatija

Izključeno: bulozna keratopatija po kirurškem posegu zaradi katarakte (H59.0)

H18.2 Druge vrste roženični edem

H18.3 Spremembe v roženičnih membranah
Gube v Descemetovi membrani
Raztrganine v Descemetovi membrani

H18.4 Degeneracija roženice
Arcus senilis (gerontoxon)
Pasasta degeneracija

Izključeno: Moorenov ulkus (H16.0)

H18.5 Hereditarne distrofije roženice
Distrofija:
- roženična:
  - epitelijska
  - granularna (dystrophia granulosa Groenouw I)
  - retikularna (dystrophia reticulata Haab - Dimmer)
  - makularna (dystrophia maculosa Fehr, Groenouw II)
- Fuchsova

H18.6 Keratokonus

H18.7 Druge roženične deformacije
Roženična(-i):
- ektazija
- stafilom

Descemetokela

Izključeno: prirojene malformacije roženice (Q13.3–Q13.49)

H18.8 Druge opredeljene okvare roženice PK
Neprenašanje kontaktnih leč BDO
Roženična:
Anestezija
Hipestezija
Pomanjkanje limbalnih matičnih celic
Recidivirajoča erozija roženice

H18.9 Okvara roženice, neopredeljena

H19* Okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje

H19.0* Skleritis in episkleritis pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitični episkleritis (A52.7†)
Tuberkulozni episkleritis (A18.5†)
Zoster skleritis (B02.3†)

H19.1* Herpetični keratitis in keratokonjunktivitis (B00.5†)
Dendritični in disciformni keratitis

H19.2* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Keratitis in keratokonjunktivitis (intersticijski) pri:
- akantamebiozi (B60.1†)
- ošpicah (B05.8†)
- sifilisu (A50.3†)
- tuberkulozi (A18.5†)
- zostru (B02.3†)

H19.3* Keratitis in keratokonjunktivitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Suhi keratokonjunktivitis (keratoconjunctivitis sicca) (M35.0†)

H19.8* Druge okvare beločnice in roženice pri boleznih, uvrščenih drugje
Keratokonus pri Downovem sindromu (Q90.–†)

H20 Iridociklitis

H20.0 Akutni in subakutni iridociklitis
Akutni, ponavljajoči se ali subakutni:
- sprednji uveitis
- ciklitis
- iritis

H20.1 Kronični iridociklitis

H20.2 Fakolitični iridociklitis

H20.8 Drugi iridociklitisi

H20.9 Iridociklitis, neopredeljen

H21 Druge bolezni šarenice in ciliarnika

Izključeno: simpatični uveitis (H44.1)

H21.0 Hifema

Izključeno: poškodbena hifema (S05.1)

H21.1 Druge žilne okvare šarenice in ciliarnika
Novonastale žile šarenice ali ciliarnika
Rubeoza šarenice

H21.2 Degeneracija šarenice in ciliarnika
Degeneracija:
- šarenice (pigmentna)
- zeničnega roba

Iridoschisis
Atrofija šarenice (esencialna)(progresivna)
Miotična zenična cista
Presvetljiva šarenica

H21.3 Cista šarenice, ciliarnika in sprednjega prekata
Cista šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata:
- BDO
- eksudativna
- implantacijska
- parazitarna

Izključeno: miotična zenična cista (H21.2)

H21.4 Zenične membrane
Iris bombé
Zenična:
- okluzija
- sekluzija

H21.5 Druge zarastline in raztrganine šarenice in ciliarnika
Goniosinehije
Iridodializa
Poglobitev očesnega zakotja
Zarastline (šarenice):
- BDO
- sprednje
- zadnje

Izključeno: korektopija (Q13.2)

H21.8 Druge opredeljene okvare šarenice in ciliarnika PK

H21.9 Okvara šarenice in ciliarnika, neopredeljena

H22*	Okvara šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje

H22.0* Iridociklitis pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Iridociklitis pri:
• gonokokni okužbi (A54.3†)
• herpetični [virus herpesa simpleksa] okužbi (B00.5†)
• sifilisu (sekundarnem) (A51.4†)
• tuberkulozi (A18.5†)
• zostru (B02.3†)

H22.1* Iridociklitis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Iridociklitis pri:
• ankilozirajočem spondilitisu (M45†)
• sarkoidozi (D86.8†)

H22.8* Druge okvare šarenice in ciliarnika pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE LEČE (H25–H28)

H25	Starostna siva mrena (katarakta)

Izključeno: kapsularni glavkom s psevdoeksfoliacijo leče (H40.1)

H25.0 Starostna začetna siva mrena
Starostna siva mrena:
• koronarna
• kortikalna
• punktatna
Subkapsularna polarna starostna siva mrena (sprednja)(zadnja)
Vodne razpoke (»water clefts«)

H25.1 Starostna nuklearna siva mrena
Cataracta brunescens
Siva mrena s sklerozo jedra

H25.2 Starostna siva mrena tipa Morgagni
Starostna hipermaturna siva mrena

H25.8 Druge vrste starostna siva mrena
Kombinirane oblike starostne sive mrene

H25.9 Starostna siva mrena, neopredeljena

H26	Druge sive mrene (katarakte)

Izključeno: prirojena siva mrena (katarakta) (Q12.0)

H26.0 Infantilna, juvenilna in presenilna siva mrena

H26.1 Poškodbena siva mrena

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H26.2 Cataracta complicata
Siva mrena:
• pri kroničnem iridociklitisu
• kot zaplet očesnih bolezni
Glavkomatozne lise (subkapsularne)

H26.3 Siva mrena, ki jo inducirajo zdravila

Če želimo identificirati zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H26.4 Sekundarna siva mrena

∇ 0701

Sekundarna siva mrena
Soemmerringov obroč

H26.8 Druge vrste opredeljena siva mrena

H26.9 Siva mrena, neopredeljena
∇ 0701

H27 Druge okvare leče

Izključeno: prirojene malformacije leče (Q12.–)
mehanični zaplet zaradi znotrajočesne leče (T85.2)
psevdofakija (Z96.1)

H27.0 Afakija
∇ 0701

H27.1 Dislokacija leče

H27.8 Druge opredeljene okvare leče

H27.9 Okvara leče, neopredeljena

H28* Siva mrena (katarakta) in druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

H28.1* Siva mrena pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih
Siva mrena pri hipoparatiroidizmu (E20.–†)
Malnutricijsko-dehidracijska siva mrena (E40–E46†)

Izključeno: diabetična katarakta (E1–.36)
starostno pogojena katarakta z zgodnjim začetkom pri diabetesu (E1–.39)

H28.2* Siva mrena pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Miotonična siva mrena (G71.1†)

H28.8* Druge okvare leče pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE ŽILNICE IN MREŽNICE

(H30–H36)

H30 Horioretinalno (žilničnomrežnično) vnetje

H30.0 Fokalno horioretinalno vnetje
Fokalni:
• horioretinitis
• horioiditis
• retinitis
• retinohorioiditis

H30.1 Diseminirano žilnično vnetje
Diseminirani:
• horioretinitis
• horioiditis
• retinitis
• retinohorioiditis

Izključeno: eksudativna retinopatija (H35.0)

H30.2 Zadajšni ciklitis
Pars planitis

H30.8 Druga horioretinalna vnetja

Haradova bolezen

H30.9 Horioretinalno vnetje, neopredeljeno
Horioretinitis BDO
Horoiditis BDO
Retinitis BDO
Retinochoroiditis BDO

H31 Druge okvare žilnice

H31.0 Horioretinalne brazgotine
Brazgotine makule na zadajšnjem polu (poinfekcijske)(popoškodbene)
Sončna retinopatija

H31.1 Degeneracija žilnice
Žilnica:
• atrofija
• skleroza

Izključeno: angioidne strije (H35.3)

H31.2 Dedne distrofije žilnice
Horioideremija
Distrofija (centralna areolarna)(generalizirana)(peripapilarna) žilnice
Atrophia gyrata žilnice

Izključeno: ornitinemija (E72.4)

H31.3 Krvavitev v žilnici in ruptura žilnice
Krvavitev v žilnici:
• BDO
• ekspulzivna

H31.4 Odstop žilnice

H31.8 Druge opredeljene okvare žilnice
Neovaskularizacija žilnice

H31.9 Okvara žilnice, neopredeljena

H32* Horioretinalne (žilničnomrežnične) okvare pri boleznih, uvrščenih drugje

H32.0* Horioretinalno vnetje pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Horioretinitis:
• sifilitični, pozni (A52.7†)
• toksoplazemski (B58.0†)
• tuberkulozni (A18.5†)

H32.8* Druge horioretinalne okvare pri boleznih, uvrščenih drugje
Retinitis pri albuminuriji (N18.5†)
Ledvični retinitis (N18.5†)

H33 Odstopi in raztrganine mrežnice

Izključeno: odstop mrežničnega pigmentnega epitelija (H35.7)

H33.0 Odstop mrežnice z raztrganino mrežnice
Regmatogeni odstop mrežnice

H33.1 Retinoshiza in mrežnične ciste
Cista ore serate
Parazitarna cista mrežnice BDO
Psevdocista mrežnice

Izključeno: prirojena retinoshiza (Q14.1)
mikrocistoidna degeneracija mrežnice (H35.4)

H33.2 Serozni odstop mrežnice
Odstop mrežnice:
• BDO
• brez raztrganine mrežnice

Izključeno: centralna serozna horioretinopatija (H35.7)

H33.3 Raztrganine mrežnice brez odstopa mrežnice
Podkvasta raztrganina mrežnice, brez odstopa
Poklopec
Raztrganina mrežnice BDO
Raztrganina mrežnice brez odstopa

Izključeno: periferna degeneracija mrežnice brez raztrganine (H35.4)
postproceduralne horioretinalne brazgotine (H59.84)

H33.4 Trakcijski odstop mrežnice
Proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice

H33.5 Drugi odstopi mrežnice

H34 Okluzije mrežničnih žil PK

Izključeno: amaurosis fugax (G45.3)

H34.0 Prehodna okluzija mrežnične arterije

H34.1 Okluzija centralne mrežnične arterije

H34.2 Druge okluzije mrežničnih arterij PK
Hollenhorstov plak
Mrežnična(-i):
• okluzija arterije:
• veje
• delna
• mikroembolizem

H34.8 Druge okluzije mrežničnih žil
Okluzija mrežničnih ven:
• veje
• centralna
• začetna
• delna
• izlivajoča se

H34.9 Okluzija mrežničnih žil, neopredeljena

H35 Druge okvare mrežnice

H35.0 Retinopatija očesnega ozadja in mrežnične žilne spremembe PK
Spremembe mrežničnega žilja
Mrežnične (-i):
• mikroanevrizme
• novonastale žile
• perivaskulitis
• varice
• žilne obloge
• vaskulitis
Retinopatija:
• ozadja BDO
• Coatsova
• eksudativna
• hipertenzivna
• BDO

H35.1 Prematurna retinopatija
Retrolentalna fibroplazija

H35.2 Druge vrste proliferativna retinopatija
Proliferativna vitreoretinopatija

Izključeno: proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

H35.3 Degeneracija makule in zadajšnega pola
Angioidne strije makule
Druze (degenerativne) makule
Kuhnt-Juniusova degeneracija
Makularna:
• cista
• luknja
• epiretinalna membrana
Senilna degeneracija makule (atrofična)(eksudativna)
Toksična makulopatija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H35.4 Periferna degeneracija mrežnice
Degeneracija mrežnice:
• BDO
• mrežasta
• mikrocistoidna
• palisadna
• v obliki tlakovcev
• retikularna

Izključeno: z mrežnično raztrganino (H33.3)

H35.5 Hereditarna distrofija mrežnice
Distrofija:
• mrežnice (albipunktatna)(pigmentna)(viteliformna)
• tapetoretinalna
• vitreoretinalna
Retinitis pigmentosa
Stargardtova bolezen

H35.6 Mrežnična krvavitev

H35.7 Razslojitev mrežničnih plasti
Centralna serozna horioretinopatija
Odstop mrežničnega pigmentnega epitelija

H35.8 Druge opredeljene okvare mrežnice

H35.9 Okvara mrežnice, neopredeljena

H36* Okvare mrežnice pri boleznih, uvrščenih drugje

Aterosklerotična retinopatija (I70.8†)
Proliferativna retinopatija srpastih eritrocitov (D57.–†)
Distrofija mrežnice pri motnjah v kopičenju lipidov (E75.–†)

Izključeno: diabetična retinopatija (E1–.3–)

GLAVKOM (ZELENA MRENA) (H40–H42)

H40 Glavkom (zelena mrena)

∇0701

Izključeno: absolutni glavkom (H44.5)
prirojeni glavkom (Q15.0)

poškodbeni glavkom zaradi porodne poškodbe (P15.3)

H40.0 Suspektni glavkom
Zvišan očesni tlak

H40.1 Primarni glavkom z odprtim zakotjem
Glavkom (primarni)(residualno stanje):
• kapsularni s psevdoeksfoliacijo leče
• simplex chronicum
• z nizkim tlakom
• pigmentni

H40.2 Primarni glavkom z zaprtim zakotjem
Glavkom z zaprtim zakotjem (primarni) (residualno stanje):
• akutni
• kronični
• intermitentni

H40.3 Sekundarni glavkom po poškodbi očesa

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

H40.4 Sekundarni glavkom po vnetju očesa

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

H40.5 Sekundarni glavkom pri drugih okvarah očesa

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1–.35)

H40.6 Sekundarni glavkom zaradi zdravil

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H40.8 Druge vrste glavkom

H40.9 Glavkom, neopredeljen PK

H42* Glavkom (zelena mrena) pri boleznih, uvrščenih drugje

H42.0* Glavkom pri endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) boleznih
Glavkom pri:
• amiloidozi (E85.–†)
• Lowejevem sindromu (E72.0†)

H42.8* Glavkom pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Glavkom pri onhocerkozi (B73†)

OKVARE STEKLOVINE IN ZRKLA (H43–H45)

H43 Okvare steklovine

H43.0 Prolaps steklovine

Izključeno: steklovinski sindrom po operaciji sive mrene (katarakte) (H59.0)

H43.1 Krvavitev v steklovino

H43.2 Kristalinski depoziti v steklovini

H43.3 Druge motnjave v steklovini
Membrane in pramenaste motnjave v steklovini

H43.8 Druge okvare steklovine
Steklovina:
• degeneracija
• odstop

Izključeno: proliferativna vitreoretinopatija z odstopom mrežnice (H33.4)

H43.9 Okvara steklovine, neopredeljena

H44 Okvare zrkla

Vključeno: bolezni, ki prizadenejo več struktur očesa

H44.0 Gnojni endoftalmitis
Panoftalmitis
Steklovinski absces

H44.1 Druge vrste endoftalmitis
Parazitarni endoftalmitis BDO
Simpatični uveitis

H44.2 Degenerativna kratkovidnost

H44.3 Druge degenerativne okvare zrkla
Halkoza
Sideroza očesa

H44.4 Hipotonija očesa

H44.5 Degenerirana stanja zrkla
Absolutni glavkom
Atrofija zrkla
Phthisis bulbi

H44.6 Zaostali (stari) znotrajočesni magnetni tujek
Zaostali (stari) magnetni tujek (v):
• sprednjem prekatu
• ciliarniku
• šarenici
• leči
• zadnji steni zrkla
• steklovini

H44.7 Zaostali (stari) znotrajočesni nemagnetni tujek
Zaostali (nemagnetni)(stari) tujek (v):
• sprednjem prekatu
• ciliarniku
• šarenici
• leči
• zadnji steni zrkla
• steklovini

H44.8 Druge okvare zrkla
Hemoftalmus
Luksacija zrkla

H44.9 Okvara zrkla, neopredeljena

H45* Okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje

H45.0* Krvavitev v steklovino pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: pri sladkorni bolezni (E1–.33)

H45.1* Endoftalmitis pri boleznih, uvrščenih drugje
Endoftalmitis pri:
• onhocerkozi (B73†)

• toksokariozi (B83.0†)

H45.8* Druge okvare steklovine in zrkla pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE VIDNEGA ŽIVCA IN VIDNIH PROG

(H46–H48)

H46 Optični nevritis

Optična(-i):
• nevropatija, razen ishemične
• papilitis
Retrobulbarni nevritis BDO

Izključeno: ishemična optična nevropatija (H47.0)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

H47 Druge okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog

H47.0 Okvare vidnega živca, ki niso uvrščene drugje
Kompresija vidnega živca
Foster-Kennedyjev sindrom
Krvavitev v ovojnico vidnega živca
Ishemična optična nevropatija

H47.1 Edem papile, neopredeljen

H47.2 Atrofija vidnega živca
Temporalna obledelost papile

H47.3 Druge okvare papile
Druze papile
Pseudopapilloedema

H47.4 Okvare kjazme (chiasma opticum)

H47.5 Okvare drugih delov vidnih prog
Okvare traktusa (vidnega povezka), genikulatnih jeder in optične radiacije

H47.6 Okvare vidne skorje
Kortikalna slepota

H47.7 Okvara vidnih prog, neopredeljena

H48* Okvare vidnega [2.] živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

H48.0* Atrofija vidnega živca pri boleznih, uvrščenih drugje
Atrofija vidnega živca pri poznem sifilisu (A52.1†)

H48.1* Retrobulbarni nevritis pri boleznih, uvrščenih drugje
Retrobulbarni nevritis pri:
• poznem sifilisu (A52.1†)
• meningokokni okužbi (A39.8†)
• multipli sklerozi (G35†)

H48.8* Druge okvare vidnega živca in vidnih prog pri boleznih, uvrščenih drugje

OKVARE OČESNIH MIŠIC, BINOKULARNEGA GIBANJA, AKOMODACIJE IN REFRAKCIJE

(H49–H52)

Izključeno: nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi (H55)

H49 Paralitično škiljenje

Izključeno: oftalmoplegija:
- interna (H52.5)
- internuklearna (H51.2)
- progresivna supranuklearna (G23.1)

H49.0 Ohromelost tretjega možganskega živca [okulomotoriusa]

H49.1 Ohromelost četrtega možganskega živca [trohlearisa]

H49.2 Ohromelost šestega možganskega živca [abducensa]

H49.3 Popolna (zunanja) oftalmoplegija

H49.4 Progresivna zunanja oftalmoplegija

H49.8 Druge vrste paralitičnega škiljenja
Zunanja oftalmoplegija BDO
Kears-Sayrejev sindrom
Okulokraniosomatski sindrom
Oftalmoplegični sindrom
Sindrom Tolos - Hunt

H49.9 Paralitično škiljenje, neopredeljeno

H50 Druge vrste škiljenje

H50.0 Konvergentno konkomitantno škiljenje
Ezotropija (alternirajoča)(monokularna)

Izključeno: intermitentna ezotropija (H50.3)

H50.1 Divergentno konkomitantno škiljenje
Eksotropija (alternirajoča)(monokularna)

Izključeno: intermitentna eksotropija (H50.3)

H50.2 Navpično škiljenje
Hipertropija
Hipotropija

H50.3 Intermitentna heterotropija
Intermitentna:
- ezotropjia (alternirajoča)(monokularna)
- eksotropija (alternirajoča)(monokularna)

H50.4 Druge vrste in neopredeljene heterotropije
Konkomitantno škiljenje BDO
Ciklotropija
Mikrotropija
Monofiksacijski sindrom

H50.5 Heteroforija
Alternirajoča heteroforija
Ezoforija
Eksoforija

H50.6 Mehansko škiljenje
Brownov ovojnični sindrom
Škiljenje zaradi sinehij
Omejena gibljivost očesne mišice zaradi poškodbe

H50.8 Druge vrste opredeljeno škiljenje
Duanov sindrom

H50.9 Škiljenje, neopredeljeno

H51 Druge okvare binokularnega gibanja

H51.0 Ohromelost konjugiranega pogleda

H51.1 Insuficienca in eksces konvergence

H51.2 Internuklearna oftalmoplegija

H51.8 Druge opredeljene okvare binokularnega gibanja

H51.9 Okvara binokularnega gibanja, neopredeljena

H52 Okvare refrakcije in akomodacije

H52.0 Daljnovidnost (hipermetropija)

H52.1 Kratkovidnost (miopija)

Izključeno: degenerativna kratkovidnost (H44.2)

H52.2 Astigmatizem

H52.3 Anizometropija in anizeikonija

H52.4 Starostna slabovidnost (presbiopija)

H52.5 Okvare akomodacije
Interna oftalmoplegija (popolna)(v celoti)
Pareza akomodacije
Spazem akomodacije

H52.6 Druge refrakcijske okvare

H52.7 Refrakcijska okvara, neopredeljena

MOTNJE VIDA IN SLEPOTE (H53–H54)

H53 Motnje vida

H53.0 Amblyopia ex anopsia
Slabovidnost (ambliopija):
• anizometropna
• deprivacijska
• pri škiljenju

H53.1 Subjektivne motnje vida
Astenopija
Dnevna slepota
Hemeralopija
Metamorfopsija
Fotofobija (bleščavost)
Scotoma scintillans
Nenadna izguba vida
Zameglitev vida

Izključeno: vidne halucinacije (R44.1)

H53.2 Diplopija
Dvojni vid

H53.3 Druge okvare binokularnega vida
Nepravilna retinalna korespondenca

Fuzija s pomanjkljivim globinskim vidom
Simultana vidna zaznava brez fuzije
Supresija binokularnega vida

H53.4 Izpadi v vidnem polju

Povečana slepa pega
V celoti zoženo vidno polje
Hemianopsija (heteronimna)(homonimna)
Kvadrantni izpadi
Skotom:
• lokasti
• Bjerrumov
• centralni
• obročasti

H53.5 Izpadi v razlikovanju barv

Akromatopsija
Pridobljene okvare razlikovanja barv
Barvna slepota
Devteranomalija
Devteranopija
Protanomalija
Protanopija
Tritanomalija
Tritanopija

Izključeno: dnevna slepota (H53.1)

H53.6 Nočna slepota

Izključeno: zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.5)

H53.8 Druge motnje vida

H53.9 Motnja vida, neopredeljena

H54 Slepota in slabovidnost

Opomba: V naslednji tabeli je podana razvrstitev teže poslabšanja vida, po priporočilu Resolucije Mednarodnega sveta za oftalmologijo (International Council of Ophthalmology) (2002) ter priporočilih posveta SZO na temo "Razvoj standardov za označbo izgube in delovanja vida" (September 2003).

Za označbo slabovidnosti za kode H54.0–H54.3, naj se ostrina vida meri z obema očesoma, s pripomočkom za vid, če obstaja. Za označbo slepote za kode H54.4–H54.6 naj se ostrina vida meri za vsako oko posebej, s pripomočkom za vid, če obstaja.

Če upoštevamo širino vidnega polja, uvrstimo bolnika, ki ima vidno polje boljšega očesa manjše od 10 stopinj v radiju okrog fiksacijske točke, v kategorijo 3. Pri slepoti enega očesa (H54.4) se ta stopnja izgube vidnega polja nanaša na prizadeto oko.

Kategorija poslabšanja vida	Predstavlja motnjo vida na daljavo	
	Slabše kot:	Enako ali boljše kot:
Rahlo ali nično poslabšanje vida 0		6/18 3/10 (0.3) 20/70
Zmerno poslabšanje vida 1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
Zmerno poslabšanje vida 2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400

Slepota 3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
Slepota 4	1/60 (štetje prstov na 1 meter) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)	Zaznava svetlobe
Slepota 5	Ni zaznave svetlobe	
9	Nedoločeno ali neopredeljeno	

Opomba: Termin poslabšanje vida v kategoriji H54 obsega kategorijo 0 za rahlo ali nično poslabšanje vida, kategorijo 1 za zmerno poslabšanje vida, kategorijo 2 za močno poslabšanje vida, kategorije 3,4 in 5 za slepoto in kategorijo 9 za neopredeljeno okvaro vida. Termin »slabovidnost«, uporabljen v prejšnji reviziji MKB, je bil zamenjan s kategorijama 1 in 2, da bi se izognili zmedi pri tistih, ki potrebujejo nego zaradi slabovidnosti.

Izključeno: amaurosis fugax (G45.3)

H54.0 Slepota obeh očes
Poslabšanje vida obeh očes, uvrščeno v kategorije 3, 4, 5.

H54.1 Slepota enega očesa, slabovidnost drugega očesa
Poslabšanje vida uvrščeno v kategorijo 2.

H54.2 Slabovidnost obeh očes
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 1

H54.3 Nekvalificirana izguba vida obeh očes
Poslabšanje vida, uvrščeno v kategorijo 0.

H54.4 Slepota enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorije 3, 4, 5 in kategorije 0, 1, 2 ali 9 drugega očesa.

H54.5 Slabovidnost enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 2 in kategorije 0, 1, 9 drugega očesa.

H54.6 Nekvalificirana izguba vida enega očesa
Poslabšanje vida enega očesa, uvrščeno v kategorijo 1 in kategorije 0 ali 9 drugega očesa.

H54.9 Neopredeljena okvara vida
Okvara vida, uvrščena v kategorijo 9

DRUGE OKVARE OČESA IN OČESNIH ADNEKSOV (H55–H59)

H55 Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi

Nistagmus:
- prirojeni
- deprivacijski
- disociacijski
- latentni
- BDO

H57 Druge okvare očesa in očesnih adneksov

H57.0 Nepravilnosti zeničnih reakcij PK

H57.1 Očesna bolečina

H57.8 Druge opredeljene okvare očesa in očesnih adneksov

H57.9 Okvara očesa in očesnih adneksov, neopredeljena

H58* Druge okvare očesa in očesnih adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje

H58.0* Nepravilnosti zeničnih reakcij pri boleznih, uvrščenih drugje
Argyll Robertsonov fenomen ali zenica, sifilitični (A52.1†)

H58.1* Motnje vida pri boleznih, uvrščenih drugje

H58.8* Druge opredeljene okvare očesa in očesnih adneksov pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitična okulopatija NUD:
• prirojena:
• zgodnja (A50.0†)
• pozna (A50.3†)
• zgodnja (sekundarna) (A51.4†)
• pozna (A52.7†)
Očesna bolezen zaradi ščitnice ali ščitnična orbitopatija (E05.–†)

H59 Intraoperativne in postproceduralne okvare očesa in očesnih adneksov, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

Izključeno: mehanični zapleti:
• znotrajočesnih leč (T85.2)
• drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T85.3)
psevdofakija (Z96.1)

H59.0 Postproceduralna bulozna keratopatija
Steklovinski sindrom po operaciji sive mrene (katarakte)
Sindrom:
• steklovinski, roženični
• steklovine (stik)

✪H59.1 Nenamerno predrtje in raztrganje očesa in očesnih adneksov med posegom

✪H59.11 Nenamerno predrtje in raztrganje roženice med posegom

✪H59.12 Nenamerno predrtje in raztrganje veznice med posegom

✪H59.13 Nenamerno predrtje in raztrganje lečne kapsule med posegom
Predrtje ali raztrganina kapsule BDO med posegom
Luksirana leča zaradi predrtja ali raztrganine kapsule med posegom

✪H59.14 Nenamerno predrtje in raztrganje mrežnice med posegom

✪H59.15 Nenamerno predrtje in raztrganje steklovine med posegom

✪H59.16 Nenamerno predrtje in raztrganje makule med posegom

✪H59.19 Nenamerno predrtje in raztrganje strukture očesa in očesnih adneksov med posegom, ki ni uvrščeno drugje

H59.8 Druge intraoperativne in postproceduralne okvare očesa in očesnih adneksov

✪H59.81 Postproceduralni cistoidni makularni edem
Irvine-Gassov sindrom

✪H59.82 Postproceduralni blebitis

✪H59.83 Postproceduralni endoftalmitis

S filtracijsko blazinico povezan endoftalmitis po očesnem kirurškem posegu

✪H59.84 Postproceduralne horioretinalne brazgotine

✪H59.85 Postproceduralns hifema

✪H59.89 Druge intraoperativne in postproceduralne okvare očesa in očesnih adneksov, ki niso uvrščene drugje

Luksirana leča med očesnim posegom BDO

Izključeno: luksirana leča zaradi predrtja ali raztrganine kapsule med posegom (H59.13)

H59.9 Intraoperativna in postproceduralna okvara očesa in očesnih adneksov, neopredeljena

POGLAVJE 8

BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA (H60–H95)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

H60–H62	Bolezni zunanjega ušesa
H65–H75	Bolezni srednjega ušesa in mastoida
H80–H83	Bolezni notranjega ušesa
H90–H95	Druge okvare ušesa

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

H62*	Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
H67*	Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
H75*	Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje
H94*	Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

BOLEZNI ZUNANJEGA UŠESA

(H60–H62)

H60 Vnetje zunanjega ušesa

H60.0 Absces zunanjega ušesa
Uhelj ali zunanji sluhovod:
• tvor
• karbunkel
• furunkel

H60.1 Celulitis (difuzno vnetje) zunanjega sluhovoda
Celulitis (difuzno vnetje):
• uhlja
• zunanjega sluhovoda

H60.2 Maligno vnetje zunanjega sluhovoda

H60.3 Druge vrste infektivno vnetje zunanjega ušesa
Vnetje zunanjega ušesa:
• difuzno
• hemoragično
Uho plavalca (»swimmer's ear«)

H60.4 Holesteatom zunanjega ušesa
Keratinski zamašek zunanjega sluhovoda

H60.5 Akutno neinfektivno vnetje zunanjega ušesa
Akutno vnetje zunanjega ušesa:
• BDO
• aktinično
• kemično
• kontaktno
• ekcematoidno
• reaktivno

H60.8 Druge vrste vnetje zunanjega ušesa
Kronično vnetje zunanjega ušesa BDO

H60.9 Vnetje zunanjega ušesa, neopredeljeno

H61 Druge bolezni zunanjega ušesa

H61.0 Perihondritis (vnetje pohrustančnice uhlja)
Kronični nodularni hondrodermatitis heliksa
Perihondritis:
• uhlja
• ušesne školjke

H61.1 Neinfektivne nepravilnosti uhlja
Pridobljene deformacije:
• uhlja
• ušesne školjke
Raztegnjena ušesna mečica

Za opredelitev pirsinga (vstavkov) uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (W45.0).

Izključeno: cvetačasto uho (»cauliflower ear«) (M95.1)

H61.2 Ceruminalni zamašek
Ušesno maslo

H61.3 Pridobljena zožitev zunanjega ušesa
Kolaps zunanjega ušesa

H61.8 Druge značilne bolezni zunanjega ušesa
Eksostoze zunanjega ušesa

H61.9 Bolezni zunanjega ušesa, neopredeljene

H62* Bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

H62.0* Vnetje zunanjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri erizipelu (šenu) (A46†)

H62.1* Vnetje zunanjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri:
• herpetični [virus herpesa simpleksa] okužbi (B00.1†)
• zostru (B02.8†)

H62.2* Vnetje zunanjega ušesa pri glivičnih boleznih
Vnetje zunanjega ušesa pri:
• aspergilozi (B44.8†)
• kandidozi (B37.2†)
Otomikoza BDO (B36.9†)

H62.3* Vnetje zunanjega ušesa pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

H62.4* Vnetje zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje zunanjega ušesa pri impetigu (L01.–†)

H62.8* Druge bolezni zunanjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI SREDNJEGA UŠESA IN MASTOIDA (H65–H75)

H65 Negnojno vnetje srednjega ušesa

Vključeno: vnetje bobniča

Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (H72.–).

H65.0 Akutno serozno vnetje srednjega ušesa
Akutno in subakutno izlivno vnetje srednjega ušesa

H65.1 Druge vrste akutno negnojno vnetje srednjega ušesa

Vnetje srednjega ušesa, akutno in subakutno:
• alergično (mukoidno) (hemoragično) (serozno)
• mukoidno
• negnojno BDO
• hemoragično
• seromucinozno

Izključeno: barotravma ušesa (T70.0)
vnetje srednjega ušesa (akutno) BDO (H66.9)

H65.2 Kronično serozno izlivno vnetje srednjega ušesa

Kronični tubotimpanalni katar

H65.3 Kronično mukoidno izlivno vnetje srednjega ušesa

Kronično izlivno vnetje srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa, kronično:
• mucinozno
• sekretorno
• transudativno

Izključeno: adhezivna bolezen srednjega ušesa (H74.1)
z negnojnim vnetjem srednjega ušesa (H65.9)

H65.4 Druge vrste kronično negnojno vnetje srednjega ušesa

Vnetje srednjega ušesa, kronično:
• alergično
• eksudativno
• negnojno BDO
• seromucinozno
• z izlivom (negnojnim)

H65.9 Negnojno vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno

Vnetje srednjega ušesa:
• alergično
• kataralno
• eksudativno
• mukoidno
• sekretorno
• seromucinozno
• serozno
• transudativno
• z izlivom (negnojno)

H66 Gnojno in neopredeljeno vnetje srednjega ušesa

Vključeno: vnetje bobniča

Če želite zabeležiti, da je bobnič predrt, uporabite dodatno kodo (H72.–).

H66.0 Akutno gnojno vnetje srednjega ušesa

H66.1 Kronično tubotimpanalno gnojno vnetje srednjega ušesa

Benigno kronično gnojno vnetje srednjega ušesa
Kronična tubotimpanalna bolezen

H66.2 Kronično atikoantralno gnojno vnetje srednjega ušesa

Kronična atikoantralna bolezen

H66.3 Druge vrste kronično gnojno vnetje srednjega ušesa

Kronično gnojno vnetje srednjega ušesa BDO

H66.4 Gnojno vnetje srednjega ušesa BDO

Gnojni otitis srednjega ušesa BDO

H66.9 Vnetje srednjega ušesa, neopredeljeno

Vnetje srednjega ušesa:

• BDO
• akutno BDO
• kronično BDO

H67* Vnetje srednjega ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

H67.0* Vnetje srednjega ušesa pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje srednjega ušesa pri:
• škrlatinki (A38†)
• tuberkulozi (A18.6†)

H67.1* Vnetje srednjega ušesa pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje srednjega ušesa pri virusu gripe:
• opredeljenem:
  • A/H5N1 (ptičjem) (J09†)
  • drugim (sezonskem) (J10.8†)
• neopredeljenem (J11.8†)

H67.8* Vnetje srednjega ušesa pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

H68 Vnetje in zapora Evstahijeve cevi

H68.0 Vnetje Evstahijeve cevi

H68.1 Zapora Evstahijeve cevi
Evstahijeva cev
• kompresija
• stenoza
• striktura

H69 Druge bolezni Evstahijeve cevi

H69.0 Stalno odprta Evstahijeva cev

H69.8 Druge opredeljene bolezni Evstahijeve cevi

H69.9 Bolezni Evstahijeve cevi, neopredeljene

H70 Vnetje mastoida in sorodna stanja

H70.0 Akutno vnetje mastoida
Mastoid:
• absces
• empiem

H70.1 Kronično vnetje mastoida
Mastoid:
• karies
• fistula

H70.2 Petrozitis
Vnetje petrozne kosti (akutno)(kronično)

H70.8 Druga vnetja mastoida in sorodna stanja

H70.9 Vnetje mastoida, neopredeljeno

H71 Holesteatom srednjega ušesa

Holesteatom bobnične votline

Izključeno: holesteatom zunanjega sluhovoda (H60.4)
ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji (H95.0)

H72 Perforacija bobniča

Vključeno: perforacija bobniča:
• perzistirajoča po poškodbi
• po vnetju

Izključeno: poškodbeno raztrganje bobniča (S09.2)

H72.0 Centralna perforacija bobniča

H72.1 Perforacija v področju atika bobniča
Perforacija v predelu pars flaccida

H72.2 Druge periferne perforacije bobniča

H72.8 Druge perforacije bobniča
Perforacije(-a) bobniča:
• multiple
• popolna

H72.9 Perforacija bobniča, neopredeljena

Izključeno: ki zahteva prilagoditev in ureditev cevke po miringotomiji (Z45.83)

H73 Druge bolezni bobniča

H73.0 Akutno vnetje bobniča
Akutni timpanitis
Bulozno vnetje bobniča (bulozni miringitis)

Izključeno: s sočasnim vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.1 Kronično vnetje bobniča
Kronični timpanitis

Izključeno: s sočasnim vnetjem srednjega ušesa (H65–H66)

H73.8 Druge opredeljene bolezni bobniča

H73.9 Bolezen bobniča, neopredeljena

H74 Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida

H74.0 Timpanoskleroza

H74.1 Adhezivna bolezen srednjega ušesa
Adhezivni otitis

Izključeno: izlivno vnetje (H65.3)

H74.2 Prekinitev slušne verige in izpah koščic srednjega ušesa

H74.3 Druge pridobljene nepravilnosti slušnih koščic
Slušne koščice:
• ankiloza
• delna izguba

H74.4 Polip srednjega ušesa

H74.8 Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida

H74.9 Sprememba srednjega ušesa in mastoida, neopredeljena

H75* Druge bolezni srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

H75.0* Vnetje mastoida pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Tuberkulozno vnetje mastoida (A18.0†)

H75.8* Druge opredeljene spremembe srednjega ušesa in mastoida pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI NOTRANJEGA UŠESA (H80–H83)

H80 Otoskleroza

Vključeno: otospongioza

H80.0 Otoskleroza ovalnega okenca, neobliterativna

H80.1 Otoskleroza ovalnga okenca, obliterativna

H80.2 Kohlearna otoskleroza
Otoskleroza, ki zajema:
• otično kapsulo
• okroglo okence

H80.8 Druge vrste otoskleroza

H80.9 Otoskleroza, neopredeljena

H81 Motnje vestibularne funkcije

Izključeno: vrtoglavica:
• BDO (R42)
• epidemična

H81.0 Ménierova bolezen
Hidrops labirinta
Ménièrov sindrom ali Ménièrov vertigo

H81.1 Benigna paroksizmalna vrtoglavica

H81.2 Vestibularni nevronitis

H81.3 Druge vrste periferna vrtoglavica
Lermoyezov sindrom
Vrtoglavica:
• ušesna
• otogena
• periferna BDO

H81.4 Vrtoglavica centralnega izvora
Centralni položajni nistagmus

H81.8 Druge motnje vestibularne funkcije PK

H81.9 Motnja vestibularne funkcije, neopredeljena
Vertiginozni sindrom BDO

H83 Druge bolezni notranjega ušesa

H83.0 Vnetje labirinta

H83.1 Fistula labirinta

H83.2 Motnje v delovanju labirinta
Labirint:
• povečana vzdražnost
• zmanjšana vzdražnost
• izguba funkcije

H83.3 Vpliv hrupa na notranje uho
Akustična travma
Okvara sluha zaradi hrupa

H83.8 Druge opredeljene bolezni notranjega ušesa

H83.9 Bolezen notranjega ušesa, neopredeljena

DRUGE OKVARE UŠESA (H90–H95)

H90 Prevodna in zaznavna izguba sluha

Vključeno: prirojena gluhost

Izključeno: gluhonemost NUD (H91.3)
gluhost BDO (H91.9)
okvara sluha:
• BDO (H91.9)
• zaradi hrupa (H83.3)
• zaradi ototoksinov (H91.0)
• nenadna (idiopatska) (H91.2)

H90.0 Prevodna naglušnost, obojestranska

H90.1 Prevodna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani

H90.2 Prevodna naglušnost, neopredeljena
Prevodna naglušnost BDO

H90.3 Zaznavna naglušnost, obojestranska

H90.4 Zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani

H90.5 Zaznavna naglušnost, neopredeljena
Centralna izguba sluha BDO
Prirojena gluhost BDO
Nevralna izguba sluha BDO
Perceptivna izguba sluha BDO
Zaznavna (senzorinevralna) gluhost BDO
Senzorna izguba sluha BDO

H90.6 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, obojestranska

H90.7 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, enostranska z nespremenjenim sluhom na nasprotni strani

H90.8 Kombinirana prevodna in zaznavna naglušnost, neopredeljena

H91 Druge okvare sluha

Izključeno: nenormalno slušno zaznavanje (H93.2)
naglušnost, uvrščena v H90.–
ceruminalni zamašek (H61.2)
okvara sluha zaradi hrupa (H83.3)
psihogena gluhost (F44.6)
prehodna ishemična gluhost (H93.0)

H91.0 Okvara sluha zaradi ototoksinov

Če želimo opredeliti toksično snov, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

H91.1 Starostna naglušnost
Presbyacusis

H91.2 Nenadna idiopatska okvara sluha
Nenadna okvara sluha BDO

H91.3 Gluhonemost, ki ni uvrščena drugje

H91.8 Druge opredeljene okvare sluha

H91.9 Okvara sluha, neopredeljena
Gluhost:
• BDO
• v visokih frekvencah
• v nizkih frekvencah

H92 Bolečina v ušesu in izliv

H92.0 Bolečina v ušesu

H92.1 Iztok iz ušesa

Izključeno: iztekanje cerebrospinalne tekočine iz ušesa (G96.0)

H92.2 Krvavitev iz sluhovoda

Izključeno: poškodbena krvavitev iz sluhovoda – koda po tipu poškodbe

H93 Druge okvare ušesa, ki niso uvrščene drugje

H93.0 Degenerativne in vaskularne okvare ušesa
Prehodna ishemična gluhost

Izključeno: starostna naglušnost (H91.1)

H93.1 Šumenje v ušesu (tinnitus)

H93.2 Druga nenormalna slušna zaznavanja
Rekrutiranje
Diplacusis
Hyperacusis
Začasen dvig slušnega praga

Izključeno: slušne halucinacije (R44.0)

H93.3 Okvare slušnega živca
Okvare osmega možganskega živca

H93.8 Druge opredeljene okvare ušesa

H93.9 Okvara ušesa, neopredeljena

H94* Druge okvare ušesa pri boleznih, uvrščenih drugje

H94.0* Vnetje slušnega živca pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Vnetje slušnega živca pri sifilisu (A52.1†)

H94.8* Druge značilne okvare ušes pri boleznih, uvrščenih drugje

H95 Intraoperativne in postproceduralne okvare ušesa in mastoida, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

H95.0 Ponavljajoči se holesteatom v votlini po mastoidektomiji

H95.1 Druge okvare po mastoidektomiji

✪H95.11 Kronično vnetje votline po mastoidektomiji

✪H95.12 Granulacije votline po mastoidektomiji

✪H95.13 Mukozna cista votline po mastoidektomiji

✪H95.19 Druge okvare po mastoidektomiji

✪H95.2 Nenamerno predrtje in raztrganje strukture ušesa in mastoida med posegom, ki ni uvrščeno drugje

H95.8 Druge intraoperativne in postproceduralne okvare ušesa in mastoida

H95.9 Intraoperativna in postproceduralna okvara ušesa in mastoida, neopredeljena

POGLAVJE 9

BOLEZNI OBTOČIL (I00–I99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

I00–I02	Akutna revmatična vročica
I05–I09	Kronične revmatične bolezni srca
I10–I15	Hipertenzivne bolezni
I20–I25	Ishemična bolezen srca
I26–I28	Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka
I30–I52	Druge bolezni srca
I60–I69	Cerebrovaskularne (možganskožilne) bolezni
I70–I79	Bolezni arterij, arteriol in kapilar
I80–I89	Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso uvrščene drugje
I95–I99	Druge in neopredeljene motnje obtočil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

I32*	Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I39*	Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje
I41*	Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje
I43*	Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje
I52*	Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje
I68*	Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
I79*	Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje
I98*	Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48) PK
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)
prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)

AKUTNA REVMATIČNA VROČICA (I00–I02)

I00 Revmatična vročica brez prizadetosti srca

Artritis, revmatični, akutni ali subakutni

I01 Revmatična vročica s prizadetostjo srca

Izključeno: kronične revmatične bolezni srca (I05–I09) z izjemo sočasne revmatične vročice ali če gre za ponoven pojav ali zagon revmatičnega procesa.

I01.0 Akutni revmatični perikarditis
Vsako stanje v I00 s perikarditisom

Revmatični perikarditis (akutni)

Izključeno: kadar ni opredeljen kot revmatični (I30.–)

I01.1 Akutni revmatični endokarditis
Vsako stanje v I00 z endokarditisom ali valvulitisom

Akutni revmatični valvulitis

I01.2 Akutni revmatični miokarditis
Vsako stanje v I00 z miokarditisom

I01.8 Druge akutne revmatične bolezni srca
Vsako stanje v I00 z drugačno ali multiplo prizadetostjo srca

Akutni revmatični pankarditis

I01.9 Akutna revmatična bolezen srca, neopredeljena
Vsako stanje v I00 z neopredeljeno prizadetostjo srca

Revmatični:
• karditis, akutni
• srčna bolezen, aktivna ali akutna

I02 Revmatična horea

Vključeno: Sydenhamova horea

Izključeno: horea:
• Huntingtonova (G10)
• BDO (G25.5)

I02.0 Revmatična horea s prizadetostjo srca
Horea BDO s prizadetostjo srca
Revmatična horea s katero koli prizadetostjo srca, ki se jo da uvrstiti v I01.–

I02.9 Revmatična horea brez prizadetosti srca
Revmatična horea BDO

KRONIČNE REVMATIČNE BOLEZNI SRCA (I05–I09)

I05 Revmatične bolezni mitralne zaklopke

Vključeno: bolezenska stanja, ki jih lahko uvrstimo v I05.0 in I05.2–I05.9, če jih opredelimo kot revmatična ali ne

Izključeno: kadar so opredeljena kot nerevmatična (I34.–)

I05.0 Mitralna stenoza
Obstrukcija mitralnega ustja (revmatična)

I05.1 Revmatična mitralna insuficienca
Revmatična mitralna:
• inkompetenca
• regurgitacija

I05.2 Mitralna stenoza in insuficienca
Mitralna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo

I05.8 Druge bolezni mitralne zaklopke
Mitralna hiba

I05.9 Bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena
Prizadetost mitralne zaklopke (kronična) BDO

I06 Revmatične bolezni aortne zaklopke

Izključeno: kadar so opredeljene kot nerevmatične (I35.–)

I06.0 Revmatična aortna stenoza
Revmatična obstrukcija aortnega ustja

I06.1 Revmatična aortna insuficienca
Revmatična aortna:
• inkompetenca
• regurgitacija

I06.2 Revmatična aortna stenoza in insuficienca
Revmatična aortna stenoza z inkompetenco ali regurgitacijo

I06.8 Druge revmatične bolezni aortne zaklopke

I06.9 Revmatična bolezen aortne zaklopke, neopredeljena
Revmatična bolezen aortne zaklopke BDO

I07 Revmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

Vključeno: če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora

Izključeno: kadar so opredeljene kot nerevmatične (I36.–)

I07.0 Trikuspidalna stenoza
Zožitev trikuspidalne zaklopke (revmatična)

I07.1 Trikuspidalna insuficienca
Insuficienca trikuspidalne zaklopke (revmatična)

I07.2 Trikuspidalna stenoza in insuficienca

I07.8 Druge bolezni trikuspidalne zaklopke

I07.9 Bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena
Prizadetost trikuspidalne zaklopke BDO

I08 Bolezni več srčnih zaklopk

Vključeno: če so opredeljene kot revmatične ali neopredeljenega izvora

Izključeno: endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38) PK
bolezni več zaklopk opredeljenega izvora, ki niso revmatične bolezni srca (uporabite ustrezne kode iz I34–I38, Q22–Q23 in Q24.87)
revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena (I09.1)

I08.0 Prizadetost mitralne in aortne zaklopke PK
Prizadetost mitralne in aortne zaklopke, če je opredeljena kot revmatična ali neopredeljenega porekla

I08.1 Prizadetost mitralne in trikuspidalne zaklopke

I08.2 Prizadetost aortne in trikuspidalne zaklopke

I08.3 Istočasna prizadetost mitralne, aortne in trikuspidalne zaklopke

I08.8 Druge bolezni več srčnih zaklopk

I08.9 Bolezen več srčnih zaklopk, neopredeljena

I09 Druge revmatične bolezni srca

I09.0 Revmatični miokarditis

Izključeno: miokarditis, ki ni opredeljen kot revmatični (I51.4)

I09.1 Revmatične bolezni endokardija, zaklopka ni opredeljena
Revmatični:
• endokarditis (kronični)
• valvulitis (kronični)

Izključeno: endokarditis, zaklopka ni opredeljena (I38)

I09.2 Kronični revmatični perikarditis
Zraščen (adherenten) perikard, revmatične etiologije
Kronični revmatični:
• mediastinoperikarditis

• mioperikarditis

Izključeno: kadar ni opredeljen kot revmatični (I31.–)

I09.8 **Druge opredeljene revmatične srčne bolezni**
Revmatična bolezen pulmonalne zaklopke

I09.9 **Revmatična bolezen srca, neopredeljena**
Revmatični(-a):
• karditis
• srčna odpoved

Izključeno: revmatoidni karditis (M05.3–)

HIPERTENZIVNE BOLEZNI (I10–I15)

Izključeno: kadar je prizadeto koronarno žilje (I20–I25)
arterijska hipertenzija pri novorojenčku (P29.2)
pljučna hipertenzija:
• BDO (I27.2)
• primarna (I27.0)
• sekundarna (I27.2)

I10 **Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija** PK

Visok krvni tlak
Hipertenzija (arterijska) (benigna) (esencialna) (maligna) (primarna) (sistemska)

Izključeno: kadar je prizadeto žilje:
• možganov (I60–I69)
• očesa (H35.0)

I11 **Hipertenzivna bolezen srca**

∇ 0925

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v I50.–, I51.4–I51.9, ki je posledica hipertenzije

I11.0 **Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno) srčno odpovedjo**
Hipertenzivna srčna odpoved

I11.9 **Hipertenzivna srčna bolezen brez (zastojne) srčne odpovedi**
Hipertenzivna srčna bolezen BDO

I12 **Hipertenzivna bolezen ledvic** PK

∇ 1438

Vključeno: katero koli bolezensko stanje v N00–N07, N18.–, N19 ali N26 zaradi hipertenzije
arterioskleroza ledvic
arteriosklerotični nefritis (kronični)(intersticijski)
hipertenzivna nefropatija
nefroskleroza

Izključeno: sekundarna hipertenzija (I15.–)

I12.0 **Hipertenzivna ledvična bolezen z ledvično odpovedjo** PK
Hipertenzivna:
• ledvična bolezen s kronično ledvično boleznijo (KLB) stopnje 5
• ledvična odpoved

I12.9 **Hipertenzivna ledvična bolezen brez ledvične odpovedi**
Hipertenzivna:
• ledvična bolezen s KLB stopnje 1–4 ali neopredeljeno
• ledvična bolezen BDO

Za opredelitev stopnje kronične ledvične bolezni (KLB) uporabite dodatno kodo (N18.1–N18.4, N18.9).

I13 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic PK

∇ 0925, 1438

Vključeno: vsako bolezensko stanje v kategoriji I11 s katerim koli stanjem v kategoriji I12.
bolezen:
- srčnoledvična
- srčnožilna in ledvična

I13.0 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno odpovedjo
Hipertenzivna bolezen srca s KLB 1.–4. stopnje ali neopredeljeno in srčno odpovedjo

Za opredelitev stopnje kronične ledvične bolezni (KLB) uporabite dodatno kodo (N18.1–N18.4, N18.9).

I13.1 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z ledvično odpovedjo PK
Hipertenzivna bolezen srca in ledvic s KLB 5. stopnje

I13.2 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno in ledvično odpovedjo PK
Hipertenzivna bolezen srca in ledvic z (zastojno) srčno odpovedjo in KLB 5. stopnje

I13.9 Hipertenzivna bolezen srca in ledvic, neopredeljena PK

Za opredelitev stopnje kronične ledvične bolezni (KLB) uporabite dodatno kodo (N18.1–N18.4, N18.9).

I15 Sekundarna hipertenzija

∇ 0925, 1438

Izključeno: kadar je prizadeto žilje:
- možganov (I60–I69)
- očesa (H35.0)

I15.0 Renovaskularna hipertenzija

I15.1 Hipertenzija zaradi drugih ledvičnih bolezni

I15.2 Hipertenzija zaradi endokrinih motenj

I15.8 Druge vrste sekundarna hipertenzija

I15.9 Sekundarna hipertenzija, neopredeljena

ISHEMIČNA BOLEZEN SRCA (I20–I25)

Opomba: *Za obolevnost se trajanje v kategorijah I21, I22, I24 in I25 nanaša na čas med začetkom ishemičnega dogajanja in sprejemom na zdravljenje. Za umrljivost se trajanje nanaša na čas med začetkom in smrtjo.*

I20 Angina pektoris

∇0940

I20.0 Nestabilna angina pektoris
Angina:
- naraščajoča (crescendo)
- novo nastala pri naporu
- poslabšanje angine pri naporu

Grozeči infarkt
Intermediarni koronarni sindrom
Predinfarktni sindrom (predinfarktno stanje)

I20.1 Angina pektoris z ugotovljenim spazmom
Angina:

• angiospastična
• Prinzmetalova
• povzročena s spazmom
• variantna

I20.8 Druge oblike angine pektoris

Angina pri naporu
Sindrom nizkega pretoka preko koronarnih žil
Stabilna angina
Stenokardija

I20.9 Angina pektoris, neopredeljena

Angina:
• srčna
• BDO
Anginozni sindrom
Ishemična prsna bolečina

I21 Akutni miokardni infarkt PK

∇0940, 0941

Vključeno: miokardni infarkt, označen kot akutni ali s potrjenim trajanjem 4 tedne (28 dni) ali manj od začetka bolezni

Za opredelitev zapleta v poteku akutnega miokardnega infarkta uporabite dodatno kodo (I23.–).

Izključeno: miokardni infarkt:
• star (I25.2)
• opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)
• naslednji (I22.–)
poinfarktni sindrom (I24.1)

I21.0 Akutni transmuralni miokardni infarkt sprednje stene PK

Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):
• sprednjestenski BDO
• anteroapikalni
• anterolateralni
• anteroseptalni

I21.1 Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje stene PK

Transmuralni infarkt (akutni)(STEMI):
• diafragmalne stene
• spodnjestenski BDO
• inferolateralni
• inferoposteriorni

I21.2 Akutni transmuralni miokardni infarkt ostalih mest PK

Transmuralni infarkt (akutni) (STEMI):
• apikolateralni
• bazalnolateralni
• visoki lateralni
• lateralni BDO
• zadnjestenski (čisti)
• posterobazalni
• posterolateralni
• posteroseptalni
• septalni BDO

I21.3 Akutni transmuralni miokardni infarkt neopredeljenega mesta PK

Miokardni infarkt z dvigom ST spojnice [STEMI] BDO
Transmuralni miokardni infarkt BDO

I21.4 Akutni subendokardialni miokardni infarkt PK

Miokardni infarkt brez dviga ST spojnice [NSTEMI]
Netransmuralni miokardni infarkt BDO

I21.9 Akutni miokardni infarkt, neopredeljen PK
Miokardni infarkt (akutni) BDO

I22 Naslednji miokardni infarkt

∇0940

Vključeno: miokardni:
- infarkt:
  - razširjen
  - ponavljajoč se
- reinfarkt

Opomba: Za določanje kode obolevnosti; to kategorijo uporabljamo za miokardni infarkt na katerem koli mestu, ki se zgodi v roku 4 tednov (28 dni) od začetka predhodnega infarkta.

Za opredelitev zapleta v poteku akutnega miokardnega infarkta uporabite dodatno kodo (I23.–).

Izključeno: infarkt, opredeljen kot kronični ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

I22.0 Naslednji miokardni infarkt sprednje stene
Naslednji infarkt (akutni):
- sprednjestenski BDO
- anteroapikalni
- anterolateralni
- anteroseptalni

I22.1 Naslednji miokardni infarkt spodnje stene
Naslednji infarkt (akutni):
- diafragmalne stene
- spodnjestenski BDO
- inferolateralni
- inferoposteriorni

I22.8 Naslednji miokardni infarkt drugih lokalizacij
Naslednji miokardni infarkt (akutni):
- apikolateralni
- bazalnolateralni
- visoki lateralni
- lateralni BDO
- zadnjestenski (čisti)
- posterobazalni
- posterolateralni
- posteroseptalni
- septalni BDO

I22.9 Naslednji miokardni infarkt z neopredeljeno lokalizacijo

I23 Nekateri zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

∇0940

Kodirajte tudi specifično mesto ali vrsto:
- akutnega miokardnega infarkta (I21.0–I21.4)
- ponovnega miokardnega infarkta (I22.0–I22.8).

Izključeno: navedena stanja, kadar niso opredeljena kot trenutni zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta (I31.–, I51.–)

I23.0 Hemoperikard kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.1 Defekt preddvornega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.2 Defekt prekatnega pretina kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.3 Ruptura srčne stene brez hemoperikarda kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

Izključeno: s hemoperikardom (I23.0)

I23.4 Ruptura tendinoznih hord kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.5 Ruptura papilarne mišice kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.6 Tromboza v preddvoru, avrikuli in prekatu kot zaplet v poteku akutnega miokardnega infarkta

I23.8 Drugi zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta

I24 Druga akutna ishemična bolezen srca

∇0940

Izključeno: angina pektoris (I20.–)
prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku (P29.4)

I24.0 Koronarna tromboza brez posledičnega miokardnega infarkta

∇0941

Koronarni(-a) (arterijski, -a)(venski, -a):
• embolija brez posledičnega miokardnega infarkta
• zapora brez posledičnega miokardnega infarkta
• tromboembolizem brez posledičnega miokardnega infarkta

Izključeno: kadar je opredeljena kot kronična ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni (I25.8)

I24.1 Dresslerjev sindrom
Poinfarktni sindrom

I24.8 Druge oblike akutne ishemične bolezni srca
Koronarna:
• odpoved
• insuficienca

I24.9 Akutna ishemična bolezen srca, neopredeljena

Izključeno: ishemična bolezen srca (kronična) BDO (I25.9)

I25 Kronična ishemična bolezen srca

∇0940, 0941

Izključeno: srčnožilna bolezen BDO (I51.6)

I25.0 Aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka

I25.1 Aterosklerotična bolezen srca

∇ 0909

Koronarni(-a) (arterijski, -a):
• aterom
• ateroskleroza
• bolezen
• skleroza

✪I25.10 Aterosklerotična srčna bolezen neopredeljenih arterij

✪I25.11 Aterosklerotična srčna bolezen nativnih koronarnih arterij

✪I25.12 Aterosklerotična srčna bolezen avtolognih obvodov PK

✪I25.13 Aterosklerotična srčna bolezen neavtolognih obvodov PK

I25.2 Stari miokardni infarkt
Ozdravljeni miokardni infarkt

Stari miokardni infarkt, ugotovljen z EKG ali drugimi preiskavami, ki je ta čas brez simptomov

I25.3 Anevrizma srca
Anevrizma:
• stene
• prekatna

I25.4 Anevrizma in disekcija koronarne arterije
Koronarna arteriovenska fistula, pridobljena

Izključeno: prirojena anevrizma koronarne arterije (Q24.5)

I25.5 Ishemična kardiomiopatija

I25.6 Nema miokardna ishemija

I25.8 Druge oblike kronične ishemične bolezni srca
Vsako stanje v I21–I22 in I24, ki je opredeljeno kot kronično ali s potrjenim trajanjem več kot 4 tedne (več kot 28 dni) od začetka bolezni

I25.9 Kronična ishemična bolezen srca, neopredeljena
Ishemična bolezen srca (kronična) BDO

PLJUČNO SRCE IN BOLEZNI PLJUČNEGA KRVNEGA OBTOKA (I26–I28)

I26 Pljučna embolija PK

Vključeno: pljučni(-a) (arterijski, -a)(venski, -a):
• infarkt
• tromboembolija
• tromboza

I26.0 Pljučna embolija z omembo akutnega pljučnega srca PK
Akutno pljučno srce BDO

I26.9 Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca PK
Pljučna embolija BDO

I27 Pljučno srce zaradi drugih bolezni

I27.0 Primarna pljučna hipertenzija

I27.1 Srčna bolezen zaradi kifoskolioze

I27.2 Druga sekundarna pljučna hipertenzija
Pljučna hipertenzija BDO

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

I27.8 Druge opredeljene bolezni pljuč in srca
Eisenmengerjev:
• kompleks
• sindrom

Izključeno: Eisenmengerjev defekt (Q21.81)

I27.9 Bolezen pljuč in srca, neopredeljena
Kronična bolezen pljuč in srca
Pljučno srce (kronično) BDO

I28 Druge bolezni pljučnega žilja

I28.0 Arteriovenska fistula v pljučnem žilju

I28.1 Anevrizma pljučne arterije

I28.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega žilja
Pljučna žila:
• ruptura
• stenoza
• striktura

I28.9 Bolezen pljučnega žilja, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI SRCA (I30–I52)

I30 Akutni perikarditis

Vključeno: akutni perikardialni izliv

Izključeno: revmatični perikarditis (akutni) (I01.0)

I30.0 Akutni nespecifični idiopatični perikarditis

I30.1 Infekcijski perikarditis
Perikarditis:
• pnevmokokni
• gnojni
• stafilokokni
• streptokokni
• virusni
Pioperikarditis

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

I30.8 Druge oblike akutnega perikarditisa

I30.9 Akutni perikarditis, neopredeljen

I31 Druge bolezni perikarda

Izključeno: zapleti v poteku akutnega miokardnega infarkta (I23.–)
postkardiotomijski sindrom (I97.0)
poškodba (S26.–)
če so opredeljene kot revmatične (I09.2)

I31.0 Kronični adhezivni perikarditis
Priraslost srca
Priraslost perikarda
Adhezivni mediastinoperikarditis

I31.1 Kronični konstriktivni perikarditis
Zraslost srca
Poapnitve (kalciniranje) perikarda

I31.2 Hemoperikard, ki ni uvrščen drugje

I31.3 Perikardialni izliv (nevnetni) PK
Hiloperikardij

I31.8 Druge opredeljene bolezni perikarda
Epikardialni plaki
Fokalne perikardialne adhezije

I31.9 Bolezen perikarda, neopredeljena
Tamponada srca

Perikarditis (kronični) BDO

I32* Perikarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

I32.0* Perikarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Perikarditis:
• gonokokni (A54.8†)
• meningokokni (A39.5†)
• sifilitični (A52.0†)
• tuberkulozni (A18.8†)

I32.1* Perikarditis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

I32.8* Perikarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Perikarditis (pri):
• revmatoidni (M05.3†)
• sistemskem lupusu erimatozusu (M32.1†)
• uremični (N18.5†)

I33 Akutni in subakutni endokarditis

Izključeno: akutni revmatični endokarditis (I01.1)
endokarditis BDO (I38)

I33.0 Akutni in subakutni infekcijski endokarditis
Endokarditis (akutni)(subakutni):
• bakterijski
• infekcijski BDO
• lenta (subakutni bakterijski)
• maligni
• septični
• ulcerozni

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

I33.9 Akutni endokarditis, neopredeljen
Akutni ali subakutni:
• endokarditis
• mioendokarditis
• periendokarditis

I34 Nerevmatične bolezni mitralne zaklopke PK

Izključeno: mitralna (valvularna):
• bolezen (I05.9)
• hiba (I05.8)
• stenoza (I05.0)
kadar vzrok ni opredeljen, omenjena pa je:
• prizadetost aortne zaklopke (I08.0)
• mitralna stenoza ali obstrukcija (I05.0)
kadar je opredeljena kot:
• prirojena (Q23.2–Q23.9)
• revmatična (I05.–)

I34.0 Mitralna (valvularna) insuficienca PK
Mitralna (valvularna):
• inkompetenca BDO ali če je vzrok opredeljen NUD
• regurgitacija BDO ali če je vzrok opredeljen NUD

I34.1 Prolaps mitralne zaklopke
Sindrom ohlapne mitralne zaklopke

Izključeno: Marfanov sindrom (Q87.4)

I34.2 Nerevmatična mitralna (valvularna) stenoza

I34.8 Druge nerevmatične bolezni mitralne zaklopke

I34.9 Nerevmatična bolezen mitralne zaklopke, neopredeljena

I35 Nerevmatične bolezni aortne zaklopke PK

Izključeno: hipertrofična subaortna stenoza (I42.1) PK
neopredeljen vzrok, vendar z omembo bolezni mitralne zaklopke (I08.0)
kadar je opredeljena kot:
• prirojena (Q23.0–Q23.1, Q23.4–Q23.9)
• revmatična (I06.–)

I35.0 Aortna (valvularna) stenoza PK

I35.1 Aortna (valvularna) insuficienca PK
Aortna (valvularna):
• inkompetenca BDO ali če je vzrok opredeljen NUD
• regurgitacija BDO ali če je vzrok opredeljen NUD

I35.2 Aortna (valvularna) stenoza in insuficienca

I35.8 Druge bolezni aortne zaklopke

I35.9 Bolezen aortne zaklopke, neopredeljena

I36 Nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke PK

Izključeno: neopredeljen vzrok (I07.–)
kadar je opredeljena kot revmatična (I07.–)
kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.4, Q22.8–, Q22.9)

I36.0 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza

I36.1 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) insuficienca
Trikuspidalna (valvularna):
• inkompetenca, nerevmatična ali opredeljen vzrok NUD
• regurgitacija, nerevmatična ali opredeljen vzrok NUD

I36.2 Nerevmatična trikuspidalna (valvularna) stenoza in insuficienca

I36.8 Druge nerevmatične bolezni trikuspidalne zaklopke

I36.9 Nerevmatična bolezen trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

I37 Bolezni pulmonalne zaklopke PK

Izključeno: kadar je opredeljena kot prirojena (Q22.1, Q22.2, Q22.3–)
kadar je opredeljena kot revmatična (I09.8)

I37.0 Pulmonalna valvularna stenoza

I37.1 Pulmonalna valvularna insuficienca
Pulmonalna valvularna:
• inkompetenca BDO ali če je vzrok opredeljen NUD
• regurgitacija BDO ali če je vzrok opredeljen NUD

I37.2 Pulmonalna valvularna stenoza in insuficienca

I37.8 Druge bolezni pulmonalne zaklopke

I37.9 Bolezen pulmonalne zaklopke, neopredeljena

I38 Endokarditis, zaklopka ni opredeljena PK

Endokarditis (kronični) BDO
Valvularna(-i):
• inkompetenca BDO
• insuficienca BDO
• regurgitatacija BDO
• stenoza BDO
Valvulitis (kronični) BDO

Izključeno: prirojena:
• insuficienca srčne zaklopke BDO (Q24.87)
• stenoza srčne zaklopke BDO (Q24.87)
endokardijska fibroelastoza (I42.4)
kadar je opredeljen kot revmatični (I09.1)

I39* Endokarditis in spremembe srčnih zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: prizadetost endokarda pri:
• gonokokni okužbi (A54.8†)
• Libman-Sacksovi bolezni (M32.1†)
• meningokokni okužbi (A39.5†)
• revmatoidnem artritisu (M05.3†)
• sifilisu (A52.0†)
• tuberkulozi (A18.8†)
• tifusu (A01.0†)

I39.0* Spremembe mitralne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje

I39.1* Spremembe aortne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje

I39.2* Spremembe trikuspidalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje

I39.3* Spremembe pulmonalne zaklopke pri boleznih, uvrščenih drugje

I39.4* Spremembe več zaklopk pri boleznih, uvrščenih drugje

I39.8* Endokarditis na neopredeljeni zaklopki pri boleznih, uvrščenih drugje

I40 Akutni miokarditis

I40.0 Infekcijski miokarditis
Septični miokarditis

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

I40.1 Izolirani miokarditis

I40.8 Druge vrste akutni miokarditis

I40.9 Akutni miokarditis, neopredeljen

I41* Miokarditis pri boleznih, uvrščenih drugje

I41.0* Miokarditis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis:
• davični (A36.8†)
• gonokokni (A54.8†)
• meningokokni (A39.5†)
• sifilitični (A52.0†)
• tuberkulozni (A18.8†)

I41.1* Miokarditis pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis (akutni) zaradi virusa gripe:
• opredeljen:
  • A/H5N1 (ptičji) (J09†)
  • drugi (sezonski) (J10.8†)
• neopredeljen (J11.8†)

Miokarditis pri mumpsu (B26.8†)

I41.2* Miokarditis pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Miokarditis pri:
• Chagasovi bolezni:
  • akutni (B57.0†)
  • kronični (B57.2†)
  • BDO (B57.2†)
• toksoplazmozi (B58.8†)

I41.8* Miokarditis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Revmatoidni miokarditis (M05.3†)
Sarkoidozni miokarditis (D86.8†)

I42 Kardiomiopatija

Izključeno: ishemična kardiomiopatija (I25.5)

I42.0 Dilatativna kardiomiopatija
Kongestivna (zastojna) kardiomiopatija

I42.1 Obstruktivna hipertrofična kardiomiopatija
Hipertrofična subaortna stenoza

I42.2 Druge vrste hipertrofična kardiomiopatija
Neobstruktivna hipertrofična kardiomiopatija

I42.3 Endomiokardijska (eozinofilna) bolezen
Endomiokardijska (tropska) fibroza
Loefflerjev endokarditis

I42.4 Endokardijska fibroelastoza
Prirojena kardiomiopatija

I42.5 Druge restriktivne kardiomiopatije
Konstriktivna kardiomiopatija BDO

I42.6 Alkoholna kardiomiopatija
▽ 0503

I42.7 Kardiomiopatija zaradi zdravil in drugih zunanjih agensov PK

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjih vzrokov (poglavje 20).

I42.8 Druge kardiomiopatije

I42.9 Kardiomiopatija, neopredeljena
Kardiomiopatija (primarna)(sekundarna) BDO

I43* Kardiomiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

I43.0* Kardiomiopatija pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Kardiomiopatija pri davici (A36.8†)

I43.1* Kardiomiopatija pri presnovnih boleznih
Srčna amiloidoza (E85.4†)

I43.2* Kardiomiopatija pri prehranskih boleznih
Prehranska kardiomiopatija BDO (E63.9†)

I43.8* Kardiomiopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Urični tofi srca (M10.0†)
Hipertirotična (tirotoksikozna) bolezen srca (E05.–†)

I44 Atrioventrikularni in levokračni blok

I44.0 Atrioventrikularni blok prve stopnje

I44.1 Atrioventrikularni blok druge stopnje
Atrioventrikularni blok, tip I in II
Mobitzov blok, tip I in II
Blok druge stopnje, tip I in II
Wenckebachov blok

I44.2 Atrioventrikularni blok, popolen
Popolni srčni blok BDO
Blok tretje stopnje

I44.3 Druge vrste in neopredeljen atrioventrikularni blok
Atrioventrikularni blok BDO

I44.4 Levi sprednji fascikularni blok

I44.5 Levi zadnji fascikularni blok

I44.6 Druge vrste in neopredeljen fascikularni blok
Levokračni hemiblok BDO

I44.7 Levokračni blok, neopredeljen

I45 Druge vrste motnje prevajanja

I45.0 Desni fascikularni blok

I45.1 Druge vrste in neopredeljen desnokračni blok
Desnokračni blok BDO

I45.2 Bifascikularni blok

I45.3 Trifascikularni blok

I45.4 Neopredeljen intraventrikularni blok
Kračni blok BDO

I45.5 Druge vrste opredeljen srčni blok
Sinoatrijski blok
Sinoavrikularni blok

Izključeno: srčni blok BDO (I45.9)

I45.6 Preekscitacijski sindrom
Nepravilno atrioventrikularno vzdraženje
Atrioventrikularno prevajanje:
• pospešeno
• akcesorno (dodatno, vzporedno)
• preekscitacija
Lown-Ganong-Levinov sindrom
Wolf-Parkinson-Whitov sindrom

I45.8 Druge opredeljene motnje prevajanja
Atrioventrikularna [AV] disociacija
Disociacija z interferenco

I45.9 Motnja prevajanja, neopredeljena
Srčni blok BDO
Stokes-Adamsov sindrom

I46 Srčni zastoj

Opomba: Kode te kategorije dodelimo, samo če se izvede intervencija z oživljanjem, ne glede na izid za bolnika.

Izključeno: kardiogeni šok (R57.0)
če nismo izvedli intervencije z oživljanjem – izpustimo kodo

I46.0 Srčni zastoj z uspešnim oživljanjem PK

I46.1 Nenadna srčna smrt, opisana kot taka

Izključeno: nenadna smrt:
- BDO (R96.–)
- z:
  - motnjo prevajanja (I44–I45)
  - miokardnim infarktom (I21–I22)

I46.9 Srčni zastoj, neopredeljen

I47 Paroksizmalna tahikardija

Izključeno: tahikardija:
- BDO (R00.0)
- sinoavrikularna BDO (R00.0)
- sinusna BDO (R00.0)

I47.0 Prekatna aritmija zaradi kroženja vzburjenja

I47.1 Supraventrikularna tahikardija
Tahikardija (paroksizmalna):
- preddvorna
- atrioventrikularna [AV]:
  - BDO
  - krožeča (nodalna) [AVNRT] [AVRT]
- junkcijska
- nodalna

I47.2 Prekatna tahikardija

I47.9 Paroksizmalna tahikardija, neopredeljena
Bouveretov(-Hoffmannov) sindrom

I48 Preddvorna fibrilacija in undulacija

I48.0 Paroksizmalna preddvorna fibrilacija

I48.1 Persistentna preddvorna fibrilacija

I48.2 Kronična preddvorna fibrilacija

I48.3 Tipična preddvorna undulacija
Preddvorna undulacija tipa I

I48.4 Atipična preddvorna undulacija
Preddvorna undulacija tipa II

I48.9 Preddvorna fibrilacija in preddvorna undulacija, neopredeljena

I49 Druge motnje srčnega ritma PK

Izključeno: bradikardija:
- BDO (R00.1)
- sinoatrialna (R00.1)
- sinusna (R00.1)
- vagusna (R00.1)

srčna disritmija pri novorojenčku (P29.1)

I49.0 Prekatna fibrilacija in undulacija

I49.1 Prezgodnja depolarizacija preddvorov PK
Prezgodnji preddvorni utripi

I49.2 Prezgodnja junkcijska depolarizacija

I49.3 Prezgodnja depolarizacija prekatov PK

I49.4 Druge vrste in neopredeljena prezgodnja depolarizacija PK
Ektopični utripi
Ekstrasistole
Ekstrasistolične aritmije
Prezgodnji(-e):
• utripi BDO
• kontrakcije

I49.5 Bolezen sinusnega vozla, ki ni uvrščena drugje

izključeno: sinoatrialni blok (I45.5)
sinoavrikularni blok (I45.5)

✪I49.50 Bolezen sinusnega vozla, neopredeljena

✪I49.51 Sindrom bolnega sinusnega vozla
Tahikardno bradikardni sindrom

I49.8 Druge opredeljene motnje srčnega ritma PK
Sindrom Brugada
Sindrom podaljšanega QT intervala
Motnja ritma:
• izvirajoča iz koronarnega sinusna
• ektopična
• nodalna

Izključeno: podaljšanje QT intervala (R94.3)

I49.9 Motnja srčnega ritma, neopredeljena
Aritmija (srčna) BDO

I50 Srčna odpoved (srčno popuščanje)

Če želimo opredeliti odvisnost od umetnega srca, uporabimo dodatno kodo (Z99.4).

Izključeno: kot posledica hipertenzije:
• BDO (I11.0)
• z ledvično boleznijo (I13.–)
srčna odpoved (srčno popuščanje) pri novorojenčku (P29.0)

I50.0 Zastojna srčna odpoved
Zastojna srčna bolezen
Odpoved desnega prekata (sekundarna zaradi levostranske odpovedi)

Vključeno: z:
• akutnim pljučnim edemom

• odpovedjo levega prekata I50.1 Levostranska srčna odpoved PK
Srčna astma
Odpoved levega srca
Edem pljuč z omembo srčne bolezni BDO ali nezastojne srčne odpovedi
Pljučni edem:
• akutni BDO
• z omembo srčne bolezni BDO ali nezastojne srčne odpovedi

Izključeno: z zastojno srčno odpovedjo (I50.0)

I50.9 Srčna odpoved, neopredeljena PK
Srčna odpoved, odpoved srca ali miokardna odpoved BDO

I51 Zapleti in slabo opisane srčne bolezni

Izključeno: zapleti po akutnem miokardnem infarktu (I23.–)
kadar so opredeljeni kot revmatični (I00–I09)

I51.0 Defekt srčnega pretina, pridobljen
Pridobljeni defekt pretina (stari):
• preddvorni
• avrikularni
• prekatni

I51.1 Ruptura tendinoznih hord, ki ni uvrščena drugje

I51.2 Ruptura papilarne mišice, ki ni uvrščena drugje

I51.3 Intrakardialna tromboza, ki ni uvrščena drugje
Tromboza (stara):
• apikalna
• preddvorna
• avrikularna
• prekatna

I51.4 Miokarditis, neopredeljen
Miokardna fibroza
Miokarditis:
• kronični (intersticijski)
• BDO

Izključeno: zaradi hipertenzije:
• BDO (I11.9)
• s/z:
• srčnim popuščanjem (I11.0)
• ledvično boleznijo (I13.–)

I51.5 Degeneracija miokarda
Degeneracija srca ali miokarda:
• maščobna
• senilna
Bolezen miokarda

Izključeno: zaradi hipertenzije:
• BDO (I11.9)
• s/z:
• srčnim popuščanjem (I11.0)
• ledvično boleznijo (I13.–)

I51.6 Srčnožilna bolezen, neopredeljena PK
Srčnožilni zaplet BDO

Izključeno: aterosklerotična srčnožilna bolezen, opisana kot taka (I25.0)
zaradi hipertenzije:
• BDO (I11.9)
• s/z:
• srčnim popuščanjem (I11.0)
• ledvično boleznijo (I13.–)

I51.7 Kardiomegalija
Srčna:
• dilatacija
• hipertrofija
Dilatacija prekatov

Izključeno: zaradi hipertenzije:
• BDO (I11.9)
• s/z:
• srčnim popuščanjem (I11.0)
• ledvično boleznijo (I13.–)

I51.8 Druge slabo opisane srčne bolezni
Karditis (akutni)(kronični)

Pankarditis (akutni)(kronični)

Izključeno: zaradi hipertenzije:
- BDO (I11.9)
- s/z:
  - srčnim popuščanjem (I11.0)
  - ledvično boleznijo (I13.–)

I51.9 Bolezen srca, neopredeljena

Izključeno: zaradi hipertenzije:
- BDO (I11.9)
- s/z:
  - srčnim popuščanjem (I11.0)
  - ledvično boleznijo (I13.–)

I52* Druge motnje srca pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: srčnožilne motnje BDO pri boleznih, uvrščenih drugje (I98.–*)

I52.0* Druge motnje srca pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

I52.1* Druge motnje srca pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučno srce pri shistosomiazi (B65.–†)

I52.8* Druge motnje srca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Revmatoidni karditis (M05.3–†)

CEREBROVASKULARNE (MOŽGANSKOŽILNE) BOLEZNI (I60–I69)

Izključeno: prehodni možganski ishemični napadi in sorodni sindromi (G45.–)
poškodbena znotrajlobanjska krvavitev (S06.–)
vaskularna demenca (F01.–)

I60 Subarahnoidna krvavitev PK

▽0604

Izključeno: posledice subarahnoidne krvavitve (I69.0)

I60.0 Subarahnoidna krvavitev iz karotidnega sifona in bifurkacije

I60.1 Subarahnoidna krvavitev iz srednje možganske arterije

I60.2 Subarahnoidna krvavitev iz sprednje komunikantne arterije

I60.3 Subarahnoidna krvavitev iz zadnje komunikantne arterije

I60.4 Subarahnoidna krvavitev iz bazilarne arterije

I60.5 Subarahnoidna krvavitev iz vertebralne arterije

I60.6 Subarahoidna krvavitev iz drugih možganskih (intrakranialnih) arterij PK
Multipla prizadetost možganskih (intrakranialnih) arterij

I60.7 Subarahnoidna krvavitev iz možganske (intrakranialne) arterije, neopredeljena
Rupturirana (prirojena) jagodasta anevrizma BDO
Subarahnoidna krvavitev iz:
- možganske arterije BDO
- komunikantne arterije BDO

I60.8 Druge vrste subarahnoidna krvavitev
Meningealna krvavitev

Ruptura arteriovenske malformacije v možganih

I60.9 Subarahnoidna krvavitev, neopredeljena

I61 Možganska krvavitev PK

∇0604

Izključeno: posledice možganske krvavitve (I69.1)

I61.0 Subkortikalna možganska krvavitev v hemisferi
Globoka možganska krvavitev

I61.1 Kortikalna možganska krvavitev v hemisferi
Krvavitev v možganskem režnju
Povrhnja možganska krvavitev

I61.2 Možganska krvavitev v hemisferi, neopredeljena

I61.3 Krvavitev v možganskem deblu

I61.4 Krvavitev v malih možganih

I61.5 Intraventrikularna možganska krvavitev

I61.6 Multipla možganska krvavitev

I61.8 Druge vrste možganska krvavitev

I61.9 Možganska krvavitev, neopredeljena

I62 Druge vrste nepoškodbena znotrajlobanska (intrakranialna) krvavitev PK

∇0604

Izključeno: posledice znotrajlobanjske (intrakranialne) krvavitve (I69.2)

I62.0 Nepoškodbena subduralna krvavitev

I62.1 Nepoškodbena ekstraduralna krvavitev
Nepoškodbena epiduralna krvavitev

I62.9 Znotrajlobanjska (intrakranialna) krvavitev (nepoškodbena), neopredeljena

I63 Možganski infarkt PK PK

∇0604

Vključeno: zapora in zožitev cerebralnih in precerebralnih arterij (vključno z brahiocefalnim trunkusom), ki povzroči možganski infarkt

Izključeno: posledice možganskega infarkta (I69.3)

I63.0 Možganski infarkt zaradi tromboze precerebralnih arterij

I63.1 Možganski infarkt zaradi embolije precerebralnih arterij

I63.2 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze precerebralnih arterij

I63.3 Možganski infarkt zaradi tromboze cerebralnih arterij

I63.4 Možganski infarkt zaradi embolije cerebralnih arterij

I63.5 Možganski infarkt zaradi neopredeljene okluzije ali stenoze cerebralnih arterij

I63.6 Možganski infarkt zaradi nepiogene tromboze možganske vene

I63.8 Druge vrste možganski infarkt

I63.9 Možganski infarkt, neopredeljen PK

I64 Možganska kap, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt PK

∇0604

Cerebrovaskularni inzult BDO

I65 Okluzija in stenoza precerebralnih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta PK PK

Precerebralna arterija:
• embolija NUD
• zožitev NUD
• zapora (delna) (popolna) NUD
• tromboza NUD

Vključeno: bazilarna arterija
karotidna arterija
vertebralna arterija

Izključeno: kadar povzroči možganski infarkt (I63.–)

I65.0 Okluzija in stenoza vertebralne arterije

I65.1 Okluzija in stenoza bazilarne arterije

I65.2 Okluzija in stenoza karotidne arterije

I65.3 Okluzija in stenoza več precerebralnih arterij in obojestransko

I65.8 Okluzija in stenoza kake druge precerebralne arterije

I65.9 Okluzija in stenoza neopredeljene precerebralne arterije
Precerebralna arterija BDO

I66 Okluzija in stenoza možganskih arterij, ki ne povzročita možganskega infarkta PK PK

Možganska arterija:
• embolija NUD
• zožitev NUD
• zapora (delna) (popolna) NUD
• tromboza NUD

Vključeno: sprednja možganska arterija
možganska arterija
srednja možganska arterija
zadnja možganska arterija

Izključeno: kadar povzroči možganski infarkt (I63.–)

I66.0 Okluzija in stenoza srednje možganske arterije

I66.1 Okluzija in stenoza sprednje možganske arterije

I66.2 Okluzija in stenoza zadnje možganske arterije

I66.3 Okluzija in stenoza cerebelarnih arterij

I66.4 Okluzija in stenoza več možganskih arterij in obojestransko

I66.8 Okluzija in stenoza kake druge možganske arterije
Zapora in zožitev perforantnih arterij

I66.9 Okluzija in stenoza neopredeljene možganske arterije

I67 Druge cerebrovaskularne bolezni PK

Izključeno: posledice naštetih stanj (I69.8)

I67.0 Nerupturirana disekcija možganskih arterij

Izključeno: ruptura možganskih arterij (I60.7)

I67.1 Nerupturirana možganska anevrizma PK

Možganska:
• anevrizma BDO
• arteriovenska fistula, pridobljena

Izključeno: prirojena, nerupturirana možganska anevrizma (Q28.–)
ruptura možganske anevrizme (I60.–)

I67.2 Možganska ateroskleroza

Aterom (plak) možganskih arterij

I67.3 Progresivna vaskularna levkoencefalopatija PK

Binswangerjeva bolezen

Izključeno: subkortikalna vaskularna demenca (F01.2)

I67.4 Hipertenzivna encefalopatija

I67.5 Bolezen Moyamoya

I67.6 Nepiogena tromboza intrakranialnega venskega sistema

Nepiogena tromboza:
• možganske vene
• intrakranialnega venskega sinusa

Izključeno: kadar povzroči infarkt (I63.6)

I67.7 Možganski arteritis, ki ni uvrščen drugje

I67.8 Druge opredeljene cerebrovaskularne bolezni PK

Akutna cerebrovaskularna insuficienca BDO
Možganska ishemija (kronična)

I67.9 Cerebrovaskularna bolezen, neopredeljena PK

I68* Cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

I68.0* Možganska amiloidna angiopatija (E85.–†)

I68.1* Možganski arteritis pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

Možganski arteritis:
• listerijski (A32.8†)
• sifilitični (A52.0†)
• tuberkulozni (A18.8†)

I68.2* Možganski arteritis pri drugih boleznih, ki so uvrščene drugje

Možganski arteritis pri sistemskem eritematodnem lupusu (M32.1†)

I68.8* Druge cerebrovaskularne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Uremična apopleksija pri kronični ledvični bolezni (N18.5†)

I69 Posledice cerebrovaskularne bolezni

∇0008, 0050, 0604

Opomba: Kategorija I69 se uporablja za opredelitev predhodnih epizod stanj pri kodah I60–I67.1 in I67.4–I67.9 kot vzrok za kasne posledice, ki so uvrščene drugje. »Kasne posledice« vključujejo stanja, opredeljena kot takšna, ali kadar trajajo leto ali več po začetku vzročnega stanja.

Najprej dodelite kodo nevrološkega deficita

Izključeno: kronična cerebrovaskularna bolezen (I60–I67)
anamneza cerebrovaskularne bolezni brez posledic (posledičnih deficitov) (Z86.71)

I69.0 Posledice subarahnoidne krvavitve

I69.1 Posledice možganske krvavitve

I69.2 Posledice drugih nepoškodbenih znotrajmožganskih (intrakranialnih) krvavitev

I69.3 Posledice možganskega infarkta

I69.4 Posledice možganske kapi, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt

I69.8 Posledice drugih in neopredeljenih cerebrovaskularnih bolezni

BOLEZNI ARTERIJ, ARTERIOL IN KAPILAR (I70–I79)

I70 Ateroskleroza

Vključeno: arteriolоskleroza
arteriоskleroza
aterosklerotične žilne bolezni
aterom
degeneracija:
• arterijska
• arteriovaskularna
• žilna
deformantni ali obliterantni endarteritis
starostni:
• arteritis
• endarteritis

Izključeno: možganska (I67.2)
koronarna (I25.1)
mezenterijska (K55.1)
pljučna (I27.0)

I70.0 Ateroskleroza aorte

I70.1 Ateroskleroza ledvične arterije
Goldblattova ledvica

Izključeno: ateroskleroza ledvičnih arteriol (I12.–)

I70.2 Ateroskleroza arterij udov PK PK

∇0941

Aterosklerotična gangrena
Mönckebergova skleroza (medije)

✪I70.20 Ateroskleroza arterij na okončinah, neopredeljena

✪I70.21 Ateroskleroza arterij na okončinah z intermitentno klavdikacijo PK PK

✪I70.22 Ateroskleroza arterij na okončinah z bolečino v mirovanju PK

✪I70.23 Ateroskleroza arterij na okončinah z ulceracijo PK PK

✪I70.24 Ateroskleroza arterij na okončinah z gangreno PK PK

I70.8 Ateroskleroza drugih arterij PK PK PK

I70.9 Generalizirana in neopredeljena ateroskleroza PK

I71 Anevrizma aorte in disekcija

I71.0 Disekcija aorte (kateri koli segment)

Disekantna anevrizma aorte (z rupturo)

✪I71.00 Disekcija aorte, neopredeljeno mesto

✪I71.01 Disekcija torakalne aorte

✪I71.02 Disekcija abdominalne aorte

✪I71.03 Disekcija torako-abdominalne aorte

I71.1 Anevrizma prsne aorte, z rupturo

I71.2 Anevrizma prsne aorte, ruptura ni omenjena

I71.3 Anevrizma trebušne aorte, z rupturo

I71.4 Anevrizma trebušne aorte, ruptura ni omenjena

I71.5 Anevrizma prsne in trebušne aorte, z rupturo

I71.6 Anevrizma prsne in trebušne aorte, ruptura ni omenjena

I71.8 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, z rupturo
Ruptura aorte BDO

I71.9 Anevrizma aorte neopredeljene lokalizacije, ruptura ni omenjena
Aortna:
• anevrizma BDO
• dilatacija BDO
Hialina nekroza aorte BDO

I72 Druge anevrizme in disekcije

Vključeno: anevrizma (cirkoidna) (lažna)(z rupturo)

Izključeno: anevrizma:
- aorte (I71.–)
- arteriovenska:
  - pridobljena (I77.0)
  - BDO (Q27.3)
- možganska:
  - nerupturirana (I67.1)
  - BDO (I67.1)
  - rupturirana (I60.–)
- koronarne arterije (I25.4)
- srca (I25.3)
- pljučne arterije (I28.1)
- mrežnična (H35.0)
- varikozna (I77.0)

disekcija:
- koronarne arterije (I25.4)
- precerebralne arterije, prirojena (brez rupture) (Q28.1)

I72.0 Anevrizma in disekcija karotidne arterije

I72.1 Anevrizma in disekcija arterije zgornjega uda

I72.2 Anevrizma in disekcija ledvične arterije

I72.3 Anevrizma in disekcija iliakalne arterije

I72.4 Anevrizma in disekcija arterije spodnjega uda

I72.5 Anevrizma in disekcija drugih precerebralnih arterij PK
Anevrizma in disekcija bazilarne arterije (debla)

Izključeno: anevrizma in disekcija:
- karotidne arterije (I72.0)
- precerebralnih arterij, prirojenih (brez rupture) (Q28.1)
- vertebralne arterije (I72.6)

I72.6 Anevrizma in disekcija vertebralne arterije

I72.8 Anevrizma in disekcija drugih opredeljenih arterij

I72.9 Anevrizma in disekcija neopredeljene lokalizacije

I73 Druge periferne žilne bolezni

Izključeno: omrzline (»chilblains«) (T69.1)
ozebline (T33–T35)
potopitev roke ali noge (T69.0)

I73.0 Raynaudov sindrom

Raynaudov(-a):
- bolezen
- fenomen (sekundarni)

✪I73.00 Raynaudov sindrom, brez gangrene

✪I73.01 Raynaudov sindrom, z gangreno

I73.1 Obliterantni tromboangiitis [Buergerjeva bolezen]

I73.8 Druge opredeljene periferne žilne bolezni
Akrocianoza
Akroparestezija:
- enostavna [Schultzejev tip]
- vazomotorna [Nothnageljev tip]

Eritrocianoza
Eritromelalgija

I73.9 Periferne žilne bolezni, neopredeljene
∇0941

Intermitentna klavdikacija
Spazem arterije

I74 Arterijska embolija in tromboza

Vključeno: infarkt (gangrena):
- embolični
- trombotični

zapora:
- embolična
- trombotična

Izključeno: embolija in tromboza:
- bazilarna (I63.0–I63.2, I65.1)
- karotidna (I63.0–I63.2, I65.2)
- možganska (I63.3–I63.5, I66.9)
- koronarna (I21–I25)
- mezenterijska (K55.0)
- precerebralne (I63.0–I63.2, I65.9)
- pljučna (I26.–)
- ledvična (N28.0)
- mrežnična (retinalna) (H34.–)

• vertebralna (I63.0–I63.2, I65.0)

I74.0 Embolija in tromboza abdominalne aorte
Sindrom bifurkacije aorte
Lerichev sindrom

I74.1 Embolija in tromboza drugih in neopredeljenih delov aorte

I74.2 Embolija in tromboza arterij zgornjih udov PK

I74.3 Embolija in tromboza arterij spodnjih udov

I74.4 Embolija in tromboza arterij udov, neopredeljena
Embolija perifernih arterij

I74.5 Embolija in tromboza iliakalne arterije

I74.8 Embolija in tromboza drugih arterij

I74.9 Embolija in tromboza neopredeljene arterije

I77 Druge bolezni arterij in arteriol

Izključeno: kolagenske (žilne) bolezni (M30–M36)
hipersenzitivni angiitis (M31.0)
pljučna arterija (I28.–)

I77.0 Arteriovenska fistula, pridobljena
Anevrizmatske varice
Arteriovenska anevrizma, pridobljena

Izključeno: arteriovenska anevrizma (Q27.3)
možganska (I67.1)
koronarne arterije (I25.4)
poškodbena – glejte poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

I77.1 Striktura (zožitev) arterije
∇0941

I77.2 Ruptura arterije
Fistula arterije

Izključeno: poškodbena ruptura arterije – glejte poškodba krvnih žil pri določenih organskih sistemih

I77.3 Arterijska fibromuskularna displazija

I77.4 Kompresijski sindrom celiakalne arterije

I77.5 Nekroza arterije

I77.6 Arteritis, neopredeljen PK
Aortitis BDO
Endarteritis BDO

Izključeno: arteritis ali endarteritis:
• aortnega loka [Takayasu] (M31.4)
• možganski NUD (I67.7)
• koronarni (I25.8)
• deformantni (I70.–)
• gigantocelični (M31.5–M31.6)
• obliterantni (I70.–)
• starostni (I70.–)
granulomatoza s poliangiitisom (M31.3)

I77.8 Druge opredeljene motnje arterij in arteriol PK
Erozija arterije
Ulkus arterije

I77.9 Motnja arterij in arteriol, neopredeljena

I78 Bolezni kapilar

I78.0 Prirojena hemoragična telangiektazija
Rendu-Osler-Weberjeva bolezen

I78.1 Nevus, neneoplastični
Nevus:
• araneus
• pajkasti
• zvezdasti

Izključeno: nevus:
• modri (D22.–)
• plamenasti (Q82.5)
• dlakasti (D22.–)
• melanocitni (D22.–)
• BDO (D22.–)
• pigmentni (D22.–)
• barve portskega vina (Q82.5)
• krvavkasti (Q82.5)
• malinasti (Q82.5)
• žilni (Q82.5)
• bradavičasti (Q82.5)

I78.8 Druge bolezni kapilar

I78.9 Bolezen kapilar, neopredeljena

I79* Motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

I79.0* Anevrizma aorte pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitična anevrizma aorte (A52.0†)

I79.1* Aortitis pri boleznih, uvrščenih drugje
Sifilitični aortitis (A52.0†)

I79.2* Periferna angiopatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: diabetična periferna angiopatija (E1–.51)

I79.8* Druge motnje arterij, arteriol in kapilar pri boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI VEN, LIMFNIH ŽIL (MEZGOVNIC) IN BEZGAVK, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE

(I80–I89)

I80 Flebitis in tromboflebitis PK

Vključeno: endoflebitis
vnetje ven
periflebitis
gnojni flebitis

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: flebitis in tromboflebitis:
• intrakranialni:
  • negnojni (I67.6)
  • BDO (G08)
  • septični (G08)
• intraspinal:

• negnojni (G95.1)
• BDO (G08)
• septični (G08)
• portalni (venski) (K75.1)
postflebitični sindrom (I87.0)
migrantni tromboflebitis (I82.1)

I80.0 Flebitis in tromboflebitis povrhnjih ven spodnjih udov

I80.1 Flebitis in tromboflebitis femoralne vene

I80.2 Flebitis in tromboflebitis drugih globokih žil spodnjih udov

Če želimo opredeliti GVT zaradi potovanja, uporabimo dodatno kodo (X51.–).

✪I80.20 Flebitis in tromboflebitis globokih žil spodnjih udov, ki nista uvrščena drugje PK
Globoka venska tromboza BDO

Vključeno: vena dvoglave mečne mišice
peronealna vena
vena velike mečne mišice

✪I80.21 Flebitis in tromboflebitis iliakalne vene

✪I80.22 Flebitis in tromboflebitis poplitealne vene

✪I80.23 Flebitis in tromboflebitis tibialne vene

I80.3 Flebitis in tromboflebitis spodnjih udov, neopredeljen
Embolija ali tromboza spodnjih udov BDO

✪I80.4 Flebitis in tromboflebitis ven zgornjih udov

✪I80.40 Flebitis in tromboflebitis ven zgornjih udov, ki nista uvrščena drugje PK

✪I80.41 Flebitis in tromboflebitis povrhnjih ven zgornjih udov PK

Vključeno: srednja kubitalna vena
bazilična vena
cefalična vena

✪I80.42 Flebitis in tromboflebitis globokih ven zgornjih udov

Vključeno: brahialna vena
radialna vena
ulnarna vena

I80.8 Flebitis in tromboflebitis drugih mest PK

I80.9 Flebitis in tromboflebitis neopredeljenega mesta

I81 Tromboza vene porte PK

Portalna (venska) obstrukcija

Izključeno: flebitis vene porte (K75.1)

I82 Druge vrste venska embolija in tromboza

Izključeno: venska embolija in tromboza:
• možganska (I63.6, I67.6)
• koronarna (I21–I25)
• intrakranialna:
• negnojna (I67.6)
• BDO (G08)
• septična (G08)

- intraspinalna:
  - negnojna (G95.1)
  - BDO (G08)
  - septična (G08)
- spodnjih udov (I80.0–I80.3)
- mezenterijska (K55.0)
- portalna (I81)
- pljučna (I26.–)
- zgornjih udov (I80.4–)

I82.0 Budd-Chiarijev sindrom

I82.1 Migrantni tromboflebitis

I82.2 Embolija in tromboza vene kave PK

I82.3 Embolija in tromboza ledvične vene

I82.8 Embolija in tromboza drugih opredeljenih ven

I82.9 Embolija in tromboza neopredeljene vene
Embolija vene BDO
Tromboza (vene) BDO

I83 Varice (krčne žile) ven spodnjih udov

I83.0 Varice ven spodnjih udov z ulkusom
Katero koli stanje v I83.9 ali z ulkusom opredeljena kot ulcerirana
Varikozni ulkus (spodnji udje, ne glede na lokalizacijo)

I83.1 Varice ven spodnjih udov z vnetjem
Katere koli stanje v I83.9 z vnetjem ali opredeljeno kot vnetno
Zastojni dermatitis BDO

I83.2 Varice ven spodnjih udov z ulkusom in vnetjem
Katero koli stanje v I83.9 z ulkusom in vnetjem

I83.9 Varice ven spodnjih udov brez ulkusa ali vnetja
Flebektazija spodnjega uda [kateri koli del] ali neopredeljenih mest
Varice spodnjega uda [kateri koli del] ali neopredeljenih mest
Variksi spodnjega uda [kateri koli del] ali neopredeljenih mest

I85 Varice požiralnika

I85.0 Krvaveče varice požiralnika

I85.9 Varice požiralnika brez krvavitve
Varice požiralnika BDO

I86 Varice ven drugih mest

Izključeno: varice mrežnice (H35.0)
varice ven neopredeljenih mest (I83.9)

I86.0 Sublingvalne varice

I86.1 Skrotalne in druge moške pelvične varice
Varikokela

I86.2 Ženske pelvične varice
Široka maternična vez
Jajčnik

I86.3 Vulvarne varice

I86.4 Želodčne varice

✪I86.5 Varice mehurja

I86.8 Varice ven drugih opredeljenih lokalizacij
Varikozni ulkus nosnega pretina

I87 Druge motnje ven

I87.0 Posttrombotični sindrom
Postflebitični sindrom

I87.1 Kompresija vene
May-Thurnerjev sindrom
Striktura vene
Sindrom vene kave (spodnje)(zgornje)

Izključeno: pljučne (I28.8)

I87.2 Venska insuficienca (kronična) (periferna)

I87.8 Druge opredeljene motnje ven PK

I87.9 Motnja ven, neopredeljena

I88 Nespecifično vnetje bezgavk (limfadenitis)

Izključeno: akutni limfadenitis, razen mezenterijski (L04.–)
povečane bezgavke BDO (R59.–)

I88.0 Nespecifični mezenterijski limfadenitis
Mezenterijski limfadenitis (akutni)(kronični)

I88.1 Kronični limfadenitis, razen mezenterijski
Kronični:
• adenitis NUD
• limfadenitis NUD

Izključeno: mezenterijski (I88.0)

I88.8 Druge vrste nespecifični limfadenitis

I88.9 Nespecifični limfadenitis, neopredeljen
Limfadenitis BDO

I89 Druge neinfektivne motnje limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk

Izključeno: hilokela:
• filarioza (B74.–)
• vaginalna ovojnica (brez filarioze) BDO (N50.8)
povečane bezgavke BDO (R59.–)
dedni limfedem (Q82.0)
limfedem zaradi mastektomije (I97.2)

I89.0 Limfedem, ki ni uvrščen drugje
Limfangiektazija

I89.1 Vnetje limfnih žil (limfangitis)
Limfangitis:
• kronični
• BDO
• subakutni

Izključeno: akutno vnetje limfnih žil (limfangitis) (L03.–)

I89.8 Druge opredeljene neinfektivne motnje limfnih žil in bezgavk PK
Hilokela (brez filarioze)
Lipomelanotična retikuloza

I89.9 Neinfektivna motnja limfnih žil in bezgavk, neopredeljena
Bolezen mezgovnic BDO

DRUGE IN NEOPREDELJENE MOTNJE OBTOČIL (I95–I99)

I95 Hipotenzija

Izključeno: kardiovaskularni kolaps (R57.9)
sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)
neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka BDO (R03.1)

I95.0 Idiopatska hipotenzija

I95.1 Ortostatska hipotenzija

Posturalna hipotenzija

✪I95.10 Ortostatska hipotenzija, neopredeljena

✪I95.11 Primarna ortostatska hipotenzija

✪I95.12 Nevrogena ortostatska hipotenzija

✪I95.19 Druga opredeljena ortostatska hipotenzija

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

I95.2 Hipotenzija zaradi zdravil PK

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: ortostatska (posturalna) hipotenzija, povzročena z zdravili (I95.19)
zaradi anestezije (T88.59)

I95.8 Druge vrste hipotenzija
Kronična hipotenzija

I95.9 Hipotenzija, neopredeljena

I97 Intraoperativne in postproceduralne motnje obtočil, ki niso uvrščene drugje

∇ 1904

Izključeno: postproceduralni šok (T81.1)

I97.0 Postkardiotomijski sindrom

I97.2 Postmastektomijski limfedemski sindrom PK
Elefantiaza zaradi mastektomije
Obliteracija limfnih žil zaradi mastektomije

✪I97.3 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture obtočil med posegom

✪I97.31 Nenamerno predrtje in raztrganje aorte med posegom

✪I97.32 Nenamerno predrtje in raztrganje koronarne arterije med posegom

✪I97.33 Nenamerno predrtje in raztrganje vene kave med posegom

Vključeno: zgornja vena kava

✪I97.34 Nenamerno predrtje in raztrganje drugih krvnih žil med posegom

✪I97.35 Nenamerno predrtje in raztrganje srca med posegom

Vključeno: preddvor

prekat

✪I97.39 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture obtočil med posegom, ki nista uvrščena drugje

I97.8 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje obtočil, ki niso uvrščene drugje

✪I97.81 Postproceduralni sindrom kradeža
S hemodializo povezan sindrom kradeža

✪I97.82 Sindrom srčnega spodbujevalnika

✪I97.83 Postproceduralna limfokela, limfedem in hilotoraks PK PK

Izključeno: postmastektomijski (I97.2)

✪I97.89 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje obtočil, ki niso uvrščene drugje

I97.9 Intraoperativna in postproceduralna motnja obtočil, neopredeljena

I98* Druge motnje obtočil pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: motnje, ki so uvrščene v druge, z zvezdico označene kategorije tega poglavja

I98.0* Kardiovaskularni sifilis
Prirojeni kardiovaskularni sifilis, pozni (A50.5†)

I98.1* Kardiovaskularne motnje pri drugih infekcijskih ter parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Kardiovaskularne lezije zaradi pinte [karate] (A67.2†)

I98.2* Varice požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
Varice požiralnika, brez omembe krvavitve, pri:
• motnjah jeter (K70–K71†, K74.–†)
• shistosomiozi (B65.–†)

I98.3* Ezofagealne varice s krvavitvijo pri boleznih, ki so klasificirane drugje
Ezofagealne varice s krvavitvijo pri:
• boleznih jeter (K70–K71†, K74.–†)
• shistosomiozi (B65.–†)

I98.8* Druge opredeljene motnje cirkulacijskega sistema pri boleznih, uvrščenih drugje

I99 Druge in neopredeljene motnje obtočil

POGLAVJE 10

BOLEZNI DIHAL (J00–J99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

J00–J06	Akutne okužbe zgornjih dihal
J09–J18	Gripa in pljučnica
J20–J22	Druge akutne okužbe spodnjih dihal
J30–J39	Druge bolezni zgornjih dihal
J40–J47	Kronične bolezni spodnjih dihal
J60–J70	Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov
J80–J84	Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij
J85–J86	Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo
J90–J94	Druge bolezni plevre
J95–J99	Druge bolezni dihal

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

J17*	Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje
J91*	Plevralni izliv pri boleznih, uvrščenih drugje
J99*	Spremembe v dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

Opomba: Kadar se bolezen dihal omenja na več mestih in ni posebej opredeljena, jo uvrstimo k distalnemu anatomskemu pojmu (npr. traheobronhitis kot bronhitis J40).

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

AKUTNE OKUŽBE ZGORNJIH DIHAL (J00–J06)

Izključeno: kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno ekzacerbacijo BDO (J44.1)

J00 Akutni nazofaringitis [navadni prehlad]

Nahod (akutni)
Katar nosu, akutni
Nazofaringitis:
• infektivni BDO
• BDO
Rinitis:
• akutni
• infektivni

Izključeno: nazofaringitis, kronični (J31.1)
faringitis:
• BDO (J02.9)
• akutni (J02.–)
• kronični (J31.2)
rinitis:
• BDO (J31.0)
• alergijski (J30.1–J30.4)
• kronični (J31.0)
• vazomotorni (J30.0)
vneto žrelo:
• BDO (J02.9)
• akutno (J02.–)
• kronično (J31.2)

J01 Akutni sinuzitis

Akutni sinuzitis:
• absces
• empiem
• okužba
• vnetje
• gnojenje

Vključeno: akcesorni sinus
paranazalni sinus

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: sinuzitis, kronični ali BDO (J32.–)

J01.0 Akutni maksilarni sinuzitis
Akutni antritis

J01.1 Akutni frontalni sinuzitis

J01.2 Akutni etmoidalni sinuzitis

J01.3 Akutni sfenoidalni sinuzitis

J01.4 Akutni pansinuzitis

J01.8 Druge vrste akutni sinuzitis
Akutni sinuzitis, ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis

J01.9 Akutni sinuzitis, neopredeljen

J02 Akutni faringitis

Vključeno: akutno vneto žrelo

Izključeno: absces:
• peritonzilarni (J36)
• faringealni (J39.1)
• retrofaringealni (J39.0)
akutni laringofaringitis (J06.0)
kronični faringitis (J31.2)

J02.0 Streptokokni faringitis
Streptokokno vnetje žrela

Izključeno: škrlatinka (A38)

J02.8 Akutni faringitis povzročen z drugimi, opredeljenimi povzročitelji

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: faringitis:
• enterovirusni vezikularni (B08.5)
• herpetični [virus herpesa simpleksa] (B00.2)
• zaradi infekcijske mononukleoze (B27.–)
• zaradi virusa influence:
  • dokazanega (J09, J10.1)
  • nedokazanega (J11.1)

J02.9 Akutni faringitis, neopredeljen
Faringitis (akutni):
• BDO
• gangrenozni
• infektivni BDO
• gnojni
• ulcerativni
Vneto žrelo (akutno) BDO

J03 Akutni tonzilitis

Vključeno: tonzilitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, tonzilektomija ni bila opravljena

Izključeno: peritonzilarni absces (J36)
vneto žrelo:
• BDO (J02.9)
• akutno (J02.–)
• streptokokno (J02.0)
tonzilitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, tonzilektomija je bila opravljena (J 35.0)

J03.0 Streptokokni tonzilitis

J03.8 Akutni tonzilitis, povzročen z drugimi opredeljenimi organizmi

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: herpetični [virus herpesa simpleksa] faringotonzilitis (B00.2)

J03.9 Akutni tonzilitis, neopredeljen
Tonzilitis (akutni):
• folikularni
• gangrenozni
• infektivni
• BDO
• ulcerativni

J04 Akutni laringitis in traheitis

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: akutni obstruktivni laringitis [krup] in epiglotitis (J05.–)
laringospazem (J38.5)

J04.0 Akutni laringitis
Laringitis (akutni):
• BDO
• edematozni
• subglotisni
• gnojni
• ulcerativni

Izključeno: kronični laringitis (J37.0)
gripozni laringitis, virus influence:
• dokazan (J09, J10.1)
• ni dokazan (J11.1)

J04.1 Akutni traheitis
Traheitis (akutni):
• kataralni
• BDO

Izključeno: kronični traheitis (J42)

J04.2 Akutni laringotraheitis
Laringotraheitis BDO
Traheitis (akutni) z laringitisom (akutni)

Izključeno: kronični laringotraheitis (J37.1)

J05 Akutni obstruktivni laringitis [krup] in epiglotitis

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

J05.0 Akutni obstruktivni laringitis [krup]
Obstruktivni laringitis BDO

J05.1 Akutni epiglotitis
Epiglotitis BDO

J06 Akutna okužba zgornjih dihal na več neopredeljenih mestih

Izključeno: akutna okužba dihal BDO (J22)
virus influence:
• dokazan (J09, J10.1)
• ni dokazan (J11.1)
respiratorna okužba BDO (J98.7)

J06.0 Akutni laringofaringitis

J06.8 Druge vrste akutna okužba zgornjih dihal na več mestih

J06.9 Akutna okužba zgornjih dihal, neopredeljena PK
Zgornjih dihal:
• bolezen, akutna
• okužba BDO

GRIPA IN PLJUČNICA (J09–J18)

J09 Gripa zaradi opredeljenega zoonotskega ali pandemičnega virusa gripe

∇ 1012

Gripa, povzročena s sevom virusa gripe s posebno epidemiološko pomembnostjo in prenosom žival–človek ali prenosom med ljudmi.

Vključeno: epidemija gripe A/H5N1 [ptičje gripe]

Za opredelitev manifestacije uporabite dodatno kodo.

Izključeno: *Haemophilus influenzae*:
• okužba BDO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pljučnica (J14)
gripa zaradi drugega opredeljenega virusa (sezonske) gripe (J10.–)

J10 Gripa, dokazano povzročena z virusom influence

∇ 1012

Gripa zaradi drugega opredeljenega virusa sezonske gripe

Izključeno: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:
• okužba BDO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pljučnica (J14)
gripa zaradi virusa (ptičje) gripe A/H5N1 (J09)

J10.0 Gripa s pljučnico, virus influence dokazan
Influenčna (bronho)pnevmonija, virus influence dokazan

J10.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus influence dokazan
Gripa zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
Gripa s/z:
• akutno okužbo zgornjih dihal zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
• laringitisom zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
• faringitisom zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
• plevralnim izlivom zaradi drugega opredeljenega virusa gripe

J10.8 Gripa z drugimi manifestacijami, drug opredeljen virus influence dokazan
Gripa z:
• encefalitisom, mielitisom ali encefalomielitisom† (G05.1*), ki ga povzroča drug opredeljen virus influence
• encefalopatijo† (G94.3*), zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
• gastroenteritisom zaradi drugega opredeljenega virusa gripe

• miokarditisom (akutnim)† (I41.1*), zaradi drugega opredeljenega virusa gripe
• vnetje srednjega ušesa† (H67.1*), ki ga povzroča drug opredeljen virus influence

J11 Gripa, virus ni dokazan PK

Gripa, pri kateri ni omenjeno, da je specifični virus dokazan.
Virusna gripa, pri kateri ni omenjeno, da je specifični virus dokazan

Izključeno: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]
• okužba BDO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pljučnica (J14)

J11.0 Gripa s pljučnico, virus ni dokazan
Influenčna (bronho)pnevmonija, neopredeljena ali kadar specifični virus ni dokazan

J11.1 Gripa z drugimi manifestacijami na dihalih, virus ni dokazan PK
Gripa BDO
Gripa s/z:
• akutno okužbo zgornjih dihal, neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• laringitisom, neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• faringitisom, neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• plevralnim izlivom, neopredeljena ali kadar virus ni dokazan

J11.8 Gripa z drugimi manifestacijami, virus ni dokazan
Gripa z:
• encefalitisom, mielitisom ali encefalomielitisom† (G05.1*), neopredeljena ali kadar specifični virus ni dokazan
• encefalopatijo† (G94.3*), neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• gastroenteritisom, neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• miokarditisom (akutnim) † (I41.1*), neopredeljena ali kadar virus ni dokazan
• vnetje srednjega ušesa † (H67.1*), neopredeljena ali kadar virus ni dokazan

J12 Virusna pljučnica, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: bronhopnevmonija, povzročena z drugimi virusi

Izključeno: prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)
pljučnica:
• aspiracijska (zaradi):
  • pri novorojenčku (P24.9)
  • BDO (J69.0)
  • trdnih snovi in tekočin (J69.–)
• pri gripi (J09, J10.0, J11.0)
• intersticijska BDO (J84.9)
• lipidna (J69.1)
• virusna, prirojena (P23.0)

J12.0 Adenovirusna pljučnica

J12.1 Pljučnica, povzročena z respiratornim sincicijskim virusom

J12.2 Pljučnica, povzročena z virusom parainfluence

J12.3 Pljučnica zaradi človeškega metapnevmovirusa

J12.8 Druge virusne pljučnice PK

Za opredelitev virusnega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B97.-).

Za opredelitev koronavirusne bolezni 2019 [COVID-19] uporabite dodatno kodo (U07.1- -U07.2).

J12.9 Virusna pljučnica, neopredeljena

J13 Pljučnica, ki jo povzroča Streptococcus pneumoniae PK

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *S. pneumoniae*

Izključeno: prirojena pljučnica, ki jo povzroča *S. pneumoniae* (P23.6)
pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki (J15.3– J15.4)

J14 Pljučnica, ki jo povzroča Haemophilus influenzae

Bronhopnevmonija, ki jo povzroča *H. influenzae*

Izključeno: prirojena pljučnica, ki jo povzroča *H. influenzae* (P23.6)

J15 Bakterijska pljučnica, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: bronhopnevmonija, povzročena z bakterijami, ki niso uvrščene drugje NUD

Izključeno: klamidijska pljučnica (J16.0)
prirojena pljučnica (P23.–)
pljučnica, povzročena z legionelo (A48.1)
pljučnica, povzročena s *Haemophilus influenzae* (J14)

J15.0 Pljučnica, ki jo povzroča *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Pljučnica, ki jo povzroča *Pseudomonas*

J15.2 Pljučnica, povzročena s stafilokoki

J15.3 Pljučnica, povzročena s streptokokom skupine B

J15.4 Pljučnica, povzročena z drugimi streptokoki

Izključeno: pljučnica, ki jo povzroča:
- S. pneumoniae (J13)
- streptokok skupine B (J15.3)

J15.5 Pljučnica, ki jo povzroča *Escherichia coli*

J15.6 Pljučnica, ki jo povzročajo druge po Gramu negativne bakterije

Za opredelitev bakterijskega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B95-B96).

J15.7 Pljučnica, ki jo povzroča *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8 Druge bakterijske pljučnice

Za opredelitev bakterijskega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B95-B96).

J15.9 Bakterijska pljučnica, neopredeljena

J16 Pljučnica zaradi drugih povzročiteljev, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: ornitoza (A70)
pljučnica:
- BDO (J18.9)
- prirojena (P23.–)

J16.0 Pljučnica, ki jo povzročajo klamidije

✪J16.1 Glivična pljučnica, ki ni uvrščena drugje

Glivična pljučnica BDO

Izključeno: pljučnica (pri):
- kandidiazi (B37.1† J17.2*)
- kokcidioidomikozi:
  - akutni (B38.0† J17.2*)
  - kronični (B38.1† J17.2*)
  - BDO (B38.2† J17.2*)
- histoplazmozi:
  - akutni (B39.0† J17.2*)

• kronični (B39.1† J17.2*)
• BDO (B39.2† J17.2*)
• plazmocelična (intersticijska) (B48.5† J17.2*)
• pnevmocistozi (B48.5† J17.2*)

J16.8 Pljučnica, povzročena z drugimi opredeljenimi povzročitelji

J17* Pljučnica pri boleznih, uvrščenih drugje

J17.0* Pljučnica pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučnica (pri):
• aktinomikozi (A42.0†)
• antraksu (A22.1†)
• gonoreji (A54.8†)
• nokardiozi (A43.0†)
• salmonelni okužbi (A02.2†)
• tularemiji (A21.2†)
• tifusu (A01.0†)
• oslovskem kašlju (A37.–†)

J17.1* Pljučnica pri virusnih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučnica pri:
• citamegalovirusni bolezni (B25.0†)
• rdečkah (B06.8†)

J17.2* Pljučnica pri mikozah
Pljučnica pri:
• kandidozi (B37.1†)
• kokcidioidomikozi (B38.0–B38.2†)
• histoplazmozi (B39.–†)
• pnevmocistozi (B48.5†)

J17.3* Pljučnica pri boleznih, povzročenih s paraziti
Pljučnica pri:
• askariozi (B77.8†)
• shistosomiozi (B65.–†)
• toksoplazmozi (B58.3†)

J17.8* Pljučnica pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Pljučnica (pri):
• ornitozi (A70†)
• mrzlici Q (A78†)
• revmatični vročici (I00†)
• povzročena s spirohetami, ki ni uvrščena drugje (A69.8†)

J18 Pljučnica, povzročitelj ni opredeljen

Izključeno: pljučni absces s pljučnico (J85.1)
intersticijska pljučna bolezen povzročena z zdravili (J70.2– J70.4)
pljučnica:
• aspiracijska (zaradi):
• pri novorojenčku (P24.9)
• BDO (J69.0)
• trdnih snovi in tekočin (J69.–)
• prirojena (P23.9)
• intersticijska:
• povzročena z zdravili (J70.2–J70.4)
• BDO (J84.9)
• lipidna (J69.1)
• običajna intersticijska (J84.1)
pnevmonitis zaradi zunanjih dejavnikov v okolju (J67– J70)

J18.0 Bronhopnevmonija, neopredeljena

Izključeno: bronhiolitis (J21.–)
pljučnica spodnjega, srednjega ali zgornjega pljučnega režnja BDO (J18.9)

J18.1 Lobarna (reženjska) pljučnica, neopredeljena

Opomba: Pljučnica spodnjega pljučnega režnja ni isto kot lobarna pljučnica. Lobarna pljučnica pomeni konsolidacijo celotnega pljučnega režnja in je redka.

Izključeno: lobarna pljučnica, ki pomeni prizadetost dela pljučnega režnja (-ev) - glejte Abecedni seznam: *Pljučnica/bronho-, bronhialna*
pljučnica spodnjega pljučnega režnja BDO (J18.9)

J18.2 Zastojna pljučnica, neopredeljena

J18.8 Druge vrste pljučnica, povzročitelj neopredeljen

J18.9 Pljučnica, neopredeljena

DRUGE AKUTNE OKUŽBE SPODNJIH DIHAL (J20–J22) PK PK

Izključeno: kronična obstruktivna pljučna bolezen v(z):
- ekzacerbaciji (zagonu) BDO (J44.1)
- okužbo spodnjih dihal (J44.0)

J20 Akutni bronhitis

Vključeno: bronhitis:
- akutni in subakutni (z/s):
  - bronhospazmom
  - fibrinozni
  - membranozni
  - gnojni
  - septični
  - traheitisom
- BDO pri mlajših od 15 let

traheobronhitis, akutni

Izključeno: bronhitis:
- alergijski BDO (J45.0)
- kronični:
  - mukopurulentni (J41.1)
  - BDO (J42)
  - obstruktivni (J44.–)
  - navadni (J41.0)
- BDO, pri starih 15 let in več (J40)

traheobronhitis:
- kronični:
  - BDO (J42)
  - obstruktivni (J44.–)
- BDO (J40)

J20.0 Akutni bronhitis, ki ga povzroča Mycoplasma pneumoniae

J20.1 Akutni bronhitis, ki ga povzroča Haemophilus influenzae

J20.2 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo streptokoki

J20.3 Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus Coxsackie

J20.4 Akutni bronhitis, ki ga povzroča virus parainfluence

J20.5 Akutni bronhitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus

J20.6 Akutni bronhitis, ki ga povzroča rinovirus

J20.7 Akutni bronhitis, ki ga povzroča ehovirus

J20.8 Akutni bronhitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi

J20.9 Akutni bronhitis, neopredeljen

J21 Akutni bronhiolitis

Vključeno: z bronhospazmom

J21.0 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča respiratorni sincicijski virus

J21.1 Akutni bronhiolitis, ki ga povzroča človeški metapnevmovirus

J21.8 Akutni bronhiolitis, ki ga povzročajo drugi opredeljeni mikroorganizmi

J21.9 Akutni bronhiolitis, neopredeljen
Bronhiolitis (akutni)

J22 Neopredeljena akutna okužba spodnjih dihal PK PK

Akutna okužba (spodnjih) dihal BDO

Izključeno: respiratorna okužba BDO (J98.7)

(akutna) okužba zgornjih dihal (J06.9)

DRUGE BOLEZNI ZGORNJIH DIHAL

(J30–J39)

J30 Vazomotorni in alergijski rinitis

Vključeno: spazmodična rinoreja

Izključeno: alergijski rinitis z astmo (J45.0)
rinitis BDO (J31.0)

J30.0 Vazomotorni rinitis

J30.1 Alergijski rinitis zaradi peloda
Alergija BDO zaradi peloda
Seneni nahod
Polinoza

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.11).

J30.2 Druge vrste sezonski alergijski rinitis

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

J30.3 Druge vrste alergijski rinitis
Trajni alergijski rinitis

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

J30.4 Alergijski rinitis, neopredeljen

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

J31 Kronični rinitis, nazofaringitis in faringitis

J31.0 Kronični rinitis
Ozena
Rinitis (kronični):
• atrofični
• granulomatozni
• hipertrofični
• BDO
• obstruktivni
• gnojni

• ulcerativni

Izključeno: rinitis:
• alergijski (J30.1–J30.4)
• vazomotorni (J30.0)

J31.1 Kronični nazofaringitis

Izključeno: nazofaringitis, akutni ali BDO (J00)

J31.2 Kronični faringitis
Kronično vnetje žrela
Faringitis (kronični):
• atrofični
• granularni
• hipertrofični

Izključeno: faringitis, akutni ali BDO (J02.9)

J32 Kronični sinuzitis

Sinuzitis (kronični):
• absces
• empiem
• okužba
• vnetje
• gnojenje

Vključeno: akcesorni sinus
paranazalni sinus

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95– B97).

Izključeno: akutni sinuzitis (J01.–)

J32.0 Kronični maksilarni sinuzitis PK
Antritis (kronični)
Maksilarni sinuzitis BDO

J32.1 Kronični frontalni sinuzitis
Frontalni sinuzitis BDO

J32.2 Kronični etmoidalni sinuzitis
Etmoidalni sinuzitis BDO

J32.3 Kronični sfenoidalni sinuzitis
Sfenoidalni sinuzitis BDO

J32.4 Kronični pansinuzitis
Pansinuzitis BDO

J32.8 Druge vrste kronični sinuzitis
Sinuzitis (kronični), ki prizadene več kot en sinus, vendar ne pansinuzitis

J32.9 Kronični sinuzitis, neopredeljen
Sinuzitis (kronični) BDO

J33 Nosni polip

Izključeno: adenomatozni polip (D14.0)

J33.0 Polip v nosni votlini
Polip:
• hoanalni
• nazofaringealni

J33.1 Polipoidna degeneracija sinusov

Woakesov sindrom ali etmoiditis

J33.8 Drugi polipi v sinusih
Polip v sinusu:
• akcesornem
• etmoidnem
• maksilarnem
• sfenoidalnem

J33.9 Nosni polip, neopredeljen

J34 Druge bolezni v nosu in paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusih

Izključeno: varikozni ulkus nosnega pretina (I86.8)

J34.0 Absces, furunkel in karbunkel v nosu
Nosni (nosni pretin):
• celulitis
• nekroza
• ulceracija (razjeda)

J34.1 Cista in mukokela nosu in paranazalnega sinusa

J34.2 Deviacija nosnega pretina
Deflekcija ali deviacija pretina (nosnega)(pridobljena)

J34.3 Hipertrofija nosnih školjk

J34.8 Druge opredeljene bolezni nosu in paranazalnih sinusov
Perforacija nosnega pretina BDO
Rinolit

J35 Kronične bolezni tonzil in žrelnice

J35.0 Kronični tonzilitis

Vključeno: tonzilitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični, pri katerem je bila opravljena tonzilektomija

Izključeno: tonzilitis:
• BDO (J03.9)
• akutni (J03.–)
• ni opredeljen kot akutni ali kronični, tonzilektomija ni bila opravljena (J03.-)

J35.1 Hipertrofija tonzil
Povečanje tonzil

J35.2 Hipertrofija žrelnice
Povečanje žrelnice

J35.3 Hipertrofija tonzil in žrelnice

J35.8 Druge kronične bolezni tonzil in žrelnice
Adenoidne vegetacije
Amigdalolit
Brazgotinske spremembe v tonzilah (in žrelnici)
Ulkus (razjeda) tonzil
Tonzilarni privesek

J35.9 Kronična bolezen tonzil in žrelnice, neopredeljena
Bolezen (kronična) tonzil in žrelnice BDO

J36 Peritonzilarni absces

Absces tonzil
Peritonzilarni celulitis
Angina

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo(B95–B97).

Izključeno: retrofaringealni absces (J39.0)
tonzilitis:
• BDO (J03.9)
• akutni (J03.–)
• kronični (J35.0)

J37 Kronični laringitis in laringotraheitis

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

J37.0 Kronični laringitis

Laringitis:
• kataralni
• hipertrofični
• sicca

Izključeno: laringitis:
• BDO (J04.0)
• akutni (J04.0)
• obstruktivni (akutni) (J05.0)

J37.1 Kronični laringotraheitis

Laringitis, kronični, s traheitisom (kroničnim)
Traheitis, kronični, z laringitisom

Izključeno: laringotraheitis:
• BDO (J04.2)
• akutni (J04.2)
traheitis:
• BDO (J04.1)
• akutni (J04.1)
• kronični (J42)

J38 Bolezni glasilk in larinksa, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: laringitis:
• obstruktivni (akutni) (J05.0)
• ulcerativni (J04.0)
subglotisna stenoza po posegu (J95.5)
stridor:
• prirojeni laringealni BDO (P28.89)
• BDO (R06.1)

J38.0 Paraliza glasilk in larinksa

Laringoplegija
Paraliza glotisa

✪J38.00 Paraliza glasilk in larinksa, neopredeljena

✪J38.01 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, delna

✪J38.02 Paraliza glasilk in larinksa, enostranska, kompletna

✪J38.03 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, nekompletna

✪J38.04 Paraliza glasilk in larinksa, obojestranska, kompletna

J38.1 Polip glasilk in grla

Izključeno: adenomatozni polipi (D14.1)

J38.2 Vozliči glasilk

Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)
Pevski vozliči

Vozliči pri učiteljih

J38.3 Druge bolezni glasilk
Glasilka(-e):
• absces
• celulitis
• granulom
• levkokeratoza
• levkoplakija

J38.4 Edem larinksa
Edem:
• glotisa
• subglotisni
• supraglotisni

Izključeno: laringitis:
• akutni obstruktivni [krup] (J05.0)
• edematozni (J04.0)

J38.5 Laringospazem
Laringizem (stridulus)

J38.6 Stenoza larinksa

J38.7 Druge bolezni larinksa
Laringealni:
• absces
• celulitis
• bolezen BDO
• nekroza
• pachyderma
• perihondritis
• ulkus (razjeda)

J39 Druge bolezni zgornjih dihal

Izključeno: akutna okužba dihal
• BDO (J22)
• zgornjih dihal (J06.9)
vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, dima ali plinov (J68.2)

J39.0 Retrofaringealni in parafaringealni absces
Parafaringealni absces

Izključeno: peritonzilarni absces (J36)

J39.1 Drugi abscesi farinksa
Celulitis farinksa
Nazofaringealni absces

J39.2 Druge bolezni farinksa
Faringealna:
• cista
• edem

Vključeno: nazofarinks

Izključeno: faringitis:
• kronični (J31.2)
• ulcerativni (J02.9)

J39.3 Preobčutljivostna reakcija v zgornjih dihalih, mesto ni opredeljeno

J39.8 Druge, opredeljene bolezni zgornjih dihal

J39.9 Bolezen zgornjih dihal, neopredeljena

KRONIČNE BOLEZNI SPODNJIH DIHAL (J40–J47)

Izključeno: cistična fibroza (E84)
respiratorna okužba BDO (J98.7)

J40 Bronhitis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični

Bronhitis:
• BDO
• kataralni
• s traheitisom BDO
Traheobronhitis BDO

Opomba: Bronhitis, neopredeljen kot akutni ali kronični, se pri osebah pod 15 leti jemlje kot akutni in ga uvrstimo v J20.–.

Izključeno: bronhitis:
• alergijski BDO (J45.0)
• astmatski BDO (J45.9)
• kemični (akutni) (J68.0)

J41 Drugi opredeljen kronični bronhitis

Izključeno: kronični bronhitis:
• BDO (J42)
• obstruktivni (J44.–)

J41.0 Navadni kronični bronhitis

J41.1 Mukopurulentni kronični bronhitis

✪J41.2 Dolgotrajni bakterijski bronhitis
Kronični bronhitis v otroštvu

J41.8 Mešani navadni in mukopurulentni bronhitis

J42 Neopredeljeni kronični bronhitis

Kronični:
• bronhitis BDO
• traheitis
• traheobronhitis

Izključeno: kronični:
• astmatski bronhitis (bronchitis asthmatica) (J44.–)
• bronhitis:
  • v otroštvu (J41.2)
  • mešani navadni in mukopurulentni (J41.8)
  • mukopurulentni (J41.1)
  • navadni (J41.0)
  • z obstrukcijo dihalnih poti (J44.–)
• emfizemski bronhitis (bronhitis z emfizemom, bronchitis emphysematosa) (J44.–)
• obstruktivna pljučna bolezen BDO (J44.9)
dolgotrajni bakterijski bronhitis (J41.2)

J43 Emfizem

Izključeno: emfizem:
• kompenzatorni (J98.3)
• kot posledica vdihovanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.4)
• po posegu (podkožni) (T81.84)
• intersticijski:
  • pri novorojenčku (P25.0)
  • BDO (J98.2)
• mediastinalni (J98.2)
• postproceduralni (podkožni) (T81.84)

• kirurški (podkožni) (T81.84)
• poškodbeni, podkožni (T79.7)
• s kroničnim (obstruktivnim) bronhitisom (J44.–)
emfizemski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)

J43.0 MacLeodov sindrom
Enostranski:
• emfizem
• svetla pljuča

J43.1 Panlobularni emfizem
Panacinarni emfizem

J43.2 Centrilobularni emfizem

J43.8 Druge vrste emfizem

J43.9 Emfizem, neopredeljen
Emfizem (pljuč)(pljučni):
• BDO
• bulozni
• vezikularni
Emfizemske bule

J44 Druge vrste kronična obstruktivna bolezen pljuč

∇1008

Vključeno: kronični:
• bronhitis:
• astmatski (obstruktivni)
• emfizemski
• z:
• obstrukcijo dihalnih poti
• emfizemom
• obstruktivna(-i):
• astma
• bronhitis
• traheobronhitis

Izključeno: astma (kronična) NUD (J45.–)
astmatski bronhitis BDO (J45.9)
bronhiektazije (J47)
kronični:
• bronhitis:
• v otroštvu (J41.2)
• mešani navadni in mukopurulentni (J41.8)
• mukopurulentni (J41.1)
• BDO (J42)
• navadni (J41.0–)
• traheitis (J42)
• traheobronhitis (J42)
emfizem (J43.–)
(bolezni pljuč) zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
dolgotrajni bakterijski bronhitis (J41.2)

J44.0 Kronična obstruktivna pljučna bolezen z akutno okužbo spodnjih dihal PK PK PK

J44.1 Kronična obstruktivna pljučna bolezen v akutni ekzacerbaciji (zagonu), neopredeljena

J44.8 Druge vrste, opredeljena kronična obstruktivna bolezen pljuč
Kronični bronhitis:
• astmatski (obstruktivni) BDO
• emfizemski BDO
• obstruktivni BDO

Izključeno: z akutno okužbo spodnjih dihal (J44.0)

v akutni ekzacerbaciji (J44.1)

J44.9 **Kronična obstruktivna pljučna bolezen, neopredeljena**
Kronična obstruktivna:
• bolezen dihalnih poti BDO
• pljučna bolezen (KOPB) BDO

J45 Astma

Kronična astma

Izključeno: težak akutni napad astme (J46)
kronični:
• astmatski (obstruktivni) bronhitis (J44.–)
• obstruktivna astma (J44.–)
eozinofilna astma (J82)
bolezni pljuč zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
astmatski status (J46)
s kronično obstruktivno pljučno boleznijo [KOPB] (J44.–)

J45.0 **Pretežno alergijska astma**
Alergijski(-a):
• bronhitis BDO
• rinitis z astmo
Atopična astma
Ekstrinzična alergijska astma
Seneni nahod z astmo

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

J45.1 **Nealergijska astma**
Idiosinkratična astma
Intrinzična nealergijska astma

J45.8 **Mešana astma**
Kombinacija stanj, uvrščenih v J45.0 in J45.1

J45.9 **Astma, neopredeljena**
Astmatski bronhitis BDO
Astma s kasnim začetkom

J46 Status asthmaticus (astmatski status)

Težek akutni napad astme
Refraktarna astma

J47 Bronhiektazija

Bronhioloektazija
Kronična gnojna pljučna bolezen

Izključeno: prirojena bronhiektazija (Q33.4)
bronhiektazija kot posledica tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

BOLEZNI PLJUČ ZARADI DELOVANJA ZUNANJIH DEJAVNIKOV (J60–J70)

Izključeno: astma, uvrščena v J45.–

J60 Pnevmokonioza rudarjev premoga PK

Antrakosilikoza
Antrakoza
Pljuča rudarjev premoga

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J61 Pnevmokonioza zaradi azbesta in drugih mineralnih vlaken PK

Azbestoza

Izključeno: plevralni plak z azbestozo (J92.0)
povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J62 Pnevmokonioza zaradi izpostavljenosti prahu, ki vsebuje silicij

Vključeno: silikotična fibroza (masivna) pljuč

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J62.0 Talkoza

J62.8 Pnevmokonioza zaradi drugega prahu, ki vsebuje silicij

Silikoza BDO

J63 Pnevmokonioze zaradi drugega neorganskega prahu

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J63.0 Aluminoza (pljuč)

J63.1 Boksitoza (fibroza pljuč zaradi vdihavanja boksita)

J63.2 Berilioza

J63.3 Fibroza (pljuč) zaradi vdihavanja grafita

J63.4 Sideroza

J63.5 Stanoza

J63.8 Pnevmokonioza zaradi drugih opredeljenih neorganskih prahov

J64 Neopredeljena pnevmokonioza

Izključeno: povezana s tuberkulozo iz A15–A16 (J65)

J65 Pnevmokonioza, povezana s tuberkulozo

Vse bolezni J60–J64 v povezavi s tuberkulozo, katerega koli tipa iz A15–A16

J66 Bolezen dihalnih poti zaradi znanega organskega prahu

Izključeno: bagasoza (J67.1)
pljuča poljedelcev (farmarska pljuča) (J67.0)
preobčutljivostni (hipersenzitivni) pnevmonitis zaradi organskega prahu (J67.–)
sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti (J68.3)

J66.0 Bisinoza

Bolezen dihal zaradi vdihavanja bombažnega prahu

J66.1 Bolezen predelovalcev lanu

J66.2 Bolezen predelovalcev konoplje

J66.8 Bolezen dihal zaradi vdihavanja drugega, opredeljenega organskega prahu

J67 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu

Vključeno: alergijski alveolitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja organskega prahu in delcev, ki izvirajo iz gliv, aktinomicet in drugih izvorov

Izključeno: pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par (J68.0)

J67.0 Pljuča poljedelcev
Farmarska pljuča
Bolezen zaradi plesnivega sena
Pljuča koscev

J67.1 Bagasoza
Sladkorni trs in:
• bolezen
• pnevmonitis

J67.2 Pljuča rejcev ptic
Bolezen ali pljuča rejcev avstralskih papagajev
Bolezen rejcev golobov

J67.3 Suberoza
Bolezen nabiralcev plute
Bolezen delavcev pri predelavi plute

J67.4 Pljuča (bolezen) predelovalcev slada
Alveolitis, ki ga povzroča *Aspergillus clavatus*

J67.5 Bolezen sušilcev gob

J67.6 Bolezen lupilcev javorjevega lubja
Alveolitis, ki ga povzroča Cryptostroma corticale
Kriptostromoza

J67.7 Bolezen zaradi vlažilcev zraka ali umetnega vzdrževanja vlažnosti in temperature (air-condition)
Alergični alveolitis zaradi gliv, termofilnih aktinomicet in drugih organizmov, ki rastejo v prezračevalnih [air-condition] sistemih

J67.8 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja drugih organskih prahov
Bolezen pralcev sira
Bolezen pražilcev kave
Bolezen pridelovalcev živalske hrane
Bolezen strojarjev krzna
Sekvojoza

J67.9 Hipersenzitivni pnevmonitis zaradi vdihavanja neopredeljenega organskega prahu
Alergijski alveolitis (ekstrinzični) BDO
Hipersenzitivni pnevmonitis BDO

J68 Okvare dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

J68.0 Bronhitis in pnevmonitis zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par PK
Kemični bronhitis (akutni)

J68.1 Akutni pljučni edem zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Kemični pljučni edem (akutni)

J68.2 Vnetje zgornjih dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par, ki ni uvrščeno drugje

J68.3 Druga akutna in subakutna stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Sindrom disfunkcije preobčutljivih dihalnih poti

J68.4 Kronična stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Emfizem (difuzni) (kronični) zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Obliterativni bronhiolitis (kronični) (subakutni) zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par
Pljučna fibroza (kronična) zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

J68.8 Druga stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

J68.9 Neopredeljena stanja dihal zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima in par

J69 Pnevmonitis zaradi aspiracije trdnih snovi in tekočin PK PK

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: aspiracijski sindromi novorojenčka (P24.–)

J69.0 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja hrane ali izbljuvkov PK

Aspiracijska pljučnica (zaradi):
- BDO
- hrane (regurgitacije)
- želodčnega soka
- mleka
- izbljuvka

Za opredelitev povzročitelja okužbe uporabite dodatno kodo (B95-B97).

Izključeno: Mendelsonov sindrom (J95.4)

J69.1 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) olj in esenc

Lipidna pljučnica

J69.8 Pnevmonitis zaradi vdihnjenja (aspiracije) drugih trdnih snovi in tekočin

Pnevmonitis zaradi aspiracije krvi

J70 Stanja dihal zaradi delovanja drugih zunanjih dejavnikov

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

J70.0 Akutne manifestacije na dihalih zaradi sevanja

Radiacijski pnevmonitis

J70.1 Kronične in ostale manifestacije zaradi sevanja

Fibroza pljuč po obsevanju

J70.2 Akutne spremembe intersticija, povzročene z zdravili

Katero koli stanje, razvrščeno s kodo J70.4, opredeljeno kot akutno

J70.3 Kronične spremembe intersticija, povzročene z zdravili

Katero koli stanje, razvrščeno s kodo J70.4, opredeljeno kot kronično

Izključeno: zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima ali hlapov (J68.4)

J70.4 Spremembe v intersticiju zaradi zdravil, neopredeljene

Stanja, razvrščena kot J82 in J84.–, opredeljena kot povzročena z zdravili
Povzročeno z zdravili:
- obliterativni bronhiolitis z organizirajočo pljučnico [BOOP]
- kriptogeni organizirajoči pneumonitis [KOP]
- intersticijska:
  - fibroza
  - pljučnica
  - pljučna okvara
- običajna intersticijska pljučnica

J70.8 Stanja dihal zaradi drugih zunanjih dejavnikov

J70.9 Stanja dihal zaradi neopredeljenih zunanjih dejavnikov

DRUGE BOLEZNI DIHAL, KI PRIZADENEJO PREDVSEM INTERSTICIJ (J80–J84)

J80 Sindrom akutne dihalne stiske

Sindrom dihalne stiske (respiratornega distresa) pri odraslem
Bolezen hialinih membran (odrasli) (otroci)

Izključeno: pri novorojenčku (P22.0)

J81 Pljučni edem

∇0920

Akutni pljučni edem brez omembe srčne bolezni ali odpovedi
Pljučna kongestija (pasivna) (zastojna pljuča)

Izključeno: akutni pljučni edem [APO] BDO (I50.1)

zastojna pljučnica (J18.2)
pljučni edem:
- zaradi kemikalij (akutni) (J68.1)
- zaradi zunanjih dejavnikov (J60–J70)
- z omembo bolezni srca BDO ali srčne odpovedi (I50.1)

J82 Pljučna eozinofilija, ki ni uvrščena drugje

Eozinofilna astma
Loefflerjeva pljučnica
Tropska (pljučna) eozinofilija BDO

Izključeno: zaradi:
- aspergiloze (B44.–)
- zdravil (J70.2–J70.4)
- opredeljene okužbe s paraziti (B50–B83)
- sistemskih vezivnotkivnih bolezni (M30–M36)

J84 Druge bolezni pljučnega intersticija PK

Izključeno: bolezni intersticija pljuč, povzročene z zdravili (J70.2–J70.4)
intersticijski emfizem (J98.2)
bolezni pljuč zaradi vpliva zunanjih dejavnikov (J60– J70)

J84.0 Bolezni, ki prizadenejo alveole in obalveolje

Alveolarna proteinoza
Pljučna alveolarna mikrolitiaza

J84.1 Druge bolezni pljučnega intersticija s fibrozo

Difuzna fibroza pljuč
Fibrozirajoči alveolitis (kriptogeni)
Sindrom Hamman–Rich
Idiopatska fibroza pljuč
Običajna intersticijska pljučnica

Izključeno: pljučna fibroza (kronična):
- zaradi vdihavanja kemikalij, plinov, dima ali par (J68.4)
- zaradi sevanja (J70.1)

J84.8 Druge opredeljene bolezni pljučnega intersticija PK PK

Obliterativni bronhiolitis z organizirajočo pljučnico [BOOP]
Kriptogeni organizirajočii pneumonitis [KOP]
Limfocitna intersticijska pljučnica

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

J84.9 Bolezen pljučnega intersticija, neopredeljena PK

Intersticijska pljučnica BDO

BOLEZNI SPODNJIH DIHAL Z GNOJENJEM IN NEKROZO (J85–J86)

J85 Absces pljuč in mediastinuma

J85.0 Gangrena in nekroza pljuč

J85.1 Pljučni absces s pljučnico
Izključeno: s pljučnico, povzročeno z dokazanim mikroorganizmom (J09–J16)

J85.2 Pljučni absces brez pljučnice
Pljučni absces BDO

J85.3 Absces mediastinuma

J86 Piotoraks

Vključeno: absces:
• plevre
• toraksa
empiem
piopnevmotoraks

Če želimo opredeliti zunanjega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: zaradi tuberkuloze (A15–A16)

J86.0 Piotoraks s fistulo

J86.9 Piotoraks brez fistule

DRUGE BOLEZNI PLEVRE (J90–J94)

J90 Plevralni izliv, ki ni uvrščen drugje

Plevritis z izlivom

Izključeno: hilozni (plevralni) izliv (J94.0)
plevritis BDO (R09.1)
tuberkulozni (A15–A16)

J91* Plevralni izliv pri stanjih, uvrščenih drugje

J92 Plevralni plak

Vključeno: plevralna debelika

J92.0 Plevralni plak s prisotnostjo azbesta PK

J92.9 Plevralni plak brez prisotnosti azbesta
Plevralni plak BDO

J93 Pnevmotoraks

Izključeno: pnevmotoraks:
• prirojeni ali perinatalni (P25.1)
• poškodbeni (S27.0)
• pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)
piopnevmotoraks (J86.–)

J93.0 Spontani tenzijski pnevmotoraks

J93.1 Drugi spontani pnevmotoraks

J93.8 Druge vrste pnevmotoraks

J93.9 Pnevmotoraks, neopredeljen

J94 Druge prizadetosti plevre

Izključeno: plevritis BDO (R09.1)
poškodbeni:
• hemopnevmotoraks (S27.2)
• hemotoraks (S27.1)
prizadetost plevre zaradi tuberkuloze (aktivna bolezen) (A15–A16)

J94.0 Hilozni izliv
Hiliformni izliv

J94.1 Fibrotoraks

J94.2 Hemotoraks
Hemopnevmotoraks

J94.8 Druga opredeljena prizadetost plevre
Hidrotoraks

J94.9 Prizadetost plevre, neopredeljena

DRUGE BOLEZNI DIHAL (J95–J99)

J95 Intraoperativne in postproceduralne motnje dihal, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

Izključeno: postproceduralni emfizem (podkožni) (T81.84)
okvara pljuč zaradi sevanja (J70.0–J70.1)

J95.0 Motnje delovanja traheostome

✪J95.01 Krvavitev iz traheostome

✪J95.02 Okužba traheostome

✪J95.03 Puščanje iz traheostome

✪J95.04 Traheo-ezofagealna fistula po traheostomiji

✪J95.09 Motnja delovanja traheostome, ki ni razvrščena drugje
Traheostomija:
• zaplet BDO
• obstrukcija
• stenoza ali striktura

J95.4 Mendelsonov sindrom PK
Kemični pnevmonitis zaradi vdihnjenja ali aspiracije želodčne vsebine med anestezijo

Če želimo opredeliti aspiracijo želodčne vsebine, uporabimo dodatno kodo (W78).

Če želimo opredeliti anestezijo, ki med terapevtsko uporabo povzroči neželeni učinek, uporabimo dodatno kodo (Y48.–).

J95.5 Subglotisna stenoza po posegu

Izključeno: pridobljena (pointubacijska) subglotisna stenoza pri novorojenčku (P28.82)

✪J95.6 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture dihal med posegom

✪J95.61 Nenamerno predrtje in raztrganje grla med posegom

✪J95.62 Nenamerno predrtje in raztrganje žrela med posegom

✪J95.63 Nenamerno predrtje in raztrganje sapnika med posegom

✪J95.64 Nenamerno predrtje in raztrganje pljuč med posegom

✪J95.65 Nenamerno predrtje in raztrganje plevre in prepone (diafragme) med posegom

✪J95.69 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture dihal, ki nista uvrščena drugje, med posegom

J95.8 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje dihal

✪J95.81 Postproceduralna stenoza sapnika

✪J95.82 Pljučnica zaradi umetne ventilacije

Za opredelitev povzročitelja okužbe uporabite dodatno kodo (B95-B97).

✪J95.83 Akutna pljučna poškodba zaradi transfuzije [TRALI]

✪J95.84 Postproceduralni pnevmotoraks

✪J95.85 Postproceduralni hemotoraks
Postproceduralni hemopnevmotoraks

✪J95.89 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje dihal, ki niso uvrščene drugje

J95.9 Intraoperativne in postproceduralne motnje dihal, neopredeljene

J96 Respiratorna odpoved, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: novorojenček (P28.5)
respiratorna odpoved po posegu (J95.–)

J96.0 Akutna respiratorna odpoved

Za podkategorije J96.0–J96.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪0 tip I [hipoksemična]
- ✪1 tip II [hiperkapnična]
- ✪9 neopredeljen tip

J96.00 Akutna respiratorna odpoved, tip I [hipoksemična]

J96.01 Akutna respiratorna odpoved, tip II [hiperkapnična]

J96.09 Akutna respiratorna odpoved, neopredeljen tip

J96.1 Kronična respiratorna odpoved

Za podkategorije J96.0–J96.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪0 tip I [hipoksemična]
- ✪1 tip II [hiperkapnična]
- ✪9 neopredeljen tip

J96.10 Kronična respiratorna odpoved, tip Ihipoksemična]

J96.11 Kronična respiratorna odpoved, tip II [hiperkapnična]

J96.19 Kronična respiratorna odpoved, neopredeljen tip

J96.9 Respiratorna odpoved, neopredeljena

Za podkategorije J96.0–J96.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪0 tip I [hipoksemična]
- ✪1 tip II [hiperkapnična]
- ✪9 neopredeljen tip

J96.90 Neopredeljena respiratorna odpoved, tip Ihipoksemična]

J96.91 Neopredeljena respiratorna odpoved, tip II [hiperkapnična]

J96.99 Neopredeljena respiratorna odpoved, neopredeljen tip

J98 Druga bolezenska stanja dihal

Izključeno: popoln zastoj dihanja (apneja):
- pri novorojenčku (P28.4)
- BDO (R06.8)
- med spanjem:
  - pri novorojenčku (P28.3)
  - BDO (G47.3)

J98.0 Bolezni bronhijev, ki niso uvrščene drugje

Bronhialna:
- kalcifikacija
- stenoza
- razjeda

Bronholitiaza
Traheobronhialni(-a):
- kolaps
- diskinezija

J98.1 Kolaps pljuč

Atelektaza

Izključeno: atelektaza:
- pri novorojenčku (P28.0–P28.1)
- pri tuberkulozi (aktivna bolezen) (A15–A16)

J98.2 Intersticijski emfizem

Mediastinalni emfizem

Izključeno: emfizem:
- pri zarodku in novorojenčku (P25.0)
- BDO (J43.9)
- postproceduralni (podkožni) (T81.84)
- kirurški (podkožni) (T81.84)
- poškodbeni, podkožni (T79.7)

J98.3 Kompenzatorni emfizem

J98.4 Druge bolezni pljuč

Kalcifikacija v pljučih
Cistična bolezen pljuč (pridobljena)
Bolezen pljuč BDO
Pulmolitiaza

J98.5 Bolezni mediastinuma, ki niso uvrščene drugje

Mediastinalna:
- fibroza
- hernia
- retrakcija

Mediastinitis
Torakalne adhezije

Izključeno: absces mediastinuma (J85.3)
adhezije:
- pljuč (J98.4)
- perikarda (I31.0)
- plevre (J94.8)

J98.6 Bolezni prepone (diafragme)

Diafragmatitis
Paraliza prepone

Relaksacija prepone

Izključeno: prirojena malformacija prepone NUD (Q79.10)
diafragemska hernija:
• BDO (K44.–)
• prirojena (Q79.0)

J98.7 **Respiratorna okužba, ki ni uvrščena drugje**
Okužba respiratornega trakta:
• BDO
• ni opredeljena kot akutna, kronična, spodnja ali zgornja

Izključeno: zaradi virusa influence:
• dokazanega (J09, J10.1)
• nedokazanega (J11.1)

J98.8 **Druge opredeljene bolezni dihal**

J98.9 **Bolezen dihal, neopredeljena**
Bolezen dihal (kronična) BDO

J99* Spremembe na dihalih pri boleznih, uvrščenih drugje

J99.1* **Posledice na dihalih pri drugih difuznih boleznih vezivnega tkiva** PK
Posledice na dihalih pri:
• dermatomiozitisu (M33.0–M33.1†)
• polimiozitisu (M33.2†)
• granulomatoza s poliangiitisom (M31.3†)
• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
• sistemskem(-i):
  • lupusu eritematozusu (M32.1†)
  • sklerozi (M34.8†)

J99.8* **Prizadetost dihal pri boleznih, uvrščenih drugje**
Prizadetost dihal pri:
• ankilozirajočem spondilitisu (M45.†)
• krioglobulinemiji (D89.1†)
• sifilisu (A52.7†)

POGLAVJE 11

BOLEZNI PREBAVIL (K00–K93) PK

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

K00–K14	Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti
K20–K31	Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika
K35–K38	Bolezni slepiča (apendiksa)
K40–K46	Hernija (kila)
K50–K52	Neinfekcijski enteritis in kolitis
K55–K64	Druge bolezni črevesja
K65–K67	Bolezni peritoneja
K70–K77	Bolezni jeter
K80–K87	Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke
K90–K93	Druge bolezni prebavil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

K23*	Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje
K67*	Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje
K77*	Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje
K87*	Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje
K93*	Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

BOLEZNI USTNE VOTLINE, ŽLEZ SLINAVK IN ČELJUSTI (K00–K14)

K00 Nepravilnosti v razvoju in izraščanju zob

Izključeno: retinirani in impaktirani zobje (K01.–)

K00.0 Anodontija
Hipodontija
Oligodontija

K00.1 Nadštevilni zobje
Distomolar
Četrti molar
Meziodens
Paramolar
Dodatni zobje

K00.2 Nepravilnosti v velikosti in obliki zob
Zraščenost zob
Dens:
• evaginatus
• in dente
• invaginatus
Skleninski biseri
Zlitje zob
Geminacija zob
Makrodontija
Mikrodontija
Koničavost zob
Tavrodontizem

Tuberculum paramolare

Izključeno: tuberculum Carabelli – izpustite kodo

K00.3 Lisavost zob
Fluoroza zob
Lisavost sklenine
Nefluoridne motnosti sklenine

Izključeno: zobne obloge (K03.6)

K00.4 Motnje v nastajanju zoba
Aplazija in hipoplazija cementa
Dilaceracija zoba
Hipoplazija sklenine (ob rojstvu)(po rojstvu)(pred rojstvom)
Regionalna odontodisplazija
Turnerjevi zobje

Izključeno: Hutchinsonovi zobje in murvasti kočniki pri prirojenem sifilisu (A50.5)
lisavost zob (K00.3)

K00.5 Dedne motnje v zgradbi zoba, ki niso uvrščene drugje
Amelogenesis imperfecta
Dentinska displazija
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Lupinasti zobje (»Shell teeth«)

K00.6 Motnje pri izraščanju zob
Dentitio praecox
Natalni zobje
Neonatalni zobje
Prezgodnja(-e):
• izrast zoba
• izpadanje prvih [mlečnih] zob
Ostajanje [perzistenca] prvih zob

K00.7 Sindrom denticije

K00.8 Druge nepravilnosti v razvoju zoba
Spremembe barve med nastajanjem zoba
Notranje obarvanje zob BDO

K00.9 Razvojne nepravilnosti zob, neopredeljene
Nepravilnosti odontogeneze BDO

K01 Retinirani in impaktirani zobje

Izključeno: retinirani in impaktirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob (K07.3)

K01.0 Retinirani zobje
Retinirani zob je zob, ki ni izrasel, čeprav ga drug zob pri tem ni oviral.

K01.1 Impaktirani zobje
Impaktirani zob je zob, ki ni izrasel, ker ga je pri tem oviral drug zob.

K02 Zobni karies

K02.0 Karies, omejen na sklenino
Kredasti madeži [začetni karies]

K02.1 Dentinski karies

K02.2 Cementni karies

K02.3 Ustavljeni zobni karies

K02.4 Odontoclasia
Otroška melanodontija
Melanodontoclasia

K02.5 Karies ki sega v pulpo

K02.8 Druge vrste zobni karies

K02.9 Zobni karies, neopredeljen

K03 Druge bolezni trdih zobnih tkiv

Izključeno: bruksizem (F45.8)
zobni karies (K02.–)
obrušenost zob BDO (F45.8)

K03.0 Prekomerna atricija zob
Obraba (aproksimalna) (okluzalna) zob

K03.1 Abrazija zob
Klinasti defekt zob BDO

Vključeno: zaradi zobne kreme
habitualna
poklicna
ritualna
tradicionalna

K03.2 Erozija zob
Erozija zob:
• BDO
• nastala zaradi:
  • diete
  • drog in zdravil
  • stalnega bruhanja
• idiopatična
• poklicna

K03.3 Bolezenska resorpcija zob
Notranji granulom pulpe
Resorpcija zoba (zunanja)

K03.4 Hipercementoza
Cementna hiperplazija

K03.5 Ankiloza zob

K03.6 Zobne obloge
▽ 0503

Zobni kamen:
• subgingivalni
• supragingivalni
Zobne obloge:
• betel
• črne
• zelene
• bele
• oranžne
• tobačne
Zabarvanost zob:
• BDO
• zunanja BDO

K03.7 Sprememba barve trdih zobnih tkiv po izrasti zoba

Izključeno: zobne obloge (K03.6)

K03.8 Druge opredeljene bolezni trdih zobnih tkiv

Sklenina po obsevanju
Preobčutljivost dentina

Če želimo natančneje določiti vrsto sevanja, če je sevanje vzrok spremembe, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K03.9 Bolezni trdih zobnih tkiv, neopredeljene

K04 Bolezni pulpe in periapikalnih tkiv

K04.0 Pulpitis
Pulpitis:
• akutni
• kronični (hiperplastični)(ulcerozni)
• ireverzibilen
• BDO
• reverzibilen

K04.1 Nekroza pulpe
Gangrena pulpe

K04.2 Degeneracija pulpe
Dentikli
Pulpni(-e):
• kalcifikacije
• kamni

K04.3 Nenormalna tvorba trdih tkiv v pulpi
Sekundarni ali nepravi dentin

K04.4 Akutni apikalni parodontitis pulpnega izvora
Akutni apikalni periodontitis BDO

K04.5 Kronični apikalni parodontitis
Apikalni:
• ali periapikalni granulom
• parodontitis BDO

K04.6 Periapikalni absces s fistulo
Dentalni absces s fistulo
Dentoalveolarni absces s fistulo

K04.7 Periapikalni absces brez fistule
Dentalni absces BDO
Dentoalveolarni absces BDO
Periapikalni absces BDO

K04.8 Radikularna cista
Cista:
• apikalna (parodontalna)
• periapikalna
• residualna radikularna

Izključeno: lateralna parodontalna cista (K09.0)

K04.9 Druge opredeljene in neopredeljene bolezni pulpe in periapikalnih tkiv

K05 Gingivitis in bolezni parodoncija

K05.0 Akutni gingivitis

Izključeno: akutni nekrotizirajoči ulcerativni gingivitis (A69.1)
herpetični [virus herpesa simpleksa] gingivostomatitis (B00.2)

K05.1 Kronični gingivitis
Gingivitis (kronični):
• BDO

• deskvamacijski
• hiperplastični
• enostavni marginalni
• ulcerozni

K05.2 Akutni parodontitis
Akutni perikoronitis
Parodontalni absces
Periodontalni absces

Izključeno: akutni apikalni parodontitis (K04.4)
periapikalni absces:
• BDO (K04.7)
• s fistulo (K04.6)

K05.3 Kronični parodontitis
Kronični perikoronitis
Parodontitis:
• BDO
• napredovali
• začetni

K05.4 Parodontoza
Juvenilna parodontoza

K05.5 Druge bolezni parodoncija

K05.6 Bolezni parodoncija, neopredeljene

K06 Druge nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena

Izključeno: atrofija brezzobega čeljustnega grebena (K08.2)
gingivitis:
• BDO (K05.1)
• akutni (K05.0)
• kronični (K05.1)

K06.0 Zmanjšanje dlesen
Gingivalna recesija (generalizirana) (lokalizirana) (poinfekcijska) (postproceduralna)

K06.1 Povečanje dlesen
Fibromatoza dlesen

K06.2 Okvare dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, povezane s poškodbo
Vnetna hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena, zaradi draženja proteze

Če želimo natančneje opredeliti vzrok, uporabimo kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K06.8 Druge opredeljene nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena
Epulis fibromatosa
Mlahavost čeljustnega grebena
Epulis gigantocellularis
Periferni gigantocelični granulom
Piogeni granulom dlesen

K06.9 Nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, neopredeljene

K07 Zobnoobrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)]

Izključeno: hemifacialna:
• atrofija (Q67.43)
• hipertrofija (Q67.44)
enostranska kondilarna hiperplazija ali hipoplazija (K10.8)

K07.0 Večje velikostne anomalije čeljusti

Izključeno: akromegalija (E22.0)
Robinov sindrom (Q87.06)

✪K07.00 Večje velikostne anomalije čeljusti, neopredeljene

✪K07.01 Hipoplazija maksile
Maksilarni mikrognatizem

✪K07.02 Hiperplazija maksile
Maksilarni makrognatizem

✪K07.03 Hipoplazija mandibule
Mandibularni mikrognatizem

✪K07.04 Hiperplazija mandibule
Mandibularni makrognatizem

✪K07.09 Druge večje velikostne anomalije čeljusti
Hiperplazija čeljusti BDO
Hipoplazija čeljusti BDO
Slabo razvita čeljust ali del čeljusti

K07.1 Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo
Asimetrija čeljusti
Prognathia (mandibularis)(maxillaris)
Retrognathia (mandibularis)(maxillaris)

K07.2 Anomalije razmerja zobnih lokov
Križni griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)
Distalni griz
Mezialni griz
Neskladje središčnic zobnih lokov
Odprti griz (v sprednjem delu)(v zadnjem delu)
Prekomerni incizalni previs:
• globoki griz
• poudarjena incizalna stopnica
• pokriti griz
Incizalna stopnica brez stika antagonistov
Škarjasti griz

K07.3 Anomalije položaja zob
Nenormalni razmik zoba ali zob
Impaktirani ali retinirani zobje z nepravilnim položajem teh ali sosednjih zob
Zob ali zobje:
• tesno stanje
• diastema
• nepravilni položaj
• rotacija (rotiran zob)
• transpozicija – izraslost na napačnem mestu

Izključeno: retinirani ali impaktirani zobje s pravilnim položajem (K01.–)

K07.4 Nepravilnosti griza, neopredeljene

K07.5 Dentofacialne funkcijske nepravilnosti
Nepravilno zapiranje čeljusti
Nepravilnosti griza zaradi:
• nepravilnega požiranja
• dihanja na usta
• razvad v drži jezika, ustnic ali prstov

Izključeno: bruksizem (F45.8)
obrušenost zob BDO (F45.8)

K07.6 Nepravilnosti čeljustnega sklepa
Krepitacije v čeljustnem sklepu

Costenov sindrom
Motnje v delovanju čeljustnega sklepa
Sindrom bolečine in disfunkcije čeljustnega sklepa

Izključeno: akutna dislokacija v čeljustnem sklepu (S03.0)
akutni izpah čeljustnega sklepa (S03.4)

K07.8 Druge vrste dentofacialnih anomalij

K07.9 Dentofacialna anomalija, neopredeljena

K08 Druge nepravilnosti v zvezi z zobmi in opornimi strukturami

K08.0 Eksfoliacija zob zaradi sistemskih vzrokov

K08.1 Izguba zob zaradi poškodbe, ekstrakcije ali omejene parodontalne bolezni

K08.2 Atrofija brezzobega čeljustnega grebena

K08.3 Preostala zobna korenina

K08.8 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

Razcep čeljustnega grebena
Povečanje čeljustnega grebena BDO
Nepravilnosti čeljustnega grebena
Zobobol BDO

Izključeno: prirojena gnatoshiza (razcep dlesni) (Q38.61)

✪K08.81 Patološki zlom zoba

Kodirajte tudi kakršno koli predispozicijo za zobne bolezni (K00–K10)

✪K08.88 Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

K08.9 Nepravilnost zob in opornih struktur, neopredeljena

K09 Ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje

Vključeno: spremembe, ki imajo histološke značilnosti anevrizemskih cist ali kakih drugih vezivnokostnih sprememb

Izključeno: radikularna cista (K04.8)

K09.0 Odontogene razvojne ciste
Cista:
• folikularna
• dentigerozna
• erupcijska
• gingivalna
• lateralna parodontalna
• primordialna

K09.1 Razvojne neodontogene ciste ustnega področja
Cista:
• nazolabialna [nazoalveolarna]
• nazopalatinalna [incizivnega kanala]

K09.2 Druge ciste v čeljustnih kosteh
• BDO
• anevrizemske
• hemoragične
• poškodbene

Izključeno: latentna kostna cista čeljusti (K10.0)
Stafnejeva cista (K10.0)

K09.8 Druge ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje
Epsteinove perle – ciste na nebu pri novorojenčku
Cista ustne votline:
• dermoidna
• epidermoidna
• limfoepitelijska

K09.9 Cista ustnega področja, neopredeljena

K10 Druge bolezni čeljusti

K10.0 Razvojne nepravilnosti čeljusti
Latentna kostna cista čeljusti
Stafnejeva cista
Torus:
• mandibularis
• palatinus

K10.1 Gigantocelični granulom, centralni
Gigantocelični granulom BDO

Izključeno: periferni gigantocelični granulom (K06.8)

K10.2 Vnetne spremembe na čeljustnih kosteh
Osteitis čeljustne kosti
Osteomielitis čeljustne kosti
Osteonekroza čeljusti
Osteoradionekroza čeljusti
Periostitis čeljusti
Kostni sekvester na čeljusti

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K10.3 Alveolitis čeljustnih kosti
Alveolarni osteitis
Alveolitis sicca

K10.8 Druge opredeljene bolezni čeljusti
Kerubizem
Eksostoze čeljustne kosti
Fibrozna displazija čeljustne kosti
Enostranska kondilarna:
• hiperplazija
• hipoplazija

K10.9 Bolezen čeljusti, neopredeljena

K11 Bolezni žlez slinavk

K11.0 Atrofija žlez slinavk

K11.1 Hipertofija žlez slinavk

K11.2 Vnetje žlez slinavk

Izključeno: epidemični parotitis (B26.–)
uveoparotidna mrzlica [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 Absces žleze slinavke

K11.4 Fistula žleze slinavke

Vključeno: prirojena fistula žleze slinavke (Q38.44)

K11.5 Sialolitiaza
Žleza slinavka ali njeno izvodilo:
• kalkulus

• kamen

K11.6 Mukokela žleze slinavke

Mukozna:
• ekstravazacijska cista žleze slinavke
• retencijska cista žleze slinavke
Ranula

K11.7 Motnje v izločanju sline

Hipoptializem
Ptializem
Kserostomija

Izključeno: suha usta BDO (R68.2)

K11.8 Druge opredeljene bolezni žlez slinavk

Benigna limfoepitelijska sprememba žleze slinavke
Mikuliczeva bolezen
Nekrotizirajoča sialometaplazija
Sialektazija
Stenoza izvodila žleze slinavke
Striktura izvodila žleze slinavke

Izključeno: Sjögrenov sindrom [sicca] (M35.0)

K11.9 Bolezen žlez slinavk, neopredeljena

Sialadenopatija BDO

K12 Stomatitis in spremljajoče spremembe

Izključeno: čankar ustne votline (A69.0)
heilitis (K13.0)
gangrenozni stomatitis (A69.0)
herpetični [virus herpesa simpleksa] gingivostomatitis (B00.2)
noma (A69.0)

K12.0 Ponavljajoče se ustne afte

Stomatitis aphtosa (major)(minor)
Bednareve afte
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Ponavljajoči se aftozni ulkus
Stomatitis herpetiformis

K12.1 Druge oblike stomatitisa

Stomatitis:
• BDO
• zaradi proteze
• ulcerozni
• vezikularni

K12.2 Gnojna vnetja v ustih

Gnojna vnetja v ustnem dnu
Submandibularni absces

Izključeno: absces:
• periapikalni (K04.6–K04.7)
• parodontalni (K05.2)
• peritonzilarni (J36)
• žleze slinavke (K11.3)
• jezika (K14.0)

K12.3 Mukozitis ustne votline (ulcerativni)

Mukozitis (ustne votline (oralni)) (ustnega žrela (orofaringealni)):
• povzročen z zdravili
• BDO
• radiomukozitis
• virusni

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: mukozitis (ulcerativni) prebavil (razen ustne votline in orofarinksa) (K92.8)

K13 Druge bolezni ustnic in ustne sluznice

Vključeno: spremembe jezikovega epitelija

Izključeno: nekatere nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena (K05–K06)
ciste ustnega področja (K09.–)
bolezni jezika (K14.–)
stomatitis in spremljajoče spremembe (K12.–)

K13.0 Bolezni ustnic

Heilitis:
• angularni
• BDO
• eksfoliativni
• glandularni
• komisuralni
Heilodinija
Heiloza
Perlèche NUD

Izključeno: ariboflavinoza (E53.0)
heilitis zaradi sevanja (L55–L59)
komisuralni heilitis:
• zaradi kandidoze (B37.89)
• zaradi pomanjkanja riboflavina (E53.0)

K13.1 Grizenje v lica in ustnice

K13.2 Levkoplakija in druge motnje ustnega epitelija, vključno jezika

Eritroplakija in motnje ustnega epitelija, vključno jezika
Levkoedem in motnje ustnega epitelija, vključno jezika
Nikotinska levkokeratoza neba
Smoker's palate

Izključeno: dlakasta levkoplakija (K13.3)

K13.3 Dlakasta levkoplakija

K13.4 Granulomi in njim podobne spremembe ustne sluznice

Eozinofilini granulom ustne sluznice
Piogeni granulom ustne sluznice
Verukozni ksantom ustne sluznice

K13.5 Submukozna fibroza ust

Submukozna fibroza jezika

K13.6 Hiperplazija ustne sluznice zaradi draženja

Izključeno: hiperplazija brezzobega čeljustnega grebena zaradi draženja proteze (K06.2)

K13.7 Druge in neopredeljene spremembe ustne sluznice

✪K13.8 Druge in neopredeljene bolezni ustne sluznice

Žariščna mucinoza ustne sluznice

K14 Bolezni jezika

Izključeno: eritroplakija jezika (K13.2)
žariščna epitelijska hiperplazija jezika (K13.2)
dlakasta levkoplakija (K13.3)
levkedema jezika (K13.2)
levkoplakija jezika (K13.2)

makroglosija (prirojena) (Q38.2)
submukozna fibroza jezika (K13.5)

K14.0 Glositis
Jezik:
• absces
• razjeda (poškodbena)

Izključeno: atrofični glositis (K14.4)

K14.1 Lingua geographica
Erythema migrans linguae
Glossitis areata exfoliativa

K14.2 Glossitis mediana rhomboidea

K14.3 Hipertrofija jezičnih papil
Črn dlakav jezik
Obloženi jezik
Hipertrofija foliatnih papil
Lingua villosa nigra

K14.4 Atrofija jezičnih papil
Atrofični glositis (lingua atrophica)

K14.5 Razbrazdani jezik
Lingua fissurata
Lingua plicata
Lingua scrotalis

Izključeno: razbrazdanost jezika, prirojena (Q38.39)

K14.6 Glosodinija
Pekoči jezik
Boleči jezik

K14.8 Druge bolezni jezika
Jezik:
• atrofija
• nazobčanost
• povečanje
• hipertrofija

K14.9 Bolezen jezika, neopredeljena
Glosopatija BDO

BOLEZNI POŽIRALNIKA (EZOFAGUSA), ŽELODCA IN DVANAJSTNIKA (DUODENUMA) (K20–K31)

Izključeno: hiatusna hernija (K44.–)

K20 Ezofagitis PK

Absces požiralnika
Erozija požiralnika
Ezofagitis:
• BDO
• kemični
• peptični

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: refluksni ezofagitis (K21.0)
z gastroezofagealno refluksno boleznijo (K21.0)

K21 Gastroezofagealna refluksna bolezen

K21.0 Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom
Refluksni ezofagitis

K21.9 Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa PK PK
Ezofagealni refluks BDO

K22 Druge bolezni požiralnika

Izključeno: varice požiralnika (I85.–)

K22.0 Ahalazija kardije
Ahalazija BDO
Spazem kardije

Izključeno: prirojeni spazem kardije (Q39.5)

K22.1 Ulkus požiralnika

Ulkus požiralnika:
- zaradi zaužitja:
  - kemikalij
  - drog in zdravil
- glivični
- BDO
- peptični

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K22.2 Ezofagealna obstrukcija
Požiralnikove membrane (pridobljene) (BDO)

Izključeno: prirojena ezofagealna:
- stenoza ali striktura (Q39.3)
- membrana (Q39.4)

K22.3 Perforacija požiralnika
Ruptura požiralnika

Izključeno: poškodbena perforacija (prsnega dela) požiralnika (S27.83)

K22.4 Diskinezija požiralnika
Spiralno zavit požiralnik
Difuzni ezofagealni spazem
Spazem požiralnika

Izključeno: spazem kardije(K22.0)
prirojena motnja motilitete (Q39.82)

K22.5 Divertikel požiralnika, pridobljeni
Vrečasta izboklina požiralnika, pridobljena

Izključeno: divertikel požiralnika (prirojeni) (Q39.6)

K22.6 Gastroezofagealni laceracijsko-hemoragični sindrom
Mallory–Weissov sindrom

K22.7 Barrettov požiralnik
Barrettov(-a):
- bolezen
- sindrom

Izključeno: Barrettov ulkus (K22.1)

K22.8 Druge opredeljene bolezni požiralnika
Krvavitev iz požiralnika BDO

K22.9 Bolezen požiralnika, neopredeljena

K23* Motnje požiralnika pri boleznih, uvrščenih drugje

K23.0* Tuberkulozni ezofagitis (A18.8†)

K23.1* Megapožiralnik pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K23.8* Motnje požiralnika pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

K25 Želodčni ulkus (ulcus ventriculi)

Vključeno: ulkus (peptični):
- pilorusa
- želodca

Če želimo opredeliti Helicobacter pylori, uporabimo dodatno kodo (B96.81).

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: peptični ulkus BDO (K27.–)

Za kategorije K25–K28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:
.0 akutni s krvavitvijo
.1 akutni s perforacijo
.2 akutni s krvavitvijo in perforacijo
.3 akutni brez krvavitve ali perforacije
.4 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
.5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
.6 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
.7 kronični brez krvavitve ali perforacije
.9 neopredeljen kot akutni ali kronični brez krvavitve ali perforacije

K25.0 Želodčni ulkus, akutni s krvavitvijo

K25.1 Želodčni ulkus, akutni s perforacijo

K25.2 Želodčni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo

K25.3 Želodčni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije

K25.4 Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo

K25.5 Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo

K25.6 Želodčni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo

K25.7 Želodčni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije

K25.9 Želodčni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K26 Duodenalni ulkus
∇ 1122

Vključeno: ulkus (peptični):
- duodenalen
- postpiloričen

Uporabite dodatno kodo za navedbo Helicobacter pylori (B96.81).

Če želimo opredeliti, da je motnja povzročena z zdravili, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: peptični ulkus BDO (K27.–)

Za kategorije K25–K28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutni s krvavitvijo
.1 akutni s perforacijo
.2 akutni s krvavitvijo in perforacijo
.3 akutni brez krvavitve ali perforacije
.4 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
.5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
.6 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
.7 kronični brez krvavitve ali perforacije
.9 neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K26.0 Duodenalni ulkus, akutni s krvavitvijo

K26.1 Duodenalni ulkus, akutni s perforacijo

K26.2 Duodenalni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo

K26.3 Duodenalni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije

K26.4 Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo

K26.5 Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo

K26.6 Duodenalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo

K26.7 Duodenalni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije

K26.9 Duodenalni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K27 Peptični ulkus, neopredeljeno mesto

Vključeno: gastroduodenalni ulkus BDO
peptični ulkus BDO

Izključeno: peptični ulkus novorojenčka (P78.8)

Za kategorije K25–K28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutni s krvavitvijo
.1 akutni s perforacijo
.2 akutni s krvavitvijo in perforacijo
.3 akutni brez krvavitve ali perforacije
.4 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
.5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
.6 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
.7 kronični brez krvavitve ali perforacije
.9 neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K27.0 Peptični ulkus, akutni s krvavitvijo

K27.1 Peptični ulkus, akutni s perforacijo

K27.2 Peptični ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo

K27.3 Peptični ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije

K27.4 Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo

K27.5 Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo

K27.6 Peptični ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo

K27.7 Peptični ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije

K27.9 Peptični ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K28 Gastrojejunalni ulkus

Vključeno: ulkus (peptični):
- anastomozni
- gastrokolični
- gastrointestinalni
- gastrojejunalni
- jejunalni
- marginalni
- stomalni

Če želimo opredeliti Helicobacter pylori, uporabimo dodatno kodo (B96.81).

Izključeno: primarni ulkus tankega črevesa (K63.3)

Za kategorije K25–K28 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 akutni s krvavitvijo
.1 akutni s perforacijo
.2 akutni s krvavitvijo in perforacijo
.3 akutni brez krvavitve ali perforacije
.4 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo
.5 kronični ali neopredeljeni s perforacijo
.6 kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo
.7 kronični brez krvavitve ali perforacije
.9 neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K28.0 Gastrojejunalni ulkus, akutni s krvavitvijo

K28.1 Gastrojejunalni ulkus, akutni s perforacijo

K28.2 Gastrojejunalni ulkus, akutni s krvavitvijo in perforacijo

K28.3 Gastrojejunalni ulkus, akutni brez krvavitve ali perforacije

K28.4 Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo

K28.5 Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s perforacijo

K28.6 Gastrojejunalni ulkus, kronični ali neopredeljeni s krvavitvijo in perforacijo

K28.7 Gastrojejunalni ulkus, kronični brez krvavitve ali perforacije

K28.9 Gastrojejunalni ulkus, neopredeljen kot akutni ali kronični, brez krvavitve ali perforacije

K29 Gastritis in duodenitis

Izključeno: eozinofilni gastritis ali gastroenteritis (K52.8)
Zollinger - Ellisonov sindrom (E16.4)

K29.0 Akutni hemoragični gastritis
Akutni (erozivni) gastritis s hemoragijo

K29.1 Druge vrste akutni gastritis
Akutni gastritis brez omembe krvavitve

K29.2 Alkoholni gastritis

∇ 0503

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve

✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.20 Alkoholni gastritis, brez omembe krvavitve

✪K29.21 Alkoholni gastritis, s krvavitvijo

K29.3 Kronični površinski gastritis

Uporabite dodatno kodo za navedbo Helicobacter pylori (B96.81).

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve

✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.30 Kronični površinski gastritis, brez omembe krvavitve

✪K29.31 Kronični površinski gastritis, s krvavitvijo

K29.4 Kronični atrofični gastritis

Gastrična atrofija

Uporabite dodatno kodo za navedbo Helicobacter pylori (B96.81).

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve

✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.40 Kronični atrofični gastritis, brez omembe krvavitve

✪K29.41 Kronični atrofični gastritis, s krvavitvijo

K29.5 Kronični gastritis, neopredeljen

Kronični gastritis
- antruma
- fundusa

Uporabite dodatno kodo za navedbo Helicobacter pylori (B96.81).

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve

✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.50 Kronični gastritis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

✪K29.51 Kronični gastritis, neopredeljen, s krvavitvijo

K29.6 Druge vrste gastritis

Erozija (akutna) želodca
Gastritis zaradi žolčnega refluksa
Gigantski hipertrofični gastritis
Granulomatozni gastritis
Ménétrierova bolezen

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve

✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.60 Druge vrste gastritis, brez omembe krvavitve

✪K29.61 Druge vrste gastritis, s krvavitvijo

K29.7 Gastritis, neopredeljen

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 brez omembe krvavitve
✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.70 Gastritis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

✪K29.71 Gastritis, neopredeljen, s krvavitvijo

K29.8 Duodenitis

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe krvavitve
✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.80 Duodenitis, brez omembe krvavitve

✪K29.81 Duodenitis, s krvavitvijo

K29.9 Gastroduodenitis, neopredeljen

Za podkategorije K29.2–K29.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe krvavitve
✪ 1 s krvavitvijo

✪K29.90 Gastroduodenitis, neopredeljen, brez omembe krvavitve

✪K29.91 Gastroduodenitis, neopredeljen, s krvavitvijo

K30 Funkcionalna dispepsija

Slaba prebava

Izključeno: dispepsija:
- nervozna (F45.32)
- nevrotična (F45.32)
- BDO(R10.1)
- psihogena (F45.32)

zgaga (R12)

K31 Druge bolezni želodca in dvanajstnika

Vključeno: funkcijske motnje želodca

Izključeno: divertikel dvanajstnika (K57.0–K57.1)
gastrointestinalna krvavitev (K92.0–K92.2)

K31.0 Akutna dilatacija želodca
Akutno razširjenje želodca

K31.1 Hipertrofična pilorična stenoza pri odraslih
Pilorična stenoza BDO

Izključeno: prirojena ali infantilna stenoza (pilorusa) (Q40.0)

K31.2 Striktura v obliki peščene ure in stenoza želodca

Izključeno: prirojena striktura želodca v obliki peščene ure (Q40.29)
kontrakcija želodca v obliki peščene ure (K31.88)

K31.3 Pilorospazem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: pilorospazem:
- prirojeni ali infantilni (Q40.0)
- nevrotični (F45.32)
- psihogeni (F45.32)

K31.4 Divertikel želodca

Izključeno: prirojeni divertikel želodca (Q40.22)

K31.5 Obstrukcija dvanajstnika
Duodenalna:
• konstrikcija
• ileus (kronični)
• stenoza
• striktura

Izključeno: prirojena stenoza dvanajstnika (Q41.02)

K31.6 Fistula želodca in dvanajstnika
Gastrokolična fistula
Gastrojejunokolična fistula

K31.7 Polip želodca in duodenuma

Izključeno: adenomatozni polip:
• dvanajstnika (D13.2)
• želodca (D13.1)

K31.8 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika

✪K31.81 Angiodisplazija želodca, brez krvavitve
Angioektazija:
• dvanajstnika BDO
• želodca BDO
Telangiektazija:
• dvanajstnika BDO
• želodca BDO

✪K31.82 Angiodisplazija želodca s krvavitvijo

✪K31.88 Druge opredeljene bolezni želodca in dvanajstnika PK
Aklorhidrija
Gastroptoza
Kontrakcija želodca v obliki peščene ure

K31.9 Bolezen želodca in dvanajstnika, neopredeljena

BOLEZNI SLEPIČA (APENDIKSA) (K35–K38)

K35 Akutni apendicitis

Vključeno: klinično diagnosticirani akutni apendicitis brez histološke potrditve

K35.2 Akutni apendicitis z generaliziranim peritonitisom
Apendicitis (akutni) z generaliziranim (difuzni) peritonitisom (po rupturi ali perforaciji)

K35.3 Akutni apendicitis z lokaliziranim peritonitisom
Akutni apendicitis s:
• peritonealnim abscesom
• peritonitisom (ruptura) (perforacija):
  • lokaliziranim
  • BDO

K35.8 Akutni apendicitis, drugi ali neopredeljeni
Akutni apendicitis brez omembe lokaliziranega ali generaliziranega peritonitisa

K36 Druge vrste apendicitis

Apendicitis:
• kronični

• ponavljajoči se

Vključeno: klinično diagnosticirani apendicitis (kronični) (ponavljajoči se) brez histološke potrditve

K37	Neopredeljeni apendicitis

Vključeno: klinično diagnosticirani apendicitis BDO brez histološke potrditve

K38	Druge bolezni slepiča

K38.0 Hiperplazija slepiča

K38.1 Apendikularni kamni
Fekolit slepiča
Sterkolit slepiča

K38.2 Divertikel slepiča

K38.3 Fistula slepiča

K38.8 Druge opredeljene bolezni slepiča
Intususcepcija slepiča

K38.9 Bolezen slepiča, neopredeljena

HERNIA (K40–K46)

Vključeno: hernija:
• pridobljena
• prirojena [razen diafragemske ali hiatusne]
• ponavljajoča se.

Opomba: Hernija z gangreno in obstrukcijo je uvrščena pri herniji z gangreno.

K40	Ingvinalna hernija PK

Vključeno: bubonokela
ingvinalna hernija:
• direktna
• dvojna
• indirektna
• BDO
• hernia inguinalis obliqua
skrotalna hernija

K40.0	Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se
✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.00 Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene, neponavljajoča se

✪K40.01 Bilateralna ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene, ponavljajoča se

K40.1	Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se

✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.10 Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno, neponavljajoča se

✪K40.11 Bilateralna ingvinalna hernija, z gangreno, ponavljajoča se

K40.2 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Bilateralna ingvinalna hernija BDO

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se
✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.20 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene, neponavljajoča se

✪K40.21 Bilateralna ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene, ponavljajoča se

K40.3 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska):
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se
✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.30 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene, neponavljajoča se

✪K40.31 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene, ponavljajoča se

K40.4 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno

Ingvinalna hernija BDO z gangreno

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se
✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.40 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno, neponavljajoča se

✪K40.41 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, z gangreno, ponavljajoča se

K40.9 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene

Ingvinalna hernija (enostranska) BDO

Za podkategorije K40.0–K40.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 neponavljajoča se
✪ 1 ponavljajoča se

✪K40.90 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene, neponavljajoča se

✪K40.91 Enostranska ali neopredeljena ingvinalna hernija, brez obstrukcije ali gangrene, ponavljajoča se

K41 Femoralna hernija

K41.0 Obojestranska femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K41.1 Obojestranska femoralna hernija, z gangreno

K41.2 Obojestranska femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene
Obojestranska femoralna hernija BDO

K41.3 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z obstrukcijo, brez gangrene
Femoralna hernija (enostranska):
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K41.4 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, z gangreno

K41.9 Enostranska ali neopredeljena femoralna hernija, brez obstrukcije ali gangrene
Femoralna hernija (enostranska) BDO

K42 Umbilikalna hernija

Vključeno: paraumbilikalna hernija

Izključeno: omfalokela (Q79.2)

K42.0 Umbilikalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Umbilikalna hernija:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K42.1 Umbilikalna hernija z gangreno
Gangrenozna umbilikalna hernija

K42.9 Umbilikalna hernija brez obstrukcije ali gangrene
Umbilikalna hernija BDO

K43 Ventralna hernija PK

K43.0 Ventralna hernija z obstrukcijo, brez gangrene PK
Ventralna hernija:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K43.1 Ventralna hernija z gangreno
Gangrenozna ventralna hernija

K43.2 Ventralna hernija brez obstrukcije ali gangrene PK
Ventralna hernija BDO

K43.3 Parastomalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Parastomalna hernija:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• ukleščena brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K43.4 Parastomalna hernija z gangreno
Gangrenozna parastomalna hernija

K43.5 Parastomalna hernija brez obstrukcije ali gangrene
Parastomalna hernija BDO

K43.6 Druga in neopredeljena ventralna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Hernija:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• ukleščena brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: epigastrična hernija
hipogastrična hernija
hernija mediane linije
Spigeliusova hernija
subksifoidna hernija
z adhezijami

K43.7 Druga in neopredeljena ventralna hernija z gangreno

Vključeno: epigastrična hernija
hipogastrična hernija
hernija mediane linije
Spigeliusova hernija
subksifoidna hernija

K43.9 Druga in neopredeljena ventralna hernija brez obstrukcije ali gangrene

Vključeno: epigastrična hernija
hipogastrična hernija
hernija mediane linije
Spigeliusova hernija
subksifoidna hernija

K44 Diafragemska hernija

Vključeno: hiatusna hernija (požiralnika) (drseča)
paraezofagealna hernija

Izključeno: prirojena hernija:
• diafragemska (Q79.0)
• hiatusna (Q40.1)

K44.0 Diafragemska hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Diafragemska hernija:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K44.1 Diafragemska hernija z gangreno
Gangrenozna diafragemska hernija

K44.9 Diafragemska hernija brez obstrukcije ali gangrene
Diafragemska hernija BDO

K45 Druge vrste abdominalna hernija

Vključeno: hernija:
• abdominalna, opredeljena lokacija NUD
• lumbalna

• obturatorna
• genitalna
• retroperitonealna
• ishiadična

K45.0 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Katera koli hernija, navedena pod kodo K45:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K45.1 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija z gangreno
Katera koli hernija, navedena pod kodo K45, opredeljeno kot gangrenozno

K45.8 Druge vrste opredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene PK

K46 Neopredeljena abdominalna hernija

Vključeno: enterokela
epiplokela
hernija:
• BDO
• intersticijska
• intestinalna
• intraabdominalna

Izključeno: vaginalna enterokela (N81.5)

K46.0 Neopredeljena abdominalna hernija z obstrukcijo, brez gangrene
Katera koli hernija, navedena pod kodo K46:
• ki povzroča obstrukcijo brez gangrene
• inkarcerirana brez gangrene
• ireponibilna brez gangrene
• strangulirana brez gangrene

Vključeno: z adhezijami

K46.1 Neopredeljena abdominalna hernija z gangreno
Katera koli hernija, navedena pod kodo K46, opredeljeno kot gangrenozno

K46.9 Neopredeljena abdominalna hernija brez obstrukcije ali gangrene
Abdominalna hernija BDO

NEINFEKCIJSKI ENTERITIS IN KOLITIS (K50–K52)

Vključeno: neinfekcijska vnetna črevesna bolezen

Izključeno: sindrom razdražljivega črevesja (K58.–)
megakolon (K59.3)

K50 Crohnova bolezen [regionalni enteritis]

Vključeno: granulomatozni enteritis

Izključeno: ulcerozni kolitis (K51.–)

K50.0 Crohnova bolezen tankega črevesa
Crohnova bolezen (regionalni enteritis):
• duodenuma
• ileuma

• jejunuma
Ileitis:
• regionalni
• terminalni
Izključeno: s Crohnovo boleznijo debelega črevesa (K50.8)

K50.1 Crohnova bolezen debelega črevesa
Kolitis:
• granulomatozni
• regionalni
Crohnova bolezen [regionalni enteritis]:
• kolona
• debelega črevesa
• rektuma

Izključeno: Crohnova bolezen tankega črevesa (K50.8)

K50.8 Druge vrste Crohnova bolezen
Crohnova bolezen tankega in debelega črevesa

K50.9 Crohnova bolezen, neopredeljena
Regionalni enteritis BDO

K51 Ulcerozni kolitis PK

K51.0 Ulcerozni (kronični) kolitis
Vnetje distalnega ileuma (»backwash« ileitis)

K51.2 Ulcerozni (kronični) proktitis

K51.3 Ulcerozni (kronični) rektosigmoiditis

K51.4 Psevdopolipoza kolona

K51.5 Mukozni proktokolitis
Hemikolitis leve strani kolona

K51.8 Druge vrste ulcerozni kolitis

K51.9 Ulcerozni kolitis, neopredeljen

K52 Druge vrste neinfekcijski gastroenteritis in kolitis

K52.0 Gastroenteritis in kolitis zaradi obsevanja

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K52.1 Toksični gastroenteritis in kolitis PK
Z zdravili povzročen gastroenteritis in kolitis
Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

K52.2 Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis
Gastroenteritis in kolitis zaradi preobčutljivosti na hrano

K52.3 Indeterminiran kolitis PK

Izključeno: kolitis neopredeljenega izvora (A09.9)

K52.8 Druge vrste opredeljeni neinfekcijski gastroenteritis in kolitis
Kolagenozni kolitis
Eozinofilni gastritis ali gastroenteritis
Limfocitni kolitis
Mikroskopski kolitis (kolagenozni kolitis ali limfocitni kolitis)

K52.9 Neinfekcijski gastroenteritis in kolitis, neopredeljen

Neinfekcijska:
• driska
• enteritis
• ileitis
• jejunitis
• sigmoiditis

Izključeno: kolitis, driska, enteritis, gastroenteritis:
• infekcijski (A09.0)
• neopredeljenega izvora (A09.9)
funkcijska driska (K59.1)
driska novorojenčka:
• infekcijska (A09.0)
• neinfekcijska (P78.3)
• BDO (A09.9)
psihogena driska (F45.33)

DRUGE BOLEZNI ČREVESJA (K55–K64)

K55 Žilne okvare črevesja

Izključeno: nekrotizirajoči enterkolitis plodu ali novorojenčka (P77)

K55.0 Akutne žilne okvare črevesja
Akutni(-a):
• fulminantni ishemični kolitis
• intestinalni infarkt
• ishemija tankega črevesa
Mezenterijska (arterijska)(venska):
• embolija
• infarkt
• tromboza
Subakutni ishemični kolitis

K55.1 Kronične žilne okvare črevesja
Kronični ishemični:
• kolitis
• enteritis
• enterokolitis
Ishemična striktura črevesja
Mezenterijska:
• ateroskleroza
• žilna insuficienca

K55.2 Angiodisplazija kolona

✪K55.21 Angiodisplazija kolona brez krvavitve PK
Angiodisplazija:
• kolona BDO
• črevesa BDO
Angioektazija:
• debelega črevesa BDO
• črevesja BDO
• rektuma BDO
Telangiektazija:
• debelega črevesa BDO
• črevesja BDO
• rektuma BDO

✪K55.22 Angiodisplazija kolona s krvavitvijo PK PK
Angioektazija s krvavitvijo:
• debelega črevesa
• črevesja

• rektuma
Telangiektazija s krvavitvijo:
• debelega črevesa
• črevesja
• rektuma

K55.3 Angiodisplazija tankega črevesa

✪K55.31 Angiodisplazija tankega črevesa, brez omembe krvavitve
Angioektazija tankega črevesa BDO
Telangiektazija tankega črevesa BDO

✪K55.32 Angiodisplazija tankega črevesa, s krvavitvijo
Angioektazija tankega črevesa s krvavitvijo
Telangiektazija tankega črevesa s krvavitvijo

K55.8 Druge žilne okvare črevesja

K55.9 Žilna okvara črevesja, neopredeljena
Ishemični:
• kolitis BDO
• enteritis BDO
• enterokolitis BDO

K56 Paralizni ileus in črevesna obstrukcija brez hernije

Izključeno: prirojena striktura ali stenoza črevesa (Q41–Q42)
ishemična striktura črevesja (K55.1)
mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84† P75*)
črevesna obstrukcija novorojenčka NUD (P76.–)
obstrukcija dvanajstnika (K31.5)
stenoza zadnjika ali danke (K62.4)
s hernijo (K40–K46)

K56.0 Paralitični ileus
Paraliza:
• črevesja
• kolona
• intestinuma

Izključeno: ileus zaradi žolčnih kamnov (K56.3)
ileus BDO (K56.7)
obstrukcijski ileus BDO (K56.6)

K56.1 Intususcepcija
Intususcepcija ali invaginacija:
• črevesja
• kolona
• intestinuma
• danke

Izključeno: intususcepcija slepiča (K38.8)

K56.2 Volvulus
Debelo ali tanko črevo:
• strangulacija
• torzija
• zasuk

K56.3 Ileus zaradi žolčnih kamnov
Obstrukcija intestinuma zaradi žolčnih kamnov

K56.4 Druge vrste impakcija (zagozdenje) črevesja
Enterolit
Impakcija:
• kolona
• fekalna

K56.5 Intestinalne adhezije (zarastline) z obstrukcijo
Peritonejske adhezije (zarastline) s črevesno obstrukcijo

K56.6 Druge vrste in neopredeljena intestinalna obstrukcija
Debelo ali tanko črevo:
• okluzija
• stenoza
• striktura
Enterostenoza
Obstrukcijski ileus BD

Izključeno: druge in neopredeljene črevesne obstrukcije novorojenčka, ki jih lahko uvrstimo pod P76.8 ali P76.9

K56.7 Ileus, neopredeljen

K57 Divertikli črevesja PK

Divertikulitis (tankega)(debelega) črevesa
Divertikuloza (tankega)(debelega) črevesa
Divertikel (tankega)(debelega) črevesa

Izključeno: prirojeni divertikel črevesa (Q43.89)
divertikel slepiča (K38.2)
Meckelov divertikel (Q43.0)

K57.0 Divertikli tankega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli tankega črevesa s peritonitisom

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4–)

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.00 Divertikuloza tankega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.01 Divertikuloza tankega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

✪K57.02 Divertikulitis tankega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.03 Divertikulitis tankega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.1 Divertikli tankega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli tankega črevesa BDO

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5–)

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.10 Divertikuloza tankega črevesa, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.11 Divertikuloza tankega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

✪K57.12 Divertikulitis tankega črevesa, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.13 Divertikulitis tankega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.2 Divertikli debelega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli kolona s peritonitisom

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
- ✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
- ✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom (K57.4–)

✪K57.20 Divertikuloza debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.21 Divertikuloza debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

✪K57.22 Divertikulitis debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.23 Divertikulitis debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.3 Divertikli debelega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli debelega črevesa BDO

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
- ✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
- ✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

Izključeno: divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa (K57.5–)

✪K57.30 Divertikuloza debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.31 Divertikuloza debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

✪K57.32 Divertikulitis debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.33 Divertikulitis debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.4 Divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom

Divertikli tankega in debelega črevesa s peritonitisom

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
- ✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
- ✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
- ✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.40 Divertikuloza tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.41 Divertikuloza tankega in debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

✪K57.42 Divertikulitis tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.43 Divertikulitis tankega in debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.5 Divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa

Divertikli tankega in debelega črevesa BDO

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.50 Divertikuloza tankega in debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.51 Divertikuloza tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

✪K57.52 Divertikulitis tankega in debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.53 Divertikulitis tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.8 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom

Divertikli črevesa BDO s peritonitisom

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.80 Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.81 Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

✪K57.82 Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

✪K57.83 Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.9 Divertikli črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa

Divertikli črevesa BDO

Za podkategorije K57.0–K57.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 divertikuloza, brez omembe krvavitve
✪ 1 divertikuloza s krvavitvijo
✪ 2 divertikulitis, brez omembe krvavitve
✪ 3 divertikulitis s krvavitvijo

✪K57.90 Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.91 Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

✪K57.92 Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

✪K57.93 Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K58 Sindrom razdražljivega črevesa (iritabilnega kolona)

Vključeno: razdražljivi kolon

K58.1 Sindrom razdražljivega črevesa s prevladujočo drisko [SRČ-D]

K58.2 Sindrom razdražljivega črevesa s prevladujočim zaprtjem [SRČ-C]

K58.3 Sindrom razdražljivega črevesa z izmenjujočim se načinom odvajanja [SRČ-M]
Sindrom razdražljivega črevesa z izmenjujočim se načinom odvajanja [SRČ-I]

K58.8 Sindrom razdražljivega črevesa, ki ni uvrščen drugje
Sindrom razdražljivega črevesa BDO

K59 Druge funkcijske motnje črevesja

Izključeno: spremembe v delovanju črevesja BDO (R19.4)
funkcijske motnje želodca (K31.–)
črevesna malabsorpcija (K90.–)
psihogene črevesne motnje (F45.33)

K59.0 Zaprtje (konstipacija) PK

K59.1 Funkcijska driska

K59.2 Nevrogeno črevo, ki ni uvrščeno drugje

K59.3 Megakolon, ki ni uvrščen drugje
Dilatacija kolona
Toksični megakolon

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: megakolon (zaradi) (pri):
- Chagasovi bolezni (B57.3)
- Clostridioides [*Clostridium*] *difficile* (A04.7)
- prirojeni (aganglijski) (Q43.10)
- Hirschsprungovi bolezni (Q43.10)

K59.4 Analni spazem
Proctalgia fugax

K59.8 Druge opredeljene funkcijske črevesne motnje
Atonija kolona

K59.9 Funkcijska črevesna motnja, neopredeljena

K60 Fisura in fistula analnega in rektalnega predela

Izključeno: z abscesom ali celulitisom (K61.–)

K60.0 Akutna analna fisura

K60.1 Kronična analna fisura

K60.2 Analna fisura, neopredeljena

K60.3 Analna fistula

K60.4 Rektalna fistula
Fistula rektuma v kožo

Izključeno: fistula:
- rektovaginalna (N82.3)
- vezikorektalna (N32.1)

K60.5 Anorektalna fistula

K61 Absces analnega in rektalnega predela

Celulitis analnega in rektalnega predela

Vključeno: s fistulo ali brez nje

K61.0 Analni absces
Perianalni absces

Izključeno: intrasfinkterni absces (K61.4)

K61.1 Rektalni absces
Perirektalni absces

Izključeno: ishiorektalni absces (K61.3)

K61.2 Anorektalni absces

K61.3 Ishiorektalni absces
Absces ishiorektalne kotanje

K61.4 Intrasfinkterni absces

K62 Druge bolezni zadnjika in danke

Vključeno: analni kanal

Izključeno: motnje v delovanju kolostome in enterostome (K91.4–)
inkontinenca blata (R15)
hemoroidi (K64.–)
ulcerozni proktitis (K51.2)

K62.0 Analni polip

K62.1 Rektalni polip

Izključeno: adenomatozni polip (D12.8)

K62.2 Analni zdrs (prolaps)
Prolaps analnega kanala

K62.3 Rektalni zdrs (prolaps)
Prolaps rektalne sluznice

K62.4 Stenoza zadnjika in danke
Striktura anusa (sfinkter)

K62.5 Hemoragija zadnjika in danke

Izključeno: črevesna krvavitev novorojenčka (P54.2)
prerektalna krvavitev BDO (K92.2)

K62.6 Ulkus zadnjika in danke
Ulkus:
• solitarni
• sterkoralni

Izključeno: fisura in fistula zadnjika in danke (K60.–)
pri ulceroznem kolitisu (K51.–)

K62.7 Radiacijski proktitis

K62.8 Druge opredeljene bolezni zadnjika in danke
Proktitis BDO

K62.9 Bolezen zadnjika in danke, neopredeljena

K63 Druge bolezni črevesja

K63.0 Absces črevesa

Izključeno: absces:
• analnega in rektalnega predela (K61.–)
• slepiča (apendiksa) (K35.3)
z divertikli (K57.–)

K63.1 Perforacija črevesa (nepoškodbena)

Izključeno: perforacija (nepoškodbena) dvanajstnika (K26.–)
z divertikli (K57.–)

K63.2 Fistula črevesa

Izključeno: fistula:
- analnega in rektalnega predela (K60.–)
- slepiča (K38.3)
- dvanajstnika (K31.6)
- intestinalno-genitalna, ženska (N82.2–N82.4)
- vezikointestinalna (N32.1)

K63.3 Ulkus črevesa
Primarni ulkus tankega črevesa

Izključeno: ulkus:
- zadnjika ali danke (K62.6)
- duodenalni (K26.–)
- gastrointestinalni (K28.–)
- gastrojejunalni (K28.–)
- jejunalni (K28.–)
- peptični, neopredeljeno mesto (K27.–)

ulcerozni kolitis (K51.–)

K63.4 Enteroptoza

K63.5 Polip debelega črevesa PK

Izključeno: adenomatozni polip debelega črevesa (D12.6)
polipoza debelega črevesa (D12.6)

✪K63.50 Polip debelega črevesa, neopredeljen
Polip BDO

✪K63.51 Juvenilni polip debelega črevesa

Izključeno: juvenilna polipoza (D12.6)
Peutz-Jeghersov polip (Q85.81)

✪K63.58 Druge vrste polip debelega črevesa
Hiperplastični polip

K63.8 Druge opredeljene bolezni črevesa

K63.9 Črevesna bolezen, neopredeljena

K64 Hemoroidi in perianalna venska tromboza

Vključeno: zlata žila (varikozno razširjenje ven ob anusu)

K64.0 Hemoroidi prve stopnje
Hemoroidi stopnje/stadija I (krvaveči) (strangulirani) (trombozirani) (ulcerirani)
Hemoroidi brez prolapsa zunaj analnega kanala

K64.1 Hemoroidi druge stopnje
Hemoroidi stopnje/stadija II (krvaveči) (strangulirani) (trombozirani) (ulcerirani)
Hemoroidi s prolapsom ob naprezanju, ki se spontano uvlečejo nazaj

K64.2 Hemoroidi tretje stopnje
Hemoroidi stopnje/stadija III (krvaveči) (strangulirani) (trombozirani) (ulcerirani)
Hemoroidi s prolapsom ob naprezanju, ki se lahko ročno potisnejo nazaj v analni kanal

K64.3 Hemoroidi četrte stopnje
Hemoroidi stopnje/stadija IV (krvaveči) (strangulirani) (trombozirani) (ulcerirani)
Hemoroidi s prolabiranim tkivom, ki jih ni mogoče ročno potisniti nazaj

K64.4 Ostanki hemoroidov v obliki kožnih priveskov
Analni kožni priveski

K64.5 Perianalna venska tromboza

Perianalni hematom

K64.8 Drugi opredeljeni hemoroidi

K64.9 Hemoroidi, neopredeljeni
Hemoroidi (krvaveči):
• BDO
• brez omembe stopnje

BOLEZNI PERITONEJA (K65–K67)

K65 Peritonitis PK

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: peritonitis:
• benigni paroksizmalni (E85.01)
• zaradi tuje snovi, nenamerno puščene med posegom (T81.6)
• novorojenčka (P78.0–P78.1)
• v ženski medenični votlini (N73.3–N73.5)
• periodični rodbinski (E85.01)
• poporodni (puerperalni) (O85)
• pri:
  • apendicitisu (K35.–)
  • divertiklih črevesja (K57.–)

✪ K65.1 Primarni peritonitis

Izključeno: z abscesom (K65.3)

✪K65.11 Spontani bakterijski peritonitis
Primarni bakterijski peritonitis (spontani)

✪K65.19 Primarni peritonitis, ki ni uvrščen drugje

✪K65.2 Sekundarni peritonitis

Izključeno: z abscesom (K65.3)

✪K65.21 Eozinofilni peritonitis

✪K65.22 Mezentrični peritonitis
Peritonitis zaradi mezentrične:
• maščobne nekroze
• saponifikacije

✪K65.23 Kronični proliferativni peritonitis
Sklerozirajoči inkapsulirani peritonitis

✪K65.24 Kemični peritonitis
Žolčni peritonitis
Peritonitis zaradi:
• agenta (npr. barij)
• žolča

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

✪K65.29 Sekundarni peritonitis, ki ni uvrščen drugje PK
Hepatični kapsulitis
Peritonitis zaradi:
• fecesa
• pankreatitisa
• peritonealne dialize
• urina

✪K65.3 Peritonealni absces

Absces:
• abdominopelvični
• mezenterijski
• omentuma
• peritoneja
• retrocekalni
• retroperitonealni
• subdiafragemski
• subhepatični
• subfrenični

K65.8 Druge vrste peritonitis

Multipli peritonealni serozitis
Peritonitis (akutni):
• aseptični
• septični
• supurativni BDO

K65.9 Peritonitis, neopredeljen

Omentitis (akutni) (kronični) BDO
Peritonitis (akutni) (kronični):
• abdominopelvični BDO
• diafragmatski BDO
• generalizirani BDO
• lokalizirani BDO
• BDO (zaradi neznanega vzroka)
• ni znano, ali primarni ali sekundarni
• retroperitonealni
• subdiafragmatski BDO
• subhepatični BDO
• subfrenični BDO

K66 Druge okvare peritoneja

Izključeno: ascites (R18)

K66.0 Peritonealne adhezije

∇0047

Adhezije:
• trebušne stene
• diafragme
• črevesja
• v moški medenični votlini
• mezenterijske
• omentuma
• želodca
Adhezivne zarastline

Izključeno: adhezije (zarastline):
• v ženski medenični votlini (N73.6)
• s črevesno obstrukcijo (K56.5)

K66.1 Hemoperitonej

Izključeno: poškodbeni hemoperitonej (S36.81)

✪K66.2 Retroperitonealna fibroza

Ormondova bolezen

K66.8 Druge opredeljene okvare peritoneja PK

K66.9 Druge okvare peritoneja, neopredeljene

K67* Okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

K67.0* Klamidijski peritonitis (A74.8†)

K67.1* Gonokokni peritonitis (A54.8†)

K67.2* Sifilitični peritonitis (A52.7†)

K67.3* Tuberkulozni peritonitis (A18.3†)

K67.8* Druge okvare peritoneja pri infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

BOLEZNI JETER (K70–K77) PK PK

Izključeno: hemokromatoza (E83.1)
hiperbilirubinemija BDO (R17.9)
zlatenica BDO (R17.0)
Reyev sindrom (G93.7)
virusni hepatitis (B15–B19)
Wilsonova bolezen (E83.0)

K70 Alkoholna bolezen jeter

∇ 0503

K70.0 Alkoholna zamaščenost jeter

K70.1 Alkoholni hepatitis

K70.2 Alkoholna fibroza in skleroza jeter

K70.3 Alkoholna ciroza jeter
Alkoholna ciroza BDO

K70.4 Alkoholna odpoved jeter
Alkoholna odpoved jeter:
• BDO
• akutna
• kronična
• subakutna
• z jetrno komo ali brez nje

K70.9 Alkoholna bolezen jeter, neopredeljena

K71 Toksična bolezen jeter PK

Vključeno: ki jo povzročajo zdravila:
• idiosinkratična (nenapovedljiva) bolezen jeter
• toksična (napovedljiva) bolezen jeter

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: alkoholna bolezen jeter (K70.–)
Budd-Chiarijev sindrom (I82.0)

K71.0 Toksična bolezen jeter s holestazo
Holestaza z okvaro hepatocitov
Izolirana holestaza

K71.1 Toksična bolezen jeter s hepatično nekrozo PK
Odpoved jeter (akutna)(kronična) zaradi zdravil

K71.2 Toksična bolezen jeter z akutnim hepatitisom PK

K71.3 Toksična bolezen jeter s kroničnim persistentnim hepatitisom PK

K71.4 Toksična bolezen jeter s kroničnim lobularnim hepatitisom PK

K71.5 Toksična bolezen jeter s kroničnim aktivnim hepatitisom PK
Toksična bolezen jeter z luposnim hepatitisom

K71.6 Toksična bolezen jeter s hepatitisom, ki ni uvrščena drugje PK

K71.7 Toksična bolezen jeter s fibrozo in cirozo jeter

K71.8 Toksična bolezen jeter z drugimi okvarami jeter
Toksična bolezen jeter s/z:
• fokalno nodularno hiperplazijo
• hepatičnimi granulomi
• jetrno peliozo
• venookluzivno boleznijo jeter

K71.9 Toksična bolezen jeter, neopredeljena

K72 Odpoved jeter, ki ni uvrščena drugje

Hepatična encefalopatija BDO† (G94.3*)

Izključeno: alkoholna odpoved jeter (K70.4)
Zlatenica ploda in novorojenčka (P55–P59)
virusni hepatitis (B15–B19)
s toksično boleznijo jeter (K71.1)

K72.0 Akutna in subakutna odpoved jeter PK
Akutni nevirusni hepatitis BDO
Zakasnela jetrna odpoved

K72.1 Kronična odpoved jeter

K72.9 Odpoved jeter, neopredeljena

K73 Kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: hepatitis (kronični):
• alkoholni (K70.1)
• zaradi zdravil (K71.–)
• granulomatozni NUD (K75.3)
• reaktivni, nespecifični (K75.2)
• virusni (B15–B19)

K73.0 Kronični persistentni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.1 Kronični lobularni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.2 Kronični aktivni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.8 Druge vrste kronični hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K73.9 Kronični hepatitis, neopredeljen

K74 Fibroza in ciroza jeter

Izključeno: alkoholna fibroza jeter (K70.2)
kardialna skleroza jeter (K76.1)
ciroza (jeter):
• alkoholna (K70.3)
• prirojena (P78.8)
s toksično boleznijo jeter (K71.7)

K74.0 Fibroza jeter

K74.1 Skleroza jeter

K74.2 Fibroza jeter s sklerozo jeter

K74.3 Primarna biliarna ciroza
Kronični nesupurativni destruktivni holangitis

K74.4 Sekundarna biliarna ciroza

K74.5 Biliarna ciroza, neopredeljena

K74.6 Druge vrste in neopredeljena ciroza jeter PK
Ciroza (jeter):
• BDO
• kriptogena
• makronodularna
• mikronodularna
• mešanega tipa
• portalna
• postnekrotična

K75 Druge vnetne bolezni jeter

Izključeno: kronični hepatitis NUD (K73.–)
hepatitis:
• akutni ali subakutni:
  • nevirusni (K72.0)
  • BDO (B17.9)
• virusni (B15–B19)
toksična bolezen jeter (K71.–)

K75.0 Absces jeter
Jetrni absces:
• BDO
• holangitični
• hematogeni
• limfogeni
• pileflebitični

Izključeno: jetrni amebni absces (A06.4)
holangitis brez jetrnega abscesa (K83.0)
pileflebitis brez jetrnega abscesa (K75.1)

K75.1 Flebitis vene porte
Pileflebitis

Izključeno: pileflebitični jetrni absces (K75.0)

K75.2 Nespecifični reaktivni hepatitis

K75.3 Granulomatozni hepatitis, ki ni uvrščen drugje

K75.4 Avtoimunski hepatitis
Luposni hepatitis NUD

K75.8 Druge opredeljene vnetne bolezni jeter
Nealkoholni steatohepatitis (NASH)

K75.9 Vnetna bolezen jeter, neopredeljena
Hepatitis BDO

K76 Druge bolezni jeter

Izključeno: alkoholna bolezen jeter (K70.–)
amiloidna degeneracija jeter (E85.–)
cistična bolezen jeter (prirojena) (Q44.6)

tromboza hepatične vene (I82.0)
hepatomegalija BDO (R16.0)
tromboza vene porte (I81)
toksična bolezen jeter (K71.–)

K76.0 Zamaščenost jeter, ki ni uvrščena drugje
Nealkoholna maščobna jetrna bolezen (NAFLD)

Izključeno: nealkoholni steatohepatitis (K75.8)
s sladkorno boleznijo (E1–.72)

K76.1 Kronična pasivna kongestija jeter
Kardialna:
• ciroza (tako imenovana) jeter
• skleroza jeter

K76.2 Centralna hemoragična nekroza jeter

Izključeno: nekroza jeter z odpovedjo jeter (K72.–)

K76.3 Infarkt jeter

K76.4 Pelioza jeter
Angiomatoza jeter

K76.5 Venookluzivna bolezen jeter

Izključeno: Budd-Chiarijev sindrom (I82.0)

K76.6 Portalna hipertenzija

K76.7 Hepatorenalni sindrom

K76.8 Druge opredeljene bolezni jeter
Pridobljeni intrahepatični žilni šant
Fokalna nodularna hiperplazija jeter
Hepatoptoza
Enostavna jetrna cista

K76.9 Bolezen jeter, neopredeljena PK

K77* Druge okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje

K77.0* Okvare jeter pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Herpetični [virus herpesa simpleksa] hepatitis (B00.8†)
Hepatosplenična shistosomoza (B65.–†)
Portalna hipertenzija pri shistosomiozi (B65.–†)
Sifilitična bolezen jeter (A52.7†)

K77.8* Okvare jeter pri boleznih, uvrščenih drugje
Jetrni granulomi pri:
• beriliozi (J63.2†)
• sarkoidozi (D86.8†)

OKVARE ŽOLČNIKA, BILIARNEGA TRAKTA IN TREBUŠNE SLIVNAVKE (PANKREASA) (K80–K87)

K80 Holelitiaza

K80.0 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, z akutnim holecistitisom

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.00 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom, brez omembe obstrukcije

✪K80.01 Kamen žolčnika z akutnim holecistitisom, z obstrukcijo

K80.1 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.2, s kroničnim holecistitisom
Holecistitis s holelitiazo BDO

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.10 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom, brez omembe obstrukcije

✪K80.11 Kamen žolčnika z druge vrste holecistitisom, z obstrukcijo

K80.2 Kamen žolčnika brez holecistitisa

Holecistolitiaza BDO ali brez holecistitisa
Holelitiaza BDO ali brez holecistitisa
Žolčna kolika (ponavljajoča se) BDO ali brez holecistitisa
Žolčni kamen (zagozden): BDO ali brez holecistitisa
• žolčnikovega voda (ductus cysticus) BDO ali brez holecistitisa
• žolčnika BDO ali brez holecistitisa

Izključeno: s holecistitisom:
• akutna (K80.0–)
• kronična (K80.1–)
• BDO (K80.1–)

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.20 Kamen žolčnika brez holecistitisa, brez omembe obstrukcije

✪K80.21 Kamen žolčnika brez holecistitisa, z obstrukcijo

K80.3 Kamen žolčnega voda s holangitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holangitisom

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.30 Kamen žolčnega voda s holangitisom, brez omembe obstrukcije

✪K80.31 Kamen žolčnega voda s holangitisom, z obstrukcijo

K80.4 Kamen žolčnega voda s holecistitisom

Vsako stanje, navedeno v K80.5, s holecistitisom (s holangitisom)

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije

✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.40 Kamen žolčnega voda s holecistitisom, brez omembe obstrukcije

✪K80.41 Kamen žolčnega voda s holecistitisom, z obstrukcijo

K80.5 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa

Holedoholitiaza BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa
Žolčni kamen (zagozden):
• žolčevoda BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa
  • skupni žolčevod (holedohus) BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa
  • jetrnega voda BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa
Jetrna:
• holelitiaza BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa
• kolika (ponavljajoča se) BDO ali brez holangitisa ali holecistitisa

Izključeno: s:
• holangitisom
  • in holecistitisom (K80.4–)
  • BDO (K80.3–)
• holecistitisom (in holangitisom) (K80.4–)

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.50 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa, brez omembe obstrukcije

✪K80.51 Kamen žolčevoda brez holangitisa ali holecistitisa, z obstrukcijo

K80.8 Druge vrste holelitiaza

Za podkategorije K80.0 –K80.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe obstrukcije
✪ 1 z obstrukcijo

✪K80.80 Druge vrste holelitiaza, brez omembe obstrukcije

✪K80.81 Druge vrste holelitiaza, z obstrukcijo

K81 Holecistitis

Izključeno: s holelitiazo ali holedoholitiazo (K80.–)

K81.0 Akutni holecistitis
Absces žolčnika brez kamna
Angioholecistitis brez kamna
Holecistitis:
• emfizemski (akutni) brez kamna
  • gangrenozni brez kamna
    • supurativni brez kamna
Empiem žolčnika brez kamna
Gangrena žolčnika brez kamna

K81.1 Kronični holecistitis

K81.8 Druge vrste holecistitis

K81.9 Holecistitis, neopredeljen

K82 Druge bolezni žolčnika

Izključeno: nezmožnost prikaza žolčnika (R93.2)

poholecistektomijski sindrom (K91.5)

K82.0 Obstrukcija žolčnika
Okluzija cističnega voda ali žolčnika brez kamna
Stenoza cističnega voda ali žolčnika brez kamna
Striktura cističnega voda ali žolčnika brez kamna

Izključeno: s holelitiazo (K80.–)

K82.1 Hidrops žolčnika
Mukokela žolčnika

K82.2 Perforacija žolčnika
Ruptura cističnega voda ali žolčnika

K82.3 Fistula žolčnika
Holecistokolična fistula
Holecistoduodenalna fistula

K82.4 Holesteroloza žolčnika
Žolčnik, podoben rdeči jagodi (holesteroloza)

K82.8 Druge opredeljene bolezni žolčnika
Cistični vod ali žolčnik:
• adhezije
• atrofija
• cista
• diskineszija
• hipertrofija
• nedelovanje
• ulkus

K82.9 Bolezen žolčnika, neopredeljena

K83 Druge bolezni biliarnega trakta

Izključeno: navedena stanja, kadar prizadenejo:
• žolčnik (K81–K82)
• žolčnikov vod (K81–K82)
poholecistektomijski sindrom (K91.5)

K83.0 Holangitis
Holangitis:
• BDO
• ascendirajoči
• primarni
• ponavljajoči se
• sklerozirajoči
• sekundarni
• stenozirajoči
• supurativni

Izključeno: holangitični jetrni absces (K75.0)
holangitis s holedoholitiazo (K80.3–K80.4)
kronični nesupurativni destruktivni holangitis (K74.3)

K83.1 Obstrukcija žolčevoda PK
Okuzija žolčevoda brez kamna
Stenoza žolčevoda brez kamna
Striktura žolčevoda brez kamna

Izključeno: s holelitiazo (K80.–)

K83.2 Perforacija žolčevoda
Ruptura žolčevoda

K83.3 Fistula žolčevoda

Holedohoduodenalna fistula

K83.4 Spazem Oddijevega sfinkterja

K83.5 Biliarna cista

K83.8 Druge opredeljene bolezni biliarnega trakta
Žolčevod:
• adhezije
• atrofija
• hipertrofija
• ulkus

K83.9 Bolezen biliarnega trakta, neopredeljena

K85 Akutni pankreatitis

Absces pankreasa
Nekroza pankreasa:
• akutna
• infektivna
Pankreatitis:
• akutni (ponavljajoči se)
• hemoragični
• subakutni
• supurativni

K85.0 Akutni idiopatski pankreatitis

K85.1 Akutni biliarni pankreatitis
Pankreatitis zaradi žolčnih kamnov

K85.2 Akutni alkoholni pankreatitis
∇ 0503

K85.3 Z zdravili povzročen akutni pankreatitis

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Poglavje 20).

K85.8 Druge vrste akutni pankreatitis

K85.9 Akutni pankreatitis, neopredeljen
Akutni pankreatitis BDO

K86 Druge bolezni trebušne slinavke (pankreasa)

Izključeno: fibrocistična bolezen trebušne slinavke (E84)
tumor celic pankreasovih otočkov (D13.7)
pankreasna steatoreja (K90.3)

K86.0 Kronični alkoholni pankreatitis
∇ 0503

K86.1 Druge vrste kronični pankreatitis
Kronični pankreatitis:
• BDO
• infekcijski
• ponavljajoči se
• ponovni (tudi v hujši obliki)

K86.2 Cista trebušne slinavke

K86.3 Psevdocista trebušne slinavke

K86.8 Druge opredeljene bolezni trebušne slinavke
Pankreasni(-a):
• atrofija
• kamen

• ciroza
• fibroza
  • infantilizem
  • nekroza:
    • aseptična
    • maščobna
    • BDO

K86.9 Bolezen trebušne slinavke, neopredeljena

K87* Nepravilnosti žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.0* Nepravilnosti žolčnika in biliarnega trakta pri boleznih, uvrščenih drugje

K87.1* Okvare trebušne slinavke pri boleznih, uvrščenih drugje

DRUGE BOLEZNI PREBAVIL (K90–K93)

K90 Črevesna malabsorpcija

Izključeno: po gastrointestinalnih kirurških posegih (K91.2)

K90.0 Celiakija
Enteropatija, občutljiva na gluten
Idiopatska steatoreja
Netropska sprue

K90.1 Tropska sprue
Sprue BDO
Tropska steatoreja

K90.2 Sindrom slepe črevesne vijuge, ki ni uvrščen drugje
Sindrom slepe črevesne vijuge BDO

Izključeno: sindrom slepe črevesne vijuge:
• prirojeni (Q43.89)
• postproceduralni (K91.2)

K90.3 Pankreasna steatoreja

K90.4 Malabsorpcija zaradi intolerance, ki ni uvrščena drugje
Malabsorpcija zaradi intolerance za:
• ogljikove hidrate
• maščobe
• beljakovine
• škrob

Izključeno: enteropatija, občutljiva na gluten (K90.0)
intoleranca za laktozo (E73.–)

K90.8 Druge vrste črevesna malabsorpcija
Whipplova bolezen† (M14.8*)

K90.9 Črevesna malabsorpcija, neopredeljena

K91 Intraoperativne in postproceduralne motnje prebavil, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

Izključeno: gastrojejunalni ulkus (K28.–)
obsevanje:
• kolitis (K52.0)
• gastroenteritis (K52.0)
• proktitis (K62.7)

K91.1 Sindromi po kirurškem posegu na želodcu
Sindrom:
• dumping postgastrektomijski sindrom
• postgastrektomijski
• postvagotomijski

K91.2 Malabsorpcija po kirurških posegih, ki ni uvrščena drugje
Postproceduralni sindrom slepe črevesne vijuge

Izključeno: malabsorpcijska:
• osteomalacija pri odraslih (M83.2)
• osteoporoza, postproceduralna (M81.3)

K91.4 Motnje delovanja stome prebavil

Vključeno: kolostoma
enterostoma
gastrostoma
ileostoma
jejunostoma
ezofagostoma

Izključeno: parastomalna hernija (K43.–)

✪K91.41 Krvavitev iz stome prebavil

✪K91.42 Okužba stome prebavil

✪K91.43 Puščanje iz stome prebavil PK

✪K91.49 Motnje delovanja stome prebavi, ki niso uvrščene drugje PK
Visoko produktivna ileostoma
Mehanski zaplet s stomo prebavil
Stenoza ali striktura stome

K91.5 Poholecistektomijski sindrom

✪K91.6 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture prebavil med posegom

✪K91.61 Nenamerno predrtje in raztrganje požiralnika med posegom

✪K91.62 Nenamerno predrtje in raztrganje želodca med posegom
Intraoperativna serozna raztrganina (poškodba) želodca

✪K91.63 Nenamerno predrtje in raztrganje črevesa med posegom
Intraoperativna serozna raztrganina (poškodba) črevesa

Vključeno: debelo črevo
rektum
tanko črevo

✪K91.64 Nenamerno predrtje in raztrganje žolčnika ali žolčevoda med posegom

Vključeno: iztekanje žolča

✪K91.65 Nenamerno predrtje in raztrganje jeter med posegom

✪K91.66 Nenamerno predrtje in raztrganje trebušne slinavke med posegom

✪K91.67 Nenamerno predrtje in raztrganje vranice med posegom

✪K91.68 Nenamerno predrtje in raztrganje peritoneja med posegom

✪K91.69 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture prebavil med posegom, ki nista uvrščena drugje

K91.8	Druge intraoperativne in postproceduralne motnje prebavil, ki niso uvrščene drugje

✪K91.81 Krvavitev iz kirurške anastomoze na prebavilih

✪K91.82 Stenoza kirurške anastomoze na prebavilih
Striktura kirurške anastomoze na prebavilih

✪K91.83 Iztekanje iz kirurške anastomoze na prebavilih

Izključeno: iztekanje žolča:
- zaradi nenamernega predrtja ali raztrganine (K91.64)
- BDO (K91.84)

✪K91.84 Postproceduralno iztekanje žolča, ki ni uvrščeno drugje

Izključeno: zaradi nenamernega predrtja in raztrganine (K91.64)

✪K91.89 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje prebavil, ki niso uvrščene drugje PK
Kalkulusi (kamni), ki med posegom izpadejo iz biliarnega trakta BDO

K91.9 Intraoperativna in postproceduralna motnja prebavil, neopredeljena

K92	Druge bolezni prebavil

∇1103

Izključeno: gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

K92.0 Hematemeza

K92.1 Melena

Izključeno: prikrita krvavitev v blatu (R19.5)

K92.2 Gastrointestinalna krvavitev, neopredeljena
Krvavitev:
- želodčna BDO
- črevesna BDO

Prerektalna krvavitev BDO

Izključeno: hemoragija:
- zadnjika in danke (K62.5)
- z:
  - duodenitisom (K29.81)
  - gastritisom (K29.0, K29.21, K29.31, K29.41, K29.51, K29.61, K29.71)
  - gastroduodenitisom (K29.91)

s peptičnim ulkusom (K25–K28)

K92.8 Druge opredeljene bolezni prebavil

K92.9 Bolezen prebavil, neopredeljena

K93*	Okvare drugih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

K93.1* Megakolon pri Chagasovi bolezni (B57.3†)

K93.8* Okvare drugih opredeljenih prebavnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

POGLAVJE 12

BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

L00–L08	Okužbe kože in podkožja
L10–L14	Bulozne dermatoze
L20–L30	Dermatitis (vnetje kože) in ekcem
L40–L45	Papuloskvamozne dermatoze
L50–L54	Urtikarija (koprivnica) in eritem (rdečina)
L55–L59	S sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja
L60–L75	Spremembe kožnih priveskov (adneksov)
L80–L99	Druge spremembe kože in podkožja

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

L14*	Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
L45*	Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje
L54*	Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje
L62*	Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje
L86*	Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje
L99*	Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99))
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
lipomelanotična retikuloza (I89.8)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)
sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)

OKUŽBE KOŽE IN PODKOŽJA (L00–L08)

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95– B97).

Izključeno: hordeolum (ječmen) (H00.0)
infektivni dermatitis (L30.3)
lokalne okužbe kože, razvrščene v poglavje I, kot so:
• erizipel (šen) (A46)
• svinjska rdečica (erizipeloid) (A26.–)
• herpetična [virus herpesa simpleksa] okužba:
• BDO (B00.–)
• anogenitalna (A60.–)
• molluscum contagiosum (moluske) (B08.1)
• mikoze (B35–B49)
• pedikuloza, akarioza in druge infestacije (B85–B89)
• virusne bradavice (B07)
vnetje maščevja (panikulitis) (pri):
• BDO (M79.3)
• lupusu (L93.2)
• vratu in hrbta (M54.0)
• ponavljajoče se (relapsno) [Weber–Christian] (M35.6)
perlèche (žvale, angulus infectiosus oris) (zaradi):
• BDO (K13.0)
• kandidoze (B37.89)
• pomanjkanja riboflavina (E53.0)
piogeni granulom (L98.0)
zoster [herpes zoster] (B02.–)

L00	Sindrom bulozne stafilodermije (sindrom stafilokoknega krpastega luščenja)

Bulozni impetigo novorojenčka (bulozna stafilodermija novorojenčka)
Ritterjeva bolezen (eksfoliativni dermatitis)

Izključeno: toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell] (L51.2)

L01 Impetigo (krastavost)

Izključeno: herpetiformni impetigo (L40.1)
bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

L01.0 Impetigo [kateri koli povzročitelj] [kjer koli]
Folikularna piodermija (Bockhartov impetigo)

L01.1 Sekundarna impetiginizacija

L02 Kožni absces, furunkel in karbunkel

Vključeno: furunkel (furunculus)
furunkuloza (furunculosis)

Izključeno: analni in rektalni predel (K61.–)
spolovilo (zunanje):
• žensko (N76.4)
• moško (N48.2, N49.–)

L02.0 Kožni absces, furunkel in karbunkel obraza

Izključeno: uho, zunanje (H60.0)
veka (H00.0)
glava [vsa, razen obraza] (L02.8)
solzna(-i):
• žleza (H04.0)
• poti (H04.3)
usta (K12.2)
nos (J34.0)
očnica (orbita) (H05.0)
submandibularno (pod spodnjo čeljustjo) (K12.2)

L02.1 Kožni absces, furunkel in karbunkel vratu

L02.2 Kožni absces, furunkel in karbunkel na trupu
Trebušna stena
Hrbet [povsod, razen zadnjice]
Prsni koš
Dimlje
Presredek
Popek

Izključeno: dojka (N61)
bok (L02.442)
vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)

L02.3 Kožni absces, furunkel in karbunkel na zadnjici
Zadnjica, glutealni predel

Izključeno: retencijska cista dlačnega mešička (pilonidalna cista) z abscesom (L05.0)

L02.4 Kožni absces, furunkel in karbunkel na udu

✪L02.40 Kožni absces, furunkel in karbunkel na udu, neopredeljen

✪L02.41 Kožni absces, furunkel in karbunkel na zgornjem udu PK

✪L02.42 Kožni absces, furunkel in karbunkel na spodnjem udu

Izključeno: stopalo (L02.43)

prst noge (L02.43)

✪L02.43 Kožni absces, furunkel in karbunkel na stopalu

Vključeno: prst noge

L02.8 Kožni absces, furunkel in karbunkel na drugih mestih
Glava [povsod, razen obraza]
Lasišče

L02.9 Kožni absces, furunkel in karbunkel, neopredeljen
Furunkuloza BDO

L03 Celulitis

Vključeno: akutno vnetje limfnih žil (limfangitis)

Izključeno: celulitis:
- analnega in rektalnega predela (K61.–)
- zunanjega:
  - sluhovoda (H60.1)
  - ženskih spolovil (N76.4)
  - moških spolovil (N48.2, N49.–)
- solznic in solzovodov (H04.3)
- ust (K12.2)
- nosu (J34.0)

eozinofilni celulitis [Wells] (L98.3)
febrilna nevtrofilna dermatoza [Sweet] (L98.2)
vnetje limfnih žil (kronično) (subakutno) (I89.1)

L03.0 Celulitis prstov rok in nog

Okužba nohta
Vnetje nohtišča (onihija)
Zanohtnica (paronihija)
Obnohtnica (perionihija)

✪L03.01 Celulitis prsta roke

✪L03.02 Celulitis prsta noge

L03.1 Celulitis drugih delov uda

✪L03.12 Celulitis zgornje okončine

Izključeno: prst (L03.01)

✪L03.13 Celulitis spodnje okončine PK

Izključeno: stopalo (L03.14)
prst noge (L03.02)

✪L03.14 Celulitis stopala

Izključeno: prst noge (L03.02)

✪L03.19 Celulitis uda, ki ni uvrščen drugje
Celulitis uda BDO

L03.2 Celulitis obraza
▽ 0742 Periorbitalni celulitis

Uporabite dodatno kodo (H00.0), če želite opredeliti periorbitalni celulitis veke.

L03.3 Celulitis na trupu
Trebušna stena
Hrbet [povsod]

Prsni koš
Dimlje
Presredek
Popek

Izključeno: vnetje popka (omfalitis) novorojenčka (P38)

L03.8 Celulitis na drugih mestih
Glava [povsod, razen obraza]
Lasišče

L03.9 Celulitis, neopredeljen

L04 Akutni limfadenitis

Akutni:
• absces bezgavke NUD
• limfadenitis NUD

Izključeno: povečane bezgavke (R59.–)
vnetje bezgavk:
• BDO (I88.9)
• kronično ali subakutno, razen oporkovih (mezenterijskih) (I88.1)
• oporkovih (mezenterijskih), nespecifično (I88.0)

L04.0 Akutni limfadenitis obraza, glave in vratu

L04.1 Akutni limfadenitis na trupu

L04.2 Akutni limfadenitis zgornjega uda
Pazduha
Rama

L04.3 Akutni limfadenitis spodnjega uda
Kolk

L04.8 Akutni limfadenitis na drugih mestih

L04.9 Akutni limfadenitis, neopredeljen

L05 Pilonidalna cista

Vključeno: trtična(-i) ali pilonidalna(-i):
• fistula
• sinus

L05.0 Pilonidalna cista z abscesom

L05.9 Pilonidalna cista brez abscesa
Pilonidalna cista BDO

L08 Druge lokalne okužbe kože in podkožja

L08.0 Gnojno vnetje kože (pioderma)
Vnetje kože (dermatitis):
• gangrenozno
• z gnojnim izcedkom (purulentno)
• kužno (septično)
• gnojno (supurativno)

Izključeno: pyoderma gangrenosum (ulcerozno vnetje kože) (L88)

L08.1 Eritrazma

L08.8 Druge opredeljene lokalne okužbe kože in podkožja

L08.9 Lokalna okužba kože in podkožja, neopredeljena

BULOZNE DERMATOZE (L10–L14)

Izključeno: benigni družinski pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.89)
sindrom bulozne stafilodermije (L00)
toksična epidermalna nekroliza [Lyell] (L51.2)

L10 Pemfigus (pemphigus)

Izključeno: bulozna stafilodermija novorojenčka (L00)

L10.0 Navadni pemfigus (pemphigus vulgaris)

L10.1 Bradavičasti pemfigus (pemphigus vegetans)

L10.2 Luščeči se pemfigus (pemphigus foliaceus)

L10.3 Brazilski pemfigus (pemphigus brasiliensis) [fogo selvagem]

L10.4 Seboroični pemfigus (pemphigus erythematosus)
Senear–Usherjev sindrom

L10.5 Z zdravilom povzročeni pemfigus (medikamentozni pemfigus)

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L10.8 Druge vrste pemfigus

L10.9 Pemfigus, neopredeljen

L11 Druge akantolitične dermatoze

L11.0 Pridobljena folikularna keratoza (pridobljeno zaroženevanje dlačnolojničnega mešička)

Izključeno: (prirojena) folikularna keratoza [Darier–White] (Q82.8)

L11.1 Prehodna akantolitična dermatoza [Grover]

L11.8 Druge opredeljene akantolitične dermatoze

L11.9 Akantolitična dermatoza, neopredeljena

L12 Pemfigoid (pemphigoides)

Izključeno: nosečnostni pemfigoid [herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza)] (O26.4)
herpetiformni impetigo (L40.1)

L12.0 Bulozni pemfigoid (pemphigoides bullosus)

L12.1 Brazgotinski pemfigoid (pemphigoides cicatriciale)
Benigni pemfigoid sluznic

L12.2 Kronična bulozna dermatoza v otroštvu
Mladostni herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis iuvenilis)

L12.3 Pridobljena bulozna epidermoliza (pridobljeno mehurjasto odstopanje vrhnjice)

Izključeno: prirojena bulozna epidermoliza (prirojeno mehurjasto odstopanje vrhnjice) (Q81.–)

L12.8 Druge vrste pemfigoid

L12.9 Pemfigoid, neopredeljen

L13 Druge bulozne dermatoze

L13.0 Herpetiformni dermatitis (dermatitis herpetiformis)

Duhringova bolezen

L13.1 Subkornealna pustulozna dermatoza (kronična pustuloza rožene plasti)
Sneddon-Wilkinsonova bolezen

L13.8 Druge opredeljene bulozne dermatoze

L13.9 Bulozna dermatoza, neopredeljena

L14* Bulozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje

∇ 0049

DERMATITIS (VNETJE KOŽE) IN EKCEM (L20–L30)

Opomba: V tem sklopu se izraza dermatitis in ekcem uporabljata sinonimno in se med seboj zamenjujeta.

Izključeno: kronična granulomatozna bolezen (otrok) (D71)
dermatitis:
• suhe kože (L85.3)
• fakticijski (zaradi mehaničnega pritiska) (L98.1)
• gangrenozni (L08.0)
• herpetiformni (L13.0)
• perioralni (okoli ust) (L71.0)
• hipostazični, stazični, zastojni (I83.1–I83.2)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

L20 Atopijski dermatitis

Izključeno: cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis (L28.0)

L20.0 Prurigo Besnier (Besnierova prurigo)

L20.8 Druge vrste atopijski dermatitis
Ekcem (preobčutljivostno vnetje):
• v pregibih NUD
• otroški (akutni)(kronični)
• intrinzični (alergijski)
Nevrodermatitis:
• atopični
• difuzni

L20.9 Atopijski dermatitis, neopredeljen

L21 Diseboroični dermatitis

Izključeno: infektivni dermatitis (L30.3)

L21.0 Diseboreja (lojavica) lasišča
Diseboreja lasišča v obliki oklepa (tinea amiantacea), temenca (crusta lactea)

L21.1 Diseboroično vnetje kože pri otrocih

L21.8 Druge vrste diseboroično vnetje kože

L21.9 Diseboroično vnetje kože, neopredeljeno

L22 Vnetje kože pod plenico [predlogo]

Plenica ali predloga:
• eritem (rdečina)
• izpuščaj
Inkontinentni dermatitis:
• perianalni

• perinealni
psoriaziformni (luskavici podoben) izpuščaj pod plenico

L23 Alergijski kontaktni dermatitis (eczema vulgare, navadni ekcem)

Vključeno: navadni ekcem (eczema vulgare)

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

Izključeno: alergija BDO (T78.4)
vnetje kože (zaradi):
• BDO (L30.9)
• stika (kontakta) BDO (L25.9)
• plenice [predloge] (L22)
• zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
• veke (H01.1)
• dražeče (iritantno) kontaktno (L24.–)
• perioralno (okoli ust) (L71.0)
ekcem zunanjega ušesa (H60.5)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

L23.0 Navadni ekcem zaradi stika s kovinami
Krom
Nikelj

L23.1 Navadni ekcem zaradi stika z adhezivi

L23.2 Navadni ekcem zaradi kozmetičnih sredstev

L23.3 Navadni ekcem zaradi stika kože z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)
vnetje kože zaradi zaužitih drog in medikamentov (L27.0–L27.1)

L23.4 Navadni ekcem zaradi stika kože z barvili

L23.5 Navadni ekcem zaradi drugih kemičnih snovi
Cement
Insekticid
Plastična masa
Guma

L23.6 Navadni ekcem zaradi stika kože s hrano

Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)

L23.7 Navadni ekcem zaradi stika z rastlinami, razen hrane

L23.8 Navadni ekcem zaradi drugih povzročiteljev

L23.9 Navadni ekcem neopredeljenega vzroka
Navadni ekcem BDO

L24 Detritivni dermatitis (iritantno kontaktno vnetje kože)

Vključeno: iritantni kontaktni ekcem

Izključeno: alergija BDO (T78.4)
vnetje kože (zaradi):
• navadni ekcem (L23.–)
• stika (kontakta) BDO (L25.9)
• plenice [predloge] (L22)
• zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
• veke (H01.0)
• BDO (L30.9)
• perioralno (okoli ust) (L71.0)

ekcem zunanjega ušesa (H60.5)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

L24.0 Detritivni dermatitis zaradi stika z detergenti

L24.1 Detritivni dermatitis zaradi stika z olji in maščobami

L24.2 Detritivni dermatitis zaradi stika s topili
Topila:
• klorova spojina
• cikloheksan
• ester
• glikol
• ogljikovodik
• keton

L24.3 Detritivni dermatitis zaradi stika s kozmetiko

L24.4 Detritivni dermatitis zaradi stika kože z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: alergijska reakcija na zdravila BDO (T88.7)
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)

L24.5 Detritivni dermatitis zaradi drugih kemičnih snovi
Cement
Insekticid

L24.6 Detritivni dermatitis zaradi stika kože s hrano

Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)

L24.7 Detritivni dermatitis zaradi stika z rastlinami, razen hrane

L24.8 Detritivni dermatitis zaradi drugih vzrokov
Barvila

L24.9 Detritivni dermatitis, neopredeljen vzrok
Detritivni dermatitis BDO

L25 Neopredeljeno kontaktno vnetje kože (dermatitis simplex)

Vključeno: neopredeljeni kontaktni ekcem

Izključeno: alergija BDO (T78.4)
vnetje kože (zaradi):
• navadni ekcem (L23.–)
• zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi (L27.–)
• veke (H01.1)
• dražeče kontaktno (detritivni dermatitis) (L24.–)
• BDO (L30.9)
• perioralno (okoli ust) (L71.0)
ekcem zunanjega ušesa (H60.5)
s sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožja (L55–L59)

L25.0 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika s kozmetiko

L25.1 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z zdravili

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: alergijska reakcija BDO zaradi zdravil (T88.7)
vnetje kože zaradi zaužitih drog in zdravil (L27.0–27.1)

L25.2 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z barvili

L25.3 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih kemičnih snovi

Cement
Insekticid

L25.4 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika kože s hrano

Izključeno: vnetje kože zaradi zaužite hrane (L27.2)

L25.5 Neopredeljeno vnetje kože zaradi stika z rastlinami, razen hrane

L25.8 Neopredeljeno vnetje kože zaradi drugih dejavnikov

L25.9 Neopredeljeno vnetje kože, vzrok neopredeljen
Stično(-i) (kontaktno(-i)):
- vnetje kože (poklicno) BDO
- ekcem (poklicni) BDO

L26 Eksfoliativni (luščeči se) dermatitis

Pityriasis Hebra (pityriasis simplex)

Izključeno: Ritterjeva bolezen (bulozna stafilodermija novorojenčka) (L00)

L27 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) snovi

Izključeno: nasprotni(-a):
- učinek zdravil BDO (T88.7)
- reakcija na hrano, razen vnetja kože (T78.0–T78.1)

alergija BDO (T78.4)
kontaktni dermatitis (L23–L25)
zdravila:
- fotoalergijska reakcija (L56.1)
- fototoksična reakcija (L56.0)

urtikarija (koprivnica) (L50.–)

L27.0 Razširjene (generalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L27.1 Omejene (lokalizirane) kožne spremembe zaradi zaužitih drog in zdravil

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L27.2 Dermatitis zaradi zaužite hrane

Izključeno: vnetje kože zaradi stika kože s hrano (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatitis zaradi vnesenih (interno vzetih) drugih snovi

L27.9 Dermatitis zaradi vnesene (interno vzete) neopredeljene snov

L28 Lichen simplex chronicus (navadni kronični lišaj) in prurigo

L28.0 Lichen simplex chronicus
Cirkumskriptni (omejeni) nevrodermitis
Lichen BDO

L28.1 Nodularni prurigo

L28.2 Druge vrste prurigo
Prurigo:
- BDO
- Hebrov
- blaga (prurigo mitis)

papulozna urtikarija (bunčičasta koprivnica)

L29 Pruritus (srbenje)

Izključeno: nevrotična razpraskanina (L98.1)
psihogeno srbenje (F45.8)

L29.0 Srbenje zadnjika

L29.1 Srbenje mošnje

L29.2 Srbenje vulve

L29.3 Anogenitalno srbenje neopredeljeno

L29.8 Srbenje druge vrste

L29.9 Srbenje, neopredeljeno
Srbenje BDO

L30 Drugi dermatitisi (vnetja kože)

Izključeno: vnetje kože:
• stično (kontaktno) (L23–L25)
• suhe (L85.3)
parapsoriaza v majhnih ploščah (plakih) (L41.3)
hipostatski dermatitis (zastojno vnetje kože, zastojni dermatitis) (I83.1–I83.2)

L30.0 Vnetje kože v obliki novca (numularni dermatitis)

L30.1 Dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic)

L30.2 Kožne -id reakcije (kožna avtosenzibilizacija)
Kandidid
Dermatofitid
Ekcematid

L30.3 Infekcijski dermatitis
Infekcijski ekcematoidni dermatitis

L30.4 Intertriginozni dermatitis

L30.5 Pityriasis alba

L30.8 Druge vrste opredeljeni dermatitis

L30.9 Dermatitis, neopredeljen
Ekcem BDO

PAPULOSKVAMOZNE DERMATOZE (L40–L45)

L40 Psoriaza (luskavica)

L40.0 Navadna luskavica (psoriasis vulgaris)
Luskavica v obliki novca (numularna psoriaza)
Luskavica v ploščah (plakih)

L40.1 Generalizirana pustulozna psoriaza (razširjena gnojna luskavica)
Herpetiformni impetigo
Von Zumbuscheva bolezen

L40.2 Acrodermatitis continua (gnojna luskavica na koncih udov)

L40.3 Gnojna luskavica dlani in stopala

L40.4 Kapljičasta luskavica (psoriasis gutatta)

L40.5† Artropatska psoriaza (luskavica s sklepno prizadetostjo) (M07.0-*-M07.3-*, M09.0-*)

L40.8 Druge vrste luskavica
Luskavica v pregibih (psoriasis inversa)

L40.9 Luskavica, neopredeljena

L41 Parapsoriaza

Izključeno: poikiloderma vasculare atrophicans (sekundarna kožna atrofija s hiper- in hipopigmentacijami, teleangiektazijami, luščenjem in lihenoidnimi papulami) (L94.5)

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (Pleva)
Mucha-Habermannova bolezen

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

L41.3 Parapsoriaza v majhnih ploščah (plakih)

L41.4 Parapsoriaza v velikih ploščah (plakih)

L41.5 Mrežasto oblikovana parapsoriaza (retiformna parapsoriaza)

L41.8 Druge vrste parapsoriaza

L41.9 Parapsoriaza, neopredeljena

L42 Pityriasis rosea

L43 Lichen planus (ploščati lišaj)

Izključeno: lichen planopilaris (L66.1)

L43.0 Hipertrofični lichen planus

L43.1 Mehurjasti (bulozni) lichen planus

L43.2 Lihenoidna reakcija na zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L43.3 Subakutni lichen planus
Tropski lichen planus

L43.8 Druge vrste lichen planus

L43.9 Lichen planus, neopredeljen

L44 Druge papuloskvamozne dermatoze

L44.0 Pityriasis rubra pilaris

L44.1 Lichen nitidus (trakasti lišaj)

L44.2 Lichen striatus (zvezdasti lišaj)

L44.3 Lichen ruber moniliformis (lišaj v obliki ogrlice)

L44.4 Papulozno vnetje distalnih delov udov pri otrocih [Giannotti - Crosti]

L44.8 Druge opredeljene papuloskvamozne dermatoze

L44.9 Papuloskvamozna dermatoza, neopredeljena

L45* Papuloskvamozne dermatoze pri boleznih, uvrščenih drugje

URTIKARIJA IN ERITEM (RDEČINA) (L50–L54)

Izključeno: Lymska borelioza (A69.2)
rozacea (rdeča mozoljavost) (L71.–)

L50 Urtikarija (koprivnica)

Izključeno: navadni ekcem (alergijski kontaktni dermatitis) (L23.–)
angionevrotični edem (T78.3)
dedni angioedem (D84.1)
Quinckejev edem (T78.3)
urtikarija:
• gigantna (T78.3)
• novorojenčka (P83.8)
• papulozna (L28.2)
• pigmentna (Q82.2)
• serumska (T80.6)
• solarna (sončna, svetlobna) (L56.3)

L50.0 Preobčutljivostna koprivnica (alergijska urtikarija)

Če želimo opredeliti alergen, ki je znan, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

L50.1 Koprivnica neznanega porekla (idiopatska urtikarija)

L50.2 Koprivnica na mraz in toploto

L50.3 Koprivnica na poteg (dermografska urtikarija)

L50.4 Koprivnica zaradi tresljajev (vibracij)

L50.5 Holinergična urtikarija

L50.6 Koprivnica na dotik (kontaktna urtikarija)

L50.8 Druge vrste koprivnica
Koprivnica:
• kronična
• ponavljajoča se občasna (rekurentna)

L50.9 Koprivnica, neopredeljena

L51 Multiformni eritem

L51.0 Nemehurjasti multiformni eritem

L51.1 Mehurjasti multiformni eritem
Stevens-Johnsonov sindrom

L51.2 Toksični odstop vrhnjice (toksična epidermalna nekroliza) [Lyell]

L51.8 Druge vrste multiformni eritem

L51.9 Multiformni eritem, neopredeljen

L52 Nodozni eritem

L53 Druge eritematozne bolezni

Izključeno: eritem (rdečina):
• zaradi vročine (gretja) (L59.0)
• zaradi zunanjih dejavnikov v stiku s kožo (L23–L25)
• vnetje intertriginoznih mest (intertriginozni dermatitis) (L30.4)

L53.0 Toksični eritem

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: toksični eritem novorojenčka (P83.1)

L53.1 Obročasta rdečina (erythema annulare centrifugum)

L53.2 Obrobna rdečina (erythema marginatum)

L53.3 Drugi kronični figurirani eritemi

L53.8 Drugi opredeljeni eritemi

L53.9 Eritem, neopredeljen
Eritem BDO
Splošna (generalizirana) pordelost kože (eritrodermija) BDO

L54* Eritem (rdečina) pri boleznih, uvrščenih drugje

L54.0* Obrobna rdečina (erythema marginatum) pri akutni revmatični vročici (I00†)

L54.8* Eritem pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

S SEVANJEM POVEZANE (AKTINIČNE) SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L55–L59)

L55 Sončna opeklina

∇1911

Vključeno: opekline zaradi izpostavljenosti umetnemu ultravijoličnemu sevanju

Če želimo opredeliti mesto sončne opekline, uporabimo dodatno kodo (T20–T25, T29–T30).

Če želimo opredeliti odstotek telesne površine, uporabimo dodatno kodo (T31).

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L55.0 Sončna opeklina prve stopnje

L55.1 Sončna opeklina druge stopnje

L55.2 Sončna opeklina tretje stopnje

L55.8 Druge vrste sončna opeklina

L55.9 Sončna opeklina, neopredeljena

L56 Druge akutne kožne spremembe zaradi ultravijoličnih (UV) žarkov

L56.0 Fototoksična reakcija po zdravilu

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L56.1 Fotoalergijska reakcija po zdravilu

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L56.2 Fotokontaktno vnetje kože [berloque dermatitis]

L56.3 Solarna (sončna, svetlobna) urtikarija

L56.4 Polimorfna svetlobna dermatoza (mnogoliki svetlobni izpuščaj)

L56.8 Druge akutne kožne spremembe zaradi UV žarkov

L56.9 Akutna kožna sprememba zaradi UV žarkov, neopredeljena

L57 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov

L57.0 Keratoza, ki ni uvrščena drugje
Keratoza (zaroženevanje):
• BDO
• starostna
• solarna (sončna, svetlobna)

Izključeno: aktinična keratoza - glejte Abecedni seznam: *Keratoza/aktinična*
arzenska keratoza - glejte Abecedni seznam: *Keratoza/arzenska*
PUVA keratoza - glejte Abecedni seznam: *Keratoza/PUVA*

L57.1 Aktinični retikuloid

L57.2 Romboidno nagubana koža tilnika (cutis rhomboidalis nuchae)

L57.3 Mrežasta pigmentna mnogolikost kože (poikiloderma Civatte)

L57.4 Starostno ohlapna koža (cutis laxa senilis)
Starostna elastoza (elastosis senilis)

L57.5 Aktinični granulom

L57.8 Druge dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov
Koža kmeta
Koža mornarja
Vnetje kože zaradi sonca

L57.9 Dermatoze zaradi kroničnega vpliva neionizirajočih žarkov, neopredeljene

L58 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)

L58.0 Akutni radiodermatitis (akutno vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)

L58.1 Kronični radiodermatitis (kronično vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov)

L58.9 Radiodermatitis (vnetje kože zaradi ionizirajočih žarkov), neopredeljen

L59 Druge spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem

Izključeno: opekline zaradi sevanja
• BDO (T20–T31)
• ultravijoličnega (umetnega) (sonca) (L55.–)

L59.0 Eritem (rdečina) zaradi vročine (gretja) (»Erythema ab igne«) [dermatitis ab igne]

L59.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja v zvezi s sevanjem

L59.9 Sprememba kože in podkožja v zvezi s sevanjem, neopredeljena

SPREMEMBE KOŽNIH PRIVESKOV (L60–L75)

Izključeno: prirojene malformacije kože (Q84.–)

L60 Spremembe na nohtu

Izključeno: betičasti nohti (R68.3)
vnetje nohtišča (onihija) in zanohtnica (paronihija) (L03.0)

L60.0 Vraščeni noht

L60.1 Odstopanje nohta (oniholiza)

L60.2 Krempljasti noht (onihogrifoza)

L60.3 Razvojno moten noht (distrofični noht)

L60.4 Beaujeve brazde na nohtu

L60.5 Sindrom rumenih nohtov

L60.8 Druge spremembe na nohtu

L60.9 Sprememba na nohtu, neopredeljena

L62* Spremembe na nohtu pri boleznih, uvrščenih drugje

L62.0* Betičasti nohti pri pahidermoperiostozi (M89.4–†)

L62.8* Spremembe na nohtu pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

L63 Alopecia areata (krožno izpadanje las)

L63.0 Popolna plešavost lasišča (alopecia totalis)

L63.1 Popolna plešavost poraščenih delov telesa (alopecia universalis)

L63.2 Zatilna plešavost (ophiasis)

L63.8 Druge vrste alopecia areata

L63.9 Alopecia areata, neopredeljena

L64 Alopecia androgenes (androgena plešavost)

Vključeno: plešavost moškega tipa

L64.0 Z zdravili povzročena androgena plešavost (alopecija)

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L64.8 Druge vrste androgena plešavost (alopecija)

L64.9 Androgena plešavost (alopecija), neopredeljena

L65 Druge vrste nebrazgotinska izguba las

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: trihotilomanija (nezavedno samopuljenje las) (F63.3)

L65.0 Izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij)

L65.1 Izpadanje las v rastni fazi (anageni efluvij)

L65.2 Izpadanje las zaradi mucinoze dlačnih mešičkov (alopecia mucinosa)

L65.8 Druge vrste opredeljena nebrazgotinska izguba las

L65.9 Nebrazgotinska izguba las, neopredeljena
Plešavost (alopecija) BDO

L66 Brazgotinska plešavost [izguba las zaradi brazgotinjenja]

L66.0 Pseudopelada (lisasta plešavost z brazgotinjenjem)

L66.1 Lichen planopilaris

Lichen planus follicularis (ploščati lišaj dlačnih mešičkov)

L66.2 Brazgotinsko vnetje dlačnih mešičkov

L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens, globoko vnetje dlačnih mešičkov lasišča z brazgotinjenjem

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata, zaroženevanje in vnetje dlačnega mešička z atrofijo

L66.8 Druge vrste brazgotinska plešavost

L66.9 Brazgotinska plešavost, neopredeljena

L67 Nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice

Izključeno: monilethrix (lasje v obliki ogrlice) (Q84.1)
pili annulati (obročkasto oblikovani lasje) (Q84.1)
izpadanje las v fazi mirovanja (telogeni efluvij) (L65.0)

L67.0 Vozličasto cepljenje las (trichorrhexis nodosa)

L67.1 Spremembe obarvanosti las
Osivelost (canities)
Sivenje (prezgodnje) las
Raznobarvnost las (heterochromia)
Izguba barvila (apigmentacija, poliosis):
• BDO
• omejena, pridobljena

L67.8 Druge nepravilnosti obarvanosti las in lasne ovojnice
Fragilitas crinium

L67.9 Motnja obarvanosti lasu in lasne ovojnice, neopredeljena

L68 Hipertrihoza (prekomerna poraščenost)

Vključeno: prekomerna poraščenost

Izključeno: prirojena poraščenost (hipertrihoza) (Q84.2)
stalna puhasta dlakavost (lanugo) (Q84.2)

L68.0 Hirzutizem (nenormalna poraščenost)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L68.1 Hypertrichosis lanuginosa acquisita (pridobljena puhasta dlakavost)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L68.2 Omejena čezmerna poraščenost

L68.3 Politrihija (čezmerna lasatost)

L68.8 Druge vrste čezmerna poraščenost

L68.9 Čezmerna poraščenost, neopredeljena

L70 Akne (mozoljavost)

Izključeno: keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička) (L73.0)

L70.0 Navadna mozoljavost (acne vulgaris)

L70.1 Acne conglobata

L70.2 Kozam podobna mozoljavost (acne varioliformis)
Razsejane nekrotične akne (acne necrotica miliaris)

L70.3 Tropska mozoljavost (acne tropica)

L70.4 Mozoljavost dojenčkov (acne infantum)

L70.5 Razpraskane akne
Razpraskane akne mladih deklic

L70.8 Druge vrste mozoljavost

L70.9 Mozoljavost, neopredeljena

L71 Rozacea

L71.0 Perioralni dermatitis (vnetje kože okoli ust)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L71.1 Rinofima (kumarast nos)

L71.8 Druge vrste rozacea

L71.9 Rozacea, neopredeljena

L72 Folikularne ciste (ciste dlačnolojničnega mešička) kože in podkožja

L72.0 Epidermalna cista (cista vhodnega žleznega epitela)

L72.1 Trihilemalna cista (cista lasne ovojnice)
Cista dlačne ovojnice
Lojnična cista

L72.2 Steatocystoma multiplex (cista lojnice in žleznega voda)

L72.8 Druge folikularne ciste kože in podkožja

L72.9 Folikularna cista kože in podkožja, neopredeljena

L73 Druge spremembe dlačnolojničnega mešička

L73.0 Keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička)

L73.1 Tujkovo vnetje vraščene dlake na bradi (pseudofolliculitis barbae)

L73.2 Gnojno vnetje dlačnolojničnega mešička v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa)

L73.8 Druge opredeljene spremembe dlačnolojničnega mešička
Navadno vnetje dlačnolojničnega mešička na bradi (sycosis barbae)

L73.9 Sprememba dlačnolojničnega mešička, neopredeljena

L74 Spremembe ekrinih žlez znojnic

Izključeno: prekomerno znojenje (R61.–)

L74.0 Površinsko vnetje žlez znojnic (miliaria rubra)

L74.1 Zastoj (zapora) v žlezah znojnicah (miliaria crystallina)

L74.2 Globoko vnetje žlez znojnic (miliaria profunda)
Miliaria tropicalis

L74.3 Vnetje znojnic, neopredeljeno

L74.4 Nezmožnost znojenja (anhidroza)
Zmanjšana zmožnost znojenja (hipohidroza)

L74.8 Druge spremembe ekrinih žlez znojnic

L74.9 Sprememba ekrine žleze znojnice, neopredeljena
Sprememba ekrine žleze znojnice BDO

L75 Spremembe apokrinih žlez znojnic

Izključeno: dishidroza [pompholyx] (prekomerno znojenje z vnetjem znojnic) (L30.1)
gnojno vnetje dlačnolojničnih mešičkov v predelu žlez znojnic (hidradenitis suppurativa) (L73.2)

L75.0 Bromhidroza (smrdeče znojenje)

L75.1 Kromhidroza (obarvano znojenje)

L75.2 Miliarija apokrinih žlez (zapora in vnetje apokrinih žlez)
Fox–Fordyceova bolezen

L75.8 Druge spremembe apokrinih žlez znojnic

L75.9 Sprememba apokrine žleze znojnice, neopredeljena

DRUGE SPREMEMBE KOŽE IN PODKOŽJA (L80–L99)

L80 Vitiligo

L81 Druge motnje pigmentacije

Izključeno: materino znamenje BDO (Q82.5)
nevus (naevus) – glejte Abecedni seznam
Peutz-Jeghersov sindrom (Q85.81)

L81.0 Prekomerna obarvanost kože po vnetju (Post inflamatorna hiperpigmentacija)

L81.1 Chloasma (kloazma)

L81.2 Pege (efelide)

L81.3 Café au lait madeži (madeži barve bele kave)

L81.4 Druge vrste prekomerna melaninska obarvanost
Lentigo (ovalno oblikovana pigmentacija)

L81.5 Pomanjkanje kožnega barvila (levkoderma), ki ni uvrščena drugje

L81.6 Druge spremembe zaradi zmanjšane tvorbe melanina

L81.7 Pigmentno purpurno vnetje kože
Angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor)

L81.8 Druge opredeljene motnje pigmentacije
Pigmentacija (obarvanost kože) z železom
Tetovaža (vnos barvnih drobcev v kožo)

L81.9 Motnja pigmentacije, neopredeljena

L82 Seboroična keratoza (starostna bradavica)

Bazalnocelični papilom
Dermatosis papulosa nigra (seboroična keratoza pri temno pigmentiranih)
Leser-Trelatova bolezen

L83 Acanthosis nigricans (črnikasto zaroženevanje)

Papillomatosis confluens et reticularis

L84	Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci

Otiščanec (callus)
Kurje oko (clavus)

✪L84.0	Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci stopala

Vključeno: prst noge

✪L84.8	Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci na drugih mestih
✪L84.9	Roženi izrastki (otrdline) in otiščanci, neopredeljeni

L85	Druge zadebelitve vrhnjice (epidermisa)

Izključeno: spremembe zaradi povečanega števila kožnih celic (L91.–)

L85.0	Pridobljena ihtioza

Izključeno: pirojena ihtioza (Q80.–)

L85.1	Pridobljeno zaroženevanje [keratoderma] dlani in podplatov

Izključeno: dedno zaroženevanje dlani in podplatov (Q82.89)

L85.2	Pikčasto (točkasto) zaroženevanje (keratosis punctata) (dlani in podplatov)
L85.3	Suhost kože (xerosis cutis) Vnetje suhe kože
L85.8	Druga opredeljena zadebelitev vrhnjice Kožni rožiček (cornu cutaneum)
L85.9	Zadebelitev vrhnjice, neopredeljena

L86*	Motnje zaroženevanja kože (keratodermije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Zaroženevanje dlačnolojničnega mešička zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.8†)
Suha koža (kseroderma) zaradi pomanjkanja vitamina A (E50.8†)

L87	Spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico

Izključeno: (perforantni) obročasti granulom, (granuloma annulare (perforans)) (L92.0)

L87.0	Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans – Kyrle Folikularna penetrantna hiperkeratoza (zaroženevanje dlačnolojničnega mešička s penetracijo)
L87.1	Reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen - Kolagenoza
L87.2	Prodirajoča elastoza (elastosis perforans serpiginosa)
L87.8	Druge spremembe, ki prodirajo skozi povrhnjico
L87.9	Skozi povrhnjico prodirajoča sprememba, neopredeljena

L88	Pyoderma gangrenosum (ulcerozno vnetje kože)

Pyoderma phagedenicum (razpadajoča razjeda)

Izključeno: gangrenozni dermatitis (L08.0)

L89	Dekubitus (preležanina)

▽ 1221

Dekubitus, stopnja I
Nepoškodovana koža z lokalizirano rdečino brez belkastih območij, običajno nad podkožnimi kostmi. Na temno pigmentirani koži morda ne bodo vidna belkasta območja; njihova barva je lahko drugačna od okoliškega območja. To območje je lahko boleče, trdo, mehko, toplejše ali hladnejše v primerjavi z okoliškim tkivom.

Dekubitus, stopnja II
Delna izguba debeline kože, kar se kaže kot plitka odprta razjeda z rdeče rožnato sredico brez nekrotičnega tkiva. Prisotna je lahko tudi kot zaprt ali odprt/predrt mehur, napolnjen s serumom.

Dekubitus, stopnja III
Izguba celotne debeline kože. Vidna je lahko podkožna maščoba, vendar kosti, kite ali mišice niso izpostavljene. Prisotno je lahko nekrotično tkivo, vendar ne zakriva globine izgube tkiva.

Dekubitus, stopnja IV
Izguba celotne debeline kože z izpostavljenimi kostmi, kitami ali mišicami. Na nekaterih delih dna rane je lahko prisotno nekrotično tkivo ali eshara. Pogosto vključuje erozijo in tunele. Globina dekubitusa stopnje IV je odvisna od anatomskega mesta.

Dekubitus, brez določene stopnje
Izguba celotne debeline kože, pri kateri je osnova poškodbe prekrita z nekrotičnim tkivom (rumenim, svetlo rjavim, zelenim ali rjavim) in/ali esharo (svetlo rjavo, rjavo ali črno) v dnu rane. Stopnje ni mogoče določiti, dokler ne odstranimo dovolj nekrotičnega tkiva in/ali eshare, da opredelimo dno rane.

Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina
Vijoličasto ali škrlatno lokalizirano območje obarvane nepoškodovane kože ali s krvjo napolnjen mehur zaradi poškodbe spodaj ležečegaa mehkega tkiva zaradi pritiska in/ali strižne sile. Pred tem območjem je lahko tkivo, ki je v primerjavi z okoliškim tkivom boleče, trdo, kašasto, vlažno, toplejše ali hladnejše. Pri osebah s temno kožo je lahko odkrivanje globine poškodbe tkiva težavno. Razvoj lahko vključuje tanek mehur nad temnim dnom rane. Rana se lahko nadalje razvije in postane pokrita s tanko esharo. Razvoj je lahko kljub optimalnemu zdravljenju hiter in izpostavi dodatne plasti tkiva.

Preležanina
Dekubitalni ulkus
Ulkus zaradi mavca/opornice
Ulkus zaradi pritiska

Opomba: Navedene opredelitve temeljijo na smernicah za preprečevanje in obravnavo preležanin (Pan Pacific Clinical Practice Guideline for the Prevention and Management of Pressure Injury), 2012, ter so namenjene zdravnikom in ne določevalcem kod. Določevalci kod morajo kodo dodeliti na osnovi L89.–, kar naj temelji samo na klinični dokumentaciji stopnje dekubitusa.

Izključeno: dekubitusni (trofični) ulkus materničnega vratu (N86)
dekubitus (ulkus) sluznice – glejte Abecedni seznam

L89.0 Dekubitus, stopnja I

Dekubitalni ulkus, stopnja I

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter

kolk
iliakalna krista
medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
gleženj
stopalo
koleno
gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.00 Dekubitus, stopnja I, mesto ni uvrščeno drugje

✪L89.01 Dekubitus, stopnja I, glava

✪L89.02 Dekubitus, stopnja I, zgornji ud

✪L89.03 Dekubitus, stopnja I, zgornji del hrbta

✪L89.04 Dekubitus, stopnja I, spodnji del hrbta

✪L89.05 Dekubitus, stopnja I, sednica

✪L89.06 Dekubitus, stopnja I, trohanter

✪L89.07 Dekubitus, stopnja I, peta

✪L89.08 Dekubitus, stopnja I, prst noge

✪L89.09 Dekubitus, stopnja I, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

L89.1 Dekubitus, stopnja II

Dekubitalni ulkus, stopnja II

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
več mest BDO
drugo mesto NUD
neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
brada
uho
nos
zatilje

✪ 2 zgornji ud
komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
lopatica
trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
hrbet BDO
trtica
križnica
trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
zadnjica

✪ 6 trohanter
kolk
iliakalna krista
medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

gleženj
stopalo
koleno
gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.10 Dekubitus, stopnja II, mesto ni uvrščeno drugje

✪L89.11 Dekubitus, stopnja II, glava

✪L89.12 Dekubitus, stopnja II, zgornji ud

✪L89.13 Dekubitus, stopnja II, zgornji del hrbta

✪L89.14 Dekubitus, stopnja II, spodnji del hrbta

✪L89.15 Dekubitus, stopnja II, sednica

✪L89.16 Dekubitus, stopnja II, trohanter

✪L89.17 Dekubitus, stopnja II, peta

✪L89.18 Dekubitus, stopnja II, prst noge

✪L89.19 Dekubitus, stopnja II, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

L89.2 Dekubitus, stopnja III

Dekubitus, stopnja III

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter
- kolk
- iliakalna krista
- medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
- gleženj
- stopalo
- koleno
- gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.20 Dekubitus, stopnja III, mesto ni uvrščeno drugje

✪L89.21 Dekubitus, stopnja III, glava

✪L89.22 Dekubitus, stopnja III, zgornji ud

✪L89.23 Dekubitus, stopnja III, zgornji del hrbta

✪L89.24 Dekubitus, stopnja III, spodnji del hrbta

✪L89.25 Dekubitus, stopnja III, sednica

✪L89.26 Dekubitus, stopnja III, trohanter

✪L89.27 Dekubitus, stopnja III, peta

✪L89.28 Dekubitus, stopnja III, prst noge

✪L89.29 Dekubitus, stopnja III, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

L89.3 Dekubitus, stopnja IV

Dekubitus, stopnja IV

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter
- kolk
- iliakalna krista
- medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
- gleženj
- stopalo
- koleno
- gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.30 Dekubitus, stopnja IV, mesto ni uvrščeno drugje

✪L89.31 Dekubitus, stopnja IV, glava

✪L89.32 Dekubitus, stopnja IV, zgornji ud

✪L89.33 Dekubitus, stopnja IV, zgornji del hrbta

✪L89.34 Dekubitus, stopnja IV, spodnji del hrbta

✪L89.35 Dekubitus, stopnja IV, sednica

✪L89.36 Dekubitus, stopnja IV, trohanter

✪L89.37 Dekubitus, stopnja IV, peta

✪L89.38 Dekubitus, stopnja IV, prst noge

✪L89.39 Dekubitus, stopnja IV, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

✪L89.4 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno

Dekubitalni ulkus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno

Izključeno: dekubitus, prerazvrščen kot stopnja III ali IV po izpostavitvi/debridementu (L89.2– –L89.3–)

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter
- kolk
- iliakalna krista
- medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
- gleženj
- stopalo
- koleno
- gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.40 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno

✪L89.41 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, glava

✪L89.42 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, zgornji ud

✪L89.43 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, zgornji del hrbta

✪L89.44 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, spodnji del hrbta

✪L89.45 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, sednica

✪L89.46 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, trohanter

✪L89.47 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, peta

✪L89.48 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, prst noge

✪L89.49 Dekubitus, brez določene stopnje, tako ugotovljeno, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

✪L89.5 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter
- kolk
- iliakalna krista
- medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
- gleženj
- stopalo
- koleno
- gleženj (lateralni) (medialni)

Izključeno: dekubitus prerazvrščen kot stopnja I–IV po izpostavitvi/debridementu (L89.0– –L89.3–)

✪L89.50 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, ki ni uvrščena drugje

✪L89.51 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, glava

✪L89.52 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, zgornji ud

✪L89.53 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, zgornji del hrbta

✪L89.54 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, spodnji del hrbta

✪L89.55 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, sednica

✪L89.56 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, trohanter

✪L89.57 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, peta

✪L89.58 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, prst noge

✪L89.59 Sum na globoko poškodbo tkiva, neznana globina, tako ugotovljeno, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

L89.9	Dekubitus, neopredeljena stopnja

Dekubitus brez omembe stopnje

Za podkategorije L89.0–L89.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 mesto, ki ni uvrščeno drugje
- več mest BDO
- drugo mesto NUD
- neopredeljeno mesto

✪ 1 glava
- brada
- uho
- nos
- zatilje

✪ 2 zgornji ud
- komolec

✪ 3 zgornji del hrbta
- lopatica
- trnasti odrastek, zgornji

✪ 4 spodnji del hrbta
- hrbet BDO
- trtica
- križnica
- trnasti odrastek, spodnji

✪ 5 sednica
- zadnjica

✪ 6 trohanter
- kolk
- iliakalna krista
- medenica

✪ 7 peta

✪ 8 prst noge

✪ 9 drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)
- gleženj
- stopalo
- koleno
- gleženj (lateralni) (medialni)

✪L89.90	Dekubitus, neopredeljena stopnja, mesto ni uvrščeno drugje
✪L89.91	Dekubitus, neopredeljena stopnja, glava
✪L89.92	Dekubitus, neopredeljena stopnja, zgornji ud
✪L89.93	Dekubitus, neopredeljena stopnja, zgornji del hrbta
✪L89.94	Dekubitus, neopredeljena stopnja, spodnji del hrbta
✪L89.95	Dekubitus, neopredeljena stopnja, sednica
✪L89.96	Dekubitus, neopredeljena stopnja, trohanter
✪L89.97	Dekubitus, neopredeljena stopnja, peta
✪L89.98	Dekubitus, neopredeljena stopnja, prst noge
✪L89.99	Dekubitus, neopredeljena stopnja, drugo mesto na spodnjem udu (brez pete in prstov)

L90	Atrofične spremembe kože

L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus (sklerozantni in atrofični lihen)

Izključeno: lichen sclerosus zunanjih spolnih organov:
- ženskih (N90.4)
- moških (N48.0)

L90.1 Schweninger-Buzzijeva anetoderma (ohlapna makularna atrofija)

L90.2 Anetoderma Jadassohn - Pellizzari

L90.3 Atrophoderma Pasini Pierini

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans (atrofično vnetje udov)

L90.5 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva

Priraščena brazgotina (koža)
Brazgotina
Iznakaženost zaradi brazgotine

Izključeno: hipertrofična (zadebeljena) brazgotina (L91.0)
hipertrofična brazgotina (L91.0)

✪L90.50 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, neznani vzrok
Brazgotina BDO

✪L90.51 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opekline

✪L90.59 Brazgotinjenje kože in čezmerno razraščanje veziva, opredeljen vzrok

L90.6 Strije, trakaste atrofije kože (striae atrophicae)

L90.8 Druge atrofične bolezni kože

L90.9 Atrofična bolezen kože, neopredeljena

L91 Hipertrofične spremembe kože

L91.0 Hipertrofična brazgotina

Keloidna brazgotina
Zadebeljena brazgotina

Izključeno: keloidne akne (brazgotinsko vnetje dlačnolojničnega mešička) (L73.0)
brazgotina BDO (L90.5)

✪ L91.00 Hipertrofična brazgotina, neznanega vzroka
Keloidna brazgotina BDO

✪ L91.01 Hipertrofična brazgotina, opekline

✪ L91.09 Hipertrofična brazgotina, opredeljen vzrok

L91.8 Druge hipertrofične spremembe kože

L91.9 Hipertrofična sprememba kože, neopredeljena

L92 Granulomatozne spremembe kože in podkožja

Izključeno: aktinični granulom (L57.5)

L92.0 Granuloma annulare (obročasti granulom)
Perforantni obročasti granulom (perforantni anularni granulom)

L92.1 Necrobiosis lipoidica (počasno odmiranje celic), ki ni uvrščena drugje

L92.2 Granuloma faciale (obrazni granulom) [eozinofilni kožni granulom]

L92.3 Tujkov granulom kože in podkožja

L92.8 Druge granulomatozne spremembe kože in podkožja

L92.9 Granulomatozna sprememba kože in podkožja, neopredeljena

L93 Lupus eritematozus (lupus erythematosus)

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: lupus:
- razjedajoči, mutilantni (exedens) (A18.4)
- navadni (vulgaris) (A18.4)

skleroderma (M34.–)
sistemski lupus eritematozus (M32.–)

L93.0 Erythematodes chronicus discoides (diskoidni lupus eritematozus)
Lupus eritematozus (lupus erythematosus) BDO

L93.1 Lupus erythematosus chronicus disseminatus superficialis (subakutni lupus eritematozus)

L93.2 Drugi omejeni lupus eritematozus
Lupus:
- erythematosus profundus (globoki lupus eritematozus)
- vnetje maščevja (panikulitis)

L94 Druge lokalizirane spremembe vezivnega tkiva

Izključeno: sistemske vezivnotkivne bolezni (M30–M36)

L94.0 Lokalizirana skleroderma (otrdelost kože) [morphea]
Omejena otrdelost kože (sclerodermia circumscripta, skleroderma)

L94.1 Linearna skleroderma
Skleroderma en coup de sabre (skleroderma v obliki sabljinega udarca)

L94.2 Calcinosis cutis (nabiranje kalcijevih soli v koži)

L94.3 Otrdevanje kože prstov (sclerodactilia)

L94.4 Gottronove papule (bunčice)

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6 Ainhum (spontano zažetje in odmrtje prstov nog)

L94.8 Druge opredeljene lokalizirane spremembe vezivnega tkiva

L94.9 Lokalizirana sprememba vezivnega tkiva, neopredeljena

L95 Vaskulitis (vnetje žil), omejen na kožo, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: angioma serpiginosum (plazeči se žilni tumor) (L81.7)
granulomatoza s poliangiitisom (M31.3)
Henoch(-Schönleinova) purpura (D69.0)
hipersenzitivni angiitis (M31.0)
vnetje maščevja (panikulitis) (pri):
- lupusu (L93.2)
- vratu in hrbta (M54.0)
- BDO (M79.3)
- ponavljajoče se [Weber - Christian] (M35.6)

nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) (M30.0)
revmatoidni vaskulitis (M05.2)
serumska bolezen (T80.6)
urtikarija (koprivnica) (L50.–)

L95.0 Livedo vaskulitis
Atrophie blanche (en plaque) (vnetje in zapora arteriole)

L95.1 Erythema elevatum diutinum (dolgotrajni dvignjeni eritem)

L95.8 Drugi vaskulitisi, omejeni na kožo

L95.9 Vaskulitis, omejen na kožo, neopredeljen

L97 Ulkus (razjeda) spodnjega uda, ki ni uvrščen drugje PK PK

Izključeno: gangrena (R02)
periferna žilna bolezen z ulkusom (I70.23)
dekubitus (preležanina) (ulkus) (L89.–)
kožne okužbe (L00–L08)
posebne okužbe, uvrščene v A00–B99
hipostatski (venozni) ulkus (I83.0, I83.2)

✪L97.0 Ulkus stopala

Vključeno: prst noge

✪L97.8 Ulkus spodnjega uda, druga mesta

✪L97.9 Ulkus spodnjega uda, neopredeljen
Ulkus spodnjega uda BDO

L98 Druge spremembe kože in podkožja, ki niso uvrščene drugje

L98.0 Piogeni granulom

L98.1 Fakticijski dermatitis (vnetje kože zaradi mehaničnega pritiska)
Nevrotična razpraskanina

L98.2 Febrilna nevtrofilna dermatoza [Sweet]

L98.3 Eozinofilni celulitis (ponavljajoče se granulomatozno vnetje z eozinofilijo) [Wells]

L98.4 Kronična razjeda kože, ki ni uvrščena drugje
Kronična razjeda kože BDO
Tropska razjeda BDO
Razjeda kože BDO

Izključeno: gangrena (R02)
dekubitus (preležanina) (ulkus) (L89.–)
kožne okužbe (L00–L08)
posebne okužbe, uvrščene v A00– B99
ulkus (razjeda) spodnjega uda NUD (L97.–)
hipostatski ulkus (I83.0, I83.2)

L98.5 Kožne mucinoze
Žariščna (solitarna) mucinoza
Lichen myxoedematosus
Retikularna eritematozna mucinoza

Izključeno: žariščna mucinoza ustne sluznice (K13.8)
miksedem (testasta prepojitev z mucinom) (E03.9)

L98.6 Druge infiltrativne spremembe (motnje odlaganja) kože in podkožja

Izključeno: hialinoza kože in sluznic (E78.8)

L98.7 Čezmerna in odvečna koža in podkožje
Mlahava ali viseča koža:
• zaradi izjemne izgube telesne mase
• BDO

Izključeno: čezmerna ali odvečna koža veke:
• pridobljena (H02.3)
• prirojena (Q10.3)
kožne spremembe zaradi izpostavitve neionizirajočemu sevanju (L57.–)

L98.8 Druge opredeljene spremembe kože in podkožja

∇ 1916

Netravmatski hematom kože in podkožja

Če želimo opredeliti vzrok,, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

L98.9 Sprememba kože in podkožja, neopredeljena

L99* Druge spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje

L99.0* Kožna amiloidoza (E85.–†)
Lichen amyloidosus (amiloidni lišaj)
Makulozna kožna amiloidoza

L99.8* Druge opredeljene spremembe kože in podkožja pri boleznih, uvrščenih drugje
Pozna sifilitična levkoderma (apigmentna koža) (A52.7†)

POGLAVJE 13

BOLEZNI MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA
(M00–M99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:
PODPOGLAVJE 13 Mesto mišično-skeletne prizadetosti

M00–M25	Artropatije
M30–M36	Sistemske bolezni vezivnega tkiva
M40–M54	Bolezni hrbta (dorzopatije)
M60–M79	Motnje mehkih tkiv
M80–M94	Osteopatije in hondropatije
M95–M99	Druge bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva
M00–M03	Infekcijske artropatije
M05–M14	Vnetne poliartropatije
M15–M19	Artroze
M20–M25	Druge motnje sklepa
M40–M43	Deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije)
M45–M49	Spondilopatije
M50–M54	Druge bolezni hrbta (dorzopatije)
M60–M63	Mišične motnje
M65–M68	Sinovijske in kitne motnje
M70–M79	Druge motnje mehkih tkiv
M80–M85	Motnje kostne gostote in zgradbe kosti
M86–M90	Druge bolezni kosti (osteopatije)
M91–M94	Bolezni hrustanca (hondropatije)

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

M01*	Neposredne okužbe sklepa pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
M03*	Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M07*	Psoriatične in enteropatične artropatije
M09*	Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje
M14*	Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
M36*	Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje
M49*	Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje
M63*	Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M68*	Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
M73*	Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje
M82*	Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje
M90*	Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: nepravilnosti čeljustnega sklepa (K07.6))
nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
kompartment sindrom, poškodbeni (T79.6)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

MESTO MIŠIČNO-SKELETNE PRIZADETOSTI

(PODPOGLAVJE 13)

ARTROPATIJE
(M00–M25)

INFEKCIJSKE ARTROPATIJE (M00–M03)

Opomba: Sklop vključuje artropatije, ki jih povzročajo mikrobi. Razlikujemo naslednje etiološko sorodne tipe:
(a) neposredno okužbo sklepa, kjer se mikroorganizmi naselijo v sinoviji, mikrobni antigen je prisoten v sklepu;
(b) posredna okužba, kjer razlikujemo dve obliki: *reaktivno artropatijo*, kjer gre za sistemsko okužbo, toda v sklepu ni niti mikroorganizmov niti antigenov, in *poinfekcijsko artropatijo*, kjer je prisoten mikrobni antigen, ozdravitev organizma je različna, ni pa znakov za lokalno razmnoževanje mikroorganizma.

M00 Gnojni artritis PK

Glejte kodo mesta

Izključeno: okužba in vnetna reakcija endoproteze sklepa (T84.5)

M00.0 Stafilokokni artritis in poliartritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo

glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M00.00 Stafilokokni artritis in poliartritis, več mest

M00.01 Stafilokokni artritis in poliartritis, ramenski predel

M00.02 Stafilokokni artritis in poliartritis, nadlaht

M00.03 Stafilokokni artritis in poliartritis, podlaket

M00.04 Stafilokokni artritis in poliartritis, roka

M00.05 Stafilokokni artritis in poliartritis, medenični predel in stegno

M00.06 Stafilokokni artritis in poliartritis, golen

M00.07 Stafilokokni artritis in poliartritis, gleženj in stopalo

M00.08 Stafilokokni artritis in poliartritis, drugo mesto

M00.09 Stafilokokni artritis in poliartritis, neopredeljeno mesto

M00.1 Pnevmokokni artritis in poliartritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo

nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M00.10 Pnevmokokni artritis in poliartritis, več mest

M00.11 Pnevmokokni artritis in poliartritis, ramenski predel

M00.12 Pnevmokokni artritis in poliartritis, nadlaht

M00.13 Pnevmokokni artritis in poliartritis, podlaket

M00.14 Pnevmokokni artritis in poliartritis, roka

M00.15 Pnevmokokni artritis in poliartritis, medenični predel in stegno

M00.16 Pnevmokokni artritis in poliartritis, golen

M00.17 Pnevmokokni artritis in poliartritis, gleženj in stopalo

M00.18 Pnevmokokni artritis in poliartritis, drugo mesto

M00.19 Pnevmokokni artritis in poliartritis, neopredeljeno mesto

M00.2 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M00.20 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, več mest

M00.21 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, ramenski predel

M00.22 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, nadlaht

M00.23 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, podlaket

M00.24 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, roka

M00.25 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, medenični predel in stegno

M00.26 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, golen

M00.27 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, gleženj in stopalo

M00.28 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, drugo mesto

M00.29 Druge vrste streptokokni artritis in poliartritis, neopredeljeno mesto

M00.8 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij

[0–9]

Če želimo opredeliti bakterijo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (B95–B96).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno

zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M00.80 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, več mest

M00.81 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, ramenski predel

M00.82 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, nadlaht

M00.83 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, podlaket

M00.84 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, roka

M00.85 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, medenični predel in stegno

M00.86 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, golen

M00.87 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, gleženj in stopalo

M00.88 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, drugo mesto

M00.89 Artritis in poliartritis zaradi nekaterih drugih bakterij, neopredeljeno mesto

M00.9 Gnojni artritis, neopredeljen

[0–9]

Infekcijski artritis BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M00.90	Gnojni artritis, neopredeljen, več mest
M00.91	Gnojni artritis, neopredeljen, ramenski predel
M00.92	Gnojni artritis, neopredeljen, nadlaht
M00.93	Gnojni artritis, neopredeljen, podlaket
M00.94	Gnojni artritis, neopredeljen, roka
M00.95	Gnojni artritis, neopredeljen, medenični predel in stegno
M00.96	Gnojni artritis, neopredeljen, golen
M00.97	Gnojni artritis, neopredeljen, gleženj in stopalo
M00.98	Gnojni artritis, neopredeljen, drugo mesto
M00.99	Gnojni artritis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M01* Neposredne okužbe sklepa pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje PK

Glejte kodo mesta

Izključeno: artropatija pri sarkoidozi (M14.8*)
poinfekcijska in reaktivna artropatija (M03.–*)

M01.0* Meningokokni artritis (A39.8†)

[0–9]

Izključeno: pomeningokokni artritis (M03.0–*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.00* Meningokokni artritis, več mest (A39.8†)

M01.01* Meningokokni artritis, ramenski predel (A39.8†)

M01.02* Meningokokni artritis, nadlaht (A39.8†)

M01.03* Meningokokni artritis, podlaket (A39.8†)

M01.04* Meningokokni artritis, roka (A39.8†)

M01.05* Meningokokni artritis, medenični predel in stegno (A39.8†)

M01.06* Meningokokni artritis, golen (A39.8†)

M01.07* Meningokokni artritis, gleženj in stopalo (A39.8†)

M01.08* Meningokokni artritis, drugo mesto (A39.8†)

M01.09* Meningokokni artritis, neopredeljeno mesto (A39.8†)

M01.1* Tuberkulozni artritis (A18.0†)

[0–9]

Izključeno: hrbtenice (M49.0–*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.10* Tuberkulozni artritis, več mest (A18.0†)

M01.11* Tuberkulozni artritis, ramenski predel (A18.0†)

M01.12* Tuberkulozni artritis, nadlaht (A18.0†)

M01.13* Tuberkulozni artritis, podlaket (A18.0†)

M01.14* Tuberkulozni artritis, roka (A18.0†)

M01.15* Tuberkulozni artritis, medenični predel in stegno (A18.0†)

M01.16* Tuberkulozni artritis, golen (A18.0†)

M01.17* Tuberkulozni artritis, gleženj in stopalo (A18.0†)

M01.18* Tuberkulozni artritis, drugo mesto (A18.0†)

M01.19* Tuberkulozni artritis, neopredeljeno mesto (A18.0†)

M01.2* Artritis pri lymski boreliozi (A69.2†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.20* Artritis pri lymski boreliozi, več mest (A69.2†)

M01.21* Artritis pri lymski boreliozi, ramenski predel (A69.2†)

M01.22* Artritis pri lymski boreliozi, nadlaht (A69.2†)

M01.23* Artritis pri lymski boreliozi, podlaket (A69.2†)

M01.24* Artritis pri lymski boreliozi, roka (A69.2†)

M01.25* Artritis pri lymski boreliozi, medenični predel in stegno (A69.2†)

M01.26* Artritis pri lymski boreliozi, golen (A69.2†)

M01.27* Artritis pri lymski boreliozi, gleženj in stopalo (A69.2†)

M01.28* Artritis pri lymski boreliozi, drugo mesto (A69.2†)

M01.29* Artritis pri lymski boreliozi, neopredeljeno mesto (A69.2†)

M01.3* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Artritis pri:
- gobavosti (lepri) [Hansenova bolezen] (A30.–†)
- lokaliziranih salmonelnih okužbah (A02.2†)
- tifusu ali paratifusu (A01.–†)

Gonokokni artritis (A54.4†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup

hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.30* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M01.31* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M01.32* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M01.33* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M01.34* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M01.35* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M01.36* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M01.37* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M01.38* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M01.39* Artritis pri drugih bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M01.4* Artritis pri rdečkah (B06.8†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.40* Artritis pri rdečkah, več mest (B06.8†)

M01.41* Artritis pri rdečkah, ramenski predel (B06.8†)

M01.42* Artritis pri rdečkah, nadlaht (B06.8†)

M01.43* Artritis pri rdečkah, podlaket (B06.8†)

M01.44* Artritis pri rdečkah, roka (B06.8†)

M01.45* Artritis pri rdečkah, medenični predel in stegno (B06.8†)

M01.46* Artritis pri rdečkah, golen (B06.8†)

M01.47* Artritis pri rdečkah, gleženj in stopalo (B06.8†)

M01.48* Artritis pri rdečkah, drugo mesto (B06.8†)

M01.49* Artritis pri rdečkah, neopredeljeno mesto (B06.8†)

M01.5* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Artritis pri:
• mumpsu (B26.8†)
• O'nyong–nyong mrzlici (A92.1†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica

golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.50* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M01.51* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M01.52* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M01.53* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M01.54* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M01.55* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M01.56* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M01.57* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M01.58* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M01.59* Artritis pri drugih virusnih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M01.6* Artritis pri mikozah (B35–B49†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.60* Artritis pri mikozah, več mest (B35–B49†)

M01.61* Artritis pri mikozah, ramenski predel (B35–B49†)

M01.62* Artritis pri mikozah, nadlaht (B35–B49†)

M01.63* Artritis pri mikozah, podlaket (B35–B49†)

M01.64* Artritis pri mikozah, roka (B35–B49†)

M01.65* Artritis pri mikozah, medenični predel in stegno (B35–B49†)

M01.66* Artritis pri mikozah, golen (B35–B49†)

M01.67* Artritis pri mikozah, gleženj in stopalo (B35–B49†)

M01.68* Artritis pri mikozah, drugo mesto (B35–B49†)

M01.69* Artritis pri mikozah, neopredeljeno mesto (B35–B49†)

M01.8* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M01.80* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M01.81* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M01.82* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M01.83* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M01.84* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M01.85* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M01.86* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M01.87* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M01.88* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M01.89* Artritis pri drugih infekcijskih in parazitanih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M02 Reaktivne artropatije PK

Glejte kodo mesta

Izključeno: Behçetova bolezen (M35.2)
revmatična vročica (I00)

M02.0 Artropatija po črevesnem obvodu

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica

lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.00	Artropatija po črevesnem obvodu, več mest
M02.01	Artropatija po črevesnem obvodu, ramenski predel
M02.02	Artropatija po črevesnem obvodu, nadlaht
M02.03	Artropatija po črevesnem obvodu, podlaket
M02.04	Artropatija po črevesnem obvodu, roka
M02.05	Artropatija po črevesnem obvodu, medenični predel in stegno
M02.06	Artropatija po črevesnem obvodu, golen
M02.07	Artropatija po črevesnem obvodu, gleženj in stopalo
M02.08	Artropatija po črevesnem obvodu, drugo mesto
M02.09	Artropatija po črevesnem obvodu, neopredeljeno mesto

M02.1	Artropatija po dizenteriji (grižavosti)

[0–9]

Postdizenterična artropatija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.10 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), več mest

M02.11 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), ramenski predel

M02.12 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), nadlaht

M02.13 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), podlaket

M02.14 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), roka

M02.15 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), medenični predel in stegno

M02.16 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), golen

M02.17 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), gleženj in stopalo

M02.18 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), drugo mesto

M02.19 Artropatija po dizenteriji (grižavosti), neopredeljeno mesto

M02.2 Artropatija po cepljenju

[0–9]

Postimunizacijska artropatija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.20 Artropatija po cepljenju, več mest

M02.21 Artropatija po cepljenju, ramenski predel

M02.22 Artropatija po cepljenju, nadlaht

M02.23 Artropatija po cepljenju, podlaket

M02.24 Artropatija po cepljenju, roka

M02.25 Artropatija po cepljenju, medenični predel in stegno

M02.26 Artropatija po cepljenju, golen

M02.27 Artropatija po cepljenju, gleženj in stopalo

M02.28 Artropatija po cepljenju, drugo mesto

M02.29 Artropatija po cepljenju, neopredeljeno mesto

M02.3 Artropatija po okužbi genitourinarnega trakta

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.30 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, več mest

M02.31 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, ramenski predel

M02.32 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, nadlaht

M02.33 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, podlaket

M02.34 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, roka

M02.35 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, medenični predel in stegno

M02.36 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, golen

M02.37 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, gleženj in stopalo

M02.38 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, drugo mesto

M02.39 Artropatija okužbi genitourinarnega trakta, neopredeljeno mesto

M02.8 Druge reaktivne artropatije

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja

trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.80 Druge reaktivne artropatije, več mest

M02.81 Druge reaktivne artropatije, ramenski predel

M02.82 Druge reaktivne artropatije, nadlaht

M02.83 Druge reaktivne artropatije, podlaket

M02.84 Druge reaktivne artropatije, roka

M02.85 Druge reaktivne artropatije, medenični predel in stegno

M02.86 Druge reaktivne artropatije, golen

M02.87 Druge reaktivne artropatije, gleženj in stopalo

M02.88 Druge reaktivne artropatije, drugo mesto

M02.89 Druge reaktivne artropatije, neopredeljeno mesto

M02.9 Reaktivna artropatija, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj

drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M02.90 Reaktivna artropatija, neopredeljena, več mest

M02.91 Reaktivna artropatija, neopredeljena, ramenski predel

M02.92 Reaktivna artropatija, neopredeljena, nadlaht

M02.93 Reaktivna artropatija, neopredeljena, podlaket

M02.94 Reaktivna artropatija, neopredeljena, roka

M02.95 Reaktivna artropatija, neopredeljena, medenični predel in stegno

M02.96 Reaktivna artropatija, neopredeljena, golen

M02.97 Reaktivna artropatija, neopredeljena, gleženj in stopalo

M02.98 Reaktivna artropatija, neopredeljena, drugo mesto

M02.99 Reaktivna artropatija, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M03* Poinfekcijske in reaktivne artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje PK

Glejte kodo mesta

Izključeno: neposredne okužbe sklepa pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje (M01.– *)

M03.0* Pomeningokokni artritis (A39.8†)

[0–9]

Izključeno: meningokokni artritis (M01.0–*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M03.00* Pomeningokokni artritis, več mest (A39.8†)

M03.01* Pomeningokokni artritis, ramenski predel (A39.8†)

M03.02* Pomeningokokni artritis, nadlaht (A39.8†)

M03.03* Pomeningokokni artritis, podlaket (A39.8†)

M03.04* Pomeningokokni artritis, roka (A39.8†)

M03.05* Pomeningokokni artritis, medenični predel in stegno (A39.8†)

M03.06* Pomeningokokni artritis, golen (A39.8†)

M03.07* Pomeningokokni artritis, gleženj in stopalo (A39.8†)

M03.08* Pomeningokokni artritis, drugo mesto (A39.8†)

M03.09* Pomeningokokni artritis, neopredeljeno mesto (A39.8†)

M03.1* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu

[0–9]

Cluttonovi sklepi (A50.5†)

Izključeno: Charcotova artropatija
• nesifilitična (G98†)
• BDO (G98†)
• sifilitična (tabesna) (A52.1†)
Tabesna artropatija (A52.1†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M03.10* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, več mest

M03.11* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, ramenski predel

M03.12* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, nadlaht

M03.13* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, podlaket

M03.14* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, roka

M03.15* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, medenični predel in stegno

M03.16* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, golen

M03.17* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, gleženj in stopalo

M03.18* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, drugo mesto

M03.19* Poinfekcijska artropatija pri sifilisu, neopredeljeno mesto

M03.2* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Poinfekcijska artropatija pri:
• enteritisu, ki ga povzroča *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
• virusnem hepatitisu (B15–B19†)

Izključeno: virusna artropatija (M01.4–M01.5*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M03.20* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M03.21* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M03.22* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M03.23* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M03.24* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, roka

M03.25* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M03.26* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, golen

M03.27* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M03.28* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M03.29* Druge poinfekcijske artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M03.6*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Artropatija pri infekcijskem endokarditisu (I33.0†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M03.60*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest
M03.61*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel
M03.62*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht
M03.63*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket
M03.64*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, roka
M03.65*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno
M03.66*	Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M03.67* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M03.68* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M03.69* Reaktivna artropatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

VNETNE POLIARTROPATIJE (M05–M14)

M05 Seropozitivni revmatoidni artritis

Glejte kodo mesta

Izključeno: revmatična vročica (I00)
revmatoidni artritis:
• juvenilni (M08.–)
• hrbtenice (M45)

M05.0 Feltyjev sindrom

[0–9]

Revmatoidni artritis s povečano vranico in bezgavkami ter levkopenijo

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava

vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M05.00 Feltyjev sindrom, več mest

M05.01 Feltyjev sindrom, ramenski predel

M05.02 Feltyjev sindrom, nadlaht

M05.03 Feltyjev sindrom, podlaket

M05.04 Feltyjev sindrom, roka

M05.05 Feltyjev sindrom, medenični predel in stegno

M05.06 Feltyjev sindrom, golen

M05.07 Feltyjev sindrom, gleženj in stopalo

M05.08 Feltyjev sindrom, drugo mesto

M05.09 Feltyjev sindrom, neopredeljeno mesto

M05.1 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo

nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M05.10 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), več mest

M05.11 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), ramenski predel

M05.12 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), nadlaht

M05.13 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), podlaket

M05.14 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), roka

M05.15 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), medenični predel in stegno

M05.16 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), golen

M05.17 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), gleženj in stopalo

M05.18 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), drugo mesto

M05.19 Revmatoidna bolezen pljuč (revmatična pljuča), neopredeljeno mesto

M05.2 Revmatoidni vaskulitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M05.20 Revmatoidni vaskulitis, več mest

M05.21 Revmatoidni vaskulitis, ramenski predel

M05.22 Revmatoidni vaskulitis, nadlaht

M05.23 Revmatoidni vaskulitis, podlaket

M05.24 Revmatoidni vaskulitis, roka

M05.25 Revmatoidni vaskulitis, medenični predel in stegno

M05.26 Revmatoidni vaskulitis, golen

M05.27 Revmatoidni vaskulitis, gleženj in stopalo

M05.28 Revmatoidni vaskulitis, drugo mesto

M05.29 Revmatoidni vaskulitis, neopredeljeno mesto

M05.3† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov

[0–9]

Revmatoidni (-a):
• karditis (I52.8*)
• endokarditis (I39.–*)
• miokarditis (I41.8*)
• miopatija (G73.7*)
• perikarditis (I32.8*)
• polinevropatija (G63.6*)

M05.30† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, več mest

M05.31† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, ramenski predel

M05.32† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, nadlaht

M05.33† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, podlaket

M05.34† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, roka

M05.35† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, medenični predel in stegno

M05.36† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, golen

M05.37† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, gleženj in stopalo

M05.38† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, drugo mesto

M05.39† Revmatoidni artritis s prizadetostjo drugih organov in sistemov, neopredeljeno mesto

M05.8 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M05.80 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, več mest

M05.81 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, ramenski predel

M05.82 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, nadlaht

M05.83 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, podlaket

M05.84 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, roka

M05.85 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, medenični predel in stegno

M05.86 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, golen

M05.87 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, gleženj in stopalo

M05.88 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, drugo mesto

M05.89 Druge vrste seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljeno mesto

M05.9 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M05.90 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, več mest

M05.91 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, ramenski predel

M05.92 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, nadlaht

M05.93 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, podlaket

M05.94 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, roka

M05.95 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, medenični predel in stegno

M05.96 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, golen

M05.97 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, gleženj in stopalo

M05.98 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, drugo mesto

M05.99 Seropozitivni revmatoidni artritis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M06 Druge vrste revmatoidni artritis

Glejte kodo mesta

M06.0 Seronegativni revmatoidni artritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja

trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.00 Seronegativni revmatoidni artritis, več mest

M06.01 Seronegativni revmatoidni artritis, ramenski predel

M06.02 Seronegativni revmatoidni artritis, nadlaht

M06.03 Seronegativni revmatoidni artritis, podlaket

M06.04 Seronegativni revmatoidni artritis, roka

M06.05 Seronegativni revmatoidni artritis, medenični predel in stegno

M06.06 Seronegativni revmatoidni artritis, golen

M06.07 Seronegativni revmatoidni artritis, gleženj in stopalo

M06.08 Seronegativni revmatoidni artritis, drugo mesto

M06.09 Seronegativni revmatoidni artritis, neopredeljeno mesto

M06.1 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi

[0–9]

Izključeno: Stillova bolezen BDO (M08.2–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart

prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.10 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, več mest

M06.11 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, ramenski predel

M06.12 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, nadlaht

M06.13 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, podlaket

M06.14 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, roka

M06.15 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, medenični predel in stegno

M06.16 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, golen

M06.17 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, gleženj in stopalo

M06.18 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, drugo mesto

M06.19 Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi, neopredeljeno mesto

M06.2 Revmatoidni burzitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.20 Revmatoidni burzitis, več mest

M06.21 Revmatoidni burzitis, ramenski predel

M06.22 Revmatoidni burzitis, nadlaht

M06.23 Revmatoidni burzitis, podlaket

M06.24 Revmatoidni burzitis, roka

M06.25 Revmatoidni burzitis, medenični predel in stegno

M06.26 Revmatoidni burzitis, golen

M06.27 Revmatoidni burzitis, gleženj in stopalo

M06.28 Revmatoidni burzitis, drugo mesto

M06.29 Revmatoidni burzitis, neopredeljeno mesto

M06.3 Revmatoidni vozlič

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno

zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.30 Revmatoidni vozlič, več mest

M06.31 Revmatoidni vozlič, ramenski predel

M06.32 Revmatoidni vozlič, nadlaht

M06.33 Revmatoidni vozlič, podlaket

M06.34 Revmatoidni vozlič, roka

M06.35 Revmatoidni vozlič, medenični predel in stegno

M06.36 Revmatoidni vozlič, golen

M06.37 Revmatoidni vozlič, gleženj in stopalo

M06.38 Revmatoidni vozlič, drugo mesto

M06.39 Revmatoidni vozlič, neopredeljeno mesto

M06.4 Vnetna poliartropatija

[0–9]

Izključeno: poliartritis BDO (M13.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica

zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.40 Vnetna poliartropatija, več mest

M06.41 Vnetna poliartropatija, ramenski predel

M06.42 Vnetna poliartropatija, nadlaht

M06.43 Vnetna poliartropatija, podlaket

M06.44 Vnetna poliartropatija, roka

M06.45 Vnetna poliartropatija, medenični predel in stegno

M06.46 Vnetna poliartropatija, golen

M06.47 Vnetna poliartropatija, gleženj in stopalo

M06.48 Vnetna poliartropatija, drugo mesto

M06.49 Vnetna poliartropatija, neopredeljeno mesto

M06.8 Druge vrste revmatoidni artritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.80 Druge vrste revmatoidni artritis, več mest

M06.81 Druge vrste revmatoidni artritis, ramenski predel

M06.82 Druge vrste revmatoidni artritis, nadlaht

M06.83 Druge vrste revmatoidni artritis, podlaket

M06.84 Druge vrste revmatoidni artritis, roka

M06.85 Druge vrste revmatoidni artritis, medenični predel in stegno

M06.86 Druge vrste revmatoidni artritis, golen

M06.87 Druge vrste revmatoidni artritis, gleženj in stopalo

M06.88 Druge vrste revmatoidni artritis, drugo mesto

M06.89 Druge vrste revmatoidni artritis, neopredeljeno mesto

M06.9 Revmatoidni artritis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel

ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M06.90 Revmatoidni artritis, neopredeljen, več mest

M06.91 Revmatoidni artritis, neopredeljen, ramenski predel

M06.92 Revmatoidni artritis, neopredeljen, nadlaht

M06.93 Revmatoidni artritis, neopredeljen, podlaket

M06.94 Revmatoidni artritis, neopredeljen, roka

M06.95 Revmatoidni artritis, neopredeljen, medenični predel in stegno

M06.96 Revmatoidni artritis, neopredeljen, golen

M06.97 Revmatoidni artritis, neopredeljen, gleženj in stopalo

M06.98 Revmatoidni artritis, neopredeljen, drugo mesto

M06.99 Revmatoidni artritis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M07* Psoriatične in enteropatične artropatije

Glejte kodo mesta

Izključeno: juvenilne psoriatične in enteropatične artropatije (M09.–*)

M07.0*	Distalna interfalangealna psoriatična artropatija (L40.5†)

[0, 4, 7, 9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪9 neopredeljeno mesto

M07.00* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija(L40.5†), več mest

M07.04* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija(L40.5†), roka

M07.07* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija(L40.5†), gleženj in stopalo

M07.09* Distalna interfalangealna psoriatična artropatija(L40.5†), neopredeljeno mesto

M07.1*	Mutilizirajoči artritis (L40.5†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M07.10* Mutilizirajoči artritis, več mest (L40.5†)

M07.11* Mutilizirajoči artritis, ramenski predel (L40.5†)

M07.12* Mutilizirajoči artritis, nadlaht (L40.5†)

M07.13* Mutilizirajoči artritis, podlaket (L40.5†)

M07.14* Mutilizirajoči artritis, roka (L40.5†)

M07.15* Mutilizirajoči artritis, medenični predel in stegno (L40.5†)

M07.16* Mutilizirajoči artritis, golen (L40.5†)

M07.17* Mutilizirajoči artritis, gleženj in stopalo (L40.5†)

M07.18* Mutilizirajoči artritis, drugo mesto (L40.5†)

M07.19* Mutilizirajoči artritis, neopredeljeno mesto (L40.5†)

M07.2* Psoriatični spondilitis (L40.5†)

M07.3* Druge vrste psoriatična artropatija (L40.5†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti

dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M07.30* Druge vrste psoriatična artropatija, več mest (L40.5†)

M07.31* Druge vrste psoriatična artropatija, ramenski predel (L40.5†)

M07.32* Druge vrste psoriatična artropatija, nadlaht (L40.5†)

M07.33* Druge vrste psoriatična artropatija, podlaket (L40.5†)

M07.34* Druge vrste psoriatična artropatija, roka (L40.5†)

M07.35* Druge vrste psoriatična artropatija, medenični predel in stegno (L40.5†)

M07.36* Druge vrste psoriatična artropatija, golen (L40.5†)

M07.37* Druge vrste psoriatična artropatija, gleženj in stopalo (L40.5†)

M07.38* Druge vrste psoriatična artropatija, drugo mesto (L40.5†)

M07.39* Druge vrste psoriatična artropatija, neopredeljeno mesto (L40.5†)

M07.4* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis] (K50. –†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M07.40* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], več mest (K50.–†)

M07.41* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], ramenski predel (K50.–†)

M07.42* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], nadlaht (K50.–†)

M07.43* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], podlaket (K50.–†)

M07.44* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], roka (K50.–†)

M07.45* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], medenični predel in stegno (K50.–†)

M07.46* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], golen (K50.–†)

M07.47* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], gleženj in stopalo (K50.–†)

M07.48* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], drugo mesto (K50.–†)

M07.49* Artropatija pri Crohnovi bolezni [regionalni enteritis], neopredeljeno mesto (K50.–†)

M07.5* Artropatija pri ulceroznem kolitisu (K51.–†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep

glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M07.50* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, več mest (K51.–†)

M07.51* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, ramenski predel (K51.–†)

M07.52* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, nadlaht (K51.–†)

M07.53* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, podlaket (K51.–†)

M07.54* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, roka (K51.–†)

M07.55* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, medenični predel in stegno (K51.–†)

M07.56* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, golen (K51.–†)

M07.57* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, gleženj in stopalo (K51.–†)

M07.58* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, drugo mesto (K51.–†)

M07.59* Artropatija pri ulceroznem kolitisu, neopredeljeno mesto (K51.–†)

M07.6* Druge enteropatične artropatije

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M07.60* Druge enteropatične artropatije, več mest

M07.61* Druge enteropatične artropatije, ramenski predel

M07.62* Druge enteropatične artropatije, nadlaht

M07.63* Druge enteropatične artropatije, podlaket

M07.64* Druge enteropatične artropatije, roka

M07.65* Druge enteropatične artropatije, medenični predel in stegno

M07.66* Druge enteropatične artropatije, golen

M07.67* Druge enteropatične artropatije, gleženj in stopalo

M07.68* Druge enteropatične artropatije, drugo mesto

M07.69* Druge enteropatične artropatije, neopredeljeno mesto

M08 Juvenilni artritis

Glejte kodo mesta

Izključeno: Feltyjev sindrom (M05.0)
juvenilni dermatomiozitis (M33.0)

M08.0 Juvenilni revmatoidni artritis

[0–9]

Juvenilni revmatoidni artritis z revmatoidnim faktorjem ali brez njega

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.00 Juvenilni revmatoidni artritis, več mest

M08.01 Juvenilni revmatoidni artritis, ramenski predel

M08.02 Juvenilni revmatoidni artritis, nadlaht

M08.03 Juvenilni revmatoidni artritis, podlaket

M08.04 Juvenilni revmatoidni artritis, roka

M08.05 Juvenilni revmatoidni artritis, medenični predel in stegno

M08.06 Juvenilni revmatoidni artritis, golen

M08.07 Juvenilni revmatoidni artritis, gleženj in stopalo

M08.08 Juvenilni revmatoidni artritis, drugo mesto

M08.09 Juvenilni revmatoidni artritis, neopredeljeno mesto

M08.1 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis

[0–9]

Izključeno: ankilozirajoči spondilitis pri odraslih (M45.0–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja

trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.10 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, več mest

M08.11 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, ramenski predel

M08.12 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, nadlaht

M08.13 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, podlaket

M08.14 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, roka

M08.15 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, medenični predel in stegno

M08.16 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, golen

M08.17 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, gleženj in stopalo

M08.18 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, drugo mesto

M08.19 Juvenilni ankilozirajoči spondilitis, neopredeljeno mesto

M08.2 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom

[0–9]

Stillova bolezen BDO

Izključeno: Stillova bolezen z začetkom v odrasli dobi (M06.1–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo

nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.20 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, več mest

M08.21 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, ramenski predel

M08.22 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, nadlaht

M08.23 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, podlaket

M08.24 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, roka

M08.25 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, medenični predel in stegno

M08.26 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, golen

M08.27 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, gleženj in stopalo

M08.28 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, drugo mesto

M08.29 Juvenilni artritis s sistemskim začetkom, neopredeljeno mesto

M08.3 Juvenilni poliartritis (seronegativni)
Kronični juvenilni poliartritis

M08.4 Pavciartikularni juvenilni artritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.40 Pavciartikularni juvenilni artritis, več mest

M08.41 Pavciartikularni juvenilni artritis, ramenski predel

M08.42 Pavciartikularni juvenilni artritis, nadlaht

M08.43 Pavciartikularni juvenilni artritis, podlaket

M08.44 Pavciartikularni juvenilni artritis, roka

M08.45 Pavciartikularni juvenilni artritis, medenični predel in stegno

M08.46 Pavciartikularni juvenilni artritis, golen

M08.47 Pavciartikularni juvenilni artritis, gleženj in stopalo

M08.48 Pavciartikularni juvenilni artritis, drugo mesto

M08.49 Pavciartikularni juvenilni artritis, neopredeljeno mesto

M08.8 Druge vrste juvenilni artritis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.80 Druge vrste juvenilni artritis, več mest

M08.81 Druge vrste juvenilni artritis, ramenski predel

M08.82 Druge vrste juvenilni artritis, nadlaht

M08.83 Druge vrste juvenilni artritis, podlaket

M08.84 Druge vrste juvenilni artritis, roka

M08.85 Druge vrste juvenilni artritis, medenični predel in stegno

M08.86 Druge vrste juvenilni artritis, golen

M08.87 Druge vrste juvenilni artritis, gleženj in stopalo

M08.88 Druge vrste juvenilni artritis, drugo mesto

M08.89 Druge vrste juvenilni artritis, neopredeljeno mesto

M08.9 Juvenilni artritis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M08.90 Juvenilni artritis, neopredeljen, več mest

M08.91 Juvenilni artritis, neopredeljen, ramenski predel

M08.92 Juvenilni artritis, neopredeljen, nadlaht

M08.93 Juvenilni artritis, neopredeljen, podlaket

M08.94 Juvenilni artritis, neopredeljen, roka

M08.95 Juvenilni artritis, neopredeljen, medenični predel in stegno

M08.96 Juvenilni artritis, neopredeljen, golen

M08.97 Juvenilni artritis, neopredeljen, gleženj in stopalo

M08.98 Juvenilni artritis, neopredeljen, drugo mesto

M08.99 Juvenilni artritis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M09* Juvenilni artritis pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

Izključeno: artropatija pri Whipplovi bolezni (M14.8*)

M09.0* Juvenilni artritis pri psoriazi (L40.5†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M09.00* Juvenilni artritis pri psoriazi, več mest (L40.5†)

M09.01* Juvenilni artritis pri psoriazi, ramenski predel (L40.5†)

M09.02* Juvenilni artritis pri psoriazi, nadlaht (L40.5†)

M09.03* Juvenilni artritis pri psoriazi, podlaket (L40.5†)

M09.04* Juvenilni artritis pri psoriazi, roka (L40.5†)

M09.05* Juvenilni artritis pri psoriazi, medenični predel in stegno (L40.5†)

M09.06* Juvenilni artritis pri psoriazi, golen (L40.5†)

M09.07* Juvenilni artritis pri psoriazi, gleženj in stopalo (L40.5†)

M09.08* Juvenilni artritis pri psoriazi, drugo mesto (L40.5†)

M09.09* Juvenilni artritis pri psoriazi, neopredeljeno mesto (L40.5†)

M09.1* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis) (K50.–†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M09.10* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), več mest (K50.–†)

M09.11* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), ramenski predel (K50.–†)

M09.12* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), nadlaht (K50.–†)

M09.13* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), podlaket (K50.–†)

M09.14* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), roka (K50.–†)

M09.15* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), medenični predel in stegno (K50.–†)

M09.16* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), golen (K50.–†)

M09.17* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), gleženj in stopalo (K50.–†)

M09.18* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), drugo mesto (K50.–†)

M09.19* Juvenilni artritis pri Crohnovi bolezni (regionalni enteritis), neopredeljeno mesto (K50.–†)

M09.2* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu (K51.–†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M09.20* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, več mest (K51.–†)

M09.21* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, ramenski predel (K51.–†)

M09.22* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, nadlaht (K51.–†)

M09.23* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, podlaket (K51.–†)

M09.24* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, roka (K51.–†)

M09.25* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, medenični predel in stegno (K51.–†)

M09.26* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, golen (K51.–†)

M09.27* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, gleženj in stopalo (K51.–†)

M09.28* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, drugo mesto (K51.–†)

M09.29* Juvenilni artritis pri ulceroznem kolitisu, neopredeljeno mesto (K51.–†)

M09.8* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

▽ 0049
[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M09.80* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M09.81* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M09.82* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M09.83* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M09.84* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M09.85* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M09.86* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M09.87* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M09.88* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M09.89* Juvenilni artritis pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M10 Protin (giht)

Glejte kodo mesta

M10.0 Idiopatski protin

[0–9]

Protinski burzitis
Primarni protin
Urični tof srca† (I43.8*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.00 Idiopatski protin, več mest

M10.01 Idiopatski protin, ramenski predel

M10.02 Idiopatski protin, nadlaht

M10.03 Idiopatski protin, podlaket

M10.04 Idiopatski protin, roka

M10.05 Idiopatski protin, medenični predel in stegno

M10.06 Idiopatski protin, golen

M10.07 Idiopatski protin, gleženj in stopalo

M10.08 Idiopatski protin, drugo mesto

M10.09 Idiopatski protin, neopredeljeno mesto

M10.1 S svincem povzročen protin

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica

kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.10 S svincem povzročen protin, več mest

M10.11 S svincem povzročen protin, ramenski predel

M10.12 S svincem povzročen protin, nadlaht

M10.13 S svincem povzročen protin, podlaket

M10.14 S svincem povzročen protin, roka

M10.15 S svincem povzročen protin, medenični predel in stegno

M10.16 S svincem povzročen protin, golen

M10.17 S svincem povzročen protin, gleženj in stopalo

M10.18 S svincem povzročen protin, drugo mesto

M10.19 S svincem povzročen protin, neopredeljeno mesto

M10.2 Z zdravili povzročen protin

[0–9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.20 Z zdravili povzročen protin, več mest

M10.21 Z zdravili povzročen protin, ramenski predel

M10.22 Z zdravili povzročen protin, nadlaht

M10.23 Z zdravili povzročen protin, podlaket

M10.24 Z zdravili povzročen protin, roka

M10.25 Z zdravili povzročen protin, medenični predel in stegno

M10.26 Z zdravili povzročen protin, golen

M10.27 Z zdravili povzročen protin, gleženj in stopalo

M10.28 Z zdravili povzročen protin, drugo mesto

M10.29 Z zdravili povzročen protin, neopredeljeno mesto

M10.3 Protin zaradi motenega delovanja ledvic

▽ 1438
[0–9]

Kodirajte tudi vsako motnjo v delovanju ledvic (N17–N19).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht

nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.30 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, več mest

M10.31 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, ramenski predel

M10.32 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, nadlaht

M10.33 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, podlaket

M10.34 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, roka

M10.35 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, medenični predel in stegno

M10.36 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, golen

M10.37 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, gleženj in stopalo

M10.38 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, drugo mesto

M10.39 Protin zaradi motenega delovanja ledvic, neopredeljeno mesto

M10.4 Druga vrsta sekundarnega protina

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel

ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.40 Druga vrsta sekundarnega protina, več mest

M10.41 Druga vrsta sekundarnega protina, ramenski predel

M10.42 Druga vrsta sekundarnega protina, nadlaht

M10.43 Druga vrsta sekundarnega protina, podlaket

M10.44 Druga vrsta sekundarnega protina, roka

M10.45 Druga vrsta sekundarnega protina, medenični predel in stegno

M10.46 Druga vrsta sekundarnega protina, golen

M10.47 Druga vrsta sekundarnega protina, gleženj in stopalo

M10.48 Druga vrsta sekundarnega protina, drugo mesto

M10.49 Druga vrsta sekundarnega protina, neopredeljeno mesto

M10.9 Protin, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M10.90 Protin, neopredeljen, več mest

M10.91 Protin, neopredeljen, ramenski predel

M10.92 Protin, neopredeljen, nadlaht

M10.93 Protin, neopredeljen, podlaket

M10.94 Protin, neopredeljen, roka

M10.95 Protin, neopredeljen, medenični predel in stegno

M10.96 Protin, neopredeljen, golen

M10.97 Protin, neopredeljen, gleženj in stopalo

M10.98 Protin, neopredeljen, drugo mesto

M10.99 Protin, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M11 Druge, s kristali povzročene artropatije

Glejte kodo mesta

M11.0 Bolezen odlaganja hidroksiapatita

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M11.00 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, več mest

M11.01 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, ramenski predel

M11.02 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, nadlaht

M11.03 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, podlaket

M11.04 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, roka

M11.05 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, medenični predel in stegno

M11.06 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, golen

M11.07 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, gleženj in stopalo

M11.08 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, drugo mesto

M11.09 Bolezen odlaganja hidroksiapatita, neopredeljeno mesto

M11.1 Družinska hondrokalcinoza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M11.10 Družinska hondrokalcinoza, več mest

M11.11 Družinska hondrokalcinoza, ramenski predel

M11.12 Družinska hondrokalcinoza, nadlaht

M11.13 Družinska hondrokalcinoza, podlaket

M11.14 Družinska hondrokalcinoza, roka

M11.15 Družinska hondrokalcinoza, medenični predel in stegno

M11.16 Družinska hondrokalcinoza, golen

M11.17 Družinska hondrokalcinoza, gleženj in stopalo

M11.18 Družinska hondrokalcinoza, drugo mesto

M11.19 Družinska hondrokalcinoza, neopredeljeno mesto

M11.2 Druge hondrokalcinoze

[0–9]

Hondrokalcinoza BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra

lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M11.20 Druge hondrokalcinoze, več mest

M11.21 Druge hondrokalcinoze, ramenski predel

M11.22 Druge hondrokalcinoze, nadlaht

M11.23 Druge hondrokalcinoze, podlaket

M11.24 Druge hondrokalcinoze, roka

M11.25 Druge hondrokalcinoze, medenični predel in stegno

M11.26 Druge hondrokalcinoze, golen

M11.27 Druge hondrokalcinoze, gleženj in stopalo

M11.28 Druge hondrokalcinoze, drugo mesto

M11.29 Druge hondrokalcinoze, neopredeljeno mesto

M11.8 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj

drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M11.80 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, več mest

M11.81 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, ramenski predel

M11.82 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, nadlaht

M11.83 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, podlaket

M11.84 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, roka

M11.85 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, medenični predel in stegno

M11.86 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, golen

M11.87 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, gleženj in stopalo

M11.88 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, drugo mesto

M11.89 Druge opredeljene, s kristali povzročene artropatije, neopredeljeno mesto

M11.9 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica

kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M11.90 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, več mest

M11.91 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, ramenski predel

M11.92 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, nadlaht

M11.93 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, podlaket

M11.94 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, roka

M11.95 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, medenični predel in stegno

M11.96 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, golen

M11.97 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, gleženj in stopalo

M11.98 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, drugo mesto

M11.99 S kristali povzročena artropatija, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M12 Druge specifične artropatije

Glejte kodo mesta

Izključeno: artropatija BDO (M25.9)
artroza (M15–M19)
krikoaritenoidna artropatija (J38.7)
pigmentirani vilonodularni sinovitis - glejte Abecedni seznam: *Sinovitis/pigmentirani vilonodularni*

M12.0 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud]

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica

zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.00 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], več mest

M12.01 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], ramenski predel

M12.02 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], nadlaht

M12.03 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], podlaket

M12.04 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], roka

M12.05 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], medenični predel in stegno

M12.06 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], golen

M12.07 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], gleženj in stopalo

M12.08 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], drugo mesto

M12.09 Kronična postrevmatična artropatija [Jaccoud], neopredeljeno mesto

M12.1 Kaschin-Beckova bolezen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.10 Kaschin-Beckova bolezen, več mest

M12.11 Kaschin-Beckova bolezen, ramenski predel

M12.12 Kaschin-Beckova bolezen, nadlaht

M12.13 Kaschin-Beckova bolezen, podlaket

M12.14 Kaschin-Beckova bolezen, roka

M12.15 Kaschin-Beckova bolezen, medenični predel in stegno

M12.16 Kaschin-Beckova bolezen, golen

M12.17 Kaschin-Beckova bolezen, gleženj in stopalo

M12.18 Kaschin-Beckova bolezen, drugo mesto

M12.19 Kaschin-Beckova bolezen, neopredeljeno mesto

M12.3 Palindromni revmatizem

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.30 Palindromni revmatizem, več mest

M12.31 Palindromni revmatizem, ramenski predel

M12.32 Palindromni revmatizem, nadlaht

M12.33 Palindromni revmatizem, podlaket

M12.34 Palindromni revmatizem, roka

M12.35 Palindromni revmatizem, medenični predel in stegno

M12.36 Palindromni revmatizem, golen

M12.37 Palindromni revmatizem, gleženj in stopalo

M12.38 Palindromni revmatizem, drugo mesto

M12.39 Palindromni revmatizem, neopredeljeno mesto

M12.4 Intermitentna hidrartroza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.40 Intermitentna hidrartroza, več mest

M12.41 Intermitentna hidrartroza, ramenski predel

M12.42 Intermitentna hidrartroza, nadlaht

M12.43 Intermitentna hidrartroza, podlaket

M12.44 Intermitentna hidrartroza, roka

M12.45 Intermitentna hidrartroza, medenični predel in stegno

M12.46 Intermitentna hidrartroza, golen

M12.47 Intermitentna hidrartroza, gleženj in stopalo

M12.48 Intermitentna hidrartroza, drugo mesto

M12.49 Intermitentna hidrartroza, neopredeljeno mesto

M12.5 Artropatija po poškodbi

[0–9]

Izključeno: artroza po poškodbi:
- BDO (M19.1)
- prvega karpometakarpalnega sklepa (M18.2–M18.3)
- kolka (M16.4–M16.5)
- kolena (M17.2–M17.3)
- drugih posameznih sklepov (M19.1)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.50 Artropatija po poškodbi, več mest

M12.51 Artropatija po poškodbi, ramenski predel

M12.52 Artropatija po poškodbi, nadlaht

M12.53 Artropatija po poškodbi, podlaket

M12.54 Artropatija po poškodbi, roka

M12.55 Artropatija po poškodbi, medenični predel in stegno

M12.56 Artropatija po poškodbi, golen

M12.57 Artropatija po poškodbi, gleženj in stopalo

M12.58 Artropatija po poškodbi, drugo mesto

M12.59 Artropatija po poškodbi, neopredeljeno mesto

M12.8 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje

[0–9]

Prehodna artropatija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra

lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M12.80 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, več mest

M12.81 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, ramenski predel

M12.82 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, nadlaht

M12.83 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, podlaket

M12.84 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, roka

M12.85 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, medenični predel in stegno

M12.86 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, golen

M12.87 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, gleženj in stopalo

M12.88 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, drugo mesto

M12.89 Druge specifične artropatije, ki niso uvrščene drugje, neopredeljeno mesto

M13 Drugi artritisi

Glejte kodo mesta

Izključeno: artroza (M15–M19)

M13.0 Poliartritis, neopredeljen

M13.1 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje

[1–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M13.11 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M13.12 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M13.13 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, podlaket

M13.14 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, roka

M13.15 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M13.16 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, golen

M13.17 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M13.18 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M13.19 Monoartritis, ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M13.8 Druge vrste opredeljeni artritis

[0–9]

Alergični artritis

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica

stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M13.80 Druge vrste opredeljeni artritis, več mest

M13.81 Druge vrste opredeljeni artritis, ramenski predel

M13.82 Druge vrste opredeljeni artritis, nadlaht

M13.83 Druge vrste opredeljeni artritis, podlaket

M13.84 Druge vrste opredeljeni artritis, roka

M13.85 Druge vrste opredeljeni artritis, medenični predel in stegno

M13.86 Druge vrste opredeljeni artritis, golen

M13.87 Druge vrste opredeljeni artritis, gleženj in stopalo

M13.88 Druge vrste opredeljeni artritis, drugo mesto

M13.89 Druge vrste opredeljeni artritis, neopredeljeno mesto

M13.9 Artritis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M13.90 Artritis, neopredeljen, več mest

M13.91 Artritis, neopredeljen, ramenski predel

M13.92 Artritis, neopredeljen, nadlaht

M13.93 Artritis, neopredeljen, podlaket

M13.94 Artritis, neopredeljen, roka

M13.95 Artritis, neopredeljen, medenični predel in stegno

M13.96 Artritis, neopredeljen, golen

M13.97 Artritis, neopredeljen, gleženj in stopalo

M13.98 Artritis, neopredeljen, drugo mesto

M13.99 Artritis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M14* Artropatije pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: artropatija pri:
- hematoloških motnjah (M36.2–M36.3*)
- hipersenzitivnih reakcijah (M36.4*)
- neoplazmah (M36.1*)

juvenilne psoriatične in enteropatične artropatije (M09.-*)
nevropatska spondilopatija (M49.4*)
psoriatične in enteropatične artropatije NUD (M07.–*)

M14.0* Protinska artropatija zaradi encimskih pomanjkljivosti in drugih podedovanih motenj
Protinska artropatija pri:
- Lesch–Nyhanovem sindromu (E79.1†)
- motnjah s srpastimi eritrociti (D57.–†)

M14.1* S kristali povzročena artropatija pri drugih presnovnih boleznih
S kristali povzročena artropatija pri hiperparatiroidizmu (E21.–†)

M14.3* Lipoidni dermatoartritis (E78.8†)

M14.4* Artropatija pri amiloidozi (E85.–†)

M14.5* Artropatije pri drugih endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličih) boleznih
Artropatija pri:
- akromegaliji in hipofiznem gigantizmu (E22.0†)
- hemokromatozi (E83.1†)
- hipotirozi (E00–E03†)
- hipertirozi [tirotoksikozi] (E05.–†)

M14.6* Nevropatska artropatija
Charcotova artropatija:
- nesifilitična (G98†)
- BDO (G98†)
- sifilitična (tabesna) (A52.1†)

Charcotova ali tabesna artropatija (A52.1†)

M14.8* Artropatije pri drugih opredeljenih boleznih, uvrščenih drugje
Artropatija pri:
- eritemu:
  - multiformnem (L51.–†)
  - nodoznem (L52†)
- sarkoidozi (D86.8†)
- Whipplovi bolezni (K90.8†)

ARTROZE (M15–M19)

Opomba: V tem sklopu se naziv osteoartritis uporablja kot sinonim za artrozo ali osteoartrozo. Naziv primarna uporabljamo, kjer ni kliničnih znakov za osnovno ali opredeljeno bolezen.

Izključeno: osteoartritis hrbtenice (M47.–)

M15 Poliartroza

Vključeno: artroza na več kot enem mestu

Izključeno: obojestranska prizadetost posameznega sklepa (M16–M19)

M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza

M15.1 Heberdenovi vozliči (z artropatijo)

M15.2 Bouchardovi vozliči (z artropatijo)

M15.3 Sekundarna multipla artroza
Poliartroza po poškodbi

M15.4 Erozivna (osteo)artroza

M15.8 Druge vrste poliartroza

M15.9 Poliartroza, neopredeljena
∇ 0049

M16 Artroza kolka [koksartroza]

M16.0 Primarna artroza kolka, obojestranska

M16.1 Druge vrste primarna artroza kolka
Primarna artroza kolka:
- BDO
- enostranska

M16.2 Artroza kolka zaradi displazije, obojestranska

M16.3 Druge vrste displastična artroza kolka
Displastična artroza kolka:
• BDO
• enostranska

M16.4 Artroza kolka po poškodbi, obojestranska

M16.5 Druge vrste artroza kolka po poškodbi
Artroza kolka po poškodbi:
• BDO
• enostranska

M16.6 Druge vrste sekundarna artroza kolka, obojestranska

M16.7 Druge vrste sekundarna artroza kolka
Sekundarna artroza kolka:
• BDO
• enostranska

M16.9 Artroza kolka, neopredeljena
∇ 0049

M17 Artroza kolena [gonartroza]

M17.0 Primarna artroza kolena, obojestranska
Erozija kolena (stopnje 1–4), obojestranska

M17.1 Druge vrste primarna artroza kolena PK
Erozija kolena (stopnje 1–4), enostranska
Primarna artroza kolena:
• BDO
• enostranska

M17.2 Artroza kolena po poškodbi, obojestranska

M17.3 Druge vrste artroza kolena po poškodbi
Artroza kolena po poškodbi:
• BDO
• enostranska

M17.4 Druge vrste sekundarna artroza kolena, obojestranska

M17.5 Druge vrste sekundarna artroza kolena
Sekundarna artroza kolena:
• BDO
• enostranska

M17.9 Artroza kolena, neopredeljena
∇ 0049

M18 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa

M18.0 Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.1 Druge vrste primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa
Primarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:
• BDO
• enostranska

M18.2 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi, obojestranska

M18.3 Druge vrste artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi
Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa po poškodbi:
• BDO
• enostranska

M18.4 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, obojestranska

M18.5 Druge vrste sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa
Sekundarna artroza prvega karpometakarpalnega sklepa:
• BDO
• enostranska

M18.9 Artroza prvega karpometakarpalnega sklepa, neopredeljena
▽ 0049

M19 Druge vrste artroza

Glejte kodo mesta

Izključeno: artroza hrbtenice (M47.–)
neupogljivi (rigidni) nožni palec (M20.2)
poliartroza (M15.–)

M19.0 Primarna artroza drugih sklepov

[1–4, 7–9]

Primarna artroza BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M19.01 Primarna artroza drugih sklepov, ramenski predel

M19.02 Primarna artroza drugih sklepov, nadlaht

M19.03 Primarna artroza drugih sklepov, podlaket

M19.04 Primarna artroza drugih sklepov, roka

M19.07 Primarna artroza drugih sklepov, gleženj in stopalo

M19.08 Primarna artroza drugih sklepov, drugo mesto

M19.09 Primarna artroza drugih sklepov, neopredeljeno mesto

M19.1 Artroza drugih sklepov po poškodbi

[1–4, 7–9]

Artroza po poškodbi BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M19.11 Artroza drugih sklepov po poškodbi, ramenski predel

M19.12 Artroza drugih sklepov po poškodbi, nadlaht

M19.13 Artroza drugih sklepov po poškodbi, podlaket

M19.14 Artroza drugih sklepov po poškodbi, roka

M19.17 Artroza drugih sklepov po poškodbi, gleženj in stopalo

M19.18 Artroza drugih sklepov po poškodbi, drugo mesto

M19.19 Artroza drugih sklepov po poškodbi, neopredeljeno mesto

M19.2 Druge sekundarne artroze

[1–4, 7–9]

Sekundarna artroza BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M19.21 Druge sekundarne artroze, ramenski predel

M19.22 Druge sekundarne artroze, nadlaht

M19.23 Druge sekundarne artroze, podlaket

M19.24 Druge sekundarne artroze, roka

M19.27 Druge sekundarne artroze, gleženj in stopalo

M19.28 Druge sekundarne artroze, drugo mesto

M19.29 Druge sekundarne artroze, neopredeljeno mesto

M19.8 Druge vrste opredeljena artroza

[1–4, 7–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica

akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M19.81 Druge vrste opredeljena artroza, ramenski predel

M19.82 Druge vrste opredeljena artroza, nadlaht

M19.83 Druge vrste opredeljena artroza, podlaket

M19.84 Druge vrste opredeljena artroza, roka

M19.87 Druge vrste opredeljena artroza, gleženj in stopalo

M19.88 Druge vrste opredeljena artroza, drugo mesto

M19.89 Druge vrste opredeljena artroza, neopredeljeno mesto

M19.9 Artroza, neopredeljena

▽ 0049
[1–4, 7–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica

zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M19.91 Artroza, neopredeljena, ramenski predel

M19.92 Artroza, neopredeljena, nadlaht

M19.93 Artroza, neopredeljena, podlaket

M19.94 Artroza, neopredeljena, roka

M19.97 Artroza, neopredeljena, gleženj in stopalo

M19.98 Artroza, neopredeljena, drugo mesto

M19.99 Artroza, neopredeljena, neopredeljeno mesto

DRUGE MOTNJE SKLEPA (M20–M25)

Izključeno: hrbtenični sklepi (M40–M54)

M20 Pridobljena deformacija prstov rok in stopal

Izključeno: pridobljena odsotnost prstov rok in stopal (Z89.–)
prirojena(-e):
• odsotnost prstov rok in stopal (Q71.3, Q72.3)
• deformacije in malformacije prstov rok in stopal (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Deformacija prsta(-ov) rok
Boutonnièrova deformacija in deformacija v obliki labodjega vratu

Izključeno: betičasti prsti (R68.3)
fibromatoza dlančne fascije [Dupuytren](M72.0)
zaskočeni prst (trigger finger) (M65.3)

M20.1 Izkrivljeni nožni palec (halux valgus) (pridobljen)
Oteklina na nogi (bunion)

M20.2 Neupogljivi (rigidni) nožni palec

M20.3 Druge vrste deformacija nožnega palca (pridobljena)
Navznoter upognjen nožni palec (halux varus)

M20.4 Druge vrste navzgor upognjenega(-ih) prsta(-ov) stopala (kladivasti prst) (pridobljen)

M20.5 Druge vrste deformacija prsta(-ov) stopala (pridobljena)

M20.6 Pridobljena deformacija prsta(-ov) stopala, neopredeljena

M21 Druge vrste pridobljenih deformacij udov

Glejte kodo mesta

Izključeno: pridobljena odsotnost uda (Z89.–)
pridobljene deformacije prstov roke ali stopala (M20.–)
prirojeno(-e):
• manjkanje udov (Q71–Q73)
• deformacije in malformacije udov (Q65–Q66, Q68–Q74)
ploski kolk (coxa plana) (M91.2)

M21.0 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje

[0–9]

Izključeno: položaj valgus stopala (metatarsus valgus) (Q66.6)
talipes calcaneovalgus (Q66.4)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M21.00 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, več mest

M21.01 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, ramenski predel

M21.02 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, nadlaht

M21.03 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, podlaket

M21.04 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, roka

M21.05 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, medenični predel in stegno

M21.06 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, golen

M21.07 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, gleženj in stopalo

M21.08 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, drugo mesto

M21.09 Upognjenost navzven (deformacija valgus), ki ni uvrščena drugje, neopredeljeno mesto

M21.1 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje

[0–9]

Izključeno: položaj varus stopala (metatarsus varus) (Q66.2)
položaj varus golenice (tibia vara) (M92.5)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj

drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M21.10 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, več mest

M21.11 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, ramenski predel

M21.12 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, nadlaht

M21.13 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, podlaket

M21.14 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, roka

M21.15 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, medenični predel in stegno

M21.16 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, golen

M21.17 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, gleženj in stopalo

M21.18 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, drugo mesto

M21.19 Upognjenost navznoter (deformacija varus), ki ni uvrščena drugje, neopredeljeno mesto

M21.2 Upogibna (fleksijska) deformacija

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica

kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M21.20 Upogibna (fleksijska) deformacija, več mest

M21.21 Upogibna (fleksijska) deformacija, ramenski predel

M21.22 Upogibna (fleksijska) deformacija, nadlaht

M21.23 Upogibna (fleksijska) deformacija, podlaket

M21.24 Upogibna (fleksijska) deformacija, roka

M21.25 Upogibna (fleksijska) deformacija, medenični predel in stegno

M21.26 Upogibna (fleksijska) deformacija, golen

M21.27 Upogibna (fleksijska) deformacija, gleženj in stopalo

M21.28 Upogibna (fleksijska) deformacija, drugo mesto

M21.29 Upogibna (fleksijska) deformacija, neopredeljeno mesto

M21.3 Padajoče zapestje ali stopalo (pridobljeno)

[0, 3, 7]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

M21.30 Padajoče zapestje ali stopalo (pridobljeno), več mest

M21.33 Padajoče zapestje ali stopalo (pridobljeno), podlaket

M21.37 Padajoče zapestje ali stopalo (pridobljeno), gleženj in stopalo

M21.4 Plosko stopalo [pes planus] (pridobljeno)

Izključeno: prirojeno plosko stopalo (Q66.5)

M21.5 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga

[0,4,7]

Izključeno: kepasta noga, ki ni uvrščena kot pridobljena (Q66.89)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

M21.50 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga, več mest

M21.54 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga, roka

M21.57 Pridobljena krempljasta, kepasta roka, krempljasta, kepasta noga, gleženj in stopalo

M21.6 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge

[0,7]

Izključeno: deformacije nožnega palca (pridobljene) (M20.1–M20.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

M21.60 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge, več mest

M21.67 Druge pridobljene deformacije gležnja in noge, gleženj in stopalo

M21.7 Neenaka dolžina uda (pridobljena)

[0–7,9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica

zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪9 neopredeljeno mesto

M21.70 Neenaka dolžina uda (pridobljena), več mest

M21.71 Neenaka dolžina uda (pridobljena), ramenski predel

M21.72 Neenaka dolžina uda (pridobljena), nadlaht

M21.73 Neenaka dolžina uda (pridobljena), podlaket

M21.74 Neenaka dolžina uda (pridobljena), roka

M21.75 Neenaka dolžina uda (pridobljena), medenični predel in stegno

M21.76 Neenaka dolžina uda (pridobljena), golen

M21.77 Neenaka dolžina uda (pridobljena), gleženj in stopalo

M21.79 Neenaka dolžina uda (pridobljena), neopredeljeno mesto

M21.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov

[0–7,9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪9 neopredeljeno mesto

M21.80 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, več mest

M21.81 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, ramenski predel

M21.82 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, nadlaht

M21.83 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, podlaket

M21.84 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, roka

M21.85 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, medenični predel in stegno

M21.86 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, golen

M21.87 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, gleženj in stopalo

M21.89 Druge opredeljene pridobljene deformacije udov, neopredeljeno mesto

M21.9 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena

[0–7,9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪9 neopredeljeno mesto

M21.90 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, več mest

M21.91 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, ramenski predel

M21.92 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, nadlaht

M21.93 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, podlaket

M21.94 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, roka

M21.95 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, medenični predel in stegno

M21.96 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, golen

M21.97 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, gleženj in stopalo

M21.99 Pridobljena deformacija uda, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M22 Okvare pogačice (patele)

Izključeno: izpah pogačice (S83.0)

M22.0 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) pogačic

M22.1 Ponavljajoči se nepopolni izpah (subluksacija) pogačice
Patelofemoralni utesnitveni sindrom

M22.2 Patelofemoralne motnje

M22.3 Druge motnje pogačice

M22.4 Zmehčanje hrustanca (hondromalacija) pogačice
Erozija pogačice

M22.8 Druge okvare pogačice

M22.9 Okvara pogačice, neopredeljena

M23 Notranja motnja kolena

Izključeno: ankiloza (M24.6)
sveža poškodba – glejte poškodbe kolena in goleni (S80– S89)
deformacija kolena (M21.–)
okvare pogačice (M22.–)
disekantni osteohondritis (M93.2)
ponavljajoči se izpah (dislokacija) ali nepopolni izpah (subluksacija):
• BDO (M24.4)
• pogačica (M22.0–M22.1)

M23.0	Cistični meniskus

[0–6, 9]

Glejte kodo mesta

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.00	Cistični meniskus, več mest
M23.01	Cistični sprednji rog medialnega meniskusa
M23.02	Cistični zadnji rog medialnega meniskusa
M23.03	Cistični medialni meniskus, druga ali neopredeljena mesta
M23.04	Cistični sprednji rog lateralnega meniskusa
M23.05	Cistični zadnji rog lateralnega meniskusa
M23.06	Cistični lateralni meniskus, druga ali neopredeljena mesta
M23.09	Cistični meniskus, neopredeljena mesta

M23.1	Diskoidni meniskus (prirojeni)

[0–6,9]

Glejte kodo mesta

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.10	Diskoidni meniskus (prirojeni), več mest
M23.11	Diskoidni sprednji rog medialnega meniskusa (prirojeni)
M23.12	Diskoidni zadnji rog medialnega meniskusa (prirojeni)
M23.13	Diskoidni medialni meniskus (prirojeni), druga ali neopredeljena mesta
M23.14	Diskoidni sprednji rog lateralnega meniskusa (prirojeni)
M23.15	Diskoidni zadnji rog lateralnega meniskusa (prirojeni)
M23.16	Diskoidni lateralni meniskus (prirojeni), druga ali neopredeljena mesta

M23.19 Diskoidni meniskus (prirojeni), neopredeljeno mesto

M23.2 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe PK

[0–6,9]

Glejte kodo mesta
Ruptura v obliki ročaja košare (bucket handle):
• BDO
• stara
Raztrganina meniskusa:
• BDO
• staro

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.20 Motnja meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe, več mest

M23.21 Motnja sprednjega roga medialnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.22 Motnja zadnjega roga medialnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.23 Motnja drugega in neopredeljenega predela medialnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.24 Motnja sprednjega roga lateralnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.25 Motnja zadnjega roga lateralnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.26 Motnja drugega in neopredeljenega lateralnega meniskusa zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.29 Motnja meniskusa, neopredeljena, zaradi stare raztrganine ali poškodbe

M23.3 Druge motnje meniskusa

[0–6,9]

Glejte kodo mesta
Degenerirani meniskus
Razcepljeni meniskus
Zadržani meniskus

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.30 Druge motnje meniskusa, več mest

M23.31 Druge motnje sprednjega roga medialnega meniskusa

M23.32 Druge motnje zadnjega roga medialnega meniskusa

M23.33 Druge motnje drugega in neopredeljenega medialnega meniskusa

M23.34 Druge motnje sprednjega roga lateralnega meniskusa

M23.35 Druge motnje zadnjega roga lateralnega meniskusa

M23.36 Druge motnje drugega in neopredeljenega lateralnega meniskusa

M23.39 Druge motnje neopredeljenega meniskusa

M23.4 Prosto telo v kolenu

[0–9]

Glejte kodo mesta

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪7 kapsularni ligament
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.40 Prosto telo v kolenu, več mest

M23.41 Prosto telo, sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa

M23.42 Prosto telo, zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa

M23.43 Prosto telo, medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni medialni meniskus

M23.44 Prosto telo, lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa

M23.45 Prosto telo, zadnji rog lateralnega meniskusa

M23.46 Prosto telo, druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa

M23.47 Prosto telo, ovojnična vez (kapsularni ligament)

M23.49 Prosto telo, neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.5 Kronična nestabilnost kolena

[0–9]

Glejte kodo mesta
Pretrganje kolenske vezi:
• BDO
• staro

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa

✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪7 kapsularni ligament
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.50 Kronična nestabilnost kolena, več mest

M23.51 Kronična nestabilnost, sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa

M23.52 Kronična nestabilnost, zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa

M23.53 Kronična nestabilnost, medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni medialni meniskus

M23.54 Kronična nestabilnost, lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa

M23.55 Kronična nestabilnost, zadnji rog lateralnega meniskusa

M23.56 Kronična nestabilnost, druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa

M23.57 Kronična nestabilnost, ovojnična vez (kapsularni ligament)

M23.59 Kronična nestabilnost, neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.6 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi

[0–4,7,9]

Glejte kodo mesta

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪7 kapsularni ligament
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.60 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi, več mest

M23.61 Druge vrste samodejne pretrganine sprednje križne vezi

M23.62 Druge vrste samodejne pretrganine zadnje križne vezi

M23.63 Druge vrste samodejne pretrganine medialne kolateralne vezi

M23.64 Druge vrste samodejne pretrganine lateralne kolateralne vezi

M23.67 Druge vrste samodejne pretrganine ovojnične vezi (kapsularnega ligamenta)

M23.69 Druge vrste samodejne pretrganine kolenske(-ih) vezi, neopredeljene vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.8 Druge notranje motnje kolena

[0–9]

Glejte kodo mesta
Ohlapnost kolenske vezi
Pokajoče koleno

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪7 kapsularni ligament
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.80	Druge notranje motnje kolena, več mest
M23.81	Druge notranje motnje sprednje križne vezi ali sprednjega roga medialnega meniskusa
M23.82	Druge notranje motnje zadnje križne vezi ali zadnjega roga medialnega meniskusa
M23.83	Druge notranje motnje medialne kolateralne vezi ali drugega in neopredeljenega medialnega meniskusa
M23.84	Druge notranje motnje lateralne kolateralne vezi ali sprednjega roga lateralnega meniskusa
M23.85	Druge notranje motnje zadnjega roga lateralnega meniskusa
M23.86	Druge notranje motnje druge vrste in neopredeljenega dela lateralnega meniskusa
M23.87	Druge notranje motnje ovojnične vezi (kapsularnega ligamenta)
M23.89	Druge notranje motnje kolena, neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.9 Notranja motnja kolena, neopredeljena

[0–9]

Glejte kodo mesta

Naslednje podrazdelitve na petem mestu kode, ki označujejo mesto prizadetosti, se uporabljajo neobvezno pri ustreznih podkategorijah v M23.–; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavna števila so navedena v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest
✪1 sprednja križna vez ali sprednji rog medialnega meniskusa
✪2 zadnja križna vez ali zadnji rog medialnega meniskusa
✪3 medialna kolateralna vez ali drugi in neopredeljeni del medialnega meniskusa
✪4 lateralna kolateralna vez ali sprednji rog lateralnega meniskusa
✪5 zadnji rog lateralnega meniskusa
✪6 druge vrste in neopredeljeni del lateralnega meniskusa
✪7 kapsularni ligament
✪9 neopredeljena vez ali neopredeljeni del meniskusa

M23.90	Neopredeljena notranja motnja kolena, več mest
M23.91	Neopredeljena notranja motnja sprednje križne vezi ali sprednjega roga medialnega meniskusa
M23.92	Neopredeljena notranja motnja zadnje križne vezi ali zadnjega roga medialnega meniskusa
M23.93	Neopredeljena notranja motnja medialne kolateralne vezi ali drugega in neopredeljenega medialnega meniskusa
M23.94	Neopredeljena notranja motnja lateralne kolateralne vezi ali sprednjega roga lateralnega meniskusa
M23.95	Neopredeljena notranja motnja zadnjega roga lateralnega meniskusa

M23.96 Neopredeljena notranja motnja druge vrste in neopredeljenega dela lateralnega meniskusa

M23.97 Neopredeljena notranja motnja ovojnične vezi (kapsularnega ligamenta)

M23.99 Neopredeljena notranja motnja neopredeljene vezi ali neopredeljenega dela meniskusa

M24 Druge specifične motnje sklepa

Glejte kodo mesta

Izključeno: sveža poškodba – glejte poškodba sklepa po telesnem področju
ganglion (M67.4)
pokajoče koleno (M23.8)
motnja čeljustnega sklepa (K07.6)

M24.0 Prosto telo v sklepu

[0–5,7–9]

Izključeno: prosto telo v kolenu (M23.4–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.00 Prosto telo v sklepu, več mest

M24.01 Prosto telo v sklepu, ramenski predel

M24.02 Prosto telo v sklepu, nadlaht

M24.03 Prosto telo v sklepu, podlaket

M24.04 Prosto telo v sklepu, roka

M24.05 Prosto telo v sklepu, medenični predel in stegno

M24.07 Prosto telo v sklepu, gleženj in stopalo

M24.08 Prosto telo v sklepu, drugo mesto

M24.09 Prosto telo v sklepu, neopredeljeno mesto

M24.1 Druge motnje sklepnega hrustanca

∇ 1353, 1354
[0–5,7–9]

Izključeno: hondrokalcinoza (M11.1– –M11.2)
notranja motnja kolena (M23.–)
metastatska kalcifikacija (E83.5)
ohronoza (E70.2)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup

hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.10 Druge motnje sklepnega hrustanca, več mest

M24.11 Druge motnje sklepnega hrustanca, ramenski predel

M24.12 Druge motnje sklepnega hrustanca, nadlaht

M24.13 Druge motnje sklepnega hrustanca, podlaket

M24.14 Druge motnje sklepnega hrustanca, roka

M24.15 Druge motnje sklepnega hrustanca, medenični predel in stegno

M24.17 Druge motnje sklepnega hrustanca, gleženj in stopalo

M24.18 Druge motnje sklepnega hrustanca, drugo mesto

M24.19 Druge motnje sklepnega hrustanca, neopredeljeno mesto

M24.2 Motnja vezi

[0–5,7–9]

Nestabilnost zaradi stare poškodbe vezi
Ohlapnost vezi BDO

Izključeno: družinska (familiarna) ohlapnost vezi (M35.7)
koleno (M23.5– –M23.8)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava

vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.20 Motnja vezi, več mest

M24.21 Motnja vezi, ramenski predel

M24.22 Motnja vezi, nadlaht

M24.23 Motnja vezi, podlaket PK

M24.24 Motnja vezi, roka

M24.25 Motnja vezi, medenični predel in stegno

M24.27 Motnja vezi, gleženj in stopalo

M24.28 Motnja vezi, drugo mesto

M24.29 Motnja vezi, neopredeljeno mesto

M24.3 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje

[0–9]

Izključeno: izpah ali premaknjenost sklepa:
- prirojena – glejte prirojene malformacije in deformacije mišično-skeletnega sistema (Q65–Q79)
- sveža poškodba – glejte poškodba sklepov in vezi po telesnem področju
- ponavljajoča se (M24.4)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica

kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.30 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, več mest

M24.31 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M24.32 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M24.33 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, podlaket

M24.34 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, roka

M24.35 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M24.36 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, golen

M24.37 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M24.38 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M24.39 Patološki izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M24.4 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa

[0–9]

Izključeno: pogačica (M22.0–M22.1)
vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.40 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, več mest

M24.41 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, ramenski predel

M24.42 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, nadlaht

M24.43 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, podlaket

M24.44 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, roka

M24.45 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, medenični predel in stegno

M24.46 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, golen

M24.47 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, gleženj in stopalo

M24.48 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, drugo mesto

M24.49 Ponavljajoči se izpah (dislokacija) in nepopolni izpah (subluksacija) sklepa, neopredeljeno mesto

M24.5 Kontraktura sklepa

[0–9]

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21)
kontraktura kite (ovojnice) brez kontrakture sklepa (M67.1)
Dupuytrenova kontraktura (M72.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.50 Kontraktura sklepa, več mest

M24.51 Kontraktura sklepa, ramenski predel

M24.52 Kontraktura sklepa, nadlaht

M24.53 Kontraktura sklepa, podlaket

M24.54 Kontraktura sklepa, roka

M24.55 Kontraktura sklepa, medenični predel in stegno

M24.56 Kontraktura sklepa, golen

M24.57 Kontraktura sklepa, gleženj in stopalo

M24.58 Kontraktura sklepa, drugo mesto

M24.59 Kontraktura sklepa, neopredeljeno mesto

M24.6 Ankiloza sklepa

[0–9]

Izključeno: hrbtenica (M43.2)
okorelost sklepa brez ankiloze (M25.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.60 Ankiloza sklepa, več mest

M24.61 Ankiloza sklepa, ramenski predel

M24.62 Ankiloza sklepa, nadlaht

M24.63 Ankiloza sklepa, podlaket

M24.64 Ankiloza sklepa, roka

M24.65 Ankiloza sklepa, medenični predel in stegno

M24.66 Ankiloza sklepa, golen

M24.67 Ankiloza sklepa, gleženj in stopalo

M24.68 Ankiloza sklepa, drugo mesto

M24.69 Ankiloza sklepa, neopredeljeno mesto

M24.7 Protruzija kolčne ponvice (acetabula)

M24.8 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje

[0–5,7–9]

Izključeno: kadar vključuje sindrom iliotibialne vezi (M76.3)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.80 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, več mest

M24.81 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, ramenski predel

M24.82 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, nadlaht

M24.83 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, podlaket

M24.84 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, roka

M24.85 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, medenični predel in stegno

M24.87 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, gleženj in stopalo

M24.88 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, drugo mesto

M24.89 Druge opredeljene sklepne motnje, ki niso uvrščene drugje, neopredeljeno mesto

M24.9 Sklepna motnja, neopredeljena

[0–5,7–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M24.90 Sklepna motnja, neopredeljena, več mest

M24.91 Sklepna motnja, neopredeljena, ramenski predel

M24.92 Sklepna motnja, neopredeljena, nadlaht

M24.93 Sklepna motnja, neopredeljena, podlaket

M24.94 Sklepna motnja, neopredeljena, roka

M24.95 Sklepna motnja, neopredeljena, medenični predel in stegno

M24.97 Sklepna motnja, neopredeljena, gleženj in stopalo

M24.98 Sklepna motnja, neopredeljena, drugo mesto

M24.99 Sklepna motnja, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M25 Druge motnje sklepa, ki niso uvrščene drugje

Glejte kodo mesta

Izključeno: nenormalnosti hoje in gibljivosti (R26.–)
kalcifikacije:
• burze (M71.4)
• rame (sklepa) (M75.3)
• kite (M65.2)
deformacije, uvrščene pod M20–M21
težave pri hoji (R26.2)

M25.0 Izliv krvi v sklep (hemartros)

[0–9]

Izključeno: sveža poškodba – glejte poškodba sklepa po telesnem področju

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti

gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.00 Izliv krvi v sklep (hemartros), več mest

M25.01 Izliv krvi v sklep (hemartros), ramenski predel

M25.02 Izliv krvi v sklep (hemartros), nadlaht

M25.03 Izliv krvi v sklep (hemartros), podlaket

M25.04 Izliv krvi v sklep (hemartros), roka

M25.05 Izliv krvi v sklep (hemartros), medenični predel in stegno

M25.06 Izliv krvi v sklep (hemartros), golen

M25.07 Izliv krvi v sklep (hemartros), gleženj in stopalo

M25.08 Izliv krvi v sklep (hemartros), drugo mesto

M25.09 Izliv krvi v sklep (hemartros), neopredeljeno mesto

M25.1 Sklepna fistula

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica

golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.10 Sklepna fistula, več mest

M25.11 Sklepna fistula, ramenski predel

M25.12 Sklepna fistula, nadlaht

M25.13 Sklepna fistula, podlaket

M25.14 Sklepna fistula, roka

M25.15 Sklepna fistula, medenični predel in stegno

M25.16 Sklepna fistula, golen

M25.17 Sklepna fistula, gleženj in stopalo

M25.18 Sklepna fistula, drugo mesto

M25.19 Sklepna fistula, neopredeljeno mesto

M25.2 Mlahav sklep

[0–5,7–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica

stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.20 Mlahav sklep, več mest

M25.21 Mlahav sklep, ramenski predel

M25.22 Mlahav sklep, nadlaht

M25.23 Mlahav sklep, podlaket

M25.24 Mlahav sklep, roka

M25.25 Mlahav sklep, medenični predel in stegno

M25.27 Mlahav sklep, gleženj in stopalo

M25.28 Mlahav sklep, drugo mesto

M25.29 Mlahav sklep, neopredeljeno mesto

M25.3 Druge vrste nestabilnost sklepa

[0–5,7–9]

Izključeno: nestabilnost sklepa zaradi:
- stare poškodbe vezi (M24.2)
- odstranitve sklepne proteze (M96.8)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.30 Druge vrste nestabilnost sklepa, več mest

M25.31 Druge vrste nestabilnost sklepa, ramenski predel

M25.32 Druge vrste nestabilnost sklepa, nadlaht

M25.33 Druge vrste nestabilnost sklepa, podlaket

M25.34 Druge vrste nestabilnost sklepa, roka

M25.35 Druge vrste nestabilnost sklepa, medenični predel in stegno

M25.37 Druge vrste nestabilnost sklepa, gleženj in stopalo

M25.38 Druge vrste nestabilnost sklepa, drugo mesto

M25.39 Druge vrste nestabilnost sklepa, neopredeljeno mesto

M25.4 Sklepni izliv

[0–9]

Izključeno: hidrartroza pri frambeziji (A66.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.40 Sklepni izliv, več mest

M25.41 Sklepni izliv, ramenski predel

M25.42 Sklepni izliv, nadlaht

M25.43 Sklepni izliv, podlaket

M25.44 Sklepni izliv, roka

M25.45 Sklepni izliv, medenični predel in stegno

M25.46 Sklepni izliv, golen

M25.47 Sklepni izliv, gleženj in stopalo

M25.48 Sklepni izliv, drugo mesto

M25.49 Sklepni izliv, neopredeljeno mesto

M25.5 Sklepna bolečina

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.50 Sklepna bolečina, več mest

M25.51 Sklepna bolečina, ramenski predel

M25.52 Sklepna bolečina, nadlaht

M25.53 Sklepna bolečina, podlaket

M25.54 Sklepna bolečina, roka

M25.55 Sklepna bolečina, medenični predel in stegno

M25.56 Sklepna bolečina, golen PK

M25.57 Sklepna bolečina, gleženj in stopalo

M25.58 Sklepna bolečina, drugo mesto

M25.59 Sklepna bolečina, neopredeljeno mesto

M25.6 Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica

akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.60	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, več mest
M25.61	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, ramenski predel
M25.62	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, nadlaht
M25.63	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, podlaket
M25.64	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, roka
M25.65	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, medenični predel in stegno
M25.66	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, golen PK
M25.67	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, gleženj in stopalo
M25.68	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, drugo mesto
M25.69	Okorelost sklepa, ki ni uvrščena drugje, neopredeljeno mesto

M25.7	Koščeni izrastek (osteofit)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.70 Koščeni izrastek (osteofit), več mest

M25.71 Koščeni izrastek (osteofit), ramenski predel

M25.72 Koščeni izrastek (osteofit), nadlaht

M25.73 Koščeni izrastek (osteofit), podlaket

M25.74 Koščeni izrastek (osteofit), roka

M25.75 Koščeni izrastek (osteofit), medenični predel in stegno

M25.76 Koščeni izrastek (osteofit), golen

M25.77 Koščeni izrastek (osteofit), gleženj in stopalo

M25.78 Koščeni izrastek (osteofit), drugo mesto

M25.79 Koščeni izrastek (osteofit), neopredeljeno mesto

M25.8 Druge opredeljene motnje sklepa

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.80 Druge opredeljene motnje sklepa, več mest

M25.81 Druge opredeljene motnje sklepa, ramenski predel

M25.82 Druge opredeljene motnje sklepa, nadlaht

M25.83 Druge opredeljene motnje sklepa, podlaket

M25.84 Druge opredeljene motnje sklepa, roka

M25.85 Druge opredeljene motnje sklepa, medenični predel in stegno

M25.86 Druge opredeljene motnje sklepa, golen

M25.87 Druge opredeljene motnje sklepa, gleženj in stopalo

M25.88 Druge opredeljene motnje sklepa, drugo mesto

M25.89 Druge opredeljene motnje sklepa, neopredeljeno mesto

M25.9 Motnja sklepa, neopredeljena

[0–9]

Artropatija BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M25.90 Neopredeljena motnja sklepa, več mest

M25.91 Neopredeljena motnja sklepa, ramenski predel

M25.92 Neopredeljena motnja sklepa, nadlaht

M25.93 Neopredeljena motnja sklepa, podlaket

M25.94 Neopredeljena motnja sklepa, roka

M25.95 Neopredeljena motnja sklepa, medenični predel in stegno

M25.96 Neopredeljena motnja sklepa, golen

M25.97 Neopredeljena motnja sklepa, gleženj in stopalo

M25.98 Neopredeljena motnja sklepa, drugo mesto

M25.99 Neopredeljena motnja sklepa, neopredeljeno mesto

SISTEMSKE VEZIVNOTKIVNE BOLEZNI (M30–M36)

Vključeno: avtoimunska bolezen:
- BDO
- sistemska

kolagenska (žilna) bolezen:
- BDO
- sistemska

Izključeno: antifosfolipidni sindrom (D68.6)
avtoimunska bolezen, posamezni organ ali posamezni tip celic (izbrati kodo za ustrezno kategorijo stanja)

M30 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil) in sorodne motnje

M30.0 Nodozni poliarteritis (vozličasto vnetje žil)

M30.1 Poliarteritis s pljučno prizadetostjo [Churg-Strauss] PK
Alergični granulomatozni angiitis

M30.2 Juvenilni poliarteritis

M30.3 Sluznično kožni bezgavčni sindrom [Kawasaki]

M30.8 Druga nodoznemu poliarteritisu sorodna stanja
Poliangiitični prekrivajoči se sindrom

M31 Druge vrste nekrotizirajoče žilne bolezni (vaskulopatije)

M31.0 Hipersenzitivni angiitis
Goodpasturejev sindrom

M31.1 Trombotična mikroangiopatija
Trombotična trombocitopenična purpura

M31.3 Granulomatoza s poliangiitisom PK
Granulomatoza s poliangiitisom s/z:
- ledvično prizadetostjo† (N08.5*)
- pljučno prizadetostjo † (J99.1*)

Nekrotizirajoča respiratorna granulomatoza

M31.4 Sindrom aortnega loka [Takayasu]

M31.5 Gigantocelični arteritis z revmatično polimialgijo

M31.6 Druge vrste gigantocelični arteritis
Temporalni arteritis

M31.7 Mikroskopski poliangiitis PK

Mikroskopski poliarteritis

Izključeno: nodozni poliarteritis (M30.0)

M31.8 Druge opredeljene nekrotizirajoče vaskulopatije
Hipokomplementni vaskulitis

M31.9 Nekrotizirajoče vaskulopatije, neopredeljene

M32 Sistemski lupus eritematozus

Izključeno: lupus eritematozus (diskoidni)(BDO) (L93.0)

M32.0 Sistemski lupus eritematozus, ki ga sprožijo zdravila

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

M32.1† Sistemski lupus eritematozus s prizadetostjo enega ali več organov
Libman–Sacksova bolezen (I39.–*)
Lupusni perikarditis (I32.8*)
Sistemski lupus eritematozus s/z:
• ledvično prizadetostjo (N08.5*, N16.4*)
• pljučno prizadetostjo (J99.1*)

M32.8 Druge vrste sistemski lupus eritematozus PK

M32.9 Sistemski lupus eritematozus, neopredeljen

M33 Dermatopolimiozitis

M33.0 Juvenilni dermatomiozitis
Juvenilni miozitis

M33.1 Druge vrste dermatomiozitis

M33.2 Polimiozitis

M33.9 Dermatopolimiozitis, neopredeljen

M34 Sistemska skleroza

Vključeno: skleroderma (otrdelost kože)

Izključeno: skleroderma (otrdelost kože):
• lokalizirana (cirkumskriptna) (L94.0)
• novorojenčka (P83.8)

M34.0 Progresivna sistemska skleroza

M34.1 Sindrom CR(E)ST
Sočasnost (kombinacija) kalcinoze, Raynaudovega fenomena, motene gibljivosti požiralnika, sklerodaktilije, teleangiektazije.

M34.2 Sistemska skleroza, ki jo povzročajo zdravila in kemikalije

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

M34.8 Druge oblike sistemske skleroze
Sistemska skleroza s/z:
• pljučno prizadetostjo (J99.1*)
• miopatijo† (G73.7*)
• polinevropatijo† (G63.5*)

M34.9 Sistemska skleroza, neopredeljena

M35 Druge vrste sistemska vezivnotkivna bolezen

Izključeno: reaktivna prodirajoča vezivnotkivna bolezen (L87.1)

M35.0 Sjögrenov sindrom [sicca]
Sjögrenov sindrom s/z:
• keratokonjunktivitisom† (H19.3*)
• pljučno prizadetostjo† (J99.1*)
• miopatijo† (G73.7*)
• ledvično tubulointersticijsko motnjo† (N16.4*)

M35.1 Drugi prekrivajoči se sindromi
Mešana vezivnotkivna bolezen

Izključeno: poliangiitični prekrivajoči se sindrom (M30.8)

M35.2 Behçetova bolezen

M35.3 Revmatična polimialgija

Izključeno: revmatična polimialgija z gigantoceličnim arteritisom (M31.5)

M35.4 Difuzni (eozinofilni) fasciitis

M35.5 Mnogožariščna (multifokalna) fibroskleroza

M35.6 Ponavljajoče se (relapsno) vnetje maščevja (panikulitis) [Weber-Christian]

Izključeno: panikulitis:
• BDO (M79.3)
• lupusni (L93.2)

M35.7 Hipermobilnostni sindrom
Družinska (familiarna) ohlapnost vezi

Izključeno: Ehlers-Danlosov sindrom (Q79.6)
ohlapnost vezi BDO (M24.2)

M35.8 Druge vrste opredeljena sistemska vezivnotkivna bolezen

M35.9 Sistemska vezivnotkivna bolezen, neopredeljena PK
Avtoimunska bolezen (sistemska) BDO
Kolagenska (žilna) bolezen BDO

M36* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: artropatije pri boleznih, uvrščenih drugje (M14.–*)

M36.0* Dermato(poli)miozitis pri neoplazmah (C00–D48†)

M36.1* Artropatija pri neoplazmah (C00–D48†)
Artropatija pri:
• levkemiji (C91–C95†)
• maligni histiocitozi (C96.8†)
• multiplem mielomu (C90.0–†)

M36.2* Hemofilična artropatija (D66–D68†)

M36.3* Artropatija pri drugih krvnih motnjah (D50–D76†)

Izključeno: artropatija pri Henoch(-Schönleinovi) purpuri (M36.4*)

M36.4* Artropatija pri hipersenzitivnih reakcijah, uvrščenih drugje
Artropatija pri Henoch(-Schönleinovi) purpuri (D69.0†)

M36.8* Sistemske vezivnotkivne bolezni pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Sistemske vezivnotkivne bolezni pri:
• hipogamaglobulinemiji (D80.–†)
• ohronozi (E70.2†)

BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE)

(M40–M54)

DEFORMIRAJOČE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M40–M43)

M40 Kifoza in lordoza

Glejte kodo mesta

Izključeno: kifoskolioza (M41.–)
kifoza in lordoza:
• prirojena (Q76.49)
• po posegih (M96.–)

M40.0 Posturalna (zaradi drže) kifoza

[0-9]

Izključeno: osteohondroza hrbtenice (M42.–)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.00 Posturalna (zaradi drže) kifoza, več mest na hrbtenici
M40.01 Posturalna (zaradi drže) kifoza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel
M40.02 Posturalna (zaradi drže) kifoza, cervikalni predel
M40.03 Posturalna (zaradi drže) kifoza, cervikotorakalni predel
M40.04 Posturalna (zaradi drže) kifoza, torakalni predel
M40.05 Posturalna (zaradi drže) kifoza, torakolumbalni predel
M40.06 Posturalna (zaradi drže) kifoza, lumbalni predel
M40.07 Posturalna (zaradi drže) kifoza, lumbosakralni predel
M40.08 Posturalna (zaradi drže) kifoza, sakralni in sakrokokcigealni predel
M40.09 Posturalna (zaradi drže) kifoza, neopredeljeno mesto

M40.1 Druge vrste sekundarna kifoza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici

✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.10 Druge vrste sekundarna kifoza, več mest na hrbtenici

M40.11 Druge vrste sekundarna kifoza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M40.12 Druge vrste sekundarna kifoza, cervikalni predel

M40.13 Druge vrste sekundarna kifoza, cervikotorakalni predel

M40.14 Druge vrste sekundarna kifoza, torakalni predel

M40.15 Druge vrste sekundarna kifoza, torakolumbalni predel

M40.16 Druge vrste sekundarna kifoza, lumbalni predel

M40.17 Druge vrste sekundarna kifoza, lumbosakralni predel

M40.18 Druge vrste sekundarna kifoza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M40.19 Druge vrste sekundarna kifoza, neopredeljeno mesto

M40.2 Druge vrste in neopredeljena kifoza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.20 Druge vrste in neopredeljena kifoza, več mest na hrbtenici

M40.21 Druge vrste in neopredeljena kifoza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M40.22 Druge vrste in neopredeljena kifoza, cervikalni predel

M40.23 Druge vrste in neopredeljena kifoza, cervikotorakalni predel

M40.24 Druge vrste in neopredeljena kifoza, torakalni predel

M40.25 Druge vrste in neopredeljena kifoza, torakolumbalni predel

M40.26 Druge vrste in neopredeljena kifoza, lumbalni predel

M40.27 Druge vrste in neopredeljena kifoza, lumbosakralni predel

M40.28 Druge vrste in neopredeljena kifoza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M40.29 Druge vrste in neopredeljena kifoza, neopredeljeno mesto

M40.3 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.30 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), več mest na hrbtenici

M40.35 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), torakolumbalni predel

M40.36 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), lumbalni predel

M40.37 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), lumbosakralni predel

M40.38 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), sakralni in sakrokokcigealni predel

M40.39 Sindrom izravnanega hrbta (flatback sindrom), neopredeljeno mesto

M40.4 Druge vrste lordoza

[0–9]

Lordoza:
• pridobljena
• zaradi drže (posturalna)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.40 Druge vrste lordoza, več mest na hrbtenici

M40.41 Druge vrste lordoza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M40.42 Druge vrste lordoza, cervikalni predel

M40.43 Druge vrste lordoza, cervikotorakalni predel

M40.44 Druge vrste lordoza, torakalni predel

M40.45 Druge vrste lordoza, torakolumbalni predel

M40.46 Druge vrste lordoza, lumbalni predel

M40.47 Druge vrste lordoza, lumbosakralni predel

M40.48 Druge vrste lordoza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M40.49 Druge vrste lordoza, neopredeljeno mesto

M40.5 Lordoza, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M40.50 Lordoza, neopredeljena, več mest na hrbtenici

M40.51 Lordoza, neopredeljena, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M40.52 Lordoza, neopredeljena, cervikalni predel

M40.53 Lordoza, neopredeljena, cervikotorakalni predel

M40.54 Lordoza, neopredeljena, torakalni predel

M40.55 Lordoza, neopredeljena, torakolumbalni predel

M40.56 Lordoza, neopredeljena, lumbalni predel

M40.57 Lordoza, neopredeljena, lumbosakralni predel

M40.58 Lordoza, neopredeljena, sakralni in sakrokokcigealni predel

M40.59 Lordoza, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M41 Skolioza

Glejte kodo mesta

Vključeno: kifoskolioza

Izključeno: prirojena skolioza:
• BDO (Q67.59)
• zaradi kostnih malformacij (Q76.3)
• zaradi drže (posturalna) (Q67.51)
kifoskoliotična srčna bolezen (I27.1)
po posegih (M96.–)

M41.0 Infantilna idiopatska skolioza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

- ✪0 več mest na hrbtenici
- ✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
- ✪2 cervikalni predel
- ✪3 cervikotorakalni predel
- ✪4 torakalni predel
- ✪5 torakolumbalni predel
- ✪6 lumbalni predel
- ✪7 lumbosakralni predel
- ✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
- ✪9 neopredeljeno mesto

M41.00 Infantilna idiopatska skolioza, več mest na hrbtenici

M41.01 Infantilna idiopatska skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.02 Infantilna idiopatska skolioza, cervikalni predel

M41.03 Infantilna idiopatska skolioza, cervikotorakalni predel

M41.04 Infantilna idiopatska skolioza, torakalni predel

M41.05 Infantilna idiopatska skolioza, torakolumbalni predel

M41.06 Infantilna idiopatska skolioza, lumbalni predel

M41.07 Infantilna idiopatska skolioza, lumbosakralni predel

M41.08 Infantilna idiopatska skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.09 Infantilna idiopatska skolioza, neopredeljeno mesto

M41.1 Juvenilna idiopatska skolioza

[0–9]

Adolescentna skolioza

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

- ✪0 več mest na hrbtenici
- ✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
- ✪2 cervikalni predel
- ✪3 cervikotorakalni predel
- ✪4 torakalni predel
- ✪5 torakolumbalni predel
- ✪6 lumbalni predel
- ✪7 lumbosakralni predel
- ✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
- ✪9 neopredeljeno mesto

M41.10 Juvenilna idiopatska skolioza, več mest na hrbtenici

M41.11 Juvenilna idiopatska skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.12 Juvenilna idiopatska skolioza, cervikalni predel

M41.13 Juvenilna idiopatska skolioza, cervikotorakalni predel

M41.14 Juvenilna idiopatska skolioza, torakalni predel

M41.15 Juvenilna idiopatska skolioza, torakolumbalni predel

M41.16 Juvenilna idiopatska skolioza, lumbalni predel

M41.17 Juvenilna idiopatska skolioza, lumbosakralni predel

M41.18 Juvenilna idiopatska skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.19 Juvenilna idiopatska skolioza, neopredeljeno mesto

M41.2 Druge vrste idiopatska skolioza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M41.20 Druge vrste idiopatska skolioza, več mest na hrbtenici

M41.21 Druge vrste idiopatska skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.22 Druge vrste idiopatska skolioza, cervikalni predel

M41.23 Druge vrste idiopatska skolioza, cervikotorakalni predel

M41.24 Druge vrste idiopatska skolioza, torakalni predel

M41.25 Druge vrste idiopatska skolioza, torakolumbalni predel

M41.26 Druge vrste idiopatska skolioza, lumbalni predel

M41.27 Druge vrste idiopatska skolioza, lumbosakralni predel

M41.28 Druge vrste idiopatska skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.29 Druge vrste idiopatska skolioza, neopredeljeno mesto

M41.3 Torakogena skolioza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel

✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M41.30 Torakogena skolioza, več mest na hrbtenici

M41.31 Torakogena skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.32 Torakogena skolioza, cervikalni predel

M41.33 Torakogena skolioza, cervikotorakalni predel

M41.34 Torakogena skolioza, torakalni predel

M41.35 Torakogena skolioza, torakolumbalni predel

M41.36 Torakogena skolioza, lumbalni predel

M41.37 Torakogena skolioza, lumbosakralni predel

M41.38 Torakogena skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.39 Torakogena skolioza, neopredeljeno mesto

M41.4 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza

[0–9]

Skolioza zaradi cerebralne paralize, Friedreichove ataksije, poliomielitisa, drugih živčnomišičnih motenj.

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M41.40 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, več mest na hrbtenici

M41.41 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.42 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, cervikalni predel

M41.43 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, cervikotorakalni predel

M41.44 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, torakalni predel

M41.45 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, torakolumbalni predel

M41.46 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, lumbalni predel

M41.47 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, lumbosakralni predel

M41.48 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.49 Živčnomišična (nevromuskularna) skolioza, neopredeljeno mesto

M41.5 Druge vrste sekundarna skolioza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

- ✪0 več mest na hrbtenici
- ✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
- ✪2 cervikalni predel
- ✪3 cervikotorakalni predel
- ✪4 torakalni predel
- ✪5 torakolumbalni predel
- ✪6 lumbalni predel
- ✪7 lumbosakralni predel
- ✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
- ✪9 neopredeljeno mesto

M41.50 Druge vrste sekundarna skolioza, več mest na hrbtenici

M41.51 Druge vrste sekundarna skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.52 Druge vrste sekundarna skolioza, cervikalni predel

M41.53 Druge vrste sekundarna skolioza, cervikotorakalni predel

M41.54 Druge vrste sekundarna skolioza, torakalni predel

M41.55 Druge vrste sekundarna skolioza, torakolumbalni predel

M41.56 Druge vrste sekundarna skolioza, lumbalni predel

M41.57 Druge vrste sekundarna skolioza, lumbosakralni predel

M41.58 Druge vrste sekundarna skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.59 Druge vrste sekundarna skolioza, neopredeljeno mesto

M41.8 Druge oblike skolioze

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

- ✪0 več mest na hrbtenici
- ✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
- ✪2 cervikalni predel
- ✪3 cervikotorakalni predel
- ✪4 torakalni predel
- ✪5 torakolumbalni predel
- ✪6 lumbalni predel
- ✪7 lumbosakralni predel
- ✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
- ✪9 neopredeljeno mesto

M41.80 Druge oblike skolioze, več mest na hrbtenici

M41.81 Druge oblike skolioze, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.82 Druge oblike skolioze, cervikalni predel

M41.83 Druge oblike skolioze, cervikotorakalni predel

M41.84 Druge oblike skolioze, torakalni predel

M41.85 Druge oblike skolioze, torakolumbalni predel

M41.86 Druge oblike skolioze, lumbalni predel

M41.87 Druge oblike skolioze, lumbosakralni predel

M41.88 Druge oblike skolioze, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.89 Druge oblike skolioze, neopredeljeno mesto

M41.9 Skolioza, neopredeljena PK

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombetega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M41.90 Neopredeljena skolioza, več mest na hrbtenici

M41.91 Neopredeljena skolioza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M41.92 Neopredeljena skolioza, cervikalni predel

M41.93 Neopredeljena skolioza, cervikotorakalni predel

M41.94 Neopredeljena skolioza, torakalni predel

M41.95 Neopredeljena skolioza, torakolumbalni predel

M41.96 Neopredeljena skolioza, lumbalni predel

M41.97 Neopredeljena skolioza, lumbosakralni predel

M41.98 Neopredeljena skolioza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M41.99 Neopredeljena skolioza, neopredeljeno mesto

M42 Osteohondroza hrbtenice

Glejte kodo mesta

M42.0 Juvenilna osteohondroza hrbtenice

[0–9]

Calvéjeva bolezen
Scheuermannova bolezen

Izključeno: kifoza zaradi drže (posturalna) (M40.0–)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M42.00 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, več mest na hrbtenici

M42.01 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M42.02 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, cervikalni predel

M42.03 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, cervikotorakalni predel

M42.04 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, torakalni predel

M42.05 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, torakolumbalni predel

M42.06 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, lumbalni predel

M42.07 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, lumbosakralni predel

M42.08 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, sakralni in sakrokokcigealni predel

M42.09 Juvenilna osteohondroza hrbtenice, neopredeljeno mesto

M42.1 Osteohondroza hrbtenice odraslih

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M42.10 Osteohondroza hrbtenice odraslih, več mest na hrbtenici

M42.11 Osteohondroza hrbtenice odraslih, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M42.12 Osteohondroza hrbtenice odraslih, cervikalni predel

M42.13 Osteohondroza hrbtenice odraslih, cervikotorakalni predel

M42.14 Osteohondroza hrbtenice odraslih, torakalni predel

M42.15 Osteohondroza hrbtenice odraslih, torakolumbalni predel

M42.16 Osteohondroza hrbtenice odraslih, lumbalni predel

M42.17 Osteohondroza hrbtenice odraslih, lumbosakralni predel

M42.18 Osteohondroza hrbtenice odraslih, sakralni in sakrokokcigealni predel

M42.19 Osteohondroza hrbtenice odraslih, neopredeljeno mesto

M42.9 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M42.90 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, več mest na hrbtenici

M42.91 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M42.92 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, cervikalni predel

M42.93 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, cervikotorakalni predel

M42.94 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, torakalni predel

M42.95 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, torakolumbalni predel

M42.96 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, lumbalni predel

M42.97 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, lumbosakralni predel

M42.98 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, sakralni in sakrokokcigealni predel

M42.99 Osteohondroza hrbtenice, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M43 Druge deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije)

Glejte kodo mesta

Izključeno: prirojena spondiloliza (Q76.22)
prirojena spondilolisteza (Q76.21)
polovična vretenca (hemivertebra) (Q76.3–Q76.4)
Klippel–Feilov sindrom (Q76.1)
lumbalizacija in sakralizacija (Q76.4)
platispondiliza (Q76.49)
spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)
ukrivljenost hrbtenice pri:
• osteoporozi (M80–M81)
• Pagetovi bolezni kosti [deformantni osteitis] (M88.–)

M43.0 Spondiloliza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.00 Spondiloliza, več mest na hrbtenici

M43.01 Spondiloliza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M43.02 Spondiloliza, cervikalni predel

M43.03 Spondiloliza, cervikotorakalni predel

M43.04 Spondiloliza, torakalni predel

M43.05 Spondiloliza, torakolumbalni predel

M43.06 Spondiloliza, lumbalni predel

M43.07 Spondiloliza, lumbosakralni predel

M43.08 Spondiloliza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.09 Spondiloliza, neopredeljeno mesto

M43.1 Spondilolisteza

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.10 Spondilolisteza, več mest na hrbtenici

M43.11 Spondilolisteza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M43.12 Spondilolisteza, cervikalni predel

M43.13 Spondilolisteza, cervikotorakalni predel

M43.14 Spondilolisteza, torakalni predel

M43.15 Spondilolisteza, torakolumbalni predel

M43.16 Spondilolisteza, lumbalni predel

M43.17 Spondilolisteza, lumbosakralni predel

M43.18 Spondilolisteza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.19 Spondilolisteza, neopredeljeno mesto

M43.2 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice

[0–9]

Ankiloza hrbteničnega (spinalnega) sklepa

Izključeno: ankilozirajoči spondilitis (M45.0–)
stanje po zatrditvi (artrodezi) (Z98.1)
nezarasli zlom (psevdoartroza) po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.20 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, več mest na hrbtenici

M43.21 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M43.22 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, cervikalni predel

M43.23 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, cervikotorakalni predel

M43.24 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, torakalni predel

M43.25 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, torakolumbalni predel

M43.26 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, lumbalni predel

M43.27 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, lumbosakralni predel

M43.28 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.29 Druge spojitve (fuzije) hrbtenice, neopredeljeno mesto

M43.3 Ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija z mielopatijo

M43.4 Druge vrste ponavljajoča se atlantoaksialna subluksacija

M43.5 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija

[0–9]

Izključeno: biomehanične okvare (lezije) NUD (M99.–)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.50 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, več mest na hrbtenici

M43.52 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, cervikalni predel

M43.53 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, cervikotorakalni predel

M43.54 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, torakalni predel

M43.55 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, torakolumbalni predel

M43.56 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, lumbalni predel

M43.57 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, lumbosakralni predel

M43.58 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.59 Druge vrste ponavljajoča se vertebralna subluksacija, neopredeljeno mesto

M43.6 Tortikolis

Izključeno: tortikolis:
- prirojeni (sternomastoidni) (Q68.01)
- sveža poškodba – glejte poškodba hrbtenice po telesnem področju
- zaradi porodne poškodbe (P15.2)
- psihogeni (F45.8)
- spastični (G24.3)

M43.8 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije)

[0–9]

Izključeno: kifoza in lordoza (M40.–)
skolioza (M41.–)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.80 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), več mest na hrbtenici

M43.81 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), okcipitalni–atlanto–aksialni predel

M43.82 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), cervikalni predel

M43.83 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), cervikotorakalni predel

M43.84 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), torakalni predel

M43.85 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), torakolumbalni predel

M43.86 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), lumbalni predel

M43.87 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), lumbosakralni predel

M43.88 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.89 Druge opredeljene deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije), neopredeljeno mesto

M43.9 Deformirajoča bolezen hrbta, neopredeljena

[0–9]

Ukrivljenost hrbtenice BDO

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M43.90 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, več mest na hrbtenici

M43.91 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M43.92 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, cervikalni predel

M43.93 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, cervikotorakalni predel

M43.94 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, torakalni predel

M43.95 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, torakolumbalni predel

M43.96 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, lumbalni predel

M43.97 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, lumbosakralni predel

M43.98 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, sakralni in sakrokokcigealni predel

M43.99 Neopredeljena deformirajoča bolezen hrbta, neopredeljeno mesto

SPONDILOPATIJE (M45–M49)

M45 Ankilozirajoči spondilitis

Glejte kodo mesta
Revmatoidni artritis hrbtenice

Izključeno: artropatija po okužbi genitourinarnega trakta (M02.3)
Behçetova bolezen (M35.2)
juvenilni (ankilozirajoči) spondilitis (M08.1)

M45.0 Ankilozirajoči spondilitis

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M45.00 Ankilozirajoči spondilitis, več mest na hrbtenici
M45.01 Ankilozirajoči spondilitis, okcipitalni-atlanto-aksialni predel
M45.02 Ankilozirajoči spondilitis, cervikalni predel
M45.03 Ankilozirajoči spondilitis, cervikotorakalni predel
M45.04 Ankilozirajoči spondilitis, torakalni predel
M45.05 Ankilozirajoči spondilitis, torakolumbalni predel
M45.06 Ankilozirajoči spondilitis, lumbalni predel
M45.07 Ankilozirajoči spondilitis, lumbosakralni predel
M45.08 Ankilozirajoči spondilitis, sakralni in sakrokokcigealni predel
M45.09 Ankilozirajoči spondilitis, neopredeljeno mesto

M46 Druge vnetne spondilopatije

Glejte kodo mesta

M46.0 Spinalna entezopatija

[0–9]

Motnja nasadišč vezi in mišic na hrbtenico

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel

✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.00 Spinalna entezopatija, več mest na hrbtenici

M46.01 Spinalna entezopatija, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.02 Spinalna entezopatija, cervikalni predel

M46.03 Spinalna entezopatija, cervikotorakalni predel

M46.04 Spinalna entezopatija, torakalni predel

M46.05 Spinalna entezopatija, torakolumbalni predel

M46.06 Spinalna entezopatija, lumbalni predel

M46.07 Spinalna entezopatija, lumbosakralni predel

M46.08 Spinalna entezopatija, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.09 Spinalna entezopatija, neopredeljeno mesto

M46.1 Sakroiliitis, ki ni uvrščen drugje

M46.2 Osteomielitis vretenca

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.20 Osteomielitis vretenca, več mest na hrbtenici

M46.21 Osteomielitis vretenca, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.22 Osteomielitis vretenca, cervikalni predel

M46.23 Osteomielitis vretenca, cervikotorakalni predel

M46.24 Osteomielitis vretenca, torakalni predel

M46.25 Osteomielitis vretenca, torakolumbalni predel

M46.26 Osteomielitis vretenca, lumbalni predel

M46.27 Osteomielitis vretenca, lumbosakralni predel

M46.28 Osteomielitis vretenca, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.29 Osteomielitis vretenca, neopredeljeno mesto

M46.3 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna)

[0–9]

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (B95–B97).

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.30 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), več mest na hrbtenici

M46.31 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.32 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), cervikalni predel

M46.33 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), cervikotorakalni predel

M46.34 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), torakalni predel

M46.35 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), torakolumbalni predel

M46.36 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), lumbalni predel

M46.37 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), lumbosakralni predel

M46.38 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.39 Okužba medvretenčne ploščice (diskusa) (gnojna), neopredeljeno mesto

M46.4 Discitis, neopredeljen

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.40 Discitis, neopredeljen, več mest na hrbtenici

M46.41 Discitis, neopredeljen, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.42 Discitis, neopredeljen, cervikalni predel

M46.43 Discitis, neopredeljen, cervikotorakalni predel

M46.44 Discitis, neopredeljen, torakalni predel

M46.45 Discitis, neopredeljen, torakolumbalni predel

M46.46 Discitis, neopredeljen, lumbalni predel

M46.47 Discitis, neopredeljen, lumbosakralni predel

M46.48 Discitis, neopredeljen, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.49 Discitis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M46.5 Druge infekcijske spondilopatije

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.50 Druge infekcijske spondilopatije, več mest na hrbtenici

M46.51 Druge infekcijske spondilopatije, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.52 Druge infekcijske spondilopatije, cervikalni predel

M46.53 Druge infekcijske spondilopatije, cervikotorakalni predel

M46.54 Druge infekcijske spondilopatije, torakalni predel

M46.55 Druge infekcijske spondilopatije, torakolumbalni predel

M46.56 Druge infekcijske spondilopatije, lumbalni predel

M46.57 Druge infekcijske spondilopatije, lumbosakralni predel

M46.58 Druge infekcijske spondilopatije, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.59 Druge infekcijske spondilopatije, neopredeljeno mesto

M46.8 Druge opredeljene vnetne spondilopatije

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel

✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.80 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, več mest na hrbtenici

M46.81 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.82 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, cervikalni predel

M46.83 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, cervikotorakalni predel

M46.84 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, torakalni predel

M46.85 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, torakolumbalni predel

M46.86 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, lumbalni predel

M46.87 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, lumbosakralni predel

M46.88 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.89 Druge opredeljene vnetne spondilopatije, neopredeljeno mesto

M46.9 Vnetna spondilopatija, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M46.90 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, več mest na hrbtenici

M46.91 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M46.92 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, cervikalni predel

M46.93 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, cervikotorakalni predel

M46.94 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, torakalni predel

M46.95 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, torakolumbalni predel

M46.96 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, lumbalni predel

M46.97 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, lumbosakralni predel

M46.98 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, sakralni in sakrokokcigealni predel

M46.99 Vnetna spondilopatija, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M47 Spondiloza

Glejte kodo mesta

Vključeno: artroza ali osteoartritis hrbtenice
degeneracija fasetnih sklepov

M47.0† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije (G99.2*)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M47.00† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, več mest na hrbtenici (G99.2*)

M47.01† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, okcipitalni-atlanto-aksialni predel (G99.2*)

M47.02† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, cervikalni predel (G99.2*)

M47.03† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, cervikotorakalni predel (G99.2*)

M47.04† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, torakalni predel (G99.2*)

M47.05† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, torakolumbalni predel (G99.2*)

M47.06† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, lumbalni predel (G99.2*)

M47.07† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, lumbosakralni predel (G99.2*)

M47.08† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, sakralni in sakrokokcigealni predel (G99.2*)

M47.09† Utesnitveni sindrom sprednje (anteriorne) spinalne in vertebralne arterije, neopredeljeno mesto (G99.2*)

M47.1 Druge vrste spondiloza z mielopatijo

[0–9]

Spondilogena utesnitev hrbtnega mozga

Izključeno: vertebralna subluksacija (M43.3–M43.5–)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M47.10 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, več mest na hrbtenici

M47.11 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M47.12 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, cervikalni predel

M47.13 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, cervikotorakalni predel

M47.14 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, torakalni predel

M47.15 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, torakolumbalni predel

M47.16 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, lumbalni predel

M47.17 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, lumbosakralni predel

M47.18 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, sakralni in sakrokokcigealni predel

M47.19 Druge vrste spondiloza z mielopatijo, neopredeljeno mesto

M47.2 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M47.20 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), več mest na hrbtenici

M47.21 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M47.22 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), cervikalni predel

M47.23 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), cervikotorakalni predel

M47.24 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), torakalni predel

M47.25 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), torakolumbalni predel

M47.26 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), lumbalni predel

M47.27 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), lumbosakralni predel

M47.28 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), sakralni in sakrokokcigealni predel

M47.29 Druge vrste spondiloza z okvaro korenin (radikulopatijo), neopredeljeno mesto

M47.8 Druge vrste spondiloza

[0–9]

Spondiloza brez mielopatije ali radikulopatije:
• cervikalna
• lumbosakralna
• torakalna

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M47.80 Druge vrste spondiloza, več mest na hrbtenici

M47.81 Druge vrste spondiloza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M47.82 Druge vrste spondiloza, cervikalni predel

M47.83 Druge vrste spondiloza, cervikotorakalni predel

M47.84 Druge vrste spondiloza, torakalni predel

M47.85 Druge vrste spondiloza, torakolumbalni predel

M47.86 Druge vrste spondiloza, lumbalni predel

M47.87 Druge vrste spondiloza, lumbosakralni predel

M47.88 Druge vrste spondiloza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M47.89 Druge vrste spondiloza, neopredeljeno mesto

M47.9 Spondiloza, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel

✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M47.90 Neopredeljena spondiloza, več mest na hrbtenici

M47.91 Neopredeljena spondiloza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M47.92 Neopredeljena spondiloza, cervikalni predel

M47.93 Neopredeljena spondiloza, cervikotorakalni predel

M47.94 Neopredeljena spondiloza, torakalni predel

M47.95 Neopredeljena spondiloza, torakolumbalni predel

M47.96 Neopredeljena spondiloza, lumbalni predel

M47.97 Neopredeljena spondiloza, lumbosakralni predel

M47.98 Neopredeljena spondiloza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M47.99 Neopredeljena spondiloza, neopredeljeno mesto

M48 Druge spondilopatije

Glejte kodo mesta

M48.0 Spinalna stenoza PK

[0–9]

Kavdalna stenoza

Opomba: Dodelite M48.0- v primerih, ko je osnovni vzrok za spinalno stenozo ali stenozo foramnov neznan ali ni dokumentiran. Če je dokumentiran osnovni vzrok za spinalno stenozo ali stenozo foramnov, dodelite kodo za osnovni vzrok; ne dodeljujte kode M48.0-.

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.00 Spinalna stenoza, več mest na hrbtenici

M48.01 Spinalna stenoza, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.02 Spinalna stenoza, cervikalni predel

M48.03 Spinalna stenoza, cervikotorakalni predel

M48.04 Spinalna stenoza, torakalni predel

M48.05 Spinalna stenoza, torakolumbalni predel

M48.06 Spinalna stenoza, lumbalni predel

M48.07 Spinalna stenoza, lumbosakralni predel

M48.08 Spinalna stenoza, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.09 Spinalna stenoza, neopredeljeno mesto

M48.1 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier]

[0–9]

Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.10 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], več mest na hrbtenici

M48.11 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.12 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], cervikalni predel

M48.13 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], cervikotorakalni predel

M48.14 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], torakalni predel

M48.15 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], torakolumbalni predel

M48.16 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], lumbalni predel

M48.17 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], lumbosakralni predel

M48.18 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.19 Ankilozirajoča hiperostoza [Forestier], neopredeljeno mesto

M48.2 Hrbtenica kissing

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel

✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.20 Hrbtenica kissing, več mest na hrbtenici

M48.21 Hrbtenica kissing, okcipitalni–atlanto–aksialni predel

M48.22 Hrbtenica kissing, cervikalni predel

M48.23 Hrbtenica kissing, cervikotorakalni predel

M48.24 Hrbtenica kissing, torakalni predel

M48.25 Hrbtenica kissing, torakolumbalni predel

M48.26 Hrbtenica kissing, lumbalni predel

M48.27 Hrbtenica kissing, lumbosakralni predel

M48.28 Hrbtenica kissing, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.29 Hrbtenica kissing, neopredeljeno mesto

M48.3 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.30 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), več mest na hrbtenici

M48.31 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.32 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), cervikalni predel

M48.33 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), cervikotorakalni predel

M48.34 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), torakalni predel

M48.35 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), torakolumbalni predel

M48.36 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), lumbalni predel

M48.37 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), lumbosakralni predel

M48.38 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.39 Spondilopatija zaradi poškodbe (travmatska), neopredeljeno mesto

M48.4 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti

[0–9]

Stresni zlom vretenca

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.40 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, več mest na hrbtenici

M48.41 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.42 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, cervikalni predel

M48.43 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, cervikotorakalni predel

M48.44 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, torakalni predel

M48.45 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, torakolumbalni predel

M48.46 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, lumbalni predel

M48.47 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, lumbosakralni predel

M48.48 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.49 Zlom vretenca zaradi utrujenosti kosti, neopredeljeno mesto

M48.5 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje

[0–9]

Sesedena vretenca BDO
Klinasta vretenca BDO

Izključeno: sesedena vretenca pri osteoporozi (M80.–)
sveža poškodba – glejte poškodba hrbtenice po telesnem področju

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.50 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, več mest na hrbtenici

M48.51 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.52 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, cervikalni predel

M48.53 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, cervikotorakalni predel

M48.54 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, torakalni predel

M48.55 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, torakolumbalni predel

M48.56 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, lumbalni predel

M48.57 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, lumbosakralni predel

M48.58 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.59 Sesedena vretenca, ki niso uvrščena drugje, neopredeljeno mesto

M48.8 Druge opredeljene spondilopatije

[0–9]

Okostenevanje (osifikacija) zadajšnje vzdolžne vezi (posteriornega longitudinalnega ligamenta)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.80 Druge opredeljene spondilopatije, več mest na hrbtenici

M48.81 Druge opredeljene spondilopatije, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.82 Druge opredeljene spondilopatije, cervikalni predel

M48.83 Druge opredeljene spondilopatije, cervikotorakalni predel

M48.84 Druge opredeljene spondilopatije, torakalni predel

M48.85 Druge opredeljene spondilopatije, torakolumbalni predel

M48.86 Druge opredeljene spondilopatije, lumbalni predel

M48.87 Druge opredeljene spondilopatije, lumbosakralni predel

M48.88 Druge opredeljene spondilopatije, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.89 Druge opredeljene spondilopatije, neopredeljeno mesto

M48.9 Spondilopatija, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici

✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M48.90 Spondilopatija, neopredeljena, več mest na hrbtenici

M48.91 Spondilopatija, neopredeljena, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M48.92 Spondilopatija, neopredeljena, cervikalni predel

M48.93 Spondilopatija, neopredeljena, cervikotorakalni predel

M48.94 Spondilopatija, neopredeljena, torakalni predel

M48.95 Spondilopatija, neopredeljena, torakolumbalni predel

M48.96 Spondilopatija, neopredeljena, lumbalni predel

M48.97 Spondilopatija, neopredeljena, lumbosakralni predel

M48.98 Spondilopatija, neopredeljena, sakralni in sakrokokcigealni predel

M48.99 Spondilopatija, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M49* Spondilopatije pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

Izključeno: psoriatične in enteropatične artropatije (M07.–*, M09.–*)

M49.0* Tuberkuloza hrbtenice (A18.0†)

[0–9]

Pottova ukrivljenost hrbtenice

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.00* Tuberkuloza hrbtenice, več mest na hrbtenici (A18.0†)

M49.01* Tuberkuloza hrbtenice, okcipitalni-atlanto-aksialni predel (A18.0†)

M49.02* Tuberkuloza hrbtenice, cervikalni predel (A18.0†)

M49.03* Tuberkuloza hrbtenice, cervikotorakalni predel (A18.0†)

M49.04* Tuberkuloza hrbtenice, torakalni predel (A18.0†)

M49.05* Tuberkuloza hrbtenice, torakolumbalni predel (A18.0†)

M49.06* Tuberkuloza hrbtenice, lumbalni predel (A18.0†)

M49.07* Tuberkuloza hrbtenice, lumbosakralni predel (A18.0†)

M49.08* Tuberkuloza hrbtenice, sakralni in sakrokokcigealni predel (A18.0†)

M49.09* Tuberkuloza hrbtenice, neopredeljeno mesto (A18.0†)

M49.1* Brucelozni spondilitis (A23.–†)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.10* Brucelozni spondilitis, več mest na hrbtenici (A23.–†)

M49.11* Brucelozni spondilitis, okcipitalni-atlanto-aksialni predel (A23.–†)

M49.12* Brucelozni spondilitis, cervikalni predel (A23.–†)

M49.13* Brucelozni spondilitis, cervikotorakalni predel (A23.–†)

M49.14* Brucelozni spondilitis, torakalni predel (A23.–†)

M49.15* Brucelozni spondilitis, torakolumbalni predel (A23.–†)

M49.16* Brucelozni spondilitis, lumbalni predel (A23.–†)

M49.17* Brucelozni spondilitis, lumbosakralni predel (A23.–†)

M49.18* Brucelozni spondilitis, sakralni in sakrokokcigealni predel (A23.–†)

M49.19* Brucelozni spondilitis, neopredeljeno mesto (A23.–†)

M49.2* Enterobakterijski spondilitis (A01–A04†)

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel

✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.20* Enterobakterijski spondilitis, več mest na hrbtenici (A01–A04†)

M49.21* Enterobakterijski spondilitis, okcipitalni–atlanto–aksialni predel (A01–A04†)

M49.22* Enterobakterijski spondilitis, cervikalni predel (A01–A04†)

M49.23* Enterobakterijski spondilitis, cervikotorakalni predel (A01–A04†)

M49.24* Enterobakterijski spondilitis, torakalni predel (A01–A04†)

M49.25* Enterobakterijski spondilitis, torakolumbalni predel (A01–A04†)

M49.26* Enterobakterijski spondilitis, lumbalni predel (A01–A04†)

M49.27* Enterobakterijski spondilitis, lumbosakralni predel (A01–A04†)

M49.28* Enterobakterijski spondilitis, sakralni in sakrokokcigealni predel (A01–A04†)

M49.29* Enterobakterijski spondilitis, neopredeljeno mesto (A01–A04†)

M49.3* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Izključeno: nevropatska spondilopatija pri tabesu dorzalisu (M49.4–*)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.30* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, več mest na hrbtenici

M49.31* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M49.32* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, cervikalni predel

M49.33* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, cervikotorakalni predel

M49.34* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, torakalni predel

M49.35* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, torakolumbalni predel

M49.36* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, lumbalni predel

M49.37* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, lumbosakralni predel

M49.38* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, sakralni in sakrokokcigealni predel

M49.39* Spondilopatija pri drugih infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M49.4* Nevropatska spondilopatija

[0–9]

Nevropatska spondilopatija pri:
• siringomieliji in siringobulbiji (G95.0†)
• tabesu dorzalisu (A52.1†)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.40* Nevropatska spondilopatija, več mest na hrbtenici

M49.41* Nevropatska spondilopatija, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M49.42* Nevropatska spondilopatija, cervikalni predel

M49.43* Nevropatska spondilopatija, cervikotorakalni predel

M49.44* Nevropatska spondilopatija, torakalni predel

M49.45* Nevropatska spondilopatija, torakolumbalni predel

M49.46* Nevropatska spondilopatija, lumbalni predel

M49.47* Nevropatska spondilopatija, lumbosakralni predel

M49.48* Nevropatska spondilopatija, sakralni in sakrokokcigealni predel

M49.49* Nevropatska spondilopatija, neopredeljeno mesto

M49.5* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Metastatski zlom vretenca (C79.5†)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel

✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.50* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, več mest na hrbtenici

M49.51* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M49.52* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, cervikalni predel

M49.53* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, cervikotorakalni predel

M49.54* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, torakalni predel

M49.55* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, torakolumbalni predel

M49.56* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, lumbalni predel

M49.57* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, lumbosakralni predel

M49.58* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, sakralni in sakrokokcigealni predel

M49.59* Sesedeno vretence pri boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M49.8* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M49.80* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest na hrbtenici

M49.81* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M49.82* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, cervikalni predel

M49.83* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, cervikotorakalni predel

M49.84* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, torakalni predel

M49.85* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, torakolumbalni predel

M49.86* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, lumbalni predel

M49.87* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, lumbosakralni predel

M49.88* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, sakralni in sakrokokcigealni predel

M49.89* Spondilopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

DRUGE BOLEZNI HRBTA (DORZOPATIJE) (M50–M54)

Izključeno: sveža poškodba – glejte poškodba hrbtenice po telesnem predelu discitis BDO (M46.4–)

M50 Okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice

Vključeno: okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z bolečino v vratu (cervikalgijo)
okvara medvretenčne ploščice cervikotorakalne hrbtenice

M50.0 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z mielopatijo

M50.1 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice z radikulopatijo

Izključeno: brahialni radikulitis BDO (M54.13)

M50.2 Druge vrste premik medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice
Zdrs cervikalne ploščice:
• BDO
• stari

M50.3 Druge vrste degeneracija medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.8 Druge okvare medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice

M50.9 Okvara medvretenčne ploščice cervikalne hrbtenice, neopredeljena

M51 Druge okvare medvretenčne ploščice (diskusa)

Vključeno: okvare medvretenčne ploščice torakalne, torakolumbalne in lumbosakralne hrbtenice

M51.0 Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z mielopatijo

M51.1† Okvare medvretenčne ploščice lumbalne in drugih delov hrbtenice z radikulopatijo
Išias zaradi okvare medvretenčne ploščice

Izključeno: lumbalni radikulitis BDO (M54.16)

M51.2 Druge vrste opredeljeni premik medvretenčne ploščice
Lumbago zaradi premika medvretenčne ploščice
Zdrs medvretenčne ploščice:
• BDO
• stari

M51.3 Druge vrste opredeljena degeneracija medvretenčne ploščice

M51.4 Schmorlovi vozliči

M51.8 Druge opredeljene okvare medvretenčne ploščice

M51.9 Okvara medvretenčne ploščice, neopredeljena

M53 Druge bolezni hrbta (dorzopatije), ki niso uvrščene drugje

Glejte kodo mesta

M53.0 Cervikokranialni sindrom
Posteriorni cervikalni simpatični sindrom

M53.1 Cervikobrahialni sindrom

Izključeno: okvara medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.–)
sindrom torakalnega izhoda (G54.0)

M53.2 Spinalna nestabilnost

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M53.20 Spinalna nestabilnost, več mest na hrbtenici

M53.21 Spinalna nestabilnost, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M53.22 Spinalna nestabilnost, cervikalni predel

M53.23 Spinalna nestabilnost, cervikotorakalni predel

M53.24 Spinalna nestabilnost, torakalni predel

M53.25 Spinalna nestabilnost, torakolumbalni predel

M53.26 Spinalna nestabilnost, lumbalni predel

M53.27 Spinalna nestabilnost, lumbosakralni predel

M53.28 Spinalna nestabilnost, sakralni in sakrokokcigealni predel

M53.29 Spinalna nestabilnost, neopredeljeno mesto

M53.3 Križničnotrtične okvare, ki niso uvrščene drugje
Bolečina v trtici (kokcigodinija)

M53.8 Druge vrste bolezni hrbta

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M53.80 Druge vrste bolezni hrbta, več mest na hrbtenici

M53.81 Druge vrste bolezni hrbta, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M53.82 Druge vrste bolezni hrbta, cervikalni predel

M53.83 Druge vrste bolezni hrbta, cervikotorakalni predel

M53.84 Druge vrste bolezni hrbta, torakalni predel

M53.85 Druge vrste bolezni hrbta, torakolumbalni predel

M53.86 Druge vrste bolezni hrbta, lumbalni predel

M53.87 Druge vrste bolezni hrbta, lumbosakralni predel

M53.88 Druge vrste bolezni hrbta, sakralni in sakrokokcigealni predel

M53.89 Druge vrste bolezni hrbta, neopredeljeno mesto

M53.9 Bolezen hrbta, neopredeljena

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M53.90 Neopredeljena bolezen hrbta, več mest na hrbtenici

M53.91 Neopredeljena bolezen hrbta, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M53.92 Neopredeljena bolezen hrbta, cervikalni predel

M53.93 Neopredeljena bolezen hrbta, cervikotorakalni predel

M53.94 Neopredeljena bolezen hrbta, torakalni predel

M53.95 Neopredeljena bolezen hrbta, torakolumbalni predel

M53.96 Neopredeljena bolezen hrbta, lumbalni predel

M53.97 Neopredeljena bolezen hrbta, lumbosakralni predel

M53.98 Neopredeljena bolezen hrbta, sakralni in sakrokokcigealni predel

M53.99 Neopredeljena bolezen hrbta, neopredeljeno mesto

M54 Bolečina v hrbtu (dorzalgija)

Glejte kodo mesta

Za opredelitev kronične bolečine uporabite dodatno kodo (R52.2).

Izključeno: psihogena bolečina v hrbtu (F45.4)

M54.0 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta

[0–9]

Izključeno: panikulitis:
• BDO (M79.3)

• lupusni (L93.2)
• ponavljajoči se [Weber-Christian] (M35.6)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M54.00 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, več mest na hrbtenici

M54.01 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M54.02 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, cervikalni predel

M54.03 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, cervikotorakalni predel

M54.04 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, torakalni predel

M54.05 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, torakolumbalni predel

M54.06 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, lumbalni predel

M54.07 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, lumbosakralni predel

M54.08 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, sakralni in sakrokokcigealni predel

M54.09 Vnetje maščevja (panikulitis) v predelu vratu in hrbta, neopredeljeno mesto

M54.1 Radikulopatija (okvara korenin)

[0–9]

Nevritis ali radikulitis:
• brahialni BDO
• lumbalni BDO
• lumbosakralni BDO
• torakalni BDO
Radikulitis BDO

Izključeno: nevralgija in nevritis BDO (M79.2)
radikulopatija s/z:
• okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.1)
• okvaro medvretenčne ploščice (diskusa) lumbalne in drugih delov hrbtenice (M51.1)
• spondilozo (M47.2)

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel

✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M54.10 Radikulopatija (okvara korenin), več mest

M54.11 Radikulopatija (okvara korenin), okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M54.12 Radikulopatija (okvara korenin), cervikalni predel

M54.13 Radikulopatija (okvara korenin), cervikotorakalni predel

M54.14 Radikulopatija (okvara korenin), torakalni predel

M54.15 Radikulopatija (okvara korenin), torakolumbalni predel

M54.16 Radikulopatija (okvara korenin), lumbalni predel

M54.17 Radikulopatija (okvara korenin), lumbosakralni predel

M54.18 Radikulopatija (okvara korenin), sakralni in sakrokokcigealni predel

M54.19 Radikulopatija (okvara korenin), neopredeljeno mesto

M54.2 Bolečina v vratu (cervikalgija)

Izključeno: bolečina v vratu zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) cervikalne hrbtenice (M50.–)

M54.3 Išias

Izključeno: okvara ishiadičnega živca (G57.0)
išias:
• zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)
• z bolečino v križu (lumbagom) (M54.4)

M54.4 Bolečina v križu (lumbago) z išiasom

Izključeno: ki nastane zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.1)

M54.5 Bolečina v križu
Bolečina v ledjih
Napetost v križu
Bolečina v križu BDO

Izključeno: sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)
bolečina v križu:
• zaradi premika medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.2)
• z išiasom (M54.4)
sindrom po laminektomiji (M96.1)

M54.6 Bolečina v torakalni hrbtenici

Izključeno: bolečina zaradi okvare medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.–)

M54.8 Druge vrste bolečina v hrbtu

[0–9]

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel

✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M54.80 Druge vrste bolečina v hrbtu, več mest na hrbtenici

M54.81 Druge vrste bolečina v hrbtu, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M54.82 Druge vrste bolečina v hrbtu, cervikalni predel

M54.83 Druge vrste bolečina v hrbtu, cervikotorakalni predel

M54.84 Druge vrste bolečina v hrbtu, torakalni predel

M54.85 Druge vrste bolečina v hrbtu, torakolumbalni predel

M54.86 Druge vrste bolečina v hrbtu, lumbalni predel

M54.87 Druge vrste bolečina v hrbtu, lumbosakralni predel

M54.88 Druge vrste bolečina v hrbtu, sakralni in sakrokokcigealni predel

M54.89 Druge vrste bolečina v hrbtu, neopredeljeno mesto

M54.9 Bolečina v hrbtu, neopredeljena

[0–9]

Bolečina v hrbtu BDO

Naslednjo dodatno podklasifikacijo, ki označuje mesto prizadetosti, uporabljamo neobvezno pri ustreznih kategorijah v sklopu bolezni hrbta (dorzopatije), razen kategorij M50 in M51; glejte tudi opombe tega poglavja. Veljavni peti znak je v [oklepaju] pod vsako kodo.

✪0 več mest na hrbtenici
✪1 okcipitalni-atlanto-aksialni predel
✪2 cervikalni predel
✪3 cervikotorakalni predel
✪4 torakalni predel
✪5 torakolumbalni predel
✪6 lumbalni predel
✪7 lumbosakralni predel
✪8 sakralni in sakrokokcigealni predel
✪9 neopredeljeno mesto

M54.90 Neopredeljena bolečina v hrbtu, več mest na hrbtenici

M54.91 Neopredeljena bolečina v hrbtu, okcipitalni-atlanto-aksialni predel

M54.92 Neopredeljena bolečina v hrbtu, cervikalni predel

M54.93 Neopredeljena bolečina v hrbtu, cervikotorakalni predel

M54.94 Neopredeljena bolečina v hrbtu, torakalni predel

M54.95 Neopredeljena bolečina v hrbtu, torakolumbalni predel

M54.96 Neopredeljena bolečina v hrbtu, lumbalni predel

M54.97 Neopredeljena bolečina v hrbtu, lumbosakralni predel

M54.98 Neopredeljena bolečina v hrbtu, sakralni in sakrokokcigealni predel

M54.99 Neopredeljena bolečina v hrbtu, neopredeljeno mesto

MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M60–M79)

MIŠIČNE MOTNJE (M60–M63)

Izključeno: dermatopolimiozitis (M33.–)
mišične distrofije in miopatije (G71–G72)
miopatija pri:
• amiloidozi (E85.–)
• nodoznem poliarteritisu (M30.0)
• revmatoidnem artritisu (M05.3)
• sklerodermi (M34.–)
• Sjögrenovem sindromu (M35.0)
• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.–)

M60 Miozitis

Glejte kodo mesta

M60.0 Infekcijski miozitis

[0–9]

Tropski gnojni miozitis (piomiozitis)

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep

sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M60.00 Infekcijski miozitis, več mest

M60.01 Infekcijski miozitis, ramenski predel

M60.02 Infekcijski miozitis, nadlaht

M60.03 Infekcijski miozitis, podlaket

M60.04 Infekcijski miozitis, roka

M60.05 Infekcijski miozitis, medenični predel in stegno

M60.06 Infekcijski miozitis, golen

M60.07 Infekcijski miozitis, gleženj in stopalo

M60.08 Infekcijski miozitis, drugo mesto

M60.09 Infekcijski miozitis, neopredeljeno mesto

M60.1 Intersticijski miozitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M60.10 Intersticijski miozitis, več mest

M60.11 Intersticijski miozitis, ramenski predel

M60.12 Intersticijski miozitis, nadlaht

M60.13 Intersticijski miozitis, podlaket

M60.14 Intersticijski miozitis, roka

M60.15 Intersticijski miozitis, medenični predel in stegno

M60.16 Intersticijski miozitis, golen

M60.17 Intersticijski miozitis, gleženj in stopalo

M60.18 Intersticijski miozitis, drugo mesto

M60.19 Intersticijski miozitis, neopredeljeno mesto

M60.2 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje

[0–9]

Izključeno: tujkov granulom kože in podkožja (L92.3)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M60.20 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, več mest

M60.21 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M60.22 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M60.23 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, podlaket

M60.24 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, roka

M60.25 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M60.26 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, golen

M60.27 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M60.28 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M60.29 Tujkov granulom mehkega tkiva, ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M60.8 Druge vrste miozitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep

glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M60.80 Druge vrste miozitis, več mest

M60.81 Druge vrste miozitis, ramenski predel

M60.82 Druge vrste miozitis, nadlaht

M60.83 Druge vrste miozitis, podlaket

M60.84 Druge vrste miozitis, roka

M60.85 Druge vrste miozitis, medenični predel in stegno

M60.86 Druge vrste miozitis, golen

M60.87 Druge vrste miozitis, gleženj in stopalo

M60.88 Druge vrste miozitis, drugo mesto

M60.89 Druge vrste miozitis, neopredeljeno mesto

M60.9 Miozitis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M60.90 Neopredeljeni miozitis, več mest

M60.91 Neopredeljeni miozitis, ramenski predel

M60.92 Neopredeljeni miozitis, nadlaht

M60.93 Neopredeljeni miozitis, podlaket

M60.94 Neopredeljeni miozitis, roka

M60.95 Neopredeljeni miozitis, medenični predel in stegno

M60.96 Neopredeljeni miozitis, golen

M60.97 Neopredeljeni miozitis, gleženj in stopalo

M60.98 Neopredeljeni miozitis, drugo mesto

M60.99 Neopredeljeni miozitis, neopredeljeno mesto

M61 Mišična kalcifikacija in osifikacija

Glejte kodo mesta

M61.0 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.00 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, več mest

M61.01 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, ramenski predel

M61.02 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, nadlaht

M61.03 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, podlaket

M61.04 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, roka

M61.05 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, medenični predel in stegno

M61.06 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, golen

M61.07 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, gleženj in stopalo

M61.08 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, drugo mesto

M61.09 Poškodbeni (travmatski) osificirajoči miozitis, neopredeljeno mesto

M61.1 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis

[0–9]

Progresivna osificirajoča fibrodisplazija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.10 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, več mest

M61.11 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, ramenski predel

M61.12 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, nadlaht

M61.13 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, podlaket

M61.14 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, roka

M61.15 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, medenični predel in stegno

M61.16 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, golen

M61.17 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, gleženj in stopalo

M61.18 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, drugo mesto

M61.19 Napredujoči (progresivni) osificirajoči miozitis, neopredeljeno mesto

M61.2 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija

[0–9]

Osificirajoči miozitis pri kvadriplegiji ali paraplegiji

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava

vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.20 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, več mest

M61.21 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, ramenski predel

M61.22 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, nadlaht

M61.23 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, podlaket

M61.24 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, roka

M61.25 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, medenični predel in stegno

M61.26 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, golen

M61.27 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, gleženj in stopalo

M61.28 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, drugo mesto

M61.29 Paralitična mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljeno mesto

M61.3 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah

[0–9]

Osificirajoči miozitis pri opeklinah

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo

stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.30 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, več mest

M61.31 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, ramenski predel

M61.32 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, nadlaht

M61.33 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, podlaket

M61.34 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, roka

M61.35 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, medenični predel in stegno

M61.36 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, golen

M61.37 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, gleženj in stopalo

M61.38 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, drugo mesto

M61.39 Mišična kalcifikacija in osifikacija pri opeklinah, neopredeljeno mesto

M61.4 Druge vrste mišična kalcifikacija

[0–9]

Izključeno: kalcificirajoči tendinitis:
- BDO (M65.2)
- rame (M75.3)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno

zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.40 Druge vrste mišična kalcifikacija, več mest

M61.41 Druge vrste mišična kalcifikacija, ramenski predel

M61.42 Druge vrste mišična kalcifikacija, nadlaht

M61.43 Druge vrste mišična kalcifikacija, podlaket

M61.44 Druge vrste mišična kalcifikacija, roka

M61.45 Druge vrste mišična kalcifikacija, medenični predel in stegno

M61.46 Druge vrste mišična kalcifikacija, golen

M61.47 Druge vrste mišična kalcifikacija, gleženj in stopalo

M61.48 Druge vrste mišična kalcifikacija, drugo mesto

M61.49 Druge vrste mišična kalcifikacija, neopredeljeno mesto

M61.5 Druge vrste mišična osifikacija

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.50 Druge vrste mišična osifikacija, več mest

M61.51 Druge vrste mišična osifikacija, ramenski predel

M61.52 Druge vrste mišična osifikacija, nadlaht

M61.53 Druge vrste mišična osifikacija, podlaket

M61.54 Druge vrste mišična osifikacija, roka

M61.55 Druge vrste mišična osifikacija, medenični predel in stegno

M61.56 Druge vrste mišična osifikacija, golen

M61.57 Druge vrste mišična osifikacija, gleženj in stopalo

M61.58 Druge vrste mišična osifikacija, drugo mesto

M61.59 Druge vrste mišična osifikacija, neopredeljeno mesto

M61.9 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht

nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M61.90 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, več mest

M61.91 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, ramenski predel

M61.92 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, nadlaht

M61.93 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, podlaket

M61.94 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, roka

M61.95 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, medenični predel in stegno

M61.96 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, golen

M61.97 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, gleženj in stopalo

M61.98 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, drugo mesto

M61.99 Mišična kalcifikacija in osifikacija, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M62 Druge mišične motnje

Glejte kodo mesta

Izključeno: krč in spazem (R25.2)
mialgija (M79.1)
miopatija:
• alkoholna (G72.1)
• povzročena z zdravili (G72.0)

sindrom okorele osebe (stiff-person [man] syndrome) (G25.8)

M62.0	Razmaknitev (diastaza) mišice

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.00	Razmaknitev (diastaza) mišice, več mest
M62.01	Razmaknitev (diastaza) mišice, ramenski predel
M62.02	Razmaknitev (diastaza) mišice, nadlaht
M62.03	Razmaknitev (diastaza) mišice, podlaket
M62.04	Razmaknitev (diastaza) mišice, roka
M62.05	Razmaknitev (diastaza) mišice, medenični predel in stegno

M62.06 Razmaknitev (diastaza) mišice, golen

M62.07 Razmaknitev (diastaza) mišice, gleženj in stopalo

M62.08 Razmaknitev (diastaza) mišice, drugo mesto

M62.09 Razmaknitev (diastaza) mišice, neopredeljeno mesto

M62.1 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena)

[0–9]

Izključeno: raztrganina kite (M66.–)
poškodbena raztrganina mišice – glejte poškodba mišice po telesnem področju

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.10 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), več mest

M62.12 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), nadlaht

M62.13 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), podlaket

M62.14 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), roka

M62.15 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), medenični predel in stegno

M62.16 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), golen

M62.17 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), gleženj in stopalo

M62.18 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), drugo mesto

M62.19 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), neopredeljeno mesto

M62.11 Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena), ramenski predel

Druge vrste raztrganina mišice (nepoškodbena):
- akromioklavikularni sklep
- ključnica
- glenohumeralni sklep
- lopatica
- sternoklavikularni sklep

M62.2 Ishemični infarkt mišice

[0–9]

Kompartment sindrom, nepoškodbeni

Izključeno: abdominalni kompartment sindrom (R19.81)
kompartment sindrom poškodbeni (T79.6)
diabetični mišični infarkt (E1–.69)
poškodbena ishemija mišice (T79.6)
Volkmanova ishemična kontraktura (T79.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica

kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.20 Ishemični infarkt mišice, več mest

M62.21 Ishemični infarkt mišice, ramenski predel

M62.22 Ishemični infarkt mišice, nadlaht

M62.23 Ishemični infarkt mišice, podlaket

M62.24 Ishemični infarkt mišice, roka

M62.25 Ishemični infarkt mišice, medenični predel in stegno

M62.26 Ishemični infarkt mišice, golen

M62.27 Ishemični infarkt mišice, gleženj in stopalo

M62.28 Ishemični infarkt mišice, drugo mesto

M62.29 Ishemični infarkt mišice, neopredeljeno mesto

M62.3 Sindrom nepokretnosti (paraplegične)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.30 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), več mest

M62.31 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), ramenski predel

M62.32 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), nadlaht

M62.33 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), podlaket

M62.34 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), roka

M62.35 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), medenični predel in stegno

M62.36 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), golen

M62.37 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), gleženj in stopalo

M62.38 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), drugo mesto

M62.39 Sindrom nepokretnosti (paraplegične), neopredeljeno mesto

M62.4 Mišična kontraktura

[0–9]

Izključeno: kontraktura sklepa (M24.5–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.40 Mišična kontraktura, več mest

M62.41 Mišična kontraktura, ramenski predel

M62.42 Mišična kontraktura, nadlaht

M62.43 Mišična kontraktura, podlaket

M62.44 Mišična kontraktura, roka

M62.45 Mišična kontraktura, medenični predel in stegno

M62.46 Mišična kontraktura, golen

M62.47 Mišična kontraktura, gleženj in stopalo

M62.48 Mišična kontraktura, drugo mesto

M62.49 Mišična kontraktura, neopredeljeno mesto

M62.5 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje

[0–9]

Nedejavnostna atrofija NUD
Sarkopenija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.50 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, več mest

M62.51 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, ramenski predel

M62.52 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, nadlaht

M62.53 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, podlaket

M62.54 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, roka

M62.55 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, medenični predel in stegno

M62.56 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, golen

M62.57 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, gleženj in stopalo

M62.58 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, drugo mesto

M62.59 Mišično propadanje in atrofija, ki ni uvrščeno drugje, neopredeljeno mesto

M62.6 Mišična napetost

[0–9]

Izključeno: sveža poškodba – glejte poškodba mišice po telesnem področju

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.60 Mišična napetost, več mest

M62.61 Mišična napetost, ramenski predel

M62.62 Mišična napetost, nadlaht

M62.63 Mišična napetost, podlaket

M62.64 Mišična napetost, roka

M62.65 Mišična napetost, medenični predel in stegno

M62.66 Mišična napetost, golen

M62.67 Mišična napetost, gleženj in stopalo

M62.68 Mišična napetost, drugo mesto

M62.69 Mišična napetost, neopredeljeno mesto

M62.8	Druge opredeljene mišične motnje

[0–9]

Mišična (ovojnična) hernija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.80	Druge opredeljene mišične motnje, več mest
M62.81	Druge opredeljene mišične motnje, ramenski predel
M62.82	Druge opredeljene mišične motnje, nadlaht
M62.83	Druge opredeljene mišične motnje, podlaket
M62.84	Druge opredeljene mišične motnje, roka
M62.85	Druge opredeljene mišične motnje, medenični predel in stegno

M62.86 Druge opredeljene mišične motnje, golen

M62.87 Druge opredeljene mišične motnje, gleženj in stopalo

M62.88 Druge opredeljene mišične motnje, drugo mesto

M62.89 Druge opredeljene mišične motnje, neopredeljeno mesto

M62.9 Mišična motnja, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M62.90 Mišična motnja, neopredeljena, več mest

M62.91 Mišična motnja, neopredeljena, ramenski predel

M62.92 Mišična motnja, neopredeljena, nadlaht

M62.93 Mišična motnja, neopredeljena, podlaket

M62.94 Mišična motnja, neopredeljena, roka

M62.95 Mišična motnja, neopredeljena, medenični predel in stegno

M62.96 Mišična motnja, neopredeljena, golen

M62.97 Mišična motnja, neopredeljena, gleženj in stopalo

M62.98 Mišična motnja, neopredeljena, drugo mesto

M62.99 Mišična motnja, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M63* Mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

Izključeno: miopatija pri:
- endokrinih boleznih (G73.5*)
- presnovnih (metaboličnih) boleznih (G73.6*)

M63.0* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Miozitis pri:
- gobavosti (lepri) [Hansenovi bolezni] (A30.–†)
- sifilisu (A51.4†, A52.7†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti

gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M63.00* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M63.01* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M63.02* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M63.03* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M63.04* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M63.05* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M63.06* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M63.07* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M63.08* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M63.09* Miozitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M63.1* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje

[0–9]

Miozitis pri:
• cisticerkozi (B69.8†)
• shistosomiozi (bilharziozi) (B65.–†)
• toksoplazmozi (B58.8†)
• trihinelozi (B75†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M63.10* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, več mest

M63.11* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, ramenski predel

M63.12* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, nadlaht

M63.13* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, podlaket

M63.14* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, roka

M63.15* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M63.16* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, golen

M63.17* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M63.18* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, drugo mesto

M63.19* Miozitis pri okužbah s protozoji in paraziti, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M63.2* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Miozitis pri mikozi (B35–B49†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M63.20* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M63.21* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M63.22* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M63.23* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M63.24* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M63.25* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M63.26* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M63.27* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M63.28* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M63.29* Miozitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M63.3* Miozitis pri sarkoidozi (D86.8†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht

nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M63.30* Miozitis pri sarkoidozi, več mest (D86.8†)

M63.31* Miozitis pri sarkoidozi, ramenski predel (D86.8†)

M63.32* Miozitis pri sarkoidozi, nadlaht (D86.8†)

M63.33* Miozitis pri sarkoidozi, podlaket (D86.8†)

M63.34* Miozitis pri sarkoidozi, roka (D86.8†)

M63.35* Miozitis pri sarkoidozi, medenični predel in stegno (D86.8†)

M63.36* Miozitis pri sarkoidozi, golen (D86.8†)

M63.37* Miozitis pri sarkoidozi, gleženj in stopalo (D86.8†)

M63.38* Miozitis pri sarkoidozi, drugo mesto (D86.8†)

M63.39* Miozitis pri sarkoidozi, neopredeljeno mesto (D86.8†)

M63.8* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel

ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M63.80* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M63.81* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M63.82* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M63.83* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M63.84* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, roka

M63.85* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M63.86* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, golen

M63.87* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M63.88* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M63.89* Druge mišične motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

SINOVIJSKE IN KITNE MOTNJE (M65–M68)

M65 Sinovitis in tenosinovitis

Glejte kodo mesta

Izključeno: kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja (M70.0)
sveža poškodba – glejte poškodba vezi ali kite po telesnem področju
motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)

M65.0 Absces kitne ovojnice

[0–9]

Če želimo opredeliti bakterijski agens, uporabimo dodatno kodo (B95–B96).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M65.00 Absces kitne ovojnice, več mest

M65.01 Absces kitne ovojnice, ramenski predel

M65.02 Absces kitne ovojnice, nadlaht

M65.03 Absces kitne ovojnice, podlaket

M65.04 Absces kitne ovojnice, roka

M65.05 Absces kitne ovojnice, medenični predel in stegno

M65.06 Absces kitne ovojnice, golen

M65.07 Absces kitne ovojnice, gleženj in stopalo

M65.08 Absces kitne ovojnice, drugo mesto

M65.09 Absces kitne ovojnice, neopredeljeno mesto

M65.1 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M65.10 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, več mest

M65.11 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, ramenski predel

M65.12 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, nadlaht

M65.13 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, podlaket

M65.14 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, roka

M65.15 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, medenični predel in stegno

M65.16 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, golen

M65.17 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, gleženj in stopalo

M65.18 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, drugo mesto

M65.19 Druge vrste infekcijski (teno)sinovitis, neopredeljeno mesto

M65.2 Kalcificirajoči tendinitis

[0–9]

Izključeno: rame (M75.3)
opredeljeni tendinitis (M75–M77)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj

drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

✪9 neopredeljeno mesto

M65.20 Kalcificirajoči tendinitis, več mest

M65.22 Kalcificirajoči tendinitis, nadlaht

M65.23 Kalcificirajoči tendinitis, podlaket

M65.24 Kalcificirajoči tendinitis, roka

M65.25 Kalcificirajoči tendinitis, medenični predel in stegno

M65.26 Kalcificirajoči tendinitis, golen

M65.27 Kalcificirajoči tendinitis, gleženj in stopalo

M65.28 Kalcificirajoči tendinitis, drugo mesto

M65.29 Kalcificirajoči tendinitis, neopredeljeno mesto

M65.3 Zaskočeni prst (trigger finger)
Nodularna kitna bolezen

M65.4 Tenosinovitis radialnega stiloida [de Quervain]

M65.8 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis

[0–9]

Prehodni sinovitis kolka

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica

kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M65.80 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, več mest

M65.81 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, ramenski predel

M65.82 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, nadlaht

M65.83 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, podlaket

M65.84 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, roka

M65.85 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, medenični predel in stegno

M65.86 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, golen

M65.87 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, gleženj in stopalo

M65.88 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, drugo mesto

M65.89 Druge vrste sinovitis in tenosinovitis, neopredeljeno mesto

M65.9 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M65.90 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, več mest

M65.91 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, ramenski predel

M65.92 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, nadlaht

M65.93 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, podlaket

M65.94 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, roka

M65.95 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, medenični predel in stegno

M65.96 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, golen

M65.97 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, gleženj in stopalo

M65.98 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, drugo mesto

M65.99 Sinovitis in tenosinovitis, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M66 Samodejno pretrganje (spontana ruptura) sinovije in kite

Glejte kodo mesta

Vključeno: ruptura zaradi normalnega pritiska na tkiva, ki ima manjšo moč od normalne

Izključeno: sindrom rotatorne manšete (M75.1)
ruptura zaradi nenormalnega pritiska na normalno tkivo – glejte Abecedni seznam: *Poškodba/mišica*

M66.0 Predrtje poplitealne ciste

M66.1 Pretrganje sinovije

[0–9]

Predrtje sinovijske ciste

Izključeno: predrtje poplitealne ciste (M66.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M66.10 Pretrganje sinovije, več mest

M66.11 Pretrganje sinovije, ramenski predel

M66.12 Pretrganje sinovije, nadlaht

M66.13 Pretrganje sinovije, podlaket

M66.14 Pretrganje sinovije, roka

M66.15 Pretrganje sinovije, medenični predel in stegno

M66.16 Pretrganje sinovije, golen

M66.17 Pretrganje sinovije, gleženj in stopalo

M66.18 Pretrganje sinovije, drugo mesto

M66.19 Pretrganje sinovije, neopredeljeno mesto

M66.2 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M66.20 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), več mest

M66.21 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), ramenski predel

M66.22 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), nadlaht

M66.23 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), podlaket

M66.24 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), roka

M66.25 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), medenični predel in stegno

M66.26 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), golen

M66.27 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), gleženj in stopalo

M66.28 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), drugo mesto

M66.29 Samodejno pretrganje kit iztegovalk (ekstenzorjev), neopredeljeno mesto

M66.3 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M66.30 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), več mest

M66.31 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), ramenski predel

M66.32 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), nadlaht

M66.33 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), podlaket

M66.34 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), roka

M66.35 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), medenični predel in stegno

M66.36 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), golen

M66.37 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), gleženj in stopalo

M66.38 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), drugo mesto

M66.39 Samodejno pretrganje kit upogibalk (fleksorjev), neopredeljeno mesto

M66.4 Samodejno pretrganje drugih kit

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M66.40 Samodejno pretrganje drugih kit, več mest

M66.41 Samodejno pretrganje drugih kit, ramenski predel

M66.42 Samodejno pretrganje drugih kit, nadlaht

M66.43 Samodejno pretrganje drugih kit, podlaket

M66.44 Samodejno pretrganje drugih kit, roka

M66.45 Samodejno pretrganje drugih kit, medenični predel in stegno

M66.46 Samodejno pretrganje drugih kit, golen

M66.47 Samodejno pretrganje drugih kit, gleženj in stopalo

M66.48 Samodejno pretrganje drugih kit, drugo mesto

M66.49 Samodejno pretrganje drugih kit, neopredeljeno mesto

M66.5 Samodejno pretrganje neopredeljene kite

[0–9]

Pretrganje na mišičnokitnem spoju, nepoškodbeno

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava

vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M66.50 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, več mest

M66.51 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, ramenski predel

M66.52 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, nadlaht

M66.53 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, podlaket

M66.54 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, roka

M66.55 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, medenični predel in stegno

M66.56 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, golen

M66.57 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, gleženj in stopalo

M66.58 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, drugo mesto

M66.59 Samodejno pretrganje neopredeljene kite, neopredeljeno mesto

M67 Druge sinovijske in kitne motnje

Glejte kodo mesta

Izključeno: fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren] (M72.0)
tendinitis BDO (M77.9)
ksantomatoza kit (E78.2)

M67.0 Kratka Ahilova kita (pridobljena)

M67.1 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice)

[0–9]

Izključeno: s kontrakturo sklepa (M24.5–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica

stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.10 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), več mest

M67.11 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), ramenski predel

M67.12 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), nadlaht

M67.13 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), podlaket

M67.14 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), roka

M67.15 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), medenični predel in stegno

M67.16 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), golen

M67.17 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), gleženj in stopalo

M67.18 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), drugo mesto

M67.19 Druge vrste kontraktura kite (ovojnice), neopredeljeno mesto

M67.2 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje

[0–9]

Izključeno: vilonodularni sinovitis (pigmentirani) - glejte Abecedni seznam: *Sinovitis/pigmentirani vilonodularni*

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica

zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.20 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, več mest

M67.21 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, ramenski predel

M67.22 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, nadlaht

M67.23 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, podlaket

M67.24 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, roka

M67.25 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, medenični predel in stegno

M67.26 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, golen

M67.27 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, gleženj in stopalo

M67.28 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, drugo mesto

M67.29 Sinovijska hipertrofija, ki ni uvrščena drugje, neopredeljeno mesto

M67.3 Prehodni sinovitis

[0–9]

Toksični sinovitis

Izključeno: palindromni revmatizem (M12.3–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica

akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.30 Prehodni sinovitis, več mest

M67.31 Prehodni sinovitis, ramenski predel

M67.32 Prehodni sinovitis, nadlaht

M67.33 Prehodni sinovitis, podlaket

M67.34 Prehodni sinovitis, roka

M67.35 Prehodni sinovitis, medenični predel in stegno

M67.36 Prehodni sinovitis, golen

M67.37 Prehodni sinovitis, gleženj in stopalo

M67.38 Prehodni sinovitis, drugo mesto

M67.39 Prehodni sinovitis, neopredeljeno mesto

M67.4 Ganglion

[0–9]

Ganglion sklepa ali kite (ovojnice)

Izključeno: cista:
- sluzne vrečke (burze)(M71.2– M71.3–)
- sinovijska (M71.2– M71.3–)

ganglion pri frambeziji (A66.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.40 Ganglion, več mest

M67.41 Ganglion, ramenski predel

M67.42 Ganglion, nadlaht

M67.43 Ganglion, podlaket

M67.44 Ganglion, roka

M67.45 Ganglion, medenični predel in stegno

M67.46 Ganglion, golen

M67.47 Ganglion, gleženj in stopalo

M67.48 Ganglion, drugo mesto

M67.49 Ganglion, neopredeljeno mesto

M67.8 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.80 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, več mest

M67.81 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, ramenski predel

M67.82 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, nadlaht

M67.83 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, podlaket

M67.84 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, roka

M67.85 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, medenični predel in stegno

M67.86 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, golen

M67.87 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, gleženj in stopalo

M67.88 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, drugo mesto

M67.89 Druge opredeljene sinovijske in kitne motnje, neopredeljeno mesto

M67.9 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M67.90 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, več mest

M67.91 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, ramenski predel

M67.92 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, nadlaht

M67.93 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, podlaket

M67.94 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, roka

M67.95 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, medenični predel in stegno

M67.96 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, golen

M67.97 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, gleženj in stopalo

M67.98 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, drugo mesto

M67.99 Sinovijska in kitna motnja, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M68* Sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

M68.0* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Sinovitis ali tenosinovitis pri:
- gonoreji (A54.4†)
- sifilisu (A52.7†)
- tuberkulozi (A18.0†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo

nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M68.00* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M68.01* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M68.02* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M68.03* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M68.04* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M68.05* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M68.06* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M68.07* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M68.08* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M68.09* Sinovitis in tenosinovitis pri bakterijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M68.8* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M68.80* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M68.81* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M68.82* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M68.83* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M68.84* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, roka

M68.85* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M68.86* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, golen

M68.87* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M68.88* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M68.89* Druge sinovijske in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

DRUGE MOTNJE MEHKEGA TKIVA (M70–M79)

M70 Motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

Vključeno: okvare mehkega tkiva zaradi poklica

Izključeno: burzitis:
• BDO (M71.9)
• ramenski (M75.5)
entezopatije (M76–M77)
dekubitus (preležanina) (ulkus) (L89.–)

M70.0 Kronični krepitirajoči sinovitis roke in zapestja

M70.1 Burzitis roke

M70.2 Olekranonski burzitis

M70.3 Druge vrste burzitis komolca

M70.4 Prepatelarni burzitis

M70.5 Druge vrste burzitis kolena

M70.6 Trohanterični burzitis
Trohanterični tendinitis

M70.7 Druge vrste burzitis kolka
Ishiadični burzitis

M70.8 Druge motnje mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

M70.9 Neopredeljena motnja mehkega tkiva zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska

M71 Druge bolezni sluznih vrečk (burzopatije)

Glejte kodo mesta

Izključeno: oteklina na nogi (bunion) (M20.1)
burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)
entezopatije (M76–M77)

M71.0 Absces sluzne vrečke (burze)

[0–9]

Če želimo opredeliti bakterijskega povzročitelja, uporabimo dodatno kodo (B95–B96).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup

hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.00 Absces sluzne vrečke (burze), več mest

M71.01 Absces sluzne vrečke (burze), ramenski predel

M71.02 Absces sluzne vrečke (burze), nadlaht

M71.03 Absces sluzne vrečke (burze), podlaket

M71.04 Absces sluzne vrečke (burze), roka

M71.05 Absces sluzne vrečke (burze), medenični predel in stegno

M71.06 Absces sluzne vrečke (burze), golen

M71.07 Absces sluzne vrečke (burze), gleženj in stopalo

M71.08 Absces sluzne vrečke (burze), drugo mesto

M71.09 Absces sluzne vrečke (burze), neopredeljeno mesto

M71.1 Druge vrste infekcijski burzitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.10 Druge vrste infekcijski burzitis, več mest

M71.11 Druge vrste infekcijski burzitis, ramenski predel

M71.12 Druge vrste infekcijski burzitis, nadlaht

M71.13 Druge vrste infekcijski burzitis, podlaket

M71.14 Druge vrste infekcijski burzitis, roka

M71.15 Druge vrste infekcijski burzitis, medenični predel in stegno

M71.16 Druge vrste infekcijski burzitis, golen

M71.17 Druge vrste infekcijski burzitis, gleženj in stopalo

M71.18 Druge vrste infekcijski burzitis, drugo mesto

M71.19 Druge vrste infekcijski burzitis, neopredeljeno mesto

M71.2 Sinovijska cista poplitealne kotanje [Bakerjeva cista]

Izključeno: s predrtjem (z rupturo) (M66.0)

M71.3 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze)

[0–9]

Sinovijska cista BDO

Izključeno: predrtje sinovijske ciste (M66.1–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica

kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.30 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), več mest

M71.31 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), ramenski predel

M71.32 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), nadlaht

M71.33 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), podlaket

M71.34 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), roka

M71.35 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), medenični predel in stegno

M71.36 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), golen

M71.37 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), gleženj in stopalo

M71.38 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), drugo mesto

M71.39 Druge vrste cista sluzne vrečke (burze), neopredeljeno mesto

M71.4 Kalcinacija v sluzni vrečki

[0–9]

Izključeno: v rami (M75.3)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka

zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.40 Kalcinacija v sluzni vrečki, več mest

M71.42 Kalcinacija v sluzni vrečki, nadlaht

M71.43 Kalcinacija v sluzni vrečki, podlaket

M71.44 Kalcinacija v sluzni vrečki, roka

M71.45 Kalcinacija v sluzni vrečki, medenični predel in stegno

M71.46 Kalcinacija v sluzni vrečki, golen

M71.47 Kalcinacija v sluzni vrečki, gleženj in stopalo

M71.48 Kalcinacija v sluzni vrečki, drugo mesto

M71.49 Kalcinacija v sluzni vrečki, neopredeljeno mesto

M71.5 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje

[0–9]

Izključeno: burzitis:
- BDO (M71.9)
- ramenski (M75.5)
- tibialni kolateralni [Pellegrini - Stieda] (M76.4)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.50 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, več mest

M71.51 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M71.52 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M71.53 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, podlaket

M71.54 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, roka

M71.55 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M71.56 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, golen

M71.57 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M71.58 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M71.59 Druge vrste burzitis, ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M71.8 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.80 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), več mest

M71.81 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), ramenski predel

M71.82 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), nadlaht

M71.83 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), podlaket

M71.84 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), roka

M71.85 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), medenični predel in stegno

M71.86 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), golen

M71.87 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), gleženj in stopalo

M71.88 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), drugo mesto

M71.89 Druge opredeljene bolezni sluzne vrečke (burzopatije), neopredeljeno mesto

M71.9 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena

[0–9]

Burzitis BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M71.90 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, več mest

M71.91 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, ramenski predel

M71.92 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, nadlaht

M71.93 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, podlaket

M71.94 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, roka

M71.95 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, medenični predel in stegno

M71.96 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, golen

M71.97 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, gleženj in stopalo

M71.98 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, drugo mesto

M71.99 Bolezen sluzne vrečke, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M72 Motnje veziva (fibroblastične motnje)

Glejte kodo mesta

Izključeno: retroperitonealna fibromatoza (D48.3)

M72.0 Fibromatoza dlančne (palmarne) fascije [Dupuytren]

M72.1 Zatrdline (blazinice) nad členki

M72.2 Fibromatoza plantarne fascije
Plantarni fasciitis

M72.4 Psevdosarkomatozna fibromatoza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra

lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M72.40 Psevdosarkomatozna fibromatoza, več mest

M72.41 Psevdosarkomatozna fibromatoza, ramenski predel

M72.42 Psevdosarkomatozna fibromatoza, nadlaht

M72.43 Psevdosarkomatozna fibromatoza, podlaket

M72.44 Psevdosarkomatozna fibromatoza, roka

M72.45 Psevdosarkomatozna fibromatoza, medenični predel in stegno

M72.46 Psevdosarkomatozna fibromatoza, golen

M72.47 Psevdosarkomatozna fibromatoza, gleženj in stopalo

M72.48 Psevdosarkomatozna fibromatoza, drugo mesto

M72.49 Psevdosarkomatozna fibromatoza, neopredeljeno mesto

M72.6 Nekrotizirajoči fasciitis

[0–9]

Če želite opredeliti povzročitelja okužbe, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo

nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M72.60 Nekrotizirajoči fasciitis, več mest

M72.61 Nekrotizirajoči fasciitis, ramenski predel

M72.62 Nekrotizirajoči fasciitis, nadlaht

M72.63 Nekrotizirajoči fasciitis, podlaket

M72.64 Nekrotizirajoči fasciitis, roka

M72.65 Nekrotizirajoči fasciitis, medenični predel in stegno

M72.66 Nekrotizirajoči fasciitis, golen

M72.67 Nekrotizirajoči fasciitis, gleženj in stopalo

M72.68 Nekrotizirajoči fasciitis, drugo mesto

M72.69 Nekrotizirajoči fasciitis, neopredeljeno mesto

M72.8 Druge motnje veziva

[0–9]

Absces fascij

Izključeno: fasciitis:
- difuzni (eozinofilni) (M35.4)
- nekrotizirajoči (M72.6)
- nodularni (M72.4)
- perirenalni (K66.2)
- plantarni (M72.2)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M72.80 Druge motnje veziva, več mest

M72.81 Druge motnje veziva, ramenski predel

M72.82 Druge motnje veziva, nadlaht

M72.83 Druge motnje veziva, podlaket

M72.84 Druge motnje veziva, roka

M72.85 Druge motnje veziva, medenični predel in stegno

M72.86 Druge motnje veziva, golen

M72.87 Druge motnje veziva, gleženj in stopalo

M72.88 Druge motnje veziva, drugo mesto

M72.89 Druge motnje veziva, neopredeljeno mesto

M72.9 Motnja veziva, neopredeljena

[0–9]

Fasciitis BDO
Fibromatoza BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M72.90 Motnja veziva, neopredeljena, več mest

M72.91 Motnja veziva, neopredeljena, ramenski predel

M72.92 Motnja veziva, neopredeljena, nadlaht

M72.93 Motnja veziva, neopredeljena, podlaket

M72.94 Motnja veziva, neopredeljena, roka

M72.95 Motnja veziva, neopredeljena, medenični predel in stegno

M72.96 Motnja veziva, neopredeljena, golen

M72.97 Motnja veziva, neopredeljena, gleženj in stopalo

M72.98 Motnja veziva, neopredeljena, drugo mesto

M72.99 Motnja veziva, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M73* Motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

M73.0* Gonokokni burzitis (A54.4†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M73.00* Gonokokni burzitis, več mest (A54.4†)

M73.01* Gonokokni burzitis, ramenski predel (A54.4†)

M73.02* Gonokokni burzitis, nadlaht(A54.4†)

M73.03* Gonokokni burzitis, podlaket (A54.4†)

M73.04* Gonokokni burzitis, roka (A54.4†)

M73.05* Gonokokni burzitis, medenični predel in stegno (A54.4†)

M73.06* Gonokokni burzitis, golen (A54.4†)

M73.07* Gonokokni burzitis, gleženj in stopalo (A54.4†)

M73.08* Gonokokni burzitis, drugo mesto (A54.4†)

M73.09* Gonokokni burzitis, neopredeljeno mesto (A54.4†)

M73.1* Sifilitični burzitis (A52.7†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M73.10* Sifilitični burzitis, več mest (A52.7†)

M73.11* Sifilitični burzitis, ramenski predel (A52.7†)

M73.12* Sifilitični burzitis, nadlaht(A52.7†)

M73.13* Sifilitični burzitis, podlaket (A52.7†)

M73.14* Sifilitični burzitis, roka (A52.7†)

M73.15* Sifilitični burzitis, medenični predel in stegno (A52.7†)

M73.16* Sifilitični burzitis, golen (A52.7†)

M73.17* Sifilitični burzitis, gleženj in stopalo (A52.7†)

M73.18* Sifilitični burzitis, drugo mesto (A52.7†)

M73.19* Sifilitični burzitis, neopredeljeno mesto (A52.7†)

M73.8* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M73.80* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M73.81* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M73.82* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M73.83* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M73.84* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, roka

M73.85* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M73.86* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, golen

M73.87* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M73.88* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M73.89* Druge motnje mehkega tkiva pri boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M75 Okvare (lezije) rame

Izključeno: sindrom rama–roka (G90.5)

M75.0 Adhezivni kapsulitis rame
Zamrzla rama
Periartritis rame

M75.1 Sindrom rotatorne manšete PK
Natrganje ali pretrganje (popolno)(nepopolno) rotatorne manšete ali supraspinatorja, ki ni posledica poškodbe
Sindrom supraspinatorja

M75.2 Bicipitalni tendinitis

M75.3 Kalcificirajoči tendinitis rame
Kalcinirana ramenska sluzna vrečka (burza)

M75.4 Utesnitveni sindrom rame

M75.5 Burzitis rame

M75.6 Degenerativna raztrganina labruma ramenskega sklepa

M75.8 Druge ramenske okvare
▽ 1354

M75.9 Ramenska okvara, neopredeljena

M76 Entezopatije spodnjega uda, razen stopala

Opomba: Samo navidez specifičen naziv burzitis, kapsulitis in tendinitis uporabljamo brez razlik za razne bolezni perifernih ligamentnih ali mišičnih spojev; pri večini od teh stanj gre za entezopatijo, kar je splošen naziv za okvare teh mest.

Izključeno: burzitis zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)

M76.0 Glutealni tendinitis

M76.1 Tendinitis psoasa

M76.2 Trnasti izrastek črevničnega grebena

M76.3 Sindrom iliotibialne vezi

M76.4 Tibialni kolateralni burzitis [Pellegrini - Stieda]

M76.5 Tendinitis pogačice (patele)

M76.6 Tendinitis Ahilove kite
Burzitis Ahilove kite

M76.7 Peronealni tendinitis

M76.8 Druge entezopatije spodnjega uda, razen stopala
Sindrom prednje tibialne lože
Tendinitis zadnje tibialne lože

M76.9 Entezopatija spodnjega uda, neopredeljena

M77 Druge entezopatije

Izključeno: burzitis:
- BDO (M71.9)
- zaradi rabe, pretirane rabe in pritiska (M70.–)

koščeni izrastek (osteofit) (M25.7)
spinalna entezopatija (M46.0)

M77.0 Medialni epikondilitis

M77.1 Lateralni epikondilitis
Teniški komolec

M77.2 Periartritis zapestja

M77.3 Trnasti izrastek petnice

M77.4 Bolečina v predelu stopala (metatarzalgija)

Izključeno: Mortonova metatarzalgija (G57.6)

M77.5 Druge vrste entezopatija stopala

M77.8 Druge entezopatije, ki niso uvrščene drugje

M77.9 Entezopatija, neopredeljena
Kostni trnasti izrastki BDO
Kapsulitis BDO
Periartritis BDO
Tendinitis BDO

M79 Druge motnje mehkega tkiva, ki niso uvrščene drugje

Glejte kodo mesta

Izključeno: bolečina v mehkih delih, psihogena (F45.4)

M79.0 Revmatizem, neopredeljen

[0–9]

Izključeno: fibromialgija (M79.7–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.00 Revmatizem, neopredeljen, več mest

M79.01 Revmatizem, neopredeljen, ramenski predel

M79.02 Revmatizem, neopredeljen, nadlaht

M79.03 Revmatizem, neopredeljen, podlaket

M79.04 Revmatizem, neopredeljen, roka

M79.05 Revmatizem, neopredeljen, medenični predel in stegno

M79.06 Revmatizem, neopredeljen, golen

M79.07 Revmatizem, neopredeljen, gleženj in stopalo

M79.08 Revmatizem, neopredeljen, drugo mesto

M79.09 Revmatizem, neopredeljen, neopredeljeno mesto

M79.1 Mialgija

[0–9]

Izključeno: miozitis (M60.–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.10 Mialgija, več mest

M79.11 Mialgija, ramenski predel

M79.12 Mialgija, nadlaht

M79.13 Mialgija, podlaket

M79.14 Mialgija, roka

M79.15 Mialgija, medenični predel in stegno

M79.16 Mialgija, golen

M79.17 Mialgija, gleženj in stopalo

M79.18 Mialgija, drugo mesto

M79.19 Mialgija, neopredeljeno mesto

M79.2 Nevralgija in nevritis, neopredeljena

[0–9]

Izključeno: brahialni radikulitis (M54.1–)
lumbosakralni radikulitis (M54.17)
mononevropatije (G56–G58)
radikulitis BDO
išias (M54.3–M54.4)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.20 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, več mest

M79.21 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, ramenski predel

M79.22 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, nadlaht

M79.23 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, podlaket

M79.24 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, roka

M79.25 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, medenični predel in stegno

M79.26 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, golen

M79.27 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, gleženj in stopalo

M79.28 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, drugo mesto

M79.29 Nevralgija in nevritis, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M79.3	Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen PK

[0–9]

Izključeno: panikulitis:
- lupusni (L93.2)
- vratu in hrbta (M54.0)
- ponavljajoči se (relapsni) [Weber - Christian] (M35.6)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.30	Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, več mest
M79.31	Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, ramenski predel
M79.32	Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, nadlaht
M79.33	Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, podlaket

M79.34 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, roka

M79.35 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, medenični predel in stegno

M79.36 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, golen

M79.37 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, gleženj in stopalo

M79.38 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, drugo mesto PK

M79.39 Vnetje maščevja (panikulitis), neopredeljen, neopredeljeno mesto

M79.4 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.40 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, več mest

M79.41 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, ramenski predel

M79.42 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, nadlaht

M79.43 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, podlaket

M79.44 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, roka

M79.45 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, medenični predel in stegno

M79.46 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, golen

M79.47 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, gleženj in stopalo

M79.48 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, drugo mesto

M79.49 Hipertrofija (infrapatelarne) maščobne blazinice, neopredeljeno mesto

M79.5 Zaostal tujek v mehkem tkivu

[0–9]

Izključeno: tujkov granulom:
- kože in podkožja (L92.3)
- mehkega tkiva (M60.2)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo

glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.50 Zaostal tujek v mehkem tkivu, več mest

M79.51 Zaostal tujek v mehkem tkivu, ramenski predel

M79.52 Zaostal tujek v mehkem tkivu, nadlaht

M79.53 Zaostal tujek v mehkem tkivu, podlaket

M79.54 Zaostal tujek v mehkem tkivu, roka

M79.55 Zaostal tujek v mehkem tkivu, medenični predel in stegno

M79.56 Zaostal tujek v mehkem tkivu, golen

M79.57 Zaostal tujek v mehkem tkivu, gleženj in stopalo

M79.58 Zaostal tujek v mehkem tkivu, drugo mesto

M79.59 Zaostal tujek v mehkem tkivu, neopredeljeno mesto

M79.6 Bolečina v udu

[0–9]

Izključeno: kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa:
- I (G90.5-)
- II (kavzalgija) (G90.6-)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica

golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.60 Bolečina v udu, več mest

M79.61 Bolečina v udu, ramenski predel

M79.62 Bolečina v udu, nadlaht

M79.63 Bolečina v udu, podlaket

M79.64 Bolečina v udu, roka

M79.65 Bolečina v udu, medenični predel in stegno

M79.66 Bolečina v udu, golen

M79.67 Bolečina v udu, gleženj in stopalo

M79.69 Bolečina v udu, neopredeljeno mesto

M79.7 Fibromialgija

[0–9]

Fibromiozitis
Fibrozitis
Miofibrozitis

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno

zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.70 Fibromialgija, več mest

M79.71 Fibromialgija, ramenski predel

M79.72 Fibromialgija, nadlaht

M79.73 Fibromialgija, podlaket

M79.74 Fibromialgija, roka

M79.75 Fibromialgija, medenični predel in stegno

M79.76 Fibromialgija, golen

M79.77 Fibromialgija, gleženj in stopalo

M79.78 Fibromialgija, drugo mesto

M79.79 Fibromialgija, neopredeljeno mesto

M79.8 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva PK

∇ 1916
[0–9]

Netravmatski hematom mehkega tkiva

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.80 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, več mest

M79.81 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, ramenski predel

M79.82 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, nadlaht

M79.83 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, podlaket

M79.84 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, roka

M79.85 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, medenični predel in stegno

M79.86 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, golen

M79.87 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, gleženj in stopalo

M79.88 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, drugo mesto

M79.89 Druge opredeljene motnje mehkega tkiva, neopredeljeno mesto

M79.9 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica

akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M79.90 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, več mest

M79.91 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, ramenski predel

M79.92 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, nadlaht

M79.93 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, podlaket

M79.94 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, roka

M79.95 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, medenični predel in stegno

M79.96 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, golen

M79.97 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, gleženj in stopalo

M79.98 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, drugo mesto

M79.99 Motnja mehkega tkiva, neopredeljena, neopredeljeno mesto

BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) IN HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M80–M94)

MOTNJE GOSTOTE IN ZGRADBE KOSTI (M80–M85)

M80 Osteoporoza s patološkim zlomom PK

Glejte kodo mesta

Vključeno: osteoporotično sesedeno in klinasto vretence

Izključeno: sesedena vretenca BDO (M48.5)
patološki zlom BDO (M84.4)
klinasta vretenca BDO (M48.5)

M80.0 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.00 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.01 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.02 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.03 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.04 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.05 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.06 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.07 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.08 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.09 Pomenopavzna osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.1 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat

rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.10 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, več mest

M80.11 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.12 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, nadlaht

M80.13 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, podlaket

M80.14 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, roka

M80.15 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.16 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, golen

M80.17 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.18 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.19 Osteoporoza po ooforektomiji s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart

prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.20 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.21 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.22 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.23 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.24 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.25 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.26 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.27 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.28 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.29 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.3 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.30 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.31 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.32 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.33 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.34 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.35 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.36 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.37 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.38 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.39 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.4 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti

dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.40 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.41 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.42 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.43 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.44 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.45 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.46 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.47 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.48 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.49 Z zdravili sprožena osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.5 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.50 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.51 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.52 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.53 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.54 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.55 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.56 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.57 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.58 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.59 Idiopatična osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.8 Druge osteoporoze s patološkim zlomom PK PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep

glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M80.80	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, več mest
M80.81	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, ramenski predel
M80.82	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, nadlaht
M80.83	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, podlaket
M80.84	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, roka
M80.85	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, medenični predel in stegno
M80.86	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, golen
M80.87	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, gleženj in stopalo
M80.88	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, drugo mesto
M80.89	Druge osteoporoze s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M80.9	Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

M80.90 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, več mest

M80.91 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, ramenski predel

M80.92 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, nadlaht

M80.93 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, podlaket

M80.94 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, roka

M80.95 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, medenični predel in stegno

M80.96 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, golen

M80.97 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, gleženj in stopalo

M80.98 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, drugo mesto

M80.99 Neopredeljena osteoporoza s patološkim zlomom, neopredeljeno mesto

M81 Osteoporoza brez patološkega zloma

Glejte kodo mesta

Izključeno: osteoporoza s patološkim zlomom (M80.–)

M81.0 Pomenopavzna osteoporoza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.00 Pomenopavzna osteoporoza, več mest

M81.01 Pomenopavzna osteoporoza, ramenski predel

M81.02 Pomenopavzna osteoporoza, nadlaht

M81.03 Pomenopavzna osteoporoza, podlaket

M81.04 Pomenopavzna osteoporoza, roka

M81.05 Pomenopavzna osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.06 Pomenopavzna osteoporoza, golen

M81.07 Pomenopavzna osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.08 Pomenopavzna osteoporoza, drugo mesto

M81.09 Pomenopavzna osteoporoza, neopredeljeno mesto

M81.1 Osteoporoza po ooforektomiji

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.10 Osteoporoza po ooforektomiji, več mest

M81.11 Osteoporoza po ooforektomiji, ramenski predel

M81.12 Osteoporoza po ooforektomiji, nadlaht

M81.13 Osteoporoza po ooforektomiji, podlaket

M81.14 Osteoporoza po ooforektomiji, roka

M81.15 Osteoporoza po ooforektomiji, medenični predel in stegno

M81.16 Osteoporoza po ooforektomiji, golen

M81.17 Osteoporoza po ooforektomiji, gleženj in stopalo

M81.18 Osteoporoza po ooforektomiji, drugo mesto

M81.19 Osteoporoza po ooforektomiji, neopredeljeno mesto

M81.2 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza

[0–9]

Izključeno: Sudeckova atrofija (M89.0–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra

lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.20 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, več mest

M81.21 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, ramenski predel

M81.22 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, nadlaht

M81.23 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, podlaket

M81.24 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, roka

M81.25 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.26 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, golen

M81.27 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.28 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, drugo mesto

M81.29 Nedejavnostna (inaktivitetna) osteoporoza, neopredeljeno mesto

M81.3 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti

gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.30 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, več mest

M81.31 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, ramenski predel

M81.32 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, nadlaht

M81.33 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, podlaket

M81.34 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, roka

M81.35 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.36 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, golen

M81.37 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.38 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, drugo mesto

M81.39 Postproceduralna malabsorpcijska osteoporoza, neopredeljeno mesto

M81.4 Z zdravili povzročena osteoporoza

[0–9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.40 Z zdravili povzročena osteoporoza, več mest

M81.41 Z zdravili povzročena osteoporoza, ramenski predel

M81.42 Z zdravili povzročena osteoporoza, nadlaht

M81.43 Z zdravili povzročena osteoporoza, podlaket

M81.44 Z zdravili povzročena osteoporoza, roka

M81.45 Z zdravili povzročena osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.46 Z zdravili povzročena osteoporoza, golen

M81.47 Z zdravili povzročena osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.48 Z zdravili povzročena osteoporoza, drugo mesto

M81.49 Z zdravili povzročena osteoporoza, neopredeljeno mesto

M81.5 Idiopatska osteoporoza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.50 Idiopatska osteoporoza, več mest

M81.51 Idiopatska osteoporoza, ramenski predel

M81.52 Idiopatska osteoporoza, nadlaht

M81.53 Idiopatska osteoporoza, podlaket

M81.54 Idiopatska osteoporoza, roka

M81.55 Idiopatska osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.56 Idiopatska osteoporoza, golen

M81.57 Idiopatska osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.58 Idiopatska osteoporoza, drugo mesto

M81.59 Idiopatska osteoporoza, neopredeljeno mesto

M81.6 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne)

[0–9]

Izključeno: Sudeckova atrofija (M89.0–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica

podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.60 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), več mest

M81.61 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), ramenski predel

M81.62 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), nadlaht

M81.63 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), podlaket

M81.64 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), roka

M81.65 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), medenični predel in stegno

M81.66 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), golen

M81.67 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), gleženj in stopalo

M81.68 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), drugo mesto

M81.69 Lokalizirana osteoporoza (Lequesne), neopredeljeno mesto

M81.8 Druge osteoporoze

[0–9]

Starostna (senilna) osteoporoza

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep

glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.80 Druge osteoporoze, več mest

M81.81 Druge osteoporoze, ramenski predel

M81.82 Druge osteoporoze, nadlaht

M81.83 Druge osteoporoze, podlaket

M81.84 Druge osteoporoze, roka

M81.85 Druge osteoporoze, medenični predel in stegno

M81.86 Druge osteoporoze, golen

M81.87 Druge osteoporoze, gleženj in stopalo

M81.88 Druge osteoporoze, drugo mesto

M81.89 Druge osteoporoze, neopredeljeno mesto

M81.9 Osteoporoza, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M81.90 Neopredeljena osteoporoza, več mest

M81.91 Neopredeljena osteoporoza, ramenski predel

M81.92 Neopredeljena osteoporoza, nadlaht

M81.93 Neopredeljena osteoporoza, podlaket

M81.94 Neopredeljena osteoporoza, roka

M81.95 Neopredeljena osteoporoza, medenični predel in stegno

M81.96 Neopredeljena osteoporoza, golen

M81.97 Neopredeljena osteoporoza, gleženj in stopalo

M81.98 Neopredeljena osteoporoza, drugo mesto

M81.99 Neopredeljena osteoporoza, neopredeljeno mesto

M82* Osteoporoza pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

M82.0* Osteoporoza pri multipli mielomatozi (C90.0†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M82.00* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, več mest (C90.0†)

M82.01* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, ramenski predel (C90.0†)

M82.02* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, nadlaht(C90.0†)

M82.03* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, podlaket (C90.0†)

M82.04* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, roka (C90.0†)

M82.05* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, medenični predel in stegno (C90.0†)

M82.06* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, golen (C90.0†)

M82.07* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, gleženj in stopalo (C90.0†)

M82.08* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, drugo mesto (C90.0†)

M82.09* Osteoporoza pri multipli mielomatozi, neopredeljeno mesto (C90.0†)

M82.1* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez (E00–E34†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M82.10* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, več mest (E00–E34†)

M82.11* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, ramenski predel (E00–E34†)

M82.12* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, nadlaht (E00–E34†)

M82.13* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, podlaket (E00–E34†)

M82.14* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, roka (E00–E34†)

M82.15* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, medenični predel in stegno (E00–E34†)

M82.16* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, golen (E00–E34†)

M82.17* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, gleženj in stopalo (E00–E34†)

M82.18* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, drugo mesto (E00–E34†)

M82.19* Osteoporoza pri boleznih endokrinih žlez, neopredeljeno mesto (E00–E34†)

M82.8* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja

trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M82.80* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M82.81* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M82.82* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M82.83* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M82.84* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M82.85* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M82.86* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M82.87* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M82.88* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M82.89* Osteoporoza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M83 Osteomalacija pri odraslih

Glejte kodo mesta

Izključeno: osteomalacija:
• pri otrocih in mladostnikih (E55.0)
• rezistentna na vitamin D (E83.3)
renalna osteodistrofija (N25.0)
rahitis (aktivni)
• BDO (E55.0)
• kasne posledice (sekvele) (E64.3)
• rezistenten na vitamin D (E83.3)

M83.0 Poporodna osteomalacija

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.00 Poporodna osteomalacija, več mest

M83.01 Poporodna osteomalacija, ramenski predel

M83.02 Poporodna osteomalacija, nadlaht

M83.03 Poporodna osteomalacija, podlaket

M83.04 Poporodna osteomalacija, roka

M83.05 Poporodna osteomalacija, medenični predel in stegno

M83.06 Poporodna osteomalacija, golen

M83.07 Poporodna osteomalacija, gleženj in stopalo

M83.08 Poporodna osteomalacija, drugo mesto

M83.09 Poporodna osteomalacija, neopredeljeno mesto

M83.1 Senilna osteomalacija

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.10 Senilna osteomalacija, več mest

M83.11 Senilna osteomalacija, ramenski predel

M83.12 Senilna osteomalacija, nadlaht

M83.13 Senilna osteomalacija, podlaket

M83.14 Senilna osteomalacija, roka

M83.15 Senilna osteomalacija, medenični predel in stegno

M83.16 Senilna osteomalacija, golen

M83.17 Senilna osteomalacija, gleženj in stopalo

M83.18 Senilna osteomalacija, drugo mesto

M83.19 Senilna osteomalacija, neopredeljeno mesto

M83.2 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije

[0–9]

Postproceduralna malabsorpcijska osteomalacija pri odraslih

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica

komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.20 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, več mest

M83.21 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, ramenski predel

M83.22 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, nadlaht

M83.23 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, podlaket

M83.24 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, roka

M83.25 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, medenični predel in stegno

M83.26 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, golen

M83.27 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, gleženj in stopalo

M83.28 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, drugo mesto

M83.29 Osteomalacija odraslih zaradi malabsorpcije, neopredeljeno mesto

M83.3 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica

lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.30 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, več mest

M83.31 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, ramenski predel

M83.32 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, nadlaht

M83.33 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, podlaket

M83.34 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, roka

M83.35 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, medenični predel in stegno

M83.36 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, golen

M83.37 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, gleženj in stopalo

M83.38 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, drugo mesto

M83.39 Osteomalacija odraslih zaradi podhranjenosti, neopredeljeno mesto

M83.4 Aluminijska bolezen kosti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.40 Aluminijska bolezen kosti, več mest

M83.41 Aluminijska bolezen kosti, ramenski predel

M83.42 Aluminijska bolezen kosti, nadlaht

M83.43 Aluminijska bolezen kosti, podlaket

M83.44 Aluminijska bolezen kosti, roka

M83.45 Aluminijska bolezen kosti, medenični predel in stegno

M83.46 Aluminijska bolezen kosti, golen

M83.47 Aluminijska bolezen kosti, gleženj in stopalo

M83.48 Aluminijska bolezen kosti, drugo mesto

M83.49 Aluminijska bolezen kosti, neopredeljeno mesto

M83.5 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih

[0–9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.50 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, več mest

M83.51 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, ramenski predel

M83.52 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, nadlaht

M83.53 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, podlaket

M83.54 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, roka

M83.55 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, medenični predel in stegno

M83.56 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, golen

M83.57 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, gleženj in stopalo

M83.58 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, drugo mesto

M83.59 Druge vrste z zdravili povzročena osteomalacija odraslih, neopredeljeno mesto

M83.8 Druge vrste osteomalacija odraslih

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.80 Druge vrste osteomalacija odraslih, več mest

M83.81 Druge vrste osteomalacija odraslih, ramenski predel

M83.82 Druge vrste osteomalacija odraslih, nadlaht

M83.83 Druge vrste osteomalacija odraslih, podlaket

M83.84 Druge vrste osteomalacija odraslih, roka

M83.85 Druge vrste osteomalacija odraslih, medenični predel in stegno

M83.86 Druge vrste osteomalacija odraslih, golen

M83.87 Druge vrste osteomalacija odraslih, gleženj in stopalo

M83.88 Druge vrste osteomalacija odraslih, drugo mesto

M83.89 Druge vrste osteomalacija odraslih, neopredeljeno mesto

M83.9 Osteomalacija odraslih, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M83.90	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, več mest
M83.91	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, ramenski predel
M83.92	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, nadlaht
M83.93	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, podlaket
M83.94	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, roka
M83.95	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, medenični predel in stegno
M83.96	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, golen
M83.97	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, gleženj in stopalo
M83.98	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, drugo mesto
M83.99	Neopredeljena osteomalacija pri odraslih, neopredeljeno mesto

M84 Motnje zveznosti (kontinuitete) kosti

Glejte kodo mesta

M84.0 Neustrezno zarasel zlom PK

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart

prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.00 Neustrezno zarasel zlom, več mest

M84.01 Neustrezno zarasel zlom, ramenski predel

M84.02 Neustrezno zarasel zlom, nadlaht

M84.03 Neustrezno zarasel zlom, podlaket

M84.04 Neustrezno zarasel zlom, roka

M84.05 Neustrezno zarasel zlom, medenični predel in stegno

M84.06 Neustrezno zarasel zlom, golen

M84.07 Neustrezno zarasel zlom, gleženj in stopalo

M84.08 Neustrezno zarasel zlom, drugo mesto

M84.09 Neustrezno zarasel zlom, neopredeljeno mesto

M84.1 Nezarasel zlom (psevdoartroza) PK

[0–9]

Izključeno: psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi) (M96.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.10 Nezarasel zlom (psevdoartroza), več mest

M84.11 Nezarasel zlom (psevdoartroza), ramenski predel

M84.12 Nezarasel zlom (psevdoartroza), nadlaht

M84.13 Nezarasel zlom (psevdoartroza), podlaket

M84.14 Nezarasel zlom (psevdoartroza), roka

M84.15 Nezarasel zlom (psevdoartroza), medenični predel in stegno

M84.16 Nezarasel zlom (psevdoartroza), golen

M84.17 Nezarasel zlom (psevdoartroza), gleženj in stopalo

M84.18 Nezarasel zlom (psevdoartroza), drugo mesto

M84.19 Nezarasel zlom (psevdoartroza), neopredeljeno mesto

M84.2 Zakasnelo zraščanje zloma

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.20 Zakasnelo zraščanje zloma, več mest

M84.21 Zakasnelo zraščanje zloma, ramenski predel

M84.22 Zakasnelo zraščanje zloma, nadlaht

M84.23 Zakasnelo zraščanje zloma, podlaket

M84.24 Zakasnelo zraščanje zloma, roka

M84.25 Zakasnelo zraščanje zloma, medenični predel in stegno

M84.26 Zakasnelo zraščanje zloma, golen

M84.27 Zakasnelo zraščanje zloma, gleženj in stopalo

M84.28 Zakasnelo zraščanje zloma, drugo mesto

M84.29 Zakasnelo zraščanje zloma, neopredeljeno mesto

M84.3 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje PK

[0–9]

Stresni zlom BDO

Izključeno: stresni zlom vretenca (M48.4–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket

koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.30 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, več mest

M84.31 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M84.32 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M84.33 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, podlaket

M84.34 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, roka

M84.35 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M84.36 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, golen

M84.37 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M84.38 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M84.39 Stresni zlom (stres fraktura), ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M84.4 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje PK PK

[0–9]

Patološki zlom BDO

Izključeno: sesedena vretenca NUD (M48.5)
patološki zlom pri osteoporozi (M80.–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.40 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, več mest

M84.41 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, ramenski predel

M84.42 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, nadlaht

M84.43 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, podlaket

M84.44 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, roka

M84.45 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, medenični predel in stegno

M84.46 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, golen

M84.47 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, gleženj in stopalo

M84.48 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, drugo mesto

M84.49 Patološki zlom, ki ni uvrščen drugje, neopredeljeno mesto

M84.8	Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.80 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, več mest

M84.81 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, ramenski predel

M84.82 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, nadlaht

M84.83 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, podlaket

M84.84 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, roka

M84.85 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, medenični predel in stegno

M84.86 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, golen

M84.87 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, gleženj in stopalo

M84.88 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, drugo mesto

M84.89 Druge motnje celovitosti (kontinuitete) kosti, neopredeljeno mesto

M84.9 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja
- trup
- hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M84.90 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, več mest

M84.91 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, ramenski predel

M84.92 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, nadlaht

M84.93 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, podlaket

M84.94 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, roka

M84.95 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, medenični predel in stegno

M84.96 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, golen

M84.97 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, gleženj in stopalo

M84.98 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, drugo mesto

M84.99 Motnja celovitosti kosti, neopredeljena, neopredeljeno mesto

M85 Druge motnje gostote in zgradbe kosti

Izključeno: anevrizmalna kostna cista:
- katero koli mesto razen čeljusti – glejte Abecedni seznam: *Cista/anevrizmatična kost*
- čeljust (K09.2)

osteogenesis imperfecta (Q78.0)
osteopetroza (Q78.2)
osteopoikiloza (Q78.8)
poliostotična fibrozna displazija (Q78.1)

M85.0 Fibrozna displazija (monostotična)

[0–9]

Izključeno: fibrozna displazija čeljustne kosti (K10.8)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.00 Fibrozna displazija (monostotična), več mest

M85.01 Fibrozna displazija (monostotična), ramenski predel

M85.02 Fibrozna displazija (monostotična), nadlaht

M85.03 Fibrozna displazija (monostotična), podlaket

M85.04 Fibrozna displazija (monostotična), roka

M85.05 Fibrozna displazija (monostotična), medenični predel in stegno

M85.06 Fibrozna displazija (monostotična), golen

M85.07 Fibrozna displazija (monostotična), gleženj in stopalo

M85.08 Fibrozna displazija (monostotična), drugo mesto

M85.09 Fibrozna displazija (monostotična), neopredeljeno mesto

M85.1 Skeletna fluoroza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.10 Skeletna fluoroza, več mest

M85.11 Skeletna fluoroza, ramenski predel

M85.12 Skeletna fluoroza, nadlaht

M85.13 Skeletna fluoroza, podlaket

M85.14 Skeletna fluoroza, roka

M85.15 Skeletna fluoroza, medenični predel in stegno

M85.16 Skeletna fluoroza, golen

M85.17 Skeletna fluoroza, gleženj in stopalo

M85.18 Skeletna fluoroza, drugo mesto

M85.19 Skeletna fluoroza, neopredeljeno mesto

M85.2 Hiperostoza lobanje

M85.3 Kondenzirajoči osteitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica

stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.30 Kondenzirajoči osteitis, več mest

M85.31 Kondenzirajoči osteitis, ramenski predel

M85.32 Kondenzirajoči osteitis, nadlaht

M85.33 Kondenzirajoči osteitis, podlaket

M85.34 Kondenzirajoči osteitis, roka

M85.35 Kondenzirajoči osteitis, medenični predel in stegno

M85.36 Kondenzirajoči osteitis, golen

M85.37 Kondenzirajoči osteitis, gleženj in stopalo

M85.38 Kondenzirajoči osteitis, drugo mesto

M85.39 Kondenzirajoči osteitis, neopredeljeno mesto

M85.4 Solitarna kostna cista

[1–9]

Izključeno: solitarna čeljustna cista (K09.1–K09.2)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.41 Solitarna kostna cista, ramenski predel

M85.42 Solitarna kostna cista, nadlaht

M85.43 Solitarna kostna cista, podlaket

M85.44 Solitarna kostna cista, roka

M85.45 Solitarna kostna cista, medenični predel in stegno

M85.46 Solitarna kostna cista, golen

M85.47 Solitarna kostna cista, gleženj in stopalo

M85.48 Solitarna kostna cista, drugo mesto

M85.49 Solitarna kostna cista, neopredeljeno mesto

M85.6 Druge vrste kostna cista

[0–9]

Izključeno: čeljustna cista NUD (K09.1–K09.2)
generaliziran fibrozni cistični osteitis [von Recklinghausnova bolezen kosti] (E21.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht

nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.60 Druge vrste kostna cista, več mest

M85.61 Druge vrste kostna cista, ramenski predel

M85.62 Druge vrste kostna cista, nadlaht

M85.63 Druge vrste kostna cista, podlaket

M85.64 Druge vrste kostna cista, roka

M85.65 Druge vrste kostna cista, medenični predel in stegno

M85.66 Druge vrste kostna cista, golen

M85.67 Druge vrste kostna cista, gleženj in stopalo

M85.68 Druge vrste kostna cista, drugo mesto

M85.69 Druge vrste kostna cista, neopredeljeno mesto

M85.8 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti

[0–9]

Kostna hiperostoza, razen lobanje
Osteoskleroza, pridobljena

Izključeno: difuzna idiopatska skeletna hiperostoza [DISH] (M48.1–)
osteoskleroza:
• prirojena (Q77.4)
• mielofibroza (D75.89)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.80 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, več mest

M85.81 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, ramenski predel

M85.82 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, nadlaht

M85.83 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, podlaket

M85.84 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, roka

M85.85 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, medenični predel in stegno

M85.86 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, golen

M85.87 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, gleženj in stopalo

M85.88 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, drugo mesto

M85.89 Druge opredeljene motnje gostote in zgradbe kosti, neopredeljeno mesto

M85.9 Motnja gostote in zgradbe kosti, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M85.90 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, več mest

M85.91 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, ramenski predel

M85.92 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, nadlaht

M85.93 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, podlaket

M85.94 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, roka

M85.95 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, medenični predel in stegno

M85.96 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, golen

M85.97 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, gleženj in stopalo

M85.98 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, drugo mesto

M85.99 Neopredeljena motnja gostote in zgradbe kosti, neopredeljeno mesto

DRUGE BOLEZNI KOSTI (OSTEOPATIJE) (M86–M90)

Izključeno: osteopatije po posegih (M96.–)

M86 Osteomielitis

Glejte kodo mesta

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: osteomielitis:
- zaradi salmonele (A01–A02)
- čeljusti (K10.2)
- vretenca (M46.2)

M86.0 Akutni hematogeni osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti

gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.00 Akutni hematogeni osteomielitis, več mest

M86.01 Akutni hematogeni osteomielitis, ramenski predel

M86.02 Akutni hematogeni osteomielitis, nadlaht

M86.03 Akutni hematogeni osteomielitis, podlaket

M86.04 Akutni hematogeni osteomielitis, roka

M86.05 Akutni hematogeni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.06 Akutni hematogeni osteomielitis, golen

M86.07 Akutni hematogeni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.08 Akutni hematogeni osteomielitis, drugo mesto

M86.09 Akutni hematogeni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.1 Druge vrste akutni osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica

kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.10 Druge vrste akutni osteomielitis, več mest

M86.11 Druge vrste akutni osteomielitis, ramenski predel

M86.12 Druge vrste akutni osteomielitis, nadlaht

M86.13 Druge vrste akutni osteomielitis, podlaket

M86.14 Druge vrste akutni osteomielitis, roka

M86.15 Druge vrste akutni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.16 Druge vrste akutni osteomielitis, golen

M86.17 Druge vrste akutni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.18 Druge vrste akutni osteomielitis, drugo mesto

M86.19 Druge vrste akutni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.2 Subakutni osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica

medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.20 Subakutni osteomielitis, več mest

M86.21 Subakutni osteomielitis, ramenski predel

M86.22 Subakutni osteomielitis, nadlaht

M86.23 Subakutni osteomielitis, podlaket

M86.24 Subakutni osteomielitis, roka

M86.25 Subakutni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.26 Subakutni osteomielitis, golen

M86.27 Subakutni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.28 Subakutni osteomielitis, drugo mesto

M86.29 Subakutni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.3 Kronični multifokalni osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje

prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.30 Kronični multifokalni osteomielitis, več mest

M86.31 Kronični multifokalni osteomielitis, ramenski predel

M86.32 Kronični multifokalni osteomielitis, nadlaht

M86.33 Kronični multifokalni osteomielitis, podlaket

M86.34 Kronični multifokalni osteomielitis, roka

M86.35 Kronični multifokalni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.36 Kronični multifokalni osteomielitis, golen

M86.37 Kronični multifokalni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.38 Kronični multifokalni osteomielitis, drugo mesto

M86.39 Kronični multifokalni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.4 Kronični osteomielitis z drenažno votlino

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.40 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, več mest

M86.41 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, ramenski predel

M86.42 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, nadlaht

M86.43 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, podlaket

M86.44 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, roka

M86.45 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, medenični predel in stegno

M86.46 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, golen

M86.47 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, gleženj in stopalo

M86.48 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, drugo mesto

M86.49 Kronični osteomielitis z drenažno votlino, neopredeljeno mesto

M86.5 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica

akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.50 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, več mest

M86.51 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, ramenski predel

M86.52 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, nadlaht

M86.53 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, podlaket

M86.54 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, roka

M86.55 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.56 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, golen

M86.57 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.58 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, drugo mesto

M86.59 Druge vrste kronični hematogeni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.6 Druge vrste kronični osteomielitis

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.60 Druge vrste kronični osteomielitis, več mest

M86.61 Druge vrste kronični osteomielitis, ramenski predel

M86.62 Druge vrste kronični osteomielitis, nadlaht

M86.63 Druge vrste kronični osteomielitis, podlaket

M86.64 Druge vrste kronični osteomielitis, roka

M86.65 Druge vrste kronični osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.66 Druge vrste kronični osteomielitis, golen

M86.67 Druge vrste kronični osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.68 Druge vrste kronični osteomielitis, drugo mesto

M86.69 Druge vrste kronični osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.8 Druge vrste osteomielitis

[0–9]

Brodiejev absces

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.80 Druge vrste osteomielitis, več mest

M86.81 Druge vrste osteomielitis, ramenski predel

M86.82 Druge vrste osteomielitis, nadlaht

M86.83 Druge vrste osteomielitis, podlaket

M86.84 Druge vrste osteomielitis, roka

M86.85 Druge vrste osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.86 Druge vrste osteomielitis, golen

M86.87 Druge vrste osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.88 Druge vrste osteomielitis, drugo mesto

M86.89 Druge vrste osteomielitis, neopredeljeno mesto

M86.9 Osteomielitis, neopredeljen

[0–9]

Okužba kosti BDO
Periostitis BDO

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M86.90 Neopredeljeni osteomielitis, več mest

M86.91 Neopredeljeni osteomielitis, ramenski predel

M86.92 Neopredeljeni osteomielitis, nadlaht

M86.93 Neopredeljeni osteomielitis, podlaket

M86.94 Neopredeljeni osteomielitis, roka

M86.95 Neopredeljeni osteomielitis, medenični predel in stegno

M86.96 Neopredeljeni osteomielitis, golen

M86.97 Neopredeljeni osteomielitis, gleženj in stopalo

M86.98 Neopredeljeni osteomielitis, drugo mesto

M86.99 Neopredeljeni osteomielitis, neopredeljeno mesto

M87 Osteonekroza

Glejte kodo mesta

Vključeno: avaskularna kostna nekroza

Izključeno: osteohondropatije (M91–M93)
osteonekroza čeljusti (povzročena z zdravili) (povzročena s sevanjem) (K10.2)

M87.0 Idiopatična aseptična kostna nekroza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart

prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.00 Idiopatična aseptična kostna nekroza, več mest

M87.01 Idiopatična aseptična kostna nekroza, ramenski predel

M87.02 Idiopatična aseptična kostna nekroza, nadlaht

M87.03 Idiopatična aseptična kostna nekroza, podlaket

M87.04 Idiopatična aseptična kostna nekroza, roka

M87.05 Idiopatična aseptična kostna nekroza, medenični predel in stegno

M87.06 Idiopatična aseptična kostna nekroza, golen

M87.07 Idiopatična aseptična kostna nekroza, gleženj in stopalo

M87.08 Idiopatična aseptična kostna nekroza, drugo mesto

M87.09 Idiopatična aseptična kostna nekroza, neopredeljeno mesto

M87.1 Osteonekroza zaradi zdravil

[0–9]

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep

sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.10 Osteonekroza zaradi zdravil, več mest

M87.11 Osteonekroza zaradi zdravil, ramenski predel

M87.12 Osteonekroza zaradi zdravil, nadlaht

M87.13 Osteonekroza zaradi zdravil, podlaket

M87.14 Osteonekroza zaradi zdravil, roka

M87.15 Osteonekroza zaradi zdravil, medenični predel in stegno

M87.16 Osteonekroza zaradi zdravil, golen

M87.17 Osteonekroza zaradi zdravil, gleženj in stopalo

M87.18 Osteonekroza zaradi zdravil, drugo mesto

M87.19 Osteonekroza zaradi zdravil, neopredeljeno mesto

M87.2 Osteonekroza po predhodni poškodbi

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.20 Osteonekroza po predhodni poškodbi, več mest

M87.21 Osteonekroza po predhodni poškodbi, ramenski predel

M87.22 Osteonekroza po predhodni poškodbi, nadlaht

M87.23 Osteonekroza po predhodni poškodbi, podlaket

M87.24 Osteonekroza po predhodni poškodbi, roka

M87.25 Osteonekroza po predhodni poškodbi, medenični predel in stegno

M87.26 Osteonekroza po predhodni poškodbi, golen

M87.27 Osteonekroza po predhodni poškodbi, gleženj in stopalo

M87.28 Osteonekroza po predhodni poškodbi, drugo mesto

M87.29 Osteonekroza po predhodni poškodbi, neopredeljeno mesto

M87.3 Druge vrste sekundarna osteonekroza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica

podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.30 Druge vrste sekundarna osteonekroza, več mest

M87.31 Druge vrste sekundarna osteonekroza, ramenski predel

M87.32 Druge vrste sekundarna osteonekroza, nadlaht

M87.33 Druge vrste sekundarna osteonekroza, podlaket

M87.34 Druge vrste sekundarna osteonekroza, roka

M87.35 Druge vrste sekundarna osteonekroza, medenični predel in stegno

M87.36 Druge vrste sekundarna osteonekroza, golen

M87.37 Druge vrste sekundarna osteonekroza, gleženj in stopalo

M87.38 Druge vrste sekundarna osteonekroza, drugo mesto

M87.39 Druge vrste sekundarna osteonekroza, neopredeljeno mesto

M87.8 Druge vrste osteonekroza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep

sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.80 Druge vrste osteonekroza, več mest

M87.81 Druge vrste osteonekroza, ramenski predel

M87.82 Druge vrste osteonekroza, nadlaht

M87.83 Druge vrste osteonekroza, podlaket

M87.84 Druge vrste osteonekroza, roka

M87.85 Druge vrste osteonekroza, medenični predel in stegno

M87.86 Druge vrste osteonekroza, golen

M87.87 Druge vrste osteonekroza, gleženj in stopalo

M87.88 Druge vrste osteonekroza, drugo mesto

M87.89 Druge vrste osteonekroza, neopredeljeno mesto

M87.9 Osteonekroza, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M87.90 Neopredeljena osteonekroza, več mest

M87.91 Neopredeljena osteonekroza, ramenski predel

M87.92 Neopredeljena osteonekroza, nadlaht

M87.93 Neopredeljena osteonekroza, podlaket

M87.94 Neopredeljena osteonekroza, roka

M87.95 Neopredeljena osteonekroza, medenični predel in stegno

M87.96 Neopredeljena osteonekroza, golen

M87.97 Neopredeljena osteonekroza, gleženj in stopalo

M87.98 Neopredeljena osteonekroza, drugo mesto

M87.99 Neopredeljena osteonekroza, neopredeljeno mesto

M88 Pagetova bolezen kosti [deformantni osteitis]

M88.0 Pagetova bolezen lobanje

M88.8 Pagetova bolezen drugih kosti

[0–8]

Glejte kodo mesta

Izključeno: Pagetova bolezen lobanje (M88.0)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

M88.80 Pagetova bolezen drugih kosti, več mest

M88.81 Pagetova bolezen drugih kosti, ramenski predel

M88.82 Pagetova bolezen drugih kosti, nadlaht

M88.83 Pagetova bolezen drugih kosti, podlaket

M88.84 Pagetova bolezen drugih kosti, roka

M88.85 Pagetova bolezen drugih kosti, medenični predel in stegno

M88.86 Pagetova bolezen drugih kosti, golen

M88.87 Pagetova bolezen drugih kosti, gleženj in stopalo

M88.88 Pagetova bolezen drugih kosti, drugo mesto

M88.9 Pagetova bolezen, neopredeljena

M89 Druge bolezni kosti

Glejte kodo mesta

M89.0 Algonevrodistrofija

[0–9]

Sudeckova atrofija

Izključeno: kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa I (G90.5–)
refleksna simpatična distrofija (G90.5–)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat

rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.00 Algonevrodistrofija, več mest

M89.01 Algonevrodistrofija, ramenski predel

M89.02 Algonevrodistrofija, nadlaht

M89.03 Algonevrodistrofija, podlaket

M89.04 Algonevrodistrofija, roka

M89.05 Algonevrodistrofija, medenični predel in stegno

M89.06 Algonevrodistrofija, golen

M89.07 Algonevrodistrofija, gleženj in stopalo

M89.08 Algonevrodistrofija, drugo mesto

M89.09 Algonevrodistrofija, neopredeljeno mesto

M89.1 Ustavitev epifizealne rasti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart

prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.10 Ustavitev epifizealne rasti, več mest

M89.11 Ustavitev epifizealne rasti, ramenski predel

M89.12 Ustavitev epifizealne rasti, nadlaht

M89.13 Ustavitev epifizealne rasti, podlaket

M89.14 Ustavitev epifizealne rasti, roka

M89.15 Ustavitev epifizealne rasti, medenični predel in stegno

M89.16 Ustavitev epifizealne rasti, golen

M89.17 Ustavitev epifizealne rasti, gleženj in stopalo

M89.18 Ustavitev epifizealne rasti, drugo mesto

M89.19 Ustavitev epifizealne rasti, neopredeljeno mesto

M89.2 Druge motnje kostnega razvoja in rasti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen

mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.20 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, več mest

M89.21 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, ramenski predel

M89.22 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, nadlaht

M89.23 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, podlaket

M89.24 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, roka

M89.25 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, medenični predel in stegno

M89.26 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, golen

M89.27 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, gleženj in stopalo

M89.28 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, drugo mesto

M89.29 Druge motnje kostnega razvoja in rasti, neopredeljeno mesto

M89.3 Hipertrofija kosti

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno

zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.30 Hipertrofija kosti, več mest

M89.31 Hipertrofija kosti, ramenski predel

M89.32 Hipertrofija kosti, nadlaht

M89.33 Hipertrofija kosti, podlaket

M89.34 Hipertrofija kosti, roka

M89.35 Hipertrofija kosti, medenični predel in stegno

M89.36 Hipertrofija kosti, golen

M89.37 Hipertrofija kosti, gleženj in stopalo

M89.38 Hipertrofija kosti, drugo mesto

M89.39 Hipertrofija kosti, neopredeljeno mesto

M89.4 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija

[0–9]

Marie–Bambergerjeva bolezen
Pahidermoperiostoza

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica

podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.40 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, več mest

M89.41 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, ramenski predel

M89.42 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, nadlaht

M89.43 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, podlaket

M89.44 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, roka

M89.45 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, medenični predel in stegno

M89.46 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, golen

M89.47 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, gleženj in stopalo

M89.48 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, drugo mesto

M89.49 Druge vrste hipertrofična osteoartropatija, neopredeljeno mesto

M89.5 Osteoliza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep

sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.50 Osteoliza, več mest

M89.51 Osteoliza, ramenski predel

M89.52 Osteoliza, nadlaht

M89.53 Osteoliza, podlaket

M89.54 Osteoliza, roka

M89.55 Osteoliza, medenični predel in stegno

M89.56 Osteoliza, golen

M89.57 Osteoliza, gleženj in stopalo

M89.58 Osteoliza, drugo mesto

M89.59 Osteoliza, neopredeljeno mesto

M89.6 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu)

[0–9]

Če želimo opredeliti predhodni poliomielitis, uporabimo dodatno kodo (B91).

Izključeno: postpolio sindrom (G14)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.60 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), več mest

M89.61 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), ramenski predel

M89.62 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), nadlaht

M89.63 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), podlaket

M89.64 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), roka

M89.65 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), medenični predel in stegno

M89.66 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), golen

M89.67 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), gleženj in stopalo

M89.68 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), drugo mesto

M89.69 Osteopatija po otroški paralizi (poliomielitisu), neopredeljeno mesto

M89.8 Druge opredeljene bolezni kosti

[0–9]

Infantilna kortikalna hiperostoza
Popoškodbena subperiostalna osifikacija

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.80 Druge opredeljene bolezni kosti, več mest

M89.81 Druge opredeljene bolezni kosti, ramenski predel

M89.82 Druge opredeljene bolezni kosti, nadlaht

M89.83 Druge opredeljene bolezni kosti, podlaket

M89.84 Druge opredeljene bolezni kosti, roka

M89.85 Druge opredeljene bolezni kosti, medenični predel in stegno

M89.86 Druge opredeljene bolezni kosti, golen

M89.87 Druge opredeljene bolezni kosti, gleženj in stopalo

M89.88 Druge opredeljene bolezni kosti, drugo mesto

M89.89 Druge opredeljene bolezni kosti, neopredeljeno mesto

M89.9 Bolezen kosti, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M89.90 Neopredeljena bolezen kosti, več mest

M89.91 Neopredeljena bolezen kosti, ramenski predel

M89.92 Neopredeljena bolezen kosti, nadlaht

M89.93 Neopredeljena bolezen kosti, podlaket

M89.94 Neopredeljena bolezen kosti, roka

M89.95 Neopredeljena bolezen kosti, medenični predel in stegno

M89.96 Neopredeljena bolezen kosti, golen

M89.97 Neopredeljena bolezen kosti, gleženj in stopalo

M89.98 Neopredeljena bolezen kosti, drugo mesto

M89.99 Neopredeljena bolezen kosti, neopredeljeno mesto

M90* Bolezni kosti (osteopatije) pri boleznih, uvrščenih drugje

Glejte kodo mesta

M90.0* Kostna tuberkuloza (A18.0†)

[0–9]

Izključeno: tuberkuloza hrbtenice (M49.0–*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo

glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.00* Kostna tuberkuloza, več mest (A18.0†)

M90.01* Kostna tuberkuloza, ramenski predel (A18.0†)

M90.02* Kostna tuberkuloza, nadlaht (A18.0†)

M90.03* Kostna tuberkuloza, podlaket (A18.0†)

M90.04* Kostna tuberkuloza, roka (A18.0†)

M90.05* Kostna tuberkuloza, medenični predel in stegno (A18.0†)

M90.06* Kostna tuberkuloza, golen (A18.0†)

M90.07* Kostna tuberkuloza, gleženj in stopalo (A18.0†)

M90.08* Kostna tuberkuloza, drugo mesto (A18.0†)

M90.09* Kostna tuberkuloza, neopredeljeno mesto (A18.0†)

M90.1* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Sekundarni sifilitični periostitis (A51.4†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.10* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M90.11* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M90.12* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M90.13* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M90.14* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M90.15* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M90.16* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M90.17* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M90.18* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M90.19* Periostitis pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M90.2* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Osteomielitis:
• ehinokokni (B67.2†)
• gonokokni (A54.4†)
• salmonelni (A02.2†)
Sifilitična osteopatija ali osteohondropatija (A50.5†, A52.7†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)

sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.20* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M90.21* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M90.22* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M90.23* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M90.24* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M90.25* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M90.26* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M90.27* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M90.28* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M90.29* Bolezen kosti (osteopatija) pri drugih infekcijskih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M90.3* Osteonekroza pri kesonski bolezni (T70.3†)

[0–9]

Osteonekroza pri dekompresijski bolezni (T70.3†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica

komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.30* Osteonekroza pri kesonski bolezni, več mest (T70.3†)

M90.31* Osteonekroza pri kesonski bolezni, ramenski predel (T70.3†)

M90.32* Osteonekroza pri kesonski bolezni, nadlaht (T70.3†)

M90.33* Osteonekroza pri kesonski bolezni, podlaket (T70.3†)

M90.34* Osteonekroza pri kesonski bolezni, roka (T70.3†)

M90.35* Osteonekroza pri kesonski bolezni, medenični predel in stegno (T70.3†)

M90.36* Osteonekroza pri kesonski bolezni, golen(T70.3†)

M90.37* Osteonekroza pri kesonski bolezni, gleženj in stopalo (T70.3†)

M90.38* Osteonekroza pri kesonski bolezni, drugo mesto (T70.3†)

M90.39* Osteonekroza pri kesonski bolezni, neopredeljeno mesto (T70.3†)

M90.4* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije (D50–D64†)

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica

lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.40* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, več mest (D50–D64†)

M90.41* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, ramenski predel (D50–D64†)

M90.42* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, nadlaht(D50–D64†)

M90.43* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, podlaket (D50–D64†)

M90.44* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, roka (D50–D64†)

M90.45* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, medenični predel in stegno (D50–D64†)

M90.46* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, golen (D50–D64†)

M90.47* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, gleženj in stopalo (D50–D64†)

M90.48* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, drugo mesto (D50–D64†)

M90.49* Osteonekroza zaradi hemoglobinopatije, neopredeljeno mesto (D50–D64†)

M90.5* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.50* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M90.51* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M90.52* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M90.53* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M90.54* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M90.55* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M90.56* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M90.57* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M90.58* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M90.59* Osteonekroza pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

M90.6* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah (C00–D48†)

[0–9]

Deformirajoči osteitis pri malignih neoplazmah kosti (C40–C41†)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.60* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, več mest (C00–D48†)

M90.61* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, ramenski predel (C00–D48†)

M90.62* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, nadlaht(C00–D48†)

M90.63* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, podlaket (C00–D48†)

M90.64* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, roka (C00–D48†)

M90.65* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, medenični predel in stegno (C00–D48†)

M90.66* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, golen (C00–D48†)

M90.67* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, gleženj in stopalo (C00–D48†)

M90.68* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, drugo mesto (C00–D48†)

M90.69* Deformirajoči osteitis pri neoplazmah, neopredeljeno mesto (C00–D48†)

M90.7* Zlom kosti pri neoplazmah (C00–D48†)

[0–9]

Izključeno: sesedeno vretence pri neoplazmah (M49.5–*)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.70* Zlom kosti pri neoplazmah, več mest (C00–D48†)

M90.71* Zlom kosti pri neoplazmah, ramenski predel (C00–D48†)

M90.72* Zlom kosti pri neoplazmah, nadlaht(C00–D48†)

M90.73* Zlom kosti pri neoplazmah, podlaket (C00–D48†)

M90.74* Zlom kosti pri neoplazmah, roka (C00–D48†)

M90.75* Zlom kosti pri neoplazmah, medenični predel in stegno (C00–D48†)

M90.76* Zlom kosti pri neoplazmah, golen (C00–D48†)

M90.77* Zlom kosti pri neoplazmah, gleženj in stopalo (C00–D48†)

M90.78* Zlom kosti pri neoplazmah, drugo mesto (C00–D48†)

M90.79* Zlom kosti pri neoplazmah, neopredeljeno mesto (C00–D48†)

M90.8* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

[0–9]

Osteopatija pri renalni osteodistrofiji (N25.0†)

Izključeno: diabetična osteopatija (E1–.61)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava

vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M90.80* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, več mest

M90.81* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, ramenski predel

M90.82* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, nadlaht

M90.83* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, podlaket

M90.84* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, roka

M90.85* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, medenični predel in stegno

M90.86* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, golen

M90.87* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, gleženj in stopalo

M90.88* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, drugo mesto

M90.89* Osteopatija pri drugih boleznih, uvrščenih drugje, neopredeljeno mesto

BOLEZNI HRUSTANCA (HONDROPATIJE) (M91–M94)

Izključeno: hondropatije po posegih (M96.–)

M91 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice

Izključeno: zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi) (M93.0)

M91.0 Juvenilna medenična osteohondroza
Osteohondroza (juvenilna):
• ponvice (acetabuluma)
• črevničnega grebena [Buchanan]
• ishiopubične sinhondroze [van Neck]
• sramnične simfize [Pierson]

M91.1 Juvenilna osteohondroza glavice stegnenice (Legg-Calvé-Perthes)

M91.2 Ploski kolk (coxa plana)
Deformacija kolka zaradi predhodne juvenilne osteohondroze

M91.3 Lažna kolčna bolečina (psevdokoksalgija)

M91.8 Druge vrste juvenilna osteohondroza kolka in medenice
Juvenilna osteohondroza po zmanjšanju prirojene dislokacije kolka

M91.9 Juvenilna osteohondroza kolka in medenice, neopredeljena

M92 Druge vrste juvenilna osteohondroza

M92.0 Juvenilna osteohondroza nadlaktnice (humerusa)
Osteohondroza (juvenilna):
• glavice nadlaktnice [Panner]
• glave nadlaktnice [Haas]

M92.1 Juvenilna osteohondroza koželjnice (radiusa) in podlaktnice (ulne)
Osteohondroza (juvenilna):
• spodnjega dela podlaktnice [Burns]

• glave koželjnice [Brailsford]

M92.2 Juvenilna osteohondroza roke
Osteohondroza (juvenilna):
• lunatne kosti [Kienböck]
• glavic metakarpalnih kosti [Mauclaire]

M92.3 Druge vrste juvenilna osteohondroza zgornjega uda

M92.4 Juvenilna osteohondroza pogačice (patele)
Osteohondroza (juvenilna):
• primarnega centra pogačice [Köhler]
• sekundarnega centra pogačice [Sinding Larsen]

M92.5 Juvenilna osteohondroza golenice (tibije) in piščali (fibule)
Osteohondroza (juvenilna):
• proksimalnega dela golenice [Blount]
• goleničnega tuberkla [Osgood - Schlatter]
Položaj varus golenice (tibia vara)

M92.6 Juvenilna osteohondroza narti (tarzusa)
Osteohondroza (juvenilna):
• petnice [Sever]
• zunanjega goleničnega dela [Haglund]
• skočnice (talusa) [Diaz]
• stopalne čolničaste kosti (tarzalne navikularke) [Köhler]

M92.7 Juvenilna osteohondroza stopala
Osteohondroza (juvenilna):
• pete metatarzalne kosti [Iselin]
• druge metatarzalne kosti [Freiberg]

M92.8 Druge vrste opredeljena juvenilna osteohondroza
Apofizitis petnice

M92.9 Juvenilna osteohondroza, neopredeljena
Juvenilni(-a):
• apofizitis NUD
• epifizitis NUD
• osteohondritis NUD
• osteohondroza NUD

M93 Druge osteohondropatije

Izključeno: osteohondroza hrbtenice (M42.–)

M93.0 Zdrknjena zgornja stegnenična epifiza (ne po poškodbi)

M93.1 Kienböckova bolezen pri odraslih
Osteohondroza lunatne kosti zapestja pri odraslem

M93.2 Disekantni osteohondritis

[0–7,9]

Glejte kodo mesta

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht

nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪9 neopredeljeno mesto

✪M93.20 Disekantni osteohondritis, na več mestih

✪M93.21 Disekantni osteohondritis, ramenski obroč

✪M93.22 Disekantni osteohondritis, nadlaket

✪M93.23 Disekantni osteohondritis, podlaket

✪M93.24 Disekantni osteohondritis, roka

✪M93.25 Disekantni osteohondritis, medenica in stegno

✪M93.26 Disekantni osteohondritis, golen

✪M93.27 Disekantni osteohondritis, gleženj in stopalo

✪M93.29 Disekantni osteohondritis, mesto, ki ni uvrščeno drugje

M93.8 Druge opredeljene osteohondropatije

M93.9 Osteohondropatija, neopredeljena
Apofizitis NUD
Epifizitis NUD
Osteohondritis NUD
Osteohondroza NUD

M94 Druge bolezni hrustanca

Glejte kodo mesta

M94.0 Sindrom hrustančno-rebrnega spoja [Tietze]
Kostohondritis

M94.1 Ponavljajoči se (relapsni) polihondritis

M94.2 Hondromalacija

[0–9]

Izključeno: hondromalacija pogačice (M22.4)

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M94.20 Hondromalacija, več mest

M94.21 Hondromalacija, ramenski predel

M94.22 Hondromalacija, nadlaht

M94.23 Hondromalacija, podlaket

M94.24 Hondromalacija, roka

M94.25 Hondromalacija medenični predel in stegno

M94.26 Hondromalacija golen

M94.27 Hondromalacija, gleženj in stopalo

M94.28 Hondromalacija, drugo mesto

M94.29 Hondromalacija, neopredeljeno mesto

M94.3 Hondroliza

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M94.30 Hondroliza, več mest

M94.31 Hondroliza, ramenski predel

M94.32 Hondroliza, nadlaht

M94.33 Hondroliza, podlaket

M94.34 Hondroliza, roka

M94.35 Hondroliza, medenični predel in stegno

M94.36 Hondroliza, golen

M94.37 Hondroliza, gleženj in stopalo

M94.38 Hondroliza, drugo mesto

M94.39 Hondroliza, neopredeljeno mesto

M94.8 Druge opredeljene bolezni hrustanca

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
ključnica
lopatica
akromioklavikularni sklep
glenohumeralni sklep
sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
nadlahtnica
komolec

✪3 podlaket
koželjnica
podlahtnica
zapestje

✪4 roka
zapestje
prsti
dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
zadnjica
stegnenica
medenica
kolčni sklep
sakroiliakalni sklep

✪6 golen
mečnica
golenica
kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
stopalo
nart
prsti
gleženj
drugi sklepi stopala

✪8 drugo
glava
vrat
rebra
lobanja
trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M94.80 Druge opredeljene bolezni hrustanca, več mest

M94.81 Druge opredeljene bolezni hrustanca, ramenski predel

M94.82 Druge opredeljene bolezni hrustanca, nadlaht

M94.83 Druge opredeljene bolezni hrustanca, podlaket

M94.84 Druge opredeljene bolezni hrustanca, roka

M94.85 Druge opredeljene bolezni hrustanca, medenični predel in stegno

M94.86 Druge opredeljene bolezni hrustanca, golen

M94.87 Druge opredeljene bolezni hrustanca, gleženj in stopalo

M94.88 Druge opredeljene bolezni hrustanca, drugo mesto

M94.89 Druge opredeljene bolezni hrustanca, neopredeljeno mesto

M94.9 Bolezen hrustanca, neopredeljena

[0–9]

Spodnja razvrstitev za opredelitev mesta prizadetosti je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kategorijami v poglavju 13. Veljavni znak je v [oklepaju] pod vsako kodo. Različne razvrstitve uporabite skupaj z motnjo kolena in dorzopatijami.

✪0 več mest

✪1 ramenski predel
- ključnica
- lopatica
- akromioklavikularni sklep
- glenohumeralni sklep
- sternoklavikularni sklep

✪2 nadlaht
- nadlahtnica
- komolec

✪3 podlaket
- koželjnica
- podlahtnica
- zapestje

✪4 roka
- zapestje
- prsti
- dlan in hrbtišče roke (metakarpus)
- sklepi med temi kostmi

✪5 medenični predel in stegno
- zadnjica
- stegnenica
- medenica
- kolčni sklep
- sakroiliakalni sklep

✪6 golen
- mečnica
- golenica
- kolenski sklep

✪7 gleženj in stopalo
- stopalo
- nart
- prsti
- gleženj
- drugi sklepi stopala

✪8 drugo
- glava
- vrat
- rebra
- lobanja

trup
hrbtenica

✪9 neopredeljeno mesto

M94.90 Neopredeljena bolezen hrustanca, več mest

M94.91 Neopredeljena bolezen hrustanca, ramenski predel

M94.92 Neopredeljena bolezen hrustanca, nadlaht

M94.93 Neopredeljena bolezen hrustanca, podlaket

M94.94 Neopredeljena bolezen hrustanca, roka

M94.95 Neopredeljena bolezen hrustanca, medenični predel in stegno

M94.96 Neopredeljena bolezen hrustanca, golen

M94.97 Neopredeljena bolezen hrustanca, gleženj in stopalo

M94.98 Neopredeljena bolezen hrustanca, drugo mesto

M94.99 Neopredeljena bolezen hrustanca, neopredeljeno mesto

DRUGE MOTNJE MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA (M95–M99)

M95 Druge pridobljene deformacije mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Izključeno: pridobljeno(-a):
• manjkanje udov in organov (Z89–Z90)
• deformacija udov (M20–M21)
prirojene malformacije in deformacije mišično-skeletnega sistema (Q65–Q79)
deformirajoče bolezni hrbta (dorzopatije) (M40–M43)
dentofacialne anomalije [vključno z nepravilnostmi griza] (K07.–)
mišično-skeletne motnje po posegih (M96.–)

M95.0 Pridobljena deformacija nosu

Izključeno: deviacija nosnega pretina (J34.2)

M95.1 Cvetačasto uho (»cauliflower ear«)

Izključeno: druge pridobljene deformacije ušesa (H61.1)

M95.2 Druge vrste pridobljena deformacija glave

M95.3 Pridobljena deformacija vratu

M95.4 Pridobljena deformacija prsnega koša in rebra

M95.5 Pridobljena deformacija medenice

Izključeno: oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.–)

M95.8 Druge opredeljene pridobljene deformacije mišično-skeletnega sistema

M95.9 Pridobljena deformacija mišično-skeletnega sistema, neopredeljena

M96 Intraoperativne in postproceduralne motnje mišično-skeletnega sistema, ki niso razvrščene drugje

▽ 1904

Izključeno: artropatija po črevesnem obvodu (M02.0)
motnje, povezane z osteoporozo (M80–M81)
prisotnost funkcionalnih vsadkov in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

M96.0 Psevdoartroza po spojitvi (fuziji) ali zatrditvi (artrodezi)

M96.1 Sindrom po laminektomiji, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: z:
- arahnoiditis (G03.–)
- discitis (M46.3–, M46.4–)
- nestabilnost (M53.2–)

M96.2 Kifoza po obsevanju (postradiacijska)

M96.3 Postlaminektomijska kifoza

M96.4 Lordoza po kirurškem posegu

M96.5 Skolioza po obsevanju (postradiacijska) PK

M96.6 Kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče

Izključeno: zapleti zaradi notranjih ortopedskih pripomočkov, vsadkov ali presadkov (T84.–)

✪M96.7 Nenamerno predrtje in raztrganje mišično-skeletnega organa ali strukture med posegom

✪M96.71 Nenamerno predrtje in raztrganje mišice med posegom

✪M96.72 Nenamerno predrtje in raztrganje kite med posegom

✪M96.73 Nenamerno predrtje in raztrganje ligamenta med posegom

✪M96.74 Nenamerno predrtje in raztrganje hrustanca med posegom

✪M96.79 Nenamerno predrtje in raztrganje mišično-skeletnega organa ali strukture med posegom, ki nista uvrščena drugje

M96.8 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje mišično-skeletnega sistema PK
Sklepna nestabilnost zaradi odstranitve sklepne proteze

M96.9 Intraoperativne in postproceduralne motnje mišično-skeletnega sistema, neopredeljene

M99 Biomehanične okvare (lezije), ki niso uvrščene drugje

∇ 0049

M99.0 Segmentna in somatična motnja funkcije

M99.1 Subluksacijski kompleks (hrbtenični)

M99.2 Subluksacijska zožitev živčnega kanala

M99.3 Kostna zožitev živčnega kanala

M99.4 Vezivnotkivna zožitev živčnega kanala PK

M99.5 Zožitev živčnega kanala zaradi medvretenčne ploščice (diskusa)

M99.6 Kostna in subluksacijska zožitev medvretenčne odprtine

M99.7 Vezivnotkivna in diskalna zožitev medvretenčne odprtine

M99.8 Druge biomehanične okvare

M99.9 Biomehanična okvara, neopredeljena

POGLAVJE 14

BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL (N00–N99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

N00–N08	Glomerulne bolezni
N10–N16	Ledvične tubulointersticijske bolezni
N17–N19	Ledvična odpoved
N20–N23	Urolitiaza (kamni v sečilih)
N25–N29	Druge motnje ledvic in sečevodov
N30–N39	Druge bolezni sečil
N40–N51	Bolezni moških spolnih organov
N60–N64	Motnje dojke
N70–N77	Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov
N80–N98	Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta
N99	Druge motnje sečil in spolovil

Z zvezdico so v tem poglavju označene naslednje kategorije:

N08*	Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N16*	Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje
N22*	Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje
N29*	Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje
N33*	Motnje sečnega mehurja pri boleznih, uvrščenih drugje
N37*	Motnje sečnice (uretre) pri boleznih, uvrščenih drugje
N51*	Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
N74*	Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje
N77*	Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

Opomba: Če bolezen sečil in spolovil opišemo kot pojavljajočo na več kot enem mestu in ni posebej uvrščena v kazalo, jo moramo razvrstiti na višje anatomsko mesto (npr. vezikoureterni spoj na sečevod ali pieloureterni spoj na ledvice).

Izključeno: nekatere infekcijske in parazitarne bolezni (A00–B99)
endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
simptomi, znaki in drugi nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje (R00–R99)

GLOMERULNE BOLEZNI (N00–N08) PK

▽ 1438

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: hipertenzivna ledvična bolezen (I12.–)

N00 Akutni nefritični sindrom PK

Vključeno: akutna(-i):
- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis
- ledvična bolezen BDO

Izključeno: akutni infekcijski tubulointersticijski nefritis (N10)
nefritični sindrom BDO (N05.–)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N00.0 Akutni nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost

N00.1 Akutni nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N00.2 Akutni nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis

N00.3 Akutni nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N00.4 Akutni nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N00.5 Akutni nefritični sindrom, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N00.6 Akutni nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov

N00.7 Akutni nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N00.8 Akutni nefritični sindrom, druge vrste

N00.9 Akutni nefritični sindrom, neopredeljen

N01 Hitro napredujoči nefritični sindrom PK

Vključeno: hitro napredujoča(-i):
• bolezen glumerulov
• glomerulonefritis
• nefritis

Izključeno: nefritični sindrom BDO (N05.–)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N01.0 Hitro napredujoči nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost

N01.1 Hitro napredujoči nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N01.2 Hitro napredujoči nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis

N01.3 Hitro napredujoči nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N01.4 Hitro napredujoči nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N01.5 Hitro napredujoči nefritični sindrom, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N01.6 Hitro napredujoči nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov

N01.7 Hitro napredujoči nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N01.8 Hitro napredujoči nefritični sindrom, druge vrste

N01.9 Hitro napredujoči nefritični sindrom, neopredeljen

N02 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija PK

Vključeno: hematurija:
- benigna (familiarna)(otroška)
- z morfološko lezijo opredeljeno v podrazdelitvah .0–.8

Izključeno: hematurija BDO (R31)
sindrom ledvene bolečine/hematurije (N39.81)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
- hialinoza
- skleroza

Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljen

N02.0 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, minimalna glomerulna nenormalnost

N02.1 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N02.2 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, difuzni membranski glomerulonefritis

N02.3 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N02.4 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N02.5 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N02.6 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, bolezen gostih depozitov

N02.7 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N02.8 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, druge vrste

N02.9 Ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija, neopredeljen

N03 Kronični nefritični sindrom PK

Vključeno: kronična(-i):
- glomerulna bolezen
- glomerulonefritis
- nefritis

Izključeno: kronični tubulointersticijski nefritis (N11.–)
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–)
nefritični sindrom BDO (N05.–)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 dokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
- hialinoza
- skleroza

Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N03.0 Kronični nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost

N03.1 Kronični nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N03.2 Kronični nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis

N03.3 Kronični nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N03.4 Kronični nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N03.5 Kronični nefritični sindrom, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N03.6 Kronični nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov

N03.7 Kronični nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N03.8 Kronični nefritični sindrom, druge vrste

N03.9 Kronični nefritični sindrom, neopredeljen

N04 Nefrotski sindrom PK

Vključeno: prirojeni nefrotski sindrom lipoidna nefroza

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 gokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N04.0 Nefrotski sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost

N04.1 Nefrotski sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N04.2 Nefrotski sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis

N04.3 Nefrotski sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N04.4 Nefrotski sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N04.5 Nefrotski sindrom, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N04.6 Nefrotski sindrom, bolezen gostih depozitov

N04.7 Nefrotski sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N04.8 Nefrotski sindrom, druge vrste

N04.9 Nefrotski sindrom, neopredeljen

N05 Neopredeljeni nefritični sindrom PK

Vključeno: glomerulna bolezen BDO
glomerulonefritis BDO
nefritis BDO
nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8

Izključeno: nefropatija BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)
ledvična bolezen BDO brez ugotovljenih morfoloških lezij (N28.9)
tubulointersticijski nefritis BDO (N12)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N05.0 Neopredeljeni nefritični sindrom, minimalna glomerulna nenormalnost

N05.1 Neopredeljeni nefritični sindrom, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N05.2 Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni membranski glomerulonefritis

N05.3 Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N05.4 Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N05.5 Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N05.6 Neopredeljeni nefritični sindrom, bolezen gostih depozitov

N05.7 Neopredeljeni nefritični sindrom, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N05.8 Neopredeljeni nefritični sindrom, druge vrste

N05.9 Neopredeljeni nefritični sindrom, neopredeljeno PK

N06 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo PK

Vključeno: proteinurija (izolirana)(ortostatična)(vztrajajoča) z morfološko lezijo, opredeljeno v .0–.8:

Izključeno: proteinurija:
• BDO (R80)
• Bence Jonesova (R80)
• gestacijska (O12.1)
• izolirana BDO (R80)
• ortostatska BDO (N39.2)
• vztrajajoča BDO (N39.1)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N06.0 Izolirana proteinurija z minimalno glomerulno nenormalnostjo

N06.1 Izolirana proteinurija s fokalnimi in segmentalnimi glomerulnimi lezijami

N06.2 Izolirana proteinurija z difuznim membranskim glomerulonefritisom

N06.3 Izolirana proteinurija z difuznim mezangijskim proliferativnim glomerulonefritisom

N06.4 Izolirana proteinurija z difuznim endokapilarnim proliferativnim glomerulonefritisom

N06.5 Izolirana proteinurija z difuznim membranoproliferativnim glomerulonefritisom

N06.6 Izolirana proteinurija z boleznijo gostih depozitov

N06.7 Izolirana proteinurija z difuznim glomerulonefritisom s polmeseci

N06.8 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo, druge vrste

N06.9 Izolirana proteinurija z opredeljeno morfološko lezijo, neopredeljena

N07 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje PK

Izključeno: Alportov sindrom (Q87.81)
hereditarna amiloidna nefropatija (E85.09)
sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)
heredofamiliarna nenevropatična amiloidoza (E85.09)

Za kategorije N00–N07 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode, s katerimi razvrstimo morfološke spremembe. Podrazdelitve .0–.8 se običajno ne uporabljajo, razen če so bile specifično potrjene (npr. z ledvično biopsijo ali obdukcijo). Trimestne kategorije se nanašajo na klinične sindrome.

.0 minimalna glomerulna nenormalnost
Lezija z minimalnimi spremembami

.1 fokalne in segmentalne glomerulne lezije
Fokalna in segmentalna:
• hialinoza
• skleroza
Fokalni glomerulonefritis

.2 difuzni membranski glomerulonefritis

.3 difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

.4 difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

.5 difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tipa 1 in 3 ali BDO

.6 bolezen gostih depozitov
Membranoproliferativni glomerulonefritis, tip 2

.7 difuzni glomerulonefritis s polmeseci
Ekstrakapilarni glomerulonefritis

.8 druge vrste
Proliferativni glomerulonefritis BDO

.9 neopredeljeno

N07.0 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, minimalna glomerulna nenormalnost

N07.1 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, fokalne in segmentalne glomerulne lezije

N07.2 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni membranski glomerulonefritis

N07.3 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni mezangijski proliferativni glomerulonefritis

N07.4 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni endokapilarni proliferativni glomerulonefritis

N07.5 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni membranoproliferativni glomerulonefritis

N07.6 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, bolezen gostih depozitov

N07.7 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, difuzni glomerulonefritis s polmeseci

N07.8 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, druge vrste

N07.9 Hereditarna nefropatija, ki ni uvrščena drugje, neopredeljena

N08* Glomerulne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

Vključeno: nefropatija pri boleznih, uvrščenih drugje

Izključeno: ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje (N16.–*)

N08.0* Glomerulne motnje pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulne motnje pri:
• mumpsu (B26.8†)
• malariji, ki jo povzroča *Plasmodium malariae* (B52.0†)
• shistosomiozi [bilharziozi] (B65.–†)
• sepsi† - glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu
• strongiloidozi (B78.–†)
• sifilisu (A52.7†)

N08.1* Glomerulne motnje pri neoplastičnih boleznih
Glomerulne motnje pri:
• multiplem mielomu (C90.0–†)
• Waldenströmovi makroglobulinemiji (C88.0†)

N08.2* Glomerulne motnje pri krvnih boleznih in imunsko pogojenih boleznih
Glomerulne motnje pri:
• krioglobulinemiji (D89.1†)
• diseminirani intravaskularni koagulaciji [DIK] (D65†)
• hemolitično-uremičnem sindromu (D59.3†)
• Henoch(-Schönleinovi) purpuri (D69.0†)
• motnjah s srpastimi eritrociti (D57.–†)

N08.4* Glomerulne motnje pri drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih boleznih
Glomerulne motnje pri:
• amiloidozi (E85.–†)
• Fabryjevi (-Andersonovi) bolezni (kopičenje glikosfingolipidov) (E75.2†)
• pomanjkanju lecitin-holesterol-aciltransferaznega encima (E78.6†)

Izključeno: glomerulne motnje pri sladkorni bolezni (E1–.22)

N08.5* Glomerulopatije pri vezivnotkivnih sistemskih boleznih
Glomerulne spremembe pri:
• Goodpasturejevem sindromu (M31.0†)
• granulomatozi s poliangiitisom (M31.3†)
• mikroskopskem poliangiitisom (M31.7†)

• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)
• trombotični trombocitopenični purpuri (M31.1†)

N08.8* Glomerulne spremembe pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Glomerulne spremembe pri subakutnem bakterijskem endokarditisu (I33.0†)

LEDVIČNE TUBULOINTERSTICIJSKE BOLEZNI

(N10–N16)

▽ 1438

Vključeno: pielonefritis

Izključeno: cistični pieloureteritis (N28.8)

N10 Akutni tubulointersticijski nefritis

Akutni:
• infekcijski intersticijski nefritis
• pielitis
• pielonefritis

Če želimo označiti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N11 Kronični tubulointersticijski nefritis

Vključeno: kronični:
• infekcijski intersticijski nefritis
• pielitis
• pielonefritis

Če želimo označiti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97)

N11.0 Neobstruktivni refluksni kronični pielonefritis
(Kronični) pielonefritis, pridružen (vezikoureternemu) refluksu

Izključeno: vezikoureterni refluks BDO (N13.7)

N11.1 Kronični obstruktivni pielonefritis
(Kronični) pielonefritis, pridružen:
• anomaliji, pelviureternega ustja, pieloureternega ustja, sečevoda (ureterja)
• pregib, pelviureternega ustja, pieloureternega ustja, sečevoda (ureterja)
• obstrukciji, pelviureternega ustja, pieloureternega ustja, sečevoda (ureterja)
• strikturi, pelviureternega ustja, pieloureternega ustja, sečevoda (ureterja)

Izključeno: kalkulozni pielonefritis (N20.9)
obstruktivna uropatija (N13.–)

N11.8 Druge vrste kronični tubulointersticijski nefritis
Neobstruktivni kronični pielonefritis BDO

N11.9 Kronični tubulointersticijski nefritis, opredeljen
Kronični:
• intersticijski nefritis
• pielitis BDO
• pielonefritis BDO

N12 Tubulointersticijski nefritis, ki ni opredeljen kot akutni ali kronični

Intersticijski nefritis BDO
Pielitis BDO
Pielonefritis BDO

Izključeno: kalkulozni pielonefritis (N20.9)

N13 Obstruktivna in refluksna uropatija

Izključeno: kamen v ledvici in sečevodu (ureterju) brez hidronefroze (N20.–)
prirojene anomalije z obstrukcijo ledvičnega meha in sečevoda (Q62.0–Q62.3)
obstruktivni pielonefritis (N11.1)

N13.0 Hidronefroza z obstrukcijo ureteropelvičnega ustja

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.1 Hidronefroza s strikturo sečevoda, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.2 Hidronefroza z obstrukcijo zaradi kamna v ledvici ali kamna v sečevodu (ureterju)

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.3 Druge in neopredeljene hidronefroze

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.4 Hidroureter

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.5 Zažetost in striktura (zoženje) sečevoda (ureterja) brez hidronefroze PK

Izključeno: z okužbo (N13.6)

N13.6 Pionefroza

Stanja v N13.0–N13.5 z okužbo
Obstruktivna uropatija z okužbo

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N13.7 Vezikoureternemu refluksu pridružena uropatija

Vezikoureterni refluks:
• BDO
• z brazgotinami na ledvici

Izključeno: refluksni pielonefritis (N11.0)

N13.8 Druge obstruktivne in refluksne uropatije

Obstrukcija odtekanja urina iz mehurja

Izključeno: obstrukcija ali stenoza vratu sečnega mehurja (N32.0)

N13.9 Obstruktivna in refluksna uropatija, neopredeljena

Obstrukcija urinskih poti BDO

N14 Tubulointersticijske nefropatije in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine

Če želimo opredeliti toksični agens, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

N14.0 Analgetična nefropatija

N14.1 Nefropatija, povzročena z drugimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi PK

N14.2 Nefropatija, povzročena z neopredeljenimi drogami, zdravili ali biološkimi snovmi

N14.3 Nefropatija, povzročena s težkimi kovinami

N14.4 Toksična nefropatija, ki ni uvrščena drugje

N15 Druge ledvične tubulointersticijske bolezni

N15.0 Balkanska nefropatija
Balkanska endemična nefropatija

N15.1 Ledvični in perinefrični absces

N15.8 Druge opredeljene ledvične tubulointersticijske bolezni

N15.9 Ledvična tubulointersticijska bolezen, neopredeljena
Okužba ledvic BDO

Izključeno: okužba sečil BDO (N39.0)

N16* Ledvične tubulointersticijske motnje pri boleznih, uvrščenih drugje

N16.0* Ledvične tubulointersticijske motnje pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
• brucelozi (A23.–†)
• davici (A36.8†)
• salmonelni okužbi (A02.2†)
• sepsi†- glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu
• toksoplazmozi (B58.8†)

N16.1* Ledvične tubulointersticijske motnje pri neoplazmah
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
• levkemiji (C91–C95†)
• limfomih (C81–C86†, C96.–†)
• multiplem mielomu (C90.0–†)

N16.2* Ledvične tubulointersticijske motnje pri krvnih boleznih in imunsko pogojenih boleznih
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
• mešani krioglobulinemiji (D89.1)
• sarkoidozi (D86.–†)

N16.3* Ledvične tubulointersticijske motnje pri metaboličnih boleznih
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
• cistinozi (E72.0)
• bolezni kopičenja glikogena (E74.0†)
• Wilsonovi bolezni (E83.0†)

N16.4* Ledvične tubulointersticijske motnje pri sistemskih vezivnotkivnih motnjah
Ledvične tubulointersticijske motnje pri:
• Sjögrenovem sindromu [sicca] (M35.0†)
• sistemskem lupusu eritematozusu (M32.1†)

N16.5* Ledvične tubulointersticijske motnje ob zavrnitvi presajene ledvice (T86.–†)

N16.8* Ledvične tubulointersticijske motnje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

LEDVIČNA ODPOVED (N17–N19) PK

▽ 1438

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: prirojena ledvična odpoved (P96.0)
tubulointersticijske okvare in tubulopatije, ki jih povzročajo zdravila in težke kovine (N14.–)
ekstrarenalna uremija (R39.2)
hemolitično-uremični sindrom (D59.3)
hepatorenalni sindrom:
• BDO (K76.7)
• poporodni (O90.4)
prerenalna uremija (R39.2)

N17 Akutna ledvična odpoved

Vključeno: akutna:
- ledvična poškodba
- ledvična okvara

N17.0 Akutna ledvična odpoved s tubulno nekrozo
Tubulna nekroza:
- BDO
- akutna
- ledvična

N17.1 Akutna ledvična odpoved z akutno kortikalno nekrozo
Kortikalna nekroza:
- BDO
- akutna
- ledvic

N17.2 Akutna ledvična odpoved z medularno nekrozo
Medularna [papilarna] nekroza:
- BDO
- akutna
- ledvic

N17.8 Druge vrste akutna ledvična odpoved PK

N17.9 Akutna ledvična odpoved, neopredeljena PK PK

N18 Kronična ledvična odpoved PK

▽ 0925, 1438

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

N18.1 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 1
Poškodbe ledvic z normalno ali povišano stopnjo glomerulne filtracije (90mL/min ali več)

N18.2 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 2
Poškodbe ledvic z rahlo znižano stopnjo glomerulne filtracije (60–89 mL/min)

N18.3 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 3
Poškodbe ledvic z zmerno znižano stopnjo glomerulne filtracije (30–59 mL/min)

N18.4 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 4
Poškodbe ledvic z močno znižano stopnjo glomerulne filtracije (15–29 mL/min)

N18.5 Kronična ledvična bolezen (KLB), stopnja 5
Kronična ledvična odpoved:
- pri odpovedi presadka (alograft)
- BDO
- na dializi
- brez dialize ali transplantacije

Ledvični retinitis† (H32.8*)
Uremična:
- apopleksija† (I68.8*)
- demenca† (F02.8-*)
- nevropatija† (G63.8*)
- paraliza† (G99.8*)
- perikarditis† (I32.8*)

N18.9 Kronična ledvična odpoved, neopredeljena
Kronična uremija BDO
Difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis BDO

N19 Neopredeljena ledvična odpoved PK

Ledvična insuficienca BDO
Uremija BDO

Izključeno: hipertenzivna ledvična bolezen (I12.0)
uremija novorojenčka (P96.0)

UROLITIAZA (KAMNI V SEČILIH) (N20–N23)

N20	Kamen v ledvici in sečevodu (ureterju)

Vključeno: kalkulozni pielonefritis

Izključeno: s hidronefrozo (N13.2)

N20.0 Kamen v ledvici
Ledvični kamni BDO
Kamen ali konkrement v ledvici
Koralni kamen
Ledvični kamen

N20.1 Kamen v sečevodu PK
Kamen v ureterju

N20.2 Kamen v ledvici in kamen v sečevodu

N20.9 Kamen sečil, neopredeljen

N21	Kamen v spodnjih sečilih

Vključeno: s cistitisom in uretritisom

N21.0 Kamen v sečnem mehurju (sečniku)
Kamen v divertiklu sečnega mehurja
Kamen v sečnem mehurju

Izključeno: koralni kamen (N20.0)

N21.1 Kamen v sečnici (uretri)

N21.8 Druge vrste kamen v spodnjih sečilih

N21.9 Kamen v spodnjih sečilih, neopredeljen

N22*	Kamen v sečilih pri boleznih, uvrščenih drugje

▽ 0049

N22.0* Kamen v sečilih pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.0†)

N22.8* Kamen v sečilih pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

N23	Neopredeljene ledvične kolike

DRUGE MOTNJE LEDVICE IN SEČEVODA (URETERJA) (N25–N29)

Izključeno: z urolitiazo (N20–N23)

N25	Motnje, ki so posledica oslabljenega delovanja ledvičnih tubulov

Izključeno: metabolične motnje, uvrščene v E70–E89

N25.0 Ledvična osteodistrofija

Azotemična osteodistrofija
Fosfaturija kot tubulna motnja
Ledvični(-a):
• rahitis
• nizka rast

N25.1 Nefrogeni diabetes insipidus

N25.8 Druge motnje, ki so posledica oslabelega delovanja tubulov ledvic
Lightwood–Albrightov sindrom
Ledvična tubulna acidoza BDO
Sekundarni hiperparatiroidizem ledvičnega izvora

N25.9 Motnja, ki je posledica oslabljenega delovanja tubulov ledvic, neopredeljena

N26 Sfrknjena ledvica brez opredeljenega vzroka PK

Atrofija ledvice (dokončna)
Skleroza ledvic BDO

Izključeno: sfrknjena ledvica zaradi hipertenzije (I12.–)
difuzni sklerozirajoči glomerulonefritis (N18.–)
nefroskleroza (arteriolna) (arteriosklerotična) (hipertenzivna) (I12.–)
majhna ledvica zaradi neznanega vzroka (N27.–)

N27 Majhna ledvica zaradi neznanega vzroka

N27.0 Majhna ledvica, enostransko

N27.1 Majhna ledvica, obojestransko

N27.9 Majhna ledvica, neopredeljeno

N28 Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja), ki niso uvrščene drugje

Izključeno: hidroureter (N13.4)
akutna ledvična bolezen BDO (N00.9)
pregib in zoženje sečevoda:
• s hidronefrozo (N13.1)
• brez hidronefroze (N13.5)

N28.0 Ishemija in infarkt ledvice
Prizadetost ledvične arterije ob:
• emboliji
• obstrukciji
• okluziji
• trombozi
Ledvični infarkt

Izključeno: Goldblattova ledvica (I70.1)
prizadetost ledvične arterije (izvenledvični potek) ob:
• aterosklerozi (I70.1)
• prirojeni stenozi (Q27.1)

N28.1 Ledvična cista
(Pridobljena) (multipla) (solitarna) ledvična cista

Izključeno: cistična (prirojena) bolezen ledvic (Q61.–)

N28.8 Druge specifične motnje ledvice in sečevoda
Hipertrofija ledvic
Megaloureter
Nefroptoza
Pielitis cistični
Cistični pieloureteritis
Cistični ureteritis

Ureterokela

N28.9 Motnja ledvice in sečevoda, neopredeljena
Nefropatija BDO
Ledvična bolezen BDO

Izključeno: nefropatija BDO in ledvična bolezen BDO, z morfološko okvaro, opredeljeno v .0–.8 tega poglavja (N05.–)

N29* Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) pri boleznih, uvrščenih drugje

N29.0* Pozni sifilis ledvic (A52.7†)

N29.1* Druge motnje ledvice in sečevoda pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Okvare ledvice in sečevoda pri:
• shizostomiozi (bilharziozi) (B65.–†)
• tuberkulozi (A18.1†)

N29.8* Druge motnje ledvice in sečevoda pri boleznih, uvrščenih drugje
Bolezen kopičenja cistina (E72.0†)

DRUGE BOLEZNI SEČIL (N30–N39)

Izključeno: okužbe sečil z urolitiazo (N20–N23)

N30 Cistitis (vnetje sečnega mehurja)

Če želimo opredeliti povzročitelja vnetja, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: prostatocistitis (N41.3)

N30.0 Akutno vnetje sečnega mehurja

Izključeno: iradiacijski cistitis (N30.4)
trigonitis (N30.3)

N30.1 Intersticijski cistitis (kronični)

N30.2 Drugi kronični cistitisi

N30.3 Trigonitis
Uretrotrigonitis

N30.4 Iradiacijski cistitis

N30.8 Druge vrste cistitis
Absces sečnega mehurja

N30.9 Cistitis, neopredeljen

N31 Živčnomišična (nevromuskularna) disfunkcija sečnega mehurja (sečnika), ki ni uvrščena drugje

Izključeno: spinalni mehur zaradi okvare hrbtnega mozga BDO (G95.8)
spinalni mehur BDO (G95.8)
zaradi poškodbe hrbtenice (G95.8)
nevrogeni mehur zaradi sindroma kavde ekvine (G83.4)
stresna inkontinenca:
• povezana s prolapsom ženskih medeničnih organov (N39.31)
• BDO (N39.30)
inkontinenca urina:
• BDO (R32)
• opredeljena NUD (N39.4)

N31.0 Nestabilni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.1 Refleksni nevrogeni mehur, ki ni uvrščen drugje

N31.2 Flakcidni nevropatski mehur, ki ni uvrščen drugje
Nevropatski mehur:
• atoničen (motorično)(senzorično)
• avtonomni
• brez refleksov

N31.8 Druge vrste živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja

N31.9 Živčnomišična disfunkcija sečnega mehurja, neopredeljena
Nevrogena disfunkcija sečnega mehurja BDO

N32 Druge motnje sečnega mehurja (sečnika)

Izključeno: kamen v sečnem mehurju (N21.0)
cistokela (N81.1)
herniacija ali zdrs ženskega sečnega mehurja (N81.1)

N32.0 Obstrukcija vratu sečnega mehurja
Stenoza vratu sečnega mehurja (pridobljena)

N32.1 Vezikointestinalna fistula
Vezikorektalna fistula

N32.2 Vezikalna fistula, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: fistula med sečnim mehurjem in ženskim genitalnim traktom (N82.0–N82.1)

N32.3 Divertikel sečnega mehurja
Divertikulitis sečnega mehurja

Izključeno: kamen v divertiklu sečnega mehurja (N21.0)

N32.4 Ruptura sečnega mehurja (sečnika), nepoškodbena

N32.8 Druge opredeljene motnje sečnega mehurja PK PK
Sečni mehur:
• kalcificiran
• sfrknjen
• prekomerno aktiven

N32.9 Motnja sečnega mehurja, neopredeljena

N33* Motnje sečnega mehurja (sečnika) pri boleznih, uvrščenih drugje

N33.0* Tuberkulozni cistitis (A18.1†)

N33.8* Motnje sečnega mehurja pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Motnje sečnega mehurja pri shistosomiozi [bilharziozi] (B65.–†)

N34 Uretritis in uretralni sindrom

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: uretritis

• pri boleznih, prenosljivih pretežno s spolnimi odnosi (A50– A64)
• zaradi katerega pride do artropatije (M02.3-)
uretrotrigonitis (N30.3)

N34.0 Absces sečnice
Absces:
• Cowperjevih žlez

• Littréjevih žlez
• periuretralni
• uretralni (žlez)

Izključeno: karunkule sečnice (N36.2)

N34.1 **Nespecifični uretritis**
Uretritis:
• negonokokni
• nevenerični

N34.2 **Druge vrste uretritis**
Meatitis, sečnice
Ulkus na sečnici (na meatusu)
Uretritis:
• BDO
• pomenopavzni

N34.3 **Uretralni sindrom, neopredeljen**

N35 Zoženje (striktura) sečnice (uretre)

Izključeno: postproceduralno zoženje sečnice (N99.1)

N35.0 **Popoškodbeno zoženje sečnice**
Zoženje sečnice kot posledica:
• poroda
• poškodbe

N35.1 **Poinfekcijsko zoženje sečnice, ki ni uvrščeno drugje**

N35.8 **Druge vrste zoženje sečnice**

N35.9 **Zoženje sečnice, neopredeljeno**
Luknjice v meatusu, BDO

N36 Druge motnje sečnice (uretre)

N36.0 **Fistula sečnice**
Rovček v poteku sečnice
Fistula:
• uretroperinealna
• uretrorektalna
• urinarna BDO

Izključeno: fistula:
• uretroskrotalna (N50.8)
• uretrovaginalna (N82.1)

N36.1 **Divertikel sečnice**

N36.2 **Karunkula sečnice**

N36.3 **Prolaps sluznice sečnice**
Prolaps sečnice
Uretrokela pri moškem

Izključeno: uretrokela:
• prirojena (Q64.79)
• pri ženskah (N81.0)

N36.8 **Druge opredeljene motnje sečnice**

N36.9 **Motnja sečnice, neopredeljena**

N37* Motnje sečnice (uretre) pri boleznih, uvrščenih drugje

N37.0* Uretritis pri boleznih, uvrščenih drugje
Kandidni uretritis (B37.4†)

N37.8* Motnje sečnice pri boleznih, uvrščenih drugje

N39 Druge motnje sečil

Izključeno: hematurija:
• BDO (R31)
• ponavljajoča se in vztrajajoča (N02.–)
• z opredeljeno morfološko lezijo (N02.–)
proteinurija BDO (R80)

N39.0 Okužba sečil, mesto ni opredeljeno PK PK
∇0110

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95– B97).

N39.1 Vztrajajoča proteinurija, neopredeljena
Izključeno: med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O11–O15)
z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.2 Ortostatska proteinurija, neopredeljena

Izključeno: z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)

N39.3 Stresna inkontinenca

Kodirajte tudi hiperaktivni sečni mehur ali hiperaktivnost mišice detruzorja (N32.8).

✪N39.30 Stresna inkontinenca, neopredeljena
Stresna inkontinenca BDO

✪N39.31 Stresna inkontinenca, povezana s prolapsom ženskih medeničnih organov

Za opredelitev vrste prolapsa ženskih spolnih organov uporabite dodatno kodo (N81.-).

N39.4 Druge vrste opredeljena inkontinenca urina
Prelivna (overflow) inkontinenca
Refleksna inkontinenca
Urgentna (ob tiščanju) inkontinenca

Kodirajte tudi hiperaktivni sečni mehur ali hiperaktivnost mišice detruzorja (N32.8).

Izključeno: uhajanje vode (enureza) BDO (R32)
inkontinenca urina:
• BDO (R32)
• neorganskega izvora (F98.0)

N39.8 Druge opredeljene motnje sečil

✪N39.81 Sindrom ledvene bolečine/hematurije
Sindrom bolečine v ledvenem predelu/hematurije je klinični sindrom, za katerega so značilne bolečine ledvenem predelu, s hematurijo ali brez nje, pri čemer ni mogoče ugotoviti nobene dosledne patološke ali psihološke motnje.

✪N39.88 Druge specifične motnje sečil

N39.9 Motnja sečil, neopredeljena

BOLEZNI MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV (N40–N51)

N40 Hiperplazija prostate (obsečnice)

Adenofibromatozna hipertrofija prostate
Povečanje (benigno) prostate
Hipertrofija (benigna) prostate (BHP)
Srednji lobus prostate, ki zapira kot preklopec izhod iz sečnega mehurja
Obstrukcija prostate BDO

Če želimo opredeliti obstrukcijo vratu sečnega mehurja, uporabimo dodatno kodo (N32.0).

Izključeno: benigne neoplazme prostate (D29.1)

N41 Vnetne bolezni prostate (obsečnice)

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N41.0 Akutni prostatitis

N41.1 Kronični prostatitis

N41.2 Absces prostate

N41.3 Prostatocistitis

N41.8 Druge vnetne bolezni prostate

N41.9 Vnetna bolezen prostate, neopredeljena
Prostatitis BDO

N42 Druge bolezni prostate (obsečnice)

N42.0 Kalkuloza prostate
Prostatični kamni

N42.1 Hiperemija in krvavitev prostate

N42.2 Atrofija prostate

N42.3 Displazija prostate
Displazija prostate nizke stopnje

Izključeno: displazija prostate visoke stopnje (D07.5)

N42.8 Druge opredeljene bolezni prostate

N42.9 Bolezen prostate, neopredeljena

N43 Hidrokela in spermatokela

Vključeno: hidrokela semenskega povesma (funiculus spermaticus), testisa ali tunike vaginalis

Izključeno: prirojena hidrokela (P83.5)

N43.0 Cistična (septirana) hidrokela

N43.1 Okužena hidrokela

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N43.2 Druge vrste hidrokela

N43.3 Hidrokela, neopredeljena

N43.4 Spermatokela

N44 Torzija testisa

Torzija:
• epididimisa (obmodka)
• semenskega povesma (funiculus spermaticus)

• testisa (moda)
• Morgagnijeva hidatida (epididimis)(testis)

N45 Orhitis in epididimitis

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N45.0 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis z abscesom
Absces epididimisa (obmodka) ali testisa

N45.9 Orhitis, epididimitis in epididimo-orhitis brez abscesa
Epididimitis BDO Orhitis BDO

N46 Moška neplodnost

Azoospermija BDO
Oligospermija BDO

N47 Zoženi prepucij, fimoza in parafimoza PK

Adherentni (prirasli) prepucij
Čvrsto zaraščen prepucij

N48 Druge motnje penisa

N48.0 Levkoplakija penisa
Balanitis xerotica obliterans
Kravroza penisa

Izključeno: karcinom penisa *in situ* (D07.4)

N48.1 Balanopostitis
Balanitis

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N48.2 Druga vnetja penisa
Brecilno telo moškega spolovila in penis:
• absces
• tur
• karbunkel
• celulitis
• kavernitis (penis)

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N48.3 Priapizem
Boleča erekcija

N48.4 Impotenca organskega izvora

Kodirajte tudi osnovni vzrok.

Izključeno: psihogena impotenca (F52.2)

N48.5 Ulkus penisa

N48.6 Induratio penis plastica
Peyroniejeva bolezen
Plastična induracija penisa

N48.8 Druge opredeljene motnje penisa
Corpus cavernosum in penis:
• atrofija
• hipertrofija
• tromboza

N48.9 Motnja penisa, neopredeljena

N49 Vnetja moških spolnih organov, ki niso uvrščena drugje

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: vnetje penisa (N48.1–N48.2)
orhitis in epididimitis (N45.–)

N49.0 Vnetja semenskih mešičkov (vesicula seminalis)
Vezikulitis BDO

N49.1 Vnetja semenskega povesma, tunike vaginalis in deferentnega duktusa (semenovoda)
Vazitis

N49.2 Vnetja skrotuma (modnika)

N49.8 Vnetja drugih opredeljenih moških spolnih organov
Multilokularno vnetje v moških spolnih organih

N49.9 Vnetje neopredeljenega moškega spolnega organa
Moški spolni organ:
• absces NUD
• tur NUD
• karbunkel NUD
• celulitis NUD

N50 Druge motnje moških spolnih organov

Izključeno: torzija testisa (N44)

N50.0 Atrofija testisa

N50.1 Vaskularne motnje moških spolnih organov
Moški spolni organ:
• hematokela BDO
• krvavitev
• tromboza

N50.8 Druge opredeljene motnje moških spolnih organov
Hilokela, tunica vaginalis (nefilarijska) BDO
Fistula, uretroskrotalna
Moški spolni organ:
• atrofija
• hipertrofija
• edem
• bolečina (medenična) BDO
• zožitve
• ulkus

Vključeno: skrotum
semenski mešički
semensko povesmo
testis
vaginalna tunika
semenovod

Izključeno: atrofija testisa (N50.0)

N50.9 Motnja moških spolnih organov, neopredeljena

N51* Motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje

N51.0* Motnje prostate pri boleznih, uvrščenih drugje
Prostatitis:
• gonokokni (A54.2†)

• trihomonasni (A59.0†)
• tuberkulozni (A18.1†)

N51.1* Motnje testisa in epididimisa (obmodka) pri boleznih, uvrščenih drugje
Klamidijski:
• epididimitis (A56.1†)
• orhitis (A56.1†)
Gonokokni:
• epididimitis (A54.2†)
• orhitis (A54.2†)
Tuberkuloza:
• epididimisa (obmodka) (A18.1†)
• testisa (A18.1†)

N51.2* Balanitis pri boleznih, uvrščenih drugje
Balanitis:
• amebni (A06.8†)
• kandidni (B37.4†)

N51.8* Druge motnje moških spolnih organov pri boleznih, uvrščenih drugje
Filarijska hilokela (tunica vaginalis) (B74.–†)
Herpetična [virus herpesa simpleksa] okužba moškega spolnega trakta (A60.0†)
Tuberkuloza semenskih mešičkov (A18.1†)

MOTNJE DOJKE (N60–N64)

Izključeno: motnje dojke, povezane s porodom (dojenjem) (nosečnostjo) (puerperijem) (O91–O92)

N60 Benigna displazija dojke

Vključeno: fibrocistična mastopatija

N60.0 Solitarna cista dojke
Cista dojke

N60.1 Difuzna cistična mastopatija
Fibrocistična bolezen dojke

Izključeno: z epitelijsko proliferacijo (N60.3)

N60.2 Fibroadenoza dojke

Izključeno: fibroadenom dojke (D24)

N60.3 Fibroskleroza dojke
Cistična mastopatija z epitelijsko proliferacijo

N60.4 Ektazija mamarnega voda

N60.8 Druge benigne displazije dojke

N60.9 Benigna displazija dojke, neopredeljena

N61 Vnetja dojke

Absces (akutni)(kronični)(ne poporodni):
• areole
• dojke
Karbunkel dojke
Mastitis (akutni)(subakutni)(ne poporodni):
• BDO
• infekcijski

Izključeno: infekcijski mastitis novorojenčka (P39.0)

N62	Hipertrofija dojke

Ginekomastija
Hipertrofija dojke:
• BDO
• ekscesivna v puberteti

N63	Neopredeljena zatrdlina v dojki

Vozel (vozliči) BDO v dojki

N64 Druge motnje dojke

N64.0 Fisura in fistula bradavice

N64.1 Maščobna nekroza dojke
Maščobna nekroza (segmentna) dojke

N64.2 Atrofija dojke

N64.3 Galaktoreja, ki ni povezana s porodom

N64.4 Mastodinija (boleča dojka)

N64.5 Drugi znaki in simptomi v dojki
Zadebelitev (zatrdlina) dojke
Izcedek iz bradavice
Uvlečena bradavica

N64.8 Druge opredeljene motnje dojke PK
Galaktokela
Nepopolna involucija dojke (polaktacijska)

N64.9 Motnja dojke, neopredeljena

VNETNE BOLEZNI ŽENSKIH MEDENIČNIH (PELVIČNIH) ORGANOV (N70–N77)

N70 Salpingitis in ooforitis

Vključeno: absces:
• jajcevoda
• jajčnika
• tuboovarijski
piosalpinks
salpingoooforitis
vnetni proces jajcevoda in/ali jajčnika z ali brez formacij abscesnih votlin

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N70.0 Akutni salpingitis in ooforitis

N70.1 Kronični salpingitis in ooforitis
Hidrosalpinks

N70.9 Salpingitis in ooforitis, neopredeljena

N71 Vnetna bolezen maternice, razen vratu

Vključeno: endo(mio)metritis
metritis
miometritis
piometra
maternični absces

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N71.0 Akutna vnetna bolezen maternice

N71.1 Kronična vnetna bolezen maternice

N71.9 Vnetna bolezen maternice, neopredeljena

N72 Vnetna bolezen materničnega vratu

Cervicitis z erozijo ali ektropijem ali brez
Endocervicitis z erozijo ali ektropijem ali brez
Eksocervicitis z erozijo ali ektropijem ali brez

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: erozija in ektropij materničnega vratu brez cervicitisa (N86)

N73 Druge vnetne bolezni v ženski medenični votlini

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

N73.0 Akutni parametritis
Akutni absces:
• širokega ligamenta
• parametrija
Pelvični celulitis, ženski

N73.1 Kronični parametritis
Katero koli stanje v N73.0, opredeljeno kot kronično

N73.2 Neopredeljeni parametritis
Katero koli stanje v N73.0, ki ni opredeljeno niti kot akutno niti kot kronično

N73.3 Akutni pelveoperitonitis pri ženski

N73.4 Kronični pelveoperitonitis pri ženski

N73.5 Pelveoperitonitis pri ženski, neopredeljen

N73.6 Peritonealne zarastline v ženski medenični votlini PK

Izključeno: postproceduralne peritonealne zarastline v ženski medenični votlini (N99.4)

N73.8 Druge opredeljene vnetne bolezni v ženski medenični votlini

N73.9 Vnetna bolezen v ženski medenični votlini, neopredeljena PK
Okužba ali vnetje v ženski medenični votlini BDO

N74* Vnetne spremembe v ženski medenični votlini pri boleznih, uvrščenih drugje

N74.0* Tuberkulozno vnetje materničnega vratu (A18.1†)

N74.1* Tuberkulozno vnetje v ženski medenični votlini (A18.1†)
Tuberkulozni endometritis

N74.2* Sifilitično vnetje v ženski medenični votlini (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Gonokokno vnetje v ženski medenični votlini (A54.2†)

N74.4* Klamidijsko vnetje v ženski medenični votlini (A56.1†)

N74.8* Vnetja v ženski medenični votlini pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

N75 Bolezni Bartholinijeve žleze

N75.0 Cista Bartholinijeve žleze

N75.1 Absces Bartholinijeve žleze

N75.8 Druge bolezni Bartholinijeve žleze
Bartholinitis

N75.9 Bolezen Bartholinijeve žleze, neopredeljena

N76 Druge vrste vnetje nožnice in ženskega zunanjega spolovila

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)

N76.0 Akutni vaginitis (kolpitis)
Vaginitis BDO
Vulvovaginitis:
• BDO
• akutni

N76.1 Subakutni in kronični vaginitis
Vulvovaginitis:
• kronični
• subakutni

N76.2 Akutni vulvitis
Vulvitis BDO

N76.3 Subakutni in kronični vulvitis

N76.4 Absces ženskega zunanjega spolovila
Furunkel ženskega zunanjega spolovila

N76.5 Ulceracija nožnice

N76.6 Ulceracija ženskega zunanjega spolovila

N76.8 Drugo opredeljeno vnetje nožnice in ženskega zunanjega spolovila

N77* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri boleznih, uvrščenih drugje

N77.0* Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri:
• herpetični okužbi [virus herpesa simpleksa] (A60.0†)
• tuberkulozi (A18.1†)

N77.1* Vaginitis, vulvitis, vulvovaginitis pri infekcijskih in parazitarnih boleznih, uvrščenih drugje
Vaginitis, vulvitis in vulvovaginitis pri:
• kandidozi (B37.3†)
• herpetični okužbi [virus herpesa simpleksa] (A60.0†)
• okužba s podančico (B80)

N77.8* Vulvovaginalna ulceracija in vnetje pri drugih boleznih, uvrščenih drugje
Ulceracija ženskega zunanjega spolovila pri Behc¸etovi bolezni (M35.2†)

NEVNETNE MOTNJE ŽENSKEGA SPOLNEGA (GENITALNEGA) TRAKTA (N80–N98)

N80 Endometrioza

N80.0 Endometrioza maternice
Adenomioza

N80.1 Endometrioza jajčnika

N80.2 Endometrioza jajcevoda

N80.3 Endometrioza pelvičnega peritoneja

N80.4 Endometrioza rektovaginalnega septuma in nožnice

N80.5 Endometrioza črevesja

N80.6 Endometrioza v brazgotini

N80.8 Druge vrste endometrioza
Endometrioza prsnega koša

N80.9 Endometrioza, neopredeljena

N81 Zdrs (prolaps) ženskih spolnih organov

Izključeno: zdrs:
• in hernija jajčnika in jajcevoda (N83.4)
• vaginalnega oboka po histerektomiji (N99.3)

N81.0 Uretrokela, ženska

Izključeno: prirojena (Q64.79)

uretrokela pri:
• cistokeli (N81.1)
• zdrsu maternice (N81.2–N81.4)

N81.1 Cistokela
Cistokela pri uretrokeli
Zdrs (sprednje) vaginalne stene BDO

Izključeno: cistokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4)

N81.2 Nepopolni uterovaginalni zdrs
Zdrs materničnega vratu BDO
Zdrs maternice:
• prve stopnje
• druge stopnje

N81.3 Popolni uterovaginalni zdrs
Procidentia (uteri) BDO
Zdrs maternice tretje stopnje

N81.4 Uterovaginalni zdrs, neopredeljen
Zdrs maternice BDO

N81.5 Vaginalna enterokela

Izključeno: enterokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4)

N81.6 Rektokela
Zdrs zadnje vaginalne stene

Izključeno: rektalni zdrs (K62.3)
rektokela pri zdrsu maternice (N81.2–N81.4)

N81.8 Druge vrste zdrs ženskih spolnih organov
Nizek presredek
Stara poškodba mišic medeničnega dna

N81.9 Zdrs ženskih spolnih organov, neopredeljen

N82 Fistule, ki vključujejo ženski spolni trakt

Izključeno: vezikointestinalne fistule (N32.1)

N82.0 Vezikovaginalna fistula

N82.1 Druge fistule ženskih sečil in rodil
Fistula:
• cervikovezikalna
• ureterovaginalna
• uretrovaginalna
• uteroureterna
• uterovezikalna

N82.2 Fistula nožnice s tankim črevesjem

N82.3 Fistula nožnice z debelim črevesjem
Rektovaginalna fistula

N82.4 Druge fistule ženskega intestinalno-genitalnega trakta
Intestinouterina fistula

N82.5 Kožne fistule ženskega spolnega trakta
Fistula:
• maternice do trebušne stene
• vaginoperinealna

N82.8 Druge fistule ženskega spolnega trakta

N82.9 Fistula ženskega spolnega trakta, neopredeljena

N83 Nevnetne spremembe in nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta

Izključeno: hidrosalpinks (N70.1)

N83.0 Folikularna cista jajčnika
Cista Graafovega folikla
Hemoragična folikularna cista (jajčnika)

N83.1 Cista rumenega telesca
Hemoragična cista rumenega telesca

N83.2 Druge in neopredeljene ciste jajčnika
Ovarijska:
• retencijska cista ali perzistentni folikel
• enostvna cista

Izključeno: cista rumenega telesca (N83.1)

cista jačnika
• razvojna (Q50.1)
• folikularna (N83.0)
• neoplastična (D27)
multicistični jajčnik ali jajčniki (E28.2)
sindrom policističnih jajčnikov (E28.2)

N83.3 Pridobljena atrofija jajčnika in jajcevoda

N83.4 Zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda

N83.5 Torzija jajčnika in jajcevoda
Torzija:
• akcesorne tube
• Morgagnijeve hidatide

N83.6 Hematosalpinks

Izključeno: hematosalpinks pri:
• hematokolposu (N89.7)
• hematometri (N85.7)

N83.7 Hematom širokega ligamenta

N83.8 Druge nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta
Sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen-Masters]

N83.9 Nevnetna nepravilnost jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta, neopredeljena

N84 Polip ženskega spolnega trakta

Izključeno: adenomatozni polip (D28.–)
polip placente (O90.8)

N84.0 Polip maternične telesa
Polip:
• endometrija
• maternice BDO

Izključeno: polipoidna hiperplazija endometrija (N85.0)

N84.1 Polip maternične vratu
Mukozni polip vratu

N84.2 Polip nožnice

N84.3 Polip zunanjega spolovila
Polip labija

N84.8 Polip drugih delov ženskega spolnega trakta

N84.9 Polip ženskega spolnega trakta, neopredeljen

N85 Druge nevnetne nepravilnosti maternice, razen vratu

Izključeno: endometrioza (N80.–)
vnetne bolezni maternice (N71.–)
nevnetne nepravilnosti maternične vratu (N86–N88)
polip maternične telesa (N84.0)
zdrs maternice (N81.–)

N85.0 Glandularna hiperplazija endometrija
Hiperplazija endometrija:
• BDO
• cistična
• glandularnocistična
• polipoidna

N85.1 Adenomatozna hiperplazija endometrija
Hiperplazija endometrija, atipična (adenomatozna)

N85.2 Hipertrofija maternice
Masivna ali povečana maternica

Izključeno: poporodna hipertrofija maternice (O90.8)

N85.3 Nepopolna involucija maternice

Izključeno: poporodna nepopolna involucija maternice (O90.8)

N85.4 Nepravilna lega maternice
Maternica:
• anteverzija
• retrofleksija
• retroverzija

N85.5 Inverzija maternice

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.2)
poporodna inverzija maternice (O71.2)

N85.6 Intrauterina zarastlina
Ashermanov sindrom

N85.7 Hematometra
Hematosalpinks pri hematometri

Izključeno: hematometra pri hematokolposu (N89.7)

N85.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti maternice
Atrofija maternice, pridobljena
Fibroza maternice BDO

N85.9 Nevnetna nepravilnost maternice, neopredeljena
Nepravilnost maternice BDO

N86 Erozija in ektropij materničnega vratu

Dekubitusni (trofični) ulkus materničnega vratu
Everzija materničnega vratu

Izključeno: pri cervicitisu (N72)

N87 Displazija materničnega vratu

Izključeno: karcinom in situ materničnega vratu (D06.–)

N87.0 Blaga displazija materničnega vratu

N87.1 Zmerna displazija materničnega vratu

N87.2 Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena drugje
Huda cervikalna displazija BDO

Izključeno: cervikalna intraepitelijska neoplazija [CIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D06.1–D06.9)

N87.9 Displazija materničnega vratu, neopredeljena PK

N88 Druge nevnetne nepravilnosti materničnega vratu

Izključeno: vnetna bolezen materničnega vratu (N72)
polip materničnega vratu (N84.1)

N88.0 Levkoplakija materničnega vratu

N88.1 Stara poškodba materničnega vratu
Zarastline materničnega vratu

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.3)

N88.2 Zoženje in stenoza materničnega vratu

N88.3 Nezadostnost materničnega vratu
Preiskava in obravnava nezadostnosti materničnega vratu ali pri sumu nanjo

Izključeno: če vpliva na plod ali novorojenčka (P01.0)
med nosečnostjo (O34.3)

N88.4 Hipertrofično podaljšanje materničnega vratu

N88.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti materničnega vratu

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O71.3)

N88.9 Nevnetna nepravilnost materničnega vratu, neopredeljena

N89 Druge nevnetne nepravilnosti nožnice

Izključeno: karcinom nožnice in situ (D07.2)
vnetje nožnice (N76.–)
starostni (atrofični) vaginitis (N95.2)
trihomonasna levkoreja (A59.0)

N89.0 Blaga vaginalna displazija
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja I

N89.1 Zmerna vaginalna displazija
Vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja II

N89.2 Huda vaginalna displazija, ki ni opredeljena drugje
Huda vaginalna displazija BDO

Izključeno: vaginalna intraepitelijska neoplazija [VAIN], stopnja III, z omembo hude displazije ali brez nje (D07.2)

N89.3 Vaginalna displazija, neopredeljena

N89.4 Vaginalna levkoplakija

N89.5 Zožanje in atrezija nožnice
Vaginalne(-a):
• zarastline
• stenoza

Izključeno: postproceduralne zarastline nožnice (N99.2)

N89.6 Ozek himenski obroč
Togi himen
Ozek introitus

Izključeno: nepredrti himen (Q52.3)

N89.7 Hematokolpos
Hematokolpos pri hematometri ali hematosalpinksu

N89.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti nožnice
Levkoreja BDO
Stara laceracija vagine
Ulkus vagine zaradi pesarja

Izključeno: sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
stara poškodba, razširjena na mišice medeničnega dna (N81.8)
vaginalna krvavitev BDO (N93.9)

N89.9 Nevnetna nepravilnost nožnice, neopredeljena

N90 Druge nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila (vulve) in presredka (perineja)

Izključeno: benigna neoplazma ženskega zunanjega spolovila (D28.0)
karcinom in situ ženskega zunanjega spolovila (D07.1)
sedanja porodna poškodba (O70.–, O71.7–O71.8)
vnetje ženskega zunanjega spolovila (N76.–)

N90.3 Displazija ženskega zunanjega spolovila, neopredeljena
Vulvarna intraepitelijska neoplazija (VIN):
• pagetoidni tip
• nerazvrščeni tip

Uporabite dodatno kodo (B97.7) za navedbo človeškega virusa papiloma (HPV).

Izključeno: benigna neoplazma ženskega zunanjega spolovila (D28.0)
karcinom in situ ženskega zunanjega spolovila (D07.1)

N90.4 Levkoplakija ženskega zunanjega spolovila

Distrofija ženskega zunanjega spolovila
Kravroza ženskega zunanjega spolovila

N90.5 Atrofija ženskega zunanjega spolovila
Stenoza ženskega zunanjega spolovila

N90.6 Hipertrofija ženskega zunanjega spolovila
Hipertrofija labija

N90.7 Cista ženskega zunanjega spolovila

N90.8 Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila in presredka
Zarastline ženskega zunanjega spolovila
Hipertrofija klitorisa

N90.9 Nevnetna nepravilnost ženskega zunanjega spolovila in presredka, neopredeljena

N91 Odsotna, šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike

Izključeno: disfunkcija jajčnika (ovarija) (E28.–)

N91.0 Primarna amenoreja
Odsotnost spontane menstruacije v puberteti

N91.1 Sekundarna amenoreja
Odsotnost menstruacije pri osebi, ki je že imela menstruacijo

N91.2 Amenoreja, neopredeljena
Odsotnost menstruacije BDO

N91.3 Primarna oligomenoreja
Menstruacija, ki je od začetka nastopa šibka ali se pojavlja na daljše časovne razmike

N91.4 Sekundarna oligomenoreja
Šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike pri osebi, ki je že imela normalne menstruacije

N91.5 Oligomenoreja, neopredeljena
Hipomenoreja BDO

N92 Premočna, prepogosta in neredna menstruacija

Izključeno: pomenopavzna krvavitev (N95.0)

N92.0 Premočna in prepogosta menstruacija v rednih časovnih razmikih
Močne menstruacije BDO
Menoragija BDO
Polimenoreja

N92.1 Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih razmikih
Izredna(-i):
• vmesna krvavitev
• nepravilni, skrajšani intervali med menstruacijskimi krvavitvami
Menometroragija
Metroragija

N92.2 Premočna menstruacija v puberteti
Premočna krvavitev, povezana z začetkom menstruacije
Pubertetna menoragija
Krvavitev v puberteti

N92.3 Ovulacijska krvavitev
Redna medmenstruacijska krvavitev

N92.4 Premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju
Menoragija ali metroragija:
• klimakterična

• menopavzna
• predklimakterična
• predmenopavzna

N92.5 Druge vrste opredeljena neredna menstruacija

N92.6 Neredna menstruacija, neopredeljena
Neredna(-e):
• krvavitev BDO
• menstruacije BDO

Izključeno: neredna menstruacija pri:
• podaljšanih intervalih ali šibki krvavitvi (N91.3–N91.5)
• skrajšanih intervalih ali premočni krvavitvi (N92.1)

N93 Druge vrste nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice

Izključeno: krvavitev iz nožnice pri novorojenki (P54.6)
psevdomenstruacija (P54.6)

N93.0 Postkoitalna in kontaktna krvavitev

N93.8 Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice
Disfunkcijska ali funkcijska krvavitev iz maternice ali nožnice BDO

N93.9 Nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice, neopredeljena
Vaginalna krvavitev BDO

N94 Bolečina in druga stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom

N94.0 Bolečina sredi menstruacijskega ciklusa (Mittelschmerz)

N94.1 Disparevnija (boleč spolni odnos)

Izključeno: psihogena disparevnija (F52.6)

N94.2 Vaginizem

Izključeno: psihogeni vaginizem (F52.5)

N94.3 Predmenstruacijski sindrom

N94.4 Primarna dismenoreja

N94.5 Sekundarna dismenoreja

N94.6 Dismenoreja, neopredeljena

N94.8 Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
Bolečina (medenična) v ženskih spolnih organih BDO

N94.9 Neopredeljeno stanje, povezano z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom

N95 Menopavzne in druge perimenopavzne motnje

Izključeno: premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju (N92.4)
pomenopavzna(-i):
• osteoporoza:
• BDO (M81.0)
• pri patološkem zlomu (M80.0)
• uretritis (N34.2)
prezgodnja menopavza BDO (E28.3)

N95.0 Pomenopavzna krvavitev

Izključeno: povezana z umetno menopavzo (N95.3)

N95.1 Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju
Simptomi, kot so navali krvi, nespečnost, glavobol, pomanjkanje koncentracije, povezani z menopavzo

Izključeno: povezana z umetno menopavzo (N95.3)

N95.2 Pomenopavzni atrofični vaginitis
Starostni (atrofični) vaginitis

Izključeno: povezan z umetno menopavzo (N95.3)

N95.3 Stanja, povezana z umetno menopavzo
Sindrom po umetni menopavzi

N95.8 Druge opredeljene menopavzne in perimenopavzne motnje

N95.9 Menopavzna in perimenopavzna motnja, neopredeljena

N96 Ženska s ponavljajočimi se splavi

Obravnava ali oskrba osebe ponavljajočimi se splavi, ki trenutno ni noseča
Relativna neplodnost

Izključeno: sedanja nosečnost (O26.2)
pri sedanjem splavu (O03–O06)

N97 Ženska neplodnost

∇1437

Vključeno: nezmožnost zanositve

Izključeno: relativna neplodnost (N96)

N97.0 Ženska neplodnost, povezana z anovulacijo

N97.1 Ženska neplodnost tubarnega izvora
Neplodnost:
- povezana s prirojeno nepravilnostjo jajcevoda
- zaradi jajcevodne:
  - neprehodnosti
  - zapore (neprehodnosti)
  - stenoze (neprehodnosti)

N97.2 Ženska neplodnost materničnega izvora
Neplodnost, povezana s prirojeno nepravilnostjo maternice
Neugnezdenje jajčeca

N97.3 Ženska neplodnost cervikalnega izvora

N97.4 Ženska neplodnost, povezana z moškimi dejavniki
Nezmožnost spočetja zaradi moške neplodnosti

N97.8 Ženska neplodnost drugačnega izvora

N97.9 Ženska neplodnost, neopredeljena
Ženska sterilnost BDO

N98 Zapleti, povezani z umetno oploditvijo

N98.0 Okužba, povezana z umetno inseminacijo (osemenitvijo)

N98.1 Hiperstimulacija jajčnikov
Hiperstimulacija jajčnikov:
- povezana z indukcijo ovulacije
- povzročena z zdravili
- BDO

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

N98.2 Zapleti pri poskusu vnosa oplojenega jajčeca po zunajtelesni oploditvi

N98.3 Zapleti pri poskusu vnosa zarodka pri prenosu zarodka

N98.8 Drugi zapleti, povezani z umetno oploditvijo
Zapleti umetne osemenitve zaradi:
• dajalca
• moža

N98.9 Zaplet, povezan z umetno oploditvijo, neopredeljen

DRUGE MOTNJE SEČIL IN SPOLOVIL (N99)

N99 Intraoperativne in postproceduralne motnje sečil in spolovil, ki niso uvrščene drugje

▽ 1904

Izključeno: iradiacijski cistitis (N30.4)
osteoporoza po ooforektomiji:
• BDO (M81.1–)
• s patološkim zlomom (M80.1–)
stanja, povezana z umetno menopavzo (N95.3)

N99.1 Postproceduralno zoženje sečnice
Zoženje sečnice po kateterizaciji

N99.2 Postproceduralne zarastline nožnice

N99.3 Zdrs vaginalnega oboka po histerektomiji

N99.4 Postproceduralne peritonealne zarastline v medenični votlini PK

N99.5 Motnja delovanja stome sečil

Vključeno: cistostoma
nefrostoma
ureterostoma
uretrostoma

✪N99.51 Krvavitev iz stome sečil

✪N99.52 Okužba stome sečil

✪N99.53 Puščanje stome sečil

✪N99.59 Motnja delovanja stome sečil, ki ni uvrščena drugje
Stoma sečil:
• zaplet BDO
• mehanski zaplet
• stenoza (neprehodnost) ali zožitev

✪N99.6 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture sečil in spolovil med posegom

✪N99.61 Nenamerno predrtje in raztrganje ledvice med posegom

✪N99.62 Nenamerno predrtje in raztrganje sečevoda (ureterja) med posegom

✪N99.63 Nenamerno predrtje in raztrganje sečnega mehurja med posegom

✪N99.64 Nenamerno predrtje in raztrganje sečnice (uretre) med posegom

✪N99.65 Nenamerno predrtje in raztrganje prostate (obsečnice) med posegom

✪N99.66 Nenamerno predrtje in raztrganje maternice med posegom

✪N99.67 Nenamerno predrtje in raztrganje jajčnika in jajcevoda med posegom

✪N99.68 Nenamerno predrtje in raztrganje testisa med posegom

✪N99.69 Nenamerno predrtje in raztrganje organa ali strukture sečil in spolovil med posegom, ki nista uvrščena drugje

N99.8	Druge intraoperativne in postproceduralne motnje sečil in spolovil

✪N99.81 Krvavitev iz kirurške anastomoze na sečilih in spolovilih

✪N99.82 Stenoza (neprehodnost) kirurške anastomoze na sečilih in spolovilih
Zoženje kirurške anastomoze na sečilih in spolovilih

✪N99.83 Iztekanje iz kirurške anastomoze na sečilih in spolovilih

✪N99.84 Sindrom rezidualnega jajčnika

✪N99.89 Druge intraoperativne in postproceduralne motnje sečil in spolovil PK PK

N99.9 Intraoperativne in postproceduralne motnje sečil in spolovil, neopredeljene

POGLAVJE 15

NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE (PUERPERIJ) (O00–O99) PK

▽ 1500

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

O00–O08	Nosečnost, ki se konča s splavom
O09	Trajanje nosečnosti
O10–O16	Edemi, proteinurija in hipertenzivne motnje med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)
O20–O28	Druge materine bolezni, povezane predvsem z nosečnostjo
O30–O48	Oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu
O60–O75	Zapleti pri porodu in otrokovem rojstvu
O80–O84	Porod
O85–O92	Zapleti, povezani predvsem s poporodnim obdobjem (puerperijem)
O94–O99	Druga porodniška stanja, ki niso uvrščena drugje

Opomba: Kode v tem poglavju dodelimo stanjem, povezanim z nosečnostjo, porodom ali poporodnim obdobjem (puerperijem), ali tistim, ki jih nosečnost, porod ali poporodno obdobje (puerperij) poslabšajo (maternalni vzroki ali porodniški vzroki)

Izključeno: naključna nosečnost (Z33)
nadzor nad normalno nosečnostjo (Z34.–)

NOSEČNOST, KI SE KONČA S SPLAVOM (O00–O08) PK

Viabilnost ploda je opredeljena kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, večja ali enaka kot 500 g

Izključeno: nadaljevanje nosečnosti pri večplodni nosečnosti po splavu enega ali več plodov (O31.1)

O00 Zunajmaternična nosečnost PK PK

▽ 1544

Vključeno: rupturirana zunajmaternična nosečnost

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo (O08.–).

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije (O09.–).

O00.0 Abdominalna nosečnost

Izključeno: oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti (O36.7)

O00.1 Nosečnost v jajcevodu

Nosečnost v jajcevodu
Ruptura (raztrganina) jajcevoda zaradi nosečnosti
Tubarni splav

O00.2 Nosečnost v jajčniku

O00.8 Druge vrste zunajmaternična nosečnost

Nosečnost:
- v maternični vratu
- v maternični rogu
- intraligamentarna

• v maternični steni

O00.9 Zunajmaternična nosečnost, neopredeljena

O01 Hidatidiformna mola (mehurčasta snet) PK PK

∇ 0233, 1544

Izključeno: morfološke kode M9100 s kodo za značaj /0.

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo (O08.–).

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo iz kategorije (O09.–).

Izključeno: maligna hidatidiformna mola (mehurčasta snet) (D39.2)

O01.0 Klasična hidatidiformna mola (mehurčasta snet)
Popolna hidatidiformna mola (mehurčasta snet)

O01.1 Nepopolna in delna hidatidiformna mola (mehurčasta snet)

O01.9 Hidatidiformna mola (mehurčasta snet), neopredeljena
Trofoblastna bolezen BDO
Vezikularna mola BDO

O02 Druge nenormalne tvorbe zanositve PK PK

∇ 1544

Če želimo opredeliti kateri koli pridruženi zaplet, uporabimo dodatno kodo (O08.–).

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: fetus papyraceus (O31.0)

O02.0 Snetljivo jajce (»blighted ovum«) in nemehurčasta snet
Mola:
• mesnata
• carneous
• v maternici BDO
Bolezensko spremenjeno jajce

O02.1 Splav z odmrlim plodom (»missed abortion«)
Smrt ploda v maternici pred viabilnostjo ploda (manj kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, manjša od 500 g) z zadržanjem mrtvega plodu.

Izključeno: splav z odmrlim plodom pri:
- snetljivem jajcu (»blighted ovum«) (O02.0)
- sneti:
  - mehurčasti (O01.–)
  - nemehurčasti (O02.0)

O02.8 Druge opredeljene nenormalne tvorbe zanositve

Izključeno: nenormalne tvorbe pri:
- snetljivem jajcu (»blighted ovum«) (O02.0)
- sneti:
  - mehurčasti (O01.–)
  - nemehurčasti (O02.0)

O02.9 Nenormalna tvorba zanositve, neopredeljena

O03 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav PK PK PK

∇ 0110, 1544

Spontani iztis produktov spočetja pred viabilnostjo ploda (manj kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, manjša od 500 g)
Spontani splav

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Za kategorije O03–O06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

Nepopolnemu splavu (tj. ostanki produktov spočetja po splavu) dodelimo podrazdelitve .0–.4.

Popolnemu ali neopredeljenemu splavu (tj. brez dokumentacije o ostanku produktov spočetja) dodelimo podrazdelitve .5–.9.

.0 nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil, male medenice in sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.1 nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.2 nepopolni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za mesto embolije, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev mesta embolije uporabimo dodatno kodo.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.3 nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.4 nepopolni, brez zapleta

.5 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.6 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.7 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za embolijo, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.8 popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.9 popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O03.0 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O03.1 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O03.2 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, nepopolni, zaplet zaradi embolije

O03.3 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O03.4 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, nepopolni, brez zapleta

O03.5 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O03.6 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O03.7 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

O03.8 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O03.9 Spontani (nenamerni, samoodsebni) splav, popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O04 Medicinski splav PK PK

∇ 0110, 1511, 1544

Splav, izveden v zdravstveni ustanovi skladno z medicinskimi indikacijami, z uporabo zdravil in/ali kirurških postopkov
Splav iz zdravstvenih razlogov

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: sprejem zaradi sprožitve medicinskega splava (Z32.2)

Za kategorije O03–O06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

Nepopolnemu splavu (tj. ostanki produktov spočetja po splavu) dodelimo podrazdelitve .0–.4.

Popolnemu ali neopredeljenemu splavu (tj. brez dokumentacije ostanka produktov spočetja) dodelimo podrazdelitve .5–.9.

.0 nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil, male medenice in sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.1 nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.2 nepopolni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za mesto embolije, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev mesta embolije uporabimo dodatno kodo

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.3 nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.4 nepopolni, brez zapleta

.5 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.6 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.7 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za embolijo, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije. Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.8 popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.9 popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O04.0 Medicinski splav, nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O04.1 Medicinski splav, nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O04.2 Medicinski splav, nepopolni, zaplet zaradi embolije

O04.3 Medicinski splav, nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O04.4 Medicinski splav, nepopolni, brez zapleta

O04.5 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O04.6 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O04.7 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

O04.8 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O04.9 Medicinski splav, popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O05 Druge vrste splav PK PK

∇ 0110, 1544

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Za kategorije O03–O06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

Nepopolnemu splavu (tj. ostanki produktov spočetja po splavu) dodelimo podrazdelitve .0–.4.

Popolnemu ali neopredeljenemu splavu (tj. brez dokumentacije o ostanku produktov spočetja) dodelimo podrazdelitve .5–.9.

.0 nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil, male medenice in sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.1 nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.2 nepopolni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za mesto embolije, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.3 nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.4 nepopolni, brez zapleta

.5 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.6 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.7 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za embolijo, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.8 popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.9 popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O05.0 Druge vrste splav, nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O05.1 Druge vrste splav, nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O05.2 Druge vrste splav, nepopolni, zaplet zaradi embolije

O05.3 Druge vrste splav, nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O05.4 Druge vrste splav, nepopolni, brez zapleta

O05.5 Druge vrste splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O05.6 Druge vrste splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

O05.7 Druge vrste splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

O05.8 Druge vrste splav, popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O05.9 Druge vrste splav, popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O06 Neopredeljeni splav PK PK

∇ 0110, 1544

Inducirani splav BDO

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Za kategorije O03–O06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

Nepopolnemu splavu (tj. ostanki produktov spočetja po splavu) dodelimo podrazdelitve .0–.4.

Popolnemu ali neopredeljenemu splavu (tj. brez dokumentacije o ostanku produktov spočetja) dodelimo podrazdelitve .5–.9.

.0 nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil, male medenice in sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.1 nepopolni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.2 nepopolni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za mesto embolije, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.3 nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.4 nepopolni, brez zapleta

.5 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo tudi kodo za vrsto okužbe, če je znana.

Za opredelitev konkretne vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

.6 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Uporabimo tudi kodo za koagulopatijo, če je primerno.

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

.7 popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

Uporabimo tudi kodo za embolijo, če je znana.

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

.8 popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

.9 popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O06.0 Neopredeljeni splav, nepopolni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O06.1 Neopredeljeni splav, nepopolni, zaplet zaradi pozne ali čezmerne krvavitve

O06.2 Neopredeljeni splav, nepopolni, zaplet zaradi embolije

O06.3 Neopredeljeni splav, nepopolni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O06.4 Neopredeljeni splav, nepopolni, brez zapleta

O06.5 Neopredeljeni splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi okužbe rodil in medenice ter sepse PK

O06.6 Neopredeljeni splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi pozne ali čezmerne krvavitve

O06.7 Neopredeljeni splav, popolni ali neopredeljeni, zaplet zaradi embolije

O06.8 Neopredeljeni splav, popolni ali neopredeljeni, z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O06.9 Neopredeljeni splav, popolni ali neopredeljeni, brez zapleta

O07 Neuspeli poskušani splav PK PK

∇ 1544

Nadaljevanje nosečnosti po neuspešnem poskusu prekinitve nosečnosti
Neuspešen poskus sprožitve splava

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: nepopolni splav (O03–O06)

O07.0 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse PK

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

O07.1 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

O07.2 Neuspeli medicinski splav, zaplet zaradi embolije

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka

O07.3 Neuspeli medicinski splav, pri drugih in neopredeljenih zapletih

O07.4 Neuspeli medicinski splav, brez zapleta

Neuspeli medicinski splav BDO

O07.5 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi okužbe rodil in male medenice ter sepse PK

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/ po tipu

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabite dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

O07.6 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi zapoznele ali čezmerne krvavitve

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

O07.7 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, zaplet zaradi embolije

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka

O07.8 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav z drugimi in neopredeljenimi zapleti

O07.9 Druge vrste in neopredeljeni neuspeli poskušani splav, brez zapleta
Neuspeli poskušani splav BDO

O08 Zapleti po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti PK PK PK

∇1544

Opomba: Kode iz kategorije O08 dodelimo za zaplet(-e):
- splava, kadar se je splav obravnaval, izvedel ali zgodil pred trenutno epizodo oskrbe
- zunajmaternične ali molarne nosečnosti

Izključeno: zaplet(-i) med epizodo oskrbe:
- medicinskega splava (O04.5–O04.9)
- v času katere se splav obravnava, izvede ali zgodi (trenutna epizoda) (O03–O06)

zadržani produkti spočetja (**O03–O06**)

O08.0 Okužba rodil in male medenice ter sepsa po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti PK

∇0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Izključeno: okužba sečil (O08.8)

O08.1 Zapoznela ali čezmerna krvavitev po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

Za opredelitev konkretne vrste koagulopatije uporabimo dodatno kodo.

O08.2 Embolija po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti PK

∇0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu

Uporabimo dodatno kodo za navedbo mesta embolije.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

O08.3 Šok po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

O08.4 Odpoved ledvic po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

Uporabimo tudi kodo za vrsto ledvične odpovedi, če je znana.

O08.5 Motnje v presnovi po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

Uporabimo dodatno kodo za presnovno motnjo.

O08.6 Poškodba medeničnih organov in tkiv po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti
Vključeno: raztrganje, perforacija, strganina ali kemična poškodba:
- sečnega mehurja
- črevesja
- širokega ligamenta
- maternicnega vratu
- periuretralnega tkiva
- maternice

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

O08.7 Drugi zapleti venskega žilja po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti PK

Uporabimo dodatno kodo za navedbo venske bolezni.

O08.8 Drugi zapleti po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

O08.9 Zaplet po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti, neopredeljen
Neopredeljen zaplet po splavu ter zunajmaternični in molarni nosečnosti

TRAJANJE NOSEČNOSTI (O09)

✪O09 Višina nosečnosti PK

∇ 0050

Opomba: S kategorijo O09 **ob sprejemu** opredelimo trajanje nosečnosti v zdravstveno kartoteko pacientke (matere). Kode iz te kategorije dodelimo **samo** v kombinaciji s spodaj navedenimi stanji, če do njih pride pred 37. tednom (tj. manj kot 36. tednom in 7. dnem) nosečnosti.

Najprej opredelite kodo:
- *splav (O00–O07)*
- *prezgodnji začetek poroda (O60.–)*
- *smrt ploda v maternici (O36.4)*
- *sprožitev medicinskega splava (Z32.2)*
- *predčasni razpok plodovih ovojev (O42.–)*
- *grozeči:*
  - *splav (O20.0)*
  - *prezgodnji porod (O47.0)*

Izključeno: 37 ali več tednov nosečnosti – kodo izpustite

✪O09.0 Višina nosečnosti manj kot 5 tednov

✪O09.1 Višina nosečnosti med dopolnjenim 5. in 13. tednom

✪O09.2 Višina nosečnosti med dopolnjenim 14. in 19. tednom

✪O09.3 Višina nosečnosti med dopolnjenim 20. in 25. tednom

✪O09.4 Višina nosečnosti med dopolnjenim 26. in 33. tednom

✪O09.5 Višina nosečnosti med dopolnjenim 34. in 36. tednom
36 dopolnjenih tednov je opredeljenih kot 36 tednov in 6 dni

✪O09.9 Neznana višina nosečnosti

Opomba: To kodo dodelimo samo pri zgoraj navedenih pogojih, kadar nismo dokumentirali trajanja nosečnosti.

EDEMI, PROTEINURIJA IN HIPERTENZIVNE MOTNJE MED NOSEČNOSTJO, OB PORODU IN V POPORODNEM OBDOBJU (PUERPERIJU) (O10–O16)

O10 Prednosečnostna hipertenzija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

∇ 1521

Vključeno: prednosečnostna proteinurija

Uporabimo dodatno kodo (I10–I15) za navedbo vrste prednosečnostne hipertenzije.

Izključeno: stanja pri nacepljeni preeklampsiji (O11)

O11 Preeklampsija nacepljena na kronično hipertenzijo

∇ 1521

Preeklampsija nacepljena na:
- hipertenzijo BDO
- prednosečnostno hipertenzijo

Uporabimo dodatno kodo (I10–I15) za navedbo vrste prednosečnostne hipertenzije.

O12 Gestacijski [nosečnostni] edemi in proteinurija brez hipertenzije

O12.0 Gestacijski edem

O12.1 Gestacijska proteinurija

O12.2 Gestacijski edemi s proteinurijo

O13 Gestacijska [nosečnostna] hipertenzija

Gestacijska hipertenzija BDO
Nosečnostna hipertenzija BDO
Prehodna nosečnostna hipertenzija

O14 **Preeklampsija**

Izključeno: preeklampsija nacepljena na prednosečnostno hipertenzijo (O11)

O14.0 Blaga do zmerna preeklampsija

O14.1 Težka preeklampsija

O14.2 Sindrom HELLP
Huda preeklampsija s hemolizo, povišano vrednostjo jetrnih encimov in trombocitopenijo

O14.9 Preeklampsija, neopredeljena

O15 Eklampsija

▽ 1521

Vključeno: koma, ki sledi stanjem, razvrščenim v kategorije O10–O14 in O16
krči, ki sledijo stanjem, razvrščenim v kategorije O10–O14 in O16
delirij, ki sledi stanjem, razvrščenim v kategorije O10–O14 in O16
eklampsija z nosečnostno ali prednosečnostno hipertenzijo

Uporabimo dodatno kodo (I10–I15) za navedbo vrste prednosečnostne hipertenzije.

O15.0 Eklampsija med nosečnostjo

O15.1 Eklampsija med porodom

O15.2 Eklampsija v poporodnem obdobju (puerperiju)

O15.9 Eklampsija, neopredeljena glede na časovno obdobje
Eklampsija BDO

O16 Neopredeljena materina hipertenzija

DRUGE MATERINE BOLEZNI, POVEZANE PREDVSEM Z NOSEČNOSTJO (O20–O28)

Opomba: Kategorije O24, O25, O26.6, O26.7 in O26.81 razvrščajo stanja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju).

Izključeno: oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi zapleti pri otrokovem rojstvu (O30–O48)

O20 Krvavitev v zgodnji nosečnosti PK

Izključeno: nosečnost, ki se konča s splavom (O00–O08)

O20.0 Grozeči splav
Krvavitev, opredeljena kot krvavitev zaradi grozečega splava

Za določitev trajanja nosečnosti uporabite dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: ki se konča s spontanim splavom (O03.–)

O20.8 Druge vrste krvavitev v zgodnji nosečnosti

O20.9 Krvavitev v zgodnji nosečnosti, neopredeljena

O21 Čezmerno bruhanje med nosečnostjo

∇ 1521

Kodiramo tudi bruhanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami (F50.5), pri katerih so čustveni dejavniki opredeljeni kot glavni vzrok za prekomerno bruhanje med nosečnostjo.

Izključeno: bruhanje med nosečnostjo zaradi opredeljenega stanja, ki ni psihološkega izvora, razvrščenega drugje – opredelimo kodo stanja –, glejte Abecedni seznam

O21.0 Prekomerno bruhanje zaradi nosečnosti
Prekomerno bruhanje zaradi nosečnosti, ki se začne pred dopolnjenim 20. tednom nosečnosti

O21.2 Bruhanje v pozni nosečnosti
Čezmerno bruhanje, ki se začne po dopolnjenem 20. tednu nosečnosti

O21.9 Bruhanje med nosečnostjo, ki ni uvrščeno drugje

O22 Bolezni ven in hemoroidi med nosečnostjo PK

∇ 1521

Izključeno: porodna embolija (O88.–)
našteta stanja:
• kot zapleti pri splavu ali zunajmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.7)
• ob otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.–)

O22.4 Hemoroidi med nosečnostjo

Uporabimo dodatno kodo (K64.0– K64.8) za specifično vrsto hemoroidov.

O22.9 Bolezni ven med nosečnostjo

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifične bolezni ven.

O23 Okužbe rodil in sečil med nosečnostjo

∇ 1521, 1549

Za opredelitev konkretne vrste okužbe genitourinarnega trakta uporabimo dodatno kodo.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (Poglavje 1).

Izključeno: gonokokne okužbe (O98.2)
okužbe, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi, razvrščene v kategorije A55–A64 (O98.3)
sifilis (O98.1)
urogenitalna tuberkuloza (O98.0)
spolno prenosljiva bolezen BDO (O98.3)

O23.0 Okužbe ledvic med nosečnostjo

O23.1 Okužbe mehurja med nosečnostjo

O23.2 Okužbe sečnice (uretre) med nosečnostjo

O23.3 Okužbe drugih delov sečil med nosečnostjo

O23.4 Neopredeljena okužba sečil med nosečnostjo

O23.5 Okužbe rodil med nosečnostjo

O23.9 Druge vrste in neopredeljena okužba rodil in sečil med nosečnostjo

O24 Sladkorna bolezen (diabetes) in intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

▽ 0401, 1521

O24.0 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 1 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E10.–) za navedbo sladkorne bolezni.

O24.1 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 2 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E11.–) za navedbo sladkorne bolezni.

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 2 zdravljena z inzulinom
✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
✪ 4 zdravljena drugače
Dieta
Telesna dejavnost
Obvladovanje življenjskega sloga
✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.*

✪O24.12 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 2 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z insulinom

✪O24.13 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 2 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.14 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 2 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena drugače

✪O24.19 Predobstoječa sladkorna bolezen tipa 2 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljenje neopredeljeno

O24.2 Druga opredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E13.–) za navedbo sladkorne bolezni.

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 2 zdravljena z inzulinom
✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
✪ 4 zdravljena drugače
Dieta
Telesna dejavnost
Obvladovanje življenjskega sloga
✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.*

✪O24.22 Druga opredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z insulinom

✪O24.23 Druga opredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.24 Druga opredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena drugače

✪O24.29 Druga opredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljenje neopredeljeno

O24.3 Neopredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E14.–) za navedbo sladkorne bolezni.

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 2 zdravljena z inzulinom
- ✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
- ✪ 4 zdravljena drugače
  - Dieta
  - Telesna dejavnost
  - Obvladovanje življenjskega sloga
- ✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.*

✪O24.32 Neopredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z insulinom

✪O24.33 Neopredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.34 Neopredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena drugače

✪O24.39 Neopredeljena predobstoječa sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljenje neopredeljeno

O24.4 Nosečnostna sladkorna bolezen PK

Nosečnostna sladkorna bolezen BDO

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 2 zdravljena z inzulinom
- ✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
- ✪ 4 zdravljena drugače
  - Dieta
  - Telesna dejavnost
  - Obvladovanje življenjskega sloga
- ✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.* PK

✪O24.42 Nosečnostna sladkorna bolezen, zdravljena z insulinom

✪O24.43 Nosečnostna sladkorna bolezen, zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.44 Nosečnostna sladkorna bolezen, zdravljena drugače

✪O24.49 Nosečnostna sladkorna bolezen, zdravljenje neopredeljeno

✪O24.5 Predobstoječa intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E09.–) za navedbo intermediarne hiperglikemije.

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
- ✪ 2 zdravljena z inzulinom
- ✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
- ✪ 4 zdravljena drugače
  - Dieta

Telesna dejavnost
Obvladovanje življenjskega sloga

✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu.*

✪O24.52 Predobstoječa intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z insulinom

✪O24.53 Predobstoječa intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.54 Predobstoječa intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljena drugače

✪O24.59 Predobstoječa intermediarna hiperglikemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), zdravljenje neopredeljeno

O24.9 Sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen začetek

Za podkategorije O24.1–O24.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 2 zdravljena z inzulinom
✪ 3 zdravljena z oralnimi hipoglikemiki
✪ 4 zdravljena drugače
Dieta
Telesna dejavnost
Obvladovanje življenjskega sloga
✪ 9 zdravljenje neopredeljeno

Opomba: *Ko je veljavnih več kod za peto mesto, dodelite tisto, ki je najvišje na seznamu*

✪O24.92 Sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen začetek, zdravljena z insulinom

✪O24.93 Sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen začetek, zdravljena z oralnimi hipoglikemiki

✪O24.94 Sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen začetek, zdravljena drugače

✪O24.99 Sladkorna bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen začetek, zdravljenje neopredeljeno

O25 Slaba prehranjenost med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (E40–E46) za podhranjenost.

O26 Oskrba matere zaradi drugih stanj, povezanih predvsem z nosečnostjo

O26.0 Čezmerna pridobitev telesne mase med nosečnostjo

Izključeno: gestacijski edemi (O12.0, O12.2)

O26.1 Premajhna pridobitev telesne mase med nosečnostjo

O26.2 Skrb za nosečnost pri ženski s ponavljajočimi se splavi PK

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi:
- pri sedanjem splavu (O03–O06)
- brez sedanje nosečnosti (N96)

O26.3 Neodstranjen intrauterini kontracepcijski pripomoček (maternični vložek) med nosečnostjo

O26.4 Nosečnostni pemfigoid [herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza)]

O26.5 Sindrom hipotenzije pri materi
Sindrom hipotenzije v ležečem položaju

O26.6 Motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)
PK

▽ 1521

(Intrahepatična) holestaza v nosečnosti

Uporabimo dodatno kodo (K70-K77) za navedbo specifične jetrne bolezni.

Izključeno: hepatorenalni sindrom po porodu in otrokovem rojstvu (O90.4)

O26.7 Simfizioliza med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: poškodbena ločitev simfize (pubis) med porodom (O71.6)

O26.8 Druga opredeljena stanja, povezana z nosečnostjo

▽ 1521

✪O26.81 Ledvična bolezen med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifične ledvične bolezni.

Izključeno: akutna ledvična odpoved v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.4)
bolezen glomerulov s prednosečnostno hipertenzijo (O10)
okužba:
• v nosečnosti (O23.0)
• puerperalna (poporodna) (O86.2)

✪O26.88 Druga določena z nosečnostjo povezana stanja

O26.9 Stanje, povezano z nosečnostjo, neopredeljeno

O28 Nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere

Izključeno: diagnostični izvidi, uvrščeni drugje – glejte Abecedni seznam
oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino ter možnimi zapleti ob otrokovem rojstvu (O30–O48)

O28.0 Nenormalni hematološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.1 Nenormalni biokemični izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.2 Nenormalni citološki izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.3 Nenormalni ultrazvočni izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.4 Nenormalni rentgenski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.5 Nenormalni kromosomski in genetski izvid pri predporodnem pregledu matere

O28.8 Drugi nenormalni izvidi pri predporodnem pregledu matere

O28.9 Nenormalni izvid pri predporodnem pregledu matere, neopredeljen

OSKRBA MATERE, POVEZANA S PLODOM IN AMNIJSKO VOTLINO IN MOŽNIMI ZAPLETI PRI OTROKOVEM ROJSTVU (O30–O48)

O30 Večplodna nosečnost

O30.0 Nosečnost z dvojčki

O30.1 Nosečnost s trojčki

O30.2 Nosečnost s četverčki

O30.8 Druge vrste večplodna nosečnost

O30.9 Večplodna nosečnost, neopredeljena
Večplodna nosečnost BDO

O31 Zapleti, značilni za večplodno nosečnost

Izključeno: zraščena (siamska) dvojčka, ki povzročita disproporc (O33.7)
zakasneli porod drugega ali naslednjega ploda pri večplodni nosečnosti (O63.2)
pri zaustavljenem porodu (O64–O66)

O31.0 Fetus papyraceus
Fetus compressus

O31.1 Nosečnost, ki se nadaljuje po splavu enega ali več plodov
Nadaljevanje nosečnosti po:
- smrti ploda v maternici pred viabilnostjo ploda (manj kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, manjša od 500 g), pri enem plodu ali več
- medicinskem splavu enega ali več plodov
- zadržanemu splavu enega ali več plodov
- spontanem splavu enega ali več plodov

O31.2 Nosečnost, ki se nadaljuje po intrauterini smrti enega plodu ali več plodov
Nadaljevanje nosečnosti po smrti ploda v maternici po viabilnosti ploda (več ali enako kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, večja ali enaka kot 500 g), pri enem ali več plodih

O31.8 Drugi zapleti, značilni za večplodno nosečnost

O32 Oskrba matere zaradi znane nepravilne plodove vstave ali pri sumu nanjo

∇1506

Vključeno: našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere ali za carski rez pred začetkom poroda

Izključeno: našteta stanja, ki vplivajo na porod in rojstvo otroka (O64.–)

O32.0 Oskrba matere pri spremenljivi legi

O32.1 Oskrba matere pri medenični vstavi

O32.2 Oskrba matere pri prečni in poševni legi
Vstava:
- poševna
- prečna

O32.3 Oskrba matere pri obrazni vstavi, čelni vstavi in vstavi brade

O32.4 Oskrba matere pri glavici, ki je ob pričakovanem dnevu poroda odmakljiva
Glavica ne vstopi v malo medenico

O32.6 Oskrba matere pri sestavljeni vstavi

O32.8 Oskrba matere pri druge vrste nepravilni vstavi ploda
Obraz proti osramju
Perzistentna okcipitoposteriorna vstava

O32.9 Oskrba matere pri nepravilni vstavi ploda, neopredeljeni

O33 Oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj

∇1506

Vključeno: našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere ali za carski rez pred začetkom poroda

Izključeno: našteta stanja pri zaustavljenem porodu (O65–O66)

O33.0 Oskrba matere pri disproporcu zaradi deformiranosti materinih medeničnih kosti
Deformiranost male medenice, ki povzroča disproporc BDO

O33.1 Oskrba matere pri disproporcu zaradi splošno zožene male medenice
Zožena mala medenica BDO, ki povzroča disproporc

O33.2 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženega vhoda male medenice
Zoženje vhoda (mala medenica), ki povzroča disproporc

O33.3 Oskrba matere pri disproporcu zaradi zoženega izhoda male medenice

O33.4 Oskrba matere pri disproporcu, katerega izvor sta mati in plod

O33.5 Oskrba matere pri disproporcu zaradi nenavadno velikega plodu
Disproporc, zaradi plodu pri normalno oblikovanem plodu
Disproporc plodu BDO

O33.6 Oskrba matere pri disproporcu zaradi vodenoglavega (hidrocefaličnega) plodu

O33.7 Oskrba matere pri disproporcu zaradi drugih deformacij plodu

O33.8 Oskrba matere pri disproporcu drugega izvora

O33.9 Oskrba matere pri disproporcu, neopredeljenem
Kefalopelvični disproporc BDO
Fetopelvični disproporc BDO

O34 Oskrba matere zaradi znane nepravilnosti medeničnih organov ali pri sumu nanjo

∇1506

Vključeno: našteta stanja kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo matere ali za carski rez pred začetkom poroda

O34.0 Oskrba matere zaradi prirojenih nepravilnosti maternice
Oskrba matere zaradi:
• dvojne maternice
• dvoroge maternice

Uporabimo dodatno kodo za navedbo prirojene malformacije.

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.1 Oskrba matere zaradi tumorja na maternicnem telesu
Oskrba matere zaradi:
• polipa maternicnega telesa
• mioma maternice

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifične vrste tumorja.

Izključeno: oskrba matere zaradi tumorja na maternicnem vratu (O34.4)
z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.2 Oskrba matere zaradi brazgotine na maternici po predhodni operaciji
Oskrba matere zaradi brazgotine, ki je posledica (katerega koli) predhodnega carskega reza

Izključeno: vaginalni porod po (katerem koli) predhodnem carskem rezu BDO (O75.7)

O34.3 Oskrba matere zaradi nezadostnosti maternicnega vratu

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.4 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti maternicnega vratu

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto nepravilnosti.

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.5 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti noseče maternice

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto nepravilnosti.

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.6 Oskrba matere zaradi nepravilnosti nožnice

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto nepravilnosti..

Izključeno: oskrba matere zaradi varikoznih ven v nožnici med nosečnostjo (O22.9)
z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.7 Oskrba matere zaradi nepravilnosti zunanjega spolovila in presredka

Oskrba matere zaradi:
- fibroze presredka
- predhodne operacije presredka ali zunanjega spolovila
- togega presredka
- tumorja zunanjega spolovila

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto nepravilnosti.

Izključeno: oskrba matere zaradi varikoznih ven na presredku in zunanjem spolovilu med nosečnostjo (O22.9)
z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.8 Oskrba matere zaradi drugih nepravilnosti medeničnih organov

Oskrba matere zaradi:
- cistokele
- rekonstruktivne operacije medeničnega dna (predhodne)
- visečega trebuha
- rektokele
- togega medeničnega dna

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto nepravilnosti.

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O34.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti medeničnega organa, neopredeljena

Izključeno: z vplivom na porod in rojstvo otroka (O65.5)

O35 Oskrba matere zaradi znane nepravilnosti in poškodbe plodu ali pri sumu nanjo

Vključeno: našteta stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo ali za carski rez ali prekinitev nosečnosti

Izključeno: oskrba matere zaradi znanega disproporca ali pri sumu nanj (O33.–)

O35.0 Oskrba matere zaradi nepravilnosti v centralnem živčnem sistemu pri plodu (ali pri sumu nanjo)

Oskrba matere zaradi plodove (ali pri sumu nanjo):
- anencefalije (žabjeglavosti)
- spine bifide

Izključeno: kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1)

O35.1 Oskrba matere zaradi kromosomske nepravilnosti pri plodu (ali pri sumu nanjo)

O35.2 Oskrba matere zaradi dedne bolezni pri plodu (ali pri sumu nanjo)

Izključeno: kromosomske nepravilnosti pri plodu (O35.1)

O35.3 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi materine virusne bolezni (ali pri sumu nanjo)

Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
- okužbe s citomegalovirusom
- okužbe z virusom rdečk

O35.4 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (ali pri sumu nanjo)

O35.5 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zdravil ali drog (ali pri sumu nanjo)
▽ 0503

Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi zasvojenosti z drogami (ali pri sumu nanjo)

Izključeno: fetalni distres med porodom in otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil (O68.–)

O35.6 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi sevanja (ali pri sumu nanjo)

O35.7 Oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi drugih medicinskih posegov (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi:
• amniocenteze
• biopsijskih posegov
• hematoloških preiskav
• intrauterinega kontracepcijskega pripomočka (maternične vložka)
• intrauterine operacije

O35.8 Oskrba matere zaradi druge vrste nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo)
Oskrba matere zaradi poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo) zaradi materine:
• listerioze
• toksoplazmoze

O35.9 Oskrba matere zaradi nepravilnosti in poškodbe plodu (ali pri sumu nanjo), neopredeljena

O36 Oskrba matere zaradi drugih znanih problemov pri plodu ali pri sumu nanje

Vključeno: našteta stanja pri plodu kot razlog za opazovanje, hospitalizacijo ali druge vrste porodniško oskrbo ali za carski rez ali prekinitev nosečnosti PK

Izključeno: porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] (O68.–)

sindromi placentarne transfuzije (O43.0)

O36.0 Oskrba matere zaradi Rh (rhesus) izoimunizacije
Anti-D [Rh] protitelesa
Rh neskladje (pri hidropsu plodu)

O36.1 Oskrba matere zaradi druge vrste izoimunizacije
ABO izoimunizacija
Izoimunizacija BDO (pri hidropsu plodu)

O36.2 Oskrba matere zaradi hidropsa plodu
Hidrops plodu:
• BDO
• ki ni vezan na izoimunizacijo

O36.3 Oskrba matere zaradi znakov plodove hipoksije PK

O36.4 Oskrba matere zaradi intrauterine smrti
Oskrba matere po smrti ploda v maternici po viabilnosti ploda (več ali enako kot 22 dopolnjenih tednov (154 dni) nosečnosti in/ali teža ploda, večja ali enaka kot 500 g)

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti pred dopolnjenim 37. tednom, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: nadaljevanje nosečnosti pri večplodni nosečnosti po smrti enega ali več plodov v maternici (O31.2)
smrt ploda v maternici pred viabilnostjo ploda (O02.1)
splav z odmrlim plodom (»missed abortion«) (O02.1)

O36.5 Oskrba matere zaradi zastoja rasti plodu
Oskrba matere zaradi dejstva (ali pri sumu nanj):
• lahkost plodu glede na gestacijsko starost
• nezadostnost posteljice
• majhnost plodu glede na gestacijsko starost

Vključeno: nižanje ravni estrogenov

O36.6 Oskrba matere zaradi pretirane rasti plodu

Oskrba matere zaradi znanega za gestacijo velikega plodu ali pri sumu nanj

O36.7 Oskrba matere zaradi živega plodu pri abdominalni nosečnosti

O36.8 Oskrba matere zaradi drugih opredeljenih zapletov pri plodu
Oskrba matere pri zmanjšanem gibanju ploda BDO (brez opredeljenega osnovnega vzroka)

O36.9 Oskrba matere zaradi zapleta pri plodu, neopredeljena

O40 Polihidramnij

Hidramnij

O41 Druge motnje plodovnice in plodovih ovojev

Izključeno: predčasni razpok plodovih ovojev(O42.–)

O41.0 Oligohidramnij
Oligohidramnij brez omembe razpoka plodovih ovojev

O41.1 Okužba amnijske votline in plodovih ovojev
Amnionitis
Horioamnionitis
Membranitis
Placentitis

O41.8 Druge opredeljene motnje plodovnice in plodovih ovojev

O41.9 Motnja plodovnice in plodovih ovojev, neopredeljena

O42 Predčasni razpok plodovih ovojev

Spontani razpok plodovih ovojev pred začetkom poroda

Opomba: Če se pri porodnici s predčasnim razpokom plodovih ovojev opravi carski rez pred začetkom poroda (brez popadkov), se za izračun časovnega intervala uporabi čas začetka operacije. Prezgodnji/predčasni razpok plodovih ovojev mora biti dokumentiran; kode iz te kategorije se ne sme dodeliti samo na osnovi dokumentiranja časa začetka poroda.

Kodiramo tudi prezgodnji porod in rojstvo (O60.-).

Če želimo določiti trajanje nosečnosti pred dopolnjenim 37. tednom, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: umetno predrtje plodovih ovojev – izpustite kodo

O42.0 Predčasni razpok plodovih ovojev, začetek poroda v 24 urah
Predčasni razpok plodovih ovojev in rojstvo otroka s carskim rezom (pred začetkom poroda) v 24 urah

O42.1 Predčasni razpok plodovih ovojev, začetek poroda po 24 urah

Predčasni razpok plodovih ovojev in rojstvo otroka s carskim rezom (pred začetkom poroda) po 24 urah

Izključeno: pri porodu, ki ga odložimo z zdravljenjem (O42.2)

✪O42.11 Predčasni razpok plodovih ovojev, začetek poroda med 1. in 7. dnem

✪O42.12 Predčasni razpok plodovih ovojev, začetek poroda po 7. dnevu

O42.2 Predčasni razpok plodovih ovojev, porod, ki ga odložimo z zdravljenjem 2
∇ 1552

Odloženi porod z uporabo tokolitika po predčasnem razpoku plodovih ovojev

O42.9 Predčasni razpok plodovih ovojev, neopredeljen
∇ 1550

Vključeno: pri odpustu/premestitvi nosečnice po razpoku plodovih ovojev, vendar pred začetkom poroda

O43 Nepravilnosti posteljice

Izključeno: oskrba matere zaradi slabe rasti plodu, ki jo povzroča nezadostnost posteljice (O36.5)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)

O43.0 Sindromi placentarne transfuzije
Transfuzija:
• fetomaternalna (iz ploda v mater)
• maternofetalna (iz matere v plod)
• od dvojčka do dvojčka

O43.1 Nepravilnost posteljice
Nenormalna posteljica BDO
Placenta circumvallata

O43.2 Adherentna posteljica
Placenta:
• accreta
• increta
• percreta

Uporabimo dodatno kodo (O72.0) za poporodno krvavitev.

O43.8 Druge nepravilnosti posteljice
Placentarni(-o):
• slabo delovanje
• infarkt

O43.9 Nepravilnost posteljice, neopredeljena

O44 Predležeča posteljica (placenta praevia)

O44.0 Predležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve
Nizko ležeča posteljica, opredeljena kot brez krvavitve

O44.1 Predležeča posteljica s krvavitvijo
Nizko ležeča posteljica, BDO ali s krvavitvijo

Izključeno: porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi krvavitve iz predležečih žil (vasa praevia) (O69.4)

O45 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae]

O45.0 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice z motnjami strjevanja
Abruptio placentae s (čezmerno) krvavitvijo, povezana s/z:
• afibrinogenemijo
• diseminirano intravaskularno koagulacijo
• hiperfibrinolizo
• hipofibrinogenemijo

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto motnje strjevanja.

O45.8 Druge vrste prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice

O45.9 Prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice, neopredeljena
Abruptio placentae BDO

O46 Predporodna krvavitev, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: krvavitev v zgodnji nosečnosti (O20.–)
medporodna krvavitev NUD (O67.–)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)

O46.0 Predporodna krvavitev z motnjami strjevanja
Predporodna krvavitev (čezmerna) povezana s/z:
• afibrinogenemijo
• diseminirano intravaskularno koagulacijo

• hiperfibrinolizo
• hipofibrinogenemijo

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto motnje strjevanja.

O46.8 Druge vrste predporodna krvavitev

O46.9 Predporodna krvavitev, neopredeljena

O47 Nepravi porod ali popadki brez poroda

∇1550

O47.0 Nepravi porod pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

O47.1 Nepravi porod ob ali po dopolnjenem 37. tednu nosečnosti

✪O47.2 Popadki brez poroda
Popadki od dopolnjenega 37. tedna nosečnosti dalje brez poroda

Izključeno: porod (O80–O84)
nepravi porod:
• od dopolnjenega 37. tedna nosečnosti dalje (O47.1)
• BDO (O47.9)
prezgodnji popadki brez poroda (O60.0)

O47.9 Nepravi porod, neopredeljeni
Braxton-Hicksovi popadki BDO
Nepravi razpok plodovih ovojev BDO

O48 Podaljšana nosečnost

Po predvidenem datumu poroda (»post-dates«)
Po predvidenem terminu poroda (»post-term«)

ZAPLETI PRI PORODU IN OTROKOVEM ROJSTVU (O60–O75)

O60 Prezgodnji popadki in porod PK

∇ 1550

Začetek (samodejni) poroda pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

O60.0 Prezgodnji popadki brez poroda

O60.1 Prezgodnji spontani popadki s prezgodnjim porodom
∇ 0050

Prezgodnji porod z rojstvom BDO

Najprej uporabimo kodo za porod (O80–O84).

O60.2 Prezgodnji spontani popadki s porodom ob terminu
∇ 0050

Najprej uporabimo kodo za porod (O80–O84).

O60.3 Prezgodnji porod brez spontanih popadkov PK
∇ 0050

Najprej uporabimo kodo za porod (O80–O84).

O61 Neuspela indukcija poroda PK

O61.0 Neuspela medikamentozna indukcija poroda
Neuspela indukcija (poroda):
• z oksitocinom
• s prostaglandini

Izključeno: z neuspelo nemedikamentozno (instrumentalno) indukcijo poroda (O61.2)

O61.1 Neuspela nemedikamentozna indukcija poroda
Neuspela:
• instrumentalna indukcija poroda
• mehanska indukcija poroda

Izključeno: z neuspelo medikamentozno indukcijo poroda (O61.2)

✪O61.2 Neuspela medikamentozna indukcija poroda skupaj z nemedikamentozno indukcijo poroda
Neuspela indukcija poroda po uporabi medikamentozne metode in nemedikamentozne (instrumentalne) metode

O61.8 Druge vrste neuspela indukcija poroda

O61.9 Neuspela indukcija poroda, neopredeljena

O62 Nepravilnosti porodnih sil PK

O62.0 Zastoj poroda v latentni fazi poroda
Rezistenca materničnega vratu
Primarna slabost popadkov
Inercija maternice v latentni fazi poroda

O62.1 Zastoj poroda v aktivni fazi poroda
Zastoj v širjenju materničnega vratu
Sekundarna slabost popadkov

O62.2 Druge vrste inercija maternice
Atonija maternice
Neusklajeni porod
Hipotonična maternična disfunkcija BDO
Nepravilni porod
Slabi popadki
Inercija maternice BDO

Uporabimo dodatno kodo (O72.1, O72.2) za poporodno krvavitev.
Uporabimo dodatno kodo (O72.0) za krvavitev v tretji porodni dobi.

O62.3 Prehitri porod (partus praecipitatus)

O62.4 Hipertonični, nekoordinirani in podaljšani popadki maternice
Distocija kontrakcijskega obroča
Nekoordinirani porod
Kontrakcija maternice v obliki peščene ure
Hipertonična disfunkcija telesa maternice
Nekoordinirani popadki maternice
Tetanične kontrakcije
Distocija maternice BDO

Izključeno: distocija (plodova)(materina) BDO (O66.9)

O62.8 Druge nepravilnosti porodnih sil

O62.9 Nepravilnost porodnih sil, neopredeljena
Nenapredovanje poroda BDO

O63 Dolgotrajni porod PK

O63.0 Podaljšana prva porodna doba

O63.1 Podaljšana druga porodna doba

O63.2 Zakasnelo rojstvo drugega ali naslednjega ploda pri večplodni nosečnosti
Zakasnelo rojstvo drugega dvojčka, trojčka itn.

✪O63.3 Podaljšana tretja porodna doba
▽ 1550

O63.9 Dolgotrajni porod, neopredeljen
Podaljšani porod BDO

O64 Zaustavljeni porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu PK PK

▽1506

Oviran porod zaradi nepravilne lege in vstave plodu

O64.0 Zaustavljeni porod zaradi nepopolne rotacije plodove glavice
Globoko prečno stanje
Zaustavljeni porod zaradi trdovratne vstave:
• okcipitoiliakalne
• okcipitoposteriorne (visoko vzdolžno stanje glavice)
• okcipitosakralne
• okcipitotransverzalne (nizko prečno stanje glavice)

O64.1 Zaustavljeni porod zaradi medenične vstave

O64.2 Zaustavljeni porod zaradi obrazne vstave
Zaustavljeni porod zaradi vstave brade

O64.3 Zaustavljeni porod zaradi čelne vstave

O64.4 Zaustavljeni porod zaradi ramenske vstave
Izpadla ročica

Izključeno: zagozdena ramena (O66.0)
zastoj poroda pri ramenih (O66.0)

O64.5 Zaustavljeni porod sestavljene vstave (npr. ob glavici zdrknjena ročica ali nožica)

O64.8 Zaustavljeni porod zaradi druge vrste nepravilne lege in vstave

O64.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilne lege in vstave, neopredeljen

O65 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice PK PK

▽1506

Oviran porod zaradi nepravilnosti materne male medenice

O65.0 Zaustavljeni porod zaradi deformirane male medenice

O65.1 Zaustavljeni porod zaradi splošno zožene male medenice

O65.2 Zaustavljeni porod zaradi zoženega vhoda male medenice

O65.3 Zaustavljeni porod zaradi zoženega izhoda male medenice in medenične sredine

O65.4 Zaustavljeni porod zaradi fetopelvičnega disproporca, neopredeljenega

Izključeno: distocija zaradi nepravilnosti pri plodu (O66.2–O66.3)

O65.5 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materinih medeničnih organov PK

Izključeno: Zaustavljeni porod zaradi brazgotine na maternici, povzročene pri (katerem koli) prejšnjem kirurškem posegu (O34.2)

O65.8 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti materine male medenice

O65.9 Zaustavljeni porod zaradi nepravilnosti materine male medenice, neopredeljene

O66 Druge vrste zaustavljeni porod PK PK

∇1506

O66.0 Zastoj poroda pri ramenih
Zagozdena ramena
Zaustavljen porod zaradi zagozdenih ramen

O66.1 Zaustavljeni porod zaradi kolizije dvojčkov
Zaustavljen porod zaradi kolizije dvojčkov

O66.2 Zaustavljeni porod zaradi nenavadno velikega plodu
Zaustavljen porod zaradi nenavadno velikega plodu

O66.3 Zaustavljeni porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu
Distocija zaradi:
• zraščenih dvojčkov
• plodove(-ega):
  • ascitesa
  • hidropsa
  • meningomielokele
  • sakralnega teratoma
  • tumorja
• hidrocefaličnega (vodenoglavega) plodu
Zaustavljen porod zaradi drugih nepravilnosti pri plodu

O66.4 Neuspel poskus poroda, neopredeljen
Neuspel poskus poroda s poznejšim porodom s carskim rezom

O66.5 Neuspel poskus uporabe vakuumskega ekstraktorja in forcepsa, neopredeljen

O66.8 Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod
Druge vrste opredeljeni zaustavljeni porod

O66.9 Zaustavljeni porod, neopredeljen
Distocija:
• BDO
• plodova BDO
• materina BDO
Zaustavljeni porod BDO

O67 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi medporodne krvavitve, ki ni uvrščena drugje PK

Izključeno: predporodna krvavitev NUD (O46.–)
predležeča posteljica (placenta praevia) (O44.–)
poporodna krvavitev (O72.1, O72.2)
prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice [abruptio placentae] (O45.–)
krvavitev v tretji porodni dobi (O72.0)

O67.0 Medporodna krvavitev z motnjami strjevanja
Medporodna krvavitev (čezmerna), povezana z (s):
• afibrinogenemijo
• diseminirano intravaskularno koagulacijo
• hiperfibrinolizo
• hipofibrinogenemijo

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto motnje strjevanja.

O67.8 Druge vrste medporodna krvavitev
Čezmerna medporodna krvavitev

O67.9 Medporodna krvavitev, neopredeljena

O68 Porod in otrokovo rojstvo, otežena zaradi fetalnega stresa [distresa] PK

Vključeno: fetalni distres med porodom ali otrokovim rojstvom zaradi dajanja zdravil

O68.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu
Plodova:
• bradikardija
• nepravilnost srčnega utripa
• tahikardija

Izključeno: pri mekonijski plodovnici (O68.2)

O68.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z mekonijsko plodovnico

Izključeno: pri nepravilnem srčnem utripu plodu (O68.2)

O68.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z nepravilnim srčnim utripom plodu pri mekonijski plodovnici

O68.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z biokemičnim dokazom fetalnega stresa
Nenormalna(-o) plodova(-o):
• acidemija
• kislinsko-bazno ravnotežje

O68.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugo vrsto dokaza fetalnega stresa
Dokaz fetalnega distresa:
• elektrokardiografski
• ultrazvočni

O68.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s fetalnim stresom, neopredeljenim

O69 Porod in otrokovo rojstvo s popkovničnimi zapleti PK

O69.0 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z izpadom popkovnice

O69.1 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z okrog vratu ovito popkovnico, s stisnjenjem

O69.2 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z druge vrste popkovničnim zapletom, s stisnjenjem
Stisnjenje popkovnice BDO
Prepletanje popkovnice pri monoamniotskih dvojčkih
Vozel popkovnice

O69.3 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s kratko popkovnico

O69.4 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s predležečimi žilami PK
Krvavitev iz predležečih žil (vasa praevia)

O69.5 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s poškodbo popkovničnih žil
Popkovnična(-i):
• zmečkanina
• hematom
Tromboza popkovničnih žil

O69.8 Porod in otrokovo rojstvo, otežena z drugimi popkovničnimi zapleti
Okrog vratu ovita popkovnica brez stisnjenja

O69.9 Porod in otrokovo rojstvo, otežena s popkovničnim zapletom, neopredeljenim

O70 Poškodbe presredka (laceracija perineja) med porodom PK PK

∇1551

Vključeno: epiziotomija, povečana zaradi laceracije

Opomba: Kode v kategoriji O70 predstavljajo kontinuum. Kadar dokumentiramo več poškodb presredka (ruptur ali raztrganin) različnih stopenj, dodelimo kodo samo za poškodbo presredka najvišje stopnje.

Izključeno: porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici (O71.4)
poškodba (laceracija) svoda (forniksa) nožnice (O71.4)

O70.0 Poškodba presredka (laceracija perineja) prve stopnje med porodom PK

Vključeno: poškodba ali raztrganina presredka, (ki zajema):
- navikularno foso (fourchette)
- labia (sramne ustnice)
- spodnji del (spodnja tretjina) nožnice
- periuretralno tkivo
- kožo
- zunanje spolovilo

Izključeno: periuretralna laceracija, ki zajema sečnico (O71.5)
z laceracijo:
- zgornjega dela nožnice (srednje in zgornje tretjine nožnice) (O71.4)
- svoda (forniksa) nožnice (O71.4)

O70.1 Poškodba presredka (laceracija perineja) druge stopnje med porodom PK

Vključeno: poškodba ali raztrganina presredka na mestih, navedenih pri kategoriji O70.0, ki zajema:
- medenično dno
- perinealne mišice
- nožnične mišice

Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analni sfinkter (O70.2)

O70.2 Poškodba presredka (laceracija perineja) tretje stopnje med porodom PK

Vključeno: poškodba ali raztrganina presredka na mestih, navedenih pri kategorijah O70.0 in O70.1, ki zajema:
- analni sfinkter
- rektovaginalni septum
- sfinkter BDO

Izključeno: poškodba presredka, razširjena na analno ali rektalno sluznico (O70.3)

O70.3 Poškodba presredka (laceracija perineja) četrte stopnje med porodom PK

Vključeno: poškodba ali raztrganina presredka na mestih, navedenih pri kategorijah O70.0 – O70.2, ki zajema:
- analno sluznico
- rektalno sluznico

O70.9 Poškodba presredka (laceracija perineja) med porodom, neopredeljena PK

O71 Druge vrste porodna poškodba

PK

O71.0 Ruptura maternice pred začetkom poroda

Dehiscenca brazgotine na maternici pred začetkom poroda

Kodiramo tudi brazgotino na maternici po predhodni operaciji (O34.2).
Uporabimo dodatno kodo (O75.7) za vaginalni porod po predhodnem carskem rezu.

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

✪O71.00 Ruptura maternice pred začetkom poroda, neopredeljena

✪O71.01 Spontana ruptura maternice pred začetkom poroda

✪O71.02 Ruptura maternice zaradi poškodbe, pred začetkom poroda
Perforacija maternice pred začetkom poroda
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil pred začetkom poroda

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

O71.1 Ruptura maternice med porodom

Ruptura maternice, pri kateri ni ugotovljeno, ali se je pojavila pred začetkom poroda
Dehiscenca brazgotine na maternici med porodom

Kodiramo tudi brazgotino na maternici po predhodni operaciji (O34.2).
Uporabimo dodatno kodo (O75.7) za vaginalni porod po predhodnem carskem rezu.

Izključeno: porodna laceracija ali raztrganina maternice (O71.81)

✪O71.10 Ruptura maternice med porodom, neopredeljena

✪O71.11 Spontana ruptura maternice med porodom

✪O71.12 Ruptura maternice zaradi poškodbe, med porodom
Perforacija maternice med porodom
Ruptura maternice zaradi instrumentov ali zdravil med porodom

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

O71.2 Poporodna inverzija maternice

O71.3 Porodna poškodba (laceracija) materničnega vratu
Anularna ločitev materničnega vratu

O71.4 Porodna poškodba (laceracija) visoko v nožnici (brez drugih poškodb)
Poškodba (laceracija):
• srednje ali zgornje tretjine nožnične stene
• svoda (forniksa) nožnice

Izključeno: poškodba (laceracija) spodnjega dela (spodnje tretjine) nožnice (O70.–)

O71.5 Druge vrste porodna poškodba na pelvičnih organih
Porodna poškodba na:
• sečnem mehurju
• sečnici

Izključeno: (manjša) laceracija, ki zajema samo periuretralno tkivo (O70.0)

O71.6 Porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh

O71.7 Porodni hematom v mali medenici
Porodni hematom:
• presredka
• nožnice
• zunanjega spolovila

O71.8 Druge opredeljene porodne poškodbe

✪O71.81 Porodna laceracija ali raztrganina maternice
Incizija maternice, razširjena z laceracijo/raztrganjem

✪O71.82 Diastaza mm. recti abdominis med nosečnostjo in/ali porodom

✪O71.88 Druga porodna poškodba, opredeljena

O71.9 Porodna poškodba, neopredeljena

O72 Krvavitev v tretji porodni dobi in poporodna krvavitev PK

O72.0 Krvavitev v tretji porodni dobi
Čezmerna krvavitev v tretji porodni dobi (tj. po porodu ploda in pred porodom posteljice)

Kodiramo tudi:
• *adherentna posteljica BDO (O73.0)*

• *atonija maternice (O62.2)*
• *patološko adherentno posteljico (O43.2)*
• *zadržana posteljica (O73.0)*

O72.1 Druge vrste krvavitev takoj po porodu PK

Poporodna krvavitev:
• 24 ur ali manj po porodu posteljice
• BDO

Kodiramo tudi:
• *atonija maternice (O62.2)*
• *zadržani deli posteljice ali plodovih ovojev (O73.1)*

O72.2 Zapoznela in sekundarna poporodna krvavitev PK

Poporodna krvavitev več kot 24 ur po porodu posteljice

Uporabimo tudi kodo za zadržane dele posteljice ali plodovih ovojev (O73.1).

O72.3 Poporodne motnje strjevanja

Poporodna:
• afibrinogenemija
• fibrinoliza

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto motnje strjevanja.

O73 Zadržana posteljica in plodovi ovoji PK

O73.0 Zadržana posteljica

Adherentna posteljica BDO

Uporabimo dodatno kodo (O72.0) za krvavitev v tretji porodni dobi.

Izključeno: *patološka adherentna posteljica (O43.2).*

O73.1 Zadržani delci posteljice in plodovih ovojev

Zadržani produkti spočetja po porodu

Uporabimo dodatno kodo (O72.1, O72.2) za poporodno krvavitev.

O75 Drugi zapleti med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso uvrščeni drugje PK

Izključeno: poporodna:
• okužba (O86.–)
• sepsa (O85)

O75.0 Materin distres med porodom in otrokovim rojstvom

O75.1 Šok med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem

Porodni šok

O75.2 Zvišana telesna temperatura (pireksija) med porodom, ki ni uvrščena drugje

O75.3 Druge vrste okužba med porodom

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifične vrste okužbe.

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

O75.5 Zapozneli porod po umetnem predrtju plodovih ovojev

O75.6 Zapozneli porod po spontanem ali neopredeljenem razpoku plodovih ovojev

Izključeno: spontani predčasni razpok plodovih ovojev (O42.–)

O75.7 Vaginalni porod po predhodnem carskem rezu
∇1506

Vaginalni porod po (katerem koli) predhodnem carskem rezu BDO

O75.8 Drugi opredeljeni zapleti ob porodu in otrokovem rojstvu

O75.9 Zaplet ob porodu in otrokovem rojstvu, neopredeljen

POROD (O80–O84) PK

∇ 1500, 1505, 1511, 1550

Opomba: Kode iz kategorij O80–O84 dodelimo, kadar se porod zaključi znotraj trenutne obravnave (porod ni zaključen, dokler ne pride do poroda posteljice, izključujoč zadržane dele posteljice ali plodovih ovojev, ki se izločijo spontano ali ki zahtevajo odstranitev po porodu).

Če želimo opredeliti izid poroda, uporabimo dodatno kodo (Z37.–).

O80 Spontani porod enojčka PK PK

Primeri z malo pomoči ali brez nje
Spontani porod enojčka:
- v medenični vstavi
- BDO
- vaginalni
- v glavični vstavi

Vključeno: spontani porod enojčka s/z:
- uporabo zdravila Syntocinon v tretji porodni dobi
- nadzorovanim vlekom popkovnice
- epiduralnim injiciranjem/infundiranjem
- epiziotomijo s šivanjem (reparacijo)
- spremljanjem plodu
- medikamentozno ali nemedikamentozno:
  - pospešitvijo poroda
  - indukcijo poroda
- šivanjem raztrganine presredka med porodom

Izključeno: nosečnost, ki se konča s splavom pred viabilnostjo ploda (O00–O08)
porod enojčka:
- asistirani BDO (O83)
- z ekstrakcijo plodu pri medenični vstavi (O83)
- s carskim rezom (O82)
- s kleščami:
  - BDO (O81)
  - z obračanjem glave ploda s kleščami (O81)
- z ročno:
  - odstranitvijo posteljice (O83)
  - rotacijo (obračanjem) glave ploda (O83)
- s fleksijo materinih stegen do trebuha (McRobertsovim manevrom) (O83)
- z rotacijo (obračanjem) glave ploda brez kleščnega poroda (O83)
- z vakuumsko ekstrakcijo (O81)
- z obratom (ekstrakcijo) (O83)

O81 Porod enojčka s forcepsom in vakuumskim ekstraktorjem PK PK

O82 Porod enojčka s carskim rezom PK PK

O83 Druge vrste asistirani porod enojčka PK PK

Vključeno: asistirani porod enojčka:
• v medenični vstavi BDO
• porod BDO
ekstrakcija plodu pri medenični vstavi
obračanje glave ploda s kleščami brez kleščnega poroda
asistiran porod enojčka:
• z ročno:
  • odstranitvijo posteljice
  • rotacijo (obračanjem) glave ploda
• s fleksijo materinih stegen do trebuha (McRobertsovim manevrom)
• z drugimi posegi, ki niso uvrščeni drugje
• s posegi na plodu
• z obratom (ekstrakcijo)

Izključeno: porod enojčka:
• s carskim rezom (O82)
• z uporabo klešč ali vakuumskega ekstraktorja (O81)

O84	Porod pri večplodni nosečnosti PK PK

Če želimo opredeliti večplodno nosečnost, uporabimo dodatno kodo (O30.–).

O84.0 Porod pri večplodni nosečnosti, vsi spontano

O84.1 Porod pri večplodni nosečnosti, vsi z uporabo klešč ali vakuumskega ekstraktorja

O84.2 Porod pri večplodni nosečnosti, vsi s carskim rezom

O84.8	Drug porod pri večplodni nosečnosti

✪O84.81 Porod pri večplodni nosečnosti, vsi asistirano, ki ni uvrščen drugje

Vključeno: porod pri večplodni nosečnosti, vsi asistirano z metodami, navedenimi pri kategoriji O83

✪O84.82 Porod pri večplodni nosečnosti, s kombiniranimi metodami

O84.9 Porod pri večplodni nosečnosti, neopredeljen

ZAPLETI, POVEZANI PREDVSEM S POPORODNIM OBDOBJEM (PUERPERIJEM) (O85–O92)

▽ 1548

Puerperij je opredeljen kot obdobje 42 dni po porodu.

Opomba: Kategorije O88.–, O91.– in O92.– razvrščajo stanja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju).

Izključeno: duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem (puerperijem) NUD (F53.–)
obporodni tetanus (A34)
poporodna osteomalacija (M83.0)

O85	Poporodna sepsa PK

▽ 0110

Poporodni(-a):
• endometritis
• peritonitis

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifične vrste okužbe.

Če želimo opredeliti povzročitelja pri lokalizirani okužbi, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Izključeno: porodna gnojna in septična embolija (O88.3)
sepsa med porodom (O75.3)

O86 Druge in neopredeljene poporodne okužbe PK

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: okužba med porodom (O75.3)

O86.0 Okužba porodne operativne rane

∇ 1904

Okužba:
• rane carskega reza
• rane po šivanju (reparaciji) presredka
Sepsa zaradi porodne kirurške rane

O86.1 Druge vrste okužbe rodil po porodu

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

Izključeno: endometritis v poporodnem obdobju (puerperiju) (O85)

O86.2 Okužba sečil po porodu

Uporabimo dodatno kodo (N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–) za specifično vrsto okužbe.

O86.3 Druge vrste genitourinarna okužba po porodu

Poporodna genitourinarna okužba BDO

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

O86.4 Zvišana telesna temperatura (pireksija) neznanega izvora po porodu

Poporodna:
• vročina BDO
• pireksija BDO

Izključeno: poporodna:
• okužba BDO(O86.8)
• sepsa (O85)
pireksija med porodom (O75.2)

O86.8 Druge in neopredeljene okužbe v poporodnem obdobju (puerperiju)

Okužba v puerperiju BDO

Uporabimo dodatno kodo za specifično vrsto okužbe.

O87 Bolezni ven in hemoroidi v poporodnem obdobju (puerperiju)

Vključeno: navedena stanja pri porodu

O87.2 Hemoroidi v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo (K64.0– K64.8) za specifično vrsto hemoroidov.

Izključeno: hemoroidi med nosečnostjo (O22.4)

O87.9 Bolezen ven v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo za specifično bolezen ven.

Izključeno: porodna embolija (O88.–)
bolezen ven med nosečnostjo (O22.9)

O88 Porodna embolija PK

▽ 1904

Vključeno: embolija med nosečnostjo, ob porodu ali v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo za mesto embolije – glejte Abecedni seznam: Embolija glede na mesto.

Izključeno: embolija kot zaplet pri splavu ali zunajmaternični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
poškodbena embolija, razvrščena v poglavju 19 – glejte Abecedni seznam*: Embolija*

O88.0 Porodna zračna embolija
Zračna embolija BDO med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O88.1 Embolija s plodovnico
Anafilaktoidni sindrom med nosečnostjo

O88.2 Porodna embolija s krvnimi strdki

O88.3 Porodna gnojna in septična embolija

O88.8 Druge vrste porodna embolija
Maščobna embolija BDO med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O90 Zapleti v poporodnem obdobju (puerperiju), ki niso uvrščeni drugje PK

O90.0 Dehiscenca rane po carskem rezu

O90.1 Dehiscenca rane na presredku
Dehiscenca rane po:
• epiziotomiji
• poškodbi presredka
Sekundarna raztrganina presredka

O90.2 Hematom porodne rane

O90.3 Kardiomiopatija v poporodnem obdobju

Uporabimo dodatno kodo (I42.– I42.8) za specifično vrsto kardiomiopatije.

O90.4 Poporodna akutna odpoved ledvic

O90.5 Poporodni tiroiditis

O90.8 Drugi zapleti v poporodnem obdobju (puerperiju), ki niso uvrščeni drugje PK
Polip placente

O90.9 Zaplet v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljen

O91 Vnetja dojke, povezana s porodom PK

Vključeno: navedena stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali povezana z dojenjem

O91.0 Okužba bradavice, povezana s porodom

Absces na bradavici:
• nosečniški
• poporodni

Za podkategorije O91.0–O91.2 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O91.00 Okužba prsne bradavice, povezana s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O91.01 Okužba prsne bradavice, povezana s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O91.1 Absces na dojki, povezan s porodom

Za podkategorije O91.0–O91.2 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O91.10 Absces na dojki, povezan s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O91.11 Absces na dojki, povezan s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O91.2 Negnojno vnetje dojke, povezano s porodom

Za podkategorije O91.0–O91.2 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O91.20 Negnojno vnetje dojke, povezano s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O91.21 Negnojno vnetje dojke, povezano s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O92 Druge nepravilnosti dojke in dojenja, povezane s porodom PK

Vključeno: navedena stanja med nosečnostjo, v poporodnem obdobju (puerperiju) ali povezana z dojenjem

O92.0 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom

Ugreznjena bradavica, nosečniška ali poporodna

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.00 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.01 Ugreznjena bradavica, povezana s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O92.1 Razpokana bradavica, povezana s porodom

Ragada bradavice, nosečniška ali poporodna

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.10 Razpokana bradavica, povezana s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.11 Razpokana bradavica, povezana s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O92.2 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.20 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.21 Druge in neopredeljene nepravilnosti dojke, povezane s porodom, z omembo težav s pristavljanjem

O92.3 Agalakcija

Fiziološka supresija laktacije, do katere pride pred vzpostavitvijo laktacije
Odsotnost tvorjenja mleka
Primarna agalakcija

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.30 Agalakcija, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.31 Agalakcija, z omembo težav s pristavljanjem

O92.4 Hipogalakcija

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.40 Hipogalakcija, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.41 Hipogalakcija, z omembo težav s pristavljanjem

O92.5 Ablaktacija

Terapevtska supresija laktacije pred vzpostavitvijo laktacije ali po njej
Agalakcija:
• sekundarna
• iz zdravstvenih razlogov

Opomba: Izvede se pri materah z nekaterimi stanji (npr. epilepsijo, bipolarno motnjo) ali kadar so trenutna zdravila kontraindicirana za dojenje.

Izključeno: elektivna supresija (materina odločitev, da ne bo dojila) – izpustite kodo

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.50 Ablaktacija, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.51 Ablaktacija, z omembo težav s pristavljanjem

O92.6 Galaktoreja

Prekomerno nastajanje in odtekanje mleka

Izključeno: galaktoreja, ki ni povezana s porodom (N64.3)

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.60 Galaktoreja, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.61 Galaktoreja, z omembo težav s pristavljanjem

O92.7 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije

Poporodna galaktokela

Za podkategorije O92.0–O92.7 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 brez omembe težav s pristavljanjem
✪ 1 z omembo težav s pristavljanjem

✪O92.70 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije, brez omembe težav s pristavljanjem

✪O92.71 Druge in neopredeljene nepravilnosti laktacije, z omembo težav s pristavljanjem

DRUGA PORODNIŠKA STANJA, KI NISO UVRŠČENA DRUGJE (O94–O99)

O94 Kasne posledice zapletov nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja (puerperija)

∇0008, 0050

Opomba: Kategorijo O94 za dodelitev kode obolevnosti uporabljamo samo, če želimo opredeliti predhodna stanja, navedena v kategorijah O00–O75 in O85–O92 kot vzrok za kasne posledice, ki so uvrščene drugje.
Kasne posledice vključujejo stanja, ki se lahko pojavijo kadar koli po poporodnem obdobju (puerperiju).

Najprej kodirajte katero koli kasno posledico.

Izključeno: ki se končajo s smrtjo:
- več kot 42 dni in manj kot eno leto po porodu (O96.–)
- eno leto po porodu ali pozneje (O97.–)

O95 Obporodna smrt zaradi neopredeljenega vzroka

∇ 0050

Maternalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka, ki nastopi med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom ali v poporodnem obdobju (puerperiju)

O96 Smrt zaradi katerega koli porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu

∇ 0050

Opomba: Kode iz te kategorije dodelimo za opredelitev smrti zaradi katerega koli porodniškega vzroka (stanja v kategorijah O00–O75, O85–O92 in O98–O99), ki nastopi več kot 42 dneh, vendar manj kot enem letu po porodu.

Uporabimo kodo prvega (neposrednega ali posrednega) porodniškega vzroka smrti.

Izključeno: smrt zaradi porodniškega vzroka, do katere pride več kot eno leto po porodu (O97.–)

O96.0 Smrt zaradi neposrednega porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu

O96.1 Smrt zaradi posrednega porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu

O96.9 Smrt zaradi neopredeljenega porodniškega vzroka, ki nastopi več kot 42 dni, vendar manj kot eno leto po porodu

O97 Smrt zaradi porodniških vzrokov eno leto po porodu ali pozneje

∇ 0050

Smrt zaradi posledic porodniških vzrokov eno leto po porodu ali pozneje

Opomba: Kode iz te kategorije dodelimo za opredelitev smrti zaradi katerega koli porodniškega vzroka (stanja v kategorijah O00–O75, O85–O92 in O98–O99), ki nastopi v enem letu po porodu ali pozneje.

Uporabimo kodo prvega (neposrednega ali posrednega) porodniškega vzroka smrti.

O97.0 Smrt zaradi neposrednega porodniškega vzroka eno leto po porodu ali pozneje

O97.1 Smrt zaradi posrednega porodniškega vzroka eno leto po porodu ali pozneje

O97.9 Smrt zaradi neopredeljenega porodniškega vzroka eno leto po porodu ali pozneje

O98 Materine infekcijske in parazitarne bolezni, med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), uvrščene drugje

∇1521

Opomba: Za specifične razpone kod za vzročne infekcijske in parazitarne bolezni glejte Abecedni seznam pri *Nosečnost/zaplet zaradi/stanja pri* ali *Nosečnost/zaplet zaradi/bolezni*.

Uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) za specifično infekcijsko ali parazitarno bolezen.

Izključeno: okužbe sečil in spolovil:
- med nosečnostjo (O23.–)
- v poporodnem obdobju (puerperiju) (O86.1–O86.3)

okužba med porodom (O75.3)
poporodna:
- okužba (O86.–)
- sepsa (O85)

sepsa med porodom (O75.3)
kadar je vzrok za materino oskrbo ta, da vemo ali pa sumimo, da je bolezen prizadela plod (O35–O36)

O98.0 Tuberkuloza med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O98.1 Sifilis med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O98.2 Gonoreja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O98.3 Druge okužbe, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi, med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Stanja v kategorijah A55–A64 med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O98.4 Virusni hepatitis med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

∇ 0104

O98.5 Druge virusne bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

∇ 0113

Za opredelitev koronavirusne bolezni 2019 [COVID-19] uporabite dodatno kodo (U07.1- -U07.2).

Izključeno: prenosljive pretežno s spolnimi odnosi (O98.3)

O98.6 Protozojske bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O98.7 Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

∇ 0102

O98.8 Druge infekcijske in parazitarne bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

Izključeno: obporodni tetanus (A34)

O98.9 Neopredeljene materine infekcijske in parazitarne bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O99 Druge materine bolezni, med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), uvrščene drugje

∇1521

Opomba: Za specifične razpone kod za vzročna stanja glejte Abecedni seznam pri *Nosečnost/zaplet zaradi/stanja pri* ali *Nosečnost/zaplet zaradi/bolezni*..

Uporabimo dodatno kodo za navedbo specifičnega stanja.

Izključeno: poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98)
kadar je vzrok za oskrbo matere ta, da vemo ali pa sumimo, da je stanje prizadelo plod (O35–O36)

O99.0 Anemija (slabokrvnost) med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Uporabimo dodatno kodo za specifičen tip anemije.

✪O99.00 Anemija med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), neopredeljena PK

✪O99.01 Anemija med nosečnostjo PK
Predporodna anemija BDO

✪O99.02 Anemija med nosečnostjo, z omembo predobstoječe anemije PK
Predporodna anemija z omembo prej obstoječe anemije
Opomba: Izraz »predobstoječa anemija« se nanaša na anemijo, ki je bila prisotna pred katero koli nosečnostjo.

✪O99.03 Anemija ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) PK
Poporodna anemija BDO

✪O99.04 Anemija ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju), z omembo predobstoječe anemije PK
Poporodna anemija z omembo predobstoječe anemije
Opomba: Izraz »predobstoječa anemija« se nanaša na anemijo, ki je bila prisotna pred katero koli nosečnostjo.

O99.1 Druge bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: krvavitev pri motnjah strjevanja (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)
Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes) (O24.–)
slaba prehranjenost (O25)
poporodni tiroiditis (O90.5)

O99.3 Duševne motnje in bolezni živčnega sistema med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

✪O99.31 Duševne motnje med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)
▽ 0503, 0505

Izključeno: duševna motnja v poporodnem obdobju (puerperiju) NUD (F53.–)
poporodna depresija (F53.0)
poporodni:
• otožnost BDO (F53.8)
• disforija BDO (F53.8)
• motnja razpoloženja BDO (F53.8)
• žalost BDO (F53.8)
poporodna psihoza (F53.1)
bruhanje, povezano z drugimi duševnimi motnjami (F50.5)

✪O99.32 Bolezni živčevja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O99.4 Bolezni obtočil kot zapleti med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: kardiomiopatija v poporodnem obdobju (puerperiju) (O90.3)
hipertenzivne motnje (O10–O16)
porodna embolija (O88.–)
bolezni ven:
• ob otrokovem rojstvu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.–)
• med nosečnostjo (O22. 9)

O99.5 Bolezni dihal med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

O99.6 Bolezni prebavil med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: hemoroidi:
• ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O87.2)
• med nosečnostjo (O22.4).
motnje v delovanju jeter med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O26.6)

O99.7 Kožne bolezni in bolezni podkožnega tkiva med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: nosečnostni pemfigoid [herpes gestationis (nosečnostna herpetiformna dermatoza)] (O26.4)

O99.8 Druge opredeljene bolezni in stanja med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju)

Izključeno: akutna ledvična odpoved v poporodnem obdobju puerperiju (O90.4)
ledvične bolezni med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) NUD (O26.81)
oskrba matere pri znani nepravilnosti materinih medeničnih organov ali pri sumu nanjo (O34.–)
osteomalacija v poporodnem obdobju (puerperiju) (M83.0–)

POGLAVJE 16

NEKATERA STANJA, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P00–P96) PK

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

P00–P04	Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni in zapletov med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom
P05–P08	Nepravilnosti, povezane s trajanjem nosečnosti in plodovo rastjo
P10–P15	Porodne poškodbe
P20–P29	Bolezni dihal in obtočil, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje
P35–P39	Okužbe, značilne za perinatalno obdobje
P50–P61	Krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka
P70–P74	Prehodne endokrine in presnovne (metabolične) motnje plodu in novorojenčka
P75–P78	Bolezni prebavil plodu in novorojenčka
P80–P83	Stanja, ki prizadenejo kožo in uravnavanje telesne temperature plodu in novorojenčka
P90–P96	Druge bolezni, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Z zvezdico označene kategorije v tem poglavju:

P75*	Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84†)

Vključeno: stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju, četudi je prišlo do smrti ali bolezni šele kasneje

Opomba: Kode v tem poglavju se uporabljajo predvsem za novorojenčke, večina stanj, razvrščenih v tem poglavju, pa je prehodnih. Vendar nekatera stanja, ki se pojavijo v perinatalnem obdobju, trajajo celotno življenje, zato kodo iz tega poglavja lahko dodelimo tudi otroku ali odraslemu. PK

Izključeno: endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni (E00–E89)
neoplazme (C00–D48)
tetanus novorojenčkov (A33)

PLOD IN NOVOROJENČEK, PRIZADET ZARADI MATERINIH BOLEZNI IN ZAPLETOV MED NOSEČNOSTJO, PORODOM IN OTROKOVIM ROJSTVOM (P00–P04) PK

∇1605

Najprej uporabite kodo za stanje pri plodu ali novorojenčku.

P00 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki niso nujno povezane s sedanjo nosečnostjo

∇ 0050

Izključeno: plod in novorojenček, prizadet zaradi:
- materinih zapletov med nosečnostjo (P01.–)
- materinih endokrinih in presnovnih bolezni (P70– P74)
- škodljivih snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

P00.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih hipertenzivnih bolezni
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v O10–O11, O13–O16

P00.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni ledvic in spodnjih sečil
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v N00–N39

P00.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih infekcijskih in parazitarnih bolezni
Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v A00–B99 in J09–J11, vendar sam brez znakov te bolezni

Izključeno: okužbe, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje (P35–P39)
okužbe rodil in druge lokalizirane materine okužbe (P00.8)

P00.3 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih bolezni obtočil in dihal**
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 in niso uvrščene v P00.0, P00.2

P00.4 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi motenj materine prehranjenosti**
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih motenj, ki se jih da uvrstiti v E40–E64
Materina podhranjenost BDO

P00.5 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine poškodbe**
Plod in novorjenček, prizadet zaradi materinih bolezni, ki se jih da uvrstiti v S00–T79

P00.6 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi kirurškega posega pri materi**

Izključeno: carski rez pri sedanjem porodu (P03.4)
poškodbe posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)
prejšnje operacije maternice ali medeničnih organov (P03.8)
prekinitev nosečnosti, plod (P96.4)

P00.7 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih medicinskih posegov pri materi, neuvrščenih drugje**
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi radiološkega obsevanja matere

Izključeno: poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji (P02.1)
plod ali novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov ob porodu in otrokovem rojstvu (P03.–)

P00.8 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih stanj** PK
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi:
• stanj, ki se jih da uvrstiti pod T80–T88
• okužb rodil in drugih lokaliziranih materinih okužb
• materinega sistemskega lupusa eritematozusa

Izključeno: prehodne endokrine in presnovne motnje novorojenčka (P70–P74)

P00.9 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi neopredeljenega materinega stanja**

P01 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih zapletov med nosečnostjo

▽ 0050

P01.0 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi nezadostnosti maternične ustja**

P01.1 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi predčasnega razpoka plodovih ovojev**

P01.2 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi oligohidramnija**

Izključeno: če je posledica predčasnega razpoka plodovih ovojev (P01.1)

P01.3 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi polihidramnija**
Hidramnij

P01.4 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi ektopične nosečnosti**
Abdominalna nosečnost

P01.5 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi multiple nosečnosti**
Dvoplodna nosečnost
Triplodna nosečnost

P01.6 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine smrti**

P01.7 **Plod in novorojenček, prizadet zaradi nenormalne vstave pred začetkom poroda**
Medenična vstava pred začetkom poroda
Zunanji obrat pred začetkom poroda
Obrazna vstava pred začetkom poroda
Prečna lega pred začetkom poroda
Spremenljiva lega pred začetkom poroda

P01.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih materinih zapletov med nosečnostjo
Spontani splav, plod

P01.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega zapleta med nosečnostjo, neopredeljenega

P02 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapletov v zvezi s posteljico, popkovnico in ovoji

▽ 0050

P02.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi placente previje (predležeče posteljice)

P02.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih vrst ločitve posteljice in krvavitve
Abrupcija posteljice
Slučajna krvavitev
Predporodna krvavitev
Poškodba posteljice pri amniocentezi, carskem rezu ali kirurški indukciji
Izguba krvi matere
Prezgodnja ločitev posteljice

P02.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljenih morfoloških in funkcionalnih anomalij posteljice
Posteljica:
• disfunkcija
• infarkt
• nezadostnost

P02.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi sindromov placentarne transfuzije
Anomalije posteljice in popkovnice, ki so povzročile transfuzijo iz enega dvojčka v drugega ali druge transplacentarne tranfuzije

P02.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi izpada popkovnice

P02.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge vrste pretisnjene popkovnice
(Tesno) ovita popkovnica okoli vratu
Zamotana popkovnica
Vozel popkovnice

P02.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih in neopredeljnih stanj popkovnice
Kratka popkovnica
Predležeče žile (vasa praevia)

Izključeno: enojna popkovna arterija (Q27.01)

P02.7 Plod in novorojenček, prizadet zaradi horioamnionitisa
Amnionitis
Membranitis (vnetje plodovih ovojev)
Placentitis (vnetje posteljice)

P02.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih anomalij ovojev

P02.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anomalije ovojev, neopredeljene

P03 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom

▽ 0050

P03.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi medenične vstave in ekstrakcije

P03.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi druge nepravilne vstave, lege, disproporca med porodom in otrokovim rojstvom
Ozka medenica
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O64–O66
Persistentna okcipitalno–posteriorna lega
Prečna lega

P03.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s forcepsom (kleščnega poroda)

P03.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda z vakuumsko ekstrakcijo

P03.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi poroda s carskim rezom

P03.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi hitrega poroda
Kratka druga porodna doba

P03.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi nepravilnih popadkov
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O62.–, razen O62.3
Hipertonični popadki
Inercija uterusa

P03.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih opredeljenih zapletov med porodom in otrokovim rojstvom
Nepravilnosti tkiv mehke porodne poti
Destruktivne operacije na plodu za olajšanje poroda
Plod ali novorojenček, prizadet zaradi stanj, ki se jih da uvrstiti v O60–O75, in zaradi posegov med porodom in otrokovim rojstvom, ki niso vključeni v P02.– in P03.0–P03.6
Indukcija poroda

P03.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi zapleta med porodom in otrokovim rojstvom, neopredeljenega

P04 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, prenešenih preko posteljice ali materinega mleka

▽ 0050

Vključeno: neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice

Izključeno: prirojene malformacije zaradi teratogenih učinkov snovi, ki se prenašajo preko posteljice (Q00–Q99)
zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku (P58.4)

P04.0 Plod in novorojenček, prizadet zaradi anestezije in analgezije pri materi, med nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom
Reakcije na opiate in pomirjevala, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi

P04.1 Plod in novorojenček, prizadet zaradi drugih zdravil, ki jih je dobila mati

Vključeno: zaradi:
- citotoksičnih zdravil
- zdravil za zdravljenje neoplazme

Izključeno: dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)
fetalni hidantoinski sindrom (Q86.1)
materino uporabljanje snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost (P04.4)

P04.2 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega kajenja tobaka

P04.3 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materine uporabe alkohola

Izključeno: fetalni alkoholni sindrom (Q86.0)

P04.4 Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uporabljanja snovi, ki lahko povzročijo zasvojenost

Izključeno: anestezija in analgezija pri materi (P04.0)
znaki odtegnitve zaradi materine zasvojenosti z drogami (P96.1)

P04.5 Plod in novorojenček, prizadet zaradi škodljivih snovi, ki jih je mati zaužila s hrano

P04.6 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljivih snovi iz okolja na mater

P04.8 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja drugih škodljivih snovi na mater

P04.9 Plod in novorojenček, prizadet zaradi učinkovanja škodljive snovi na mater, neopredeljene

NEPRAVILNOSTI, POVEZANE S TRAJANJEM NOSEČNOSTI IN PLODOVO RASTJO (P05–P08)

P05 Upočasnjena rast in podhranjenost plodu

P05.0 Lahek za gestacijsko starost
Asimetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža pod 10. centilom pri dolžini nad 10. centilom za gestacijsko starost)
Lahek za starost

P05.1 Majhen za gestacijsko starost
Majhen in lahek za starost
Majhen za starost
Simetričen zaostanek v rasti (navadno je to teža in dolžina pod 10. centilom za gestacijsko starost)

P05.2 Podhranjenost plodu brez omembe lahkosti ali majhnosti za gestacijsko starost
Novorojenček, ki ni niti prelahek niti premajhen za gestacijsko starost, vendar kaže znake podhranjenosti plodu, kot so suha koža, ki se lušči, in zmanjšanje podkožnega maščevja.

Izključeno: podhranjenost plodu z:
- lahkostjo za gestacijsko starost (P05.0)
- majhnostjo za gestacijsko starost (P05.1)

P05.9 Upočasnjena rast plodu, neopredeljena
Rast plodu:
- omejena BDO
- zaostala BDO

Znotrajmaternični zastoj rasti BDO

P07 Nepravilnosti, povezane s skrajšano nosečnostjo in nizko porodno težo, ki niso uvrščene drugje

Vključeno: našteta stanja, brez nadaljnje opredelitve kot vzrok umrljivosti, obolevnosti ali dodatne nege novorojenčka PK

Izključeno: nizka porodna teža:
- zaradi upočasnjene rasti in podhranjenosti plodu (P05.–)
- pri donošenčku (P05.–)

P07.0 Skrajno nizka porodna teža

Opomba: Kategorija P07.0 opredeljuje dojenčkovo telesno težo ob **rojstvu** in ne telesne teže ob naslednjih obravnavah.

Najprej uporabite kodo za gestacijsko starost (P07.4–, P07.5–).

✪P07.01 Skrajno nizka porodna teža 499 g ali manj

✪P07.02 Skrajno nizka porodna teža 500–749 g PK

✪P07.03 Skrajno nizka porodna teža 750–999 g

P07.1 Druge vrste nizka porodna teža

Opomba: Kategorija P07.1 opredeljuje dojenčkovo telesno težo ob **rojstvu** in ne telesne teže ob naslednjih obravnavah.

Najprej uporabite kodo za gestacijsko starost (P07.4–, P07.5–).

✪P07.11 Nizka porodna teža 1000–1249 g

✪P07.12 Nizka porodna teža 1250–1499 g

✪P07.13 Nizka porodna teža 1500–2499 g

✪P07.4 Izjemna nedonošenost

Opomba: Kategorija P07.4 opredeljuje dojenčkovo gestacijsko starost ob rojstvu (tj. obdobje, preživeto v maternici) in ne dojenčkove starosti v prilagojenih tednih.

Uporabimo dodatno kodo (P07.0–, P07.1–) za nizko porodno telesno težo.

✪P07.40 Izjemna nedonošenost, neopredeljena gestacijska starost

✪P07.41 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost manj kot 22 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost, manj kot:
- 154 zaključenih dni
- 22 tednov, 0 dni

✪P07.42 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 22 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost:
- od 154 do 160 zaključenih dni
- od 22 tednov in 0 dni do 22 tednov in 6 dni

✪P07.43 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 23 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost:
- od 161 do 167 zaključenih dni
- od 23 tednov in 0 dni do 23 tednov in 6 dni

✪P07.44 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 24 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost:
- od 168 do 174 zaključenih dni
- od 24 tednov in 0 dni do 24 tednov in 6 dni

✪P07.45 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 25 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost:
- od 175 do 181 zaključenih dni
- od 25 tednov in 0 dni do 25 tednov in 6 dni

✪P07.46 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 26 zaključenih tednov

Izjemna nedonošenost:
- od 182 do 188 zaključenih dni
- od 26 tednov in 0 dnido 26 tednov in 6 dni

✪P07.47 Izjemna nedonošenost, gestacijska starost 27 zaključenih tednov PK

Izjemna nedonošenost
- od 189 do 195 zaključenih dni
- od 27 tednov in 0 dnido 27 tednov in 6 dni

✪P07.5 Drugi in neopredeljeni nedonošenčki

Opomba: Kategorija P07.5 opredeljuje dojenčkovo gestacijsko starost ob rojstvu (tj. obdobje, preživeto v maternici) in ne dojenčkove starosti v prilagojenih tednih.

Uporabimo dodatno kodo (P07.0–, P07.1–) za nizko porodno telesno maso.

✪P07.50 Nedonošenček, nespecifično

Nedonošenček BDO

✪P07.51 Nedonošenček, gestacijska starost 28 zaključenih tednov

Nedonošenček:
- od 196 do 202 zaključenih dni
- od 28 tednov in 0 dni do 28 tednov in 6 dni

✪P07.52 Nedonošenček, gestacijska starost 29 zaključenih tednov

Nedonošenček:
- od 203 do 209 zaključenih dni
- od 29 tednov in 0 dni do 29 tednov in 6 dni

✪P07.53 Nedonošenček, gestacijska starost 30 zaključenih tednov

Nedonošenček:
- od 210 do 216 zaključenih dni
- od 30 tednov in 0 dni do 30 tednov in 6 dni

✪P07.54 Nedonošenček, gestacijska starost 31 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 217 do 223 zaključenih dni
• od 31 tednov in 0 dni do 31 tednov in 6 dni

✪P07.55 Nedonošenček, gestacijska starost 32 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 224 do 230 zaključenih dni
• od 32 tednov in 0 dni do 32 tednov in 6 dni

✪P0756 Nedonošenček, gestacijska starost 33 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 231 do 237 zaključenih dni
• od 33 tednov in 0 dni do 33 tednov in 6 dni

✪P07.57 Nedonošenček, gestacijska starost 34 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 238 do 244 zaključenih dni
• od 34 tednov in 0 dni do 34 tednov in 6 dni

✪P07.58 Nedonošenček, gestacijska starost 35 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 245 do 251 zaključenih dnidni
• od 35 tednov in 0 dni do 35 tednov in 6 dni

✪P07.59 Nedonošenček, gestacijska starost 36 zaključenih tednov
Nedonošenček:
• od 252 do 258 zaključenih dni
• od 36 tednov in 0 dni do 36 tednov in 6 dni

P08 Nepravilnosti povezane s podaljšano nosečnostjo in visoko porodno težo

Opomba: Kadar sta znani porodna teža in gestacijska starost, ima pri uvrščanju prednost gestacijska starost.

Vključeno: našteta stanja, brez nadaljnje opredelitve kot so vzrok umrljivosti, obolevnost ali dodatna nega novorojenčka

P08.0 Zelo velik novorojenček
Navadno pomeni porodno težo 4500 g ali več.

Izključeno: sindrom:
• otroka diabetične matere (P70.1)
• otroka matere z nosečniško sladkorno boleznijo (P70.0)

P08.1 Drugi, za gestacijsko starost težki novorojenčki
Drug plod ali novorojenček, težek ali velik za gestacijsko starost, ne glede na trajanje nosečnosti.
Običajno pomeni porodno telesno težo nad 90. percentilom za gestacijsko starost ali 4000 g ali več ob porodu

Izključeno: porodna telesna teža 4500 g ali več (P08.0)
sindrom otroka:
• diabetične matere (P70.1)
• matere z nosečniško sladkorno boleznijo (P70.0)

P08.2 Prenošeni novorojenček, ki ni težek za gestacijsko starost
Plod in novorojenček z gestacijsko starostjo 42 polnih tednov ali več (294 dni ali več), ki ni težek ali velik za gestacijsko starost.
Prenošenost BDO

PORODNE POŠKODBE (P10–P15)

Če želimo opredeliti porodno poškodbo zaradi zapleta rojevanja ali poroda, uporabimo dodatno kodo (P03.–).

P10 Intrakranialna poškodba (raztrganina) in krvavitev zaradi porodne poškodbe

Izključeno: intrakranialna krvavitev plodu ali novorojenčka:

• BDO (P52.9)
• zaradi anoksije ali hipoksije (P52.–)

P10.0 Subduralna krvavitev zaradi porodne poškodbe
Subduralni hematom (lokaliziran) zaradi porodne poškodbe

Izključeno: subduralna krvavitev, združena z raztrganino tentorija (P10.4)

P10.1 Krvavitev v možganovino zaradi porodne poškodbe

P10.2 Intraventrikularna krvavitev zaradi porodne poškodbe

P10.3 Subarahnoidna krvavitev zaradi porodne poškodbe

P10.4 Raztrganina tentorija zaradi porodne poškodbe

P10.8 Druge intrakranialne poškodbe in krvavitve zaradi porodne poškodbe

P10.9 Neopredeljena intrakranialna poškodba in krvavitev zaradi porodne poškodbe

P11 Druge porodne poškodbe centralnega živčevja

P11.0 Možganski edem zaradi porodne poškodbe

P11.1 Druge vrste opredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe PK

P11.2 Neopredeljena možganska okvara zaradi porodne poškodbe

P11.3 Porodna poškodba obraznega živca (facialisa)
Paraliza obraza zaradi porodne poškodbe

P11.4 Porodna poškodba drugih možganskih živcev

P11.5 Porodna poškodba hrbtenice in hrbtnega mozga
Zlom hrbtenice zaradi porodne poškodbe

P11.9 Porodna poškodba centralnega živčevja, neopredeljena

P12 Porodna poškodba skalpa

P12.0 Kefalhematom zaradi porodne poškodbe

P12.1 Porodna oteklina zaradi porodne poškodbe

P12.2 Epikranialna subaponevrotična krvavitev zaradi porodne poškodbe
Subgalealni hematom zaradi porodne poškodbe

P12.3 Podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe

P12.4 Poškodba skalpa novorojenčka zaradi spremljanja (monitoriranja) plodu med porodom
Vreznina zaradi jemanja vzorca krvi
Poškodba z elektrodo

P12.8 Druge porodne poškodbe skalpa

P12.9 Porodna poškodba skalpa, neopredeljena

P13 Porodna poškodba okostja

Izključeno: porodna poškodba hrbtenice (P11.5)

P13.0 Zlom lobanje zaradi porodne poškodbe

P13.1 Druge porodne poškodbe lobanje

Izključeno: kefalhematom (P12.0)

P13.2 Porodna poškodba stegnenice

P13.3 Porodna poškodba drugih dolgih kosti

P13.4 Zlom ključnice kot porodna poškodba

P13.8 Porodne poškodbe drugih delov okostja

P13.9 Porodna poškodba okostja, neopredeljena

P14 Porodna poškodba perifernega živčevja

P14.0 Erbova paraliza zaradi porodne poškodbe

P14.1 Klumpkejeva paraliza zaradi porodne poškodbe

P14.2 Paraliza frenikusa zaradi porodne poškodbe

P14.3 Druge porodne poškodbe brahialnega pleksusa

P14.8 Porodne poškodbe drugih delov perifernega živčevja

P14.9 Porodna poškodba perifernega živčevja, neopredeljena

P15 Druge porodne poškodbe

P15.0 Porodna poškodba jeter
Ruptura jeter kot porodna poškodba

P15.1 Porodna poškodba vranice
Ruptura vranice kot porodna poškodba

P15.2 Porodna poškodba mišice obračalke glave

P15.3 Porodna poškodba očesa
Krvavitev v očesno veznico zaradi porodne poškodbe
Poškodbeni glavkom zaradi porodne poškodbe

P15.4 Porodna poškodba obraza
Kongestija obraza zaradi porodne poškodbe

P15.5 Porodna poškodba zunanjega spolovila

P15.6 Podkožna nekroza maščevja kot porodna poškodba

P15.8 Druge opredeljene porodne poškodbe

P15.9 Porodna poškodba, neopredeljena

BOLEZNI DIHAL IN OBTOČIL, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P20–P29)

P20 Intrauterina hipoksija PK

Vključeno: nepravilen plodov srčni utrip
plodova ali intrauterina(-o):
- acidoza
- anoksija
- asfiksija
- stiska
- hipoksija
- mekonijska plodovnica
- odvajanje mekonija

Izključeno: možganska krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije (P52.–)

P20.0 Intrauterina hipoksija, prvič opažena pred začetkom poroda

P20.1 Intrauterina hipoksija, prvič opažena med porodom in otrokovim rojstvom

P20.9 Intrauterina hipoksija, neopredeljena

P21 Porodna asfiksija

Opomba: Ta kategorija se ne uporablja za nizko oceno po Apgarjevi, če niso omenjene tudi asfiksija ali druge težave z dihanjem.

Izključeno: intrauterina hipoksija ali asfiksija (P20.–)

P21.0 Huda porodna asfiksija
Pulz, ki je ob rojstvu pod 100 na minuto, se niža ali je nespremenjen, brez dihanja ali le z vzdihanjem, slaba barva, brez mišičnega tonusa.
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 0–3

P21.1 Mila ali zmerna porodna asfiksija
Normalno dihanje v prvi minuti ni vzpostavljeno, pulz 100 na minuto ali več, nekaj mišičnega tonusa, slab odziv na dražljaje.
Asfiksija z oceno po Apgarjevi po 1 minuti 4–7

P21.9 Porodna asfiksija, neopredeljena
Porodna:
• anoksija BDO
• asfiksija BDO
• hipoksija BDO

P22 Dihalna stiska (respiratorni distres) novorojenčka

Izključeno: dihalna odpoved pri novorojenčku (P28.5)

P22.0 Sindrom dihalne stiske novorojenčka
Bolezen hialinih membran novorojenčka

P22.1 Prehodna tahipneja novorojenčka

P22.8 Druge dihalne stiske novorojenčka

P22.9 Dihalna stiska novorojenčka, neopredeljena

Izključeno: dihalna stiska z opredeljenim osnovnim vzrokom – uporabite kodo za stanje – glejte Abecedni seznam.

P23 Prirojena pljučnica

Vključeno: infekcijska pljučnica, pridobljena v maternici ali med porodom

Izključeno: pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije (P24.–)

P23.0 Prirojena virusna pljučnica

Za opredelitev virusnega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B97.-) .

Izključeno: prirojena pljučnica zaradi rdečk (P35.0)

P23.1 Prirojena pljučnica zaradi klamidije

P23.2 Prirojena pljučnica zaradi stafilokoka

P23.3 Prirojena pljučnica zaradi streptokoka skupine B

P23.4 Prirojena pljučnica zaradi bakterije *Escherichia coli*

P23.5 Prirojena pljučnica zaradi bakterije *Pseudomonas*

P23.6 Prirojena pljučnica zaradi drugih bakterij

Za opredelitev bakterijskega povzročitelja uporabite dodatno kodo (B95–B96).

P23.8 Prirojena pljučnica zaradi drugih mikroorganizmov

P23.9 Prirojena pljučnica, neopredeljena

P24 Aspiracijski sindromi novorojenčka

∇1613

Vključeno: pljučnica novorojenčka zaradi aspiracije

P24.0 Aspiracija mekonija pri novorojenčku
Mekonijski:
• aspiracijski sindrom
• pnevmonitis

P24.1 Aspiracija plodovnice in sluzi pri novorojenčku
Aspiracija plodovnice

P24.2 Aspiracija krvi pri novorojenčku

P24.3 Aspiracija mleka in regurgitirane hrane pri novorojenčku

P24.8 Drugi aspiracijski sindromi novorojenčka

P24.9 Aspiracijski sindrom novorojenčka, neopredeljen
Aspiracijska pljučnica novorojenčka BDO

P25 Intersticijski emfizem in druga podobna stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

P25.0 Intersticijski emfizem, ki izvira v perinatalnem obdobju

P25.1 Pnevmotoraks, ki izvira v perinatalnem obdobju

P25.2 Pnevmomediastinum, ki izvira v perinatalnem obdobju

P25.3 Pnevmoperikard, ki izvira v perinatalnem obdobju

P25.8 Druga stanja, povezana z intersticijskim emfizemom v perinatalnem obdobju

P26 Pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju

P26.0 Traheobronhialna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju

P26.1 Masivna pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju

P26.8 Druge pljučne krvavitve, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P26.9 Neopredeljena pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem obdobju

P27 Kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju

P27.0 Wilson-Mikityjev sindrom
Pljučna nezrelost

P27.1 Bronhopulmonalna displazija, ki izvira v perinatalnem obdobju
Kronična neonatalna pljučna bolezen

P27.8 Druge kronične pljučne bolezni, ki izvirajo v perinatalnem obdobju
Prirojena pljučna fibroza
Bolezen pljuč zaradi umetne ventilacije

P27.9 Neopredeljena kronična pljučna bolezen, ki izvira v perinatalnem obdobju

P28 Druge motnje dihanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: prirojene malformacije dihal (Q30–Q34)

P28.0 Primarna atelektaza pri novorojenčku
Pljuča se primarno niso razpela do končnih dihalnih poti
Pljučna:
• hipoplazija, zaradi nizke gestacijske starosti
• nezrelost BDO

P28.1 Druge in neopredeljene atelektaze pri novorojenčku
Atelektaza:
• BDO
• delna
• sekundarna
Resorpcijska atelektaza brez sindroma dihalne stiske

P28.2 Napadi pomodrelosti pri novorojenčku

Izključeno: apneja pri novorojenčku (P28.3–P28.4-)

P28.3 Primarna apneja pri novorojenčku med spanjem
Sindrom prirojene centralne hipoventilacije
Apneja pri novorojenčku med spanjem:
• centralna
• BDO
• obstruktivna

Uporabimo dodatno kodo (Q43.1–) za Hirschsprungovo bolezen ali megakolon.

P28.4 Druge vrste apneja pri novorojenčku

✪P28.40 Apneja novorojenčka, neopredeljena

✪P28.41 Apneja pri nedonošenčku

✪P28.49 Druge vrste apneja pri novorojenčku
Obstruktivna apneja pri novorojenčku

Izključeno: obstruktivna apneja v spanju pri novorojenčku (P28.3)

P28.5 Dihalna odpoved pri novorojenčku
Hipoventilacija pri novorojenčku

Izključeno: sindrom prirojene centralne hipoventilacije (P28.3)

P28.8 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

Izključeno: zgodnji prirojeni sifilitični rinitis (A50.0)

✪P28.81 Nahod pri novorojenčku

✪P28.82 Pridobljena zožitev sapnika pod grlom
Pointubacijska zožitev sapnika pod grlom pri novorojenčku

✪P28.83 Stokanje pri novorojenčku

✪P28.89 Druge opredeljene motnje dihanja pri novorojenčku

P28.9 Motnja dihanja pri novorojenčku, neopredeljena

P29 Bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: prirojene malformacije obtočil (Q20–Q28)

P29.0 Srčna odpoved (srčno popuščanje) pri novorojenčku

P29.1 Srčna aritmija pri novorojenčku

Izključeno: prirojen srčni blok (Q24.6)

P29.2 Hipertenzija pri novorojenčku

P29.3 Persistentna fetalna cirkulacija
Kasno zapiranje arterioznega duktusa
(Persistentna) pljučna hipertenzija pri novorojenčku

Izključen: odprti ductus arteriosus (Q25.0)

P29.4 Prehodna miokardna ishemija pri novorojenčku

P29.8 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

✪P29.81 Hipotenzija pri novorojenčku

✪P29.82 Benigni in nepomembni srčni šumi pri novorojenčku
Funkcijski srčni šum pri novorojenčku

✪P29.83 Embolija in tromboza ledvične vene pri novorojenčku

✪P29.89 Druge bolezni srca in obtočil, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P29.9 Bolezen srca in obtočil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

OKUŽBE, ZNAČILNE ZA PERINATALNO (OBPORODNO) OBDOBJE (P35–P39)

Vključeno: okužbe, pridobljene v maternici ali med porodom

Izključeno: asimptomatska okužba z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (Z21)
prirojena(-i):
• gonokokna okužba (A54.–)
• pljučnica (P23.–)
• sifilis (A50.–)
• bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20– B24)
infekcijske bolezni, pridobljene po rojstvu (A00–B99, J10–J11)
črevesne infekcijske bolezni (A00–A09)
laboratorijski dokaz okužbe z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)
materina infekcijska bolezen kot vzrok umrljivosti ali obolevnosti plodu ali novorojenčka, ki sam nima znakov te bolezni (P00.2)
tetanus novorojenčkov (A33)
oslovski kašelj (A37.–)

P35 Prirojene virusne bolezni

P35.0 Sindrom prirojene okužbe z rdečkami
Prirojena pljučnica zaradi rdečk

P35.1 Prirojena citomegalovirusna okužba

P35.2 Prirojena herpetična okužba [virus herpesa simpleksa]

P35.3 Prirojeni virusni hepatitis

P35.4 Prirojena bolezen, povzročena z virusom Zika
Mikrocefalija zaradi prirojene bolezni, povzročene z virusom Zika

P35.8 Druge prirojene virusne bolezni
∇ 0110

Prirojene norice

P35.9 Prirojena virusna bolezen, neopredeljena

P36 Sepsa novorojenčka

▽ 0110

Vključeno: prirojena sepsa

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev točno določene vrste okužbe uporabimo dodatno kodo.

Uporabimo dodatno kodo (R57.2) za navedbo septičnega šoka.

P37 Druge prirojene infekcijske in parazitarne bolezni

Izključeno: prirojeni sifilis (A50.–)
nekrotizirajoči enterokolitis plodu ali novorojenčka (P77)
driska novorojenčka:
• infekcijska (A09.0)
• neinfekcijska (P78.3)
• BDO (A09.9)
gonokokna oftalmija novorojenčkov (A54.3)
tetanus novorojenčkov (A33)
oslovski kašelj (A37.–)

P37.0 Prirojena tuberkuloza

P37.1 Prirojena toksoplazmoza
Hidrocefalus zaradi prirojene toksoplazmoze

P37.2 Listerioza (diseminirana) novorojenčka

P37.3 Prirojena malaria falciparum

P37.4 Druge vrste prirojena malarija

P37.5 Kandidoza novorojenčka

Za opredelitev vrste kandide uporabimo dodatno kodo (B37.82, B37.83).

✪P37.50 Kandidoza novorojenčka, neopredeljena

✪P37.51 Površinska kandidoza ali kandidoza prebavil pri novorojenčku
Kandidoza novorojenčka:
• kožnosluznična
• oralna
• na presredku

✪P37.52 Invazivna kandidoza novorojenčka
Pljučna kandidoza pri novorojenčku

✪P37.59 Druge vrste kandidoza novorojenčka

P37.8 Druge opredeljene prirojene infekcijske in parazitarne bolezni

P37.9 Prirojena infekcijska ali parazitarna bolezen, neopredeljena

P38 Vnetje popka (omfalitis) novorojenčka z zmerno krvavitvijo ali brez nje

P39 Druge okužbe, značilne za perinatalno (obporodno) obdobje

P39.0 Infekcijski mastitis novorojenčka

Izključeno: nabrekle dojke novorojenčka (P83.4)
neinfekcijski mastitis novorojenčka (P83.4)

P39.1 Konjunktivitis in dakrocistitis novorojenčka
Klamidijski konjunktivitis novorojenčka
Oftalmija novorojenčka BDO

Izključeno: gonokokni konjunktivitis (A54.3)

P39.2 Intraamnijska okužba plodu, ki ni uvrščena drugje

P39.3 Okužba sečil novorojenčka

P39.4 Kožna okužba novorojenčka
Piodermija novorojenčka

Izključeno: pemfigus novorojenčka (L00)
stafilokokna epidermalna nekroliza (L00)

P39.8 Druge opredeljene okužbe, značilne za perinatalno obdobje

P39.9 Okužba, značilna za perinatalno obdobje, neopredeljena

KRVAVITVE IN BOLEZNI KRVI PLODU IN NOVOROJENČKA (P50–P61)

Izključeno: prirojena stenoza in striktura žolčevodov (Q44.3)
Crigler–Najjarov sindrom (E80.5)
Dubin–Johnsonov sindrom (E80.6)
Gilbertov sindrom (E80.4)
dedne hemolitične anemije (D55–D58)

P50 Krvavitev plodu

Izključeno: prirojena anemija zaradi krvavitve plodu (P61.3)

P50.0 Krvavitev plodu iz predležečih žil (vasa praevia)

P50.1 Krvavitev plodu iz pretrgane popkovnice

P50.2 Krvavitev plodu iz posteljice

P50.3 Krvavitev v drugega dvojčka

P50.4 Krvavitev v materin krvni obtok

P50.5 Krvavitev plodu iz prerezanega konca popkovnice drugega dvojčka

P50.8 Druge vrste krvavitev plodu

P50.9 Krvavitev plodu, neopredeljna
Krvavitev plodu BDO

P51 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice

Izključeno: omfalitis z zmerno krvavitvijo (P38)

P51.0 Obilna krvavitev novorojenčka iz popkovnice

P51.8 Druge krvavitve novorojenčka iz popkovnice
Zdrknjena podveza popkovnice BDO

P51.9 Krvavitev novorojenčka iz popkovnice, neopredeljena

P52 Nepoškodbena intrakranialna krvavitev plodu in novorojenčka

Vključeno: intrakranialna krvavitev zaradi anoksije ali hipoksije

Izključeno: intrakranialna krvavitev zaradi poškodbe:
- ob porodu (P10.–)
- matere (P00.5)
- druge vrste (S06.–)

P52.0 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, stopnja 1
Subependimalna:
- krvavitev v germinalni matriks
- krvavitev (brez razširitve v ventrikle)

P52.1 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, stopnja 2
Intraventrikularna krvavitev brez ventrikularne distenzije
Subependimalna krvavitev z razširitvijo v ventrikle

P52.2 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, stopnja 3 in stopnja 4

✪P52.21 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, stopnja 3
Intraventrikularna krvavitev z distenzijo ventrikla zaradi krvi

✪P52.22 Intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka, stopnja 4
Intraparenhimska krvavitev

P52.3 Neopredeljena intraventrikularna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka

P52.4 (Nepoškodbena) krvavitev v možganovino plodu in novorojenčka

P52.5 Subarahnoidalna (nepoškodbena) krvavitev plodu in novorojenčka

P52.6 Krvavitev (nepoškodbena) v male možgane in zadnjo možgansko kotanjo plodu in novorojenčka

P52.8 Druge intrakranialne (nepoškodbene) krvavitve plodu in novorojenčka

P52.9 Intrakranialna krvavitev (nepoškodbena) plodu in novorojenčka, neopredeljena

P53 Hemoragična bolezen plodu in novorojenčka

Pomanjkanje vitamina K pri novorojenčku

P54 Druge krvavitve novorojenčka

Izključeno: krvavitev plodu (P50.–)
pljučna krvavitev, ki izvira v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P26.–)

P54.0 Hematemeza novorojenčka

Izključeno: zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.1 Melena novorojenčka

Izključeno: zaradi popite materine krvi (P78.2)

P54.2 Črevesna krvavitev novorojenčka

P54.3 Druge vrste gastrointestinalna krvavitev novorojenčka

P54.4 Krvavitev v nadledvičnico novorojenčka

P54.5 Kožna krvavitev novorojenčka
Plod ali novorojenček:
- podplutbe
- pikčaste krvavitve (ekhimoze)
- petehije
- površinski hematomi

Izključeno: podplutbe skalpa zaradi porodne poškodbe (P12.3)
kefalhematom zaradi porodne poškodbe (P12.0)

P54.6 Krvavitev iz nožnice pri novorojenki
Psevdomenstruacija

P54.8 Druge opredeljene krvavitve novorojenčka

P54.9 Krvavitev novorojenčka, neopredeljena

P55 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka

P55.0 Rh izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.1 ABO izoimunizacija plodu in novorojenčka

P55.8 Druge hemolitične bolezni plodu in novorojenčka

P55.9 Hemolitična bolezen plodu in novorojenčka, neopredeljena

P56 Hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni

Izključeno: hidrops plodu
- BDO (P83.2)
- hidrops, ki ni posledica hemolitične bolezni (P83.2)

P56.0 Hidrops plodu zaradi izoimunizacije

P56.9 Hidrops plodu zaradi druge in neopredeljene hemolitične bolezni

P57 Kernikterus

P57.0 Kernikterus zaradi izoimunizacije

P57.8 Druge vrste neopredeljeni kernikterus

Izključeno: Crigler-Najjarov sindrom (E80.5)

P57.9 Kernikterus, neopredeljen

P58 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste čezmerne hemolize

∇ 1615

Izključeno: zlatenica zaradi izoimunizacije (P55–P57)

P58.0 Zlatenica novorojenčka zaradi podplutb

P58.1 Zlatenica novorojenčka zaradi krvavitve

P58.2 Zlatenica novorojenčka zaradi okužbe

P58.3 Zlatenica novorojenčka zaradi policitemije

P58.4 Zlatenica novorojenčka zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku

Če želimo opredeliti vzrok, uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

P58.5 Zlatenica novorojenčka zaradi popite materine krvi

P58.8 Zlatenica novorojenčka zaradi druge vrste opredeljene čezmerne hemolize

P58.9 Zlatenica novorojenčka zaradi čezmerne hemolize, neopredeljena

P59 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov

∇ 1615

Izključeno: zaradi prirojenih napak presnove (metabolizma) (E70– E89)
kernikterus (P57.–)

P59.0 Zlatenica novorojenčka, združena s prezgodnjim rojstvom PK
Hiperbilirubinemija nedonošenčka
Zlatenica zaradi zapoznele konjugacije, združena s prezgodnjim rojstvom

P59.1 Sindrom zgoščenega žolča

P59.2 Zlatenica novorojenčka zaradi druge in neopredeljene hepatocelularne okvare
Hepatitis (gigantocelični) (idiopatski) pri plodu ali novorojenčku

Izključeno: prirojeni virusni hepatitis (P35.3)

P59.3 Zlatenica novorojenčka zaradi inhibitorjev v materinem mleku

P59.8 Zlatenica novorojenčka zaradi drugih opredeljenih vzrokov

P59.9 Zlatenica novorojenčka, neopredeljena
Fiziološka zlatenica (huda)(dolgotrajna) BDO

P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija plodu in novorojenčka

Defibrinacijski sindrom plodu ali novorojenčka

P61 Druge perinatalne (obporodne) bolezni krvi

Izključeno: prehodna hipogamaglobulinemija v otroštvu (D80.7)

P61.0 Prehodna trombocitopenija novorojenčka
Trombocitopenija novorojenčka zaradi:
• izmenjalne transfuzije
• materine idiopatske trombocitopenije
• izoimunizacije

P61.1 Policitemija novorojenčka

P61.2 Anemija nedonošenčka

P61.3 Prirojena anemija zaradi krvavitve plodu

P61.4 Druge prirojene anemije, ki niso uvrščene drugje
Prirojena anemija BDO

P61.5 Prehodna nevtropenija novorojenčka

P61.6 Druge prehodne motnje strjevanja krvi novorojenčka

P61.8 Druge opredeljene perinatalne bolezni krvi

P61.9 Perinatalna bolezen krvi, neopredeljena

PREHODNE ENDOKRINE IN PRESNOVNE (METABOLIČNE) MOTNJE, ZNAČILNE ZA PLOD IN NOVOROJENČKA (P70–P74) PK PK

Vključeno: prehodne endokrine in presnovne motnje kot odziv novorojenčka na materine endokrine in presnovne bolezni, ali kot prilagajanje na ekstrauterino življenje

P70 Prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov, značilne za plod ali novorojenčka

P70.0 Sindrom otroka matere z nosečniško sladkorno boleznijo PK PK
∇1602
Plod ali novorojenček (s hipoglikemijo), prizadet zaradi materinega nosečniške sladkorne bolezni

P70.1 Sindrom otroka diabetične matere PK PK

▽1602

Plod ali novorojenček (s hipoglikemijo), ki ga prizadene materina sladkorna bolezen (predobstoječa)

P70.2 Sladkorna bolezen (diabetes) novorojenčka

P70.3 Iatrogena hipoglikemija novorojenčka

P70.4 Druge vrste hipoglikemija novorojenčka
Prehodna hipoglikemija novorojenčka

P70.8 Druge prehodne motnje metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka

P70.9 Prehodna motnja metabolizma ogljikovih hidratov plodu in novorojenčka, neopredeljena

P71 Prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka

P71.0 Hipokalcemija novorojenčka zaradi kravjega mleka

P71.1 Druge vrste hipokalcemija novorojenčka

Izključeno: hipoparatiroidizem novorojenčka (P71.4)

P71.2 Hipomagnezemija novorojenčka

P71.3 Tetanija novorojenčka brez pomanjkanja kalcija ali magnezija
Tetanija novorojenčka BDO

P71.4 Prehodni hipoparatiroidizem novorojenčka

P71.8 Druge prehodne motnje metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka

P71.9 Prehodna motnja metabolizma kalcija in magnezija novorojenčka, neopredeljena

P72 Druge prehodne endokrine motnje novorojenčka

Izključeno: prirojena hipotiroza z golšo ali brez nje (E03.0–E03.1)
dishormogena golša (E07.1)
Pendredov sindrom (E07.1)

P72.0 Golša novorojenčka, ki ni uvrščena drugje
Prehodna prirojena golša z normalno funkcijo

P72.1 Prehodni hipertiroidizem novorojenčka
Hipertiroza (tirotoksikoza) novorojenčka

P72.2 Druge prehodne motnje funkcije ščitnice novorojenčka, ki niso uvrščene drugje
Prehodna hipotiroza novorojenčka

P72.8 Druge opredeljene prehodne endokrine motnje novorojenčka

P72.9 Prehodna endokrina motnja novorojenčka, neopredeljena

P74 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov in metabolizma novorojenčka

P74.0 Pozna presnovna acidoza novorojenčka PK
Pozna metabolična acidoza novorojenčka

P74.1 Dehidracija novorojenčka

P74.2 Motnje v ravnotežju natrija pri novorojenčku

✪P74.20 Motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku, neopredeljene

✪P74.21 Hipernatremija pri novorojenčku

✪P74.22 Hiponatremija pri novorojenčku

✪P74.29 Druge motnje v ravnovesju natrija pri novorojenčku

P74.3 Motnje v ravnotežju kalija pri novorojenčku

✪P74.30 Motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku, neopredeljene

✪P74.31 Hiperkaliemija pri novorojenčku

✪P74.32 Hipokaliemija pri novorojenčku

✪P74.39 Druge motnje v ravnovesju kalija pri novorojenčku

P74.4 Druge prehodne motnje v ravnotežju elektrolitov pri novorojenčku

P74.5 Prehodna tirozinemija novorojenčka

P74.8 Druge prehodne presnovne motnje novorojenčka PK
Prehodne ledvične okvare novorojenčka

P74.9 Prehodna presnovna motnja novorojenčka, neopredeljena

BOLEZNI PREBAVIL PLODU IN NOVOROJENČKA (P75–P78)

P75* Mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84†)

P76 Druge vrste črevesna obstrukcija novorojenčka

Izključeno: prirojena striktura ali stenoza črevesa (Q41–Q42)

P76.0 Sindrom mekonijskega čepa
Mekonijski ileus

Izključeno: mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84† P75*)

P76.1 Prehodni ileus novorojenčka

Izključeno: Hirschsprungova bolezen (Q43.1–)

P76.2 Črevesna zapora zaradi zgostitve mleka

P76.3 Volvulus pri novorojenčku

P76.8 Druge vrste opredeljena črevesna zapora novorojenčka

P76.9 Črevesna zapora novorojenčka, neopredeljena

P77 Nekrotizirajoči enterokolitis plodu in novorojenčka

P78 Druge bolezni prebavil v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Izključeno: gastrointestinalna krvavitev novorojenčka (P54.0–P54.3)

P78.0 Perforacija črevesja v perinatalnem obdobju
Mekonijski peritonitis

P78.1 Druge vrste peritonitis novorojenčka
Peritonitis novorojenčka BDO

P78.2 Hematemeza in melena novorojenčka zaradi popite materine krvi

P78.3 Neinfekcijska driska novorojenčka
Driska novorojenčka

Izključeno: driska novorojenčka:
• infekcijska (A09.0)
• BDO (A09.0)

P78.8 Druge opredeljene bolezni prebavil v perinatalnem obdobju PK
Prirojena ciroza (jeter)
Ezofagealni refluks pri novorojenčku
Peptični ulkus novorojenčka

P78.9 Bolezen prebavil v perinatalnem obdobju, neopredeljena

STANJA, KI PRIZADENEJO KOŽO IN URAVNAVANJE TELESNE TEMPERATURE PLODU IN NOVOROJENČKA (P80–P83)

P80 Podhladitev (hipotermija) novorojenčka

P80.0 Sindrom podhladitve novorojenčka
Huda in navadno kronična podhladitev, združena z rdečino, oteklino kože ter nevrološkimi in biokemičnimi motnjami.

Izključeno: mila hipotermija novorojenčka (P80.8)

P80.8 Druge vrste hipotermija novorojenčka
Mila hipotermija novorojenčka

P80.9 Hipotermija novorojenčka, neopredeljena

P81 Druge motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka

P81.0 Pregretje novorojenčka

P81.8 Druge opredeljene motnje uravnavanja telesne temperature novorojenčka

P81.9 Motnja uravnavanja telesne temperature novorojenčka, neopredeljena
Vročina novorojenčka BDO

P83 Druga stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka

Izključeno: prirojene malformacije kože in sluznic (Q80–Q84)
temenice (L21.0)
vnetje kože pod plenico [predlogo] (L22)
hidrops plodu zaradi hemolitične bolezni (P56.–)
kožna okužba novorojenčka (P39.4)
sindrom bulozne stafilodermije (L00)

P83.0 Sklerem novorojenčka

P83.1 Toksični eritem novorojenčka

P83.2 Hidrops plodu, ki ni posledica hemolitične bolezni
Hidrops plodu BDO

P83.3 Druge vrste in neopredeljeni edem, značilen za plod in novorojenčka

P83.4 Nabrekle dojke novorojenčka (ginekomastija novorojenčka)
Neinfekcijski mastitis novorojenčka

P83.5 Prirojena hidrokela

P83.6 Popkovni polip novorojenčka

P83.8 Druga opredeljena stanja kože in sluznic, značilna za plod in novorojenčka
Sindrom bronastega novorojenčka
Skleroderma novorojenčka
Urtikarija novorojenčka

P83.9 Stanje kože in sluznic, značilno za plod in novorojenčka, neopredeljeno

DRUGE BOLEZNI, KI IZVIRAJO V PERINATALNEM (OBPORODNEM) OBDOBJU (P90–P96)

P90 Konvulzije novorojenčka

Izključeno: benigne konvulzije novorojenčka (družinske) (G40.3–)

P91 Druge motnje delovanja možganov novorojenčka

P91.0 Možganska ishemija novorojenčka

P91.1 Pridobljene periventrikularne ciste novorojenčka
Pridobljene porencefalične ciste novorojenčka

P91.2 Levkomalacija možganov novorojenčka

Periventrikularna levkomalacija [PVL]
Subkortikalna levkomalacija

✪P91.20 Levkomalacija možganov novorojenčka, neopredeljena

✪P91.21 Levkomalacija možganov novorojenčka, cistična

P91.3 Možganska razdražljivost novorojenčka

P91.4 Depresija možganov novorojenčka

P91.5 Koma novorojenčka

P91.6 Hipoksična ishemična encefalopatija [HIE] novorojenčka

Uporabite dodatno kodo (P21.0) za navedbo hude porodne asfiksije.

✪P91.60 Hipoksično-ishemična encefalopatija [HIE] pri novorojenčku, neopredeljena

✪P91.61 Hipoksično-ishemična encefalopatija [HIE] stopnje 1 pri novorojenčku
HIE pri novorojenčku:
• stopnja 1
• blaga

✪P91.62 Hipoksično-ishemična encefalopatija [HIE] stopnje 2 pri novorojenčku
HIE pri novorojenčku:
• stopnja 2
• zmerna

Vključeno: epileptični napadi

✪P91.63 Hipoksično-ishemična encefalopatija [HIE] stopnje 3 pri novorojenčku
HIE pri novorojenčku:
• stopnja 3
• huda

Vključeno: epileptični napadi

P91.7 Pridobljeni hidrocefalus pri novorojenčku
Hidrocefalus po krvavitvi pri novorojenčku

Hidrocefalus po intraventrikularni krvavitvi (IVH) pri novorojenčku

P91.8 Druge opredeljene motnje delovanja možganov novorojenčka

P91.9 Motnja delovanja možganov novorojenčka, neopredeljena

P92 Težave pri hranjenju novorojenčka

Najprej uporabite kodo za katero koli stanje pri novorojenčku, ki je vzrok za težave pri dojenju (pristavljanju), če je primerno – glejte Abecedni seznam.

P92.0 Bruhanje novorojenčka

P92.1 Bljuvanje in prežvekovanje novorojenčka PK

P92.2 Počasno hranjenje novorojenčka

P92.3 Nenahranjenost novorojenčka

P92.4 Prenahranjenost novorojenčka

P92.5 Težave pri dojenju novorojenčka
Zavračanje dojenja, vztrajno

P92.8 Druge težave pri hranjenju novorojenčka

P92.9 Težava pri hranjenju novorojenčka, neopredeljena

P93 Reakcije na zdravila, dana plodu ali novorojenčku, in zastrupitev z njimi

Greyev sindrom zaradi kloramfenikola, danega novorojenčku

Izključeno: zlatenica zaradi zdravil ali strupov, prenesenih od matere ali danih novorojenčku (P58.4)
reakcije na opiate, pomirjevala in druga zdravila, ki jih je dobila mati, in zastrupitve z njimi (P04.0– P04.1, P04.4)
znaki odtegnitve zaradi:
• materine zasvojenosti z drogami (P96.1)
• terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku (P96.2)

P94 Motnje mišičnega tonusa novorojenčka

P94.0 Prehodna myasthenia gravis novorojenčka

Izključeno: myasthenia gravis (G70.0)

P94.1 Prirojeni mišični hipertonus

P94.2 Prirojeni mišični hipotonus
Ohlapen otrok BDO
Nespecifični sindrom ohlapnega otroka

P94.8 Druge motnje mišičnega tonusa novorojenčka

P94.9 Motnja mišičnega tonusa novorojenčka, neopredeljena

P95 Fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka

∇ 0050

Mrtvorojeni plod BDO
Mrtvorojenost BDO

P96 Druga stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

P96.0 Prirojena ledvična odpoved
Uremija novorojenčka

P96.1 Znaki odtegnitve pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami
Znaki odtegnitve pri novorojenčku zasvojene matere
Odtegnitveni sindrom pri novorojenčku

Izključeno: reakcije na opiate in pomirjevala, ki jih je dobila mati med porodom in otrokovim rojstvom, in zastrupitve z njimi (P04.0)

P96.2 Znaki odtegnitve zaradi terapevtske uporabe zdravil pri novorojenčku

P96.3 Široko razprti lobanjski šivi novorojenčka
Kraniotabes novorojenčka

P96.4 Plod ali novorojenček, prizadet zaradi prekinitve nosečnosti
▽ 0050

P96.5 Zapleti zaradi intrauterinih posegov, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: plod in novorojenček prizadeta zaradi ločitve posteljice in krvavitve zaradi intrauterinih posegov (P02.1)

✪P96.50 Plod in novorojenček prizadeta zaradi neopredeljenega intrauterinega posega

✪P96.51 Plod in novorojenček prizadeta zaradi amniocenteze

✪P96.52 Plod in novorojenček prizadeta zaradi biopsije horijskih resic

✪P96.53 Plod in novorojenček prizadeta zaradi kordocenteze
Plod in novorojenček prizadeta zaradi odvzema vzorca krvi iz popkovnice

✪P96.54 Plod in novorojenček prizadeta zaradi zapletov pri kirurških posegih na plodu

✪P96.59 Plod in novorojenček prizadeta zaradi drugih intrauterinih postopkov

P96.8 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

✪P96.81 Tremor pri novorojenčku

Izključeno: kot posledica znane biokemične ali nevrološke motnje - glejte Abecedni seznam

✪P96.89 Druga opredeljena stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju

P96.9 Stanje, ki izvira v perinatalnem obdobju, neopredeljeno
Prirojena izčrpanost BDO

POGLAVJE 17

PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI (Q00–Q99)

Poglavje vsebuje naslednje sklope:

Q00–Q07 Prirojene malformacije živčevja
Q10–Q18 Prirojene malformacije očesa, ušesa, obraza in vratu
Q20–Q28 Prirojene malformacije obtočil
Q30–Q34 Prirojene malformacije dihal
Q35–Q36 Razcep ustnice in razcepljeno nebo
Q38–Q45 Druge prirojene malformacije prebavil
Q50–Q56 Prirojene malformacije spolnih organov
Q60–Q64 Prirojene malformacije sečil
Q65–Q79 Prirojene malformacije in deformacije mišično-skeletnega sistema
Q80–Q89 Druge prirojene malformacije
Q90–Q99 Kromosomske nenormalnosti, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: prirojene presnovne (metabolične) motnje (E70–E89)

PRIROJENE MALFORMACIJE ŽIVČEVJA (Q00–Q07)

Q00 Anencefalija in podobne malformacije

Q00.0 Anencefalija

✪Q00.00 Anencefalija nespecifična

Izključeno: hidranencefalija (Q04.36)

✪Q00.01 Anencefalija, nepopolna
Hemianencefalija
Hemicefalija

✪Q00.02 Popolna anencefalija

✪Q00.03 Akranija

✪Q00.04 Acefalija

✪Q00.09 Anencefalija, druga
Amielencefalija

Q00.1 Kraniorahishiza
Rahishiza:
• kompletna
• kraniospinalna
• popolna

Q00.2 Iniencefalija

✪Q00.20 Iniencefalija nespecifična

✪Q00.21 Iniencefalija, odprta

✪Q00.22 Iniencefalija, zaprta

Q01 Encefalokela

Vključeno: encefalomielokela
hidroencefalokela
hidromeningokela,
kranialna meningokela,
cerebralna meningoencefalokela

Uporabimo tudi kodo za prirojeni hidrocefalus (Q03.8–Q03.9), če je primerno.

Izključeno: prirojena encefalokela (G93.5)
Meckel-Gruberjev sindrom (Q89.83)

Q01.0 Čelna encefalokela

Q01.1 Nosno-čelna encefalokela

Q01.2 Zatilna encefalokela
Posteriorna encefalokela

Q01.8 Encefalokela na drugih mestih

✪Q01.81 Parietalna encefalokela

✪Q01.82 Orbitalna encefalokela

✪Q01.83 Nazalna encefalokela

✪Q01.84 Nazofaringealna encefalokela

✪Q01.89 Encefalokela na drugih mestih
Etmoidna encefalokela

Q01.9 Encefalokela, neopredeljena

Q02 Mikrocefalija

Hidromikrocefalija
Mikrencefalon

Izključeno: Meckel-Gruberjev sindrom (Q89.83)
mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic (Q89.83)
mikrocefalija zaradi:
• prirojene okužbe (P35–P37)
• izpostavljanja ionskemu sevanju (Q86.86)

Q03 Prirojeni hidrocefalus (vodenoglavost)

Vključeno: hidrocefalus novorojenčka

Izključeno: Arnold-Chiarijev (Q07.0)
hidrocefalus:
• pridobljeni:
  • pri novorojenčku (P91.7)
  • NUD (G91.–)
• zaradi prirojene toksoplazmoze (P37.1)
• s spino bifido (Q05.0– –Q05.4)

Q03.0 Malformacije Silvijevega akvedukta

✪Q03.01 Prirojena stenoza in obstrukcija možganskega akvedukta

✪Q03.09 Druge prirojene malformacije možganskega akvedukta
Prirojene malformacije možganskega akvedukta BDO

Q03.1 Atrezija Magendiejeve in Luschkove odprtine
Dandy-Walkerjev sindrom

Q03.8 Druge vrste prirojeni hidrocefalus

✪Q03.81 Prirojeni komunikantni hidrocefalus

✪Q03.89 Druga vrsta prirojenega hidrocefalusa

Q03.9 Prirojeni hidrocefalus, neopredeljen

Q04 Druge prirojene malformacije možganov

Izključeno: kiklopija (Q87.00)
makrocefalija (Q75.3)

Q04.0 Prirojene malformacije korpusa kalozuma

✪Q04.00 Prirojene malformacije korpusa kalozuma, nespecifične

✪Q04.01 Agenezija korpusa kalozuma

✪Q04.09 Druge prirojene malformacije korpusa kalozuma

Q04.1 Arinencefalija

Q04.2 Holoprozencefalija
Aprozencefalija
Cebocefalija

Q04.3 Druge in neopredeljene deformacije z zmanjšanjem možganovine

Izključeno: prirojene malformacije korpusa kalozuma (Q04.0–)

✪Q04.30 Anomalije z zmanjšanjem možganovine, neopredeljene

✪Q04.31 Anomalije z zmanjšanjem velikih možganov

✪Q04.32 Anomalije z zmanjšanjem hipotalamusa

✪Q04.33 Anomalije z zmanjšanjem malih možganov

✪Q04.34 Agirija in lizencefalija
Walker-Warburgov sindrom

✪Q04.35 Mikrogirija in pahigirija
Mikropoligirija
Poligirija

✪Q04.36 Hidranencefalija

Izključeno: s spino bifido (Q05.00–Q05.4–)

✪Q04.39 Druge anomalije z zmanjšanjem možganovine
Odsotnost dela možganov BDO
Agenezija dela možganov BDO
Aplazija dela možganov BDO
Hipoplazija dela možganov BDO

Q04.4 Septo-optična displazija

Q04.5 Megalencefalija

Q04.6 Prirojene možganske ciste

Izključeno: pridobljena porencefalična cista (G93.0, P91.1)

✪Q04.60 Prirojena možganska cista, nespecifična
Porencefalija BDO
Shizencefalija BDO

✪Q04.61 Enojna prirojena možganska cista

✪Q04.62 Številne prirojene možganske ciste

Q04.8 Druge opredeljene prirojene malformacije možganov
Prirojen(-a):
• hematocefalus
• malformacija cerebralnih mening (možganskih ovojnic)
Makrogirija
Orehom podobni možgani (»Walnut« možgani)

Q04.9 Prirojena malformacija možganov, neopredeljena
Prirojena(-e):
• anomalija možganov BDO
• deformacija možganov BDO
• bolezen ali okvara možganov BDO
• večkratne nepravilnosti možganov BDO

Q05 Spina bifida

Vključeno: hidromeningokela (spinalna)
lipomielomeningokela
meningokela (spinalna)
meningomielokela
mielokela
mielomeningokela
spina bifida (odprta)(cistična)
spinalna rahishiza
siringomielokela

Izključeno: Arnold-Chiarijev sindrom (Q07.0)
rahishiza:
• kompletna (Q00.1)
• kraniospinalna (Q00.1)
• popolna (Q00.1)
spina bifida occulta (skrita) (Q76.0)

Q05.0 Vratna spina bifida s hidrocefalusom

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.00 Vratna spina bifida s hidrocefalusom, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.01 Vratna spina bifida s hidrocefalusom, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.02 Vratna spina bifida s hidrocefalusom, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.1 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom

Spina bifida:
• dorzalna s hidrocefalusom
• dorzolumbalna s hidrocefalusom
• torakolumbalna s hidrocefalusom

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

- ✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.10 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.11 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.12 Spina bifida prsne hrbtenice s hidrocefalusom, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.2 Spina bifida ledvene hrbtenice s hidrocefalusom

Spina bifida ledvene in križne hrbtenice s hidrocefalusom

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

- ✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.20 Spina bifida ledvene hrbtenice s hidrocefalusom, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.21 Spina bifida ledvene hrbtenice s hidrocefalusom, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.22 Spina bifida ledvene hrbtenice s hidrocefalusom, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.3 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

- ✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.30 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.31 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.32 Spina bifida križne hrbtenice s hidrocefalusom, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.4 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

- ✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.40 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.41 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.42 Neopredeljena spina bifida s hidrocefalusom, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.5 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

- ✪ 0 nedoločena, lezija odprta ali zaprta
- ✪ 1 odprta, nepokrita s kožo ali membrano
- ✪ 2 zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.50 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.51 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.52 Vratna spina bifida brez hidrocefalusa, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.6 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida:
• dorzalna BDO
• dorzolumbalna BDO
• torakolumbalna BDO

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

✪	0	nedoločena, lezija odprta ali zaprta
✪	1	odprta, nepokrita s kožo ali membrano
✪	2	zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.60 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.61 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.62 Spina bifida prsne hrbtenice brez hidrocefalusa, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.7 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa

Spina bifida ledvene in križne hrbtenice BDO

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

✪	0	nedoločena, lezija odprta ali zaprta
✪	1	odprta, nepokrita s kožo ali membrano
✪	2	zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.70 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.71 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.72 Spina bifida ledvene hrbtenice brez hidrocefalusa, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.8 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

✪	0	nedoločena, lezija odprta ali zaprta
✪	1	odprta, nepokrita s kožo ali membrano
✪	2	zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.80 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.81 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.82 Spina bifida križne hrbtenice brez hidrocefalusa, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q05.9 Spina bifida, neopredeljena

Neopredeljena spina bifida brez hidrocefalusa

Za podkategorije Q05.0–Q05.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev tipa spine bifide:

✪	0	nedoločena, lezija odprta ali zaprta
✪	1	odprta, nepokrita s kožo ali membrano
✪	2	zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

✪Q05.90 Spina bifida, neopredeljena, nedoločena, lezija odprta ali zaprta

✪Q05.91 Spina bifida, neopredeljena, odprta, nepokrita s kožo ali membrano

✪Q05.92 Spina bifida, neopredeljena, zaprta, cistična, pokrita s kožo ali membrano

Q06 Druge prirojene malformacije hrbtenjače

Izključeno: siringomielija in siringobulbija (G95.0)

Q06.0 Amielija

Q06.1 Hipoplazija in displazija hrbtenjače
Atelomielija
Mielatelija
Mielodisplazija hrbtenjače

Q06.2 Diastematomielija

Q06.3 Druge prirojene malformacije kavde ekvine

Q06.4 Hidromielija
Hidrorahija

Q06.8 Druge opredeljene prirojene malformacije hrbtenjače
Prirojena prirasla hrbtenjača

Q06.9 Prirojena malformacija hrbtenjače, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO hrbtenjače ali spinalnih mening (ovojnic hrbtnega mozga)
• deformacija BDO hrbtenjače ali spinalnih mening (ovojnic hrbtnega mozga)
• bolezen ali okvara BDO hrbtenjače ali spinalnih mening (ovojnic hrbtnega mozga)

Q07 Druge prirojene malformacije živčevja

Izključeno: družinska disavtonomija [Riley - Day] (G90.1)
nevrofibromatoza (nemaligna) (Q85.0)

Q07.0 Arnold-Chiarijev sindrom

Q07.8 Druge opredeljene prirojene malformacije živčevja

✪Q07.81 Sindrom navzkrižne aktivacije obraznih mišic
Marcus Gunnov sindrom

✪Q07.82 Hipoplazija vidnega živca
Prirojena optična atrofija

✪Q07.89 Druge specifične prirojene malformacije živčnega sistema
Agenezija živca
Caylerjev sindrom
Prirojena obrazna diplegija
Nepravilen položaj brahialnega pleteža
Jedrna agenezija

Izključeno: Duanov sindrom (H50.8)
Moebiusov sindrom (Q87.09)

Q07.9 Prirojena malformacija živčevja, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija (nepravilnost) BDO živčevja
• deformacija živčevja BDO živčevja
• bolezen ali okvara BDO živčevja

PRIROJENE MALFORMACIJE OČESA, UŠESA, OBRAZA IN VRATU (Q10–Q18)

Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q36)
prirojena malformacija:
• vratne hrbtenice (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
• grla (Q31.–)
• ustnic NUD (Q38.0)
• nosu (Q30.–)
• obščitnice (Q89.25)
• ščitnice (Q89.22)

Q10 Prirojene malformacije veke, solznega aparata in očnice

Izključeno: kriptoftalmus:
• BDO (Q11.2)
• sindrom (Q87.03)

Q10.0 Prirojena ptoza

Q10.1 Prirojeni ektropion

Q10.2 Prirojeni entropion

Q10.3 Druge prirojene malformacije veke
Ablefaron
Odsotnost ali agenezija:
• trepalnic
• veke
Dodatna (nadštevilna):
• veka
• očesna mišica
Blefarofimoza, prirojena
Kolobom veke
Prirojena malformacija veke BDO

Q10.4 Odsotnost in agenezija solznega aparata
Odsotnost solzne luknjice

Q10.5 Prirojena zožitev in zažetje solzovoda

Q10.6 Druge prirojene malformacije solznega aparata
Prirojena malformacija solznega aparata BDO

Q10.7 Prirojena malformacija očnice

Q11 Anoftalmus, mikroftalmus in makroftalmus

Q11.0 Cistično zrklo

Q11.1 Druga anoftalmija
Očesna:
• agenezija
• aplazija

Q11.2 Mikroftalmus
Kriptoftalmus BDO
Očesna:
• displazija
• hipoplazija
• zakrnelost

Izključeno: sindrom kriptoftalmusa (Q87.03)

Q11.3 Makroftalmus

Izključeno: makroftalmus pri prirojenem glavkomu (Q15.0)

Q12 Prirojene malformacije leče

Q12.0 Prirojena siva mrena (katarakta)

Q12.1 Prirojena luksacija leče

Q12.2 Kolobom leče

Q12.3 Prirojena afakija

Q12.4 Sferofakija

Q12.8 Druge prirojene malformacije leče

Q12.9 Prirojena malformacija leče, neopredeljena

Q13 Prirojene malformacije sprednjega segmenta očesa

Q13.0 Kolobom šarenice
Kolobom BDO

Q13.1 Odsotnost šarenice
Aniridija

Q13.2 Druge prirojene malformacije šarenice
Anizokorija, prirojena
Atrezija zenice
Prirojena malformacija šarenice BDO
Korektopija

Q13.3 Prirojena motnjava roženice
Zamegljenost roženice

Q13.4 Druge in neopredeljene prirojene malformacije roženice

✪Q13.40 Prirojena malformacija roženice, neopredeljena

✪Q13.41 Mikrokornea
Petersova anomalija

✪Q13.49 Druge prirojene malformacije roženice
Embriotokson

Q13.5 Modra beločnica

Q13.8 Druge prirojene malformacije sprednjega očesnega segmenta
Axenfeld-Riegerjev sindrom
Riegerjeva anomalija

Q13.9 Prirojena malformacija sprednjega očesnega segmenta, neopredeljena

Q14 Prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa

Q14.0 Prirojena malformacija steklovine PK
Prirojena motnjava steklovine
Persistentni hiperplastični primarni vitreus [PHPV]

Q14.1 Prirojena malformacija mrežnice
Prirojena anevrizma mrežnice

Q14.2 Prirojena malformacija optičnega diska
Kolobom optičnega diska

Q14.3 Prirojena malformacija žilnice

Q14.8 Druge prirojene malformacije zadnjega segmenta očesa
Kolobom očesnega ozadja

Q14.9 Prirojena malformacija zadnjega segmenta očesa, neopredeljena

Q15 Druge prirojene malformacije očesa

Izključeno: prirojeni nistagmus (H55)
očesni albinizem (E70.3)
retinitis pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Prirojeni glavkom
Buftalmus
Glavkom pri novorojenčku
Hidroftalmus
Keratoglobus, prirojeni, z glavkomom
Makroftalmus pri prirojenem glavkomu
Makrokornea z glavkomom
Megalokornea z glavkomom

Q15.8 Druge opredeljene prirojene malformacije očesa
Megalokornea:
• BDO
• brez glavkoma

Q15.9 Prirojena malformacija očesa, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO očesa
• deformacija BDO očesa

Q16 Prirojene malformacije ušesa, ki prizadenejo sluh

Izključeno: prirojena gluhost (H90.–)

Q16.0 Prirojena odsotnost ušesa

Q16.1 Prirojena odsotnost, atrezija in zažetje (zunanjega) sluhovoda
Atrezija ali striktura koščenega sluhovoda

Q16.2 Odsotnost Evstahijeve cevi

Q16.3 Prirojena malformacija slušnih koščic
Zraščene slušne koščice

Q16.4 Druge prirojene malformacije srednjega ušesa
Prirojena malformacija srednjega ušesa BDO

Q16.5 Prirojena malformacija notranjega ušesa
Anomalija:
• membranoznega labirinta
• Cortijevega organa

Q16.9 Prirojena malformacija ušesa, ki prizadene sluh, neopredeljena
Prirojena odsotnost ušesa BDO

Q17 Druge prirojene malformacije ušesa

Izključeno: preduheljni sinus (Q18.1)

Q17.0 Dodatni uhelj in ušesni privesek

✪Q17.01 Dodatni uhelj
Poliotija
Nadštevilno(-i):
• uho
• lobulus

✪Q17.02 Ušesni privesek
Dodatni tragus
Preduheljni:
• privesek
• adneks

Q17.1 Makrotija

Q17.2 Mikrotija

Q17.3 Druge nepravilnosti uhljev
Koničasti uhlji

Q17.4 Napačno postavljeni uhlji
Nizko postavljeni uhlji

Izključeno: vratni uhelj (Q18.2)

Q17.5 Štrleča ušesa
Netopirjev uhelj

Q17.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ušesa
Prirojena odsotnost ušesne mečice

Q17.9 Prirojena malformacija ušesa, neopredeljena
Prirojena anomalija ušesa BDO

Q18 Druge prirojene malformacije obraza in vratu

Izključeno: razcep ustnice in razcepljeno nebo (Q35–Q36)
stanja, uvrščena v Q67.0–Q67.4
prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti (Q75.–)
kiklopija (Q87.00)
anomalije zobovja in obraza vključno z napačnim grizom – [malokluzija] (K07.–)
malformacijski sindromi, ki spremenijo videz obraza (Q87.0)
persistentni tiroglosalni duktus (Q89.23)

Q18.0 Sinus, fistula in cista škržne reže
Škržni ostanek

Q18.1 Preduheljni sinus in cista
Fistula:
• uhlja, prirojena
• cervikoavralna (vratno-ušesna)
Pretragusni sinus in cista

Q18.2 Druge malformacije škržne reže
Malformacija škržne reže BDO
Vratni uhelj
Otocefalija

Q18.3 Vratne gube
Pterigij vratu

Q18.4 Makrostomija

Q18.5 Mikrostomija

Q18.6 Makroheilija
Hipertrofija ustnice, prirojena

Q18.7 Mikroheilija

Q18.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obraza in vratu
Obrazna in vratna medialna:
• cista
• fistula
• sinus

Obrazna shiza

Q18.9 Prirojena malformacija obraza in vratu, neopredeljena
Prirojena anomalija BDO obraza in vratu

PRIROJENE MALFORMACIJE OBTOČIL (Q20–Q28)

Q20 Prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav

Izključeno: dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.31)
zrcalna postavitev preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.32)

Q20.0 Skupno arterijsko deblo
Persistentno arterijsko deblo

Q20.1 Desni prekat z dvojnim iztokom
Taussig-Bingov sindrom
Tranpozicija velikih žil (delna)

Uporabimo dodatno kodo (Q21.0–) za prekatni defekt pretina.

Q20.2 Levi prekat z dvojnim iztokom

Q20.3 Neskladna (diskordantna) prekatno-arterijska povezava

✪Q20.30 Neskladna (diskordantna) prekatno-arterijska povezava, neopredeljena

✪Q20.31 Transpozicija velikih žil, popolna
Dekstropozicija aorte
Transpozicija velikih žil tipa D

✪Q20.39 Druga vrsta neskladne (diskordantne) prekatno-arterijske povezave

Q20.4 Prekat z dvojnim vtokom

✪Q20.40 Prekat z dvojnim vtokom, neopredeljen

✪Q20.41 Levi prekat z dvojnim vtokom

✪Q20.42 Desni prekat z dvojnim vtokom

✪Q20.49 Drug opredeljen prekat z dvojnim vtokom
Skupni prekat
Trivotlinsko srce z dvema preddvoroma (cor triloculare biatriatum)
Enojni prekat
Enojni prekat z nedoločno morfologijo

Q20.5 Neskladna preddvorno-prekatna povezava

✪Q20.50 Neskladna preddvorno-prekatna povezava, neopredeljena

✪Q20.51 Popravljena transpozicija
Levotranspozicija
Transpozicija velikih arterij tipa L

✪Q20.52 Inverzija prekatov

✪Q20.59 Druga opredeljena neskladna preddvorno-prekatna povezava

Q20.6 Izomerizem avrikul

Če želimo opredeliti asplenijo, uporabimo dodatno kodo (Q89.01).

Če želimo opredeliti polisplenijo, uporabimo dodatno kodo (Q89.02).

Q20.8	Druge prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav

✪Q20.81 Hipoplastični desni prekat

Izključeno: s sindromom hipoplastičnega desnega srca (Q22.6)

✪Q20.82 Hipoplastični levi prekat

Izključeno: s sindromom hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

✪Q20.89 Druge opredeljene prirojene malformacije srčnih votlin in njihovih povezav

Q20.9 Prirojena malformacija srčnih votlin in njihovih povezav, neopredeljena

Q21	Prirojene malformacije srčnih pretinov

Izključeno: pridobljeni defekt srčnega pretina (I51.0)

Q21.0	Prekatni defekt pretina (defekt v pretinu prekatov)

Izključeno: s Fallotovo tetralogijo (Q21.3)

✪Q21.00 Defekt pretina prekatov, neopredeljen

✪Q21.01 Mišični defekt pretina prekatov

✪Q21.02 Perimembranozni defekt pretina prekatov
Defekt pretina prekatov:
• membranski
• paramembranski
• subaortni

✪Q21.03 Subarterijski prekatni defekt pretina
Defekt pretina prekatov:
• konoseptalni
• dvojno povezani subarterijski
• infundibularni
• subpulmonalni
• suprakristni

✪Q21.04 Defekt Gerbode

✪Q21.09 Drugi opredeljeni defekt pretina prekatov
Defekt v pretinu prekatov na več mestih BDO
Nepovezani prekatni defekt pretina
Rogerjeva bolezen
Subkristni defekt v pretinu prekatov BDO

Q21.1	Preddvorni defekt pretina (defekt v pretinu preddvorov)

Izključeno: Ostium primum preddvorni defekt pretina (Q21.21)

✪Q21.10 Defekt pretina preddvorov, neopredeljen

✪Q21.11 Perzistentni foramen ovale
Odprto ovalno okno

✪Q21.12 Defekt tipa sinus venosus

✪Q21.13 Defekt tipa sekundum
Prekatni defekt pretina tipa II

✪Q21.14 Defekt tipa sinus koronarius
Defekt v pretinu preddvorov v koronarnem sinusu

✪Q21.15 Lutembacherjev sindrom

✪Q21.19 Drugi opredeljeni defekt pretina preddvorov
Trivotlinsko srce z dvema prekatoma (cor triloculare biventriculare)
Enojni skupni preddvor

Q21.2 Preddvorno-prekatni defekt pretina (atrioventrikularni septalni defekt)

✪Q21.20 Preddvorno-prekatni defekt pretina (atrioventrikularni septalni defekt), neopredeljen
Defekt endokardne blazinice

✪Q21.21 Defekt tipa primum
Preddvorni defekt pretina tipa I

✪Q21.22 Nepopolni skupni atrioventrikularni defekt pretina
Delni defekt delno skupnega atrioventrikularnega kanala

✪Q21.23 Vmesni skupni atrioventrikularni defekt pretina
Prehodni defekt skupnega atrioventrikularnega kanala

✪Q21.24 Popolni skupni atrioventrikularni defekt pretina
Skupni atrioventrikularni:
• kanal
• ostij

✪Q21.29 Druga vrsta atrioventrikularnega defekta pretina

Q21.3 Fallotova tetralogija
Defekt v pretinu prekatov s pulmonalno stenozo ali atrezijo, z dekstropozicijo aorte in s hipertrofijo desnega prekata.

Izključeno: Fallotova tetralogija s preddvornim defektom pretina (Q21.83)

Q21.4 Aortopulmonalni defekt pretina
Aortni defekt pretina
Aortopulmonalno okence

Q21.8 Druge prirojene malformacije srčnih pretinov

✪Q21.81 Eisenmengerjev defekt

Izključeno: Eisenmengerjev:
• kompleks (I27.8)
• sindrom (I27.8)

✪Q21.82 Fallotova trilogija

✪Q21.83 Fallotova pentalogija
Fallotova tetralogija s preddvornim defektom pretina

✪Q21.89 Druge opredeljene prirojene malformacije srčnega pretina
Drugi opredeljeni prirojeni defekti zapiranja pretina

Q21.9 Prirojena malformacija srčnega pretina, neopredeljena
Defekti zapiranja pretina BDO
Defekt (srčnega) pretina BDO

Q22 Prirojene malformacije pljučne in trikuspidalne zaklopke PK

Q22.0 Atrezija pljučne zaklopke
Odsotnost pljučne zaklopke

Q22.1 Prirojena stenoza pljučne zaklopke
Prirojena zlepljenost lističev pljučne zaklopke

Q22.2 Prirojena insuficienca pljučne zaklopke
Prirojena regurgitacija pljučne zaklopke
Inkompetenca pljučne zaklopke

Q22.3	Druge in neopredeljene prirojene malformacije pljučne zaklopke

✪Q22.30 Prirojena malformacija pljučne zaklopke, neopredeljena
Prirojena malformacija pljučne zaklopke BDO

✪Q22.31 Displazija pljučne zaklopke
Hipoplazija pljučne zaklopke

✪Q22.39 Druge opredeljene prirojene malformacije pljučne zaklopke

Q22.4	Prirojena stenoza in atrezija trikuspidalne zaklopke

✪Q22.41 Prirojena zožitev trikuspidalne zaklopke

✪Q22.42 Prirojena atrezija trikuspidalne zaklopke
Odsotnost trikuspidalne zaklopke

Q22.5 Ebsteinova nenormalnost (anomalija)

Q22.6 Sindrom hipoplastičnega desnega srca

Vključeno: hipoplazija:
- pljučne:
  - arterije
  - zaklopke
- trikuspidalne zaklopke

pomanjkljiva razvitost desnega prekata

Q22.8	Druge prirojene malformacije trikuspidalne zaklopke

✪Q22.81 Prirojena insuficienca trikuspidalne zaklopke

✪Q22.82 Prirojena displazija trikuspidalne zaklopke
Hipoplazija trikuspidalne zaklopke

✪Q22.89 Druge opredeljene prirojene malformacije trikuspidalne zaklopke
Nepravilno poravnana trikuspidalna zaklopka

Q22.9 Prirojena malformacija trikuspidalne zaklopke, neopredeljena

Q23	Prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke PK

Q23.0	Prirojena stenoza in atrezija aortne zaklopke

Izključeno: prirojena subaortna stenoza (Q24.4)
v sklopu sindroma hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

✪Q23.01 Prirojena zožitev aortne zaklopke

✪Q23.02 Prirojena atrezija aortne zaklopke
Odsotnost aortne zaklopke

Q23.1 Prirojena insuficienca aortne zaklopke
Prirojena aortna insuficienca

Q23.2	Prirojena stenoza in atrezija mitralne zaklopke

✪Q23.21 Prirojena zožitev mitralne zaklopke

✪Q23.22 Prirojena atrezija mitralne zaklopke
Odsotnost mitralne zaklopke

Q23.3 Prirojena insuficienca mitralne zaklopke

Q23.4 Sindrom hipoplastičnega levega srca
Atrezija ali hipoplazija aortnega ustja ali zaklopke s hipoplazijo ascendentne aorte in pomanjkljivo razvitim levim prekatom (s stenozo ali atrezijo mitralne zaklopke)

Q23.8 Druge prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke

✪Q23.81 Prirojena displazija aortne zaklopke
Prirojena hipoplazija aortne zaklopke

Izključeno: pri sindromu hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

✪Q23.82 Prirojena displazija mitralne zaklopke
Prirojena hipoplazija mitralne zaklopke

✪Q23.83 Prirojena bikuspidna aortna zaklopka

✪Q23.89 Druge opredeljene prirojene malformacije aortne in mitralne zaklopke

Q23.9 Prirojena malformacija aortne in mitralne zaklopke, neopredeljena

Q24 Druge prirojene srčne malformacije

Izključeno: endokardijska fibroelastoza (I42.4)

Q24.0 Dekstrokardija

Izključeno: dekstrokardija s stanjem situs inversus (Q89.31)
izomerizem avrikul(Q20.6)
zrcalna postavitev preddvorov s stanjem situs inversus (Q89.32)

Q24.1 Levokardija

Opomba: lega srca v levem hemitoraksu s konico proti levi, vendar s situs inversus drugih notranjih organov in okvarami srca, ali popravljeno transpozicijo velikih žil.

Q24.2 Srce s tremi preddvori (cor triatriatum)

Q24.3 Infundibularna stenoza pljučne zaklopke

Q24.4 Prirojena subaortna stenoza

Q24.5 Malformacije koronarnih žil
Prirojena anevrizma koronarne arterije

Q24.6 Prirojeni srčni blok

Q24.8 Druge opredeljene prirojene srčne malformacije

✪Q24.81 Anomalni trački v srcu

✪Q24.82 Prirojena kardiomegalija

✪Q24.83 Koronarna cianotična srčna bolezen

✪Q24.84 Prirojeni divertikel srca
Prirojeni divertikel levega prekata

✪Q24.85 Prirojena malformacija perikarda, ki ni uvrščena drugje

✪Q24.86 Prirojena malformacija miokarda, ki ni uvrščena drugje
Uhlova bolezen

✪Q24.87 Prirojena malformacija srčne zaklopke, ki ni uvrščena drugje PK

✪Q24.89 Druge opredeljene prirojene malformacije srca
Nepravilen položaj srca

Q24.9 Prirojena srčna malformacija, neopredeljena
Prirojena:
• acianotična srčna bolezen
• nepravilnost srca BDO
• bolezen srca BDO

Q25 Prirojene malformacije velikih arterij

Q25.0 Odprti ductus arteriosus
Odprti Botallov vod
Persistentni ductus arteriosus

Q25.1 Koarktacija aorte

✪Q25.10 Koarktacija aorte, neopredeljena

✪Q25.11 Koarktacija aorte, pred duktusom

✪Q25.12 Koarktacija aorte, za duktusom

✪Q25.13 Prekinjen aortni lok

✪Q25.19 Druga opredeljena koarktacija aorte

Q25.2 Atrezija aorte

Q25.3 Stenoza aorte

Izključeno: prirojena stenoza aortne zaklopke (Q23.01)

✪Q25.30 Stenoza aorte, neopredeljena

✪Q25.31 Supravalvularna stenoza aorte

✪Q25.32 Subvalvularna stenoza aorte

✪Q25.39 Druga opredeljena stenoza aorte

Q25.4 Druge in neopredeljene prirojene malformacije aorte

✪Q25.40 Prirojena malformacija aorte, neopredeljena

✪Q25.41 Odsotnost aorte
Aplazija aorte

✪Q25.42 Prirojena anevrizma aorte
Anevrizma Valsalvovega sinusa (razpočena)

✪Q25.43 Dvojni aortni lok [žilni obroč aorte]

✪Q25.44 Hipoplazija aorte

Izključeno: s sindromom hipoplastičnega levega srca (Q23.4)

✪Q25.45 Persistentni aortni lok
Persistenca:
• vijug aortnega loka
• desnega aortnega loka

✪Q25.46 Arteriozni psevdotrunkus

✪Q25.47 Jahajoča aorta

Izključeno: s Fallotovo tetralogijo (Q21.3)

✪Q25.49 Druge opredeljene prirojene malformacije aorte

Prirojena dilatacija aorte

Q25.5 Atrezija pljučne arterije

Q25.6 Stenoza pljučne arterije
Supravalvularna stenoza pljučne arterije

Q25.7 Druge in neopredeljene prirojene malformacije pljučne arterije

✪Q25.70 Prirojena malformacija pljučne arterije, neopredeljena

✪Q25.71 Prirojena anevrizma pljučne arterije
Prirojena pljučna arteriovenska anevrizma

✪Q25.79 Druge opredeljene prirojene malformacije pljučne arterije
Aberantna pljučna arterija
Agenezija pljučne arterije
Hipoplazija pljučne arterije

Q25.8 Druge prirojene malformacije velikih arterij

Q25.9 Prirojena malformacija velikih arterij, neopredeljena

Q26 Prirojene malformacije velikih ven

Q26.0 Prirojena stenoza vene kave

✪Q26.00 Prirojena stenoza vene kave, neopredeljena

✪Q26.01 Prirojena stenoza spodnje vene kave

✪Q26.02 Prirojena stenoza zgornje vene kave

✪Q26.09 Druga opredeljena vrsta prirojene stenoze vene kave

Q26.1 Persistentna leva zgornja vena kava

Q26.2 Popolnoma nepravilna povezava pljučnih ven
Totalni anomalni pljučni venski priliv

Q26.3 Delno nepravilna povezava pljučnih ven
Parcialni anomalni pljučni venski priliv

Q26.4 Nepravilna povezava pljučnih ven, neopredeljena

Q26.5 Nepravilna povezava portalne vene
Anomalna prekinitev portalne vene

Q26.6 Fistula med portalno veno in jetrno arterijo

Q26.8 Druge prirojene hibe velikih ven

✪Q26.81 Sindrom turške sablje (Sindrom scimitar)

✪Q26.89 Druge opredeljene prirojene malformacije velikih ven
Odsotnost vene kave (spodnje) (zgornje)
Podaljšanje spodnje vene kave v azygos
Persistentna leva posteriorna kardinalna vena

Q26.9 Prirojena malformacija velike vene, neopredeljena
Nepravilnost vene kave (spodnje)(zgornje) BDO

Q27 Druge prirojene malformacije perifernega žilja

Izključeno: nepravilnosti:
- možganskih in predmožganskih žil (Q28.0–28.3–)
- koronarnih žil (Q24.5)
- pljučne arterije (Q25.5–Q25.7–)

prirojena anevrizma mrežnice (Q14.1)
hemangiom in limfangiom (D18.–)

Q27.0 Prirojena odsotnost in hipoplazija popkovne arterije

✪Q27.01 **Prirojena odsotnost umbilikalne arterije**
Enojna popkovna arterija
Dvožilna popkovnica

✪Q27.02 **Prirojena hipoplazija umbilikalne arterije**

Q27.1 **Prirojena stenoza ledvične arterije**

Q27.2 Druge in neopredeljene prirojene malformacije ledvične arterije

✪Q27.20 **Prirojena malformacija ledvične arterije, neopredeljena**
Prirojena malformacija ledvične arterije BDO

✪Q27.21 **Prirojena atrezija ledvične arterije**
Prirojena odsotnost ledvične arterije

✪Q27.22 **Prirojena hipoplazija ledvične arterije**

✪Q27.29 **Druge opredeljene prirojene malformacije ledvične arterije**
Večkratne (nadštevilne) ledvične arterije

Q27.3 **Periferna arteriovenska malformacija (AVM)**
Arteriovenska anevrizma

Izključeno: pridobljena arteriovenska anevrizma (I77.0)

Q27.4 **Prirojena flebektazija**

✪Q27.5 **Limfatična malformacija**

Q27.8 **Druge opredeljene prirojene malformacije perifernega žilja**
Aberantna arteria subclavia
Odsotnostarterije ali vene NUD
Atrezija arterije ali vene NUD
Prirojena:
- anevrizma (periferna)
- striktura (arterije)
- varica

Q27.9 **Prirojena malformacija perifernega žilja, neopredeljena**
Nenormalnost arterije ali vene BDO

Q28 Druge prirojene malformacije obtočil

Izključeno: prirojena anevrizma:
- BDO (Q27.8)
- koronarna (Q24.5)
- periferne žile (Q27.8)
- pljučne arterije (Q25.71)
- mrežnice (Q14.1)

počena (rupturirana):
- arteriovenska malformacija v možganih (I60.8)
- malformacija predmožganskega žilja (I72.–)

Q28.0 **Arteriovenska malformacija (AVM) predmožganskih žil**
Prirojena arteriovenska anevrizma predmožganskih žil (brez rupture)

Q28.1 Druge malformacije predmožganskih žil
Prirojena:
• malformacija predmožganskih žil BDO
• anevrizma (nerupturirana) predmožganskih žil

Q28.2 Arteriovenska malformacija (AVM) možganskih žil
Arteriovenska malformacija v možganih BDO
Prirojena arteriovenska anevrizma možganskih žil (brez rupture)

Q28.3 Druge in neopredeljene prirojene malformacije možganskih žil

✪Q28.30 Prirojena malformacija možganskih žil, neopredeljena

✪Q28.31 Anevrizma velike cerebralne vene

✪Q28.39 Druge prirojene malformacije možganskih žil
Prirojena cerebralna anevrizma (nerazpočena) NUD

Q28.8 Druge opredeljene prirojene malformacije obtočil
Prirojena anevrizma, opredeljeno mesto NUD

Q28.9 Prirojena malformacija obtočil, neopredeljena

PRIROJENE MALFORMACIJE DIHAL (Q30–Q34)

Q30 Prirojene malformacije nosu

Izključeno: prirojena deviacija nosnega pretina (Q67.42)

Q30.0 Hoanalna atrezija in stenoza

✪Q30.01 Hoanalna atrezija
Atrezija hoan (sprednja)(zadnja)

✪Q30.02 Hoanalna stenoza
Prirojena stenoza hoan (sprednja)(zadnja)

Q30.1 Agenezija in nepopolni razvoj nosu
Prirojena odsotnost nosu

Q30.2 Razpoka, zareza in razcep nosu

Q30.3 Prirojeni perforirani nosni pretin

Q30.8 Druge prirojene malformacije nosu

✪Q30.81 Prirojen dodatni nos

✪Q30.82 Prirojena anomalija nosne votline
Prirojena anomalija stene nosne votline

✪Q30.89 Druge prirojene malformacije nosu
Enojna nosnica

Q30.9 Prirojena malformacija nosu, neopredeljena

Q31 Prirojene malformacije grla (larinksa)

Izključeno: prirojeni laringealni stridor BDO (P28.89)

Q31.0 Laringealna guba
Guba grla:

• BDO
• glotisna
• subglotisna

Q31.1 Prirojena subglotisna stenoza

Q31.2 Hipoplazija grla

Q31.3 Laringokela

Q31.5 Prirojena laringomalacija

Q31.8 Druge prirojene malformacije grla
Odsotnost grla
Agenezija grla
Atrezija grla
Razcep tiroidnega hrustanca
Prirojena stenoza grla NUD
Razpoka epiglotisa (fisura)
Zadajšnji razcep krikoidnega hrustanca

Vključeno: krikoidni hrustanec
epiglotis
glotis
tiroidni hrustanec

Q31.9 Prirojena malformacija grla, neopredeljena

Q32 Prirojene malformacije traheje (sapnika) in bronhija (sapnice)

Izključeno: prirojena bronhiektazija (Q33.4)

Q32.0 Prirojena traheomalacija

Q32.1 Druge prirojene malformacije sapnika
Nepravilnost hrustanca sapnika
Atrezija sapnika
Prirojena:
• dilatacija sapnika
• malformacija sapnika
• stenoza sapnika
• tracheokela

Q32.2 Prirojena bronhomalacija

Q32.3 Prirojena stenoza sapnice

Q32.4 Druge prirojene malformacije sapnice
Odsotnost sapnice
Agenezija sapnice
Atrezija sapnice
Prirojena malformacija BDO sapnice
Divertikel sapnice

Q33 Prirojene malformacije pljuč

Q33.0 Prirojena cistična pljuča

Izključeno: cistična bolezen pljuč, pridobljena ali neopredeljena (J98.4)

✪Q33.00 Prirojena cistična pljuča, neopredeljena

✪Q33.01 Prirojena cistična adenomatoidna pljuča

✪Q33.02 Prirojena satasta pljuča

✪Q33.03 Prirojena posamična cista pljuč

✪Q33.04 Prirojena policistična pljuča
Pljuča z več cistami

✪Q33.05 Prirojena pljučna limfangiektazija

✪Q33.09 Druga vrsta prirojenih cističnih pljuč

Q33.1 Dodatni pljučni reženj

Q33.2 Sekvestracija pljuč

Q33.3 Agenezija pljuč
Odsotnost pljuč (krila)

Q33.4 Prirojena bronhiektazija

Q33.5 Ektopično tkivo v pljučih

Q33.6 Hipoplazija in displazija pljuč

Izključeno: pljučna hipoplazija zaradi nizke gestacijske starosti (P28.0)

Q33.8 Druge prirojene malformacije pljuč

Q33.9 Prirojena malformacija pljuč, neopredeljena

Q34 Druge prirojene malformacije dihal

Q34.0 Nepravilnost plevre (rebrne mrene)

Q34.1 Prirojena cista mediastinuma

Q34.8 Druge opredeljene prirojene malformacije dihal
Atrezija nosnega žrela

Q34.9 Prirojena malformacija dihal, neopredeljena
Prirojena(-o):
• odsotnost dihalnega organa
• anomalija BDO dihalnega organa

RAZCEP USTNICE IN RAZCEPLJENO NEBO (Q35–Q36)

Če želimo opredeliti spremljajoče malformacije nosu, uporabimo dodatno kodo (Q30.–).

Izključeno: Robinov sindrom (Q87.06)

Q35 Razcepljeno nebo

Vključeno: fisura neba palatoshiza

Uporabimo dodatno kodo (Q36.–) za razcepljeno ustnico.

Q35.1 Razcepljeno trdo nebo

Uporabimo dodatno kodo (Q35.3–) za razcepljeno mehko nebo.

✪Q35.10 Razcepljeno trdo nebo, neopredeljeno

✪Q35.11 Razcepljeno trdo nebo, obojestransko

✪Q35.12 Razcepljeno trdo nebo, mediano
Razcepljeno trdo nebo:
• centralno

• podsluznica

✪Q35.13 Razcepljeno trdo nebo, enostransko

Q35.3 Razcepljeno mehko nebo

Uporabimo dodatno kodo (Q35.1–) za razcepljeno trdo nebo.

✪Q35.30 Razcepljeno mehko nebo, neopredeljeno

✪Q35.31 Razcepljeno mehko nebo, obojestransko

✪Q35.32 Razcepljeno mehko nebo, mediano
Razcepljeno mehko nebo:
• centralno
• podsluznica

✪Q35.33 Razcepljeno mehko nebo, enostransko

Q35.7 Razcepljen jeziček (uvula)
Bifidna uvula

Q35.9 Razcepljeno nebo, neopredeljeno
Razcepljeno nebo BDO

Q36 Razcep ustnice

Vključeno: heiloshiza
prirojena fisura ustnice
zajčja ustnica
labium leporinum

Uporabimo dodatno kodo (Q35.–) za razcepljeno nebo.

Q36.0 Obojestranski razcep ustnice

Q36.1 Razcep ustnice, medialni

Q36.9 Enostranski razcep ustnice
Razcep ustnice BDO

DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE PREBAVIL (Q38–Q45)

Q38 Druge prirojene malformacije jezika, ust in žrela

Izključeno: makrostomija (Q18.4)
mikrostomija (Q18.5)

Q38.0 Prirojene malformacije ustnic

Izključeno: razcep ustnice (Q36.–)
makroheilija (Q18.6)
mikroheilija (Q18.7)

✪Q38.00 Prirojena malformacija ustnic, neopredeljena

✪Q38.01 Prirojena fistula ali jamica ustnic

✪Q38.02 Van der Woudejev sindrom

✪Q38.09 Druge prirojene malformacije ustnic

Q38.1 Ankiloglosija
Kratek frenulum jezika (priraščeni jezik)

Q38.2 Makroglosija

Q38.3	Druge in neopredeljene prirojene malformacije jezika

✪Q38.30 Prirojena malformacija jezika, neopredeljena

✪Q38.31 Prirojena odsotnost jezika
Aglosija

✪Q38.32 Prirojeni razcep jezika
Razcep jezika

✪Q38.33 Prirojeno napačno mesto jezika
Dislokacija jezika

✪Q38.34 Prirojena hipoplazija jezika
Hipoglosija
Mikroglosija

✪Q38.39 Druge prirojene malformacije jezika
Prirojena:
• adhezija jezika
• fisura jezika

Q38.4	Prirojena malformacija žlez slinavk in njihovih izvodil

✪Q38.40 Prirojena malformacija žleze (žlez) slinavke (slinavk) in njenega(-ih) izvodila(-il), neopredeljena

✪Q38.41 Prirojena odsotnost žleze (žlez) slinavke (slinavk) in njenega(-ih) izvodila(-il)

✪Q38.42 Prirojena(-e) dodatna(-e) žleza(-e) slinavka(-e) in njeno(-a) izvodilo(-a)

✪Q38.43 Prirojena atrezija žleze (žlez) slinavke (slinavk) in njenega(-ih) izvodila(-il)

✪Q38.44 Prirojena fistula žleze (žlez) slinavke (slinavk) in njenega(-ih) izvodila(-il)

✪Q38.45 Prirojena ranula

✪Q38.49 Druge prirojene malformacije žleze (žlez) slinavke (slinavk) in njenega(-ih) izvodila(-il)

Q38.5	Prirojena malformacija neba, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: razcepljeno nebo (Q35.–)

✪Q38.50 Prirojena malformacija neba, neopredeljena

✪Q38.51 Prirojena odsotnost uvule

✪Q38.52 Prirojeno visoko obokano nebo (gotsko nebo)

✪Q38.59 Druge prirojene malformacije neba
Palatofaringealna inkompetenca

Q38.6	Druge in neopredeljene prirojene malformacije ust

✪Q38.60 Prirojena malformacija ust, neopredeljena

✪Q38.61 Prirojena gnatoshiza (razcep dlesni)

✪Q38.69 Druge prirojene malformacije ust

Q38.7 Žep žrela
Divertikel žrela

Izključeno: sindrom žrelnega žepa (D82.1)

Q38.8 Druge in neopredeljene prirojene malformacije žrela
Prirojena malformacija žrela BDO

Q39 Prirojene malformacije požiralnika

Q39.0 Atrezija požiralnika brez fistule
Atrezija požiralnika BDO

Q39.1 Atrezija požiralnika s ezofagealno fistulo

✪Q39.10 Atrezija požiralnika z ezofagealno fistulo, neopredeljena

✪Q39.13 Atrezija požiralnika s fistulo med sapnikom in ezofagealnim divertiklom
Atrezija požiralnika s fistulo med sapnikom in:
• spodnjim požiralnikom
• zgornjim požiralnikom

✪Q39.14 Atrezija požiralnika z bronhoezofagealno fistulo

✪Q39.15 Atrezija požiralnika s traheoezofagealno fistulo

Q39.2 Prirojena ezofagealna fistula brez atrezije

✪Q39.21 Prirojena traheoezofagealna fistula brez atrezije
Prirojena traheoezofagealna fistula BDO

✪Q39.22 Prirojena bronhoezofagealna fistula brez atrezije

Q39.3 Prirojena zožitev in striktura požiralnika

Q39.4 Prirojena membrana požiralnika

Izključeno: požiralnikove membrane (pridobljene) (BDO) (K22.2)

Q39.5 Prirojena razširitev požiralnika

Q39.6 Divertikel požiralnika
Žep požiralnika

Q39.8 Druge prirojene malformacije požiralnika

✪Q39.81 Prirojena podvojitev požiralnika

✪Q39.82 Motnja motilitete požiralnika
Psevdoobstrukcija požiralnika

✪Q39.83 Prirojena odsotnost požiralnika

✪Q39.84 Prirojeno napačno mesto požiralnika

✪Q39.85 Prirojena duplikacijska cista požiralnika

✪Q39.89 Druga prirojena malformacija požiralnika

Q39.9 Prirojena malformacija požiralnika, neopredeljena

Q40 Druge prirojene malformacije zgornjih prebavil

Q40.0 Prirojena hipertrofična stenoza pilorusa
Prirojena(-i) ali infantilna(-i):
• konstrikcija pilorusa
• hipertrofija pilorusa
• spazerm pilorusa
• stenoza pilorusa
• striktura pilorusa

Q40.1 Prirojena hiatusna hernija
Premik kardije skozi hiatus požiralnika

Izključeno: prirojena diafragemska hernija (Q79.0)

Q40.2 Druge opredeljene prirojene malformacije želodca

✪Q40.21 Prirojena odsotnost želodca

✪Q40.22 Prirojeni divertikel želodca

✪Q40.23 Prirojena duplikatura želodca

✪Q40.24 Prirojena megalogastrija

✪Q40.25 Prirojena mikrogastrija

✪Q40.29 Druge opredeljene prirojene malformacije želodca
Ahalazija požiralnika (spazem kardije)
Prirojeni:
• premik želodca
• želodec v obliki peščene ure
• nepravilen položaj želodca

Q40.3 Prirojena malformacija želodca, neopredeljena

Q40.8 Druge opredeljene prirojene malformacije zgornjih prebavil

Q40.9 Prirojena malformacija zgornjih prebavil, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO zgornjih prebavil NUD
• deformacija BDO zgornjih prebavil NUD

Q41 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa

Vključeno: prirojena obstrukcija, okluzija in striktura tankega črevesa ali črevesa BDO

Izključeno: mekonijski ileus pri cistični fibrozi (E84† P75*)
zapora črevesa pri novorojenčku (P76.–)

Q41.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza dvanajstnika

✪Q41.01 Prirojena odsotnost in atrezija dvanajstnika

✪Q41.02 Prirojena stenoza dvanajstnika

Q41.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza jejunuma

✪Q41.11 Prirojena odsotnost in atrezija jejunuma
Neprehodni jejunum

✪Q41.12 Prirojena stenoza jejunuma

✪Q41.13 Sindrom jabolčnega olupka (»apple peel« atrezija jejunuma)

Q41.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza ileuma

✪Q41.21 Prirojena odsotnost in atrezija ileuma

✪Q41.22 Prirojena stenoza ileuma

Q41.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih opredeljenih delov tankega črevesa

✪Q41.81 Prirojena odsotnost in atrezija drugih opredeljenih delov tankega črevesa

✪Q41.82 Prirojena stenoza drugih opredeljenih delov tankega črevesa

Q41.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza tankega črevesa, na neopredeljenem delu
Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza črevesa BDO

Q42 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa

Vključeno: prirojena obstrukcija, okluzija in striktura debelega črevesa

Izključeno: zapora črevesa pri novorojenčku (P76.–)

Q42.0 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma s fistulo

Uporabite dodatno kodo (Q52.2) za označitev prirojene rektovaginalne fistule.

✪Q42.00 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma s fistulo kjerkoli

✪Q42.01 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektouretralno fistulo

✪Q42.02 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovezikalno fistulo

✪Q42.03 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektovulvalno fistulo

✪Q42.04 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokutano fistulo

✪Q42.05 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z rektokloakalno fistulo

✪Q42.09 Prirojena odsotnost, atrezija in zožitev rektuma z drugo fistulo

Q42.1 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza rektuma brez fistule
Neprehodni rektum

Q42.2 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa s fistulo

✪Q42.20 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa s fistulo kjerkoli

✪Q42.21 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anokutano fistulo

✪Q42.22 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z anovestibularno fistulo

✪Q42.29 Prirojena odsotnost, atrezija ali zožitev anusa z drugo fistulo

Q42.3 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza anusa brez fistule
Neprehodni anus

Q42.8 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza drugih delov debelega črevesa

Q42.9 Prirojena odsotnost, atrezija in stenoza debelega črevesa, na neopredeljem delu
Atrezija kolona

Q43 Druge prirojene malformacije črevesa

Q43.0 Meckelov divertikel
Persistentni:
• omfalomezenterični vod
• ductus vitellinus

Q43.1 Hirschsprungova bolezen

✪Q43.10 Hirschprungova bolezen, neopredeljena
Aganglioza BDO
Prirojeni (aganglijski) megakolon BDO

✪Q43.11 Hirschprungova bolezen kratkega segmenta

✪Q43.12 Hirschprungova bolezen dolgega segmenta

✪Q43.13 Popolna aganglioza kolona in tankega črevesa

✪Q43.19 Hirschprungova bolezen, druga

Q43.2 Druge prirojene funkcionalne malformacije kolona
Prirojena razširitev kolona

Q43.3 Prirojene malformacije pritrditve črevesa

✪Q43.31 Malrotacija kolona
Nepopolna rotacija cekuma in kolona
Nezadostna rotacija cekuma in kolona
Izostala rotacija cekuma in kolona

✪Q43.32 Prirojene intraabdominalne adhezije
Prirojene adhezije:
• nepravilne
• omentuma, nepravilne
• peritoneja
Laddova adhezija

✪Q43.39 Druge prirojene malformacije pritrditve črevesa
Jacksonova membrana
Malformacija pritrditve črevesja BDO
Univerzalni mezenterij

Q43.4 Črevesna duplikatura

Q43.5 Ektopija anusa

Q43.6 Prirojena fistula rektuma in anusa

Izključeno: prirojena fistula:
• rektovaginalna (Q52.2)
• uretrorektalna (Q64.75)
pilonidalna fistula ali sinus (L05.–)
z odsotnostjo, atrezijo in stenozo (Q42.0, Q42.2)

Q43.7 Persistentna kloaka
Kloaka BDO

Q43.8 Druge opredeljene prirojene malformacije črevesa

✪Q43.81 Prirojen mikrokolon

✪Q43.82 Prirojena transpozicija črevesa PK
Transpozicija:
• slepiča
• kolona
• tankega črevesa

✪Q43.89 Druge opredeljene prirojene malformacije črevesa
Prirojeni:
• sindrom slepe črevesne vijuge
• divetrikulitis kolona
• divertikel tankega črevesa
• volvulus
Dolihokolon
Megaloapendiks
Megaloduodenum
Mikrokolon

Q43.9 Prirojena malformacija črevesa, neopredeljena

Q44 Prirojene malformacije žolčnika, žolčevodov in jeter

Q44.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija žolčnika
Prirojena odsotnost žolčnika

Q44.1 Druge prirojene malformacije žolčnika
Prirojene napake žolčnika BDO
Intrahepatično ležeči žolčnik

Q44.2 Atrezija žolčevodov

Q44.3 Prirojena stenoza in striktura žolčevodov

Q44.4 Cista holedohusa

Q44.5 Druge prirojene malformacije žolčevodov
Dodatni jetrni vod
Prirojena malformacija žolčevoda BDO
Podvojitev:
• žolčnega voda
• cističnega voda

Q44.6 Cistična bolezen jeter
Fibrocistična bolezen jeter

Q44.7 Druge prirojene malformacije jeter

✪Q44.71 Alagillov sindrom

✪Q44.72 Prirojena odsotnost jeter
Prirojena agenezija jeter

✪Q44.79 Druge prirojene malformacije jeter
Dodatna jetra
Prirojena:
• hepatomegalija
• malformacija jeter BDO

Q45 Druge prirojene malformacije prebavil

Izključeno: prirojena:
• diafragemska hernija (Q79.0)
• hiatusna hernija (Q40.1)

Q45.0 Agenezija, aplazija in hipoplazija trebušne slinavke
Prirojena odsotnost trebušne slinavke

Q45.1 Obročasta trebušna slinavka

Q45.2 Prirojena cista trebušne slinavke

Q45.3 Druge in neopredeljene prirojene malformacije trebušne slinavke in njenega izvodila

✪Q45.30 Prirojena malformacija trebušne slinavke in njenega izvodila, neopredeljena

✪Q45.31 Ektopična trebušna slinavka

✪Q45.32 Prirojena dodatna (akcesorna) trebušna slinavka

✪Q45.39 Druge prirojene malformacije trebušne slinavke in njenega izvodila

Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes):
• prirojena (E10.–)
• novorojenčka (P70.2)
fibrocistična bolezen trebušne slinavke (E84)

Q45.8	Druge opredeljene prirojene malformacije prebavil

✪Q45.81 Odsotnost prebavnega trakta, kompletna ali delna, neuvrščena drugje

✪Q45.82 Podvojeni organi prebavnega trakta, neuvrščeni drugje

✪Q45.83 Prirojena malpozicija organov prebavnega trakta, neuvrščena drugje

✪Q45.84 Prirojena mezenterična cista, neuvrščena drugje

✪Q45.85 Prirojeni ektopični prebavni organi, ki niso uvrščeni drugje

✪Q45.86 Prirojena malformacija mezenterija, ki ni uvrščena drugje

✪Q45.89 Ostale opredeljene prirojene malformacije prebavnega trakta

Q45.9 Prirojena malformacija prebavil, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO prebavil
• deformacija BDO prebavil

PRIROJENE MALFORMACIJE SPOLNIH ORGANOV (Q50–Q56)

Izključeno: sindrom neodzivnosti na androgene (E34.5)
sindromi z nepravilnim številom in obliko kromosomov (Q90–Q99)
sindrom testikularne feminizacije (E34.5)

Q50	Prirojene malformacije jajčnikov, jajcevodov in širokih vezi

Q50.0	Prirojena odsotnost jajčnika

Izključeno: Turnerjev sindrom (Q96.–)

✪Q50.00 Prirojena odsotnost jajčnika, neopredeljena

✪Q50.01 Prirojena odsotnost jajčnika, enostranska

✪Q50.02 Prirojena odsotnost jajčnika, obojestranska

Q50.1	Razvojna cista jajčnika

✪Q50.10 Razvojna cista jajčnika, neopredeljena

✪Q50.11 Razvojna cista jajčnika, enojna

✪Q50.12 Razvojna ciste jajčnika, številne

Q50.2 Prirojen zasuk jajčnika (torzija)

Q50.3	Druge in neopredeljene prirojene malformacije jajčnika

✪Q50.30 Prirojena malformacija jajčnika, neopredeljena

✪Q50.31 Trakasti ovariji

✪Q50.32 Dodatni jajčnik

✪Q50.39 Druge prirojene malformacije jajčnika
Displazija jajčnika
Hipoplazija jajčnika

Q50.4 Embrionalna cista jajcevoda
Cista resičastega konca jajcevoda (fimbrijska cista)

Q50.5 Embrionalna cista široke vezi
Cista:
• epooforona
• Gartnerjevega voda
• paraovarijska
• mezenteričnega ostanka

Q50.6 Druge prirojene in neopredeljene malformacije jajcevoda in široke vezi

✪Q50.60 Prirojena malformacija jajcevoda in široke vezi, neopredeljena

✪Q50.61 Odsotnost jajcevoda in široke vezi

✪Q50.69 Druge prirojene malformacije jajcevoda in široke vezi
Dodatni jajcevod ali široka vez
Atrezija jajcevoda ali široke vezi

Q51 Prirojene malformacije maternice in materničnega vratu

Q51.0 Agenezija in aplazija maternice
Prirojena odsotnost maternice

Q51.1 Podvojena maternica s podvojenim materničnim vratom in nožnico

Q51.2 Druge vrste podvojitev maternice
Podvojitev maternice BDO

Q51.3 Dvoroga maternica

Q51.4 Enoroga maternica

Q51.5 Agenezija in aplazija materničnega vratu
Prirojena odsotnost materničnega vratu

Q51.6 Embrionalna cista materničnega vratu

Q51.7 Prirojene fistule med maternico in prebavili ter sečili

Q51.8 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu

✪Q51.81 Prirojena hipoplazija maternice

✪Q51.82 Prirojena hipoplazija materničnega vratu

✪Q51.83 Prirojeno napačno mesto maternice

✪Q51.84 Prirojeno napačno mesto materničnega vratu

✪Q51.89 Druge prirojene malformacije maternice in materničnega vratu

Q51.9 Prirojena malformacija maternice in materničnega vratu, neopredeljena

Q52 Druge prirojene malformacije ženskih spolovil

Q52.0 Prirojena odsotnost nožnice
Prirojena agenezija nožnice

Q52.1 Podvojitev nožnice
Nožnica s pretinom

Izključeno: podvojena nožnica s podvojeno maternico in materničnim vratom (Q51.1)

Q52.2 Prirojena rektovaginalna fistula

Izključeno: kloaka (Q43.7)

Q52.3 Nepredrta deviška kožica (nepredrti himen)

Q52.4 Druge in neopredeljene prirojene malformacije nožnice

✪Q52.40 Prirojena malformacija nožnice, neopredeljena

✪Q52.41 Prirojena atrezija nožnice

✪Q52.42 Embrionalna cista nožnice

✪Q52.43 Prirojena cista Nuckovega kanala

✪Q52.49 Druge prirojene malformacije nožnice

Q52.5 Zraščene sramne ustnice

Q52.6 Druge in neopredeljene prirojene malformacije ščegetavčka

✪Q52.60 Prirojene malformacije ščegetavčka, neopredeljene

✪Q52.61 Prirojena odsotnost ščegetavčka

✪Q52.62 Prirojena hipertrofija ščegetavčka
Prirojeno povečan ščegetavček

✪Q52.69 Druge prirojene malformacije ščegetavčka

Q52.7 Druge in neopredeljene prirojene malformacije vulve

✪Q52.70 Prirojena malformacija vulve, neopredeljena

✪Q52.71 Prirojena odsotnost vulve

✪Q52.79 Druge prirojene malformacije vulve
Prirojena cista vulve

Q52.8 Druge opredeljene prirojene malformacije ženskih spolovil

Q52.9 Prirojena malformacija ženskih spolovil, neopredeljena

Q53 Malformacije pri spuščanju testisa (nespuščeno modo)

Izključeno: pomično modo (Q55.21)

Q53.0 Ektopična moda
Enostranska ali obojestranska ektopija mod

Q53.1 Nespuščeno modo, enostransko

Za podkategorije Q53.1–Q53.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev mesta nespuščenega moda (mod):

- ✪ 0 neopredeljeno mesto
- ✪ 1 v kanalu
- ✪ 2 ingvinalno
- ✪ 3 intraabdominalno

✪Q53.10 Nespuščeno modo, enostransko, neopredeljeno mesto

✪Q53.11 Nespuščeno modo, enostransko, v kanalu

✪Q53.12 Nespuščeno modo, enostransko, ingvinalno

✪Q53.13 Nespuščeno modo, enostransko, intraabdominalno

Q53.2 Nespuščena moda, obojestransko

Opomba: Pri obojestransko nespuščenih modih, kjer je vsako nespuščeno modo na drugačnem mestu, peta kategorija označuje mesto, ki je najbolj oddaljeno od mošnje.

Za podkategorije Q53.1–Q53.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev mesta nespuščenega moda (mod):

- ✪ 0 neopredeljeno mesto
- ✪ 1 v kanalu
- ✪ 2 ingvinalno
- ✪ 3 intraabdominalno

✪Q53.20 Nespuščena moda, obojestransko, neopredeljeno mesto

✪Q53.21 Nespuščena moda, obojestransko, v kanalu

✪Q53.22 Nespuščena moda, obojestransko, ingvinalno

✪Q53.23 Nespuščena moda, obojestransko, intraabdominalno

Q53.9 Nespuščeno modo, neopredeljeno

Kriptorhizem BDO

Za podkategorije Q53.1–Q53.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev mesta nespuščenega moda (mod):

- ✪ 0 neopredeljeno mesto
- ✪ 1 v kanalu
- ✪ 2 ingvinalno
- ✪ 3 intraabdominalno

✪Q53.90 Nespuščeno modo, neopredeljeno, neopredeljeno mesto

✪Q53.91 Nespuščeno modo, neopredeljeno, v kanalu

✪Q53.92 Nespuščeno modo, neopredeljeno, ingvinalno

✪Q53.93 Nespuščeno modo, neopredeljeno, intraabdominalno

Q54 Hipospadija

Izključeno: epispadija (Q64.0)

Q54.0 Hipospadija, na glavici penisa
Hipospadija:
• na kroni
• na glavici

Q54.1 Hipospadija, na penisu

Q54.2 Hipospadija, penoskrotalna

Q54.3 Hipospadija, na perineju

Q54.4 Chordee (ukrivljenost penisa navzdol), prirojena

Q54.8 Druge hipospadije

Q54.9 Hipospadija, neopredeljena

Q55 Druge prirojene malformacije moških spolovil

Izključeno: prirojena hidrokela (P83.5)
hipospadija (Q54.–)

Q55.0	Odsotnost in aplazija mod

Anorhizem

✪Q55.00 Odsotnost in aplazija moda, neopredeljena

✪Q55.01 Odsotnost in aplazija moda, enostranska
Monorhizem

✪Q55.02 Odsotnost in aplazija moda, obojestransko

Q55.1	Hipoplazija mod in modnika

✪Q55.11 Hipoplazija moda
Zlitje (zraščenost) moda

✪Q55.12 Hipoplazija modnika

Q55.2	Druge in neopredeljene prirojene malformacije mod in modnika

✪Q55.20 Prirojena malformacija mod in modnika, neopredeljena

✪Q55.21 Pomično modo

✪Q55.22 Razcepljena mošnja

✪Q55.23 Odsotnost modnika

✪Q55.24 Poliorhija

✪Q55.29 Druge prirojene malformacije moda ali mošnje
Potujoče modo (mobilni testis)

Q55.3 Atrezija semenskega izvodila

Q55.4	Druge in neopredeljene prirojene malformacije semenovoda, epididimisa (obmodka), semenskega mešička in prostate (obsečnice)

✪Q55.40 Prirojena malformacija semenovoda, epididimisa (obmodka), semenskega mešička in prostate, neopredeljena

✪Q55.41 Druge prirojene malformacije semenovoda

✪Q55.42 Druge prirojene malformacije epididimisa (obmodka)

✪Q55.43 Druge prirojene malformacije semenskega mešička
Odsotnost in aplazija:
• semenskega mešička
• semenskega povesma

✪Q55.44 Druge prirojene malformacije prostate (obsečnice)
Odsotnost in aplazija prostate (obsečnice)

Q55.5 Prirojena odsotnost in aplazija penisa

Q55.6	Druge in neopredeljene prirojene malformacije penisa

✪Q55.60 Prirojena malformacija penisa, neopredeljena

✪Q55.61 Prirojena cirkumcizija

✪Q55.62 Prirojena displazija penisa

✪Q55.63 Prirojena ukrivljenost penisa
Prirojena lateralna ukrivljenost penisa

✪Q55.64 Prirojen nepopoln prepucij

✪Q55.65 Prirojena hipoplazija penisa
mikropenis
mikrofalus
majhen penis

Izključeno: z dvoličnimi (ambivalentnimi) spolovili (Q56.41)

✪Q55.69 Druge prirojene malformacije penisa

Q55.8 Druge opredeljene prirojene malformacije moških spolovil

Q55.9 Prirojena malformacija moških spolovil, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO moških spolovil
• deformacija BDO moških spolovil

Q56 Nedoločen spol in psevdohermafroditizem

Izključeno: psevdohermafroditizem:
• ženski z motnjo delovanja skorje suprarenalk (E25.–)
• moški, z neodzivnostjo na androgene (E34.5)
• z opredeljeno kromosomsko anomalijo (Q96–Q99)

Q56.0 Hermafroditizem, ki ni uvrščen drugje
Ovotestis

Q56.1 Moški psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje
Moški psevdohermafroditizem BDO

Q56.2 Ženski psevdohermafroditizem, ki ni uvrščen drugje
Ženski psevdohermafroditizem BDO

Q56.3 Psevdohermafroditizem, neopredeljen

Q56.4 Nedoločen spol in dvolična (ambivalentna) spolovila

✪Q56.41 Dvolična (ambivalentna) spolovila

✪Q56.42 Nedoločen spol

PRIROJENE MALFORMACIJE SEČIL (Q60–Q64)

Q60 Agenezija ledvic in drugi defekti z zmanjšanjem ledvice

Vključeno: atrofija ledvice:
• prirojena
• pri dojenčku
prirojena odsotnost ledvice

Q60.0 Agenezija ledvice, enostranska

Q60.1 Agenezija ledvice, obojestranska

Q60.2 Agenezija ledvice, neopredeljena

Q60.3 Hipoplazija ledvice, enostranska

Q60.4 Hipoplazija ledvice, obojestranska

Q60.5 Hipoplazija ledvice, neopredeljena

Q60.6 Potterjev sindrom

Q61 Cistična bolezen ledvice

Izključeno: cista ledvice (pridobljena) (N28.1)
Potterjev sindrom (Q60.6)

Q61.0 Prirojena enojna cista ledvice

Q61.1 Policistična ledvica, avtosomatsko recesivna
Policistična ledvica, infantilni tip

Q61.2 Policistična ledvica, avtosomatsko dominantna
Policistična ledvica, odrasli tip

Q61.3 Policistična ledvica, neopredeljena

Q61.4 Displazija ledvic

Izključeno: policistična bolezen ledvic (Q61.1–Q61.3)

✪Q61.40 Displazija ledvic, neopredeljena

✪Q61.41 Cistična displazija ledvic, enostranska
Multicistična displazija ledvic, enostranska

✪Q61.42 Cistična displazija ledvic, obojestranska
Multicistična displazija ledvic, obojestranska

✪Q61.43 Cistična displazija ledvic, neopredeljena
Multicistična:
• displastična ledvica, neopredeljena
• bolezen ledvic (razvojna), neopredeljena

✪Q61.44 Ledvična displazija, enostranska
Prirojena ledvična displazija brez cist, enostranska

✪Q61.45 Ledvična displazija, obojestranska
Prirojena ledvična displazija brez cist, obojestranska

Q61.5 Medularno cistična ledvica

✪Q61.50 Medularno cistična ledvica, neopredeljena
Gobasta ledvica BDO

✪Q61.51 Medularno cistična ledvica, juvenilni tip
Nefronoftiza

✪Q61.52 Medularno cistična ledvica, odrasli tip

Q61.8 Druge bolezni s cistami ledvic
Fibrocistična degeneracija ali bolezen ledvic
Glomerularna cistična bolezen

Izključeno: Cistična ledvična bolezen, povezana s/z:
• tuberozno sklerozo (Q85.1)
• Zellwegerjevim sindromom (Q87.83)

Q61.9 Cistična bolezen ledvic, neopredeljena

Q62 Prirojene anomalije z obstrukcijo ledvičnega meha in prirojene malformacije sečevoda

Q62.0 Prirojena hidronefroza

Q62.1 Atrezija in stenoza sečevoda

✪Q62.15 Atrezija sečevoda, enostranska
Atrezija sečevoda:
• BDO
• ureteropelvični spoj, enostranska
• ureterovezikalni spoj, enostranska
Neprehoden sečevod, enostranska

✪Q62.16 Atrezija sečevoda, obojestranska
Atrezija sečevoda:
• ureteropelvični spoj, obojestranska
• ureterovezikalni spoj, obojestranska
Neprehoden sečevod, obojestranska

✪Q62.17 Stenoza sečevoda, enostranska
Okluzija sečevoda, enostranska
Stenoza:
• BDO
• ureteropelvični spoj, enostranska
• ureterovezikalni spoj, enostranska
Striktura sečevoda, enostranska

✪Q62.19 Stenoza sečevoda, obojestranska
Okluzija sečevoda, obojestranska
Stenoza:
• ureteropelvični spoj, obojestranska
• ureterovezikalni spoj, obojestranska
Striktura sečevoda, obojestranska

Q62.2 Prirojeni megaureter
Prirojeno razširjenje sečevoda

Q62.3 Druge in neopredeljene prirojene obstruktivne okvare ledvičnega meha in sečevoda

✪Q62.30 Prirojena obstruktivna okvara ledvičnega meha in sečevoda, neopredeljena

✪Q62.31 Ektopična ureterokela

✪Q62.32 Ortotopična ureterokela

✪Q62.33 Prirojeni polip sečevoda

✪Q62.34 Prirojeni hidroureter

✪Q62.35 Prirojena ureterokela, ki ni uvrščena drugje

✪Q62.39 Druge prirojene napake z zaporo ledvičnega meha in sečevoda

Q62.4 Agenezija sečevoda
Odsotnost sečevoda

Q62.5 Podvojitev sečevoda

✪Q62.51 Dvojni sečevod
Kompleksna podvojitev sečevoda
Dvojni sečevod

✪Q62.52 Trojni sečevod

✪Q62.59 Druge podvojitve sečevodov
Dodatni sečevod
Podvojitev sečevoda BDO

Q62.6 Napačni položaj sečevoda

Sečevod:
• deviacija
• premik
• ektopija
• napačna implantacija

Vključeno: ustje sečevoda

✪Q62.60 Napačni položaj sečevoda, neopredeljena stran odtoka iz sečevoda

✪Q62.61 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vratu mehurja

✪Q62.62 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko sečnice

✪Q62.63 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko nožnice

✪Q62.64 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko vulve

✪Q62.65 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenovoda

✪Q62.66 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko semenjaka

✪Q62.69 Napačni položaj sečevoda, odtok iz sečevoda preko drugih mest

Q62.7 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks

✪Q62.70 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, neopredeljen
Prirojeni vezikoureterni refluks

Izključeno: vezikoureternemu refluksu pridružena nefropatija (N13.7)

✪Q62.71 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, enostranski

✪Q62.72 Prirojeni vezikoureterorenalni refluks, obojestranski

Q62.8 Druge prirojene malformacije sečevoda
Anomalija sečevoda BDO

Q63 Druge prirojene malformacije ledvice

Izključeno: prirojeni nefrotski sindrom (N04.–)

Q63.0 Dodatna ledvica

✪Q63.01 Podvojena ledvica
Dvojna ledvica

✪Q63.02 Potrojena ledvica
Trojna ledvica

✪Q63.09 Druga dodatna ledvica
Dodatna ledvica BDO

Q63.1 Režnjata, zrasla in podkvasta ledvica

✪Q63.10 Zrasla ledvica, neopredeljena
Zrasla ledvica BDO

✪Q63.11 Podkvasta ledvica

✪Q63.12 Prirojena lobulirana ledvica brez ektopije

✪Q63.19 Druge opredeljene ledvične nepravilnosti z zraščenostjo

Izključeno: križna ektopija ledvic z zraščenostjo (Q63.23)

Q63.2	Ektopična ledvica

✪Q63.20 Ektopična ledvica, neopredeljena

✪Q63.21 Ledvica v medenici

✪Q63.22 Križna ektopija ledvic brez zraščenosti

✪Q63.23 Križna ektopija ledvic z zraščenostjo

✪Q63.29 Druge opredeljene ektopije ledvic
Napačna rotacija ledvice

Q63.3 Hiperplastična in orjaška ledvica

Q63.8	Druge opredeljene prirojene malformacije ledvice

✪Q63.81 Prirojeni divertikel ledvičnih čašic

✪Q63.82 Prirojeni ledvični kamni

✪Q63.89 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena

Q63.9 Prirojena malformacija ledvice, neopredeljena

Q64	Druge prirojene malformacije sečil

Q64.0 Epispadija

Izključeno: hipospadija (Q54.–)

Q64.1	Ekstrofija sečnega mehurja

✪Q64.11 Ekstrofija kloake
Ektopija kloake

✪Q64.19 Ekstrofija sečnega mehurja
Ektopija mehurja
Ekstroverzija mehurja

Izključeno: ekstrofija kloake (Q64.11)

Q64.2	Prirojene zaklopke sečnice (zadnje)

✪Q64.20 Prirojene zaklopke sečnice, neopredeljene

✪Q64.21 Prirojene zaklopke sečnice, zadnje
Prirojena obstruktivna membrana zadnje sečnice

✪Q64.22 Prirojene zaklopke sečnice, sprednje

Q64.3	Druge vrste atrezija in stenoza sečnice in vratu sečnega mehurja

✪Q64.31 Prirojena obstrukcija vratu mehurja
Prirojena striktura vezikoureteralnega ustja

✪Q64.32 Prirojena striktura sečnice
Prirojena striktura (stenoza) sprednje sečnice
Neprehodna sečnica

✪Q64.33 Prirojena striktura meatusa sečnice

✪Q64.34 Hipoplazija sečnice

✪Q64.39 Druge atrezije in zožitve sečnice in vratu mehurja

Q64.4	Napaka urahusa

✪Q64.41 Cista urahusa

✪Q64.42 Delujoči urahus

✪Q64.43 Divertikel urahusa

✪Q64.49 Druge opredeljene nepravilnosti urahusa
Nepravilnosti urahusa BDO
Prolaps urahusa

Q64.5	Prirojena odsotnost sečnega mehurja in sečnice

✪Q64.51 Prirojena odsotnost sečnega mehurja

✪Q64.52 Prirojena odsotnost sečnice

Q64.6 Prirojeni divertikel sečnega mehurja
Prirojeni paraureterični divertikel

Q64.7	Druge prirojene malformacije sečnega mehurja in sečnice

✪Q64.71 Prirojeni divertikel sprednje sečnice

✪Q64.72 Prirojeni prolaps (zdrs) mehurja (sluznice)

✪Q64.73 Podvojena sečnica
Podvojeno zunanje ustje

✪Q64.74 Ektopična sečnica ali izstopišče sečnice

✪Q64.75 Prirojena fistula med gastrointestinalnim traktom in sečili
Uretrorektalna fistula

✪Q64.76 Prirojena megauretra

✪Q64.77 Sindrom megauretra in mega sečnega mehurja

✪Q64.78 Prirojen siringokela sečnice

✪Q64.79 Druge prirojene nepravilnosti mehurja in sečnice
Dodatni(-a):
• sečni mehur
• sečnica
Prirojena(-o):
• kila sečnega mehurja
• malformacija sečnega mehurja ali sečnice BDO
• prolaps sečnice ali zunanjega ustja

Q64.8 Druge opredeljene prirojene malformacije sečil

Q64.9 Prirojena malformacija sečil, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO sečil
• deformacija BDO sečil

PRIROJENE MALFORMACIJE IN DEFORMACIJE MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA (Q65–Q79)

Q65	Prirojene deformacije kolka

Izključeno: pokanje v kolku (R29.4)

Q65.0 Prirojeni izpah kolka, enostranski

Q65.1 Prirojeni izpah kolka, obojestranski

Q65.2 Prirojeni izpah kolka, neopredeljen

Q65.3 Prirojena subluksacija kolka, enostranska

Q65.4 Prirojena subluksacija kolka, obojestranska

Q65.5 Prirojena subluksacija kolka, neopredeljena

Q65.6 Nestabilni kolk

Izpahljivi kolk
Ohlapni kolk

✪Q65.60 Nestabilni kolk, neopredeljen

✪Q65.61 Nestabilni kolk, enostranski

✪Q65.62 Nestabilni kolk, obojestranski

Q65.8 Druge prirojene deformacije kolka

✪Q65.81 Prirojena coxa valga

✪Q65.82 Prirojena coxa vara

✪Q65.89 Druge prirojene deformacije kolka
Prirojena:
• acetabularna displazija
• anteverzija stegneničnega vratu
• displazija kolka
Razvojna displazija kolka

Q65.9 Prirojena deformacija kolka, neopredeljena

Q66 Prirojene deformacije nog

Izključeno: defekti z zmanjšanjem nog (Q72.–)
deformacije valgus (pridobljene) (M21.0)
deformacije varus (pridobljene) (M21.1)

Q66.0 Pes equinovarus

✪Q66.00 Pes equinovarus, neopredeljen

✪Q66.01 Pes equinovarus, strukturni
Pes equinovarus, tog/rigiden

✪Q66.02 Pes equinovarus, položajni
Pes equinovarus, položajni (posturalni)

Q66.1 Talipes calcaneovarus

Q66.2 Položaj varus stopala (metatarsus varus)

Q66.3 Druge prirojene deformacije varus nog
Hallux varus, prirojen

Q66.4 Talipes calcaneovalgus

Q66.5 Prirojena plosko stopalo (pes planus)
Ploska noga:
• prirojena

• toga (rigidna)
• spastična

Q66.6 Druge prirojene deformacije valgus nog
Metatarsus valgus
Talipes equinovalgus

Q66.7 Pes cavus

Q66.8 Druge prirojene deformacije nog

✪Q66.81 Krempljasto stopalo

Izključeno: krempljast prst (Q66.89)

✪Q66.82 Prirojeni kladivasti prst na nogi

✪Q66.83 Prirojeno skrajšana ahilova tetiva

✪Q66.84 Prirojeno lopatasto stopalo

✪Q66.89 Druge prirojene deformacije nog
Krempljast prst na nogi
Kepasta noga BDO
Nepravilnost noge:
• asimetrična
• BDO
Zraščenje nartnih kosti
Navpični položaj skočnice (talusa)

Q66.9 Prirojena deformacija noge, neopredeljena

Q67 Prirojene mišično-skeletne deformacije glave, obraza, hrbtenice in prsnega koša

Izključeno: prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–
Potterjev sindrom (Q60.6)

Q67.0 Asimetrija obraza

Q67.1 Potlačeni obraz

Izključeno: Potterjev obraz (Q60.6)

Q67.2 Dolihocefalija

Q67.3 Plagiocefalija
Asimetrična glava

Q67.4 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti

✪Q67.41 Udrtine lobanje

✪Q67.42 Prirojena deviacija nosnega pretina

✪Q67.43 Prirojena atrofija polovice obraza

✪Q67.44 Prirojena hipertrofija polovice obraza

✪Q67.49 Druge prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti
Prirojene deformacije lobanje, obraza in čeljusti BDO
Potlačeni ali ukrivljeni nos, prirojen

Izključeno: zobno-obrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)] (K07.–)
Goldenharjev sindrom [okulo-avrikulo-vertebralni sindrom] (Q87.08)
sifilitični sedlasti nos (A50.5)

Q67.5 Prirojene deformacije hrbtenice

Izključeno: infantilna (dojenčkova) in idiopatska skolioza (M41.0–)
skolioza zaradi prirojene malformacije kosti (Q76.3–)

✪Q67.51 Prirojena skolioza, posturalna

✪Q67.52 Prirojena postrualna krivina hrbtenice
Prirojena postrualna krivina hrbtenice BDO

✪Q67.59 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti hrbtenice
Prirojena nepravilnost hrbtenice BDO

Q67.6 Pectus excavatum
Prirojene vdrte prsi (lijakast prsni koš)

Q67.7 Pectus carinatum
Prirojene kurje prsi

Q67.8 Druge prirojene deformacije prsnega koša
Prirojena deformacija stene prsnega koša BDO

Q68 Druge prirojene deformacije mišičja in okostja

Izključeno: defekti z zmanjšanjem udov (Q71–Q73)

Q68.0 Prirojene deformacije sternokleidomastoidne mišice

✪Q68.00 Prirojena deformacija sternokleidomastoidne mišice, neopredeljena

✪Q68.01 Prirojeni tortikolitis
Prirojeni sternomastoidni tortikolis

✪Q68.02 Prirojena kontraktura sternokleidomastoidne mišice

✪Q68.03 Prirojena sternomastoidna lezija
Prirojeni sternomastoidni tumor

Q68.1 Prirojene deformacije roke

✪Q68.10 Prirojena deformacija dlani, neopredeljena

✪Q68.11 Prirojena kepasta dlan
Prirojen(-i) betičast(-i) prst(-i) na roki

✪Q68.12 Prirojena lopatasta dlan

✪Q68.13 Prirojene dodatne karpalne kosti

✪Q68.14 Prirojena makrodaktilija
Povečanje prsta(-ov) na roki

✪Q68.15 Prirojen trifalangni (triprstnični) palec na roki

✪Q68.19 Druge prirojene deformacije dlani
Prirojeni sprožilni prst

Izključeno: razcepljen:
- prst na roki (Q69.0)
- palec na roki (Q69.1)

Q68.3 Prirojena ukrivljenost stegnenice

Izključeno: anteverzija stegnenice (vratu) (Q65.89)

Q68.4 Prirojena ukrivljenost golenice in mečnice

Q68.5 Prirojena ukrivljenost dolgih kosti spodnjega uda, neopredeljena

Q69 Polidaktilija

Q69.0 Dodatni (nadštevilni) prst(-i)

Q69.1 Dodatni(-a) palec(-lca)

Q69.2 Dodatni(-a) palec(-lca) noge

✪Q69.21 Nadštevilni palec
Nadštevilni palec(-lci) na nogi
Razcepljen(-i) palec(-lci) na nogi

✪Q69.29 Nadštevilni prsti

Q69.9 Polidaktilija, neopredeljena
Nadštevilni prst(-i) BDO

Q70 Sindaktilija

Q70.0 Zraščeni prsti
Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.1 S kožico zrasli prsti
Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze (nekoščeno zrasli prsti)

Q70.2 Zrasli prsti na nogah
Kompleksna sindaktilija prstov s sinostozo (koščeno zrasli prsti)

Q70.3 S kožico zrasli prsti na nogah
Navadna sindaktilija prstov brez sinostoze

Q70.4 Polisindaktilija

Q70.9 Sindaktilija, neopredeljena
Simfalangija BDO

Q71 Defekti z zmanjšanjem zgornjega uda

Q71.0 Prirojena popolna odsotnost zgornjega uda
Amelija zgornjega uda

Q71.1 Prirojena odsotnost nadlakti in podlakti s prisotnostjo roke

Fokomelija nadlakti

✪Q71.11 Prirojena odsotnost nadlakti s prisotnostjo roke
Prirojena odsotnost nadlakti s prisotnostjo podlakti in roke

Izključeno: z odsotnostjo podlakti (Q71.13)

✪Q71.12 Prirojena odsotnost podlakti s prisotnostjo roke
Prirojena odsotnost podlakti s prisotnostjo nadlakti in roke

Izključeno: z odsotnostjo nadlakti (Q71.13)

✪Q71.13 Prirojena odsotnost nadlakti in podlakti s prisotnostjo roke

Q71.2 Prirojena odsotnost podlakti in roke

Q71.3 Prirojena odsotnost roke in prsta (-ov)

✪Q71.31 Prirojena odsotnost prsta (-ov) brez drugih nepravilnosti roke

✪Q71.32 Prirojena odsotnost palca brez drugih nepravilnosti prstov

✪Q71.33 Prirojena odsotnost roke in prsta (-ov)

Izključeno: prirojena odsotnost:
- prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti roke (Q71.31)
- palca brez drugih nepravilnosti prstov (Q71.32)

Q71.4 Longitudinalni defekti z zmanjšanjem koželjnice

Izključeno: Prirojena deformacija roke (prirojena kepasta dlan) (Q68.11)
Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)
Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico (Q87.26)

✪Q71.40 Prirojeni longitudinalni defekt z zmanjšanjem koželjnice, neopredeljena

✪Q71.41 Prirojena odsotnost koželjnice

✪Q71.49 Drugi longitudinalni defekti z zmanjšanjem koželjnice
Radialna kepasta dlan

Q71.5 Longitudinalni defekti z zmanjšanjem podlaktnice

✪Q71.50 Prirojena longitudinalni defekt z zmanjšanjem podlaktnice, neopredeljena

✪Q71.51 Prirojena odsotnost podlaktnice

✪Q71.59 Druge longitudinalni defekti z zmanjšanjem podlaktnice

Q71.6 Roka v obliki rakovih klešč
Prirojena roka v obliki rakovih klešč
Ektrodaktilija BDO
Razcepljena dlan

Q71.8 Drugi defekti z zmanjšanjem zgornjega uda (zgornjih udov)

✪Q71.81 Drugi defekti z zmanjšanjem nadlakti
Prirojena:
- hipoplazija nadlakti
- skrajšanje nadlakti

✪Q71.82 Drugi defekti z zmanjšanjem podlakti
Prirojena:
- hipoplazija podlakti
- skrajšanje podlakti

✪Q71.83 Drugi defekti z zmanjšanjem rok (e)
Prirojena:
- hipoplazija rok (e)
- skrajšanje rok (e)

✪Q71.84 Drugi defekti z zmanjšanjem prsta (-ov) in palca (-ev)
Prirojena hipoplazija:
- prsta(-ov)
- palca(-ev)

✪Q71.89 Drugi defekti z zmanjšanjem zgornjega uda (udov)
Prirojena:
- hipoplazija zgornjega uda (udov)
- skrajšanje zgornjega uda (udov)

Q71.9 Defekt z zmanjšanjem zgornjega uda, neopredeljen
Prirojena amputacija zgornjega uda BDO
Konstrikcijski obroč zgornjega uda BDO

Q72 Defekt z zmanjšanjem spodnjega uda

Q72.0 Prirojena popolna odsotnost spodnjega uda (spodnjih udov)
Amelija spodnjega uda

Q72.1 Prirojena odsotnost stegna in goleni s prisotnostjo stopala

Fokomelija spodnjega uda

✪Q72.11 Prirojena odsotnost stegna s prisotnostjo stopala
Prirojena odsotnost stegna s prisotnostjo goleni in stopala

Izključeno: z odsotnostjo spodnjega uda (Q72.13)

✪Q72.12 Prirojena odsotnost goleni s prisotnostjo stopala
Prirojena odsotnost goleni s prisotnostjo stegna in stopala

Izključeno: z odsotnostjo stegna (Q72.13)

✪Q72.13 Prirojena odsotnost stegna in goleni s prisotnostjo stopala

Q72.2 Prirojena odsotnost obeh goleni in stopal

Q72.3 Prirojena odsotnost stopala in prsta(-ov)

✪Q72.31 Prirojena odsotnost prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti stopala

✪Q72.32 Prirojena odsotnost palca z ohanjenimi preostalimi prsti

✪Q72.33 Prirojena odsotnost stopala in prsta (-ov)

Izključeno: prirojena odsotnost:
- palca z ohranjenimi preostalimi prsti (Q72.32)
- prsta(-ov) brez drugih nepravilnosti stopala (Q72.31)

Q72.4 Longitudinalni defekt z zmanjšanjem stegnenice
Primankljaj zgornjega dela stegnenice (»Proximal femoral focal deficiency«)

Q72.5 Longitudinalni defekt z zmanjšanjem golenice
Odsotnost golenice

Q72.6 Longitudinalni defekt z zmanjšanjem mečnice
Odsotnost mečnice

Q72.7 Razcepljeno stopalo

Q72.8 Drugi defekti z zmanjšanjem spodnjega uda (spodnjih udov)

✪Q72.81 Drugi defekti z zmanjšanjem goleni
Prirojena:
- hipoplazija goleni
- prikrajšava goleni

✪Q72.82 Drugi defekti z zmanjšanjem stopala/stopal
Prirojena:
- hipoplazija stopal(-a)
- prikrajšava stopalastopal(-a)

✪Q72.83 Drugi defekti z zmanjšanjem prsta (-ov) na stopalu
Prirojena:
- hipoplazija oprsta (-ov) na stopalu
- skrajšanje prsta (-ov) na stopalu

✪Q72.89 Drugi defekti z zmanjšanjem spodnjega uda (udov)
Prirojena:
- hipoplazija spodnjega uda (spodnjih udov)
- skrajšava spodnjega uda (spodnjih udov)

Q72.9 Defekt z zmanjšanjem spodnjega uda, neopredeljen

Prirojena amputacija spodnjega uda (spodnjih udov)
Konstrikcijski obroč spodnjega uda BDO

Q73 Defekti z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

Q73.0 Prirojena odsotnost neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Amelia BDO

Q73.1 Fokomelija, neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Fokomelia BDO

Q73.8 Drugi defekti z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)

✪Q73.80 Defekti z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov), neopredeljeno
Napake z zmanjšanjem uda(-ov) BDO

✪Q73.89 Drugi defekti z zmanjšanjem neopredeljenega(-ih) uda(-ov)
Odsotnost prsta(-ov) BDO
Prirojena amputacija uda(-ov) NUD
Sindrom konstrikcijskega obroča ali sindrom amnijskih ovojnic uda(-ov) NUD
Ektromelija uda(-ov) BDO
Hemimelija uda(-ov) BDO
Deformacija s skrajšavo uda(-ov) NUD
Mikromelija uda(-ov) NUD

Q74 Druge prirojene malformacije uda(-ov)

Izključeno: polidaktilija (Q69.–)
defekt z zmanjšanjem uda (Q71–Q73)
sindaktilija (Q70.–)

Q74.0 Druge in neopredeljene prirojene malformacije zgornjega(-ih) uda(-ov), vključno z ramenskim obročem

Izključeno: prirojena malformacija dlani in prstov na roki (Q68.1–)

✪Q74.00 Prirojena malformacija zgornjega uda(-ov), vključno z ramenskim obročem, neopredeljena

✪Q74.04 Radioulnarna sinostoza
Radioulnarna disostoza

✪Q74.05 Humeroulnarna sinostoza

✪Q74.06 Humeroradialna sinostoza

✪Q74.08 Sprenglova deformacija
Prirojena visoka lega lopatice

✪Q74.09 Druge prirojene nepravilnosti zgornje (-ih) okončine (-/), vključno z ramenskim obročem
Kleidokranialna disostoza
Prirojena psevdartroza ključnice
Madelungova deformacija

Q74.1 Prirojene malformacije kolena

Izključeno: dedna osteoonihodisplazija (sindrom noht - pogačica) (Q87.23)

✪Q74.10 Prirojena malformacija kolena, neopredeljena
Neopredeljena prirojena malformacija pogačice

✪Q74.11 Prirojena odsotnost pogačice

✪Q74.12 Prirojeni izpah pogačice

✪Q74.13 Zakrnela (rudimentarna) pogačica

✪Q74.14 Genu valgum (iksasti nogi)

✪Q74.15 Genu varum (oksasti nogi)

✪Q74.19 Druge prirojene malformacije kolena
Genu recurvatum, uleknjeno koleno

Q74.2	Druge in neopredeljene prirojene malformacije spodnjega(-ih) uda(-ov), vključno z medeničnim obročem

✪Q74.20 Prirojena malformacija spodnjega uda(-ov), vključno z medeničnim obročem, neopredeljena

✪Q74.21 Druge prirojene malformacije medenice, ki niso uvrščene drugje
Prirojeni(-a):
• zraščeni sakroilioakalni sklep
• malformacija sakroiliakalnega sklepa

Izključeno: anteverzija stegneničnega vratu (Q65.89)
druge prirojene deformacije kolka (Q65.89)

✪Q74.22 Druge prirojene malformacije stegna, ki niso uvrščene drugje

✪Q74.23 Druge prirojene malformacije goleni, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: druge prirojene deformacije kolena (Q74.19)

✪Q74.24 Druge prirojene malformacije gležnja, ki niso uvrščene drugje

✪Q74.25 Druge prirojene malformacije stopala, ki niso uvrščene drugje

✪Q74.26 Druge prirojene malformacije prsta(-ov) stopala, ki niso uvrščene drugje

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

✪Q74.4 Sindromi distalne artrogripoze
Bealsov sindrom
Cerebro-okulo-facialno-skeletalni (COFS) sindrom
Gordonov sindrom
Freeman-Sheldonov sindrom

Izključeno: Pena-Shokeirjev sindrom (Q87.07)

✪Q74.5 Sindromi pterigija
Sindrom pterigija:
• multipli
• poplitealni

Izključeno: očesni pterigiji (H11.0)
pterigij vratu (Q18.3)

Q74.8	Druge opredeljene prirojene malformacije uda(-ov)

✪Q74.81 Brahidaktilija

✪Q74.82 Prirojena prekomerna rast okončin(-e)
Prirojena hemihipertrofija

✪Q74.83 Prirojena nezadostna rast okončin(-e)

Izključeno: hemiatrofija BDO (R68.8)

✪Q74.84 Prirojena nesimetričnost okončin

✪Q74.85 Larsenov sindrom

✪Q74.89 Druge opredeljene nepravilnosti uda(-ov)
Prirojene kontrakture okončin

Q74.9 Neopredeljena prirojena malformacija uda(-ov)
Prirojena anomalija uda(-ov) BDO

Q75 Druge prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti

Izključeno: prirojena malformacija obraza BDO (Q18.–)
prirojeni malformacijski sindromi, uvrščeni v Q87.–
dentofacialne anomalije [vključno z malokluzijo] (K07.–)
mišično-skeletna deformacije glave in obraza (Q67.0– Q67.4)
malformacije lobanje v povezavi s prirojenimi anomalijami možganov, kot so:
• anencefalija (Q00.0)
• encefalokela (Q01.–)
• hidrocefalus (Q03.–)
• mikrocefalija (Q02)

Q75.0 Kraniosinostoza

Izključeno: akrocefalopolisindaktilija (Q87.01)
akrocefalosindaktilija (Q87.02)
tanatoforna:
• povezanost s pritlikavostjo/trigonocefalijo (Q77.1)
• displazija (Q77.1)

✪Q75.01 Koronalna kraniosinostoza
Brahicefalija

✪Q75.02 Sagitalna kraniosinostoza
Skafocefalija

✪Q75.03 Trigonocefalija

Izključeno: tanatoforna pritlikavost (Q77.1)

✪Q75.04 Kraniosinostoza drugih številnih lobanjskih šivov
Akrocefalija
Oksicefalija
Turicefalija

✪Q75.05 Pfeifferjev sindrom

✪Q75.06 Dizrafični sindrom
Sindrom deformacije Kleeblattschadel

✪Q75.09 Druge in neopredeljene kraniosinostoze
Kraniosinostoza BDO
Nepopolno zraščenje lobanjskih kosti

Q75.1 Kraniofacialna disostoza
Crouzonova bolezen

Q75.2 Hipertelorizem

Q75.3 Makrocefalija

✪Q75.31 Družinska (benigna) makrocefalija

✪Q75.39 Druge in neopredeljene makrocefalije
Makrocefalija BDO

Q75.4 Mandibulofacialna disostoza

Izključeno: mandibulofacialna disostoza kot del Treacher Collinsov [-Franceschetti] [-Kleinov] sindroma (Q87.04)

Q75.5 Okulomandibularna disostoza

Izključeno: okulomandibularna disostoza kot del Hallerman-Streiff sindroma (Q87.05)

Q75.8 Druge opredeljene prirojene malformacije lobanjskih in obraznih kosti

✪Q75.81 Frontonazalna displazija
Sindrom razcepljenega obraza

✪Q75.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti lobanje in obraznih kosti
Prirojena odsotnost lobanjske kosti
Prirojena deformacija čela
Platibazija

Q75.9 Prirojena malformacije lobanjskih in obraznih kosti, neopredeljena
Prirojena anomalija:
• obraznih kosti BDO
• lobanjskih kosti BDO

Q76 Prirojene malformacije hrbtenice in kosti prsnega koša

Izključeno: prirojene mišično-skeletne deformacije hrbtenice in prsnega koša (Q67.5– –Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta (skrita)

Izključeno: meningokela (spinalna) (Q05.–)
spina bifida (odprta)(cistična) (Q05.–)

Q76.1 Klippel-Feilov sindrom
Sindrom zraščenega vratu

Q76.2 Prirojena spondilolisteza

Prirojena spondiloliza

Izključeno: spondilolisteza (pridobljena) (M43.1)
spondiloliza (pridobljena) (M43.0)

✪Q76.21 Prirojena spondilolisteza

✪Q76.22 Prirojena spondiloliza

Q76.3 Prirojena skolioza zaradi prirojene malformacije kosti

Zraščena polovična vretenca ali napaka segmentacije s skoliozo

✪Q76.31 Enojna hemivertebra s kongenitalno skoliozo

✪Q76.32 Prirojena skolioza zaradi odsotnosti vretenca

✪Q76.33 Prirojena skolioza zaradi anomalij vretenca

✪Q76.34 Prirojena kifoskolioza

✪Q76.39 Prirojena skolioza zaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti
Prirojena skolioza zaradi drugih opredeljenih prirojenih kostnih nepravilnosti BDO

Q76.4 Druge in neopredeljene prirojene malformacije hrbtenice, ki niso povezane s skoliozo

Izključeno: prirojena malformacija s skoliozo (Q67.5–, Q76.3–)

✪Q76.40 Prirojena malformacija hrbtenice, nepovezana s skoliozo, neopredeljena

✪Q76.41 Prirojena odsotnost vretenca (vretenc)

Izključeno: s sakralno agenezijo (Q76.46)

✪Q76.43 Druge prirojene anomalije vretenca (vretenc)
Nadštevilno vretence

✪Q76.44 Prirojena posturalna lordoza

✪Q76.45 Hemivertebra

✪Q76.46 Sakralna agenezija

✪Q76.49 Druge prirojene malformacije hrbtenice, nepovezane s skoliozo
Prirojena(-o):
• zraščena hrbtenica BDO
• grba BDO
• kifoza BDO
• lordoza BDO
Malformacija hrbtenice BDO
Platispondiliza BDO

Q76.5 Vratno rebro
Nadštevilno rebro v vratnem predelu

Q76.6 Druge prirojene malformacije reber

✪Q76.61 Prirojena odsotnost rebra

✪Q76.62 Prirojena zraščenost reber

✪Q76.63 Dodatno rebro

Izključeno: vratno rebro (Q76.5)

✪Q76.64 Prirojena nepravilno oblikovana rebra

✪Q76.69 Druge prirojene nepravilnosti reber
Prirojene nepravilnosti reber BDO

Izključeno: sindrom kratkih reber (Q77.2)

Q76.7 Prirojena malformacija prsnice

✪Q76.71 Prirojena odsotnost prsnice

✪Q76.72 Sternum bifidum

✪Q76.73 Prirojena nepravilno oblikovana prsnica

✪Q76.79 Druge opredeljene nepravilnosti prsnice
Prirojene nepravilnosti prsnice BDO

Q76.8 Druge prirojene malformacije kosti prsnega koša

Q76.9 Prirojena malformacija kosti prsnega koša, neopredeljena

Q77 Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice

Izključeno: mukopolisaharidoza (E76.0–E76.3)

Q77.0 Ahondrogeneza

✪Q77.00 Ahondrogeneza, neopredeljena

✪Q77.01 Ahondrogeneza, tip I

✪Q77.02 Ahondrogeneza, tip II

✪Q77.03 Hipohondrogeneza

✪Q77.09 Druge ahondrogeneze

Q77.1 Tanatoforna pritlikavost
Tanatoforna povezanost s pritlikavostjo/trigonocefalijjo
Tanatoforna displazija (z dizrafičnim sindromom)

Q77.2 Sindrom kratkih reber
Asfiksirajoča torakalna displazija [Jeune]
Jeunejev sindrom

Q77.3 Chondrodysplasia punctata
Prirojena kalcinirajoča hondrodistrofija (hondrodistrofija »calcificans congenita«)
Prirojena multipla epifizna displazija
Conradi (-Hunermanov) sindrom
Rizomelični sindrom

Izključeno: Embriopatija zaradi varfarina (Q86.2)

Q77.4 Ahondroplazija
Ahondroplastična pritlikavost
Hipohondroplazija
Prirojena osteoskleroza

Q77.5 Diastrofična displazija
Diastrofična pritlikavost

Q77.6 Hondroektodermalna displazija
Ellis-van Creveldov sindrom

Q77.7 Spondiloepifizna displazija

Q77.8 Druge vrste osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice

✪Q77.81 Metatrofična pritlikavost
Metatrofična displazija

✪Q77.82 Metafizealna hondrodisplazija
Metafizealna disostoza

✪Q77.89 Druge osteohondrodisplazije z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice
Akrodizostoza
Kniestova dsplazija

Q77.9 Osteohondrodisplazija z nepravilno rastjo cevastih kosti in hrbtenice, neopredeljena

Q78 Druge osteohondrodisplazije

Q78.0 Osteogenesis imperfecta
Lomljivost kosti
Osteopsatiroza

Q78.1 Poliostotična fibrozna displazija
Albright-McCune-Sternbergov sindrom

Q78.2 Osteopetroza
Albers-Schönbergov sindrom

Q78.3 Napredujoča diafizna displazija
Camurati-Engelmannov sindrom

Q78.4 Enhondromatoza
Maffuccijev sindrom
Ollierjeva bolezen

Q78.5 Metafizna displazija
Pyleov sindrom

Q78.6 Multiple prirojene eksostoze
Diafizna aklazija

Q78.8	Druge opredeljene osteohondrodisplazije

✪Q78.81 Osteopoikiloza

✪Q78.82 Albrightova osteodistrofija

✪Q78.89 Druge opredeljene osteohondrodisplazije
Kampomelična pritlikavost
Kampomelija

Q78.9 Osteohondrodisplazija, neopredeljena
Hondrodistrofija BDO
Osteodistrofija BDO
Skeletna displazija BDO

Q79	Prirojene malformacije mišično-skeletnega sistema, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: prirojeni (sternomastoidni) tortikolis (Q68.01)

Q79.0 Prirojena diafragemska hernija

Izključeno: prirojena hiatusna hernija (Q40.1)

Q79.1	Druge in neopredeljene prirojene malformacije prepone (diafragme)

✪Q79.10 Prirojena malformacija prepone (diafragme), neopredeljena

✪Q79.11 Odsotnost prepone (diafragme)

✪Q79.12 Prirojena diafragmalna eventracija

✪Q79.19 Druge prirojene malformacije prepone (diafragme)

Q79.2 Eksomfalos
Omfalokela

Izključeno: umbilikalna hernija (popkovna kila) (K42.–)

Q79.3 Gastroshiza

Q79.4 Sindrom slivasto oblikovanega trebuha (prune belly)

Q79.5	Druge prirojene malformacije trebušne stene

Izključeno: umbilikalna hernija (popkovna kila) (K42.–)

✪Q79.50 Prirojena malformacija trebušne stene, neopredeljena

✪Q79.51 Kompleks anomalij udov in telesne stene
Anomalija veznega peclja

✪Q79.52 Diastaza rektusov

✪Q79.59 Druge prirojene malformacije trebušne stene

Q79.6 Ehlers-Danlosov sindrom

Q79.8	Druge prirojene malformacije mišično-skeletnega sistema

✪Q79.81 Druge prirojene malformacije mišice, ki niso uvrščene drugje
Odsotnost mišice
Dodatna mišica

✪Q79.82 Druge prirojene malformacije tetive, ki niso uvrščene drugje
Odsotnost tetive
Prirojena skrajšava tetiva

Izključeno: prirojena skrajšana Ahilova tetiva (Q66.83)

✪Q79.83 Prirojena atrofija mišice

✪Q79.84 Polandov sindrom

✪Q79.89 Druge prirojene malformacije mišično-skeletnega sistema

Q79.9 Prirojena malformacija mišično-skeletnega sistema, neopredeljena

Prirojena:
• anomalija BDO mišično-skeletnega sistema NUD
• deformacija BDO mišično-skeletnega sistema NUD

✪Q79.90 Prirojena malformacija mišično-skeletnega sistema, neopredeljena

✪Q79.91 Prirojena malformacija mišice, neopredeljena

✪Q79.92 Prirojena malformacija tetive, neopredeljena

✪Q79.93 Prirojena malformacija kosti, neopredeljena

✪Q79.94 Prirojena malformacija vezivnega tkiva, neopredeljena

DRUGE PRIROJENE MALFORMACIJE (Q80–Q89)

Q80 Prirojena ihtioza

Izključeno: Refsumova bolezen (G60.1)

Q80.0 Ichthyosis vulgaris

Q80.1 Na X vezana ihtioza

Q80.2 Lamelarna ihtioza
Kolodijski dojenček

Q80.3 Prirojena bulozna ihtioziformna eritrodermija

Q80.4 Plod - harlekin

Q80.8 Druge vrste prirojena ihtioza

Q80.9 Prirojena ihtioza, neopredeljena

Q81 Bulozna epidermoliza (mehurjasto odstopanje vrhnjice)

Q81.0 Navadna bulozna epidermoliza

Izključeno: Cockaynov sindrom (Q87.11)

Q81.1 Letalna bulozna epidermoliza
Herlitzov sindrom

Q81.2 Distrofična bulozna epidermoliza

Q81.8 Druge vrste bulozna epidermoliza

Q81.9 Bulozna epidermoliza, neopredeljena

Q82 Druge prirojene malformacije kože

Izključeno: acrodermatitis enteropathica (E83.2)

prirojena eritropoetična porfirija (E80.0)
pilonidalna cista ali sinus (L05.–)
Sturge-Weber-Dimitrijev sindrom (Q85.82)

Q82.0 Dedni limfedem

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocitoza
Urticaria pigmentosa (pigmentna urtikarija)

Izključeno: maligna mastocitoza (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Ektodermalna (anhidrotična) displazija

Izključeno: Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)

Q82.5 Prirojeni ne-neoplastični nevus
Materino znamenje BDO
Nevus:
• plamenasti
• barve portskega vina
• krvavkasti
• malinasti
• žilni BDO
• bradavičasti

Izključeno: madeži barve bele kave (café au lait) (L81.3)
lentigo (L81.4)
nevus:
• BDO (D22.–)
• araneus (I78.1)
• melanocitni (D22.–)
• pigmentirani (D22.–)
• pajkasti (I78.1)
• zvezdasti (I78.1)

Q82.8 Druge opredeljene prirojene napake kože

✪Q82.81 Hidrotična ektodermalna displazija

✪Q82.82 Cutis laxa (preveč ohlapna koža)
Hiperelastičnost

✪Q82.89 Druge opredeljene prirojene malformacije kože
Nenormalne dlanske gube
Dodatni kožni priveski (mesnato-kožni pecljati tumorji)
Benigni družinski pemfigus [Hailey–Hailey]
Nepravilnost dermatoglifov
Podedovana keratoza dlani in podplatov
Folikularna keratoza [Darier-White]

Izključeno: Ehlers-Danlosov sindrom (Q79.6)

Q82.9 Prirojena malformacija kože, neopredeljena

Q83 Prirojena malformacija dojke

Izključeno: odsotnost prsne mišice (Q79.81)

Q83.0 Prirojena odsotnost dojke z odsotno bradavico

Q83.1 Dodatna dojka
Nadštevilna dojka

Q83.2 Odsotnost prsne bradavice

Q83.3 Dodatna prsna bradavica
Nadštevilna prsna bradavica

Q83.8 Druge prirojene napake dojke
Hipoplazija dojke
Majhna prsna bradavica

Q83.9 Prirojena napake dojke, neopredeljena

Q84 Druge prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

Q84.0 Prirojena plešavost
Prirojena atrihoza

Q84.1 Prirojene morfološke nepravilnosti las, ki niso uvrščene drugje
Lasje-ogrlica
Monilethrix (lasje v obliki ogrlice)
Pili annulati (obročkasto oblikovani lasje)
Pili torti

Izključeno: Menkesov sindrom z volnastimi, lomljivimi, slabo pigmentiranimi lasmi (E83.0)

Q84.2 Druge prirojene malformacije las
Prirojena:
• poraščenost (hipertrihoza)
• malformacija las BDO
Stalna puhasta dlakavost (lanugo)

Q84.3 Anonihija
Prirojena odsotnost nohtov

Izključeno: sindrom nohtov in pogačice (Q87.23)

Q84.4 Prirojena levkonihija

Q84.5 Razširjeni in hipertrofični nohti
Prirojeni zadebeljeni nohti
Pahionihija

Q84.6 Druge prirojene malformacije nohtov

✪Q84.60 Prirojena malformacija nohtov, neopredeljena

✪Q84.61 Prirojeni kepasti noht

✪Q84.62 Prirojene koilonihije

✪Q84.69 Druge prirojene malformacije nohtov

Q84.8 Druge opredeljene prirojene malformacije kože in njenih izrastkov

✪Q84.81 Prirojena aplazija kože

✪Q84.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti kožnih izrastkov

Q84.9 Prirojena malformacija kože in njenih izrastkov, neopredeljena
Prirojena:
• anomalija BDO kože in njenih izrastkov NUD
• deformacija BDO kože in njenih izrastkov NUD

Q85 Fakomatoze, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: ataksija teleangiektazija [Louis - Bar] (G11.3)
družinska disavtonomija [Riley - Day] (G90.1)

Q85.0 Nevrofibromatoza (nemaligna)
▽ 0233

Von Recklinghausenova bolezen

Vključeno: morfološka koda M9540 s kodo za značaj /1

Izključeno: Von Recklinghausenova bolezen kosti (E21.0)

Q85.1 Tuberozna skleroza
Bournevilleova bolezen
Epiloia

Q85.8 Druge fakomatoze, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Meckel-Gruberjev sindrom (Q89.83)

✪Q85.81 Peutz-Jeghersov sindrom

✪Q85.82 Sturge-Weber-(-Dimitri)jev sindrom

✪Q85.83 Von Hippel-Lindaujev sindrom

✪Q85.84 Gardnerjev sindrom
Osteomatoza – sindrom intestinalne polipoze

✪Q85.89 Druge opredeljene fakomatoze

Q85.9 Fakomatoza, neopredeljena
Hamartoza BDO

Q86 Prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: hipotiroza, povezana s pomanjkanjem joda (E00–E02)
neteratogeni učinki snovi, prenesenih preko posteljice ali materinega mleka (P04.–)

Q86.0 Fetalni alkoholni sindrom (dismorfični)
Motnje spektra fetalnega alkoholnega sindroma

Q86.1 Fetalni hidantoinski sindrom
Meadowov sindrom

Q86.2 Dismorfija zaradi varfarina

Q86.8 Drugi prirojeni malformacijski sindromi zaradi znanih zunanjih vzrokov

✪Q86.81 Prirojene nepravilnosti zaradi valproata
Fetalna/i:
• motnja valproatnega spektra
• sindrom valprojske kisline

✪Q86.82 Prirojene nepravilnosti zaradi vitamina A

✪Q86.83 Prirojene nepravilnosti zaradi talidomida

✪Q86.84 Prirojene nepravilnosti zaradi citotoksičnih agensov

✪Q86.85 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih zdravil

Izključeno: dismorfija zaradi varfarina (Q86.2)

✪Q86.86 Prirojene nepravilnosti zaradi ionizirajočega sevanja

✪Q86.87 Prirojene nepravilnosti zaradi živega srebra

✪Q86.89 Prirojene nepravilnosti zaradi drugih opredeljenih zunanjih vzrokov

Q87 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov

∇0005

Q87.0 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza

✪Q87.00 Kiklopija
Ciklopizem
Ciklop
Sinoftalmija

✪Q87.01 Akrocefalopolisindaktilija
Akrocefalopolisindaktilija:
• tipa 1, Noackov sindrom
• tipa 2, Carpenterjev sindrom

✪Q87.02 Akrocefalosindaktilija
Apertov sindrom
Vogtova kefalodaktilija

✪Q87.03 Kriptoftalmični sindrom
Fraserjev sindrom

✪Q87.04 Treacher Collinsov [-Franceschetti] [-Kleinov] sindrom

Izključeno: mandibulofacialna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.4)

✪Q87.05 Hallerman-Streiffov sindrom

Izključeno: okulomandibularna disostoza, ki se pojavlja kot osamljena anomalija (Q75.5)

✪Q87.06 Pierre Robinova sekvenca
Robinova sekvenca in sindrom

✪Q87.07 Pena-Shokeirjev sindrom
Sindrom kamptodaktilije-ankiloze-obraznih nepravilnosti-pljučne hipoplazije

✪Q87.08 Goldenharjev sindrom
Facio-avrikulo-vertebralna asociacija
Okulo-avrikulo-vertebralna asociacija [mikrosomija polovice obraza]

✪Q87.09 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo videz obraza BDO
Diskraniopigopalangizem
Dedna progresivna artro-oftalmopatija
Sindrom:
• FG [Opitz - Kaveggia]
• Moebiusov
• Mohrov
• Opitz C [trigonocefalija]
• Oro-facio-digitalni tipa I in II
• Sticklerjev
• Triho-rino-falangealni tipa I in II [Langer-Giedionov]
• Ullrich-Feichtigerjev

Izključeno: kerubizem (K10.8)
Waardenburgov sindrom (E70.3)

Q87.1 Prirojeni malformacijski sindromi z izrazito nizko rastjo

Izključeno: Ellis-van Creveldov sindrom (Q77.6)
Turner(-Ullrich)ov sindrom (Q96.–)

✪Q87.11 Cockaynov sindrom

✪Q87.12 Cornelia de Langejin sindrom
Sindrom amsterdamskega pritlikavca [Brachmann-de Langejin sindrom]

✪Q87.13 Noonanov sindrom
Sindrom, podoben Turnerjevemu

✪Q87.14 Prader-Willijev sindrom

✪Q87.15 Russell-Silverjev sindrom

✪Q87.16 Seckelov sindrom
Ptičjeglava pritlikavost
Mikrocefalna primordialna pritlikavost

✪Q87.17 Smith-Lemli-Opitzov sindrom
Pomanjkanje encima 7-dehidroholesterol reduktaza

✪Q87.18 Sjögren-Larssonov sindrom
Maščobni alkohol: oksidoreduktazno pomanjkanje nikotinamid adenin dinukleotida

✪Q87.19 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo
Prirojeni malformacijski sindromi s pridruženo nizko rastjo BDO
Sindrom:
• Aarskogov
• Dubowitzov
• Robinow-Silverman-Smithov

Q87.2 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo ude

Izključeno: Fanconijeva anemija z odsotno koželjnico (D61.0)

✪Q87.21 Holt-Oramov sindrom

✪Q87.22 Klippel-Trenaunay-Weberjev sindrom

✪Q87.23 Nohti-pogačica sindrom

✪Q87.24 Rubinstein-Taybijev sindrom

✪Q87.25 Sindrom s sirenomalijo

✪Q87.26 Sindrom trombocitopenije z odsotno koželjnico
Sindrom TAR

✪Q87.27 VATER asociacija
VACTERL asociacija

✪Q87.28 Sindrom prirojene malformacije z ektrodaktilijo, ki ni uvrščena drugje
Sindrom ektrodaktilije, ektodermalne displazije, razcepa [EEC]
Sindrom uda – dojke

Izključeno: ektrodaktilija BDO (Q71.6)

✪Q87.29 Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine
Prirojeni malformacijski sindromi, ki pretežno prizadenejo okončine BDO

Q87.3 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo

✪Q87.31 Beckwith-Wiedemannov sindrom
Beckwithov sindrom

✪Q87.32 Sotosov sindrom
Cerebralni gigantizem

✪Q87.33 Weaverjev sindrom

✪Q87.39 Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo
Prirojeni malformacijski sindromi z zgodnjo pretirano rastjo BDO

Q87.4 Marfanov sindrom

Arahnodaktilija BDO

Q87.5 Drugi prirojeni malformacijski sindromi z drugimi spremembami na skeletu

Q87.8 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

✪Q87.81 Alportov sindrom
Dedni nefritis

✪Q87.82 Laurence-Moon-Biedlov sindrom
Laurence-Moon [-Bardet]-Biedlov sindrom

✪Q87.83 Zellwegerjev sindrom
Zellwegerjev sindrom je peroksisomska motnja

Izključeno: psevdo-Zellwegerjev sindrom (E88.8)
Sindrom podoben Zellwegerjemu (E88.8)

✪Q87.84 Williamsov sindrom

✪Q87.85 Angelmanov sindrom

✪Q87.86 Sindrom CHARGE
Asociacija CHARGE

Opomba: Vsaka črka akronima CHARGE predstavlja specifično diagnostično značilnost:

C – coloboma (kolobom)

H – heart defects (srčne napake)

A – atresia of choanae (atrezija hoan)

R – retardation of growth and/or development (upočasnjena rast in/ali razvoj)

G – genitalna hipoplazija

E – ear malformations (ušesne nepravilnosti)

✪Q87.87 Velokardiofacialni sindrom [VCFS]
Sindrom delecije 22q11
Sindrom CATCH 22
Shprintzenov sindrom

Izključeno: Di Georgejev sindrom (D82.1)

✪Q87.88 Opitzov sindrom BBB/G
Sindrom BBB, povezan s kromosomom X
Sindrom G
Sindrom hipospadij – disfagije
Sindrom hipospadij – hipertelorizma
Opitz-Friasov sindrom
Opitzov sindrom G/BBB, povezan s kromosomom X
Opitzov sindrom, povezan s kromosomom X

Izključeno: Opitzov:
- sindrom C (Q87.09)
- bolezen (D73.2)

✪Q87.89 Drugi opredeljeni prirojeni malformacijski sindromi, ki niso uvrščeni drugje

Q89 Druge prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje

Q89.0 Prirojene malformacije vranice

✪Q89.00 Prirojena malformacija vranice, neopredeljena

✪Q89.01 Prirojena odsotnost vranice
Prirojena odsotnost vranice

Če želimo opredeliti izomerizem preddvornih avrikul, uporabimo dodatno kodo (Q20.6).

✪Q89.02 Dodatna vranica
Polisplenija

Če želimo opredeliti izomerizem preddvornih avrikul, uporabimo dodatno kodo (Q20.6).

✪Q89.03 Ektopična vranica

✪Q89.04 Prirojena hipoplazija vranice

✪Q89.05 Prirojena hiperplazija vranice
Prirojena splenomegalija

✪Q89.09 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti vranice
Nepravilno oblikovana vranica

Izključeno: asplenija (Q89.01)

Q89.1 Prirojene malformacije nadledvične žleze

✪Q89.10 Prirojena malformacija nadledvične žleze, neopredeljena

✪Q89.11 Prirojena odsotnost nadledvične žleze

✪Q89.12 Prirojena hipoplazija nadledvične žleze

✪Q89.13 Dodatna nadledvična žleza

✪Q89.14 Ektopična nadledvična žleza

✪Q89.19 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti nadledvične žleze

Izključeno: prirojena adrenalna hiperplazija (E25.0)

Q89.2 Prirojene malformacije drugih endokrinih žlez

✪Q89.20 Prirojena malformacija endokrinih žlez, neopredeljena

✪Q89.21 Prirojene nepravilnosti hipofize

✪Q89.22 Prirojene nepravilnosti ščitnice

✪Q89.23 Perzistentna tiroglosalna cista

✪Q89.24 Tiroglosalna cista

✪Q89.25 Prirojene nepravilnosti obščitnice

✪Q89.26 Prirojene nepravilnosti timusa

✪Q89.29 Prirojene malformacije drugih opredeljenih endokrinih žlez

Q89.3 Situs inversus

Izključeno: dekstrokardija BDO (Q24.0)
levokardija (Q24.1)

✪Q89.30 Situs inversus, neopredeljen
Situs inversus BDO

✪Q89.31 Dekstrokardija s situsom inversusom

✪Q89.32 Zrcalna razporeditev atrijev z obrnjenimi visceralnimi organi

✪Q89.33 Trebušni situs inversus
Trebušni situs transversus
Transpozicija trebušnih organov

✪Q89.34 Prsni situs inversus
Prsni situs transversus
Transpozicija prsnih organov

✪Q89.35 Kartagenerjev sindrom
Kartagenerjev trias

Izključeno: druge vrste sindom negibnih cilijev (J98.8)

✪Q89.39 Drug opredeljen situs inversus

Q89.4 Zrasla dvojčka (združena, siamska)

✪Q89.40 Zrasla dvojčka, neopredeljena

✪Q89.41 Dicefalija
Dvoglavost

✪Q89.42 Kraniopagus
Dvojčka zraščena na predelu glave

✪Q89.43 Torakopagus
Dvojčka zraščena na predelu prsnega koša

✪Q89.44 Ksifopagus
Dvojčka zraščena na predelu meč in medenice

✪Q89.45 Pigopagus
Dvojčka zraščena na predelu zadnjice

✪Q89.46 Brezsrčni dvojček

✪Q89.49 Drugi opredeljeni zrasli dvojčki

Q89.7 Multiple prirojene malformacije, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: prirojeni malformacijski sindromi, ki prizadenejo več organskih sistemov (Q87.–)

✪Q89.71 Dismorfne značilnosti
Dismorfija BDO

✪Q89.79 Številne prirojene nepravilnosti, ki niso uvrščene drugje
Številne prirojene:
• nepravilnosti BDO
• deformacije BDO

Q89.8 Druge opredeljene prirojene napake

✪Q89.81 Sekvenca s kavdalno displazijo
Sindrom kavdalne regresije

✪Q89.82 Cantrellova pentalogija
Torakoabdominalni sindrom

✪Q89.83 Meckel-Gruberjev sindrom
Mikrocefalus s cistično boleznijo ledvic

✪Q89.89 Druge opredeljene prirojene nepravilnosti
Prirojene nepravilnosti BDO

Q89.9 Prirojena napaka, neopredeljena

Prirojena:
• anomalija BDO
• deformacija BDO

KROMOSOMSKE NENORMALNOSTI, KI NISO UVRŠČENE DRUGJE (Q90–Q99)

Q90	Downov sindrom

Q90.0 Trisomija 21, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)

Q90.1 Trisomija 21, mozaicizem
Trisomija 21 s kromosomskim nerazdvajanjem – mitotska nondisjunkcija

Q90.2 Trisomija 21, translokacija
Trisomija 21 z Robertsovo translokacijo

Q90.9 Downov sindrom, neopredeljen
Trisomija 21 BDO

Q91	Edwardsov in Pataujev sindrom

Q91.0 Trisomija 18, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)

Q91.1 Trisomija 18, mozaicizem
Trisomija 18 s kromosomskim nerazdvajanjem – mitotska nondisjunkcija

Q91.2 Trisomija 18, translokacija

Q91.3 Edwardsov sindrom, neopredeljen
Trisomija 18 BDO

Q91.4 Trisomija 13, kromosomsko nerazdvajanje (mejotska nondisjunkcija)

Q91.5 Trisomija 13, mozaicizem
Trisomija 13 s kromosomskim nerazdvajanjem – mitotska nondisjunkcija

Q91.6 Trisomija 13, translokacija
Trisomija 13 z Robertsonovo translokacijo

Q91.7 Pataujev sindrom, neopredeljen
Trisomija 13 BDO

Q92	Druge trisomije in delne trisomije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

Vključeno: neuravnotežene translokacije in insercije

Izključeno: trisomije kromosomov 13, 18, 21 (Q90–Q91)

Q92.0 Trisomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija

Q92.1 Trisomija celotnega kromosoma, mozaicizem
Mozaicizem, trisomija celotnega kromosoma s kromosomskim nerazdvajanjem – mitotska nondisjunkcija

Q92.2 Delna trisomija, večja
Podvojitev celotnega kraka:
• krak p ali krak q
• kratki krak ali dolgi krak

Q92.3 Delna trisomija, manjša
Podvojen delni krak:
• krak p ali krak q
• kratki krak ali dolgi krak

Q92.4 Podvojitve, ki so vidne samo v prometafazi

Q92.5 Podvojitve z drugimi kompleksnimi preureditvami
Podvojitve z neuravnoteženimi translokacijami

Q92.6 Kromosomi označevalci (markerji)

Vključeno: število kromosomov 47

Q92.7 Triploidija in poliploidija

Vključeno: z mozaicizmom

✪Q92.71 Triploidija

✪Q92.72 Tetraploidija

✪Q92.73 Poliploidija

Q92.8 Druge opredeljene trisomije in delne trisomije avtosomov

Q92.9 Trisomija in delna trisomija avtosomov, neopredeljena

Izključeno: velika delna trisomija (Q92.2)
manjša delna trisomija (Q92.3)

Q93 Monosomije in delecije avtosomov, ki niso uvrščene drugje

Q93.0 Monosomija celotnega kromosoma, kromosomsko nerazdvajanje - mejotska nondisjunkcija

Q93.1 Monosomija celotnega kromosoma, mozaicizem
Mozaicizem, monosomija celotnega kromosoma, z mitotsko nondisjunkcijo

Q93.2 Kromosomski obroč ali bicentrični kromosom

Vključeno: število kromosomov 46

Izključeno: število kromosomov 47 (Q92.6)

Q93.3 Delecija kratke ročice kromosoma 4
Wolff-Hirschornov sindrom

Q93.4 Delecija kratke ročice kromosoma 5
Sindrom cri-du-chat

Q93.5 Druge delecije dela kromosoma

Vključeno: mikrodelecije dela kromosoma

Q93.6 Delecije, ki so opazne samo v prometafazi

Q93.7 Delecije z drugimi zapletenimi preureditvami
Delecije z neuravnoteženimi translokacijami

Izključeno: z duplikacijo (Q92.5)

Q93.8 Druge delecije avtosomov

Q93.9 Delecije avtosomov, neopredeljene

Q95 Uravnotežene kromosomske preureditve in strukturni označevalci (markerji), ki niso uvrščeni drugje

Vključeno: Robertsonove ter uravnotežene recipročne translokacije in insercije

Q95.0 Uravnotežena translokacija in insercija pri normalni osebi
Uravnotežena avtosomna translokacija ali preureditev, dedovanje po materi ali očetu

Q95.1 Inverzija kromosoma pri normalni osebi

Uravnotežena avtosomna translokacija ali preureditev, neznan vzorec dedovanja

Q95.2 Uravnotežena preureditev avtosomnih kromosomov pri nenormalni osebi
Uravnotežena avtosomna translokacija ali preureditev, dedovanje po materi ali očetu

Q95.3 Uravnotežena preureditev na spolnih/avtosomnih kromosomih pri nenormalni osebi
Uravnotežena avtosomna translokacija ali preureditev, dedovanje na novo

Q95.4 Osebe z označevalskim heterokromatinom

Q95.5 Osebe z lomljivim mestom na avtosomu

Q95.8 Druge uravnotežene preureditve in strukturni označevalci

Q95.9 Uravnotežena preureditev in strukturni označevalec, neopredeljena

Q96 Turnerjev sindrom

Bonnevie-Ullrichov sindrom
Turner-Ullrichov sindrom

Izključeno: Noonanov sindrom (Q87.13)
Sindrom, podoben Turnerjevemu (Q87.13)

Q96.0 Kariotip 45,X

Q96.1 Kariotip 46,X iso (Xq)

Q96.2 Kariotip 46,X z nenormalnim spolnim kromosomom, razen iso (Xq)

Q96.3 Mozaicizem, 45,X/46,XX ali XY

Q96.4 Mozaicizem, 45,X/drugih celičnih linij z nenormalnim spolnim kromosomom

Q96.8 Druge variante Turnerjevega sindroma

Q96.9 Turnerjev sindrom, neopredeljen

Q97 Druge nenormalnosti ženskih spolnih kromosomov, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: Turnerjev sindrom (Q96.–)

Q97.0 Kariotip 47,XXX

Q97.1 Ženska z več kot tremi kromosomi X

Q97.2 Mozaicizem, celične linije z različnim številom kromosomov X

Q97.3 Ženska s kariotipom 46,XY

Izključeno: sindrom neodzivnosti na androgene (E34.5)

Q97.8 Druge opredeljene nenormalnosti ženskih spolnih kromosomov

Q97.9 Nenormalnost ženskih spolnih kromosomov, neopredeljena

Q98 Druge nenormalnosti moških spolnih kromosomov, ki niso uvrščene drugje

Q98.0 Klinefelterjev sindrom, kariotip 47,XXY

Vključeno: z mozaicizmom

Q98.1 Klinefelterjev sindrom, moški z več kot dvema kromosomoma X

Q98.2 Klinefelterjev sindrom, moški s kariotipom 46,XX

Q98.3 Drugi moški s kariotipom 46,XX

Q98.4 Klinefelterjev sindrom, neopredeljen

Q98.5 Kariotip 47,XYY

Vključeno: z mozaicizmom

Q98.6 Moški s strukturno nenormalnim spolnim kromosomom

Q98.7 Moški z mozaicizmom spolnega kromosoma

Izključeno: Kariotip 47,XYY (Q98.5)
Klinefelterjev sindrom, kariotip 47,XXY (Q98.0)

Q98.8 Druge opredeljene nenormalnosti moških spolnih kromosomov

Q98.9 Nenormalnost moških spolnih kromosomov, neopredeljena

Q99 Druge nenormalnosti kromosomov, ki niso uvrščene drugje

Q99.0 Himera 46,XX/46,XY
Himera 46,XX/46,XY pravi hermafrodit

Q99.1 46,XX pravi hermafrodit
46,XX s trakastimi gonadami
46,XY s trakastimi gonadami
Popolna disgenezija gonad

Q99.2 Lomljivi kromosom X
Sindrom lomljivega kromosoma X

Q99.8 Druge opredeljene nenormalnosti kromosomov
Pallister-Killianov mozaični sindrom

Q99.9 Nenormalnost kromosoma, neopredeljena

POGLAVJE 18

SIMPTOMI, ZNAKI TER NENORMALNI KLINIČNI IN LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (R00–R99) PK

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

R00–R09 Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala
R10–R19 Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh
R20–R23 Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje
R25–R29 Simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišično-skeletni sistem
R30–R39 Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila
R40–R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in vedenje
R47–R49 Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas
R50–R69 Splošni simptomi in znaki
R70–R79 Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze
R80–R82 Nenormalni izvidi pri preiskavi urina, brez diagnoze
R83–R89 Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv, brez diagnoze
R90–R94 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih preiskav, brez diagnoze
R95–R99 Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti

Opomba: To poglavje zajema simptome, znake, nenormalne ugotovitve pri kliničnih pregledih in drugih preiskovalnih postopkih ter slabo opredeljena stanja, za katera ni ugotovljena nobena diagnoza, ki bi jo bilo mogoče uvrstiti drugje.

Znaki in simptomi, ki sorazmerno nesporno kažejo na določeno diagnozo, so uvrščeni v kategorije drugih poglavij klasifikacije. Na splošno kategorije v tem poglavju zajemajo slabo opredeljena stanja in simptome, ki – brez dodatne proučitve primera, ki bi omogočila dokončno diagnozo – morda enakovredno kažejo na dve bolezni ali več ali na dvoje ali več organskih sistemov. Vse kategorije tega poglavja bi lahko tako rekoč označili kot »niso uvrščene drugje«, »neznana etiologija« ali »prehodne«. Preden se odločimo, katere simptome in znake uvrstimo sem in katere v druga poglavja, si pomagamo z Abecednim seznamom. Za druge bistvene simptome, ki jih v klasifikaciji ni mogoče uvrstiti nikamor drugam, so na splošno na voljo podskupine »ostalo«, kodirane kot .8.

Kategorije R00–R99 zajemajo naslednja stanja in znake ali simptome:

(a) primere, za katere ne moremo postaviti natančnejše diagnoze niti potem, ko smo proučili vsa dejstva, povezana z njimi;
(b) znake ali simptome, ki obstajajo ob prvem srečanju z bolnikom, a se izkaže, da so prehodni, vzrokov zanje pa nismo mogli ugotoviti;
(c) delovne diagnoze pri bolnikih, ki niso prišli na nadaljnje preglede ali zdravljenje;
(d) primere, ki smo jih napotili na preiskave ali zdravljenje drugam, preden smo postavili diagnozo;
(e) primere, pri katerih natančnejša diagnoza ni bila na voljo iz drugega razloga;
(f) nekatere simptome, pri katerih so na voljo dodatni podatki in ki so s stališča zdravljenja sami po sebi pomembni problemi.

Izključeno: nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO OBTOČILA IN DIHALA (R00–R09) PK

R00 Nenormalnosti srčnega ritma

Izključeno: nenormalnosti, ki izvirajo v perinatalnem (poporodnem) obdobju (P29.1)
opredeljene aritmije (I47–I49)

R00.0 Tahikardija, neopredeljena
Hitro utripanje srca
Tahikardija:

• sinoavrikularna, BDO
• sinusna BDO

R00.1 Bradikardija, neopredeljena
Bradikardija:
• sinoatrialna
• sinusna
• vagusna
Počasno bitje srca

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

R00.2 Palpitacije
Občutek razbijanja srca

R00.3 Električna aktivnost brez pulza, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: srčni zastoj (I46.–)

R00.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti srčnega ritma

R01 Srčni šumi in drugi srčni toni

Izključeno: ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju (P29.82)

R01.0 Benigni in nenevarni srčni šumi
Funkcionalni srčni šum

R01.1 Srčni šum, neopredeljen
Srčno predenje BDO
Sistolični šum BDO

R01.2 Druge vrste srčni toni
Naraščajoča ali pojemajoča zamolklost srčnih tonov
Prekordialno trenje

R02 Gangrena, ki ni uvrščena drugje PK

Izključeno: gangrena pri:
• aterosklerozi (I70.24)
• sladkorni bolezni (E1–.52, E1–.69, E1–.73)
• drugih perifernih žilnih boleznih (I73.–)
gangrena določenega mesta – glejte Abecedni seznam plinska gangrena (A48.0)
pyoderma gangrenosum (L88)

R03 Nenormalne vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze

R03.0 Zvišane vrednosti krvnega tlaka, brez diagnoze hipertenzije

Opomba: Ta kategorija naj se uporablja za oznako obdobja zvišanega krvnega tlaka pri bolniku, pri katerem formalna diagnoza hipertenzije ni ugotovljena, oz. za izoliran slučajni izvid.

R03.1 Neznačilna nizka vrednost krvnega tlaka

Izključeno: hipotenzija
• BDO (I95.9)
• nevrogena ortostatska (I95.12)
sindrom hipotenzije pri materi (O26.5)

R04 Krvavitev iz dihal

R04.0 Epistaksa
Krvavitev iz nosu
Nosna krvavitev

R04.1 Krvavitev iz grla (žrela)

Izključeno: hemoptiza (R04.2)

R04.2 Hemoptiza
Krvavkasto obarvan sputum
Kašelj s krvavitvijo

R04.8 Krvavitev iz drugih predelov respiratornih poti
Pulmonalna krvavitev BDO

Izključeno: perinatalna pljučna krvavitev (P26.–)

R04.9 Krvavitev iz respiratornih poti, neopredeljena

R05 Kašelj

Izključeno: kašelj s krvavitvijo (R04.2)
psihogeni kašelj (F45.34)

R06 Nenormalnosti pri dihanju

Izključeno: respiratorni(-a):
- arest (R09.2)
- odpoved:
  - BDO (J96.–)
  - pri novorojenčku (P28.5)

R06.0 Dispneja PK
Ortopneja
Kratka sapa

Izključeno: sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) pri odraslem ali otroku (J80)
dihalna stiska pri novorojenčku (P22.–)
prehodna tahipneja novorojenčka (P22.1)

R06.1 Stridor

Izključeno: prirojeni laringealni stridor (P28.89)
laringizem (stridulus) (J38.5)

R06.2 Hropenje PK

R06.3 Periodično dihanje
Cheyne-Stokesovo dihanje

R06.4 Hiperventilacija

Izključeno: psihogena hiperventilacija (F45.34)

R06.5 Dihanje skozi usta
Smrčanje

Izključeno: suha usta BDO (R68.2)
smrčanje s sindromom obstruktivne apneje v spanju [OSAS] (G47.32)

R06.6 Kolcanje

Izključeno: psihogeno kolcanje (F45.34)

R06.7 Kihanje

R06.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti pri dihanju PK
Apneja BDO
Zadrževanje vdiha (napadi)
Pojav lovljenja sape

Vzdihljaji

Izključeno: apneja pri(v):
- novorojenčku (P28.4)
- spanju:
  - BDO (G47.3)
  - novorojenčka (primarna) (P28.3)

R07 Bolečina v žrelu in prsnem košu

Izključeno: disfagija (R13)
epidemična mialgija (B33.0)
bolečina v:
- dojki (N64.4)
- vratu (M54.2)

faringitis (akutni) BDO (J02.9)

R07.0 Bolečina v žrelu

R07.1 Bolečina v prsih ob dihanju
Boleča respiracija

R07.2 Prekordialna bolečina

R07.3 Druge vrste bolečina v prsih
Bolečina v sprednji steni prsnega koša BDO

R07.4 Bolečina v prsih, neopredeljena PK

R09 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala

R09.0 Asfiksija (dušenje) PK

Izključeno: asfiksija (zaradi):
- poroda (P21.–)
- ogljikovega monoksida (T58)
- tujka v dihalih (T17.–)
- intrauterina (P20.–)
- poškodbena (T71)

R09.1 Plevritis

Izključeno: plevritis z izlivom (J90)

R09.2 Respiratorni arest

R09.3 Patološki sputum
Nenormalen(-lna):
- količina sputuma
- obarvan sputum
- vonj sputuma

Obilen sputum

Izključeno: krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

R09.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala

✪R09.88 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila
Šum nad arterijo
Šibek pulz

✪R09.89 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo dihala
Prsni koš:
- nenormalni perkusijski izvid
- fenomen trenja

• timpanizem
Hropci

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO PREBAVILA IN TREBUH

(R10–R19)

Izključeno: gastrointerstinalna krvavitev:
• BDO (K92.0–K92.2)
• pri novorojenčku (P54.0–P54.3)
obstrukcija prebavnega trakta:
• zaradi prirojene strikture ali stenoze črevesa (Q41–Q42)
• BDO (K56.–)
• pri novorojenčku (P76.–)
pilorospazem:
• BDO (K31.3)
• prirojeni ali infatilni (Q40.0)
simptomi (in znaki), ki zajemajo:
• motnjo penisa (N48.-)
• ženske spolne organe NUD (N94.–)
• moške spolne organe NUD (N49–N50)
• menstrualni cikel NUD (N94.–)
• sečila (R30–R39)

R10 Bolečina v trebuhu in medenici

Izključeno: bolečina v hrbtu (dorzalgija) (M54.–)
flatulenca in sorodna stanja (R14)
ledvična kolika (N23)

R10.0 Akutni abdomen (trebuh)
Huda bolečina v trebuhu (generalizirana)(lokalizirana)(z rigidnostjo trebušne stene)

R10.1 Bolečina, omejena na zgornji del trebuha
Dispepsija BDO
Epigastrična bolečina

Uporaba dodatne kode (R52.2) za opredelitev kronične bolečine.

Izključeno: funkcionalna dispepsija (K30)

R10.2 Bolečina v medenici in presredku

Uporaba dodatne kode (R52.2) za opredelitev kronične bolečine.

Izključeno: *bolečina, povezana s/z*
• ženskimi spolnimi organi NUD (N94.8)
• moškimi spolnimi organi NUD (N50.8)
• menstrualnim ciklom NUD (N94.6†)
• mišično-skeletnim sistemom NUD (R29.89)
• penisom (N48.8)
• sečili NUD (R39.8)

R10.3 Bolečina, omejena na druge spodnje dele trebuha

Za opredelitev kronične bolečine uporabite dodatno kodo (R52.2).

R10.4 Druge in neopredeljene bolečine v trebuhu
Občutljivost v trebuhu BDO
Kolika:
• BDO
• pri otroku

Za opredelitev kronične bolečine uporabite dodatno kodo (R52.2).

R11 Navzea in bruhanje

Izključeno: hematemeza:
- BDO (K92.0)
- novorojenčka (P54.0)

bruhanje (pri):
- čezmerno, v nosečnosti (O21.–)
- novorojenčka (P92.0)
- psihogeno (F50.5)

R12 Zgaga PK

Izključeno: dispepsija:
- funkcionalna (K30)
- BDO (R10.1)

R13 Disfagija

Težave pri požiranju

R14 Flatulenca in sorodna stanja

Napenjanje v trebuhu (zaradi plinov)
Napihnjenost
Riganje (spahovanje)
Bolečine zaradi plinov
Napihnjenost (trebuha)(črevesja)

Izključeno: psihogena aerofagija (F45.32–F45.33)

R15 Inkontinenca blata

Uhajanje blata (enkopreza) BDO

Izključeno: neorganskega izvora (F98.1)

R16 Hepatomegalija in splenomegalija, ki nista uvrščeni drugje

R16.0 Hepatomegalija, ki ni uvrščena drugje
Povečana jetra BDO

R16.1 Splenomegalija, ki ni uvrščena drugje
Povečana vranica BDO

R16.2 Hepatomegalija s splenomegalijo, ki ni uvrščena drugje
Povečana jetra in vranica BDO

R17 Hiperbilirubinemija, z ali brez zlatenice, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: zlatenica novorojenčka (P55, P57–P59)

R17.0 Hiperbilirubinemija z omembo zlatenice, ki ni uvrščena drugje
Zlatenica NUD

R17.9 Hiperbilirubinemija brez omembe zlatenice, ki ni uvrščena drugje
Hiperbilirubinemija NUD

R18 Ascites

Tekočina v peritonealni votlini

R19 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh PK

Izključeno: akutni abdomen (trebuh) (R10.0)

R19.0 Otekline, zatrdline in bule v trebušni votlini in v medenici

Difuzne ali generalizirane otekline ali zatrdline:
• v trebušni votlini BDO
• v medenici BDO
• v predelu popka

Izključeno: napenjanje v trebuhu (zaradi plinov) (R14)
ascites (R18)

R19.1 Nenormalni šumi v črevesju
Odsotnost črevesnih šumov
Zvočni fenomeni v hiperaktivnem črevesju

R19.2 Vidna peristaltika
Hiperperistaltika

R19.3 Rigidnost trebušne stene

Izključeno: s hudo bolečino v trebuhu (R10.0)

R19.4 Spremembe v delovanju črevesja

Izključeno: zaprtje (K59.0)
funkcionalna driska (K59.1)

R19.5 Druge nenormalnosti blata
▽ 0051

Nenormalna barva stolice
Obilne stolice
Okultna kri v blatu (FOB)
Sluz v blatu
Neopazna kri v blatu

Izključeno: melena:
• novorojenčka (P54.1)
• BDO (K92.1)

R19.6 Zadah iz ust (halitoza)

R19.8 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh

✪R19.81 Abdominalni kompartment sindrom

✪R19.89 Drugi opredeljeni simptomi in znaki, ki vključujejo prebavila in trebuh PK

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO KOŽO IN PODKOŽJE (R20–R23)

R20 Motnje občutkov na koži

Izključeno: disociativna anestezija in izguba otipa (F44.6)
psihogene motnje (F45.8)

R20.0 Anestezija kože

R20.1 Hipestezija kože

R20.2 Parestezija kože
Mravljinčenje
Zbadanje in občutek igel v koži
Ščemenje po koži

Izključeno: akroparestezija (I73.8)

R20.3 Hiperestezija

R20.8 Druge in opredeljene motnje občutkov na koži

R21 Kožni izpuščaj (raš) in druge nespecifične kožne erupcije

R22 Lokalizirane otekline, zatrdline in bule kože in podkožja

Vključeno: podkožni vozliči (lokalizirani)(površinski)

Izključeno: nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov (R90–R93)
povečane (limfne) bezgavke (R59.–)
lokalizirana debelost (E65)
zatrdlina in bula:
• v dojki (N63)
• v trebuhu ali medenici (R19.0)
edem (R60.–)
oteklina:
• v trebuhu ali medenici (R19.0)
• sklepa (M25.4)

R22.0 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na glavi

R22.1 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na vratu

R22.2 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na trupu

R22.3 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na zgornjih udih

R22.4 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na spodnjih udih

R22.7 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, na več mestih

R22.9 Lokalizirana oteklina, zatrdlina in bula, neopredeljena

R23 Druge spremembe kože

R23.0 Cianoza

Izključeno: akrocianoza (I73.8)
napadi pomodrelosti pri novorojenčku (P28.2)

R23.1 Bledica
Vlažna lepljiva koža

R23.2 Pojav rdečice (zardevanje)
Pretirano zardevanje

Izključeno: menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju (N95.1)

R23.3 Spontane ekhimoze
Petehije

Izključeno: pikčaste krvavitve (ekhimoze) plodu in novorojenčka (P54.5)
netravmatski hematom:
• koža (L98.8)
• mehko tkivo (mišice) (M79.8–)
purpura (D69.–)

R23.4 Spremembe v strukturi kože
Občutljiva koža
Luščenje kože
Nežna koža
Šibka koža
Drobljiva koža
Induracija kože
Luskinasta koža
Raztrganje kože:
• po nesreči

• nepoškodbeno
• iz neznanega razloga

Izključeno: zadebelitve vrhnjice (epidermisa) BDO (L85.9)
Poškodbeno raztrganje kože – kodirajte pod odprto rano – glejte Abecedni seznam

R23.8 Druge in neopredeljene kožne spremembe

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO ŽIVČEVJE IN MIŠIČNO-SKELETNI SISTEM (R25–R29)

R25 Patološki nehotni gibi

Izključeno: specifične motnje gibanja (G20–G26)
stereotipne motnje gibanja (F98.4)
tiki (F95.–)

R25.0 Nenormalni gibi glave

R25.1 Tremor, neopredeljen

Izključeno: horea BDO (G25.5)
tremor:
• esencialni (G25.0)
• histerični (F44.4)
• intencijski (G25.2)

R25.2 Krč (kramp) in spazem PK

Izključeno: karpopedalni spazem (R29.0)
krči pri otrocih (G40.4)

R25.3 Fascikulacije
Trzaji BDO

R25.8 Drugi in neopredeljeni nenormalni nehotni gibi

R26 Nenormalnosti hoje in gibljivosti

R26.0 Ataktična hoja
Opotekajoča se hoja

Izključeno: ataksija:
BDO (R27.0)
hereditarna (G11.–)
lokomotorna (sifilitična) (A52.1)

R26.1 Paralitična hoja
Spastična hoja

R26.2 Težave pri hoji, ki niso uvrščene drugje

R26.3 Nepokretnost
Priklenjenost na posteljo
Priklenjenost na voziček

Izključeno: sindrom nepokretnosti (paraplegične) (M62.3-)

R26.8 Druge in neopredeljene nenormalnosti hoje in gibljivosti
Poslabšana gibljivost BDO
Zmanjšana gibljivost BDO
Nestabilnost v nogah BDO

R27 Druge motnje koordinacije

Izključeno: ataktična hoja (R26.0)
hereditarna ataksija (G11.–)
vrtoglavica BDO (R42)

R27.0 Ataksija, neopredeljena

R27.8 Druge in neopredeljene motnje koordinacije

R29 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišično-skeletni sistem

R29.0 Tetanija
Karpopedalni spazem

Izključeno: tetanija:
- histerična (F44.5)
- novorojenčka (P71.3)
- paratiroidna (E20.9)
- po tiroidektomiji (E89.2)

R29.1 Meningizem

R29.2 Nenormalni refleksi

Izključeno: nenormalni zenični refleksi (H57.0)
hiperaktivni faringealni refleks (J39.2)
vazovagalna reakcija ali sinkopa (R55)

R29.3 Nenormalnosti pri drži

R29.4 Pokanje v kolku

Izključeno: prirojene deformacije kolka (Q65.–)

✪R29.5 Nevrološka zanemarjenost
Asomatognozija
Hemiakinezija
Delna brezbrižnost
Delna prostorska zanemarjenost
Zanemarjenost leve strani
Odpoved zaznavnih funkcij
Zanemarjenje zaznavnih funkcij
Vizualno-prostorska zanemarjenost

R29.6 Ogroženost za padec, ki ni opredeljena drugje

Ogroženost za padec zaradi starosti ali drugih nejasnih zdravstvenih težav

Izključeno: težave pri hoji (R26.2)
vrtoglavica in omotičnost (R42)
sinkopa in kolaps (R55)

R29.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje in mišično-skeletni sistem

✪R29.88 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo živčevje

✪R29.89 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo mišično-skeletni sistem

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO SEČILA (R30–R39)

R30 Bolečina pri uriniranju

Izključeno: psihogena bolečina povezana z mikcijo (F45.35)

R30.0 Disurija

Strangurija

R30.1 Tenezem v sečnem mehurju

R30.9 Boleča mikcija, neopredeljena
Boleče uriniranje BDO

R31 Neopredeljena hematurija

Izključeno: ponavljajoča se in vztrajajoča hematurija (N02.–)

R32 Neopredeljena inkontinenca urina

Uhajanje vode (enureza) BDO

Izključeno: neorganska enureza (F98.0)
stresna inkontinenca (N39.3–)
druge vrste opredeljena inkontinenca urina (N39.4)

R33 Retencija urina PK PK

R34 Anurija in oligurija

Izključeno: ki vključuje:
- ledvično bolezen med nosečnostjo (O26.81)
- poporodno akutno odpoved ledvic (O90.4)

R35 Poliurija

Pogosto obilno mokrenje
Nokturija

Izključeno: psihogena poliurija (F45.35)

R36 Iztok iz uretre

Iztok iz penisa
Uretroreja

R39 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

R39.0 Ekstravazacija seča (izgubljanje seča iz votlega sistema)

R39.1 Druge težave pri uriniranju
Mikcijsko »jecljanje«
Šibek curek urina
Razpršitev curka seča

R39.2 Ekstrarenalna uremija
Prerenalna uremija

R39.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo sečila

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO MIŠLJENJE, ZAZNAVANJE, ČUSTVOVANJE IN VEDENJE (R40–R46)

Izključeno: duševne in vedenjske motnje (F00–F99)

R40 Somnolenca, stupor in koma

▽1905

Opomba: Za namene razvrščanja pri epizodi oskrbe z več dokumentiranimi rezultati po lestvici GCS mora dodelitev kode temeljiti na najmanjšem rezultatu GCS, tj. najhujši stopnji zmanjšanja zavesti.

R40.0 Somnolenca
Blažja kvantitativna motnja zavesti (netravmatska)
Dremavost
Rezultat po lestvici GCS 13–15

R40.1 Stupor
Rezultat po lestvici GCS 9–12
Semikoma

Izključeno: stupor:
- katatonski (F20.2)
- depresivni (F31–F33)
- disociativni (F44.2)
- manični (F30.2)

s kakršno koli poškodbo glave, ki jo uvrščamo v poglavje 19 (S06.01–S06.05)

R40.2 Koma
Rezultat 8 ali manj po lestvici GCS
Huda kvantitativna motnja zavesti (netravmatska) BDO
Nezavest BDO

Izključeno: koma:
- diabetična (E10–E14)
- jetrna (K72.–)
- hipoglikemična (nediabetična) (E15)
- novorojenčka (P91.5)
- s kakršno koli poškodbo glave, ki jo uvrščamo v 19. poglavje (S06.01–S06.05)
- uremična (N19)

sinkopa (R55)

R41 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

Izključeno: disociativne [konverzivne] motnje (F44.–)

R41.0 Dezorientacija, neopredeljena PK
Zmedenost (konfuznost) BDO

Izključeno: psihogena dezorientacija (F44.88)

R41.1 Anterogradna amnezija

R41.2 Retrogradna amnezija

R41.3 Druge vrste amnezija
Amnezija BDO

Izključeno: amnestični sindrom:
- zaradi uživanja psihoaktivne snovi (F10–F19 s skupnim četrtim znakom .6)
- organski (F04.9)

prehodna globalna amnezija (G45.4)

R41.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo miselne funkcije in zavest

R42 Vrtoglavica in omotičnost

Omotica
Vrtoglavica BDO

Izključeno: vertiginozni sindromi (H81.–)

R43 Motnje vonja in okušanja

R43.0 Anozmija

R43.1 Parozmija

R43.2 Paragevzija

R43.8 Druge in neopredeljene motnje vonja in okusa
Mešane motnje vonja in okusa

R44 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave (percepcije)

Izključeno: motnje občutkov na koži (R20.–)

R44.0 Slušne halucinacije

R44.1 Vidne halucinacije

R44.2 Druge halucinacije

R44.3 Halucinacije, neopredeljene

R44.8 Drugi in neopredeljeni simptomi in znaki, ki zajemajo splošne občutke in zaznave

R45 Simptomi in znaki, ki zajemajo čustvovanje

R45.0 Nervoznost
Živčna napetost

R45.1 Nemir in agitacija

R45.2 Žalost
Zaskrbljenost BDO

R45.3 Demoraliziranost in apatija

R45.4 Razdražljivost in jeza

R45.5 Sovražnost

R45.6 Fizična nasilnost

R45.7 Stanje čustvenega šoka in stresa, neopredeljeno

R45.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje

✪R45.81 Suicidalne misli
Nagnjenja k samomoru

Izključeno: znaki in simptomi, ki so del duševne motnje (F00–F99)

✪R45.89 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo čustveno stanje PK

Izključeno: kot del duševne ali vedenjske motnje (F00–F99)

R46 Simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje

R46.0 Nizka stopnja osebne higiene

R46.1 Grotesken (nenavaden) videz osebe

R46.2 Čudno in nerazložljivo obnašanje

R46.3 Pretirana aktivnost

R46.4 Upočasnjenost in slaba odzivnost

Izključeno: stupor (R40.1)

R46.5 Sumnjičavost in izrazito izmikanje

R46.6 Nepotrebna zaskrbljenost in preokupiranost ob stresnih dogodkih

R46.7 Pretirana zgovornost in podobni, nevažni detajli, ki zatemnijo vzrok za obisk

R46.8 Drugi simptomi in znaki, ki zajemajo videz in obnašanje
Samozanemarjenost BDO

Izključeno: nezadostno uživanje hrane in vode (zaradi samozanemarjenosti) (R63.6)

SIMPTOMI IN ZNAKI, KI ZAJEMAJO GOVOR IN GLAS (R47–R49)

R47 Motnje govora, ki niso opredeljene drugje

Izključeno: motnje avtističnega spektra (F84)
prehitevajoče govorjenje (F98.6)
specifične razvojne motnje govora in jezikovnega izražanja (F80.–)
jecljanje (F98.5)

R47.0 Disfazija in afazija (motnje govora in onemelost) PK

Izključeno: progresivna izolirana afazija (G31.0)

R47.1 Dizartrija in anartrija (motnje artikulacije govora in nezmožnost govorjenja ob zdravih govorilih)

R47.8 Druge in neopredeljene motnje govora

R48 Motnje branja in prepoznavanja simbolov, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: posebne razvojne motnje pri šolskih veščinah (F81.–)

R48.0 Disleksija in aleksija (nesposobnost branja)

R48.1 Agnozija (nesposobnost prepoznavanja senzornih dražljajev)

R48.2 Apraksija (nesposobnost opravljanja znanih gibov)

R48.8 Druge in neopredeljene motnje prepoznavanja simbolov
Akalkulija (nesposobnost računanja)
Agrafija (nesposobnost pisanja)

R49 Motnje glasu

Izključeno: psihogene motnje glasu (F44.4)

R49.0 Disfonija (spremenjen glas)
Hripavost

R49.1 Afonija
Izguba glasu

R49.2 Nosljajoč govor in govor kot pri zamašenem nosu

R49.8 Druge in neopredeljene motnje glasu
Spremembe glasu BDO

SPLOŠNI SIMPTOMI IN ZNAKI (R50–R69)

R50 Vročina drugega in nejasnega izvora

Izključeno: vročina nejasnega izvora:
- med porodom (O75.2)
- novorojenčka (P81.9)

poporodna pireksija BDO (O86.4)

R50.2 Z zdravili povzročena vročina

Če želimo opredeliti zdravilo, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

R50.8 Druge specifične vročine

Vročina s/z:
- mrzlico
- tresenjem

Dolgotrajna vročina

R50.9 Vročina, neopredeljena

Visoka vročina BDO (hyperpyrexia)
Pireksija BDO

Izključeno: maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

R51 Glavobol

Bolečina obraza BDO

Izključeno: atipična obrazna bolečina (G50.1)
migrena in drugi glavobolni sindromi (G43–G44)
nevralgija trigeminusa (G50.0)

R52 Bolečina, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: kompleksni regionalni bolečinski sindrom:
- BDO (G90.7-)
- opredeljeni tip NUD (G90.7-)
- tip:
  - I (G90.5–)
  - II (kavzalgija) (G90.6–)

migrena in drugi glavobolni sindromi (G43–G44)
ledvična kolika (N23)

R52.0 Akutna bolečina, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: akutna bolečina, ki jo uvrstimo pri organu ali regiji telesa – glejte Abecedni seznam: *Bolečina*

R52.2 Kronična bolečina PK PK

Neoplastična bolečina (zaradi raka)
Nevropatska bolečina
Nociceptivna bolečina

Opomba: Neoplastična bolečina (zaradi raka) je bolečina, ki jo povzroča neoplazma. Nevropatska bolečina je bolečina, ki jo sproži ali povzroči primarna poškodba ali motnja v delovanju živčnega sistema. Nociceptivna bolečina je bolečina, ki je posledica bolezenskega stanja, akutne poškodbe ali pooperativnega stanja. Izraza »ponavljajoča se« bolečina in »dolgotrajna« bolečina nista sopomenki za kronično bolečino.

Najprej kodirajte osnovni vzrok in/ali mesto kronične bolečine, če je primerno.

R52.9 Bolečina, neopredeljena

Generalizirana bolečina BDO

R53 Slabo počutje in utrujenost

Astenija BDO
Izčrpanost:
- BDO
- kronična

Splošna fizična slabost

Zaspanost (letargičnost)
Utrujenost

Izključeno: izčrpanost:
• prirojena (P96.9)
• starostna (R54)
izčrpanost in utrujenost (zaradi):
• borbe (F43.0)
• prekomerne obremenitve (T73.3)
• izpostavljenosti (T73.2)
• vročine (T67.–)
• nevrastenije (F48.0)
• starostne oslabelosti (R54)
sindrom utrujenosti (F48.0):
• BDO (F48.0)
• po preboleli virozi (G93.3)

R54 Senilnost

Visoka leta brez omembe psihoze
Staranje brez omembe psihoze
Starostna:
• oslabelost
• izčrpanost

Izključeno: senilna psihoza (F03.0-)

R55 Sinkopa in kolaps

Stemnitev pred očmi
Omedlevica

Izključeno: nevrocirkulatorna astenija (F45.31)
ortostatska hipotenzija:
• BDO (I95.10)
• nevrogena (I95.12)
šok:
• BDO (R57.9)
• kardiogeni (R57.0)
• med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem (O75.1)
• postproceduralni (T81.1)
Adams-Stokesov napad (I45.9)
sinkopa:
• karotidnega sinusa (G90.0)
• vročinska (T67.1)
• psihogena (F48.8)
nezavest BDO (R40.2)

R56 Konvulzije, ki niso uvrščene drugje

Izključeno: konvulzije in napadi:
• diabetes s hipoglikemijo (E1–.64)
• disociativni (F44.5)
• epileptični (G40–G41)
• novorojenčka (P90)

R56.0 Febrilne konvulzije

R56.8 Druge in neopredeljene konvulzije

Napad krčev BDO
Napadi (konvulzij) BDO

R57 Šok, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: šok (zaradi):
• anestezije (T88.2)

• anafilaktični (zaradi):
  • neželeni:
  • učinek ustreznega zdravila ali zdravila, danega na pravilen način (T88.6)
  • reakcija na hrano (T78.0)
• BDO (T78.2)
• seruma (T80.5)
• med porodom in otrokovim rojstvom ali po njem (O75.1)
• električnega toka (T75.4)
• strele (T75.0)
• po operaciji (T81.1)
• psihični (F43.0)
• poškodbe (T79.4)
sindrom toksičnega šoka (A48.3)

R57.0 Kardiogeni šok

R57.1 Hipovolemični šok

R57.2 Septični šok
▽ 0050, 0110

Vključeno: hiperlaktaktemija
laktatna acidoza

Najprej kodirajte vrsto sepse (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

R57.8 Druge vrste šok
Endotoksični šok

R57.9 Šok, neopredeljen
Odpoved perifernega obtoka BDO

R58 Krvavitev, ki ni uvrščena drugje

Krvavitev BDO

R59 Povečane bezgavke

Vključeno: otekle bezgavke

Izključeno: limfadenitis:
• BDO (I88.9)
• akutni (L04.–)
• kronični (I88.1)
• mezenterijski (akutni)(kronični) (I88.0)

R59.0 Lokalizirano povečane bezgavke

R59.1 Generalizirano povečane bezgavke
Limfadenopatija BDO

R59.9 Povečane bezgavke, neopredeljene

R60 Edem, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: ascites (R18)
hidrops plodu BDO (P83.2)
hidrotoraks (J94.8)
edem:
• angionevrotični (T78.3)
• možganski:
  • zaradi porodne poškodbe (P11.0)
  • BDO (G93.6)
• gestacijski (O12.0)
• dedni (Q82.0)
• larinksa (J38.4)
• zaradi nedohranjenosti (E40–E46)

• nazofarinksa (J39.2)
• novorojenčka (P83.3)
• farinksa (J39.2)
• pljučni (J81)

R60.0 Lokalizirani edem

Izključeno: lipoedem (E88.4)

R60.1 Generalizirani edem

R60.9 Edem, neopredeljen
Zastoj tekočine BDO

R61 Hiperhidroza

R61.0 Lokalizirana hiperhidroza

R61.1 Generalizirana hiperhidroza

R61.9 Hiperhidroza, neopredeljena
Prekomerno znojenje
Nočno znojenje

R62 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj

Izključeno: zapoznela puberteta (E30.0)

R62.0 Zapozneli razvoj
Zapozneli razvoj v primerjavi s pričakovano fiziološko razvojno stopnjo
Kasno:
• pričel hoditi
• shodil

R62.8 Druge vrste pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj
Zapoznelo(-a):
• pridobivanje na teži
• rast BDO
Infantilizem BDO
Zastoj v rasti
Telesna retardacija

Izključeno: shiranost pri odraslem (R64)
telesna retardacija zaradi nedohranjenosti (E45)

R62.9 Pomanjkljiv pričakovani normalni fiziološki razvoj, neopredeljen

R63 Simptomi in znaki, ki se nanašajo na prehranjevanje in pitje

Izključeno: bulimija BDO (F50.2)
motnje hranjenja neorganskega izvora (F50.–)
nedohranjenost (E40–E46)

R63.0 Anoreksija
Izguba apetita

Izključeno: anorexia nervosa (F50.0)
izguba apetita neorganskega izvora (F50.8)

R63.1 Polidipsija
Prekomerna žeja

R63.2 Polifagija
Prekomerna ješčnost
Prenahranjenost BDO

R63.3 Težave pri hranjenju in neurejena prehrana
Prehrambene težave BDO

Izključeno: težave pri hranjenju novorojenčka (P92.–)
motnje hranjenja otrok neorganskega izvora (F98.2)

R63.4 Nenormalna izguba telesne mase (hujšanje)

R63.5 Nenormalno povečanje telesne mase

Izključeno: čezmerna pridobitev telesne mase med nosečnostjo (O26.0)
debelost (E66.–)

R63.6 Nezadostno uživanje hrane in vode
Nezadostno uživanje hrane in vode zaradi samozanemarjenosti

Izključeno: samozanemarjenost BDO (R46.8)
stradanje zaradi:
• anoreksije (R63.0)
• pomanjkanja hrane (X53)
žeja zaradi pomanjkanja vode (X54)

R63.8 Drugi simptomi in znaki, ki se nanašajo na hranjenje in pitje

R64 Kaheksija (shiranost)

Shiranost pri odraslem
Hiranje:
• bolezen
• sindrom

Izključeno: zaradi podhranjenosti (E41)
izjemno hiranje (E41)
marazem zaradi pomanjkljive prehrane (propadanje) (E41)

R65 Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS]

∇ 0050, 0110

R65.0 Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] infekcijskega izvora brez akutne organske odpovedi

∇ 0049

R65.1 Huda sepsa

∇ 0049

R65.2 Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] neinfekcijskega izvora brez akutne organske odpovedi

Najprej kodirajte osnovni vzrok.

R65.3 Sindrom sistemskega vnetnega odziva [SIRS] neinfekcijskega izvora z akutno organsko odpovedjo

Najprej kodirajte osnovni vzrok.

Če želimo opredeliti vrsto akutne organske odpovedi, uporabimo dodatno(-e) kodo(-e).

R68 Drugi splošni simptomi in znaki

R68.0 Podhladitev, ki ni povezana z nizko temperaturo okolja

Izključeno: podhladitev (zaradi):
• BDO (naključna) (T68)
• anestezije (T88.5–)
• nizke temperature okolja (T68)
• novorojenčka (P80.–)

R68.1 Nespecifični simptomi, značilni za otroško obdobje
Prekomeren jok otroka
Razdražljiv (nemiren) otrok

Izključeno: možganska razdražljivost novorojenčka (P91.3)
sindrom denticije (K00.7)

R68.2 Suha usta, neopredeljena

Izključeno: suha usta zaradi:
• dehidracije (E86)
• Sjögrenovega (sicca) sindroma (M35.0)
hiposekrecija žleze slinavke (K11.7)

R68.3 Betičasti prsti
Betičasti nohti

Izključeno: prirojeni
• betičasti prsti (Q68.11)
• betičasti nohti (Q84.61)

R68.8 Drugi opredeljeni splošni simptomi in znaki

Izključeno: večorganska odpoved na opredeljenih mestih – kodirajte vsako mesto – glejte Abecedni seznam.

R69 Neznani in neopredeljeni vzroki bolezni

Bolezen BDO
Nediagnosticirana bolezen, neopredeljena glede na mesto ali sistem

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI KRVI, BREZ DIAGNOZE (R70–R79)

Izključeno: nenormalnosti:
• predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
• strjevanja krvi (D65–D68)
• lipidov (E78.–)
• trombocitov (D69.–)
• levkocitov, uvrščene drugje (D70–D72)
nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje - glejte Abecedni seznam
krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka (P50–P61)

R70 Pospešena sedimentacija eritrocitov in nenormalna viskoznost plazme

R70.0 Povečana vrednost sedimentacije eritrocitov

R70.1 Nenormalna viskoznost plazme

R71 Nenormalnosti eritrocitov

Nenormalnost eritrocitov:
• morfološka BDO
• volumenska BDO
Anizocitoza (neenako velike krvničke)
Poikilocitoza (raznoličnost krvniček)

Izključeno: anemije (D50–D64)
policitemija:
• benigna (družinska) (D75.0)
• novorojenčka (P61.1)
• BDO (D75.1)
• sekundarna (D75.1)
• prava (D45)

R72 Nenormalnosti levkocitov, ki niso uvrščene drugje

Nenormalna diferencialna krvna slika levkocitov BDO

Izključeno: levkocitoza (D72.8)

R73 Zvečana koncentracija glukoze v serumu

Vključeno: hiperglikemija, neopredeljena

Izključeno: sladkorna bolezen (diabetes):
- med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) (O24.–)
- BDO (E10–E14)

intermediarna hiperglikemija (E09.–)
motnje pri novorojenčku (P70.0–P70.2)
hipoinsulinemija po operaciji (E89.1)

R74 Nenormalna koncentracija encimov v serumu

R74.0 Povečanje koncentracije serumskih transaminaz in laktat-dehidrogenaze (LDH)

R74.8 Nenormalne koncentracije drugih serumskih encimov
Nenormalne vrednosti:
- kisle fosfataze
- alkalne fosfataze
- amilaze
- lipaze (triacil–glicerol–lipaze)
- troponin

R74.9 Nenormalne koncentracije neopredeljenih serumskih encimov

R75 Laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

∇0102

Nepreprečljivo pozitiven test HIV pri otrocih

Izključeno: okužba z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)

R76 Drugi imunopatološki izvidi seruma

R76.0 Zvečan titer protiteles

Izključeno: izoimunizacija v nosečnosti:
- BDO (O36.0–O36.1)
- ki prizadene plod ali novorojenčka (P55.–)

R76.1 Nenormalna reakcija na tuberkulinski test
Nenormalni rezultat Mantouxovega testa

R76.2 Lažno-pozitivni serološki test na sifilis
Lažno-pozitivna Wassermannova reakcija

R76.8 Drugi opredeljeni patološki imunološki testi v serumu
Zvišana koncentracija imunoglobulinov BDO

R76.9 Nenormalni imunološki test v serumu, neopredeljen

R77 Druge nenormalnosti plazemskih beljakovin

Izključeno: motnje v metabolizmu plazemskih beljakovin (E88.0)

R77.0 Nenormalnosti albuminov

R77.1 Nenormalnosti globulinov
Hiperglobulinemija BDO

R77.2 Nenormalnosti alfafetoproteina

R77.8 Druge opredeljene patološke spremembe plazemskih beljakovin

R77.9 Nenormalne spremembe plazemskih beljakovin, neopredeljene

R78 Ugotovitev zdravil in drugih snovi, ki jih normalno ni v krvi

Izključeno: duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe psihoaktivnih snovi (F10–F19)

R78.0 Prisotnost alkohola v krvi

Če želimo opredeliti koncentracijo alkohola, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y90.–).

R78.1 Prisotnost opiatov v krvi

R78.2 Prisotnost kokaina v krvi

R78.3 Prisotnost halucinogena v krvi

R78.4 Prisotnost drugih zdravil odvisnosti v krvi

R78.5 Prisotnost psihotropnih zdravil v krvi

R78.6 Prisotnost steroidov v krvi

R78.7 Prisotnost prevelike koncentracije težkih kovin v krvi

R78.8 Prisotnost drugih opredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi
Nenormalno visoka koncentracija litija v krvi

R78.9 Prisotnost neopredeljenih snovi, ki jih normalno ni v krvi

R79 Drugi nenormalni izvidi kemizma krvi

Izključeno: nenormalnosti v tekočinskem, elektrolitskem in acidobaznem ravnotežju (E86–E87)
asimptomatska hiperurikemija (E79.0)
hiperglikemija BDO (R73)
hipoglikemija:
• BDO (E16.2)
• novorojenčka (P70.3–P70.4)
specifični izvidi, ki kažejo na motnje v metabolizmu:
• aminokislin (E70–E72)
• ogljikovih hidratov (E73–E74)
• lipidov (E75.–)

R79.0 Nenormalna koncentracija mineralov v krvi
Nenormalna koncentracija v krvi:
• kobalta
• bakra
• železa
• magnezija
• minerala NUD
• cinka

Izključeno: nenormalna koncentracija litija (R78.8)
motnje v metabolizmu mineralov (E83.–)
hipomagnezemija novorojenčka (P71.2)
pomanjkanje mineralov v prehrani (E58–E61)

R79.8 Drugi opredeljeni nenormalni izvidi kemizma krvi

▽ 0010

✪R79.81 Nenormalna raven plinov v krvi
Nenormalna raven ABG (raven plinov v arterijski krvi)

✪R79.82 Zvišana raven PSA (za prostato specifičnega antigena) PK

✪R79.83 Nenormalni profil strjevanja krvi PK

▽ 0303

Preiskava nepravilnosti strjevanja krvi (ali hemostaze) zaradi zdravljenja z antikoagulanti
Nenormalni ali podaljšan
• čas krvavitve
• čas strjevanja krvi
• mednarodno umerjeno razmerje (INR)
• parcialni tromboplastinski čas (PTČ)
• protrombinski čas (PČ)
Predoziranje z varfarini
Preiskava izven predpisane nadterapevtske/podterapevtske vrednosti INR (zaradi antikoagulantov)
Nezadostno zdravljenje z varfarini
Nestabilno razmerje INR

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: motnja krvavitve zaradi antikoagulantov v krvnem obtoku (D68.3)
dolgotrajna uporaba antikoagulantov brez motnje krvavitve (Z92.1)

✪R79.89 Drugi opredeljeni nenormalni izvidi kemizma krvi PK

R79.9 Nenormalen izvid kemizma krvi, neopredeljen

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI URINA, BREZ DIAGNOZE (R80–R82)

Izključeno: nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje - glejte Abecedni seznam
specifični izvidi, ki nakazujejo motnje v metabolizmu:
• aminokislin (E70–E72)
• ogljikovih hidratov (E73–E74)

R80 Izolirana proteinurija

Albuminurija BDO
Bence Jonesova proteinurija
Proteinurija BDO

Izključeno: proteinurija:
• gestacijska (O12.1)
• izolirana, z opredeljeno morfološko lezijo (N06.–)
• ortostatska (N39.2)
• persistentna (N39.1)

R81 Glikozurija

Izključeno: ledvična glikozurija (E74.8)

R82 Drugi nenormalni izvidi urina

Izključeno: hematurija (R31)
sindrom ledvične bolečine/hematurije (N39.81)

R82.0 Hilurija

Izključeno: hilurija ob filariozi (B74.–)

R82.1 Mioglobinurija

R82.2 Bilirubinurija

R82.3 Hemoglobinurija

Izključeno: hemoglobinurija:
• zaradi hemolize, ki so jo povzročili zunanji vzroki NUD (D59.6)

• paroksizmalna nočna [Marchiafava–Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonurija
Ketonurija

R82.5 Zvišana koncentracija drog, zdravil in bioloških snovi v urinu
Zvišana koncentracija v urinu:
• kateholaminov
• indolocetne kisline
• 17-ketosteroidov
• steroidov

R82.6 Nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla v urinu
Nenormalna koncentracija težkih kovin v urinu

R82.7 Nenormalni izvidi mikrobioloških preiskav urina
Pozitivna urinokultura

R82.8 Nenormalni izvidi citološke preiskave urina

R82.9 Drugi in neopredeljeni nenormalni izvidi urina
Celice in cilindri v urinu
Kristalurija
Melanurija

NENORMALNI IZVIDI PRI PREISKAVI DRUGIH TELESNIH TEKOČIN, IZLOČKOV IN TKIV, BREZ DIAGNOZE

(R83–R89)

Izključeno: nenormalni izvidi:
• predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
• pri preiskavi:
  • krvi, brez diagnoze (R70–R79)
  • urina, brez diagnoze (R80–R82)
nenormalni diagnostični izvidi, ki so uvrščeni drugje - glejte Abecedni seznam

R83 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja)

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov
.1 nenormalna koncentracija hormonov
.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi
.3 nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla
.4 nenormalni imunološki izvidi
.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*
.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba*: Nenormalni razmaz po papanikolaou*
.7 nenormalni histološki izvidi
.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*
.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R83.0 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalna koncentracija encimov

R83.1 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalna koncentracija hormonov

R83.2 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R83.3 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R83.4 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalni imunološki izvidi

R83.5 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalni mikrobiološki izvidi

R83.6 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalni citološki izvidi

R83.7 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), nenormalni histološki izvidi

R83.8 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), drugi nenormalni izvidi

R83.9 Nenormalni izvidi cerebrospinalne tekočine (likvorja), neopredeljeni nenormalni izvid

R84 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša

Nenormalni izvidi:
• bronhialne lavaže
• nazalnega sekreta
• plevralne tekočine
• sputuma
• brisa grla

Izključeno: krvavkasto obarvan sputum (R04.2)

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov

.1 nenormalna koncentracija hormonov

.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

.3 nenormalna koncentracija snovipredvsem nemedicinskega porekla

.4 nenormalni imunološki izvidi

.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*

.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba: *Nenormalni razmaz po Papanicolaouu*

.7 nenormalni histološki izvidi

.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*

.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R84.0 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalna koncentracija encimov

R84.1 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalna koncentracija hormonov

R84.2 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R84.3 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R84.4 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalni imunološki izvidi

R84.5 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalni mikrobiološki izvidi

R84.6 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalni citološki izvidi

R84.7 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, nenormalni histološki izvidi

R84.8 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, drugi nenormalni izvidi

R84.9 Nenormalni izvidi vzorcev iz dihal in prsnega koša, neopredeljeni nenormalni izvid

R85 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline

Patološki izvidi:

• ascitesa
• sline

Izključeno: nenormalnosti blata (R19.5)

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov
.1 nenormalna koncentracija hormonov
.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi
.3 nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla
.4 nenormalni imunološki izvidi
.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*
.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba: *Nenormalni razmaz po Papanicolaouu*
.7 nenormalni histološki izvidi
.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*
.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R85.0 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalna koncentracija encimov

R85.1 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalna koncentracija hormonov

R85.2 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R85.3 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R85.4 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalni imunološki izvidi

R85.5 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalni mikrobiološki izvidi

R85.6 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalni citološki izvidi

R85.7 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, nenormalni histološki izvidi

R85.8 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, drugi nenormalni izvidi

R85.9 Nenormalni izvidi vzorcev iz prebavil in trebušne votline, neopredeljeni nenormalni izvid

R86 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil

Nenormalni izvidi:
• prostatičnega sekreta
• semenske tekočine, sperme
Nenormalni spermiji

Izključeno: azoospermija (N46)
oligospermija (N46)

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov
.1 nenormalna koncentracija hormonov
.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi
.3 nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla
.4 nenormalni imunološki izvidi
.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*
.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba: *Nenormalni razmaz po Papanicolaouu*
.7 nenormalni histološki izvidi

.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*

.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R86.0 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalna koncentracija encimov

R86.1 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalna koncentracija hormonov

R86.2 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R86.3 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R86.4 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalni imunološki izvidi

R86.5 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalni mikrobiološki izvidi

R86.6 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalni citološki izvidi

R86.7 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, nenormalni histološki izvidi

R86.8 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, drugi nenormalni izvidi

R86.9 Nenormalni izvidi vzorcev iz moških spolovil, neopredeljeni nenormalni izvid

R87 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil

Nenormalni izvidi sekretov in razmazov iz:
• cerviksa uterusa
• vagine
• vulve

Izključeno: karcinom in situ (D05–D07.3)
displazija:
• materničnega vratu (N87.–)
• vaginalna (N89.0–N89.3)
• ženskega zunanjega spolovila (vulve) BDO (N90.3)

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov

.1 nenormalna koncentracija hormonov

.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

.3 nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

.4 nenormalni imunološki izvidi

.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*

.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba: *Nenormalni razmaz po Papanicolaouu*

.7 nenormalni histološki izvidi

.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*

.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R87.0 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalna koncentracija encimov

R87.1 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalna koncentracija hormonov

R87.2 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R87.3 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R87.4 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalni imunološki izvidi

R87.5 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalni mikrobiološki izvidi

R87.6 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalni citološki izvidi

R87.7 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, nenormalni histološki izvidi

R87.8 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, drugi nenormalni izvidi

R87.9 Nenormalni izvidi vzorcev iz ženskih spolovil, neopredeljeni nenormalni izvid

R89 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv

Nenormalni izvidi:
• izcedka iz prsne bradavice
• sinovialne tekočine
• izcedka rane

Za kategorije R83–R89 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 nenormalna koncentracija encimov

.1 nenormalna koncentracija hormonov

.2 nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

.3 nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

.4 nenormalni imunološki izvidi

.5 nenormalni mikrobiološki izvidi
Opomba: *Pozitivni izvidi kulture*

.6 nenormalni citološki izvidi
Opomba: *Nenormalni razmaz po Papanicolaouu*

.7 nenormalni histološki izvidi

.8 drugi nenormalni izvidi
Opomba: *Nenormalni izvidi v kromosomski sliki*

.9 neopredeljeni nenormalni izvid

R89.0 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalna koncentracija encimov

R89.1 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalna koncentracija hormonov

R89.2 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalna koncentracija drugih drog, zdravil in bioloških snovi

R89.3 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalna koncentracija snovi predvsem nemedicinskega porekla

R89.4 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalni imunološki izvidi

R89.5 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalni mikrobiološki izvidi

R89.6 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalni citološki izvidi

R89.7 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, nenormalni histološki izvidi

R89.8 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, drugi nenormalni izvidi

R89.9 Nenormalni izvidi vzorcev iz drugih organov, sistemov in tkiv, neopredeljeni nenormalni izvid

NENORMALNI IZVIDI DIAGNOSTIČNIH SLIKOVNIH PRIKAZOV IN FUNKCIJSKIH PREISKAV, BREZ DIAGNOZE (R90–R94)

Vključeno: nespecifični nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov s/z:
• računalniško aksialno tomografijo [CAT] scintigram
• sliko, napravljeno z magnetno resonanco [MRI][NMR]

• tomografijo ob pozitronskem sevanju [PET] scintigram
• termografijo
• ultrazvočnim ehogramom
• rentgensko preiskavo

Izključeno: nenormalni izvidi predporodnih presejalnih testov matere (O28.–)
nenormalni diagnostični izvidi, uvrščeni drugje - glejte Abecedni seznam

R90 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov centralnega živčevja

R90.0 Intrakranialni ekspanzijski procesi

R90.8 Drugi nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov centralnega živčevja
Nenormalni ehoencefalogram
Bolezen bele možganovine BDO

R91 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov pljuč

Lezija v obliki novca BDO (okrogla lezija)
Masa v pljučih BDO

R92 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov dojke

R93 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih telesnih struktur

R93.0 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov lobanje in glave, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: intrakranialni ekspanzijski procesi (R90.0)

R93.1 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov srca in koronarnega obtoka
Nenormalni(-a):
• ehokardiogram BDO
• slika srca (rentgenski prikaz)

R93.2 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov jeter in biliarnega trakta
Nezmožnost prikaza žolčnika

R93.3 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih delov prebavil

R93.4 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov sečnih organov
Polnitveni defekt v:
• sečnem mehurju (sečniku)
• ledvici
• ureterju

Izključeno: hipertrofija ledvic (N28.8)

R93.5 Nenormalni izvidi diagnostičneih slikovnih prikazov trebušnega in medeničnega predela, ki niso uvrščeni drugje

✪R93.51 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov maternice

✪R93.59 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov trebušnega in medeničnega predela, ki niso uvrščeni drugje

Vključeno: retroperitonej

R93.6 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov udov

Izključeno: nenormalni izvidi kože in podkožnega tkiva (R93.8)

R93.7 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih delov mišično-skeletnega sistema

Izključeno: nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov lobanje (R93.0)

R93.8 Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov drugih opredeljenih telesnih struktur
Nenormalni rentgenski izvidi kože in podkožnega tkiva
Pomik mediastinuma

R94 Nenormalni rezultati funkcijskih testov

Vključeno: patološki rezultati:
• radioizotopnega testiranja (kopičenja)
• scintigrafije

R94.0 Nenormalni rezultati funkcijskih testiranj centralnega živčevja
Nenormalni elektroencefalogram [EEG]

R94.1 Nenormalni rezultati funkcijskih testov perifernega živčevja in čutil
Nenormalni:
• elektromiogram [EMG]
• elektrookulogram [EOG]
• elektroretinogram [ERG]
• odziv na stimulacijo živcev
• vidno evocirani potenciali [VEP]

R94.2 Nenormalni rezultati testov pljučne funkcije
Zmanjšana:
• ventilacijska kapaciteta
• vitalna kapaciteta

R94.3 Nenormalni rezultati testov kardiovaskularnih funkcij
Nenormalni:
• elektrokardiogram [EKG]
• elektrofiziološki intrakardialni testi
• fonokardiogram
• vektorkardiogram

R94.4 Nenormalni rezultati testov ledvičnih funkcij
Nenormalni renalni funkcijski test

R94.5 Nenormalni rezultati testov jetrnih funkcij

R94.6 Nenormalni rezultati testov funkcij ščitnice

R94.7 Nenormalni rezultati drugih testov endokrinoloških funkcij

Izključeno: nenormalni tolerančni test na glukozo (E09.–)

R94.8 Nenormalni rezultati funkcijskih testov drugih organov in (organskih) sistemov
Nenormalni(-a):
• vrednost bazalnega metabolizma [BMR]
• funkcijski test sečnega mehurja
• fukcijski test vranice

SLABO OPREDELJENI IN NEZNANI VZROKI SMRTI (R95–R99)

Izključeno: fetalna smrt zaradi neopredeljenega vzroka (P95)
smrt porodnice BDO (O95)

R95 Sindrom nenadne smrti otroka

∇1610

Sindrom nenadne (nepojasnjene) smrti (dojenčka) pod enim letom starosti

Izključeno: sindrom nenadne (nepojasnjene) smrti (otroka) v starosti enega leta in več (R96.0)

R95.0 Sindrom nenadne smrti dojenčka z omembo obdukcije

R95.9 Sindrom nenadne smrti dojenčka brez omembe obdukcije
Sindrom nenadne smrti dojenčka, neopredeljen

R96 Druge vrste nenadna smrt, vzrok neznan

▽ 0050, 1610

Izključeno: nenadna:
- srčna smrt, opisana kot taka (I46.1)
- smrt otroka, sindrom (R95–)

R96.0 Trenutna smrt

Sindrom nenadne nepojasnjene smrti (otroka) v starosti enega leta in več

R96.1 Smrt, ki je nastopila v manj kot 24 urah po začetku simptomov, ne da bi bila pojasnjena

Nenasilna smrt ali trenutna smrt, katere vzroka ni možno pojasniti
Smrt brez znakov bolezni

R98 Smrt, pri kateri ni bil nihče prisoten

▽ 0050

Smrt v okoliščinah, ko je bilo truplo umrlega najdeno in vzroka smrti ni bilo mogoče odkriti
Najden mrtev

R99 Drugi slabo opredeljeni in neopredeljeni vzroki smrti

Smrt BDO
Nepoznan vzrok smrti

POGLAVJE 19

POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE DRUGE POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV (S00–T98) PK

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

S00–S09 Poškodbe glave
S10–S19 Poškodbe vratu
S20–S29 Poškodbe prsnega koša
S30–S39 Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice
S40–S49 Poškodbe rame in nadlakti
S50–S59 Poškodbe komolca in podlakti
S60–S69 Poškodbe zapestja in roke
S70–S79 Poškodbe kolka in stegna
S80–S89 Poškodbe kolena in goleni
S90–S99 Poškodbe skočnega sklepa in stopala
T00–T07 Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
T08–T14 Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih
T15–T19 Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino
T20–T31 Opekline
  T20–T25 Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu
  T26–T28 Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe
  T29–T31 Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa
T33–T35 Ozebline
T36–T50 Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi
T51–T65 Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora
T66–T78 Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov
T79 Določeni zgodnji zapleti po poškodbi
T80–T88 Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje
T89 Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje
T90–T98 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

Opomba: V tem poglavju je odsek S namenjen kodiranju različnih vrst poškodb glede na posamezno področje telesa in odsek T za poškodbe na več ali na neopredeljenih področjih telesa, za zastrupitve in za nekatere druge posledice zunanjih vzrokov.

Kjer je obojestranskost poškodbe opredeljena v naslovu, pomeni predlog »z« prizadetost obeh strani, veznik »in« pa prizadetost ene ali obeh strani.

Načelo multiplega kodiranja poškodb moramo upoštevati, kjer je le mogoče. Kombinirane kategorije za multiple poškodbe so namenjene za uporabo, kadar manjkajo podrobnosti glede posameznih poškodb; drugače je potrebno posamezne poškodbe kodirati ločeno.

Sklopi odseka S in odsekov T00–T14 in T90–T98 vsebujejo poškodbe, ki so na trimestni ravni razvrščene takole:

Površinska poškodba

Vključeno: odrgnina
mehur (ne opeklinski)
udarnina, vključno z modrico in hematomom
poškodba zaradi tujkov na površini, brez večje rane
pik žuželke (nestrupene)

Rana

Vključeno: ugriz živali
ureznina
raztrganina
vbodnina:
- BDO
- s (penetrirajočim) tujkom (razen če vključujejo globlje strukture)

Izključeno: raztrganje kože:
- naključno (R23.4)
- nepoškodbeno (R23.4)

Zlom

Vključeno: zlom (z zakasnelim celjenjem ali brez):
- zaprti:
  - avulzija
  - razpočni
  - zdrobljen (kominutivni)
  - kompresijski
  - ugreznjeni
  - dvignjeni
  - poka (fissura)
  - subperiostalni
  - impaktirani
  - linearni
  - enostavni
  - epifizioliza
  - spiralni
  - prečni
  - klinasti (wedge)
- zmečkaninski (crush)
- s premaknitvijo
- z izpahom
- odprti:
  - pridruženi
  - z okužbo
  - po strelu
  - po vbodu
  - s tujkom

Izključeno: zlom:
- patološki:
  - BDO (M84.4)
  - z osteoporozo (M80.–)
- stresni (M84.3)

slabo zaraščen zlom (M84.0)
nezaraščen zlom, lažni sklep [psevdoartroza] (M84.1)

Izpah, zvin in nateg

Vključeno: hrustanec, sklep (kapsula), ligament:
- iztrganje
- raztrganje hrustanca
- zvin
- nateg
- poškodbeni(-o):
  - *haemarthros* (kri v sklepu)
  - *ruptura* (pretrganje)
  - *subluxatio* (delni izpah)

- natrganje

Poškodba živcev in hrbtnega mozga

Vključeno: popolna ali nepopolna poškodba hrbtnega mozga
poškodba prevodnosti živcev in hrbtnega mozga
poškodbena:
- prekinitev živcev
- hemomielia (krvavitev v hrbtenjačo)
- paraliza (prehodna)
- paraplegija
- tetraplegija

Poškodba krvnih žil

Vključeno: iztrganje
prerezanje
raztrganje
poškodbena(-i):
- anevrizma ali arteriovenska fistula
- arterijski hematom
- *ruptura* (pretrganje)

Poškodba mišic, fascij in tetiv (kit)

Vključeno: iztrganje
prerezanje
raztrganje
zvin
nateg
ruptura (pretrganje)

Crush poškodba (zmečkanje)

Poškodbena amputacija

Poškodba notranjih organov

Vključeno: blast poškodbe
udarnine
vibracijske poškodbe
crush (zmečkanje)
raztrganine
poškodbeni (-a):
- hematom
- vbodnina
- *ruptura* (pretrganje)
- natrganje

Ostale in neopredeljene poškodbe

Izključeno: porodne poškodbe (otroka) (P10–P15)
porodne poškodbe (porodnice) (O70–O71)

POŠKODBE GLAVE (S00–S09)

Vključeno: poškodbe:
- ušesa
- oči
- obraza (katerega koli dela)
- dlesni
- čeljusti
- predela temporomandibularnega sklepa

• ustne votline
• ustnega neba
• očesnega predela
• skalpa
• jezika
• zoba

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
posledice tujkov:
• v:
  • ušesu (T16)
  • grlu (T17.3)
  • ustih (T18.0)
  • nosu (T17.0–T17.1)
  • žrelu (T17.2)
• v zunanjem delu očesa (T15.–)
ozebline (T33 – T35)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S00 Površinska poškodba glave

∇ 1905, 1916

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

Izključeno: možganska udarnina
• difuzna (S06.21)
• žariščna (S06.31)
• BDO (S06.21)
poškodba očesa in orbite (S05.–)

S00.0 Površinska poškodba skalpa

[0–5,8]

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.00 Površinska poškodba skalpa, neopredeljena

✪S00.01 Površinska poškodba skalpa, odrgnina

✪S00.02 Površinska poškodba skalpa, mehur

✪S00.03 Površinska poškodba skalpa, pik žuželke

✪S00.04 Površinska poškodba skalpa, tujek

✪S00.05 Površinska poškodba skalpa, udarnina

✪S00.08 Površinska poškodba skalpa, drugo

S00.1 Udarnina na veki in v očesnem predelu

Očalni hematom
Obrv

Izključeno: udarnina zrkla in orbitalnega tkiva (S05.1)

S00.2 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela

[0–4,8]

Orbitalni predel

Izključeno: površinska poškodba veznice in roženice (S05.0)

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 8 drugo

✪S00.20 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, neopredeljena

✪S00.21 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, odrgnina

✪S00.22 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, mehur

✪S00.23 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, pik žuželke

✪S00.24 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, tujek

✪S00.28 Druge površinske poškodbe veke in očesnega predela, drugo

S00.3 Površinska poškodba nosu

[0–5,8]

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.30 Površinska poškodba nosu, neopredeljena

✪S00.31 Površinska poškodba nosu, odrgnina

✪S00.32 Površinska poškodba nosu, mehur

✪S00.33 Površinska poškodba nosu, pik žuželke

✪S00.34 Površinska poškodba nosu, tujek

✪S00.35 Površinska poškodba nosu, udarnina

✪S00.38 Površinska poškodba nosu, drugo

S00.4 Površinska poškodba ušesa

[0–5,8]

Sluhovod
Uhelj

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina

✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.40 Površinska poškodba ušesa, neopredeljena

✪S00.41 Površinska poškodba ušesa, odrgnina

✪S00.42 Površinska poškodba ušesa, mehur

✪S00.43 Površinska poškodba ušesa, pik žuželke

✪S00.44 Površinska poškodba ušesa, tujek

✪S00.45 Površinska poškodba ušesa, udarnina

✪S00.48 Površinska poškodba ušesa, drugo

S00.5 Površinska poškodba ustnice in ustne votline

[0–5,8]

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.50 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, neopredeljena

✪S00.51 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, odrgnina

✪S00.52 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, mehur

✪S00.53 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, pik žuželke

✪S00.54 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, tujek

✪S00.55 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, udarnina

✪S00.58 Površinska poškodba ustnice in ustne votline, drugo

S00.7 Multiple površinske poškodbe glave

S00.8 Površinska poškodba drugih delov glave

[0–5,8]

Lice
Brada
Obraz BDO
Čelo BDO
Sence

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur

✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.80 Površinska poškodba drugih delov glave, neopredeljena

✪S00.81 Površinska poškodba drugih delov glave, odrgnina

✪S00.82 Površinska poškodba drugih delov glave, mehur

✪S00.83 Površinska poškodba drugih delov glave, pik žuželke

✪S00.84 Površinska poškodba drugih delov glave, tujek

✪S00.85 Površinska poškodba drugih delov glave, udarnina

✪S00.88 Površinska poškodba drugih delov glave, drugo

S00.9 Površinska poškodba glave, del neopredeljen

[0–5,8]

Za podkategorije S00.0, S00.2–S00.5, S00.8 in S00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S00.90 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, neopredeljena

✪S00.91 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, odrgnina

✪S00.92 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, mehur ✪S00.93 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, pik žuželke

✪S00.94 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, tujek

✪S00.95 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, udarnina

✪S00.98 Površinska poškodba glave, del neopredeljen, drugo

S01 Rane na glavi

∇1905, 1917

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabimo dodatno kodo (T89.0-).

Izključeno: dekapitacija (odrezanje glave) (S18)
poškodba očesa in orbite (S05.–)
poškodbena amputacija dela glave (S08.–)

S01.0 Rana na skalpu

Izključeno: odluščenje skalpa (S08.0)

S01.1 Rana veke in očesnega predela

Obrv
Rana veke in očesnega predela s prizadetostjo solznih kanalov ali brez nje

S01.2	Rana na nosu

✪S01.20 Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena

✪S01.21 Rana na nosu, kožna rana

✪S01.22 Rana na nosu, nosnici

✪S01.23 Rana na nosu, pretin

✪S01.29 Rana na nosu, rane na različnih delih nosu

S01.3	Rana na zunanjem ušesu

✪S01.30 Rana na zunanjem ušesu, neopredeljen del
Ušesni kanal (zunanji)
Uho BDO

✪S01.31 Rana na zunanjem ušesu, mečica
Uhelj

✪S01.33 Rana na zunanjem ušesu, uhelj

✪S01.34 Rana na zunanjem ušesu, zunanji sluhovod

✪S01.35 Rana na zunanjem ušesu, Eustahijeva cev

✪S01.36 Rana na zunanjem ušesu, koščice

✪S01.37 Rana na zunanjem ušesu, bobnič

Izključeno: Poškodbeno raztrganje bobniča (S09.2)

✪S01.38 Rana na zunanjem ušesu, notranje uho
Polž

✪S01.39 Rana na zunanjem ušesu, številne rane na več mestih

S01.4	Rana na licu in temporomandibularnem predelu

✪S01.41 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, lice

✪S01.42 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel zgornje čeljusti
Predel zgornje čeljusti

✪S01.43 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel spodnje čeljusti
Predel spodnje čeljusti

✪S01.49 Rana na licu in temporomandibularnem predelu, številne rane na obrazu

S01.5	Rana na ustnici in v ustni votlini

Izključeno: zob:
- omajanje (S03.2)
- zlom (S02.5)

✪S01.50 Rana na ustnici in v ustni votlini, neopredeljen predel

✪S01.51 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustnica

✪S01.52 Rana na ustnici in v ustni votlini, ustna sluznica
Lice (notranja stran)

✪S01.53 Rana na ustnici in v ustni votlini, dlesen

✪S01.54 Rana na ustnici in v ustni votlini, jezika in ustnega dna

✪S01.55 Rana na ustnici in v ustni votlini, neba

✪S01.59 Rana na ustnici in v ustni votlini, več ran na različnih delih ustne votline

S01.7 Multiple rane na glavi

S01.8 Rana na drugih delih glave

✪S01.81 Rana na drugih delih glave, komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S02.–)

✪S01.82 Rana na drugih delih glave, komunicira z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S03.–).

✪S01.83 Rana na drugih delih glave, komunicira z intrakranialno poškodbo
∇ 0050, 1919

Najprej kodirajte intrakranialno poškodbo (S06.–)

S01.88 Rana na drugih delih glave
Brada
Obraz BDO
Čelo BDO
Lobanja

S01.9 Rana na glavi, del neopredeljen

S02 Zlom lobanjskih in obraznih kosti

∇ 1905

Če želimo opredeliti odprt/pridružen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], uporabimo dodatno kodo (S01.81).

Če želimo opredeliti odprt/pridružen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], povezan z intrakranialno poškodbo, uporabimo dodatno kodo (S01.83).

Če želimo opredeliti kakršnokoli izgubo zavesti, uporabimo dodatno kodo (S06.01–S06.05).

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

S02.0 Zlom svoda
Frontalna kost
Parietalna kost
Temporalna kost (senčnica), luska

S02.1 Zlom lobanjskega dna
Kotanja:
• prednja
• srednja
• zadnja
Zatilje
Svod orbite
Sinus:
• etmoidalni
• frontalni
Sfenoidna kost
Temporalna kost (senčnica) BDO

Izključeno: orbita BDO (S02.8)
dno orbite (S02.3)
temporalna kost (senčnica), luska (S02.0)

S02.2 Zlom nosnih kosti

S02.3 Zlom dna orbite

»Blow-out« zlom

Izključeno: orbita BDO (S02.8)
svod orbite (S02.1)

S02.4 Zlom ličnih kosti in kosti zgornje čeljustnice
Zgornja čeljustnica
Zgornja čeljust (kostni del)
Ličnica

S02.5 Zlom zoba
Zlomljeni zob

Izključeno: patološki zlom zoba (K08.81)

S02.6 Zlom spodnje čeljustnice

Spodnja čeljust (kostni del)

✪S02.60 Zlom spodnje čeljustnice, neopredeljen del

✪S02.61 Zlom spodnje čeljustnice, kondilarni odrastek

✪S02.62 Zlom spodnje čeljustnice, subkondilarni

✪S02.63 Zlom spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek

✪S02.64 Zlom spodnje čeljustnice, veje

✪S02.65 Zlom spodnje čeljustnice, čeljustnega kota

✪S02.66 Zlom spodnje čeljustnice, simfize

✪S02.67 Zlom spodnje čeljustnice, alveolarni nastavek

✪S02.68 Zlom spodnje čeljustnice, telo spodnje čeljusti

✪S02.69 Zlom spodnje čeljustnice, na več mestih

S02.7 Multipli zlomi, ki prizadenejo lobanjske in obrazne kosti

S02.8 Zlomi drugih lobanjskih in obraznih kosti
Alveolarni nastavek
Orbita BDO
Nebo

Izključeno: orbita:
- dno (S02.3)
- svod (S02.1)

S02.9 Zlom lobanjskih in obraznih kosti, del neopredeljen
Obraz BDO

S03 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi na glavi

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabimo dodatno kodo (S09.9).

Izključeno: zvin in nateg mišic in tetiv na glavi (S09.1)

S03.0 Izpah čeljustnega sklepa
Čeljust (hrustanec)(meniskus)
Spodnja čeljust
Temporomandibularni (sklep)

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabimo dodatno kodo (S01.82).

S03.1 Izpah nosnega pretina

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabimo dodatno kodo (S01.82).

S03.2 Omajanje zoba

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabimo dodatno kodo (S01.82).

S03.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov glave

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabimo dodatno kodo (S01.82).

S03.4 Zvin in nateg čeljustnega sklepa
Temporomandibularni(-a) (sklep)(vez)

S03.5 Zvin in nateg sklepov in vezi na drugih in neopredeljenih delih glave

S04 Poškodba možganskih živcev

▽ 1905

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

S04.0 Poškodba optičnega živca in optičnega traktusa
Optična kiazma
2. možganski živec
Vidni korteks

S04.1 Poškodba okulomotornega živca
3. možganski živec

S04.2 Poškodba trohlearnega živca
4. možganski živec

S04.3 Poškodba trigeminusa
5. možganski živec

S04.4 Poškodba abducensa
6. možganski živec

S04.5 Poškodba obraznega živca
7. možganski živec

S04.6 Poškodba akustičnega živca
Slušni živec
8. možganski živec

S04.7 Poškodba akcesornega živca
11. možganski živec

S04.8 Poškodba drugih možganskih živcev
Glosofaringealni živec, [9.] živec
Hipoglosus, [12.] živec
Vohalni živec, [1.] živec
Vagus, [10.] živec

S04.9 Poškodba neopredeljenega možganskega živca

S05 Poškodba očesa in orbite

▽ 1905

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

Izključeno: poškodbe:
- okulomotornega [3.] možganskega živca (S04.1)
- optičnega [2.] možganskega živca (S04.0)

rana veke in očesnega predela (S01.1)
zlom orbitalnih kosti (S02.1, S02.3, S02.8)
površinska poškodba veke (S00.1–S00.2)

S05.0 Poškodba veznice in abrazija roženice, tujek ni omenjen

Izključeno: tujek v:
- veznični vrečki (T15.1)
- roženici (T15.0)

S05.1 Udarnina zrkla in orbitalnega tkiva
Poškodbeni podliv (»hyphema«)

Izključeno: očalni hematom (S00.1)
udarnina na veki in v očesnem predelu (S00.1)

S05.2 Raztrganina očesa in ruptura s prolapsom ali izgubo znotrajočesnega tkiva

S05.3 Raztrganina očesa brez prolapsa ali izgube znotrajočesnega tkiva
Raztrganina očesa BDO

S05.4 Penetrantna rana orbite s tujkom ali brez njega

Izključeno: zaostali (stari) tujek po penetrantni rani v orbiti (H05.5)

S05.5 Globoka rana zrkla s tujkom

Izključeno: zaostali (stari) tujek v očesu (H44.6–H44.7)

S05.6 Globoka rana zrkla brez tujka
Globoka rana v očesu BDO

S05.7 Izluščenje očesa
Poškodbena enukleacija

S05.8 Druge poškodbe očesa in orbite
Poškodba solznega kanala

S05.9 Poškodba očesa in orbite, neopredeljena
Poškodba očesa BDO

S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba PK

∇1905

Če želimo opredeliti izgubo zavesti, uporabimo dodatno kodo (S06.01–S06.05).

Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z znotrajlobanjsko poškodbo] uporabimo dodatno kodo (S01.83).

S06.0 Pretres

Pretres možganov

✪S06.00 Pretres

✪S06.01 Izguba zavesti neopredeljenega trajanja

✪S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut)

✪S06.03 Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur)

✪S06.04 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur), s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti

✪S06.05 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur), brez povrnitve prvotnega stanja zavesti
∇ 0050

S06.1 Poškodbeni možganski edem

S06.2 Difuzna poškodba možganov

Prizadeto široko območje možganovine

✪S06.20 Difuzna poškodba možganov, velikih in malih, neopredeljena
Difuzna poškodba možganov BDO

✪S06.21 Difuzna poškodba možganov, velikih
Poškodba velikih možganov BDO

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.22 Difuzna poškodba možganov, malih

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.23 Multiple poškodbe možganovine
Krvavitev/hematom:
• možgani BDO
• mali možgani BDO
• veliki možgani BDO
Multiple možganske krvavitve

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.28 Difuzne poškodbe možganovine
Multiple raztrganine velikih in malih možganov

S06.3 Žariščna poškodba možganov

Prizadeto lokalizirano ali omejeno območje možganovine

✪S06.30 Žariščna poškodba možganovine, neopredeljena

✪S06.31 Žariščna poškodba velikih možganov

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.32 Žariščna poškodba malih možganov

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.33 Žariščni hematom velikih možganov
Intracerebralni(-a) hematom/krvavitev

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.34 Žariščni hematom malih možganov
Krvavitev malih možganov

Vključeno: 5 ml ali manj krvi

✪S06.38 Druge žariščne poškodbe možganovine
Raztrganine v velikih in malih možganih

S06.4 Epiduralni hematom
Epiduralni [ekstraduralni] hematom
Ekstraduralna (poškodbena) krvavitev

S06.5 Poškodbeni subduralni hematom
Subduralni hematom

S06.6 Poškodbena subarahnoidalna krvavitev
Subarahnoidalni hematom

S06.8 Druge znotrajlobanjske poškodbe PK PK
Poškodbena znotrajlobanjska
• kontuzija BDO
• hematom BDO
• krvavitev BDO

S06.9 Znotrajlobanjska poškodba, neopredeljena
Možganska poškodba BDO

Znotrajlobanjska poškodba BDO

Izključeno: poškodba glave BDO (S09.9)

S07 Crush poškodbe glave

∇ 1905

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

Če želilo navesti crush sindrom, uporabim dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S07.0 Crush poškodba obraza

S07.1 Crush poškodba lobanje

S07.8 Crush poškodba drugih delov glave

S07.9 Crush poškodba glave, del ni opredeljen

S08 Poškodbena amputacija dela glave

∇ 1905

Za opredelitev (zaprte) poškodbe glave BDO uporabite dodatno kodo (S09.9).

S08.0 Odluščenje skalpa

S08.1 Poškodbena amputacija ušesa

S08.8 Poškodbena amputacija drugih delov glave

S08.9 Poškodbena amputacija neopredeljenega dela glave

Izključeno: dekapitacija (S18)

S09 Druge in neopredeljene poškodbe glave

S09.0 Poškodba žil na glavi, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: poškodba:
- možganskih krvnih žil (S06.–)
- krvnih žil pred vstopom v možgane (S15.–)

S09.1 Poškodba mišic in tetiv na glavi

Zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepov (vezi) (S03.–)

S09.2 Poškodbeno raztrganje bobniča

S09.7 Multiple poškodbe na glavi

∇1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij S00–S09.2

S09.8 Druge opredeljene poškodbe glave

S09.9 Neopredeljena poškodba glave

∇1905

Poškodba:
- zaprta poškodba glave BDO
- obraza BDO
- ušesa BDO
- glave BDO
- nosu BDO

POŠKODBE VRATU (S10–S19)

Vključeno: poškodbe:
- tilnika
- supraklavikularnega predela
- grla

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
učinki tujkov v:
- larinksu (T17.3)
- požiralniku (T18.1)
- žrelu (T17.2)
- sapniku (T17.4)

zlom hrbtenice BDO (T08)
ozebline (T33–T35)
poškodba:
- hrbtnega mozga BDO (T09.3)
- trupa BDO (T09.–)

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S10 Površinska poškodba vratu

∇1916

S10.0 Udarnina grla
Vratni del požiralnika
Epiglotis
Larinks
Žrelo
Sapnik

S10.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla

[0–4,8]

Za podkategorije S10.1, S10.8 in S10.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S10.10 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, neopredeljena površinska poškodba

✪S10.11 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, odrgnina

✪S10.12 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, mehur

✪S10.13 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, pik žuželke

✪S10.14 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, tujek

✪S10.18 Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, drugo

S10.7 Multiple površinske poškodbe vratu

S10.8 Površinska poškodba drugih delov vratu

[0–5,8]

Za podkategorije S10.1, S10.8 in S10.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S10.80 Površinska poškodba drugih delov vratu, neopredeljena

✪S10.81 Površinska poškodba drugih delov vratu, odrgnina

✪S10.82 Površinska poškodba drugih delov vratu, mehur

✪S10.83 Površinska poškodba drugih delov vratu, pik žuželke

✪S10.84 Površinska poškodba drugih delov vratu, tujek

✪S10.85 Površinska poškodba drugih delov vratu, udarnina

✪S10.88 Površinska poškodba drugih delov vratu, drugo

S10.9 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen

[0–5,8]

Za podkategorije S10.1, S10.8 in S10.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo.

✪ 0 neopredeljena
✪ 1 odrgnina
✪ 2 mehur
✪ 3 pik žuželke
✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S10.90 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, neopredeljena

✪S10.91 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, odrgnina

✪S10.92 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, mehur

✪S10.93 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, pik žuželke

✪S10.94 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, tujek

✪S10.95 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, udarnina

✪S10.98 Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, drugo

S11 Rana na vratu

▽1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: dekapitacija (S18)

S11.0 Rana, ki prizadene grlo in sapnik

Izključeno: prsni del sapnika (S27.5)

✪S11.01 Odprta poškodba grla

Epiglotis

✪S11.02 Odprta poškodba sapnika

S11.1 Rana, ki prizadene ščitnico

S11.2 Rana, ki prizadene žrelo in vratni del požiralnika

Izključeno: požiralnik BDO (S27.83)

✪S11.21 Odprta poškodba žrela

✪S11.22 Odprta poškodba požiralnika

S11.7 Multiple rane na vratu

S11.8 Rana na drugih delih vratu

✪S11.81 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z zlomom
▽ 0050

Najprej kodirajte zlom (S12.–).

✪S11.82 Odprta poškodba vratu s komunikacijo z izpahom
▽ 0050

Najprej kodirajte izpah (S13.1– –S13.3).

✪S11.88 Odprta poškodba drugih delov vratu
Supraklavikularno področje
Grlo/žrelo BDO

S11.9 Rana na vratu, del neopredeljen
Vrat BDO

S12 Zlom vratu

Vključeno: vratni:
- nevralni arkus
- hrbtenica
- processus spinosus
- processus transversus
- vretence
- arkus vretenca

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S11.81).

Za opredelitev izpaha povezanega z zlomom vratnega vretenca uporabite kodo (S13.1– –S13.3). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe vratne hrbtenice uporabite kodo (S14.–).

S12.0 Zlom prvega vratnega vretenca
Atlas

S12.1 Zlom drugega vratnega vretenca
Axis

S12.2 Zlom kakega drugega opredeljenega vretenca

✪S12.21 Zlom tretjega vratnega vretenca

✪S12.22 Zlom četrtega vratnega vretenca

✪S12.23 Zlom petega vratnega vretenca

✪S12.24 Zlom šestega vratnega vretenca

✪S12.25 Zlom sedmega vratnega vretenca

S12.7 Multipli zlomi vratne hrbtenice
▽ 1915

Izključeno: več opredeljenih ravni vratne hrbtenice – vsako raven kodirajte ločeno (S12.0, S12.1, S12.2–).

S12.8 Zlom drugih delov vratu
Krikoidni hrustanec
Hioidna kost
Grlo
Ščitnični hrustanec
Sapnik

S12.9 Zlom vratu, del neopredeljen
Zlom vratne(-ega):
• hrbtenice BDO
• vretenca BDO

S13 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi na vratu

Izključeno: ruptura ali pomik (nepoškodbeni) vratne medvretenčne ploščice (diskusa) (M50.–)
zvin in nateg mišice in tetive na nivoju vratu (S16)

S13.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) na vratu

S13.1 Izpah vratnega vretenca

Za opredelitev odprtega izpaha [odprta rana, ki je povezana z izpahom] uporabite dodatno kodo (S11.82).

Za opredelitev zlomov, povezanih z izpahi vratnih vretenc, uporabite dodatno kodo (S12.-). Če število zlomljenih vretenc ni znano, zlom kodirajte glede na najvišje prizadeto vretence.

Za opredelitev poškodbe vratnega dela hrbtenjače uporabite dodatno kodo (S14.-).

✪S13.10 Izpah vratnega vretenca, neopredeljen nivo
Vratna hrbtenica BDO

✪S13.11 Izpah vratnega vretenca, C1/C2

✪S13.12 Izpah vratnega vretenca, C2/C3

✪S13.13 Izpah vratnega vretenca, C3/C4

✪S13.14 Izpah vratnega vretenca, C4/C5

✪S13.15 Izpah vratnega vretenca C5/C6

✪S13.16 Izpah vratnega vretenca C6/C7

✪S13.17 Izpah vratnega vretenca C7/Th1

✪S13.18 Izpah vratnega vretenca, drugo
Atlantookcipitalni sklep

S13.2 Izpah drugih in neopredeljenih delov vratu
Krikoaritenoidni sklep
Krikotiroidni sklep
Ščitnični hrustanec

Za opredelitev odprtega izpaha [odprta rana, ki je povezana z izpahom] uporabite dodatno kodo (S11.82).

Za opredelitev zlomov, povezanih z izpahi vratnih vretenc, uporabite dodatno kodo (S12.-). Če število zlomljenih vretenc ni znano, zlom kodirajte glede na najvišje prizadeto vretence.

Za opredelitev poškodbe vratnega dela hrbtenjače uporabite dodatno kodo (S14.-).

Izključen: izpah vratnega vretenca (S13.1–)

S13.3 Številni izpahi na vratu

▽ 1915

Za opredelitev odprtega izpaha [odprta rana, ki je povezana z izpahom] uporabite dodatno kodo (S11.82).

Za opredelitev zlomov, povezanih z izpahi vratnih vretenc, uporabite dodatno kodo (S12.-). Če število zlomljenih vretenc ni znano, zlom kodirajte glede na najvišje prizadeto vretence.

Za opredelitev poškodbe vratnega dela hrbtenjače uporabite dodatno kodo (S14.-) .

Izključeno: več opredeljenih ravni vratne hrbtenice – vsako raven kodirajte ločeno (S13.1–)

S13.4 Zvin in nateg vratne hrbtenice
Prednja longitudinalna vratna (vez)
Atlanto-aksialni (sklep)
Atlanto-okcipitalni (sklep)
Nihajna poškodba (»Whiplash injury« - poškodba fenomena udarca z bičem)

S13.5 Zvin in nateg v predelu ščitnice
Krikoaritenoidni(-a) (sklep)(vez)
Krikotiroidni(-a) (sklep)(vez)
Tiroidni hrustanec

S13.6 Zvin in nateg sklepov in vezi drugih in neopredeljenih delov vratu

S14 Poškodba živcev in hrbtnega mozga vratu

S14.0 Pretres in oteklina hrbtenjače vratu

S14.1 Druge in neopredeljene poškodbe hrbtenjače vratu

Za opredelitev funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače uporabimo dodatno kodo (S14.7–).

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabite dodatno kodo (Z99.1).

✪S14.10 Poškodba hrbtnega mozga, neopredeljena

✪S14.11 Popolna poškodba hrbtnega mozga

✪S14.12 Sindrom »Central cord«

✪S14.13 Druge nepopolne poškodbe hrbtnega mozga
Sindrom sprednjega dela (»anterior cord«) hrbtenjače
Nepopolna poškodba vratne hrbtenjače BDO
Sindrom zadnjega dela (»posterior cord«) hrbtenjače

S14.2 Poškodba živčne korenine na vratni hrbtenici

S14.3 Poškodba brahialnega pleteža

S14.4 Poškodba perifernih živcev na vratu

S14.5 Poškodba vratnega simpatikusa

S14.6 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev na vratu

✪S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga

▽ 0050, 1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe vratne hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna poškodba C4 nivoja hrbtenjače" pomeni, da so funkcije četrtega in petega vratnega živca neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.

✪S14.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, neopredeljen

✪S14.71 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C1

✪S14.72 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C2

✪S14.73 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C3

✪S14.74 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C4

✪S14.75 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C5

✪S14.76 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C6

✪S14.77 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C7

✪S14.78 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C8

S15 Poškodba krvnih žil na vratu

S15.0 Poškodba karotidne arterije

✪S15.00 Poškodba karotidne arterije, neopredeljena

✪S15.01 Poškodba skupne karotidne arterije

✪S15.02 Poškodba zunanje karotidne arterije

✪S15.03 Poškodba notranje karotidne arterije

S15.1 Poškodba vertebralne arterije

S15.2 Poškodba zunanje jugularne vene

S15.3 Poškodba notranje jugularne vene

S15.7 Poškodba več krvnih žil na vratu

S15.8 Poškodba drugih krvnih žil na vratu

S15.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil na vratu

S16 Poškodba mišice in tetive na vratu

Vključeno: zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S13.4–S13.6)

S17 Crush poškodba vratu

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S17.0 Crush poškodba grla in sapnika

S17.8 Crush poškodba drugih delov vratu

S17.9 Crush poškodba vratu, del neopredeljen

S18 Poškodbena amputacija v predelu vratu

Dekapitacija (odrezanje glave)

S19 Druge in neopredeljene poškodbe vratu

S19.7 Multiple poškodbe na vratu

▽1907 Poškodbe, ki se jih lahko uvrsti v več kot eno od kategorij S10–S18

S19.8 Druge opredeljene poškodbe vratu

S19.9 Neopredeljena poškodba vratu PK

POŠKODBE PRSNEGA KOŠA (S20–S29)

Vključeno: poškodbe:
- dojke
- (stene) prsnega koša
- interskapularnega predela

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
učinki tujkov v:
- bronhiju (T17.5)
- pljučih (T17.8)
- požiralniku (T18.1)
- sapniku (T17.4)

zlom hrbtenice BDO (T08)
ozebline (T33–T35)
poškodbe:
- pazduhe (S40–S49)
- ključnice (S40–S49)
- lopatičnega predela (S40–S49)
- rame (S40–S49)
- hrbtnega mozga BDO (T09.3)
- trupa BDO (T09.–)

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S20 Površinska poškodba prsnega koša

▽1916

S20.0 Udarnina dojke

S20.1 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke

[0–4,8]

Za podkategorije S20.1, S20.3, S20.4 in S20.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:
- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke
- ✪ 4 tujek
- ✪ 8 drugo

✪S20.10 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, neopredeljena

✪S20.11 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, odrgnina

✪S20.12 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, mehur

✪S20.13 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, pik žuželke

✪S20.14 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, tujek

✪S20.18 Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, drugo

S20.2 Udarnina prsnega koša
Prsni koš (stena)
Sternalni predel

S20.3	Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša

[0–4,8]

Stena prsnega koša, prednja
Za podkategorije S20.1, S20.3, S20.4 in S20.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke
- ✪ 4 tujek
- ✪ 8 drugo

✪S20.30 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, neopredeljena

✪S20.31 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, odrgnina

✪S20.32 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, mehur

✪S20.33 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, pik žuželke

✪S20.34 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, tujek

✪S20.38 Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, drugo

S20.4	Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša

[0–4,8]

Stena prsnega koša, zadnja

Za podkategorije S20.1, S20.3, S20.4 in S20.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke
- ✪ 4 tujek
- ✪ 8 drugo

✪S20.40 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, neopredeljena

✪S20.41 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, odrgnina

✪S20.42 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, mehur

✪S20.43 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, pik žuželke

✪S20.44 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, tujek

✪S20.48 Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, drugo

S20.7 Multiple površinske poškodbe prsnega koša

S20.8	Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

[0–5,8]

Stena prsnega koša BDO
Predel reber
Torakalna stena BDO

Za podkategorije S20.1, S20.3, S20.4 in S20.8 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke

✪ 4 tujek
✪ 5 udarnina
✪ 8 drugo

✪S20.80 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, neopredeljena

✪S20.81 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, odrgnina

✪S20.82 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, mehur

✪S20.83 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, pik žuželke

✪S20.84 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, tujek

✪S20.88 Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, drugo

S21 Rana na prsnem košu

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: poškodbeni:
- hemopnevmotoraks (S27.2)
- hemotoraks (S27.1)
- pnevmotoraks (S27.0)

S21.0 Rana na dojki

S21.1 Rana na prednji steni prsnega koša
Stena prsnega koša (zunanja), prednja
Sternalni predel

S21.2 Rana na zadnji steni prsnega koša
Hrbet BDO
Stena prsnega koša (zunanja), zadnja

S21.7 Multiple rane na steni prsnega koša

S21.8 Rana na drugih delih prsnega koša

✪S21.81 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S22.–).

✪S21.82 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S23.1– –S23.2).

✪S21.83 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino
∇ 0050, 1920

Najprej kodirajte intratorakalno poškodbo (S26–S27).

✪S21.88 Rana na drugih delih prsnega koša

S21.9 Rana na prsnem košu, del neopredeljen
Prsni koš (stena)(zunanji del) BDO
Prsna stena BDO

S22 Zlom rebra (reber), prsnice in prsne hrbtenice

Vključeno: prsni(-o):
- nevralni arkus
- processus spinosus

- processus transversus
- vretenca
- arcus vertebralis

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S21.81).

Za opis izpaha povezanega z zlomom prsnega vretenca uporabite kodo (S23.1– –S23.2). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo (S24.–).

Izključeno: zlom:
- ključnice (S42.0)
- lopatice (S42.1)

S22.0	Zlom prsnega vretenca

✪S22.00 Zlom prsnega vretenca, neopredeljen nivo
Prsna hrbtenica BDO

✪S22.01 Zlom prsnega vretenca, T1 in T2

✪S22.02 Zlom prsnega vretenca, T3 in T4

✪S22.03 Zlom prsnega vretenca, T5 in T6

✪S22.04 Zlom prsnega vretenca, T7 in T8

✪S22.05 Zlom prsnega vretenca, T9 in T10

✪S22.06 Zlom prsnega vretenca, T11 in T12

S22.1 Multipli zlomi prsne hrbtenice
▽ 1915

Izključeno: več opredeljenih ravni prsne hrbtenice – vsako raven kodirajte ločeno (S22.0–).

S22.2 Zlom prsnice

Za opredelitev nestabilnega prsnega koša uporabite dodatno kodo (S22.5).

S22.3	Zlom rebra

Multipli zlomi enega rebra

✪S22.31 Zlom prvega rebra

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

✪S22.32 Zlom katerega koli rebra (razen prvega)
Zlom rebra BDO

S22.4	Multipli zlomi reber

Za opredelitev nestabilnega prsnega koša uporabite dodatno kodo (S22.5).

✪S22.40 Multipli zlomi reber, neopredeljen

✪S22.41 Multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro
Kateri koli multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro

✪S22.42 Multipli zlomi reber, vključeni dve rebri

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

✪S22.43 Multipli zlomi reber, vključena tri rebra

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

✪S22.44 Multipli zlomi reber, vključena štiri ali več reber PK

Izključeno: multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro (S22.41)

S22.5 Nestabilni prsni koš

Kodirajte tudi:
• *zlome reber (S22.4–).*
• *zlom prsnice (S22.2).*

S22.8 Zlom drugih delov prsnega koša

S22.9 Zlom na prsnem košu, del neopredeljen

S23 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi na prsnem košu

Izključeno: izpah, zvin in nateg sternoklavikularnega sklepa (S43.2, S43.6)
ruptura ali izpah (nepoškodbeni) medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice (M51.–)
zvin in nateg mišice ali tetive na nivoju prsnega koša (S29.0)

S23.0 Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice

S23.1 Izpah prsnega vretenca

Za opis zlomov povezanih z izpahi v predelu prsnega koša uporabite kodo (S22.–). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršne koli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo (S24 –).

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo za odprto rano (S21.82).

✪S23.10 Izpah prsnega vretenca, neopredeljen nivo
Prsna hrbtenica BDO

✪S23.11 Izpah prsnega vretenca T1/T2 in T2/T3

✪S23.12 Izpah prsnega vretenca T3/T4 in T4/T5

✪S23.13 Izpah prsnega vretenca T5/T6 in T6/T7

✪S23.14 Izpah prsnega vretenca T7/T8 in T8/T9

✪S23.15 Izpah prsnega vretenca T9/T10 in T10/T11

✪S23.16 Izpah prsnega vretenca T11/T12

✪S23.17 Izpah prsnega vretenca T12/l1

S23.2 Izpah drugega in neopredeljenega dela prsnega koša
Prsnica
Kostohondralni del (rebrni hrustanec)
Sternum
Sapnik
Ksifoidni hrustanec

Za opis zlomov povezanih z izpahi v predelu prsnega koša uporabite kodo (S22.–). Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev kakršne koli poškodbe prsne hrbtenice uporabite kodo (S24 –).

Za določitev izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo za odprto rano (S21.82).

S23.3 Zvin in nateg prsne hrbtenice

S23.4 Zvin in nateg reber in prsnice

S23.5 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov prsnega koša

S24 Poškodba živcev in hrbtnega mozga v predelu prsnega koša

Izključeno: poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S24.0 Pretres in oteklina hrbtnega mozga na prsnem delu

S24.1 Druge in neopredeljene poškodbe hrbtnega mozga v predelu prsnega koša

Za navedbo funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače uporabimo dodatno kodo (S24.7–).

Ob odvisnosti od ventilatorja, uporabite dodatno kodo (Z99.1).

✪S24.10 Neopredeljena poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice

✪S24.11 Popolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice

✪S24.12 Nepopolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice
Sindrom sprednjega dela (»anterior cord«) hrbtenjače
Sindrom centralnega dela (»central cord«) hrbtenjače
Nepopolna poškodba hrbtenjače prsne hrbtenjače BDO
Sindrom zadnjega dela (»posterior cord«) hrbtenjače

S24.2 Poškodba živčne korenine v hrbtenici v predelu prsnega koša

S24.3 Poškodba perifernih živcev prsnega koša

S24.4 Poškodba simpatikusa v predelu prsnega koša
Srčni pletež
Požiralnikov pletež
Pljučni pletež
Ganglion stellatum
Prsni simpatični ganglij

S24.5 Poškodba drugih živcev prsnega koša

S24.6 Poškodba neopredeljega živca prsnega koša

✪S24.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice

∇ 0050, 1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače.Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače (npr. "popolna T4 poškodba hrbtenjače" pomeni, da so funkcije, četrtega in višjih živcev prsne hrbtenjače, neokrnjene, medtem ko na nižjih nivojih funkcije ni).

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.

✪S24.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice, neopredeljen nivo

✪S24.71 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T1

✪S24.72 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T2/T3

✪S24.73 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T4/T5

✪S24.74 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T6/T7

✪S24.75 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T8/T9

✪S24.76 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T10/T11

✪S24.77 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T12

S25 Poškodba krvnih žil prsnega koša

S25.0 Poškodba aorte v prsnem košu
Aorta BDO

S25.1 Poškodba arterije inominate ali arterije subklavije

S25.2 Poškodba zgornje vene kave
Vena kava BDO

S25.3 Poškodba vene inominate in vene subklavije

S25.4 Poškodba pljučnih krvnih žil

S25.5 Poškodba medrebrnih krvnih žil

S25.7 Poškodba več krvnih žil prsnega koša

S25.8 Poškodba drugih krvnih žil prsnega koša
Vena azygos
Arteria ali vena mammaria

S25.9 Poškodba neopredeljenih krvnih žil prsnega koša

S26 Poškodba srca

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] uporabite dodatno kodo (S21.83).

S26.0 Poškodba srca s hemoperikardom

S26.8 Druge poškodbe srca

✪S26.81 Udarnina srca

✪S26.82 Raztrganina srca brez penetracije v srčno votlino

✪S26.83 Raztrganina srca s penetracijo v srčno votlino

✪S26.88 Druge poškodbe srca
Penetrirajoča poškodba
Ruptura srca

S26.9 Poškodba srca, neopredeljena

S27 Poškodba drugih in neopredeljenih prsnih organov

Za določitev odprte intratorakalne rane [odprta rana, ki komunicira s prsnim košem] uporabite dodatno kodo (S21.83).

Izključeno: poškodba:
- vratnega dela požiralnika (S10–S19)
- sapnika (vratni del) (S10–S19)

S27.0 Poškodbeni pnevmotoraks

S27.1 Poškodbeni hemotoraks

S27.2 Poškodbeni hemopnevmotoraks

S27.3 Druge poškodbe pljuč

✪S27.31 Udarnina in hematom pljuč

✪S27.32 Strganina pljuč

✪S27.38 Druge in neopredeljene poškodb pljuč

S27.4 Poškodba bronhija

S27.5 Poškodba prsnega dela sapnika

S27.6 Poškodba plevre

S27.7 Multiple poškodbe prsnih organov

S27.8 Poškodba drugih opredeljenih prsnih organov

✪S27.81 Poškodba prepone

✪S27.82 Poškodba Ductus thoracicus

✪S27.83 Poškodba prsnega dela požiralnika

✪S27.84 Poškodba ščitnice

✪S27.88 Poškodba drugih prsnih organov in struktur

S27.9 Poškodba neopredeljenega prsnega organa

S28 Crush poškodba prsnega koša in poškodbena amputacije dela prsnega koša

S28.0 Crush poškodba prsnega koša

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: plapolajoča stena prsnega koša (S22.5)
s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – samo specifična vrsta poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S28.1 Poškodbena amputacija dela prsnega koša

Izključeno: prerezanje prsnega koša (T05.8)

S29 Druge in neopredeljene poškodbe prsnega koša

S29.0 Poškodba mišice in tetive na prsnem košu
Zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepne ovojnice (vezi) (S23.3–S23.5)

S29.7 Multiple poškodbe prsnega koša
∇1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno izmed kategorij S20–S29.0

S29.8 Druge opredeljene poškodbe prsnega koša

S29.9 Neopredeljena poškodba prsnega koša

POŠKODBE TREBUHA, SPODNJEGA DELA HRBTA, LEDVENE HRBTENICE IN MEDENICE (S30–S39)

Vključeno: trebušna stena
anus
zadnjica
zunanja spolovila
bok
dimlje

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
učinki tujkov v:
• anusu in rektumu (T18.5)
• genitourinarnem traktu (T19.–)
• želodcu, tankem in debelem črevesu (T18.2–T18.4)
zlom hrbtenice BDO (T08)

ozebline (T33–T35)
poškodbe:
• hrbta BDO (T09.–)
• hrbtnega mozga BDO (T09.3)
• hrbtenice BDO (T09.–)
ugriz in pik insekta, strupen (T63.4)

S30 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

∇1916

Izključeno: površinska poškodba kolka (S70.–)

S30.0 Udarnina spodnjega dela hrbta in medenice
Zadnjica
Ledveni predel
Križni predel

S30.1 Udarnina trebušne stene
Epigastrični predel
Bok
Dimlje
Iliakalni predel
Ingvinalni predel

S30.2 Udarnina zunanjih spolovil

✪S30.21 Udarnina zunanjih moških spolovil
Moški perinej
Penis
Skrotum
Testis

✪S30.22 Udarnina zunanjih ženskih spolovil
Ženski perinej
Ustnice (velike)(male)
Vulva

S30.7 Multiple površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S30.8 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

[0–5,8]

Zadnjica
Epigastrični predel
Zunanja spolovila
Bok

Za podkategorije S30.8 in S30.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe:
- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke
- ✪ 4 tujek
- ✪ 5 udarnina
- ✪ 8 drugo

✪S30.80 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, neopredeljena

✪S30.81 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, odrgnina

✪S30.82 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, mehur

✪S30.83 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, pik žuželke

✪S30.84 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, tujek

✪S30.88 Druge površinske poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, drugo

S30.9 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen

[0–5,8]

Za podkategorije S30.8 in S30.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev vrste površinske poškodbe:

- ✪ 0 neopredeljena
- ✪ 1 odrgnina
- ✪ 2 mehur
- ✪ 3 pik žuželke
- ✪ 4 tujek
- ✪ 5 udarnina
- ✪ 8 drugo

✪S30.90 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, neopredeljena

✪S30.91 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, odrgnina

✪S30.92 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, mehur

✪S30.93 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, pik žuželke

✪S30.94 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, tujek

✪S30.98 Površinska poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice, del neopredeljen, drugo

S31 Odprta rana na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: rana na kolku (S71.0)
poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice (S38.2–S38.3)

S31.0 Rana na spodnjem delu hrbta in medenici

Zadnjica
Medenično dno
Perinej
Sakralni predel

Izključeno: porodna rana presredka (O70.-)

S31.1 Rana na trebušni steni

Epigastrični predel
Bok
Dimlje
Iliakalni predel
Ingvinalni predel
Pubični predel

S31.2 Rana na penisu

S31.3 Rana na skrotumu in testisih

S31.4 Rana na vagini in vulvi

Klitoris

S31.5 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih spolovil

✪S31.51 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih moških spolovil

Izključeno: poškodbena amputacija zunanjih moških spolovil (S38.21)

✪S31.52 Rana na drugih in neopredeljenih delih zunanjih ženskih spolovil

Izključeno: poškodbena amputacija zunanjih ženskih spolovil (S38.22)

S31.7 Multiple rane na trebuhu, spodnjem delu hrbta in medenici

S31.8 Odprta rana drugih in neopredeljenih delov trebuha

✪S31.80 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha
Anus (sfinktrska mišica)
Rektovaginalni septum

✪S31.81 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S32.–).

✪S31.82 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S33.1––S33.3).

✪S31.83 Rana drugih in neopredeljenih delov trebuha, komunikacija z trebušno votlino
∇ 0050, 1920

Najprej kodirajte poškodbo trebušne votline (S36–S37).

S32 Zlom ledvene hrbtenice in medenice

Vključeno: lumbosakralni(-a):
- nevralni arkus
- processus spinosus
- processus transversus
- vretenca
- arcus vertebralis

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabimo dodatno kodo (S31.81).

Za opredelitev izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S33.1––S33.3). Ko število zlomljenih vretenc ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe ledvene hrbtenice uporabite dodatnokodo (S34.–).

Izključeno: zlom kolka BDO (S72.08)

S32.0 Zlom ledvenega vretenca

✪S32.00 Zlom ledvenega vretenca, neopredeljen nivo
Ledvena hrbtenica BDO

✪S32.01 Zlom ledvenega vretenca, L1

✪S32.02 Zlom ledvenega vretenca, L2

✪S32.03 Zlom ledvenega vretenca, L3

✪S32.04 Zlom ledvenega vretenca, L4

✪S32.05 Zlom ledvenega vretenca, L5

S32.1 Zlom križnice

S32.2 Zlom trtice

S32.3 Zlom črevnice

S32.4 Zlom acetabuluma

S32.5 Zlom sramnice
Spodnja in zgornja veja sramnice
Sramnična simifiza

S32.7 Multipli zlomi ledvene hrbtenice in medenice
▽ 1915

Izključeno: multipli:
- zlomi medenice (S32.89)
- zlomi določenih nivojev ledvene hrbtenice — kodirajte vsak nivo posebej (S32.0–)

S32.8 Zlom drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice

✪S32.81 Zlom sednice

✪S32.82 Zlom ledvenokrižne hrbtenice, neopredeljen del
Zlom ledvenokrižne hrbtenice, BDO

✪S32.83 Zlom medenice, neopredeljen del
Zlom medenice, BDO

✪S32.89 Druge in multiple poškodbe medenice
Kompleksni zlom medenice BDO
Zlom zaradi stranskega pritiska
Malgaignov zlom
Zlom tipa ‘‘odprta knjiga“ (‘‘open book“ zlom)
Navpični strižni zlom

S33 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi na ledveni hrbtenici in medenici

Izključeno: izpah, zvin in nateg kolčnega sklepa in vezi (S73.–)
porodna poškodba na medeničnih sklepih in vezeh (O71.6)
ruptura ali pomik (nepoškodbeni) ledvene medvretenčne ploščice (diskusa) (M51.–)
zvin in nateg mišice in tetive trebuha, spodnjem delu hrbta in medenici (S39.0)

S33.0 Poškodbena ruptura ledvene medvretenčne ploščice (diskusa)

S33.1 Izpah ledvenega vretenca

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo za odprto rano (S31.82).

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.–). Ko število zlomljenih vretenc ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe ledvene hrbtenice uporabite dodatno kodo (S34.–).

✪S33.10 Izpah ledvenega vretenca, neopredeljen nivo
Izpah ledvene hrbtenice, BDO

✪S33.11 Izpah ledvenega vretenca L1/L2

✪S33.12 Izpah ledvenega vretenca L2/L3

✪S33.13 Izpah ledvenega vretenca L3/L4

✪S33.14 Izpah ledvenega vretenca L4/L5

✪S33.15 Izpah ledvenokrižničnega vretenca L5/S1

S33.2 Izpah sakroiliakalnega in sakrokokcigealnega sklepa
Trtica
Križnica

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo za odprto rano (S31.82).

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.–). Ko število zlomljenih vretenc ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe ledvene hrbtenice uporabite dodatno kodo (S34.–).

S33.3 Izpah na drugih in na neopredeljenih delih ledvene hrbtenice in medenice
Kolk (pubični sklep)(sakralni sklep)
Pubična simfiza

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo za odprto rano (S31.82).

Za opis izpahov povezanih z zlomi na predelu ledvene hrbtenice uporabite kodo (S32.–). Ko število zlomljenih vretenc ni znano, kodirajte zlom na najvišjem nivoju.

Za določitev poškodbe ledvene hrbtenice uporabite dodatno kodo (S34.–).

S33.4 Poškodbena simfizioliza

S33.5 Zvin in nateg ledvene hrbtenice

✪S33.51 Zvin/nateg ledvenokrižnega sklepa/vezi

S33.6 Zvin in nateg sakroiliakalnega sklepa

S33.7 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ledvene hrbtenice in medenice

S34 Poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu in živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S34.0 Pretres in oteklina hrbtnega mozga v ledvenem predelu

S34.1 Druge vrste poškodba hrbtnega mozga v ledvenem predelu
Popolna/nepopolna poškodba ledvene hrbtenjače

Za določitev funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače uporabimo dodatno kodo (S34.7–).

S34.2 Poškodba živčne korenine ledvene in križne hrbtenice

S34.3 Poškodba kavde ekvine

S34.4 Poškodba lumbosakralnega pleteža

S34.5 Poškodba ledvenih, križničnih in medeničnih simpatičnih živcev
Celiakalni pletež ali ganglij
Hipogastrični pletež
Mezenterični pletež (spodnji)(zgornji)
Splanhični živec

S34.6 Poškodba perifernega(-ih) živca(-ev) trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

✪S34.7 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice

∇ 0050, 1915

Ta kategorija se uporablja za določanje funkcionalnega nivoja poškodbe hrbtenjače. Funkcionalni nivo poškodbe hrbtenjače je najnižji nepoškodovani del hrbtenjače.

Najprej kodirajte vrsto poškodbe hrbtenjače.

✪S34.70 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga ledvene hrbtenice, neopredeljen nivo

✪S34.71 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L1

✪S34.72 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L2

✪S34.73 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L3

✪S34.74 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L4

✪S34.75 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, L5

✪S34.76 Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, nivo križnice

S34.8 Poškodba drugih in neopredeljenih živcev trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S35 Poškodba krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S35.0 Poškodba trebušne aorte

Izključeno: aorta BDO (S25.0)

S35.1 Poškodba spodnje vene kave
Jetrna vena

Izključeno: vena kava BDO (S25.2)

S35.2 Poškodba celiakalne in mezenterijske arterije
Gastrična arterija
Gastroduodenalna arterija
Hepatična arterija
Mezenterijska arterija (spodnja)(zgornja)
Lienalna arterija

S35.3 Poškodba portalne ali lienalne vene
Mezenterijska vena (spodnja)(zgornja)

S35.4 Poškodba ledvičnih krvnih žil
Ledvična arterija ali vena

S35.5 Poškodba iliakalnih krvnih žil
Hipogastrična arterija ali vena
Iliakalna arterija ali vena
Uterina arterija ali vena

S35.7 Poškodba več krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S35.8 Poškodba drugih krvnih žil trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Ovarijska arterija ali vena

S35.9 Poškodba neopredeljene krvne žile trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S36 Poškodba znotrajtrebušnih organov

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno votlino] uporabite dodatno kodo (S31.83).

S36.0 Poškodba vranice

✪S36.00 Poškodba vranice, neopredeljena

✪S36.01 Poškodba vranice, hematom

✪S36.02 Poškodba vranice, raztrganina kapsule brez poškodbe parenhima

✪S36.03 Poškodba vranice, raztrganina kapsule, ki se razteza v parenhim

✪S36.04 Poškodba vranice, masivna poškodba parenhima
Ruptura vranice

✪S36.08 Poškodba vranice, drugo

Penetrirajoča poškodba vranice

S36.1	Poškodba jeter ali žolčnika

✪S36.10 Poškodba jeter, neopredeljena

✪S36.11 Poškodba jeter, udarnina in hematom

✪S36.12 Poškodba jeter, neopredeljena raztrganina

✪S36.13 Poškodba jeter, manjša raztrganina
Raztrganina, ki vključuje samo ovojnico ali brez pomembne vključitve jetrnega parenhima [tj. manj kot 1 cm globoka]

✪S36.14 Poškodba jeter, srednje obsežna raztrganina
Raztrganina, ki vključuje parenhim, a brez večjega parenhima [tj. manj kot 10 cm dolga in manj kot 3 cm globoka]

✪S36.15 Poškodba jeter, obsežna raztrganina
Raztrganina z večjo poškodbo parenhima [tj. 10 cm dolga in 3 cm globoka]
Več manjših raztrganin, s hematomom ali brez njega

✪S36.16 Poškodba jeter, drugo

✪S36.17 Poškodba žolčnika

✪S36.18 Poškodba žolčevoda

S36.2	Poškodba trebušne slinavke

✪S36.20 Poškodba trebušne slinavke, neopredeljen del

✪S36.21 Poškodba glave trebušne slinavke

✪S36.22 Poškodba telesa trebušne slinavke

✪S36.23 Poškodba repa trebušne slinavke

✪S36.29 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe trebušne slinavke
Vod trebušne slinavke

S36.3 Poškodba želodca

S36.4	Poškodba tankega črevesa

✪S36.40 Poškodba tankega črevesa, neopredeljen del

✪S36.41 Poškodba dvanajstnika

✪S36.49 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe tankega črevesa
Poškodba ileuma
Poškodba jejunuma

S36.5	Poškodba debelega črevesa

✪S36.50 Poškodba debelega črevesa, neopredeljen del

✪S36.51 Poškodba debelega črevesa, C. ascendens

✪S36.52 Poškodba debelega črevesa, C. transversum

✪S36.53 Poškodba debelega črevesa, C. descendens

✪S36.54 Poškodba debelega črevesa, C. sygmoideum

✪S36.59 Poškodba drugih delov in multiple poškodbe debelega črevesa

Poškodba:
• apendiksa
• cekuma

S36.6 Poškodba danke
Multiple poškodbe danke

S36.7 Poškodba več trebušnih organov

S36.8 Poškodba drugih trebušnih organov

✪S36.81 Poškodbe peritoneja

✪S36.82 Poškodbe mezenterija

✪S36.83 Poškodbe retroperitoneja

✪S36.88 Poškodbe drugih trebušnih organov

S36.9 Poškodba neopredeljenega trebušnega organa

S37 Poškodba sečil in organov v medenici

Za določitev odprte poškodbe znotrajtrebušnih organov [odprta rana, ki komunicira s trebušno votlino] uporabite dodatno kodo (S31.83).

Izključeno: peritonej (S36.81)
retroperitonej (S36.83)

S37.0 Poškodba ledvice

✪S37.00 Poškodba ledvice, neopredeljena

✪S37.01 Udarnina in hematom ledvice

✪S37.02 Raztrganina ovojnice ledvice
Vključno z ovojnico in pelvisom
Pretrganje ovojnice

✪S37.03 Raztrganje ledvice
Ruptura ledvice

S37.1 Poškodba sečevoda (uretra)

S37.2 Poškodba sečnega mehurja

✪S37.20 Poškodba sečnega mehurja, neopredeljena

✪S37.21 Poškodba sečnega mehurja, udarnina

✪S37.22 Poškodba sečnega mehurja, ruptura
Ekstraperitonealna
Intraperitonealna

✪S37.28 Poškodba sečnega mehurja, drugo
Raztrganina mehurja

S37.3 Poškodba sečnice (uretre)

✪S37.30 Poškodba sečnice, neopredeljen del PK

✪S37.31 Poškodba sečnice, membranozni del PK

✪S37.32 Poškodba sečnice, penilni del PK

✪S37.33 Poškodba sečnice, prostatični del PK

✪S37.38 Poškodba sečnice, drugo PK

S37.4 Poškodba jajčnika

S37.5 Poškodba jajcevoda

S37.6 Poškodba maternice

Izključeno: porodna poškodba (O71.–)

S37.7 Poškodba več medeničnih organov

✪S37.71 Poškodba več moških medeničnih organov

✪S37.72 Poškodba več ženskih medeničnih organov

S37.8 Poškodba drugih medeničnih organov

Izključeno: odprta rana drugih in neopredeljenih zunanjih spolovil (S31.5)

✪S37.81 Poškodba nadledvičnice

✪S37.82 Poškodba prostate

✪S37.83 Poškodba testisa

✪S37.84 Poškodba semenovoda

✪S37.85 Poškodba drugih moških medeničnih organov

✪S37.86 Poškodba drugih ženskih medeničnih organov
Vagine

✪S37.88 Poškodba drugih medeničnih organov

Izključeno: poškodba:
- ženskih medeničnih organov NUD (S37.86)
- moških medeničnih organov NUD (S37.85)

S37.9 Poškodba neopredeljenega medeničnega organa

S38 Crush poškodba in poškodbena amputacija dela trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S38.0 Crush poškodba zunanjih spolovil

✪S38.01 Crush poškodba zunanjih moških spolovil

✪S38.02 Crush poškodba zunanjih ženskih spolovil

S38.1 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S38.2 Poškodbena amputacija zunanjih spolovil

✪S38.21 Poškodbena amputacija zunanjih moških spolovil
Penis
Skrotum
Testis

✪S38.22 Poškodbena amputacija zunanjih ženskih spolovil
Ustnice (velike)(male)

Vulva

S38.3 Poškodbena amputacija drugih in neopredeljenih delov trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

Izključeno: prerezanje trebuha (T05.8)

S39 Druge in neopredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S39.0 Poškodba mišice in tetive trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepov (vezi) (S33.51–S33.7)

S39.6 Poškodba trebušnega(-ih) in medeničnega(-ih) organa(-ov)
∇ 0049

S39.7 Druge multiple poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot v eno od kategorij S30–S39

S39.8 Druge opredeljene poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice

S39.9 Neopredeljena poškodba trebuha, spodnjega dela hrbta in medenice PK

POŠKODBE RAME IN NADLAKTI (S40–S49)

Vključeno: poškodbe:
- pazduhe
- lopatičnega predela
- rame
- nadlakti [roka, zgornji ud] kot predel zgornje okončine med ramo in komolcem

Izključeno: obojestranska prizadetost ramen in nadlakti (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
poškodbe:
- zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
- komolca (S50–S59)

ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S40 Površinska poškodba rame in nadlakti

∇1916

S40.0 Udarnina rame in nadlakti
Aksilarni predel
Skapularni predel

S40.7 Multiple površinske poškodbe rame in nadlakti

S40.8 Druge površinske poškodbe rame in nadlakti

✪S40.81 Odrgnina rame in nadlakti

✪S40.82 Hematom rame in nadlakti

✪S40.83 Pik žuželke rame in nadlakti

✪S40.84 Tujek rame in nadlakti

✪S40.88 Druge povrhnje poškodbe rame in nadlakti

S40.9 Površinska poškodba rame in nadlakti, neopredeljena

S41 Rana na rami in nadlakti

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: poškodbena amputacija rame in nadlakti (S48.–)

S41.0 Rana na rami
Ramenski obroč

S41.1 Rana na nadlakti

S41.7 Multiple rane na rami in nadlakti

S41.8 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča

✪S41.80 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, neopredeljena
Pazduha
Skapularno področje

✪S41.81 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S42.–).

✪S41.82 Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S43.–).

S42 Zlom rame in nadlakti

Če želite opredeliti odprt/pridružen zlom [odprto rano, ki komunicira z zlomom], uporabite dodatno kodo (S41.81).

S42.0 Zlom ključnice

✪S42.00 Zlom ključnice, neopredeljen del
Klavikula BDO
Ključnica BDO

✪S42.01 Zlom ključnice, notranji del

✪S42.02 Zlom ključnice, osrednji del

✪S42.03 Zlom ključnice, zunanji del

✪S42.09 Multipli zlomi ključnice

S42.1 Zlom lopatice

✪S42.10 Zlom lopatice, neopredeljen del
Lopatica BDO
Korakoid BDO

✪S42.11 Zlom lopatice, telo

✪S42.12 Zlom lopatice, akromion
Akromion

✪S42.13 Zlom lopatice, korakoidni odrastek

✪S42.14 Zlom lopatice, glenoid in vrat

✪S42.19 Multipli zlomi lopatice

S42.2 Zlom zgornjega dela nadlaktnice

✪S42.20 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, neopredeljen del
Zgornji del BDO

✪S42.21 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, glava
Dvo-, tri- ali štiridelni zlomi glave nadlaktnice
Zgornja epifiza

✪S42.22 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, kirurški vrat

✪S42.23 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, anatomski vrat

✪S42.24 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, velika grča

✪S42.29 Zlom zgornjega dela nadlaktnice, drugi in multipli deli
Mala grča

S42.3 Zlom diafize nadlaktnice
Roka BDO
Nadlaktnica BDO
Multipli zlomi diafize
Nadlakt BDO

S42.4 Zlom spodnjega dela nadlaktnice

Izključeno: zlom komolca BDO (S52.00)

✪S42.40 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, neopredeljen
Spodnji del BDO

✪S42.41 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, suprakondilarni

✪S42.42 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, zunanji kondil

✪S42.43 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, notranji kondil

✪S42.44 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, obeh kondilov, neopredeljen
Trohlea in kapitulum BDO
Zunanji kondil
Notranji epikondil
Spodnja epifiza
Srednji epikondil

✪S42.45 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, T zlom

✪S42.49 Zlom spodnjega dela nadlaktnice, drugi zlomi in multipli zlomi
Zlom drugih in več delov
Trohlea

S42.7 Multipli zlomi ključnice, lopatice in nadlaktnice

Izključeno: multipli zlomi:
- samo ključnice (S42.09)
- samo nadlaktnice:
  - spodnji del (S42.49)
  - zgornji del (S42.29)
- samo lopatice (S42.19)

S42.8 Zlom drugih delov na rami in nadlakti

S42.9 Zlom ramenskega obroča, del neopredeljen
Zlom rame BDO

S43 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi ramenskega obroča

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive v predelu nadlakti (S46)

S43.0 Izpah ramenskega sklepa

Ramenski sklep, zgornji del

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S41.82).

✪S43.00 Izpah rame, neopredeljen
Humeroskapularni sklep BDO
Ramenski sklep BDO

✪S43.01 Sprednji izpah ramenskega sklepa

✪S43.02 Zadnji izpah ramenskega sklepa

✪S43.03 Spodnji izpah ramenskega sklepa

✪S43.08 Izpah drugih delov rame

S43.1 Akromioklavikularna sindezmoliza
Ključnice

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S41.82).

S43.2 Sternoklavikularna sindezmoliza

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S41.82).

S43.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Izpah:
• lopatice
• ramenskega obroča BDO

S43.4 Zvin in nateg ramenskega sklepa
Korakohumeralna (vez)
Poškodba labruma ramenskega sklepa
Rotatorna manšeta

S43.5 Zvin in nateg akromioklavikularne sindezmoze
Akromioklavikularna vez

S43.6 Zvin in nateg sternoklavikularne sindezmoze

S43.7 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Zvin in nateg ramenskega obroča BDO

S44 Poškodba živcev v predelu rame in nadlakti

Izključeno: poškodba brahialnega pleteža (S14.3)

S44.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu nadlakti

Izključeno: ulnarni živec BDO (S54.0)

S44.1 Poškodba medianega živca v predelu nadlakti

Izključeno: mediani živec BDO (S54.1)

S44.2 Poškodba radialnega živca v predelu nadlakti

Izključeno: radialni živec BDO (S54.2)

S44.3 Poškodba aksilarnega živca

S44.4 Poškodba muskulokutanega živca

S44.5 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu rame in nadlakti

S44.7 Poškodba več živcev v predelu rame in nadlakti

S44.8 Poškodba drugih živcev v predelu rame in nadlakti

S44.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu rame in nadlakti

S45 Poškodba krvnih žil v predelu rame in nadlakti

Izključeno: poškodba subklavikularne:
- arterije (S25.1)
- vene (S25.3)

S45.0 Poškodba aksilarne arterije

S45.1 Poškodba brahialne arterije

S45.2 Poškodba aksilarne ali brahialne arterije

S45.3 Poškodba površinske vene v predelu rame in nadlakti

S45.7 Poškodba več krvnih žil v predelu rame in nadlakti

S45.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu rame in nadlakti

S45.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu rame in nadlakti

S46 Poškodba mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

Vključeno: zvin in nateg

Izključeno: poškodba mišice in tetive v predelu komolca in pod njim (S56.–)
zvini in nategi sklepov (vezi) (S43.–)

S46.0 Poškodba mišice (mišic) in tetive (tetiv) rotatorne manšete na rami

S46.1 Poškodba mišice in tetive dolge glave bicepsa

S46.2 Poškodba mišice in tetive drugih delov bicepsa

S46.3 Poškodba mišice in tetive tricepsa

S46.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti

S46.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti

Vključeno: infraspinatna (mišica)
subkapsularna (mišica)
supraspinatna (mišica)

S46.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu rame in nadlakti

S47 Crush poškodba rame in nadlakti

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: crush poškodba komolca (S57.0)
s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S48 Poškodbena amputacija rame in nadlakti

Izključeno: poškodbena amputacija:
- v predelu komolca (S58.0)

• roke, predel neopredeljen (T11.6)

S48.0 Poškodbena amputacija v ramenskem sklepu

S48.1 Poškodbena amputacija v predelu nadlakti

S48.9 Poškodbena amputacija rame in nadlakti, predel neopredeljen

S49 Druge in neopredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.7 Multiple poškodbe rame in nadlakti

∇1907

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S40–S48

S49.8 Druge opredeljene poškodbe rame in nadlakti

S49.9 Neopredeljena poškodba rame in nadlakti

POŠKODBE KOMOLCA IN PODLAKTI (S50–S59)

Izključeno: obojestranska prizadetost komolca in podlakti (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
poškodbe:
• zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
• zapestja in roke (S60–S69)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S50 Površinska poškodba podlakti PK

∇1916

Izključeno: površinska poškodba zapestja in roke (S60.–)

S50.0 Udarnina komolca PK

S50.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih podlakti

S50.7 Multiple površinske poškodbe podlakti

S50.8 Druge površinske poškodbe podlakti

✪S50.81 Odrgnina podlakti PK

✪S50.82 Hematom podlakti PK

✪S50.83 Pik žuželke podlakti

✪S50.84 Tujek podlakti

✪S50.88 Druge površinske poškodbe podlakti PK
Druga površinska odrgnina komolca

S50.9 Površinska poškodba podlakti, neopredeljena PK
Površinska poškodba komolca BDO

S51 Rana na podlakti PK

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: rana na zapestju in roki (S61.–)
poškodbena amputacija podlakti (S58.–)

S51.0 Rana na komolcu

S51.7 Multiple rane na podlakti

S51.8 Rana na drugih delih podlakti

✪S51.81 Rana na drugih delih podlakti komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S52.–).

✪S51.82 Rana na drugih delih podlakti komunicira z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S53.–).

✪S51.88 Rana na drugih delih podlakti

S51.9 Rana na podlakti, del neopredeljen

S52 Zlom podlakti PK

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S51.81).

Izključeno: zlom v predelu zapestja in roke (S62.–)

S52.0 Zlom zgornjega dela podlaktnice

✪S52.00 Zlom zgornjega dela podlaktnice, neopredeljen del
Komolec BDO
Del podlaktnice pri zgibu BDO

✪S52.01 Zlom zgornjega dela podlaktnice, olekranon

✪S52.02 Zlom zgornjega dela podlaktnice, koronoidni odrastek

✪S52.09 Zlom zgornjega dela podlaktnice, drugi in multipli zlomi

S52.1 Zlom zgornjega dela koželjnice

✪S52.10 Zlom zgornjega dela koželjnice, neopredeljen del
Del koželjnice pri komolcu BDO

✪S52.11 Zlom zgornjega dela koželjnice, glavica

✪S52.12 Zlom zgornjega dela koželjnice, vrat

✪S52.19 Zlom zgornjega dela koželjnice

S52.2 Zlom diafize podlaktnice

✪S52.20 Zlom diafize podlaktnice, neopredeljen del
Ulna BDO

✪S52.21 Zlom diafize podlaktnice, zgornji del z izpahom glavice koželjnice
∇ 1918

Monteggia zlom-izpah

S52.3 Zlom diafize koželjnice

✪S52.30 Zlom diafize koželjnice, neopredeljen del
Koželjnica BDO

✪S52.31 Zlom diafize koželjnice, spodnji del z izpahom glavice podlaktnice
Galeazzi zlom – izpah

S52.4 Zlom diafiz podlaktnice in koželjnice

S52.5 Zlom spodnjega dela koželjnice

✪S52.50 Zlom spodnjega dela koželjnice, neopredeljen del
Spodnji del BDO

✪S52.51 Zlom spodnjega dela koželjnice, z dorzalno angulacijo
Colles zlom:
• vključuje ulnarni stiloid
• BDO

✪S52.52 Zlom spodnjega dela koželjnice, z volarno angulacijo
Smith zlom

Izključeno: *Barton* zlom (S52.53)
z intraartikularnim zlomom (S52.53)

✪S52.53 Zlom spodnjega dela koželjnice, sklepni zlom z volarno angulacijo
Barton zlom

✪S52.59 Zlom spodnjega dela koželjnice, drugi in multipli zlomi
Intraartikularni zlom BDO

S52.6 Zlom spodnjega dela koželjnice in podlaktnice

S52.7 Multipli zlomi na podlakti

Izključeno: zlomi podlaktnice in koželjnice:
• spodnji del (S52.6)
• diafize (S52.4)

S52.8 Zlom drugih delov podlakti
Spodnji del podlaktnice
Glava podlaktnice
Stiloidni odrastek podlaktnice
Zgornji in spodnji del podlakti BDO

Izključeno: stiloidni odrastek podlaktnice, povezan s *Colles* zlomom (S52.51)

S52.9 Zlom podlakti, del neopredeljen

S53 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi komolca PK

Izključeno: zvin in nateg mišice ali tetive podlaktnice (S56)

S53.0 Izpah glavice koželjnice
Radiohumeralni sklep

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S51.82).

Izključeno: *Monteggia* zlom (S52.21)

S53.1 Izpah komolca, neopredeljeni deli

Ulnarnohumeralni sklep

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S51.82).

Izključeno: izpah samo glavice koželjnice (S53.0)
Galeazzi zlom – izpah (S52.31)

✪S53.10 Izpah komolca, neopredeljen

✪S53.11 Sprednji izpah komolca

✪S53.12 Zadnji izpah komolca

✪S53.13 Medialni izpah komolca

✪S53.14 Lateralni izpah komolca

✪S53.18 Drugi izpahi komolca

S53.2 Poškodbena ruptura radialne kolateralne vezi

S53.3 Poškodbena ruptura ulnarne kolateralne vezi

S53.4 Zvin in nateg komolca

✪S53.40 Zvin in nateg komolca, neopredeljen

✪S53.41 Zvin in nateg radialne kolateralne vezi komolca

✪S53.42 Zvin in nateg ulnarne kolateralne vezi komolca

✪S53.43 Zvin in nateg radiohumeralnega sklepa komolca

✪S53.44 Zvin in nateg ulnohumeralnega sklepa komolca

✪S53.48 Zvin in nateg drugih delov komolca

S54 Poškodba živcev v predelu podlakti PK

Izključeno: poškodba živcev v predelu zapestja in roke (S64.–)

S54.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu podlakti
Ulnarni živec BDO

S54.1 Poškodba medianega živca v predelu podlakti
Mediani živec BDO

S54.2 Poškodba radialnega živca v predelu podlakti
Radialni živec BDO

S54.3 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu podlakti

S54.7 Poškodba več živcev v predelu podlakti

S54.8 Poškodba drugih živcev v predelu podlakti

S54.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu podlakti

S55 Poškodba krvnih žil v predelu podlakti PK

Izključeno: poškodba:
- krvnih žil v predelu zapestja in roke (S65.–)
- brahialnih krvnih žil (S45.1–S45.2)

S55.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu podlakti

S55.1 Poškodba radialne arterije v predelu podlakti

S55.2 Poškodba vene v predelu podlakti

S55.7 Poškodba več krvnih žil v predelu podlakti

S55.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu podlakti

S55.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu podlakti

S56 Poškodba mišice in tetive v predelu podlakti PK

Izključeno: zvini in nategi

Izključeno: poškodba mišice in tetive v predelu zapestja ali pod njim (S66.–)
zvini in nategi sklepov (vezi) (S53.4)

S56.0 Poškodba mišice in tetive fleksorja palca v predelu podlakti

S56.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti

S56.2 Poškodba drugih mišic in tetiv fleksorjev v predelu podlakti

S56.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja ali abduktorja palca v predelu podlakti

S56.4 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti

S56.5 Poškodba druge mišice in tetive ekstenzorja v predelu podlakti

S56.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu podlakti

S56.8 Poškodba druge in neopredeljene mišice in tetive v predelu podlakti

S57 Crush poškodba podlakti PK

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5)

Izključeno: crush poškodba zapestja in roke (S67.–)
s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam

S57.0 Crush poškodba komolca

S57.8 Crush poškodba drugih delov podlakti

S57.9 Crush poškodba podlakti, del neopredeljen

S58 Poškodbena amputacija podlakti PK

Izključeno: poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.–)

S58.0 Poškodbena amputacija v predelu komolca

S58.1 Poškodbena amputacija v predelu med komolcem in zapestjem

S58.9 Poškodbena amputacija podlakti, predel neopredeljen

S59 Druge in neopredeljene poškodbe podlakti PK

Izključeno: druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke (S69.–)

S59.7 Multiple poškodbe podlakti
∇1907

Poškodbe, ki so lahko razvrščene v več kot eno od kategorij S50–S58

S59.8 Druge opredeljene poškodbe podlakti

S59.9 Neopredeljena poškodba podlakti

POŠKODBE ZAPESTJA IN ROKE (S60–S69)

Izključeno: obojestranska prizadetost zapestja in roke (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33 – T35)
poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen (T10–T11)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S60 Površinska poškodba zapestja in roke

∇1916

S60.0 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Udarnina prsta(-ov) BDO

Izključeno: udarnina, ki prizadene noht (matriks) (S60.1)

S60.1 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta

S60.2 Udarnina drugih delov zapestja in roke

S60.7 Multiple površinske poškodbe zapestja in roke

S60.8 Druge površinske poškodbe zapestja in roke

✪S60.81 Odrgnina zapestja in roke

✪S60.82 Podplutba zapestja in roke

✪S60.83 Pik žuželke zapestja in roke

✪S60.84 Tujek zapestja in roke

✪S60.88 Neopredeljena poškodba zapestja in roke

S60.9 Površinska poškodba zapestja in roke, neopredeljena

S61 Rana na zapestju in roki

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: poškodbena amputacija zapestja in roke (S68.–)

S61.0 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Odprta rana:
• prsta(-ov) na roki BDO
• palca na roki

Izključeno: rana, ki prizadene noht (matriks) (S61.1)

S61.1 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
Prst (s poškodbo nohta)

S61.7 Multiple rane na zapestju in roki

S61.8 Rana na drugih delih zapestja in roke

✪S61.81 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S62.–).

✪S61.82 Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z izpahom

▽ 0050

Najprej kodirajte izpah (S63.–).

✪S61.88 Rana na drugih delih zapestja in roke
Dlan

S61.9 Rana na zapestju in roki, del neopredeljen

S62 Zlom v predelu zapestja in roke

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S61.81).

Izključeno: zlom distalnega predela podlaktnice in koželjnice (S52.–)

S62.0 Zlom navikularne kosti zapestja

S62.1 Zlom kake druge zapestne kosti

✪S62.10 Zlom zapestne kosti, neopredeljen

✪S62.11 Zlom lunice zapestja
Lunarna kost

✪S62.12 Zlom trikvetruma zapestja
Klinasta kost

✪S62.13 Zlom pisiformne kosti zapestja

✪S62.14 Zlom trapezne kosti zapestja
Velika mnogokotna kost

✪S62.15 Zlom trapezoidne kosti zapestja
Mala mnogokotna kost

✪S62.16 Zlom kapitatuma zapestja
Glavatica

✪S62.17 Zlom hamatuma zapestja
Kaveljnica

✪S62.19 Zlom več zapestnih koščic in multipli zlomi

S62.2 Zlom prve dlančnice

✪S62.20 Zlom prve dlančnice, neopredeljen

✪S62.21 Zlom baze prve dlančnice
Bennett zlom-izpah

✪S62.22 Zlom diafize prve dlančnice

✪S62.23 Zlom vratu prve dlančnice

✪S62.24 Zlom glavice prve dlančnice

S62.3 Zlom kake druge dlančnice

Izključeno: zlom prve dlančnice (S62.2–)

✪S62.30 Zlom kake druge dlančnice, neopredeljen

✪S62.31 Zlom baze kake druge dlančnice

✪S62.32 Zlom diafize kake druge dlančnice

✪S62.33 Zlom vratu kake druge dlančnice

✪S62.34 Zlom glavice kake druge dlančnice

S62.4 Številni zlomi dlančnic

S62.5 Zlom palca

✪S62.50 Zlom palca, neopredeljen

✪S62.51 Zlom prvega členka palca

✪S62.52 Zlom končnega členka palca

S62.6 Zlom kakega drugega prsta

Izključeno: zlom palca (S62.5–)

✪S62.60 Zlom kakega drugega prsta, neopredeljen

✪S62.61 Zlom prvega členka kakega drugega prsta

✪S62.62 Zlom srednjega členka kakega drugega prsta

✪S62.63 Zlom končnega členka kakega drugega prsta

S62.7 Multipli zlomi prstov

S62.8 Zlomi drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

S63 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi v predelu zapestja in roke PK

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive na predelu zapestja in roke (S66)

S63.0 Izpah zapestja

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S61.82).

✪S63.00 Izpah zapestja, neopredeljen
Koželjnica, spodnji de, BDO
Podlaktnica, spodnji del, BDO

✪S63.01 Izpah radioulnarnega sklepa zapestja

✪S63.02 Izpah radiokarpalnega sklepa zapestja

✪S63.03 Izpah midkarpalnega sklepa zapestja

✪S63.04 Izpah karpometakarpalnega sklepa zapestja
Dlančnica, proksimalni del

✪S63.08 Izpah drugih delov zapestja
Zapestna kost, BDO

S63.1 Izpah prsta

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S61.82).

✪S63.10 Izpah prsta, neopredeljen
Členek roke BDO
Palec BDO

✪S63.11 Izpah metakarpofalangealnega sklepa prsta
Dlančnica, spodnji del

✪S63.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta

S63.2 Multipli izpahi prstov

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S61.82).

S63.3 Poškodbena ruptura vezi na zapestju
Kolateralna vez, zapestje
Radiokarpalna (vez)
Ulnokarpalna (palmarna)

S63.4 Poškodbena ruptura vezi prsta ob metakarpofalangealnem (-ih) in interfalangealnem (-ih) sklepu (-ih)
Kolateralne vezi
Palmarne vezi
Volarna plošča

S63.5 Zvin in nateg zapestja

✪S63.50 Zvin in nateg zapestja, neopredeljen

✪S63.51 Zvin in nateg karpalnega sklepa zapestja

✪S63.52 Zvin in nateg radiokarpalnega sklepa zapestja

✪S63.53 Zvin in nateg karpometakarpalnega sklepa zapestja

✪S63.58 Zvin in nateg drugih delov zapestja PK
Radiolunarni sklep, spodnji

S63.6 Zvin in nateg prsta(-ov)

✪S63.60 Zvin in nateg prsta(-ov), neopredeljen
Členek roke BDO
Palec BDO

✪S63.61 Zvin in nateg metakarpofalangealnega sklepa prsta(-ov)

✪S63.62 Zvin in nateg interfalangealnega sklepa prsta(-ov)

✪S63.68 Zvin in nateg drugih delov prsta(-ov)

S63.7 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov roke
Medkarpalni (sklep)

S64 Poškodba živcev v predelu zapestja in roke PK

S64.0 Poškodba ulnarnega živca v predelu zapestja in roke

S64.1 Poškodba medianega živca v predelu zapestja in roke

S64.2 Poškodba radialnega živca v predelu zapestja in roke

S64.3 Poškodba digitalnega živca na palcu

S64.4 Poškodba digitalnega živca na drugih prstih

S64.7 Poškodba več živcev v predelu zapestja in roke

S64.8 Poškodba drugih živcev v predelu zapestja in roke

S64.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu zapestja

S65 Poškodba krvnih žil v predelu zapestja in roke PK

S65.0 Poškodba ulnarne arterije v predelu zapestja in roke

S65.1 Poškodba radialne arterije v predelu zapestja in roke

S65.2 Poškodba površinskega palmarnega loka

S65.3 Poškodba globokega palmarnega loka

S65.4 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) palca

S65.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) drugih prstov

S65.7 Poškodba več krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu zapestja in roke

S65.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu zapestja in roke

S66 Poškodba mišice in tetive v predelu zapestja in roke PK

Vključeno: zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepov (vezi) (S63.–)

S66.0 Poškodba tetive in mišice dolgega fleksorja palca v predelu zapestja in roke

S66.1 Poškodba mišice in tetive fleksorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.2 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja palca v predelu zapestja in roke

S66.3 Poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.4 Poškodba intrinzične mišice in tetive palca v predelu zapestja in roke

S66.5 Poškodba intrinzične mišice in tetive kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke

S66.6 Poškodba več mišic in tetiv fleksorjev v predelu zapestja in roke

S66.7 Poškodba več mišic roke

S66.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu zapestja in roke

S66.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu zapestja in roke

S67 Crush poškodba zapestja in roke

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5)

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S67.0 Crush poškodba palca in drugega(-ih) prsta(-ov)

S67.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke

S68 Poškodbena amputacija zapestja in roke

S68.0 Poškodbena amputacija palca (popolna)(delna)

S68.1 Poškodbena amputacija katerega koli drugega posameznega prsta (popolna)(delna)

S68.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov (popolna)(delna)

S68.3 Kombinirana poškodbena amputacija (dela) prsta(-ov) in drugih delov zapestja in roke

S68.4 Poškodbena amputacija v predelu zapestja in roke

S68.8 Poškodbena amputacija drugih delov zapestja in roke

S68.9 Poškodbena amputacija zapestja in roke, predel neopredeljen

S69 Druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke

S69.7 Multiple poškodbe zapestja in roke

∇1907

Poškodbe, ki jih lahko razvrstimo v več kot eno od kategorij S60–S68

S69.8 Druge opredeljene poškodbe zapestja in roke

S69.9 Neopredeljene poškodbe zapestja in roke

POŠKODBE KOLKA IN STEGNA (S70–S79)

Izključeno: obojestranska prizadetost kolka in stegna (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen (T12–T13)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S70 Površinska poškodba kolka in stegna

∇1916

S70.0 Udarnina kolka

S70.1 Udarnina stegna

S70.7 Multiple površinske poškodbe kolka in stegna

S70.8 Druge površinske poškodbe kolka in stegna

✪S70.81 Odrgnina kolka in stegna

✪S70.82 Podplutba kolka in stegna

✪S70.83 Pik žuželke kolka in stegna

✪S70.84 Tujek kolka in stegna

✪S70.88 Druge površinske poškodbe kolka in stegna

S70.9 Površinska poškodba kolka in stegna, neopredeljena

S71 Rana na kolku in stegnu

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: poškodbena amputacija kolka in stegna (S78.–)

S71.0 Rana na kolku

S71.1 Rana na stegnu

S71.7 Multiple rane na kolku in stegnu

S71.8 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča

✪S71.80 Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča

✪S71.81 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z zlomom
▽ 0050

Najprej kodirajte zlom (S72.–).

✪S71.82 Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z izpahom
▽ 0050

Najprej kodirajte izpah (S73.–).

S72 Zlom stegnenice

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S71.81).

S72.0 Zlom vratu stegnenice

✪S72.00 Zlom vratu stegnenice, neopredeljen

✪S72.01 Zlom vratu stegnenice, znotrajsklepni

✪S72.02 Zlom vratu stegnenice, epifizioliza

✪S72.03 Zlom vratu stegnenice, subkapitalni

✪S72.04 Zlom vratu stegnenice, osrednji del
Transcervikalni BDO

✪S72.05 Zlom vratu stegnenice, zunanji del
Cervikotrohanterni predel

✪S72.08 Zlom vratu stegnenice, drugo
Zlom kolka BDO
Glava stegnenice

S72.1 Pertrohanterni zlom

✪S72.10 Zlom trohanternega predela
Veliki trohanter
Mali trohanter
Transtrohaterni

✪S72.11 Intertrohanterni zlom

S72.2 Subtrohanterni zlom

S72.3 Zlom diafize stegnenice

S72.4 Zlom spodnjega dela stegnenice

✪S72.40 Zlom spodnjega dela stegnenice, neopredeljen

✪S72.41 Kondilarni zlom

✪S72.42 Znotrajsklepni zlom

✪S72.43 Suprakondilarni zlom

✪S72.44 Interkondilarni zlom
Zlom stegnenice v obliki črke T

S72.7 Multipli zlomi stegnenice

S72.8 Zlomi drugih delov stegnenice

S72.9 Zlom stegnenice, del neopredeljen

S73 Izpah, zvin in nateg kolčnega sklepa in vezi

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive na predelu kolčnega sklepa in vezi (S76)

S73.0 Izpah kolka

▽ 1309

Acetabulum
Stegnenica, proksimalno

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S71.82).

✪S73.00 Izpah kolka, neopredeljen

✪S73.01 Izpah kolka, zadnji

✪S73.02 Izpah kolka, sprednji

✪S73.08 Izpah kolka, drugi

S73.1 Zvin in nateg kolka

✪S73.10 Zvin in nateg kolka, neopredeljen
Kolk BDO

✪S73.11 Zvin in nateg iliofemoralne vezi

✪S73.12 Zvin in nateg ishiokapsularne vezi

✪S73.18 Zvin in nateg drugih vezi kolka

S74 Poškodbe živcev v predelu kolka in stegna

S74.0 Poškodba ishiadičnega živca v predelu kolka in stegna

S74.1 Poškodba femoralnega živca v predelu kolka in stegna

S74.2 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu kolka in stegna

S74.7 Poškodbe več živcev v predelu kolka in stegna

S74.8 Poškodba drugih živcev v predelu kolka in stegna

S74.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu kolka in stegna

S75 Poškodba krvnih žil v predelu kolka in stegna

Izključeno: poplitealna arterija (S85.0)

S75.0 Poškodba femoralne arterije

S75.1 Poškodba femoralne vene v predelu kolka in stegna

S75.2 Poškodba vene safene magne v predelu kolka in stegna

Izključeno: vena safena magna BDO (S85.3)

S75.7 Poškodba več krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu kolka in stegna

S75.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu kolka in stegna

S76 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka in stegna

Vključeno: zvini in nategi

Izključeno: zvini in nategi sklepov (vezi) kolka in stegna (S73.1)

S76.0 Poškodba mišice in tetive v predelu kolka

S76.1 Poškodba mišice in tetive kvadricepsa
Patelarna vez

S76.2 Poškodba adduktorne mišice in tetive na stegnu

S76.3 Poškodba mišice in tetive v posteriorni skupini mišic v predelu stegna

S76.4 Poškodba drugih in neopredeljenih mišic in tetiv v predelu stegna

S76.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu kolka in stegna

S77 Crush poškodba kolka in stegna

Za navedbo crush sindroma uparabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S77.0 Crush poškodba kolka

S77.1 Crush poškodba stegna

S77.2 Crush poškodba kolka s stegnom

S78 Poškodbena amputacija kolka in stegna

Izključeno: poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen (T13.6)

S78.0 Poškodbena amputacija v kolčnem sklepu

S78.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolkom in kolenom

S78.9 Poškodbena amputacija v kolku in stegnu, predel neopredeljen

S79 Druge in neopredeljene poškodbe kolka in stegna

S79.7 Multiple poškodbe v kolku in stegnu
∇1907
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S70–S78

S79.8 Druge opredeljene poškodbe kolka in stegna

S79.9 Neopredeljena poškodba kolka in stegna

POŠKODBE KOLENA IN GOLENI (S80–S89)

Vključeno: • zlom skočnega sklepa in maleolov
• koleno
• golen [noga] kot predel spodnje okončine med kolenom in gležnjem

Izključeno: obojestranska prizadetost kolena in goleni (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
poškodbe:
• skočnega sklepa in stopala, razen zloma v skočnem sklepu in maleolu (S90–S99)
• noge, predel neopredeljen (T12–T13)
ugriz ali pik insektov, strupen (T63.4)

S80 Površinska poškodba goleni

∇1916

Izključeno: površinska poškodba skočnega sklepa in stopala (S90.–)

S80.0 Udarnina kolena

S80.1 Udarnina na drugih in neopredeljenih delih goleni
Podkolenska jama

S80.7 Multiple površinske poškodbe goleni

S80.8 Druge površinske poškodbe goleni

Koleno
Podkolenska jama

✪S80.81 Odrgnina goleni

✪S80.82 Podplutba goleni

✪S80.83 Pik žuželke goleni

✪S80.84 Tujek goleni

✪S80.88 Druge površinske poškodbe goleni

S80.9 Površinska poškodba goleni, neopredeljena

S81 Rana na goleni

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: rana na skočnem sklepu in stopalu (S91.–)
poškodbena amputacija goleni (S88.–)

S81.0 Rana na kolenu

S81.7 Multiple rane na goleni

S81.8 Rana na drugih delih goleni

✪S81.81 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z zlomom
∇ 0050

Najprej kodirajte zlom (S82.–).

✪S81.82 Rana na drugih delih goleni, ki komunicira z izpahom
∇ 0050

Najprej kodirajte izpah (S83.0—S83.18).

✪S81.88 Rana na drugih delih goleni
Meča
Poplitealna kotanja
Golenica

S81.9 Rana na goleni, del neopredeljen

S82 Zlom goleni, vključno s skočnim sklepom

Vključeno: maleol

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] uporabite dodatno kodo (S81.81, S91.81).

Izključeno: zlom stopala, razen skočnega sklepa (S92.–)

S82.0 Zlom pogačice
Pogačica

S82.1 Zlom zgornjega dela golenice

Tibialni(-a):
• kondili
• glava
• plato
• zgornji del
• tuber

✪S82.11 Zlom zgornjega dela golenice z zlomom mečnice

✪S82.18 Zlom zgornjega dela golenice, drugo
Samo zgornji del golenice
Zgornji del golenice, BDO

S82.2 Zlom diafize golenice

✪S82.21 Zlom diafize golenice z zlomom mečnice

✪S82.28 Zlom diafize golenice, drugo
Samo diafiza golenice
Diafiza golenice, BDO
Golenica, BDO

S82.3 Zlom spodnjega dela golenice

Izključeno: notranji maleol (S82.5)

✪S82.31 Zlom spodnjega dela golenice, z zlomom mečnice

✪S82.38 Zlom spodnjega dela golenice, drugo
Zlom samo spodnjega dela golenice
Zlom spodnjega dela golenice, BDO

S82.4 Zlom samo mečnice

Izključeno: distalne mečnice (S82.6)
zlom mečnice z golenico, kateri koli del (S82.11, S82.21, S82.31)
zunanji maleol (S82.6)

✪S82.40 Zlom samo mečnice, neopredeljen

✪S82.41 Zlom glavice mečnice
Glava mečnice
Vrat mečnice

✪S82.42 Zlom diafize mečnice
Mečnica, BDO

✪S82.49 Zlom samo mečnice, multipli zlomi

S82.5 Zlom notranjega maleola
Golenica, vključno s/z:
• skočnim sklepom
• maleolom

Izključeno: ki vključuje::
• lateralni maleolarni zlom (S82.81)

• in posteriorni maleolarni zlom (S82.82)
• posteriorni maleolarni zlom (S82.81)
• in lateralni maleolarni zlom (S82.82)

S82.6 Zlom zunanjega maleola
Mečnica, vključno s/z:
• skočnim sklepom
• maleolom
Zlom tipa Weber BDO

Izključeno: ki vključuje:
• medialni maleolarni zlom (S82.81)
• in posteriorni maleolarni zlom (S82.82)
• posteriorni maleolarni zlom (S82.81)
• in medialni maleolarni zlom (S82.82)

S82.7 Multipli zlomi goleni

Izključeno: bimaleolarni zlom, gleženj (S82.81)
zlom golenice in mečnice:
• spodnji del (S82.31)
• diafizi (S82.21)
• zgornji del (S82.11)
trimaleolarni zlom, gleženj (S82.82)

S82.8 Zlomi drugih delov goleni

✪S82.81 Bimaleolarni zlom
Zlom dveh ali treh maleolov gležnja (lateralnega, medialnega in posteriornega)

✪S82.82 Trimaleolarni zlom
Zlom vseh treh maleolov gležnja (lateralnega, medialnega in posteriornega)

✪S82.88 Drugi zlomi spodnjega dela goleni
Gleženj BDO
Maleol, BDO

S82.9 Zlom goleni, del neopredeljen

S83 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi kolena

Izključeno: nestabilnost:
• kolena, notranja (M23.–)
• pogačice (M22.0–M22.3)
izpah kolena:
• stari (M23.8–)
• patološki (M24.3)
• ponavljajoči se (M24.4)
zvin in nateg mišice in tetive na spodnjem delu noge (S86)

S83.0 Izpah pogačice

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S81.82).

S83.1 Izpah kolena

Tibiofibularni (sklep)

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S81.82).

✪S83.10 Izpah kolena, neopredeljen

✪S83.11 Sprednji izpah kolena
Zadnji izpah stegnenice, spodnji del

✪S83.12 Zadnji izpah kolena

✪S83.13 Medialni izpah kolena

✪S83.14 Lateralni izpah kolena

✪S83.18 Druge vrste izpah kolena

S83.2 Ruptura meniskusa, sveža

Sveža ruptura v obliki ročaja košare:
• zunanjega meniskusa
• notranjega meniskusa

Izključeno: ruptura v obliki ročaja košare:
BDO (M23.2–)
Stara (M23.2–)

S83.3 Ruptura sklepnega hrustanca na kolenu, sveža

S83.4 Zvin in nateg, ki prizadene (fibularno)(tibialno) kolateralno vez kolena

✪S83.40 Zvin in nateg neopredeljene kolateralne vezi kolena
Pretrganje kolateralne vezi kolena BDO

✪S83.41 Zvin in nateg zunanje kolateralne vezi kolena

✪S83.42 Zvin in nateg notranje kolateralne vezi kolena

✪S83.43 Strganina zunanje kolateralne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

✪S83.44 Strganina notranje kolateralne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

S83.5 Zvin in nateg, ki prizadene (prednjo)(zadnjo) križno vez kolena

✪S83.50 Zvin in nateg neopredeljene križne vezi kolena
Pretrganje križne vezi kolena BDO

✪S83.51 Zvin in nateg sprednje križne vezi kolena

✪S83.52 Zvin in nateg zadnje križne vezi kolena

✪S83.53 Strganina sprednje križne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

✪S83.54 Strganina zadnje križne vezi kolena
Delna ali popolna strganina

S83.6 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov kolena
Tibiofibularni sklep in vez, zgornja

Izključeno: zvin patelarne vezi (S76.1)

S83.7 Poškodba več struktur v kolenu
Poškodba (zunanjega)(notranjega) meniskusa v povezavi z (kolateralno)(križno) vezjo

S84 Poškodba živcev v predelu goleni

Izključeno: poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala (S94.–)

S84.0 Poškodba tibialnega živca v predelu goleni

S84.1 Poškodba peronealnega živca v predelu goleni

S84.2 Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu goleni

S84.7 Poškodba več živcev v predelu goleni

S84.8 Poškodba drugih živcev v predelu goleni

S84.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu goleni

S85 Poškodba krvnih žil v predelu goleni

Izključeno: poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala (S95.–)

S85.0 Poškodba poplitealne arterije

S85.1 Poškodba tibialne (prednje)(zadnje) arterije

S85.2 Poškodba peronealne arterije

S85.3 Poškodba vene safene magne v predelu goleni
Vena safena magna BDO

S85.4 Poškodba vene safene parve v predelu goleni

S85.5 Poškodba poplitealne vene

S85.7 Poškodba več krvnih žil v predelu goleni

S85.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu goleni

S85.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu goleni

S86 Poškodba mišice in tetive v predelu goleni

Vključeno: zvini in nategi

Izključeno: poškodba:
- mišice in tetive v predelu skočnega sklepa ali pod njim (S96.–)
- patelarna vez (S76.1)

zvini in nategi sklepov (vezi) (S83.–)

S86.0 Poškodba Ahilove tetive

S86.1 Poškodba drugih(-e) mišic(-e) in tetiv(-e) zadajšnje mišične skupine v predelu goleni

S86.2 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) prednje mišične skupine v predelu goleni

S86.3 Poškodba mišic(-e) in tetiv(-e) peronealne mišične skupine v predelu goleni

S86.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu goleni

S86.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu goleni

S86.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu goleni

S87 Crush poškodba goleni

Za navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: crush poškodba skočnega sklepa in stopala (S97.–)
s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam

S87.0 Crush poškodba kolena

S87.8 Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov goleni

S88 Poškodbena amputacija goleni

Izključeno: poškodbena amputacija:
- skočnega sklepa in stopala (S98.–)
- noge, predel neopredeljen (T13.6)

S88.0 Poškodbena amputacija v predelu kolena

S88.1 Poškodbena amputacija v predelu med kolenom in skočnim sklepom

S88.9 Poškodbena amputacija goleni, predel neopredeljen

S89 Druge in neopredeljene poškodbe goleni

Izključeno: druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala (S99.–)

S89.7 Več poškodb goleni

∇1907

Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S80–S88

S89.8 Druge opredeljene poškodbe goleni

S89.9 Neopredeljena poškodba goleni

POŠKODBE SKOČNEGA SKLEPA IN STOPALA (S90–S99)

Izključeno: obojestranska prizadetost skočnega sklepa in stopala (T00–T07)
opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
zlom skočnega sklepa in maleola (S82.–)
ozebline (T33–T35)
poškodbe noge, predel neopredeljen (T12–T13)
ugriz ali pik insekta, strupen (T63.4)

S90 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala

∇1916

S90.0 Udarnina skočnega sklepa

S90.1 Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Udarnina prsta(-ov) BDO

S90.2 Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta

S90.3 Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala

S90.7 Multiple površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

S90.8 Druge površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala

✪S90.81 Odrgnina gležnja in stopala

✪S90.82 Podplutba gležnja in stopala

✪S90.83 Pik žuželke gležnja in stopala

✪S90.84 Tujek gležnja in stopala

✪S90.88 Druge površinske poškodbe gležnja in stopala

S90.9 Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala, neopredeljena

S91 Rana na skočnem sklepu in stopalu

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala (S98.–)

S91.0 Rana na skočnem sklepu PK

S91.1 Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Rana na prstu(-ih) BDO

S91.2 Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta

S91.3 Rana na drugih delih stopala
Peta
Rana na stopalu BDO

S91.7 Multiple rane na skočnem sklepu in stopalu

✪S91.8 Druge rane gležnja in stopala

▽ 0050

✪S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom

Najprej kodirajte zlom (S82.–, S92.–).

✪S91.82 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom

Najprej kodirajte izpah (S93.0–S93.3–).

S92 Zlom stopala, brez skočnega sklepa

Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z zlomom] dodatno kodo (S91.81).

Izključeno: skočni sklep (S82.–)
maleol (S82.–)

S92.0 Zlom petnice
Petnica
Os calcis

S92.1 Zlom skočnice
Skočnica (talus)

S92.2 Zlom drugih(-e) nartnic(-e)

✪S92.20 Zlom drugih(-e) nartnic(-e), neopredeljen

✪S92.21 Zlom navikularne kosti stopala

✪S92.22 Zlom kuboidne kosti stopala

✪S92.23 Zlom kuneiformne kosti stopala

✪S92.28 Zlom drugih tarzalnih kosti

S92.3 Zlom stopalnice

S92.4 Zlom palca na nogi

S92.5 Zlom kakega drugega prsta

S92.7 Multipli zlomi stopala

S92.9 Zlom stopala, neopredeljen

S93 Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi v predelu skočnega sklepa in stopala

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive na predelu skočnega sklepa in stopala (S96)

S93.0 Izpah skočnega sklepa
Astragalus (*Talus*)

Mečnica, spodnji del
Skočnica
Golenica, spodnji del

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S91.82).

S93.1 Izpah prsta(-ov)

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S91.82).

✪S93.10 Neopredeljen izpah prsta na nogi

✪S93.11 Izpah metatarzofalangealnega sklepa

✪S93.12 Izpah interfalangealnega sklepa prsta na nogi

S93.2 Ruptura vezi v predelu skočnega sklepa in stopala

S93.3 Izpah drugih in neopredeljenih delov stopala

Za določitev odprtega izpaha [odprta rana, ki komunicira z izpahom] uporabite dodatno kodo (S91.82).

✪S93.30 Izpah stopala, neopredeljen

✪S93.31 Izpah tarzalne kosti, neopredeljen sklep

✪S93.32 Izpah v področju tarzalnega sklepa

✪S93.33 Izpah tarzometatarzalnega sklepa
▽ 1918
Lisfrancov zlom-izpah

✪S93.34 Izpah metatarzalne kosti, neopredeljen sklep

✪S93.38 Izpah drugega dela stopala

S93.4 Zvin in nateg skočnega sklepa

Izključeno: poškodba Ahilove tetive (S86.0)

✪S93.40 Zvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen

✪S93.41 Zvin in nateg deltoidnega ligamenta
Notranja kolateralna (vez), gleženj

✪S93.42 Zvin in nateg kalkaneofibularnega ligamenta

✪S93.43 Zvin in nateg tibiofibularnega ligamenta

✪S93.48 Zvin in nateg drugih delov skočnega sklepa

S93.5 Zvin in nateg prsta(-ov) PK
Interfalangealni (sklep(-i))
Metatarzofalangealni (sklep(-i))

S93.6 Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov stopala
Nartna (vez)
Tarzometatarzalna (vez)

S94 Poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala

S94.0 Poškodba zunanjega plantarnega živca

S94.1 Poškodba notranjega plantarnega živca

S94.2 Poškodba globokega peronealnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala

Končna, zunanja veja globokega peronealnega živca

S94.3 Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala

S94.7 Poškodba več živcev v predelu skočnega sklepa in stopala

S94.8 Poškodba drugih živcev v predelu skočnega sklepa in stopala

S94.9 Poškodba neopredeljenega živca v predelu skočnega sklepa in stopala

S95 Poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala

Izključeno: poškodba posteriorne tibialne arterije in vene (S85.–)

S95.0 Poškodba dorzalne arterije na stopalu

S95.1 Poškodba plantarne arterije na stopalu

S95.2 Poškodba dorzalne vene na stopalu

S95.7 Poškodba več krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala

S95.8 Poškodba drugih krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala

S95.9 Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu skočnega sklepa in stopala

S96 Poškodba mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

Vključeno: zvini in nategi

Izključeno: poškodba Ahilove tetive (S86.0)
zvini in nategi sklepov (vezi) (S93.–)

S96.0 Poškodba mišice in tetive dolgega fleksorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala

S96.1 Poškodba mišice in tetive dolgega ekstenzorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopa

S96.2 Poškodba intrinzične mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

S96.7 Poškodba več mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala

S96.8 Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala

S96.9 Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala

S97 Crush poškodba skočnega sklepa in stopala

Z navedbo crush sindroma uporabimo dodatno kodo (T79.5).

Izključeno: s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

S97.0 Crush poškodba skočnega sklepa

S97.1 Crush poškodba prsta(-ov) na nogi

S97.8 Crush poškodba drugih delov skočnega sklepa in stopala
Crush poškodba stopala BDO

S98 Poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala

S98.0 Poškodbena amputacija v predelu skočnega sklepa in stopala

S98.1 Poškodbena amputacija enega prsta

S98.2 Poškodbena amputacija dveh ali več prstov na nogi

S98.3 Poškodbena amputacija drugih delov stopala
Kombinirana poškodbena amputacija prsta(-ov) in drugih delov stopala

S98.4 Poškodbena amputacija stopala, predel neopredeljen

S99 Druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala

S99.7 Multiple poškodbe skočnega sklepa in stopala
∇1907
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij S90–S98

S99.8 Druge opredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala

S99.9 Neopredeljena poškodba skočnega sklepa in stopala

POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ) (T00–T07) PK

Vključeno: obojestranska prizadetost udov istega telesnega področja poškodbe, ki po tipu prizadenejo dve ali več telesnih področij, uvrščene znotraj S00–S99

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)
multiple poškodbe, ki zajemajo samo eno telesno področje – glejte odsek S
sončna opeklina (L55.–)

T00 Površinske poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij PK

∇1916

T00.0 Površinske poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S00.– in S10.–

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)

T00.1 Površinske poškodbe, ki zajemajo prsni koš in trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S20.–, S30.– in T09.0

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T00.8)

T00.2 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S40.–, S50.–, S60.– in T11.0

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
- spodnji(-e) ud(-e) (T00.6)
- prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)

T00.3 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S70.–, S80.–, S90.– in T13.0

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
- prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)
- zgornji(-e) ud(-e) (T00.6)

T00.6 Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Površinske poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T00.2 in T00.3

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T00.8)

T00.8 Površinske poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

T00.9 Multiple površinske poškodbe, neopredeljene
Multiple(-i):
- odrgnine BDO
- mehurji (neopeklinski) BDO

• modriceBDO
• udarnine BDO
• podlivi krvi (hematomi) BDO
• piki žuželk (nestrupeni) BDO

T01 Rane, ki zajemajo več telesnih področij PK

∇1917

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.–).

Izključeno: poškodbene amputacije, ki zajemajo več telesnih področij (T05.–)

T01.0 Rana, ki zajema glavo in vrat
Rana na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S01.– in S11.–

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)

T01.1 Rane, ki zajemajo prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S21.–, S31.– in T09.1

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T01.8)

T01.2 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S41.–, S51.–, S61.– in T11.1

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
• spodnji(-e) ud(-e) (T01.6)
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)

T01.3 Rane, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S71.–, S81.–, S91.– in T13.1

Izključeno: kadar poškodbe zajemajo tudi:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)
• zgornji(-e) ud(-e) (T01.6)

T01.6 Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Rane na mestih, ki jih lahko uvrstimo v T01.2 in T01.3

Izključeno: kadar rane zajemajo tudi prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T01.8)

T01.8 Rane, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
∇1907

T01.9 Multiple rane, neopredeljene
Multipli(-e):
• živalski ugrizi BDO
• ureznine BDO
• raztrganine BDO
• vbodlin BDO

T02 Zlomi, ki zajemajo več telesnih področij PK

T02.0 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S02.– in S12.–

Izključeno: kadar zlomi zajemajo tudi drugo(-a) telesno(a-) področje(-a) (T02.8)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.00 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat, zaprti

T02.01 Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat, odprti

T02.1 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S22.–, S32.– in T08.0

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:
- uda(-ov) (T02.7)
- drugih telesnih področij (T02.8)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode. Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.10 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico, zaprti

T02.11 Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico, odprti

T02.2 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.– in T10 enega od zgornjih udov

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:
- spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)
- drugega zgornjega uda (T02.4)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode. Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.20 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda, zaprti

T02.21 Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda, odprti

T02.3 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.– in T12 enega od spodnjih udov

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:
- drugega spodnjega uda (T02.5)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)
- zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode. Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.30 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda, zaprti

T02.31 Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda, odprti

T02.4 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S42.–, S52.–, S62.– in T10 in so opredeljeni kot obojestranski

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:
- spodnjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.40 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov, zaprti

T02.41 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov, odprti

T02.5 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov

Zlomi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S72.–, S82.–, S92.– in T12 in so opredeljeni kot obojestranski

Izključeno: kadar so kombinirani še z zlomi:
- prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)
- zgornjega(-ih) uda(-ov) (T02.6)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.50 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov, zaprti

T02.51 Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov, odprti

T02.6 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov)

Izključeno: kadar so kombinirani z zlomi prsnega koša, spodnjega dela hrbta in medenice (T02.7)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.60 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov), zaprti

T02.61 Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov), odprti

T02.7 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i)

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.70 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i), zaprti

T02.71 Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i), odprti

T02.8 Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti

✪1 odprti

T02.80 Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij, zaprti

T02.81 Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij, odprti

T02.9 Multipli zlomi, neopredeljeni

Za podkategorije T02.0–T02.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega.

✪0 zaprti
✪1 odprti

T02.90 Multipli zlomi, neopredeljeni, zaprti

T02.91 Multipli zlomi, neopredeljeni, odprti

T03 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo več telesnih področij PK

T03.0 Izpahi, zvini in nategi, ki prizadenejo glavo in vrat
Izpahi, zvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S03.– in S13.–

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, zvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) predela(-ov) (T03.8)

T03.1 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico
Izpahi, zvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S23.–, S33.– in T09.2

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, zvini in nategi drugega(-ih) telesnega(-ih) področja(-ij)(T03.8)

T03.2 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Izpahi, zvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S43.–, S53.–, S63.– in T11.2

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, zvini in nategi na:
- spodnjem(-ih) udu(-ih) (T03.4)
- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici

T03.3 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Izpahi, zvini in nategi na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S73.–, S83.–, S93.–, in T13.2

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, zvini in nategi na:
- prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici (T03.8)
- zgornjem(-ih) udu(-ih) (T03.4)

T03.4 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega (-ih) uda (-ov) in zgornjega (-ih) uda (-ov)

Izključeno: kadar so kombinirani z izpahi, zvini in nategi na prsnem košu, spodnjem delu hrbta in medenici (T03.8)

T03.8 Izpahi, zvini in nategi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

T03.9 Multipli izpahi, zvini in nategi, neopredeljeni

T04 Crush poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij PK

T04.0 Crush poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Crush poškodbe na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S07.– in S17.–

Izključeno: ki zajemajo drugo(-a) telesno(-a) področje(-a) (T04.8)

T04.1 Crush poškodbe, ki zajemajo prsni koš s trebuhom, spodnjim delom hrbta in medenico
Crush poškodba:
- na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S28.– in S38.–
- trupa BDO

Izključeno: kadar prizadenejo:
• druga telesna področja (T04.8)
• ude (T04.7)

T04.2 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Crush poškodba:
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S47, S57.– in S67.–
• zgornjega uda BDO

Izključeno: kadar prizadene:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T04.7)
• spodnji(-e) ud(-e) (T04.4)

T04.3 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Crush poškodba:
• na mestih, ki jih lahko uvrstimo v S77.–, S87.– in S97.–
• spodnjega uda BDO

Izključeno: kadar prizadenejo:
• prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico (T04.7)
• zgornji(-e) ud(-e) (T04.4)

T04.4 Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) in zgornjega(-ih) uda(-ov)

Izključeno: kadar prizadenejo prsni koš s trebuhom, spodnji del hrbta in medenico (T04.7)

T04.7 Crush poškodbe prsnega koša s trebuhom, spodnjega dela hrbta in medenice z udom(-i)

T04.8 Crush poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij

T04.9 Multiple crush poškodbe, neopredeljene

T05 Poškodbena amputacija, ki zajema več telesnih področij PK

Vključeno: odtrganje, ki zajema več telesnih področij

Izključeno: dekapitacija (S18)
rane, ki zajemajo več telesnih področij (T01.–)
poškodbena amputacija:
• zgornjega uda BDO (T11.6)
• spodnjega uda BDO (T13.6)
• trupa BDO (T09.6)

T05.0 Poškodbena amputacija obeh rok

T05.1 Poškodbena amputacija ene roke in drugega zgornjega uda (kateri koli predel, razen roke)

T05.2 Poškodbena amputacija obeh zgornjih udov (kateri koli predel)

T05.3 Poškodbena amputacija obeh stopal

T05.4 Poškodbena amputacija enega stopala in drugega spodnjega uda (kateri koli predel, razen stopala)

T05.5 Poškodbena amputacija obeh spodnjih udov (kateri koli predel)

T05.6 Poškodbena amputacija zgornjih in spodnjih udov, katera koli kombinacija (kateri koli predel)

T05.8 Poškodbene amputacije, ki prizadenejo druge kombinacije telesnih področij
Prerezanje:
• trebuha
• prsnega koša

T05.9 Multiple poškodbene amputacije, neopredeljene

T06 Druge poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij, ki niso uvrščene drugje PK

T06.0 Poškodbe možganov in možganskih živcev s poškodbami živcev in hrbtnega mozga v predelu vratu
Poškodbe, ki jih lahko uvrstimo v S04.– in S06.– s poškodbami, ki jih lahko uvrstimo v S14.–

T06.1 Poškodbe živcev in hrbtnega mozga, ki zajemajo več drugih telesnih področij

T06.2 Poškodbe živcev, ki zajemajo več telesnih področij
Multiple poškodbe živcev BDO

Izključeno: s prizadetostjo hrbtnega mozga (T06.0–T06.1)

T06.3 Poškodbe krvnih žil, ki zajemajo več telesnih področij

T06.4 Poškodbe mišic in tetiv, ki zajemajo več telesnih področij

T06.5 Poškodbe prsnih organov s trebušnimi organi in organi v medenici

T06.8 Druge opredeljene poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T07 Neopredeljene multiple poškodbe PK

Izključeno: poškodba BDO (T14.9)

POŠKODBE NA NEOPREDELJENEM DELU TRUPA, UDA ALI TELESNEGA PODROČJA (T08–T14) PK

Izključeno: opekline in korozije (kemične opekline) (T20–T31)
ozebline (T33–T35)
poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij (T00–T07)
ugriz ali pik žuželke, strupen (T63.4)

T08 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen PK

Izključeno: multipli zlomi hrbtenice, predel neopredeljen (T02.1)

Za kategorijo T08 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

.0 zaprt
.1 odprt

T08.0 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen, zaprt

T08.1 Zlom hrbtenice, predel neopredeljen, odprt

T09 Druge poškodbe hrbtenice in trupa, predel neopredeljen PK

Izključeno: crush poškodba trupa BDO (T04.1)
multiple poškodbe na trupu (T00–T06)
prerezanje trupa (T05.8)

T09.0 Površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

✪T09.00 Neopredeljena površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

✪T09.01 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo

✪T09.02 Podplutba trupa, neopredeljen nivo

✪T09.03 Pik žuželke trupa, neopredeljen nivo

✪T09.04 Tujek trupa, neopredeljen nivo

✪T09.05 Udarnina trupa, neopredeljen nivo

✪T09.08 Odrgnina trupa, neopredeljen nivo, drugo

T09.1 Rana na trupu, predel neopredeljen

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

T09.2 Izpah, zvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na trupu

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive na predelu ramena in zgornjega dela roke (T09.5)

T09.3 Poškodba hrbtnega mozga, predel neopredeljen
Popolna poškodba hrbtenjače BDO
Nepopolna poškodba hrbtenjače:
• sindrom sprednjega dela hrbtenjače
• sindrom centralnega dela hrbtenjače
• BDO
• sindrom zadnjega dela hrbtenjače

T09.4 Poškodba neopredeljenega živca, živčne korenine in pleteža na trupu

T09.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na trupu
Zvin in nateg mišice in tetive

T09.6 Poškodbena amputacija na trupu, predel neopredeljen

T09.8 Druge opredeljene poškodbe trupa, predel neopredeljen

T09.9 Neopredeljena poškodba trupa, predel neopredeljen

T10 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen PK

Izključeno: multipli zlomi zgornjega uda, predel neopredeljen (T02.–)

Za kategorijo T10 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

.0 zaprt
.1 odprt

T10.0 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen, zaprt

T10.1 Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen, odprt

T11 Druge poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen PK

Izključeno: crush poškodba zgornjega uda BDO (T04.2)
zlom zgornjega uda, predel neopredeljen (T10)
poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

T11.0 Površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.00 Neopredeljena površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.01 Odrgnina zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.02 Podplutba zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.03 Pik žuželke zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.04 Tujek zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.05 Udarnina zgornjega uda, predel neopredeljen

✪T11.08 Druga površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.1 Rana na zgornjem udu, predel neopredeljen

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

T11.2 Izpah, zvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na zgornjem udu, predel neopredeljen

T11.3 Poškodba neopredeljenega živca na zgornjem udu, predel neopredeljen

T11.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na zgornjem udu, predel neopredeljen

T11.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na zgornjem udu, predel neopredeljen
Zvin in nateg mišice in tetive

T11.6 Poškodbena amputacija zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.8 Druge opredeljene poškodbe na zgornjem udu, predel neopredeljen

T11.9 Neopredeljena poškodba na zgornjem udu, predel neopredeljen

T12 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen PK

Izključeno: multipli zlomi spodnjega uda, predel neopredeljen (T02.–)

Za kategorijo T12 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode.
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

.0 zaprt
.1 odprt

T12.0 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen, zaprt

T12.1 Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen, odprt

T13 Druge poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen PK

Izključeno: crush poškodba spodnjega uda BDO (T04.3)
zlom spodnjega uda, predel neopredeljen (T12)
poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T06)

T13.0 Površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.00 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.01 Odrgnina spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.02 Podplutba spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.03 Pik žuželke spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.04 Tujek spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.05 Udarnina spodnjega uda, predel neopredeljen

✪T13.08 Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.1 Rana na spodnjem udu, predel neopredeljen

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

T13.2 Izpah, zvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na spodnjem udu, predel neopredeljen

Izključeno: zvin in nateg mišice in tetive na spodnjem udu (T13.5)

T13.3 Poškodba neopredeljenega živca na spodnjem udu, predel neopredeljen

T13.4 Poškodba neopredeljene krvne žile na spodnjem udu, predel neopredeljen

T13.5 Poškodba neopredeljene mišice in tetive na spodnjem udu, predel neopredeljen
Zvin in nateg

T13.6 Poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.8 Druge opredeljene poškodbe na spodnjem udu, predel neopredeljen

T13.9 Neopredeljena poškodba na spodnjem udu, predel neopredeljen

T14 Poškodba na neopredeljenem področju telesa PK

Izključeno: poškodbe, ki prizadenejo več telesnih področij (T00–T07)

T14.0 Površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

Izključeno: multiple površinske poškodbe BDO (T00.9)

Za podkategorijo T14.2 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

✪0 zaprt
✪1 odprt

✪T14.00 Neopredeljena površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

✪T14.01 Odrgninana neopredeljenem področju telesa

✪T14.02 Podplutba na neopredeljenem področju telesa

✪T14.03 Pik žuželke na neopredeljenem področju telesa

✪T14.04 Tujek na neopredeljenem področju telesa

✪T14.05 Udarnina na neopredeljenem področju telesa

✪T14.08 Druga površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

T14.1 Rana na neopredeljenem področju telesa PK
Ugriz živali BDO
Urez BDO Raztrganina BDO
Rana BDO
Vbodna rana po (s penetrirajočim) tujkom BDO

Če želite opredeliti odprto rano s tujkom, okužbo, poznim zdravljenjem ali drugim ali neopredeljenim zapletom, uporabite dodatno kodo (T89.0–).

Izključeno: multiple:
- rane BDO (T01.9)
- poškodbene amputacije BDO (T05.9)

poškodbena amputacija BDO (T14.7)

T14.2 Zlom na neopredeljenem področju telesa

Zlomi:
- BDO
- zaprti BDO
- izpahnjeni BDO
- premaknjeni BDO
- odprti BDO

Izključeno: multipli zlomi BDO (T02.9)

Za podkategorijo T14.2 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode.

Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprt.

✪0 zaprt
✪1 odprt

T14.20 Zlom na neopredeljenem področju telesa, zaprt

T14.21 Zlom na neopredeljenem področju telesa, odprt

T14.3 Izpah, zvin in nateg na neopredeljenem področju telesa
Odluščenje
• hrustanca BDO
• sklepa (kapsule) BDO
Raztrganje ligamenta BDO
Ruptura hrustanca BDO
Zvin BDO
Nateg BDO
Poškodben(-a, -o):
• natrgan hrustanec BDO
• hemartros BDO
• natrgan ligament BDO
• subluksacija sklepa (kapsule) BDO

Izključeno: multipli izpahi, zvini in nategi BDO (T03.9)
zvin in izpah mišic(-e) in tetiv(-e) BDO (T14.6)

T14.4 Poškodba živca(-ev) na neopredeljenem področju telesa
Poškodba živca BDO
Poškodbena:
prekinitev živca BDO
hematomielija BDO
paraliza (prehodna) BDO

Izključeno: multiple poškodbe živcev BDO (T06.2)

T14.5 Poškodba krvnih(-e) žil(-e) na neopredeljenem področju telesa
Izpuljenje krvnih(-e) žil(-e) BDO
Prerezanje krvnih(-e) žil(-e) BDO
Poškodba krvnih(-e) žil(-e) BDO
Raztrganje krvnih(-e) žil(-e) BDO
Poškodbena(-i):
• anevrizma ali fistula (arteriovenozna) krvnih(-e) žil(-e) BDO
• arterijski hematom krvnih(-e) žil(-e) BDO
• ruptura krvnih(-e) žil(-e) BDO

Izključeno: multiple poškodbe krvnih žil BDO (T06.3)

T14.6 Poškodba mišic in tetiv na neopredeljenem področju telesa
Izpuljenje mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Prerezanje mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Poškodba mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Raztrganje mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Zvin mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Izpah mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO
Poškodbena ruptura mišic(-e) BDO in tetiv(-e) BDO

Izključeno: multiple poškodbe mišic in tetiv BDO (T06.4)

T14.7 Crush poškodbe in poškodbena amputacija na neopredeljenem področju telesa
Crush poškodba BDO
Poškodbena amputacija BDO

Izključeno: multiple:
• crush poškodbe BDO (T04.9)
• poškodbene amputacije BDO (T05.9)
s specifično vrsto poškodbe (npr. kontuzija, zlom, izpah, notranja poškodba) – kodirajte samo specifično vrsto poškodbe – glejte Abecedni seznam.

T14.8 Druge poškodbe na neopredeljenem področju telesa

T14.9 Poškodba, neopredeljena

Izključeno: multiple poškodbe BDO (T07)

UČINKI TUJKA, KI JE VSTOPIL SKOZI NARAVNO TELESNO ODPRTINO (T15–T19)

Izključeno: tujek:
- nenamerno puščen v kirurški rani (T81.5)
- v vbodni rani (T89.01)
- zaostal, v mehkem tkivu (M79.5)

iver, brez večje rane – glejte Abecedni seznam: *Iver*

T15 Tujek v zunanjem delu očesa

Izključeno: tujek v penetrantni rani:
- orbite in zrkla:
  - BDO (S05.4–S05.5)
  - zaostali (stari) (H05.5, H44.6 – H44.7)

zaostali tujek v veki (H02.8)

T15.0 Tujek v roženici

T15.1 Tujek v veznični vrečki

T15.8 Tujek v drugih in multiplih delih zunanjega očesa
Tujek v solznem izvodilu

T15.9 Tujek v zunanjem očesu, del neopredeljen

T16 Tujek v ušesu

Sluhovod

T17 Tujek v dihalih

Vključeno: dušenje zaradi tujka zadušitev zaradi:
- hrane (izbruhane)
- sluzi

vdihanje tekočine ali izbruhane vsebine BDO

T17.0 Tujek v nosnem sinusu

T17.1 Tujek v nosnici
Nos BDO

T17.2 Tujek v žrelu
Nazofarinks
Vrat BDO

T17.3 Tujek v larinksu

T17.4 Tujek v sapniku

T17.5 Tujek v bronhiju

T17.8 Tujek v drugih in multiplih delih dihal
Bronhioli
Pljuča

T17.9 Tujek v dihalih, del neopredeljen

T18 Tujek v prebavilih

Izključeno: tujek v žrelu (T17.2)

T18.0 Tujek v ustih

T18.1 Tujek v požiralniku

T18.2 Tujek v želodcu

T18.3 Tujek v tankem črevesu

T18.4 Tujek v debelem črevesu

T18.5 Tujek v rektumu in anusu
Rektosigmoidni del

T18.8 Tujek v drugih in multiplih delih prebavil

T18.9 Tujek v prebavilih, del neopredeljen
Prebavila BDO
Pogoltnjeni tujek BDO

T19 Tujek v urogenitalnem traktu

Izključeno: kontracepcijski vsadek (intrauterino)(vaginalno):
- mehanični zaplet (T83.3)
- njegova prisotnost (Z97.5)

T19.0 Tujek v sečnici

T19.1 Tujek v sečnem mehurju

T19.2 Tujek v vulvi in vagini

T19.3 Tujek v maternici (katerem koli delu)

✪T19.4 Tujek v sečevodu

T19.8 Tujek v drugih in multiplih delih urogenitalnega trakta

✪T19.81 Tujek v drugih in multiplih delih moškega urogenitalnega trakta
Penis

✪T19.82 Tujek v drugih in multiplih delih ženskega urogenitalnega trakta

T19.9 Tujek v urogenitalnem traktu, del neopredeljen

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) (T20–T31)

Vključeno: Opekline (termične) zaradi:
- elektičnih ogrevalnih naprav
- električnega toka
- plamena
- trenja
- vročega zraka in vročih plinov
- vročih predmetov
- svetlobe
- sevanja

kemične opekline [korozije] (zunanje)(notranje)
oparine

Izključeno: eritem [dermatitis] zaradi vročine (gretja) (L59.0)
s sevanjem povezane aktinične spremembe kože in podkožja (L56– L59)

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA POVRŠINI TELESA, OPREDELJENE PO MESTU (T20–T25)

▽1911

T20 Opeklina in korozija (kemična opeklina) glave in vratu

Vključeno: uho (kateri koli del)
oko z drugimi deli obraza, glava in vrat ustnice
nos (pretin)
skalp [kateri koli del]
sence (področje)

Izključeno: Opeklina in korozija (kemična opeklina):
• omejena na oko in očesne adnekse (T26.–)
• ust in žrela (T28.–)

T20.0 Opeklina neopredeljene stopnje na glavi in vratu

T20.1 Epidermalna opeklinska rana glave in vratu

T20.2 Povrhnja dermalna opeklinska rana glave in vratu

T20.3 Subdermalna opeklinska rana glave in vratu

T21 Opeklina in korozija (kemična opeklina) trupa

Vključeno: trebušna stena anus
hrbet [kateri koli del]
dojka
zadnjica
stena prsnega koša
bok
dimlje
interskapularno področje
labium (majus)(minor)
prsna bradavica
penis
perinej
skrotum
testis
vulva

Izključeno: opeklina in korozija (kemična opeklina):
• pazduhe (T22.–)
• skapularno področje (T22.–)

T21.0 Opeklina neopredeljene stopnje na trupu

Za podkategorije T21.0–T21.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 na trupu, neopredeljeno mesto

✪ 1 na dojki
Prsna bradavica

✪ 2 na steni prsnega koša,

✪ 3 na trebušni steni
Bok
Dimlje

✪ 4 na hrbtu [na katerem koli delu]
Zadnjica
Interskapularno področje

✪ 5 spolovilih [zunanjih]
Labium (majus)(minor)
Penis
Perinej
Skrotum
Testis
Vulva

✪ 9 na drugih mestih trupa
Anus

✪T21.00 Opeklina neopredeljene stopnje na trupu, neopredeljeno mesto

✪T21.01 Opeklina neopredeljene stopnje na dojki

✪T21.02 Opeklina neopredeljene stopnje na steni prsnega koša

✪T21.03 Opeklina neopredeljene stopnje na trebušni steni

✪T21.04 Opeklina neopredeljene stopnje na hrbtu [na katerem koli delu]

✪T21.05 Opeklina neopredeljene stopnje na spolovilih [zunanjih]

✪T21.09 Opeklina neopredeljene stopnje na drugih mestih trupa

T21.1 Epidermalna opeklinska rana na trupu

Za podkategorije T21.0–T21.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 na trupu, neopredeljeno mesto
- ✪ 1 na dojki
  Prsna bradavica
- ✪ 2 na steni prsnega koša,
- ✪ 3 na trebušni steni
  Bok
  Dimlje
- ✪ 4 na hrbtu [na katerem koli delu]
  Zadnjica
  Interskapularno področje
- ✪ 5 spolovilih [zunanjih]
  Labium (majus)(minor)
  Penis
  Perinej
  Skrotum
  Testis
  Vulva
- ✪ 9 na drugih mestih trupa
  Anus

✪T21.10 Epidermalna opeklinska rana na trupu, neopredeljeno mesto

✪T21.11 Epidermalna opeklinska rana na dojki

✪T21.12 Epidermalna opeklinska rana na steni prsnega koša

✪T21.13 Epidermalna opeklinska rana na trebušni steni

✪T21.14 Epidermalna opeklinska rana na hrbtu [na katerem koli delu]

✪T21.15 Epidermalna opeklinska rana na spolovilih [zunanjih]

✪T21.19 Epidermalna opeklinska rana na drugih mestih trupa

T21.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na trupu

Za podkategorije T21.0–T21.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

- ✪ 0 na trupu, neopredeljeno mesto
- ✪ 1 na dojki
  Prsna bradavica
- ✪ 2 na steni prsnega koša,
- ✪ 3 na trebušni steni
  Bok
  Dimlje
- ✪ 4 na hrbtu [na katerem koli delu]
  Zadnjica

Interskapularno področje

✪ 5 spolovilih [zunanjih]
Labium (majus)(minor)
Penis
Perinej
Skrotum
Testis
Vulva

✪ 9 na drugih mestih trupa
Anus

✪T21.20 Povrnja dermalna opeklinska rana na trupu, neopredeljeno mesto

✪T21.21 Povrhnja dermalna opeklinska rana na dojki

✪T21.22 Povrhnja dermalna opeklinska rana na steni prsnega koša

✪T21.23 Povrhnja dermalna opeklinska rana na trebušni steni

✪T21.24 Povrhnja dermalna opeklinska rana na hrbtu [na katerem koli delu]

✪T21.25 Povrhnja dermalna opeklinska rana na spolovilih [zunanjih]

✪T21.29 Povrhnja dermalna opeklinska rana na drugih mestih trupa

T21.3 Subdermalna opeklinska rana na trupu

Za podkategorije T21.0–T21.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 na trupu, neopredeljeno mesto

✪ 1 na dojki
Prsna bradavica

✪ 2 na steni prsnega koša,

✪ 3 na trebušni steni
Bok
Dimlje

✪ 4 na hrbtu [na katerem koli delu]
Zadnjica
Interskapularno področje

✪ 5 spolovilih [zunanjih]
Labium (majus)(minor)
Penis
Perinej
Skrotum
Testis
Vulva

✪ 9 na drugih mestih trupa
Anus

✪T21.30 Subdermalna opeklinska rana na trupu, neopredeljeno mesto

✪T21.31 Subdermalna opeklinska rana na dojki

✪T21.32 Subdermalna opeklinska rana na steni prsnega koša

✪T21.33 Subdermalna opeklinska rana na trebušni steni

✪T21.34 Subdermalna opeklinska rana na hrbtu [na katerem koli delu]

✪T21.35 Subdermalna opeklinska rana na spolovilih [zunanjih]

✪T21.39 Subdermalna opeklinska rana na drugih mestih trupa

T22 Opeklina in korozija (kemična opeklina) na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Vključeno: zgornji ud [kateri koli del, razen zapestja in same roke]
pazduha
skapularno področje

Izključeno: opeklina in korozija (kemična opeklina):
- interskapularnega področja (T21.–)
- zapestja in same roke (T23.–)

T22.0	Opeklina neopredeljene stopnje na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Za podkategorije T22.0–T22.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
✪ 1 na podlakti in komolcu
✪ 2 na področju nadlakti in ramen
Pazduha
Skapularno področje
Rama

✪T22.00 Opeklina neopredeljene stopnje na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto

✪T22.01 Opeklina neopredeljene stopnje na podlakti in komolcu

✪T22.02 Opeklina neopredeljene stopnje na področju nadlakti in ramen

T22.1	Epidermalna opeklinska rana na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Za podkategorije T22.0–T22.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
✪ 1 na podlakti in komolcu
✪ 2 na področju nadlakti in ramen
Pazduha
Skapularno področje
Rama

✪T22.10 Epidermalna opeklinska rana na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto

✪T22.11 Epidermalna opeklinska rana na podlakti in komolcu

✪T22.12 Epidermalna opeklinska rana na področju nadlakti in ramen

T22.2	Povrnja dermalna opeklinska rana [mehurji, izguba pokožnice] na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Za podkategorije T22.0–T22.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:
✪ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
✪ 1 na podlakti in komolcu
✪ 2 na področju nadlakti in ramen
Pazduha
Skapularno področje
Rama

✪T22.20 Povrnja dermalna opeklinska rana [mehurji, izguba pokožnice] na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto

✪T22.21 Povrnja dermalna opeklinska rana [mehurji, izguba pokožnice] na podlakti in komolcu

✪T22.22 Povrnja dermalna opeklinska rana [mehurji, izguba pokožnice] na področju nadlakti in ramen

T22.3	Subdermalna opeklinska rana na rami, zgornjem udu, razen na zapestju in roki

Za podkategorije T22.0–T22.3 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 na rami in zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto
✪ 1 na podlakti in komolcu
✪ 2 na področju nadlakti in ramen
Pazduha
Skapularno področje
Rama

✪T22.30 Subdermalna opeklinska rana na rami, zgornjem udu, razen na zapestju in roki, neopredeljeno mesto

✪T22.31 Subdermalna opeklinska rana na podlakti in komolcu

✪T22.32 Subdermalna opeklinska rana na področju nadlakti in ramen

T23	Opeklina in korozija (kemična opeklina) na zapestju in roki

Vključeno: prst (noht)
dlan
palec (noht)

T23.0 Opeklina neopredeljene stopnje na zapestju in roki

T23.1 Epidermalna opeklinska rana na zapestju in roki

T23.2 Povrnja dermalna opeklinska na zapestju in roki

T23.3 Subdermalna opeklinska rana na zapestju in roki

T24	Opeklina in korozija na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

Vključeno: spodnji ud [kateri koli del razen skočnega sklepa in samega stopala]

Izključeno: termična in kemična opeklina skočnega sklepa in samega stopala (T25.–)

T24.0 Opeklina neopredeljene stopnje na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.1 Epidermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T24.3 Subdermalna opeklinska rana na kolku in spodnjem udu, razen na skočnem sklepu in stopalu

T25	Opeklina in korozija (kemična opeklina) na skočnem sklepu in stopalu

Vključeno: prst(-i)

T25.0 Opeklina neopredeljene stopnje na skočnem sklepu in stopalu

T25.1 Epidermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu

T25.2 Povrhnja dermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu in korozija (kemična opeklina)

T25.3 Subdermalna opeklinska rana na skočnem sklepu in stopalu

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE), OMEJENE NA OKO IN NOTRANJE ORGANE (T26–T28)

∇ 1911

T26	Opeklina in korozija (kemična opeklina), omejena na oko in očesne adnekse
T26.0	Opeklina veke in očesnega predela
T26.1	Opeklina roženice in veznične gube
T26.2	Opeklina s posledično rupturo in uničenjem zrkla
T26.3	Opeklina drugih delov očesa in očesnih adneksov
T26.4	Opeklina očesa in očesnih adneksov, predel neopredeljen
T27	Opeklina in korozija (kemična opeklina) dihal
T27.0	Opeklina grla in sapnika
T27.1	Opeklina, ki prizadene grlo in sapnik s pljuči ***Izključeno:*** blast poškodba (T70.8)
T27.2	Opeklina drugih delov dihal Prsna votlina
T27.3	Opeklina dihal, predel neopredeljen
T28	Opeklina in korozija (kemična opeklina) drugih notranjih organov
T28.0	Opeklina ust in žrela
T28.1	Opeklina požiralnika
T28.2	Opeklina drugih delov prebavil
T28.3	Opeklina notranjih urogenitalnih organov
T28.4	Opeklina drugih in neopredeljenih delov notranjih organov

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) NA VEČ IN NEOPREDELJENIH PODROČJIH TELESA (T29–T31)

T29	Opekline in korozije (kemične opekline) na več področjih telesa
	Vključeno: opekline in korozije (kemične opekline), ki jih lahko uvrstimo v več kot eno od kategorij T20–T28
T29.0	Opekline na več področjih, stopnja neopredeljena Multiple opekline BDO
T29.1	Opekline na več področjih, nobena globja od prve stopnje
T29.2	Opekline na več področjih, nobena globja od druge stopnje
T29.3	Opekline na več področjih, od katerih je najmanj ena tretje stopnje
T30	Opekline in korozije (kemične opekline) na neopredeljenem področju telesa
	Izključeno: opeklina in korozija (kemična opeklina) z opredeljeno velikostjo prizadete telesne površine (T31)
T30.0	Opeklina na neopredeljenem področju, stopnja neopredeljena Opeklina BDO
T30.1	Epidermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa Opeklina prve stopnje BDO

T30.2 Povrnja dermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa
Opeklina druge stopnje BDO

T30.3 Subdermalna opeklinska rana na neopredeljenem področju telesa
Opeklina tretje stopnje BDO

T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine

∇ 1911

Opomba: Ta kategorija naj se uporablja kot dopolnilna koda poleg kategorij T20–T25, T29.

T31.0 Opekline, ki prizadenejo manj kot 10 procentov telesne površine

∇ 0050
[0]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
✪ 1 10–19 procentov

✪T31.00 Opekline, ki prizadenejo manj kot 10 procentov telesne površine, manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

T31.1 Opekline, ki prizadenejo 10–19 procentov telesne površine

∇ 0050
[0–1]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
✪ 1 10–19 procentov

✪T31.10 Opekline, ki prizadenejo 10–19 procentov telesne površine, manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.11 Opekline, ki prizadenejo 10–19 procentov telesne površine, 10–19 procentov opeklin celotne debeline

T31.2 Opekline, ki prizadenejo 20–29 procentov telesne površine

∇ 0050
[0–2]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
✪ 1 10–19 procentov
✪ 2 20–29 procentov

✪T31.20 Opekline, ki prizadenejo 20–29 procentov telesne površine, manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.21 Opekline, ki prizadenejo 20–29 procentov telesne površine, 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.22 Opekline, ki prizadenejo 20–29 procentov telesne površine, 20–29 procentov opeklin celotne debeline

T31.3 Opekline, ki prizadenejo 30–39 % telesne površine

∇ 0050

[0–3]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov

✪T31.30 Opekline, ki prizadenejo 30–39 procentov telesne površine, manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.31 Opekline, ki prizadenejo 30–39 procentov telesne površine, 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.32 Opekline, ki prizadenejo 30–39 procentov telesne površine, 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.33 Opekline, ki prizadenejo 30–39 procentov telesne površine, 30–39 procentov opeklin celotne debeline

T31.4 Opekline, ki prizadenejo 40–49 % telesne površine

∇ 0050
[0–4]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov
- ✪ 4 40–49 procentov

✪T31.40 Opekline, ki prizadenejo 40–49 procentov telesne površine, manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.41 Opekline, ki prizadenejo 40–49 procentov telesne površine, 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.42 Opekline, ki prizadenejo 40–49 procentov telesne površine, 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.43 Opekline, ki prizadenejo 40–49 procentov telesne površine, 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.44 Opekline, ki prizadenejo 40–49 procentov telesne površine, 40–49 procentov opeklin celotne debeline

T31.5 Opekline, ki prizadenejo 50–59 % telesne površine

∇ 0050
[0–5]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov
- ✪ 4 40–49 procentov
- ✪ 5 50–59 procentov

✪T31.50 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, z manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.51 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.52 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.53 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.54 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, 40–49 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.55 Opekline, ki prizadenejo 50–59 procentov telesne površine, 50–59 procentov opeklin celotne debeline

T31.6	Opekline, ki prizadenejo 60–69 % telesne površine

∇ 0050
[0–6]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov
- ✪ 4 40–49 procentov
- ✪ 5 50–59 procentov
- ✪ 6 60–69 procentov

✪T31.60 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, z manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.61 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, z 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.62 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, z 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.63 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, s 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.64 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, s 40–49 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.65 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, s 50–59 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.66 Opekline, ki prizadenejo 60–69 procentov telesne površine, s 60–69 procentov opeklin celotne debeline

T31.7	Opekline, ki prizadenejo 70–79 % telesne površine

∇ 0050
[0–7]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov

✪ 4 40–49 procentov
✪ 5 50–59 procentov
✪ 6 60–69 procentov
✪ 7 70–79 procentov

✪T31.70 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, z manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.71 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, z 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.72 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, z 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.73 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, s 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.74 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, s 40–49 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.75 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, s 50–59 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.76 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, s 60–69 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.77 Opekline, ki prizadenejo 70–79 procentov telesne površine, s 70–79 procentov opeklin celotne debeline

T31.8	Opekline, ki prizadenejo 80–89 % telesne površine

∇ 0050
[0–8]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
✪ 1 10–19 procentov
✪ 2 20–29 procentov
✪ 3 30–39 procentov
✪ 4 40–49 procentov
✪ 5 50–59 procentov
✪ 6 60–69 procentov
✪ 7 70–79 procentov
✪ 8 80–89 procentov

✪T31.80 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, z manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotne debeline

✪T31.81 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, z 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.82 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, z 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.83 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, s 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.84 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, s 40–49 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.85 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, s 50–59 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.86 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, s 60–69 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.87 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, s 70–79 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.88 Opekline, ki prizadenejo 80–89 procentov telesne površine, z 80–89 procentov opeklin celotne debeline

T31.9	Opekline, ki prizadenejo 90 % telesne površine ali več

∇ 0050
[0–9]

Za podkategorije T31.0–T31.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev deleža opečene površine telesa. Veljavni peti znaki so v [oklepajih] pod vsako kodo:

- ✪ 0 manj kot 10 procentov ali neopredeljeno
- ✪ 1 10–19 procentov
- ✪ 2 20–29 procentov
- ✪ 3 30–39 procentov
- ✪ 4 40–49 procentov
- ✪ 5 50–59 procentov
- ✪ 6 60–69 procentov
- ✪ 7 70–79 procentov
- ✪ 8 80–89 procentov
- ✪ 9 90 procentov ali večja površina telesa

✪T31.90 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, z manj kot 10 procentov opeklin celotne debeline ali neopredeljenimi opeklinami celotnedebeline

✪T31.91 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, z 10–19 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.92 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, z 20–29 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.93 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, s 30–39 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.94 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, s 40–49 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.95 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, s 50–59 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.96 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, s 60–69 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.97 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, s 70–79 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.98 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, z 80–89 procentov opeklin celotne debeline

✪T31.99 Opekline, ki prizadenejo 90 procentov telesne površine ali več, z 90 procentov ali več telesne površine z opeklinami celotne debeline

OZEBLINE (T33–T35)

Izključeno: podhladitev in drugi učinki znižane temperature (T68–T69)

T33	Površinska ozeblina

Vključeno: ozeblina z nekrozo dela debeline kože

Izključeno: površinska ozeblina, ki prizadene več telesnih področij (T35.0)

T33.0 Površinska ozeblina na glavi

T33.1 Površinska ozeblina na vratu

T33.2 Površinska ozeblina na prsnem košu

T33.3 Površinska ozeblina na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici

T33.4 Površinska ozeblina na zgornjem udu

Izključeno: površinska ozeblina samo na zapestju in roki (T33.5)

T33.5 Površinska ozeblina na zapestju in roki

T33.6 Površinska ozeblina na kolku in stegnu

T33.7 Površinska ozeblina na kolenu in goleni

Izključeno: površinska ozeblina samo na skočnem sklepu in stopalu (T33.8)

T33.8 Površinska ozeblina na skočnem sklepu in stopalu

T33.9 Površinska ozeblina na drugih in neopredeljenih mestih
Površinska ozeblina:
• BDO
• spodnjega uda BDO
• trupa BDO

T34 Ozeblina z nekrozo tkiva

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa (T35.1)

T34.0 Ozeblina z nekrozo tkiva na glavi

T34.1 Ozeblina z nekrozo tkiva na vratu

T34.2 Ozeblina z nekrozo tkiva na prsnem košu

T34.3 Ozeblina z nekrozo tkiva na trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici

T34.4 Ozeblina z nekrozo tkiva na zgornjem udu

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva samo na zapestju in roki (T34.5)

T34.5 Ozeblina z nekrozo tkiva na zapestju in roki

T34.6 Ozebline z nekrozo tkiva na kolku in stegnu

T34.7 Ozebline z nekrozo na kolenu in golen

Izključeno: ozeblina z nekrozo tkiva samo na skočnem sklepu in stopalu (T34.8)

T34.8 Ozeblina z nekrozo tkiva na skočnem sklepu in stopalu

T34.9 Ozeblina z nekrozo tkiva na drugih in neopredeljenih mestih
Ozeblina z nekrozo tkiva:
• BDO
• spodnjega uda BDO
• trupa BDO

T35 Ozeblina, ki prizadene več področij telesa, in neopredeljena ozeblina

T35.0 Površinska ozeblina, ki prizadene več področij telesa
Multiple površinske ozebline BDO

T35.1 Ozeblina z nekrozo tkiva, ki prizadene več področij telesa
Multiple ozebline z nekrozo tkiva BDO

T35.2 Neopredeljena ozeblina na glavi in vratu

T35.3 Neopredeljena ozeblina na prsnem košu, trebušni steni, spodnjem delu hrbta in medenici
Ozeblina na trupu BDO

T35.4 Neopredeljena ozeblina na zgornjem udu

T35.5 Neopredeljena ozeblina na spodnjem udu

T35.6 Neopredeljena ozeblina, ki prizadene več področij telesa
Multiple ozebline BDO

T35.7 Neopredeljena ozeblina na neopredeljenem mestu
Ozeblina BDO

ZASTRUPITVE Z DROGAMI, ZDRAVILI IN BIOLOŠKIMI SNOVMI (T36–T50) PK PK

▽ 1901, 1903

Vključeno: neželeni učinki predpisanih zdravil, ki se jemljejo v kombinaciji s samopredpisanimi zdravili in zastrupitev

predoziranje zaradi drog, zdravil in bioloških snovi
samomor ali umor zaradi zastrupitve
neprava snov, dana ali vzeta po pomoti

Opomba: Zastrupitev je posledica nepravilne uporabe drog, zdravil in bioloških snovi.

Izključeno: škodljivi učinki prave snovi, dane primerno – kodirajte stanje – glejte Abecedni seznam
gastritis zaradi aspirina – glejte Abecedni seznam: *Gastritis*
bolezni krvi zaradi neželenih učinkov zdravil (D50–D76)
dermatitis:
- kontaktni (L23–L25)
- zaradi interno vzetih snovi (L27.–)

reakcija na drogo in zastrupitev, ki prizadene plod in novorojenčka (P00–P96)
zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti (F55)
nefropatija zaradi neželenih učinkov zdravil (N14.0–N14.2)
patološka zastrupitev z drogo (F10–F19)
zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)
neopredeljen neželeni učinek zdravila (T88.7)

T36 Zastrupitev s sistemskimi antibiotiki

Izključeno: antibiotiki:
- antineoplastični (T45.1)
- uporabljeni lokalno NUD (T49.0)
- z omejeno uporabo za:
  - ušesa, nos in grlo (T49.6)
  - oko (T49.5)

T36.0 Penicilini

T36.1 Cefalosporini in drugi beta laktamski antibiotiki

T36.2 Skupina kloramfenikola

T36.3 Makrolidi

T36.4 Tetraciklini

T36.5 Aminoglikozidi
Streptomicin

T36.6 Rifamicini

T36.7 Protiglivični antibiotiki, uporabljeni sistemsko

T36.8 Drugi sistemski antibiotiki

T36.9 Sistemski antibiotik, neopredeljen

T37 Zastrupitev z drugimi sistemskimi protimikrobnimi (antiinfektivnimi) in protiparazitskimi sredstvi

Izključeno: antiinfektivi:
- uporabljani lokalno NUD (T49.0)
- lokalno uporabljani za:
  - ušesa, nos in grlo (T49.6)
  - oko (T49.5)

T37.0 Sulfonamidi

T37.1 Zdravila proti mikobakteriji

Izključeno: rifamicini (T36.6)
streptomicin (T36.5)

T37.2 Antimalariki in zdravila, ki učinkujejo na druge protozoje v krvi

Izključeno: derivati hidroksikinolina (T37.8)

T37.3 Druga zdravila proti protozojem

T37.4 Antihelmintiki

T37.5 Zdravila proti virusom

Izključeno: amantadin (T42.8)
citarabin (T45.1)

T37.8 Druga opredeljena sistemska protivnetna in protiparazitska sredstva
Derivati hidroksikinolina

Izključeno: zdravila proti malariji (T37.2)

T37.9 Sistemsko antiinfektivno in protiparazitsko sredstvo, neopredeljeno

T38 Zastrupitev s hormoni, sintetičnimi nadomestili in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (T50.0)
hormoni oksitoksina (T48.0)
paratireoidni hormoni in derivati (T50.9)

T38.0 Glukokortikoidi in analogna sintetična sredstva

Izključeno: glukokortikoidi, z omejeno uporabo (T49.–)

T38.1 Hormoni ščitnice in njihova nadomestila

T38.2 Antitiroidna zdravila

T38.3 Insulin in oralna hipoglikemična (antidiabetična) zdravila

T38.4 Oralni kontraceptivi
Preparati z več sestavinami in eno samo sestavino

T38.5 Drugi estrogeni in progestogeni
Mešanice in nadomestki

T38.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje
Tamoksifen

T38.7 Androgeni in sorodna anabolična sredstva

T38.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki

Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]

T38.9 Drugi in neopredeljeni antagonisti hormonov

T39 Zastrupitev z neopioidnimi analgetiki, antipiretiki in antirevmatiki

T39.0 Salicilati

T39.1 Derivati 4-aminofenola

T39.2 Derivati pirazolona

T39.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila [NSAID]

T39.4 Antirevmatiki, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: glukokortikoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)

T39.8 Drugi neopioidni analgetiki in antipiretiki, ki niso uvrščeni drugje

T39.9 Neopioidni analgetik, antipiretik in antirevmatik, neopredeljen

T40 Zastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni]

Izključeno: zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)

T40.0 Opij

T40.1 Heroin

T40.2 Drugi opioidi PK
Kodein
Morfin

T40.3 Metadon

T40.4 Drugi sintetični narkotiki
Petidin

T40.5 Kokain

T40.6 Drugi in neopredeljeni narkotiki

T40.7 Kanabis (derivati)

T40.8 Lisergidi [LSD]

T40.9 Drugi in neopredeljeni psihodisleptiki [halucinogeni]
Meskalin
Psilocin
Psilocibin

T41 Zastrupitev z anestetiki in plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene

Izključeno: benzodiazepini (T42.4)
kokain (T40.5)
opioidi (T40.0–T40.2)

T41.0 Inhalacijski anestetiki

Izključeno: kisik (T41.5)

T41.1 Intravenski anestetiki
Tiobarbiturati

T41.2	Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki

✪T41.20 Neopredeljeni splošni anestetik
Splošni anestetik BDO

✪T41.21 Gama-hidroksibutirat
GHB

✪T41.22 Ketamin

✪T41.29 Drug opredeljen splošni anestetik

T41.3 Lokalni anestetiki

T41.4 Anestetik, neopredeljen

T41.5 Plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene
Ogljikov dioksid
Kisik

T42 Zastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili in antiparkinsoniki

Izključeno: zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)

T42.0 Derivati hidantoina

T42.1 Iminostilbeni
Karbamazepin

T42.2 Sukcinimidi in oksazolidinedioni

T42.3 Barbiturati

Izključeno: tiobarbiturati (T41.1)

T42.4 Benzodiazepini PK

T42.5 Kombinirani antiepileptiki, ki niso uvrščeni drugje

T42.6 Drugi antiepileptiki in sedativno-hipnotična zdravila
Metakvalon
Valproična kislina

Izključeno: karbamazepin (T42.1)

T42.7 Antiepileptična in sedativno-hipnotična zdravila, neopredeljena
Uspavalni:
• napitek BDO
• zdravilo BDO
• tableta BDO

T42.8 Antiparkinsoniki in drugi depresorji osrednjega mišičnega tonusa
Amantadin

T43 Zastrupitev s psihotropnimi zdravili, ki niso uvrščena drugje

Izključeno: zmanjševalci apetita (T50.5)
barbiturati (T42.3)
benzodiazepini (T42.4)
zastrupitev, ki pomeni omamljenost (F10–F19)
metakvalon (T42.6)
psihodisleptiki [halucinogeni] (T40.7–T40.9)

T43.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi

T43.1 Antidepresivi iz skupine inhibitorjev monoaminooksidaze

T43.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi

T43.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki

T43.4 Butirofenoni in tioksantenski nevroleptiki

T43.5 Drugi in neopredeljeni antipsihotiki in nevroleptiki

Izključeno: rauvolfija (T46.5)

T43.6 Psihostimulansi z možnostjo abuzusa

Izključeno: kokain (T40.5)

✪T43.60 Neopredeljeni psihostimulansi z možnostjo zlorabe

✪T43.61 Psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih, metilamfetamin
Metamfetamin

✪T43.62 Metilendioksimetamfetamin
Ekstazi (»ecstasy«)
MDMA

✪T43.69 Drugi psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih
Amfetamin
Kofein

T43.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T43.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

T44 Zastrupitev z zdravili, ki delujejo predvsem na avtonomni živčni sistem

T44.0 Antiholinesterazni agensi

T44.1 Drugi parasimpatikomimetiki [holinergiki]

T44.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje

T44.3 Drugi parasimpatikolitiki ter spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje
Papaverin

T44.4 Prevladujoči agonisti alfa-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Metaraminol

T44.5 Prevladujoči agonisti beta-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: agonisti beta-adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme (T48.6)

T44.6 Antagonisti alfa-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: alkaloidi sekale (T48.0)

T44.7 Antagonisti beta-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje

T44.8 Centralno delujoči in adrenergični nevron blokirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: klonidin (T46.5)
gvanetidin (T46.5)

T44.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki prizadenejo predvsem avtonomni živčni sistem
Zdravila, ki stimulirajo alfa- in beta-adrenoreceptorje

T45 Zastrupitev s predvsem sistemskimi in hematološkimi agensi, ki niso uvrščeni drugje

T45.0 Antialergijska in antiemetična zdravila

Izključeno: nevroleptiki na osnovi fenotiazinov (T43.3)

T45.1 Antineoplastična in imunosupresivna zdravila
Antineoplastični antibiotiki
Citarabin

Izključeno: tamoksifen (T38.6)

T45.2 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: nikotinska kislina (derivati) (T46.7)
vitamin K (T45.7)

T45.3 Encimi, ki niso uvrščeni drugje

T45.4 Železo in njegove spojine

T45.5 Antikoagulansi

T45.6 Zdravila, ki povzročajo fibrinolizo

T45.7 Antikoagulantni antagonisti, vitamin K in drugi koagulansi

T45.8 Drugi predvsem sistemski in hematološki agensi
Jetrni preparati in drugi antianemični agensi
Naravna kri in krvni produkti
Nadomestek plazme

Izključeno: imunoglobulin (T50.9)
železo (T45.4)

T45.9 Predvsem sistemski in hematološki agens, neopredeljen

T46 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Izključeno: metaraminol (T44.4)

T46.0 Kardiostimulirajoči glikozidi in zdravila podobnega učinka

T46.1 Antagonisti kalcija

T46.2 Druga antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje

Izključeno: antagonisti beta-adrenoreceptorjev (T44.7)

T46.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje
Dipiridamol

Izključeno: antagonisti beta-adrenoreceptorjev (T44.7)
antagonisti kalcija (T46.1)

T46.4 Inhibitorji konvertaze angiotenzina

T46.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Klonidin
Gvanetidin
Rauvolfija

Izključeno: antagonisti beta-adrenoreceptorjev (T44.7)
antagonisti kalcija (T46.1)
diuretiki (T50.0–T50.2)

T46.6 Zdravila proti hiperlipidemiji in arteriosklerozi

T46.7 Periferni vazodilatatorji
Nikotinska kislina (derivati)

Izključeno: papaverin (T44.3)

T46.8 Antivarikozna zdravila, vključno sredstva za sklerozacijo

T46.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki prizadenejo predvsem kardiovaskularni sistem

T47 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

T47.0 Antagonisti H2-receptorjev histamina

T47.1 Drugi antacidi in zdravila proti gastrični sekreciji

T47.2 Stimulirajoča odvajala

T47.3 Salinična in osmotska odvajala PK

T47.4 Druga odvajala
Zdravila pri črevesni atoniji

T47.5 Digestivi

T47.6 Antidiaroična zdravila

Izključeno: sistemski antibiotiki in druga protivnetna sredstva (T36–T37)

T47.7 Emetiki

T47.8 Drugi agensi, ki prizadenejo predvsem gastrointestinalni sistem

T47.9 Agens, ki prizadene predvsem gastrointestinalni sistem, neopredeljen

T48 Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičje ter na dihala

T48.0 Oksitocinska zdravila

Izključeno: estrogeni, progestogeni in antagonisti (T38.4–T38.6)

T48.1 Relaksanti skeletnega mišičja [agensi nevromuskularne blokade]

T48.2 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na mišičje

T48.3 Antitusiki

T48.4 Ekspektoransi

T48.5 Zdravila proti prehladu

T48.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje
Agonisti beta-adrenoreceptorjev, ki so uporabljeni za zdravljenje astme
Salbutamol

Izključeno: agonisti beta-adrenoreceptorjev ki niso uporabljeni za zdravljenje astme (T44.5)
hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni] (T38.8)

T48.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

T49 Zastrupitev z lokalnimi agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico, ter z zdravili, uporabljanimi v oftalmologiji, otorinolaringologiji in zobozdravstvu

Vključeno: lokalna uporaba glukokortikoidov

T49.0 Lokalna antifungalna, antiinfekcijska in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje

T49.1 Antipruriginozna sredstva

T49.2 Lokalni adstringensi in lokalni detergenti

T49.3 Mehčalci, blažila in zaščitna sredstva

T49.4 Keratolitiki, keratoplastiki ter druga zdravila in preparati za obravnavo las PK

T49.5 Zdravila in preparati v oftalmologiji
Antiinfektivi za oko

T49.6 Zdravila in preparati v otorinolaringologiji
Antiinfektivi za ušesa, nos in grlo

T49.7 Zdravila v zobozdravstvu, ki se uporabljajo lokalno

T49.8 Drugi agensi, uporabljeni lokalno
Spermicidi

T49.9 Lokalno uporabljeni agens, neopredeljen

T50 Zastrupitev z diuretiki ter drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T50.0 Mineralokortikoidi in njihovi antagonisti

T50.1 Diuretiki skupine loop [high-ceilling]

T50.2 Inhibitorji karboanhidraze, benzotiadiazidi in drugi diuretiki
Acetazolamid

T50.3 Agensi, ki vplivajo na elektrolitsko, toplotno in vodno ravnovesje
Soli za oralno rehidracijo

T50.4 Zdravila, ki prizadenejo metabolizem sečne kisline

T50.5 Zmanjševalci apetita

T50.6 Antidoti in helirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje
Zdravila, ki vzbujajo odpor pri uporabi alkohola

T50.7 Analeptiki in antagonisti opioidnih receptorjev

T50.8 Diagnostični agensi

T50.9 Druge in neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi
Agensi nakisanja
Agensi alkalizacije
Imunoglobulin
Imunološke snovi
Lipotropna zdravila
Paratireoidni hormoni in derivati
Cepiva

TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA (T51–T65)

Izključeno: korozije (kemične opekline) (T20–T31)
lokalizirani toksični učinki, ki so uvrščeni v kako drugo skupino (A00–R99)
stanja dihal kot posledica zunanjih dejavnikov (J60–J70)

T51 Toksični učinek alkohola

T51.0 Etanol
▽ 0503

Etilni alkohol
Metilirani (denaturirani) alkohol

Za navedbo ravni alkohola v krvi uporabite dodatno kodo (Y90.0–Y90.8).

Izključeno: akutna zastrupitev z alkoholom ali efekt »mačka« (F10.0)
pijanost (F10.0)
patološka zastrupitev z alkoholom (F10.0)

T51.1 Metanol
Metilni alkohol

T51.2 2-propanol
Izopropilni alkohol

T51.3 Patoka
Alkohol:
• amil
• butil [1-butanol]
• propil [1-propanol]

T51.8 Drugi alkoholi

T51.9 Neopredeljeni alkohol

T52 Toksični učinek organskih topil

Izključeno: halogeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov (T53.–)

T52.0 Izdelki iz nafte
Bencin
Petrolej [parafinovo olje]
Parafinov vosek
Petrolej:
• eter
• strojna olja
• špirit

T52.1 Benzen

Izključeno: homologi benzena (T52.2)
nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi (T65.3)

T52.2 Homologi benzena
Toluen [metilbenzen]
Ksilen [dimetilbenzen]

T52.3 Glikoli

T52.4 Ketoni

T52.8 Druga organska topila

T52.9 Neopredeljena organska topila

T53 Toksični učinek halogeniranih derivatov alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

T53.0 Ogljikov tetraklorid
Tetraklormetan

T53.1 Kloroform
Triklormetan

T53.2 Trikloroetilen
Trikloreten

T53.3 Tetrakloretilen
Perkloretilen
Tetrakloreten

T53.4 Diklormetan
Metilenklorid

T53.5 Klorofluoroogljiki

T53.6 Drugi halogeni derivati alifatskih ogljikovodikov

T53.7 Drugi halogeni derivati aromatskih ogljikovodikov

T53.9 Neopredeljeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov

T54 Toksični učinek jedkih snovi

T54.0 Fenol in homologi fenola

T54.1 Druge jedke organske spojine

T54.2 Jedke kisline in kislinam podobne snovi
Kislina:
• klorovodikova
• žveplena

T54.3 Jedke lužine in lužinam podobne snovi
Kalijev lug
Natrijev lug

T54.9 Jedka snov, neopredeljena

T55 Toksični učinek mil in detergentov

T56 Toksični učinek kovin

Vključeno: hlapi in pare kovin kovine iz vseh izvorov, razen iz medicinskih snovi

Izključeno: arzen in njegove spojine (T57.0)
mangan in njegove spojine (T57.2)

T56.0 Svinec in njegove spojine

T56.1 Živo srebro in njegove spojine

T56.2 Krom in njegove spojine

T56.3 Kadmij in njegove spojine

T56.4 Baker in njegove spojine

T56.5 Cink in njegove spojine

T56.6 Kositer in njegove spojine

T56.7 Berilij in njegove spojine

T56.8 Druge kovine
Talij

T56.9 Kovina, neopredeljena

T57 Toksični učinek drugih anorganskih snovi

T57.0 Arzen in njegove spojine

T57.1 Fosfor in njegove spojine

Izključeno: organofosforni insekticidi (T60.0)

T57.2 Mangan in njegove spojine

T57.3 Cianovodik

T57.8 Druge opredeljene anorganske snovi

T57.9 Anorganska snov, neopredeljena

T58 Toksični učinek ogljikovega monoksida

Upoštevani vsi izvori

T59 Toksični učinek drugih plinov, hlapov in par

Vključeno: propelanti v obliki aerosola

Izključeno: klorofluoroogljiki (T53.5)

T59.0 Dušikovi oksidi

T59.1 Žveplov dioksid

T59.2 Formaldehid

T59.3 Solzilni plin
Solzivec

T59.4 Klorov plin

T59.5 Fluorov plin in fluorovodik

T59.6 Žveplovodik

T59.7 Ogljikov dioksid

T59.8 Drugi opredeljeni plini, hlapi in pare

T59.9 Plini, hlapi in pare, neopredeljeni

T60 Toksični učinek pesticidov

Vključeno: sredstva za zaščito lesa

T60.0 Organofosforni in karbamatni insekticidi

T60.1 Halogenizirani insekticidi

Izključeno: klorirani ogljikovodiki (T53.–)

T60.2 Drugi ali neopredeljeni insekticidi

T60.3 Herbicidi in fungicidi

T60.4 Rodenticidi
Vacor

Izključeno: strihnin in njegove soli (T65.1)

T60.8 Drugi pesticidi

T60.9 Pesticidi, neopredeljeni

T61 Toksični učinek škodljivih snovi, zaužitih kot morski sadež

Izključeno: alergijska reakcija na hrano kot:
- anafilaksija in anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
- dermatitis (L23.6, L25.4, L27,2)
- gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)

zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
toksični učinek kontaminirane hrane kot:
- aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
- cianidi (T65.0)
- cianovodik (T57.3)

• živo srebro (T56.1)

T61.0 Zastrupitev z ribo ciguatera

T61.1 Zastrupitev z ribo skombroid
Histaminu podoben sindrom

T61.2 Druga zastrupitev z ribo in školjko
Zastrupitev:
• z napihovalko
• tetradotoksinom
• tetrodotoksinom

T61.8 Toksični učinek drugih morskih sadežev

T61.9 Toksični učinek neopredeljenega morskega sadeža

T62 Toksični učinek drugih škodljivih snovi, zaužitih kot hrana

Izključeno: alergijska reakcija na hrano kot:
• anafilaksija in anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
• dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenteritis (neinfekcijski) (K52.–)
zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
toksični učinek kontaminirane hrane kot:
• aflatoksin in drugi mikotoksini (T64)
• cianidi (T65.0)
• cianovodik (T57.3)
• živo srebro (T56.1)

T62.0 Zaužite glive (gobe)

T62.1 Zaužite jagode

T62.2 Druge zaužite rastline ali deli rastlin

T62.8 Druge opredeljene škodljive snovi, zaužite kot hrana

T62.9 Škodljiva snov, zaužita kot hrana, neopredeljena

T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi PK PK

∇1923

Če želimo določiti anafilaksijo in anafilaktični šok, uporabimo dodatno kodo (T78.2).
Če želimo opredeliti urtikarijo, uporabimo dodatno kodo (L50.0, T78.3).
Če želimo opredeliti alergično reakcijo BDO, uporabimo dodatno kodo (T78.4).

T63.0 Ugriz kače
Ugriz morske kače

T63.1 Strup drugih plazilcev
Strup kuščarja

T63.2 Strup škorpijona

T63.3 Strup pajka

T63.4 Strup drugih členonožcev PK
Ugriz ali pik žuželke, strupen

T63.5 Toksični učinek zaradi stika z ribo

Izključeno: zastrupitev zaradi zaužitih rib (T61.0–T61.2)

T63.6 Toksični učinek zaradi stika z drugimi morskimi živalmi
Meduza
Morska vetrnica

Školjka
Morska zvezda

Izključeno: zastrupitev zaradi zaužitih školjk (T61.2)
strup morske kače (T63.0)

T63.8 Toksični učinek zaradi stika z drugimi strupenimi živalmi
Strup dvoživke

T63.9 Toksični učinek zaradi stika z neopredeljeno strupeno živaljo

T64 Toksični učinek aflatoksina in drugega mikotoksina, ki kontaminira hrano

T65 Toksični učinek drugih in neopredeljenih snovi

T65.0 Cianidi

Izključeno: cianovodik (T57.3)

T65.1 Strihnin in njegove soli

T65.2 Tobak in nikotin

T65.3 Nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi
Anilin [benzenamin]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen

T65.4 Ogljikov disulfid

T65.5 Nitroglicerin in druge dušičnate kisline in estri
1,2,3–propanetriol trinitrat

T65.6 Premazi in barve, ki niso uvrščeni drugje

T65.8 Toksični učinek drugih opredeljenih snovi

T65.9 Toksični učinek neopredeljene snovi
Zastrupitev BDO

DRUGI IN NEOPREDELJENI UČINKI ZUNANJIH VZROKOV (T66–T78)

T66 Neopredeljeni učinki sevanja

∇1902
Radiacijska bolezen

Izključeno: opredeljeni škodljivi učinki radiacije kot:
- opekline (T20–T31)
- levkemija (C91–C95)
- radiacijski:
  - kolitis (K52.0)
  - dermatitis (L58.9)
  - gastroenteritis (K52.0)
  - kifoza (M96.2)
  - pnevmonitis (J70.0)
  - proktitis (K62.7)
  - s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)
  - skolioza (M96.5)
- sončna opeklina (zaradi umetnega ultravijoličnega sevanja) (L55.–)

T67 Učinki vročine in svetlobe

Izključeno: opekline (T20–T31)
eritem [dermatitis] zaradi vročine (gretja) (L59.0)
maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)
s sevanjem povezane spremembe kože in podkožnega tkiva (L55–L59)
sončna opeklina (L55.–)
motnje pri znojenju zaradi vročine (L74–L75)

T67.0 Vročinska in sončna kap
Vročina:
• apopleksija
• pireksija
Sončarica
Termoplegija

T67.1 Vročinska sinkopa
Vročinski kolaps

T67.2 Vročinski krč

T67.3 Vročinska izčrpanost, izsušitev
Vročinska prostracija zaradi izgube vode

Izključeno: vročinska izčrpanost zaradi izgube soli (T67.4)

T67.4 Vročinska izčrpanost zaradi izgube soli
Vročinska prostracija zaradi izgube soli (in vode)

T67.5 Vročinska izčrpanost, neopredeljena
Vročinska prostracija BDO

T67.6 Vročinska utrujenost, prehodna

T67.7 Vročinski edem

T67.8 Drugi učinki vročine in svetlobe

T67.9 Učinek vročine in svetlobe, neopredeljen

T68 Podhladitev (hipotermija)

Naključna podhladitev

Izključeno: ozebline (T33–T35)
podhladitev:
• zaradi anestezije (T88.5–)
• novorojenčka (P80.–)
• ki ni povezana z nizko temperaturo okolja (R68.0)

T69 Drugi učinki znižane temperature

Izključeno: ozebline (T33–T35)

T69.0 Potopitev roke ali noge
Noga strelskega jarka

T69.1 Omrzline

T69.8 Drugi opredeljeni učinki znižane temperature

T69.9 Učinek znižane temperature, neopredeljen

T70 Učinki zračnega in vodnega pritiska

T70.0 Barotravma ušesa
Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska ali vodnega pritiska na ušesa
Aerootitis media
Barotravma ušesa:

• zaradi:
  • dogodkov vezanih na zračni prostor
  • potapljaške barotravme (zaradi potopitve ali dviga proti površju)
  • visoke nadmorske višine
  • hiperbarične kisikove terapije
• eksterne
• interne

T70.1 Sinusna barotravma

Učinki spremembe v okolju atmosferskega pritiska na sinuse
Aerosinusitis
Sinusna barotravma zaradi:
• dogodkov vezanih na zračni prostor
• potapljaške barotravme zaradi potopitve ali dviga proti površju
• visoke nadmorske višine
• hiperbarične kisikove terapije

T70.2 Drugi in neopredeljeni učinki velikih višin

Drugi in neopredeljeni učinki nizkega ali padajočega zračnega pritiska na velikih višina
Alpska bolezen
Anoksijazaradi velike višine
Barotravma zaradi velike višine
Hipobaropatija BDO
Gorska bolezen

Izključeno: policitemija zaradi velike višine (D75.1)

T70.3 Kesonska bolezen [dekompresijska bolezen]

Aeroembolizem
Dekompresija (in barotravma):
• zaradi:
  • potopitve ali dviga proti površju med prostim ali asistiranim potopom
  • hiperbarične kisikove terapije
• bolezni
• poškodbe
• slabosti [kesonske bolezni]
Disbarična zračna embolija [arterijska zračna embolija]
Dušikova narkoza [kompresijska bolezen]

T70.4 Učinki visokih tekočinskih pritiskov

Poškodbeno injiciranje s curkom (industrijsko)

T70.8 Drugi učinki zračnega in vodnega pritiska

Sindrom poškodbe po eksploziji

T70.9 Učinek zračnega in vodnega pritiska, neopredeljen

Barotravma BDO

T71 Asfiksija

Zadušitev (zaradi obešenja)
Splošno pomanjkanje kisika zaradi:
• nizke prisotnosti kisika v ozračju
• mehanične ovire pri dihanju

Izključeno: sindrom akutne dihalne stiske [ARDS] pri odraslem ali otroku (J80)
anoksija zaradi velike višine (T70.2)
asfiksija zaradi:
• ogljikovega monoksida (T58)
• zadušitve s hrano ali tujkom (T17.–)
• drugih plinov, hlapov in par (T59.–)
dihalna stiska pri novorojenčku (P22.–)

T73 Učinki drugega pomanjkanja

T73.0 Učinki lakote

Pomanjkanje hrane

Stradanje

T73.1 Učinki žeje
Pomanjkanje vode

T73.2 Izčrpanost zaradi izpostavljenosti

T73.3 Izčrpanost zaradi izredne obremenitve
Čezmerna obremenitev

T73.8 Drugi učinki pomanjkanja

T73.9 Učinek pomanjkanja, neopredeljen

T74 Sindromi trpinčenja

∇ 1909

Po potrebi najprej kodirajte trenutno poškodbo.

T74.0 Zanemarjenost ali zapustitev

T74.1 Fizična zloraba
Sindrom pretepenega(-e):
• dojenčka ali otroka BDO
• zakonca
Münchhausnov sindrom po vmesni osebi

Opomba: Münchhausen (-ov sindrom) po vmesni osebi je motnja, pri kateri si negovalec (običajno starš) izmisli simptome ali povzroči bolezen pri bolniku (običajno otroku).

Če želimo opredeliti povzročitelja, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y07.0–).

T74.2 Spolna zloraba

T74.3 Psihološka zloraba

T74.8 Drugi sindromi trpinčenja
Mešane oblike

T74.9 Sindrom trpinčenja, neopredeljen
Učinki pri zlorabi:
• odraslih BDO
• otrok BDO

T75 Učinki drugih zunanjih vzrokov

Izključeno: razni učinki, ki niso uvrščeni drugje (T78.–)
opekline (električne) (T20–T31)

T75.0 Učinki strele
Šok zaradi strele
Udarec strele BDO

T75.1 Utopitev ali nefatalna potopitev
Pogreznjenje
Krč pri plavalcu

T75.2 Učinki vibracije
Sindrom pnevmatičnega kladiva
Poškodbeni vazospastični sindrom
Vertigo zaradi infrazvoka

T75.3 Gibalna bolezen
Zračna bolezen
Morska bolezen
Potovalna bolezen

T75.4 Učinki električnega toka

Elektrokucija
Šok zaradi električnega toka

T75.8 Drugi opredeljeni učinki drugih zunanjih vzrokov
Učinki zaradi:
• nenormalnih gravitacijskih [G] sil
• breztežnosti

T76 Neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

▽ 0049

Neopredeljeni učinki:
napad z neopredeljenimi sredstvi
• namerno samopoškodovanje (samomor) z neopredeljenimi sredstvi

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kodiranju smrtnosti za opredelitev neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov, kadar zunanji vzrok ne nakazuje vrste poškodbe.

Izključeno: neželeni učinki NUD (T78.-)
učinek:
• poškodbe BDO (T14.9)
• drugih zunanjih vzrokov (T75.-)
• zastrupitve BDO (T65.9)

T78 Škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: zapleti pri kirurški in medicinski oskrbi NUD (T80–T88)

T78.0 Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi reakcije na neustrezno hrano PK
▽ 2115

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.0–Y37.5, Y37.8, Y37.9).

T78.1 Druge škodljive reakcije po hrani, ki niso uvrščene drugje PK
▽ 2115

Izključeno: zastrupitve z bakterijami, ki se prenašajo s hrano (A05.–)
dermatitis kot posledica hrane:
• zaradi stika s kožo (L23.6, L24.6, L25.4)
• BDO (L27.2)

T78.2 Anafilaksija in anafilaktični šok, neopredeljen PK

Izključeno: anafilaksija in anafilaktični šok zaradi:
• neželenega:
• učinka ustrezne zdravilne učinkovine, dane na pravilen način (T88.6)
• reakcije na hrano (T78.0)
• serumske reakcije (T80.5)

Če želimo opredeliti alergen, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (Y37.–).

T78.3 Angionevrotični edem
Gigantna urtikarija
Quinckejev edem

Izključeno: urtikarija (L50.–):
• serumska (T80.6)
• BDO (L50.9)

T78.4 Alergija, neopredeljena PK
Alergijska reakcija BDO
Hipersenzitivnost BDO
Idiosinkrazija BDO

Izključeno: alergijska reakcija BDO na ustrezno medicinsko snov, ki je bila pravilno dana (T88.7)
opredeljeni tipi alergijske reakcije kot:
• alergijski gastroenteritis in kolitis (K52.2)
• dermatitis (L23–L25, L27.–)

• seneni nahod (J30.1)

T78.8 Drugi škodljivi učinki, ki niso uvrščeni drugje

T78.9 Škodljivi učinek, neopredeljen

Izključeno: škodljivi učinek kirurške in medicinske oskrbe BDO (T88.9)

DOLOČENI ZGODNJI ZAPLETI PO POŠKODBI (T79)

T79 Določeni zgodnji zapleti po poškodbi, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) pri odraslem ali otroku (J80)
zapleti kirurške in medicinske oskrbe NUD (T80–T88)

dihalna stiska pri novorojenčku (P22.–)
ki se pojavi med posegom ali po njem (T80–T88)

T79.0 Zračna embolija (poškodbena)

Izključeno: zračna embolija:
• kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
• med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju (puerperiju) NUD (O88.0)
arterijska zračna embolija zaradi dekompresije (T70.3)

T79.1 Maščobna embolija (poškodbena)

Izključeno: maščobna embolija:
• kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
• med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem) NUD (O88.8)

T79.2 Poškodbena sekundarna in rekurentna krvavitev

T79.3 Poškodbena okužba rane, ki ni uvrščena drugje

∇ 0050, 1911, 1916

Okužena:
• opeklina
• površinska poškodba

Najprej kodirajte mesto poškodbe.

Če želimo določiti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Izključeno: odprta rana z okužbo (T89.01, T89.02)

T79.4 Poškodbeni šok

Šok (takojšen)(zakasnjeni) po poškodbi

Izključeno: šok:
• zaradi anestezije (T88.2)
• anafilaktični:
• zaradi:
  • reakcije na neustrezno hrano (T78.0)
  • ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
  • seruma (T80.5)
  • BDO (T78.2)
• kot zaplet pri splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.3)
• zaradi električnega toka (T75.4)
• zaradi strele (T75.0)
• nepoškodbeni NUD (R57.–)
• porodni (O75.1)
• postproceduralni (T81.1)

T79.5 Poškodbena anurija

Crush sindrom
Ledvična odpoved zaradi crush poškodbe

T79.6 Poškodbena ishemija mišic PK

Kompartment sindrom
Volkmanova ishemična kontraktura

Izključeno: abdominalni kompartment sindrom (R19.81)
sindrom prednje tibialne lože (M76.8)
kompartment sindrom, nepoškodbeni (M62.2–)

T79.7 Poškodbeni podkožni emfizem

Izključeno: postproceduralni emfizem (podkožni) (T81.84)

T79.8 Drugi zgodnji zapleti po poškodbi

T79.9 Neopredeljeni zgodnji zaplet po poškodbi

ZAPLETI KIRURŠKE IN MEDICINSKE OSKRBE, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T80–T88) PK

∇ 1904

Če želimo opredeliti povzročitelja okužbe, uporabimo dodatno kodo (B95–B97).

Če želimo označiti uporabljena sredstva ali podrobnosti okoliščin, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: škodljivi učinki drog in zdravil NUD (T78.–)
vsaka zveza z medicinsko oskrbo v postproceduralnem obdobju, v katerem ni naslednjih zapletov:
• stanje z umetno telesno odprtino (Z93.–)
• zapiranje zunanje stome (Z43.–)
• umerjanje in prilagoditev (zunanjih) protetičnih pripomočkov (Z44.–)
opekline in korozije (kemične opekline) zaradi lokalnega delovanja in sevanja (T20–T31)
zastrupitev in toksični učinki drog in kemikalij (T36–T65)
opredeljeni neželeni učinki drog in zdravil – glejte Abecedni seznam

T80 Zapleti zaradi nastavitve infuzije, transfuzije in dajanja injekcij PK

Vključeno: perfuzija

Izključeno: zavrnitev presajenega kostnega mozga (T86.0)

T80.0 Zračna embolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij

T80.1 Zapleti na žilah po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij PK

Flebitis po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Trombembolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Tromboflebitis po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij

Izključeno: našteta stanja, kadar so opredeljena kot:
• zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ali povezave z njimi (T82.82, T83.82, T84.82, T85.84)
• postproceduralna (T81.7)
sindrom tromboze s trombocitopenijo, povzročen s cepivom [VITTS] (D69.5)

T80.2 Okužbe po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij

∇ 0110, 1904

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/*po tipu.*

Izključeno: hepatitis, posttransfuzijski (B16–B19)
kadar so opredeljena kot:
• zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ali povezava z njimi (T82.6–T82.7–, T83.5–T83.6–, T84.5–T84.7, T85.7–)
• postproceduralna (T81.4)

T80.3 Reakcija zaradi ABO inkompatibilnosti

Inkompatibilna krvna transfuzija
Reakcija zaradi inkompatibilnosti krvnih skupin pri infuziji ali transfuziji

T80.4 Reakcija zaradi Rh inkompatibilnosti
Reakcija zaradi inkompatibilnega Rh faktorja v infuziji ali transfuziji

T80.5 Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi seruma
Antivenin

Izključeno: alergijska reakcija BDO (T78.2)
anafilaksija in anafilaktični šok:
- zaradi neželenega:
  - učinka ustrezne zdravilne učinkovine, dane na pravilen način (T88.6)
  - reakcije na hrano (T78.0)
- BDO (T78.2)

T80.6 Druge serumske reakcije
Ekcem zaradi neželenih učinkov seruma
Zastrupitev s serumom
Proteinska bolezen
Izpuščaj zaradi neželenih učinkov seruma
Serumska bolezen
Urtikarija zaradi neželenih učinkov seruma

Izključeno: anafilaksija ali anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)
zaplet zaradi cepiva (ki ne temelji na serumu) NUD (T88.1)

serumski hepatitis (B16–B19)

T80.8 Drugi zapleti po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij PK

T80.9 Neopredeljeni zaplet po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Transfuzijska reakcija BDO

T81 Zapleti zaradi posegov, ki niso uvrščeni drugje PK

Izključeno: škodljivi učinek zdravil BDO (T88.7)
zapleti, ki sledijo:
- cepljenju (T88.0–T88.1)
- infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)

opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:
- vnetje kože zaradi drog in zdravil (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86–)
- toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)

T81.0 Krvavitev in hematom kot zaplet posega, ki ni uvrščen drugje
Krvavitev in hematom na katerem koli mestu zaradi posega

Izključeno: krvavitev in hematom:
- amputacijski krn (T87.61)
- zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ali povezava z njimi (T82.81, T83.81, T84.81, T85.83)
- mesto:
  - stoma za prebavila (K91.41)
  - kirurška anastomoza:
  - prebavila (K91.81)
  - sečila in spolovila (N99.81)
- traheostomija (J95.01)
- stoma sečil (N99.51)
- porodna rana (O90.2)

z nenamernim predrtjem in raztrganino:
- BDO (T81.2)
- opredeljenega organa ali strukture:
  - obtočila (I97.3–)
  - prebavila (K91.6–)
  - ušesa in mastoid (H95.2)

• endokrini sistem (E89.7–)
• oči in očesni adneksi (H59.1–)
• sečila in spolovila (N99.6–)
• mišično-skeletni sistem (M96.7–)
• živčevje (G97.3–)
• dihala (J95.6–)

T81.1 Šok med posegom ali zaradi posega, ki ni uvrščen drugje
Kolaps BDO med posegom ali po njem
Postproceduralni šok BDO
Šok (endotoksičen)(hipovolemičen) med posegom ali po njem

Izključeno: šok:
• po anesteziji (T88.2)
• anafilaktični:
• zaradi:
  • ustrezne medicinske snovi, dane na pravilen način (T88.6)
  • seruma (T80.5)
  • BDO (T78.2)
• zaradi električnega toka (T75.4)
• po splavu, ektopični ali molarni nosečnosti (O00– O07, O08.3)
• porodni (O75.1)
• septični (R57.2)
• poškodbeni (T79.4)

T81.2 Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje PK

Izključeno: poškodba z instrumenti med porodom (O70–O71)
perforacija, punkcija ali raztrganje zaradi sredstev ali vsadkov, namerno puščenih v kirurški rani (T82–T85)
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot sindrom raztrganja širokega ligamenta [Allen–Masters] (N83.8)
opredeljenega organa ali strukture:
• obtočila (I97.3–)
• prebavila (K91.6–)
• ušesa in mastoid (H95.2)
• endokrini sistem (E89.7–)
• oči in očesni adneksi (H59.1–)
• sečila in spolovila (N99.6–)
• mišično-skeletni sistem (M96.7–)
• živčevje (G97.3–)
• dihala (J95.6–)

T81.3 Razprtje kirurške rane, ki ni uvrščeno drugje PK
Dehiscenca kirurške rane
Ruptura kirurške rane

Vključeno: s protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki

Izključeno: razprtje (dehiscenca) (ruptura):
• rana na amputacijskem krnu (T87.62)
• rane po carskem rezu (O90.0)
• perinealne porodne rane na presredku (O90.1)

T81.4 Okužba rane po posegu, ki ni uvrščena drugje PK PK
∇1904

Postproceduralni (-a):
• absces:
  • intraabdominalni
  • šiv
  • subfrenični
  • rana
• okužba BDO
Sepsa rane po posegu

Izključeno: okužba zaradi:

• infuzije, transfuzije in dajanja injekcije (T80.2)
• protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov (T82.6–T82.7–, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7–)
okužba operativne porodne rane ali sepsa rane (O86.0)

T81.5 Tujek, nenamerno puščen v telesni votlini ali kirurški rani po posegu
Adhezije zaradi tujka, nenamerno puščenega v kirurški rani ali telesni votlini
Obstrukcija zaradi tujka, nenamerno puščenega v kirurški rani ali telesni votlini
Perforacija zaradi tujka, nenamerno puščenega v kirurški rani ali telesni votlini

Vključeno: s protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki

Izključeno: obstrukcija ali perforacija zaradi protetičnega sredstva in vsadka, namerno puščenega v telesu, ali povezana z njim (T82.0–T82.5–, T83.0–T83.4-, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6–)

T81.6 Akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom
Aseptični peritonitis zaradi tuje snovi, nenamerno puščene med posegom

Vključeno: s protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki

Za opredelitev sekundarnega peritonitisa uporabite dodatno kodo (K65.2-).

T81.7 Žilni zapleti po posegu, ki niso uvrščeni drugje
Zračna embolija po posegu NUD

Izključeno: globoka venska tromboza (I80.–)
embolija:
• kot zaplet pri splavu ali ektopični ali molarni nosečnosti (O00–O07, O08.2)
• zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ali povezave z njimi (T82.82, T83.82, T84.82, T85.84)
• po infuziji, transfuziji in dajanju injekcije (T80.0)
• med nosečnostjo, ob porodu in v puerperiju NUD (O88.–)
• pljučna embolija (I26.–)
• poškodbena (T79.0)

T81.8 Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: zapleti po anesteziji (T88.5–)
maligna hipertermija zaradi anestezije (T88.3)

✪T81.81 Zaplet inhalacijske terapije

✪T81.82 Persistentna postproceduralna fistula, ki ni uvrščena drugje

✪T81.83 Bolečina po posegu, ki ni uvrščena drugje PK

Izključeno: zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov ali povezave z njimi (T82.83, T83.83, T84.83, T85.85)

✪T81.84 Postproceduralni emfizem
Emfizem (podkožni) po posegu

✪T81.89 Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje PK

T81.9 Neopredeljeni zaplet posega PK

T82 Zapleti zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) PK PK PK PK

Izključeno: opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
• akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom (T81.6)
• razprtje kirurške rane (dehiscenca rane) (T81.3)
• odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.–)
• tujek, nenamerno puščen v kirurški rani ali telesni votlini (T81.5)

• pooperativna okužba rane NUD (površinska) (T81.4)

T82.0 Mehanični zaplet na protezi srčnih zaklopk

Vključeno: okvara (mehanična) PK
pomik
popuščanje
slab položaj
mehanična obstrukcija
perforacija
iztisnjenje

T82.1 Mehanični zaplet na elektronski napravi na srcu
Stanja, našteta v T82.0, zaradi srčnega (-ih):
• defibrilatorja
• elektrod
• spodbujevalnika (intrakardialnega) (podkožnega)
• pulznega generatorja (baterije)

T82.2 Mehanični zaplet obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke
Stanja, našteta v T82.0, zaradi obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke

T82.3 Mehanični zaplet drugih žilnih presadkov PK
Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
• presadka (nadomestnega) aorte (bifurkacije)
• presadka obvoda arterije (karotidne)(femoralne)

T82.4 Mehanični zaplet zaradi žilnega katetra pri dializi
Stanja, našteta v T82.0, zaradi žilnega dializnega katetra

Izključeno: mehanični zaplet zaradi intraperitonealnega dializnega katetra (T85.63)

T82.5 Mehanični zaplet drugih srčnih in žilnih sredstev in implantatov

Izključeno: mehanski zaplet s katetrom za epiduralno in subduralno infundiranje (T85.64)

✪T82.51 Mehanski zaplet z osrednjim žilnim katetrom
Mehanski zaplet s/z:
• osrednjo žilno linijo (portom za infundiranje) (Port-A-Cath)
• periferno uveden osrednji kateter (PICC)

✪T82.52 Mehanski zaplet s perifernim žilnim katetrom

✪T82.53 Mehanski zaplet s kirurško ustvarjeno arteriovensko fistulo in spojem

✪T82.54 Mehanski zaplet s pripomočkom z žilnim balonom [za kontrapulzacijo]

✪T82.55 Mehanski zaplet z umetnim srcem

✪T82.56 Mehanski zaplet s pripomočkom za votlo veno

✪T82.59 Mehanski zaplet z drugimi opredeljenimi srčnimi in žilnimi pripomočki ter vsadki

T82.6 Okužba in vnetna reakcija zaradi proteze srčne zaklopke
▽ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

T82.7 Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih srčnih in žilnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki ni uvrščena drugje

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

✪T82.71 Okužba in vnetna reakcija zaradi elektronskega srčnega pripomočka
Stanja, našteta v T82.0, zaradi srčnega (-ih):
• defibrilatorja
• elektrod

• spodbujevalnika (intrakardialnega) (podkožnega)
• pulznega generatorja (baterije)

✪T82.72 Okužba in vnetna reakcija zaradi presadkov pri obvodu koronarne arterije in presadkov zaklopk

✪T82.73 Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih žilnih presadkov

✪T82.74 Okužba in vnetna reakcija zaradi osrednjega žilnega katetra PK
Okužba in vnetje:
• osrednje žilne linije (porta za infundiranje) (Port-A-Cath)
• periferno uvedenega osrednjega katetra (PICC)

✪T82.75 Okužba in vnetna reakcija zaradi perifernega žilnega katetra PK
Okužba periferne linije

✪T82.76 Okužba in vnetna reakcija zaradi kirurško ustvarjene arteriovenske fistule in spoja

✪T82.77 Okužba in vnetna reakcija zaradi žilnega katetra za dializo

✪T82.79 Okužba in vnetna reakcija zaradi srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov, ki nista uvrščeni drugje

T82.8 Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov

✪T82.81 Krvavitev in hematom po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

✪T82.82 Embolija in tromboza po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov PK
Embolija in tromboza presadkov pri obvodu koronarne arterije in presadkov zaklopk

Izključeno: postproceduralna: PK
• globoka venska tromboza (I80.–)
• pljučna embolija (I26.–)

✪T82.83 Bolečina po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

✪T82.84 Stenoza po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov PK

✪T82.85 Žilna disekcija po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov
Žilna disekcija med vstavljanjem srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

✪T82.86 Anevrizma po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

✪T82.89 Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi protetičnih sredstev na srcu in žilah, vsadkov in presadkov PK
Fibroza zaradi protetičnih sredstev na srcu in žilah, vsadkov in presadkov

T82.9 Neopredeljeni zaplet zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov

T83 Zapleti zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) PK PK PK PK

Izključeno: opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
• akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom (T81.6)
• razprtje kirurške rane (dehiscenca rane) (T81.3)
• odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.–)
• tujek, nenamerno puščen v kirurški rani ali telesni votlini (T81.5)
• pooperativna okužba rane (površinska) NUD (T81.4)

T83.0 Mehanični zaplet zaradi (stalnega) urinskega katetra PK PK
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi trajnega urinskega katetra

Izključeno: zapleti s cistostomo (N99.5–)

T83.1 Mehanični zaplet drugih sredstev in vsadkov v urinarnem traktu
Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
• urinskega:
• elektronskega stimulatorja
• sfintkterskega implantata
• stenta

T83.2 Mehanični zaplet zaradi presadka v sečilih
Stanja, našteta v T82.0, zaradi presadka v sečilih

T83.3 Mehanični zaplet zaradi intrauterinega sredstva
Stanja, našteta v T82.0, zaradi intrauterinega (kontracepcijskega) sredstva

T83.4 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v genitalnem traktu

✪T83.41 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v moškem genitalnem traktu
Stanja, našteta v T82.0, zaradi (vgrajene) penilne proteze

✪T83.42 Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v ženskem genitalnem traktu

T83.5 Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v sečilih
∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev sekundarnega peritonitisa uporabite dodatno kodo (K65.2-).

T83.6 Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka, presadka v genitalnem traktu
∇ 0110

Če želite opredeliti sepso, uporabite dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

Za opredelitev sekundarnega peritonitisa uporabite dodatno kodo (K65.2-).

✪T83.61 Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega pripomočka, vsadka ali presadka v moškem spolnem traktu

✪T83.62 Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega pripomočka, vsadka ali presadka v ženskem spolnem traktu

T83.8 Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu

✪T83.81 Krvavitev in hematom po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T83.82 Embolija in tromboza po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

Izključeno: postproceduralna: PK
• globoka venska tromboza (I80.–)
• pljučna embolija (I26.–)

✪T83.83 Bolečina po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T83.84 Stenoza po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov PK

Izključeno: striktura sečnice po kateterizaciji (N99.1)

✪T83.85 Erozija urogenitalne mrežice in drugih protetičnih materialov
Erozija vsajene urogenitalne mrežice in drugih protetičnih materialov

✪T83.89 Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi urogenitalnih sredstev, vsadkov in presadkov
Fibroza zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.9 Neopredeljeni zaplet zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v urogenitalnem traktu

T84 Zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) PK PK PK PK

∇1309

Izključeno: opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
- akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom (T81.6)
- razprtje kirurške rane (dehiscenca rane) (T81.3)
- odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.–)
- tujek, nenamerno puščen v kirurški rani ali telesni votlini (T81.5)
- kostni zlom po vstavitvi ortopedskega pripomočka, umetnega sklepa ali kostne plošče (M96.6)
- pooperativna okužba rane (površinska) NUD (T81.4)

T84.0 Mehanični zaplet zaradi notranje sklepne proteze PK

Stanja, našteta v T82.0, zaradi sklepne proteze

T84.1 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo kosti uda PK

Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstev za interno fiksacijo kosti uda

T84.2 Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti PK

Stanja, našteta v T82.0, zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti

T84.3 Mehanični zaplet zaradi drugih sredstev na kosteh, vsadkov in presadkov PK

Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- kostnega presadka
- električnega stimulatorja kosti

T84.4 Mehanični zaplet zaradi drugih notranjih ortopedskih sredstev, vsadkov in presadkov PK

Stanja, našteta v T82.0, zaradi mišičnega in tetivnega presadka

T84.5 Okužba in vnetna reakcija zaradi notranje sklepne proteze

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

T84.6 Okužba in vnetna reakcija zaradi sredstva za notranjo fiksacijo [kjer koli]

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

T84.7 Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih ortopedskih protez, vsadkov, presadkov

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

T84.8 Drugi zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov PK

✪T84.81 Krvavitev in hematom po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T84.82 Embolija in tromboza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

Izključeno: postproceduralna: PK
- globoka venska tromboza (I80.–)
- pljučna embolija (I26.–)

✪T84.83 Bolečina po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T84.84 Stenoza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T84.85 Metaloza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T84.89 Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov PK

Fibroza zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega ortopedskega protetičnega sredstva, vsadka in presadka PK

T85 Zapleti zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) PK PK PK PK

Izključeno: opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot so:
- akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom (T81.6)
- razprtje kirurške rane (dehiscenca rane) (T81.3)
- odpoved in zavrnitev presajenih organov in tkiv (T86.–)
- tujek, nenamerno puščen v kirurški rani ali telesni votlini (T81.5)
- pooperativna okužba rane (površinska) NUD (T81.4)

T85.0 Mehanični zaplet zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta PK
Stanja, našteta v T82.0, zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta

T85.1 Mehanični zaplet zaradi implantiranega električnega stimulatorja živčnega sistema PK
Stanja, našteta v T82.0, zaradi električnega nevrostimulatorja (elektrode):
- v možganih
- na perifernem živcu
- v hrbtnem mozgu

T85.2 Mehanični zaplet znotrajočesne leče
Stanja, našteta v T82.0, zaradi znotrajočesne leče

T85.3 Mehanični zaplet zaradi drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- roženičnega presadka
- protetične orbite očesa

T85.4 Mehanični zaplet zaradi protez in vsadkov na dojki
Stanja, našteta v T82.0, zaradi protez in vsadkov na dojki

T85.5 Mehanični zaplet zaradi gastrointestinalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Stanja, našteta v T82.0, zaradi:
- proteze žolčevoda
- želodčni trak
- protirefluksnega sredstva na požiralniku

T85.6 Mehanski zaplet zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov, presadkov, ki ni uvrščen drugje

✪T85.61 Mehanski zaplet z dihalnimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi dihalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.62 Mehanski zaplet s slušnimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi slušnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.63 Mehanski zaplet s katetrom za intraperitonealno dializo
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi katetra za intraperitonealno dializo

✪T85.64 Mehanski zaplet s katetrom za epiduralno in subduralno infundiranje
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi katetra za epiduralno in subduralno infundiranje

✪T85.65 Mehanski zaplet s kirurškim materialom in suturami
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi kirurških materialov in sutur

✪T85.69 Mehanski zaplet z notranjimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki, ki ni uvrščen drugje PK PK PK
Stanja, navedena pri kategoriji T82.0, zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščena drugje

T85.7	Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

✪T85.71 Okužba in vnetna reakcija zaradi peritonealnega dializnega katetra PK

Za opredelitev sekundarnega peritonitisa uporabite dodatno kodo (K65.29).

✪T85.72 Okužba in vnetna reakcija zaradi nevroloških protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.73 Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov za prebavila

✪T85.74 Okužba in vnetna reakcija zaradi dihalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.75 Okužba in vnetna reakcija zaradi protez in vsadkov za dojke

✪T85.76 Okužba in vnetna reakcija zaradi očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.77 Okužba in vnetna reakcija zaradi notranjih slušnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Okužba in vnetje:
- slušnega vsadka v možganskem deblu
- polževega vsadka
- vsadka v srednjem ušesu

✪T85.78 Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.8	Drugi zapleti zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščeni drugje

✪T85.81 Drugi zapleti po vstavitvi nevroloških protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov PK

✪T85.82 Drugi zapleti po vstavitvi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov za prebavila
Erozija mrežice za prebavila ali drugih kirurških protetičnih materialov

✪T85.83 Krvavitev in hematom po vstavitvi drugih protez, vsadkov in presadkov

✪T85.84 Embolija in tromboza po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

Izključeno: postproceduralna: PK
- globoka venska tromboza (I80.–)
- pljučna embolija (I26.–)

✪T85.85 Bolečina po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.86 Stenoza po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

✪T85.88 Drugi zapleti zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka, ki ni uvrščen drugje
Kapsularna kontraktura prsnega vsadka

T85.9 Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka PK
Zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka BDO

T86	Odpoved in zavrnitev presajenih organov ter tkiv in drugi zapleti z njimi PK

T86.0 Zavrnitev presajenega kostnega mozga
Graft–versus–host reakcija ali bolezen po presaditvi kostnega mozga

Vključeno: matične celice iz kostnega mozga

Izključeno: neuspešna presaditev in zavrnitev matičnih celic iz krvi (T86.5)

T86.1 Odpoved in zavrnitev presajene ledvice

∇1438

T86.2 Odpoved in zavrnitev presajenega srca

Izključeno: zaplet zaradi:
- umetnega srca (T82.5–)
- presadka srca in pljuč (T86.3)

T86.3 Odpoved in zavrnitev presajenega srca in pljuč

T86.4 Odpoved in zavrnitev presajenih jeter

✪T86.5 Neuspešna presaditev in zavrnitev matičnih celic, ki ni uvrščena drugje
Graft-versus-host reakcija ali bolezen BDO

Vključeno: matične celice iz krvi (popkovnice) (periferne)

Izključeno: neuspešna presaditev in zavrnitev matičnih celic iz kostnega mozga (T86.0)

T86.8 Odpoved in zavrnitev presajenih organov ter tkiv in drugi zapleti z njimi, ki niso uvrščeni drugje

✪T86.81 Odpoved in zavrnitev presajenih pljuč

✪T86.82 Odpoved in zavrnitev presajenega pankreasa ali pankreatičnih otočkov

✪T86.83 Odpoved in zavrnitev črevesnega presadka

✪T86.84 Odpoved in zavrnitev kostnega presadka

✪T86.85 Odpoved in zavrnitev presadka roženice

Uporabimo dodatno kodo za nevedbo vsakega stanja, povezanega z zavrnitvijo ali odpovedjo presadka roženice.
Za navedbo edema roženice BDO, uporabimo dodatno kodo (H18.2).
Če želimo opredeliti prisotnost znotrajočesne leče, uporabimo dodatno kodo (Z96.1).

✪T86.86 Odpoved in zavrnitev kožnega presadka in krpe
Odpoved in zavrnitev presajene kože (alogenski presadek) (avtologni presadek)

✪T86.88 Odpoved in zavrnitev presajenih organov ali tkiv, ki nista uvrščeni drugje

✪T86.89 Drugi zapleti s presajenimi organi in tkivi, ki niso uvrščeni drugje

T87 Zapleti, značilni za replantacijo in amputacijo PK

T87.0 Zapleti po replantaciji (dela) zgornjega uda

T87.1 Zapleti po replantaciji (dela) spodnjega uda

T87.2 Zapleti po replantaciji drugih delov telesa

T87.3 Nevrinom na amputacijskem krnu

T87.4 Okužba na amputacijskem krnu
Amputacijski krn:
- absces zaradi:
  - šiva
  - rane
  - okužbe rane

T87.5 Nekroza na amputacijskem krnu

T87.6 Drugi in neopredeljeni zapleti na amputacijskem krnu

✪T87.60 Zaplet amputacijskega krna, neopredeljen

✪T87.61 Krvavitev in hematom na amputacijskem krnu

✪T87.62 Razprtje amputacijskega krna

Dehiscenca amputacijskega krna
Ruptura amputacijskega krna

✪T87.69 Drugi zapleti amputacijskega krna
Amputacijski krn:
• kontraktura (fleksijska) (naslednjega proksimalnega sklepa)
• oteklina
• bolečina

Izključeno: sindrom fantomskega uda/bolečina (G54.6–G54.7)

T88 Drugi zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje PK PK PK PK

Za opredelitev neželenega učinka cepiva proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] pri terapevtski uporabi uporabimo dodatno kodo (U07.7–).

Izključeno: nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom – glejte Abecedni seznam: *Zaplet(-i)/nenamerno predrtje ali raztrganje med posegom*
zapleti, ki sledijo:
• infuziji, transfuziji in dajanju injekcij (T80.–)
• posegu NUD (T81.–)
opredeljeni zapleti, uvrščeni drugje, kot:
• zaplet zaradi sredstev, vsadkov in presadkov (T82–T85)
• dermatitis po drogah in zdravilih (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
• toksični učinki drog in kemikalij in zastrupitev z njimi (T36–T65)

T88.0 Okužba po cepljenju
∇ 0110

Če želimo opredeliti sepso, uporabimo dodatno kodo (poglavje 1) – glejte Abecedni seznam: Sepsa/po tipu.

T88.1 Drugi zapleti po cepljenju, ki niso uvrščeni drugje
Zaplet NUD zaradi cepljenja BDO
Ekcem zaradi neželenih učinkov cepiva
Izpuščaj zaradi neželenih učinkov cepiva
Urtikarija zaradi neželenih učinkov cepiva

Izključeno: anafilaksija in anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)
druge serumske reakcije (T80.6)
postimunizacijska (po cepljenju):
• artropatija (M02.2)
• encefalitis (G04.0)
sindrom tromboze s trombocitopenijo, povzročen s cepivom [VITTS] (D69.5)

T88.2 Šok zaradi anestezije PK
Šok zaradi anestezije, pri kateri je ustrezna medicinska snov dana na pravilen način

Izključeno: zapleti pri anesteziji pri prekoračitvi odmerka ali dajanju napačne medicinske snovi (T36–T50)
postproceduralni šok BDO (T81.1)

T88.3 Maligna hipertermija zaradi anestezije PK

T88.4 Napačna ali otežena intubacija

✪T88.41 Neuspešna intubacija PK
Neuspešna endotrahealna intubacija, ki zahteva urgentne postopke obravnave dihal (krikotiroidotomija/krikotirotomija) (traheostoma)

✪T88.42 Težavna intubacija PK
∇ 1924
Težavna oskrba dihalne poti

T88.5 Zapleti pri anesteziji, ki niso uvrščeni drugje PK

✪T88.51 Hipotermija po anesteziji PK PK

✪T88.52 Glavobol zaradi anestezije PK PK
Glavobol zaradi spinalne anestezije

Izključeno: glavobol po spinalni in lumbalni punkciji (G97.11)

✪T88.53 Neuspešna anestezija PK PK
Zavedanje med anestezijo

✪T88.59 Zapleti anestezije, ki niso uvrščeni drugje PK PK

T88.6 Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi škodljivega učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način

∇ 2115

Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi cepljenja

Če želimo opredeliti vzrok, uporabimo dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20) .

Izključeno: anafilaksija in anafilaktični šok zaradi seruma (T80.5)

T88.7 Neopredeljeni škodljivi učinek droge ali zdravila PK
Droga:
• alergijska reakcija BDO
• preobčutljivost BDO
• idiosinkrazija BDO
• reakcija BDO

Izključeno: opredeljen škodljivi učinek drog ali zdravil – glejte Abecedni seznam

T88.8 Drugi opredeljeni zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje PK

T88.9 Zaplet kirurške in medicinske oskrbe, neopredeljen

Izključeno: škodljivi učinek BDO (T78.9)

DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T89)

✪T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti

∇1917

✪T89.0 Zapleti zaradi ran

∇ 0050

Najprej kodirajte mesto rane.

Če želite opredeliti povzročitelja okužbe, uporabite dodatno kodo (B95–B97).

✪T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran

✪T89.01 Zapleti zaradi tujkov (z ali brez okužbe)

✪T89.02 Okužena rana

Izključeno: okužena:
• opeklina (T79.3)
• površinska poškodba (T79.3)

✪T89.03 Drugi zapleti zaradi ran
Zapoznela ozdravitev
Zapoznelo zdravljenje

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) PO POŠKODBAH, ZASTRUPITVAH IN PO DRUGIH POSLEDICAH ZUNANJIH VZROKOV (T90–T98) PK

▽ 1912

Opomba: Kategorije T90–T98 so namenjene za označevanje stanj v S00–S99 in T00– T88 kot vzrokov za kasnejše učinke, ki so sami opredeljeni drugje.
»Kasne posledice (sekvele)« jih vključujejo opredeljene kot take, kot poznejše učinke in take, ki so prisotni še eno leto ali dlje po poškodbah.

T90 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah glave PK

▽ 0050

T90.0 Kasne posledice po površinski poškodbi glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S00.–

T90.1 Kasne posledice po rani na glavi
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S01.–

T90.2 Kasne posledice po zlomu lobanje in obraznih kosti
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S02.–

T90.3 Kasne posledice po poškodbi možganskih živcev
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S04.–

T90.4 Kasne posledice po poškodbi očesa in orbite
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S05.–

T90.5 Kasne posledice po intrakranialni poškodbi
▽ 1915
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S06.–

T90.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S03.–, S07–S08 in S09.0–S09.8

T90.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi glave
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S09.9

T91 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah vratu in trupa PK

▽ 0050

T91.0 Kasne posledice po površinski poškodbi in rani na vratu in trupu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S10–S11, S20–S21, S30–S31, T09.0– in T09.1

T91.1 Kasne posledice po zlomu hrbtenice
Kasne posledice po poškodbi, uvrščene v S12.–, S22.0–, S22.1, S32.0–, S32.7 in T08

T91.2 Kasne posledice po druge vrste zlomu na prsnem košu in medenici
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 in S32.8–

T91.3 Kasne posledice po poškodbi hrbtnega mozga
▽ 1915
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S14.0–S14.1–, S24.0–S24.1–, S34.0–S34.1 in T09.3

T91.4 Kasne posledice po poškodbi intratorakalnih organov
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S26–S27

T91.5 Kasne posledice po intraabdominalni poškodbi in poškodbi organov v medenici
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S36–S37

T91.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah vratu in trupa
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S13.–, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–, S24.2–S24.6, S25.–, S28.–, S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8, T09.2 in T09.4–T09.8

T91.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi vratu in trupa

Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S19.9, S29.9, S39.9 in T09.9

T92 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah zgornjega uda PK

▽ 0050

T92.0 Kasne posledice po rani na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S41.–, S51.–, S61.– in T11.1

T92.1 Kasne posledice po zlomu nadlakti
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S42.–, S52.– in T10

T92.2 Kasne posledice po zlomu v predelu zapestja in roke
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S62.–

T92.3 Kasne posledice po izpahu, zvinu in nategu na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S43.–, S53.–, S63.– in T11.2

T92.4 Kasne posledice po poškodbi živca na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S44.–, S54.–, S64.– in T11.3

T92.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na zgornjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S46.–, S56.–, S66.– in T11.5

T92.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S47–S48, S57–S58, S67–S68 in T11.6

T92.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–, S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0–, T11.4 in T11.8

T92.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi zgornjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S49.9, S59.9, S69.9 in T11.9

T93 Kasne posledice (sekvele) po poškodbah spodnjega uda PK

▽ 0050

T93.0 Kasne posledice po rani na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S71.–, S81.–, S91.– in T13.1

T93.1 Kasne posledice po zlomu stegnenice
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S72.–

T93.2 Kasne posledice po drugih zlomih na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S82.–, S92.– in T12

T93.3 Kasne posledice po izpahu, zvinu in nategu na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S73.–, S83.–, S93.– in T13.2

T93.4 Kasne posledice po poškodbi živca na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S74.–, S84.–, S94.– in T13.3

T93.5 Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na spodnjem udu
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S76.–, S86.–, S96.– in T13.5

T93.6 Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S77–S78, S87–S88, S97–S98 in T13.6

T93.8 Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85.–, S89.7–S89.8, S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0–, T13.4 in T13.8

T93.9 Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi spodnjega uda
Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v S79.9, S89.9, S99.9 in T13.9

T94	**Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, ki prizadenejo več področij telesa in neopredeljena področja telesa** PK

∇ 0050

T94.0	Kasne posledice po poškodbah, ki prizadenejo več telesnih področij Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T00–T07
T94.1	Kasne posledice po poškodbah, ki niso opredeljene glede na telesno področje Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T14.–

T95	**Kasne posledice (sekvele) po opeklinah in korozijah (kemičnih opeklinah) in ozeblinah** PK

∇ 0050

T95.0	Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na glavi in vratu Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 in T35.2
T95.1	Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na trupu Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T21.–, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 in T35.3
T95.2	Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na zgornjem udu Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 in T35.4
T95.3	Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na spodnjem udu Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 in T35.5
T95.4	Kasne posledice po opeklinah in korozijah, uvrščenih glede na velikost prizadete telesne površine Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T31
T95.8	Kasne posledice po drugih opredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T26–T29, T35.0–T35.1 in T35.6
T95.9	Kasne posledice po neopredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah Kasne posledice po poškodbi, uvrščeni v T30.–, T33.9, T34.9 in T35.7

T96	**Kasne posledice (sekvele) po zastrupitvi z drogami, zdravili in biološkimi snovmi** PK

∇ 0050

Kasne posledice po zastrupitvi, uvrščeni v T36–T50

T97	**Kasne posledice (sekvele) po toksičnih učinkih snovi, predvsem nemedicinskega izvora** PK

∇ 0050

Kasne posledice toksičnih učinkov, uvrščenih v T51–T65

T98	**Kasne posledice (sekvele) drugih in neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov** PK

T98.0	Kasne posledice po delovanju tujkov, ki so vstopili skozi naravno telesno odprtino Kasne posledice učinkov, uvrščenih v T15–T19
T98.1	Kasne posledice po drugih in neopredeljenih učinkih zunanjih dejavnikov Kasne posledice učinkov, uvrščenih v T66–T78
T98.2	Kasne posledice določenih zgodnjih zapletov poškodbe Kasne posledice zapletov, uvrščenih v T79.–
T98.3	Kasne posledice po zapletih kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščene drugje

∇1904

POGLAVJE 20

ZUNANJI VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI (U50–U73, V00–Y98) PK

▽ 0050, 2001

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

U50–U73 Aktivnost
- U50–U72 Med ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi in aktivnostmi v prostem času
- U73–U73 Med ukvarjanjem z ostalimi aktivnosti

V00–X59 Nezgode
- V00–V99 Transportne nezgode
  - V00–V09 Pešec, poškodovan v transportni nezgodi
  - V10–V19 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi
  - V20–V29 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi
  - V30–V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi
  - V40–V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi
  - V50–V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi
  - V60–V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi
  - V70–V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi
  - V80–V89 Druge nezgode med transportom po kopnem
  - V90–V94 Nezgode med transportom po vodi
  - V95–V97 Nezgode med transportom po zraku in v vesolju
  - V98–V99 Druge in neopredeljene transportne nezgode
- W00–X59 Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb
  - W00–W19 Padci
  - W20–W49 Izpostavljenost neživim mehaničnim silam
  - W50–W64 Izpostavljenost živim mehaničnim silam
  - W65–W74 Naključna utopitev in potopitev
  - W75–W84 Druga naključna ogrožanja dihanja
  - W85–W99 Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju
  - X00–X09 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom
  - X10–X19 Stik z vročino in vročimi snovmi
  - X20–X29 Stik s strupenimi živalmi in rastlinami
  - X30–X39 Izpostavljenost naravnim silam
  - X40–X49 Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi
  - X50–X57 Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje
  - X58–X59 Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom

X60–X84 Namerna samopoškodba

X85–Y09 Napad

Y10–Y34 Dogodek nedoločenega namena

Y35–Y36 Zakonito posredovanje in vojne operacije

Y37 Izpostavljenost alergenom ali stik z njimi

Y40–Y84 Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo

Y40–Y59 Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju, ki povzročajo škodljive učinke

Y60–Y69 Nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo

Y70–Y82 Medicinski pripomočki, povezani z nenamerni dogodki med diagnosticiranjem in zdravljenjem

Y83–Y84 Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet, brez omembe nenamernih dogodkov med postopkom

Y85–Y89 Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti

Y90–Y98 Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, uvrščeni drugje

Opomba: Za kode V00–Y34, določite tudi kraj dogodka (Y92.–) in aktivnost (U50.– –U73.–)

Za kode Y35–Y89, določite tudi kraj dogodka (Y92.–)

To poglavje, ki je bilo v prejšnjih izdajah MKB dodatni del klasifikacije, omogoča klasifikacijo dogodkov in okoliščin kot vzroka za poškodbo, zastrupitev in druge škodljive posledice. Kode iz te sekcije po potrebi uporabljamo dodatno h kodi iz drugih poglavij »Klasifikacije«, ki kaže naravo stanja. Stanje je najpogosteje mogoče uvrstiti v poglavje 19, Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (S00–T98). Vzroke smrti po možnosti določamo glede na obe poglavji 19 in 20, če pa uporabimo samo eno kodo, naj bo po možnosti iz poglavja 20. Druga stanja, ki jih lahko pripišemo delovanju zunanjih vzrokov, so uvrščena v poglavja od 1 do 18. Kategorije za kasne posledice zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti so vključene v Y85–Y89. Razponi kod U00–U49, U75–U77, U78–U88 in U91–U93 so navedeni v poglavju 22 Kode za posebne namene.

AKTIVNOST (U50–U73)

Opomba: Kode iz tega sklopa so namenjene uporabi za kategorije V00–Y34 za določanje aktivnosti poškodovane osebe v času, ko se je nesreča zgodila.

Teh kategorij se ne sme zamenjevati ali jih uporabiti namesto kategorije Y92 Kraj nesreče, ki je namenjena določitvi kraja, kjer se je zgodila nesreča, v kateri je bila oseba ranjena.

Ko se lahko uporabi več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu. Na primer, v primerih, ko se športna aktivnost izvaja med šolskim poukom ali v okviru plačanega dela, se dodeli koda za športno aktivnost (U50–U71).

Za kode v razponu od V00–V99 Transportne nezgode, pri katerih aktivnost v času nesreče ni določena kot športna aktivnost, aktivnost v prostem času ali kot delo za plačilo, dodelite kodo U73.9 Nedoločene aktivnosti.

Športne aktivnosti in aktivnosti v prostem času (U50–U72)

Kode za športne aktivnosti v razponu od U50–U71 so povzete po Mednarodni klasifikaciji zunanjih vzrokov poškodb (ICECI) Verzija 1.0. Omogočajo boljše prepoznavanje okoliščin, v katerih pride do športnih poškodb, in s tem pripomorejo k oblikovanju strategij za preventivno delovanje.

»Športne aktivnosti« se prekrivajo z »aktivnostmi v prostem času«, obenem pa tudi ni na voljo dovolj natančnih in splošno sprejetih opredelitev za te aktivnosti, ki bi bile primerne za klinično kodiranje. Večina aktivnosti pod kodami U50–U71 so splošno priznane kot športne aktivnosti, čeprav lahko potekajo tudi v obliki aktivnosti v prostem času. Ustvarjene so bile še dodatne kategorije za tiste športne aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v bolj specifične kategorije. Koda U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane, je namenjena kodiranju drugih aktivnosti v prostem času, ki niso opredeljene kot športne aktivnosti.

V primerih, ko se lahko uporabi tako koda za športne aktivnosti (U50–U71), kot tudi koda za aktivnosti v prostem času (U72), se dodeli koda za športne aktivnosti.

Združevanje podatkov v zvezi s športnimi aktivnostmi je mogoče prilagoditi potrebam uporabnikov podatkov z izborom tistih posebnih športnih aktivnosti, ki uporabnike podatkov zanimajo. Na primer, če se šolske rekreacijske aktivnosti zaradi nekega posebnega razloga niso štele kot »športne aktivnosti«, lahko iz nabora upoštevanih podatkov izpustimo kode znotraj kategorije U69 Druge rekreacijske aktivnosti povezane s šolo.

Ostale aktivnosti (U73)

Ta kategorija obsega kode za delo za plačilo glede na vrsto gospodarske dejavnosti, ki so še posebej pomembne s stališča varnosti pri delu. Kode znotraj kategorije U73.0 Med delom za plačilo so povzete po Standardni industrijski klasifikaciji Avstralije in Nove Zelandije (ANZSIC).

Druge aktivnosti, ki so uvrščene v to kategorijo, vključujejo druge vrste dela (U73.1) in življenjskih aktivnosti, kot so počivanje, spanje ali prehranjevanje (U73.2).

MED UKVARJANJEM S ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI IN AKTIVNOSTMI V PROSTEM ČASU (U50–U72)

✪U50 Ekipni športi z žogo

✪U50.0 Nogomet

✪U50.00 Rugbi, avstralska pravila

✪U50.01 Rugbi, Rugbi union pravila

✪U50.02 Rugbi, Rugbi league pravila

✪U50.03 Rugbi, neopredeljen

✪U50.04 Nogomet

✪U50.05 Rugbi, Touch pravila
Rugbi, Touch ali Flag pravila
Rugbi, Touch pravila

✪U50.08 Druga opredeljena vrsta nogometa
American tackle pravila
Galska pravila (irska različica nogometa)
Gridiron pravila (ameriška različica nogometa)

✪U50.09 Nogomet, neopredeljen

✪U50.1 Košarka

✪U50.2 Rokomet

✪U50.3 Netball

✪U50.30 Netball, v dvorani
Netball – 6 igralcev

Izključeno: tradicionalni dvoranski netball (U50.39)

✪U50.39 Netball, nedoločen
Netball BDO

✪U50.4 Korfbal

✪U50.5 Odbojka
Odbojka (2, 4 ali 6 igralcev):
• na mivki
• v dvorani
• zunaj

✪U50.8 Ostali opredeljeni ekipni športi z žogo

✪U50.9 Neopredeljeni ekipni športi z žogo

✪U51 Ekipni športi s kijem ali palico

✪U51.0 Bejzbol

✪U51.1 Kriket

✪ U51.2 Hokej

✪ U51.20 Hokej na ledu
Hokej na ledu:
• dvoranski
• zunanji

✪ U51.21 Hokej, street and ball pravila
Zunanji hokej, ki se igra na rolerjih

✪ U51.22 Hokej na travi
Zunanji hokej, ki se igra na travi

✪ U51.23 Floorball/hokej na parketu
Dvoranski hokej, ki se igra na trdi podlagi, z rolerji ali brez njih

✪ U51.28 Druga opredeljena vrsta hokeja
Podvodni hokej

✪ U51.29 Hokej, neopredeljen

✪ U51.3 Softball

✪ U51.4 T-ball

✪ U51.8 Ostali opredeljeni ekipni športi s kijem ali palico
Lacrosse

✪ U51.9 Neopredeljeni ekipni športi s kijem ali palico

✪ U52 Ekipni vodni športi

Izključeno: tekmovalno ali rekreacijsko plavanje (U54.5–)
individualni vodni športi (U54.–)

✪ U52.0 Sinhrono plavanje

✪ U52.1 Vaterpolo

✪ U52.8 Ostali opredeljeni ekipni vodni športi

✪ U52.9 Neopredeljeni ekipni vodni športi

✪ U53 Vodni športi

✪ U53.0 Kanu

✪ U53.1 Vodni skuter

✪ U53.2 Kajak

✪ U53.3 Dirka čolnov
Dirke z vodnimi skuterji (Jet boat dirke)

✪ U53.4 Veslanje

✪ U53.5 Surfanje s čolni

✪ U53.6 Jadranje

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8)

jadranje po kopnem (U66.5)

✪ U53.7 Surfanje s smučmi

✪ U53.8 Drugi opredeljeni vodni športi

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8)
jadranje po kopnem (U66.5)

✪ U53.9 Neopredeljeni vodni športi
Rekreacijski vodni športi BDO

✪ U54 Individualni vodni športi

✪ U54.0 Skakanje v vodo

Izključeno: potapljanje s potapljaško opremo (angl. *scuba diving*) (U54.2)

✪ U54.00 Skakanje v vodo, s pečine

✪ U54.01 Skakanje v vodo, z odskočne deske

✪ U54.02 Skakanje v vodo, s skakalnice

✪ U54.08 Drugo opredeljeno skakanje v vodo

✪ U54.09 Skakanje v vodo, neopredeljeno

✪ U54.1 Ribolov

✪ U54.10 Ribolov na skali

✪ U54.18 Drug opredeljen ribolov
Ribolov na ledu
Ribolov s harpuno

✪ U54.19 Ribolov, neopredeljen

✪ U54.2 Potapljanje s potapljaško opremo

✪ U54.3 Potapljanje

✪ U54.4 Deskanje na vodi

Izključeno: Deskanje na vodi z jadrom (kajtanje) (U54.7)

✪U54.5 Plavanje

✪U54.50 Plavanje, tekmovalno

✪U54.51 Plavanje, rekreacijsko

✪U54.59 Plavanje, neopredeljeno

✪U54.6 Smučanje na vodi

✪U54.60 Skakanje s smučmi na vodi

✪U54.61 Wake boarding
Knee boarding

✪U54.68 Drugo opredeljeno smučanje na vodi
Smučanje na vodi brez smuči (angl. *barefoot water skiing*)

✪U54.69 Smučanje na vodi, neopredeljeno

✪U54.7 Deskanje na vodi z jadrom
Kajtanje

Izključeno: deskanje na vodi (U54.4)

✪U54.8 Drugi opredeljeni individualni vodni športi
Vožnja:
• na vodnem toboganu
• z gumijastim obročem oz. t. i. banano (angl. *water tubing*)

✪U54.9 Neopredeljeni individualni vodni športi

✪U55 Zimski športi

✪U55.0 Bob
Sankanje (tekmovalno, na ledu)

✪U55.1 Drsanje in umetnostno drsanje
Umetnostno drsanje

Izključeno: hokej na ledu (U51.20)
hitrostno drsanje (U55.5)

✪U55.2 Smučanje

✪U55.20 Alpsko smučanje in smuk

✪U55.21 Nordijsko smučanje in tek na smučeh

✪U55.22 Smučanje, prosti slog

✪U55.23 Smučarski skoki
Akrobatski skoki na smučeh

✪U55.28 Drugo opredeljeno smučanje

✪U55.29 Smučanje, neopredeljeno

✪U55.3 Motorne sani

✪U55.4 Deskanje na snegu

✪U55.5 Hitrostno drsanje

Izključeno: hokej na ledu (U51.20)
drsanje in umetnostno drsanje (U55.1)

✪U55.6 Sankanje

✪U55.7 Curling

✪U55.8 Ostali opredeljeni zimski športi
Jadranje na ledu

✪U55.9 Neopredeljeni zimski športi

✪U56 Individualne športne aktivnosti

✪U56.0 Aerobika in dinamična vadba

✪U56.00 Aerobika
Aerobika:

• z veliko obremenitvijo
• z majhno obremenitvijo
• z utežmi (»pump«)
• za oblikovanje telesa
• s pručko (»step«)
Vodna aerobika
Boksarske vaje (»boxercise«)
Vadba taebo

✪U56.01 Dinamična vadba

✪U56.1 Tek

Izključeno: tek na:
• maratonu (U56.5)
• na atletskih tekmovanjih (U56.3–)

✪U56.2 Hoja
Hitra hoja, netekmovalna

Izključeno: hoja na atletskih tekmovanjih (U56.4)

✪U56.3 Atletika

Izključeno: atletske discipline pri večdisciplinskih športih (U67.–)

✪U56.30 Tek čez ovire
100, 110 in 400 metrov z ovirami
Tek čez zapreke

✪U56.31 Atletika, šprint in tek na srednje proge
tekme na 100, 200, 400, 800 in 1500 metrov (štafete)

Izključeno: tek čez ovire (U56.30)

✪U56.32 Atletika, tek na dolge proge
tekme na 5000 in 10000 metrov
Tekme v krosu

Izključeno: maraton (U56.5)

✪U56.33 Atletika, skok v višino

✪U56.34 Atletika, skok v daljino

✪U56.35 Atletika, skok ob palici

✪U56.36 Atletika, troskok

✪U56.37 Atletika, meti
Met diska
Met kladiva
Met kopja
Suvanje krogle

✪U56.38 Ostale opredeljene discipline atletike

✪U56.39 Atletika, neopredeljena

✪U56.4 Hitra hoja
Hitra hoja na atletskih tekmovanjih

✪U56.5 Maraton
Ultramaraton

✪U56.8 Ostale opredeljene individualne atletske aktivnosti
Taj či
Joga

✪U56.9 Neopredeljene individualne atletske aktivnosti

✪U57 Akrobatski športi

✪U57.0 Gimnastika

✪U57.00 Gimnastika, gred

✪U57.01 Gimnastika, na parterju
Športna gimnastika
Ritmična gimnastika

✪U57.02 Gimnastika, drog
Dvovišinska bradlja

✪U57.03 Gimnastika, bradlja

✪U57.04 Gimnastika, krogi

✪U57.05 Gimnastika, konj z ročaji

✪U57.06 Gimnastika, trampolin

✪U57.07 Gimnastika, preskok

✪U57.08 Ostala opredeljena gimnastika

✪U57.09 Gimnastika, neopredeljena

✪U57.8 Ostali opredeljeni akrobatski športi

✪U57.9 Neopredeljeni akrobatski športi

✪U58 Estetski šport

✪U58.0 Ples

✪U58.8 Drug opredeljen estetski šport
Mažoretke

✪U58.9 Neopredeljen estetski šport

✪U59 Športi z loparjem

✪U59.0 Badminton

✪U59.1 Racquetball

✪U59.2 Skvoš

✪U59.3 Namizni tenis

✪U59.4 Tenis
Tenis na peščeni podlagi
Tenis na travnati podlagi
Tenis na trdi podlagi

✪U59.8 Ostali opredeljeni športi z loparjem

✪U59.9 Neopredeljeni športi z loparjem

✪U60 Športi s tarčo, natančni športi

✪U60.0 Lokostrelstvo

✪U60.1 Biljardni šport

✪U60.2 Kegljanje

✪U60.20 Kegljanje na travi

✪U60.21 Balinanje

✪U60.22 Kegljanje v dvorani

Izključeno: balinanje (U60.21)

✪U60.29 Kegljanje, neopredeljeno

✪U60.3 Kriket

✪U60.4 Pikado

✪U60.5 Golf

✪U60.6 Streljanje s pištolo
Streljanje glinenih golobov
Streljanje na prostem
Streljanje golobov
Streljanje med tekom
Streljanje glinenih golobov

✪U60.8 Ostali opredeljeni športi s tarčo in natančni poirti
Balinanje, italijanska različica (bocce)
Balinanje, francoska različica (boules)
Petanka

✪U60.9 Neopredeljeni športi s tarčo in natančni poirti

✪U61 Borilni športi

✪U61.0 Aikido

✪U61.1 Boks

✪U61.2 Sabljanje

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3)

✪U61.3 Borilne veščine

✪U61.30 Judo

✪U61.31 Ju-jitsu

✪U61.32 Karate

✪U61.33 Kendo

✪U61.34 Kikboks

✪U61.35 Kung fu

✪U61.36 Taekwondo

✪U61.38 Ostale opredeljene borilne veščine

✪U61.39 Neopredeljene borilne veščine

✪U61.4 Rokoborba

✪U61.40 Rokoborba, prosti slog

✪U61.41 Rokoborba, grško-rimski slog

✪U61.42 Poklicna rokoborba

✪U61.48 Ostala opredeljena rokoborba

✪U61.49 Rokoborba, neopredeljena

✪U61.5 Tečaj samoobrambe

✪U61.8 Ostali opredeljeni borilni športi

✪U61.9 Neopredeljeni borilni športi

✪U62 Trening moči

✪U62.0 Dvigovanje uteži
Potisk prsi
Mrtvi dvig
Počep

✪U62.1 Dvigovanje uteži
Tekmovalno in netekmovalno:
• Nalog s sunkom
• Poteg

✪U62.3 Bodybuilding

✪U62.4 Tekmovanje v sekanju drv

✪U62.5 Tekmovanje v žaganju drv

✪U62.8 Ostali opredeljeni treningi moči

✪U62.9 Neopredeljeni treningi moči

✪U63 Jahanje

Izključeno: pri modernem peteroboju (U67.3)

✪U63.0 Jahalna tekmovanja

✪U63.01 Dresurno jahanje

✪U63.02 Preskakovanje ovir

✪U63.03 Galopske dirke čez ovire
Galopske dirke na prostem, navadno na razdalji 4–5 km
Galopske dirke na hipodromih

Izključeno: terensko jahanje (U63.1)
konjske dirke (U63.31)
konjske dirke čez ovire (U63.32)

✪U63.08 Drugo opredeljeno jahalno tekmovanje
Jahanje:
• vožnja s kočijami
• vodenje na uzdi (lonžiranje)
• dresura
• telovadba na konju
Tekmovanja:
• z dvokolesno kočijo (angl. *buggy*)
• s kočijo
• z vozom

Razstava konj
Western jahanje

✪U63.09 Jahalno tekmovanje, neopredeljeno

✪U63.1 Vzdržljivostno jahanje
Vzdržljivostno jahanje je tekmovanje, pri katerem se ure in ure jaha na dolgih razdaljah
Terensko jahanje

✪U63.2 Polo

✪U63.3 Konjske dirke, dogodki

✪U63.31 Konjske dirke

Izključeno: jahanje v drncu (U63.6)

✪U63.32 Konjske dirke čez ovire
Konjske dirke, pri katerih je potrebno preskočiti umetne ovire, kot so zapreke, ograje, itd.

Izključeno: galopske direke čez ovire (U63.03)

✪U63.4 Rodeo

✪U63.5 Navadno jahanje

✪U63.6 Jahanje v drncu

✪U63.8 Drugo opredeljeno konjsko jahanje
Barrel race jahanje
Camp-drafting jahanje
Tent pegging jahanj

✪U63.9 Neopredeljeno konjsko jahanje

✪U64 Adrenalinski športi

✪U64.0 Spust po vrvi

✪U64.1 Pohodništvo
Pohodništvo po utrjenih in neutrjenih poteh (bushwalking)
Daljši pohodi z nočnimi postanki (tramping)

✪U64.2 Alpinizem

✪U64.3 Orientacija

✪U64.4 Rafing

✪U64.5 Rafting na divjih vodah

✪U64.6 Plezanje

✪U64.7 Skok z elastiko

✪U64.8 Ostali opredeljeni adrenalinski športi

✪U64.9 Neopredeljeni adrenalinski športi

✪U65 Motošporti

✪U65.0 Vožnja z ATV štirikolesniki
Vožnja z ATV tri- ali štirikolesniki

✪U65.1 Motociklizem
Motociklistične dirke in skoki
Motokros

✪U65.2 Avtomobilizem
Rally
Speedway

✪U65.3 Gokart
Kart

✪U65.8 Ostali opredeljeni motošporti

✪U65.9 Neopredeljeni motošporti

✪U66 Športi na kolesih brez motorja

✪U66.0 Kolesarjenje

Izključeno: pri triatlonu (U67.4–)

✪U66.00 Kolesarjenje, BMX
Skoki z BMX kolesi
Triki s kolesom in preskakovanje ovir

✪U66.01 Gorsko kolesarjenje

✪U66.02 Cestno kolesarjenje

✪U66.03 Velodrom

✪U66.08 Ostalo opredeljeno kolesarjenje

✪U66.09 Neopredeljeno kolesarjenje
Rekreacijsko kolesarjenje BDO

✪U66.1 Inline drsanje in rolanje

✪U66.2 Rolanje

✪U66.3 Rolkanje

✪U66.4 Vožnja s skirojem

✪U66.40 Vožnja z zložljivim skirojem brez motorja

✪U66.49 Druga in neopredeljena vrsta vožnje s skirojem brez motorja
Vožnja s skirojem BDO

✪U66.5 Jadranje na kolesih

Izključeno: jadranje na ledu (U55.8)

✪U66.8 Ostali opredeljeni športi na kolesih brez motorja
Sankanje po cesti

✪U66.9 Neopredeljeni športi na kolesih brez motorja

✪U67 Večdisciplinski športi

✪U67.0 Biatlon

Vključeno: tek na smučeh
streljanje

Izključeno: poletni biatlon (U67.8)

✪U67.1 Deseteroboj

Vključeno: 100, 400 in 1500 metrov
110 metrov z ovirami
Met diska
Skok v višino
Met kopja
Skok v daljino
Skok ob palici
Suvanje krogle

✪U67.2 Sedmeroboj

Vključeno: 100 metrov z ovirami
200 in 800 metrov
Skok v višino
Met kopja
Skok v daljino
Skok ob palici
Suvanje krogle

✪U67.3 Moderni peteroboj

Vključeno: Jahanje
Sabljanje
Tek
Streljanje
Plavanje

✪U67.4 Triatlon

✪U67.40 Triatlon, kolesarjenje

✪U67.41 Triatlon, tek

✪U67.42 Triatlon, plavanje

✪U67.49 Triatlon, nedoločen

✪U67.8 Ostali opredeljeni večdisciplinski športi
Poletni biatlon

✪U67.9 Neopredeljeni večdisciplinski športi

✪U68 Letalski športi

✪U68.1 Akrobatsko letenje

✪U68.2 Jadranje

✪U68.3 Jadranje z zmajem

✪U68.4 Padalstvo
Skoki na cilj
Deskanje v zraku (angl. *sky surfing*)

✪U68.5 Preleti z jadralnimi padali
Polet z jadralnim padalom

✪U68.6 Polet z balonom

✪U68.8 Ostali opredeljeni letalski športi

✪U68.9 Neopredeljeni letalski športi

✪U69 Ostale rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

Izključeno: aktivnosti v prostem času (U72)

✪U69.0 Telovadba

✪U69.8 Ostale določene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

✪U69.9 Nedoločene rekreacijske aktivnosti povezane s šolo

✪U70 Ostale določene športne in vadbene aktivnosti

✪U70.0 Aktivnosti povezane s fitnesom, neklasificirane
Športne aktivnosti, ki vključujejo:
• ročko
• steper
• sobno kolo
• tekalno stezo

Izključeno: trening za moč in bodybuilding (U62.3)

✪U70.8 Ostala določena športna in vadbena aktivnost

✪U71 Nedoločena športna in vadbena aktivnost PK

✪U72 Aktivnosti v prostem času, neklasificirane

Hobiji
Sodelovanje na dogodkih in pri aktivnostih prostovoljnih organizacij

Izključeno: splošne igre (npr. skrivalnice, prosta igra v šoli)
aktivnosti v prostem času z elementom zabave, kot je obisk kina, plesa ali zabave
razvedrilne dejavnosti (npr. ležanje na plaži)

Opomba: Kot aktivnosti v prostem času se štejejo hobiji in druge aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo predvsem iz veselja in za sprostitev. Lahko so pasivne (gledanje televizije) ali aktivne (udeležba na zabavi), lahko se z njimi ukvarjamo sami (branje) ali z drugimi ljudmi (otroci, ki se igrajo skrivalnice), lahko so komercialne narave (obisk zabaviščnega parka) ali ne (družinski piknik v javnem parku), lahko uradno organizirane (enodnevni izlet) ali ne (otrok, ki se "samo igra").

Izključeno: športne aktivnosti (U50–U71)

MED UKVARJANJEM Z OSTALIMI AKTIVNOSTMI (U73–U73)

✪U73 Ostala aktivnost

Opomba: Ko je potrebno uporabiti več kod, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

✪U73.0 Med delom za plačilo PK

Plačano delo (ročno)(poklicno)
Prevoz (čas) na opravljanje takih aktivnosti in nazaj
Delo za plačo, bonus ali drugo vrsto prihodka

✪U73.00 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov
Poljedelstvo in živinoreja
Vzreja živali
Ribolov in z njim povezane aktivnosti
Pridelava poljščin
Pridelava poljščin v kombinaciji z vzrejo živali
Vrtnarstvo
Lov, nastavljanje pasti in s tem povezane aktivnosti
Drvarstvo
Pridelava vrtnin za lokalno prodajo
Upravljanje ribogojnic in ribjih farm

✪U73.01 Rudarstvo

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Pridobivanje šote
Izkopavanje premoga in lignita
Izkopavanje železa
Izkopavanje urana in torija
Izkopavanje kamenja, peska in gline
Servisne storitve, ki spremljajo aktivnosti pridobivanja nafte in plina

✪U73.02 Proizvodnja

Proizvodnja:
- hrane, pijače in tobačnih izdelkov
- strojev in opreme
- kovinskih izdelkov
- nekovinskih mineralnih izdelkov
- nafte, premoga, kemikalij in z njimi povezanih izdelkov
- tiskanih medijev, posnetih nosilcev zapisa in založništvo
- tekstil, oblačila, obutev in usnje
- izdelki iz lesa in papirja

✪U73.03 Gradnja

Gradnja celotnih zgradb ali posameznih delov
Gradbena dela
Vgradnja inštalacije
Priprava gradbišča

✪U73.04 Prodaja na drobno in debelo

Popravilo osebnega ali gospodinjskega blaga
Prodaja na drobno:
- avtomobilskega goriva
- hrane, pijače in tobačnih izdelkov
- železnine, barv in stekla
- gospodinjskih aparatov, artiklov in opreme
- farmacevtskega in medicinskega blaga, kozmetike in artiklov za osebno higieno
- rabljenega blaga
- tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
- preko/na:
  - prodaje po pošti
  - tržnicah

Prodaja:
- motornih vozil in avtomobilskih delov in dodatkov
- motornih koles in z njimi povezanih delov in dodatkov

Prodaja na debelo:
- kmetijskega surovega materiala, živih živali, hrane, pijače in tobaka
- gospodinjskega blaga
- strojev, opreme in zalog

✪U73.05 Transport in skladiščenje

Zračni transport
Transport po kopnem
Pošta in telekomunikacije
Podporne in pomožne prevozne dejavnosti
Transport preko cevovodov
Aktivnosti potovalnih agencij
Vodni transport

✪U73.06 Javna uprava in obramba

Državna administracija
Obramba
Gospodarska in socialna politika skupnosti
Zunanje zadeve
Javni red in varnost

✪U73.07 Zdravstvene storitve

Storitve javnega zdravstva
Zobozdravstvene storitve
Storitve splošne medicine

Bolnišnice in domovi za ostarele
Storitve specialistične medicine
Veterinarske storitve

✪U73.08 Ostalo opredeljeno delo za plačilo
Prenočišča, bari in restavracije
Dejavnosti verskih in političnih organizacij
Storitve nege otrok
Komunikacijske storitve
Kulturne in športne aktivnosti
Izobraževanje
Dobava elektrike, plina in vode
Finance in zavarovalništvo
Osebne storitve
Nepremičninske in poslovne storitve
Storitve javnega reda in varnosti

✪U73.09 Med delom za plačilo, nedoločeno delo

✪U73.1 Med zaposlitvijo v drugih vrstah dela PK
Domača opravila, kot so:
• skrb za otroke in sorodnike
• čiščenje
• kuhanje
• vrtnarjenje
• skrb za gospodinjstvo
Zadolžitve, ki običajno ne prinašajo prihodka
Aktivnosti učenja, npr. obiskovanje šolskih učnih ur
Udeležba v izobraževalnem procesu

✪U73.2 Med počivanjem, spanjem, prehranjevanjem in ostalimi življenjskimi aktivnostmi PK
Osebna higiena

✪U73.8 Ostale določene aktivnosti PK

✪U73.9 Nedoločene aktivnosti

NEZGODE (V00–X59)

TRANSPORTNE NEZGODE (V00–V99) PK

DEFINICIJE V ZVEZI S TRANSPORTNIMI NEZGODAMI

NAVODILA ZA UVRŠČANJE IN KODIRANJE TRANSPORTNIH NEZGOD

Opomba: To področje je razdeljeno na 12 skupin. V skupinah, ki se nanašajo na transportne nezgode na kopnem (V00–V89), je označen način prevoza ponesrečenca. Razdeljene so glede na udeleženost ponesrečenca ali vrsto dogodka. Vozilo, v katerem se je oseba poškodovala, je opredeljeno s prvima dvema znakoma, ker v preventivnih prizadevanjih prav vrsta vozila velja za najpomembnejši dejavnik.

Izključeno: nesreče, ki vključujejo vozila, ki pa nimajo zveze s tveganji povezanimi s prevoznimi sredstvi [npr. poškodbe pridobljene med pretepom na ladij; transportno vozilo udeleženo v naravni katastrofi; prst zlomljen med zapiranjem avtomobilskih vrat] (W00–X59)

nesreče oseb, ki vzdržujejo ali popravljajo transportno opremo ali vozilo, ki ni v gibanju in je zunaj javnih cestnih površin W00–X59)
napad s trčenjem motornega vozila (Y03.–)
dogodek z neopredeljenim namenom (Y31–Y33)
namerno samopoškodovanje (X81–X83)

PEŠEC, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI

(V00–V09)

▽ 2009

Vključeno: padec zaradi trčenja pešca v transportni nezgodi

Izključeno: trčenje pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) (W51):
- s posledičnim padcem (W03.–)

padec:
- ne zaradi trčenja s pešcem ali prevoznim sredstvom, namenjenem pešcem (W02)
- na ali s/z:
  - tekočih stopnic (W10.0)
  - po tekočem traku za pešce ali z njega (W10.1)

✪V00 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem

✪V00.0 Neprometna nezgoda

Za podkategorije V00.0–V00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev načina transporta, ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.

✪ 0 nedoločeno prevozno sredstvo

✪ 1 peš

✪ 2 rolka

✪ 3 kotalke
rolerji

✪ 4 električni skiro
gopher

✪ 5 skiro, brez motornega pogona

✪ 6 električni invalidski voziček
invalidski voziček na električni pogon

✪ 7 invalidski voziček
invalidski voziček BDO

✪ 8 otroški voziček
Otroški voziček s košaro
Otroški voziček, športni, sedeči
Otroški voziček, športni, sedeči

✪ 9 drugo opredeljeno prevozno sredstvo

✪V00.00 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, nedoločeno prevozno sredstvo

✪V00.01 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, peš

✪V00.02 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, rolka

✪V00.03 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, kotalke

✪V00.04 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, električni skiro

✪V00.05 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, skiro, brez motornega pogona

✪V00.06 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, električni invalidski voziček

✪V00.07 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, invalidski voziček

✪V00.08 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, otroški voziček

✪V00.09 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, neprometna nezgoda, drugo opredeljeno prevozno sredstvo

✪V00.1 Prometna nezgoda

Za podkategorije V00.0–V00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev načina transporta, ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.

- ✪ 0 nedoločeno prevozno sredstvo
- ✪ 1 peš
- ✪ 2 rolka
- ✪ 3 kotalke
  rolerji
- ✪ 4 električni skiro
  gopher
- ✪ 5 skiro, brez motornega pogona
- ✪ 6 električni invalidski voziček
  invalidski voziček na električni pogon
- ✪ 7 invalidski voziček
  invalidski voziček BDO
- ✪ 8 otroški voziček
  Otroški voziček s košaro
  Otroški voziček, športni, sedeči
  Otroški voziček, športni, sedeči
- ✪ 9 drugo opredeljeno prevozno sredstvo

✪V00.10 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, nedoločeno prevozno sredstvo

✪V00.11 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, peš

✪V00.12 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, rolka

✪V00.13 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, kotalke

✪V00.14 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, električni skiro

✪V00.15 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, skiro, brez motornega pogona

✪V00.16 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, električni invalidski voziček

✪V00.17 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, invalidski voziček

✪V00.18 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, otroški voziček

✪V00.19 Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, prometna nezgoda, drugo opredeljeno prevozno sredstvo

✪V00.9	Nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

Za podkategorije V00.0–V00.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode za označitev načina transporta, ki ga je uporabljal pešec, ki je trčil v drugega pešca.

- ✪ 0 nedoločeno prevozno sredstvo
- ✪ 1 peš
- ✪ 2 rolka
- ✪ 3 kotalke
  rolerji
- ✪ 4 električni skiro
  gopher
- ✪ 5 skiro, brez motornega pogona
- ✪ 6 električni invalidski voziček
  invalidski voziček na električni pogon
- ✪ 7 invalidski voziček
  invalidski voziček BDO
- ✪ 8 otroški voziček
  Otroški voziček s košaro
  Otroški voziček, športni, sedeči
  Otroški voziček, športni, sedeči
- ✪ 9 drugo opredeljeno prevozno sredstvo

✪V00.90	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, nedoločeno prevozno sredstvo
✪V00.91	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, peš
✪V00.92	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, rolka
✪V00.93	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, kotalke
✪V00.94	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, električni skiro
✪V00.95	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, skiro, brez motornega pogona
✪V00.96	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, električni invalidski voziček
✪V00.97	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, invalidski voziček
✪V00.98	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, otroški voziček
✪V00.99	Pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna, drugo opredeljeno prevozno sredstvo

V01	Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

- .0 neprometna nezgoda
- .1 prometna nezgoda
- .9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V01.0	Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom, neprometna nezgoda
V01.1	Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom, prometna nezgoda

V01.9 Pešec, poškodovan pri trčenju s kolesom, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V02 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 neprometna nezgoda
.1 prometna nezgoda
.9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V02.0 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neprometna nezgoda

V02.1 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, prometna nezgoda

V02.9 Pešec, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V03 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 neprometna nezgoda
.1 prometna nezgoda
.9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V03.0 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neprometna nezgoda

V03.1 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, prometna nezgoda

V03.9 Pešec, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V04 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 neprometna nezgoda
.1 prometna nezgoda
.9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V04.0 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neprometna nezgoda

V04.1 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, prometna nezgoda

V04.9 Pešec, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V05 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 neprometna nezgoda
.1 prometna nezgoda
.9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V05.0 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neprometna nezgoda

V05.1 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, prometna nezgoda

V05.9 Pešec, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V06	Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V00–V06 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 neprometna nezgoda
.1 prometna nezgoda
.9 nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V06.0	Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neprometna nezgoda
V06.1	Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, prometna nezgoda
V06.9	Pešec, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, nezgoda, pri kateri ni opredeljeno, ali je prometna ali neprometna

V09	Pešec, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Vključeno: pešec, ki ga poškoduje posebno vozilo

V09.0	Pešec, poškodovan v neprometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila
V09.1	Pešec, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi
V09.2	Pešec, poškodovan v prometni nezgodi, v katero so vpletena druga in neopredeljena motorna vozila
V09.3	Pešec, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi
V09.9	Pešec, poškodovan v neopredeljeni nezgodi pri transportu

KOLESAR, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V10–V19)

V10	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V16.–)

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 oseba, poškodovana med vsedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa
.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V10.0	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda
V10.1	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda
V10.2	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda
V10.3	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa
V10.4	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik na kolesu, prometna nezgoda
V10.5	Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V10.9 Kolesar, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V11 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med vsedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V11.0 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V11.1 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V11.2 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V11.3 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V11.4 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V11.5 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V11.9 Kolesar, poškodovan v trčenju z drugim kolesom, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V12 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V12.0 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V12.1 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V12.2 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V12.3 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V12.4 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V12.5 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V12.9 Kolesar, poškodovan v trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V13 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V13.0 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V13.1 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V13.2 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V13.3 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V13.4 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V13.5 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V13.9 Kolesar, poškodovan v trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V14 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V14.0 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V14.1 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V14.2 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V14.3 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V14.4 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V14.5 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V14.9 Kolesar, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V15 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V15.0 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V15.1 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V15.2 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V15.3 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V15.4 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V15.5 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V15.9 Kolesar, poškodovan v trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V16 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, z živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V16.0 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V16.1 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V16.2 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V16.3 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V16.4 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V16.5 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V16.9 Kolesar, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V17 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V17.0 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V17.1 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V17.2 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V17.3 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V17.4 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V17.5 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V17.9 Kolesar, poškodovan v trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V18 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: padec ali met s kolesa (brez predhodnega trčenja)
prevračanje:
• BDO
• brez trčenja

Za kategorije V10–V18 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 oseba, poškodovana med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

.4 voznik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.5 sopotnik na kolesu, poškodovan v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana v prometni nezgodi

V18.0 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V18.1 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V18.2 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba na kolesu, neprometna nezgoda

V18.3 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na kolo ali sestopanjem s kolesa

V18.4 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, voznik na kolesu, prometna nezgoda

V18.5 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, sopotnik na kolesu, prometna nezgoda

V18.9 Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba na kolesu, prometna nezgoda

V19 Kolesar, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V19.0 Kolesar, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V19.1 Sopotnik na kolesu, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V19.2 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje kolesa BDO, neprometno

V19.3 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi
Kolesarska nezgoda BDO, neprometna
Kolesar, poškodovan v neprometni nezgodi BDO

V19.4 Kolesar, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V19.5 Sopotnik na kolesu, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V19.6 Neopredeljena oseba na kolesu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje kolesa BDO (prometno)

V19.8 Kolesar, poškodovan v drugi opredeljeni transportni nezgodi
Ujet v del kolesa

V19.9 Kolesar, poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi
Kolesarska nezgoda BDO

MOTORIST, POŠKODOVAN V TRANSPORTNI NEZGODI (V20–V29)

Vključeno: moped
motorno kolo s prikolico
kolo na motorni pogon
skuter
Izključeno: trokolesno motorno vozilo (V30–V39)

V20 Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V26.–)

Za podkategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V20.0	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.00	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.01	Voznik motocikla, namenjenega predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.02	Voznik motocikla, namenjenega predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.08	Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.09	Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V20.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.10	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.11	Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.12	Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.18	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.19	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V20.2	Neopredeljen motorist, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.20	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.21	Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.22	Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.28	Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.29	Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V20.3	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V20.30	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem
✪V20.31	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel
✪V20.32	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel
✪V20.38	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel
✪V20.39	Motorist, poškodovan pri trčenju s pešcem ali živaljo, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V20.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.40	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.41	Voznik motocikla, namenjenega predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.42	Voznik motocikla, namenjenega predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.48	Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.49	Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V20.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.50	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.51	Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.52	Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.58	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo
✪V20.59	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V20.9	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenje s pešcem ali živaljo

✪V20.90	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.91 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.92 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovana pri prometni nezgodi, trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

✪V20.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s pešcem ali živaljo

V21 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V21.0 Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.01 Voznik motocikla, namenjenega predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.02 Voznik motocikla, namenjenega predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

V21.1 Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nesreči, trčenju s kolesom

✪V21.10 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nesreči, pri trčenju s kolesom

✪V21.11 Sopotnik na motociklu, namenjenemu predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nesreči, pri trčenju s kolesom

✪V21.12 Sopotnik na motociklu, namenjenemu predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nesreči, pri trčenju s kolesom

✪V21.18 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nesreči, pri trčenju s kolesom

✪V21.19 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nesreči, pri trčenju s kolesom

V21.2	Neopredeljeni motorist motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.20 Neopredeljeni motorist na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.21 Neopredeljeni motorist motocikla, namenjenega predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.22 Neopredeljeni motorist motocikla, namenjenega predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.28 Neopredeljeni motorist drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.29 Neopredeljeni motorist neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

V21.3	Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V21.30 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem

✪V21.31 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel

✪V21.32 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V21.38 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V21.39 Motorist, poškodovan pri trčenju s kolesom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V21.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.41 Voznik motocikla, namenjenega predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.42 Voznik motocikla, namenjenega predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.49 Voznik neopredeljenega motocikla , poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

V21.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.51 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.52 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

V21.9	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.91 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.92 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

✪V21.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s kolesom

V22	Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V22.0	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, trčenje z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.01 Voznik motocikla, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.02 Voznik motocikla, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V22.1	Sopotnik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.10 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.11 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.12 Sopotnik na motociklu, namenjenim predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.18 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.19 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V22.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.20 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.21 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.22 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi , poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.28 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu , poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.29 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V22.3	Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V22.30 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem

✪V22.31 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel

✪V22.32 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V22.38 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V22.39 Motorist, poškodovan pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V22.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.41 Voznik motocikla, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.42 Voznik motocikla, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V22.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.51 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.52 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V22.9 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.91 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.92 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

✪V22.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

V23 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, s poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V23.0 Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.01 Voznik motocikla, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.02 Voznik motocikla, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V23.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.10 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.11 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.12 Sopotnik na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.18 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.19 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V23.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.20 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.21 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem cestni rabi, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.22 Neopredeljena oseba na motociklu, namenjenem predvsem terenski rabi, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.28 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.29 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V23.3	Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V23.30 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem

✪V23.31 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel

✪V23.32 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V23.38 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V23.39 Motorist, poškodovan pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V23.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.41 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.42 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V23.5 Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.51 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.52 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V23.9 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana pri prometni nezgodi, trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.91 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.92 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.98 Neopredeljena oseba na opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

✪V23.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

V24 Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V24.0	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.00	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.01	Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.02	Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.08	Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.09	Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z težkim transportnim vozilom ali avtobusom
V24.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenj s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.10	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.11	Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.12	Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.18	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.19	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
V24.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.20	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.21	Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.22	Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.28	Neopredeljena oseba na opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
✪V24.29	Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom
V24.3	Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega
✪V24.30	Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem
✪V24.31	Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel
✪V24.32	Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V24.38 Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V24.39 Motorist, poškodovan pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V24.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.41 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.42 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

V24.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.51 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.52 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

V24.9	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.91 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.92 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

✪V24.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

V25	Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V25.0	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.01 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.02 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V25.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.10 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.11 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.12 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.18 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.19 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V25.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.20 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.21 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.22 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.28 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.29 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V25.3	Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V25.30 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem

✪V25.31 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel

✪V25.32 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V25.38 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V25.39 Motorist, poškodovan pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V25.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.41 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.42 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V25.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.51 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.52 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V25.9	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.91 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.92 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

✪V25.98 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

V26 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Izključeno: trčenje z vozilom, ki ga vleče žival ali z živaljo, ki jo jezdi človek ali s tramvajem

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V26.0 Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.01 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.02 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V26.1 Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.10 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.11 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.12 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.18 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.19 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V26.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.20 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.21 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.22 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.28 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.29 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V26.3	Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V26.30 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem

✪V26.31 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel

✪V26.32 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V26.38 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel

✪V26.39 Motorist, poškodovan pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V26.4	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.40 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.41 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.42 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V26.5	Potnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.51 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.52 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.58 Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan pvri prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V26.9 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom pri

✪V26.91 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.92 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

✪V26.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

V27 Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V27.0 Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.00 Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.01 Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.02 Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.08 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.09 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V27.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.10	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.11	Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.12	Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.18	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.19	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V27.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.20	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.21	Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.22	Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.28	Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.29	Neopredeljena oseba na neopredeljenm motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V27.3	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega

✪V27.30	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem
✪V27.31	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel
✪V27.32	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel
✪V27.38	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel
✪V27.39	Motorist, poškodovan pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V27.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.40	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.41	Voznik cestnega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom
✪V27.42	Voznik terenskega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.48 Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.49 Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V27.5 Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.50 Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.51 Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.52 Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.58 Sopotnik na drugem neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.59 Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V27.9 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana prvi prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.90 Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.91 Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.92 Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.98 Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

✪V27.99 Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

V28 Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: padec ali met s kolesa z motorjem (brez predhodnega trčenja)
prevračanje:
• BDO
• brez trčenja

Za kategorije V20.0–V28.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 skuter, moped ali kolo z motorjem

✪ 1 motocikel, namenjen predvsem cestni rabi
Cestno kolo

✪ 2 motocikel, namenjen predvsem terenski rabi
Kmetijski motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo
Terenski motocikel (kros), ki se lahko registrira za cestno rabo
Trail motocikel, ki se lahko registrira za cestno rabo

Izključeno: motocikel za pospeševalne dirke (drag racing) (V86.-0)
posebni terenski ali drugi motocikel za terensko rabo (dvo-, tri- ali štirikolesni), ki ga ni mogoče registrirati za vožnjo po javnih cestah (V86.-)

✪ 8 drugi opredeljeni motocikel

✪ 9 neopredeljeni motocikel

V28.0	Voznik motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.00	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.01	Voznik cestnega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.02	Voznik terenskega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.08	Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.09	Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V28.1	Sopotnik na motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.10	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.11	Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.12	Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.18	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.19	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V28.2	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.20	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.21	Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.22	Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.28	Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.29	Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v neprometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V28.3	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega
✪V28.30	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, moped ali kolo z motorjem
✪V28.31	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, cestni motocikel
✪V28.32	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, terenski motocikel

✪V28.38	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, drug opredeljen motocikel
✪V28.39	Motorist, poškodovan v transportni nezgodi brez trčenja, med usedanjem na motor ali sestopanjem z njega, neopredeljen motocikel

V28.4	Voznik motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

✪V28.40	Voznik skuterja, mopeda ali kolesa z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.41	Voznik cestnega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.42	Voznik terenskega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.48	Voznik drugega opredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.49	Voznik neopredeljenega motocikla, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V28.5	Sopotnik na motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

✪V28.50	Sopotnik na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.51	Sopotnik na cestnem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.52	Sopotnik na terenskem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.58	Sopotnik na drugem opredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.59	Sopotnik na neopredeljenem motociklu, poškodovan v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V28.9	Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

✪V28.90	Neopredeljena oseba na skuterju, mopedu ali kolesu z motorjem, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.91	Neopredeljena oseba na cestnem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.92	Neopredeljena oseba na terenskem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.98	Neopredeljena oseba na drugem opredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja
✪V28.99	Neopredeljena oseba na neopredeljenem motociklu, poškodovana v prometni nezgodi, transportna nezgoda brez trčenja

V29	Motorist, poškodovan v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah
V29.0	Voznik motornega kolesa, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
V29.1	Sopotnik na motornem kolesu, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V29.2 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje kolesa z motorjem BDO, neprometno

V29.3 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgoda kolesa z motorjem BDO, neprometna
Motorist, poškodovan v neprometni nezgodi BDO

V29.4 Voznik motornega kolesa, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V29.5 Sopotnik na motornem kolesu, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V29.6 Neopredeljena oseba na motorju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje kolesa z motorjem BDO (prometno)

V29.8 Motorist [kateri koli], poškodovan v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet v del kolesa z motorjem

V29.9 Motorist [kateri koli], poškodovan v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgoda kolesa z motorjem BDO

OSEBA V TROKOLESNEM MOTORNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI

(V30–V39)

Vključeno: tricikel na motorni pogon

Izključeno: motorno kolo s prikolico (V20–V29)
vozilo, namenjeno predvsem uporabi na necestnih površinah (V86.–)

V30 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V36.–)

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V30.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

V30.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

V30.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V30.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V30.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem

V30.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

V30.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

V30.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V30.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V31 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V31.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V31.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V31.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V31.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V31.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem

V31.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

V31.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

V31.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V31.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V32 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V32.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V32.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V32.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V32.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V32.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

V32.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V32.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V32.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V32.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V33 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V33.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V33.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V33.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V33.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V33.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem

V33.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

V33.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

V33.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V33.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V34 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V34.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V34.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V34.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V34.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V34.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem

V34.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

V34.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

V34.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V34.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju s težjim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V35 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V35.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V35.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V35.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V35.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V35.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem

V35.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

V35.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

V35.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V35.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V36 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V36.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V36.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V36.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V36.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V36.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

V36.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V36.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V36.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V36.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V37 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V37.0 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V37.1 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V37.2 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V37.3 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V37.4 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem

V37.5 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

V37.6 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

V37.7 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V37.9 Oseba v trokolesnem mot. vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V38 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: padec ali met iz trokolesnega motornega vozila
prevračanje:
• BDO
• brez trčenja

Za kategorije V30–V38 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba zunaj vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v prometni nezgodi

V38.0 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V38.1 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V38.2 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V38.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, neprometna nezgoda

V38.4 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem

V38.5 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

V38.6 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

V38.7 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba zunaj vozila, prometna nezgoda

V38.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v motornem vozilu na tri kolesa, prometna nezgoda

V39 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V39.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi

V39.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi

V39.2 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v neprometni nezgodi
Trčenje, v katerem je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa BDO, neprometno

V39.3 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo motorno vozilo na tri kolesa, neprometna
Oseba v motornem vozilu na tri kolesa, poškodovana v neprometni nezgodi BDO

V39.4 Voznik, poškodovan poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi

V39.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z druge vrste in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi

V39.6 Neopredeljena oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugim in neopredeljenim motornim vozilom v prometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je vključeno trokolesno motorno vozilo (prometno)

V39.8 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom trokolesnega motornega vozila

V39.9 Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo trokolesno motorno vozilo

OSEBA V AVTOMOBILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V40–V49)

V40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V46.–)

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V40.0 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

✪V40.00 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.01 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.02 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.03 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.08 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.09 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

✪V40.10 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.11 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.12 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.13 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.18 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.19 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V40.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.3	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V40.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.4	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V40.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V40.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V40.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V40.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V40.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V40.5	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

✪V40.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.6	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

✪V40.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V40.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V40.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V40.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V40.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V40.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V40.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V40.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V40.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo

Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V41.0	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda
✪V41.00	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V41.01	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V41.02	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V41.03	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V41.08	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V41.09	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V41.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda
✪V41.10	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V41.11	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V41.12	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V41.13	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V41.18	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V41.19	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V41.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V41.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V41.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.4 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V41.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V41.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V41.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V41.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V41.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V41.5 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

✪V41.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.6	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

✪V41.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.7	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V41.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V41.9	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V41.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V41.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V41.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V41.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V41.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V41.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V42.0 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

✪V42.00 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.01 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.02 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.03 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.08 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.09 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

✪V42.10 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.11 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.12 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.13 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.18 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.19 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V42.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.3	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V42.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.4	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V42.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V42.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V42.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V42.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V42.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V42.5	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

✪V42.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.6	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

✪V42.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V42.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V42.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V42.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V42.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V42.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.7	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V42.70	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V42.71	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V42.72	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V42.73	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi
✪V42.78	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V42.79	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V42.9	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V42.90	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V42.91	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V42.92	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V42.93	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi
✪V42.98	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V42.99	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)

posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V43.0	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda
✪V43.00	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V43.01	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V43.02	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V43.03	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V43.08	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V43.09	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V43.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda
✪V43.10	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V43.11	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V43.12	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V43.13	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V43.18	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V43.19	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V43.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda
✪V43.20	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V43.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.4 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V43.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V43.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V43.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V43.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V43.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V43.5 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

✪V43.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.6 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

✪V43.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V43.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V43.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V43.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V43.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V43.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V43.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V43.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V43.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V44.0 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

✪V44.00 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.01 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.02 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.03 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.08 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.09 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.1 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

✪V44.10 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.11 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.12 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.13 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.18 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.19 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.2 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V44.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V44.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.4 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V44.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V44.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V44.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V44.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V44.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V44.5 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

✪V44.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.6 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

✪V44.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V44.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V44.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V44.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V44.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V44.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.7	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V44.70	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V44.71	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V44.72	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V44.73	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi
✪V44.78	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V44.79	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V44.9	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V44.90	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V44.91	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V44.92	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V44.93	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi
✪V44.98	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V44.99	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)

posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V45.0	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda
✪V45.00	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V45.01	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V45.02	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V45.03	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V45.08	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V45.09	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V45.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda
✪V45.10	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V45.11	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V45.12	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V45.13	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V45.18	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V45.19	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V45.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda
✪V45.20	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V45.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.4 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V45.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V45.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V45.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V45.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V45.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V45.5 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

✪V45.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.6 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

✪V45.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V45.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V45.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V45.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V45.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V45.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V45.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V45.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V45.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V46.0 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

✪V46.00 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.01 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.02 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.03 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.08 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.09 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

✪V46.10 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.11 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.12 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.13 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.18 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.19 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V46.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.3	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V46.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.4	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V46.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V46.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V46.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V46.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V46.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V46.5	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

✪V46.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.6	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

✪V46.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V46.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V46.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V46.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V46.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V46.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V46.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V46.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V46.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
• coupe
• z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
• limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
• športni avtomobil
Station:
• limuzina (sedan)
• wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo

Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V47.0	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda
✪V47.00	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V47.01	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V47.02	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V47.03	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V47.08	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V47.09	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V47.1	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda
✪V47.10	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)
✪V47.11	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik
✪V47.12	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo
✪V47.13	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi
✪V47.18	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil
✪V47.19	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil
V47.2	Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda

✪V47.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V47.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.4 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V47.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V47.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V47.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V47.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V47.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V47.5 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

✪V47.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.6 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

✪V47.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V47.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V47.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V47.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V47.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V47.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V47.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V47.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V47.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja

Vključeno: prevračanje:
- BDO
- brez trčenja

Za kategorije V40–V48 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 limuzina (limuzina (sedan))
Športni avtomobil s premično streho:
- coupe
- z dvižnimi vrati zadaj (hatch-back)
- limuzina [limuzina (sedan)], s 4-kolesnim pogonom
- športni avtomobil

Station:
- limuzina (sedan)
- wagon [karavan]

Izključeno: gospodarsko vozilo (V50–V59)
kombinirano vozilo (V50–V59)
kombi (V50–V59)

✪ 1 terenski štirikolesnik
Štirikolesnik BDO
Vozilo za vse terene ali na štirikolesni pogon, zasnovano predvsem za terensko uporabo
Motorno vozilo za vse terene ali drugo terensko vozilo, ki ga je mogoče registrirati za cestno uporabo

Izključeno: limuzine na 4-kolesni pogon, ki niso oblikovana v prvi vrsti za izvencestno uporabo (.0)
posebna terenska in druga motorna vozila za izvencestno uporabo, ki jih ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 2 štirikolesno motorno vozilo
Štirikolesni motor
Štirikolesnik "quad", registriran za cestno uporabo

Izključeno: štirikolesni motor, ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)
štirikolesnik "quad", ki ga navadno ni mogoče registrirati za cestno uporabo (V86.–2)

✪ 3 potniški kombi
Kombi ali minibus, izdelan za prevoz do 10 oseb, za katerega ni zahtevano posebno vozniško dovoljenje.

✪ 8 drug opredeljen avtomobil

✪ 9 neopredeljen avtomobil

V48.0 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

✪V48.00 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.01 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.02 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.03 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.08 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.09 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.1 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

✪V48.10 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.11 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.12 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.13 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.18 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.19 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.2 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

✪V48.20 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.21 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.22 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.23 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.28 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.29 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.3 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda

✪V48.30 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.31 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.32 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.33 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.38 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.39 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, neprometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.4	Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem

✪V48.40 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, limuzina (sedan)

✪V48.41 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, terenski štirikolesnik

✪V48.42 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.43 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, potniški kombi

✪V48.48 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, drug opredeljen avtomobil

✪V48.49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem ali izstopanjem, nepredeljen avtomobil

V48.5	Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

✪V48.50 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.51 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.52 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.53 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.58 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.59 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.6	Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

✪V48.60 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.61 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.62 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.63 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.68 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.69 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.7 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda

✪V48.70 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.71 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.72 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.73 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.78 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.79 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani avtomobila, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V48.9 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda

✪V48.90 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, limuzina (sedan)

✪V48.91 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, terenski štirikolesnik

✪V48.92 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, štirikolesno motorno vozilo

✪V48.93 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, potniški kombi

✪V48.98 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, drug opredeljen avtomobil

✪V48.99 Oseba v avtomobilu, poškodovana v prometni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtomobilu, prometna nezgoda, nepredeljen avtomobil

V49 Oseba v avtomobilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V49.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V49.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V49.2 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje avtomobila BDO, neprometno

V49.3 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Avtomobilska nezgoda BDO, neprometna
Oseba v avtomobilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO

V49.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenim motornimi vozili v prometni nezgodi

V49.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V49.6 Neopredeljena oseba v avtomobilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje avtomobila BDO (prometno)

V49.8 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v drugih neopredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom avtomobila

V49.9 Oseba v avtomobilu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Avtomobilska nezgoda BDO

OSEBA V POLTOVORNJAKU ALI KOMBIJU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V50–V59)

Izključeno: težka transportna vozila (V60–V69)

V50 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V56.–)

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V50.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

V50.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

V50.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V50.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V50.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem in izstopanjem

V50.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

V50.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

V50.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V50.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V51 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V51.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V51.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V51.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V51.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V51.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem in izstopanjem

V51.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

V51.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

V51.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V51.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V52 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V52.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V52.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V52.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V52.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V52.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V52.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V52.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V52.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V52.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V53 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V53.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V53.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V53.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V53.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V53.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem in izstopanjem

V53.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

V53.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

V53.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V53.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V54 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V54.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V54.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V54.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V54.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V54.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem in izstopanjem

V54.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

V54.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

V54.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V54.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V55 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V55.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V55.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V55.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V55.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V55.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem in izstopanjem

V55.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

V55.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

V55.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V55.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V56 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V56.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V56.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V56.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V56.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V56.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V56.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V56.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V56.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V56.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V57 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V57.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V57.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V57.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V57.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V57.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem in izstopanjem

V57.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

V57.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

V57.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V57.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V58 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: prevračanje:
- BDO
- brez trčenja

Za kategorije V50–V58 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v prometni nezgodi

V58.0 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V58.1 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V58.2 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V58.3 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, neprometna nezgoda

V58.4 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem in izstopanjem

V58.5 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

V58.6 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

V58.7 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V58.9 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, prometna nezgoda

V59 Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V59.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V59.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V59.2 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozil v neprometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometno

V59.3 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi, neprometna
Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neprometni nezgodi BDO

V59.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V59.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V59.6 Neopredeljena oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeležen poltovornjak ali kombi (prometno)

V59.8 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujeta med vrata ali drug del poltovornjaka ali kombija

V59.9 Oseba [katera koli] v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeležen poltovornjak ali kombi

OSEBA V TEŽKEM TRANSPORTNEM VOZILU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V60–V69)

V60 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V66.–)

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V60.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

V60.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

V60.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V60.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V60.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem in izstopanjem

V60.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

V60.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

V60.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V60.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V61 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V61.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V61.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V61.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V61.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V61.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem in izstopanjem

V61.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

V61.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

V61.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V61.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V62 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V62.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali rokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V62.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V62.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V62.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V62.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V62.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V62.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V62.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V62.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V63 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem

.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V63.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V63.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V63.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V63.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V63.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem in izstopanjem

V63.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

V63.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

V63.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V63.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V64 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V64.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V64.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V64.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V64.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V64.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem in izstopanjem

V64.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

V64.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

V64.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V64.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V65 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V65.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V65.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V65.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V65.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V65.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem in izstopanjem

V65.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

V65.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

V65.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V65.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V66 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi

.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi

.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V66.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V66.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V66.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V66.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V66.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V66.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V66.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V66.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V66.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V67 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi

.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi

.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi

.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem

.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi

.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi

.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi

.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V67.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V67.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V67.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V67.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V67.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem in izstopanjem

V67.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

V67.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

V67.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V67.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V68 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: prevračanje:
- BDO
- brez trčenja

Za kategorije V60–V68 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V68.0 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V68.1 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V68.2 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V68.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, neprometna nezgoda

V68.4 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem in izstopanjem

V68.5 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

V68.6 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

V68.7 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V68.9 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, prometna nezgoda

V69 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V69.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V69.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V69.2 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo, neprometno

V69.3 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo, neprometna
Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO

V69.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V69.5 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V69.6 Neopredeljena oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje BDO, v katerem je udeleženo težko transportno vozilo (prometno)

V69.8 Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom težkega transportnega vozila

V69.9 Oseba [katera koli] v težkem transportnem vozilu, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgoda BDO, v kateri je udeleženo težko transportno vozilo

OSEBA V AVTOBUSU, POŠKODOVANA V TRANSPORTNI NEZGODI (V70–V79)

Izključeno: minibus (V40–V49)

V70 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V76.–)

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V70.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, neprometna nezgoda

V70.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, neprometna nezgoda

V70.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V70.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V70.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, med vstopanjem in izstopanjem

V70.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik, prometna nezgoda

V70.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, potnik, prometna nezgoda

V70.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V70.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V71 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V71.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, neprometna nezgoda

V71.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, neprometna nezgoda

V71.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V71.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V71.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, med vstopanjem in izstopanjem

V71.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik, prometna nezgoda

V71.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, potnik, prometna nezgoda

V71.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V71.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s kolesom, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V72 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V72.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V72.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V72.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V72.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V72.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V72.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V72.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V72.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V72.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V73 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V73.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, neprometna nezgoda

V73.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, neprometna nezgoda

V73.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V73.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V73.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, med vstopanjem in izstopanjem

V73.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, voznik, prometna nezgoda

V73.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, potnik, prometna nezgoda

V73.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V73.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V74 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V74.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, neprometna nezgoda

V74.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, neprometna nezgoda

V74.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V74.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V74.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, med vstopanjem in izstopanjem

V74.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik, prometna nezgoda

V74.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, potnik, prometna nezgoda

V74.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V74.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju s težkim transportnim vozilom ali avtobusom, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V75 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V75.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, neprometna nezgoda

V75.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, neprometna nezgoda

V75.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V75.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V75.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, med vstopanjem in izstopanjem

V75.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik, prometna nezgoda

V75.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, potnik, prometna nezgoda

V75.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V75.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V76 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom

Vključeno: trčenje z vprežnim vozilom, živaljo z jezdecem, s tramvajem

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V76.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, neprometna nezgoda

V76.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, neprometna nezgoda

V76.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V76.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V76.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, med vstopanjem in izstopanjem

V76.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, voznik, prometna nezgoda

V76.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, potnik, prometna nezgoda

V76.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V76.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z druge vrste nemotornim vozilom, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V77 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V77.0 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, neprometna nezgoda

V77.1 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, neprometna nezgoda

V77.2 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V77.3 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V77.4 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, med vstopanjem in izstopanjem

V77.5 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik, prometna nezgoda

V77.6 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, potnik, prometna nezgoda

V77.7 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V77.9 Oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V78 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja

Vključeno: prevračanje:
- BDO
- brez trčenja

Za kategorije V70–V78 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 voznik, poškodovan v neprometni nezgodi
.1 potnik, poškodovan v neprometni nezgodi
.2 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v neprometni nezgodi
.3 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi
.4 oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem
.5 voznik, poškodovan v prometni nezgodi
.6 potnik, poškodovan v prometni nezgodi
.7 oseba na zunanji strani vozila, poškodovana v prometni nezgodi
.9 neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana v prometni nezgodi

V78.0 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, neprometna nezgoda

V78.1 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, neprometna nezgoda

V78.2 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, neprometna nezgoda

V78.3 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtobusu, neprometna nezgoda

V78.4 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, med vstopanjem in izstopanjem

V78.5 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, voznik, prometna nezgoda

V78.6 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, potnik, prometna nezgoda

V78.7 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, oseba na zunanji strani vozila, prometna nezgoda

V78.9 Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi brez trčenja, neopredeljena oseba v avtobusu, prometna nezgoda

V79 Oseba v avtobusu, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

V79.0 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V79.1 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi

V79.2 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v neprometni nezgodi
Trčenje avtobusa BDO, neprometno

V79.3 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni neprometni nezgodi
Avtobus:
• nezgoda BDO, neprometna
• oseba v avtobusu, poškodovana v neprometni nezgodi BDO

V79.4 Voznik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V79.5 Potnik, poškodovan pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi

V79.6 Neopredeljena oseba v avtobusu, poškodovana pri trčenju z drugimi in neopredeljenimi motornimi vozili v prometni nezgodi
Trčenje avtobusa BDO (prometno)

V79.8 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Ujet z vrati ali drugim delom avtobusa

V79.9 Oseba v avtobusu [katera koli], poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Avtobusna nezgoda BDO

DRUGE NEZGODE MED TRANSPORTOM PO KOPNEM (V80–V89)

Izključeno: netransportno trčenje ali stik z živaljo (W64)

V80 Jezdec ali oseba v vprežnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

V80.0 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja

Padec:
• BDO
• brez trčenja

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja

✪ 1 jezdec druge živali

✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.00 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja, jezdec konja

✪V80.01 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja, jezdec druge živali

✪V80.09 Jezdec ali oseba, poškodovana pri padcu z živali ali vprežnega vozila v nezgodi brez trčenja, voznik vprežnega vozila

V80.1	Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V80.7)

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.10 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, jezdec konja

✪V80.11 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, jezdec druge živali

✪V80.19 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s pešcem ali živaljo, voznik vprežnega vozila

V80.2	Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.20 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom, jezdec konja

✪V80.21 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom, jezdec druge živali

✪V80.29 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju s kolesom, voznik vprežnega vozila

V80.3	Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.30 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, jezdec konja

✪V80.31 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, jezdec druge živali

✪V80.39 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z dvo- ali trokolesnim motornim vozilom, voznik vprežnega vozila

V80.4	Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali avtobusom

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.40 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali avtobusom, jezdec konja

✪V80.41 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali avtobusom, jezdec druge živali

✪V80.49 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z avtomobilom, poltovornjakom ali kombijem, težkim transportnim vozilom ali avtobusom, voznik vprežnega vozila

V80.5 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.50 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom, jezdec konja

✪V80.51 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom, jezdec druge živali

✪V80.59 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z druge vrste opredeljenim motornim vozilom, voznik vprežnega vozila

V80.6 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.60 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, jezdec konja

✪V80.61 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, jezdec druge živali

✪V80.69 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z vlakom ali vozilom na tirih, voznik vprežnega vozila

V80.7 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom

Trčenje s/z:
• živaljo z jezdecem
• vprežnim vozilom
• tramvajem

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja
✪ 1 jezdec druge živali
✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.70 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom, jezdec konja

✪V80.71 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom, jezdec druge živali

✪V80.79 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z drugim nemotornim vozilom, voznik vprežnega vozila

V80.8 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja

✪ 1 jezdec druge živali

✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.80 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, jezdec konja

✪V80.81 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, jezdec druge živali

✪V80.89 Jezdec ali druga oseba, poškodovana pri trčenju z nepremičnim ali mirujočim predmetom, voznik vprežnega vozila

V80.9 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah

Nezgoda vprežnega vozila BDO
Nezgoda jezdeca BDO

Za podkategorije V80.0–V80.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 jezdec konja

✪ 1 jezdec druge živali

✪ 9 voznik vprežnega vozila

✪V80.90 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah, jezdec konja

✪V80.91 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah, jezdec druge živali

✪V80.99 Jezdec ali druga oseba, poškodovana v drugih in neopredeljenih transportnih nezgodah, voznik vprežnega vozila

V81 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v transportni nezgodi

Vključeno: oseba na zunanji strani vlaka

V81.0 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

V81.1 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi

V81.2 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob lokomotivo ali vagon

V81.3 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom
Železniško trčenje BDO

V81.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz vlaka ali vozila na tirih

V81.5 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu v vlaku ali vozilu na tirih

Izključeno: padec:
- med iztirjenjem:
- s predhodnim trčenjem (V81.1–V81.3)
- brez predhodnega trčenja (V81.7)
- med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.6 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri padcu iz vlaka ali vozila na tirih

Izključeno: padec:
- med iztirjenjem:
- s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)
- brez predhodnega trčenja (V81.7)
- med vstopanjem ali izstopanjem (V81.4)

V81.7 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja

V81.8 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah
Eksplozija ali ogenj
Udarec zaradi padca:
• zemlje
• skale
• drevesa

Izključeno: iztirjenje:
• s predhodnim trčenjem (V81.0–V81.3)
• brez predhodnega trčenja (V81.7)

V81.9 Oseba v vlaku ali vozilu na tirih, poškodovana v neopredeljeni železniški nezgodi
Železniška nezgoda BDO

V82 Oseba v tramvaju, poškodovana v transportni nezgodi

Vključeno: oseba na zunanji strani tramvaja

V82.0 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v neprometni nezgodi

V82.1 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z motornim vozilom v prometni nezgodi

V82.2 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju ali udarcu ob vagon

V82.3 Oseba v tramvaju, poškodovana pri trčenju z drugim predmetom

Izključeno: trčenje z vprežnim vozilom ali živaljo z jezdecem (V82.8)

V82.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz tramvaja

V82.5 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu v tramvaju

Izključeno: padec:
• med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
• s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)

V82.6 Oseba v tramvaju, poškodovana pri padcu iz tramvaja

Izključeno: padec:
• med vstopanjem ali izstopanjem (V82.4)
• s predhodnim trčenjem (V82.0–V82.3)

V82.7 Oseba v tramvaju, poškodovana pri iztirjenju brez predhodnega trčenja

V82.8 Oseba v tramvaju, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah
Trčenje z vlakom ali drugim nemotornim vozilom

V82.9 Oseba v tramvaju, poškodovana v neopredeljeni prometni nezgodi
Nezgoda tramvaja BDO

V83 Oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.–)

V83.0 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi

V83.1 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi

V83.2 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi

V83.3 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V83.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega industrijskega vozila

V83.5 Voznik posebnega industrijskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

V83.6 Potnik v posebnem industrijskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi

V83.7 Oseba na zunanji strani posebnega industrijskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

V83.9 Neopredeljena oseba v posebnem industrijskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgoda posebnega industrijskega vozila BDO

V84 Oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W30.–)

V84.0 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v prometni nezgodi

V84.1 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi

V84.2 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v prometni nezgodi

V84.3 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V84.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega poljedelskega vozila

V84.5 Voznik posebnega poljedelskega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

V84.6 Potnik v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi

V84.7 Oseba na zunanji strani posebnega poljedelskega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

V84.9 Neopredeljena oseba v posebnem poljedelskem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgoda posebnega gradbenega vozila BDO

V85 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi

Izključeno: mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.–)

V85.0 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v prometni nezgodi

V85.1 Oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V85.2 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v prometni nezgodi

V85.3 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

V85.4 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz posebnega gradbenega vozila

V85.5 Voznik posebnega gradbenega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

V85.6 Potnik v posebnem gradbenem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi

V85.7 Oseba na zunanji strani posebnega gradbenega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

V85.9 Neopredeljena oseba v posebnem gradbenem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi
Nezgoda posebnega gradbenega vozila BDO

V86 Oseba v posebnem terenskem ali druge vrste motornem vozilu, namenjenem predvsem uporabi na necestnih površinah, poškodovana v transportni nezgodi

Izključeno: posebni motocikli za terensko ali druge vrste izvencesto uporabo, registrirani za cestno uporabo (V20–V49)
mirujoče vozilo ali vozilo v popravilu (W31.–)

V86.0 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo
✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo
✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.00 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.01 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.02 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.09 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v prometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.1	Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.10 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.11 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.12 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.19 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v prometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.2	Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.20 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.21 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.22 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.29 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v prometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.3	Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.30 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.31 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.32 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.39 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v prometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.4	Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.40 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.41 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.42 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.49 Oseba, poškodovana med vstopanjem, izstopanjem iz terenskega ali druge vrste motornega vozila, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.5	Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.50 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.51 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.52 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.59 Voznik terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovan v neprometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.6	Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi PK

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.60 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.61 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.62 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.69 Potnik v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovan v neprometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.7 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.70 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.71 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.72 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.79 Oseba na zunanji strani terenskega ali druge vrste motornega vozila, poškodovana v neprometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V86.9 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi

Nezgoda terenskega motornega vozila BDO
Nezgoda motornega vozila, namenjenega uporabi na necestnih površinah BDO

Za podkategorije V86.0–V86.9 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

✪ 0 dvokolesno namensko terensko vozilo

✪ 1 trikolesno namensko terensko vozilo

✪ 2 štirikolesno namensko terensko vozilo

✪ 9 namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

✪V86.90 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi, dvokolesno namensko terensko vozilo

✪V86.91 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi, trikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.92 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi, štirikolesno namensko terensko vozilo

✪V86.99 Neopredeljena oseba v terenskem ali druge vrste motornem vozilu, poškodovana v neprometni nezgodi, namensko terensko vozilo z neopredeljenim številom koles

V87 Prometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana

Izključeno: trčenje, pri katerem je udeležen:
- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)

V87.0 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste motornim vozilom in dvo- ali trokolesnim motornim vozilom (v prometu)

V87.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem (v prometu)

V87.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom (v prometu)

V87.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom (v prometu)

V87.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom (v prometu)

V87.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom (v prometu)

V87.7 Oseba, poškodovana pri trčenju z drugimi opredeljenimi motornimi vozili (v prometu)

V87.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih je udeleženo motorno vozilo (v prometu)

V87.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih so udeležena nemotorna vozila (v prometu)

V88 Neprometna nezgoda opredeljene vrste, pri kateri vrsta prevoza poškodovanca ni znana

Izključeno: trčenje, v katerem je udeležen:
- kolesar (V10–V19)
- pešec (V00–V09)

V88.0 Oseba, poškodovana pri trčenju avtomobila in dvo- ali trokolesnega motornega vozila, ne v prometu

V88.1 Oseba, poškodovana pri trčenju med druge vrste dvo- ali trokolesnim motornim vozilom in motornim vozilom, ne v prometu

V88.2 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in poltovornjakom ali kombijem, ne v prometu

V88.3 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in avtobusom, ne v prometu

V88.4 Oseba, poškodovana pri trčenju med avtomobilom in težkim transportnim vozilom, ne v prometu

V88.5 Oseba, poškodovana pri trčenju med težkim transportnim vozilom in avtobusom, ne v prometu

V88.6 Oseba, poškodovana pri trčenju med vlakom ali vozilom na tirih in avtomobilom, ne v prometu

V88.7 Oseba, poškodovana pri trčenju med drugimi opredeljenimi motornimi vozili, ne v prometu

V88.8 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah brez trčenja, v katerih so udeležena motorna vozila, ne v prometu

V88.9 Oseba, poškodovana v drugih opredeljenih transportnih nezgodah (s trčenjem) (brez trčenja), v katerih je udeleženo nemotorno vozilo, ne v prometu

V89 Nezgoda motornega ali nemotornega vozila, vrsta vozila ni opredeljena

V89.0 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega motornega vozila, ne v prometu
Nezgoda motornega vozila BDO, ne v prometu

V89.1 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, ne v prometu
Nezgoda nemotornega vozila BDO (ne v prometu)

V89.2 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi motornega vozila, v prometu
Nezgoda motornega vozila [NMV] BDO
Cestna (prometna) nezgoda [CPN] BDO

V89.3 Oseba, poškodovana v neopredeljeni nezgodi nemotornega vozila, v prometu
Prometna nezgoda nemotornega vozila BDO

V89.9 Oseba poškodovana v neopredeljeni nezgodi vozila
Trčenje BDO

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO VODI (V90–V94)

Vključeno: nezgode plovil med rekreacijo

V90 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi:
- čolna:
  - prevrnitve
  - potopitve
- padca ali skoka iz:
  - goreče ladje
  - razbitega plovila
- druge vrste nezgode plovila

Izključeno: utopitev ali potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila (V92.–)

Za kategorije V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtemmestu kode:

.0 trgovska ladja
.1 potniška ladja
Trajekt
Prekomorska linijska ladja
.2 ribiška ladja
.3 druga vodna plovila s pogonom
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
Motorne vodne smuči
.4 jadrnica
Jahta
.5 kanu ali kajak
.6 plovilo na napihovanje (brez motorja)
.7 vodne smuči

Izključeno: padec z vodnimi smučmi (W02.2)

.8 druga plovila brez motorja
Jadralna deska
Jadralna deska za deskanje
.9 neopredeljeno vodno plovilo
Čoln BDO
Ladja BDO
Vodno plovilo BDO

V90.0 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, trgovska ladja

V90.1 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, potniška ladja

V90.2 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, ribiška ladja

V90.3 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, druga vodna plovila s pogonom

V90.4 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, jadrnica

V90.5 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, kanu ali kajak

V90.6 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, plovilo na napihovanje (brez motorja)

V90.7 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, vodne smuči

V90.8 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, druga plovila brez motorja

V90.9 Nezgoda plovila, ki povzroči utopitev in potopitev, neopredeljeno vodno plovilo

V91 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo

Vključeno: vsaka poškodba razen utopitve in potopitve, ki je posledica nezgode plovila
opekline zaradi požara na ladji
stisnjenje:
• med ladjama, ki sta trčili
• z rešilnim čolnom po zapustitvi ladje
padec zaradi trčenja ali druge vrste nezgode plovila
udarec predmeta, ki pade zaradi nezgode plovila
poškodba ob nezgodi plovila, v kateri pride dotrčenja
udarec čolna ali dela čolna potem, ko je oseba že padla ali skočila iz poškodovanega čolna (ladje)

Izključeno: opekline od omejenega požara ali eksplozije na krovu ladje (V93.–)

Za kategorije V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 trgovska ladja
.1 potniška ladja
Trajekt
Prekomorska linijska ladja
.2 ribiška ladja
.3 druga vodna plovila s pogonom
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
Motorne vodne smuči
.4 jadrnica
Jahta
.5 kanu ali kajak
.6 plovilo na napihovanje (brez motorja)
.7 vodne smuči

Izključeno: padec z vodnnimi smučmi (W02.2)

.8 druga plovila brez motorja
Jadralna deska
Jadralna deska za deskanje
.9 neopredeljeno vodno plovilo
Čoln BDO
Ladja BDO
Vodno plovilo BDO

V91.0 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, trgovska ladja

V91.1 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, potniška ladja

V91.2 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, ribiška ladja

V91.3 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, druga vodna plovila s pogonom

V91.4 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, jadrnica

V91.5 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, kanu ali kajak

V91.6 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, plovilo na napihovanje (brez motorja)

V91.7 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, vodne smuči

V91.8 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, druga plovila brez motorja

V91.9 Nezgoda plovila, ki povzroči druge vrste poškodbo, neopredeljeno vodno plovilo

V92 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila

Vključeno: utopitev in potopitev zaradi nezgode, kot na primer:

- padec:
  - z:
    - mosta za vkrcavanje (izkrcavanje)
    - ladje
- prek krova
- padec prek krova zaradi premikanja ladje
- odplavljen prek krova

Izključeno: utopitev ali potopitev plavalca ali potapljača, ki prostovoljno skoči iz čolna, brez nezgode (W69, W73)

Za kategorije V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 trgovska ladja
.1 potniška ladja
Trajekt
Prekomorska linijska ladja
.2 ribiška ladja
.3 druga vodna plovila s pogonom
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
Motorne vodne smuči
.4 jadrnica
Jahta
.5 kanu ali kajak
.6 plovilo na napihovanje (brez motorja)
.7 vodne smuči

Izključeno: padec z vodnimi smučmi (W02.2)

.8 druga plovila brez motorja
Jadralna deska
Jadralna deska za deskanje
.9 neopredeljeno vodno plovilo
Čoln BDO
Ladja BDO
Vodno plovilo BDO

V92.0 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, trgovska ladja

V92.1 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, potniška ladja

V92.2 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, ribiška ladja

V92.3 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, druga vodna plovila s pogonom

V92.4 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, jadrnica

V92.5 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, kanu ali kajak

V92.6 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, plovilo na napihovanje (brez motorja)

V92.7 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, vodne smuči

V92.8 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, druga plovila brez motorja

V92.9 Utopitev in potopitev, povezana s prevozom po vodi, brez nezgode plovila, neopredeljeno vodno plovilo

V93 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve

Vključeno: naključna zastrupitev s plini ali hlapi na ladji
okvara atomskega reaktorja na vodnem plovilu

zadet s predmetom, ki je padel na ladjo
prekoračena temperatura v:
• kotlovnici
• strojnici
• izparilnici
• kurilnici
eksplozija bojlerja na parniku
padec:
• z enega nivoja plovila na drugi nivo
• po stopnicah ali z lestve na plovilu
poškodbe v plovilu:
• na palubi zaradi strojne opreme
• v strojnici zaradi strojne opreme
• v kuhinji zaradi strojne opreme
• v pralnici zaradi strojne opreme
• v prostoru za natovarjanje zaradi strojne opreme
omejen požar na ladji
strojna nezgoda na vodnem plovilu

Za kategorije V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 trgovska ladja
.1 potniška ladja
Trajekt
Prekomorska linijska ladja
.2 ribiška ladja
.3 druga vodna plovila s pogonom
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
Motorne vodne smuči
.4 jadrnica
Jahta
.5 kanu ali kajak
.6 plovilo na napihovanje (brez motorja)
.7 vodne smuči

Izključeno: padec z vodnimi smučmi (W02.2)

.8 druga plovila brez motorja
Jadralna deska
Jadralna deska za deskanje
.9 neopredeljeno vodno plovilo
Čoln BDO
Ladja BDO
Vodno plovilo BDO

V93.0 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, trgovska ladja

V93.1 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, potniška ladja

V93.2 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, ribiška ladja

V93.3 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, druga vodna plovila s pogonom

V93.4 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, jadrnica

V93.5 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, kanu ali kajak

V93.6 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, plovilo na napihovanje (brez motorja)

V93.7 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, vodne smuči

V93.8 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, druga plovila brez motorja

V93.9 Nezgoda na krovu plovila brez nezgode plovila, ki ne povzroči utopitve in potopitve, neopredeljeno vodno plovilo

V94 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi PK

Vključeno: nezgoda osebe, ki se ne nahaja na plovilu
smučar na vodi, ki ga je zadel čoln

Za kategorije V90–V94 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 trgovska ladja
.1 potniška ladja
Trajekt
Prekomorska linijska ladja
.2 ribiška ladja
.3 druga vodna plovila s pogonom
Vozilo na zračni blazini (na odprtih vodah)
Motorne vodne smuči
.4 jadrnica
Jahta
.5 kanu ali kajak
.6 plovilo na napihovanje (brez motorja)
.7 vodne smuči

Izključeno: padec z vodnimi smučmi (W02.2)

.8 druga plovila brez motorja
Jadralna deska
Jadralna deska za deskanje
.9 neopredeljeno vodno plovilo
Čoln BDO
Ladja BDO
Vodno plovilo BDO

V94.0 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, trgovska ladja

V94.1 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, potniška ladja

V94.2 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, ribiška ladja

V94.3 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, druga vodna plovila s pogonom

V94.4 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, jadrnica

V94.5 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, kanu ali kajak

V94.6 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, plovilo na napihovanje (brez motorja)

V94.7 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, vodne smuči

V94.8 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, druga plovila brez motorja

V94.9 Druge in neopredeljene nezgode med prevozom po vodi, neopredeljeno vodno plovilo

NEZGODE MED TRANSPORTOM PO ZRAKU IN V VESOLJU (V95–V97)

V95 Nezgoda zračnega plovila z motorjem, ki povzroči poškodbo osebe v plovilu

Vključeno: trčenje s kakršnim koli
predmetom, nepremičnim,
gibljivim

strmoglavljenje
eksplozija
požar
prislini pristanek

V95.0 Oseba, poškodovana v nezgodi helikopterja

V95.1 Oseba, poškodovana v nezgodi ultralahkega, mikrolahkega ali motornega jadralnega letala

V95.2 Oseba, poškodovana v nezgodi druge vrste zasebnega letala z negibljivimi krili

V95.3 Oseba, poškodovana v nezgodi komercialnega letala z negibljivimi krili

V95.4 Oseba, poškodovana v nezgodi vesoljskega plovila

V95.8 Oseba, poškodovana v drugih letalskih nezgodah

V95.9 Oseba, poškodovana v neopredeljeni letalski nezgodi
Nezgoda letala BDO
Nezgoda pri prevozu po zraku BDO

V96 Oseba, poškodovana v nezgodi letala brez motorja

Vključeno: trčenje s kakršnim koli
predmetom, nepremičnim,
gibljivim
strmoglavljenje
eksplozija
požar
prislini pristanek

V96.0 Oseba, poškodovana v nezgodi balona

V96.1 Oseba, poškodovana v nezgodi zmaja

V96.2 Oseba, poškodovana v nezgodi jadralnega letala (nemotornega)

V96.8 Oseba, poškodovana v nezgodi drugih nemotornih plovil
Zmaj, ki nosi osebo

V96.9 Oseba, poškodovana v nezgodi neopredeljenega nemotornega plovila
Nezgoda nemotornega plovila BDO

V97 Druge opredeljene nezgode med prevozom po zraku

Vključeno: nezgode oseb, ki jih ni bilo v zračnem plovilu

V97.0 Oseba v letalu, poškodovana v drugih opredeljenih nezgodah med prevozom po zraku
Padec v letalu, na letalo ali iz njega v nezgodi med prevozom po zraku

Izključeno: nezgoda med vstopanjem ali izstopanjem (V97.1)

V97.1 Oseba, poškodovana med vstopanjem ali izstopanjem iz letala

V97.2 Padalec, poškodovan v nezgodi med prevozom po zraku

Izključeno: oseba, ki se spusti s padalom na zemljo po letalski nezgodi (V95–V96)

V97.3 Oseba na tleh, poškodovana v nezgodi zračnega plovila
Zadet s predmetom, ki je odpadel z letala
Poškodovan z vrtečo se eliso
Posesan v šobo reaktivnega motorja

V97.8 Druge nezgode zračnega plovila, ki niso uvrščene drugje
Poškodba, ki jo povzročijo mehanski deli letala

Izključeno: nezgoda letala BDO (V95.9)

posledice sprememb zračnega pritiska med dviganjem ali spuščanjem letala (W94.–)

DRUGE IN NEOPREDELJENE TRANSPORTNE NEZGODE (V98–V99)

Izključeno: nezgoda vozila neopredeljene vrste (V89.–)

V98	Druge opredeljene transportne nezgode

Vključeno: nezgoda, v kateri je vpletena:
- žičnica, ki ni na tirih:
  - zatik ali vlečenje z njo
  - padec ali skok z nje
  - met predmeta z nje ali vanjo
- jadrnica na ledu
- jadrnica na kopnem
- smučarska sedežnica
- gondolska vzpenjača

V99	Neopredeljena transportna nezgoda

DRUGI ZUNANJI VZROKI NAKLJUČNIH POŠKODB (W00–X59) PK

PADCI (W00–W19)

Izključeno: napad (Y01–Y02)
padec:
- z živali (V80.–)
- iz goreče zgradbe (X00.–)
- v ogenj (X00–X04, X08–X09)
- v vodo (z utopitvijo ali potopitvijo) (W65 – W74)
- s stroja, na stroj (W28–W31)
- s transportnega vozila (V01–V99)

namerna samopoškodba (X80–X81)

W00	Padec na isti ravni, na ledu in snegu

Izključeno: padec, pri katerem so omenjene:
- drsalke in smuči (W02.–)
- stopnišče in stopnice (W10.–)

W01	Padec na isti ravni, ker oseba zdrsne, se spotakne ali zaplete PK

Izključeno: Padec po nesreči:
- padec na ledu ali snegu (W00)
- BDO (W19)
- padec po tekočem traku za pešče (ravnem) (nagnjenem) ali z njega (W10.1)

✪W01.0 Padec na isti ravni zaradi zdrsa
Padec zaradi zdrsa na umazanih ali zloščenih površinah

✪W01.1 Padec na isti ravni zaradi spotaknitve
Padec zaradi spotaknitve ob osebo, žival, predmet ali druge izbokline in vbokline

✪W01.2 Padec na isti ravni zaradi zapletanja
Padec zaradi izgube ravnotežja

Izključeno: Padec na isti ravni zaradi zapletanja s posledičnim(-o):

• zdrsom (W01.0)
• spotaknitvijo (W01.1)

W02 Padec na drsalkah, smučeh, kotalkah ali deskah za smučanje (na snegu)

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.–)
padec z invalidskega vozička (W05)

✪W02.0 Padec z rolerji
Padec s/z:
• in-line rolerji
• rolerji
• rollerski rolerji

✪W02.1 Padec z rolko

✪W02.2 Padec z vodnimi smučmi PK

Izključeno: nezgoda med transportom po vodi (V90–V94)

✪W02.3 Padec z zimskimi smučmi

✪W02.4 Padec z bordom

✪W02.5 Padec z drsalkami

✪W02.6 Padec s skirojem
Padec s skirojem BDO

✪W02.7 Padec z otroškim vozičkom
Padec s/z:
• otroškega vozička s košaro
• otroškega športnega vozička
• otroškega športnega vozička

✪W02.8 Padec z otroško hojico

✪W02.9 Padec z drugim ali nedeločenim vozilom, namenjenim peščem
Padec:
• z električnim skuterjem
• med sedenjem, pri posedanju ali vstajanju v ali iz nakupovalnega vozička

W03 Drugi padci na isti ravni zaradi trčenja ali prerivanja z drugo osebo

Vključeno: padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom)

Izključeno: udarjen ali porinjen v množici ali med paničnim begom (W52.–)
padec na ledu ali snegu (W00.–)

W04 Padec osebe, ki jo nosijo ali podpirajo drugi

Vključeno: naključna spustitev med prenašanjem

W05 Padec z invalidskega vozička

Vključeno: invalidski voziček:
• električni
• neelektrični
• BDO
• motorni

Izključeno: trčenje s pešcem (V00.–)

W06 Padec s postelje

✪W06.0 Padec s pograda
Padec s pograda BDO

Izključeno: spodnja postelja pri pogradu (W06.6)

✪W06.1 Padec s postelje za posebne namene
Padec s postelje:
• v bolnišnici
• ortopedske

✪W06.2 Padec z otroške posteljice
Padec z otroške posteljice

✪W06.3 Padec iz košare za dojenčke
Padec z avtosedeža, t. i. lupinice

✪W06.4 Padec iz zibelke

✪W06.5 Padec z viseče postelje/viseče mreže
Padec z viseče postelje/viseče mreže, namenjene otrokom

✪W06.6 Padec s postelje
Padec s/z:
• spodnje postelje pri pogradu
• dvojne postelje
• zakonske postelje
• francoske postelje
• enojne postelje

✪W06.8 Padec z druge opredeljene postelje
Padec s/z:
• postelje za kampiranje
• zložljive postelje
• futon postelje
• raztegljivega kavča
• vodne postelje

✪W06.9 Padec z neopredeljene postelje
Padec s postelje BDO

W07 Padec s stola

***Izključeno*:** padec z invalidskega vozička
• ob trčenju s pešcem (V00.–)
• BDO (W05)

✪W07.0 Padec z gugalnega stola
Padec z višinsko nastavljivega stola

✪W07.1 Padec z zložljivega stola
Padec s stola za kampiranje

✪W07.2 Padec z vrtljivega stola
Padec z vrtljivega stola

✪W07.3 Padec s stola brez naslonjala

✪W07.4 Padec s stolčka za hranjenje

✪W07.5 Padec s kopalnega stola
Padec s stola za tuš kabino

✪W07.6 Padec s toaletnega stola

Izključeno: padec s toaletne školjke (W18.1)

✪W07.7 Padec s stopniščnega dvigala s stolom
Padec s stola z električnim dvigom

✪W07.8 Padec z drugega opredeljenega stola
Padec s/z:
• naslanjača
• klopi
• kavča
• jedilnega stola
• divana
• kuhinjskega stola
• lounge stola
• zofe

✪W07.9 Padec z neopredeljenega stola
Padec s stola BDO

W08 Padec z drugega pohištva

Izključeno: padec s:
• postelje (W06.–)
• stola (W07.–)

✪W08.0 Padec s previjalne mize

✪W08.1 Padec s otroškega igralnega centra
Padec z gugalnega stola za otroke

Izključeno: padec z otroško hojico (W02.8)

✪W08.2 Padec z mize

Izključeno: padec s previjalne mize (W08.0)

✪W08.8 Padec z drugega opredeljenega pohištva

✪W08.9 Padec z neopredeljenega pohištva
Padec s pohištva BDO

W09 Padec z igral na igrišču

Izključeno: padec z rekreacijskih naprav (W31.–)

✪W09.0 Padec iz hišice na drevesu
Padec z igralne hiške

Izključeno: padec z drevesa (W14)

✪W09.1 Padec z igrala z zajlo
Padec z igralne opreme s tirnicami ali kanalom za drsenje

✪W09.2 Padec s plezalnih naprav
Padec s/z:
• igralnega stolpa [jungle gym]
• plezala

✪W09.3 Padec s tobogana
Padec s tobogana

✪W09.4 Padec z gugalnice
Padec z igrala, ki vključuje gugalnice, plezalo in tobogan

✪W09.5 Padec z gugalnice
Padec s previsne gugalnice

✪W09.6 Padec s trampolina

✪W09.8 Padec z drugega opredeljenega zunanjega igrala

✪W09.9 Padec z neopredeljenega zunanjega igrala

W10 Padec po stopnicah ali s stopnišča ali stopnic

Vključeno: padec na/s klančini(-e)

✪W10.0 Padec po in s tekočih stopnic

✪W10.1 Padec po in s premičnih stopnic
Padec po in z tekočem(-ega) traku(-a) za pešce:
• ravnem(-ega)
• nagnjenem(-ega)
• BDO

✪W10.2 Padec po in s ploščadi
Padec na ledeni ali snežni ploščadi

✪W10.9 Padec po in z ostalih neopredeljenih stopnišč in stopnic
Padec po ostalih neopredeljenih ledenih ali snežnih stopniščih in stopnicah in z njih
Padec po in s:
• stopnišču(-a)
• stopniščnem(-ega) jarku(-rka)

Izključeno: padec po lestvi ali z nje (W11)

W11 Padec na lestvi ali z nje

W12 Padec na zidarskem odru ali z njega

W13 Padec iz zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo

Izključeno: zrušenje zgradbe ali konstrukcije (W20.–)
padec ali skok iz goreče zgradbe (X00.–)

✪W13.0 Padec z balkona ali verande
Padec skozi odprtino na:
• balkonu
• verandi

✪W13.1 Padec čez okno

✪W13.2 Padec skozi steklena vrata

Izključeno: hoja skozi steklena vrata

✪W13.3 Padec s strehe

✪W13.4 Padec skoz streho
Padec skozi odprtino na strehi

✪W13.5 Padec iz ali med nadstropji
Padec skozi odprtino v nadstropju

✪W13.8 Padec iz ostale opredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo
Padec s/z, iz ali skozi:
• most(a)
• strop(a)
• ograjo(e)
• podstavek(-a) za ograjo
• vrat(-a)
• rampo(-a), ograjo(-a) na palubi barke
• stolp(-a)
• stolpič(-a)
• viadukt(-a)
• zid(-a)

✪W13.9 Padec iz neopredeljene zgradbe ali konstrukcije ali skoznjo
Padec iz zgradbe ali skoznjo, BDO

W14 Padec z drevesa

W15 Padec s pečine

Padec z naravne formacije:
• pobočja
• gore
• obrežja ali strmih tal

W16 Potapljanje ali skakanje v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev

Izključeno: naključna utopitev in potopitev (W65–W74)
potapljanje z nezadostno zalogo kisika (W81.–)
vplivi zračnega pritiska pri potapljanju (W94.–)

✪W16.0 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob dno PK

Izključeno: Potapljanje ali skakanje in udarec ob potopljen predmet (W16.9)

✪W16.1 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob stene ali skakalno desko

✪W16.2 Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob vodno gladino PK

Izključeno: Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob plavajoč predmet (W16.9)

✪W16.9 Drug in neopredeljen kontakt kot posledica potapljanja ali skakanja v vodo, ob katerem nastane poškodba, ki ni utopitev ali potopitev
Potapljanje ali skakanje v vodo in udarec ob:
• plavajoč predmet
• potopljen predmet

W17 Druge vrste padec z ene ravni na drugo

Izključeno: padec z, v, iz ali skozi:
• zgradbe ali konstrukcije (W13.–)
• pečine (W15)
• našteto zgoraj ob jezdenju konja ali druge živali (V80.–)
• straniščne školjke (W18.1)

✪W17.0 Padec v luknjo
Padec v:
• votlino
• jamo

✪W17.1 Padec v kamnolom

✪W17.2 Padec v odvodni kanal
Padec v vstopno odprtino v kanal

✪W17.3 Padec v jašek
Padec v:
• odprtino jaška
• cisterno
• vrtino

✪W17.4 Padec v izpraznjen plavalni bazen
Padec v izpraznjen:
• masažnem bazenu BDO
• jacuzziju BDO
• termalnem bazenu BDO

Izključeno: padec v bazen (W16.1)

✪W17.5 Padec s premičnega dvignjenega delovnega odra [MEWP]
Padec z mirujoče:
• dvižne košare
• dvižne naprave
• dvižne platforme

✪W17.8 Ostali opredeljeni padci z ene ravni na drugo
Padec s/z:
• doka
• senene kope

✪W17.9 Neopredeljeni padci z ene ravni na drugo
Padec z ene ravni na drugo BDO

W18	Druge vrste padec na isti ravni

✪W18.0 Padec zaradi odboja s predmetom

✪W18.1 Padec s straniščne školjke

Izključeno: padec s komode (W07.6)

✪W18.2 Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje

Izključeno: Padec v kopalni kadi in kabini za tuširanje z utopitvijo ali potopitvijo:
• kot posledica padca v kopalno kad (W66.0)
• med kopanjem v kopalni kadi (W65.0)

✪W18.8 Ostali opredeljeni padci na isti ravni PK

✪W18.9 Neopredeljeni padci na isti ravni
Padec na isti ravni BDO

W19	Neopredeljen padec

Vključeno: naključni padec BDO

IZPOSTAVLJENOST NEŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W20–W49)

Izključeno: napad (X85–Y09)
stik ali trčenje z živalmi ali osebami (W50–W64)
namerna samopoškodba (X60–X84)

W20	Udarec vrženega(-ih), izstreljenega(-ih) ali padajočega(-ih) predmeta(-ov)

Vključeno: zgruditi se brez zadušitve (težke sape, astme)
sesutje zgradbe, razen goreče padanje:
• skale
• kamna
• drevesa

Izključeno: sesutje goreče zgradbe (X00.–)
padajoči predmet v:
• naravni nezgodi (X34–X39)
• strojni nezgodi (W24.–, W28–W31)
• transportni nezgodi (V00–V99)
predmet, sprožen zaradi:
• eksplozije (W35–W40)
• orožja (W32–W34)
športna oprema (W21.–)

W21 Zadevanje ob športno opremo ali udarjanje z njo

✪W21.0 Udarec s kijem ali loparjem
Udarec s:
• palico
• kijem
• hokejsko palico

✪W21.1 Udarec z žogo
Udarec s hokejskim pakom

✪W21.2 Udarec s predmetom na rekreacijsko-športnem območju
Udarec s predmetom ali pripomočki za igranje takih športov, kot so mreža, palica mreže, ragbijska palica ali prečka gola

Izključeno: udarec s športno opremo, ki se drži v roki:
• žoga (W21.1)
• kij ali lopar (W21.0)
• BDO (W21.9)

✪W21.8 Udarec z drugo športno opremo

✪W21.9 Udarec z neopredeljeno športno opremo

W22 Zadevanje ob drug(-e) predmet(-e) ali udarec z drugim(-i) predmetom(-i)

Vključeno: trčenje v steno

W23 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med predmete

Izključeno: poškodba, ki jo povzročijo:
• rezalni in drobilni instrumenti (W25–W27)
• dvižne in prenašalne naprave (W24.–)
• stroji (W28–W31)
• neelektrično ročno orodje (W27.–)
• transportna vozila (V00–V99)
udarec vrženega(-ih), izstreljenega(-ih) ali padajočega(-ih) predmeta(-ov) (W20.–)

✪W23.0 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata
Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:
• vrtljiva vrata
• drseča vrata ali okvir vrat

✪W23.8 Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med ostale objekte
Ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med:
• zložljiv predmet
• premikajoči se predmet
• zabojnik in tla, po izgubi oprijema
• opremo na igrišču
• stacionarne ali premikajoče se predmete
• boben pralnega stroja

Izključeno: ujet, zmečkan, vkleščen ali stisnjen v ali med vrata (W23.0)

W24 Stik z dvižno(-imi) in prenašalno(-imi) napravo(-ami), ki ni(-so) uvrščen(-e) drugje

Vključeno: dvižna veriga
tekoči trak
škripec vrv
prenosni jermen ali kabel
vitel
žica

Izključeno: padec z mirujočega premičnega dvignjenega delovnega odra (MEWP) (dvižne košare) (dvižne platforme) (W17.5)
transportne nezgode (V00–V99)

W25 Stik z ostrim steklom

Stik z razbitim ali zdrobljenim steklom

Izključeno: padec, vključujoč steklo (W00–W19)
leteče steklo zaradi eksplozije ali strela (W32 – W40)
steklo, zarito v kožo (W45.9)

✪W25.0 Stik s steklenim oknom
Stik z lamelnim steklenim oknom

Izključeno: okna na motornem vozilu (W25.5)

✪W25.1 Stik s steklenimi vrati
Stik s:
• pritrjenimi steklenimi vrati (kuhinjskimi elementi)
• stekleno vratno ploščo

Izključeno: steklena vrata in steklena plošča na:
• pohištvu (W25.4)
• kabini za prhanje ali kopalni kadi (W25.2)

✪W25.2 Stik s steklenimi vrati kabine za prhanje in kopalne kadi
Stik v kabini za prhanje in kopalni kadi s stekleno:
• pregrado
• zaslonom

✪W25.3 Stik s steklenim strešnim oknom in steklenimi strešnimi ploščami

✪W25.4 Stik s pohištvom iz stekla ali ogledal
Stik z:
• mizo s stekleno ploščo (klubska miza) (jedilna miza)
• vrati garderobne omare z ogledalom

✪W25.5 Stik s steklom na motornem vozilu
Stik z vetrobranskim steklom, okni in ogledali na vozilu

Izključeno: poškodba, povzročena s transportnim vozilom, ki se uporablja kot sredstvo za transport (V00–V99)

✪W25.6 Stik s kozarcem in steklenimi vsebniki
Stik s:
• steklenico
• steklenim kozarcem za vlaganje

✪W25.7 Stik z ogledalom

Izključeno: ogledalo (prekrito z ogledalom):
• vrata (W25.1)
• pohištvo (W25.4)
• vozilo (W25.5)

✪W25.8 Stik z drugim opredeljenim ostrim steklom

✪W25.81 Stik z dekorativnimi steklenimi predmeti
Stik s steklenim:
• okraskom
• vazo

✪W25.82 Stik s stekleno pregrado, ki ni uvrščen drugje

Izključeno: steklena pregrada v kabini za prhanje in kopalni kadi (W25.2)

✪W25.89 Stik z drugim opredeljenim ostrim steklom, ki ni uvrščen drugje
Stik s stekleno svetilko

✪W25.9 Stik z neopredeljenim ostrim steklom
Stik z ostrim steklom BDO

W26 Stik z drugim(-i) ostrim(-i) predmetom(-i)

Izključeno: oster(-ri) predmet(-i), zarit(-i) v kožo (W45.–)

W26.0 Stik z nožem, s sabljo ali z bodalom

W26.8 Stik z drugim(-i) ostrim(-i) predmetom(-i), ki ni(-so) uvrščen(-i) drugje
Rob trdega papirja
Pokrov pločevinke

W26.9 Stik z neopredeljenim(-i) ostrim(-i) predmetom(-i)

W27 Stik z neelektričnim ročnim orodjem

Vključeno: sekira
odpirač konzerv BDO
dleto
vilica
ročna žaga
motika
cepin
igla
rezalec papirja
vile
grablje
škarje
izvijač
šivalni stroj, neelektrični
lopata

Izključeno: stik z injekcijsko iglo (W46)

W28 Stik z motorno kosilnico za travo

Izključeno: stik z električnim tokom (W86)

W29 Stik z drugimi električnimi ročnimi orodji in gospodinjskimi aparati

Opomba: Napajano ročno orodje je prenosno orodje, ki se ga drži v rokah in ga napaja elektrika, bencinski motor ali drug neživ vir energije.

Izključeno: stik z:
- vročim(-i):
  - motorji, stroji in orodji (X17)
  - gospodinjskimi aparati (X15)
- neelektričnimi gospodinjskimi aparati (W27)
- motorno kosilnico za travo (W28)

stik z električnim tokom (W86)

✪W29.0 Stik s kotnim brusilnikom
Stik z električnim rezalnikom mesa

Izključeno: stik s/z:
- električnim nožem (W29.6)
- industrijsko opremo za obdelavo mesa:
  - brusilnikom (W31.8)
  - rezalnikom (W31.8)

✪W29.1 Stik s krožno žago
Stik s/z:
- krožno žago
- rezbarsko žago

Izključeno: stik s/z:
- motorno žago (W29.2)
- industrijsko žago:

- cirkularko (W31.2)
- kombinirko (W31.2)
- neelektrično žago (W27)

✪W29.2 Stik z motorno žago

✪W29.3 Stik s pnevmatsko pištolo za žeblje
Stik s pnevmatsko pištolo za zabijanje sponk

✪W29.4 Stik z varilnimi napravami

✪W29.5 Stik z vrtalnim strojem

Izključeno: z neelektričnim vrtalnim strojem (W27)

✪W29.6 Stik z električnim nožem

✪W29.8 Stik z ostalim opredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem PK
Stik s/z:
- mešalcem
- odpiračem pločevink
- sušilnim strojem (za oblačila) (vrtljivim)
- brusilcem
- električnim sušilcem za lase
- obrezovalnikom grmovja
- mikserjem
- električnim:
  - vrtnim orodjem BDO
  - gospodinjskim orodjem BDO
- šivalnim strojem
- pralnim strojem

Izključeno: stik z motorno/električno kosilnico (W28)

✪W29.9 Stik z neopredeljenim ročnim in gospodinjskim orodjem

Stik z orodji za opravila "naredi si sam" BDO

W30 Stik s poljedelskimi stroji

Vključeno: poljedelski stroji na vprežni pogon

Izključeno: stik s poljedelskimi stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozilom (V00–V99)
stik z električnim tokom (W86.–)
padec z mirujočega premičnega dvignjenega delovnega odra (MEWP) (dvižne košare) (dvižne platforme) (W17.5)
priključna gred (W24)
transportne nesreče, ki vključujejo:
- 2-, 3- ali 4-kolesna poljedeljska motorna kolesa (V86.–)
- posebna vozila, ki se pretežno uporabljajo pri poljedeljstvu (V84.–)

✪W30.0 Stik s stroji za spravilo, dvigali

✪W30.1 Stik s kombajni
Stik s/z:
- kombajnom
- strojem za obiranje bombaža
- žetvenim strojem
- majhnim žetnikom
- mlatilnico

Izključeno: s prikolico za žito (W30.8)
s prikolico za prevoz žita (W30.8)
stik s kombajnom pri prevozu (V84.9)
stroj za obiranje bombaža (W30.8)

✪W30.2	Stik s traktorsko opremo

Stik z opremo, ki jo vleče ali poganja traktor, medtem ko se jo uporablja v mirujočem stanju ali med vzdrževanjem

✪W30.20 Stik z vrtalno opremo

✪W30.21 Stik s kosilnico

✪W30.22 Stik z opremo za setev in sajenje
Stik s kombniranim strojem za setev

✪W30.23 Stik z opremo za obdelovanje zemlje
Stik s/z:
• plugom
• brano

✪W30.24 Stik s trosilcem gnojil

✪W30.28 Stik z drugo opredeljeno traktorsko opremo

✪W30.29 Stik z neopredeljeno traktorsko opremo

✪W30.3 Stik z balirko
Stik z:
• žerjavom za seno
• grabljami za seno

✪W30.8 Stik z ostalimi opredeljenimi poljedelskimi stroji
Stik s/z:
• prikolico za žito
• prikolico za prevoz žita
• napravo za obiranje bombaža
• silosom

✪W30.9 Stik z neopredeljenimi poljedelskimi stroji
Stik s kmetijskimi stroji BDO

W31	Stik z drugimi in neopredeljenimi stroji

Izključeno: stik s stroji pri transportu na lastni pogon ali vlečenimi z vozili (V00–V99)
stik z električnim tokom (W86.–)
• motorji, stroji in orodji (X17)
• električnim ročnim orodjem in gospodinjskimi aparati (W29)
• motorno kosilnico za travo (W28)
padec z mirujočega premičnega dvignjenega delovnega odra (MEWP) (dvižne košare) (dvižne platforme) (W17.5)

✪W31.0 Stik z rudarskimi in zemeljskimi vrtalnimi stroji

✪W31.1 Stik s stroji za delo s kovinami

✪W31.2 Stik s stroji za delo z lesom

✪W31.3 Stik s turbino

✪W31.4 Stik z mehanizacijo namenjemo kopanju zemlje

✪W31.8 Stik z drugo opredeljeno mehanizacjo

✪W31.9 Stik z neopredeljeno mehanizacijo
Stik z medanizacijo:
• BDO
• za razvedrilne dejavnosti

W32	Strel ročnega strelnega orožja

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
• zrak
• plin
• smodnik
• vzmet
revolver
kratka:
• puška
• šibrovka

Izključeno: signalna pištola (W34.9)

W34 Strel iz drugega in neopredeljenega orožja

✪W34.1 Naključen strel iz zračne puške
Naključen strel iz pištole:
• zračne
• zračne, plinske ali na vzmet
• na BB naboje
• za paintball
• na šibre

✪W34.2 Naključen strel iz šibrovke
Naključen strel iz šibrenice:
• BDO
• na smodnik
• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
• polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrenica(W32)

✪W34.3 Naključen strel iz malokalibrke puške
Naključen strel iz .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32)

✪W34.4 Naključen strel iz velikokalibrke puške
Naključen strel iz več kot .22 kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana šibrenica (W32)

✪W34.9 Naključen strel iz neopredeljenega orožja
Naključen strel iz:
• strelnega orožja BDO
• pištole BDO
• strojnice
• puške BDO
• signalne pištole
Rane od strelnega orožja BDO

Izključeno: ročna pištola (W32)

W35 Eksplozija in razpok kotla

W36 Eksplozija in razpok plinske posode

Vključeno: aerosolna pločevinka

zračni rezervoar
rezervoar plina pod pritiskom

W37	Eksplozija zračnice, gumijaste cevi ali cevi pod pritiskom

W38	Eksplozija in razpok drugih opredeljenih sredstev pod pritiskom

W39	Ognjemet

W40	Eksplozija drugih materialov

Vključeno: eksplozivni material
eksplozija (v/ na):
• BDO
• odpadu
• tovarni
• žitnem silosu
• smodnišnici, skladišču streliva
eksplozivni plin

W41	Izpostavljenost visokotlačnemu curku

Vključeno: hidravlični curek
pnevmatski curek

W42	Izpostavljenost hrupu

Vključeno: zvočni valovi nadzvočni valovi

W43	Izpostavljenost vibracijam

Vključeno: infrazvok

W44	Vstop tujka v oko ali skozi oko ali naravno odprtino

Izključeno: korozivne tekočine (X49.–)
vdihanje ali vnos tujka z zaporo dihalnih poti (W78 –W80)

W45	Tujek ali predmet, ki predre kožo

✪W45.0 Prebadanje mehkih delov telesa in nameščanje nakita skoznje (pirsing)
Prostovoljno prebadanje mehkih delov telesa in nameščanje nakita skoznje/okrasitev:
• genitalij
• jezika

✪W45.9 Tujek, ki predre kožo
Tujek ali predmet, zarit v kožo
Noht, ki predre kožo
Trska, ki predre kožo

Izključeno: stik s/z:
• ročnim orodjem (električnim)(neelektričnim) (W27–W29)
• injekcijsko iglo (ne zarito v kožo) (W46)
• drugim(-i) ostrim(-i) predmetom(-i) (ne zaritim v kožo) (W26.–)
• ostrim steklom (ne zaritim v kožo) (W25.–)
udarci s predmeti (W20–W22)

W46	Stik z injekcijsko iglo

Izključeno: injekcijska igla zarita v kožo (W45.–)

W49	Izpostavljenost drugim in neopredeljenim neživim mehaničnim silam

Vključeno: nenormalne gravitacijske sile

IZPOSTAVLJENOST ŽIVIM MEHANIČNIM SILAM (W50–W64)

Izključeno: alergen, alergijska reakcija (Y37.6)
piki in strupeni ugrizi (X20–X29)

W50	Zadetje, udarec, brca, zvitje, pretep ali opraskanje, ki ga povzroči druga oseba

Izključeno: napad (X85–Y09)
udarec s predmetom (W20–W22)

W51	Udarec ali trčenje ob drugo osebo

Izključeno: pešec, poškodovan pri trčenju s prevoznim sredstvom, namenjenim pešcem (V00.–)
padec zaradi trčenja pešca (z neprometnim prevoznim sredstvom) z drugim pešcem (z neprometnim prevoznim sredstvom) (W03)

W52	Udarjen, porinjen ali pohojen v množici ali med paničnim begom

W53	Ugriz podgane

W54	Ugriz ali udarec psa

✪W54.0 Ugriz psa

✪W54.8 Drug stik s psom
Udarec psa

W55	Ugriz ali udarec drugih sesalcev

Izključeno: stik z morskimi sesalci (W56.–)

✪W55.0 Ugriz ali udarec konja

✪W55.1 Ugriz ali udarec mačke
Praska, ki jo povzroči mačka

✪W55.2 Ugriz ali udarec goveda
Ugriz ali udarec:
- bivola
- bika
- vola
- krave

✪W55.3 Ugriz ali udarec ovce

✪W55.8 Ugriz ali udarec drugega opredeljenega sesalca

✪W55.9 Ugriz ali udarec neopredeljenega sesalca

W56	Stik z morsko živaljo

Ugriz ali udarec morske živali

Izključeno: strupena morska žival (X26.–)

✪W56.0 Stik z morskim psom

✪W56.8 Stik z drugo opredeljeno morsko živaljo

✪W56.9 Stik z neznano morsko živaljo

W57	Ugriz ali pik nestrupenih insektov in drugih nestrupenih členonožcev

∇1923

W58	Ugriz ali udarec krokodila ali aligatorja

W59	Ugriz ali stisk drugih plazilcev

∇1923

✪W59.0 Ugriz ali stisk nestupene kače

✪W59.1 Ugriz ali stisk kače, za katero ni znano, ali je strupena
Ugriz ali stisk kače BDO

✪W59.8 Ugriz ali stisk drugega opredeljenega plazilca
Ugriz ali stisk nestrupenega kuščarja

W60	Stik z rastlinskimi trni, bodicami in ostrimi listi

✪W61	Stik s ptičem

Ugriz ptiča
Kljuvanje ptiča
Udarec ptiča

Izključeno: napad ptice roparice

✪W61.0 Stik s srako

✪W61.8 Stik z drugo opredeljeno ptico

✪W61.9 Stik z neznano ptico

W64	Stik z drugimi in neopredeljenimi živimi mehanskimi silami PK

NAKLJUČNA UTOPITEV IN POTOPITEV (W65–W74)

Izključeno: utopitev in potopitev zaradi:
- naravne nezgode (X34–X39)
- transportne nezgode (V00–V99)
- transportne nezgode na vodi (V90.–, V92.–)

W65	Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi

✪W65.0 Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi
Utopitev in potopitev med kopanjem v kopalni kadi z masažnimi curki

✪W65.1 Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli
Utopitev in potopitev med kopanjem v:
• masažnem bazenu BDO
• jacuzziju BDO
• termalnem bazenu BDO

Izključeno: Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jacuzziju in masažni kopeli (W67.1)

W66 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad

✪W66.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad
Utopitev in potopitev kot posledica padca v kopalno kad z masažnimi curki

✪W66.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jacuzzi in masažno kopel (W68.1)

W67 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

✪W67.0 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v plavalnem bazenu

✪W67.1 Utopitev in potopitev med zadrževanjem v zunanjih bazenih s termalno vodo, jacuzziju in masažni kopeli

Izključeno: Utopitev in potopitev med kopanjem v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli (W65.1)

W68 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

✪W68.0 Utopitev in potopitev kot posledica padca v plavalni bazen

✪W68.1 Utopitev in potopitev kot posledica padca v zunanji bazen s termalno vodo, jacuzzi in masažno kopel

Izključeno: Utopitev in potopitev kot posledica padca v termalnem bazenu, jacuzziju in masažni kopeli (W66.1)

W69 Utopitev in potopitev v vodi v naravi

Vključeno: jezero
odprto morje
reka
potok

W70 Utopitev in potopitev kot posledica padca v vodo v naravi

W73 Druge opredeljene utopitve in potopitve

Vključeno: gasilni rezervoar
rezervoar

W74 Neopredeljena utopitev in potopitev

Vključeno: utopitev BDO
padec v vodo BDO

DRUGA NAKLJUČNA OGROŽANJA DIHANJA (W75–W84)

W75 Naključna zadušitev in zadavljenje v postelji

Vključeno: zadušitev in zadavljenje zaradi:
- telesa druge osebe (npr. starša ali skrbnika)
- posteljnega perila
- blazine

W76 Druge vrste naključno obešenje in zadavljenje

W77 Ogrožanje dihanja zaradi udora, padajoče zemlje in drugih snovi

Vključeno: udor BDO

Izključeno: udor:
- zaradi naravne nezgode (X34–X39)
- brez dušitve ali zadušitve (W20.–)

W78 Vdihanje želodčne vsebine PK PK

Vključeno: dušitev zaradi izbljuvka [izbruhane hrane]
aspiracija in inhalacija izbljuvka (v respiratorni trakt) BDO
davitev zaradi izbljuvka [izbruhane hrane]
stiskanje sapnika zaradi izbljuvka v požiralniku
prekinitev dihanja zaradi izbljuvka v požiralniku
ovirano dihanje zaradi izbljuvka v požiralniku
zadušitev zaradi izbljuvka [izbruhane hrane]

Izključeno: poškodba, razen dušitve ali zapore dihalnih poti zaradi izbljuvka (W44)
obstrukcija požiralnika z izbljuvkom brez navedbe dušitve ali zapore dihalnih poti (W44)

W79 Vdihanje in zaužitje hrane, ki povzroči zaporo dihalnih poti PK

Vključeno: dušitev zaradi hrane
aspiracija in inhalacija hrane [katere koli] (v respiratorni trakt) BDO
kosti in peške
davitev zaradi hrane
stiskanje sapnika zaradi hrane v požiralniku
prekinitev dihanja zaradi hrane v požiralniku
ovirano dihanje zaradi hrane v požiralniku
zadušitev zaradi hrane

Izključeno: vdihanje izbljuvka (W78)
poškodba zaradi hrane, razen dušenja ali zapore dihalnih poti (W44)
zapora požiralnika s hrano brez navedbe dušenja ali zapore dihalnih poti (W44)

W80 Vdihanje in zaužitje drugih predmetov, ki povzročijo zaporo dihalnih poti

Vključeno: motnja/zastoj dihanja zaradi predmeta NUD, ki vstopi skozi nos ali usta
aspiracija in inhalacija tujka (v dihala) BDO
aspiracija BDO
dušenje/zadušitev zaradi predmeta NUD, ki vstopi skozi nos ali usta
stisnjenje sapnika zaradi tujka v požiralniku
prekinitev dihanja zaradi tujka v požiralniku
tujek v nosu
zapora:
- žrela zaradi tujka
- dihanja zaradi tujka v požiralniku

dušenje/zadušitev zaradi predmeta NUD, ki prekrije nos ali usta

Izključeno: aspiracija in inhalacija izbljuvka ali hrane (W78–W79)
poškodba zaradi tujka, razen motnje/zastoja dihanja ali zapore dihalnih poti (W44)
zapora požiralnika zaradi tujka brez navedbe motnje/zastoja dihanja ali zapore dihalnih poti (W44)

✪W80.0 Kovanec

✪W80.1 Igrača
Del igrače

✪W80.2 Baterija

✪W80.8 Drug opredeljen predmet

Vključeno: sluz
mukus

✪W80.9 Neznani predmet

W81	Zadrževanje v prostoru z malo kisika

Vključeno: slučajno zaprtje v hladilnik ali drug prostor z malo zraka
potapljanje ob nezadostni oskrbi z zrakom

Izključeno: zadušitev s plastično vrečko (W83)

W83	Druga opredeljena ogrožanja dihanja

Vključeno: zadušitev s plastično vrečko

W84	Neopredeljeno ogrožanje dihanja

Vključeno: dušenje BDO
zadušitev BDO

IZPOSTAVLJENOST ELEKTRIČNEMU TOKU, SEVANJU IN SKRAJNI TEMPERATURI IN TLAKU V OKOLJU (W85–W99)

Izključeno: nenormalna reakcija na zaplet radiološkega zdravljenja ali terapije, brez omembe nenamernega dogodka (Y84.2)
izpostavljenost:
- naravnemu:
  - mrazu (X31)
  - vročini (X30)
  - sevanju BDO (X39)
- sončni svetlobie (X32)

nenameren dogodek med kirurško ali zdravniško oskrbo (Y63.2–Y63.5)
žrtev strele (X33)

W85	Izpostavljenost električnim daljnovodom

W86	Izpostavljenost drugemu opredeljenemu električnemu toku

Izpostavitev električnemu toku iz drugega opredeljenega vira

Vključeno: stik s/z:
- konektorji
- kabli
- električnim tokom iz:
  - gospodinjskega aparata
  - žice pod napetostjo
  - stroja
- vtiča
- vtičnice
- stikala

W87	Izpostavljenost neopredeljenemu električnemu toku

Izpostavitev električnemu toku iz neopredeljenega vira

Vključeno: opekline in druge poškodbe zaradi električnega toka BDO
električni šok BDO
usmrtitev z električnim tokom BDO

W88	Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju

Vključeno: radioaktivni izotopi
rentgenski žarki

W89	Izpostavljenost umetni vidni in ultravijolični svetlobi

Vključeno: svetloba obločnega plamena pri varjenju

W90	Izpostavljenost drugemu neionizirajočemu sevanju

Vključeno: infrardeče sevanje
lasersko sevanje
radijsko sevanje

W91	Izpostavljenost neopredeljeni vrsti sevanja
W92	Izpostavljenost visoki temperaturi, ki jo je povzročil človek

Izključeno: stik s toploto in vročini snovmi (X10–X19)
izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00–X09)

W93	Izpostavljenost nizki temperaturi, ki jo je povzročil človek

Vključeno: stik z/s ali vdihanje:
• suhim ledom
• tekočim:
• zrakom
• vodikom
• dušikom
daljše bivanje v komori za globoko zamrzovanje

W94	Izpostavljenost visokemu ali nizkemu tlaku in spremembam zračnega tlaka

Vključeno: visok zračni tlak zaradi hitrega spuščanja v vodo zmanjšanje atmosferskega tlaka pri dviganju na površje iz:
• globoke vode pri potapljanju
• podzemlja
bivanje ali daljši obisk na veliki višini kot vzrok za:
• anoksijo
• barodontalgijo
• barotitis
• hipoksijo
• višinsko bolezen
nenadna sprememba zračnega tlaka v letalu med dviganjem ali spuščanjem

Izključeno: zaradi hiperbarične kisikove terapije (Y84.8)

W99	Izpostavljenost drugim in neopredeljenim umetnim dejavnikom v okolju

IZPOSTAVLJENOST DIMU, OGNJU IN PLAMENOM (X00–X09)

Vključeno: ogenj kot posledica strele

Izključeno: požig (X97.0–)
ogenj kot posledica eksplozije (W35–W40)
transportne nezgode (V00–V99)

X00	Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

Vključeno: požar
zrušenje goreče zgradbe ali objekta
padec iz goreče zgradbe ali objekta
požar obleke, pohištva
zadet s predmetom, ki pada z goreče zgradbe ali objekta
skok iz goreče zgradbe ali objekta
taljenje obleke, pohištva
tlenje obleke, pohištva

X01	Izpostavljenost nenadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

Vključeno: gozdni požar

X02	Izpostavljenost nadzorovanemu ognju v zgradbi ali objektu

Vključeno: ogenj v:
- kaminu
- peči

X03	Izpostavljenost nadzorovanemu ognju, ne v zgradbi ali objektu

Vključeno: ogenj v kampu

X04	Izpostavljenost vžigu lahko vnetljivih snovi

Vključeno: vžig:
- bencina
- kerozina
- motornega olja

X05	Izpostavljenost vžigu ali taljenju spalnih oblačil

X06	Izpostavljenost vžigu ali taljenju drugih oblačil in nakita

Vključeno: vžig plastičnega nakita
taljenje plastičnega nakita

X08	Izpostavljenost druge vrste opredeljenemu dimu, ognju in plamenom

X09	Izpostavljenost neopredeljenemu dimu, ognju in plamenom

Vključeno: gorenje BDO
sežig BDO
inhalacija dima BDO

STIK Z VROČINO IN VROČIMI SNOVMI (X10–X19)

Izključeno: izpostavljenost:
- visoki naravni vročini (X30.–)
- ognju in plamenom (X00–X09)

X10 Stik z vročimi pijačami, hrano, maščobami in olji za gospodinjstvo

Izključeno: stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane (X13.1)

✪X10.0 Stik z vročo pijačo

✪X10.1 Stik z vročo hrano

✪X10.2 Stik z vročo maščobo ali oljem za gospodinjstvo

X11 Stik z vročo tekočo vodo

✪X11.0 Stik z vročo tekočo vodo iz pipe
Stik z vročo tekočo vodo iz:
- gumijaste cevi
- tuša

Izključeno: vroča voda BDO (X12)

✪X11.1 Stik z iztočeno vročo vodo iz pipe
Stik z vročo vodo iz pipe v:
- banji
- vedru
- kadi

Izključeno: vrela voda, ki ni voda iz pipe (X12)
vroča voda BDO (X12)
voda segreta na peči (X12)

✪X11.8 Stik z ostalo opredeljeno vročo vodo iz pipe
Stik z vročo vodo iz pipe:
- tekočo
- brizgnjeno oz. vrženo

✪X11.9 Stik z neopredeljeno vročo vodo iz pipe

X12 Stik z drugimi vročimi tekočinami

Vključeno: stik z vrelo vodo, razen vročo vodo iz pipe
vroča voda BDO
voda, segreta na peči

Izključeno: vroče (tekoče) kovine (X18)
vroča kava, čaj ali druga vroča pijača (X10.0)

X13 Stik s paro in z vročimi hlapi

✪X13.0 Stik s paro iz avtomobilskega radiatorja

✪X13.1 Stik s paro in z vročimi hlapi iz hrane

✪X13.8 Stik s paro in z vročimi hlapi iz drugih virov

✪X13.9 Stik z neopredeljeno paro in z vročimi hlapi

X14 Stik z vročim zrakom in s plini

Vključeno: vdihavanje vročega zraka in plinov

X15	Stik z vročimi gospodinjskimi napravami

Izključeno: grelne naprave (X16)

✪X15.0 Stik z vročim štedilnikom, pečico ali kuhalno ploščo
Stik s/z:
• kuhalnikom BDO
• vročo ploščo

✪X15.1 Stik z vročo ponvijo
Stik s posodo za pečenje

Izključeno: električni cvrtnik (X15.8)

✪X15.2 Stik z vročim toasterjem

Izključeno: toaster za sendviče (X15.8)

✪X15.3 Stik z vročim čajnim kotličkom

✪X15.4 Stik z vročim likalnikom in prešnim likalnikom

✪X15.5 Stik z vročim žarom

✪X15.8 Stik z ostalimi opredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki
Stik s/z:
• električnim cvrtnikom
• pripomočki za lase
• toasterjem za sendviče
• napravo za peko vafljev

✪X15.9 Stik z neopredeljenimi vročimi kuhinjskimi pripomočki

X16	Stik z vročimi grelnimi napravami, radiatorji in cevmi

X17	Stik z vročimi stroji, napravami in orodji

Izključeno: vroče grelne naprave, radiatorji in cevi (X16.–)
vroče gospodinjske naprave (X15.–)

X18	Stik z drugimi vročimi kovinami

Vključeno: tekoče kovine

X19	Stik z drugimi in neopredeljenimi toplimi in vročimi snovmi

Izključeno: predmeti, ki navadno niso vroči, kot na primer predmet, ki se segreje v požaru (X00–X09)

KONTAKT S STRUPENIMI ŽIVALMI IN RASTLINAMI (X20–X29)

▽ 1923

Vključeno: kemična snov, ki jo izloči:
• žival
• žuželka
izpust strupa skozi strupnik, dlake, bodice, tipalnice in druge strupene organe
strupeni ugrizi in piki

Izključeno: alergen, alergijska reakcija (Y37.6)
zaužitje strupenih živali ali rastlin (X49)

X20 Stik s strupenimi kačami in kuščarji

Izključeno: kuščar (nestrupen) (W59.8)
kača BDO (W59.1)
kača, nestrupena (W59.0)

✪X20.0 Stik s strupeno kačo

✪X20.00 Stik z rjavo kačo

Stik s/z:
- rjavo kačo:
  - navadnim [A. antarcticus]
  - Pseudonaja textilis
  - Pseudonaja modesta
  - Pseudonaja ingrami
  - Pseudonaja inframacula
  - Pseudonaja guttata
  - Pseudonaja tanneri
  - zahodni [O. microlepidotus]
- Pseudonaja affinis
- Pseudonaja nuchalis

Izključeno: Pseudechis australis [king brown] (X20.03)
mulga snake [Pseudechis australis] (X20.03)

✪X20.01 Stik s Taipanom

Stik s/z:
- kačo Oxyuranus microlepidotus, imenovano tudi:
  - fierce snake
  - small-scaled snake
- tajpan:
  - obalni [O. s. scutellatus]
  - celinski [O. microlepidotus]
  - papuanskim [Acanthophis sp.]
  - zahodni [O. microlepidotus]

✪X20.02 Stik z gadom

Stik z gadom:
- Barkly [A. hawkei]
- navadnim [A. antarcticus]
- papuanskim [Acanthophis sp.]
- Pilbara [A. wellsi]

✪X20.03 Stik s črno kačo

Stik s/z:
- črno kačo:
  - Pseudechis gutattus
  - navadno
  - papuansko [Pseudechis papuanus]
  - Pseudechis porphyriacus
  - Pseudechis guttatus
  - Dendrelaphis punctulata
- Pseudechis australis
- kačo:
  - Butler's snake
  - Collet's snake
  - mulga

✪X20.04 Stik s tigrasto kačo

Stik s/z:
- Austrelaps superbus
- kačo:
  - Hoplocephalus bungaroides
  - Tropidechis carinatus
  - Hoplocephalus bitorquatus
  - Tropidechis carinatus

- Rhinoplocephalus nigrescens
- Hoplocephalus stephensi

• tigrasto kačo:
- Notechis ater
- Notechis ater serventyi
- Flinders Ranges
- Notechis scutatus
- tansmanska Notechis scutatus
- Notechis occidentalis

✪X20.05 Stik z morsko kačo

Stik s/z:
• kačo roda Laticauda
• morsko kačo:
- Enhydrina schistosa
- Lapemis hardwickii
- kačo roda Aipysurus
- kačo roda Astrotia
- kačo roda Pelamis

✪X20.08 Stik z ostalo opredeljeno strupeno kačo

Stik s/z:
• kobro
- koralno kačo
- Bothrops atrox
- krait [Bungarus caeruleus]
- Bitis arietans
- klopotačo
- gadom
- kačo roda Masticophis

✪X20.09 Stik z neopredeljeno strupeno kačo

Stik s strupeno kačo BDO

✪X20.1 Stik s strupenim kuščarjem

Stik s/z:
• pisanim bradavičarjem
• strupenim bradavičarjem

X21 Stik s pajki

Izključeno: pajek, nestrupeni (W57)

✪X21.0 Stik s pajkom Atrax-robustus

Stik s pajkom roda Missulena

✪X21.1 Stik z rdečehrbtim pajkom

Stik s pajkom:
• črna vdova
• rjava vdova
• Steatoda grossa
• Latrodectus katipo

✪X21.2 Stik z belorepim in ostalimi nekrotizirajočimi pajki

Stik s pajkom:
• Badumna insignis
• Loxosceles reclusa
• nekrozotizirajočim

✪X21.8 Stik z drugim opredeljenim pajkom

Stik s pajkom:
• roda Sparassidae
• družine Araneidae
• tarantelo
• družine Ctenizidae
• družine Lycosidae

✪X21.9 Stik z neopredeljenim pajkom
Stik s pajkom BDO

X22 Stik s škorpijoni

X23 Stik s sršeni, osami in čebelami

✪X23.1 Stik s sršeni
Stik z rodom Vespa

✪X23.2 Stik z osami

✪X23.20 Stik z neopredeljenimi osami

✪X23.21 Stik z osami iz družine Polistes dominulus
Stik z vrsto:
• Polistes
• Rhopalidia

✪X23.22 Stik z osami iz družine Vespula
Stik z osami:
• angleškimi
• evropskimi

✪X23.23 Stik z oso grebačo zidarko

✪X23.29 Stik z drugimi opredeljenimi osami

✪X23.3 Stik s čebelami

✪X23.30 Stik z neopredeljenimi čebelami

✪X23.31 Stik s čmrlji

✪X23.32 Stik z medonosnimi čebelami

✪X23.33 Stik z avtohtonimi čebelami

✪X23.39 Stik z ostalimi opredeljenimi čebelami

X24 Stik s stonogami in strupenimi stonogami (tropskimi)

X25 Stik z drugimi strupenimi členonožci

Izključeno: nestrupena mravlja (W57)

✪X25.0 Stik s strupenimi mravljami

✪X25.00 Stik s skakajočimi mravljami

✪X25.01 Stik z ognjenimi mravljami
Stik z ognjenimi mravljami:
• Solenopsis invicta
• južnoameriškimi
• tropskimi

✪X25.02 Stik z zelenimi mravljami
Stik z zelenimi drevesnimi mravljami

✪X25.08 Stik z ostalimi opredeljenimi stupenimi mravljami

✪X25.09 Stik s strupeno mravljo, neopredeljeno

✪X25.1 Stik z okuženim klopom
Stik s klopom:
• Rhipicephalus microplus
• Amblyomma triguttatum
• BDO
• Ixodes holocyclus

Izključeno: klop, nestrupen (W57)

✪X25.2 Stik s strupeno gosenico
Stik s/z:
• metuljevim zapredkom
• veščinim zapredkom

Izključeno: gosenica BDO (W57)

✪X25.8 Stik z ostalimi strupenimi členonožci

✪X25.9 Stik z neopredeljenimi strupenimi členonožci

X26 Stik s strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

Izključeno: nestrupene morske živali (W56.–)
morske kače (X20.05)

✪X26.0 Stik z meduzo

✪X26.00 Stik z Morsko Oso

✪X26.01 Stik z meduzo Irukandji

✪X26.02 Stik s portugalsko ladjico

✪X26.08 Stik z drugo opredeljeno meduzo
Stik s/z:
• Cyanea capillata
• Carybdea rastoni
• Tamoya sp
• Tamoya

✪X26.09 Stik z neopredeljeno meduzo

✪X26.1 Stik z bodečimi ribami

✪X26.10 Stik z bodiko

✪X26.18 Stik z ostalimi opredeljenimi bodečimi ribami
Stik s/z:
• Salvelinus confluentus
• morskim zmajem
• ribo:
  • netopirnico
  • Gymnapistes marmoratus
  • morsko spako družine Antennariidae
  • bodiko družine Scorpaenidae
  • bodečo BDO
• Chelidonichthys spinosus
• roda Pterois
• Heterodontus portusjacksoni

Izključeno: morski bič (X26.3)

✪X26.2 Stik s strupeno hobotnico
Stik s hobotnico:
• modročrtasto
• modroobročkasto

Izključeno: hobotnica BDO (W56.8)

✪X26.3 Stik z morskim bičem

✪X26.8 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami
Stik s/z:
- morskim polžem roda Conus
- koralo
- morsko(-im):
  - vetrnico
  - kumaro
  - ježkom
- Macrorhynchia philippina

✪X26.9 Stik neopredeljenimi strupenimi morskimi živalmi in rastlinami

X27 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi živalmi

✪X27.0 Stik z kljunašem

✪X27.8 Stik z ostalimi nedoločenimi strupenimi živalmi

X28 Stik z drugimi opredeljenimi strupenimi rastlinami

Vključeno: vbrizg strupov ali toksinov v kožo ali skoznjo
z rastlinskimi trni, bodicami ali drugimi organi

Izključeno: zaužitje strupenih rastlin (X49.–)
vbodna rana BDO, ki jo povzročijo rastlinski trni ali bodice (W60)

X29 Stik z neopredeljenimi strupenimi živalmi ali rastlinami

Vključeno: pik (strupeni) BDO
strupeni ugriz BDO

IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM SILAM (X30–X39)

X30 Izpostavljenost čezmerni naravni vročini

Vključeno: čezmerna vročina kot vzrok sončarice
izpostavljenost vročini BDO

Izključeno: čezmerna umetna vročina (W92)

X31 Izpostavljenost čezmernemu naravnemu mrazu

Vključeno: čezmeren mraz kot vzrok za:
- ozebline BDO
- potopitveno nogo ali roko izpostavljenost:
- mrazu BDO
- slabemu vremenu

Izključeno: mraz, ki ga je povzročil človek (W93.–)
stik z/s ali vdihanje:
- suhim ledom (W93.–)
- utekočinjenim plinom (W93.–)

X32 Izpostavljenost sončni svetlobi

X33 Žrtev strele

Izključeno: požar kot posledica strele (X00–X09)
poškodba zaradi padca drevesa ali drugega predmeta, ki ga povzroči strela (W20.–)

X34	Žrtev potresa

X34.0 Žrtev katastrofalnih premikov zemlje, ki jih povzroči potres

Vključeno: ujetje ali poškodba zaradi zrušenja stavbe ali druge strukture zaradi potresa

X34.1 Žrtev cunamija

X34.8 Žrtev drugih opredeljenih učinkov potresa

X34.9 Žrtev neopredeljenega učinka potresa

X35	Žrtev vulkanskega izbruha

X36	Žrtev snežnega plazu, zemeljskega plazu in drugih premikov zemlje

Vključeno: drsenje blata zaradi poplave

Izključeno: potres (X34.–)
transportna nezgoda z mirujočim snežnim ali zemeljskim plazom (V00–V99)

X37	Žrtev orkanskega neurja

Vključeno: snežni vihar
ploha
ciklon
ognjeni vihar
močno sneženje
orkan
monsun
vodni val, ki ga povzroči vihar
tornado
hud naliv
prevozno vozilo, ki ga neurje odplavi s ceste
tajfun

Izključeno: sesutje jezu ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36)
zaradi poplave (X38)
transportna nezgoda, ki se dogodi zaradi viharja (V00–V99)
cunami (X34.1)

X38	Žrtev poplave

Vključeno: poplava:
• ki nastane zaradi oddaljenega viharja
• ki jo povzroči nevihta
• kot posledica topečega se snega
• neposredno zaradi viharja
• kot posledica reke
• kot posledica vod
visoke vode (zaradi poplav)

Izključeno: sesutje jezu ali umetnega objekta, ki povzroči premikanje zemlje (X36.–)
visok morski val:
• BDO (X39.–)
• zaradi viharja (X37.–)
cunami (X34.1)

X39	Izpostavljenost drugim in neopredeljenim naravnim silam

Vključeno: naravno sevanje BDO
visok morski val BDO

Izključeno: izpostavljenost BDO (X59)
cunami (X34.1)

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST ŠKODLJIVIM SNOVEM IN ZASTRUPITEV Z NJIMI (X40–X49)

∇ 1901, 1903, 2005

Vključeno: naključno/a:
- uporaba predpisanih zdravil v kombinaciji s samopredpisanimi zdravili in zastrupitev
- nepravilna uporaba
- predoziranje zaradi drog, zdravil in bioloških snovi

- napačna snov, dana ali vzeta po pomoti, ali snov, vzeto nevede
nezgode pri uporabi drog, zdravil in bioloških snovi v medicinskih in v kirurških postopkih

Opomba: Namena ne domnevamo; ta mora biti dokumentiran.

Izključeno: zdravilo, dano s samomorilnim ali ubijalskim namenom ali namenom poškodbe ali v drugih okoliščinah, uvrščenih v X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
alergen, alergijska reakcija (Y37.–)
pravo zdravilo pravilno terapevtsko ali profilaktično dozirano, ki povzroča škodljive učinke (Y40–Y59)

X40	Naključna izpostavljenost neopioidnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi

Vključeno: derivati 4-aminifenola
nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID)
derivati pirazolona
salicilati

X41	Naključna izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom, ki niso uvrščeni drugje in zastrupitev z njimi

Vključeno: antidepresivi
barbiturati
derivati hidantoina
iminostilbeni
spojine metakvalona
nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti (pomirjevala)

X42	Naključna izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom], ki niso uvrščeni drugje, in zastrupitev z njimi PK

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergična kislina [LSD]
meskalin
metadon
morfin
opij (alkaloidi)

X43	Naključna izpostavljenost drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

X44	Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi PK

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
droge, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem
hormoni in sintetični nadomestki
sistemski:
• in hematološki dejavniki
• antibiotiki in druge protimikrobne snovi
terapevtski plini
preparati za lokalno aplikacijo
cepiva
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X45	Naključna izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim

Vključeno: alkohol:
• BDO
• butil [1-butanol]
• etil [etanol]
• izopropil [2-propanol]
• metil [metanol]
• propil [1-propanol]
patoka

X46	Naključna izpostavljenost organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter hlapom in zastrupitev z njimi

Vključeno: benzen in homologi
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluoroogljiki
nafta (derivati)

X47	Naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu in drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi

Izključeno: ogljikov monoksid iz dima in hlapov zaradi ognja ter plamenov (X00–X09)
kovinske pare in hlapi (X49)

X47.0 Naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem in zastrupitev z njim

Vključeno: zaradi izpuha (plina) iz:
• kakršne koli vrste motorja z izgorevanjem
• plinskega motorja
• motorne:
  • črpalke
  • vozila, ki niso v tranzitu

Izključeno: naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz izpuha motornega vozila v tranzitu in zastrupitev z njim (V01–V99)

X47.1 Naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina in zastrupitev z njim

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:

• acetilena
• plina BDO, uporabljenega za razsvetljavo, ogrevanje, kuhanje
• vodnega plina

X47.2 Naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz drugih gospodinjskih goriv in zastrupitev z njim

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
• oglja
• premoga
• koksa (v gospodinjskem štedilniku, prenosnem žaru, žaru ali kaminu (prostostoječem))
• kerozina ali parafina
• drv

X47.3 Naključna izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz drugih virov in zastrupitev z njim

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
• plina v plavžu
• goriv v industrijski rabi
• hlapov iz peči s toplotno izolirano komoro

X47.4 Naključna zastrupitev z ogljikovim monoksidom iz neopredeljenih virov

X47.8 Naključna izpostavljenost drugim opredeljenim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi

Vključeno: zaradi:
• helija (nemedicinskega) BDO
• lakrimatornega plina [solzivca]
• dušikovih oksidov
• žveplovega dioksida

Izključeno: medicinski helij (X44)

X47.9 Naključna izpostavljenost neopredeljenim plinom ter hlapom in zastrupitev z njim

X48 Naključna izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: rastlinska hranila in gnojila (X49)

X49 Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim kemikalijam ter škodljivim snovem in zastrupitev z njimi

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalne snovi
lepila in adhezivi
kovine, vključno s parami in hlapi
barve in barvila
hrana za rastline in gnojila
zastrupitev BDO
strupena živila in strupene rastline
mila in detergenti

Izključeno: stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20–X29)

ČEZMEREN NAPOR, POTOVANJE IN POMANJKANJE (X50–X57)

Izključeno: napad (X85–Y09)
transportne nezgode (V00–V99)

X50	Čezmeren napor in naporni ali ponavljajoči se gibi

Vključeno: dvigovanje:
• težkih predmetov
• uteži
maratonski tek
veslanje

X51	Potovanje in gibanje

X52	Dolgotrajno bivanje v breztežnostnem stanju

Vključeno: breztežnost v vesoljskem vozilu (simulatorju)

X53	Pomanjkanje hrane

Vključeno: pomanjkanje hrane kot vzrok:
• izčrpanosti
• nezadostne prehranjenosti
• sestradanosti

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode (zaradi samozanemarjenosti) (R63.6)
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0–)
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X54	Pomanjkanje vode

Vključeno: pomanjkanje vode kot vzrok:
• dehidracije
• izčrpanosti

Izključeno: nezadosten vnos hrane in vode zaradi samozanemarjenosti (R63.6)
zanemarjanje in zapustitev s strani drugih (Y06.0–)
samozanemarjenost BDO (R46.8)

X57	Neopredeljeno pomanjkanje

Vključeno: pomanjkanje

NAKLJUČNA IZPOSTAVLJENOST DRUGIM IN NEOPREDELJENIM DEJAVNIKOM (X58–X59)

X58	Izpostavljenost drugim opredeljenim dejavnikom	PK	PK	PK

X59	Izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku	PK	PK

Vključeno: nezgoda BDO
izpostavljenost BDO

NAMERNO SAMOPOŠKODOVANJE (X60–X84) PK

▽ 2005

Vključeno: zastrupitev ali poškodba, ki si jo človek namerno sam povzroči
samomor (poskus)

Opomba: Namena ne domnevamo;; ta mora biti dokumentiran.

Izključeno: samopoškodbe zaradi nedoločenega namena (Y10–Y34)

X60	Namerna samozastrupitev z neopioidnim analgetikom, antipiretikom ter antirevmatikom in izpostavljenost le-tem

Vključeno: 4-aminofenolni derivati
nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID]
pirazolonski derivati
salicilati

X61	Namerna samozastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili, antiparkinsoniki, psihotropnimi zdravili in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: antidepresivi
barbiturati
hidantoinski derivati
iminostilbeni
spojine metakvalona
nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti (pomirjevala)

X62	Namerna samozastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni] in izpostavljanje le-tem, ki ni uvrščena drugje

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergid [LSD]
meskalin
metadon (heptanon)
morfin
opij (alkaloidi)

X63	Namerna samozastrupitev z drugimi zdravili, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in izpostavljanje le-tem

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] ter spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

X64	Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi in izpostavljanje le-tem PK

Vključeno: snovi, ki primarno delujejo na gladko in skeletno mišičje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
zdravila, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem
hormoni in sintetični nadomestki
sistemski:
• in hematološki dejavniki
• antibiotiki in drugi antiinfektivi
terapevtski plini
lokalni preparati
cepiva

snovi, ki vplivajo na vodno ravnotežje in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

X65 Namerna samozastrupitev z alkoholom in izpostavljanje le-temu

Vključeno: alkohol:
- BDO
- butil [1-butanol]
- etil [etanol]
- izopropil [2-propanol]
- metil [metanol]
- propil [1-propanol]

patoka

X66 Namerna samozastrupitev z organskimi topili in halogeniranimi ogljikovodiki ter njihovimi hlapi in izpostavljanje le-tem

Vključeno: benzen in homologi
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluoroogljiki
nafta (derivati)

X67 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom in drugimi plini ter hlapi in izpostavljanje le-tem

Izključeno: ogljikov monoksid iz dima, ognja in plamenov (X76)
kovinski dimi in hlapi (X69)

X67.0 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom iz izpuha motorjev z izgorevanjem in izpostavljanje le-temu

Vključeno: zaradi izpuha (plina) iz:
- kakršne koli vrste motorja z izgorevanjem
- plinskega motorja
- motorne:
  - črpalke
  - vozila, ki niso v tranzitu

Izključeno: naključna zastrupitev z ogljikovim monoksidom iz izpuha motornega vozila v tranzitu in izpostavljenost le-temu (V01–V99)

X67.1 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom iz komunalnega plina in izpostavljanje le-temu

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- acetilena
- plina BDO, uporabljenega za razsvetljavo, ogrevanje, kuhanje
- vodnega plina

X67.2 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom iz drugih gospodinjskih goriv in izpostavljanje le-temu

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- oglja
- premoga
- koksa (v gospodinjskem štedilniku, prenosnem žaru, žaru ali kaminu (prostostoječem))
- kerozina ali parafina
- drv

X67.3 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom iz drugih virov in izpostavljanje le-temu

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- plina v plavžu
- goriv v industrijski rabi
- hlapov iz peči s toplotno izolirano komoro

X67.4 Namerna samozastrupitev z ogljikovim monoksidom iz neopredeljenih virov

X67.8 Namerna samozastrupitev z drugimi opredeljenimi plini ali hlapi in izpostavljanje le-tem

Vključeno: zaradi:
- helija (nemedicinskega) NUD
- lakrimatornega plina [solzivca]
- dušikovih oksidov
- žveplovega dioksida

Izključeno: medicinski helij (X64)

X67.9 Namerna samozastrupitev z neopredeljenimi plini ali hlapi in izpostavljanje le-tem

X68 Namerna samozastrupitev s pesticidi in izpostavljanje le-tem

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: rastlinska hranila in gnojila (X69)

X69 Namerna samozastrupitev z drugimi in neopredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi in izpostavljanje le-tem

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalne snovi
lepila in adhezivi
kovine, vključujoč (njihove) dime in hlape
beleži in barvila
rastlinska hranila in gnojila
strupena živila in strupene rastline
mila in detergenti

X70 Namerno samopoškodovanje z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

✪X70.0 Namerno samopoškodovanje z obešenjem

✪X70.1 Namerno samopoškodovanje z zadavljenjem

Izključeno: z obešanjem (X70.0)

✪X70.2 Namerno samopoškodovanje z zadušitvijo

X71 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo

✪X71.0 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi
Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi z masažnimi curki

✪X71.1 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v plavalnem bazenu

✪X71.2 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

✪X71.8 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v ostalih opredeljenih vodah

✪X71.9 Namerno samopoškodovanje z utopitvijo in s potopitvijo v neopredeljenih vodah

X72 Namerno samopoškodovanje s strelom iz revolverja

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
- zrak

• plin
• smodnik
• vzmet
pištola
revolver
kratka:
• puška
• šibrovka

Izključeno: signalna pištola (X74.9)

X74 Namerno samopoškodovanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

✪X74.1 Namerno samopoškodoanje s strelom iz zračne puške

Namerno samopoškodoanje s strelom iz puške:
• zračne
• zračne, plinske ali na vzmet
• na BB naboje
• za paintball
• na šibre

✪X74.2 Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke

Namerno samopoškodoanje s strelom iz šibrovke:
• BDO
• na smodnik
• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
• polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (X72)

✪X74.3 Namerno samopoškodovanje s strelom iz malokalibrske puške

Namerno samopoškodoanje s strelom iz .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (X72)

✪X74.4 Namerno samopoškodoanje s strelom iz velikokalibrske puške

Namerno samopoškodoanje s strelom iz več kot .22 kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske)::
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (X72)

✪X74.9 Namerno samopoškodoanje s strelom iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja

Namerno samopoškodoanje s strelom iz:
• strelnega orožja BDO
• pištole BDO
• strojnice
• puške BDO
• signalne pištole

X75 Namerno samopoškodovanje z eksplozivnim materialom

X76 Namerno samopoškodovanje z dimom, ognjem in s plamenom

X77 Namerno samopoškodovanje s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti

X78	Namerno samopoškodovanje z ostrim predmetom

✪X78.0 Namerno samopoškodovanje z nožem
Namerno samopoškodovanje s/z:
• bodalom
• sabljo

✪X78.1 Namerno samopoškodovanje z britvico

✪X78.2 Namerno samopoškodovanje z iglo ali injekcijo

✪X78.3 Namerno samopoškodovanje s steklom

✪X78.8 Namerno samopoškodovanje z drugim opredeljenim ostrim predmetom

✪X78.9 Namerno samopoškodovanje z nedoločenim ostrim predmetom

X79	Namerno samopoškodovanje s topim predmetom

X80	Namerno samopoškodovanje s skokom z višine

Vključeno: namerni padec z ene ravni na drugo

X81	Namerno samopoškodovanje s skokom ali z leganjem pred predmet v gibanju

✪X81.0 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred vlakom
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred vozilo na tirih

✪X81.1 Namerno samopoškodovanje s skokom ali ležanjem pred tramvajem
Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred tramvaj

✪X81.2 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred motornim vozilom

✪X81.8 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred drugim opredeljenim premikajočim predmetom

✪X81.9 Namerno samopoškodovanje s skokom ali leganjem pred neopredeljenim premikajočim predmetom

X82	Namerno samopoškodovanje s trčenjem z motornim vozilom

Izključeno: trčenje z letalom (X83)

✪X82.0 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda

✪X82.1 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda

✪X82.2 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda
Namerni trk (neprometni) s/z:
• vlakom ali vozilom na tirih
• tramvajem

✪X82.3 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila, neprometna nezgoda

✪X82.4 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu

✪X82.5 Namerno samopoškodovanje s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu

✪X82.8 Namerno samopoškodovanje s ostalimi opredeljenimi trki motornega vozila v prometu
Namerni trk (prometni) s/z:

• vlakom ali vozilom na tirih
• tramvajem

✪X82.9 Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi trki motornega vozila v prometu

X83	Namerno samopoškodovanje z drugimi opredeljenimi sredstvi

Vključeno: namerno samopoškodovanje s/z:
• jedkimi sredstvi, razen zastrupitve
• trčenjem z letalom
• elektrokucijo

X84	Namerno samopoškodovanje z neopredeljenimi sredstvi

NAPAD (X85–Y09) PK PK

∇ 2005, 2008

Vključeno: uboj
poškodba, ki jo je povzročila druga oseba z namenom poškodovati ali ubiti s katerim koli sredstvom

Opomba: Namena ne domnevamo; ta mora biti dokumentiran.

Izključeno: poškodbe zaradi:
• zakonitega posredovanja (Y35.–)
• vojnih operacij (Y36.–)

X85	Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

Vključeno: ubijalska zastrupitev z (katerimi koli):
• biološkimi snovmi
• drogami
• zdravili

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X85.00 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga partner ali zakonec

✪X85.01 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzročijo ga starši

✪X85.02 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga drugi družinski član

✪X85.03 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga skrbnik

✪X85.04 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X85.05 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X85.06 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X85.07 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X85.08 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X85.09 Napad z drogami, zdravili in biološkimi snovmi, povzroči ga neopredeljena oseba

X86 Napad s korozivnimi snovmi

Izključeno: korozivni plini (X88.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X86.00 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga partner ali zakonec

✪X86.01 Napad s korozivnimi snovmi, povzročijo ga starši

✪X86.02 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga drugi družinski član

✪X86.03 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga skrbnik

✪X86.04 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X86.05 Napad s korozivnimi snovmi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X86.06 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X86.07 Napad s korozivnimi snovmi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X86.08 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X86.09 Napad s korozivnimi snovmi, povzroči ga neopredeljena oseba

X87 Napad s pesticidi

Vključeno: sredstva za zaščito lesa

Izključeno: hrana za rastline in gnojila (X89.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed

Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X87.00	Napad s pesticidi, povzroči ga partner ali zakonec
✪X87.01	Napad s pesticidi, povzročijo ga starši
✪X87.02	Napad s pesticidi, povzroči ga drugi družinski član
✪X87.03	Napad s pesticidi, povzroči ga skrbnik
✪X87.04	Napad s pesticidi, povzroči ga znanec ali prijatelj
✪X87.05	Napad s pesticidi, povzročijo ga uradni organi oblasti
✪X87.06	Napad s pesticidi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
✪X87.07	Napad s pesticidi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
✪X87.08	Napad s pesticidi, povzroči ga druga opredeljena oseba
✪X87.09	Napad s pesticidi, povzroči ga neopredeljena oseba

X88 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu in drugim plinom ter hlapom

Izključeno: ogljikov monoksid iz dima, ognja in plamenov (X97)

X88.0 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem

Vključeno: zaradi izpuha (plina) iz:
- kakršne koli vrste motorja z izgorevanjem
- plinskega motorja
- motorne:
  - črpalke
  - vozila, ki niso v tranzitu

Izključeno: naključna zastrupitev ali izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz izpuha motornega vozila v tranzitu (V01–V99)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.00 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.01 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzročijo ga starši

✪X88.02 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, drug družinski član

✪X88.03 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga skrbnik

✪X88.04 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.05 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.06 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.07 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.08 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.09 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.1 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- acetilena
- plina BDO, uporabljenega za razsvetljavo, ogrevanje, kuhanje
- vodnega plina

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
- posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.10 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.11 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzročijo ga starši

✪X88.12 Assault by poisoning and exposure to carbon monoxide from utility gas, povzroči ga drugi družinski član

✪X88.13 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga skrbnik

✪X88.14 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.15 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.16 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.17 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.18 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.19 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.2 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- oglja
- premoga
- koksa (v gospodinjskem štedilniku, prenosnem žaru, žaru ali kaminu (prostostoječem))
- kerozina ali parafina
- drv

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
- posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.20 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.21 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzročijo ga starši

✪X88.22 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga drugi družinski član

✪X88.23 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga skrbnik

✪X88.24 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.25 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.26 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.27 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.28 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.29 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz gospodinjskih goriv, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.3	Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- plina v plavžu
- goriv v industrijski rabi
- hlapov iz peči s toplotno izolirano komoro

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
- posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.30 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.31 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzročijo ga starši

✪X88.32 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, drug družinski član

✪X88.33 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga skrbnik

✪X88.34 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.35 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.36 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.37 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.38 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.39 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz drugih virov, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.4 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.40 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.41 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzročijo ga starši

✪X88.42 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, drug družinski član

✪X88.43 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga skrbnik

✪X88.44 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.45 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.46 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.47 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.48 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.49 Napad z zastrupitvijo ali izpostavitvijo ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.8	Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom

Vključeno: zaradi:
- helija (nemedicinskega) NUD
- lakrimatornega plina [solzivca]
- dušikovih oksidov
- žveplovega dioksida

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.80 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.81 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga starši

✪X88.82 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga drugi družinski član

✪X88.83 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga skrbnik

✪X88.84 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.85 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.86 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.87 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.88 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.89 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo drugim opredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga neopredeljena oseba

X88.9 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši

Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X88.90 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga partner ali zakonec

✪X88.91 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga starši

✪X88.92 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga drugi družinski član

✪X88.93 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga skrbnik

✪X88.94 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X88.95 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X88.96 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X88.97 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X88.98 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X88.99 Napad z zastrupitvijo ali izpostavljenostjo neopredeljenim plinom ter hlapom, povzroči ga neopredeljena oseba

X89 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi

Vključeno: hrana za rastline in gnojila

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X89.00 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga partner ali zakonec

✪X89.01 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzročijo ga starši

✪X89.02 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga drugi družinski član

✪X89.03 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga skrbnik

✪X89.04 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X89.05 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X89.06 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X89.07 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X89.08 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X89.09 Napad z drugimi opredeljenimi kemikalijami in škodljivimi snovmi, povzroči ga neopredeljena oseba

X90 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo

Vključeno: ubijalska zastrupitev BDO

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči

Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X90.00 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga partner ali zakonec

✪X90.01 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzročijo ga starši

✪X90.02 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga drugi družinski član

✪X90.03 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga skrbnik

✪X90.04 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X90.05 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X90.06 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X90.07 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X90.08 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X90.09 Napad z neopredeljeno kemikalijo ali škodljivo snovjo, povzroči ga neopredeljena oseba

X91 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X91.00 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga partner ali zakonec

✪X91.01 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzročijo ga starši

✪X91.02 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga drugi družinski član

✪X91.03 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga skrbnik

✪X91.04 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X91.05 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X91.06 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X91.07 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X91.08 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X91.09 Napad z obešenjem, zadavljenjem in zadušitvijo, povzroči ga neopredeljena oseba

X92 Napad z utopitvijo in s potopitvijo

✪X92.0 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v kopalni kadi

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.00 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga partner ali zakonec

✪X92.01 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzročijo ga starši

✪X92.02 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga drugi družinski član

✪X92.03 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga skrbnik

✪X92.04 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X92.05 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X92.06 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X92.07 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X92.08 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X92.09 Napad z utopitvijo in s potopitvijo, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.1 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.10 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga partner ali zakonec

✪X92.11 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzročijo ga starši

✪X92.12 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga drugi družinski član

✪X92.13 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga skrbnik

✪X92.14 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X92.15 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X92.16 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X92.17 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X92.18 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X92.19 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v bazenu, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.2 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.20 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga partner ali zakonec

✪X92.21 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzročijo ga starši

✪X92.22 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga drugi družinski član

✪X92.23 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga skrbnik

✪X92.24 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X92.25 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X92.26 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X92.27 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X92.28 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X92.29 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v vodah v naravi, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.8 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik

Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.80 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga partner ali zakonec

✪X92.81 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzročijo ga starši

✪X92.82 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga drugi družinski član

✪X92.83 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga skrbnik

✪X92.84 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X92.85 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X92.86 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X92.87 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X92.88 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X92.89 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v drugih opredeljenih vodah, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.9 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X92.90 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga partner ali zakonec

✪X92.91 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzročijo ga starši

✪X92.92 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga drugi družinski član

✪X92.93 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga skrbnik

✪X92.94 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X92.95 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X92.96 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X92.97 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X92.98 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X92.99 Napad z utopitvijo in s potopitvijo v nedoločenih vodah, povzroči ga neopredeljena oseba

X93 Napad z ročnim strelnim orožjem

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
• zrak
• plin
• smodnik
• vzmet
pištola
revolver
kratka:
• puška
• šibrovka

Izključeno: signalna pištola (X95.9)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X93.00 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga partner ali zakonec

✪X93.01 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzročijo ga starši

✪X93.02 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga drugi družinski član

✪X93.03 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga skrbnik

✪X93.04 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X93.05 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X93.06 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X93.07 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X93.08 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X93.09 Napad z ročnim strelnim orožjem, povzroči ga neopredeljena oseba

X95 Napad z drugim in neopredeljenim strelnim orožjem

✪X95.1 Napad z zračno puško

Napad s pištolo:

• zračna
• zračna, plinska ali na vzmet
• na BB naboje
• za paintball
• na šibre

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.10 Napad z zračno puško, povzroči ga partner ali zakonec

✪X95.11 Napad z zračno puško, povzročijo ga starši

✪X95.12 Napad z zračno puško, povzroči ga drugi družinski član

✪X95.13 Napad z zračno puško, povzroči ga skrbnik

✪X95.14 Napad z zračno puško, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X95.15 Napad z zračno puško, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X95.16 Napad z zračno puško, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X95.17 Napad z zračno puško, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X95.18 Napad z zračno puško, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X95.19 Napad z zračno puško, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.2 Napad s šibrovko

Napad s šibrovko:
• BDO
• na smodnik
• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
• polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (X93.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.20 Napad s šibrovko, povzroči ga partner ali zakonec

✪X95.21 Napad s šibrovko, povzročijo ga starši

✪X95.22 Napad s šibrovko, povzroči ga drugi družinski član

✪X95.23 Napad s šibrovko, povzroči ga skrbnik

✪X95.24 Napad s šibrovko, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X95.25 Napad s šibrovko, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X95.26 Napad s šibrovko, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X95.27 Napad s šibrovko, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X95.28 Napad s šibrovko, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X95.29 Napad s šibrovko, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.3 Napad z malokalibrsko puško

Napad z .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (X93.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.30 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga partner ali zakonec

✪X95.31 Napad z malokalibrsko puško, povzročijo ga starši

✪X95.32 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga drugi družinski član

✪X95.33 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga skrbnik

✪X95.34 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X95.35 Napad z malokalibrsko puško, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X95.36 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X95.37 Napad z malokalibrsko puško, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X95.38 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X95.39 Napad z malokalibrsko puško, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.4 Napad z velikokalibrsko puško

Napad z več kot .22 kalibrske (avtomatske)(z mehanizmom repetiranja na poteg)(polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (X93.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši

Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.40 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga partner ali zakonec

✪X95.41 Napad z velikokalibrsko puško, povzročijo ga starši

✪X95.42 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga drugi družinski član

✪X95.43 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga skrbnik

✪X95.44 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X95.45 Napad z velikokalibrsko puško, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X95.46 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X95.47 Napad z velikokalibrsko puško, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X95.48 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X95.49 Napad z velikokalibrsko puško, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.9 Napad z nedoločenim strelnim orožjem

Napad s/z:
• strelnega orožja BDO
• pištole BDO
• strojnice
• puške BDO
• signalne pištole

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X95.90 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga partner ali zakonec

✪X95.91 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzročijo ga starši

✪X95.92 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga drugi družinski član

✪X95.93 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga skrbnik

✪X95.94 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X95.95 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X95.96 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X95.97 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X95.98 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X95.99 Napad z nedoločenim strelnim orožjem, povzroči ga neopredeljena oseba

X96 Napad z eksplozivno snovjo

Izključeno: zažigalno sredstvo (X97.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec

Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X96.00 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga partner ali zakonec

✪X96.01 Napad z eksplozivno snovjo, povzročijo ga starši

✪X96.02 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga drugi družinski član

✪X96.03 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga skrbnik

✪X96.04 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X96.05 Napad z eksplozivno snovjo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X96.06 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X96.07 Napad z eksplozivno snovjo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X96.08 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X96.09 Napad z eksplozivno snovjo, povzroči ga neopredeljena oseba

X97 Napad z dimom, ognjem in s plameni

Vključeno: požig
cigarete
zažigalna sredstva

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)

• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X97.00 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga partner ali zakonec

✪X97.01 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzročijo ga starši

✪X97.02 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga drugi družinski član

✪X97.03 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga skrbnik

✪X97.04 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X97.05 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X97.06 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X97.07 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X97.08 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X97.09 Napad z dimom, ognjem in s plameni, povzroči ga neopredeljena oseba

X98 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X98.00 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga partner ali zakonec

✪X98.01 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzročijo ga starši

✪X98.02 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga drugi družinski član

✪X98.03 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga skrbnik

✪X98.04 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X98.05 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X98.06 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X98.07 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X98.08 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X98.09 Napad s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, povzroči ga neopredeljena oseba

X99 Napad z ostrim **predmetom**

Vključeno: zaboden BDO

✪X99.0 Napad z nožem

Napad s/z:
• bodalom
• sabljo

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična

Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.00 Napad z nožem, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.01 Napad z nožem, povzročijo ga starši

✪X99.02 Napad z nožem, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.03 Napad z nožem, povzroči ga skrbnik

✪X99.04 Napad z nožem, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.05 Napad z nožem, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.06 Napad z nožem, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.07 Napad z nožem, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.08 Napad z nožem, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.09 Napad z nožem, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.1 Napad z britvico

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.10 Napad z britvico, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.11 Napad z britvico, povzročijo ga starši

✪X99.12 Napad z britvico, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.13 Napad z britvico, povzroči ga skrbnik

✪X99.14 Napad z britvico, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.15 Napad z britvico, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.16 Napad z britvico, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.17 Napad z britvico, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.18 Napad z britvico, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.19 Napad z britvico, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.2 Napad z iglo ali injekcijo

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.20 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.21 Napad z iglo ali injekcijo, povzročijo ga starši

✪X99.22 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.23 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga skrbnik

✪X99.24 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.25 Napad z iglo ali injekcijo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.26 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.27 Napad z iglo ali injekcijo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.28 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.29 Napad z iglo ali injekcijo, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.3 Napad s steklom

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.30 Napad s steklom, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.31 Napad s steklom, povzročijo ga starši

✪X99.32 Napad s steklom, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.33 Napad s steklom, povzroči ga skrbnik

✪X99.34 Napad s steklom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.35 Napad s steklom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.36 Napad s steklom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.37 Napad s steklom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.38 Napad s steklom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.39 Napad s steklom, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.8 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.80 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.81 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzročijo ga starši

✪X99.82 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.83 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga skrbnik

✪X99.84 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.85 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.86 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.87 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.88 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.89 Napad z drugim opredeljenim ostrim predmetom, povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.9 Napad z nedoločenim ostrim predmetom

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik

Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪X99.90 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga partner ali zakonec

✪X99.91 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzročijo ga starši

✪X99.92 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga drugi družinski član

✪X99.93 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga skrbnik

✪X99.94 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪X99.95 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪X99.96 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪X99.97 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪X99.98 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪X99.99 Napad z nedoločenim ostrim predmetom, povzroči ga neopredeljena oseba

Y00 Napad s topim predmetom

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner

Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y00.00 Napad s topim predmetom, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y00.01 Napad s topim predmetom, povzročijo ga starši

✪Y00.02 Napad s topim predmetom, povzroči ga drugi družinski član

✪Y00.03 Napad s topim predmetom, povzroči ga skrbnik

✪Y00.04 Napad s topim predmetom, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y00.05 Napad s topim predmetom, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y00.06 Napad s topim predmetom, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y00.07 Napad s topim predmetom, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y00.08 Napad s topim predmetom, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y00.09 Napad s topim predmetom, povzroči ga neopredeljena oseba

Y01 Napad s porinjenjem z višine

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence

Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y01.00	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga partner ali zakonec
✪Y01.01	Napad s porinjenjem z višine, povzročijo ga starši
✪Y01.02	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga drugi družinski član
✪Y01.03	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga skrbnik
✪Y01.04	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga znanec ali prijatelj
✪Y01.05	Napad s porinjenjem z višine, povzročijo ga uradni organi oblasti
✪Y01.06	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
✪Y01.07	Napad s porinjenjem z višine, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
✪Y01.08	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga druga opredeljena oseba
✪Y01.09	Napad s porinjenjem z višine, povzroči ga neopredeljena oseba

Y02 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred predmet v premikanju

✪Y02.1 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vozilo na tirih

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.10 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y02.11 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzročijo ga starši

✪Y02.12 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga drugi družinski član

✪Y02.13 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga skrbnik

✪Y02.14 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y02.15 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y02.16 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y02.17 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y02.18 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y02.19 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred vlak, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.2 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj

Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.20 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y02.21 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzročijo ga starši

✪Y02.22 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga drugi družinski član

✪Y02.23 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga skrbnik

✪Y02.24 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y02.25 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y02.26 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y02.27 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y02.28 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y02.29 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred tramvaj, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.3 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.30 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y02.31 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzročijo ga starši

✪Y02.32 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga drugi družinski član

✪Y02.33 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga skrbnik

✪Y02.34 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y02.35 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y02.36 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y02.37 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y02.38 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y02.39 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred motorno vozilo, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.8 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.80 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y02.81 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga starši

✪Y02.82 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga drugi družinski član

✪Y02.83 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga skrbnik

✪Y02.84 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y02.85 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y02.86 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y02.87 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y02.88 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y02.89 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred drug opredeljen premikajoč predmet, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.9 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y02.90 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y02.91 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga starši

✪Y02.92 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga drugi družinski član

✪Y02.93 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga skrbnik

✪Y02.94 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y02.95 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y02.96 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y02.97 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y02.98 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y02.99 Napad s porinjenjem ali postavljanjem žrtve pred neopredeljen premikajoč predmet, povzroči ga neopredeljena oseba

Y03 Napad s trčenjem motornega vozila

✪Y03.0 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.00 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.01 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzročijo ga starši

✪Y03.02 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.03 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga skrbnik

✪Y03.04 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.05 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.06 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.07 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.08 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.09 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom, neprometna nezgoda, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.1 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član

Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.10 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.11 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzročijo ga starši

✪Y03.12 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.13 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga skrbnik

✪Y03.14 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.15 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.16 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.17 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.18 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.19 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, neprometna nezgoda, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.2 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, neprometna nezgoda

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje

Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.20 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.21 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga starši

✪Y03.22 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.23 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga skrbnik

✪Y03.24 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.25 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.26 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.27 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.28 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.29 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.3 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.30 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.31 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga starši

✪Y03.32 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.33 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga skrbnik

✪Y03.34 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.35 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.36 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.37 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.38 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.39 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila, neprometna nezgoda, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.4 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti

Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.40 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.41 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzročijo ga starši

✪Y03.42 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.43 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga skrbnik

✪Y03.44 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.45 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.46 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.47 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.48 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.49 Napad s trkom avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.5 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)

• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.50 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.51 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzročijo ga starši

✪Y03.52 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.53 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga skrbnik

✪Y03.54 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.55 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.56 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.57 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.58 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.59 Napad s trkom avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.8 Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu

Napad z namernim zbitjem ali povozitvijo pešča z motornim vozilom, prometna nezgoda

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec

Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.80	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga partner ali zakonec
✪Y03.81	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga starši
✪Y03.82	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga drugi družinski član
✪Y03.83	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga skrbnik
✪Y03.84	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga znanec ali prijatelj
✪Y03.85	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga uradni organi oblasti
✪Y03.86	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
✪Y03.87	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
✪Y03.88	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga druga opredeljena oseba
✪Y03.89	Napad z drugim opredeljenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.9	Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y03.90 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y03.91 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga starši

✪Y03.92 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga drugi družinski član

✪Y03.93 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga skrbnik

✪Y03.94 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y03.95 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y03.96 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y03.97 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y03.98 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y03.99 Napad z nedoločenim trkom motornega vozila v prometu, povzroči ga neopredeljena oseba

Y04 Napad z uporabo telesne sile

Vključeno: neoborožena borba ali pretep

Izključeno: napad s/z:
- zadavljenjem (X91.0–)
- potopitvijo (X92.–)
- uporabo orožja (X93–X95, X99.–,Y00.0–)

spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
- posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
- očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)

Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y04.00 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y04.01 Napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga starši

✪Y04.02 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga drugi družinski član

✪Y04.03 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga skrbnik

✪Y04.04 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y04.05 Napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y04.06 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y04.07 Napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y04.08 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y04.09 Napad z uporabo telesne sile, povzroči ga neopredeljena oseba

Y05 Spolni napad z uporabo telesne sile

Vključeno: posilstvo (poskus)
sodomija (poskus)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši

Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y05.00 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y05.01 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga starši

✪Y05.02 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga drugi družinski član

✪Y05.03 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga skrbnik

✪Y05.04 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y05.05 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y05.06 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y05.07 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y05.08 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y05.09 Spolni napad z uporabo telesne sile, povzroči ga neopredeljena oseba

Y06 Zanemarjanje in zapustitev

∇1909

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija

Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y06.00 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y06.01 Zanemarjanje in zapustitev, povzročijo ga starši

✪Y06.02 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga drugi družinski član

✪Y06.03 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga skrbnik

✪Y06.04 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y06.05 Zanemarjanje in zapustitev, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y06.06 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y06.07 Zanemarjanje in zapustitev, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y06.08 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y06.09 Zanemarjanje in zapustitev, povzroči ga neopredeljena oseba

Y07 Druga vrsta zlorabe

∇1909

Vključeno: duševna krutost
telesna zloraba
spolna zloraba
mučenje

Izključeno: zanemarjanje in zapustitev (Y06.0–)
spolni napad z uporabo telesne sile (Y05.0–)

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y07.00 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y07.01 Druga vrsta zlorabe, povzročijo ga starši

✪Y07.02 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga drugi družinski član

✪Y07.03 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga skrbnik

✪Y07.04 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y07.05 Druga vrsta zlorabe, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y07.06 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y07.07 Druga vrsta zlorabe, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y07.08 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y07.09 Druga vrsta zlorabe, povzroči ga neopredeljena oseba

Y08 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y08.00 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y08.01 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzročijo ga starši

✪Y08.02 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga drugi družinski član

✪Y08.03 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga skrbnik

✪Y08.04 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y08.05 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y08.06 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y08.07 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y08.08 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y08.09 Napad z drugimi opredeljenimi sredstvi, povzroči ga neopredeljena oseba

Y09 Napad z neopredeljenimi sredstvi PK

Vključeno: atentat (poskus) BDO
uboj (poskus) BDO
nenaklepni uboj (nenaključen)
umor (poskus) BDO

Za kategorije X85–Y09 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na petem mestu kode:

Pri kategorijah X85–X87, X89–X91, X93, X96–X98, Y00–Y01 in Y04–Y09, vnesite število '0' za zapolnitev manjkajoče oznake na četrtem mestu.

Ta podrazdelitev se uporablja za opis odnosa med krivcem in žrtvijo.

✪ 0 povzroči ga partner ali zakonec
Bivši partner
Bivši zakonski partner

✪ 1 povzročijo ga starši
Starši oz. eden od staršev:
• posvojitelj (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• biološki starši oz. eden od staršev (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugem gospodinjstvu)
• očim/mačeha (živeč/a v istem gospodinjstvu)(živeč/a v drugemgospodinjstvu)
Staršev partner, živeč v istem gospodinjstvu

Izključeno: krušni starši (.3)
staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 2 povzroči ga drugi družinski član
Brat ali sestra
Bratranec ali sestrična
Vnuk ali vnukinja
Dedek ali babica
Nečak ali nečakinja
Sin ali hči
Polbrat ali polsestra
Stric ali teta

✪ 3 povzroči ga skrbnik
Varuška
Krušni starši
Zdravstveni negovalec
Negovalec v domu za ostarele, hostlu ali penzionu
Šolski učitelj

✪ 4 povzroči ga znanec ali prijatelj
Delodajalec, zaposleni ali sodelavec
Družinski prijatelj
Sosed
Staršev partner, živeč v drugem gospodinjstvu

✪ 5 povzročijo ga uradni organi oblasti
Poboljševalnica
Uslužbenci ustanov za priseljence
Vojaško osebje
Policija
Čuvaj
Varnostnik
Šerif
Pomožni stražnik

✪ 6 povzroči ga žrtvi nepoznana oseba
Tujec

✪ 7 povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb
Banda
Zločinska tolpa

✪ 8 povzroči ga druga opredeljena oseba

✪ 9 povzroči ga neopredeljena oseba

✪Y09.00 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga partner ali zakonec

✪Y09.01 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzročijo ga starši

✪Y09.02 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga drugi družinski član

✪Y09.03 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga skrbnik

✪Y09.04 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga znanec ali prijatelj

✪Y09.05 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzročijo ga uradni organi oblasti

✪Y09.06 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga žrtvi nepoznana oseba

✪Y09.07 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzročijo ga več žrtvi nepoznanih oseb

✪Y09.08 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga druga opredeljena oseba

✪Y09.09 Napad z neopredeljenimi sredstvi, povzroči ga neopredeljena oseba

DOGODEK NEDOLOČENEGA NAMENA (Y10–Y34) PK

Opomba: Kode iz te kategorije so namenjene za uporabo v primerih, ko je namen neopredeljen, nenaveden ali ga ni mogoče določiti. To pomeni, da poškodbe niso opredeljene kot slučajne (nenamerne), samopovzročene z namenom samopoškodbe ali kot napad. Namena ne domnevamo; ta mora biti dokumentiran.

Y10	Izpostavljenost neopiatnim analgetikom, antipiretikom in antirevmatikom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Vključeno: 4-aminofenolni derivati
nesteroidna antiinflamatorna sredstva [NSAID]
pirazolonski derivati
salicilati

Y11	Izpostavljenost antiepileptikom, sedativno-hipnotičnim zdravilom, antiparkinsonikom, psihotropnim zdravilom in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

Vključeno: antidepresivi
barbiturati
derivati hidantoina
iminostilbeni
spojine metakvalona
nevroleptiki
psihostimulansi
sukcinimidi in oksazolidindioni
trankvilizanti (pomirjevala)

Y12	Izpostavljenost narkotikom in psihodisleptikom [halucinogenom] in zastrupitev z njimi, ki ni uvrščena drugje, namen nedoločen

Vključeno: kanabis (derivati)
kokain
kodein
heroin
lisergična kislina [LSD]
meskalin
metadon
morfin
opij (alkaloidi)

Y13	Izpostavljenost drugim zdravilom, ki delujejo na avtonomni živčni sistem, in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Vključeno: parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki
parasimpatomimetiki [holinergiki]
simpatolitiki [antiadrenergiki]
simpatomimetiki [adrenergiki]

Y14	Izpostavljenost drugim in neopredeljenim drogam, zdravilom in biološkim snovem in zastrupitev z njimi., namen nedoločen PK PK

Vključeno: snovi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičevje ter dihala
anestetiki (splošni)(lokalni)
droge, ki delujejo na:
• kardiovaskularni sistem
• gastrointestinalni sistem hormoni in sintetični nadomestki
Sistemski:
• in hematološki dejavniki
• antibiotiki in druge protimikrobne snovi terapevtski plini
preparati za lokalno aplikacijo cepiva
snovi za vzdrževanje vodnega ravnotežja in zdravila, ki vplivajo na metabolizem mineralov in sečne kisline

Y15	Izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim, namen nedoločen

Vključeno: alkohol:
- BDO
- butil [1-butanol]
- etil [etanol]
- izopropil [2-propanol]
- metil [metanol]
- propil [1-propanol]

patoka

Y16	Izpostavljenost organskim raztopinam in halogeniranim ogljikovodikom ter njihovim hlapom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Vključeno: benzen in homologi
ogljikov tetraklorid [tetraklormetan]
klorofluoroogljiki
nafta (derivati)

Y17	Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu in drugim plinom ter hlapom in zastrupitev z njimi, neopredeljen namen

Izključeno: ogljikov monoksid iz dima, ognja in plamenov, neopredeljen namen (Y26)
kovinske pare in hlapi (Y19)

Y17.0 Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz izpuha motorjev z izgorevanjem in zastrupitev z njim, neopredeljen namen

Vključeno: zaradi izpuha (plina) iz:
- kakršne koli vrste motorja z izgorevanjem
- plinskega motorja
- motorne:
  - črpalke
  - vozila, ki niso v tranzitu

Izključeno: naključna zastrupitev ali izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz izpuha motornega vozila v tranzitu (V01–V99)

Y17.1 Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz komunalnega plina in zastrupitev z njim, neopredeljen namen

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- acetilena
- plina BDO, uporabljenega za razsvetljavo, ogrevanje, kuhanje
- vodnega plina

Y17.2 Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz drugih gospodinjskih goriv in zastrupitev z njim, neopredeljen namen

Vključeno: zaradi ogljikovega monoksida iz:
- oglja
- premoga
- koksa (v gospodinjskem štedilniku, prenosnem žaru, žaru ali kaminu (prostostoječem))
- kerozina ali parafina
- drv

Y17.3 Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz drugih virov in zastrupitev z njim, neopredeljen namen

Ogljikov monoksid iz:
- plina v plavžu
- goriv v industrijski rabi
- hlapov iz peči s toplotno izolirano komoro

Y17.4 Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu iz neopredeljenih virov in zastrupitev z njim, neopredeljen namen

Y17.8 Izpostavljenost drugim opredeljenim plinom ali hlapom in zastrupitev z njimi, neopredeljen namen

Vključeno: zaradi:
- helija (nemedicinskega) NUD
- lakrimatornega plina [solzivca]
- dušikovih oksidov
- žveplovega dioksida

Izključeno: medicinski helij (Y14)

Y17.9 Izpostavljenost neopredeljenim plinom ali hlapom in zastrupitev z njimi, neopredeljen namen

Y18 Izpostavljenost pesticidom in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Vključeno: fumiganti
fungicidi
herbicidi
insekticidi
rodenticidi
sredstva za zaščito lesa

Izključeno: hrana za rastline in gnojila (Y19)

Y19 Izpostavljenost drugim in neopredeljenim kemikalijam in škodljivim snovem in zastrupitev z njimi, namen nedoločen

Vključeno: korozivni aromatiki, kisline in jedke alkalije
lepila in adhezivi
kovine, vključno s parami in hlapi
barve in barvila
hrana za rastline in gnojila
strupena hrana in strupene rastline
mila in detergenti

Y20 Obešenje, zadavljenje in zadušitev, namen nedoločen

Y21 Utopitev in potopitev, namen nedoločen

✪Y21.0 Utopitev in potopitev v kopalni kadi, namen nedoločen

✪Y21.1 Utopitev in potopitev v plavalnem bazenu, namen nedoločen

✪Y21.2 Utopitev in potopitev v vodah v naravi, namen nedoločen

✪Y21.8 Utopitev in potopitev v ostalih opredeljenih vodah, namen nedoločen

✪Y21.9 Utopitev in potopitev v neopredeljenih vodah, namen nedoločen

Y22 Strel iz ročnega strelnega orožja, namen nedoločen

Vključeno: majhna puška
ročno strelno orožje na:
- zrak
- plin
- smodnik
- vzmet

pištola
revolver
kratka:
- puška
- šibrovka

Izključeno: signalna pištola (Y24.9)

Y24 Strel iz drugega in neopredeljenega strelnega orožja, namen nedoločen

✪Y24.1 Strel iz zračne puščke, namen nedoločen
Nedoločen namen strela iz puške:
• zračna
• zračna, plinska ali na vzmet
• na BB naboje
• za paintball
• na šibre

✪Y24.2 Strel iz šibrovke, namen nedoločen
Nedoločen namen strela iz šibrovke:
• BDO
• na smodnik
• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
• polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y22)

✪Y24.3 Strel iz malokalibrske puške, namen nedoločen
Nedoločen namen strela iz .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y22)

✪Y24.4 Strel iz velikokalibrske puške, namen nedoločen
Nedoločen namen strela iz več kot .22 kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y22)

✪Y24.9 Strel iz nedoločenega strelnega orožja, namen nedoločen
Nedoločen namen strela iz:
• strelnega orožja BDO
• pištole BDO
• strojnice
• puške BDO
• signalne pištole

Y25 Stik z eksplozivnim materialom, namen nedoločen

Y26 Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom, namen nedoločen

Y27 Stik s paro, z vročimi hlapi in vročimi predmeti, namen nedoločen

Y28 Stik z ostrim predmetom, namen nedoločen

✪Y28.0 Stik z nožem, namen nedoločen
Nedoločen namen stika s/z:
• bodalom
• sabljo

✪Y28.1 Stik z britvico, namen nedoločen

✪Y28.2 Stik z injekcijo ali iglo, namen nedoločen

✪Y28.3 Stik s steklom, namen nedoločen

✪Y28.8 Stik z drugim opredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

✪Y28.9 Stik z neopredeljenim ostrim predmetom, namen nedoločen

Y29 Stik s topim predmetom, namen nedoločen

Y30 Padec, skok ali porinjenje z višine, namen nedoločen

Vključeno: padec poškodovanca z ene ravni na drugo, namen nedoločen

Y31 Padec, leganje ali tekanje pred ali v premikajoči se predmet, namen nedoločen

✪Y31.0 Padec, leganje ali tekanje pred ali v vlak, namen nedoločen
Padec, leganje ali tekanje pred ali v vozilo na tirih

✪Y31.1 Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj, namen nedoločen
Padec, leganje ali tekanje pred ali v tramvaj

✪Y31.2 Padec, leganje ali tekanje pred ali v motorno vozilo, namen nedoločen

✪Y31.8 Padec, leganje ali tekanje pred ali v drug opredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

✪Y31.9 Padec, leganje ali tekanje pred ali v neopredeljen premikajoči se predmet, namen nedoločen

Y32 Trčenje motornega vozila, namen nedoločen

✪Y32.0 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom, namen nedoločen, neprometna nesreča

✪Y32.1 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom, namen nedoločen, neprometna nesreča

✪Y32.2 Ostali opredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča

✪Y32.3 Neopredeljeni trki motornega vozila, namen nedoločen, neprometna nesreča

✪Y32.4 Trčenje avtomobila z drugim motornim vozilom v prometu, namen nedoločen

✪Y32.5 Trčenje avtomobila s fiksnim ali nepremikajočim objektom v prometu, namen nedoločen

✪Y32.8 Ostali opredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen

✪Y32.9 Neopredeljeni trki motornega vozila v prometu, namen nedoločen

Y33 Drugi opredeljeni dogodki, namen nedoločen

Y34 Neopredeljen dogodek, namen nedoločen

ZAKONITO POSREDOVANJE IN VOJNE OPERACIJE (Y35–Y36) PK

Y35 Zakonito posredovanje

Vključeno: poškodbe, ki jih povzroči policija ali drug organ oblasti, vključno z vojaki na dolžnosti, med aretacijo ali poskusom aretacije kršiteljev zakona, zatiranjem nemirov, vzdrževanjem miru in drugi oblikami zakonitega posredovanja.
zakonita usmrtitev

Y35.0 Zakonito posredovanje z uporabo strelnega orožja

✪Y35.01 Zakonito posredovanje z uporabo pištole

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:
- pištole za enoročno uporabo
- ročne pištole:
  - zračna
  - plinska
  - na smodnik
  - vzmetna
- pištola
- revolver
- skrajšana:
  - puška
  - šibrenica

Izključeno: signalna pištola (Y35.09)

✪Y35.02 Zakonito posredovanje z uporabo zračne puške PK

Zakonito posredovanje z uporabo puške:
- zračna
- zračna, plinska ali na vzmet
- na BB naboje
- na šibre

✪Y35.03 Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke

Zakonito posredovanje z uporabo šibrovke:
- BDO
- na smodnik
- z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
- polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y35.01)

✪Y35.04 Zakonito posredovanje z uporabo malokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
- vojaške puške
- lovske puške
- dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01)

✪Y35.05 Zakonito posredovanje z uporabo velikokalibrske puške

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz več kot .22 kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
- vojaške puške
- lovske puške
- dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y35.01)

✪Y35.09 Zakonito posredovanje z uporabo ostalega in nedoločenega strelnega orožja

Zakonito posredovanje z uporabo strela iz:
- strelnega orožja BDO
- pištole BDO
- strojnice
- puške BDO
- signalne pištole

Y35.1 Zakonito posredovanje z uporabo eksplozivnih sredstev

Zakonito posredovanje s/z:
- dinamitom
- eksplozivnim izstrelkom
- granato
- topovsko granato

Y35.2 Zakonito posredovanje z uporabo plina PK

Zadušitev s plinom zaradi zakonitega posredovanja

Poškodba s solzilcem zaradi zakonitega posredovanja
Zastrupitev s plinom zaradi zakonitega posredovanja

Y35.3 Zakonito posredovanje z uporabo topih predmetov

Zadet, udarjen s/z:
• gumijevko zaradi zakonitega posredovanja
• topim predmetom zaradi zakonitega posredovanja
• palico zaradi zakonitega posredovanja

Y35.4 Zakonito posredovanje z uporabo ostrih predmetov

Vrez zaradi zakonitega posredovanja
Poškodba z bajonetom zaradi zakonitega posredovanja
Zaboden zaradi zakonitega posredovanja

Y35.5 Zakonita usmrtitev

Katera koli usmrtitev po ukazu sodne ali vladajoče oblasti [stalne ali začasne], kot na primer:
• zadušitev s plinom
• obglavljenje (z giljotino)
• smrtna kazen
• usmrtitev z električnim tokom
• obešenje
• zastrupitev
• ustrelitev

Y35.6 Zakonito posredovanje z uporabo drugih opredeljenih sredstev

Posredovanje z uporabo telesne sile

Y35.7 Zakonito posredovanje, sredstva neopredeljena

Y36 Vojne operacije

Vključeno: poškodbe vojaškega osebja in civilistov, nastale v vojni in civilni vstaji

Opomba: Poškodbe zaradi vojnih operacij po prenehanju sovražnosti so uvrščene v Y36.8.

Y36.0 Vojne operacije z uporabo eksplozije mornariškega orožja

Globinska bomba
Morska mina
Mina BDO, na morju ali v pristanišču
Artilerija na ladjah
Torpedo
Podvodna eksplozija

Y36.1 Vojne operacije, ki vključujejo uničenje letala

Letalo:
• zgoreno
• eksplodirano
• sestreljeno
Zadeto z drugim padajočim letalom

Y36.2 Vojne operacije, ki vključujejo druge eksplozije in drobce eksplozivnega orožja

Naključna eksplozija:
• streliva, uporabljenega v vojni
• lastnega orožja
Bombe na živi cilj (drobci)
Eksplozija:
• topovskega izstrelka med vojnimi opreacijami
• zaklepa strelnega orožja med vojnimi opreacijami
• samega topamed vojnimi opreacijami
• topovske granate med vojnimi opreacijami
Drobci:
• topovskega izstrelka med vojnimi opreacijami
• bombe med vojnimi opreacijami
• granate med vojnimi opreacijami
• vodenega projektila med vojnimi opreacijami
• kopenske mine med vojnimi opreacijami

• rakete med vojnimi opreacijami
• izstrelka med vojnimi opreacijami
• šrapnela med vojnimi opreacijami
Mine BDO med vojnimi opreacijami

Y36.3 Vojne operacije, ki vključujejo ogenj, požar in vroče snovi

Požar, ki je neposredna posledica sredstva za povzročitev ognja ali posredna posledica katerega koli klasičnega orožja ter povzroči:
• motnjo/zastoj dihanja
• opekline
• druge poškodbe
Zažigalna steklenica (molotovka)

Y36.4 Vojne operacije, ki vključujejo strelno orožje in druge oblike konvencionalnega vojskovanja

✪Y36.41 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev pištole

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
• pištole za enoročno uporabo
• ročne pištole:
  • zračna
  • plinska
  • na smodnik
  • vzmetna
• pištola
• revolver
• skrajšana:
  • puška
  • šibrenica

Izključeno: signalna pištola (Y36.49)

✪Y36.42 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev zračne puške

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev puške:
• zračna
• zračna, plinska ali na vzmet
• na BB naboje
• na šibre

✪Y36.43 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev šibrovke:
• BDO
• na smodnik
• z mehanizmom repetiranja na poteg [pump action]
• polavtomatske

Izključeno: skrajšana šibrovka (Y36.41)

✪Y36.44 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev malokalibrske puške

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev .22 ali manj kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
  • dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41)

✪Y36.45 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev velikokokalibrske puške

Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev več kot .22 kalibrske (avtomatske) (z mehanizmom repetiranja na poteg) (polavtomatske):
• vojaške puške
• lovske puške
• dolgocevke

Izključeno: skrajšana puška (Y36.41)

✪Y36.49 Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev neopredeljenega orožja in ostalih oblik konvencionalnega vojskovanja

Rane v bitkah
Poškodba z bajonetom
Utopljen v vojnih operacijah BDO
Vojne operacije, ki vključujejo sprožitev:
• strelnega orožja BDO
• pištole BDO
• puške BDO
• signalne pištole

Y36.5 Vojne operacije, ki vključujejo jedrsko orožje
Učinki udarnega vala
Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju iz jedrskega orožja
Učinki ognjene krogle
Vročina
Drugi prvotni in drugotni učinki jedrskega orožja

Y36.6 Vojne operacije, ki vključujejo biološko orožje

Y36.7 Vojne operacije, ki vključujejo kemično orožje in druge oblike nekonvencionalnega vojskovanja
Plini, dim in para ter kemikalije
Laserji

Y36.8 Vojne operacije po prenehanju sovražnosti
Poškodbe zaradi:
• eksplozije bomb ali min, postavljenih v času vojnih operacij, če se je eksplozija zgodila po prenehanju sovražnosti
• vojnih operacij, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti v Y36.0–Y36.7 ali Y36.9, toda nastale po prenehanju sovražnosti

Y36.9 Vojne operacije, neopredeljene

IZPOSTAVLJENOST ALERGENOM ALI STIK Z NJIMI (Y37)

✪Y37 Izpostavljenost alergenom ali stik z njimi PK PK PK

✪Y37.0 Alergija na sadje, žita, oreške, semena in zelenjavo

✪Y37.00 Alergija na sadje in zelenjavo, neopredeljena

✪Y37.01 Alergija na lupinarje (oreške)

✪Y37.02 Alergija na stročnice [zemeljske oreške]

✪Y37.03 Alergija na oreške, ki ni uvrščena drugje

✪Y37.04 Alergija na sezamova semena (olje)

✪Y37.05 Alergija na semena, ki ni uvrščena drugje

✪Y37.06 Alergija na jagodičevje

✪Y37.07 Alergija na žita, ki vsebujejo gluten

✪Y37.08 Alergija na žita, ki ni uvrščena drugje

✪Y37.09 Alergija na druge vrste sadja in zelenjave

✪Y37.1 Alergija na naravno rastlinstvo (floro), ki ni uvrščena drugje

Izključeno: sadje, žita, oreški, semena in zelenjava (Y37.0–)

✪Y37.10 Alergija na naravno rastlinstvo, neopredeljena

✪Y37.11 Alergija na cvetni prah

✪Y37.12 Alergija na plesni

✪Y37.19 Alergija na drugo naravo rastlinstvo

✪Y37.2 Alergija na morske sadeže

✪Y37.20 Alergija na morske sadeže, neopredeljena

✪Y37.21 Alergija na lupinarje, rake

✪Y37.22 Alergija na lupinarje, mehkužce

✪Y37.23 Alergija na ribe

✪Y37.29 Alergija na druge morske sadeže
Lupinarji BDO

✪Y37.3 Alergija na mlečne izdelke

✪Y37.30 Alergija na mlečne izdelke, neopredeljena
Alergija na kravje mleko in izdelke

✪Y37.31 Alergija na kozje mleko in izdelke

✪Y37.32 Alergija na ovčje mleko in izdelke

✪Y37.39 Alergija na druge mlečne izdelke

✪Y37.4 Alergija na jajca

✪Y37.5 Alergija na prehranske dodatke

✪Y37.6 Alergija na živali

Vključeno: živalski:
- prhljaj
- dlaka ali kožuh
- slina

✪Y37.60 Alergija na živali, neopredeljena

✪Y37.61 Alergija na čebele PK

✪Y37.62 Alergija na ptice

✪Y37.63 Alergija na mačke

✪Y37.64 Alergija na pse

✪Y37.69 Alergija na druge živali

✪Y37.7 Alergija na lateks
Guma

✪Y37.8 Alergija na drugi opredeljeni alergen PK
Alergija na hrano BDO
Alergije na več vrst hrane BDO

✪Y37.9 Alergija na neopredeljeni alergen

ZAPLETI MED ZDRAVNIŠKO IN KIRURŠKO OSKRBO (Y40–Y84) PK

Vključeno: zapleti v delovanju medicinskih pripomočkov
pravilna uporaba ustreznega zdravila v terapevtskem ali profilaktičnem odmerku, ki povzroči kakršne koli škodljive posledice
kirurški in medicinski postopki kot vzrok nenormalnih reakcij ali kasnejših zapletov, brez navedbe nenamernih dogodkov v času postopka
nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo

Izključeno: naključni prevelik odmerek zdravil ali napačno zdravilo, vzeto ali dano po pomoti (X40–X44)

DROGE, ZDRAVILA IN BIOLOŠKE SNOVI, UPORABLJENE PRI ZDRAVLJENJU, KI POVZROČAJO ŠKODLJIVE UČINKE

(Y40–Y59) PK PK

Izključeno: nezgoda pri tehniki dajanja drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravniških in kirurških postopkih (Y60–Y69)

Y40 Sistemski antibiotiki

Izključeno: antibiotiki za lokalno uporabo (Y56.–)
antineoplastični antibiotiki (Y43.3)

Y40.0 Penicilini

Y40.1 Cefalosporini in drugi beta laktamski antibiotiki

Y40.2 Kloramfenikolna skupina

Y40.3 Makrolidi

Y40.4 Tetraciklini

Y40.5 Aminoglikozidi
Streptomicin

Y40.6 Rifamicini

Y40.7 Sistemski antibiotiki proti glivičnim boleznim

Y40.8 Drugi sistemski antibiotiki

Y40.9 Sistemski antibiotiki, neopredeljeni

Y41 Drugi sistemski antiinfektivi in antiparazitiki

Izključeno: protivnetni antibiotiki za lokalno uporabo (Y56.–)

Y41.0 Sulfonamidi

Y41.1 Zdravila proti glivicam in bakterijam

Izključeno: rifamicini (Y40.6)
streptomicin (Y40.5)

Y41.2 Antimalariki in zdravila, ki delujejo na druge krvne protozoje

Izključeno: derivati hidroksikinolina (Y41.8)

Y41.3 Drugi antiparazitiki

Y41.4 Antihelmintiki

Y41.5 Protivirusna zdravila
∇0102

Izključeno: amantadin (Y46.7)
citarabin (Y43.1)

Y41.8 Drugi opredeljeni sistemski antiinfektivi in antiparazitiki
Derivati hidroksikinolina

Izključeno: antimalariki (Y41.2)

Y41.9 Sistemski antiinfektiv in antiparazitik, neopredeljen

Y42 Hormoni in njihovi sintetični nadomestki in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: mineralokortikoidi in njihovi antagonisti (Y54.0–Y54.1)
oksitocinski hormoni (Y55.0)
paratiroidni hormoni in njihovi derivati (Y54.7)

Y42.0 Glukokortikoidi in sintetični analogi PK

Izključeno: glukokortikoidi za lokalno uporabo (Y56.–)

Y42.1 Tiroidni hormoni in nadomestki

Y42.2 Antitiroidna zdravila

Y42.3 Insulin in oralni hipoglikemiki (antidiabetiki)

Y42.4 Oralna kontracepcijska sredstva
Preparat z več sestavinami ali eno sestavino

Y42.5 Drugi estrogeni in progestageni
Mešanice in nadomestki

Y42.6 Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje
Tamoksifen

Y42.7 Androgeni in anabolični generiki

Y42.8 Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki
Hormoni sprednjega režnja hipofize [adenohipofizni]

Y42.9 Drugi in neopredeljeni hormonski antagonisti

Y43 Predvsem sistemski agensi

Izključeno: vitamini NUD (Y57.7)

Y43.0 Antialergična in antiemetična zdravila

Izključeno: nevroleptiki na osnovi fenotiazina (Y49.3)

Y43.1 Antineoplastični antimetaboliti
Citarabin

Y43.2 Antineoplastični naravni izdelki

Y43.3 Druga antineoplastična zdravila
Antineoplastični antibiotiki

Izključeno: tamoksifen (Y42.6)

Y43.4 Imunosupresivni preparati

Y43.5 Kisle in alkalne snovi

Y43.6 Encimi, ki niso uvrščeni drugje

Y43.8 Drugi, predvsem sistemski agensi, ki niso uvrščeni drugje
Antagonisti težkih kovin

Y43.9 Predvsem sistemski agens, neopredeljen

Y44 Agensi, ki delujejo predvsem na krvne sestavine

Y44.0 Preparati železa in drugi preparati proti hipokromni anemiji

Y44.1 Vitamin B12, folna kislina in drugi preparati proti megaloblastni anemiji

Y44.2 Antikoagulansi PK

Y44.3 Antagonisti antikoagulansov, vitamin K in drugi koagulansi

Y44.4 Protitrombotična zdravila [inhibitorji trombocitne agregacije]

Izključeno: acetilsalicilna kislina (Y45.1)
dipiridamol (Y52.3)

Y44.5 Trombolitiki

Y44.6 Naravna kri in krvni derivati

Izključeno: imunoglobulin (Y59.3)

Y44.7 Nadomestki plazme

Y44.9 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo na krvne sestavine

Y45 Analgetiki, antipiretiki in protivnetna zdravila

Y45.0 Opioidi in sorodni analgetiki PK

Y45.1 Salicilati

Y45.2 Derivati propionske kisline
Derivati propanojske kisline

Y45.3 Druga nesteroidna protivnetna zdravila

Y45.4 Antirevmatiki

Izključeno: klorokin (Y41.2)
glukokortikoidi (Y42.0)
salicilati (Y45.1)

Y45.5 Derivati 4-aminofenola

Y45.8 Drugi analgetiki in antipiretiki

Y45.9 Analgetik, antipiretik in protivnetno zdravilo, neopredeljeni

Y46 Antiepileptiki in antiparkinsoniki

Izključeno: acetazolamid (Y54.2)
barbiturati NUD (Y47.0)
benzodiazepini (Y47.1)
paraldehid (Y47.3)

Y46.0 Sukcinimidi

Y46.1 Oksazolidindioni

Y46.2 Derivati hidantoina

Y46.3 Deoksibarbiturati

Y46.4 Iminostilbeni
Karbamazepin

Y46.5 Valproična kislina

Y46.6 Drugi in neopredeljeni antiepileptiki

Y46.7 Antiparkinsoniki
Amantadin

Y46.8 Antispastiki

Izključeno: benzodiazepini (Y47.1)

Y47 Sedativi, hipnotiki in antianksiotiki

Y47.0 Barbiturati, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: deoksibarbiturati (Y46.3)
tiobarbiturati (Y48.1)

Y47.1 Benzodiazepini PK

Y47.2 Derivati klora

Y47.3 Paraldehid

Y47.4 Bromove spojine

Y47.5 Mešani sedativi in hipnotiki, ki niso uvrščeni drugje

Y47.8 Drugi sedativi, hipnotiki in antianksiotiki
Metakvalon

Y47.9 Sedativ, hipnotik in antianksiotik, neopredeljen
Uspavalni(-a, -e):
• napitki BDO
• zdravila BDO
• tablete BDO

Y48 Anestetiki in terapevtski plini PK PK

Y48.0 Inhalacijski anestetiki PK

Y48.1 Parenteralni anestetiki PK
Tiobarbiturati

Y48.2 Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki PK

Y48.3 Lokalni anestetiki PK

Y48.4 Anestetik, neopredeljen PK

Y48.5 Terapevtski plini PK

Y49 Psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje PK

Izključeno: zaviralci apetita [anorektiki] (Y57.0)
barbiturati NUD (Y47.0)
benzodiazepini (Y47.1)
kofein (Y50.2)
kokain (Y48.3)
metakvalon (Y47.8)

Y49.0 Triciklični in tetraciklični antidepresivi

Y49.1 Antidepresivi, inhibitorji monoaminooksidaze

Y49.2 Drugi in neopredeljeni antidepresivi

Y49.3 Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki

Y49.4 Butirofenonski in tioksantenski nevroleptiki

Y49.5 Drugi antipsihotiki in nevroleptiki

Izključeno: rauwolfia (Y52.5)

Y49.6 Psihodisleptiki [halucinogeni]

Y49.7 Psihostimulansi z možnostjo zlorabe

Y49.8 Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y49.9 Psihotropno zdravilo, neopredeljeno

Y50 Stimulansi centralnega živčevja, ki niso uvrščeni drugje

Y50.0 Analeptiki

Y50.1 Antagonisti opioidnih receptorjev

Y50.2 Metilksantini, ki niso uvrščeni drugje
Kofein

Izključeno: aminofilin (Y55.6)
teobromin (Y55.6)
teofilin (Y55.6)

Y50.8 Drugi stimulansi centralnega živčevja

Y50.9 Stimulans centralnega živčevja, neopredeljen

Y51 Zdravila, ki delujejo predvsem na avtonomno živčevje

Y51.0 Snovi antiholinesteraze

Y51.1 Drugi parasimpatomimetiki [holinergiki]

Y51.2 Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje

Y51.3 Drugi parasimpatolitiki [antiholinergiki in antimuskariniki] in spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje
Papaverin

Y51.4 Prevladujoči alfa-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje
Metaraminol

Y51.5 Prevladujoči beta-adrenoreceptorski agonisti, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Alfa-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: alkaloidi ergotamida (Y55.0)

Y51.7 Beta-adrenoreceptorski antagonisti, ki niso uvrščeni drugje

Y51.8 Centralno delujoča sredstva in blokatorji adrenergičnih nevronov, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: klonidin (Y52.5)
gvanetidin (Y52.5)

Y51.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki vplivajo predvsem na avtonomno živčevje
Zdravila, ki stimulirajo alfa- in beta-adrenoreceptorje

Y52 Agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Izključeno: metaraminol (Y51.4)

Y52.0 Glikozidi za kardialno stimulacijo in zdravila podobnega delovanja

Y52.1 Blokatorji kalcijevih kanalov

Y52.2 Ostala antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje

Izključeno: beta-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)

Y52.3 Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje
Dipiridamol

Izključeno: beta-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)

Y52.4 Inhibitorji angiotenzin pretvorbenih encimov

Y52.5 Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Klonidin
Gvanetidin
Rauwolfia

Izključeno: beta-adrenoreceptorski antagonisti (Y51.7)
blokatorji kalcijevih kanalov (Y52.1)
diuretiki (Y54.0–Y54.5)

Y52.6 Antihiperlipidemiki in antiarteriosklerotiki

Y52.7 Periferni vazodilatatorji
Nikotinska kislina (derivati)

Izključeno: papaverin (Y51.3)

Y52.8 Antivarikozna zdravila, ki vsebujejo sklerozirajoče snovi

Y52.9 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem

Y53 Agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

Y53.0 Antagonisti histaminskih receptorjev H2

Y53.1 Drugi antacidi in zdravila proti želodčni sekreciji

Y53.2 Stimulantni laksativi

Y53.3 Solni in osmotični laksativi

Y53.4 Drugi laksativi
Zdravila proti črevesni atoniji

Y53.5 Digestivi

Y53.6 Antidiaroična zdravila

Izključeno: sistemski antibiotiki in druga protivnetna zdravila (Y40–Y41)

Y53.7 Emetiki

Y53.8 Drugi agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem

Y53.9 Agens, ki deluje predvsem na gastrointestinalni sistem, neopredeljen

Y54 Agensi za vzdrževanje vodnega ravnotežja, ki delujejo predvsem na metabolizem mineralov in sečne kisline

Y54.0 Mineralokortikoidi

Y54.1 Antagonisti mineralokortikoidov [antagonisti aldosterona]

Y54.2 Inhibitorji karboanhidraze
Acetazolamid

Y54.3 Derivati benzotiadizina

Y54.4 Diuretiki Henleyjeve zanke

Y54.5 Drugi diuretiki

Y54.6 Snovi za vzdrževanje elektrolitskega, kaloričnega in vodnega ravnotežja
Oralne rehidracijske soli

Y54.7 Agensi, ki delujejo na kalcifikacijo
Bisfosfonati
Paratiroidni hormoni in njihovi derivati
Vitamini skupine D

Y54.8 Agensi, ki delujejo na presnovo sečne kisline

Y54.9 Mineralne soli, ki niso uvrščene drugje

Y55 Agensi, ki delujejo predvsem na gladke in skeletne mišice ter dihala

Y55.0 Oksitocinska zdravila
Alkaloidi ergotamida

Izključeno: estrogeni, progestogeni in antagonisti (Y42.5–Y42.6)

Y55.1 Relaksansi skeletnih mišic (nevromuskularni blokatorji)

Izključeno: antispastiki (Y46.8)

Y55.2 Druga in neopredeljena zdravila, ki delujejo predvsem na mišice

Y55.3 Antitusiki

Y55.4 Ekspektoransi

Y55.5 Zdravila proti prehladu

Y55.6 Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje
Aminofilin
Salbutamol
Teobromin
Teofilin

Izključeno: hormoni sprednjega režnja hipofize (adenohipofizni) (Y42.8)
beta-adrenoreceptorski agonisti (Y51.5)

Y55.7 Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala

Y56 Lokalni agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico ter oftalmol., orl. in zobna zdravila

Vključeno: glukokortikoidi za lokalno uporabo

Y56.0 Lokalna antifungicidna, antiinfektivna in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y56.1 Antipruritiki

Y56.2 Lokalni astringenti in lokalni detergenti

Y56.3 Emolienti, demulcenti in protektanti

Y56.4 Keratolitiki, keratoplastiki in druga zdravila in preparati za nego las PK

Y56.5 Oftalmološka zdravila in preparati

Y56.6 Otorinolaringološka zdravila in preparati

Y56.7 Zdravila za zobe, dana lokalno

Y56.8 Drugi lokalni agensi
Spermicidi

Y56.9 Lokalni agens, neopredeljen

Y57 Druge in neopredeljene droge in zdravila

Y57.0 Zaviralci apetita [anorektiki]

Y57.1 Lipotropna zdravila

Y57.2 Antidoti in helatna zdravila, ki niso uvrščena drugje

Y57.3 Zdravila za odvračanje od alkohola PK

Y57.4 Farmacevtski izvlečki

Y57.5 Rentgenska kontrastna sredstva

Y57.6 Druga sredstva za diagnostiko

Y57.7 Vitamini, ki niso uvrščeni drugje

Izključeno: nikotinska kislina (Y52.7)
vitamin B_{12} (Y44.1)
vitamin D (Y54.7)
vitamin K (Y44.3)

Y57.8 Druge droge in zdravila PK

Y57.9 Droga ali zdravilo, neopredeljena

Y58 Cepiva proti bakterijam

Y58.0 Cepivo BCG

Y58.1 Cepivo proti tifusu in paratifusu

Y58.2 Cepivo proti koleri

Y58.3 Cepivo proti kugi

Y58.4 Cepivo proti tetanusu

Y58.5 Cepivo proti davici

Y58.6 Cepivo proti oslovskemu kašlju in kombinacije, ki ga vsebujejo

Y58.8 Mešana bakterijska cepiva, razen kombinacij s komponento proti oslovskemu kašlju

Y58.9 Druga in neopredeljena cepiva proti bakterijam

Y59 Druga in neopredeljena cepiva in biološke snovi

Y59.0 Cepiva proti virusom

Za opredelitev neželenega učinka cepiva proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] pri terapevtski uporabi uporabimo dodatno kodo (U07.7-).

Y59.1 Cepiva proti rikecijam

Y59.2 Cepiva proti protozojem

Y59.3 Imunoglobulin

Y59.8 Druga opredeljena cepiva in biološke snovi PK

Y59.9 Cepivo ali biološka snov, neopredeljena

NENAMERNI DOGODKI MED KIRURŠKO IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO (Y60–Y69) PK

Izključeno okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) (Y70–Y82)
medicinski pripomočki, povezani z neželenimi dogodki zaradi zunanjih vzrokov, uvrščenih drugje (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
kirurški in zdravniški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo, brez omembe nenamernih dogodkov v času postopka (Y83–Y84)

Y60 Nenamerni vrez, vbod, perforacija ali krvavitev med kirurško in zdravniško oskrbo

Y60.0 Med operacijo

Y60.1 Med infuzijo ali transfuzijo

Y60.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo

Y60.3 Med dajanjem injekcije ali cepljenjem

Y60.4 Med endoskopsko preiskavo

Y60.5 Med kateterizacijo srca

Y60.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami

Y60.7 Med klistiranjem

Y60.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo PK

Y60.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y61 Tujek, naključno pozabljen v telesu med kirurško in zdravniško oskrbo

Y61.0 Med operacijo

Y61.1 Med infuzijo ali transfuzijo

Y61.2 Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo

Y61.3 Med dajanjem injekcije ali cepljenjem

Y61.4 Med endoskopsko preiskavo

Y61.5 Med kateterizacijo srca

Y61.6 Med aspiracijo, punkcijo in drugimi kateterizacijami

Y61.7 Med odstranjevanjem katetra ali povoja

Y61.8 Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo

Y61.9 Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo

Y62	**Neuspeh pri ukrepih za zagotavljanje sterilnosti med kirurško in zdravniško oskrbo**
Y62.0	Med operacijo
Y62.1	Med infuzijo ali transfuzijo
Y62.2	Med dializo ledvice ali druge vrste perfuzijo
Y62.3	Med dajanjem injekcije ali cepljenjem
Y62.4	Med endoskopsko preiskavo
Y62.5	Med kateterizacijo srca
Y62.6	Med aspiracijo, punkcijo in drugo kateterizacijo
Y62.8	Med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
Y62.9	Med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo
Y63	**Neuspeh pri doziranju med kirurško in zdravniško oskrbo**
	Izključeno: naključna čezmerna količina zdravil ali napačno zdravilo, dano po pomoti (X40–X44)
Y63.0	Prekomerna količina krvi ali druge tekočine, dana med transfuzijo ali infuzijo
Y63.1	Nepravilno razredčenje tekočine, uporabljene med infuzijo
Y63.2	Prekomerno doziranje radiacije med terapijo
Y63.3	Nenamerna izpostavljenost pacienta radiaciji med oskrbo
Y63.4	Neuspeh pri doziranju pri terapiji z elektrošokom ali insulinskim šokom
Y63.5	Neprimerna temperatura pri lokalni aplikaciji in povijanju
Y63.6	Potrebni droga, zdravilo ali biološka snov niso bili dani
Y63.8	Neuspeh pri doziranju med druge vrste kirurško in zdravniško oskrbo
Y63.9	Neuspeh pri doziranju med neopredeljeno kirurško in zdravniško oskrbo
Y64	**Kontaminirane medicinske ali biološke snovi**
Y64.0	Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane v transfuziji ali infuziji
Y64.1	Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, vbrizgane ali uporabljene za imunizacijo
Y64.8	Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge načine
Y64.9	Kontaminirane medicinske ali biološke snovi, dane na druge neopredeljene načine Kontaminirana medicinska ali biološka snov BDO
Y65	**Drugi nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo**
Y65.0	Uporaba nekompatibilne krvi pri transfuziji
Y65.1	Uporaba napačne tekočine pri infuziji
Y65.2	Neuspeh pri šivanju ali ligaturi med operacijo
Y65.3	Napačna namestitev endotrahealnega tubusa med anestezijo
Y65.4	Neuspelo uvajanje ali odstranjevanje drugih vrst tubusa ali instrumenta
Y65.5	Izvedba neustrezne operacije

Y65.8 Drugi opredeljeni nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo PK

Y66 Nenudenje kirurške in zdravniške oskrbe

Prezgodnje prenehanje kirurške in zdravniške oskrbe

Y69 Neopredeljeni nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo

MEDICINSKI PRIPOMOČKI, POVEZANI Z NENAMERNIMI DOGODKI MED DIAGNOSTICIRANJEM IN ZDRAVLJENJEM

(Y70–Y82) PK

Vključeno: okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo)

Izključeno: kasnejši zapleti po uporabi medicinskih pripomočkov brez omembe okvare ali nepravilnega delovanja medicinskega pripomočka (Y83–Y84)
medicinski pripomočki, povezani z neželenimi dogodki zaradi zunanjih vzrokov, uvrščenih drugje (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
nenamerni dogodki med kirurško ali zdravniško oskrbo, ki se uvrščajo med Y60–Y69

Y70 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y70.0 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y70.1 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y70.2 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y70.3 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y70.8 Anestezijološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y71 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y71.0 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y71.1 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y71.2 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y71.3 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y71.8 Kardiovaskularni pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y72 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y72.0 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y72.1 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y72.2 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y72.3 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y72.8 Otorinolaringološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y73 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y73.0 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y73.1 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y73.2 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y73.3 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y73.8 Gastroenterološki in urološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y74 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y74.0 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y74.1 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y74.2 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y74.3 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y74.8 Pripomočki za splošno bolnišnično in osebno uporabo, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y75 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki

.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y75.0 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y75.1 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y75.2 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y75.3 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y75.8 Nevrološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y76 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki

.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y76.0 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y76.1 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y76.2 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y76.3 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y76.8 Porodničarski in ginekološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y77 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y77.0 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y77.1 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y77.2 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y77.3 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y77.8 Okulistični pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y78 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y78.0 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y78.1 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y78.2 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y78.3 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y78.8 Radiološki pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y79 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y79.0 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y79.1 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y79.2 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y79.3 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y79.8 Ortopedski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y80 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y80.0 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y80.1 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y80.2 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y80.3 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y80.8 Fizikalnomedicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y81 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki
.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y81.0 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y81.1 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y81.2 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y81.3 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y81.8 Pripomočki za splošno in plastično kirurgijo, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y82 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki

Za kategorije Y70–Y82 se uporabljajo naslednje podrazdelitve na četrtem mestu kode:

.0 diagnostični in nadzorovalni pripomočki

.1 terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki
.2 protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki
.3 kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)
.8 različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

Y82.0 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, diagnostični in nadzorovalni pripomočki

Y82.1 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, terapevtski (nekirurški) in rehabilitacijski pripomočki

Y82.2 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, protetični in drugi vsadki, materiali in dodatki

Y82.3 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, kirurški instrumenti, materiali in pripomočki (vključujoč šive)

Y82.8 Drugi in neopredeljeni medicinski pripomočki, povezani z nenamernimi dogodki, različni pripomočki, ki niso uvrščeni drugje

KIRURŠKI IN DRUGI MEDICINSKI POSTOPKI KOT VZROK ZA NENORMALNO REAKCIJO ALI KASNEJŠI ZAPLET, BREZ OMEMBE NENAMERNIH DOGODKOV MED POSTOPKOM (Y83–Y84) PK

Izključeno: okvara ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka (med postopkom)(po implantaciji)(med uporabo) (Y70–Y82)
medicinski pripomočki, povezani z neželenimi dogodki zaradi zunanjih vzrokov, uvrščenih drugje (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
nenamerni dogodki med kirurško in zdravniško oskrbo, ki jih je mogoče uvrstiti v kategorije Y60–Y69

Y83 Operaciji in drugi kirurški postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet, brez omembe **nenamernih** dogodkov med postopkom

Y83.0 Operacija s transplantacijo delnega ali celotnega organa

✪Y83.01 Transplantacija kostnega mozga

Vključeno: matične celice iz kostnega mozga

✪Y83.02 Transplantacija ledvice

✪Y83.03 Transplantacija srca

✪Y83.04 Transplantacija pljuč

✪Y83.05 Transplantacija srca in pljuč

✪Y83.06 Transplantacija jeter

✪Y83.07 Transplantacija trebušne slinavke in celic pankreasnih otočkov

✪Y83.08 Transplantacija matičnih celic

Izključeno: iz kostnega mozga (Y83.01)

✪Y83.09 Transplantacija drugega organa ali tkiva

Y83.1 Operacija z implantacijo umetnega notranjega vsadka PK

Y83.2 Operacija z anastomozo, obvodom ali presadkom PK

Y83.3	Operacija s formiranjem zunanje stome
✪Y83.31	Traheostomija
✪Y83.32	Gastrostomija
✪Y83.33	Enterostomija Ileostomija Jejunostomija
✪Y83.34	Kolostomija
✪Y83.35	Nefrostomija
✪Y83.36	Cistostomija
✪Y83.37	Ureterostomija
✪Y83.39	Operacija s formiranjem zunanje stome, ki ni uvrščena drugje
Y83.4	Drugi rekonstruktivni kirurški postopki
Y83.5	Amputacija uda(-ov)
Y83.6	Odstranitev drugih organov (delna)(popolna) PK
Y83.8	Drugi kirurški postopki PK PK
Y83.9	Kirurški postopek, neopredeljen
Y84	Drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet, brez omembe nenamernih dogodkov med postopkom
Y84.0	Kateterizacija srca PK
Y84.1	Dializa ledvic PK
Y84.2	Radiološki postopek in radioterapija PK
Y84.3	Terapija s šokom
Y84.4	Aspiracija tekočine
Y84.5	Vstavitev želodčne ali duodenalne sonde
Y84.6	Urinska kateterizacija PK
Y84.7	Odvzem krvi
Y84.8	Drugi medicinski postopki PK PK PK PK PK PK Hiperbarična kisikova terapija
Y84.9	Medicinski postopek, neopredeljen PK

KASNE POSLEDICE (SEKVELE) ZUNANJIH VZROKOV OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI

(Y85–Y89) PK

Opomba: Kategorije Y85–Y89 se uporabljajo za navajanje okoliščin kot vzrokov smrti, poškodbe ali invalidnosti zaradi kasnih posledic ali »kasnih učinkov«, ki so sami uvrščeni drugje. Kasne posledice vključujejo stanja, ki so prijavljena kot taka ali se pojavijo kot »kasni učinki« leto ali več po prvotnem dogodku

Y85	**Kasne posledice (sekvele) transportnih nezgod**
Y85.0	Kasne posledice nezgod z motornim vozilom
Y85.9	Kasne posledice drugih in neopredeljenih transportnih nezgod
Y86	**Kasne posledice (sekvele) drugih nezgod**
Y87	**Kasne posledice (sekvele) namernega samopoškodovanja, napada in dogodkov z neopred. namenom**
Y87.0	Kasne posledice namernega samopoškodovanja
Y87.1	Kasne posledice napada
Y87.2	Kasne posledice dogodkov neopredeljenega namena
Y88	**Kasne posledice (sekvele) kirurške in zdravniške oskrbe kot zunanjega vzroka**
∇1904	
Y88.0	Kasne posledice stranskih učinkov drog, zdravil in bioloških snovi pri zdravljenju
Y88.1	Kasne posledice nenamernih dogodkov med kirurškimi in medicinskimi postopki
Y88.2	Kasne posledice nezgod, povezanih z medicinskimi pripomočki med diagnost. in zdravljenjem
Y88.3	Kasne posledice kirurških in medicinskih postopkov kot vzroka za nenormalno reakcijo ali kasnejše zaplete, brez omembe nenamernih dogodkov med postopkom
Y89	**Kasne posledice (sekvele) drugih zunanjih vzrokov**
Y89.0	Kasne posledice zakonitega posredovanja
Y89.1	Kasne posledice vojnih operacij
Y89.9	Kasne posledice neopredeljenega zunanjega vzroka

DODATNI DEJAVNIKI, POVEZANI Z VZROKI OBOLEVNOSTI IN UMRLJIVOSTI, UVRŠČENI DRUGJE

(Y90–Y98)

Y90 **Prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi**

∇ 0503

Spodnja preglednica **Pretvorba rezultatov za ravni alkohola v krvi** vsebuje enakovredne laboratorijske razpone za raven alkohola v krvi, kot jih vsebuje MKB-10-AM in ki se lahko uporabijo kot vodilo pri dodelitvi kode:

Raven alkohola v krvi		
mg/100ml	**mmol/L**	**g/100ml**
<20	<4.3	<0.02
20–39	4.3–8.5	0.02–0.039
40–59	8.6–12.9	0.04–0.059

60–79	13.0–17.2	0.06–0.079
80–99	17.3–21.6	0.08–0.099
100–119	21.7–25.9	0.10–0.119
120–199	26.0–43.3	0.12–0.199
200–239	43.4–52.0	0.20–0.239
≥240	≥52.1	≥0.24

Y90.0 Količina alkohola v krvi manj kot 20 mg/100 ml (0.20 g/kg)

Y90.1 Količina alkohola v krvi 20–39 mg/100 ml (0.20–0.39 g/kg)

Y90.2 Količina alkohola v krvi 40–59 mg/100 ml (0.40–0.59 g/kg)

Y90.3 Količina alkohola v krvi 60–79 mg/100 ml (0.60–0.79 g/kg)

Y90.4 Količina alkohola v krvi 80–99 mg/100 ml (0.80–0.99 g/kg)

Y90.5 Količina alkohola v krvi 100–119 mg/100 ml (1.00–1.19 g/kg)

Y90.6 Količina alkohola v krvi 120–199 mg/100 ml (1.20–1.99 g/kg)

Y90.7 Količina alkohola v krvi 200–239 mg/100 ml (2.00–2.39 g/kg)

Y90.8 Količina alkohola v krvi 240 mg/100 ml ali več (2.4 g/kg ali več)

Y90.9 Prisotnost alkohola v krvi, količina ni opredeljena
∇ 0049

Y91 Prisotnost alkohola, določena s stopnjo zastrupitve

∇0049, 0503

Izključeno: prisotnost alkohola, dokazana z ugotovljeno količino alkohola v krvi (Y90.–)

Y91.0 Blaga zastrupitev z alkoholom
Zadah alkohola v sapi, rahle motnje v obnašanju in odzivanju ali rahle težave v koordinaciji.

Y91.1 Zmerna zastrupitev z alkoholom
Zadah alkohola v sapi, zmerne motnje v obnašanju in odzivanju ali zmerne težave v koordinaciji.

Y91.2 Težka zastrupitev z alkoholom
Težke motnje v odzivanju, velike težave v koordinaciji ali prizadeta zmožnost sodelovanja.

Y91.3 Zelo težka zastrupitev z alkoholom
Zelo težke motnje v odzivanju, zelo velike težave v koordinaciji ali izguba zmožnosti sodelovanja.

Y91.9 Prisotnost alkohola, ki ni drugače opredeljena
Sum na prisotnost alkohola BDO

✪Y92 Kraj nesreče PK PK

Opomba: Ta kategorija se uporablja pri kategorijah V00–Y89 za določitev kraja, kjer je prišlo do poškodbe ali zastrupitve (zunanji vzrok). Koda za kraj nesreče se dodeli kot dodatek h kodi za aktivnost. Ko se pojavlja več kategorij, dodelite tisto kodo, ki se pojavlja najvišje na seznamu.

✪Y92.0 Dom

Stanovanje
Penzion
Parkirišče za kamperje in prikolice, bivalno
Kmetija
Domača posest
Hiša (stanovanjska)
Neinstitucionalen kraj bivanja

Izključeno: zapuščena ali zavržena hiša (Y92.88)
kamp BDO (Y92.88)
prostor za avtodom BDO (Y92.88)
območje manjših skupnosti (Y92.89)
dom v izgradnji, še ne naseljen (Y92.60)
institucionalen kraj bivanja (Y92.1–)

✪Y92.00 Dovoz

✪Y92.01 Zunanje površine
Dvorišče v zasebnem prebivališču
Vrt v zasebnem prebivališču
Zasebne zunanje površine:
• prostor za zabave
• bazen
• teniško igrišče
Šolsko dvorišče

✪Y92.02 Garaža
Stranska garaža
Hangar

✪Y92.03 Kopalnica

Vključeno: stranišče

✪Y92.04 Kuhinja

✪Y92.05 Spalnica

✪Y92.06 Pralnica

✪Y92.07 Notranji bivalni prostori, ki drugje niso opredeljeni
Jedilnica
Družinska soba
Dnevna soba
Salon
Hobby soba
Nostranji bivalni prostori BDO

✪Y92.09 Ostali prostori v hiši
Površine za zabavo in sprostitev BDO
Bazen, notranji

✪Y92.1 Javne institucije

✪Y92.10 Javne institucije, zapor

✪Y92.11 Javne institucije, prevzgojni dom
Poboljševalnica

✪Y92.12 Javne institucije, vojašnica

✪Y92.13 Javne institucije, sirotišnica
Dom za otroke

✪Y92.14 Javne institucije, domovi za ostarele
Dom za ostarele
Dom za starejše občane
Naselje za upokojence

✪Y92.18 Ostale opredeljene javne institucije

✪Y92.19 Neopredeljene javne institucije

✪Y92.2 Šole in ostale institucije in javna upravna območja

Izključeno: stavba v gradnji (Y92.6–)
javna institucija (Y92.1–)
rekreacijsko-športne površine (Y92.3–)

✪Y92.21 Šola
Internat
Kampus
Kolidž
Otroške jasli
Višješolski zavod
Otroški vrtec
Šola (zasebna)(javna)(državna)
Univerza (kampus)

✪Y92.23 Bolnišnica, ki ni opredeljena kot ta ustanova PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK
Enota dnevne obravnave
Zdravstveni dom
Hospic
Bolnišnica:
• na domu (»Hospital in the home (HITH)«)
• BDO
Ambulanta

Opomba: ta ustanova vključuje oddelčne enote, ki jih oskrbuje z osebjem in upravlja isti ponudnik zdravstvenih storitev. Te enote so lahko v bolnišnici ali zunaj nje in premestitve bolnikov med lokacijami obravnavajo kot oddelčne transferje.

✪Y92.24 Območje zdravstvenih storitev, ta ustanova PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK
Enota dnevne obravnave
Zdravstveni dom
Hospic
Bolnišnica:
• na domu (»Hospital in the home (HITH)«)
• BDO
Ambulanta

Opomba: ta ustanova vključuje oddelčne enote, ki jih oskrbuje z osebjem in upravlja isti ponudnik zdravstvenih storitev. Te enote so lahko v bolnišnici ali zunaj nje in premestitve bolnikov med lokacijami obravnavajo kot oddelčne transferje.

✪Y92.29 Ostale opredeljene institucije in javna upravna območja
Stavbe (in pripadajoča zemljišča), ki so v uporabi za splošno javnost ali točno določeno vrsto javnosti:
• skupščina
• cerkev
• kino
• klub
• sodišče
• plesna dvorana
• galerija
• knjižnica
• kinodvorana
• muzej
• glasbena dvorana
• operna hiša
• javna dvorana
• gledališče
• mladinski center

✪Y92.3 Rekreacijsko-športne površine

✪Y92.30 Rekreacijsko-športne površine, zunanja igrišča
Igrišče za baseball/softball
Igrišče za kriket
Nogometno igrišče (avstralska pravila, rugbi, evropski nogomet, touch pravila)

Igrišče za golf
Hokejsko igrišče
Zunanje(-i):
• igrišče za košarko/netball
• stadion
• teniško igrišče
• igrišče za odbojko
Tekaška steza

Izključeno: zunanje teniško igrišče:
• hotel (Y92.53)
• zasebna hiša (Y92.01)

✪Y92.31 Rekreacijsko-športne površine, dvorane
Fitness center
Telovadnica
Notranje:
• igrišče za košarko/netball
• igrišče za kriket
• nogometno igrišče
• stadion
• teniško igrišče
• igrišče za odbojko
Igrišče za skvoš

Izključeno: notranje teniško igrišče v:
• hotelu (Y92.53)
• zasebni hiši (Y92.09)

✪Y92.32 Rekreacijsko-športne površine, bazeni

Izključeno: bazen:
• hotel (Y92.53)
• zasebna hiša:
  • notrajni (Y92.09)
  • zunanji (Y92.01)

✪Y92.33 Rekreacijsko-športne površine, dirkališča
Dirkališče ali dirkalna steza za:
• kolesa
• avtomobile
• pse
• konje
• motorje

✪Y92.34 Rekreacijsko-športne površine, jahalne površine
Jahalna šola

✪Y92.35 Rekreacijsko-športne površine, skate park
Drsališče
Skate:
• arena
• park

✪Y92.36 Rekreacijsko-športne površine, smušičša
Smučarske:
• proge
• skakalnice
• tekaške proge
Snowboard park

✪Y92.38 Ostale opredeljene rekreacijsko-športne površine

✪Y92.39 Rekreacijsko-športne površine, neopredeljene

✪Y92.4 Cesta in avtocesta

✪Y92.41 Cesta in avtocesta, pločnik
Označena pot za pešče
Pešpot ob cesti
Pločnik

✪Y92.42 Cesta in avtocesta, kolesarska steza
Kolesarska pot ob cesti

✪Y92.48 Ostala opredeljena javna cesta ali avtocesta

✪Y92.49 Neopredeljena opredeljena javna cesta ali avtocesta
Hitra cesta
Avtocesta
Cestišče

✪Y92.5 Trgovska in storitvena območja

✪Y92.50 Trgovska in storitvena območja, trgovine
Banka
Tržnica
Pošta
Nakupovalno središče
Supermarket

✪Y92.51 Trgovska in storitvena območja, parkirna hiša
Postaja:
• plinska
• bencinska
• servisna

Izključeno: garaža pri zasebni hiši (Y92.02)

✪Y92.52 Trgovska in storitvena območja, poslovni prostori

✪Y92.53 Trgovska in storitvena območja, kavarna, hotel in restavracija
Bar, pivnica
Casino
Diskoteka
Počitniške kapacitete:
• apartma
• nočitev z zajtrkom (B&B)
• motel
Nočni klub

Izključeno: nastanitveni objekt kot stalno bivališče (Y92.09)

✪Y92.58 Ostala opredeljena trgovska in storitvena območja
Letališče
Postaja:
• avtobusna
• radijska
• železniška
• televizijska

✪Y92.59 Neopredeljena trgovska in storitvena območja

✪Y92.6 Industrijsko in gradbeno območje

✪Y92.60 Industrijsko in gradbeno območje, gradbišče
Stavba v izgradnji
Hiša (nevseljena) v izgradnji
Predor v izgradnji

✪Y92.61 Industrijsko in gradbeno območje, območje rušenja
Zapuščena stavba ali hiša za rušenje

✪Y92.62 Industrijsko in gradbeno območje, tovarna

Tovarniška(-o):
• stavba in posest
• skladišče
• delavnica
Plinarna
Industrijsko dvorišče
Majhen industrijski obrat

✪Y92.63 Industrijsko in gradbeno območje, rudnik in kamnolom
Jama za izkop:
• premog
• gramoza
• peska
Podzemni rudnik

✪Y92.64 Industrijsko in gradbeno območje, črpališča nafte in plina
Naftna ploščad in drugi objekti na vodi

✪Y92.65 Industrijsko in gradbeno območje, ladjedelnica
Ladjedelnica
Suhi dok

✪Y92.66 Industrijsko in gradbeno območje, elektrarne
Elektrarna (na):
• premog
• hidroelektrarna
• nuklearka
• postaja za gorivo

✪Y92.68 Ostala opredeljena industrijska in gradbena območja

✪Y92.69 Neopredeljena industrijska in gradbena območja

✪Y92.7 Kmetija
Kmetijska(-e):
• stavbe
• obdelovalna zemlja
Plantaža:
• sadja
• BDO
Ranč

Izključeno: kmečka hiša in bivani deli kmetije (Y92.0–)
plantaža lesa (Y92.84)

✪Y92.8 Ostali opredeljeni kraji nesreče

✪Y92.80 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje mirne vode
Jez
Barje
Močvirje
Naravni led na območju stoječe vode
Ribnik
Bazen
Zbiralnik

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83)
zaliv, jezero (Y92.82)

✪Y92.81 Ostali opredeljeni kraji nesreče, območje tekoče vode
Potok
Kanal
Rečica
Poplavljeno območje
Naravni led na tekočih vodah
Reka
Potoček

Potok
Potoček

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83)

✪Y92.82 Ostali opredeljeni kraji nesreče, izredno vodnato območje
Zaliv
Jezero
Naravni led na izredno vodnatem območju
Ocean
Slano jezero:
• polno vode
• BDO
Morje

Izključeno: breg, plaža, obala (Y92.83)
suha rečna struga, suho slano jezero (Y92.86)

✪Y92.83 Ostali opredeljeni kraji nesreče, plaža
Obrežje
Zemlja pred obalo
Peščene sipine:
• blizu obale
• BDO
Obala

✪Y92.84 Ostali opredeljeni kraji nesreče, gozd
Grmovje v gozdu
Pešpot v gozdu
Narodni park v gozdu
Pot v gozdu
Goščava v gozdu
Plantaža lesa v gozdu
Steza v gozdu

✪Y92.85 Ostali opredeljeni kraji nesreče, puščava
Pešpot v puščavi
Steza v puščavi
Steza v puščavi

✪Y92.86 Ostali opredeljeni kraji nesreče, ostalo opredeljeno podeželje
Jama
Suho(-a):
• rečna struga
• slano jezero
Soteska
Gore brez gozda
Območje, poraslo z grmovjem
Perija
Slana kotanja
Peščene sipine, ki niso v bližini plaže
Divjina

✪Y92.87 Ostali opredeljeni kraji nesreče, parkirišče
Parkirni prostor

✪Y92.88 Ostali opredeljeni kraji nesreče
Kamp BDO
Kamp za počitniške prikolice BDO
Dok BDO
Vojaški poligon
Park:
• zabaviščni
• BDO
• javni
Javni kraj BDO
Železniška proga
Živalski vrt

✪Y92.89 Območje manjših skupnosti
Vas

Opomba: Stalno bivališče/območje bivanja manjših skupnosti/stalni ali začasni dom za ljudi.

Izključeno: penzion (Y92.09)
kamp BDO (Y92.88)
kamp za počitniške prikolice (Y92.88)

✪Y92.9 Neopredeljeni kraji nesreče

Y95	Hospitalizem PK

Izključeno: Okužba krvnega obtoka s *Staphylococcus aureus*, povezana z zdravstveno obravnavo [HA-SABSI] (U92)

Y96	Stanje, povezano z zaposlitvijo

Y97	Stanje, povezano z onesnaženostjo okolja

Y98	Stanje, povezano z načinom življenja

POGLAVJE 21

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE IN NA STIK Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO (Z00–Z99)

To poglavje vsebuje naslednje sklope:

Z00–Z13	Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave
Z14–Z16	Odpornost proti protimikrobnim zdravilom
Z20–Z29	Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, povezanim z nalezljivimi boleznimi
Z30–Z39	Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo
Z40–Z54	Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov in zdravstvene oskrbe
Z55–Z65	Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialno-ekonomskih in psihosocialnih okoliščin
Z70–Z76	Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin
Z80–Z99	Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z družinsko in osebno anamnezo, in nekaterimi stanji, ki vplivajo na zdravstveno stanje

Kategorije Z00–Z99 so namenjene za priložnosti, ko razlogi za stik z zdravstveno službo niso bolezni, poškodbe ali zunanji vzroki, ki so uvrščeni v kategorijah A00–Y89. Do takih primerov lahko v glavnem pride na dva načina:

(a) Ko zdrava ali bolna oseba pride v zdravstveno ustanovo z določenim namenom, npr. da dobi omejeno zdravstveno oskrbo zaradi svojega stanja, da daruje organ ali tkivo, da se cepi ali da se pogovori o problemu, ki sam po sebi ni ne bolezen ne poškodba.

(b) Kadar na človekovo zdravstveno stanje vpliva določena okoliščina ali problem, ki sam po sebi ni trenutna bolezen ali poškodba. Take dejavnike lahko odkrijemo pri pregledih prebivalstva, ko je lahko pregledana oseba bolna ali zdrava, ali pa se ugotovijo kot dodatni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, kadar se oseba zdravi zaradi kake bolezni ali poškodbe.

PK PK

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI PREGLEDA ALI PREISKAVE (Z00–Z13)

Opomba: Nespecifični nenormalni izvidi, ki se najdejo ob teh pregledih, so uvrščeni v kategorije R70–R94.

Izključeno: pregledi zaradi nosečnosti in reprodukcije (Z30–Z36, Z39.–)

Z00 Splošni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze PK

Izključeno: pregled zaradi administrativnih razlogov (Z02.–)
posebni presejalni pregledi (Z11–Z13)

Z00.0 Splošni zdravniški pregled

Zdravstveni pregled BDO
Periodični pregled (letni)(fizični)

Izključeno: splošni zdravstveni pregled:
- opredeljenih skupin prebivalstva (Z10.–)
- dojenčkov ali otrok (Z00.1)

Z00.1 Rutinski pregled otrokovega zdravja

Testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja

Izključeno: zdravstveni nadzor in oskrba dojenčka ali otroka (Z76.1–Z76.22)

Z00.2 Pregled v obdobju hitre rasti v otroštvu

Z00.3 Pregled v stopnji razvoja adolescence

Stopnja razvoja pubertete

Z00.4 Splošni psihiatrični pregled, ki ni uvrščen drugje
Prostovoljno sprejeti bolnik brez znakov duševne bolezni ali druge diagnoze na področju duševnega zdravja

Za opredelitev osebe z domnevno težavo, pri kateri diagnoza ni bila postavljena, uporabite dodatno kodo (Z71.1).

Izključeno: pregled, zahtevan zaradi sodnomedicinskih razlogov (Z04.6)

Z00.5 Pregled morebitnega dajalca organa ali tkiva
∇ 0030

Vključeno: mobilizacija (matičnih) celic
priprava

Z00.6 Pregled zaradi normalne primerjave in kontrole v kliničnih raziskavah PK PK
∇0026

Z00.8 Ostali splošni pregledi
Zdravstveni pregled v pregledih populacije

Z01 Ostali specialni pregledi in preiskave oseb brez težav ali sporočene diagnoze

Vključeno: rutinski pregledi specifičnih sistemov

Izključeno: pregled zaradi:
- administrativnih razlogov (Z02.–)
- sum na stanja, izključeno (Z03.–)

specialni presejalni pregledi (Z11–Z13)

Z01.0 Pregled oči in vida

Izključeno: pregled za vozniško dovoljenje (Z02.4)

Z01.1 Pregled ušes in sluha

Z01.2 Pregled zobovja

Z01.3 Merjenje krvnega tlaka

Z01.4 Ginekološki pregled (splošni)(rutinski)
Papanicolaouov bris materničnega vratu
Ginekološki pregled (letni)(periodični)

Izključeno: pregled in test na nosečnost (Z32.–)
rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije (Z30.4–Z30.5)

Z01.5 Diagnostični kožni testi in testi preobčutljivosti
Alergološki testi
Kožni testi za:
- bakterijske bolezni
- preobčutljivost

Izključeno: provokacija:
- alergen BDO (Z41.89)
- zdravilo (Z41.81)
- hrana (Z41.82)

desenzibilizacija za alergene (Z51.6–)

Z01.6 Radiološki pregled, ki ni uvrščen drugje
Rutinski:
- radiogram prsnega koša
- mamogram

Z01.7 Laboratorijski pregled

Z01.8 Drugi opredeljeni specialni pregledi

Z01.9 Specialni pregled, neopredeljen

Z02 Pregled in stik zaradi administrativnih razlogov

Z02.0 Pregled za vstop v izobraževalno ustanovo
Pregled za vstop v predšolsko (izobraževanje)

Z02.1 Pregled pred zaposlitvijo

Izključeno: obdobni zdravniški pregled zaradi poklica (Z10.0)

Z02.2 Pregled zaradi sprejema v bivalno ustanovo

Izključeno: pregled zaradi sprejema v zapor (Z02.8)
splošni zdravstveni pregled stanovalcev ustanov (Z10.1)

Z02.3 Pregled rekrutov zaradi nabora v oborožene sile

Izključeno: splošni zdravstveni pregled oboroženih sil (Z10.2)

Z02.4 Pregled za vozniško dovoljenje

Z02.5 Pregled zaradi športnega udejstvovanja

Izključeno: pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)
splošni zdravstveni pregled športnih ekip (Z10.3)

Z02.6 Pregled zaradi zavarovalniških razlogov

Z02.7 Izdajanje zdravniškega spričevala
Izdajanje zdravniškega spričevala za:
- vzrok smrti
- telesno sposobnost
- nesposobnost
- invalidnost

Izključeno: obisk zaradi splošnega zdravniškega pregleda (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)

Z02.8 Drugi pregledi zaradi administrativnih razlogov
Pregled (zaradi):
- sprejema:
- v zapor
- na poletno taborjenje
- posvojitve
- priselitve
- naturalizacije
- predzakonski

Izključeno: zdravstveni nadzor in oskrba dojenčka ali otroka (Z76.1–Z76.22)

Z02.9 Pregled zaradi administrativnih razlogov, neopredeljen

Z03 Zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja, izključeno

∇0012

Osebe s simptomi ali nenormalnimi stanji, ki zahtevajo obravnavo, ki pa jih po pregledu in opazovanju ni treba zdraviti ali ne potrebujejo zdravstvene oskrbe

Izključeno: oseba, zaskrbljena zaradi težave, pri kateri ni bila postavljena nobena diagnoza (Z71.1)

Z03.0 Opazovanje zaradi suma na tuberkulozo PK

Z03.1 Opazovanje zaradi suma na maligno neoplazmo PK

Izključeno: novorojenčka (Z03.79)

Z03.2 Opazovanje zaradi suma na duševne ali osebnostne motnje PK
Opazovanje zaradi:

• disocialnega obnašanja brez opazne psihiatrične motnje
• požiganja brez opazne psihiatrične motnje
• sodelovanja v delovanju poulične tolpe brez opazne psihiatrične motnje
• kraje v trgovini brez opazne psihiatrične motnje

Z03.3 Opazovanje zaradi suma na motnjo živčnega sistema PK

Izključeno: novorojenčka (Z03.72)

Z03.4 Opazovanje zaradi suma na miokardni infarkt PK

Izključeno: novorojenčka (Z03.79)

Z03.5 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni srca in ožilja PK

Izključeno: novorojenčka (Z03.79)

Z03.6 Opazovanje zaradi suma na toksični učinek zaužite snovi PK

Opazovanje zaradi suma na:
• stranski učinek zdravila
• zastrupitev

Izključeno: provokacija:
• alergen BDO (Z41.89)
• zdravilo (Z41.81)
• hrana (Z41.82)
novorojenčka (Z03.79)

✪Z03.7 Opazovanje in ocenjevanje novorojenčka zaradi suma na določeno stanje, nepotrjeno PK PK PK PK

∇ 1607,1611, 1617

Opomba: Koda(-e) iz te kategorije za novorojenčke (dojenčke, stare manj kot 28 dni), pri katerih obstaja sum, da imajo bolezensko stanje (brez znakov in simptomov), vendar je to po pregledu in opazovanju izključeno.

Če želimo opredeliti živorojenega dojenčka glede na kraj rojstva, uporabimo dodatno kodo (Z38.–).

✪Z03.70 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na nedoločeno stanje

✪Z03.71 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na okužbo PK

Izključeno: sum na koronavirusno bolezen 2019 [COVID-19], izključeno (Z03.81)

✪Z03.72 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo živčnega sistema

✪Z03.73 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na motnjo v dihalih

✪Z03.79 Opazovanje novorojenčka zaradi suma na druga stanja PK

Z03.8 Opazovanje zaradi suma na druge bolezni in stanja PK

✪Z03.81 Opazovanje zaradi suma na koronavirusno bolezen 2019 [COVID-19], izključeno
∇ 0113

Koronavirusna bolezen 2019, izključena na podlagi laboratorijskih preiskav

✪Z03.82 Opazovanje zaradi suma okužbe z virusom, izključeno

Izključeno: koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19], izključeno (Z03.81)

✪Z03.89 Opazovanje zaradi drugih sumov na bolezni in stanja

Izključeno: novorojenčka (Z03.79)

Z03.9 Opazovanje zaradi suma na neopredeljeno bolezen ali stanje PK

Izključeno: novorojenčka (Z03.70)

Z04 Pregled in opazovanje zaradi drugih razlogov PK

Vključeno: pregled zaradi sodnomedicinskih razlogov

Z04.0 Pregled krvi na alkohol in droge

Izključeno: prisotnost:
- alkohola v krvi (R78.0)
- mamil v krvi (R78.–)

Z04.1 Pregled in opazovanje po transportni nezgodi PK

∇2001

Pregled in opazovanje po nezgodi, ki se uvršča v kategorije V00–V99

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Izključeno: po nezgodi pri delu (Z04.2)

Z04.2 Pregled in opazovanje po nezgodi pri delu PK

∇2001

Pregled in opazovanje po nezgodi, ki se uvršča v kategorije V00–X59, ki se zgodi med delom

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Z04.3 Pregled in opazovanje po drugih nezgodah PK

∇2001

Pregled in opazovanje po nezgodi, ki se uvršča v kategorije W00–X59

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Z04.4 Pregled in opazovanje po sumu na posilstvo in zapeljevanje

∇2001

Pregled žrtve ali obtoženca po sumu na posilstvo ali zapeljevanje

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Z04.5 Pregled in opazovanje po drugi prizadejani poškodbi

∇2001

Pregled žrtve ali obtoženca po drugi prizadejani poškodbi

Za opredelitev vzroka uporabite dodatno kodo zunanjega vzroka (poglavje 20).

Z04.6 Splošni psihiatrični pregled na zahtevo oblasti

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da prisilno hospitalizirani pacient nima duševne bolezni ali druge diagnoze na področju duševnega zdravja

Z04.8 Pregled in opazovanje zaradi drugih opredeljenih razlogov

Zahteva po izvedenskem mnenju

Z04.9 Pregled in opazovanje zaradi neopredeljenega razloga

Opazovanje BDO

✪Z07 Odpornost proti antineoplastičnim učinkovinam

∇ 0050

Opomba: Uporabite Z07 kot dodatno kodo za opredelitev odpornosti proti antineoplastičnim učinkovinam pri zdravljenju stanj, razvrščenih v poglavju 2.

Z08 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi maligne neoplazme

∇ 0052

Vključeno: zdravniški nadzor po zdravljenju

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi maligne neoplazme

Z08.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi maligne neoplazme

Izključeno: radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)

Z08.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi maligne neoplazme

Izključeno: kemoterapevtsko zdravljenje (Z51.1)

Z08.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi maligne neoplazme
Nadaljnje spremljanje po katerem koli kombiniranem zdravljenju, ki se uvršča pod Z08.0–Z08.2

Z08.8 Nadaljnje spremljanje po druge vrste zdravljenju zaradi maligne neoplazme

Z08.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi maligne neoplazme

Z09 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zaradi stanj, ki niso maligne neoplazme

∇ 0052

Vključeno: zdravniški nadzor po zdravljenju

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
zdravniški nadzor po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–)
nadzor nad:
• kontracepcijo (Z30.4–Z30.5)
• protezami in drugimi medicinskimi pripomočki (Z44–Z46)

Z09.0 Nadaljnje spremljanje po kirurškem posegu zaradi drugih stanj

Z09.1 Nadaljnje spremljanje po radioterapiji zaradi drugih stanj

Izključeno: radioterapevtsko zdravljenje (Z51.0)

Z09.2 Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj PK
Nadaljnje spremljanje po kemoterapiji zaradi drugih stanj

Z09.3 Nadaljnje spremljanje po psihoterapiji

Z09.4 Nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma

Z09.7 Nadaljnje spremljanje po kombiniranem zdravljenju zaradi drugih stanj

Z09.8 Nadaljnje spremljanje po drugem zdravljenju zaradi drugih stanj

Z09.9 Nadaljnje spremljanje po neopredeljenem zdravljenju zaradi drugih stanj

Z10 Rutinski splošni zdravstveni pregled opredeljene skupine prebivalstva

Izključeno: zdravniški pregledi zaradi administrativnih razlogov (Z02.–)

Z10.0 Obdobni zdravstveni pregled zaradi poklica

Izključeno: pregled pred zaposlitvijo (Z02.1)

Z10.1 Rutinski splošni zdravstveni pregled prebivalcev ustanov

Izključeno: pregled zaradi sprejema (Z02.2)

Z10.2 Rutinski splošni zdravstveni pregled oboroženih sil

Izključeno: naborni pregled (Z02.3)

Z10.3 Rutinski splošni zdravstveni pregled športnih ekip

Izključeno: pregled krvi na alkohol in droge (Z04.0)
pregled zaradi športnega udejstvovanja (Z02.5)

Z10.8 Rutinski splošni zdravstveni pregled ostalih opredeljenih skupin prebivalstva

Šolski otroci
Študentje

Z11 Posebni presejalni pregled za infekcijske in parazitarne bolezni PK PK

∇ 0052

Opomba: Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov. Pri osebah, ki so na testu/pregledu pozitivne, je mogoče bolezen zgodaj odkriti in zdraviti.

Z11.0 Posebni presejalni pregled za črevesne infekcijske bolezni

Z11.1 Posebni presejalni pregled za pljučno tuberkulozo

Z11.2 Posebni presejalni pregled za ostale bakterijske bolezni

Z11.3 Posebni presejalni pregled za pretežno spolno prenosljive okužbe

Z11.4 Posebni presejalni pregled za virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

Z11.5 Posebni presejalni pregled za druge virusne bolezni

Vključeno: presejalni pregled za koronavirusno bolezen 2019 [COVID-19]

Izključeno: opazovanje zaradi suma na koronavirusno bolezen 2019 [COVID-19], izključeno (Z03.81)

virusne črevesne bolezni (Z11.0)

Z11.6 Posebni presejalni pregled za ostale bolezni, ki jih povzročajo praživali in gliste

Izključeno: črevesne bolezni, ki jih povzročajo praživali (Z11.0)

Z11.8 Posebni presejalni pregled za ostale infekcijske in parazitarne bolezni
Bolezni povzročene s klamidijami
Bolezni povzročene z rikecijami
Bolezni povzročene s spirohetami Mikoze

Z11.9 Posebni presejalni pregled za infekcijske in parazitarne bolezni, neopredeljen

Z12 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem PK PK

∇ 0052

Opomba: Presejalni pregled je testiranje na bolezen ali bolezenske znake pri posameznikih, ki ne kažejo tipičnih simptomov, s katerim je pri osebah, ki so na testu pozitivne, bolezen mogoče zgodaj odkriti in zdraviti.

Z12.0 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem želodca

Z12.1 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prebavil

Z12.2 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dihal PK PK

Z12.3 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem dojke

Izključeno: rutinski mamogram (Z01.6)

Z12.4 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem maternicnega vratu

Izključeno: kadar je test rutinski ali del splošnega ginekološkega pregleda (Z01.4)

Z12.5 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem prostate

Z12.6 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem sečnega mehurja

Z12.8 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem drugih mest

Z12.9 Posebni presejalni pregled za odkrivanje neoplazem, neopredeljen

Z13 Posebni presejalni pregled za odkrivanje drugih bolezni in motenj PK PK

∇ 0052

Z13.0 Posebni presejalni pregled za bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

Z13.1 Posebni presejalni pregled za intermediarna hiperglikemija in sladkorno bolezen

Z13.2 Posebni presejalni pregled za motnje prehrane

Z13.3 Posebni presejalni pregled za duševne in osebnostne motnje
Alkoholizem
Depresija
Motnja v intelektualnem razvoju

Z13.4 Posebni presejalni pregled za odkrivanje nekaterih razvojnih motenj v otroštvu

Izključeno: rutinsko testiranje dojenčkovega ali otrokovega razvoja (Z00.1)

Z13.5 Posebni presejalni pregled za motnje očesa in ušesa

Z13.6 Posebni presejalni pregled za motnje srca in ožilja

Z13.7 Posebni presejalni pregled za prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

Z13.8 Posebni presejalni pregled za druge opredeljene bolezni in motnje

✪Z13.81 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj živčevja

✪Z13.82 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj dihal

✪Z13.83 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj prebavil PK
Posebni presejalni pregled za odkrivanje dentalnih motenj

✪Z13.84 Posebni presejalni pregled za odkrivanje motenj mišično-skeletnega sistema

✪Z13.85 Posebni presejalni pregled za okrivanje motenj genito-urinarnega sistema

✪Z13.86 Posebni presejalni pregled za odkrivanje endokrinih in metaboličih motenj

Izključeno: Posebni presejalni pregled za odkrivanje:
- sladkorne bolezni (Z13.1)
- motnje prehrane (Z13.2)

✪Z13.88 Posebni presejalni pregled za odkrivanje drugih specifičnih bolezni in motenj
Posebni presejalni pregled za:
- okužbo BDO
- galaktozemijo
- zastrupitev
- izpostavljenost sevanju
- stanja kože BDO

Z13.9 Posebni presejalni pregled, neopredeljen

ODPORNOST PROTI PROTIMIKROBNIM ZDRAVILOM (Z14–Z16) PK PK PK

✪Z14 Odpornost proti beta laktamskim antibiotikom PK

∇ 0050, 0112

Opomba: Ta kategorija je namenjena uporabi kot dodatna koda za opredeljevanje lastnosti odpornosti povzročitelja(-ev) okužb, uvrščenih drugje.

Najprej kodirajte okužbo ali status nosilca nalezljive bolezni.

Za opredelitev prisotnosti beta-laktamaze s širšim spektrom delovanja [ESBL] uporabite dodatno kodo (U93) .

✪Z14.0 Odpornost proti beta laktamskim antibiotikom PK PK

✪Z14.01 Odpornost proti penicilinom [prve generacije], občutljive na beta-laktamaze
Odpornost proti:
• benzilpenicilinu
• penicilinu BDO

✪Z14.02 Odpornost proti penicilinom [druge generacije], odporne na beta-laktamaze
Odpornost proti:
• kloksacilinu
• dikloksacilinu
• flukloksacilinu
• meticilinu
• oksacilinu

✪Z14.1 Odpornost proti penicilinom s širokim spektrom delovanja

✪Z14.11 Odpornost proti aminopenicilinom
Odpornost proti:
• amoksicilinu
• ampicilinu

✪Z14.12 Odpornost proti karboksipenicilinom
Odpornost proti tikarcilinu

✪Z14.13 Odpornost proti ureidopenicilinom
Odpornost proti piperacilinu

✪Z14.2 Odpornost proti cefalosporinom

✪Z14.21 Odpornost proti cefalosporinom prve generacije
Odpornost proti:
• cefaleksinu
• cefalotinu
• cefazolinu

✪Z14.22 Odpornost proti cefalosporinom druge generacije

✪Z14.23 Odpornost proti cefalosporinom tretje generacije
Odpornost proti:
• ceftazidimu
• ceftriaksonu

✪Z14.24 Odpornost proti cefalosporinom četrte generacije
Odpornost proti cefepimu

✪Z14.25 Odpornost proti cefalosporinom pete generacije

✪Z14.3 Odpornost proti karbapenemom, penemom in monobaktamom

✪Z14.31 Odpornost proti karbapenemom
Odpornost proti:
• ertapenemu
• imipenemu
• meropenemu

✪Z14.32 Odpornost proti penemom

✪Z14.33 Odpornost proti monobaktamom
Odpornost proti aztreonamu

✪Z14.4 Odpornost proti antibiotikom na osnovi penicilina z zaviralcem beta-laktamaze
Odpornost proti:
• piperacilin-tazobaktamu
• tikarcilin-klavulanski kislini

✪Z14.8 Odpornost proti drugim beta-laktamskim antibiotikom

✪Z14.9 Odpornost proti beta-laktamskemu antibiotiku, neopredeljenemu

✪Z15 Odpornost proti drugim antibiotikom PK PK

∇ 0050, 0112

Opomba: Kode v tej kategoriji so namenjene uporabi kot dodatne kode za opredelitev lastnosti odpornosti povzročiteljev okužb pri okužbah, ki so uvrščene drugje.

Najprej kodirajte okužbo ali status nosilca nalezljive bolezni.

Za opredelitev prisotnosti beta-laktamaze s širšim spektrom delovanja [ESBL] uporabite dodatno kodo (U93).

✪Z15.0 Odpornost proti sulfonamidom in trimetoprimu
Odpornost proti trimetoprim-sulfametoksazolu

✪Z15.1 Odpornost na makrolide, linkozamide in streptogramine
Odpornost proti:
• azitromicinu
• klindamicinu
• eritromicinu

✪Z15.2 Odpornost proti aminoglikozidom
Odpornost proti:
• amikacinu
• gentamicinu
• tobramicinu

✪Z15.3 Odpornost proti kinolonom

✪Z15.30 Odpornost proti kinolonom, neopredeljenim

✪Z15.31 Odpornost proti fluorokinolonom
Odpornost proti:
• ciprofloksacinu
• norfloksacinu

✪Z15.39 Odpornost proti drugim opredeljenim kinolonom

✪Z15.4 Odpornost proti glikopeptidom

✪Z15.41 Odpornost proti vankomicinu

✪Z15.49 Odpornost proti drugim opredeljenim glikopeptidom
Odpornost proti teikoplaninu

✪Z15.7 Odpornost proti multiplim antibiotikom
Odpornost proti multiplim antibiotikom BDO

Opomba: Ta koda se dodeli za opredelitev odpornosti proti multiplim neopredeljenim antibiotikom.

Izključeno: odpornost proti multiplim protimikrobnim zdravilom BDO (Z16.7)

✪Z15.8 Odpornost proti drugemu opredeljenemu antibiotiku

✪Z15.81 Odpornost proti polimiksinom
Odpornost proti kolistinu

✪Z15.82 Odpornost proti tetraciklinom

✪Z15.83 Odpornost proti imidazolskim derivatom
Odpornost proti metronidazolu

✪Z15.84 Odpornost proti oksazolidinonom
Odpornost proti linezolidu

✪Z15.89 Odpornost proti drugim opredeljenim antibiotikom
Odpornost proti:
• amfenikolom
• lipopeptidom
• nitrofuranovim derivatom
• fosfonskim kislinam
• steroidnim protibakterijskim zdravilom

✪Z15.9 Odpornost proti antibiotiku, neopredeljenem
Odpornost proti antibiotiku BDO

✪Z16 Odpornost proti drugim protimikrobnim zdravilom PK PK
▽ 0050, 0112

Opomba: Kode v tej kategoriji so namenjene uporabi kot dodatne kode za opredelitev lastnosti odpornosti povzročiteljev okužb pri okužbah, ki so uvrščene drugje.

Najprej kodirajte okužbo ali status nosilca nalezljive bolezni.

Izključeno: odpornost proti antibiotikom (Z14–Z15)

✪Z16.0 Odpornost proti antimikotikom
Odpornost proti protiglivičnim zdravilom

✪Z16.1 Odpornost proti protimikobakterijskim zdravilom
Odpornost proti:
• izoniazidu
• rifampicinu

✪Z16.2 Odpornost proti protivirusnim zdravilom

✪Z16.3 Odpornost proti protiparazitskim zdravilom

✪Z16.30 Odpornost proti protiparazitskim zdravilom, neopredeljenim

✪Z16.31 Odpornost proti protihelmintičnim zdravilom

✪Z16.32 Odpornost proti protimalaričnim zdravilom

✪Z16.39 Odpornost proti drugim opredeljenim protiparazitskim zdravilom

✪Z16.7 Odpornost proti multiplim protimikrobnim zdravilom
Odpornost proti multiplim protimikrobnim zdravilom BDO

Opomba: Ta koda se dodeli za opredelitev odpornosti proti multiplim neopredeljenim protimikrobnim zdravilom.

Izključeno: odpornost proti multiplim antibiotikom BDO (Z15.7)

✪Z16.8 Odpornost proti drugim opredeljenim protimikrobnim zdravilom

✪Z16.9 Odpornost proti protimikrobnim zdravilom, neopredeljenim
Odpornost na zdravilo BDO

OSEBE, PRI KATERIH OBSTAJA NEVARNOST OKVARE ZDRAVJA ZARADI NALEZLJIVIH BOLEZNI (Z20–Z29)

Z20 Izpostavljenost nalezljivim boleznim in stik z njimi

Z20.0 Izpostavljenost črevesni infekcijski bolezni in stik z njo

Z20.1 Izpostavljenost tuberkulozi in stik z njo

Z20.2 Izpostavljenost pretežno spolno prenosljivim okužbam in stik z njimi

Z20.3 Izpostavljenost steklini in stik z njo

Z20.4 Izpostavljenost rdečkam in stik z njimi

Z20.5 Izpostavljenost virusnemu hepatitisu in stik z njim

Z20.6 Izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim

Izključeno: okužba z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov (Z21)

Z20.7 Izpostavljenost ušivosti, garjam in drugim zajedalcem in stik z njimi

Z20.8 Izpostavljenost drugim nalezljivim boleznim in stik z njimi

✪Z20.81 Izpostavljenost zoonozam in stik z njimi

∇ 0113

Izpostavljenost ali stik s potrjeno koronavirusno boleznijo 2019 [COVID-19]

Opomba: Kodo Z20.81 dodelite na podlagi klinične dokumentacije, ki kaže na izpostavljenost potrjenemu primeru COVID-19, in ne zgolj na podlagi izpostavljenosti, o kateri poroča bolnik.

Za opredelitev izolacije uporabite dodatno kodo (Z29.0).

Izključeno: koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19] (U07.1- -U07.2)

✪Z20.89 Izpostavljenost drugim nalezljivim boleznim in stik z njimi

Z20.9 Izpostavljenost neopredeljeni nalezljivi bolezni in stik z njo

Z21 Okužba z virusom človeške imunske pomanjkljivosti [HIV], brez simptomov

∇0102 HIV pozitivnost BDO

Izključeno: izpostavljenost virusu človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] in stik z njim (Z20.6)
bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (B20–B24)
laboratorijski dokaz virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] (R75)

Z22 Nosilec infekcijske bolezni PK

∇0102

Vključeno: oseba, za katero se domneva, da je nosilec

Uporabite dodatno kodo za navedbo odpornosti proti protimikrobnim zdravilom (Z14 –Z16).

Z22.0 Nosilec povzročitelja tifusa

Z22.1 Nosilec povzročiteljev drugih črevesnih infekcijskih bolezni

Z22.2 Nosilec povzročitelja davice

Z22.3 Nosilec drugih opredeljenih bakterijskih bolezni PK

∇ 1549

Nosilec povzročitelja bakterijske bolezni, ki jo povzročajo:
• meningokoki
• stafilokoki
• streptokoki

Z22.4 Nosilec okužb, ki so pretežno spolno prenosljive

Nosilec povzročitelja:
• gonoreje
• sifilisa

Z22.6 Nosilec povzročitelja okužbe s človeškim T-limfotropnim virusom tipa 1 [HTLV-1]

Z22.7 Latentna tuberkuloza

Izključeno: nenormalni izvid Mantouxovega testa (R76.1)

Z22.8 Nosilec povzročiteljev drugih infekcijskih bolezni

Z22.9 Nosilec povzročitelja infekcijske bolezni, neopredeljen

Z23 Cepljenje proti posamičnim bakterijskim boleznim

Izključeno: cepljenje:
- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z23.0 Cepljenje samo proti koleri

Z23.1 Cepljenje samo proti tifusu-paratifusu [TAB]

Z23.2 Cepljenje proti tuberkulozi [BCG]

Z23.3 Cepljenje proti kugi

Z23.4 Cepljenje proti tularemiji

Z23.5 Cepljenje samo proti tetanusu

Z23.6 Cepljenje samo proti davici

Z23.7 Cepljenje samo proti oslovskemu kašlju

Z23.8 Cepljenje proti drugim posamičnim bakterijskim boleznim

Z24 Cepljenje proti nekaterim posamičnim virusnim boleznim

Izključeno: cepljenje:
- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z24.0 Cepljenje proti otroški paralizi

Z24.1 Cepljenje proti virusnemu encefalitisu, ki ga prenaša mrčes

Z24.2 Cepljenje proti steklini

Z24.3 Cepljenje proti rumeni mrzlici

Z24.4 Cepljenje samo proti ošpicam

Z24.5 Cepljenje samo proti rdečkam

Z24.6 Cepljenje proti virusnemu hepatitisu

Z25 Cepljenje proti drugim posamičnim virusnim boleznim

Izključeno: cepljenje:
- s kombiniranim cepivom (Z27.–)
- ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z25.0 Cepljenje samo proti mumpsu

Z25.1 Cepljenje proti gripi

✪Z25.2 Potreba po cepljenju proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] PK
Profilaktično cepljenje proti COVID-19

Z25.8 Posamično cepljenje proti drugim opredeljenim virusnim boleznim

Z26 Cepljenje proti drugim posamičnim infekcijskim boleznim

Izključeno: cepljenje:

• s kombiniranim cepivom (Z27.–)
• ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z26.0 Cepljenje proti lišmaniozi

Z26.8 Cepljenje proti drugim opredeljenim posamičnim infekcijskim boleznim

Z26.9 Cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno
Cepljenje BDO

Z27 Cepljenje proti kombinaciji infekcijskih bolezni

Izključeno: cepljenje ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z27.0 Cepljenje proti koleri hkrati s tifusom-paratifusom [kolera + TAB]

Z27.1 Kombinirano cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju [DTP]

Z27.2 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati s tifusom-paratifusom [DTP + TAB]

Z27.3 Cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju hkrati z otroško paralizo [DTP + polio]

Z27.4 Cepljenje proti ošpicam-mumpsu-rdečkam [OMR]

Z27.8 Kombinirano cepljenje proti drugim infekcijskim boleznim

Z27.9 Kombinirano cepljenje proti infekcijskim boleznim, neopredeljeno

Z28 Cepljenje ni bilo opravljeno

Z28.0 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi kontraindikacije

Z28.1 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi prepričanja pacienta ali pritiska skupine nanj

Z28.2 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi pacientove odločitve iz drugih in neopredeljenih razlogov

Z28.8 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi drugih razlogov

Z28.9 Cepljenje ni bilo opravljeno zaradi neopredeljenega razloga

Z29 Drugi preventivni (profilaktični) ukrepi

Izključeno: desenzibilizacija za alergene (Z51.6)
preventivni kirurški poseg (Z40.–)

Z29.0 Izolacija
Sprejem z namenom zaščite posameznika in njegove okolice ali izolacija posameznika po stiku z infekcijsko boleznijo.

Z29.1 Profilaktična imunoterapija PK
▽ 1500
Dajanje imunoglobulinov
Plazmafereza zaradi presaditve nezdružljivega organa

Z29.2 Profilaksa z zdravili

✪Z29.21 Profilaktična farmakoterapija za neoplazme
▽ 0206
Profilaktična kemoterapija za neoplazme
Opomba: To kodo uporabite za profilaktično dajanje farmakološkega sredstva za zdravljenje neoplazme.

✪Z29.29 Profilaktična farmakoterapija, ki ni uvrščena drugje
▽ 0044, 0102, 1549,1617
Kemoprofilaksa BDO
Profilaktično zdravljenje z antibiotiki
Opomba: To kodo uporabite za profilaktično dajanje farmakološkega sredstva pri stanjih, ki niso neoplazma.

Izključeno: profilaktična farmakoterapija za neoplazmo (Z29.21)

Z29.8 Drugi opredeljeni profilaktični ukrepi

Z29.9 Profilaktični ukrep, neopredeljen

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO V OKOLIŠČINAH, POVEZANIH Z REPRODUKCIJO (Z30–Z39)

Z30 Kontracepcijska obravnava

Z30.0 Splošno kontracepcijsko svetovanje
Svetovanje glede načrtovanja družine BDO
Začetni predpis kontracepcijskega sredstva

Z30.1 Vstavitev kontracepcijskega vsadka PK
Vstavitev:
• intrauterinega kontracepcijskega vsadka [IUCD]
• podkožnega:
  • kontracepcijskega vsadka
  • hormonskega vsadka

Z30.2 Sterilizacijski poseg PK PK

✪Z30.21 Sterilizacijski poseg pri moških
Sprejem zaradi prekinitve semenovodov

✪Z30.22 Sterilizacijski poseg pri ženskah
Sprejem zaradi prekinitve jajcevodov

Z30.3 Menstrualna ekstrakcija
Prekinitev nosečnosti
Menstrualna regulacija

Z30.4 Nadzor nad kontracepcijskimi sredstvi
Ponovno predpisovanje kontracepcijskih tablet ali drugih kontracepcijskih sredstev
Rutinski pregled zaradi nadaljevanja kontracepcije

Z30.5 Nadzor nad kontracepcijskim vsadkom
Preverjanje, ponovna vstavitev ali odstranitev:
• intrauterinega kontracepcijskega vsadka (IUCD)
• podkožnega:
  • kontracepcijskega vsadka
  • hormonskega vsadka

Z30.8 Druge vrste urejanje kontracepcije
Štetje spermijev po vazektomiji

Z30.9 Urejanje kontracepcije, neopredeljeno

Z31 Obravnavanje oploditve

Izključeno: zapleti, povezani z umetno oploditvijo (N98.–)

Z31.0 Sprejem zaradi posega za odpravo sterilizacije

✪Z31.01 Sprejem zaradi posega za odpravo sterilizacije pri moških
Vazoplastika

✪Z31.02 Sprejem zaradi posega za odpravo sterilizacije pri ženskah
Tuboplastika

Z31.1 Umetna inseminacija

Z31.2 Oploditev in vitro
Sprejem zaradi aspiracije ali vsaditve jajčec

Za opredelitev neplodnosti uporabite dodatno kodo (N97.-).

Izključeno: aspiracija sperme, povezana z zunajtelesno oploditvijo (Z31.31)

Z31.3 Ostale asistirane metode oploditve
Sprejem zaradi:
• metode/posega asistirane oploditve
• posega, povezanega z zunajtelesno oploditvijo BDO

✪Z31.31 Druge metode umetne oploditve, povezane z moškim reproduktivnim sistemom
Sprejem zaradi odvzema sperme

Za opredelitev neplodnosti uporabite dodatno kodo (N46).

✪Z31.32 Druge metode umetne oploditve, povezane z ženskim reproduktivnim sistemom

Za opredelitev neplodnosti uporabite dodatno kodo (N97.-).

Z31.4 Preiskave v zvezi z oploditvijo

✪Z31.41 Preiskave in testi v zvezi z moškim reproduktivnim sistemom
Štetje spermijev

Izključeno: štetje spermijev po vazektomiji (Z30.8)

✪Z31.42 Preiskave in testi v zvezi z ženskim reproduktivnim sistemom
Prepihovanje jajcevodov

Z31.5 Genetsko svetovanje

Z31.6 Splošno svetovanje in nasvet glede oploditve

Z31.8 Druge vrste obravnavanje oploditve

✪Z31.81 Druge vrste obravnavanje oploditve v zvezi z moškim reproduktivnim sistemom

✪Z31.82 Druge vrste obravnavanje oploditve v zvezi z ženskim reproduktivnim sistemom

Z31.9 Obravnavanje oploditve, neopredeljeno

Z32 Nadzor, pregledi in testi med nosečnostjo, ki niso uvrščeni drugje

Z32.0 Nosečnost, (še) ne potrjena
∇ 0050

Z32.1 Potrjena nosečnost
∇ 0050

✪Z32.2 Sprožitev medicinskega splava
∇ 1511

Sprejem zaradi nadzora začetne faze oskrbe pri umetnem medicinskem splavu

Če želimo opredeliti trajanje nosečnosti, uporabimo dodatno kodo (O09.–).

Izključeno: ki vključuje:
• konec splava (postopka) (O04.5–O04.9)
• iztis produkta spočetja (O04.5–O04.9)

Z33 Nosečnost, naključna

∇ 0050, 1521

Nosečnost BDO

Izključeno: nadzor normalne nosečnosti (Z34.–)
s katerim koli stanjem, uvrščenim v poglavje 15 – glejte Abecedni seznam

Z34 Nadzor nad normalno nosečnostjo

∇ 1521, 1550

Izključeno: lažni popadki (O47.0, O47.1, O47.9)
stanje naključne nosečnosti (Z33)
popadki brez poroda (O47.2)
prezgodnji popadki brez poroda (O60.0)
s katerim koli stanjem, uvrščenim v poglavje 15 – glejte Abecedni seznam

Z34.0 Nadzor nad normalno prvo nosečnostjo

Z34.8 Nadzor nad drugimi normalnimi nosečnostmi

Z34.9 Nadzor nad normalno nosečnostjo, neopredeljen

Z35 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo

Nadzor pri stanjih z velikim tveganjem ali težavami, ki vplivajo na obravnavo nosečnosti

Z35.0 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo infertilnosti

Z35.1 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo splavov

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:
• mola hydatidosa
• mola vesiculosa

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi:
• oskrba med nosečnostjo (O26.2)
• brez sedanje nosečnosti (N96)

Z35.2 Nadzor nad nosečnostjo z drugače slabo reproduktivno ali porodniško anamnezo

Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo:
• stanj, uvrščenih pod O10–O92
• neonatalne smrti
• mrtvorojenosti

Z35.3 Nadzor nad nosečnostjo z anamnezo nezadostne predporodne nege

Nosečnost:
• prikrivana
• skrita

Z35.4 Nadzor nad nosečnostjo po velikem številu porodov

Nadzor nad nosečnostjo s petimi ali več viabilnimi plodi
Izključeno: multiparnost, sedaj brez nosečnosti (Z64.1)

Z35.5 Nadzor nad starejšo nosečnico

Nadzor nad nosečnico, staro 35 let ali več

✪Z35.51 Nadzor nad starejšo primiparo

Nadzor nad starejšo prvorodnico

✪Z35.52 Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Nadzor nad starejšo mnogorodnico

Z35.6 Nadzor nad zelo mlado prvesnico

Nadzor nad prvesnico, staro manj kot 16 let

Z35.7 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav

Z35.8 Nadzor nad drugimi zelo tveganimi nosečnostmi

Z35.9 Nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo, neopredeljen

Z36 Predporodno presejanje

Izključeno: nenormalni izvidi pri materi na predporodnem presejanju (O28.–)

rutinska predporodna oskrba (Z34–Z35)

Z36.0 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja kromosomskih anomalij
Amniocenteza
Placentalni vzorec (vzet vaginalno)

Z36.1 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja povišane ravni alfafetoproteina

Z36.2 Druge vrste predporodno presejanje, zasnovano na amniocentezi

Z36.3 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja malformacij ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.4 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja zasostanka v zarodkovi rasti ob uporabi ultrazvoka in drugih fizikalnih metod

Z36.5 Predporodno presejanje zaradi odkrivanja izoimunizacije

Z36.8 Druge vrste predporodno presejanje
Presejanje zaradi odkrivanja hemoglobinopatije

Z36.9 Predporodno presejanje, neopredeljeno

Z37 Izhod poroda PK

∇ 0050

Opomba: Kodo iz te kategorije dodelimo v kartoteko pacientke (tj. matere), da opredelimo izid poroda.

Najprej kodiramo porod (O80–O84).

Z37.0 Živorojeni enojček PK

Z37.1 Mrtvorojeni enojček PK

Z37.2 Dvojčka, oba živorojena PK

Z37.3 Dvojčka, en živorojeni, en mrtvorojeni PK

Z37.4 Dvojčka, oba mrtvorojena PK

Z37.5 Drugi multipli porodi, vsi otroci živorojeni PK

Z37.6 Drugi multipli porodi, nekateri izmed otrok živorojeni PK

Z37.7 Drugi multipli porodi, vsi otroci mrtvorojeni PK

Z37.9 Izhod poroda, neopredeljen PK
Multipli porod BDO
Enojček BDO

Z38 Živorojeni otroci glede na kraj rojstva

∇1607

Najprej kodiramo kakršno koli bolezensko stanje ali opažanje s sumom na stanje (Z03.7–), če je primerno.

Izključeno: drugi ali poznejši sprejem – izpustite kodo

Z38.0 Enojček, rojen v bolnišnici

Z38.1 Enojček, rojen zunaj bolnišnice

Z38.2 Enojček, neopredeljen glede na kraj rojstva
Živorojeni otrok BDO

Z38.3 Dvojček, rojen v bolnišnici

Z38.4 Dvojček, rojen zunaj bolnišnice

Z38.5 Dvojček, neopredeljen glede na kraj rojstva

Z38.6 Drugi (trojčki in več), rojeni v bolnišnici

Z38.7 Drugi (trojčki in več), rojeni zunaj bolnišnice

Z38.8 Drugi (trojčki in več), neopredeljeni glede kraja rojstva

Z39 Poporodna oskrba in pregled

Z39.0 Oskrba in pregled takoj po porodu

∇ 1548

Oskrba in opazovanje v obdobju 42 dni po porodu (vključno s porodom posteljice)

Izključeno: sprejem zaradi poporodnih zapletov po puerperiju – glejte Abecedni seznam

✪Z39.00 Poporodna oskrba in pregled, neopredeljno

✪Z39.01 Poporodna oskrba po porodu v porodnišnici

✪Z39.02 Poporodna oskrba po načrtovanem porodu izven porodnišnice

✪Z39.03 Poporodna oskrba po nenačrtovanem porodu izven porodnišnice

Z39.1 Oskrba in pregled doječe matere
Težava z dojenjem (pristavljanjem) brez motnje laktacije
Nadzor nad dojenjem

Izključeno: okužbe dojk, povezane z laktacijo (O91.–)
motnje laktacije (O92.–)
bolezni dojk brez okužbe, povezane z laktacijo (O92.–)

Z39.2 Rutinsko poporodno spremljanje

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI SPECIFIČNIH POSTOPKOV IN ZDRAVSTVENE OSKRBE (Z40–Z54)

Opomba: Kategorije Z40–Z54 naj se uporabljajo za prikaz razloga za zdravstveno oskrbo. Lahko se uporabljajo za bolnike, ki so že bili zdravljeni zaradi bolezni ali poškodbe, ki pa so dodatno ali profilaktično oskrbovani, okrevajo ob dodatni oskrbi ali so dodatno oskrbovani, da bi utrdili rezultate zdravljenja, da bi se navadili na posledice, da bi zagotovili, da se stanje ni ponovilo, ali da bi preprečili njegovo ponovitev. PK

Izključeno: kontrolni pregled za zdravniški nadzor po zdravljenju (Z08–Z09)

Z40 Preventivni (profilaktični) kirurški poseg

∇ 2114

Z40.0 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za maligne neoplazme

Sprejem zaradi profilaktične odstranitve organa

✪Z40.00 Preventivni kiruruški posega zaradi dejavnikov tveganja za nastanek raka dojke
Sprejem zaradi preventivne odstranitve dojke

✪Z40.01 Preventivni kiruruški poseg zaradi dejavnikov tveganja za nastanek raka jajčnikov
Sprejem zaradi preventivne odstranitve jajčnika

✪Z40.08 Preventivni kirurški poseg zaradi dejavnikov tveganja za druge maligne noplazme

Z40.8 Druge vrste preventivni kirurški poseg

Z40.9 Preventivni kirurški poseg, neopredeljen

Z41 Postopki zaradi namenov, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja

Z41.0 Presaditev las

Z41.1 Drugi plastični kirurški posegi zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza PK PK

∇1204

Implantacija dojke

Opomba: Kodo Z41.1 dodelite, kadar stanje ni natančno opredeljeno ali kadar MKB-10-AM ne prepozna izraza (npr. staranje obraza). Če je razlog za kozmetično ali rekonstruktivno plastično kirurgijo opredeljen, vnesite kodo za stanje, trenutno bolezen ali poškodbo.

Izključeno: plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po ozdravljeni poškodbi ali operaciji (Z42.–)

Z41.2 Rutinsko in ritualno obrezanje

∇ 1607

Najprej kodiramo živorojenega dojenčka glede na kraj rojstva (Z38.–), če je primerno.

Z41.3 Luknjanje ušesnih mečic

Z41.8 Drugi postopki za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja

∇ 2115

✪Z41.81 Provokacija z zdravilom(-i)

✪Z41.82 Provokacija s hrano

✪Z41.89 Drugi postopki, katerih namen ni izboljšanje zdravstvenega stanja PK

Izzivi z alergenom(-i) BDO

Z41.9 Postopek za namene, ki niso izboljšanje zdravstvenega stanja, neopredeljen

Z42 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg

∇ 1204

Vključeno: plastični in rekonstruktivni kirurški poseg po zdravljeni poškodbi ali operaciji
poprava zabrazgotinjenega tkiva

Izključeno: plastični kirurški posegi:
- kot zdravljenje trenutne poškodbe – koda pri relevantni poškodbi – glejte Abecedni seznam
- zaradi nesprejemljivega kozmetičnega videza (Z41.1)

Z42.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na glavi in vratu

Z42.1 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na dojki PK

∇1204

Z42.2 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugih delih trupa

Z42.3 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na zgornjem udu

Z42.4 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na spodnjem udu

Z42.8 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg na drugem delu telesa

Z42.9 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje plastični kirurški poseg, neopredeljena

Z43 Oskrba umetnih telesnih odprtin

Vključeno: zapiranje
pasaža sond ali bužijev
popravljanje
odstranitev katetra
toaleta in izpiranje

Izključeno: umetna telesna odprtina, brez potrebe po oskrbi (Z93.–)
umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)
nepravilno delovanje pripomočka ali drug zaplet s pripomočkom – glejte Abecedni seznam

Z43.0 Oskrba traheostome PK

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (J95.0–)

Z43.1 Oskrba gastrostome

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (K91.4–)

Z43.2 Oskrba ileostome

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (K91.4–)

Z43.3 Oskrba kolostome

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (K91.4–)

Z43.4 Oskrba drugih umetnih odprtin prebavnega trakta

Z43.5 Oskrba cistostome

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (N99.5–)

Z43.6 Oskrba drugih umetnih odprtin urinarnega trakta

Nefrostoma
Ureterostoma
Uretrostoma

Izključeno: nepravilno delovanje ali zaplet (N99.5–)

Z43.7 Oskrba umetne vagine

Z43.8 Oskrba drugih umetnih odprtin

Z43.9 Oskrba neopredeljenih umetnih odprtin

Z44 Umerjanje in prilagoditev (zunanjih) protetičnih pripomočkov

Izključeno: nepravilno delovanje pripomočka ali drug zaplet s pripomočkom – glejte Abecedni seznam
prisotnost protetičnega pripomočka (Z97.–)

Z44.0 Umerjanje in prilagoditev umetne roke (popolne)(delne)

Z44.1 Umerjanje in prilagoditev umetne noge (popolne)(delne)

Z44.2 Umerjanje in prilagoditev umetnega očesa

Izključeno: mehanični zaplet pri očesni protezi (T85.3)

Z44.3 Umerjanje in prilagoditev (zunanje) proteze za dojko

Z44.8 Umerjanje in prilagoditev drugih (zunanjih) protetičnih pripomočkov

Z44.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenih (zunanjih) protetičnih pripomočkov

Z45 Prilagoditev in ureditev vsajenega pripomočka

Izključeno: motnja v delovanju ali ostali zapleti pripomočkov – glejte Abecedni seznam
prisotnost protetičnih in drugih pripomočkov (Z95–Z97)

Z45.0 Prilagoditev in ureditev srčnega spodbujevalnika PK PK

∇0936 Preverjanje, testiranje in/ali deaktivacija:
• avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD]
• srčni:
  • spodbujevalnik (znotrajsrčni) (podkožni)
  • resinhronizacijska terapija (CRT) (defibrilator (CRT-D)) (spodbujevalnik (CRT-))
• generatorja pulza (baterije)

Z45.1 Prilagoditev in ureditev pripomočka za dovajanje zdravila PK PK

Prilagoditev in ureditev infuzijske naprave ali črpalke:
• zunanje
• vsadljive hrbtenične

Opomba: Sistem za aplikacijo zdravil je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je pritrjena na pripomoček za žilni dostop ali venski, hrbtenični ali druge vrste kateter za dalj časa trajajoč vnos substanc.

Izključeno: črpalka za farmakoterapijo za neoplazme (Z51.1)

Z45.2 Prilagoditev in ureditev pripomočka za žilni dostop

Prilagoditev in ureditev:
• vstopnega mesta infuzije
• Port-A-Cath
• rezervoarja (podkožnega)

Opomba: Pripomoček za žilni dostop je vsajeni venski kateter, na katerega je pritrjen rezervoar.

Izključeno: prilagoditev in ureditev žilnega katetra brez pritrjenega rezervoarja (Z45.81)
pripomoček za farmakoterapijo zaradi neoplazme (Z51.1)

Z45.3 Prilagoditev in ureditev vsajenega slušnega pripomočka

Pripomoček za kostno prevodnost
Kohlearni aparat

Z45.8 Prilagoditev in ureditev drugih vsajenih pripomočkov

✪Z45.81 Prilagoditev in ravnanje z venskim katetrom

Prilagoditev in ravnanje s/z:
• osrednjim venskim katetrom
• Hickmanovim katetrom (linije)
• žilnim katetrom brez pritrjenega rezervoarja

Izključeno: prilagoditev in ravnanje zžilnim katetrom s pritrjenim rezervoarjem (Z45.2)
za zdravljenje neoplazije z zdravili (Z51.1)

✪Z45.82 Prilagoditev in ravnanje s pripomočkom za peritonealni dostop

Prilagoditev in ravnanje z vsajenim katetrom s peritonealnim portom

Izključeno: za:
• dializo (Z49.0)
• zdravljenja neoplazije z zdravili (Z51.1)

✪Z45.83 Prilagoditev in ravnanje s cevko po miringotomiji

✪Z45.89 Prilagoditev in ureditev drugih vsajenih pripomočkov PK

Izključeno: za zdravljenje neoplazije z zdravili (Z51.1)

Z45.9 Prilagoditev in ureditev neopredeljenega vsajenega pripomočka

Z46 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov

Izključeno: samo ponovno predpisovanje recepta (Z76.0)
slabo delovanje ali ostali zapleti pripomočka - glejte Abecedni seznam

prisotnost protetičnih in ostalih pripomočkov (Z95–Z97)

Z46.0 Umerjanje in prilagoditev očal in kontaktnih leč

Z46.1 Umerjanje in prilagoditev slušnega pripomočka

Z46.2 Umerjanje in prilagoditev drugih pripomočkov, povezanih z živčnim sistemom in čutili

Z46.3 Umerjanje in prilagoditev zobnih protez

Z46.4 Umerjanje in prilagoditev ortodontskih pripomočkov

Z46.5 Umerjanje in prilagoditev ileostome in drugih intestinalnih pripomočkov

Z46.6 Umerjanje in prilagoditev urinarne proteze PK
Sprejem zaradi poskusa uriniranja skozi odprtino

Z46.7 Umerjanje in prilagoditev ortopedske proteze
Ortopedska(-i):
• opornica
• mavec
• steznik
• čevlji

Z46.8 Umerjanje in prilagoditev drugih opredeljenih pripomočkov
Invalidski voziček

Z46.9 Umerjanje in prilagoditev neopredeljenega pripomočka PK

Z47 Druge vrste ortopedska nadaljnja oskrba

Izključeno: oskrba, ki vsebuje rehabilitacijske postopke (Z50.9)
zapleti zaradi notranjih protetičnih (otropedskih) pripomočkov, vsadkov in presadkov (T84.–)
nadaljnje spremljanje po zdravljenju zloma (Z09.4)

Z47.0 Nadaljnja oskrba, ki vsebuje odstranitev plošč in drugih notranjih fiksacijskih pripomočkov
Odstranitev:
• igel
• plošč
• palic
• vijakov

Izključeno: odstranitev zunanjega fiksacijskega pripomočka (Z47.8)

Z47.8 Druge vrste opredeljena ortopedska nadaljnja oskrba
Zamenjava, preverjanje ali odstranitev:
• zunanjega fiksacijskega pripomočka
• mavca

Z47.9 Ortopedska nadaljnja oskrba, neopredeljena

Z48 Druge vrste kirurška nadaljnja oskrba

Izključeno: oskrba umetnih telesnih odprtin (Z43.–)
umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)
kontrolni pregled po:
• kirurških posegih (Z09.0)
• zdravljenju zloma (Z09.4)
ortopedska nadaljnja oskrba (Z47.–)

Z48.0 Oskrba pri kirurških prevezah in šivih
∇1911

Zamenjava prevez
Odstranitev šivov

Z48.8 Druge vrste opredeljena kirurška nadaljnja oskrba PK

∇2103

Z48.9 Kirurška nadaljnja oskrba, neopredeljena

Z49 Oskrba z dializo

∇1438

Izključeno: stanje ledvične dialize (Z99.2)
nepravilno delovanje pripomočka ali drug zaplet s pripomočkom – glejte Abecedni seznam

Z49.0 Priprava na dializo PK
Sprejem za:
• izdelavo arteriovenske fisule [transplantat]
• vstavitev katetra za peritonealno dializo

Izključeno: sprejem zaradi tvorbe nove fistule zaradi zapleta z obstoječo fistulo (tudi če se nova fistula ustvari na drugem mestu) – glejte Abecedni seznam: *Zaplet(-i)/dializa/kateter*

Z49.1 Izventelesna dializa
∇1404

Dializa (ledvična) BDO

Z49.2 Druge vrste dializa
∇1404

Peritonealna dializa

Z50 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskih postopkov

∇ 0050

Izključeno: svetovanje (Z70–Z71)

Z50.0 Srčna rehabilitacija

Z50.1 Ostala fizikalna terapija
Terapevtske in zdravitvene vaje

Z50.2 Rehabilitacija zaradi alkoholizma
∇ 0049

Z50.3 Rehabilitacija zaradi narkomanije
∇ 0049

Z50.4 Psihoterapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.5 Govorna terapija

Z50.6 Ortoptske vaje

Z50.7 Delovna in poklicna terapija, ki ni uvrščena drugje

Z50.8 Oskrba, ki vsebuje uporabo drugih rehabilitacijskih postopkov
∇ 0503

Rehabilitacija zaradi čezmernega kajenja
Vaje za dejavnosti vsakdanjega življenja, ki niso uvrščene drugje

Z50.9 Oskrba, ki vsebuje uporabo rehabilitacijskega postopka, neopredeljena
∇ 2104

Rehabilitacijska oskrba

Z51 Druge vrste zdravniška oskrba

Izključeno: kontrolni pregled po zdravljenju (Z08–Z09)

Z51.0 Radioterapevtsko zdravljenje
∇ 0229

Z51.1 Kemoterapevtsko zdravljenje zaradi neoplazme PK

∇ 0206

Vzdrževalna kemoterapija za neoplazmo

Izključeno: farmakoterapija za neoplazmo:
- povezano stanje - koda stanja - glejte Abecedni seznam
- stanje, povezano z zdravljenjem - koda stanja - glejte Abecedni seznam

profilaktična kemoterapija za neoplazmo (Z29.21)

Z51.3 Transfuzija krvi brez sporočene diagnoze

Z51.4 Priprava na nadaljnje zdravljenje, ki ni uvrščena drugje PK PK PK PK

Izključeno: priprava na dializo (Z49.0)

Z51.5 Paliativna oskrba PK

∇ 0050, 2116

Z51.6 Desenzibilizacija na alergene

Izključeno: provokacija z alergenom(-i) (Z41.8–)

✪Z51.60 Desenzitizacija na alergene, neopredeljena

✪Z51.61 Desenzitizacija na alergene, pike insektov in/ali kožokrilcev
Mravlje
Čebele
Ose

✪Z51.62 Desenzitizacija na alergene, cvetni prah

✪Z51.63 Desenzitizacija na alergene, hišna pršica

✪Z51.64 Desenzitizacija na alergene, živalski alergen

Izključeno: desenzitizacija na alergene, pike insektorv in/ali kožokrilcev (Z51.61)

✪Z51.69 Desenzitizacija na alergene, drugi opredeljeni (znani) alergeni

Z51.8 Druge vrste opredeljena zdravstvena oskrba

Izključeno: razbremenilna pomoč (Z75.5)

✪Z51.81 Afereza

∇ 0030

Zdrav darovalec, sprejet za darovanje celic
Alogenska afereza

Izključeno: avtologna afereza – kodirajte glede na stanje – glejte Abecedni seznam
preventivno zdravljenje (plazmafereza) zaradi presaditve nezdružljivega organa (Z29.1)

✪Z51.88 Druge vrste opredeljene zdravstvene oskrbe PK

Z51.9 Zdravstvena oskrba, neopredeljena

Z52 Dajalci organov in tkiv

∇0030

Alogenski darovalci organov in tkiv ***Izključeno:*** pregled morebitnega dajalca (Z00.5)

Z52.0 Krvodajalec

✪Z52.00 Krvodajalec, ki daruje polno kri
Kri BDO

✪Z52.08 Krvodajalec, ki daruje druge krvne sestavine
Krvne sestavine BDO
Limfociti
Krvne ploščice [trombociti]

Izključeno: krvodalajec preko afereze (Z51.81)

Z52.1 Dajalec kože

Z52.2 Dajalec kosti

Z52.3 Dajalec kostnega mozga

Z52.4 Dajalec ledvice

Z52.5 Dajalec roženice

Z52.6 Dajalec jeter

Z52.7 Dajalec srca

Z52.8 Dajalec drugih organov ali tkiv

Z52.9 Dajalec neopredeljenega organa ali tkiva
Dajalec BDO

Z53 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi posebnih postopkov, ki niso izvedeni

∇0011, 0019, 0050, 1551

Izključeno: cepljenje ni bilo opravljeno (Z28.–)

Z53.0 Postopek, ki ni izveden zaradi kontraindikacije

Izključeno: začeti postopek opuščen (Z53.3)

Z53.1 Postopek, ki ni izveden zaradi pacientove odločitve, nastale zaradi prepričanja ali pritiska okolice

Izključeno: začeti postopek opuščen (Z53.3)

Z53.2 Postopek, ki ni izveden zaradi pacientove odločitve, nastale zaradi drugih neopredeljenih razlogov

Izključeno: začeti postopek opuščen (Z53.3)

✪Z53.3 Začeti postopek opuščen
Poskus izvedbe postopka brez dokončanja

Z53.8 Postopek, ki ni izveden zaradi drugih razlogov

Izključeno: začeti postopek opuščen (Z53.3)

Z53.9 Postopek, ki ni izveden zaradi neopredeljenih razlogov

Izključeno: začeti postopek opuščen (Z53.3)

Z54 Okrevanje

∇ 2117

Z54.0 Okrevanje po kirurškem posegu

Z54.1 Okrevanje po radioterapiji

Z54.2 Okrevanje po zdravljenju z zdravilom(-i)
Okrevanje po kemoterapiji

Z54.3 Okrevanje po psihoterapiji

Z54.4 Okrevanje po zdravljenju zloma

Z54.7 Okrevanje po kombiniranem zdravljenju
Okrevanje po kateri koli kombinaciji zdravljenja, uvrščenega v Z54.0–Z54.4

Z54.8 Okrevanje po druge vrste zdravljenju

Z54.9 Okrevanje po neopredeljenem zdravljenju

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM ZARADI SOCIALNOEKONOMSKIH IN PSIHOSOCIALNIH OKOLIŠČIN (Z55–Z65)

∇ 2119

Z55 Težave, povezane z vzgojo in izobrazbo

Izključeno: motnje psihološkega razvoja (F80–F89)

Z55.0 Neizobraženost in nizka stopnja izobrazbe

Z55.1 Onemogočeno ali nedosegljivo šolanje

Z55.2 Neopravljen izpit

Z55.3 Slabši uspeh v šoli

Z55.4 Slabo prilagajanje v šoli in nesoglasja z učitelji in sošolci

Z55.8 Druge težave, povezane z izobrazbo in pismenostjo
Neustrezno učenje

Z55.9 Težava, povezana z vzgojo in izobrazbo

Z56 Težave, povezane z zaposlenostjo in nezaposlenostjo

Izključeno: poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja (Z57.–)
težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami (Z59.–)

Z56.0 Nezaposlenost, neopredeljena

Z56.1 Zamenjava službe

Z56.2 Grozeča izguba službe

Z56.3 Naporen delovni urnik

Z56.4 Spori s šefom in sodelavci

Z56.5 Neprimerno delo
Težke razmere pri delu

Z56.6 Drugi fizični in psihični napori, povezani z delom

Z56.7 Drugi in neopredeljeni problemi, povezani z zaposlenostjo

Z57 Poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja

Z57.0 Poklicna izpostavljenost hrupu

Z57.1 Poklicna izpostavljenost sevanju PK

Z57.2 Poklicna izpostavljenost prahu

Z57.3 Poklicna izpostavljenost ostalim zračnim onesnaževalcem

Z57.4 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v kmetijstvu
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi

Z57.5 Poklicna izpostavljenost strupenim snovem v drugih industrijah
Trdne snovi, tekočine, plini ali hlapi

Z57.6 Poklicna izpostavljenost skrajni temperaturi

Z57.7 Poklicna izpostavljenost tresljajem

Z57.8 Poklicna izpostavljenost drugim dejavnikom tveganja

Z57.9 Poklicna izpostavljenost neopredeljenemu dejavniku tveganja

Z58 Težave, povezane s fizičnim okoljem

Izključeno: poklicna izpostavljenost (Z57.–)

Z58.0 Izpostavljenost hrupu

Z58.1 Izpostavljenost onesnaženemu zraku PK

Izključeno: izpostavljenost tobačnemu dimu (Z58.7)

Z58.2 Izpostavljenost onesnaženi vodi

Z58.3 Izpostavljenost onesnaženi zemlji

Z58.4 Izpostavljenost sevanju

Z58.5 Izpostavljenost druge vrste onesnaževanju

Z58.6 Neprimerna preskrba s pitno vodo

Izključeno: učinki žeje (T73.1)

Z58.7 Izpostavljenost tobačnemu dimu
∇ 0050, 2118
Pasivno (neprostovoljno) kajenje

Vključeno: pasivna izpostavljenost tobačnemu dimu (iz):
- cigarete
- pipe
- vodne pipe

Izključeno: elektronski sistemi za dovajanje nikotina (e-cigarete) - kodo izpustite

duševne in vedenjske motnje zaradi uporabe tobačnih izdelkov (F17.–)
novorojenček, prizadet zaradi materine uporabe tobaka (P04.2)
osebna anamneza zlorabe tobaka (Z86.43)
uporaba tobaka (Z72.0)

Z58.8 Druge težave, povezane s fizičnim okoljem

Z58.9 Težave, povezane s fizičnim okoljem, neopredeljene

Z59 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami

Izključeno: neprimerna preskrba s pitno vodo (Z58.6)

Z59.0 Brezdomstvo

Z59.1 Neprimerno bivališče
Pomanjkanje gretja
Pomanjkanje prostora

Tehnične napake bivališča, ki onemogočajo primerno oskrbo
Neprimerno okolje

Izključeno: težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.–)

Z59.2 Nesoglasja s sosedi, sostanovalci in gospodarjem

Z59.3 Težave, povezane z življenjem v stanovanjski ustanovi
Stanovalec v internatu

Izključeno: odraščanje v ustanovi (Z62.2)

Z59.4 Pomanjkanje primerne hrane

Izključeno: učinki lakote (T73.0)
neprimerna dieta ali prehranjevalne navade (Z72.4)
nedohranjenost (E40–E46)

Z59.5 Izjemna revščina

Z59.6 Nizki prejemki

Z59.7 Nezadostna socialno zavarovanje in socialna podpora

Z59.8 Druge težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami
Zaplenitev zaradi dolga
Osamljeno prebivališče
Težave s posojilodajalci

Z59.9 Težave, povezane z nastanitvenimi in ekonomskimi okoliščinami, neopredeljene

Z60 Težave, povezane s socialnim okoljem

Z60.0 Težave prilagajanja prehodom v življenjskem ciklusu
Prilagajanje na upokojitev (penzijo)
Sindrom praznega gnezda

Z60.1 Atipično stanje starševstva
Težave, povezane s starševstvom (vzgojo otrok) pri staršu, ki je ostal sam ali pri skrbniku, ki ni biološki oče ali mati.

Z60.2 Živeti sam

Z60.3 Težave zaradi druge kulture
Migracija
Socialna presaditev

Z60.4 Socialna izključitev in zavrnitev
Izključitev in zavrnitev na osnovi osebnostnih značilnosti, kot so nenavaden videz, bolezen ali obnašanje.

Izključeno: tarča diskriminacije, npr. zaradi rasnih ali verskih razlogov (Z60.5)

Z60.5 Tarča opazne diskriminacije in preganjanja
Preganjanje ali zapostavljanje, opaženo ali resnično, na osnovi članstva v kaki skupini (opredeljeni glede na barvo kože, vero, etnični izvor itd.) bolj kot na osnovi osebnih značilnosti.

Izključeno: socialna izključitev in zavrnitev (Z60.4)

Z60.8 Druge težave, povezane s socialnim okoljem

Z60.9 Težava, povezana s socialnim okoljem, neopredeljena

Z61 Težave, povezane z negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu

∇1909

Izključeno: sindromi trpinčenja (T74.–)

Z61.0 Izguba ljubečega odnosa v otroštvu
Izguba čustveno tesnejšega odnosa, npr. s staršem ali z bratom oz. s sestro, z dobrim prijateljem ali domačo živaljo, zaradi smrti, prezgodnjega odhoda ali zavrnitve

Z61.1 Odstranitev od doma v otroštvu
Sprejem h krušnim staršem, v bolnišnico ali drugo ustanovo, ki povzroči psihosocialni stres, ali nasilno vpisovanje v daljšo dejavnost, ki je daleč od doma, za daljši čas.

Z61.2 Spremenjeni vzorec družinskih odnosov v otroštvu
Prihod nove osebe v družino, ki se kaže v neprijetni spremembi v otrokovih odnosih. Lahko vsebuje ponovno poroko enega od staršev ali rojstvo brata ali sestre.

Z61.3 Dogodki, ki povzročajo izgubo samospoštovanja v otroštvu
Dogodki, ki se kažejo v nizkem vrednotenju samega sebe zaradi neuspeha pri nalogah z veliko osebno vlogo; razkritje ali odkritje sramotnega ali negativno ocenjenega osebnega ali družinskega dogodka; druge ponižujoče izkušnje.

Z61.4 Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka znotraj primarne podporne skupine
Težave, vezane na katero koli obliko telesnega stika ali izpostavljanja med odraslim članom otrokovega gospodinjstva in otrokom, ki je vodil do spolnega vzburjenja, ne glede na to, ali je otrok hotel sodelovati v spolnih dejanjih (npr. kakršen koli stik s spolovili ali manipulacija ali hoteno razkazovanje dojk ali spolovila) ali ne.

Z61.5 Težave, povezane z domnevno spolno zlorabo otroka zunaj primarne podporne skupine
Težave, vezane na dotik ali poskus dotika s prsmi ali spolovilom otroka ali drugih oseb, spolno razkazovanje iz bližine, stik ali poskus bistveno starejše osebe zunaj otrokove družine sleči ali zapeljati otroka, bodisi na osnovi položaja te osebe ali proti otrokovi volji.

Z61.6 Težave, povezane z domnevno telesno zlorabo otroka
Težave, povezane z nesrečami, v katerih je otroka kdaj poškodoval kak odrasli v gospodinjstvu do zdravstveno pomembne stopnje (npr. zlomi, opazne odrgnine) ali ki so nastale z nenavadno obliko nasilja (npr. udarjanje otroka s trdimi ali ostrimi predmeti, povzročanje opeklin ali zvezanje otroka).

Z61.7 Grozljiva osebna izkušnja v otroštvu
Izkušnja, ko je bila ogrožena otrokova prihodnost, npr. ugrabitev, življenje ogrožajoča naravna nesreča, poškodba, ki je ogrožala lastni videz ali varnost, ali prisotnost ob hudi poškodbi ljubljene osebe.

Z61.8 Drugi negativni življenjski dogodki v otroštvu

Z61.9 Negativni življenjski dogodek v otroštvu, neopredeljen

Z62 Ostale težave, povezane z vzgojo

Izključeno: sindromi trpinčenja (T74.–)

Z62.0 Neprimeren starševski nadzor in kontrola
Pomanjkljiva seznanjenost staršev, kaj otrok počne ali kje je; slab nadzor; pomanjkanje skrbi ali nezadostno ukrepanje, ko je otrok v tveganem položaju.

Z62.1 Pretirano zaščitništvo staršev
Način vzgoje, ki ima za posledico otročjost in preprečevanje neodvisnega vedenja.

Z62.2 Odraščanje v ustanovi
Skupinska vzgoja, v kateri starševske obveznosti večinoma prevzame kaka ustanova (kot jaslice, sirotišnica, dom za otroke), ali dalj časa trajajoča terapevtska oskrba, ko je otrok v bolnišnici, rehabilitacijskem centru ali podobnem, ne da bi vsaj eden od staršev živel z njim.

Z62.3 Sovraštvo do otroka in njegovo obtoževanje
Negativno obnašanje staršev, usmerjeno predvsem na otroka kot posameznika, ki traja daljši čas in ki velja za več oblik otrokovega obnašanja (npr. avtomatično obtoževanje otroka za vse težave v gospodinjstvu ali pripisovanje negativnih značilnosti otroku).

Z62.4 Čustveno zanemarjanje otroka
Starši se pogovarjajo z otrokom omalovaževalno in brez čustev. Pomanjkanje zanimanja za otroka, sočutja za otrokove težave in pomanjkanje pohvale in vzpodbujanja. Razdražljivo reagiranje na otrokovo zaskrbljenost in odsotnost zadostne tolažilne telesne in čustvene topline.

Z62.5 Druge težave, povezane z zanemarjanjem vzgoje
Pomanjkanje izkušenj pri učenju in igri

Z62.6 Neprimeren pritisk staršev in ostale nenormalne značilnosti vzgoje
Starši, ki silijo otroka, da je drugačen od lokalnih norm, bodisi spolno neprimer- no (npr. oblačenje dečka v dekliška oblačila), starosti neprimerno (npr. siljenje otroka, da prevzame obveznosti, ki presegajo njegovo starost) ali kako drugače neprimerno (npr. siljenje otroka, da se ukvarja z neželenimi ali pretežkimi dejavnostmi).

Z62.8 Druge opredeljene težave pri vzgoji

Z62.9 Težava pri vzgoji, neopredeljena

Z63 Ostale težave, povezane s primarno podporno skupino, vključujoč družinske okoliščine

Izključeno: sindrom trpinčenja (T74.–)
težave, povezane z:
• negativnimi življenjskimi dogodki v otroštvu (Z61.–)
• vzgojo (Z62.–)

Z63.0 Težave v odnosih z zakoncem ali partnerjem
Nesoglasje med partnerjema, ki povzroča hudo ali dolgotrajno izgubo kontrole, splošno napadalno in kritično čustvovanje v trajnem ozračju hudega medosebnega nasilja (udarjanje in pretepanje).

Z63.1 Težave v odnosih s starši in priženjenimi (primoženimi) sorodniki

Z63.2 Nezadostna družinska podpora

Z63.3 Odsotnost družinskega člana

Z63.4 Izginotje in smrt družinskega člana
Predvidena smrt družinskega člana

Z63.5 Razbitje družine zaradi razhoda ali ločitve
Odtujitev

Z63.6 Odvisni sorodnik, ki potrebuje oskrbo doma

Z63.7 Ostali stresni življenjski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo

Tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini

✪Z63.70 Stresni življenski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo, neopredeljeni

✪Z63.71 Alkoholizem v družini

✪Z63.72 Kockanje (igranje na srečo) v družini

✪Z63.79 Drugi stresni življenski dogodki, ki vplivajo na družino in gospodinjstvo
Zdravstvene težave znotraj družine
Bolan ali moten družinski član
Izolirana družina

Z63.8 Druge opredeljene težave, povezane s primarno podporno skupino
Družinsko nesoglasje BDO
Močno poudarjeno izražanje čustev znotraj družine
Neprimerna ali napačna komunikacija znotraj družine

Z63.9 Težava, povezana s primarno podporno skupino, neopredeljena

Z64 Težave, povezane z nekaterimi psihosocialnimi okoliščinami

Z64.0 Težave, povezane z neželeno nosečnostjo
∇ 0050

Izključeno: nadzor nad zelo tvegano nosečnostjo zaradi socialnih težav (Z35.7)

Z64.1 Težave, povezane z multiparnostjo

Izključeno: nadzor nad nosečnostjo po velikem številu (dosedanjih) porodov (Z35.4)

Z64.2 Iskanje in sprejemanje telesnih, prehrambenih in kemičnih ukrepov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi

Izključeno: odvisonost od snovi – glejte Abecedni seznam: *Odvisnost/zaradi*

Z64.3 Iskanje in sprejemanje osebnostnih in psiholoških postopkov, za katere se ve, da so nevarni in škodljivi

Z64.4 Nesoglasje s svetovalci
Nesoglasje:
• z uradnikom, ki nadzira pogojno izpuščene iz zapora
• s socialnim delavcem

Z65 Težave, povezane z drugimi psihosocialnimi okoliščinami

Izključeno: trenutna poškodba – glejte Abecedni seznam

Z65.0 Obsodba v civilnem in kazenskem postopku brez zapora

Z65.1 Zapor ali druge vrste ujetništvo

Z65.2 Težave, povezane z odpustom iz zapora

Z65.3 Težave, povezane z drugimi pravnimi okoliščinami
Aretacija
Postopki za dodelitev podpore otroku ali skrbništva nad njim
Pravda
Obtožba

Z65.4 Žrtev zločina in terorizma
Žrtev mučenja

Z65.5 Izpostavljenost hudi nesreči, vojni ali drugemu nasilju

Izključeno: tarča opazne diskriminacije ali preganjanja (Z60.5)

Z65.8 Druge opredeljene težave, povezane s psihosocialnimi okoliščinami

Z65.9 Težava, povezana z neopredeljenimi psihosocialnimi okoliščinami

OSEBE, KI SE SREČUJEJO Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO ZARADI DRUGIH OKOLIŠČIN (Z70–Z76)

Z70 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmeritvijo

Izključeno: svetovanje glede kontracepcije ali oploditve (Z30–Z31)

Z70.0 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem
Oseba, zaskrbljena glede sramu ali zaradi drugih negativnih reakcij glede spolnosti

Z70.1 Svetovanje, povezano z pacientovim spolnim obnašanjem in usmeritvijo
Pacient, ki ga skrbi:
• impotenca
• neodzivnost
• promiskuitetnost
• spolna usmeritev

Z70.2 Svetovanje, povezano s spolnim obnašanjem in usmeritvijo tretje osebe
Iskanje nasveta glede spolnega obnašanja in usmeritve pri:
• otroku

• partnerju
• zakoncu

Z70.3 Svetovanje, povezano s kombiniranimi skrbmi glede spolnega vedenja, obnašanja in usmeritve

Z70.8 Druge vrste svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmerjenostjo
Spolna vzgoja

Z70.9 Svetovanje, povezano s spolnim vedenjem, obnašanjem in usmerjenostjo, neopredeljeno

Z71 Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih nasvetov in medicinskega svetovanja, ki ni uvrščeno drugje

Izključeno: svetovanje glede kontracepcije in oploditve (Z30–Z31)
svetovanje glede spolnosti (Z70.–)

Z71.0 Oseba, ki išče nasvet v imenu druge osebe
Nasvet ali zdravljenje za tretjo osebo, ki ni prisotna

Izključeno: tesnoba (normalna) zaradi bolne osebe v družini (Z63.79)

Z71.1 Oseba, zaskrbljena zaradi težave, za katero ni bila postavljena nobena diagnoza
∇ 1204

Diagnoza, zaradi katere je osebo strah, ni postavljena
Težava je normalno stanje
»Zaskrbljeni zdravi«

Izključeno: zdravstveno opazovanje in ocenjevanje zaradi suma na bolezni in stanja, izključeno (Z03.–)

Z71.2 Oseba, ki išče pomoč zaradi pojasnitve izvidov

Z71.3 Dietno svetovanje in nadzor
Dietno svetovanje in nadzor (zaradi):
• BDO
• kolitisa
• sladkorne bolezni
• alergije in intolerance na hrano
• gastritisa
• hiperholesterolemije
• debelosti

Z71.4 Svetovanje in nadzor zaradi prekomernega pitja alkohola
∇ 0503

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi alkoholizma (Z50.2)

Z71.5 Svetovanje in nadzor zaradi zlorabe mamil
∇ 0503

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi narkomanije (Z50.3)

Z71.6 Svetovanje zaradi zlorabe tobaka
∇ 0503

Izključeno: postopki rehabilitacije zaradi čezmernega kajenja (Z50.8)

Z71.7 Svetovanje zaradi virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]

Z71.8 Druge vrste opredeljeno svetovanje
∇ 0401

Svetovanje v zvezi s krvnim sorodstvom
Svetovanje zaradi diabetesa

Z71.9 Svetovanje, neopredeljeno
Zdravstveno svetovanje BDO

Z72 Težave, povezane z načinom življenja PK

Opomba: Tvegana raba je vzorec uporabe substanc, ki povečuje tveganje škodljivih posledic za uporabnika. V nasprotju s škodljivo rabo se tvegana raba nanaša na vzorce uporabe, ki so pomembni za javno zdravje, čeprav pri posameznem uporabniku trenutno ne povzročajo težav.

Izključeno: težave, povezane s:
- težavami pri urejanju življenja (Z73.–)
- socialnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

Z72.0 Uporaba tobaka PK

∇ 0050, 0503

Tvegana uporaba
Uporaba v zadnjem mesecu

Izključeno: škodljiva raba tobaka (F17.1)
odvisnost od tobaka (F17.2)
odtegnitveni sindrom zaradi tobaka (nikotina) BDO (F17.3)

Z72.1 Uporaba alkohola

∇ 0050, 0503

Tvegana uporaba alkohola

Izključeno: akutna zastrupitev (F10.0)
odvisnost od alkohola (F10.2)
škodljiva raba (F10.1)

Z72.2 Uporaba mamil PK

∇ 0050, 0503

Tvegana uporaba mamil

Izključeno: akutna zastrupitev (F11–F16 s skupnim četrtim mestom kode .0 in F19.0)
odvisnost od mamil (F11–F16 s skupnim četrtim mestom kode.2 in F19.2)
škodljiva raba (F11–F16 s skupnim četrtim mestom kode .1 in F19.1)
zloraba snovi, ki ne povzročajo odvisnosti (F55.–)

Z72.3 Pomanjkanje telesne aktivnosti

Z72.4 Neprimerna dieta in prehranjevalne navade

Izključeno: vedenjske motnje pri hranjenju v otroštvu in mladosti (F98.2–F98.3)
motnje pri hranjenju (F50.–)
pomanjkanje primerne hrane (Z59.4)
nedohranjenost in druge motnje prehranjevanja (E40– E64)

Z72.5 Zelo tvegano spolno obnašanje

Z72.6 Hazardiranje in sklepanje stav

Izključeno: prisilno ali patološko hazardiranje (F63.0)

Z72.8 Druge težave, povezane z načinom življenja

Samouničevalno obnašanje

Z72.9 Težava, povezana z načinom življenja, neopredeljena

Z73 Težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

Izključeno: težave, povezane s socioalnoekonomskimi in psihosocialnimi okoliščinami (Z55–Z65)

Z73.0 Izgorelost

Stanje življenjske izčrpanosti

Z73.1 Poudarjanje osebnostnih značilnosti

Vzorec obnašanja tip A (ki ga označuje neomejena ambicioznost, potreba po visokih dosežkih, nepotrpežljivost, tekmovalnost in občutek pomanjkanja časa)

Z73.2 Pomanjkanje sprostitve in prostega časa

Z73.3 Stres, ki ni opredeljen drugje
Telesni in duševni napor BDO

Izključeno: povezan z zaposlenostjo ali nezaposlenostjo (Z56.–)

Z73.4 Nespretnost v družbenih stikih, ki ni uvrščena drugje

Z73.5 Konflikt zaradi družbene vloge, ki ni uvrščen drugje

Z73.6 Omejitev dejavnosti zaradi nezmožnosti

Izključeno: odvisnost od oskrbe (Z74.–)

Z73.8 Druge težave, povezane s težavami pri urejanju življenja

Z73.9 Težava, povezana s težavami pri urejanju življenja, neopredeljena

Z74 Težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

∇ 2119

Izključeno: odvisnost od usposabljajočih naprav in pripomočkov NUD (Z99.–)
razbremenilna pomoč (Z75.5)

Z74.0 Zmanjšana pokretnost

Izključeno: priklenjenost na posteljo (R26.3)
priklenjenost na voziček (R26.3)

Z74.1 Potreba po pomoči pri osebni negi

Z74.2 Potreba po pomoči doma, pri čemer nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe

Z74.3 Potreba po stalnem nadzoru

Z74.8 Druge težave, povezane z odvisnostjo od negovalca

Z74.9 Težava, povezana z odvisnostjo od negovalca, neopredeljena

Z75 Težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in drugo zdravstveno oskrbo

Z75.0 Zdravstvene usluge, ki niso možne doma

Izključeno: nihče od članov gospodinjstva ni sposoben nuditi oskrbe (Z74.2)
razbremenilna pomoč (Z75.5)

Z75.1 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo

∇ 2117

✪Z75.10 Oseba, ki čaka na sprejem v akutno bolnišnico

✪Z75.11 Oseba, ki čaka na sprejem v dom starejših občanov
Dom za ostarele

✪Z75.12 Oseba, ki čaka na sprejem v psihiatrično ustanovo/enoto

✪Z75.13 Oseba, ki čaka na sprejem v rehabilitacijsko ustanovo

✪Z75.14 Oseba, ki čaka na sprejem v enoto za paliativno oskrbo

✪Z75.18 Oseba, ki čaka na sprejem v drugo zdravstveno ustanovo
Center za pomoč in podporo v obdobju zgodnjega starševstva
Zatočišče
Materinski dom

✪Z75.19 Oseba, ki čaka na sprejem v primerno ustanovo drugje, nedoločeno

Z75.2 Druge vrste čakanje na preiskave in zdravljenje

Z75.3 Pomanjkanje in nedostopnost zdravstvenih zmogljivosti

Izključeno: ni na voljo postelje (Z75.1–)

Z75.4 Odsotnost in nedostopnost drugih služb za pomoč

✪Z75.40 Odsotnost in nedostopnost službe za pomoč, neopredeljeno

✪Z75.41 Odsotnost in nedostopnost storitev oskrbe v domu starejših občanov
∇ 2105

Dolgotrajni prebivalec doma za ostarele

Izključeno: oseba, ki čaka na sprejem v dom starejših občanov (Z75.11)

✪Z75.49 Odsotnost in nedostopnost druge opredeljene službe za pomoč

Z75.5 Razbremenilna pomoč
∇ 2117

Zagotavljanje zdravstvene nege osebi, za katero običajno skrbijo sorodniki/negovalci, zato da si lahko ti vzamejo premor ali privoščijo počitnice

✪Z75.6 Premestitev zaradi suma na stanje
∇ 0012, 0050

Z75.8 Druge težave, povezane z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo

Z75.9 Neopredeljena težava, povezana z zdravstvenimi zmogljivostmi in druge vrste zdravstveno oskrbo

Z76 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih okoliščinah

∇ 2119

Z76.0 Ponovno predpisovanje recepta
∇ 0050

Ponovno predpisovanje recepta za:
- napravo (aparat)
- zdravila
- očala

Izključeno: izdaja zdravniškega spričevala (Z02.7)
ponovno predpisovanje kontracepcijskega sredstva (Z30.4)

Z76.1 Zdravstveni nadzor in nega zapuščenega dojenčka
Zdravniška ali sestrska oskrba ali nadzor zapuščenega dojenčka med čakanjem na posvojitev ali napotitev v rejništvo

Z76.2 Zdravstveni nadzor in nega drugih dojenčkov in otrok

Izključeno: zapuščenega dojenčka (Z76.1)

✪Z76.21 Zdravstveni nadzor in oskrba dojenčka in otroka med čakanjem na posvojitev ali napotitev v rejništvo

✪Z76.22 Zdravstveni nadzor in oskrba drugega dojenčka ali otroka, ki nista uvrščena drugje PK

Vključeno: zdravniška ali sestrska oskrba ali nadzor otrok v okoliščinah, kot so:
- slabe socialnoekonomske razmere doma
- bolezen matere
- število otrok doma preprečuje ali moti normalno oskrbo
- opazovanje po carskem rezu

Z76.3 Zdrava oseba spremlja bolno osebo

Z76.4 Druge vrste oskrbovanec v ustanovi zdravstvene oskrbe
Izključeno: brezdomstvo (Z59.0)

Z76.5 Simulant (zavestno simuliranje)
Oseba, ki hlini bolezen (z očitno motivacijo)

Izključeno: izumetničeno obnašanje (F68.1)
»potujoči« pacient (F68.1)

Z76.8 Osebe, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo v drugih opredeljenih okoliščinah

Z76.9 Oseba, ki prihaja v stik z zdravstveno službo v neopredeljenih okoliščinah

OSEBE S POTENCIALNIM ZDRAVSTVENIM TVEGANJEM, KI JE POVEZANO Z DRUŽINSKO IN OSEBNO ANAMNEZO, IN NEKATERA STANJA, KI VPLIVAJO NA ZDRAVSTVENO STANJE (Z80–Z99) PK

Opomba: Kode Z80–Z99 dodelite kot dodatne diagnoze le v primerih, ko je stanje popolnoma odpravljeno, vendar je podatek o njem pomemben za obravnavo ali poseg, ki se izvaja v trenutni epizodi zdravstvene oskrbe.

Z80 Družinska anamneza maligne neoplazme

▽ 0050

Z80.0 Družinska anamneza maligne neoplazme prebavil PK
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26

Z80.1 Družinska anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C33–C34

Z80.2 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C30–C32, C37–C39

Z80.3 Družinska anamneza maligne neoplazme dojke
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C50.–

Z80.4 Družinska anamneza maligne neoplazme spolovil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C51–C63

Z80.5 Družinska anamneza maligne neoplazme sečil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C64–C68

Z80.6 Družinska anamneza levkemije
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C91–C95

Z80.7 Družinska anamneza malignih neoplazem limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C81–C90, C96.–

Z80.8 Družinska anamneza maligne neoplazme drugih organov ali organskih sistemov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C00–C14, C40–C49, C69–C79

Z80.9 Družinska anamneza maligne neoplazme, neopredeljena
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C80.–

Z81 Družinska anamneza duševnih in vedenjskih motenj

▽ 0049

Z81.0 Družinska anamneza motnje v intelektualnem razvoju
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F70–F79

Z81.1 Družinska anamneza zlorabe alkohola
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F10.–

Z81.2 Družinska anamneza zlorabe tobaka
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F17.–

Z81.3 Družinska anamneza zlorabe drugih psihoaktivnih snovi
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F11–F16, F18–F19

Z81.4 Družinska anamneza zlorabe druge vrste snovi
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v F55

Z81.8 Družinska anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj
Stanja, ki jih lahko uvrstimo drugam v F00–F99

Z82 Družinska anamneza nekaterih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost

∇ 0050

Z82.0 Družinska anamneza epilepsije in drugih bolezni živčnega sistema
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99

Z82.1 Družinska anamneza slepote in izgube vida
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H54.–

Z82.2 Družinska anamneza gluhosti in izgube sluha
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H90–H91

Z82.3 Družinska anamneza možganske kapi
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I60–I64

Z82.4 Družinska anamneza ishemične bolezni srca in drugih bolezni ožilja PK
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I52, I65–I99

Z82.5 Družinska anamneza astme in drugih kroničnih bolezni spodnjih dihal
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J40–J47

Z82.6 Družinska anamneza artritisa in drugih bolezni kosti, gibal in vezivnega tkiva
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99

Z82.7 Družinska anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99

Z82.8 Družinska anamneza drugih nezmožnosti in kroničnih bolezni, ki povzročajo nesposobnost, ki ni uvrščena drugje

Z83 Družinska anamneza drugih specifičnih motenj

∇ 0050

Izključeno: stik z nalezljivo boleznijo ali izpostavljenost nalezljivi bolezni v družini (Z20.–)

Z83.0 Družinska anamneza bolezni virusa človeške imunske pomanjkljivosti [HIV]
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v B20–B24

Z83.1 Družinska anamneza drugih infekcijskih in parazitarnih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v A00–B19, B25–B94, B99

Z83.2 Družinska anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekaterih imunsko pogojenih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D50–D89

Z83.3 Družinska anamneza sladkorne bolezn
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E10–E14, O24.–

Z83.4 Družinska anamneza drugih endokrinih, prehranskih in presnovnih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E00–E07, E15–E89

Z83.5 Družinska anamneza motenj očesa in ušesa
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v H00–H53, H55–H83, H92–H95

Izključeno: družinska anamneza:
- slepote in izgube vida (Z82.1)
- gluhosti in izgube sluha (Z82.2)

Z83.6 Družinska anamneza bolezni dihal
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J39, J60–J99

Izključeno: družinska anamneza kroničnih bolezni spodnjih dihal (Z82.5)

Z83.7 Družinska anamneza bolezni prebavil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93

Z84 Družinska anamneza drugih stanj

∇ 0050

Z84.0 Družinska anamneza bolezni kože in podkožja
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99

Z84.1 Družinska anamneza bolezni ledvic in sečevoda (ureterja)
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N29

Z84.2 Družinska anamneza drugih bolezni sečil in rodil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N30–N99

Z84.3 Družinska anamneza porok znotraj krvnega sorodstva

Z84.8 Družinska anamneza drugih opredeljenih stanj

Z85 Osebna anamneza maligne neoplazme

∇ 0050

Izključeno: nadaljnja/kontrolni:
- zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
- pregled po zdravljenju zaradi maligne neoplazme (Z08.–)

Z85.0 Osebna anamneza maligne neoplazme prebavil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C15–C26

Z85.1 Osebna anamneza maligne neoplazme sapnika, bronhijev in pljuč
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C33–C34

Z85.2 Osebna anamneza maligne neoplazme drugih dihalnih in prsnih organov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C30–C32, C37–C39

Z85.3 Osebna anamneza maligne neoplazme dojke
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C50.–

Z85.4 Osebna anamneza maligne neoplazme spolovil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C51–C63

Z85.5 Osebna anamneza maligne neoplazme sečil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C64–C68

Z85.6 Osebna anamneza levkemije
∇ 0245
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C91–C95

Z85.7 Osebna anamneza drugih malignih neoplazem limfnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
∇ 0245
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C81–C90, C96.–

Z85.8 Osebna anamneza malignih neoplazem drugih organov in organskih sistemov
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C00–C14, C40–C49, C69–C79

Z85.9 Osebna anamneza maligne neoplazme, neopredeljena
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v C80

Z86 Osebna anamneza nekaterih drugih bolezni

∇ 0050

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0 Osebna anamneza drugih neoplazem
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D00–D48

Izključeno: maligne neoplazme (Z85.–)

Z86.1 Osebna anamneza infekcijskih in parazitarnih bolezni

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v A00–B89, B99

Izključeno: HIV pozitivnost (Z21)
osebna anamneza koronavirusne bolezni 2019 [COVID-19] (U07.3)
stanje po koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19] (U07.4)
kasne posledice infekcijskih in parazitarnih bolezni (B90–B94)

✪Z86.10 Osebna anamneza neopredeljene infekcijske in parazitarne bolezni

✪Z86.11 Osebna anamneza tuberkuloze

✪Z86.12 Osebna anamneza poliomielitisa

✪Z86.13 Osebna anamneza malarije

✪Z86.18 Osebna anamneza o drugi nalezljivi in parazitarni bolezni
∇ 0104

Z86.2 Osebna anamneza bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekaterih imunsko pogojenih bolezni
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v D50–D89

Z86.3 Osebna anamneza endokrinih, prehranskih (nutricijskih) in presnovnih (metaboličnih) bolezni
∇ 0104

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v E00–E89 in R73

Z86.4 Osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi

✪Z86.41 Osebna anamneza zlorabe alkohola
∇ 0503

Stanja, ki jih uvrstimo v kategorijo F10

Izključeno: aktualna odvisnost od alkohola (F10.2)
težave, povezane z uporabo alkohola (Z72.1)

✪Z86.42 Osebna anameza zlorabe prepovedanih drog
∇ 0503

Stanja, ki jih uvrstimo v kategorije F11–F16 in F18–F19
Anameza:
• zlorabe prihoaktivnih substanc BDO
• uporaba nedovoljenih drog, kadarkoli, a ne v zadnjih treh mesecih

Izključeno: aktualna odvisnost od drog (F11–F16 in F18–F19 s skupnim četrtim mestom kode .2)
težave, povezane z uporabo drog (Z72.2)

✪Z86.43 Osebna anamneza zlorabe tobaka
∇ 0503

Stanja, ki jih uvrstimo v kategorijo F17

Izključeno: škodljiva raba tobaka (F17.1)
težave, povezane z uporabo tobaka (Z72.0)
odvisnost od tobaka (F17.2)

Z86.5 Osebna anamneza drugih duševnih in vedenjskih motenj
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v kategorije F00–F09, F20–F99

Z86.6 Osebna anamneza bolezni živčevja in čutil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v G00–G99, H00–H95

✪Z86.61 Osebna anamneza tranzitorne ishemične atake [TIA]

✪Z86.69 Osebna anamneza bolezni živčevja in čutil, ki niso uvrščene drugje

Z86.7 Osebna anamneza bolezni obtočil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v I00–I99

Izključeno: stari miokardni infarkt (I25.2)
poinfarktni sindrom (I24.1)

✪Z86.71 Osebna anamneza cerebrovaskularne bolezni
▽ 0604

Osebna anamneza možganske kapi BDO brez posledičnih deficitov

Izključeno: posledični deficiti zaradi cerebrovaskularne bolezni (I69.–)

✪Z86.72 Osebna anamneza tromboze in embolije
Osebna anamneza tromboze in embolije:
• pljučne
• venske

Izključeno: osebna anamneza cerebrovaskularne tromboze in embolije (Z86.71)
ki vključuje trenutno:
• nenormalni profil strjevanja krvi (R79.83)
• motnjo krvavitve zaradi antikoagulantov v krvnem obtoku (D68.3)
• dolgotrajno uporabo antikoagulantov brez motnje krvavitve (Z92.1)

✪Z86.79 Osebna anamneza bolezni obtočil, ki niso uvrščene drugje

Z87 Osebna anamneza drugih bolezni in stanj

▽ 0050

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0 Osebna anamneza bolezni dihal
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v J00–J99

Z87.1 Osebna anamneza bolezni prebavil

Stanja, ki jih lahko uvrstimo v K00–K93

✪Z87.10 Osebna anamneza nedoločene bolezni prebavil

✪Z87.11 Osebna anamneza peptičnega ulkusa

✪Z87.12 Osebna anamneza polipov kolona

✪Z87.18 Osebna anamneza drugih bolezni prebavil PK

Z87.2 Osebna anamneza bolezni kože in podkožja
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v L00–L99

Z87.3 Osebna anamneza bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v M00–M99

Z87.4 Osebna anamneza bolezni sečil in spolovil
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v N00–N99

Z87.5 Osebna anamneza zapletov med nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem (puerperijem)
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v O00–O99
Osebna anamneza:
• nosečniška sladkorna bolezen
• trofoblastne bolezni

Izključeno: ženska s ponavljajočimi se splavi (N96)

nadzor nad sedanjo nosečnostjo nosečnice s slabo porodniško anamnezo (Z35.–)

Z87.6 Osebna anamneza nekaterih stanj, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v P00–P96

Z87.7 Osebna anamneza prirojenih malformacij, deformacij in kromosomskih nenormalnosti
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v Q00–Q99

Z87.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih stanj
Stanja, ki jih lahko uvrstimo v S00–T98

Izključeno: osebna anamneza samopoškodovanja (Z91.5)

Z88 Osebna anamneza alergije na droge, zdravila in biološke snovi

∇ 0050

Z88.0 Osebna anamneza alergije na penicilin

Z88.1 Osebna anamneza alergije na druge antibiotike

Z88.2 Osebna anamneza alergije na sulfonamide

Z88.3 Osebna anamneza alergije na druge antiinfektivne snovi

Z88.4 Osebna anamneza alergije na anestetik

Z88.5 Osebna anamneza alergije na narkotik

Z88.6 Osebna anamneza alergije na analgetik

Z88.7 Osebna anamneza alergije na serum in cepivo

Z88.8 Osebna anamneza alergije na druge droge, zdravila in biološke snovi

Z88.9 Osebna anamneza alergije na neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi

Z89 Pridobljena odsotnost uda PK PK

∇ 0050

Vključeno: izguba uda:
- postproceduralna
- popoškodbena

Izključeno: pridobljene deformacije udov (M20–M21)
prirojena odsotnost udov (Q71–Q73)

Z89.0 Pridobljena odsotnost prsta(-ov) [vključno s palcem], enostranska

Z89.1 Pridobljena odsotnost roke in zapestja

Z89.2 Pridobljena odsotnost zgornjega uda nad zapestjem
Roka BDO

Z89.3 Pridobljena odsotnost obeh zgornjih udov [katera koli raven]
Pridobljena odsotnost prsta(-ov), obojestransko

Z89.4 Pridobljena odsotnost stopala in gležnja
Palec(-lca) na nogi

Z89.5 Pridobljena odsotnost noge v kolenu ali pod njim PK

Z89.6 Pridobljena odsotnost noge nad kolenom
Noga BDO

Z89.7 Pridobljena odsotnost obeh spodnjih udov [katera koli raven, razen samo obeh palcev]

Z89.8 Pridobljena odsotnost zgornjih in spodnjih udov [katera koli raven]

Z89.9 Pridobljena odsotnost uda, neopredeljeno

Z90 Pridobljena odsotnost organov, ki ni uvrščena drugje PK PK

Vključeno: postproceduralna ali popoškodbena izguba dela telesa NUD

Izključeno: prirojena odsotnost - glejte Abecedni seznam
postproceduralna odsotnost:
• endokrinih žlez (E89.–)
• vranice (D73.0)

Z90.0 Pridobljena odsotnost dela glave ali vratu PK
▽ 0050

Oko
Grlo
Nos

Izključeno: zobje (K08.1)

Z90.1 Pridobljena odsotnost dojk(-e)

Z90.2 Pridobljena odsotnost pljuč [dela]

Z90.3 Pridobljena odsotnost dela želodca

Z90.4 Pridobljena odsotnost drugih delov prebavil
▽ 0050

Z90.5 Pridobljena odsotnost ledvice

Z90.6 Pridobljena odsotnost drugih delov sečil
▽ 0050

Z90.7 Pridobljena odsotnost genitalnega(-ih) organa(-ov)
▽ 0050

Z90.8 Pridobljena odsotnost drugih organov
▽ 0050

Z91 Osebna anamneza dejavnikov tveganja, ki ni uvrščena drugje

▽ 0050

Izključeno: izpostavljenost onesnaženju in druge težave, povezane s fizičnim okoljem (Z58.–)
poklicna izpostavljenost dejavnikom tveganja (Z57.–)
osebna anamneza zlorabe psihoaktivnih snovi (Z86.4)

Z91.0 Osebna anamneza alergije druge vrste kot na droge in biološke snovi

Izključeno: osebna anamneza alergije na droge in biološke snovi (Z88.–)

Z91.1 Osebna anamneza nesodelovanja pri medicinskem zdravljenju in ukrepih
Samovoljni odhod

Z91.2 Osebna anamneza slabe osebne higiene

Z91.3 Osebna anamneza nezdravega ritma spanja in bedenja

Izključeno: motnje spanja (G47.–)

Z91.4 Osebna anamneza psihološke travme, ki ni opredeljena drugje

Z91.5 Osebna anamneza samopoškodovanja
Parasuicid
Samozastrupitev
Poskus samomora

Izključeno: suicidalne misli (R45.81)

Z91.6 Osebna anamneza druge vrste telesne poškodbe

Z91.7 Osebna anamneza pohabljenih ženskih spolovil
Osebna anamneza pri ženski:
• obrezovanje
• izrezovanje spolovil
• pohabljanje spolovil [FGM], tipi 1–4

Z91.8 Osebna anamneza drugih opredeljenih dejavnikov tveganja, ki niso uvrščeni drugje
Zloraba BDO
Slabo ravnanje BDO

Z92 Osebna anamneza medicinskega obravnavanja

∇ 0050

Z92.0 Osebna anamneza kontracepcije

Izključeno: svetovanje ali ukrepanje pri sedanji kontracepciji (Z30.–)
prisotnost (intrauterinega) kontracepcijskega vsadka (Z97.5)

Z92.1 Osebna anamneza dolgotrajne (sedanje) uporabe antikoagulantov
∇ 0303

Z92.2 Osebna anamneza dolgotrajne [sedanje] uporabe drugih zdravil

✪Z92.21 Osebna anamneza dolgotrajne [sedanje] uporabe aspirina

✪Z92.22 Osebna anamneza dolgotrajne [sedanje] uporabe insulina

✪Z92.28 Osebna anamneza dolgotrajne [sedanje] uporabe drugih zdravil PK

Z92.3 Osebna anamneza obsevanja
Terapevtsko obsevanje

Izključeno: izpostavljenost sevanju iz okolja (Z58.4)
poklicna izpostavljenost sevanju (Z57.1)

Z92.4 Osebna anamneza večjih kirurških posegov, ki ni uvrščena drugje

Izključeno: stanje z umetno odprtino (Z93.–)
stanja po kirurških posegih (Z98.–)
prisotnost funkcionalnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) (Z95–Z96)
stanje s presajenim organom ali tkivom (Z94.–)

Z92.5 Osebna anamneza rehabilitacijskih postopkov

Z92.6 Osebna anamneza zdravljenja z zdravili zaradi maligne bolezni

Z92.8 Osebna anamneza drugih medicinskih ukrepov

Z92.9 Osebna anamneza medicinskih ukrepov, neopredeljena

Z93 Stanje z umetno telesno odprtino PK PK

∇ 0050

Izključeno: umetne odprtine, ki potrebujejo oskrbo ali ureditev (Z43.–)
zapleti pri zunanji stomi (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Stanje s traheostomo PK

Z93.1 Stanje z gastrostomo

Z93.2 Stanje z ileostomo

Z93.3 Stanje s kolostomo

Z93.4 Stanje z drugimi odprtinami gastrointestinalnega trakta

Z93.5 Stanje s cistostomo

Z93.6 Stanje z ostalimi umetnimi odprtinami sečil
Nefrostoma
Ureterostoma
Uretrostoma

Z93.8 Stanje z druge vrste umetno odprtino

Z93.9 Stanje z umetno odprtino, neopredeljeno

Z94 Stanje s presajenim organom ali tkivom PK PK

∇ 0050

Vključeno: organ ali tkivo, nadomeščeno s heterogenim ali homogenim presadkom

Izključeno: zapleti pri presaditvi organa ali tkiva – glejte Abecedni seznam
prisotnost:
• žilnega vsadka (Z95.–)
• srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora (Z95.3)

Z94.0 Stanje s presajeno ledvico

∇ 1438

Kodirajte tudi stopnjo kronične ledvične bolezni (N18.3–N18.5)

Z94.1 Stanje s presajenim srcem

Izključeno: stanje po zamenjavi srčne zaklopke (Z95.2–Z95.4)

Z94.2 Stanje po presaditvi pljuč

Z94.3 Stanje po presaditvi srca in pljuč

Z94.4 Stanje po presaditvi jeter

Z94.5 Stanje po presaditvi kože
Stanje po presaditvi avtogene kože

Z94.6 Stanje po presaditvi kosti

Z94.7 Stanje po presaditvi roženice

Z94.8 Stanje po presaditvi drugih organov in tkiv PK
Kostni mozeg
Črevesje
Trebušna slinavka
Matične celice

Z94.9 Stanje po presaditvi organa in tkiva, neopredeljeno

Z95 Prisotnost srčnih in žilnih vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov) PK PK

∇ 0050, 0909, 0936, 0940

Izključeno: zapleti srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82.–)

Z95.0 Prisotnost srčnega spodbujevalnika (pacemaker) PK

∇ 0936

Prisotnost:
• avtomatskega vsadljivega srčnega defibrilatorja [AICD]
• srčnega:
  • spodbujevalnika (znotrajsrčnega) (podkožnega)

• resinhronizacijske terapije (CRT):
  • spodbujevalnika (CRT-P)
  • defibrilatorja (CRT-D)

Izključeno: prilagoditev ali ureditevsrčnega spodbujevalnika (Z45.0)
odvisnost od umetnega srca (Z99.4)

Z95.1 Prisotnost aortokoronarnega obvoda

Z95.2 Prisotnost umetne srčne zaklopke

Z95.3 Prisotnost srčne zaklopke, ki ni človeškega izvora

Z95.4 Prisotnost drugih nadomestkov za srčne zaklopke

Z95.5 Prisotnost vsadkov in presadkov ob koronarni angioplastiki PK
Prisotnost koronarne arterijske proteze
Stanje po koronarni angioplastiki BDO

Z95.8 Prisotnost drugih srčnih in žilnih vsadkov in presadkov PK
Prisotnost intravaskularne proteze NUD
Stanje po periferni angioplastiki BDO

Izključeno: odvisnost od umetnega srca (Z99.4)

Z95.9 Prisotnost srčnega in žilnega vsadka in presadka, neopredeljena

Z96 Prisotnost drugih funkcionalnih vsadkov (implantatov) PK PK

▽ 0050

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protetičnih pripomočkov, vsadkov in presadkov (T82–T85)
umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)

Z96.0 Prisotnost urogenitalnih vsadkov PK

Z96.1 Prisotnost očesne leče
Psevdofakija

Z96.2 Prisotnost otoloških in avdioloških vsadkov
Slušni aparat za kostno prevodnost
Polžev vsadek
Nadomestek Eustahijeve cevi
Cevka po miringotomiji
Nadomestek za stremence

Z96.3 Prisotnost umetnega grla

Z96.4 Prisotnost endokrinih vsadkov
Umetna trebušna slinavka
Insulinska črpalka

Z96.5 Prisotnost vsadkov v zobno korenino in spodnjo čeljust

Z96.6 Prisotnost ortopedskih sklepnih vsadkov

▽ 1309

✪Z96.60 Prisotnost neopredeljenega sklepnega vsadka

✪Z96.61 Pirsotnost ramenskega vsadka

✪Z96.62 Prisotnost komolčnega vsadka

✪Z96.63 Prisotnost zapestnega vsadka

✪Z96.64 Prisotnost kolčnega vsadka

✪Z96.65 Prisotnost kolenskega vsadka

✪Z96.66 Prisotnost vsadka v gleženj

✪Z96.68 Prisotnost drugih ortopedskih sklepnih vsadkov

Z96.7 Prisotnost drugih kostnih in tetivnih vsadkov
Ploščica za lobanjo

Z96.8 Prisotnost drugih opredeljenih funkcionalnih vsadkov

Z96.9 Prisotnost funkcionalnih vsadkov, neopredeljena

Z97 Prisotnost drugih pripomočkov PK PK

▽ 0050

Izključeno: zapleti zaradi notranjih protez, vsadkov in presadkov (T82–T85)
umerjanje in prilagoditev protetičnih in drugih pripomočkov (Z44–Z46)
prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine (Z98.2)

Z97.0 Prisotnost umetnega očesa

Z97.1 Prisotnost umetnega uda (popolnega)(delnega)

Z97.2 Prisotnost zobne proteze (popolne)(delne)

Z97.3 Prisotnost očal in kontaktnih leč

Z97.4 Prisotnost zunanjega slušnega aparata

Z97.5 Prisotnost kontracepcijskega vsadka
Prisotnost:
• intrauterinega kontracepcijskega vsadka [IUCD]
• podkožnega:
  • kontracepcijskega vsadka
  • hormonskega vsadka

Izključeno: preverjanje, ponovna vstavitev ali odstranitev kontracepcijskega vsadka (Z30.5)
vstavitev kontracepcijskega vsadka (Z30.1)

Z97.8 Prisotnost drugih opredeljenih pripomočkov

Z98 Ostala stanja po kirurških posegih PK PK

▽ 0050

Izključeno: nadaljnja zdravniška oskrba in okrevanje (Z42–Z51, Z54.–)
zapleti po postopku ali po operaciji – glejte Abecedni seznam

Z98.0 Stanje po intestinalnem obvodu in anastomozi

Z98.1 Stanje po zatrditvi sklepa (artrodezi)

Z98.2 Prisotnost pripomočka za dreniranje cerebrospinalne tekočine
CSF šant

Z98.8 Druga opredeljena stanja po kirurških posegih

Z99 Odvisnost od usposabljajočih naprav in pripomočkov, ki ni uvrščena drugje PK PK

▽ 0050

Z99.0 Odvisnost od aspiratorja

Z99.1 Odvisnost od ventilatorja
Odvisnost od ventilatorja

Z99.2 Odvisnost od ledvične dialize

∇ 1438

Prisotnost arteriovenskega šanta za dializo
Stanje ledvične dialize

Izključeno: priprava na dializo, zdravljenje ali postopek z dializiranjem (Z49.–)

Z99.3 Odvisnost od invalidskega vozička

Z99.4 Odvisnost od umetnega srca

Odvisnost od:
• zunajtelesne mehanske podpore prekatov [BiVAD] [LVAD] [RVAD]
• znotrajtelesne mehanske podpore prekatov [IVAD]
• bioničnega srca [TAHg
Prisotnost umetnega srca

Z99.8 Odvisnost od drugih usposabljajočih naprav in pripomočkov

Z99.9 Odvisnost od neopredeljene usposabljajoče naprave in pripomočka

POGLAVJE 22

KODE ZA POSEBNE NAMENE (U00–U49, U75-U77, U78–U88, U91–U93)

To poglavje vsebuje naslednji sklop:

U00–U49 Začasna uvrstitev novih bolezni z negotovo etiologijo ali za nujno/takojšnjo uporabo
U75–U77 Začasna razvrstitev bolezni nacionalnega pomena

U78–U88 Dodatne kode za kronična stanja

U91–U93 Druge kode za posebne namene

Opomba: U91 dodelimo kot dodatno kodo za opredeljevanje manifestacij sindroma, pri katerem v MKB-10-AM ni enotne kode za vse elemente sindroma. Koda U92 se dodeli kot dopolnilna koda za opredelitev okužbe krvnega obtoka s Staphylococcus aureus, povezane z zdravstveno obravnavo [HA-SABSI].

Okužba z virusom Zika je uvrščena v A92.5.

ZAČASNA UVRSTITEV NOVIH BOLEZNI Z NEGOTOVO ETIOLOGIJO ALI ZA NUJNO/TAKOJŠNJO UPORABO

(U00–U49)

Opomba: Kode U00–U49 so rezervirane za SZO, ki jih uporablja za začasno razvrščanje novih bolezni negotove etiologije. Ker kode v elektronskih sistemih niso vedno takoj na voljo, so bile kode v tem sklopu namenjene za uporabo v izrednih razmerah, da jih je mogoče uporabiti takoj po navodilih Svetovne zdravstvene organizacije.

U04 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS]

U04.9 Sindrom akutnega oteženega dihanja [SARS], neopredeljen

Za opredelitev manifestacije(-ij) uporabite dodatno kodo.

Izključeno: koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19] (U07.1- - U07.2)

U06 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.0

U06.1 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.1

U06.2 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.2

U06.3 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.3

U06.4 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.4

U06.5 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.5

U06.6 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.6

U06.7 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.7

U06.8 Nujna/takojšnja uporaba kode U06.8

U07 Nujna/takojšnja uporaba kode U07

∇ 0012

U07.0 Motnja, povezana z uporabo elektronskih cigaret PK

∇ 0050

Najprej kodirajte manifestacijo(e)

U07.1 Koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19], virus opredeljen PK

∇ 0113

Laboratorijsko potrjena koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19] (ugotovljen koronavirus 2 SARS-CoV-2, povzročitelj hudega akutnega respiratornega sindroma).

Za opredelitev izolacije uporabite dodatno kodo (Z29.0).

Izključeno: kot del multisistemskega vnetnega sindroma, povezanega z boleznijo koronavirusa [COVID-19] (U07.5)

✪U07.11 Koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19], virus opredeljen, asimptomatski PK

Izključeno: primeri, ko so se simptomi pojavili po postavitvi diagnoze (U07.12)

✪U07.12 Koronavirusna bolezen [COVID-19], virus opredeljen, simptomatski PK

Za opredelitev manifestacije(-ij) uporabite dodatno kodo.

U07.2 Koronavirusna bolezen [COVID-19], virus neopredeljen

▽ 0113

Klinično diagnosticirana ali verjetna koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19], brez laboratorijske potrditve, vključno s primeri, ko so laboratorijski testi za SARS-CoV-2 nejasni ali niso na voljo.
COVID-19 BDO

Vključeno: simptomi in znaki, povezani s COVID-19 ali pripisani tej bolezni

Za opredelitev manifestacije(-ij) uporabite dodatno kodo.

Za opredelitev izolacije uporabite dodatno kodo (Z29.0).

Izključeno: kot del multisistemskega vnetnega sindroma, povezanega z boleznijo koronavirusa 2019 [COVID-19] (U07.5)
koronavirusna bolezen 2019 [COVID-19], potrjena z laboratorijskim testiranjem (U07.1-)
hud akutni respiratorni sindrom [SARS] (U04.9)

U07.3 Osebna anamneza koronavirusne bolezni 2019 [COVID-19] PK

▽ 0050, 0113

Bolezni in stanja, ki se uvrščajo v skupino U07.1–U07.2 in ki niso več aktualne.

Opomba: To kodo dodelite za preteklo diagnozo COVID-19, ki ni več aktualna.

Izključeno: to z aktualnim:
- multisistemski vnetni sindrom, povezan s COVID-19 (U07.5)
- stanje po koronavirusna bolezni 2019 [COVID-19] (U07.4)

U07.4 Stanje po koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19]

▽ 0050, 0113

Dolgotrajni COVID
Sindrom po okužbi s COVID-om

Opomba: To kodo dodelite le, če je trenutno stanje posledica pretekle koronavirusne bolezni 2019 [COVID-19] ali okužbe s SARS-CoV-2.

Najprej vnesite stanje, povezano s prejšnjim primerom COVID-19.

Izključeno: primeri s trenutnim multisistemskim vnetnim sindromom, povezanimi s COVID-19 (U07.5)

U07.5 Multisistemski vnetni sindrom, povezan z koronavirusno boleznijo 2019 [COVID-19]

▽ 0113

COVID-19, povezan s/z
- citokinsko nevihto
- sindromom, podobnemu Kawasakijevemu sindromu
- multisistemskim vnetnim sindromom pri otrocih [MIS-C]
- pediatričnim vnetnim multisistemskim sindromom [PIMS]

Izključeno: sindrom mukokutanskih bezgavk [Kawasaki] (M30.3)

U07.7 Cepiva proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], ki pri terapevtski uporabi povzročajo neželene učinke

▽ 0050, 0113

Opomba: Dodelite U07.7 kot dodatno kodo k kodam neželenih učinkov in zunanjih vzrokov, kadar je neželeni učinek posledica cepljenja proti COVID-19.

Najprej kodirajte virusna cepiva, ki pri terapevtski uporabi povzročajo neželene učinke (*Y59.0*).

✪U07.70 Cepiva proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], ki niso uvrščena drugje in povzročajo neželene učinke pri terapevtski uporabi

✪U07.71 Cepivo proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], ki uporablja virusni vektor in povzroča neželeni učinek pri terapevtski uporabi

✪U07.72 Cepivo proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], ki vsebuje celoten virus in pri terapevtski uporabi povzroča neželene učinke

Vključeno: cepiva, ki uporabljajo:
- inaktiviran virus
- živ atenuiran virus

Izključeno: cepivo proti COVID-19 na osnovi virusnega vektorja, ki pri terapevtski uporabi povzroča neželene učinke (U07.71)

✪U07.73 Cepivo proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], na osnovi podenote, ki pri terapevtski uporabi povzroča neželeni učinek

Vključeno: cepiva, ki uporabljajo:
- konjugate
- polisaharide
- rekombinantne beljakovine
- toksoide

✪U07.74 Cepivo proti koronavirusni bolezni 2019 [COVID-19], ki vsebuje nukleinsko kislino in povzroča neželeni učinek pri terapevtski uporabi

Vključeno: cepiva, ki uporabljajo:
- DNK plazmide
- informacijsko RNK [mRNK]

U07.8 Nujna/takojšnja uporaba kode U07.8

U07.9 Nujna/takojšnja uporaba kode U07.9

U13 Nujna uporaba U13

U13.0 Nujna uporaba U13.0

U13.1 Nujna uporaba U13.1

U13.2 Nujna uporaba U13.2

U13.3 Nujna uporaba U13.3

U13.4 Nujna uporaba U13.4

U13.5 Nujna uporaba U13.5

U13.6 Nujna uporaba U13.6

U13.7 Nujna uporaba U13.7

U13.8 Nujna uporaba U13.8

U13.9 Nujna uporaba U13.9

U14 Nujna uporaba U14

U14.0 Nujna uporaba U14.0

U14.1 Nujna uporaba U14.1

U14.2 Nujna uporaba U14.2

U14.3 Nujna uporaba U14.3

U14.4 Nujna uporaba U14.4

U14.5 Nujna uporaba U14.5

U14.6 Nujna uporaba U14.6

U14.7 Nujna uporaba U14.7

U14.8	Nujna uporaba U14.8
U14.9	Nujna uporaba U14.9
U15	Nujna uporaba U15
U15.0	Nujna uporaba U15.0
U15.1	Nujna uporaba U15.1
U15.2	Nujna uporaba U15.2
U15.3	Nujna uporaba U15.3
U15.4	Nujna uporaba U15.4
U15.5	Nujna uporaba U15.5
U15.6	Nujna uporaba U15.6
U15.7	Nujna uporaba U15.7
U15.8	Nujna uporaba U15.8
U15.9	Nujna uporaba U15.9
U16	Nujna uporaba U16
U16.9	Nujna uporaba U16.9
U17	**Nujna uporaba U17**
U17.9	Nujna uporaba U17.9
U18	Nujna uporaba U18
U18.9	Nujna uporaba U18.9
U19	Nujna uporaba U19
U19.9	Nujna uporaba U19.9
U20	Nujna uporaba U20
U20.9	Nujna uporaba U20.9
U21	Nujna uporaba U21
U21.9	Nujna uporaba U21.9
U22	Nujna uporaba U22
U22.9	Nujna uporaba U22.9
U23	Nujna uporaba U23
U23.9	Nujna uporaba U23.9
U24	Nujna uporaba U24
U24.9	Nujna uporaba U24.9
U25	Nujna uporaba U25
U25.9	Nujna uporaba U25.9
U26	Nujna uporaba U26
U26.9	Nujna uporaba U26.9

U27	Nujna uporaba U27
U27.9	Nujna uporaba U27.9
U28	Nujna uporaba U28
U28.9	Nujna uporaba U28.9
U29	**Nujna uporaba U29**
U29.9	Nujna uporaba U29.9
U30	Nujna uporaba U30
U30.9	Nujna uporaba U30.9
U31	Nujna uporaba U31
U31.9	Nujna uporaba U31.9
U32	Nujna uporaba U32
U32.9	Nujna uporaba U32.9
U33	Nujna uporaba U33
U33.9	Nujna uporaba U33.9
U34	Nujna uporaba U34
U34.9	Nujna uporaba U34.9
U35	Nujna uporaba U35
U35.9	Nujna uporaba U35.9
U36	Nujna uporaba U36
U36.9	Nujna uporaba U36.9
U37	Nujna uporaba U37
U37.9	Nujna uporaba U37.9
U38	Nujna uporaba U38
U38.9	Nujna uporaba U38.9
U39	Nujna uporaba U39
U39.9	Nujna uporaba U39.9
U40	Nujna uporaba U40
U40.9	Nujna uporaba U40.9
U41	Nujna uporaba U41
U41.9	Nujna uporaba U41.9
U42	Nujna uporaba U42
U42.9	Nujna uporaba U42.9
U43	Nujna uporaba U43
U43.9	Nujna uporaba U43.9
U44	Nujna uporaba U44

U44.9 Nujna uporaba U44.9

U45 Nujna uporaba U45

U45.9 Nujna uporaba U45.9

U46 Nujna uporaba U46

U46.9 Nujna uporaba U46.9

U47 Nujna uporaba U47

U47.9 Nujna uporaba U47.9

U48 Nujna uporaba U48

U48.9 Nujna uporaba U48.9

U49 Nujna uporaba U49

U49.9 Nujna uporaba U49.9

ZAČASNA RAZVRSTITEV BOLEZNI NACIONALNEGA POMENA (U75–U77)

Opomba: Kode U75–U77 so rezervirane kot zaznamki za označevanje diagnoz, za katere je bilo ugotovljeno, da so nacionalnega pomena. Ker kode v elektronskih sistemih niso vedno na voljo, so kode v bloku U75–U77 rezervirane za začasno uporabo, tako da jih je mogoče uporabiti takoj po navodilih prek nacionalnega kodnega nasveta.

✪U75 Nacionalna uporaba U75

✪U75.0 Nacionalna uporaba U75.0

✪U75.1 Nacionalna uporaba U75.1

✪U75.2 Nacionalna uporaba U75.2

✪U75.3 Nacionalna uporaba U75.3

✪U75.4 Nacionalna uporaba U75.4

✪U75.5 Nacionalna uporaba U75.5

✪U75.6 Nacionalna uporaba U75.6

✪U75.7 Nacionalna uporaba U75.7

✪U75.8 Nacionalna uporaba U75.8

✪U75.9 Nacionalna uporaba U75.9

✪U76 Nacionalna uporaba U76

✪U76.0 Nacionalna uporaba U76.0

✪U76.1 Nacionalna uporaba U76.1

✪U76.2 Nacionalna uporaba U76.2

✪U76.3 Nacionalna uporaba U76.3

✪U76.4 Nacionalna uporaba U76.4

✪U76.5 Nacionalna uporaba U76.5

✪U76.6 Nacionalna uporaba U76.6

✪U76.7 Nacionalna uporaba U76.7

✪U76.8 Nacionalna uporaba U76.8

✪U76.9 Nacionalna uporaba U76.9

✪U77 Nacionalna uporaba U77

✪U77.0 Nacionalna uporaba U77.0

✪U77.1 Nacionalna uporaba U77.1

✪U77.2 Nacionalna uporaba U77.2

✪U77.3 Nacionalna uporaba U77.3

✪U77.4 Nacionalna uporaba U77.4

✪U77.5 Nacionalna uporaba U77.5

✪U77.6 Nacionalna uporaba U77.6

✪U77.7 Nacionalna uporaba U77.7

✪U77.8 Nacionalna uporaba U77.8

✪U77.9 Nacionalna uporaba U77.9

DODATNE KODE ZA KRONIČNA STANJA

(U78–U88)

▽ 0003, 0050

Opomba: Kode v tem delu se uporabljajo samo v Avstraliji kot dodatne kode za kronična stanja. Specifične izraze, navedene v Abecednem seznamu, je treba upoštevati pri informirani dodelitvi kode. Če ni drugače navedeno, kode iz tega poglavja dodelimo samo neopredeljenim/NUD/BDO kroničnim stanjem – glejte Abecedni seznam*: Dodatne/kode za kronična stanja.*

✪U78 Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

✪U78.1 Debelost
Vključeno: ITM 30,00 kg/m^2 ali več

✪U78.2 Cistična fibroza

✪U79 Duševne in vedenjske motnje

✪U79.1 Demenca

Vključeno: demenca pri:

• Alzheimerjevi bolezni
• boleznih, ki so uvrščene drugje
vaskularna demenca

✪U79.2 Shizofrenija

Vključeno: depresija po shizofreniji
shizofrenija:
• katatonična
• hebefrenična
• paranoidna
• rezidualna
• preprosta
• nediferencirana

✪U79.3 Depresija

Vključeno: depresija ali depresivna motnja:
- blaga
- zmerna
- huda (s psihotičnimi simptomi ali brez njih)

ponavljajoča se depresivna motnja (v remisiji)

✪U79.4 Motnja v intelektualnem razvoju
Vključeno: Razvojni zaostanek
Intelektualna manjrazvitost

✪U80 Bolezni živčevja

✪U80.1 Parkinsonova bolezen

✪U80.2 Multipla skleroza

✪U80.3 Epilepsija

Vključeno: epilepsija ali epileptični sindromi:
- generalizirani (idiopatski)
- povezan z lokalizacijo (fokalni) (delni):
  - idiopatski z napadi, ki se pojavijo lokalizirano
  - simptomatski (s/z):
    - kompleksnimi delnimi napadi
    - preprostimi delnimi napadi

napadi tipa grand mal ali petit mal
posebni epileptični sindromi

✪U80.4 Cerebralna paraliza

Vključeno: spastična cerebralna paraliza
- diplegična
- hemiplegična
- kvadriplegična (tetraplegična)

✪U80.5 Tetraplegija, paraplegija, diplegija, monoplegija in hemiplegija zaradi katerega koli vzroka

Vključeno: flakcidna ali spastična:
- hemiplegija
- paraplegija
- tetraplegija

spodnji ali zgornji ud:
- diplegija
- monoplegija

Kvadriplegija

✪U82 Bolezni obtočil

✪U82.1 Ishemična bolezen srca
Vključeno: Koronarna arterijska bolezen

✪U82.2 Kronična(-o) srčna(-o) odpoved (popuščanje)
Vključeno: Kronična(-o) zastojna(-o) srčna(-o) bolezen ali odpoved (popuščanje)

✪U82.3 Hipertenzija

✪U83 Bolezni dihal

✪U83.1 Emfizem, brez omembe kronične obstruktivne pljučne bolezni

✪U83.2 Kronična obstruktivna pljučna bolezen PK

Vključeno: kronična obstruktivna pljučna bolezen

✪U83.3 Astma, brez omembe kronične obstruktivne pljučne bolezni

Vključeno: astma:
- mešana
- nealergijska
- pretežno alergijska

✪U83.4 Bronhiektazija, brez omembe cistične fibroze

✪U83.5 Kronična respiratorna odpoved

Vključeno: kronična respiratorna odpoved:
- hiperkapnična
- hipoksična
- tipa I ali II

✪U84 Bolezni prebavil

✪U84.1 Crohnova bolezen

Vključeno: Crohnova bolezen tankega ali debelega črevesa ali obeh

✪U84.2 Ulcerozni kolitis

Vključeno: ulcerozni:
- pankolitis
- proktitis
- rektosigmoiditis

✪U84.3 Kronična jetrna odpoved

Vključeno: kronična odpoved jeter

✪U86 Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

✪U86.1 Revmatoidni artritis

Vključeno: revmatoidni poliartri

✪U86.2 Artritis in osteoartritis [primarni] PK

Vključeno: artroza (primarna)
kronični spondilitis
koksartroza (primarna)
gonartroza (primarna)
spondilartroza
spondilartroza
spondiloza

✪U86.3 Sistemski lupus eritematozus

Vključeno: sistemski lupus eritematozus:
- povzročen z zdravili
- s prizadetostjo organov ali sistemov

✪U86.4 Osteoporoza

✪U87 Bolezni sečil in spolovil

✪U87.1 Kronična ledvična bolezen, stopnja 3–5
Vključeno: Kronična ledvična:
- odpoved, stopnja 3–5
- poškodba, stopnja 3–5

✪U88 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

✪U88.1 Spina bifida

Vključeno: spina bifida (z ali brez hidrocefalusa):
- cervikalni
- lumbalni (lumbosakralni)
- sakralni
- torakalni (dorzalni) (dorsolumbalni) (torakolumbalni)

✪U88.2 Downov sindrom
Vključeno: Trisomija 21

DRUGE KODE ZA POSEBNE NAMENE

(U91–U93)

✪U91 Sindrom, ki ni uvrščen drugje PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK

▽ 0005, 0050

Vključeno: prirojeni sindrom
neprirojeni sindrom
Najprej kodirajte manifestacijo(-e) sindroma

✪U92 Okužba krvnega obtoka s *Staphylococcus aureus*, povezana z zdravstveno obravnavo [HA-SABSI] PK

▽ 0050, 0111

Bakteriemija, povzročena s *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), povezana z zdravstveno obravnavo

Najprej kodirajte specifično infekcijsko, če je primerno, ali okužbo s S. aureus na neopredeljenem mestu (A49.01).

✪U93 Organizem, ki proizvaja beta-laktamazo s širšim spektrom delovanja PK

▽ 0050, 0112

Najprej kodirajte odpornost proti protimikrobnim zdravilom (Z14–Z15).