

# Evidenca obravnave uporabnikov drog

## v letu obravnave 2025

## Neprekinjena obravnava

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje



**Ljubljana, 2026**

**Poročilo izdelali:**

**Nacionalni inštitut za javno zdravje:**

Nataša Delfar, Zdravstveno podatkovni center

Mateja Jandl, Center za proučevanje in razvoj zdravja

David Breznikar, Zdravstveno podatkovni center

Tina Zupanec, Zdravstveno podatkovni center

**Za vsebino poročila so odgovorni avtorji poročila.**

**Tekst ni lektoriran.**

**Spletni naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje:** https://www.nijz.si/

**Spletni naslov poročila: https://nijz.si/publikacije/evidenca-obravnave-uporabnikov-drog-v-letu-obravnave-2025-neprekinjena-obravnava/**

**Kontaktni naslovi:**

natasa.delfar@nijz.si


mateja.jandl@nijz.si

## Evidenca obravnave uporabnikov drog - NEPREKINJENA OBRAVNAVA

je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki
je neprekinjeno v obravnavi v rednem programu obravnave zaradi uživanja prepovedanih drog iz preteklega leta.


V neprekinjeni obravnavi za leto obravnave 2025 je bilo 1814 uporabnikov prepovedanih drog.

**Slika 1: Število uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, po Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


**Slika 2: Spol uporabnika prepovedanih drog, ki je neprekinjeno v obravnavi zdravljenja (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V neprekinjeni obravnavi zdravljenja je bilo v letu 2025 79.9% moških, 20.1% žensk.


**Slika 3: Povprečna starost uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi po spolu (povprečje)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, so bili v povprečju stari 45.33 let. Moški so bili povprečno stari 45.76 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 43.62 let.


**Slika 4: Starostne skupine uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, po spolu (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Največ uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo v starosti od 45 do 49 let. Starostna struktura uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, je podobna za moške kot za ženske. Med moškimi uporabniki prepovedanih drog je bilo 26.2% uporabnikov v starosti od 40 do 44 let, 10.1% moških je bilo v starosti od 35 do 39 let, 31.8% moških je bilo v starosti od 45 do 49 let. Medtem, ko je bilo med ženskami 26.3% v starosti od 40 do 44 let, 14.2% žensk je bilo v starosti od 35 do 39 let in 26.0% žensk je bilo v starosti od 45 do 49 let.


**Slika 5: Nadomestno zdravljenje z opioidi (NZO: metadon, buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin) (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

91.7% uporabnikov prepovedanih drog je trenutno vključenih v nadomestno zdravljenje z opioidi.


**Slika 6: S kom živi sedaj? (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

31.0% uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi živi s primarno družino, 31.7% uporabnikov živi s partnerjem/otroki, 26.6% uporabnikov živi samih.


### Slika 7: Sedanji status bivanja (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Stalno namestitev ima 88.4% uporabnikov prepovedanih drog, ki so v neprekinjeni obravnavi.


### Slika 8: Trenutni zaposlitveni status uporabnika prepovedanih drog (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Redno zaposlenih je 33.1% uporabnikov prepovedanih drog, 33.4% uporabnikov je brezposelnih. Za 12.1% uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, je trenutni zaposlitveni status drugo kot je npr. prejema socialne prejemke, gospodinja, invalid.


### Slika 9: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe uporabnika drog do sedaj (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Največ uporabnikov prepovedanih drog je doseglo poklicno ali srednješolsko izobrazbo (58.2%) in osnovnošolsko izobrazbo (25.8%).


### Slika 10: Uporaba glavne prepovedane droge v zadnjem letu (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

37.5% uporabnikov drog, vključenih v neprekinjeno obravnavo, je navedlo, da so v zadnjem letu uporabljali heroin kot glavno drogo. 36.2% pa jih je navedlo, da v omenjenem obdobju niso uporabili nobene prepovedane droge.


**Slika 11: Stalno prebivališče v statistični regiji uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je imelo 17.5% stalno prebivališče v Podravski statistični regiji. 21.2% uporabnikov prepovedanih drog je imelo stalno prebivališče v Obalno - kraški statistični regiji.


**Slika 12: Uporaba prve dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

60.8% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je povedalo, da v zadnjem letu niso uporabljali prve dodatne prepovedane droge.

### Slika 13: Uporaba druge dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)





Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

80.0% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali druge dodatne droge.

Uporaba alkohola hkrati z uporabo prepovedanih drog dodatno prispeva k razvoju zasvojenosti in povzroča več kombiniranih zdravstvenih težav in težav v duševnem zdravju. 8.0 % uporabnikov, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je uporabilo alkohol v zadnjem letu.


### Slika 14: Trajanje neprekinjene obravnave (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Za 71.3% uporabnikov prepovedanih drog je neprekinjena obravnava trajala več kot 5 let v letu obravnave 2025.


**Slika 15: Vbrizgavanje ali njuhanje droge v zadnjem mesecu obravnave (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

69.6% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni vbrizgavalo ali njuhalo droge v zadnjem mesecu obravnave.


**Slika 16: Souporaba igle in/ali brizge ali souporaba pripomočkov za njuhanje v zadnjem mesecu obravnave(%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

77.2% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni souporabilo igle in/ali brizge ali pripomočkov za njuhanje v zadnjem mesecu obravnave.


**Slika 17: Status testiranja za HIV, HCV in HBV**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

79.7% uporabnikov prepovedanih drog je imelo negativen rezultat testiranja za HBV. 67.4% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za HCV. 81.1% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za HIV.

**Slika 18: Vrsta obravnave (%)**




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

91.7% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo vključenih v dolgotrajni vzdrževalni program (več kot 6 mesecev).